


Distribution of *Jurinea mollis* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký

Map produced on: 19-01-2021



Database records used for producing the distribution map of *Jurinea mollis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

6866d

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Újezd u Brna: okraj drnové stepi na již. svahu Špidláku sv. obce
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.98"N, 16°46'10.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-21
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987128

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Stará hora supra vicum Újezd u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-15
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987140

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: collis Stará hora prope pag. Újezd u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-05-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986955

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Stará hora mezi Sokolnicemi a Újezdem - step
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-05-26
nálezce: Věra Vladařová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987144

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Brno: Špidlák u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-10
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986918

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Brno: Stará hora u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-10
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986919

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Vyškov: in declivibus stepposis "Stará Hora" supra pagum Hostěhrádky
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-06-21
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986904

původní jméno: *Jurinea mollis* Reichb.
lokalita: Brno: in declivibus stepposis Stará hora prope Hostěhrádky
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-05-30
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986944

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: stepní stráně na "Staré Hoře" záp. od Hostěrádek
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-05-30
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987093

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Steppenabh. der Stará hora b. Sokolnitz
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1937-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987103

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Altenbergsteppe b. Sokolnic [= Stará hora u Újezda u Brna]
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-05
náleze: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987232

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Stará hora u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-04
náleze: Julius Bílý
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986930

původní jméno: *Jurinea mollis* Reichb.
lokalita: Stará hora u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1919-06-08
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986943

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Stará hora u Sokolnic ned. Brna (cop.)
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1918-06-07
náleze: Julius Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987095

původní jméno: *Carduus mollis* L.
lokalita: auf den Sokolnitzer Hügel
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.65"N, 16°45'44.99"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1830-06-10
náleze: Blaha
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986900

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Stará hora u Sokolnic (Brno)
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986936

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: rezervace Stará hora, stepní trávníky s křovinami na J exponovaném svahu 1,4 km SV od kostela sv. Petra a Pavla v obci

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 240-307 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-14

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8797502

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Újezd u Brna, rezervace Špice 1,5 km SV obce

souřadnice: 49°6'47.00"N, 16°46'14.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1996-06-05

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1670594

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: EVL Špice

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'46.99"N, 16°46'9.31"E, ± 196m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2009

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanickému průzkumu na EVL CZ0624112 - Špice. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7071684

6867a

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Rousínov: collis Kroužecký vrch

nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'11.01"N, 16°53'54.86"E, ± 500m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1925-05-20

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987032

6867b

původní jméno: *Jurinea mollis* subsp. *mollis*

lokalita: Stř. Mor.: Letonice -> Větrníky, okr. VY

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'49.00"N, 16°58'54.00"E, ± 400m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2000-05-06

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987112

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Člupy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'12.38"N, 16°57'32.11"E, ± 223m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1991
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum CHPP Člupy.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6554132

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Větrník (okres Vyškov). , 1985. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6601761

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Větrníky
souřadnice: 49°11'46.14"N, 16°58'57.14"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2009-06-30
nálezce: Pavel Veselý
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 11152450

6867c

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: in stepposis collis "Žleby" prope Kobeřice (Slavkov)
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'18.60"N, 16°53'12.20"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-05-28
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986949

6867d

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Marefy (u Bučovic): rezervace "Ševy" 1,5 km J obce
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-06-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986981

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: SPR Ševy u Mouřínova: na východním travnatém svahu
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-05-22
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986988

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in decl. steposis Ševy dictis supra pag. Marefy apud pag. Bučovice
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-06-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987034

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Marefy: in decliv. Ševy dictis, exp. ad orientem
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1964-07-26
nálezce: Vladimír Skalický; Anna Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987089

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Vyškov - Ševy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-12
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13986894

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice: rezervace Ševy u Bučovic
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-13
nálezce: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986909

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb. subsp. *eu-mollis* Hayek.
lokalita: Bučovice: stepní stráně na Šévách u obce Marefy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1960-05-21
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986910

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Bučovice: in stepposis collis "Šěvy" ad Marefy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1960-05-23
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986962

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Bučovice: in declivibus stepposis collis Šěvy prope Marefy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1960-05-29
náleze: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987230

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice: in declivibus stepposis collis "Šěvy" ad pagum Marefy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1952-05-25
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986945

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice: Šěvy u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1950-06-11
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986966

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Šěvy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1949-05
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986979

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb.
lokalita: Bučovice: in declivibus stepposis collis "Šěvy" ad pagum Mouřínov
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1948-05-27
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986950

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Bučovice: travnatá step "Šěvy" u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1948-05-27
náleze: Václav Skřivánek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987221

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice: stepní stráň Šěvy u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946-05-24
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986942

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Šěvy u Bučovic na Mor.
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946-05
náleze: František Šmarda
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987222

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Mouřínov: floristická rezervace "Šěvy" - stepní stráně - jen pořádku
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1944-05-29
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986877

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: na stepní stráni Šěvy jižně Marefy - mimo rezervaci
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'8.91"N, 16°58'24.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1944-06-06
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987056

lokalita: in collibus graminosis substeposis Ševy dictis, apud. opp. Bučovice
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1942-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987110

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice: in declivibus stepposis loco dicto "Šévy" ad pagum Marefy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1941-06-08
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986961

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in declivibus stepposis inter oppidum Bučovice et vicum Mouřínov
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-05-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987038

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Bučovice: in stepposis l.d. Šévy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-06
náleze: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987121

původní jméno: *Carduus nutans*
lokalita: Ševy u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1930-05
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987018

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: stráň Šévy u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987040

původní jméno: *Jurinea mollis* /Torn./ Rchb.
lokalita: loco Ševy ad pag. Mouřínov
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1926-05
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986890

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Šéva u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1920-05-13
nálezce: Julius Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987097

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Šéva u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1920-05-13
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986929

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Šévy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1916-05-25
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987011

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice: Šévy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'0.32"N, 16°58'14.03"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986996

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Rašovický zlom - Chobot
nejbližší obec: Rašovice u Bučovic, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'42.46"N, 16°55'57.41"E, ± 542m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Pekárová J. Plán péče pro PR Rašovický zlom - Chobot na období 2001 - 2010.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6421745

6868a

původní jméno: *Jurinea*
lokalita: Nesovice
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'3.98"N, 17°4'51.41"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-06-26
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986954

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: ad marginem quercetum pubescentis supra pag. Nesovice; statio nova
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'3.98"N, 17°4'51.41"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-05-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987035

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hašky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'24.70"N, 17°2'45.92"E, ± 261m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
náleze: Jindřich Hanousek
pramen: Hanousek J. Prověra maloplošných chráněných území. CHPV Hašky.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6418550

6868c

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb.
lokalita: Nevojice: výslunné stráně na jižním okraji Milonického lesa nad silnicí
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'53.85"N, 17°3'17.09"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1989-05-18
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987010

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Bučovice: pag. Nevojice, Malolhotská stráž 2 km SV od obce
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'53.85"N, 17°3'17.09"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-06-18
náleze: Milan Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987008

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Nesovice: "Malolhotská stráž" 2 km ZZJ obce
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'50.76"N, 17°3'43.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986982

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Vys. les supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'57.69"N, 17°3'26.05"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1978-05-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987022

původní jméno: *Jurinea mollis* (L) Rchb
lokalita: Bučovice: in decl. stepp. supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'52.16"N, 17°3'14.95"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-05-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986879

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice: ad marginem quercetum pubescentis supra pag. Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'53.85"N, 17°3'17.09"E, ± 250m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-05-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986974

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: ad marg. silv. frondosis supra pag. Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'53.85"N, 17°3'17.09"E, ± 250m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-05-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987037

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice: in decl. stepp supra pag. Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'52.16"N, 17°3'14.95"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1970-05-23
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986880

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice, pag. Nevojice, NNO in pascuis
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'53.85"N, 17°3'17.09"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-06-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986958

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Bučovice: in decl. supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'52.16"N, 17°3'14.95"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1954-05-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986973

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in covalle "Svatá" ad Kloboučky
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'25.99"N, 17°1'31.79"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1935-05-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987026

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in decl. supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'53.85"N, 17°3'17.09"E, ± 250m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1934-05-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987033

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Nevojice, východní okraj Malhotek pod lesem
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°3'45.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-04
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1719150

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Malolhotská stráně 2 km Z Nesovic, střední část lokality.
souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°3'30.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1728163

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Nevojice - stráně s J expozicí (J okraj Milonického lesa), cca 1,2 km SSV od nádraží.

souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°3'25.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček B. (1987): Fytoocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 1739832

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: OP NPP Malhotky

nejbližší obec: Letošov, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'58.51"N, 17°3'29.97"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2005-06-02

nálezce: Jana Pekárová

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6431679

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Nevojice

souřadnice: 49°8'52.86"N, 17°3'20.07"E, ± 273m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2012-05-14

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 10574888

6966d

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Borkovany: k západu orientované stráně cca 2 km SV obce

nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°2'42.33"N, 16°49'39.12"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1982-05-27

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13986989

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Borkovany: stepní stráně Randler 1,7 km SV obce

nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°2'42.33"N, 16°49'39.12"E, ± 300m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1982-06-08

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987204

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mähren: sonnige Grasshügel, gew. [?, gewöhnlich?] auf Kalk, zersteut im südl. und mittel. Teile; auf den Randler-Bg. [= Vysoká] n-ö. v. Borkowan b. Klobouk [= Borkovany], pol. Bez. Auspitz
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'42.33"N, 16°49'39.12"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-06-17
náleze: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987015

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Borkovany - Randle
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'20.80"N, 16°49'53.30"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Jana Čechová; Zoja Gerišová
pramen: Gerišová Zoja. Návrh na zařazení území do registru VKP - Borkovanská rokle. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7299571

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Visengrunty
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'39.18"N, 16°49'34.62"E, ± 406m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-06-27
náleze: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták J. Protokol o prověrce MCHÚ CHPP Visengrunty.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6466142

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Visengrunty
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'39.18"N, 16°49'34.62"E, ± 406m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981
náleze: Jindřich Hanousek
pramen: Hanousek J. Inventarizace MCHÚ, CHPV Viesgrunty.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6394542

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Randle
souřadnice: 49°2'20.69"N, 16°49'53.56"E, ± 40m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014
projekt: NDOP
ID: 11965829

6967a

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kobeřice u Brna: PR Polámanky, 1 km JZ od kostela v obci, nízký trávník svazu Festucion valesiaceae
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°52'28.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-05-10
náleze: Zdena Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987169

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb.

lokalita: Kobeřice u Brna: subxerothermní vegetace bývalých sadů s xerothermními prvky na stráních zv. Boračka, pod objekty ZD, 1 km

JZ kostela v obci, strážka podél úvozu cesty s BO ve stř. části, vzácně

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°5'17.19"N, 16°52'31.91"E, ± 100m

nadmořská výška: 235-260 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1994-07-26

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987009

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.

lokalita: Slavkov: in stepposis collis "Dřínová" prope Kobeřice

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°5'56.66"N, 16°52'7.01"E, ± 500m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1963-05-28

nálezce: Václav Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13986960

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: meze asi 1,5 km SZ od kostela v obci (49°05'47" N, 16°52'28" E)

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°5'47.00"N, 16°52'28.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

poznámka: desítky ex.

ID: 8797501

6967c

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Velké Hostěrádky, JV okraj obce směrem k Bohumilicím

souřadnice: 49°1'42.00"N, 16°52'26.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1957-09-11

nálezce: Z. Hartman

pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Žďánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2341416

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Velké Hostěrádky, směrem na Bohumilice

souřadnice: 49°1'46.00"N, 16°52'32.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1957-09-11

nálezce: Z. Hartman

pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Žďánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2341305

6967d

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Násedlovice: k severu exponované svahy 0,7 km SZ obce
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'2.84"N, 16°57'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-23
nálezce: Karel Sutorý; Eva Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986987

6968c

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: NPP Na Adamcích, asi 1 km JZ od obce Želetice, na výslunných místech
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-14
nálezce: Marcela Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987123

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Reichenb.
lokalita: Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'24.10"N, 16°59'58.41"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-06-28
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986905

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: stepní stráně "Na Adamcích" u želeťic, okres Hodonín
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-06-18
nálezce: František Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987124

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Želetice: stepní svahy Na Adamcích, 1 km JZ obce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-06-17
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987210

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: collis Adamec supra pag. Nenkovice
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987036

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb
lokalita: Adamce - Želetice
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-05-26
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986995

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Želetice
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-05-11
nálezce: Jan Šmarda; Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986947

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb
lokalita: kóta 275 jz od Dražůvek, Ždánský les
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'32.64"N, 17°0'16.43"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-04-30
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986994

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Želetice
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-06-11
nálezce: Z. Strumhaus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987132

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb
lokalita: Želetice - Adamce, Špidlák
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-06-22
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986993

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Adamce u Želetic
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1938-05
nálezce: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986970

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in sylva Hrástavec supra Dražůvky
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'22.36"N, 17°1'28.04"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-05-19
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987029

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in decl. stepp. supra Nenkovice
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'29.69"N, 17°0'41.03"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-05-19
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987030

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Dražůvky, nad železniční stanicí
souřadnice: 49°1'42.00"N, 17°1'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-07
nálezce: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2341225

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: NPP Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Inventarizační průzkum NPP Na Adamcích floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2004 - 07.09.2005
ID: 6613574

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Želetice u Kyjova; na vrcholu kopce a přilehlém hřbitvu, vlivem nedostatečného managementu přechody k T3.4, druhově pestré
souřadnice: 49°0'24.28"N, 16°59'58.20"E, ± 44m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-07-07
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 12316710

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Na Adamcích
souřadnice: 49°0'24.04"N, 16°59'57.99"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-08-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 11152750

7065b

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Vranovice: stepní stráně již. obce, porůznu a odkvetlá
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'27.48"N, 16°35'59.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-07-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986921

7065d

původní jméno: *Jurinea mollis* /L./ Rchb.
lokalita: Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-01
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986884

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Reichenb.
lokalita: Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-27
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986902

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany (distr. Břeclav): JZ svah NPR Pouzdřanská step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.81"N, 16°38'27.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-05-08
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987167

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Reichenb.
lokalita: Pouzdřany: Pouzdřanské kopce, PR Pouzdřanská step, ca 1,1 km V žel. stanice v obci, Festucion valesiacae na V exp.
sprašových stepních svazích, ojediněle roztroušeně
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.00"N, 16°38'43.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-05-17
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986895

původní jméno: *Jurinea mollis* subsp. *mollis*
lokalita: Pouzdřany: Pouzdřanská step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-06-03
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987113

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany: stepní kopec u obce stejného jména, J svah
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'26.96"N, 16°38'37.87"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-06-03
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987199

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb.
lokalita: Pouzdřany: na stráni prvního stepního kopce SPR Pouzdřanská step, roztr.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'43.80"N, 16°38'22.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-06-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987007

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřanská step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-22
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987247

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany: rez. "Pouzdr. step", J svahy na J okraji lesa Kolby, výsl. stepní stráň s J expozicí
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.19"N, 16°38'45.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-04-23
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987244

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany: na SZ svazích kopce "Hut Berg" (kóta 294 ležící 1 km na V od žel. zastávky Pouzdřany, vpravo nad polní cestou vedoucí od žel. zast. na "Pouzdrfanskou step")
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'39.95"N, 16°38'28.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-05-07
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987245

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-27
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986946

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřanská step na jižní Moravě
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-05-31
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987242

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Pouzdřany, step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-06-02
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986964

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: ad declivib. merid. stepposis inter pag. Pouzdřany et Popice ad opp. Židlochovice, solo loess
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.71"N, 16°38'38.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-19
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987059

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřanská drnová step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-06-02
náleze: Rudolf Slaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987061

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany: okraj šípákové dobravy ("Kolby")
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.75"N, 16°38'41.62"E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-05-16
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987145

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Pouzdřanské kopce, louky
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-06-20
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986878

lokalita: in collibus Pouzdřanské kopce dictis prope vicum Pouzdřany haud procul ab oppido Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987025

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřanské kopce, exp. J.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'26.96"N, 16°38'37.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-06-20
náleze: Josef Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987055

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Pouzdřany: Strážná (k. 270), travnatá stráž
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'36.86"N, 16°39'23.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-06-07
nálezce: Jan Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986978

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Pouzdřany, travinná step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-07-11
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986965

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdř. step u háje na temenu
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.75"N, 16°38'41.62"E, ± 700m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-10-11
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986967

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb. subsp. *mollis*
lokalita: Hustopeče: stepní stráně nad obcí Pouzdřany pod lesem Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.75"N, 16°38'41.62"E, ± 700m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-18
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986911

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Pouzdřany: stepní svahy
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-11
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986923

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-04-24
nálezce: H. Šmardová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987160

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hutberg u Pouzdřan: *Stipetum pulcherrimae* na vrcholu, na svahu k JZ, řídce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.81"N, 16°38'27.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-05-30
nálezce: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987162

lokalita: declivia substepposa Kolby dicta prope pag. Uherčice apud. pag. Hustopeče, solo argilloso
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.75"N, 16°38'41.62"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-19
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987101

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Stepní jižní úklon Pouzdřanských kopců u Hustopečí
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'26.96"N, 16°38'37.87"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-05-14
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986932

původní jméno: *Jurinea mollis* Wallr.
lokalita: Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08-04
nálezce: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986933

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: in decliviis stepposis Hutberg ad pag. Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-05-13
nálezce: Grigorij I. Širjaev
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;OLM;OP;MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 964
ID: 13986891

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06-07
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986898

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-06-08
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986896

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany: Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.75"N, 16°38'41.62"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05-10
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987043

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: stepi na Pouzdřanských kopcích
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987042

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-26
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987046

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany - Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'52.75"N, 16°38'41.62"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-10
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987052

lokalita: in stepposis ad declivia "Pouzdřanské Kopce" dicta apud pagum Branovice [Vranovice]
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-26
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987104

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-26
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987105

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany: step na Hutbergu
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-05-22
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987120

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pausramer Hügel
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-06
náleze: Albín Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987016

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1902-05
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987146

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mähren: grassige Hügel, sonnige Abhänge des südl. Landesteiles, Pausramer Hügel b. Auspitz
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-05-22
náleze: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987014

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: vrch u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vinklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987100

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany, ca 0,71 km VVS od žel. zastávky
souřadnice: 48°56'34.20"N, 16°38'23.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-15
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2896629

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany, ca 1,08 km VVS od žel. zastávky
souřadnice: 48°56'39.50"N, 16°38'41.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-01
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2897918

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany (BV), NPR Pouzdřanská step, jihovýchodní okraj lesa Kolby, asi 2 km SV od nádraží.
souřadnice: 48°56'55.00"N, 16°38'45.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-08-27
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2842856

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: SPR Pouzdřanská step 1,5 km SV Pouzdřan, stráně za solitárními duby šípáky ve stř. části rezervace.
souřadnice: 48°56'40.00"N, 16°38'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1726592

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: SPR Pouzdřanská step 1,5 km SV Pouzdřan, stráně JV snímku č. 31.
souřadnice: 48°56'40.00"N, 16°38'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1726625

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pouzdřany, kóta ("Strážná") VSV obce.
souřadnice: 48°56'40.00"N, 16°38'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1731342

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Uherčice u Hustopečí
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.08"N, 16°38'42.28"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-05-26
nálezce: Daniela Dittrichová-Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela. Botanické exkurze. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7085072

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. : Inventarizační průzkum NPR Pouzdřanská step -Kolby- floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6613209

7066a

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hustopeče u Brna: u úvozové cesty do vinohradů asi 250 m JV od Liščího vrchu
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'15.80"N, 16°44'31.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-06-05
nálezce: Hana Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987122

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hustopečský starý vrch, severní svah
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'19.88"N, 16°44'48.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-28
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: doklad ke karyologii: 2n = 34, Dvořák et Dadáková 1975-4
ID: 13987141

7066b

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kamenný vrch u Kurdějova, panonský suchý trávník, drnová step s kavylem, j. jv. a jz. orientované svahy
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.99"N, 16°45'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987193

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: suchý trávník, rozsáhlý s-j orientovaný svah na sz okraji obce Kurdějov
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.99"N, 16°45'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-08-22
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987192

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kurdějov: PR Kamenný vrch, 1 km SZ od Kurdějova, drnová step a teplomilné trávníky
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'49.62"N, 16°45'14.74"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-06-06
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987234

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Kurdějov: kóta Kamenný vrch, 1,3 km SZ obce
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'57.53"N, 16°45'6.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-20
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986984

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Kurdějov, Kamenný vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.99"N, 16°45'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-04
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986956

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Kurdějov
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.99"N, 16°45'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-06-12
náleze: Jan Šmarda; Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986948

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: lesostep nad Kurdějovem (exp. austr.)
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'9.57"N, 16°45'59.27"E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-13
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987133

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in graminosis stepp. collis Štajnberk supra Kurdějov sat. frequens
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.99"N, 16°45'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-13
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987135

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Klobouky u Brna: in stepposis prope pagum Nikolčice
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°45'15.07"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-28
náleze: Václav Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987102

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Steinberg bei Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'47.50"N, 16°45'2.83"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-05-17
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986917

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Steinbergsteppe bei Gurdau [Kurdějov]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'54.99"N, 16°45'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987109

původní jméno: *Jurinea mollis* /Torn./ Rchb.
lokalita: in declivi ad pag. Nikolčice
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°45'15.07"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986887

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Sonige Hügel b. Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'42.81"N, 16°44'57.63"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-06
nálezce: Hanke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987229

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Steinberg b. Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'47.50"N, 16°45'2.83"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1906-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986886

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Steinberg nächst Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'47.50"N, 16°45'2.83"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-06-20
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986907

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: pahorky u Nikolčic
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°45'15.07"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1878
nálezce: F. Šebesta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela
ID: 13987098

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hustopeč, u Nikolčic
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°45'15.07"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1878-06
nálezce: F. Šebesta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987106

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Nikolčice
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°45'15.07"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986937

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kamenný vrch 1 km SZ Kurdějova, jižní část lokality.
souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°45'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1725634

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kamenný vrch 1 km SZ Kurdějova, S část lokality.
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°45'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1725674

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kurdějov, stráně ca 1 km SV obce ("Holý vrch").
souřadnice: 48°58'25.00"N, 16°45'60.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1734248

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kamenný vrch 1 km SZ Kurdějova, JV svahy směrem k obci.
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°45'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1728245

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kurdějov, kóta 343 ("Kamenný vrch") ca 1 km SZ obce.
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°45'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1732940

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: PR Kamenný vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'58.08"N, 16°45'7.41"E, ± 541m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
nálezc: Michal Krátký; Vlastimil Rybka; Slavomír Dostálík
pramen: AQ-Service, s.r.o., Sagittaria. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0624115 - Kamenný vrch u Kurdějova. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7232991

7066c

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Žlutý vrch 1,3 km S Popic, V okraj lokality.
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°40'50.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezc: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1727930

7066d

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Hustopeče: k západu exponovaná stráň nad rybníkem, 3,5 km od obce
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'4.34"N, 16°46'50.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-20
nálezc: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986953

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Němčičky: kóta Tabulka (297 m) JZ a Z svahy
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'39.49"N, 16°47'47.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-20
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986983

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: "Tabulky" u Němčiček
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'42.09"N, 16°47'52.84"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-06-20
nálezc: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986882

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Tabulky u Němčiček
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'42.84"N, 16°47'56.60"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-25
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987182

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Němčičky: Bojanovická step roztroušeně
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.52"N, 16°48'46.18"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-25
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987170

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb
lokalita: Němčičky u Velkých Pavlovic: Němč. Stráž
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.13"N, 16°49'27.33"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-05-23
náleze: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986941

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Němčičky, stráž
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.13"N, 16°49'27.33"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-05-23
náleze: Jan Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987163

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 12. Starovičky: enklávy v malých výsadbách dřevin na SZ svazích hřebene Tabulky a Soudného, cca 1 km ZJZ rozcestí silnice
před Horními Bojanovicemi
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047453

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 6. Vrch Tabulka, Z Němčiček
nejbližší obec: Němčičky, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966
pramen: Reitmayer J. (1968): Příspěvek ke květeně jihomoravské pahorkatiny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 17-21.
projekt: FLDOK
ID: 9296978

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Velké Pavlovice, svahy ca 1 km SSZ obce ("Išperky").

souřadnice: 48°55'12.82"N, 16°48'8.62"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1732735

7067a

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Morkůvky: stepní stráňka v lese 1,5 km JZ obce

nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'18.93"N, 16°50'59.23"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1984-06-14

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987212

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb.

lokalita: Hustopeč: in decl. stepp. supra pag. Morkůvky

nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'18.93"N, 16°50'59.23"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1970-06-04

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13986976

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Klobouky u Brna: in stepposis supra pag. Morkůvky

nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'18.93"N, 16°50'59.23"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1939-04-30

nálezce: Vladimír Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987159

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Polehradice [Boleradice]: in declivio stepposo

nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'19.05"N, 16°50'58.94"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1924-06-18

nálezce: Grigorij I. Širjaev

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987131

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Klobouk bei Auspitz

nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'42.04"N, 16°51'34.25"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1870-05-14

nálezce: Rudolf Steiger

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987130

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Hrádek 1,5 km JZ Morkůvek, hlavní stráň lesostepního komplexu, střední část lokality.

souřadnice: 48°57'18.90"N, 16°50'59.10"E, ± 100m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: L. Ambrozek

pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1728298

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: b0075_342113_48_T3.3A

nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'18.76"N, 16°51'1.01"E, ± 7m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2002-06-17

nálezce: Libor Mikulica

pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4996670

7067b

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Hovorany: stepní stráně 1,5 km SSZ obce

nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'57.60"N, 16°58'29.62"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1985-05-22

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987186

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.

lokalita: Krumvíř: rezervace "Louky pod Kumstátem" na svazích cca 1 km SV obce

nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'37.24"N, 16°55'20.93"E, ± 200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1983-06-01

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13986985

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Krumvíř: stepní stráně asi 1 km SV od obce

nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'37.24"N, 16°55'20.93"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1980-07-09

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987206

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.

lokalita: Hovorany, stepní stráň Jezovítky

nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°58'20.00"E, ± 300m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1956-05-25

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13986922

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Krumvíř
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'37.24"N, 16°55'20.93"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-08-30
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986938

původní jméno: *Carduus mollis*
lokalita: Charlottenfeld [Karlín u Čejče]
nejbližší obec: Karlín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'32.79"N, 16°58'38.28"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Rudolf Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13987094

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Stepní stráně SPR Luka pod Kumstátem 1,5 km SV Krumvíře, střední část svahu.
souřadnice: 48°59'45.00"N, 16°55'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1727433

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Stráně 1,5 km SV Krumvíře, Z okraj lokality.
souřadnice: 48°59'35.00"N, 16°55'40.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1728135

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hovoranské louky 2 km S Horovan, V okraj lokality.
souřadnice: 48°58'30.00"N, 16°59'45.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1728497

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: EVL Louky pod Kumstátem-plocha 1
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'36.26"N, 16°55'20.43"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622017 Louky pod Kumstátem. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6861462

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: EVL Louky pod Kumstátem-plocha 6
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'45.58"N, 16°55'14.95"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622017 Louky pod Kumstátem. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6861490

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Louky pod Kumstátem
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.07"N, 16°55'20.84"E, ± 439m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
pramen: Slavík Petr, Hort Libor. PR Louky pod Kumstátem - plán péče na období 2001 - 2005.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6585698

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Krumvíř; Druhově bohatá společenstva PP Louky pod Kumstátem
souřadnice: 48°59'45.36"N, 16°55'15.53"E, ± 166m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-09-08
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 13057926

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hovorany; přechodný druhově pestrý porost na prudším svahu
souřadnice: 48°57'59.60"N, 16°58'32.34"E, ± 38m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-06-15
nálezc: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 12316848

7067c

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Němčičky: PP Jesličky SV od obce
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.24"N, 16°50'19.75"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2019-04-20
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908497

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Němčičky: Jesličky, lesostep pod okrajem doubravy s dubem šípákem
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.46"N, 16°50'23.80"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-05
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987194

původní jméno: *Jurinea*
lokalita: na stepích na sever od Bořetic u Velkých Pavlovic u Hodonína
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-07
náleze: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987235

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Němčičky: Jesličky, stepní svahy 300 m SV obecního úřadu v Němčičkách, drnová step
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.46"N, 16°50'23.80"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-31
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedená vzdálenost neodpovídá
ID: 13987195

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Bořetice: CHPV Zázmoníky, okraj stepních svahů a úhorů S Bořetic
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-07-18
náleze: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987196

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Bořetice: stepní stráň Zázmoníky 2 km S obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-05-25
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987207

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Bořetice: okraj lesa na stráni Zázmoníky 1 km SV od obce [správně 2 km S od obce]
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-08
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987201

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Bořetice: stepní stráň na západ. svazích do údolí cca 2 km S obce (JJZ kóty 355 m)
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-25
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986992

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Ždánský les, svahy jižně od Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'20.69"N, 16°53'30.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-14
náleze: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: doklad ke karyologii: 2n = 34 Dvořík & Dadáková, adhuc ined. 1975-3
ID: 13987142

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Zázmonica u Bořetic
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-05-19
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987028

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Kobylí na Moravě: Láčary
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.60"N, 16°52'23.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-05-02
náleze: Jan Reitmayer
herbář: BRNM;MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986957

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kobylí: stráž
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.29"N, 16°53'29.71"E, ± 2000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-05-01
náleze: Jan Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987223

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Vel. Pavlovice: loco Zazmonika supra Bořetice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-05-18
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986881

původní jméno: *Jurinea*
lokalita: Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.29"N, 16°53'29.71"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-05-26
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987023

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kobylí: in decl. supra opp.
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.29"N, 16°53'29.71"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-05-19
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987031

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Kobylí - Láčary
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.60"N, 16°52'23.80"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-07
náleze: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986916

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kobylí - Láčary
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.60"N, 16°52'23.80"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-25
náleze: Jan Reitmayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987108

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Klácary [Kobyli, vrch Láčary]
nejbližší obec: Kobyli, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.60"N, 16°52'23.80"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-05-07
náleze: Jan Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987161

původní jméno: *Jurinea mollis* (L) Rchb.
lokalita: Bořetice: stráň Zazmoníky, in declivibus stepposis
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-05
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986963

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986968

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: stráň nad vinicemi u Bořetic
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-05
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987039

původní jméno: *Jurinea mollis* /Torn./ Rchb.
lokalita: in stepposis supra pag. Kobyli
nejbližší obec: Kobyli, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.29"N, 16°53'29.71"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986889

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Vrbice: stepní stráň u háje "Ochozy"
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'37.54"N, 16°54'48.21"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-27
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987119

lokalita: Zázmoníka
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987024

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 41. Bořetice: rezervace Zázmoníky, cca 2,5 km S kostela v obci
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'9.60"N, 16°51'10.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048773

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 30. Kobylí: Katovně, stěpní a křovinaté stráně, 1,3 km Z nádraží
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048094

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 37. Němčičky: stráň zv. Jesličky, cca 2,1 km SZ kostela v obci
nejbližší obec: Němčičky, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048581

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: /9/ Vrbice: svahy pod vinohrady J od lesa Hájek, komplex strání, z části také nad modře znač.pol.cestou, ca 2 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'41.02"N, 16°54'30.10"E, ± 700m
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerothermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.
projekt: FLDOK
ID: 9023849

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Němčičky, chr. úz. Nosperk, J svahy na Z okraji rezervace, 1 km SV od V okraje obce
souřadnice: 48°56'38.00"N, 16°50'27.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998-05-21
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702722

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Kobylí, stráně ca 1 km SZ obce (kóta 274).

souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°52'35.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1732849

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: b0075_342113_120_T3.3B

nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'32.53"N, 16°50'24.72"E, ± 191m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2002-06-17

nálezce: Libor Mikulica

pramen: Libor Mikulica. b0075: b0075. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4997186

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Zázmoníky - Přední Novosady

nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav

souřadnice: 48°55'54.84"N, 16°51'22.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2008-09-25

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7015803

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Lácary

nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'26.59"N, 16°52'26.82"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2005

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6963309

7067d

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Kobylí: sad Luka 4 km V obce

nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav

souřadnice: 48°55'40.64"N, 16°56'14.77"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1985-05-24

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987187

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Čejkovice: Čejkovický Špidlák 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'21.00"N, 16°57'25.00"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1984-06-05

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987211

lokalita: Čejč: holé travnaté kopečky mezi obcemi Čejč a Čejkovice, mezi žel. tratí Čejč-Mutěnice a silnicí Čejč-Čejkovice, 2 km J od žel. stancie Čejč, výslunná stepní stráň
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'27.26"N, 16°57'20.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-06-05
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987243

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejč: "Žleby"
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'42.78"N, 16°56'22.49"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-11
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987020

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kobylí: na západním svahu Velkého vrchu [= Kobylská skála (264), viz 3. vojenské mapování]
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.25"N, 16°55'1.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-06-10
nálezce: Aziza Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987139

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejč: "Žleby"
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'42.78"N, 16°56'22.49"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-01
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987147

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: na "stepních" svazích rozproztírajících se vlevo od silnice Čejč - Čejkovice
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'28.15"N, 16°57'19.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-17
nálezce: Aziza Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987148

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Čejkovice: stepní porosty nedaleko Čejkovic
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'21.00"N, 16°57'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-24
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986883

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb. subsp. *mollis*
lokalita: Čejč: step na vrchu Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-05-09
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986912

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Špidláky u Čejče a Čejkovic: travnaté výslunné stráně
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-05-29
nálezce: František Šmarda; K. Hlinecký
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986969

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejč: na stepním svahu Špidlák jv. města
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-05-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987058

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-05-17
nálezce: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987168

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-05-15
nálezce: Zavadil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987228

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Čejč: na jihovýchodním svahu rezervace Špidláku u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'39.58"N, 16°58'28.62"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-05-31
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986908

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in declivibus stepposis Luka dictis, prope vicum Čejč [JV od obce, viz 3. voj. mapování, v současných mapách Žleby]
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'47.04"N, 16°56'19.87"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-05-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987041

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: In collibus stepposis Špidlák dictis, prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-30
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987054

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejč: locis stepposis "Luka"
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'47.04"N, 16°56'19.87"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1938-06-12
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987155

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejč: in stepposis l. d. Luka
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'47.04"N, 16°56'19.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1938-05
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987158

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čeitsch: auf dem grasischen Hügeln
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-06-07
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987126

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Tscheitsch: auf den grasischen Hügeln
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-05-13
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987125

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejčské kopce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-26
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987053

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in stepposis Špidlák pr. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987152

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: na travnatých úklonech u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.39"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-06-10
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986899

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-05-29
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986952

původní jméno: *Jurinea mollis* Koch.
lokalita: na špidláku u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-08-08
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986935

původní jméno: *Jurinea mollis albiflora*
lokalita: Tschiettscher Hügel
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-05
nálezce: Karel Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987150

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Hügel südl. v. Tscheitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'36.11"N, 16°58'29.42"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-05-31
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986920

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Czeitsch, Hügel gegen Mutenitz
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.35"N, 16°59'5.93"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-06
nálezce: Albín Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987012

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: bei Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-06-03
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987157

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Czeitsch [Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896-06
nálezce: Albín Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987013

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: pahorky u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě data sběru, 19. 5. a 16. 6. 1881
ID: 13987099

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: bei Čzeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1847-06-03
nálezce: Johann Nepomuk Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987057

původní jméno: *Jurinea mollis* Koch
lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1834-06-10
nálezce: Wilhelm Tkany
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986940

původní jméno: *Carduus mollis*
lokalita: aus der Czeitscher Umgebung
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1821-06-10
nálezce: Rudolf Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13987091

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Tscheitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Bayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986939

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejčský Špidlák 2 km JJV Čejče, horní část svahu.
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°58'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1726191

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Prostřední Špidlák 3 km JJZ Čejče, JV svah.

souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°57'40.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: L. Ambrozek

pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1726295

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Prostřední Špidlák 3 km JJZ Čejče, plošina nad největší králičí koloníí.

souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°57'40.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: L. Ambrozek

pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1726341

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Sad Luka 2,5 km JZ Čejče, Z svah mezi terasami ve střední části sadu.

souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°55'55.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: L. Ambrozek

pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1726530

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Čejčský Špidlák 2 km JJV Čejče, severní svah.

souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°58'30.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: L. Ambrozek

pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1727300

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Čejkovický Špidlák 1,7 km SV Čejkovic, horní část svahu v okolí nor.

souřadnice: 48°54'60.00"N, 16°57'55.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: L. Ambrozek

pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1727338

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Čejkovický Špidlák II 1,5 km SV Čejkovic, střední část lokality.

souřadnice: 48°54'60.00"N, 16°57'55.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: L. Ambrozek

pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1728676

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Sad Luka 2,5 km JZ Čejče, SSZ svahy ve střední části sadu.
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°56'0.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1728001

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejč, kóta 215 ("Špidlák") J obce.
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1731669

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Čejč, stráně ca 3 km JJZ obce, Z železniční tratě.
souřadnice: 48°55'20.00"N, 16°57'40.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1731889

původní jméno: *Carduus mollis*
lokalita: Czeiz, auf den Hügeln am See
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'33.82"N, 16°57'40.42"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1824
náleze: Christian Ferdinand Hochstetter
pramen: Hochstetter G. [recte Ch] F. (1825): Uebersicht des Merkwürdigsten aus Mährens Flora. – Flora (Regensburg) 8: 512–525 & 529–537.
projekt: Florlit
poznámka: nález z let 1817–1824; p. 524;
ID: 14014055

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: EVL Čejkovické Špidlázky
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'17.33"N, 16°57'32.87"E, ± 553m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0624116 Čejkovické Špidlázky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859208

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Bílý kopec
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.43"N, 16°57'25.93"E, ± 822m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor. PR Čejkovický Špidlák II. - IP PR.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1988 - 31.12.1994
ID: 6438580

7068c

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mutěnice, kóta 237 ca 1,5 km SZ obce.
souřadnice: 48°55'5.97"N, 17°0'35.03"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1732496

7165b

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Horní Věstonice: stráně při cestě na Děvín JV obce
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.70"N, 16°38'0.74"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969-05-21
nálezce: M. Vondráčková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986906

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pavlovské kopce: Kotelná u Mikulova, Stipetum pulcherrimae
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'25.64"N, 16°38'26.31"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1934-05
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987049

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pavlovské vrchy, Perná (distr. Břeclav): Kotelná
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°38'15.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1970-08
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1975): Materiál k fytocenologii společenstev třídy Festuco-Brometea na Pavlovských kopcích (jižní Morava). - Zborn. Pedag. Fak. Prešov Univ. P. J. Šafárika Košice, Prír. Vedy, 14/1: 127-134.
projekt: ČNFD
ID: 2579698

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pavlovské vrchy, Perná (distr. Klentnice): Kotelná
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°38'20.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas I. - Die Pollauer Berge im südlichen Mähren. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 47 B: 343-398.
projekt: ČNFD
ID: 2580290

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 4/2
souřadnice: 48°51'50.61"N, 16°38'3.00"E, ± 71m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13152210

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 3/2
souřadnice: 48°51'41.23"N, 16°38'12.09"E, ± 45m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13152559

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 4/1
souřadnice: 48°51'56.87"N, 16°38'7.26"E, ± 128m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
projekt: NDOP
ID: 13152375

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska 2475
souřadnice: 48°51'45.52"N, 16°38'22.59"E, ± 1399m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2014
nálezce: Jana Pekárová; Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 12016776

7165c

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Nový Přerov: Přerovský vrch, step 1,5 km V obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.06"N, 16°30'53.72"E, ± 150m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1984-05-31
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987209

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Nový Přerov, Přerovský vrch (kóta 237) 1,5 km VSV obce
souřadnice: 48°48'41.15"N, 16°30'54.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1997-07-16
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701518

7165d

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov: Turolď, skalnaté a křovinaté "stepní" stráně, roztr.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-05-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987181

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulovská vrchovina, Kočičí kámen, luka
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'50.14"N, 16°38'12.63"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1987-06-08
nálezce: D. Jalovičiarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987088

původní jméno: *Jurinea mollis* subsp. *mollis*
lokalita: Pálava: Růžový vrch
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°37'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-06-26
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987114

původní jméno: *Jurinea*
lokalita: Mikulov: Turolď
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1977-05-22
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987180

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov: Turolď
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-05
nálezce: Picková
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987189

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Pavlovské vrchy: J svah Stolové hory
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'16.60"N, 16°38'16.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1973-05-25
nálezce: Václav Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986893

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pavlovské vrchy, Tabulová hora, Z úbočí, kamenitá step na vápenci
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'29.53"N, 16°38'5.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1970-04-26
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987246

lokalita: Klentnice: Tabulová hora, JV svahy a přilehlá část vrcholové luční stepi
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'23.20"N, 16°38'22.25"E, ± 150m
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969-06-14
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987241

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Reichenb.
lokalita: Mikulov: vrch Turoid
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1965-05-31
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986903

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb.
lokalita: Mikulov: collis Annaberg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'32.55"N, 16°37'4.61"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1958-05-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986975

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Pálavské kopce - Tabulová hora
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.33"N, 16°38'15.61"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1953-05-31
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986959

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Mikulov - Klentnice: Tabulová
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.33"N, 16°38'15.61"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1947-05-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986913

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pavlovské kopce: collis Turoid
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1932-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987044

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov: step na Turoidu
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1929-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987233

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in colle Mlýnská hora prope Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'39.39"N, 16°39'30.46"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-05
nálezce: Grigorij I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987143

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov: Mlýnska hora, in declivibus stepp. calc.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'39.39"N, 16°39'30.46"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-05
nálezce: Grigorij I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987154

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Turoid pr. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1914-05-24
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986928

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Turol d u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1912-05
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987134

původní jméno: *Jurinea mollis* Reichb.
lokalita: na Turol d
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1911-06-18
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986934

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Turol d u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1911-06-18
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987129

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Turol d b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1910
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987138

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Turol d b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1908-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986927

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Nikolsburg: Turol d
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1908-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987218

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Abhänge des Turoid bei Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1907-05
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986925

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Turoid b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1907-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987096

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Turoid b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1907-06-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987149

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Turoid b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1906-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986926

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Turoid b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1906-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987153

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Palava-Turoid-Galgen-Pracer-Berg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1893-05
nálezce: Karel Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987151

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Turolsberg b. Nikolsbg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1891-05-21
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986924

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Nikolsburg: Turol
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1885-08-24
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987107

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Nikolsburg: Turol
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1885-05-24
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987137

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Nikolsburg: Sonige Kräuter-reiche Tristen am Turol, Kalk
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.69"N, 16°38'22.73"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1880-06-29
nálezce: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986931

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.01"N, 16°38'16.06"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: Adolf Oborny
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987217

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 168. Klentnice: dolní a střední část J svahu Stolové hory, JZ obce
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
nadmořská výška: 350-435 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052761

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Klentnice (distr. Břeclav): Stolová hora, jižní úpatí, svah pod červ. znač, cestou, 1,1 km JJZ kost
souřadnice: 48°50'11.00"N, 16°38'3.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-06-28
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2568425

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Z hrana lomu na Turoldu, ca 1,1 km S kostela ve městě
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°38'19.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-08-06
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. (1999): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turol. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2569954

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pavlovské vrchy, Klentnice (distr. Břeclav): úpatí Stolové hory
souřadnice: 48°50'17.00"N, 16°38'10.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1970-08
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1975): Materiál k fytocenologii společenstev třídy Festuco-Brometea na Pavlovských kopcích (jižní Morava). - Zborn. Pedag. Fak. Prešov Univ. P. J. Šafárika Košice, Prír. Vedy, 14/1: 127-134.
projekt: ČNFD
ID: 2577690

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Pavlovské vrchy, Mikulov (distr. Břeclav): Turol
souřadnice: 48°49'5.00"N, 16°38'15.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas I. - Die Pollauer Berge im südlichen Mähren. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 47 B: 343-398.
projekt: ČNFD
ID: 2579862

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 7165-d09
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-09-24
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6345383

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 7165-d04
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°38'30.03"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-10
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6346477

7166b

původní jméno: *Jurinea mollis* (Torn.) Rchb.
lokalita: Zaječí: kóta "Kalvárie" (265 m), 1,3 km ZZJ obce
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'12.34"N, 16°44'57.93"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-01
náleze: Karel Sutorý; Eva Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986986

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Zaječí: Přítlucká hora, SZ svah k silnici
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.48"N, 16°46'5.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986991

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Winberg supra Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'12.34"N, 16°44'57.93"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-05-13
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987027

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Hustopeč: collis Windberg supra Zaječí [pravděpodobně vrch Kalvárie (262), na mapě 3. vojenského mapování Wundsberg]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'12.34"N, 16°44'57.93"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-05-23
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986972

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Zaječí: stepní stráň vlevo od silnice do Neumühl [Nové Mlýny]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'57.87"N, 16°45'38.53"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-19
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987118

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Stráň 400 m J Zaječí, levý okraj lokality.
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°45'60.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1725831

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Zaječí, svahy nad silnicí do Nov. Mlýnů ca 400 m JZ od okraje obce.

souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°45'35.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1732474

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Zaječí, pahorek ca 1 km Z obce.

souřadnice: 48°52'25.00"N, 16°45'20.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1732886

7166c

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb.

lokalita: Mikulov: 1 km J Milovic, výslunné lesní světliny

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'42.35"N, 16°41'39.64"E, ± 150m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1992-04-24

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987004

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Milovice: stepní strážka 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'38.18"N, 16°41'42.25"E, ± 200m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1982-05-27

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987203

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Milovice: stepní strážka 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'38.18"N, 16°41'42.25"E, ± 200m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1980-06-16

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987202

původní jméno: *Jurinea mollis*

lokalita: Milovice (distr. Břeclav): Milovická stráž, „2. strážka“, ca 0,9 km J-JZ kostela v obci

souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°41'40.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1997-09-10

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2572060

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): Milovická stráň, „3. stráňka“, ca 1,1 km J-JZ kostela v obci
souřadnice: 48°50'34.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-10
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2571987

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324166

7167a

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Velké Bílovice: in decl. stepposa "Hradištěk" situ +- boreal. a pago
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'31.85"N, 16°53'9.88"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1989-06-21
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987060

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Velké Pavlovice: ad marginem vinetis supra opp.
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'26.75"N, 16°54'5.77"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-05-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986977

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: collis Hradištěk supra Vel. Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'31.85"N, 16°53'9.88"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-05-19
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986980

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hodonín: collis Hradištěk (Zimárky) prope Vel. Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'31.85"N, 16°53'9.88"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-05
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987051

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hradištěk nad Bílovicemi u Podivína
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'31.85"N, 16°53'9.88"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987136

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: /1/ Velké Bílovice: Zimarky (Hradištěk), vrch 3,2 km S kostela v obci
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
nadmořská výška: 200-262 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Jiří Vicherek; Kateřina Šumberová; Vaněčková
pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerothermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.
projekt: FLDOK
ID: 9023573

7167b

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Starý Podvorov: les "Horní Kapánsko"
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.66"N, 16°59'20.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-06-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986990

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: /2/ Velké Bílovice: Špidlák nad SV cípem Bílovického rybníka, sprašové svahy, ca 3,5 km SV kostela v obci /rovnoběžně s potokem Prušánky/ SZ a JZ orient.
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'14.24"N, 16°55'51.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerothermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.
projekt: FLDOK
ID: 9023645

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Velké Bílovice, svahy V silnice do Čejkovic, ca 2 km SV obce.
souřadnice: 48°51'40.00"N, 16°54'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1732342

7265a

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Lange Wart
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'56.43"N, 16°31'7.79"E, ± 113m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002
pramen: Berka Petr. PP Lange Wart - plán péče na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6579019

7265b

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov: Šibeničník, vápencová skála na S kopci
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1991-07-24
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987197

lokalita: Galgenberg (235 m) již. Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-05-08
nálezce: Zdeněk Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987111

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Mikulov: Šibeničník
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1946-05-01
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986914

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Šibeničník
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1946-04-26
nálezce: František Šmarda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987231

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in fruticetis montis Galgenberg [Šibeničník] prope oppidum Mikulov, solo calcareo
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-05
nálezce: Ivan Klášterský; Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987048

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Nikolsburg: Galgenberg-Steppe [Mikulov, vrch Šibeničník]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1932-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987208

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: in declivibus stepposis ad Galgenberg prope Nikulsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1932-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987225

původní jméno: *Jurinea cyanoides* Rchb.
lokalita: Mikulov: Šibeničník
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930
nálezce: J. Izák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986915

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Nikolsburg: Steppe des Galgenberges [Mikulov, vrch Šibeničník]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987021

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Šibeničník u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930-06-20
nálezce: Josef Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987092

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: stráně stepní na Galgenbergu u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928-05-13
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986951

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Slovensko [sic]: Galgenberg u Mikulova [Šibeničník]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1928-06-02
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987045

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: stepi na vých svahu Galgenbergu u Mikulova [Šibeničník]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-05-10
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987047

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: stepi na Galgenbergu u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-05-10
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987090

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Šibeničník (Galgenberg) u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1924-05-18
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986897

původní jméno: *Jurinea mollis* /Torn./ Rchb.
lokalita: Mikulov: collis Galgenberg ad opp.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-05-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986888

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: collis Šibeničník prope opp. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.22"N, 16°37'49.51"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-05-21
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987050

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Tab.1. skupina 1 a 2.: jižní Morava Šibeničnick: Synoptická tabulka (v %) snímků s *Helictotrichon desertorum* v České republice,
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Boublík K. (2006): Rostlinná společenstva s *Helictotrichon desertorum* v České republice. - Severočes. Přír. 38: 1-10.
projekt: FLDOK
ID: 8136391

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 319. Mikulov: vrch Šibeničnick (238,3) J města
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 220-238 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057815

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Šibeničnick, S vrchol, svah Z kóty 238,3
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°37'49.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-09-01
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2570303

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Šibeničnick, S vrchol, svah JJV pod kótou 238,3
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°37'49.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-09-01
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2570371

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Šibeničnick, J vrchol, step na JZ svahu
souřadnice: 48°47'15.42"N, 16°37'48.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-09-02
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2570419

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Šibeničnick
souřadnice: 48°47'22.04"N, 16°37'48.90"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2009-07-07
náleze: Vojtěch Sedláček
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 11152593

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: PR Šibeničník 434
souřadnice: 48°47'22.73"N, 16°37'51.74"E, ± 151m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2004
nálezce: Lýdie Bravencová
pramen: Bravencová Lýdie (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Šibeničník
projekt: NDOP
ID: 11916938

7266a

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Reichenb.
lokalita: Sedlec, 5,5 km JV od Mikulova: kolem kóty Skalky - 257 m, 1800 m JZ od obce, teplomilné trávníky "Skalky"
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'20.00"N, 16°40'30.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-06-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986885

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb.
lokalita: Sedlec u Mikulova: kóta Skalky (257), cca 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°40'24.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-06-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987005

původní jméno: *Jurinea mollis* (L.) Rchb.
lokalita: Sedlec u Mikulova: kóta Paví kopec (231 m), cca 1,75 km J obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°41'5.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-06-04
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987006

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Sedlec (5,5 km JV od Mikulova): kolem kóty Skalky - 725 m [sic], 1800 m JZ od obce, teplomilné trávníky
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.00"N, 16°40'36.00"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-06-05
nálezce: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987183

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Sedlec: Paví kopec, stepní vrch 300 m J od obce, travnatá step na vápenci
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'49.00"N, 16°41'36.29"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-05-21
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987185

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Sedlec: Skalky, stepní svahy 1,5 km jz. obce, vápenec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.42"N, 16°40'36.18"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-05-07
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987166

původní jméno: *Jurinea mollis* subsp. *mollis*
lokalita: Sedlec: Skalky, travnatá step na JZ
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.42"N, 16°40'36.18"E, ± 700m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-06-20
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987198

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Sedlec: Liščí vrch, stepní svah 1,3 SSZ obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'29.61"N, 16°41'34.64"E, ± 250m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1986-09-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987188

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Sedlec: vápencový hřeben Skalky 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.42"N, 16°40'36.18"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1983-05-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987200

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Sedlec: vápencový hřeben Skalka 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.42"N, 16°40'36.18"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1982-06-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987205

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Lednické rybníky, na vápencových stráních Staré Hory u Nesytu
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.58"N, 16°44'48.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-05-28
nálezce: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987213

původní jméno: *Jurinea mollis* Rchb.
lokalita: Mikulov: Ovčárna nad Sedlecem
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'58.80"N, 16°41'58.49"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-05-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986971

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Lednice, vápenný lom u Lohovce [Hlohovec]
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.58"N, 16°44'48.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-06-23
nálezce: Jindřich Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987156

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Selce na Moravě [Sedlec]: in declivio stepposo
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.02"N, 16°41'37.99"E, ± 2000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1928-05-24
nálezce: Grigorij I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987127

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hocheck bei Nikolsburg in Mähren
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'38.16"N, 16°41'40.41"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1911-05-22
nálezce: Hugo Zimmermann
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no. 696
ID: 13987115

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Hocheck b. Nikolsburg
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'38.16"N, 16°41'40.41"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1911-05
nálezce: Hugo Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987164

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 354. Sedlec: stepní svahy Páviho vrchu, cca 1,8 km J-JZ kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 205-232 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059221

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 332. Sedlec: stepní vegetace na opuštěných polích v rezervaci Liščí vrch, 1,3 km S obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.20"N, 16°41'34.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Milan Chytrý; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9058116

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 344. Sedlec: S část hřebene Skalky (Holá pastvíska), stepní a křovinaté svahy, opuštěné lomy třetihorního vápence, 2 km Z až ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 190-257 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9058622

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: 352. Sedlec: segetální lem, stepní trávníky, křoviny, křovinatý les na V svahu, 2 km ZJZ až 2,4 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 205-230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059091

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: EVL Paví kopec
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'49.28"N, 16°41'36.45"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2008
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0620049 Paví kopec. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6862149

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Kamenice u Hlohovce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.73"N, 16°44'48.10"E, ± 134m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
pramen: Berka Petr. PP Kamenice u Hlohovce - plán péče na období 2002 - 2011.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6578972

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Paví kopec
souřadnice: 48°45'48.05"N, 16°41'36.11"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009-06-03
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 11152524

7266c

původní jméno: *Jurinea mollis*
lokalita: Úvaly (okr. Břeclav): opuštěný lůmek na hranici 1,5 km zsz. obce, vápenec
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'46.00"N, 16°40'42.40"E, ± 50m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-06-27
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987165