


Distribution of Klasea lycopifolia in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koutecký

Map produced on: 19-01-2021



Database records used for producing the distribution map of Klasea lycopifolia published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

6966d

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Bošovice: travnaté, vysoké, žlebovité meze "Visengrund"
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'42.33"N, 16°49'39.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-05-07
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987301

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Visengrunty
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'36.47"N, 16°49'27.18"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-06-24
náleze: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7779079

7067b

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: J. M.: Hovoranské louky
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°58'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-07-09
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987375

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Hovorany: Jezovitky, stepní louky 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'57.60"N, 16°58'29.62"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-01
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987402

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Hovorany: Jezovítky, stepní svahy 1,5 km SZ obce, několik set kvetoucích exemplářů
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°58'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-03
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987408

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Krumvíř: step Louky pod Kumstátem 1 km SSV obce, S část
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'45.50"N, 16°55'16.29"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-06-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987411

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Hovorany: stepní stráně 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'57.60"N, 16°58'29.62"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-06-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987413

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Karlín (distr. Hodonín): stepní svah 1 km J obce (V část komplexu)
nejbližší obec: Karlín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.46"N, 16°58'31.61"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-09-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987414

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Hovorany: stepní stráně Jezovítky
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°58'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-05-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987312

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: 20b. Hustopečská pahorkatina, 7067b, Karlín (distr. Hodonín): Michálky, stepní lada a ovocné sady zarůstající náletem dřevin 570 m V od budovy obecního úřadu, 48°58'31,6"N, 16°59'06,2"E

nejbližší obec: Karlín, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'31.60"N, 16°59'6.20"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2015-06-11

nálezce: P. Slavík

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.

projekt: Florlit

poznámka: str. 145; 2 polykormony na celkové ploše asi 10 m² vzdálené od sebe asi 50 m

ID: 13922555

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: Hovoranské louky

nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'53.22"N, 16°58'20.19"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2011-06-22

nálezce: Petr Slavík

pramen: Mgr. Slavík Petr. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2011.

projekt: NDOP

ID: 7778627

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: EVL Louky pod Kumstátem-plocha 1

nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'36.26"N, 16°55'20.43"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2008

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp Jaroslav. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0622017 Louky pod Kumstátem. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6861468

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: Hovorany; pěkné duhově pestré porosty

souřadnice: 48°57'55.52"N, 16°58'28.06"E, ± 84m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2013-06-15

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 12316473

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: PR Hovoranské louky 1490

souřadnice: 48°57'52.20"N, 16°58'18.05"E, ± 278m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2012

nálezce: Jan Losík; Pavel Novák

pramen: Bc. Novák Pavel, Mgr. Losík Jan PhD. (2012): Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu PR Hovoranské louky

projekt: NDOP

ID: 11301144

7067c

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: travnaté stráně u Vrbic, ned. Čejkovic (cop.)
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'55.67"N, 16°53'45.09"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06-23
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM;BRNU;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987250

lokalita: Vrbice u Čejče
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'54.30"N, 16°53'52.03"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06-13
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987276

původní jméno: *Serratula heterophylla* Desf.
lokalita: travnatá stráňka u Vrbic ned. Čejče (cop.)
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'55.67"N, 16°53'45.09"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06-13
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987321

7067d

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čejč: svahy Špidláku (214,0) 1,7 km JJV nádraží
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.20"N, 16°58'7.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-28
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987399

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Čejkovice: Čejkovický Špidlák, stepní svah 1 km SSV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'17.24"N, 16°56'53.72"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-03
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987407

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Čejkovice: Čejkovický Špidlák, 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'21.00"N, 16°57'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987412

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Kobylí: mez v sadu Luka 4 km V obce
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'40.64"N, 16°56'14.77"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-06
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987409

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Čejč: Špidlák, step 1,7 km JJV obce (SZ svah, převážně sterilní)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-06
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987410

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Mutěnická pahorkatina, kóta Špidlák jižně od Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-07-30
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987376

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čejč: loco Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987340

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: loco Špidlák prope Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987341

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: loco "za Špidlákem" (una cum *Artemisia pančičii* Ronn.) prope Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'23.34"N, 16°57'19.68"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987343

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: in stepposis ad pagum Čejkovice
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'21.31"N, 16°56'32.29"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-25
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987308

původní jméno: *Serratula heterophylla*
lokalita: Čejkovice
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'21.31"N, 16°56'32.29"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987398

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Čejkovický špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'21.00"N, 16°57'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-07
nálezce: Jan Šmarda; Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987303

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: in decliv. stepp. ad opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.39"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-06-29
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987260

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: stepní stráňky při silnici z Čejče do Čejkovic
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'39.39"N, 16°56'29.27"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-01
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987313

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: in declivibus stepposis collis "špidlák" ad urbem Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-24
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987293

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: Čejč: stepní svahy u města
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987296

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in stepposis collis Špidlák ad pag. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-06-23
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987379

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in declivibus stepposi l. d. Luka prope opp. Čejč [JV od obce, viz 3. voj. mapování, v současných mapách Žleby]
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'47.04"N, 16°56'19.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-25
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987378

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čejč: luka čejkovská
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'21.00"N, 16°57'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-25
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987385

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čejč: in stepposis l. d. Luka
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'47.04"N, 16°56'19.87"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-15
nálezce: František Unzeitig
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987396

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čejč, stepní stráně "Luka" hojně, ale nekvetoucí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'47.04"N, 16°56'19.87"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1938-06-12
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987384

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: collis Špidlák prope Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987356

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in decl. stepp. haud procul ad collis Špidlák prope Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987357

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: in collis prope opp. Čejč (Hodonín)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-22
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987306

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner.
lokalita: Hodonín: in collinis graminoso-herbosis ad oppidulum Čejč
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.68"N, 16°58'51.93"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987257

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Czeit[s]ch. Hügel bei Göding [= Hodonín]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06-13
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987394

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-05
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987381

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Čejč: keřnatá stráž na jezeře směrem ke Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.75"N, 16°58'59.75"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-26
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987323

původní jméno: *Serratula lycopifolia* DC
lokalita: Čejčský kopec
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'45.00"N, 16°58'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-03
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987324

původní jméno: *Serratula heterophylla*
lokalita: Čejčské kopce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-26
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987331

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in stepposis Špidlák pr. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-05
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987386

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čejč: stepní stráž nad jezerem
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°59'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-26
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987391

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čeitsch bei Klobauk [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-06-13
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987395

původní jméno: *Serratula heterophylla*

lokalita: besonders häufig auf dem s.ö. von Tscheitsch, links von die Bahn-strecke Tseitsch-Mutenitz am nächsten ... Hügel

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'18.35"N, 16°59'5.93"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1900-07-01

nálezce: František B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987327

původní jméno: *Serratula heterophylla*

lokalita: Hügel zw. Tscheitsch [Čejč] und Tscheikowitz [Čejkovice], pol. bez. Göding

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'36.11"N, 16°58'29.42"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1900-07-01

nálezce: František B. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987328

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: Czeitscher Hügel

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1899-07

nálezce: Karel Rothe

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987389

původní jméno: *Serratula heterophylla*

lokalita: Czeitsch [Čejč], Hügel gegen Mutenitz

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'18.35"N, 16°59'5.93"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1897-06

nálezce: Albín Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987329

původní jméno: *Serratula heterophylla*

lokalita: bei Czeicz im Mähren

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1854-06-18

nálezce: J. P. Krzisch

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987397

původní jméno: *Serratula heterophylla* Desf.

lokalita: Tzeitsch [Čejč]

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1834-06-11

nálezce: Wilhelm Tkany

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987325

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čejčský špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'46.84"N, 16°58'5.99"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-06-23
nálezc: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7779294

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: EVL Bílý kopec u Čejče
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'13.96"N, 16°59'30.83"E, ± 2089m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
nálezc: Petr Halas; Helena Prokešová
pramen: AQ-Service, s.r.o., Halas Petr, Prokešová Helena. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623035 Bílý kopec u Čejče. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7230279

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čejkovické špidláky
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'58.01"N, 16°57'44.55"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-05-11
nálezc: Lubomír Tichý
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616620

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Nivky za Zeleným křížem
souřadnice: 48°55'43.67"N, 16°56'41.96"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-05-15
nálezc: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10234567

7071a

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: na lukách na záp. svahu Kobylí Hlava sev. Blatničky (Milovy-Milijovy louky)
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'2.28"N, 17°30'49.21"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943-07-18
nálezc: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987363

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Veselí na Mor: Kobylí hlava u Blatničky
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'2.28"N, 17°30'49.21"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943-07
nálezce: Josef Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987416

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Blatnička - Dolní louky pod Kobylí hlavou.
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°32'0.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-20
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1724324

7071c

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: collis Jasenová supra Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.10"N, 17°32'55.20"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-07-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987339

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: collis Draha supra Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987346

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: Jasenová u Blatničky
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.10"N, 17°32'55.20"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987295

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in pratis stepposis coll. Jasenová supra pag. Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.10"N, 17°32'55.20"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-06-26
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987358

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: Blatnička: "Dlouhé louky" - Draha; 377m, na hřebenu, poblíž polí a kóty 377, roztroušeně ve větších i menších skupinách
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.92"N, 17°32'26.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943-06-26
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987265

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Blatnička: "Dlouhé louky", v části "Draha" 377m na hřebenu poblíž polí roztroušeně.
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.92"N, 17°32'26.67"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943-06-26
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987266

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Blatnička: "Dlouhé louky", ojedinělé stanoviště s nemnoha exempláři dosud kvetoucími
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.92"N, 17°32'26.67"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943-08-03
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987267

lokalita: in nemore Dúbrava ad decl. sept. collis Háj supra pag. Súchov prope opp. Velká
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'1.39"N, 17°32'50.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-17
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987372

původní jméno: *Serratula heterophylla*
lokalita: stepní louky na Drachách u Malé Blatnice [= Blatnička]
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1936-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987332

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: stepní louky na vrchu zvaném Draha nad Malou Blatnicí [Blatnička]
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935-06-21
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987333

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Jasenová u M. Blatnice [Blatnička]
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.10"N, 17°32'55.20"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987336

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Draha u Malé Blatnice [Blatnička]
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987366

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Draha u M. Blatice [Blatnička]
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987337

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: stepní svahy Jasenové u Malé Blatnice
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.10"N, 17°32'55.20"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987365

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Suchov: Draha
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-03
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987387

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: collis Jasenová supra pag. Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.10"N, 17°32'55.20"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-07-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987361

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in pratis stepposis in colle Draha ad Bratnička-Suchov prope Uherský Ostroh
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-07-15
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987364

původní jméno: *Cirsium subcanum*
lokalita: Suchov bei Luhatschowitz
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.72"N, 17°33'48.43"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-07-15
nálezce: H. Sigmond
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987374

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: in pratis stepposis supra pag. Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.72"N, 17°33'48.43"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-06-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987305

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in pratis Búrové supra Suchov (Velká n. V.)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.00"N, 17°33'7.00"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987347

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: collis Jasenová supra Blatnička (Veselí n. Mor.)
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.10"N, 17°32'55.20"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987348

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: collis Draha supra Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987349

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: collis Draha (Dlouhá louka) supra pag. Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-07-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987362

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: svahová louka u Súchova ned. Uh. Brodu (greg.-cop.!)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.72"N, 17°33'48.43"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-07
nálezce: Julius Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987249

původní jméno: *Serratula heterophylla* Desf.
lokalita: Blatnička: svahová luka Horní pod Dráhou
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'33.00"N, 17°32'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-06-22
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987314

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: louky nad Súchovem ned. Velké u Uh. Brodu
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.72"N, 17°33'48.43"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-07
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987319

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: collis Draha supra pag. Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°32'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987253

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner.
lokalita: in pratis stepposis collis Jasenová supra pag. Blatnička - rarissime
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.10"N, 17°32'55.20"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987256

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Velká u Uh. Brodu, Suchovské louky a j. (cop.)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.72"N, 17°33'48.43"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-21
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987326

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Blatnička: svahová luka Horní pod Drahou, hoj.
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'33.00"N, 17°32'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-07-30
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987286

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Blatnička - Miliovy louky, nejspodnější partie zachovalého porostu směrem ke státní silnici.
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°30'30.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-03
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1724002

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Blatnička - Miliovy louky, JZ část směrem k Blatnici.
souřadnice: 48°56'45.00"N, 17°30'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-18
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1723813

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, 7071c, Blatnička (distr. Hodonín): Mašova lúka, asi 1,37 km J od kostela, 48°55'30"N, 17°31'52"E, 315 m n. m.

nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'30.00"N, 17°31'52.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2015-06-09

nálezce: K. Fajmon

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.

projekt: Florlit

poznámka: str. 145; 8 květonosných lodyh před rozkvětem a stovky až tisíce sterilních listových růžic na ploše asi 200 m²

ID: 13922556

7165c

původní jméno: *Klasea lycopifolia*

lokalita: Dolní Dunajovice: ca 2,2 km ZJZ od J okraje obce, S svahy Liščího kopce, staré terasy nad cestou

nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'19.11"N, 16°33'59.56"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 1994-09-08

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987401

původní jméno: *Klasea lycopifolia*

lokalita: Dobré Pole: Dunajovické kopce, Danielsberg, hrana špice 3 km SSV obce

nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'48.92"N, 16°33'17.92"E, ± 200m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 1988-04-24

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987403

původní jméno: *Klasea lycopifolia*

lokalita: Dobré Pole: Danielsberg, ostrožna 2,8 km SV obce

nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'50.76"N, 16°33'17.34"E, ± 100m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 1988-06-10

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987404

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.

lokalita: Dolní Dunajovice: "Jánské hory" kóta 283 - porůznu v křovinaté stráni s *Prunus cerassus*, *Salvia pratensis*, *Stachys recta*, *Prunus fruticosa*, *Melampyrum arvense*, *Salvia nemorosa*, *Scorzonera hispanica*

nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'57.38"N, 16°33'19.64"E, ± 500m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 1952-07-07

nálezce: František Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987262

původní jméno: *Serratula heterophylla* Desf.
lokalita: Dobré Pole: příkré vysoké travn. k sev. expon. meze vinic v kotlině jižně Johanés Bg.
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'54.00"N, 16°33'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-05-13
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987318

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: b0115_341404_31_K3
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'49.63"N, 16°33'25.20"E, ± 183m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4990872

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'48.60"N, 16°33'23.63"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2011-06-13
nálezce: Jan Juřica
pramen: Ing. Sajfrt Vlastimil. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7241245

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.64"N, 16°33'18.50"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2005
nálezce: Lubomír Tichý
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616615

7167a

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Bořetice: zarůstající opuštěný sad asi 200 m JZ od admin. budovy skládky Hantaly, 3,3 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'11.20"N, 16°52'13.94"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-10-09
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987400

původní jméno: *Klasea lycopifolia*

lokalita: /4/ Velké Pavlovice: stráž ležící 100 m SV od lokality /3/ zatravněný sad/, příkrá stráž se SZ orient.

nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'11.37"N, 16°51'56.48"E, ± 100m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1994

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerothermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.

projekt: FLDOK

ID: 9023753

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: Hantály

nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'15.71"N, 16°52'20.33"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2011-06-22

nálezce: Petr Slávik

pramen: Mgr. Slávik Petr. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2011.

projekt: NDOP

ID: 7779293

7170a

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: Kněždub: rezervace Čertoryje

nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'24.01"N, 17°24'41.62"E, ± 1000m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1998-05-26

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987330

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: Strážnice, supra Pavlov [údolí Radějovky pod dnešní nádrží Lučina]

nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'44.00"N, 17°23'19.00"E, ± 1500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1946-06-08

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987382

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: NPR Čertoryje, asi 120 m zjz. od myslivecké chaty, 695 m sz. od kóty 442,6, květnatá louka při s. okraji polní cesty

nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'35.00"N, 17°24'43.70"E, ± 6m

nadmořská výška: 398 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2018-05-29

nálezce: Karel Fajmon

pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: asi 100 m², menší skupinka rostlin je také na J okraji a ve středu polní cesty podél J strany porostu

ID: 14006052

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: H-F 8. Hodonín: Kněždub: Osypné (7170a 1942)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'14.00"N, 17°23'30.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703816

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čertoryje (Slyc4)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'33.75"N, 17°24'48.39"E, ± 42m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275779

7170b

původní jméno: *Klasea lycopifolia* (Vill.) A. et D. Löve
lokalita: Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'28.30"N, 17°25'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-09-26
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987277

původní jméno: *Klasea lycopifolia* (Vill.) Á. Et Löve
lokalita: Malá Vrbka: Vojšické louky 3 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.05"N, 17°25'18.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-09-13
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987278

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: in pratis Vojšice supra Malá Vrbka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987298

lokalita: Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-06-01
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13987359

lokalita: Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1972-06-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987334

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: in pratis "Vojšice" supra Malá Vrbka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-06-28
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987307

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Tvarožná Lhota: Vojšické louky, hlinitá, hojně
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'23.66"N, 17°25'54.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946-06-08
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM;GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987279

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: in pratis stepposis Vojšice supra Radějov
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1946-06-08
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987297

původní jméno: *Serratula heterophylla* Desf.
lokalita: Vojšice - luka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1946-06-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987320

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: Veselí n/M.: in pratis loco dicto Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-07-05
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987299

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub: Retinka na Čert., pod duby
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'0.00"N, 17°25'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-05-29
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987289

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Kněždub: "Vojšice" - východní stráň pod "Výzkumem" (kóta 439m) porůznu
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'55.24"N, 17°25'52.18"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943-07-06
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987264

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Hrubá Vrbka, Vojšice, hřeben k Čertor.
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'7.14"N, 17°25'27.29"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-10
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987281

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: Steppenabhänge b. M. Vrbka
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'20.69"N, 17°25'50.76"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1938-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987251

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Radějov: stepní svahová luka Vojšice u Malé Vrbky
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1936-06-11
nálezce: Božena Dufková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987282

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Hrubá Vrbka, Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1936-06-11
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987288

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Steppenabh.bei M. Vrbka
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'20.69"N, 17°25'50.76"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987373

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Vojšické louky u Malé Vrbky
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987338

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Vrbka: Steppenabhang
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'20.69"N, 17°25'50.76"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dole na schedě uvedeno "aus dem Herbar H. Laus, Olmütz", ale schedu podle písma nepsal ani Weber ani Laus
ID: 13987369

původní jméno: *Serratula heterophylla*
lokalita: na travnatých svazích na Vojšické louce u Mal. Vrbky v Bílých Karpatech
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-06-26
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987274

původní jméno: *Serratula heterophylla*
lokalita: Vojšické louky u M. Vrbky v Bílých Karpatech
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-06-26
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987275

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Vojšice u Radějova
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-06
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987415

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: na Vojšicích
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-06-28
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987383

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in pratis Vojšické supra Malá Vrbka (Strážnice)
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987350

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: loco "Pod Kobylou" supra Malá Vrbka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'27.83"N, 17°28'1.17"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987353

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern
lokalita: in pratis stepposis - Vojšické louky - supra pag. M. Vrbka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987252

původní jméno: *Serratula heterophylla* Desf.
lokalita: Malá Vrbka: svahová luka Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-03
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987316

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Malá Vrbka u Strážnice: svahová luka Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987390

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: NPR Čertoryje, 500 m ssv. od kóty 442,6, květnatá louka
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'36.40"N, 17°25'19.90"E, ± 11m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2020-06-29
náleze: Karel Fajmon
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006055

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: NPR Čertoryje, 210 m szs. od kóty 442,6, květnatá louka nedaleko s. okraje řídké (ostrůvkovité) doubravy
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'24.70"N, 17°25'1.90"E, ± 3m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2018-05-21
náleze: Karel Fajmon
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 15 m²,
ID: 14006053

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: NPR Čertoryje, 500 m ssv. od kóty 442,6, květnatá louka
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'36.40"N, 17°25'19.90"E, ± 11m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2017-06-20
náleze: Karel Fajmon
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 400 m²
ID: 14006054

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: ochranné pásmo NPR Čertoryje, asi 1 km jv. od kóty 442,6, květnatá louka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'0.74"N, 17°25'50.15"E, ± 4m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2017-06-20
náleze: Karel Fajmon
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 50 m², předsunutá skupinka na s. okraji téměř souvislého rozšíření na Vojšických loukách (hlavní část této populace se nachází v kvadrantu 7170d)
ID: 14006056

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Vojšické louky v ochranném pásmu NPR Čertoryje (zejména Vojšice pod Rubanicemi a Vojšice u Bílé studny)
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'45.28"N, 17°26'8.08"E, ± 630m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2017-06-21
náleze: Karel Fajmon
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 10 ha souvislých porostů rozptýlených na 50 ha luk, kromě rozsáhlé, srpící téměř souvisle porostlé centrální části jsou její porosty rozptýleny v desítkách drobnějších ostrůvků při okrajích, nejrozsáhlejší porost v Bílých Karpatech
ID: 14006057

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.87"N, 17°24'55.27"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-06-13
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Ivana Jongepierová. : *Serratula lycopifolia*-monitoring 2006. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619598

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-28
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7751675

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, OP Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-06-29
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7673447

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, OP Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-06-28
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7307196

7170c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kútky u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-05-26
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987360

původní jméno: *Klasea lycopifolia* (Vill.) Á. et D. Löve
lokalita: Radějov: Kútky - louka
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-06-10
nálezce: Ivana Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987268

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: in pratis stepposis loco "Kútek" in convalle Mandát prope Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-06-29
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987258

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Radějov: in decl. stepp. supra riv. Mandát
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987345

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Radějov: louky Koutky jižně koty Veselka (485 m)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'59.81"N, 17°23'3.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1957-07-12
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987302

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Radějov, Koutky
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1957-07-11
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987322

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: in pratis "Na Pustých" prope domum "Na Pustých" procul p. Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'2.40"N, 17°23'34.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1951-05-19
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987292

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: louky za Radějovem
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1946-06
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987300

původní jméno: *Serratula heterophylla* Dost.
lokalita: louky Koutky nad Mandátem bl. Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1946-06-09
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987309

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1946-06-08
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987311

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Radějov u Strážnice, "Kútky" v "Mandát." údolí
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1946-06-10
nálezce: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987377

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Radějov: loučky Kútky v Mandát. úd., Brantal I. p. Hájovnou
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'0.17"N, 17°23'28.33"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-07-14
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987291

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Kútek nad Mandátem u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-29
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987304

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: loco Kútek prope Radějov (Strážnice)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987351

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Radějov: Kútek (pod háj.)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'0.17"N, 17°23'28.33"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-07-03
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987290

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: in declivi stepposi graminoso-herbacei loco Kútek ad pag. Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987255

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kern
lokalita: Radějov: stepní vrch. luka Kútky v Mandátském úd. (tvoří porost u myslivny)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'0.17"N, 17°23'28.33"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-27
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987280

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: PR Kútky, Pusté, asi 90 m jz. od hlavního vchodu do záměčku Pusté
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'4.30"N, 17°23'38.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2020-05-24
nálezce: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jen drobné sterilní listové růžice, porost v chátrající ochranné oplocence, toho jara i uvnitř vypasen daňky
ID: 14006058

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: PR Kútky, Doliny, asi 350 m jz. od hlavního vchodu do záměčku Pusté
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'57.80"N, 17°23'30.40"E, ± 10m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2020-05-24
nálezce: Karel Fajmon
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jen drobné sterilní listové růžice, porost v ploše s volnou pastvou daňků
ID: 14006059

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Kútky
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'1.04"N, 17°23'34.60"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-09
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Ivana Jongepierová. : *Serratula lycopifolia*-monitoring 2006. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619596

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-09
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7352030

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-23
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7594106

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7588444

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Kútky (Slyc3)
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'3.00"N, 17°23'34.84"E, ± 67m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275778

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-06-01
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7658602

7170d

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Radějov: louky na Z svahu Kobylly 3,5 km JV Lučiny
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'38.32"N, 17°25'48.88"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-07-17
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987405

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Radějov: louky v sedle mezi Čertoryjemi a Kobylou 3 km JV Lučiny
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'54.27"N, 17°25'42.62"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-07-17
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987406

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern.
lokalita: Radějov: Vojšice, pod Bílou studnou
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'32.14"N, 17°26'20.90"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987261

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: loco "Tři kopce" supra pag. Malá Vrbka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'25.10"N, 17°26'22.22"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969-07-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987344

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: roztroušeně na již. svahu stepních luk zv. "Vojšické lúky" - Olšiny, nad potokem Járkovcem, poblíž malé Vrbky
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'39.71"N, 17°25'39.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-06-28
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987294

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: stepní louky zv. "Vojšické" u Malé Vrbky
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'39.71"N, 17°25'39.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1964-06-29
nálezce: František Černoch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987417

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kern
lokalita: Malá Vrbka: louky Vojšice, pod Bílou studnou hojná
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'32.14"N, 17°26'20.90"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1947-06-22
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987263

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Hrubá Vrbka: na květnaté louce Vojšických luk roztroušeně
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'51.08"N, 17°26'20.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1946-06-08
nálezce: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987380

původní jméno: *Serratula heterophylla*
lokalita: in declivibus graminosis Vojšice prope M. Vrbka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'51.08"N, 17°26'20.33"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06-25
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987370

původní jméno: *Serratula heterophylla*
lokalita: Bílé Karpaty, Kobyla
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'49.00"N, 17°26'52.12"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-07
nálezce: Theodor Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987335

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in declivibus graminosis Vojšice prope Radějov, substrato arenaceo (calcareo)
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'51.08"N, 17°26'20.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-06
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: BRNU;CB;HR;LIT;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Domin & Krajina, Flora Čechoslovenica exsiccata, no. 96
ID: 13987273

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: loco Tři Kopce supra Malá Vrbka (Strážnice)
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'25.10"N, 17°26'22.22"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987355

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Hrubá Vrbka, Vojšice, pod Bílou studnou
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'32.14"N, 17°26'20.90"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-28
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987287

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Hrubá Vrbka: stepní svah. luka Vojšice pod Kobylou, hoj.
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'54.94"N, 17°26'33.57"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-20
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987392

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'46.00"N, 17°26'1.00"E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-19
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1414668

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Vojšické louky
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'46.23"N, 17°26'15.28"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-13
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Ivana Jongepierová. : *Serratula lycopifolia*-monitoring 2006. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619597

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Vojšické louky (Slyc5)
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'48.02"N, 17°26'7.97"E, ± 280m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275780

7171a

původní jméno: *Klasea lycopifolia* (Vill.) Á. et D. Löve
lokalita: Suchov: Podhradské louky
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°33'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-05-30
nálezce: Jan W. Jongepier; Ivana Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987269

původní jméno: *Klasea lycopifolia* (Vill.) A. et D. Löve
lokalita: Suchov: Podhradské louky
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°33'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-06-04
nálezce: Jan W. Jongepier; Ivana Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987270

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in pratis stepp. loco Podhradské supra Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°33'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-06-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987342

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Podhradské u Suchova
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°33'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987310

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner
lokalita: in pratis stepposis - loco Podhradské - supra pag. Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°33'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987254

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: louky na Háji u Suchova zvané Podhradské
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°33'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987368

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in pratis altoherbosis substepposis "Příčiny" supra oppidum Velká (locale novum)
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.30"N, 17°32'35.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-06-24
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 753; lokalita mohla ležet i jižněji (48.8733611N, 17.5369167E),
jméno Příčiny je uvedeno ve 3. vojenském mapování na obou místech
ID: 13987272

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Velká: louky za Hájem k Trnovskému mlýnu (pod lesem)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'35.00"N, 17°33'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-06-24
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987388

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Weiße Karpaten, Steppenabh. b. Velká
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.53"N, 17°32'16.28"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987418

původní jméno: *Serratula lycopifolia* Kerner.
lokalita: in pratis Podsedky supra Suchov
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'47.54"N, 17°32'15.34"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-25
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987259

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: in pratis Podhradské supra Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°33'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987354

původní jméno: *Serratula heterophylla* Desf.
lokalita: Suchov: svahová luka Podhradské pod Hájem
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°33'45.07"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-06
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987317

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Suchov: stepní svahová luka Podhradské u lesa Háj, hoj.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.33"N, 17°33'36.32"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-31
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987285

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Suchov: svahová luka Podhradské pod Hájem, hoj.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.65"N, 17°33'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-31
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987393

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Suchov (distr. Hodonín): jihovýchodní okrajová část Podhradských luk, asi 940 m ZSZ od středu křižovatky v Suchovských Mlýnech, 48°53'08,3"N, 17°33'49,8"E, 490 m n. m.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.30"N, 17°33'49.80"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-06-26
nálezce: K. Fajmon
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.
projekt: Florlit
poznámka: str. 145; květnatá bělokarpatská louka ovlivněná hnojením ve druhé polovině 20. století, 1 osamocená kvetoucí rostlina
ID: 13922559

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Suchov (distr. Hodonín): severovýchodní okraj Podhradských luk, asi 1,5 km SZ od středu křižovatky v Suchovských Mlýnech, 48°53'37,7"N, 17°33'41,4"E, 475 m n. m.

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'37.70"N, 17°33'41.40"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2015-09-16

nálezce: K. Fajmon

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.

projekt: Florlit

poznámka: str. 145; roztroušeně na ploše asi 20 m² v otavách květnaté bělokarpatské louky silně ovlivněné hnojením ve druhé polovině 20. století

ID: 13922560

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Suchov (distr. Hodonín): severní okraj Podhradských luk, asi 1,6 km SZ od středu křižovatky v Suchovských Mlýnech, 48°53'38,5"N, 17°33'35"E, 490 m n. m.

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'38.50"N, 17°33'35.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2015-09-21

nálezce: K. Fajmon

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.

projekt: Florlit

poznámka: str. 145; řídký porost na ploše asi 100 m² v otavách těžé louky, asi 125 m Z–ZSZ od předchozího místa

ID: 13922561

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Velká nad Veličkou (distr. Hodonín): NPR Zahrady pod Hájem, asi 1,17 km VJV od kostela, 48°52'41,1"N, 17°32'14,4"E, 420 m n. m.

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'41.10"N, 17°32'14.40"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-07-21

nálezce: P. Dřevojan

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.

projekt: Florlit

poznámka: str. 145; západní okraj křovinami zarostlého liniového sadu, desítky až stovky listových růžic v porostu na ploše zhruba 9 m² při křovinách a asi 1 m² v ploše suché květnaté bělokarpatské louky asi 10 m J od křovin; v publikaci uvedeny následující nálezy: 21. 7. 2013 not. P. Dřevojan, 13. 4. 2014 foto K. Fajmon

ID: 13922558

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Velká nad Veličkou (distr. Hodonín): NPR Zahrady pod Hájem, asi 1 km VJV od kostela, 48°52'38"N, 17°32'07,1"E, 400 m n. m.

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'38.00"N, 17°32'7.10"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2010-05-09

nálezce: K. Fajmon; B. Fajmon

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.

projekt: Florlit

poznámka: str. 145; suchá květnatá bělokarpatská louka, asi 70 listových růžic na ploše zhruba 4 m²; v publikaci uvedeny následující nálezy: 9. 5. 2010 foto K. Fajmon & B. Fajmon; 43 plodných lodyh, zhruba polovina z nich s ukousnutými úbory (2. 7. 2015 not. K. Fajmon, I. Jongepierová & I. Hönigová)

ID: 13922557

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Podhradské louky
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.00"N, 17°33'28.62"E, ± 170m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-24
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7863014

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Suchov, Podhradské louky - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-05-12
nálezce: K. Fajmon; K. Devánová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400369

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Podhradské louky
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.98"N, 17°33'36.86"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-30
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Ivana Jongepierová. : *Serratula lycopifolia*-monitoring 2006. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619624

7171b

původní jméno: *Klasea lycopifolia* (Vill.) Á. et D. Löve
lokalita: Slavkov: NPR Porážky - louka
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'8.57"N, 17°37'24.60"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-06-05
nálezce: Jan W. Jongepier; Ivana Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987271

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Lhotky, svah, luka za Jamným
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'44.65"N, 17°37'25.77"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-25
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: k lokalizaci viz komentář k záznamu ID 13202304
ID: 13987283

původní jméno: *Serratula lycopifolia* (Vill) Kerner
lokalita: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Lhotky, svah. luka Omyžné
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.00"N, 17°34'39.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-26
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987284

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: NPR Porážky, asi 450 m z. od kóty 650,6
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'4.66"N, 17°37'26.40"E, ± 18m
nadmořská výška: 607 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2020-05-21
náleze: Karel Fajmon
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přes 600 m² v jednom velkém a asi 4 menších porostech
ID: 14006061

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Lesná, asi 190 m jz. od vrcholu (kóty 696,0)
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'46.00"N, 17°38'53.70"E, ± 10m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2020-05-21
náleze: Karel Fajmon
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tři samostatné skupinky po asi 11, 2 a 0,25 m²
ID: 14006062

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Louky nad mlýny (ochranné pásmo NPR Porážky), asi 650 m sz. od kóty 603,5 (u rozcestí polních cest na horizontu při
nejjižněj. výběžku lesa Zbytky)
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'24.00"N, 17°36'48.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2020-06-04
náleze: Karel Fajmon
pramen: terénní pozorování, uloženo v NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: bezmála 500 m²
ID: 14006060

původní jméno: *Klasea lycopifolia*
lokalita: Tab.1.sním.1a. Lesná: (celý komplex včetně CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'48.00"N, 17°38'39.00"E
nadmořská výška: 510-696 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé
Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8280338

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: sním. 64. CHKO Bílé Karpaty: Suchovské Mlýny: PP Porážky, J od hřebenové cesty, sečeno, J orient.svahu
nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'35.00"N, 17°36'19.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-06
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu
Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9419323

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: sním. 21. CHKO Bílé Karpaty: Suchovské Mlýny: Přední louky, Z okraj lesa Zbytky, sečeno, Z orient.svahu

nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'42.00"N, 17°36'33.00"E

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-06

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9416776

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: sním. 36. CHKO Bílé Karpaty: Suchovské Mlýny: PP Porážky, J od hřeben.cesty, sečeno, J orient.svahu

nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'8.00"N, 17°37'29.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-06

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9417704

původní jméno: *Klasea lycopifolia*

lokalita: U1- I 22h. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Lesná (696) (7171b 1933h)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°38'57.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1933

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9727125

původní jméno: *Klasea lycopifolia*

lokalita: H-K 20e. Hodonín: Nová Lhota: Vápenky (7171b 1927e)

nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'28.00"N, 17°37'39.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: i tab.16.

ID: 9709244

původní jméno: *Serratula lycopifolia*

lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 7171b, Horní Němčí (distr. Uherské Hradiště): jižní strana temene vrchu Lesná, asi 185 m JJZ od vrcholu (kóta 696,0), 48°53'46"N, 17°38'54"E, 680 m n. m.

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'46.00"N, 17°38'54.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-05-03

nálezce: K. Fajmon; I. Jongepierová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.

projekt: Florlit

poznámka: str. 145-146; suchá až mezofilní květnatá bělokarpatská louka ovlivněná hnojením a pastvou skotu ve druhé polovině 20. století, 3 nevelké porosty v jedné řadě přibližně po 15 metrech, nejvýchodnější porost začíná asi 7 m SZ od severozápadního cípu mladé lesní kultury; v publikaci uvedeny následující nálezy: 3. 5. 2013 foto K. Fajmon & I. Jongepierová; od východního porostu po 25, 3 a 200 nakvétajících lodyhách (22. 6. 2013 foto K. Fajmon & B. Fajmon)

ID: 13922562

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: Porážky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.09"N, 17°37'7.51"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-17
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Ivana Jongepierová. : *Serratula lycopifolia*-monitoring 2006. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619613

7171c

lokalita: louky na Machové (Machovy louky) u Javorníka
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'41.07"N, 17°32'3.01"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-07
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987371

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: louky na Machové u Javorníku
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'41.07"N, 17°32'3.01"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931-07
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987367

původní jméno: *Serratula lycopifolia*
lokalita: loco Pod Ochozou supra Kuželov (Strážnice)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'30.00"N, 17°29'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987352

původní jméno: *Serratula heterophylla* Desf.
lokalita: Kuželov: svahová luka pod Ochozou
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'30.00"N, 17°29'59.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987315