


Distribution of *Lappula semicincta* in the Czech Republic

Author of the map: Karel Kubát

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Lappula semicincta* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6863c

původní jméno: J. Danihelka: *Lappula semicincta*;
lokalita: Moravia, distr. Brno. Ketkovice: opuštěný lom 1,7 km JZ od kostela ve vsi; narušená místa v horní části lomu. S. m. 365 m;
coordinates: 490852 N, 161453 E
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'53.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-02-12
nálezcce: J. Roleček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617742; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13220505

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Holub 1983-03-22: *Lappula heteracantha*;
lokalita: Flora moravica: Náměšť n. Osl., Ketkovský hrad
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°14'27.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-06-18
nálezcce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 301163; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220509

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: Ketkovice: hrana vápencového lomu při cestě ke Ketkovickému mlýnu, 1,7km JZ od kostela. (Také na suti pod lomovou stěnou a na horní hraně lomové stěny).(poprvé zaznam.Čech 27.6.2006 + rev.lok.v r.2011 autor) (také viz.snímek ze str.4)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'51.00"N, 16°14'54.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-09
nálezcce: L. Čech
pramen: Roleček J., Čech L. & Danihelka J. (2012): *Strošek polopásý (Lappula semicincta) v České republice.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 1-10.
projekt: FLDOK
ID: 8343461

původní jméno: *Lappula semicincta*

lokalita: bezlesí ve vápencovém lomu nad údolím Chvojnice a teplomilné doubravy v okolí, nad i pod cestou ke Ketkovskému mlýnu

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'52.08"N, 16°14'45.60"E, ± 132m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8831231

lokalita: Ketkovice, osypy opuštěného vápencového lůmku u lesní cesty ke Ketkovickému mlýnu, cca 1,7 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'51.90"N, 16°14'54.60"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-06-27

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Vysočina

poznámka: rev. J. Danihelka

ID: 13232880

6863d

původní jméno: Jan Roleček & J. Danihelka: *Lappula semicincta*;

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Ketkovice: hrana vápencového lomu při cestě ke Ketkovskému mlýnu 1,7 km JZ od kostela;

rostliny vypěstovány v Brně-Řečkovících v květináči. S. m. 270 m; coordinates: 490852 N, 161455 E

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°14'55.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-04-18

nálezce: J. Roleček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 632682; WGS-84; 2 sheets (see BRNU 632682-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13220506

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2011-04-12: *Lappula heteracantha*;

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Ketkovice: svah přiléhající k bývalému lomu asi 1,7 km jz. obce. S. m. 365 m. 490851 N, 161455 E

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'51.00"N, 16°14'55.00"E

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-06-29

nálezce: Daniel Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 618849; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13220507

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Holub 1990-03-23: *Lappula semicincta*;

lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1,6 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou v Oslavanech.

S. m. 230 [m]

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'24.00"N, 16°19'32.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980-06-14

nálezce: Z. Schusterová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 483272; 2 sheets (see BRNU 483273); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13220504

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Holub 1983-03-22: *Lappula heteracantha*;
lokalita: Flora moravica: Ketkovice supra fl. Oslava, "Plánice"
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°15'25.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 232345; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220508

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: Oslavany: přímo na koruně zdi hradní zříceniny, tvořeno suchými trávníky, teplomil. křovinami a skalami. (ověř. výskytu
nalezn. již L. Bartoňovou 24.6.2008)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'54.00"N, 16°19'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Roleček J., Čech L. & Danihelka J. (2012): *Strošek polopásý (Lappula semicincta) v České republice.* - Zpr. Čes. Bot. Společ.
47: 1-10.
projekt: FLDOK
ID: 8343504

lokalita: Ketkovice - svah nad Oslavou zvaný Plánice proti meandru Čertův jazyk ca 1,4 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'52.00"N, 16°15'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-17
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: det. J. Roleček; 13-034; N49°08'51,5", E016°15'23,2", prudká J exponovaná stráž s reliktním bezlesím;
ID: 9894273

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice550
souřadnice: 49°7'49.06"N, 16°17'37.63"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11958020

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice550
souřadnice: 49°7'48.21"N, 16°17'37.57"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11955022

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice550
souřadnice: 49°7'49.70"N, 16°17'37.52"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11958021

6864c

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: Oslavany, suť v údolí Oslavy 0,6 km ZJZ kostela
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'36.00"N, 16°20'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Roleček J. et al. (2012): Strošek polopásý (*Lappula semicincta*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 1-10.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205701

7062c

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: Plaveč, zřícenina hradu Lapikus
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.53"N, 16°3'8.47"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-22
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205698

původní jméno: orig.: *Lappula semicincta*;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Hluboké Mašůvky: zřícenina hradu Lapikus asi 2,4 km SV od kostela v obci. S. m. 262 m. 485613 s. š., 160308 v. d.
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'13.00"N, 16°3'8.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-06-18
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 641782; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220503

7161a

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: Lukov, jižní stráň Z od kóty 393
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.56"N, 15°52'58.52"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-17
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Roleček J. et al. (2012): Strošek polopásý (*Lappula semicincta*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 1-10.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205699

7161c

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: Lukov, Vraní skála
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.86"N, 15°53'35.60"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-19
nálezce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205702

7161d

původní jméno: *Lappula semicincta*
lokalita: Popice, svahy údolí 700 m Z obce
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'20.50"N, 15°59'52.86"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-08-20
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205697