


Distribution of *Lappula squarrosa* in the Czech Republic

Author of the map: Karel Kubát

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Lappula squarrosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5155c

lokalita: Donín
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°50'43.00"N, 14°50'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209082

5156b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Raspenava, v kolejišti
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'40.51"N, 15°8'22.62"E, ± 500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209140

5256a

lokalita: Liberec
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'12.00"N, 15°3'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1954
nálezce: Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209083

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: /1/ Liberec: /C/ centrum města, území asi 6,25 km /čtv./ /popis lokality navazuje na Sborn. Severočes. muzea 18/1992:26/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995233

5257d

lokalita: Desná: Šumburk
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'29.29"N, 15°18'59.66"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1881
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209090

5348c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Duchcov, Jeníkov
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'14.00"N, 13°44'53.57"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Čelakovský L.(1862): Flora der Umgebung von Osseg. - Lotos 12: 66-73.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211452

5349c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Teplice, Zámecký vrch
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'18.66"N, 13°51'40.94"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1859
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209159

5350c

lokalita: Ústí nad Labem - Vaňov
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°2'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208980

5352c

lokalita: Blíževedly, vrch Ronov
nejbližší obec: Úštěk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'13.07"N, 14°24'51.55"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1994
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209081

5447d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Most, zámecký vrch
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'3.71"N, 13°37'23.36"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1853
nálezce: Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209158

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Böhlm., Brüx. Auf einer Mauer am Dammteiche
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'42.00"N, 13°38'25.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853-06-05
nálezce: G. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 165277; herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 3 Podkrušnohorská pánev;
ID: 13220436

5448b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Bílina, nádraží
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'3.57"N, 13°46'14.99"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): *Prodromus květeny české*. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211454

5448c

lokalita: České Zlatníky, Červený vrch
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°42'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208976

5449b

lokalita: Milešovka
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.00"N, 13°55'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1946
nálezce: Zdeněk Černožský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209079

5449d

lokalita: Milešov, vrch Ostrý
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.00"N, 13°56'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886
nálezce: Ladislav Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209080

5450a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Církvice
souřadnice: 50°34'59.85"N, 14°2'15.03"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-15
nálezce: Martin Košner; Roman Hamerský
pramen: Kolektiv autorů (2013): *Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020*
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11163668

5450c

lokalita: Lovosice, Setuza
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'37.00"N, 14°4'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1968
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208981

lokalita: Velké Žernoseky, vinice
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'22.00"N, 14°3'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936
nálezce: Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208978

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Berg Tříkřížový vrch, etwa 20 m unterhalb des Berggipfles
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'20.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-06-29
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 1693499

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: kopec Kalvárie u Velkých Žernosek
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-06-29
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1974): Rostlinná společenstva Kalvárie. - Severočes. Přír., Litoměřice, 5: 49-61.
projekt: ČNFD
ID: 1944477

5450d

lokalita: Terezín
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.00"N, 14°8'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1922
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208982

lokalita: Radobýl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.00"N, 14°5'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1847
nálezce: Antonín Kolařík
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208979

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Bohemia, distr. Litoměřice. Žalhostice: Radobýl, travnatá step pod vrcholem 0,7 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.00"N, 14°5'33.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-06
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637220; distr. phytogeogr. 4b Labské středohoří;
ID: 13220416

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Berg Radobýl, SW-Hang, 30 m unterhalb des Gipfels, offene Fläche am konvexen Abhang.
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'25.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-06-14
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.
projekt: ČNFD
ID: 1858589

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: České středohoří (V část), Radobýl
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'37.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-08-16
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2331251

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: České středohoří (V část), Radobýl
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°5'37.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-08-16
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2330961

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Litoměřice: vrch Radobýl, cca 1,5 JZ města
souřadnice: 50°31'47.00"N, 14°5'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: K. Preis
pramen: Preis K. (1939): Die Festuca vallesiaca-Erysimum crepidifolium-Assoziation auf Basalt, Glimmerschiefer und Granitgneis. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 59 B: 478-530.
projekt: ČNFD
ID: 1226640

5452c

lokalita: Rochov
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.00"N, 14°20'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1989
náleze: Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209085

5453a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Nový Bernštejn, zřícenina na J kraji obce
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.73"N, 14°33'0.93"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2010-07-04
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209134

lokalita: Vrchovany
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'11.00"N, 14°34'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209086

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 510. Vrchovany: lesy a vrcholová skála s hradem St. Bernštejn při žlutě znač. tur. stezce na Berkovském vrchu (480 m) SV od obce
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'24.00"N, 14°34'46.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447457

5454b

lokalita: Ralsko
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'8.00"N, 14°48'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209087

5454c

lokalita: Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'1.00"N, 14°43'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209088

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: NPR Velký a Malý Bezděz
souřadnice: 50°32'19.60"N, 14°43'11.50"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Velký a Malý Bezděz
projekt: NDOP
ID: 11230701

5454d

lokalita: Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.00"N, 14°48'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Jan Hippelli
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha, p. 295
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209089

5456c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Valečov; Boseň: zřícenina skalního hradu Valečov 0, 7 km SSV od hřbitova v obci,
souřadnice: 50°30'38.07"N, 15°1'34.65"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: zdi horního paláce
ID: 11994517

5546c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Březno u Chomutova, výsypka lomu Březno
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'49.22"N, 13°24'52.81"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-09-10
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209133

5548a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Sedlec u Mostu, Křenencový v. 1 km JJZ
nejbližší obec: Obrnice, okres Most
souřadnice: 50°29'20.37"N, 13°41'39.06"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986-05-29
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209135

5548d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 346. 5548d, Raná: hřeben Rané, SV vrchol, po vrcholové pěšině, ? v nejvzdálenějším místě od hl. vrcholu (poblíž startovací plochy parašutistů), 2. 7. 2007, J. Štěpánek & M. Štefánek
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'38.00"N, 13°46'25.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
náleze: J. Štěpánek; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8178056

5549b

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: Třebenice, vrch košťálov
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'27.00"N, 13°59'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1929
nálezce: Jan Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209119

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: SPR Košťálov leží S od Třebenic, kor.Litoměřice
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 350-481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985
pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8738267

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Třebenice, zřícenina Košťálov asi 1,5 km SSZ od kostela v obci
souřadnice: 50°29'24.00"N, 13°59'4.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-06-02
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102797

5549c

lokalita: Třtěno, Štrumpflův vrch
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°25'16.00"N, 13°52'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1936
nálezce: Jan Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208977

5550c

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: Klapý, vrch Házmberk
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.00"N, 14°0'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209121

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 845. 5550c, Sedlec: vrch Planík, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Házmberk, 270 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Sedlec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'44.00"N, 14°0'23.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189428

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: 848. 5550c, Klapý: step na vrcholu Hazmburk, 418 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický

nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'1.00"N, 14°0'55.00"E

nadmořská výška: 418 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189514

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Berg Hazmburk bei Libochovice (Basanit).

souřadnice: 50°26'5.00"N, 14°0'55.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1963-07-02

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.

projekt: ČNFD

ID: 1863887

5550d

lokalita: Budyně nad Ohří

nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'16.00"N, 14°7'32.00"E, ± 500m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1984

nálezce: Karel Kubát

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13208984

5551b

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Hoštka

nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'19.29"N, 14°19'57.55"E, ± 500m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13211456

5551d

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Bechlín, "Jezero"

nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'21.32"N, 14°18'2.34"E, ± 500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1915-07-23

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209139

lokalita: Krabčice

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'19.00"N, 14°18'3.00"E, ± 500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13208985

5552c

lokalita: Počeplice
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'48.00"N, 14°23'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1935
nálezce: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208986

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 77. Liběchov, podél obvodové zídky uvnitř soukromé vinice na hraně prudkého svahu nad pravým břehem Labe pod kótou "Na Pelunce" 2 km SZ železniční stanice, ca 180 m n. m.; *S Hadinec.
nejbližší obec: Liběchov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'23.00"N, 14°24'35.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549342

5555c

lokalita: Mladá Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'2.00"N, 14°54'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209019

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Ml. Boleslav: na zdech u vojenské nemocnice [dnes dům s peč. službou, č. p. 71]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'2.00"N, 14°54'20.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-06-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 47007; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13220443

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Ml. Boleslav: na zdech
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'51.00"N, 14°54'19.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1893-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 47010; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří; mounted together with BRNU 047009, can not be separated;
ID: 13220446

5555d

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora bohémica. Na zdi Kosmonosské obory u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'40.00"N, 14°55'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-06-26
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209018

5558c

lokalita: Jicin
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.00"N, 15°21'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1910
nálezce: D. Maule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209022

5645a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Klášterec nad Ohří
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'8.73"N, 13°11'16.05"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): *Prodromus květeny české*. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211450

5645b

lokalita: Kadaň, Jelení vrch
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'33.00"N, 13°16'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208973

5646d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Čeradice, stráně v údolí potoka Liboc 2,2 km SZ obce
souřadnice: 50°19'25.00"N, 13°28'47.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): *Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize*. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2064237

5647c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Žatec, cihelna Astra
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'42.06"N, 13°32'27.75"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1965
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209156

5648a

lokalita: Postoloprty
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°21'35.00"N, 13°42'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1902
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208975

5648c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Malnice
nejbližší obec: Malnice, okres Louny
souřadnice: 50°20'4.77"N, 13°42'57.60"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1887
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209157

5649c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Chlumčany, Blšanský chlum
nejbližší obec: Blšany u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°20'47.54"N, 13°50'25.15"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-07
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209138

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 755. 5649c, Blšany u Loun: Blšanský chlum (k. 293,1), JZ úpatí, svah a vrchol, 7. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Blšany u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°20'50.00"N, 13°50'30.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-07
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8187976

5651d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 9a. Vepřek: hřbitov u školy
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'20.00"N, 14°19'13.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541343

5652b

lokalita: Dolní Beřkovice
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°23'37.00"N, 14°26'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1878
nálezce: Wessely
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208987

5652d

lokalita: Mělník, Chloumek
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'46.00"N, 14°28'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940
nálezce: Jaroslav Mikoláš
pramen: herb.muz.Poděbrady
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209008

5653a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Chloumek
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'30.03"N, 14°30'19.57"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: Mikuláš
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209144

5653d

lokalita: Hostín
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'25.00"N, 14°35'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1903
nálezce: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208999

5655b

lokalita: Dobrovice
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'9.00"N, 14°57'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
nálezce: František Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209021

5740d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Nový Kostel
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°13'6.50"N, 12°26'55.34"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
pramen: Schott A. (1893): Verzeichniss der im Böhmerwalde beobachteten Pflanzenarten nebst deren Volksnamen und Standorten
bezw. Fundorten. - Lotos 41: 1-42.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211432

5743d

původní jméno: orig.: *Echinosperrum deflexum*; J. Holub: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Schönizberg bei Karlsbad [= Šemnická skála]
nejbližší obec: Šemnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'47.00"N, 12°58'15.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1844
náleze: A. Reuss
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369943; distr. phytogeogr. 29 Doupovské vrchy;
ID: 13220456

5746a

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: /60/ Široké Třebenice (okr. Chomutov): zídka starého židovského hřbitova 1 km V od obce
nejbližší obec: Široké Třebenice
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988
pramen: Ondráček Č. (1990): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech I. - Severočes. Přír. 24: 85-90.
projekt: FLDOK
ID: 8733567

5746b

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: 42. Dolánky: příkré svahy a vrchol vrchu Rubín (352 m)
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.41"N, 13°26'14.97"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727827

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Kněžice bei Žatec, Hügel hinter dem Teich nördlich von Kněžice
souřadnice: 50°17'26.00"N, 13°25'51.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-07-18
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes.
2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885100

5746c

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: Podbořany, silnice na Pšov
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'45.00"N, 13°24'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208974

5746d

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: 46. Dolánky: S a SZ svahy nad P břehem Doláneckého potoka, 0,8-1,1 km JZ obce
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°14'57.30"N, 13°25'27.30"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728040

5747a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Železná u Libořic
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°15'23.00"N, 13°31'42.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-06-13
nálezce: Tomáš Burian
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209127

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Železná, svahy S trati 0,5 km V obce
souřadnice: 50°15'32.00"N, 13°31'60.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2110244

5748b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Ročov
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°15'16.84"N, 13°47'36.18"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211457

5748c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: hrad Pravda; Domoušice: zříceniny hradu Pravda v lese na široké opukové ostrožně nad soutěskou 1, 2 km sz, od žst, Domoušice
souřadnice: 50°14'28.28"N, 13°42'41.17"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999740

5749a

lokalita: Bílichov
nejbližší obec: Panenský Týnec, okres Kladno
souřadnice: 50°15'43.00"N, 13°54'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1920
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208983

5749c

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: Srbeč
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'30.00"N, 13°53'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209122

5750a

lokalita: Páleček
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'34.00"N, 14°1'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
nálezce: Karel Knaf
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha, p. 295.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208994

5750c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Kvíc
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°12'45.49"N, 14°3'45.75"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Bílek F. (1884): Soustavný přehled rostlin cévnatých v okolí Slaného samorostlých a obecně pěstovaných. I. - Výr. Zpr.Obec. Vyššího Gymn. Slané 4: 3-42.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211458

5750d

lokalita: Slaný
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'54.00"N, 14°5'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1901
nálezce: Štěpnička
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208993

5751a

lokalita: Velvary
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.00"N, 14°14'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885
nálezce: Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208989

5751b

lokalita: Veltrusy
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°16'14.00"N, 14°19'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1878
nálezce: Sitenský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208988

5751d

lokalita: Kralupy nad Vltavou
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'18.00"N, 14°18'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1914
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208990

5753a

lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.00"N, 14°31'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: Pražák
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha, p. 295.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209009

5753b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'21.80"N, 14°35'15.42"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211427

5753d

lokalita: mezi obcemi Kostelec nad Labem a Záryby
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'23.00"N, 14°36'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1945
nálezce: Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209010

5754b

lokalita: Benátky nad Jizerou

nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°17'27.00"N, 14°49'23.00"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

nálezce: Robert Faustus

pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B Koenigl. Boehm. Ges. Wiss. Prag., Cl. 2, 1888: 530.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209020

5754d

lokalita: Lysá nad Labem

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'5.00"N, 14°49'58.00"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

nálezce: Th. Haenke

pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209012

5756a

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Loučeň

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'16.48"N, 15°1'7.97"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: Pospíchal

pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209142

5756b

lokalita: Křinec

nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'1.00"N, 15°7'10.00"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1876

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209015

5757c

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Dymokury

nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'51.25"N, 15°12'12.53"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: Pospíchal

pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209143

5760b

lokalita: Předměřice nad Labem

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'22.00"N, 15°48'55.00"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: Krčan

pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VIII. - Čas. Nár. Mus. Praha, Ser. Natur., 102: 21.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209023

5846d

původní jméno: orig.: Lappula echinata a) typica; J. Danihelka 2016: Lappula squarrosa;
lokalita: Podbořany: suchopar u zříc. hrádku v parku v Petrohradě
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'13.00"N, 13°26'22.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1927-06-19
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 182843; distr. phytogeogr. 30a Jesenická plošina;
ID: 13220463

5848c

původní jméno: Lappula squarrosa
lokalita: Rakovním Rakovnické údolí
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'36.97"N, 13°41'27.27"E, ± 500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211434

5850a

původní jméno: Echinosperrum lappula
lokalita: Smečno
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'23.00"N, 14°2'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: Antonín Hansgirk
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209120

5850b

lokalita: Pchery
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'37.00"N, 14°7'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1938
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208992

5851a

lokalita: Kováry
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno
souřadnice: 50°11'21.00"N, 14°14'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1951
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208991

původní jméno: Lappula squarrosa
lokalita: Libochovičky, osyp liščí nory nad Buštěhradským potokem asi 800 m JZZ od rybníku v obci
souřadnice: 50°10'9.90"N, 14°13'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2006-05-10
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102810

5851c

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: Středokluky, zřícenina
nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'57.00"N, 14°14'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1952
nálezce: s. coll.
pramen: herb.PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209123

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: Praha-západ: Středokluky: kopec se zříceninou staré zvonice
nejbližší obec: Středokluky u Prahy
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1952
nálezce: V. Pexa
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296690

5851d

lokalita: Tuchoměřice
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'7.00"N, 14°16'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1889
nálezce: Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208996

5852a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
souřadnice: 50°11'48.70"N, 14°22'37.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-06-24
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070658

5852d

lokalita: Praha Ďáblice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'44.00"N, 14°28'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1957
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209003

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: /18/ Praha 8-Ďáblice: skládka u hřbitova (11.1957, 9.11.1957)
nejbližší obec: Praha 8-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'0.99"N, 14°28'54.70"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-09-01
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271366

5854a

lokalita: Lázně Toušeň
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'9.00"N, 14°42'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodrómus květeny české. - Praha, p. 295.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209011

5854d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Mochov
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'26.30"N, 14°47'46.41"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1939
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209145

5855c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Starý vestec, Zřícenina kaple sv. Kříže na Břístevské hůrce 0,5 km JV od obce
souřadnice: 50°8'15.00"N, 14°51'6.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-20
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102776

5857c

lokalita: Poděbrady
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'48.00"N, 15°13'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209014

5940a

lokalita: Cheb, železnice
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'24.00"N, 12°22'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezce: Dalla Torre
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodrómus květeny české. - Praha, p. 808
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209068

5947d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: /20/ Krakovec: u zříceniny hradu
nejbližší obec: Krakovec, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kolbék J. (1969): Příspěvek ke květeně Rakovnicka. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 47-53.
projekt: FLDOK
ID: 9292709

5949a

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: Městečko
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'60.00"N, 13°51'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Wurm F.(1903): Botanické příspěvky z okolí rakovnického. - Výr. Zpr. Vyš. Šk. Reál. Rakovník 70: 13.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211426

5949c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Křivoklát
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'33.26"N, 13°52'35.69"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodrum květeny české. - Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211435

5949d

lokalita: Račice
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'30.00"N, 13°55'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209069

5950b

lokalita: Unhošť
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°4'11.00"N, 14°6'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208995

5951b

lokalita: Praha: Bílá hora
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'45.00"N, 14°19'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1872
nálezce: František Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208997

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: /244/ Praha 6-Ruzyně: opukové zídky zahrad starých usedlostí na Starém nám. 1952-1970
nejbližší obec: Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1970
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glauclium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9273156

5951d

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Radotínské údolí, tour rocheuse dans la vallée du Kopanský potok

souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°18'55.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1923-05

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. -

Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.

projekt: ČNFD

ID: 1783304

5952a

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;

lokalita: Pragae

nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'5.00"N, 14°23'57.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1839

nálezce: A. Breyer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 369941; 2 sheets (see BRNU 369942); distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;

ID: 13220454

původní jméno: *Lappula myosotis*

lokalita: Praha: Petřín, travnatá stráž J stadiónu

nejbližší obec: Praha-Petřín

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1950

nálezce: J. Bubník

pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.

projekt: FLDOK

ID: 9296686

5952b

lokalita: Praha Vyšehrad

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'46.00"N, 14°25'2.00"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1998

nálezce: Kubát

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209006

lokalita: Praha Žižkov

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'50.00"N, 14°27'23.00"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1870

nálezce: Karel Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209007

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: /16/ Praha 8-Karlín: skládka u přístavu
nejbližší obec: Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1946-09-15
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271311

5952c

lokalita: Hlubočepy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°23'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209004

lokalita: Zlíchov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.00"N, 14°24'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1910
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209005

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Holín [= Praha-Holyně]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'52.90"N, 14°20'51.10"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856
nálezce: Otokar Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209153

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: Praha-Jinonice: na pahorku nad obcí Nová Ves, diabas, řídce, J exp.
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1955
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296688

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Praha (J část), údolí Vltavy, CHPV Homolka
souřadnice: 50°0'56.00"N, 14°22'39.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1987): Chráněná území vltavského údolí v jižní části Prahy a jejich vegetace. - Natura Prag., Praha, 5: 5-50.
projekt: ČNFD
ID: 1792439

5952d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Praha-Jižní město: při J úpatí domů v Maurerové ulici, v záhonu
nejbližší obec: Praha-Jižní město
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1980
pramen: Krahulec F. (1980): Nový nález *Lycopsis orientalis* L. v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 81-86.
projekt: FLDOK
ID: 9164746

5953c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'1.58"N, 14°33'38.59"E, ± 150m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
pramen: Lhotská M. Bohem. Centr. 17: 21-27.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211428

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: /20/ Průhonice u Prahy: zídky VŠÚOZ proti atriiovým domkům v obci
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'2.10"N, 14°33'38.80"E, ± 150m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1973
pramen: Lhotská M. (1988): Příspěvek k rozšíření synantropních druhů v Průhonickém parku a v Průhonicích. - Bohem. Centr. 17: 21-27.
projekt: FLDOK
ID: 8929606

5955a

lokalita: Český Brod
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'28.00"N, 14°51'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1939
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209093

5956a

lokalita: Radim
nejbližší obec: Pečky, okres Kolín
souřadnice: 50°4'17.00"N, 15°0'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Antonín Hansgirk
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodrómus květeny české. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209013

5957c

lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'41.00"N, 15°12'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1854
nálezce: Bedřich Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209016

5959b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Lázně Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'42.08"N, 15°38'57.15"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Pospíchal
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodrómus květeny české. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209141

5960a

lokalita: Pardubice-Semtín
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'46.00"N, 15°43'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Jaroslav L. Jahn
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodrómus květeny české. - Praha,
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209025

5960b

lokalita: Pardubice-Kunětická hora
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.00"N, 15°48'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Antonín Hansgirk
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodrómus květeny české. - Praha,
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209024

5972a

lokalita: Krnov, u Bezručova památníku
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'24.40"N, 17°40'27.30"E, ± 30m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209113

6047d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Krašov, široké koruny hradeb
souřadnice: 49°56'55.00"N, 13°35'22.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985-06-29
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448486

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Údolí střední Berounky: Krašov
souřadnice: 49°56'55.00"N, 13°35'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963-07-10
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012123

6048b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: zřícenina hradu Týřov
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'25.00"N, 13°47'25.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-06-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990081

původní jméno: orig.: *Lappula echinata* a) *typica*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Křivoklát: výslunný suchopar u zříc. Tejšova h.
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'24.00"N, 13°47'26.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-06-13
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 182844; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 13220467

původní jméno: orig.: *Lappula echinata* a) *typica*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Křivoklát: vrch se zříc. Tejšova
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'24.00"N, 13°47'26.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1912-07-18
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 182845; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 13220478

6049b

lokalita: Nová Huť
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'50.00"N, 13°59'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1922
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209000

6049d

lokalita: Zdice
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°54'43.00"N, 13°58'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208998

6050b

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Hostím, vallée du ruisseau Kačák, rive gauche

souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°7'45.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1923-05

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. -

Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.

projekt: ČNFD

ID: 1783379

6050c

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: 119. Křižatky: bouračka na vrcholu Koukolovy hory, 471 m n. m., IX. 1999, J. Sádlo.

nejbližší obec: Křižatky, okres Beroun

souřadnice: 49°55'13.00"N, 14°1'30.00"E

nadmořská výška: 471 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8410415

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: /1/ Český kras: Vápencový lom Kosov u Jarova

nejbližší obec: Jarov, okres Beroun

souřadnice: 49°56'10.00"N, 14°3'51.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2000

pramen: Chrtek J. & Skočdoplová B. (2001): Některé zajímavé rostliny v lomech Českého krasu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 73-76.

projekt: FLDOK

ID: 9480415

6050d

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: MB78 CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'24.00"E

nadmořská výška: 280-422 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978

nálezce: M. Bíba

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8243326

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: MT70 CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'24.00"E

nadmořská výška: 280-422 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1970

nálezce: M. Toman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

poznámka: Kubrych.step, Dlouhá step 1999

ID: 8244350

6051a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Roblín
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'43.00"N, 14°14'53.65"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922
nálezce: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209160

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Karlické údolí, rocher sur la rive gauche
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°14'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-05-21
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783354

6051b

lokalita: Radotín
nejbližší obec: Černošice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.00"N, 14°18'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1899
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209002

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Karlické údolí, rive gauche
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°14'55.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1923-05
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783778

6051c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Berg Velká bei Karlštejn (Kalk).
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°9'60.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-08-27
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1864077

6051d

lokalita: Karlík
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.00"N, 14°15'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209001

6052c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Vrané nad Vltavou, Homole
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'29.76"N, 14°23'57.15"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1910
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209150

6056b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Suchdol
nejbližší obec: Kolín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'16.50"N, 15°9'58.63"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): *Prodromus květeny české*. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211449

6057a

lokalita: Červené Pečky
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kolín
souřadnice: 49°58'42.00"N, 15°12'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209094

6057c

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Přítoka [= Přítoky]
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'57.44"N, 15°14'19.69"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1916-06-22
nálezce: J. Kozák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209146

6057d

lokalita: Kutná Hora
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'54.00"N, 15°16'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1942
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209095

6058c

lokalita: Čáslav
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'39.00"N, 15°23'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha, p. 295.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209017

6060b

lokalita: Chrudim-Nové Město
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'7.00"N, 15°48'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1886
nálezce: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209026

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Na jedné zdi na Nov. Městě v Chrudimi
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'1.00"N, 15°47'40.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1886-06
nálezce: J. Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369940; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13220458

6065a

původní jméno: *Lappula myosotis*
lokalita: Rychnov n. Kněžnou: Petrovice: železnič. násep, hojně
nejbližší obec: Petrovice u Rychnova
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1956
nálezce: L. Mühlstein
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296691

6147c

lokalita: Darová
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'58.00"N, 13°31'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Šternberg
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha, p. 295
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209070

6149a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Žebrák, hrad Žebrák
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°53'13.30"N, 13°52'31.09"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211436

6149b

lokalita: Libomyšl
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'21.00"N, 13°59'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209071

6152c

lokalita: Homole
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'33.00"N, 14°24'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1910
nálezce: Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209074

6153b

lokalita: Zbořený Kostelec
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'8.00"N, 14°35'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209076

6153d

lokalita: Týnec nad Sázavou
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'0.00"N, 14°35'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Prunar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209075

6154a

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora bohemica. Hrad Hláška nad Sázavou
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'58.00"N, 14°43'50.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1898-06-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 47006; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 41 Střední Povltaví;
ID: 13220417

6161a

lokalita: Skuteč
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'17.00"N, 15°51'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209108

6161b

lokalita: Podlažice

nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'40.00"N, 15°57'12.00"E, ± 500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

nálezce: Josef Zitko

pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. - S.-B Koenigl. Boehm. Ges. Wiss. Prag., Cl. 2, 2: 485.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209107

6163b

lokalita: Litomyšl

nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy

souřadnice: 49°52'29.00"N, 16°18'14.00"E, ± 500m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1940

nálezce: Kroulík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209092

6167b

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Vitošov

nejbližší obec: Leština, okres Šumperk

souřadnice: 49°51'22.06"N, 16°56'31.60"E, ± 500m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

pramen: Hruby J. (1914): Die Ostsudeten. - Brünn.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13211443

6175c

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.

nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m

nadmořská výška: 207 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158765

6175d

původní jméno: *Lappula myosotis*

lokalita: Vítkovice, Vítkovické železářny KG

nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'57.30"N, 18°16'49.70"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1959

pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.

projekt: FLDOK

ID: 8706827

6245a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Buben; Plešnice: zřícenina hradu Buben na ostrožně nad řekou Mží 1, 25 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'48.18"N, 13°11'26.23"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-06-06
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992780

6245b

původní jméno: *Lappula squarosa*
lokalita: /108/ Plzeň-Radčice: na kamenitém plotě zahrady u statku č.5.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'52.00"N, 13°19'37.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-15
náleze: F. Maloch
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2003): Druhý doplněk k flóře města Plzně. - Erica 11: 89-103.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 7944014

6246b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Chrást u Plzně
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'35.51"N, 13°29'36.89"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. - Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211437

původní jméno: orig.: *Lappula echinata* a) *typica*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Plzeň: Háje
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'51.00"N, 13°26'42.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1894-10-06
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 182859; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 13220476

6266c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 271. Moravskotřebovské vrchy: Městečko Trnávka - Cimburk - zřícenina
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038317

6273c

původní jméno: orig.: Lappula myosotis; K. Kubát 1997-01: !;
lokalita: Morava: Fulnek; na rumišti hojný
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'45.00"N, 17°54'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-07-19
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209114

6346b

původní jméno: Lappula squarrosa
lokalita: Plzeň, hrad Radyně
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'52.96"N, 13°27'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948-06-01
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209137

6351b

původní jméno: Lappula squarrosa
lokalita: Hříměždice, soutok Jindrovského potoka s Vltavou
nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'43.86"N, 14°15'40.61"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová Bohem. Centr. 13: 83-113, 1984.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211441

původní jméno: Lappula squarrosa
lokalita: Poblíž soutoku Jindrovského potoka s Vltavou, J od obce Hříměždice /dle pomoc. mapy S/50a/
nejbližší obec: Hříměždice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937430

6351c

lokalita: Kamýk nad Vltavou
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°38'24.00"N, 14°14'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Josef Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B Koenigl. Boehm. Ges. Wiss. Prag, Cl. 2., 1888.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209077

původní jméno: Lappula squarrosa
lokalita: Asi 0,5 km Z od obce Kamýk n. Vlt. /dle pomoc. mapy M/59d/
nejbližší obec: Kamýk n. Vlt.
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
poznámka: lesní okraje písčitého boru
ID: 8937864

6363a

lokalita: Sádek
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'44.00"N, 16°13'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1835
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209096

6368a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Nasobůrky
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'20.42"N, 17°3'25.70"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Podpěra J. (1911): Květena Hané. - Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211431

6369d

původní jméno: orig.: *Myosotis stricta*; [J. Podpěra]: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica. Hradisko u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.00"N, 17°15'58.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-06-26
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 47008; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13220444

6373d

lokalita: Suchdol nad Odrou
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'32.00"N, 17°56'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1960
nálezce: Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209115

6377b

lokalita: Třinec, rudiště
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'56.34"N, 18°38'5.51"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960
nálezce: Kilián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209118

6450d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Velký Vír u Orlíku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'28.34"N, 14°9'43.68"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Domin K. (1902): Údolím vltavským mezi Kamýkem a Zvíkovem . Sborn. Čes. Společ. Zeměvěd. 8: 289-304.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211442

6464c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Koroužné, ústí Trestného potoka
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'50.43"N, 16°20'56.93"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Šmarda 1938 ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211448

6468a

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; K. Kubát 1997-01: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: na zdech v Drahanovicích
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'45.00"N, 17°4'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-07-28
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209125

6468b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Slatinky: k západu exponovaný rozvolněný travnatý svah polní cesty, 500 m JJV od vrcholu Malého Kosíře
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'8.08"N, 17°5'40.94"E, ± 900m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-05
nálezce: David Hlisenkovský; et al.
pramen: Hlisenkovský D. (2012) Terénní zápisky 2012
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 1 fertilní
ID: 13327246

6468c

lokalita: Kostelec na Hané
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'52.00"N, 17°3'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Václav Spitzner
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska 1: 791
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209061

6468d

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Čelechovská Kaple pr. Prostějov. "Vápenice"
nejbližší obec: Kaple, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'23.00"N, 17°5'32.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1904-08-02
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418458; herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13220475

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Dražanská vrchovina, Prostějov, Čelechovice na Hané. Úvozová cesta v JV cípu Velkého Kosíře, blíže vápencových lomů
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'13.61"N, 17°5'17.19"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220538

6469a

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; K. Kubát 1997-01: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: na zdech ve Slavoníně
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'8.00"N, 17°14'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1938-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209059

lokalita: Hněvotín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.00"N, 17°10'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1898
nálezce: Leopold Frank
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209060

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica. Steinbruch Nebotein
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06-10
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27816; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13220437

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; K. Kubát 1997-01: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: meze u Slavonína
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'2.03"N, 17°13'59.53"E, ± 1200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1939-07
nálezce: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220544

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; K. Kubát 1997-01: !;
lokalita: Flora moravica. Schnobolin b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'2.03"N, 17°13'59.53"E, ± 1200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220546

6470c

původní jméno: *Echinosperrum lappula*
lokalita: Čelechovice
nejbližší obec: Čelechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'37.00"N, 17°22'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
nálezce: Václav Spitzner
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska 1: 792.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209126

6474a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Žilina, hřbitovní zeď
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'5.55"N, 18°2'3.11"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Sapetza
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska 1: 792
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209152

6475c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, bnon procul ab oppido in ruderarum sub collis Horečky
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'22.37"N, 18°11'37.04"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1951-10
nálezce: Vladimír Kajdoš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596511

6476c

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Ostrawitz: nächst d. Bahnhof. 1 Exempl.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'16.00"N, 18°23'37.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1909-06
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36920; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13220445

6551c

lokalita: Zvíkov
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'22.00"N, 14°11'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209078

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Zvíkov, levý břeh otavy proti hradu
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'13.91"N, 14°11'10.58"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209151

6563b

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; K. Kubát 1997-01: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica. Pod Pernstýnem u Nedvědice
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'2.00"N, 16°19'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-03-12
nálezce: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209097

6564c

lokalita: Veselí
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'20.00"N, 16°24'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963
nálezce: Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209100

6564d

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Tišnov: Obora lomnická
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'14.00"N, 16°25'23.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-06-27
nálezce: A. Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 202484; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220449

6565c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Žernovník
nejbližší obec: Žernovník, okres Blansko
souřadnice: 49°24'27.13"N, 16°32'38.60"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska 1: 792.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211444

6566d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Holštejn: teráska na vápencové skále se zříceninou hradu, J od obce, asi 10 m pod horní hranou skály, několik rostlin
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'7.21"N, 16°46'35.82"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2017-08-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592568

6568a

lokalita: Plumlov
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'58.00"N, 17°0'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Václav Spitzner
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska 1: 791
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209063

6568b

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Zídky v Prostějově
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'22.00"N, 17°6'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209062

6648c

lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°42'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1889
nálezce: František X. Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209072

6659b

původní jméno: *Echinosperrum lappula*
lokalita: kolem Jihlavy roztroušen
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.00"N, 15°35'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Pokorný
pramen: Formánek E. (1887: 792): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952724

6660c

původní jméno: *Lappula myosotis*

lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Střížov /jižně od Luk n. J./: příkrá lesnatá stráň nad levým břehem Brtnice asi 1500 m od obce ZJZ od obce; 6660/c

nejbližší obec: Komárovice u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'20.21"N, 15°40'57.26"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942

nálezce: Jaromír Diener

pramen: FAS1/11

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9928394

6664a

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;

lokalita: Flora moravica. Tišnov: Dol. Loučky. S. m. 300 m

nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'42.31"N, 16°21'22.27"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-07-11

nálezce: K. Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209129

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;

lokalita: Flora moravica. Tišnov: Dol. Loučky: říční náplav. S. m. 250 m

nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'38.00"N, 16°21'25.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-09-08

nálezce: K. Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 214142; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13220469

6664b

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Železná u Tišnova, V okraj obce, u domu č.7

souřadnice: 49°21'32.00"N, 16°27'16.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-06-15

nálezce: D. Šimonová

projekt: ČNFD

ID: 1514007

6664d

lokalita: Tišnov

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°20'55.00"N, 16°25'27.00"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1927

nálezce: Laus

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209027

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Čebínka. S. m. cca 350 m
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'5.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-10
náleze: L. Chlumská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 407653; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220441

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Tschebiner Berg, 15. Juni 1847. Tschebin, 21. Juni 1847
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'8.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1847-06-15
náleze: F. S. Pluskal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 200204; herb. V. Spitzner; ex herb. F. S. Pluskal; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220450

6665b

lokalita: Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'47.00"N, 16°38'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209101

6665c

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Brno, Kuřim, pod Kuřimskou horou k Čebínu
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'24.00"N, 16°30'41.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-05-19
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 269582; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220438

6665d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Adamov, Nový Hrad
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'25.81"N, 16°38'26.90"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Makowsky
pramen: Vincent 1938 ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209154

6666a

lokalita: Vilémovice
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'50.00"N, 16°44'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1910
nálezce: František Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209109

6668b

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa* J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hornomoravský úval, Prostějov, Brodek u Prostějova. Koruna zdi při hlavní silnici v obci
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'13.00"N, 17°5'26.44"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-06-19
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220543

6669d

lokalita: Kojetín
nejbližší obec: Kroměříž, okres Přerov
souřadnice: 49°20'43.00"N, 17°18'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1951
nálezce: Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209064

6670c

lokalita: Bezměrov
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'47.00"N, 17°20'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
nálezce: Zavřel
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209065

6673d

lokalita: Vsetín, při Bečvě
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.00"N, 17°59'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879
nálezce: Bobek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209117

6744b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Nýrsko
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'22.82"N, 13°8'41.05"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Schott A. (1893): Verzeichniss der im Böhmerwalde beobachteten Pflanzenarten nebst deren Volksnamen und Standorten
bezw. Fundorten. - Lotos 41: 1-42.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211438

6747b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'35.24"N, 13°36'37.43"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): *Prodromus květeny české*. - Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211440

původní jméno: orig.: *Lappula echinata* a) *typica*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Horažďovice: úklon u Čepice
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'6.00"N, 13°35'31.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1918-06-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 182845-a; distr. phytogeogr. 37b Sušicko-horažďovické vápence;
ID: 13220435

6747c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Sušice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'20.08"N, 13°30'53.27"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
pramen: Čelakovský L.(1890): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889*. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss. 1890, Cl. 2, 2: 485.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211439

6761c

lokalita: Třebíč, za zámkem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.00"N, 15°52'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1877
nálezce: František Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209104

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Na stráni pod zámkem v Třebíči
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.00"N, 15°52'22.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-11
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31956; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220455

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Morava. V tarase za zámkem u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.00"N, 15°52'22.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-06-20
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 203647; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220451

6761d

původní jméno: *Echinospermum lappula*
lokalita: hojný u Táborského mlýna u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.26"N, 15°55'44.62"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Zavřel
pramen: Formánek E. (1887: 792): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952725

6764a

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Brno: na koruně zdi na Šmelcovně v údolí Bílého potoka
nejbližší obec: Lažánky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'57.00"N, 16°23'22.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-08-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 301312; 2 sheets (see BRNU 301322); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220477

6764b

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Moravia: Veveří Bítýška: na počátku údolí Bílého potoka
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'13.00"N, 16°25'24.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-10-01
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209098

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: /9/ "Kamínky" u Chudčic, permské slepencové skalky, 1 km V obce Chudčice, J svahy
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
pramen: Saul J. (1986): Významné lokality cévnatých rostlin severozápadního okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 203-209.
projekt: FLDOK
ID: 9107849

6765a

lokalita: Kuřim
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'54.00"N, 16°31'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922
nálezce: Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209028

6765c

původní jméno: *Echinospermum lappula*
lokalita: Brno-Jundrov
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°32'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209124

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora mor.: Brno, in desertis supra Bystrc
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'22.00"N, 16°31'8.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-10-31
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360185; 3 sheets (BRNU 360185 through 360185-b); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220464

6765d

lokalita: Obřany
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'45.00"N, 16°38'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1910
nálezce: Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209049

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica. Ve vinohradech u Brna
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'4.00"N, 16°39'28.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-09-15
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31961; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220442

6766a

lokalita: Křtiny
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.00"N, 16°44'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1875
nálezce: Aust
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209110

6766c

lokalita: Horákov
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'52.00"N, 16°42'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1943
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209112

lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'18.00"N, 16°40'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914
nálezce: Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209111

původní jméno: orig.: Lappula echinata; J. Danihelka 2016: Lappula squarrosa;
lokalita: Moravia, okres Brno. Hády: úhor na jz. svahu pod 1. lomem, zřídka; spraš. S. m. 300 [m]
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°40'29.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-22
nálezce: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 371668; herb. J. Müller; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220448

původní jméno: orig.: Lappula echinata; J. Danihelka 2016: Lappula squarrosa;
lokalita: Flora moravica: Brno: Hády, calc.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-11-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 129140; 2 sheets (see BRNU 129140-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220431

původní jméno: orig.: Echinosperrum lappula; J. Danihelka 2016: Lappula squarrosa;
lokalita: Hadiberg b. Brunn
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1889-09
nálezce: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 70673; 2 sheets; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220434

6766d

původní jméno: orig.: Lappula squarrosa; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Mokrá: plošina nad východním lomem; 420 m s. m.
nejbližší obec: Mokrá u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'51.00"N, 16°45'33.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-06-23
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609683; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13220407

původní jméno: orig.: Lappula squarrosa; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrch. Na okraji lomu u obce Mokrá 12 km VSV od Brna. S. m. 400 [m]
nejbližší obec: Mokrá u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'41.00"N, 16°45'24.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-09-15
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 486218; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13220472

6767b

lokalita: Vyškov
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'39.00"N, 16°59'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209067

6770a

lokalita: Kroměříž
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'52.00"N, 17°23'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1959
náleze: Zavřel
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209066

6848b

lokalita: Čestice
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'4.00"N, 13°48'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1886
náleze: Mauer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209091

6863c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: suché trávníky a hadcový bor v okolí cesty na hřbitvu mezi dvěma roklemi, ca 2–2,2 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'9.29"N, 16°10'10.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 335–370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830311

6863d

lokalita: Čučice
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'13.00"N, 16°16'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941
nálezce: Petráň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209103

6864c

lokalita: Neslovice
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'32.00"N, 16°23'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1894
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209102

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Oslavany, horní část haldy elektrárny
souřadnice: 49°7'0.00"N, 16°20'50.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a rudérálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1–65.
projekt: ČNFD
ID: 1927151

6865a

lokalita: Bosonohy
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'31.00"N, 16°31'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1930
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209029

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: u železničního přejezdu 0,85 km VJV od kostela ve Starém Lískovci. S.
m. 222 m. 490945 N & 163443 E. Grid reference: 6865adb
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'45.00"N, 16°34'43.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-01
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630904; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220410

6865b

lokalita: Brno-Židenice
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.00"N, 16°39'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209050

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Na písčitém svahu ve zrušené pískovně u brněn. Ivanovic (Brno)
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°39'39.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-08-06
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450810; 2 sheets (see BRNU 450657); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220420

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Na písčitém svahu zrušené pískovny u brněnských Ivanovic (Brno)
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°39'39.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-08-06
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450657; 2 sheets (see BRNU 450810); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220473

původní jméno: M. Smejkal: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica. Brunn, Spielberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°35'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-05-31
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 403060; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220428

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Spielberg b. Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°35'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1872-06-10
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 642426; 2 sheets (see BRNU 070674); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220429

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Spielberg b. Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°35'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1872-06-10
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 70674; 2 sheets (see BRNU 642426); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220433

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Gelb. Berg, Brunn
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°35'14.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1872-07-13
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 94021; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220452

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°35'58.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1867
náleze: F. Cermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 70672; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220432

6865d

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Rebešovice: PP Velké Družďavy asi 1,5 km sv. obce; lehce ruderalizovaný narušený stepní
trávník, na písčitých výhrabcích zvířecí nory. S. m. 210 m
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.00"N, 16°39'13.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-07-11
náleze: Daniel Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622628; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220413

6866a

původní jméno: D. Dvořák: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Šlapanice: přírodní památka Horka 1,3 km S od kostela v obci; suchý mírně ruderalizovaný
trávník. S. m. 245 m. 491049 N, 164343 E
nejbližší obec: Podolí u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'49.00"N, 16°43'43.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-08-26
nálezce: Daniel Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 600847; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220412

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica. Brno - Stránská skála. Na vrcholu u triangulačního bodu
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°40'32.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-04
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 422265; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220440

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 486. Brno: V města - Stránská skála
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: Deyl
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9127149

6866b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: /57/ Velatice: pole 1 km JV obce
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
pramen: Hanousek J. (1981): Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Drahanské vrchoviny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 119-124.
projekt: FLDOK
ID: 9163698

6866c

lokalita: Sokolnice, Stará hora
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'9.00"N, 16°43'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209051

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Sokolnice u Brna, ul. U cihelny, starý rozbořený statek

souřadnice: 49°7'4.00"N, 16°43'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2002-09-03

nálezce: D. Simonová

pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1509941

6866d

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;

lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Újezd u Brna: kraj drnové stepi na již. svahu špidláku sv. obce. S. m. ca 260 m

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'45.55"N, 16°46'9.32"E, ± 300m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1977-07-20

nálezce: J. Palík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209131

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; K. Kubát 1997-01: !;

lokalita: Flora von Mähren. Brünn: Altenberg b. Hostěhrádky

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'46.39"N, 16°46'11.20"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1932-06

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13220547

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; K. Kubát 1997-01: !;

lokalita: Flora von Mähren. Brünn: Steppe des Altenberges b. Hostěhrádek n. Sokolnitz

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'46.39"N, 16°46'11.20"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1930-08

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13220545

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Stará hora, travnaté (stepní) a křovinaté plochy Z od hranice rezervace Špice, 1,0–1,3 km SV od kostela sv. Petra a Pavla v obci

nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 240–300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-14

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8797485

6867b

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: travnaté svahy teras a okraje polí v okolí polní cesty (zelená turistická značka), ca 1,0–1,75 km SSV od kostela sv. Antonína v obci

nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov

nadmořská výška: 290–310 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

herbář: herb. L. Čech

projekt: FK ČBS

ID: 8797482

6867d

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;

lokalita: Morava, distr. Vyškov, travnaté stráně 4,2 km ZJZ od kostela v obci Bučovice. 240 m n. m.

nejbližší obec: Rašovice u Bučovic, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'43.00"N, 16°57'31.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2002-06-02

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 564804; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 13220427

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: meze a sady 1–1,6 km SV od železniční zastávky

nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov

nadmořská výška: 220–250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-14

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

poznámka: desítky ex.

ID: 8797484

6948b

lokalita: Vimperk

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'9.00"N, 13°46'26.00"E, ± 500m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1923

nálezce: Hirsch

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209073

6963a

lokalita: Jamolice, zřícenina hradu Templštejn, cca 2 km SSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'26.30"N, 16°14'54.30"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2013-10-22

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13232879

6963b

původní jméno: orig.: *Echinosperrum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Biskoupky na Dolní Jihlavce, na serpentinech. S. m. 250 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'51.39"N, 16°15'59.50"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 218996); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13209132

6963c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Džbánice
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'3.12"N, 16°12'51.07"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209147

6963d

lokalita: Vémyslice
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'19.00"N, 16°15'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942
náleze: Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209031

6964a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Skalnatá stráň asi 1,5 km JV od Ivančic-Budkovic. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'47.00"N, 16°21'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-15
náleze: Zuzana Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209030

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Skalnatá stráň asi 1,5 km JV od Ivančic-Budkovic. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Ivančice-Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'47.00"N, 16°21'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-15
náleze: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 513998; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220453

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica. Vedle tratě železniční z Ivančic ke Krumlovu
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'57.00"N, 16°21'46.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1905-06-10
náleze: Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418456; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220439

6964b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Dol. Kounice, 0,6 km SVV od kostela (Sv. Antonín?), u silničky
souřadnice: 49°4'26.00"N, 16°28'47.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-09-25
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2837491

6964c

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, písčité strání 1,6 km ZJZ od obce. S. m. 250 m
nejbližší obec: Jezeřany, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'46.00"N, 16°24'36.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-01
náleze: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 558169; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220425

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; K. Kubát 1997-01: !;
lokalita: Morava: Mor. Krumlov - Bohutice, úhor pod stepí sev. obce
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'0.01"N, 16°21'29.76"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-07-28
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220548

6965d

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka & V. Řehořek (BRNU) 2009: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica et silesiaca. Okr. Židlochovice, Žabčice, u višňového sadu
nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'42.00"N, 16°35'57.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-07-05
náleze: J. Špaček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612652; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220408

6968d

lokalita: Kyjov
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'36.00"N, 17°7'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209058

6974c

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Vlárský průsmyk
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'1.11"N, 18°3'15.68"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1913-06-21
nálezce: Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209128

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Vlárský průsmyk
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'24.00"N, 18°2'41.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1913-06-21
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 30640; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13220447

7052b

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Č. Budějovice, rumiště v ul. Plzeňská (u nového mostu přes Vltavu)
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°27'57.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-19
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 595160; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13220465

7060c

původní jméno: orig.: *Hackelia deflexa*; J. Holub 1983-03-22: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Skalka proti Horce. Vranovská přehrada
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'5.00"N, 15°42'57.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-06-28
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 423878; herb. J. Unar; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220457

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Podhradí n.D., levobřežní skály údolí Dyje 0,5 km S obce

souřadnice: 48°54'16.00"N, 15°41'18.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-06-12

nálezce: L. Tichý

pramen: Tichý L., Chytrý M., Pokorný-Strudl M., Strudl M. et Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flusstälern am Südostrand der Böhmisches Masse. - Tuexenia, Göttingen, 17: 223-237.

projekt: ČNFD

ID: 1685193

7062b

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Horní Dunajovice, nad L břehem potoka Křepičky poblíž Z okraje obce

souřadnice: 48°57'6.00"N, 16°9'11.00"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1989-06-28

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. (1990): Melicetum ciliatae Kaiser 1926 na Znojmsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 25: 71-75.

projekt: ČNFD

ID: 2074819

7062c

lokalita: Hluboké Mašůvky

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°3'8.00"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1997

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209106

7062d

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Tvoříhráz; 150 m ZSZ od zámku

souřadnice: 48°55'9.30"N, 16°8'15.60"E, ± 20m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-05-27

nálezce: K. Žáková

pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojmsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1501267

7063a

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Skalice: Travnatý ostrůvek v poli, cca 1,5 km severovýchodně Skalice; okolí skalního výchozu v

suchém trávníku; roztroušeně. 240 m s. m.

nejbližší obec: Skalice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'27.30"N, 16°14'21.30"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 2009-10-13

nálezce: Jana Beneschová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 620762; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;

ID: 13220403

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Skalice, vápencový kopeček v polích 1 km SSV obce
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'20.00"N, 16°14'9.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-27
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 590006; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220479

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Skalice, skalnatý kopeček 1,2 km S obce
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'32.00"N, 16°13'1.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-08-30
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 533774; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220460

7063b

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Hostěradice: PP U Kapličky, cca 400 m SV kapličky; suchý trávník s křovinami; ojediněle. 250 m s. m.
nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'21.30"N, 16°15'58.90"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-07-29
nálezce: Jana Beneschová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 620761; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220404

7063d

lokalita: Miroslav
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°18'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948
nálezce: Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209033

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica australis: in collibus "Miroslavské kopečky", dict. supra oppid. Miroslav. S. m. 270 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'5.00"N, 16°18'35.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-27
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 408441; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220418

7064a

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; K. Kubát 1997-01: !;
lokalita: Morava: Mor. Krumlov - Bohutice, úhor pod stepí sev. obce
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'49.49"N, 16°21'16.64"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-05
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209032

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica; distr. Moravský Krumlov. Bohutice - vysoká kamenná zídka u statku poblíž návsi
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'28.00"N, 16°21'29.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-05-25
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 482673; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220422

7065c

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica. Mušov, louky za obcí, směrem k Pasohlávkám [lokalita zaniklá]
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'5.00"N, 16°34'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-22
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493383; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13220471

7065d

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Pouzdřany, při strouze mezi Strachotínským a Pouzdřanským rybníkem
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'10.00"N, 16°37'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-07-17
nálezce: Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209040

lokalita: Strachotín
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'19.00"N, 16°39'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209042

původní jméno: orig.: *Lappula* sp.; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Pouzdřany, okraj vinohradu pod kopcem
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'36.00"N, 16°38'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-11-04
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626857; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220411

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, Hustopečská pahorkatina, distr. Břeclav, Pouzdřany: NPR Pouzdřanská step-Kolby, asi 950 m v.-vsv. od železniční zastávky Pouzdřany; polopřirozená ruderalní vegetace s převahou jednoletých bylin na suché svahové nátrži na v. orientovaném svahu ve
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'35.04"N, 16°38'37.66"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-22
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621140; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; pole síť. mapování 7065-4;
ID: 13220405

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Pouzdřany, náhorní planina mezi stepí a lesem Kolby. 248 m n. m.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'45.00"N, 16°38'34.00"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-05-07
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 585095; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220409

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: ad marginem vinearum in collem "Pouzdřanské kopce" supra pagum Pouzdřany. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'36.00"N, 16°38'34.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-08-01
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 423237; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220474

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Mähren. Pausram bei Auspitz. Am Hutberg
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°38'35.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-08-15
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333005; herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220419

původní jméno: orig.: *Lappula deflexa*; K. Kubát 1997-01: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Břeclav, Pouzdřany. Polní cesta asi 0,5 km záp. k. 308
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'53.67"N, 16°38'8.40"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-25
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220541

původní jméno: orig.: *Lappula deflexa*; K. Kubát 1997-01: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Hustopeč, Pouzdřany. U polní cesty vedoucí na k. 308, 750 m vých. kost.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'6.13"N, 16°38'9.41"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-07-19
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220540

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Popice: mírné svahy mělkého údolí v okolí Popické kapličky, travinobyl. vegetace, křoviny a roztrouš.stromy
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°39'16.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Roleček J., Čech L. & Danihelka J. (2012): *Strošek polopásý (Lappula semicincta)* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 1-10.
projekt: FLDOK
ID: 8343509

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Pouzdřanská step
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°38'27.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1928): *Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany (Pausram)*. - Preslia, Praha, 7: 153-167.
projekt: ČNFD
ID: 2245885

7066a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Hustopeče, okraj pole asi 100 m J od rozhledny
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'8.00"N, 16°44'33.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-08-10
náleze: M. Hroneš; L. Kobřlová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V kvadrantu je vymapován oranžově nejistý údaj; tenhle je zelený
ID: 13232870

7066b

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: distr. Klobouky u Brna - Boleradice: stráně nad Boleradicemi. S. m. cca 210 m
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'29.00"N, 16°49'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-26
nálezce: J. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; altitude unclear;
ID: 13209053

lokalita: Hustopeče, mezi Diváky a Boleradicemi
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'15.00"N, 16°46'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907
nálezce: Ladislav Čelakovský jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209054

7066d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 18. Velké Pavlovice: SV úbočí Pavlovické staré hory, cca 0,1-1,2 km SZ cihelny
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047603

7067a

původní jméno: orig.: *Echinospermum lappula*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Klobouk bei Auspitz, bez. Brunn
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.00"N, 16°51'17.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868-05
nálezce: R. Steiger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 70671; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13220430

7067c

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; K. Kubát 1997-01: !; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora Moraviae. Zázmonika
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'9.81"N, 16°51'10.02"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-07-18
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209041

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Němčičky, pole u lesa Židoviny
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'41.81"N, 16°50'10.70"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-09-05
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209136

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 41. Bořetice: rezervace Zázmoníky, cca 2,5 km S kostela v obci
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048778

7067d

lokalita: Čejkovice
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'21.00"N, 16°56'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1989
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209056

lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'48.00"N, 16°57'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209055

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa* J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora Moraviae. Čejč, Špičák, stepní louka
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.41"N, 16°58'21.40"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-06-22
nálezce: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220537

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Čejčský Špidlák 2 km JJV Čejče, pravý okraj svahu.
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°58'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1726764

7068c

lokalita: Mutěnice
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°1'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209057

původní jméno: orig.: Lappula echinata; J. Danihelka 2016: Lappula squarrosa;
lokalita: Již. Morava; Mutěnice v úvozu pod vinohrady směrem k Čejči, jednotlivě roztroušen; cca 176 m n. m.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'26.93"N, 17°0'17.25"E, ± 1200m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-03
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, OLM 128816;
ID: 13220536

7069b

lokalita: Bzenec
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.00"N, 17°15'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1897
nálezce: Frank
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209048

7069d

lokalita: Strážnice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.00"N, 17°18'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946
nálezce: Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209047

7151d

původní jméno: Lappula squarrosa
lokalita: Český Krumlov, vápencové skály
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'7.92"N, 14°19'21.99"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Jungbauer
pramen: Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. - Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209149

7161a

lokalita: Čížov, skály proti Hardeggu
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.63"N, 15°51'36.02"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209105

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Čížov, lesostep nad silnicí 2,8 km jz. obce
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'24.00"N, 15°51'39.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-13
nálezce: P. Bureš; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 533777; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220423

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Lukov, Vraní skála 2 km jz. obce
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.00"N, 15°53'40.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-12
nálezce: P. Bureš; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 533776; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220424

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Čížov, Kozí stezka, 2 km j. obce, skály
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'42.00"N, 15°52'26.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-16
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 533778; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13220459

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Sloní hřbet, 2,5 km zjz. od středu obce Lukov, skalnatý svah nad Klaperovým potokem
souřadnice: 48°51'40.00"N, 15°52'45.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-08-01
nálezce: O. Dvořáková
pramen: Dvořáková O. (1999): Ekobiologická studie ohrožených druhů: *Bromus squarrosus* L. a *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1104086

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Kozí stezka
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'39.87"N, 15°52'20.09"E, ± 254m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6420384

7161c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: zřícenina Nový Hrádek 2,8 km JZ od Podmolí
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.00"N, 15°54'22.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-16
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039948

7162a

lokalita: Znojmo-Hradiště
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°2'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209034

7162c

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: /173/ NP Podyjí: Sedlešovice (8/7162/9/7162c): vinice pod Kraví horou.
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°2'43.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
náleze: J. Táborská
pramen: Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. - *Thayensia* 7: 85-119.
projekt: FLDOK
ID: 8361263

7162d

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; K. Kubát 1997-01: !; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Znojmo - Načeratice. Načer. kopec
nejbližší obec: Znojmo-Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'51.87"N, 16°5'51.54"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-07-26
náleze: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209035

původní jméno: orig.: Lappula myosotis; J. Danihelka 2016: Lappula squarrosa;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Rumiště u Dyje. S. m. 202 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'49.70"N, 16°7'2.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-07-31
nálezc: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 436673; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13220470

původní jméno: orig.: Lithospermum arvense; M. Hroneš 2015: Lappula squarrosa; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Znojmo - Načeratice. Načer. kopec
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'51.87"N, 16°5'51.54"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-08-26
nálezc: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220542

původní jméno: Lappula myosotis
lokalita: /715/ Herb. položka MZ 1948: Strachotice: Kateřinský dvůr,
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.00"N, 16°6'23.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-05-11
nálezc: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939906

7163c

původní jméno: orig.: Lappula myosotis; J. Danihelka 2016: Lappula squarrosa;
lokalita: Flora moravica. Krhovice - na staré zdi ve vesnici. S. m. 200 m
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°10'23.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-07-14
nálezc: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464979; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13220468

7165a

původní jméno: Lappula squarrosa
lokalita: b0115_341224_519_T3.3B
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'22.80"N, 16°33'32.08"E, ± 16m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07
nálezc: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4986894

7165b

lokalita: Pavlovské vrchy, Děvín
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'10.01"N, 16°39'0.40"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1961
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209036

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica. Pálava nad H. Věstonicemi
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'9.00"N, 16°38'17.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1948-06-09
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 573270; herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 13220421

původní jméno: orig.: *Lappula myosotis*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Již. Morava. "Pálava" - na jižních svazích kotle s *Pinus nigra* - roztroušeně
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'28.70"N, 16°38'30.46"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1952-07-06
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220539

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 136. Horní Věstonice: skály nad Soutěskou
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051474

7165c

lokalita: Dolní Dunajovice
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°33'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1991
náleze: Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209037

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Dolní Dunajovice, Liščí vrch
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'24.00"N, 16°33'51.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2001-05-24
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 570592; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13220426

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. [Dolní Dunajovice]. Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°33'50.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1996-06-17
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 588402; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13220406

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 145. Březí: S polovina Liščího kopce (271,7), cca 2,1 km S kostela v obci
nejbližší obec: Březí
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051783

7165d

lokalita: Mikulov-Růžový kopec
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°37'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209038

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Břeclav. Mikulov: pole u silničky východně od bývalé "bavorské" skládky, 2,3 km SSZ-S od kostela u náměstí; čerstvý úhor. S. m. 310 m
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°37'50.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2008-06-07
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602018; grid reference: 7165d13; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 13220415

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Flora moravica: bei Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°38'45.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1925-08
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 177893; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 13220466

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Z hrana lomu na Turoldu, ca 1,1 km S kostela ve městě

souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°38'19.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1997-08-06

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. (1999): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turol. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2569982

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: Pavlovské vrchy

souřadnice: 48°50'27.00"N, 16°38'2.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

nálezce: J. Horák

pramen: Horák J. (1969): Waldtypengruppen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 3: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2585168

7166b

lokalita: Zaječí

nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°45'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1946

nálezce: Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209043

7166c

původní jméno: *Lappula squarrosa*

lokalita: 210. Bulhary: úpatí svahu ve vinicích J od drůbežárny, cca 1 km ZJZ-Z kostela v obci

nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9054119

7168a

lokalita: Dolní Bojanovice

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'31.00"N, 17°1'42.00"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1924

nálezce: Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209045

7169a

lokalita: Rohatec
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°10'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209046

7172a

lokalita: Velká Javořina
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'28.00"N, 17°40'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: Josef Holuby
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska 1: 791
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209116

7262a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: okraj pole 0,6 km jižně od železniční stanice Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°1'28.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 10039949

7262b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Dyjákovičky; 270 m JJZ od kostela
souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°5'40.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-03-31
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501387

7262d

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: EVL Ječmeniště
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'56.47"N, 16°7'55.07"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860500

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: EVL Ječmeniště-Lappula squarrosa
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'57.89"N, 16°8'36.17"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620162 Ječmeniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860647

7263a

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: Slup; 80 m Z od kostela
souřadnice: 48°46'59.10"N, 16°11'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-02
nálezce: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1502814

7265b

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: PR Šibeničník
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'18.42"N, 16°37'49.68"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1984
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Šibeničník. , 1984. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6600757

7266a

lokalita: Sedlec-Skalky
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'22.00"N, 16°40'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209039

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Fl. moravica. Lednice. Steinbergen u Mušlova. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.00"N, 16°41'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1931-07-11
nálezce: Jindřich Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13209130

původní jméno: orig.: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Mikulov. Sedlec: 0,75 km SZ od kostela ve vsi; svahy viničních teras. S. m. 200-225 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'4.00"N, 16°41'26.00"E
nadmořská výška: 200-225 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-06-29
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577850; grid reference: 7266a07; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13220414

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Fl. moravica. Lednice. Steinbergen u Mušlova. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.00"N, 16°41'33.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1931-07-11
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 223090; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13220461

původní jméno: orig.: *Lappula echinata*; J. Danihelka 2016: *Lappula squarrosa*;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: vápenný lom u Lohovce [= Hlohovec]. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°44'50.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-09-02
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 223091; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13220462

původní jméno: *Lappula squarrosa*
lokalita: 7266-a18
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.10"N, 16°42'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-24
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6328650

7266b

lokalita: Lednice
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°46'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973
nálezce: Štěpán Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209044

7267a

lokalita: Břeclav, Štibořice
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'33.00"N, 16°52'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209052