


Distribution of *Leersia oryzoides* in the Czech Republic

Author of the map: Kateřina Šumberová, Michal Ducháček

Map produced on: 15-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Leersia oryzoides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Lobendava

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'2.16"N, 14°18'50.59"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1943

nálezce: O. Miesser

pramen: Marschner H.. Květena Šluknovského výběžku, Sb. Sev. č. Muz. 12:92, 1982 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331589

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /187/ Lobendava: okraje rybníků a příkopů

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1943

nálezce: O. Miesser

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981636

4952c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: [Šluknovsko] Lipová, Zámecký rybník 370 m n. m.

nejbližší obec: Lipová, okres Děčín

souřadnice: 51°0'50.19"N, 14°21'23.23"E, ± 250m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1940

nálezce: Schütze

pramen: Marschner H.. Květena Šluknovského výběžku, Sb. Sev. č. Muz. 12:92, 1982 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331590

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /186/ Lipová: Zámecký rybník

nejbližší obec: Lipová, okres Děčín

souřadnice: 51°0'49.84"N, 14°21'22.98"E, ± 400m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1940

nálezce: T. Schütze

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981633

4952d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /58/ Šluknov:

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'19.69"N, 14°27'12.14"E, ± 3000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Milde

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981302

4953c

lokalita: Fugau [= zaniklá obec Fukov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'29.26"N, 14°30'1.47"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Karl

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo LIT 2341/612910

ID: 13268554

původní jméno: *Lersia oryzoides*

lokalita: Fugau in Böhme [= zaniklá obec Fukov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'29.26"N, 14°30'1.47"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Gustav Lorinser

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OP 4973

ID: 13268555

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Fugau [= zaniklá obec Fukov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'29.26"N, 14°30'1.47"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Hampl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 842107

ID: 13268556

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Fugau in Böhme [= zaniklá obec Fukov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'29.26"N, 14°30'1.47"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 4952d a 4953c; evidenční číslo PR 842106
ID: 13268557

4956c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Okres Liberec: Habartice, u stružky na bažinaté louce u státní hranice proti bývalé továrně; ca 230 m
nejbližší obec: Habartice, okres Liberec
souřadnice: 51°0'51.21"N, 15°4'0.54"E, ± 1500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-27
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 254503
ID: 13268741

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Okres Liberec: Habartice, u stružky na bažinaté louce u státní hranice proti bývalé továrně; ca 230 m
nejbližší obec: Habartice, okres Liberec
souřadnice: 51°0'51.21"N, 15°4'0.54"E, ± 1500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-27
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268742

5056a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, 4. rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'36.17"N, 15°3'21.56"E, ± 100m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
náleze: Květa Morávková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268735

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, 3. rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.02"N, 15°3'16.42"E, ± 100m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
náleze: Květa Morávková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268736

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, 2. rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.09"N, 15°3'12.83"E, ± 100m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
nálezce: Květa Morávková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268737

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, 1. rybník zdola nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.48"N, 15°3'2.63"E, ± 100m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
nálezce: Květa Morávková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268738

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 49. Frýdlantská pahorkatina, S Čechy: Černousy (Frýdlantsko): na břehu rybníku 1,2 km JZ–ZJZ od vrchu Skalka (k. 339,8) [= vrch Štemberk], u osady V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.53"N, 15°3'2.63"E, ± 70m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CHOM 46366
ID: 13268740

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Frýdlantsko: Černousy, dolní rybník nad osadou V Poli
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.48"N, 15°3'2.63"E, ± 100m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-30
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268739

5056b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 49. Frýdlantská pahorkatina, S Čechy: Pertoltice (Frýdlantsko): na břehu Eflerova rybníka na V–VSV okraji obce
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'0.98"N, 15°5'39.36"E, ± 70m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CHOM 46367
ID: 13268743

5151c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Labské pískovce: Podskalí, tůň na pravém břehu Labe u bordelu
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'53.44"N, 14°13'30.86"E, ± 300m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268546

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Labské pískovce: Podskalí, tůň na pravém řehu Labe 250 m SV od železniční zastávky Děčín-Čertova Voda
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'6.64"N, 14°13'25.97"E, ± 1000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268547

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Labské pískovce: Arnoltice, tůň na pravém břehu Labe 2,5 km ZJZ od vsi, 1 km JJV od železniční zastávky Dolní Žleb zast.
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'46.28"N, 14°13'38.75"E, ± 200m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268548

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Labské pískovce: Podskalí, tůň na pravém břehu Labe u bývalého bordelu
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°48'52.17"N, 14°13'32.30"E, ± 300m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2013-08-27
nálezce: Petr Bauer; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331388

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dolní Žleb, uměle vytvořený štěrkový náplav při pravém břehu Labe ca 0,9–1,1 km J–JJV od železniční zastávky Dolní Žleb
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°49'43.12"N, 14°13'36.42"E, ± 120m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2017-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pracovní označení náplavu Výhon 1-3-5 (SCHKO Labské pískovce)
ID: 13356281

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Dolní Žleb, levý břeh Labe nad přívozem Dolní Žleb, rozsáhlý šterkový náplav v ohybu řeky proti železniční zastávce Dolní Žleb

nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín

souřadnice: 50°50'12.95"N, 14°13'32.11"E, ± 400m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2017-08-31

nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13356358

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Dolní Žleb, pravý břeh Labe u přívozu Dolní Žleb, umělé náplavy a tůňky vzniklé odstraňováním šterku z dráhy přívozu a nasypáním na břeh, ca 245–435 m JJV od železniční stanice Dolní Žleb; za normálního stavu vodní hladiny severní část zaplavená a spojená s řekou

nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín

souřadnice: 50°50'39.81"N, 14°13'6.43"E, ± 95m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2017-08-31

nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: převážně v mělce zaplavených tůňkách

ID: 13356323

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Podskalí, tůň na P břehu Labe u bordelu v Podskalí

souřadnice: 50°48'58.00"N, 14°13'27.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 120 m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2004-08-04

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Rožtoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.

projekt: ČNFD

ID: 1076261

5152c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

souřadnice: 50°48'3.00"N, 14°20'34.00"E

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: 2012-08-16

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.

projekt: ČNFD

ID: 1353571

5251a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Děčín, pravý břeh Labe 200 m Z od železniční zastávky Děčín-Staré Město

nejbližší obec: Děčín-Staré Město, okres Děčín

souřadnice: 50°45'59.12"N, 14°12'44.85"E, ± 100m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2004-08-04

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268552

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tetschen in Böhmen [Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'52.75"N, 14°12'31.10"E, ± 5000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-08
náleze: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita může ležet také ve fytochorionu 45a. Lovečkovické středohoří (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 21101
ID: 13268551

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tetschen in Böhmen [Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'52.75"N, 14°12'31.10"E, ± 5000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1840
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita může ležet také ve fytochorionu 45a. Lovečkovické středohoří (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 842116
ID: 13268549

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: bei Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'52.75"N, 14°12'31.10"E, ± 5000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1840
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita může ležet také ve fytochorionu 45a. Lovečkovické středohoří (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 842103
ID: 13268550

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'39.00"N, 14°12'50.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1852-08
náleze: F. Malinský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 440442; distr. phytogeoogr. 45a Lovečkovické středohoří / 46b Kaňon Labe;
ID: 13290982

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Děčín, rozsáhlý šterkový náplav při pravém břehu Labe, mezi železničním mostem v centru města (na říč. km 741,1) a soutokem s Ploučnicí
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'38.86"N, 14°12'21.96"E, ± 110m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2017-08-31
náleze: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356207

5251c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: České středohoří: Nebočady, tůň na pravém břehu Labe u vsi
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'49.73"N, 14°11'10.99"E, ± 800m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268553

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nebočady, oddělená nádrž na pravém břehu Labe 700 m JJZ od kostela sv. Vavřince v obci, obnaženého dno u břehu za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'31.80"N, 14°11'18.20"E, ± 10m
nadmořská výška: 126 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-08-18
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13399; evidenční číslo PR 895648, PR 895649
ID: 13313786

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: České Středohoří: Boletice nad Labem, tůň na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°44'42.21"N, 14°10'59.28"E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-07-23
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331376

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: České Středohoří: Děčín-Nebočady, tůň na pravém břehu Labe J od vsi
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°43'20.98"N, 14°11'32.42"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-07-23
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331377

5252a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Stará Oleška (Olešský rybník)
souřadnice: 50°47'51.00"N, 14°20'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1993-07-19
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095426

5253b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Cvikov
souřadnice: 50°46'50.70"N, 14°38'1.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-07-02
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300762

5253c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956115

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia septentrionalis: piscina in Skalice apud Česká Lípa
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'46.20"N, 14°30'32.88"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1963-09-12
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842109
ID: 13268524

5254b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: panství Lemberk a Něm. Jablonné
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'42.50"N, 14°47'7.30"E, ± 5000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
pramen: Hamburger, W. (1837): Medicinische Topographie und Geschichte der Excell. gräfl. Clam-Gallas'schen Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: široká lokalizace, ale kvůli nedostatku údajů z oblasti tento údaj akceptujeme
ID: 13331567

původní jméno: *Calamagrostis canescens*
lokalita: Bohemia septentr., distr. Nový Bor: In ripis piscinae "Mahlteich" [= Mlýnský rybník] non procul oppido Jablonné v Podještědí, cca 306 m s. m., solo limoso
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'58.12"N, 14°45'16.51"E, ± 250m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1956-08-10
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; rev. J. Dvořák v souladu s určením na schedě; rev. M. Štech 12. 11. 2012 – non est *Calamagrostis canescens*
ID: 13361538

5254d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 53b. Podještědská pahorkatina: 5254d, Postřelná (distr. Čes. Lípa): Bouřlivý rybník, vzácně na SV břehu
nejbližší obec: Postřelná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'31.00"N, 14°45'54.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996
náleze: P. Rychtařík
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201496

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /61/ Bouřlivý rybník /SZ obce Stráž p. Ralskem/
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'28.04"N, 14°45'53.62"E, ± 200m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9346185

5257c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Jablonec nad Nisou, místní část Mšeno nad Nisou v severní části města, pstruhové rybníčky a sádky přiléhající k severovýchodnímu břehu vodní nádrže Mšeno II
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'34.84"N, 15°10'27.38"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-07-12
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258672

5348b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 3. Podkruš. pán., S Čechy: Mstišov (okr. Teplice): zatopená zbytková jáma po těžbě uhlí 0,75 km JJZ od obce, Z břeh, vzácně
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'36.93"N, 13°46'24.63"E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-09-14
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CHOM 44515
ID: 13269042

5348c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955409

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Duchcov: na V–SV břehu rybníku Vinduška na SZ okraji města, hojně

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'53.49"N, 13°44'20.65"E, ± 50m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2009-09-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CHOM 47741

ID: 13269039

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Duchcov: Nový (Dubský) rybník, cca 1,4 km ZSZ od středu města, na břehu u výpustě, velmi vzácně (5 ks)

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'33.82"N, 13°43'49.54"E, ± 30m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CHOM 41284

ID: 13269036

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Duchcov: rybník Rozpustil [= Leontýna], na J břehu, cca 1,5 km S–SSZ od města, roztroušeně

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'54.41"N, 13°44'31.72"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě ručně připsáno „= Leontýna; evidenční číslo CHOM 41285

ID: 13269037

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Duchcov: rybník Rozpustil [= Leontýna], na S břehu, cca 1,5 km S–SSZ od města, roztroušeně

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°37'1.87"N, 13°44'29.43"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě ručně připsáno „= Leontýna“ a název rybníka Rozpustil opraven na „Rozsputl“; evidenční číslo CHOM 41286

ID: 13269038

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Duchcov: rybník Vinduška, na S břehu u výpustě, 1,8 km SSZ od města (0,5×5m)

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'54.91"N, 13°44'17.37"E, ± 50m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě ručně připsáno „= Kravský rybník“

ID: 13269040

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 3. Podkruš. pán., SZ Čechy: Duchcov: rybník Rozpustil [= Leontýna], na SV břehu, cca 1,5 km S–SSZ od města, roztroušeně

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'59.00"N, 13°44'37.50"E, ± 50m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2005-09-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě ručně připsáno „= Leontýna; evidenční číslo CHOM 41288

ID: 13269041

5348d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: na odvodňovacích příkopech mlýn. náhonu "Mühlteich" v Malém Újezdě [= Újezdeček] u Teplic

nejbližší obec: Újezdeček, okres Teplice

souřadnice: 50°38'44.39"N, 13°47'26.96"E, ± 1000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: A. Reuss jun.

pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 98, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331554

5349a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Soborten [Sobědruhy]

nejbližší obec: Sobědruhy, okres Teplice

souřadnice: 50°39'35.54"N, 13°51'9.88"E, ± 1500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1890-08-19

nálezce: Josef Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 21092

ID: 13269044

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Soborten [= Sobědruhy]

nejbližší obec: Sobědruhy, okres Teplice

souřadnice: 50°39'35.54"N, 13°51'9.88"E, ± 1500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1890-08-19

nálezce: Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 842099

ID: 13269045

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rybník Proboštovský u Teplice

nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice

souřadnice: 50°39'58.65"N, 13°50'18.53"E, ± 200m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: Reuss

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331547

5349c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hertine a. d. Biela [Rtyně nad Bílinou]
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°36'9.59"N, 13°54'30.87"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1884-08
náleze: Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21093
ID: 13269043

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Teplice-Šanov a ok.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'29.56"N, 13°50'25.36"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Reuss A. jr., Fl. v. Teplitz 131, 1851 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331570

5350a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ústí n. L., Bílina 200 m před ústím do Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'26.86"N, 14°2'25.12"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-19
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269053

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: České středohoří: Ústí n. L.-Střekov, u Labe nad železničním mostem
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'17.26"N, 14°2'42.65"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269055

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ústí n. L.-Střekov, pravý břeh Labe nad železničním mostem
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'17.26"N, 14°2'42.65"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269056

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohem. sept., Ústí nad Labem, břeh Labe na Střekově u mostu E. Beneše
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.55"N, 14°2'51.41"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-09-30
nálezce: K. Boublík; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 11694
ID: 13269057

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Elbe-Ufer b. Aussig [= Ústí nad Labem, břeh Labe]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.90"N, 14°2'41.96"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-08
nálezce: H. Lipser
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 9414
ID: 13269054

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ústí nad Labem, tok Bíliny před vtokem do Labe, říční úsek mezi mostem spojujícím ulice Přístaviště a Žižkova (u kruhového objezdu) a ulicí Přístavní; ve vodě, na náplavech a v kamenném tarasu ohrázení
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'28.13"N, 14°2'30.69"E, ± 85m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2017-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356410

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ústí nad Labem, náplav Labe při jeho pravém břehu, mezi žel. a starým silničním mostem.
souřadnice: 50°39'29.88"N, 14°2'48.22"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-10-05
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543491

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ústí nad Labem, náplav Labe při jeho pravém břehu, ca na půli cesty mezi žel. a silničním mostem.
souřadnice: 50°39'27.46"N, 14°2'45.64"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-10-05
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543200

5350b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: České středohoří: Svádov, tůň na pravém břehu Labe 300 m SZ od nádraží
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'51.77"N, 14°5'58.22"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269051

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: České středohoří: Svádov, tůň na pravém břehu Labe pod vsí
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'1.39"N, 14°6'32.60"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269052

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 4b. Lab. střed., S Čechy: Velké Březno (okr. Ústí nad Labem): obnažený pravý břeh Labem mezi obcemi Velké Březno a Svádov
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'25.35"N, 14°7'55.22"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-08-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CHOM 37992
ID: 13269058

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Ústí n. L.: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.30"N, 14°9'41.26"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269050

5351a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: České Středohoří: Těchlovice, tůň na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'37.71"N, 14°12'5.08"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2014-07-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331375

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 29. Dlouhá tůň na P břehu Labe mezi Zadní Lhotou a Těchlovicemi.
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Děčín
souřadnice: 50°41'37.62"N, 14°12'4.87"E, ± 70m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032495

5352d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Stvolínky - mokřad 50 SV od zastávky ČD, 0,5 km V obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°37'51.10"N, 14°26'22.30"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2004-09-02
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440676

5353d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: (u Splavů) rašelina u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'13.96"N, 14°36'48.35"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Anders J., Mitth. Nordb. Exc.-Clubs 20: 85, 1897 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331552

5354c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hradčany JJZ od Mimoně, potok mezi rybníkem Držník a Strážovským rybníkem (vyschlým), cca 300 m Z od hráze rybníka Strážovský a cca 1,1 km V od hráze rybníka Držník
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.90"N, 14°44'14.00"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5168; evidenční číslo PR 701858, PR 701859, PR 719579; Floristický kurz Stráž pod Ralskem
ID: 13217865

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Doksy Basin, Držník Fishpond (Hračany Fishponds)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.79"N, 14°43'26.69"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-18
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268523

5354d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6h. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: (VJV od obce Hradčany), Vavrouškův rybník, (mírně dystrofní a mezotrofní rybník se silně vyvinutou vodní vegetací). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00"N, 14°45'13.00"E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Černý; Lustyk; Ducháček; Rybka
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199854

5447b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Litvínov, areál s rybníčky na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice ; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků a v okolních sekáných trávnících
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'0.66"N, 13°37'54.74"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957513

5447c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Neudorf u Mostu [= Neudorf an der Biela = Nové Sedlo nad Bílinou, obec zaniklá ve 2 polovině 20. století v důsledku těžby hnědého uhlí]
nejbližší obec: Komořany, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'28.93"N, 13°30'50.01"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331549

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bartelsdorf [= Dřínov u Komořan, zaniklý ve 2 polovině 20. století v důsledku těžby hnědého uhlí] mezi Borkem a Eisenberkem [= Eisenberg = Jezeří]
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Most
souřadnice: 50°32'2.44"N, 13°30'45.37"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331548

5450a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Libochovany [katastrální území]: přístaviště Libochovany, 50°34'5.063"N, 14°2'17.356"E, mokřina
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.06"N, 14°2'17.36"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2016-09-01
nálezce: M. Pida; T. Révájová; P. Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 doklady; sběratelovo číslo herbářového dokladu: 5614, 5615 a 5616
ID: 13251869

5450c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lobositz [= Lovosice], v. Elbeufer, Sand
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'2.45"N, 14°3'25.23"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935-09-26
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: schedu psal F. Mittelbach
ID: 13268752

5450d

lokalita: Litoměřice [katastrální území]: Z část Střeleckého ostrova, u Tyršova mostu, u řeky Labe, přibližně 50°31'48.909"N, 14°7'59.589"E, břeh řeky
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.91"N, 14°7'59.59"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2015-08-06
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelovo číslo herbářového dokladu: 4628
ID: 10198210

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Litoměřice [katastrální území]: cca 850 m VSV od vlakové stanice Žalhostice, břeh řeky Labe, 50°31'42.184"N, 14°6'25.680"E, břeh řeky
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.18"N, 14°6'25.68"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2015-09-22
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelovo číslo herbářového dokladu: 4701
ID: 10198211

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Litoměřice, pravý břeh Labe za tenisovými kurty, poblíž stanice ČD Litoměřice město; v mírně tekoucí vodě a v břehové zóně
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'52.50"N, 14°8'31.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2016-07-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochoriony 4b a 4c
ID: 13175392

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Mlékojedy u Litoměřic [katastrální území]: cca 100 m SV od kostela sv. Martina, u řeky Labe, přibližně 50°31'40.966"N, 14°7'16.166"E, břeh řeky
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'40.97"N, 14°7'16.17"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2016-08-13
náleze: Z. Lukeš; P. Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; sběratelovo číslo herbářového dokladu: 5779 a 5780
ID: 13251870

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Sandinsel [= Písečný ostrov u Litoměřic](Elbarm) bei Leitmeritz.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.20"N, 14°7'13.50"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1937-08-19
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268750

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Leitmeritz, Sandinsel, Prochaska Mühle [Litoměřice, Písečný ostrov]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.20"N, 14°7'13.50"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935-09-29
nálezce: Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo LIT 2343/14476
ID: 13268749

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Leitmeritz, Sandinsel [= Písečný ostrov u Litoměřic]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.20"N, 14°7'13.50"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935-09-29
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: schedu psal F. Mittelbach; schedu je psaná tužkou (spíše pracovní štítek), je otázkou, proč se tam podepsal K. Preis – v herbáři LIT je podobný doklad ze stejného dne s uvedením jména Mittelbach
ID: 13268751

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ufer d. Elbarmes am „Querriegel“ oberhalb Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.90"N, 14°7'53.00"E, ± 2500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1934-11-01
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268747

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Litoměřice:] Sandinsel [= Písečný ostrov]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.20"N, 14°7'13.50"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1932-08-12
nálezce: Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; s. coll., podle rukopisu Mittelbach [pozn. M. Marek 2017]; evidenční číslo LIT 2343/14475, 2343/14479
ID: 13268748

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Flora Böhmens, in Gräben von Theresienstadt [Terezín]
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'39.59"N, 14°9'1.97"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1881-08
nálezce: Karl Studniczka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 11090/38
ID: 13268755

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Am der Elbeufer bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.92"N, 14°7'52.97"E, ± 2500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1872-07
nálezce: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841408
ID: 13268746

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žalhostice: pravý břeh Labe, říční km 790,5–790
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.19"N, 14°6'18.81"E, ± 250m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2014-07-20
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331378

5451c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Reinbestand am der Elbe bei Groß Nutschnitz [= Nučnice] (unweit Leitmeritz)
nejbližší obec: Nučnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'36.31"N, 14°13'33.78"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1938-07-21
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268753

5453b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Doksy, rybí sádky v centru města, 1,3 km jihovýchodně železniční stanice; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.12"N, 14°39'29.88"E, ± 70m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-10
nálezce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 51; Rybářství Doksy; sádky spásány muflony a ondatrami; sádka č. 14
ID: 10186644

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Doksy, sádky ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-08-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7160; evidenční číslo PR 732192, PR 732193
ID: 13217869

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Máchovo jezero – J břeh u přístaviště (poblíž žel. stanice)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'35.05"N, 14°39'1.37"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-09-19
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268522

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: in Gräben bei Thammühl [= Staré Splavy]
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'25.55"N, 14°37'54.82"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Wurm F., Kummergeb. p. 56, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331501

5454d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /86/ Bělá p. Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'10.86"N, 14°48'2.01"E, ± 3000m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Jan K. Hippelli
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
herbář: herb. muz. Bělá pod Bezdězem
projekt: FLDOK
ID: 8934607

5455b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků a sádek a na okolních travnatých plochách
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957420

5456b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: u Turnova
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'12.45"N, 15°8'55.92"E, ± 5000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Punar, Klatovy
ID: 13269005

5456c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor; dna vypuštěných sádek a mělká voda
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'57.76"N, 15°2'43.29"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945598

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-14
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7157; evidenční číslo HR 88454, PR 732186, PR 732187
ID: 13217866

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-08-22
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1378; evidenční číslo HR 66909
ID: 13217862

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: V lučním příkopě mezi Novou Vsí a rybníkem Komárovem u Mnichova Hradiště
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'17.51"N, 15°4'19.63"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1911-10-08
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841359
ID: 13268774

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor, sádka č. 8
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E, ± 50m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-06-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536088

5456d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Český ráj: Kacanovy, dolní rybní na Předělu
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°32'48.00"N, 15°9'32.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-09-17
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269003

5457a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Graben bei Bad Wartenberg [= Lázně Sedmihorky]
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'22.56"N, 15°11'48.20"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1887
náleze: Vodák
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331506

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Pozn. OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.00"N, 15°11'31.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683794

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybník Bažantník, 0,5 JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky
souřadnice: 50°33'31.00"N, 15°11'24.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-16
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.
projekt: ČNFD
ID: 2039208

5457c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohem. orient., Sobotka, Krčkovice, přiseverním břehu rybníka Věžák
nejbližší obec: Krčkovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'57.21"N, 15°11'28.11"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-27
náleze: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 11697
ID: 13269004

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Ktová (Semily), r. Krčák 1,5km Z od hradu Trosky

souřadnice: 50°31'4.00"N, 15°12'33.00"E, ± 100m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008-08-10

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.

projekt: ČNFD

ID: 1169382

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: rybník Nebákov

souřadnice: 50°30'2.00"N, 15°12'37.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.

projekt: ČNFD

ID: 2039264

5461a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Trautenau (Graeben) [Trutnov, příkopy]

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'39.62"N, 15°54'45.73"E, ± 5000m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 1890-08-10

nálezce: H. Schreiber

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo HR 17195

ID: 13269047

5549d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Koštice, levý břeh Ohře, písčité náplav u jižního břehu ostrova v řece (vede na něj lávka pro pěší) při jižním okraji obce

nejbližší obec: Koštice, okres Louny

souřadnice: 50°24'2.32"N, 13°56'32.84"E, ± 50m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2012-09-14

nálezce: Pavel Kúr; Soňa Pišová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207535

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: zwischen Welkan [Lkáň] und Klapay [= Klapý]

nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'22.42"N, 13°59'8.31"E, ± 950m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1890

nálezce: Wiesbaur

pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891 und 1892. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1893/10: 1–38.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331511

5550b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dolánky: regulace na pravém břehu Ohře
nejbližší obec: Dolánky nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'22.80"N, 14°9'14.85"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969-09-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo LIT 2343/20355
ID: 13268745

5550d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia sept.-sev. Čechy: okr. Litoměřice: na pokraji mrtvého ramene levého břehu řeky Ohře, asi 700 m JV obce Brozany, ca 150 m n. m.
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'58.14"N, 14°9'16.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969-08-03
náleze: A. Roubal
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 5550d a 5550b; evidenční číslo PL 853/10
ID: 13268744

5552a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Račice, břeh tůní
nejbližší obec: Račice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'52.60"N, 14°21'37.30"E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969-08-20
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo LIT 2343/20354a(-c)
ID: 13268754

5552c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 195. Tůň SZ od lok.č.194 tj.tůň SZ od lok.č.193 tj.tůň na P břehu Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázemi)
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'59.00"N, 14°22'57.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023458

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 193. Tůň na P břehu Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázemi)
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'43.00"N, 14°23'20.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023437

5552d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 190. Tůň SZ od lok.č.191 tj.tůň SZ od lok.č.189 tj.tůň na P břehu Labe naproti elektrárně, 800m ZSZ od nádraží Liběchov.
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'6.00"N, 14°25'19.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023393

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 192. Dlouhá tůň SZ od lok.č.190 tj.tůň SZ od lok.č.191 tj.tůň SZ od lok.č.189 tj.tůň na P břehu Labe naproti elektrárně, 800m ZSZ od nádraží Liběchov.
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'17.00"N, 14°25'4.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023423

5555a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Auf Bachwiesen am Eisenbahndamm am Paterhofl [Páterov]. Weisswasser [Bělá pod Bezdězem] (Bei Jungbunzlau mit entwickelter Rispe!)
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'36.91"N, 14°50'53.74"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1869-08-17
nálezce: P. Ascherson
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21103
ID: 13268773

5555c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ml. Boleslav: při Klenici u Vojenské střelnice
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'38.86"N, 14°54'34.43"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 853/2
ID: 13268778

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Ml. Boleslav: podél potoka Klenice naproti Měštanské střelnici hojně
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'38.86"N, 14°54'34.43"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21112
ID: 13268779

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ml. Boleslav: při Klenici u Měšťanské střelnice
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'38.86"N, 14°54'34.43"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268780

5555d

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Při Klenici u Měšťanské střelnice
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'31.00"N, 14°54'54.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40678; ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 414747); distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina;
ID: 13290978

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Při Klenici u Měšťanské střelnice
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'31.00"N, 14°54'54.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414747; ex herb. F. Čouka; 2 sheets (see BRNU 040678); distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina;
ID: 13290979

5556b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.26"N, 15°7'58.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957350

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník
nejbližší obec: Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.30"N, 15°7'59.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-09-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;CHOM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7162; evidenční číslo CHOM 56271, HR 88453, PR 732195, PR 732196
ID: 13217871

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Český ráj: Dobšín, rybník Obora 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'54.30"N, 15°7'51.26"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-19
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268775

5556d

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Kraj mlýnské strouhy u Dolního Bousova blíž Mladé Boleslavi
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'31.87"N, 15°7'42.38"E, ± 2000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1911-08-28
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841361
ID: 13268776

původní jméno: *Leersia oryzoides* f. *patens*
lokalita: Kraj mlýnské strouhy u Dolního Bousova (okres Mladoboleslavský)
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'31.87"N, 15°7'42.38"E, ± 2000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1911-08-28
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841406
ID: 13268777

5557a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Český ráj: Roveň, horní rybníček 400 m SV od vsi, 200 m SV od statku
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'50.93"N, 15°12'9.85"E, ± 50m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-30
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268653

5557b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Český ráj: Jinolice, rybník Němeček
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'25.13"N, 15°18'51.18"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268649

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Český ráj: Jinolice, rybník Vražda
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.26"N, 15°19'14.11"E, ± 150m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2009-07-27
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268651

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Český ráj: Blata, Pařezský rybník
nejbližší obec: Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'34.09"N, 15°16'7.08"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-09-17
náleze: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268645

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rybník Vražda u Jinolice u Jičína
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.26"N, 15°19'14.11"E, ± 150m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1911-09-25
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841394
ID: 13268650

5557d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Jičín: Ostružno, U Sv. Trojice, 2 km Z obce, břeh rybníčku
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'33.97"N, 15°15'56.42"E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997-08-12
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo HR 46201
ID: 13268652

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Rybník [patrně Lhotský rybník] u Lhoty Hlásné u Jičína
nejbližší obec: Hlásná Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.97"N, 15°17'17.59"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1911-09-21
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841357
ID: 13268647

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Rybník Lhotský u Hlásné Lhoty u Jičína
nejbližší obec: Hlásná Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.97"N, 15°17'17.59"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1911-09-21
nálezce: E. Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268648

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: v příkopě podél cesty poblíž remízu na Poráku u Vokšic u Jičína
nejbližší obec: Vokšice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'48.78"N, 15°19'49.82"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911-08
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841356
ID: 13268654

5558c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'23.66"N, 15°20'57.29"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: Kratzmann
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331546

5560d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, horní rybník v zoologické zahradě
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'0.52"N, 15°47'0.51"E, ± 75m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2001-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269046

5562d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Náchod: na břehu Plhovského rybníka [patrně zaniklý rybník v Plhově]
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'27.63"N, 16°9'47.64"E, ± 150m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1939-08
nálezce: K. Krčán
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 575362
ID: 13268781

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Severovýchodní Čechy: na hrázi Plhovského rybníka v Náchodě [patrně zaniklý rybník v Plhově]
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'27.63"N, 16°9'47.64"E, ± 150m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1939-08
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo HR 2126/1
ID: 13268782

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: na břehu Plhovského rybníka v Náchodě [patrně zaniklý rybník v Plhově]
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'27.63"N, 16°9'47.64"E, ± 150m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1939-08
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 40644
ID: 13268783

5648b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Louny u Ohře, směrem k Dobroměř. stráni, jediný ex.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'50.30"N, 13°47'7.48"E, ± 800m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1912-06
náleze: Vojtěch Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jedna ze dvou sched na dokladu iniciale V. P., herbář K. Prokeše
ID: 13268756

5649a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Slepé rameno Ohře u Počedělic východně od Loun 860 m jihozápadně [recte: SV] od obce Počedělice
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'37.00"N, 13°53'36.90"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
náleze: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 8558
ID: 13268757

5651d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 295. Nová tůň J od silnice 1 km JZ od Dušníků n. Vltavou
nejbližší obec: Dušníky n. Vlt., okres Mělník
souřadnice: 50°18'4.00"N, 14°19'47.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024067

5652b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Mělník: Brozánky, tůň v lese Bažantnice 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'4.50"N, 14°26'44.75"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268758

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: lod. [= loděnice] Mělník
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'58.20"N, 14°27'33.33"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-16
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 13268766

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Mělník, břeh Labe
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'4.19"N, 14°28'15.36"E, ± 2000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1909-10
nálezce: Jaroslav Mikuláš
pramen: Mikuláš J., ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331550

5652c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bukol, tůň (původně asi umělé nádrže na zachycování vody) na pravém břehu Vltavy severozápadně obce, 4. tůň od východu (tj. od přívazu do Lužce nad Vltavou)
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'2.84"N, 14°23'10.70"E, ± 30m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2012-08-21
nálezce: Zdenka Hroudová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porosty
ID: 10207664

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bukol, tůň (původně asi umělé nádrže na zachycování vody) na pravém břehu Vltavy severozápadně obce, 2. tůň od východu (tj. od přívazu do Lužce nad Vltavou)
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'5.80"N, 14°23'21.17"E, ± 30m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2012-08-21
nálezce: Zdenka Hroudová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porosty pokrývající většinu tůně (obnažené dno, mělká voda)
ID: 10207657

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bukol, tůň (původně asi umělé nádrže na zachycování vody) na pravém břehu Vltavy severozápadně obce, 3. tůň od východu (tj. od přívazu do Lužce nad Vltavou)

nejbližší obec: Bukol, okres Mělník

souřadnice: 50°19'4.97"N, 14°23'17.86"E, ± 30m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2012-08-21

nálezce: Zdenka Hroudová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porosty

ID: 10207661

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Mělník: Vraňany, Vltava, levý břeh

nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník

souřadnice: 50°18'51.67"N, 14°21'29.31"E, ± 1000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-06-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268771

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Lužec nad Vltavou, tůň na levém břehu Vltavy 250 m J od nádraží

nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°19'7.66"N, 14°24'19.02"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2001-09-03

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268764

5652d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Mělník: Kly, pravý břeh Labe u Z okraje vsi

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°18'37.05"N, 14°29'45.66"E, ± 200m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2008-08-12

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268760

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Mělník: Kly, Labe, pravý břeh

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°18'37.05"N, 14°29'45.66"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268761

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Mělník: Rousovice, nejvýchodnější staré labské rameno V od bývalého jezu Hadík

nejbližší obec: Mělník-Rousovice, okres Mělník

souřadnice: 50°19'54.05"N, 14°29'42.75"E, ± 300m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-08-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268767

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Mělník: Rousovice, rameno labe pod bývalou plavební komorou u bývalého jezu Hadík

nejbližší obec: Mělník-Rousovice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'3.66"N, 14°29'36.07"E, ± 200m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-08-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268768

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Mělník: Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy 1,5 km V až 2 km VSV od vsi

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'36.69"N, 14°28'31.40"E, ± 350m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268772

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bohemia cetnralis – Polabí, Podhoří (blíže Mělníka) [na soutoku Labe a Vltavy]: místo býv. labského ramene (obloukovitého)

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'7.77"N, 14°29'5.05"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1948-08-22

nálezce: Holubičková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268765

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Les mezi Obřístvím a dvorem Úpor, dno opuštěn. ramene

nejbližší obec: Obříství, okres Mělník

souřadnice: 50°18'12.76"N, 14°28'28.74"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1949

nálezce: B. Holubičková

pramen: Holubičková B. (1950): Lužní lesy střed. Polabí, DP KU Praha, p. 25, 27 fide Anonymus (1958–1992); Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: více mikrolokalit v nejbližším okolí (dna tůň apod. - v mapách nedohledatelné)

ID: 13331572

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Les na soutoku Vltavy a Labe: u tůňky poblíž přívozu

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'6.01"N, 14°29'2.00"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1948

nálezce: B. Holubičková

pramen: Holubičková B. (1950): Lužní lesy střed. Polabí, DP KU Praha, p. 33–36 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: více mikrolokalit v nejbližším okolí (dna tůň apod. - v mapách nedohledatelné); u rozsahu stran možnost chyby, číslo 36 je špatně čitelné

ID: 13331577

5653a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /19a/ Souvislý porost u potoka Pšovka těsně nad Hledšebí, podél světliny v luhu u rybníka 0,5km výše proti proudu

nejbližší obec: Hledšebe, okres Mělník

souřadnice: 50°21'56.00"N, 14°33'40.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

pramen: Kůrková I. (2002): Některé botanické nálezy východně od Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8004215

5656a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Pěčic bei Loučím [Pěčice u Loučeně]

nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'12.90"N, 15°0'17.11"E, ± 800m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1881

nálezce: K. Polák

pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1881: 360–395.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331504

5656c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Charvatce JJV od Mladé Boleslavi, sádky na SSV okraji obce

nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'29.50"N, 15°0'4.20"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2008-07-16

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 7158; evidenční číslo PR 732188

ID: 13217867

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Nymburk: Loučeň, rybník Sladovník 1,7 km S od vsi 400 m SSV od hájovny Loučeňka

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.10"N, 15°1'27.70"E, ± 70m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: originální souřadnice: 50°18'03"N, 15°01'24"E (jsou mimo rybník)

ID: 13268804

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Mcely, Erichův rybník v Jabkenické oboře 2,5 km SZ od S konce vsi
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'59.02"N, 15°2'41.00"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranicích okresů Nymburk a Mladá Boleslav (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268805

5656d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Seletice, rybník u samoty Prachovna 1,3 km VJV od vsi
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'0.36"N, 15°6'46.24"E, ± 80m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268825

5657a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Staré Hradky u Libáně, rybí sádky při JV okraji obce; ve vodě a na obnažených dnech sádek
nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'0.01"N, 15°13'5.25"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945466

5657b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bartoušov, 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SZ od železniční stanice Bartoušov; obnažená dna a travnaté stěny sádek
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'47.95"N, 15°19'21.98"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945525

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bartoušov 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SZ od železniční stanice Bartoušov
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'48.10"N, 15°19'18.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001-08-12
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1348; evidenční číslo HR 66911, PR 805729, PR 805731
ID: 13217861

5657c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, Pílský rybník, břeh u hráze
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'32.20"N, 15°10'50.30"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10112; evidenční číslo PR 813548
ID: 13217876

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rožďalovická tabule, Jičín, Brodek u Dětenic, Pílský rybník, 1,8 km JV od Obce, pod hrázi rybníka
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'29.55"N, 15°10'50.07"E, ± 50m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
nálezce: Alžběta Čejková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo HR 91003
ID: 13268646

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, řeka Mrlina ve městě
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'9.97"N, 15°10'22.64"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 138487
ID: 13268821

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Mrlina v Rožďalovicích, proti proudu u mostku k silnici
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'9.97"N, 15°10'22.64"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-09-19
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268822

5657d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kopidlno, rybí sádky pod soustavou malých rybníčků při východním okraji města; obnažené dno sádek, vypuštěno teprve krátce
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'0.78"N, 15°16'17.48"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945429

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kopidlno 14 km JJZ od Jičína, 1. oddělený rybníček za Zámeckým rybníkem 550 m VSV od zámku v Kopidlně
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.00"N, 15°16'43.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-08-13
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR;OMJ;herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0744; evidenční číslo HR 67447, PR 805696, PR 805697,
ID: 13217858

5658a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Jičíněves J od Jičína, rybníček v obci cca 440 m JJV od železničního přejezdu hlavní silnice v obci, břeh rybníka
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'15.00"N, 15°20'23.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004-10-06
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2602; evidenční číslo HR 75587
ID: 13217864

5658d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.83"N, 15°25'51.89"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842110
ID: 13268656

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Severovýchodní Čechy: V. Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'51.44"N, 15°26'10.73"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911-08
náleze: E. Baudyš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo HR 2126/4
ID: 13268655

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: na hrázi rybníka a podél struh v houští ve Vys. Veselí a ve Lhotě Veselské
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'13.12"N, 15°26'2.50"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911-08-10
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841395
ID: 13268658

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: kolem rybníka u cukrovaru ve Vys. Veselí na Novobydžovsku
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.83"N, 15°25'51.89"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-08-11
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21094
ID: 13268657

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Cidlina-Ufer unterhalb Veležic [= Velešice]
nejbližší obec: Velešice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'59.99"N, 15°25'58.96"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1885
nálezce: Kabát
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331505

5662b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, vých. pobřeží nádrže v místě býv. obce Domkov, závěr zátoky
souřadnice: 50°22'48.30"N, 16°5'51.40"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-31
nálezce: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648352

5662d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: h0007_141113_101_M1.5
nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'9.77"N, 16°7'57.90"E, ± 631m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2001
nálezce: Hana Voškerušová
pramen: Hana Voškerušová. h0007: h0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3897995

5668b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: na bažinách J od Hor. Heřmanic ve Slezsku
nejbližší obec: Bernartice, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'37.76"N, 17°6'21.73"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Baudyš 1952 Čsl. Botanické listy 5:7 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331597

5668d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora silesiaca, 74a. Vidn.-osobl. pah., SU, Černá Voda, S břeh nového rybn. pod cestou, pod rybn. Horní Tovaryš, 1,75 km
SZS [recte ZJZ?] kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'32.42"N, 17°8'12.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-08-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: není jasné, který rybník to přesně je (pozn. M. Ducháček 2017); coll. no. 23137; evidenční číslo OLM 141863
ID: 13268643

5669a

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Wiesengräben bei Latzels Ziegelofen nächst Weidenau [= Vidnava]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'18.84"N, 17°11'9.59"E, ± 3000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1876-08-15
nálezce: Vierhapper
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268644

5743c

původní jméno: *Poa hoffmanniana*
lokalita: u Karl. Varů
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'23.21"N, 12°53'2.65"E, ± 5000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
pramen: Ortman A., Flora Elbogner Kr. 106, 1842 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331563

5751b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 181. Nová tůň na L břehu Vltavy u Miřejovic, 250m po proudu od mostu
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.00"N, 14°19'12.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023283

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 18. Oddělená část tůně u S konce lok.č.17 tj. dlouhá tůň na L břehu Vltavy u Z okraje Starých Ouholic.
nejbližší obec: Staré Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'46.00"N, 14°19'28.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
poznámka: r.2003
ID: 8022486

5751d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: lok. 15.říč. km.20-24. Kralupy nad Vltavou: vodní makrofyta dolní Vltavy
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'44.00"N, 14°18'37.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9686593

5752b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zámecký les u Kel: dno vyschlé tůně
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°17'56.88"N, 14°29'32.55"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1949
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1950): Lužní lesy střed. Polabí, DP KU Praha, p. 25, 27 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více mikrolokalit v nejbližším okolí (dna tůň apod. - v mapách nedohledatelné)
ID: 13331573

5753a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Mělník: Kozly, Labe, pravý břeh
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'9.87"N, 14°33'15.60"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268763

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, Labe, pravý břeh nad jezem
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník
souřadnice: 50°15'20.71"N, 14°31'52.25"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268769

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Městský les blíže u Tuháně, na břehu tůně
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'16.70"N, 14°31'18.57"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1949
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1950): Lužní lesy střed. Polabí, DP KU Praha, p. 25, 27 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331576

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Les Lobkovsko u Mlékojed: břeh Labe proti Lobkovicím, zamokřená proláklina

nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník

souřadnice: 50°15'13.06"N, 14°32'19.01"E, ± 400m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1949

nálezce: B. Holubičková

pramen: Holubičková B. (1950): Lužní lesy střed. Polabí, DP KU Praha, p. 25, 27 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: více mikrolokalit, i na protějším (levém) břehu Labe

ID: 13331574

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Les na lev. bř. Labe proti obci Kozly, při cestě proti kostelu

nejbližší obec: Kozly, okres Mělník

souřadnice: 50°15'10.37"N, 14°33'3.16"E, ± 100m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1949

nálezce: B. Holubičková

pramen: Holubičková B. (1950): Lužní lesy střed. Polabí, DP KU Praha, p. 25, 27 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331575

5753c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Mělník: Jiřice, Labe, levý břeh

nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník

souřadnice: 50°14'9.05"N, 14°33'36.84"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268759

5753d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Kostelec nad Labem, Labe, levý břeh

nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník

souřadnice: 50°14'13.58"N, 14°35'25.55"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268762

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Mělník: Křenek, Labe, pravý břeh

nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ

souřadnice: 50°13'34.46"N, 14°37'26.75"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-08-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268936

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Mělník: Záruby, Labe, levý břeh
nejbližší obec: Záruby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'25.58"N, 14°37'43.89"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268940

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: na pravém břehu labského kanálu blíže Hluchova u Staré Boleslavě, cca 176 m n. m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'8.85"N, 14°38'49.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-08-13
náleze: V. Jirásek
pramen: Jirásek V., 14. Roč. Mus. Brandýs n. L. 13, 1940 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331551

5755b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 449. Rybník v Zavadilce.
nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'23.00"N, 14°59'13.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012998

5755c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 56. Rybník u silnice na V okraji Lysé nad Labem, 1,1km SV od nádraží
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.00"N, 14°51'18.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011399

5756b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 808. Rybník u Mrliny na JZ okraji Zábrdovic u Křince.
nejbližší obec: Zábrdovice u Křince, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'35.00"N, 15°8'46.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014582

5756d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /3/ Mdlina: na říč. km 8 u Havranska /dvůr J od Malého Vestce/
nejbližší obec: Malý Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'5.11"N, 15°7'43.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 182-360 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
ID: 9002522

5757a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'34.80"N, 15°14'24.10"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-07-21
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217882

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, ve výtoku z Pustého rybníka
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'19.44"N, 15°13'15.53"E, ± 50m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-09-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268787

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /14/ Mdlina: na říč. km 17,5-17 u obce Ledečky
nejbližší obec: Ledečky, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'55.93"N, 15°10'5.76"E, ± 400m
nadmořská výška: 182-360 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-08-19
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
ID: 9002767

5759c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nový Bydžov, sádky mezi Novým Bydžovem a Metličanami J od silnice (Dukelská ulice) mezi Mlýnskou Cidlinou a Cidlinou
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'24.00"N, 15°30'0.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-08
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: husté porosty
ID: 13217881

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Nový Bydžov, sádky mezi Novým Bydžovem a Metličanami J od silnice (Dukelská ulice) mezi Mlýnskou Cidlinou a Cidlinou

nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'24.00"N, 15°30'0.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-07-14

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 1289; evidenční číslo HR 66907

ID: 13217860

5760b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Čechy východní – Smiřice: ve vodě v Labském rameni V obce Předměřice n. L., 240 m

nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'15.27"N, 15°49'26.62"E, ± 800m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1943-08-28

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no. 3348a; evidenční číslo PR 270564, PR 538972

ID: 13268632

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Čechy východní – Smiřice: ve vodě v Labském rameni výchně obce Předměřice n. L., 240 m

nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'15.27"N, 15°49'26.62"E, ± 800m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1943-08-28

nálezce: Josef Šourek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no. 3348; 2 doklady

ID: 13268633

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Severovýchodní Čechy: Staré Labe u Lochenic

nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'35.30"N, 15°49'38.41"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1939-08-18

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo HR 2126/5

ID: 13268624

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Severovýchodní Čechy: na břehu starého Labe u Lochenic u Hradce Králové

nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'35.30"N, 15°49'38.41"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1939-09-01

nálezce: V. Kavka

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo HR 2126/3

ID: 13268625

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Na břehu starého Labe u Lochenic u Hradce Králové
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'35.30"N, 15°49'38.41"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-01
náleze: V. Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842095
ID: 13268626

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Staré Labe u Lochenic
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'35.30"N, 15°49'38.41"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-08-18
náleze: B. Válek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbář K. Prokeše; 2 doklady na jednom listu
ID: 13268627

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čechy východní – Smiřice: u starého Labe u Předměřic – 240 m)
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'15.27"N, 15°49'26.62"E, ± 800m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-05
náleze: Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Šourek, coll. no. 357; evidenční číslo PR 270563
ID: 13268631

5760c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 14. Bydžovská pánev – Těchlovice, mokřaní olšina na přítoku rybníka 600 m S od středu obce, poblíž cesty
nejbližší obec: Těchlovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'50.00"N, 15°42'40.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-29
náleze: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OL 18797
ID: 13268635

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dolní Přím (okr. Hradec Králové), Nový Přím, vyschlý zarostlý rybníček v lese cca 550 m JV od křižovatky na severním okraji Nového Přímu, 255 m n. m., 50°13'31,1"N, 15°41'48,1"E
nejbližší obec: Horní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.10"N, 15°41'48.10"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-09-03
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308759

5761c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hradec Králové-Malšovice, tůň na levém břehu Orlice mezi starým a novým mostem, poblíž stadiónu
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'28.28"N, 15°51'9.38"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-23
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268620

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hradec Králové-Slezské Předměstí, tůň 200 m SSV od jezu na Orlici
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'46.26"N, 15°51'46.77"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-23
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268622

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hradec Králové-Slezské Předměstí, tůň na pravém břehu Orlice 800 m nad jezem
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.87"N, 15°52'18.30"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-12
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268623

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hradec Králové – sádky
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'26.73"N, 15°51'24.58"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-08-25
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo LIT 2343/55195
ID: 13268619

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Hradec Králové:] u náhonu [Nánon?] u Malšovic, ojediněle
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.90"N, 15°51'34.10"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1914-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbář K. Prokeše, sběratel uveden jen svými iniciálami K. P.
ID: 13268621

5761d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Hradec Králové: Blešno, tůň 400 m JZ od mostu přes Orlici
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'30.00"N, 15°55'46.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268618

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, tůň 0,75 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.30"N, 15°56'23.90"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268615

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň na levém břehu Orlice 750 m S od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.00"N, 15°56'36.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268616

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Hradec Králové: Blešno, tůň 0,75 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.04"N, 15°55'45.87"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268617

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň na pravém břehu Orlice 0,75 km JV od vsi
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'8.58"N, 15°57'48.31"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268629

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň spojená s Orlicí u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.66"N, 15°56'54.16"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268630

5762b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), sádky na VSV okraji města u silnice na Semečnici, vypuštěný rybníček
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.40"N, 16°7'33.60"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-04
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;CHOM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7161; evidenční číslo HR 88452, CHOM 56272, PR 732194
ID: 13217870

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Opočno: u zlatého potoka k Mochovu
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'14.22"N, 16°5'34.49"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331513

5771d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dívčí Hrad: litorál v S části rybníka Pitárno, asi 880 m Z od zámku v obci
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'40.93"N, 17°37'22.85"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2007-07-18
náleze: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. P. Koutecký
ID: 13313773

5772c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Koberno: horní rybník v soustavě malých rybníků podél silničky k Dubskému Mlýnu, asi 1,15 km SSV od obce
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'48.80"N, 17°42'40.80"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-10
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171131

5839d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev – Lužná u Františkových Lázní, PP Studna u Lužné, východní okraj
bezejmenného rybníka srpovitého tvaru (zvaného "Rohlík") cca 1,48 km ZJZ od centra Lužné, tj. od křižovatky silnic na Libou, Cheb a
Homí Rybárnu u Krapic
nejbližší obec: Lužná u Františkových Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°6'14.00"N, 12°17'12.30"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-07-20
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CHEB 2595
ID: 13268637

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Chebsko, Krapice, sádky pod Horním ryb. (proti Americe), 1,1 km JJZ středu obce, sádka č. 5

souřadnice: 50°6'46.00"N, 12°18'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528191

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, sádky Krapice, sádka č. 2 (2. od budov)

souřadnice: 50°6'43.90"N, 12°18'36.18"E, ± 10m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2002-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545497

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, sádky Krapice, sádka č. 3 (3. od budov)

souřadnice: 50°6'44.22"N, 12°18'35.64"E, ± 10m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2002-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545514

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, sádky Krapice, sádka č. 4 (4. od budov)

souřadnice: 50°6'44.59"N, 12°18'35.15"E, ± 10m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2002-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545533

5840c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Oharka [= řeka Ohře] u Frant. Lázní

nejbližší obec: Trstice, okres Cheb

souřadnice: 50°6'45.12"N, 12°24'4.18"E, ± 1000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

nálezce: D. Torre

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331515

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: [u Františkových Lázní] směrem ku vsi Schlada [= Slatina]

nejbližší obec: Slatina, okres Cheb

souřadnice: 50°6'47.89"N, 12°21'27.29"E, ± 800m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

nálezce: D. Torre

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331516

původní jméno: *Leersia oryzoides*

souřadnice: 50°7'2.00"N, 12°24'25.00"E, ± 100m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2013-08-24

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.

projekt: ČNFD

ID: 1354650

5840d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
souřadnice: 50°6'54.00"N, 12°26'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354652

5841c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1796

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1795

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kynšperk n. Oh., areál ryb. a sádek na Libockém pot. při SZ okr. města, 0,8 km ZSZ ž.st.
souřadnice: 50°7'38.00"N, 12°30'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521140

5849a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Mšec, sádky pod Červeným rybníkem při jižním okraji města, sádka č. 11; obnažené dno vypuštěné sádky
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'48.00"N, 13°54'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012-07-12
nálezce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186760

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Nové Strašecí, areál rybníčků při Z okraji města, 0,4 km ZJZ ž. st., u silnice na Rakovník; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků, v

napájecí strouze a v sekáných trávnicích v areálu

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'5.89"N, 13°52'37.69"E, ± 50m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-06-23

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MO ČRS Nové Strašecí

ID: 10189424

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rakovnicko, Mšec, sádky jižně obce, proti Červenému rybníku, sádka č. 6

souřadnice: 50°11'48.00"N, 13°54'40.00"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2001-07-30

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538545

5849c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'26.89"N, 13°50'33.49"E, ± 100m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2011-08-04

nálezce: Petra Karešová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268972

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Křivoklátsko: Ruda, rybník Horní Kralce 1 km JV od nádraží Řevničov

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'26.89"N, 13°50'33.49"E, ± 100m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2008-09-01

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268973

5850b

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: Böhmen, am Wasser bei Hnidous (bei Kladno)

nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno

souřadnice: 50°10'13.00"N, 14°6'49.01"E, ± 2000m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1885-08

nálezce: Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranici fytogeografických okresů 6. Džbán a 7c. Slánská tabule (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo BRNM 11084/38

ID: 13268693

5852a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: lok. 20.říč. km.31-34. Řež: vodní makrofyta dolní Vltavy
nejbližší obec: Řež, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'38.00"N, 14°21'16.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9686600

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: lok. 23.říč. km.37-40. Roztoky: vodní makrofyta dolní Vltavy
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'48.00"N, 14°24'13.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9686606

5852c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: tůň u Cís. mlýna [= Císařský Mlýn, Praha-Bubeneč]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.78"N, 14°24'22.66"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1915-07
nálezce: E. Binder
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 507
ID: 13268910

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Na pokraji tůně za Stromovkou při břehu Vltavu u Holešovic (Praha)
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'33.92"N, 14°24'46.58"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1911-11-01
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici fytogeografický okresů 9. Dolní Povltaví a 10b. Pražská kotlina; evidenční číslo PR 841355
ID: 13268909

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Praha. Vltavský břeh Císařského ostrova
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.37"N, 14°24'17.56"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1898-07
nálezce: E. Binder
herbář: HR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; Herbář trav českých II.; evidenční číslo HR 75891, 12640
ID: 13268912

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Praha. Vltavský břeh Císařského ostrova
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.37"N, 14°24'17.56"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1898-07
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář trav českých II.; evidenční číslo PR 328298
ID: 13268913

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: kaluž na ostrově Trojském [= Císařský ostrov, Praha-Bubeneč]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.37"N, 14°24'17.56"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1872-09
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21106
ID: 13268911

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Praha-Bubeneč:] Císařský ostrov
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.37"N, 14°24'17.56"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268914

5852d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Praha – Císařský ostrov, mělký rybníček při navigaci podél levého břehu Vltavy (hlavního řečiště), proti trojskému zámku, ca 180 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'48.43"N, 14°25'9.95"E, ± 150m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1983-08-17
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně ve spol. *Glyceria fluitans* a *Sparganium simplex*; evidenční číslo MP 85151
ID: 13268915

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Moldauufer stromabwärts v. d. Liebener Brücke im Prag [= břeh Vltavy po proudu od Libeňského mostu v Praze]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.90"N, 14°27'40.33"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1934-10-18
nálezce: K. Preis
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OP 164563
ID: 13268922

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Moldauufer stromabwärts der Liebener Brücke im Prag [= břeh Vltavy po proudu od Libeňského mostu v Praze]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.90"N, 14°27'40.33"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1934-10-18
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268923

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Holešovice u Prahy
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.13"N, 14°27'25.25"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1901-09
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268916

5853b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /103o/ Břehy labe mezi Týncem n. Lab. a Neratovicemi, P břeh, říč. km 27,5-27 - Brandýs n. Lab.
nejbližší obec: Brandýs n. Lab., okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'32.29"N, 14°39'43.76"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001293

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /103c/ Břehy labe mezi Týncem n. Lab. a Netratovicemi, L břeh, říč. km 26,5-25,5 - Brandýs n. Lab.
nejbližší obec: Brandýs n. Lab., okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'58.01"N, 14°38'54.79"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001282

5853c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Vinoř, tůňky vzniklé revitalizací periodického potůčku v mokřích lukách ca 150 m západně zámku Ctěnice
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'57.74"N, 14°33'41.44"E, ± 50m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2012-08-21
náleze: Soňa Píšová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207640

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Vinoř
nejbližší obec: Praha-Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'32.92"N, 14°34'44.15"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
náleze: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita může být v sousedních čtvercích, zejména ve 5853d (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 21088
ID: 13268930

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Praha-Kyje, Kyjský rybník, břeh v severovýchodním rohu rybníka
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'5.10"N, 14°32'59.80"E, ± 30m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2015-09-21
náleze: M. Ducháček; Z. Navrátilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13622; evidenční číslo PR 895952
ID: 13313830

5854a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Praha-východ: Káraný, Labe, pravý břeh
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'27.69"N, 14°44'1.20"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268935

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Stará Boleslav, Labe, pravý břeh nad jezem
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'11.10"N, 14°40'21.75"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268938

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Stará Boleslav, Labe, pravý břeh pod jezem
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'21.30"N, 14°40'1.70"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268939

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in ripa dextra fossae fluminis Labe aduersus opp. Brandýs, alt. cca 176 m s. m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'22.77"N, 14°39'57.51"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-08-13
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 13268933

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Labe 30,4P
souřadnice: 50°10'36.00"N, 14°41'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084391

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Labe 34,7L
souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°44'42.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085650

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lázně Toušeň, skluz pro lodě, cca 300 m SSV od návsi
souřadnice: 50°10'18.41"N, 14°43'6.31"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2013-08-19
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
poznámka: dále roztroušeně podél břehů Labe
ID: 11253894

5854b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Sedlčanky u Čelákovic, pozvolný břeh Labe v bývalém přívozu
nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.00"N, 14°47'14.00"E
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-07-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Nymburk
ID: 13217885

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Byšičky, tůň Kozí Chlup JJV od vsi
nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'30.70"N, 14°47'47.42"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268785

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Písečný pokraj „Starého Labe“ u Čelákovic, dost hojně
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.85"N, 14°45'25.09"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1874-08-30
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21102
ID: 13268934

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Labe 40,9P
souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°49'46.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085610

5855a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Semice JJV od Lysé nad Labem, břeh Labe SV od obce
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'12.10"N, 14°53'14.10"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-09-04
nálezce: M. Ducháček; M. Bartošová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10110; evidenční číslo PR 813544, PR 813545; souřadnice jsou velmi přibližné
ID: 13217874

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Litol, Labe, pravý břeh
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.10"N, 14°51'1.18"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268803

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, Labe, pravý břeh
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.77"N, 14°53'47.06"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268816

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Semice, Labe, levý břeh
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'18.76"N, 14°52'24.13"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268826

5855b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, Labe, levý břeh pod zdymadlem
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.08"N, 14°56'16.50"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268788

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Kostomlátky, Labe (pravý břeh)
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.11"N, 14°59'2.75"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268792

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Kostomlaty n. L., pravý břeh Labe 0,5 km nad zdymadlem [u obce Kostomlátky]
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'12.33"N, 14°59'32.60"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268793

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Šnepov, Labe, pravý břeh
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'18.15"N, 14°55'39.11"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268827

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: břeh Labe u Kostomlat
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.85"N, 14°57'5.57"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1952-08-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. datum sběru: 8. VIII. 52; leg. Kaufmann, Stanislav? – shodné datum sběru i lokalita (pozn. M. Ducháček 2017);
evidenční číslo BRNM 575360
ID: 13268794

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora bohemica. Nymburk: břeh řeky Labe u Kostomlat
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'5.85"N, 14°57'5.57"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1952-08-08
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 445948
ID: 13268795

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: břeh Labe u hradiště Mydlovar, Kostomlaty, okr. Nymburk
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'0.53"N, 14°55'15.69"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-08-30
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841415
ID: 13268828

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: distr. Nymburk: in piscina aestivata pagi Kostomlaty u Nymburka
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.34"N, 14°57'34.18"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1944-08-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841402
ID: 13268796

5855d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /140/ Jezírkový rybník i potok u Milčic
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.00"N, 14°59'1.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
pramen: Šachl J. (1995): Pátý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 164: 25-32.
projekt: FLDOK
ID: 9634352

5856a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nymburk, pravý břeh labe 100 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.39"N, 15°3'2.47"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-09-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268812

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, Labe u vsi (levý břeh)
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'13.38"N, 15°4'34.48"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268797

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nymburk, Labe nad zdymadlem (levý břeh)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.94"N, 15°3'4.15"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268809

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nymburk, v Labe u pravého břehu 100 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.39"N, 15°3'2.47"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268813

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nymburk, Labe, ve městě (pravý břeh)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'0.01"N, 15°2'26.30"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268808

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Písty, Labe (levý břeh)
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.90"N, 15°0'5.60"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268818

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nymburk, pravý břeh Labem nad jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'5.92"N, 15°3'4.79"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268811

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu nad městem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.39"N, 15°4'5.41"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268807

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nymburk, zátoka Labe na pravém břehu labe pod jezem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.89"N, 15°2'46.57"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268814

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Písty, velké labské rameno S od vsi
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.25"N, 15°0'12.13"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268817

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, pravý břeh Labe
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.31"N, 15°4'38.11"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 138480
ID: 13268798

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nymburk, pravý břeh Labem nad městem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.39"N, 15°4'5.41"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 138486
ID: 13268806

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nymburk, břeh labe „na Ostrově“, dosti častá
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.99"N, 15°2'54.98"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-07-29
nálezce: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268810

původní jméno: V. Grulich: *Leersia oryzoides*;
lokalita: Bohemia, distr. Nymburk. Nymburk: břeh Labe 1,4 km JV od hlavního nádraží
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'56.00"N, 15°3'21.63"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-09-04
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no VG13/0534; BRNU 637251; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 13290994

5856b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, levý břeh Labe 100 m pod novým silničním mostem
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'57.36"N, 15°5'18.02"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268789

5856d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Přední Lhota, V rybníček ve vsi
nejbližší obec: Přední Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.00"N, 15°5'38.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268820

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.13"N, 15°9'38.92"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268799

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, pravý břeh Labe pod ústím Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'26.57"N, 15°9'24.81"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268801

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, tůň na levém břehu Labe 2,5 km V-VJV od vsi, 1,3 km ZSZ od ústí Cidliny do Labe
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.40"N, 15°8'35.10"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268791

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Poděbrady, pravý břeh labe nad plavební komorou
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'17.83"N, 15°7'36.10"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268819

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u levého břehu 300 m pod bývalým přívozem
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.95"N, 15°9'26.97"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 138131
ID: 13268715

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Nymburk. Poděbrady: břeh Labe
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'27.98"N, 15°7'8.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-07-29
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no VG83/032; BRNU 601310; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 13290988

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Poděbrady, pravý břeh Labe při ústí Skupice
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.15"N, 15°7'30.46"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-03
nálezce: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320994

5857a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Maličský rybníček 300 m JJV od Nových Mlýnů v k.ú.Libice n.Cidl.: přehled druhů zaznam. v rybníčku, jeho březích, v odtokovém přítoku, v blízkosti rybníčku a na okraji polí k němu přiléhajících, v letech 1995–1996.
nejbližší obec: Nové Mlýny u Libic n, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.00"N, 15°10'39.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1998): Rybníček u Nových Mlýnů. - Vlastiv. Zprav. Polabí 32: 192-194.
projekt: FLDOK
ID: 7905197

5857c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, Cidlina u vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.26"N, 15°13'5.32"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-10-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268815

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Sány, Cidlina nad mostem
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'35.90"N, 15°14'39.96"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-23
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268823

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Sány, levý břeh Cidliny
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'35.90"N, 15°14'39.96"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-10-24
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268824

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Cidlina mezi vsí a ústím do Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.16"N, 15°10'15.67"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268800

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Cidlina ve vsi
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.95"N, 15°11'7.43"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268802

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Nymburk: Kanín, deponie materiálu na stavbu dálnice 1,5 km JZ od vsi

nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.29"N, 15°11'22.17"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-12

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady

ID: 13268790

5857d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Nymburk: Dobšice, levý břeh Cidliny

nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°16'3.80"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2008-10-24

nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268786

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: od Žehuně

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'13.00"N, 15°17'24.30"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Freiberg F., Poděbradsko 93, 1906 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331566

5858c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: břeh Cidliny u S okraje obce Zbraň 6 km JZ Chlumce n. Cidlinou

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'27.29"N, 15°21'54.72"E, ± 100m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-07-29

nálezce: J. Hanousek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo HR 37961

ID: 13268725

5858d

původní jméno: –

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in pratis prope vicum Lučice

nejbližší obec: Lučice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°8'19.17"N, 15°27'26.57"E, ± 1000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 842111

ID: 13268628

5860b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třebeš, slepé rameno "U Velkého jezera" Z obce, S část
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.36"N, 15°49'17.47"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7213403

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třebeš, slepé rameno "U Velkého jezera" Z obce, střední část
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.81"N, 15°49'23.52"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7213499

5861a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°49'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
ID: 8386307

5861b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od středu vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.40"N, 15°57'52.70"E, ± 30m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice na schedě: 50°11'49"N, 15°57'55"E (jsou mimo tůň)
ID: 13268613

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od středu vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.40"N, 15°57'52.70"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268614

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třebechovice pod Orebem, tůň na levém břehu Orlice 500 m JZ od nádraží

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°58'29.00"E

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268636

5861d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 5861d. Bělečko: rybník Špačková

nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'44.00"N, 15°57'7.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1990

pramen: Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 19-74.

projekt: FLDOK

ID: 9794240

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 5861d. Bělečko: rybník Kopytnářka, 2 km J obce

nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'13.00"N, 15°57'29.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1990

pramen: Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 19-74.

projekt: FLDOK

ID: 9794241

5862a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Štěnkov: bahnitý náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,5 km JV os středu obce

nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'22.56"N, 16°0'44.34"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-10-08

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113176

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Štěpánovsko: písčitý náplav na pravém břehu řeky Orlice, 490 m V od středu obce

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'2.15"N, 16°3'48.43"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2015-10-09

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113247

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Štěpánovsko: písčité náplav na levém břehu řeky Orlice, 550 m S od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'19.25"N, 16°3'22.35"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-10-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113285

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Štěpánovsko: písčité až štěrkovité náplav na pravém břehu řeky Orlice, 655 m SSV od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'21.11"N, 16°3'36.06"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-10-16
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113299

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Štěpánovsko, umělá tůň 500 m SZ od vsi
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.00"N, 16°3'18.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268994

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Štěpánovsko, tůň na levém břehu Orlice 1,5 l, SZ od vsi
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'40.00"N, 16°2'59.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268995

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Týniště nad Orlicí, tůň 1,5 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.10"N, 16°3'11.29"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268996

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Týniště nad Orlicí, tůň 1 km Z od nádraží
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'26.00"N, 16°3'34.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268998

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 61c. Chvojenská plošina, 5862a, Štěnkov, u mrtvého ramene na pravém břehu Orlice, přibližně 0,75 km JV od středu obce, 240 m n. m., přibližně 50°10'37.6"N, 16°00'13.9"E

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'37.60"N, 16°0'13.90"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2004

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. & Kučera J. (2015): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 9. – Orchis, Hlinné, 34(1): 2–14.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušené mikroplošky při březích mrtvého ramene a ve sníženinách přilehlého měkkého luhu (orig. pozn.); lokalita je na hranicích fytogeografických okresů 61b. Týnišťský úval a 61c. Chvojenská plošina (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13268634

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 61c. Chvojenská plošina, 5862a, Štěpánovsko, na břehu Stříbrného potoka přibližně 1,7 km ZSZ od středu obce, 245 m n. m.

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'32.10"N, 16°2'20.50"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2004

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. & Kučera J. (2015): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 9. – Orchis, Hlinné, 34(1): 2–14.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ploška o velikosti několika málo m²

ID: 13268993

5862c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Světlá: meliorační příkop mezi loukou a polem v levobřežní nivě Divoké Orlice, 370 m ZSZ od obce

nejbližší obec: Světlá, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'47.42"N, 16°4'36.27"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-08-11

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10044260

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Týniště nad Orlicí: slepé rameno v nivě Orlice, 530 m SV od vodní elektrárny v Albrechticích nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'32.98"N, 16°4'25.51"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-10-09

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113273

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 61b. Týnišťský úval, 5862c, Albrechtice nad Orlicí, tůň u soutoku Tiché a Divoké Orlice, 250 m n. m., přibližně 50°08'6.4"N, 16°04'3.2"E

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'6.40"N, 16°4'3.20"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. & Kučera J. (2015): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 9. – Orchis, Hlinné, 34(1): 2–14.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojedinělé mikroplošky na břehu rozvětvené tůně

ID: 13268981

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 61b. Týništský úval, 5862c, Týniště nad Orlicí, mrtvé rameno v nivě Orlice na levém břehu řeky, ca 0,25 km ZJZ mostu přes Orlicí mezi Týništěm a Albrechticemi, 250 m n. m.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'53.40"N, 16°3'49.10"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2004

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. & Kučera J. (2015): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 9. – Orchis, Hlinné, 34(1): 2–14.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojedinělé mikroplošky ve V a JV více zazemněné části ramene

ID: 13268997

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: Týniště nad Orlicí, u Žďáru

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'17.08"N, 16°4'30.00"E, ± 1500m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1922-07-06

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum zapsané ve tvaru: 22 6-VII

ID: 13269002

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: Dolní Žďárský rybník u Týniště n. Orl.

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'49.82"N, 16°3'23.84"E, ± 400m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1921-08

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 4 doklady; Dolní Žďárský rybník nenalezen, souřadnice umístěna na rybník Žďárský (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13268999

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: Dolní rybník žďárský u Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'49.82"N, 16°3'23.84"E, ± 400m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1921-08

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13269000

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: Žďár u Týniště n. Orl.

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'17.08"N, 16°4'30.00"E, ± 1500m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1921-07

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady

ID: 13269001

5863c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Kostelec nad Orlicí, Lhotiska, 2,5 km JZ města, břeh rybníčku. 280 m n.m.
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'55.40"N, 16°11'10.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-08-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo HR 46090
ID: 13268992

původní jméno: *Lersia oryzoides*
lokalita: Kostelec n. Or. Pod kapličkou
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'57.33"N, 16°12'45.82"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1975-08-23
nálezce: J. Pírko
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OP 4976
ID: 13268990

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Častolovice, břeh rybníčku v bažantnici
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.46"N, 16°10'39.55"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-09
nálezce: A. Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbář K. Prokeše; 2 doklady na jednom listu
ID: 13268988

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čechy: Častolovice, okr. Rychnov n Kněž., břeh rybníčku v bývalé bažantnici, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.46"N, 16°10'39.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-09
nálezce: A. Souček
herbář: BRNM;HR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty se liší drobnými odchylkami v textu, významově jsou ale shodné; evidenční číslo BRNM 39540, HR 2126/6
ID: 13268983

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Častolovice, okr. Rychnov n Kněž., břeh rybníčku v bývalé bažantnici, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.46"N, 16°10'39.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-09
nálezce: A. Souček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo HR 2126/6
ID: 13268984

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Častolovice, okr. Rychnov n. Kn., břeh rybníčka v býv. bažantnici
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.46"N, 16°10'39.55"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-09
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268985

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Častolovice, břeh rybníčku v býv. bažantnici
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.46"N, 16°10'39.55"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-09
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268986

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Častolovice. V porostu u rybníčku v bývalé bažantnici, asi 280 m n. m.
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.46"N, 16°10'39.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1939-08-09
nálezce: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268987

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Adlerkostelec [Kostelec nad Orlicí]: im Wiesengraben hinter der Zuckerfabrik
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'6.29"N, 16°12'44.09"E, ± 3000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1881-08-08
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel není uveden, odhalen podle charakterické schedy a rukopisu; evidenční číslo PR 841371
ID: 13268991

5946b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tlestky, rybník Zbořený Mlýn I cca 1,3 km ZJZ od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'14.30"N, 13°26'52.80"E, ± 80m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2015-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11762; evidenční číslo PR 840386, PR 840387
ID: 13217891

5948d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nezabudice, v Berounce
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'35.50"N, 13°49'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranicích čtverců 5948d a 5949c
ID: 13268971

5949c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Křivoklát JV od Rakovníka, břeh návesního rybníčku ve východní části obce
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'12.00"N, 13°52'56.10"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-16
nálezce: M. Ducháček; M. Marek; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9717; evidenční číslo PR 812977, PR 812978; původní determinace: M. Ducháček
ID: 13217872

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Křivoklát JV od Rakovníka, Berounka VJV od obce, levý břeh poblíž chatk
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'3.30"N, 13°53'24.90"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-17
nálezce: M. Ducháček; M. Marek; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9718; evidenční číslo PR 812979, PR 812980; původní determinace: M. Ducháček
ID: 13217873

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Křivoklátsko: Branov, tůň na pravém břehu Berounky, 300 m nad osadou V Luhu
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'36.00"N, 13°49'56.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-20
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268970

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Křivoklátsko: Branov, Berounka
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.70"N, 13°50'12.30"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268968

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Branov, v Berounce
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.70"N, 13°50'12.30"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268969

5949d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žloutkovice, v Berounce
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'4.57"N, 13°57'24.67"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268486

5952a

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: [Praha:] vorový přístav u Smíchova [vedle ostrova Císařská louka]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'28.69"N, 14°24'41.89"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1925-09
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842096
ID: 13268926

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: [Praha:] vorový přístav u Smíchova [vedle ostrova Císařská louka]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'28.69"N, 14°24'41.89"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1925-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 13268927

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Schützeninsel [= Střelecký ostrov, Praha]
nejbližší obec: Praha-Staré Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.67"N, 14°24'36.03"E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1846-09-11
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268929

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kaiserswiese [ostrov Císařská louka] bey Prag
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'30.53"N, 14°24'50.65"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1820
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu a charakter schedy by to mohl být Chotek; evidenční číslo PR 842108
ID: 13268928

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: V. Moldauufer b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.97"N, 14°24'41.83"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: I. F. Tausch – Herbarium florum bohemicarum, no. 1693; evidenční číslo PR 215970
ID: 13268905

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Moldauufer um Prag. (Ad rip. riv. Vltave prope cap. Praha)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.97"N, 14°24'41.83"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch: Agrostotheca Bohemica. Copia n. 1; schedy není originální rukopis, je předtištěná se záhlavím Agrostotheca bohemicarum, na rostlině je charakteristický drobný proužek s číslem 1, lokalita se ale nápadně shoduje s exsikátem Herbarium florum bohemicarum – no. 1693 (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268906

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Moldauufer b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.97"N, 14°24'41.83"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: I. F. Tausch – Herbarium florum bohemicarum, no. 1693
ID: 13268907

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Moldauufer um Prag. (Ad rip. riv. Vltave prope cap. Praha)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.97"N, 14°24'41.83"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch: Agrostotheca Bohemica. Copia n. 1; schedy není originální rukopis, je ručně nadepsaná Agrostotheca bohemicarum, na rostlině je charakteristický drobný proužek s číslem 1, lokalita se ale nápadně shoduje s exsikátem Herbarium florum bohemicarum – no. 1693 (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268908

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Prag. Smichov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'31.38"N, 14°24'33.56"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1859-09-17
nálezce: Schöbl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88612;
ID: 13290977

5952b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Praha-Podolí, pravý břeh Vltavy u podolské vodárny, proti Veslařskému (dř. Švarcenberskému) ostrovu, ca 188 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'24.82"N, 14°25'6.76"E, ± 400m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1983-08-29
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokálně dosti hojně s *Bidens frondosus*; 2 doklady; evidenční číslo MP 85149, 85150
ID: 13268925

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha Karlín: in ripis alvei vetusti fluvii Vltava non procul statione viae ferratae Karlín-přístav, cca 180 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.05"N, 14°27'7.97"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1945-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841404
ID: 13268919

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Distr. Praha-Nové Město: in fossa sub statione viae ferratae Praha-Těšno distae
nejbližší obec: Praha-Nové město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'30.71"N, 14°26'14.52"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1945-09-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: netypická – velmi široké listy, pilovitý okraj málo vyvinutý (ověřeno pod binolupou) (pozn. K. Šumberová 2015); evidenční číslo PR 841403
ID: 13268924

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Praha: ostrov] Štvanice
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.49"N, 14°26'22.57"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-09-01
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842104, PR 842124, PR 842126, PR 842127, PR 842128
ID: 13268917

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Praha: ostrov] Štvanice
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.49"N, 14°26'22.57"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-09-01
nálezce: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268918

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: U Prahy maně sem tam u Vltavy: Invalidovna
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.42"N, 14°27'39.63"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dle historických map z 19. století se tok Vltavy v té době nacházel hned pod Invalidovnou (Rohanské nábřeží), dnes je posunut ca o 500 m k severozápadu
ID: 13331545

5953a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Praha – Kyje, Kyjský rybník, břeh části jižně od železniční trati
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'51.50"N, 14°32'25.60"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-08-10
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10111; evidenční číslo PR 813546, PR 813547
ID: 13217875

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Rybník u mlýna v Kyjích [= Kyjský rybník] u Prahy
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.10"N, 14°32'44.58"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1911-10-04
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je ve dvou čtvrcích 5953a a 5853c (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 841419
ID: 13268921

5953c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Průhonice: břeh Botiče pod mostem
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.48"N, 14°33'21.69"E, ± 1500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-08-26
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268943

5955a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Český Brod, areál rybářského svazu s rybníčky a sádkami po Nouzovských rybníkem při jihovýchodním okraji města, ca 1 km JV žel. Stanice; ve vodě, ve stěnách a litorálu rybníků a sádek a v sekaných trávnicích na březích

nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín

souřadnice: 50°4'12.00"N, 14°52'25.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 2010-07-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MO ČRS Český Brod

ID: 10189101

5956b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, pískovna u SV okraje vsi, JZ břeh

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'34.07"N, 15°9'5.06"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2011-08-18

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268717

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, pískovna u SV okraje vsi, J břeh

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'34.61"N, 15°9'14.68"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2011-08-18

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268718

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, pískovna SV od vsi

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'37.64"N, 15°9'14.68"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268719

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu 700 m pod zdymadlem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'46.38"N, 15°9'39.38"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999-09-11

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OLM 138133

ID: 13268724

5957a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko I, pískovna u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'21.88"N, 15°11'8.51"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-07-23
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268704

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Velký Osek, Labe 450 m nad zdymadlem (pravý břeh)
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.89"N, 15°10'5.70"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-25
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268723

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko I, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'12.65"N, 15°10'46.18"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268703

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Nová Ves I, JV pískovna 500 m SZ od zdymadla Klavary
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'28.64"N, 15°10'16.31"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-16
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268713

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Nová Ves I, SZ pískovna 700 m SZ od zdymadla Klavary
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'30.67"N, 15°10'11.06"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-16
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268714

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Klavary, levý břeh Labe nad zdymadlem
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'12.65"N, 15°10'39.08"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268707

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko I., pravý břeh labem pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'26.59"N, 15°10'31.51"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268705

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Klavary, levý břeh Labe nad zdymadlem
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'12.65"N, 15°10'39.08"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268708

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Klavary, Labem nad zdymadlem (levý břeh)
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'12.65"N, 15°10'39.08"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 138050
ID: 13268706

původní jméno: V. Grulich: *Leersia oryzoides*;
lokalita: Bohemia, distr. Kolín. Veltruby: břeh Labe u zdymadla Klavary 2,6 km JZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'18.46"N, 15°10'38.27"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-09-04
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no VG13/0535; BRNU 637252; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 13290983

5957c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Polepy, rybník u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Polepy, okres Kolín
souřadnice: 50°0'10.88"N, 15°12'13.95"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-07-20
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268716

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kolín, Labe nad městem (pravý břeh)
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'18.68"N, 15°13'51.35"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268710

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Polabí: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'46.58"N, 15°12'8.14"E, ± 4000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici fytogeografických okresů 11b. Poděbradské Polabí a 65. Kutnohorská pahorkatina (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268711

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: tůňě labské u Kolína – velmi hojně na pokraji
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'46.89"N, 15°12'7.46"E, ± 4000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-08-15
nálezce: K. Polák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo LIT 2343/68634
ID: 13268712

5957d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kolín, pískovna Sandberg 2,5 km JV o ndáží Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'49.90"N, 15°14'55.31"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je ve čtvrcích 5957c a 5957d (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268709

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Veletov, Labe (pravý břeh)
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
souřadnice: 50°1'23.43"N, 15°18'12.39"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268721

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Kolín: Veletov, staré rameno Labe oddělené v r. 1976, 500 m VJV od Veletovského mlýna

nejbližší obec: Veletov, okres Kolín

souřadnice: 50°1'32.36"N, 15°19'7.99"E, ± 150m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-09-13

nálezce: Jaroslav Rydlo; Věra Hroudová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268722

5958c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: v trsech *Phalaris arundinacea* na obou březích Labe mezi Telčicem a Týncem nad Labem. Hojně. Sbírané exempláře od Kojic na Kolínsku u Týnce n. L.

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'47.48"N, 15°23'12.25"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1947-08

nálezce: Vojtěch Vlach

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268860

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: v pobřežních porostech Labem mezi Kojicemi a Týncem n./L.

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'48.28"N, 15°22'36.87"E, ± 800m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1947-08

nálezce: V. Vlach

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo BRNM 72857

ID: 13268861

5958d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Zdechovice, rybník Pazderna na SSZ okraji obce, obnažené dno u JJZ břehu částečně vypuštěného rybníka

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'7.00"N, 15°27'58.00"E, ± 30m

nadmořská výška: 219 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-08-26

nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 13471; evidenční číslo PR 895746

ID: 13313797

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Zdechovice, oplocený areál zámeckého parku, zbytky většího rybníka

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'54.28"N, 15°28'14.38"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2012-09-07

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7864903

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zdechovice, rybník Pazderna, obnažené dno
souřadnice: 50°1'8.03"N, 15°28'4.51"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-10-02
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13123207

5959b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lázně Bohdaneč, sádky cca 1,3 km SZ od kostela v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.50"N, 15°39'51.50"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-15
nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217883

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia orient.: distr. Pardubice: Bohdaneč: sádky
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.98"N, 15°39'50.91"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08-05
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 5959b a 5960a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo MP 1032
ID: 13268869

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybí sádky na Opatovickém kanále při západním okraji města, sádka č. 4
souřadnice: 50°4'55.90"N, 15°39'48.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520162

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybí sádky na Opatovickém kanále při západním okraji města, sádka č. 8
souřadnice: 50°4'57.00"N, 15°39'49.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520154

5959c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Brloh, rybník v obci
nejbližší obec: Brloh u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'1.73"N, 15°33'31.59"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020369

5959d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Opočíněk, PP Labiště pod Opočínkem
souřadnice: 50°2'23.29"N, 15°38'33.46"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-08-12
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12033741

5960a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Doubravice, okres Pardubice, struha severně od vsi při můstku při silnici k Hrádku
nejbližší obec: Pardubice-Doubravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'2.13"N, 15°44'42.46"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1934-09-14
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 1028
ID: 13268876

5960d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pardubice, Wernerovo nábreží, v kanálu
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.92"N, 15°46'40.78"E, ± 70m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-09-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR;MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo HR 21599, MP 62858
ID: 13268873

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pardubice: pravý břeh Labem pod jezem proti Labské ulici
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.08"N, 15°46'24.16"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 53250
ID: 13268874

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pardubice, Matiční ostrov
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'3.51"N, 15°47'5.18"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 53365
ID: 13268872

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čechy: Pardubice: pravý břeh Labe proti jatkám
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.08"N, 15°46'24.16"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 707
ID: 13268875

5961a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čechy severovýchodní: Holicko: Choteč
nejbližší obec: Choteč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'55.73"N, 15°52'57.81"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 1031
ID: 13268858

5961b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tab.2.lok.27. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Rybník Smílek-vodní plocha a litorál. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°57'34.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401576

5961c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čechy: Hostovice (Pardubice), okraj louže
nejbližší obec: Hostovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'8.90"N, 15°52'3.73"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09-10
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 708
ID: 13268857

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čechy: Černá za Bory (Pardubice), okraj louže při silnici do Mnětic
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'12.26"N, 15°49'59.20"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09-10
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 709
ID: 13268855

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pardubice: Hostovice
nejbližší obec: Hostovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'8.90"N, 15°52'3.73"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935
nálezce: Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 1030
ID: 13268856

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pardubice: mokřad u Lánů Dašických
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.68"N, 15°53'20.70"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21096
ID: 13268865

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pardubice: mokřiny u Lánů Dašických [= Lány u Dašic]
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.98"N, 15°53'26.68"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268866

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: v mokřině u Lán u Dašic
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.98"N, 15°53'26.68"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21090
ID: 13268868

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pardubice: tůň u Lánů Dašických [= Lány u Dašic]
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.98"N, 15°53'26.68"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 706
ID: 13268867

5962b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 61b. Týnišťský úval, 5962b, Čermná nad Orlicí, mrtvé rameno vpravo Tiché Orlice, 0,92 km SZ od mostu přes řeku v obci (v části Malá Čermná), 260 m n. m.
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'2.00"N, 16°7'34.10"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. & Kučera J. (2015): Příspěvky ke květeně Rychnovska. 9. – Orchis, Hlinné, 34(1): 2–14.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: bohatší porosty zejména podél S břehu ramene
ID: 13268989

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Boh. orient.: in silvis humidis apud pag. Borohrádek prope opp. Choceň
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'47.30"N, 16°5'36.30"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1933-07
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 doklady
ID: 13268982

5963c

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Choceň, při starém řečišti
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'1.07"N, 16°13'16.20"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-10-08
náleze: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita může ležet také v sousedním čtverci 6063a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 841418
ID: 13269061

5972a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Krnov, komplex rybích sádek a rybníčků pod Petrovým rybníkem při jihovýchodním okraji města, 2,3 km JV žel. stanice Krnov-Cvilín; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků a sádek a v sekaných trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°44'19.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956310

6043a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Teplá-Kláster, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků a na plochách v okolí (sekané trávnické a napájecí kanály)
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-08-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955887

6046c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lomnička u Plas; dno vypuštěného Lomanského rybníka
souřadnice: 49°55'36.23"N, 13°20'9.13"E, ± 42m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-07-19
nálezce: Michal Pravec
pramen: Pravec Michal (2015): Biologické hodnocení 2015
projekt: NDOP
ID: 13097301

6047d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rakolusky, Berounka
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.39"N, 13°35'58.79"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-19
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268903

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třímány, v Berounce
nejbližší obec: Třímány, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'39.82"N, 13°36'54.61"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268979

6048a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hradiště (Křivoklátsko), SZ od obce, levý břeh Berounky, 200 m pod jezem
souřadnice: 49°58'0.00"N, 13°42'45.00"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2092154

6048b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky naproti vsi
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'38.97"N, 13°47'26.88"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-20
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268974

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Týřovice, v Berounce
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'42.30"N, 13°47'26.30"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268975

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Berounka pod NPR Týřov
souřadnice: 49°58'26.49"N, 13°47'12.52"E, ± 1153m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
pramen: Rydlo Jaroslav, Kabátová Klára (2013): Vodní a pobřežní vegetace Berounky po povodni 2013
projekt: NDOP
ID: 11226839

6050a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Beroun, v Berounce
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'59.58"N, 14°4'31.88"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268483

6050b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: tab. 7. sním. 95. lok. Berounka 32,2 km říč. km.: u obce Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.00"N, 14°6'26.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687322

6050d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Srbsko, Berounka 0,5 km nad mostem, u levého břehu
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.24"N, 14°7'53.20"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-09-16
nálezce: Petra Poláková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268485

6051b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Praha-západ: Černošice, pobřeží Berounky
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'39.62"N, 14°19'37.57"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331374

6051c

původní jméno: *Leersia*
lokalita: Bohemia, Řevnice, břeh, plovárna
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'59.10"N, 14°14'4.80"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-09-17
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841413
ID: 13268944

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zadní Třebáň: pobřeží Berounky
nejbližší obec: Zadní Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'19.02"N, 14°12'50.61"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-09-28
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331385

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Český kras: Hlásná Třebaň, pobřeží Berounky
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.63"N, 14°11'24.72"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-09-28
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331386

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Karlštejn: pobřeží Berounky
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.05"N, 14°10'57.32"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-09-28
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331387

6051d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Praha-západ: Lety, pobřeží Berounky
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'7.36"N, 14°15'25.59"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331389

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: sním. 3-4. Všenory: P břeh Berounky pod ústím Všenorského potoka

nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'56.00"N, 14°17'57.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-09-09

pramen: Blažková D. (1999): Kejklířka skvrnitá (*Mimulus guttatus* DC.) na Všenorském potoce a v údolí Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 63-66.

projekt: FLDOK

ID: 9681897

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: sním. 1-2. Mokropsy: štěrkovité ostrůvky při P břehu Berounky pod železničním mostem

nejbližší obec: Dolní Mokropsy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'22.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-09-09

pramen: Blažková D. (1999): Kejklířka skvrnitá (*Mimulus guttatus* DC.) na Všenorském potoce a v údolí Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 63-66.

projekt: FLDOK

ID: 9682059

6052a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Praha-Komořany, tůň JZ od nádraží

nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'21.84"N, 14°24'5.47"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-06-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268920

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Praha-Zbraslav: staré rameno Berounky Krňák, SV konec u S konce obce

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'48.29"N, 14°23'41.18"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-06-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268932

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Praha-Zbraslav, největší nádrž na levém břehu Vltavy u S konce obce

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'43.92"N, 14°23'48.83"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-06-27

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: příměs *Alopecurus geniculatus* (rev. K. Šumberová 2017)

ID: 13268931

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Praha-Radotín: pobřeží Berounky

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'51.68"N, 14°21'46.96"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-10-02

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331379

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Praha-Lahovice: pobřeží Berounky
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'31.26"N, 14°23'32.99"E, ± 650m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-10-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331384

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Břeh Berounky u Radotína
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'55.23"N, 14°21'47.35"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331514

6052c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Praha-západ: Černošice, Berounka (pravý břeh) 0,5 km nad Kazínem
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.74"N, 14°20'18.25"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268941

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Praha-západ: Mokropsy, pobřeží Berounky
nejbližší obec: Dolní Mokropsy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'23.53"N, 14°20'1.51"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-10-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331383

6053a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Průhonický park před Průhonicemi, břeh Botiče
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'41.64"N, 14°33'23.77"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-08-27
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268942

6053d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ad ripas fossarum, fluviorum – fl. Augusto bei Stiržin
nejbližší obec: Štířín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'57.99"N, 14°35'57.73"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1814
nálezce: Sikora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální datum: 1811, 1814
ID: 13268945

6054c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Křečkův rybník u Mnichovic [snad rybník Hubačov?]
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'57.99"N, 14°43'28.96"E, ± 400m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1921-09
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842129
ID: 13268937

6056a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Mlékovice, Mlékovický rybník, přítoková část
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'31.06"N, 15°1'33.09"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331380

6056b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Kolín: Ratboř, Hrázský rybník u J konce vsi 700 m J od ndáraží
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'30.11"N, 15°9'38.20"E, ± 150m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-10-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268720

6057c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: bei Maleschau [= Malešov] in Böhmen
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'34.29"N, 15°13'27.31"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1856-08
nálezce: Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21089
ID: 13268732

6058c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čáslav
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'36.38"N, 15°23'29.47"E, ± 4000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1907
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranicích fytogeografických okresů 11b. Poděbradské Polabí a 65. Kutnohorská pahorkatina (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268730

6059a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): velmi hojně na obnaženém dně Krasnického rybníku, přibližně 1234 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'41.51"N, 15°30'11.65"E, ± 5m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-08-26
nálezce: Michal Ducháček; Věra Samková; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045290

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Urbanice:] Velký Urbanický rybník, obnažené dno
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'37.16"N, 15°34'20.43"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-10
nálezce: Jan Hadač; Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 45788
ID: 13268878

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lipoltice, okres Pardubice, rybník Nečas, obn. dno
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'50.50"N, 15°34'34.60"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-10
nálezce: Emil Hadač; Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 53416
ID: 13268871

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Krasnice, okr. Pardubice, břeh rybníka JZ od vsi
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'44.26"N, 15°30'7.94"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-10-18
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 47064
ID: 13268863

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okres Pardubice, [Krasnice:] záp. okraj rybníka Krasnice
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'44.26"N, 15°30'7.94"E, ± 120m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-10-18
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo HR 21628
ID: 13268862

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Krasnice, okr. Pardubice, Z břeh rybníka
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'44.95"N, 15°30'3.82"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-10-18
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 45151
ID: 13268864

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Krasnice, Krasnický rybník v obci, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'40.20"N, 15°30'11.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-08-26
nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13457; evidenční číslo PR 895729, PR 895730
ID: 13313795

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rašovy, rybník Moře, přítoková část
souřadnice: 49°57'49.90"N, 15°34'42.11"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-08-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261481

6059b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ledce [= Ledec] (Pardubice): při potoku blíž hájovny sm. [nečit., směrem?] na Rašovy
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'18.28"N, 15°35'22.25"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1936-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 712
ID: 13268870

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Svojšice (Pardubice): na obnaženém dnu rybníka
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'48.36"N, 15°36'3.88"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-09-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 711?
ID: 13268877

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čechy: Chrtínky (Pardubice) – u štěrkovny
nejbližší obec: Chrtínky, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'43.13"N, 15°36'6.91"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1933-08-19
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 710
ID: 13268859

původní jméno: orig.: *Oryza dandestina*; K. Šumberová 2015: *Leersia oryzoides*;
lokalita: Flora bohémica. V Chrtínkách blíž Heř. Městce
nejbližší obec: Chrtínky, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'57.16"N, 15°36'27.81"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
nálezce: J. Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 366387;
ID: 13290963

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: potok pod Jenkovicemi [= Jeníkovice]
nejbližší obec: Jeníkovice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'27.29"N, 15°39'38.94"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Zitko J., Květ. Chrud. 9–10, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331569

6059c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: E.2. Bukovina: obec a rybník (Opiz, Hadač J. a E. 1970, Faltys 1981, 1982)
nejbližší obec: Bukovina, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'53.04"N, 15°33'45.87"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072324

6059d

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Průhon u Heř. Městce
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'46.07"N, 15°39'6.19"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
nálezce: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841603
ID: 13268639

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Průhon u Heřm. Městce
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'46.07"N, 15°39'6.19"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1885-08
nálezce: Zitko
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 713
ID: 13268638

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: rybník v Konopáči
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'12.70"N, 15°38'53.06"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Zitko J., Květ. Chrud. 9–10, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331568

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc 1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhüsl 1952, 1972, Faltys 1984,
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'0.83"N, 15°38'34.75"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989
nálezce: František Černohous
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073205

6060d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia orientalis, Rabštejnská Lhota, rybník Rohlík v obci, břeh polonapuštěného rybníka – S a SV část
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'53.70"N, 15°46'10.70"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-08-05
nálezce: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 115870
ID: 13268640

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Distr. Chrudim: Slatiňany, roztroušeně ve vypuštěném rybníku při státní silnici směr Nasavrky [patrně rybník Mazánek]

nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'15.90"N, 15°49'25.79"E, ± 100m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1963-08-21

nálezce: Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CHOM 22211

ID: 13268641

6061d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Chrast u Chrudimi, jihozápadní břeh Chrašického rybníka při východním okraji města, 2,7 km VSV žel. stanice

nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'13.81"N, 15°56'52.94"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-10-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956643

6063a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vysoké Mýto, komplex pstruhových rybníčků a sádek na Mlýnském potoce ve východní části města, ca 1 km SV žel. stanice Vysoké Mýto-město; ve vodě, v břehových partiích sádek a rybníčků a v okolních sekaných trávnicích

nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'23.00"N, 16°9'59.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2010-07-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956746

6063b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: ad lacuas Orlice fluvii prope Brandýs

nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'58.09"N, 16°17'24.96"E, ± 2500m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1881-08

nálezce: Bohumil Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranici čtverců 5963d a 6063b; evidenční číslo PR 21105

ID: 13269059

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: ad lacuas Orlice fluvii prope Brandýs

nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'58.09"N, 16°17'24.96"E, ± 2500m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1881-08

nálezce: Bohumil Fleischer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranici čtverců 5963d a 6063b; 2 doklady

ID: 13269060

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia septentr. orient. Ad lacunas Orlice fluvii prope Brandýs
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'53.13"N, 16°17'10.13"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1881-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195258; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 63c Střední Poorličí;
ID: 13290973

6065a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dolní Čermná, Čermenský rybník v obci
souřadnice: 49°58'34.54"N, 16°34'12.92"E
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1989-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11201906

6065c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 63j. Lanškrounská kotlina: 6065c, Lanškroun (distr.Ústí n.Orl.): obnažené dno vypuštěného a odbahněného Pšeničkova rybníka, 3,2km ZSZ od středu obce.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'37.00"N, 16°34'22.00"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-09-19
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FLDOK
ID: 8201504

6067a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: S. Morava: v potůčku za kapličkou v Bohutíně
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'1.27"N, 16°52'53.48"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Baudyš 1952 Čsl. Botanické listy 5:7 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331596

6071d

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: [Slezsko] na mokřích lukách u Starých Heřmanic a Heřmínových [zřejmě myšleny Staré Heřminovy a Svobodné Heřmanice]
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'22.89"N, 17°39'31.85"E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723 (*Leersia oryzoides*)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podpěra cituje práci Rohrer 1835, není však jasné, zda tato práce neobsahuje i údaje jiných autorů
ID: 13331580

6072a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Heraldice: Heraltický rybník při zemědělském družstvu, značné eutrofní, bohaté porosty
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°58'15.90"N, 17°43'20.30"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-25
náleze: D. Hlisnikovský; J. Ševčík
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OSM 23461
ID: 13268853

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: [Slezsko] na Heraltickém rybníce (okres [Dolní] Benešov)
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°58'15.90"N, 17°43'20.30"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723 (*Leersia oryzoides*)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podpěra cituje práci Rohrer 1835, není však jasné, zda tato práce neobsahuje i údaje jiných autorů
ID: 13331579

6073c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okres Opava, obec Kylešovice: břeh nádrže bývalého koupaliště, asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.94"N, 17°54'51.44"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1966-08-20
náleze: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OP 152899
ID: 13268850

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Silesia: Opava: Slavkov
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava
souřadnice: 49°55'18.09"N, 17°50'14.17"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-22
náleze: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OP 64433
ID: 13268852

6073d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /3/ Opava: u Malých Hoštic
nejbližší obec: Malé Hoštice, okres Opava
souřadnice: 49°55'51.95"N, 17°56'30.44"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8719822

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /6/ Velké Hoštice

nejbližší obec: Velké Hoštice, okres Opava

souřadnice: 49°55'57.32"N, 17°58'33.11"E, ± 1000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.

projekt: FLDOK

ID: 8719890

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /7/ Hlučín: v mlýnské strouze v kravářském parku

nejbližší obec: Kravaře, okres Opava

souřadnice: 49°55'48.58"N, 17°59'45.87"E, ± 500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.

projekt: FLDOK

ID: 8719891

6074d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Dolní Benešov, rybí sádky pod hrází rybníka Nezmar v jižní části města; ve vodě a ve stěnách sádek a na plochách okolo nich (betonové plochy, sekané trávníky)

nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°55'4.29"N, 18°6'45.66"E, ± 150m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2008-08-28

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956375

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Opavsko, Háj ve Slezsku, levý břeh Opavy u silnice do Dol. Benešova, pod splavem 0,6 km S žel. st.

souřadnice: 49°54'22.50"N, 18°5'40.20"E, ± 100m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2008-08-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528271

6075a

lokalita: Píšť, Suchá nádrž, včetně okolního litorálu (otevřená hladina jen několik desítek m u hráze)

nejbližší obec: Píšť, okres Opava

souřadnice: 49°58'17.90"N, 18°10'38.90"E

nadmořská výška: 223 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2017-07-26

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: herb.Hlisenkovský, D.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: při východním břehu bohaté porosty

ID: 13332844

6075d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Starý Bohumín, Odra S od vsi
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'31.73"N, 18°19'53.13"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Věra Koutecká; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici čtvrců 6075d a 6076c (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268692

6141b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných travníchích okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957015

6142a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tachovsko, Planá u Mariánských Lázní, rybí sádky při Z okraji města, 0,8 km SSZ žel. st., sádka č. 2
souřadnice: 49°52'1.00"N, 12°44'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-08-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528201

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 3
souřadnice: 49°52'0.90"N, 12°44'1.50"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537873

6144d

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: pravý břeh Mže u Bláhouského mlýna [= Blahoutský mlýn, V od obce Blahousty]
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov
souřadnice: 49°48'8.72"N, 13°5'49.98"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1899-10-04
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 853/1
ID: 13269034

6147a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čivice, v Berounce u pravého břehu pod jezem
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'8.39"N, 13°31'14.38"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268900

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čivice, Berounka, u jezu
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.33"N, 13°31'16.08"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268899

6147c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kostelec, Berounka
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'0.91"N, 13°30'53.82"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268902

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: levý břeh Mže [recte: Berounka!] nad jezem v Rychardově [Richardov = Telín, ZSZ od obce Sedlecko]
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'55.05"N, 13°30'49.17"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-09-04
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: viz též: Nesvadbová, J. & Sofron J. (2012): Po stopách Z. Jahna, J. Hanuše a F. Malocha do lesa Březí. – *Calluna*, 17(1): 1–7.;
evidenční číslo PL 853/4
ID: 13268976

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Plzeň: L. břeh Mže nad jezem v Telíně [ZSZ od obce Sedlecko]
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'55.05"N, 13°30'49.17"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-09-04
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21091
ID: 13268977

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Plzeň: p kraj Mže nad jezem v Telíně [ZSZ od obce Sedlecko]
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'55.05"N, 13°30'49.17"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-09-04
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268978

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: [na břehu řeky] Mže [sic! recte: Berounka] pod Kozlem [= hradisko Kozel na levém břehu Berounky] u Nadryb
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'4.62"N, 13°30'27.02"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Maloch
pramen: Maloch F., Květ. Plz. 127, 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331556

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: [na břehu řeky] Mže [sic! recte: Berounka] ve vrbov u Nadryb
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'16.15"N, 13°31'40.93"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Maloch
pramen: Maloch F., Květ. Plz. 127, 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331557

6148a

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: [na břehu potoka] před cihelnou u Dr. Újezda [= Drahoňův Újezd]
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'31.18"N, 13°43'55.45"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Maloch
pramen: Maloch F., Květ. Plz. 127, 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331560

6148b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Křivoklátsko: Zbiroh-Františkov, Lepenkárenský rybník [= Františkovský rybník]
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°45'49.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268980

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zbiroh, Lepenkárenský (Františkovský) rybník 1,1 km S od zámku
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°45'49.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241463

6148d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice.
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'28.96"N, 13°46'35.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-22
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254786

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice.
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'28.96"N, 13°46'35.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-02
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254787

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice, zemní rybníček č. 2
souřadnice: 49°50'29.00"N, 13°46'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520393

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice, zemní rybníček č. 1
souřadnice: 49°50'28.00"N, 13°46'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520382

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zbiroh, místní část Malý Újezd (u žel. stanice), areál rybích sádek, speciální rybníček (2. od jihu)
souřadnice: 49°50'28.74"N, 13°46'35.37"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538876

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zbiroh, místní část Malý Újezd (u žel. stanice), areál rybích sádek, speciální rybníček (1. od jihu)
souřadnice: 49°50'28.70"N, 13°46'35.40"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538845

6149c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hořovice 19 km JZ od Berouna, rybník pod železničním nádražím, mezi panely hráze
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.00"N, 13°54'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 13217884

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 35b. Hořovická kotlina: 6149c, Hořovice (distr.Beroun): hráz rybníka JV od železnič.stanice.
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.00"N, 13°54'1.00"E
nadmořská výška: 335-340 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: M. Ducháček; R. Hlaváček; et al.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201494

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 35b. Hořovická kotlina: 6149c, Komárov (distr.Beroun): JV okraj obce, na obnaženém dnu při ústí Červeného potoka do Červeného rybníka.
nejbližší obec: Komárov, okres Beroun
souřadnice: 49°48'13.00"N, 13°51'54.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-09-02
náleze: R. Hlaváček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: HOMP
projekt: FLDOK
ID: 8201492

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 460. Hvozdec: samota U Krejčárků, lada, rybníček, okraje cest, obnažené dno rybníčku
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
souřadnice: 49°48'57.77"N, 13°53'32.43"E, ± 300m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8840193

6150a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Beroun: Neumětely, Velký rybník J od vsi
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°50'59.41"N, 14°2'8.74"E, ± 700m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-10-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268484

6151b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 304. Zámecký rybník v Mníšku p.Brďy
nejbližší obec: Mníšek pod Brďy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'55.00"N, 14°15'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027407

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 307. Zadní rybník u Mníšku p.Brďy
nejbližší obec: Mníšek pod Brďy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'41.00"N, 14°15'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027428

6153b

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Břeh Sázavy u Zbořeného Kostelce u Týnice n. Sáz.
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°51'11.04"N, 14°35'31.06"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1912-09-25
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841354
ID: 13268482

6153d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bäche in [Kozlovic und] Babinec
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'27.51"N, 14°35'38.89"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1889
nálezce: Vodák
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331510

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Sázawa-Ufer bei Teinitz

nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov

souřadnice: 49°49'52.97"N, 14°35'32.93"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1889

nálezce: Vodák

pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331507

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Dunawicer Teich

nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov

souřadnice: 49°49'52.97"N, 14°35'32.93"E, ± 400m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1889

nálezce: Vodák

pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331508

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bäche in Kozlovic [und Babinec]

nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov

souřadnice: 49°49'27.51"N, 14°35'38.89"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1889

nálezce: Vodák

pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331509

6156a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Uhlířské Janovice, Hořejší rybník, 600 m J od nádraží

souřadnice: 49°52'35.00"N, 15°3'42.00"E, ± 20m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2012-09-15

nálezce: Veronika Hlinická

pramen: Hlinická V. et Rydlo J. (2012): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Uhlířských Janovicích a okolí. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 23-32.

projekt: ČNFD

ID: 1298167

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Uhlířské Janovice, koupací rybník 1 km J od nádraží

souřadnice: 49°52'19.00"N, 15°3'39.00"E, ± 20m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2012-09-15

nálezce: Veronika Hlinická

pramen: Hlinická V. et Rydlo J. (2012): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Uhlířských Janovicích a okolí. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 23-32.

projekt: ČNFD

ID: 1298163

6158c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6158/c, Vlkaneč, 5 km Z od Golčova Jeníkova: břehy návesního rybníčku v obci
nejbližší obec: Vlkaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'13.10"N, 15°24'6.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-06-28
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 33980
ID: 13268734

6158d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6158/d, Podmoky, 3 km ZSZ od Golčova Jeníkova: mokřady na J břehu Rousínovského rybníka, cca 1,7 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Podmoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°50'37.50"N, 15°27'0.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1996-09-24
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 30304
ID: 13268596

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia orient., distr. Havlíčkův Brod, opp. Golčův Jeníkov: ad ripam piscinae parvae in peripheria mer.-occid. oppidi Golč. Jeníkov, alt. ca 400 m sn. m.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'41.14"N, 15°28'19.15"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-08-23
nálezce: L. Kirschnerová; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841400
ID: 13268592

6159b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /tab. 14, snímek 4/ Rybník Peklo u Kraskova
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'6.00"N, 15°37'11.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-10-07
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412939

6160b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /tab. 5, snímek 11/ Rybník Starý ve Slavické oboře
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.50"N, 15°47'14.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-11
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410802

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /tab. 7, snímek 8/ Potok u rybníka S od Boušovky ve Slavické oboře

nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'49.29"N, 15°47'27.45"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1992-08-11

pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.

projekt: FLDOK

ID: 9411196

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /tab. 7, snímek 9/ JZ břeh Křižanovické přehrady

nejbližší obec: Křižanovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'15.30"N, 15°45'40.77"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1992-09-07

pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.

projekt: FLDOK

ID: 9410558

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Trpišov, Slavická obora, Trpišovský rybník, SZ břeh

souřadnice: 49°52'55.22"N, 15°46'50.44"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-05-11

nálezce: H. Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 13118836

6161a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Havlovice, rybí sádky mezi rybníky Hoříčka a Žďár, 0,8 km SSZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a na asfaltových plochách a v sekaných trávnících okolo nich

nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'15.00"N, 15°53'47.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2010-08-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů společně se studenty MU

ID: 9956682

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: L.1. Lukavice: obec a Prádelenský rybník v obci (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1890, Šulc 1906, Hadač J. 1943, Válek 1966, Neuhäuslovi R. a Z. 1973, Skalický ap. Procházka 1977, Faltys 1988,

nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'18.50"N, 15°50'7.80"E, ± 600m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1993

nálezce: Jirásek

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9079901

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: L.27. Bítovany: rybník J obce na Z okraji lesa Z rybníka Popluže, včetně dubohabřiny nad rybníkem (Faltys 1988, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'3.13"N, 15°51'32.48"E, ± 50m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9081172

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /tab. 5, snímek 15/ Rybník v Lukavici
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'11.00"N, 15°50'16.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-08-02
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410843

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /tab. 5, snímek 1/ Rybník Hluboký u Libáně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'45.50"N, 15°50'11.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410705

6161b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Podlažice, rybník Jordánek na Z okraji obce
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'33.24"N, 15°56'48.97"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7851011

6161c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /tab. 14, snímek 5/ Rybník v Dubové u Miřetic
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'43.00"N, 15°53'52.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-09-29
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412942

6162c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Š.23. Rychmburk: rybníky Spálivec, Hluboký, Dymák a Ochoz pod obcí (Pulchart 1944, Černohous 1989) /u obce Předhradí/
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'40.43"N, 16°1'52.93"E, ± 700m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091071

6163b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Litomyšl, rybí sádky na okraji města v Sokolovské ulici, 250 m JV železniční zastávky Litomyšl-zastávka; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích

nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy

souřadnice: 49°52'47.00"N, 16°17'44.00"E, ± 70m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2010-07-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybářství Litomyšl

ID: 10189222

6167a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Zábřeh n. M.

nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'43.24"N, 16°52'24.45"E, ± 4000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

nálezce: Č. Deyl

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: původně modře napsané *Chenopodium polyspermum*, černou propiskou škrtnuto a dopsáno *Leersia*, červenou propiskou napsaný Zábřeh n. M., Ing. Č. Deyl (jiný typ písma); lokalita může ležet také ve fytogeografickém okrese 73b. Hanušovická vrchovina (poznámky M. Ducháček 2017)

ID: 13269025

6171d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Budišov nad Budišovkou: Ústí potoka Lobník do (před)nádže Lobník při Kružberku; skalnaté břehy, bahnitě náplavy.

nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava

souřadnice: 49°49'21.24"N, 17°37'42.26"E, ± 900m

nadmořská výška: 459 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2015-08-08

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: 8. VIII. 2015 - snížená hladina, v linii přilehlého lomu je obnažené suché dno.; místy dominanta výše položených náplavů

ID: 10168068

6175a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Opava, Hlučínská pahorkatina: Ludgeřovice, Petřkovice, Vrablovec, rybníční soustava pos S okraje Ludgeřovického lesa,

litorál rybníka, 230 m

nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava

souřadnice: 49°52'41.23"N, 18°14'15.86"E, ± 700m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-08-10

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OSM 21485

ID: 13268851

6175b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [...] Hrušov [...]
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'18.58"N, 18°17'13.43"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331480

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /8/ Ostrava: při břehu Odry u Koblova
nejbližší obec: Koblov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'23.97"N, 18°17'18.46"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8719892

6175d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [...] Mor. Ostrava [...]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'11.90"N, 18°17'46.45"E, ± 2500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331479

6176a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ostravská pánev, Rychvald: obnažené dno severovýchodního rybníka v soustavě Podkostelních ryb., asi 0,3 km JV od kostela v obci. Alt. 220 m n. m.
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'47.18"N, 18°22'38.70"E, ± 150m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-08-28
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CBFS 3543
ID: 13268690

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rybníky v Loučce u Rychvaldu
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'57.44"N, 18°22'29.58"E, ± 4000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1948-08-23
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Loučka nenalezena (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo OP 57093
ID: 13268691

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: t0058_154401_765_M1.5
nejbližší obec: Heřmanice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'15.05"N, 18°20'47.72"E, ± 38m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0058: t0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4117524

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: PR Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.59"N, 18°23'36.47"E, ± 437m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007
nálezce: Michal Krátký
pramen: Michal Krátký. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skučák. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6622484

6176b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ostravská pánev, Doubrava: břeh jezera v lese asi 0,5 km SZ od areálu Dolu Doubrava. Alt. 250 m n. m.
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná
souřadnice: 49°51'9.00"N, 18°27'53.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-08-28
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo CBFS 3370, 3542
ID: 13268685

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: t0253_154223_97_M2.1
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná
souřadnice: 49°53'27.92"N, 18°29'12.88"E, ± 161m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112467

6176c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rychvald, návesní tůň na Třešňové ul.
souřadnice: 49°50'48.07"N, 18°21'18.11"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-26
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015
projekt: NDOP
ID: 13100783

6176d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: t0282_154408_40_V1G
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°50'24.54"N, 18°28'29.35"E, ± 139m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122330

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: t0197_154407_87_V1F
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.36"N, 18°25'43.75"E, ± 130m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4121987

6177a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Petrovice u Karviné, sádkové rybníčky na Petrůvce, 700 m sv. od železniční Petrovice u Karviné; roztroušeně
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'49.30"N, 18°33'32.90"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-09-02
náleze: D. Hlisenkovský; L. Nytra
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo FMM 21918
ID: 13268689

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Dolní Marklovice, rybník na levostranném přítoku Petrůvky u viaduktu, letněný rybník, 230 m
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°53'8.68"N, 18°34'11.30"E, ± 120m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-07
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OSM 21459
ID: 13268684

6177c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Ostravská pánev, Louky n. Olzou, mokrá louka u rybníka ca 300 m od žel. st. Louky. n. Ol.-zastávka, vzácně
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'23.12"N, 18°34'37.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-07-18
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 3754; evidenční číslo BRNM 661619
ID: 13268687

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: I;
lokalita: Flora moravica: Louky nad Olzou: rybník Kupčiček
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'29.00"N, 18°34'28.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-08-04
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491621; 2 sheets (see BRNU 491622); distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 13290970

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ostravská pánev, Karviná: Louky nad Olší, velká nádrž západně kostela, mezi kótami 243 a 244, břehy vodní nádrže,
poddolavné území
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'0.30"N, 18°34'43.80"E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-08-31
náleze: Švendová
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332128

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Louky nad Olší, rybníční oblast, břehy rybníka Velký Mlýnský
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'22.67"N, 18°34'38.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-08-16
náleze: Švendová
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332126

6242c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nové Sedliště, Polní rybník JJV od obce, rybník za nízkého stavu vody, břeh u hráze
nejbližší obec: Nové Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°43'31.00"N, 12°40'48.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11632; evidenční číslo PR 840211
ID: 13217890

původní jméno: –
lokalita: Bohemia occidentalis: ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.85"N, 12°40'18.06"E, ± 150m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842112, PR 842113, PR 842114, PR 842115
ID: 13269035

6242d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
souřadnice: 49°42'20.37"N, 12°46'19.22"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 547

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tachovsko, Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí, sádka 10
souřadnice: 49°42'19.00"N, 12°46'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527481

6243b

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: [na břehu řeky] Mže pod Svojším
nejbližší obec: Svojším, okres Tachov
souřadnice: 49°45'34.00"N, 12°55'22.40"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
nálezc: Maloch
pramen: Maloch F., Květ. Plz. 127, 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331555

6244b

původní jméno: orig.: *Oryza dandestina* var. *glabra*; K. Šumberová 2015: *Leersia oryzoides*;
lokalita: Stříbro: Pravý břeh Mže nad Bláhovským mlýnem u zastávky Nový Dvůr
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'18.07"N, 13°5'23.15"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-10-04
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 179289; dnes zastávka Pňovany, na starých mapách Station Neuuhof (Nový Dvůr)
ID: 13290975

6245c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Janovský rybník u Nýřan
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'8.64"N, 13°11'2.51"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezc: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník dnes již zaniklý
ID: 13331518

6245d

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Rybník bývalý, Sulkov u Plzně
nejbližší obec: Sulkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'13.03"N, 13°17'55.06"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1874-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21109
ID: 13268904

6246a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Plzeň, sádky pod ryb. Košinář v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'45.00"N, 13°24'8.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-22
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956962

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohem. occ., Plzeň-Bolevec, obnažené dno rybníka Nováček
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.58"N, 13°22'50.43"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-07-21
náleze: K. Boublík; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 11696
ID: 13268897

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Břeh Mže u Plzně
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'5.76"N, 13°22'10.22"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331517

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: v struze vypuště. Košináře
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'48.21"N, 13°24'0.32"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Maloch
pramen: Maloch F., Květ. Plz. 127, 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331562

6246b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Plzeňsko: Dolany, Berounka pod jezem u Dolanského mostu
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'55.22"N, 13°28'4.40"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268901

6246c

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: [na břehu řeky] Radbuzy u Litic
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'3.91"N, 13°21'7.07"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Maloch
pramen: Maloch F., Květ. Plz. 127, 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331558

6247b

původní jméno: orig.: *Oryza clandestina*; K. Šumberová 2015: *Leersia oryzoides*;
lokalita: Rokycany: Luční příkop při silnici u Oseka
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'25.07"N, 13°35'41.55"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-08-23
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 179290;
ID: 13290974

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: U potoka poblíž Volduch
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'32.81"N, 13°37'30.09"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Veselý J., Věda Přír. 20: 22, 1940 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331496

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: [na břehu potoka] v Habru
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'7.42"N, 13°38'22.81"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
náleze: Maloch
pramen: Maloch F., Květ. Plz. 127, 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331559

6248c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Dobřív, část Pavlovsko (okr. Rokycany): západní břeh návesního rybníka, 49°43'13.339"N, 13°39'53.960"E, 420 m n. m.,

Holoubkovské Podbrdsko, 6247d

nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany

souřadnice: 49°43'13.34"N, 13°39'53.96"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2016-07-24

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Bylo to uveřejněno v článku Sylvie Pecháčkové ed., 2017: Zajímavé floristické nálezy. – *Calluna* 22/1:23; v roce 2016 jeden trs u břehu, 1. 7. 2017 nálezkyně pozorovala další trs u hráze o několik metrů dále, již ve čtverci 6248c (jelikož jde o malý rybník, ponecháváme obsazený pouze jeden čtverec); originální číslo čtverce 6247d, dle souřadnic však lokalita leží kousek za hranicí tohoto čtverce

ID: 13331606

6249b

původní jméno: –

lokalita: Bohemia, Jince: Pecovák, c. 380 [m n. m.]

nejbližší obec: Jince, okres Příbram

souřadnice: 49°47'14.68"N, 13°58'54.50"E, ± 100m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1943-08-27

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 841405

ID: 13268963

původní jméno: –

lokalita: Bohemia, ad oppidum Jince

nejbližší obec: Jince, okres Příbram

souřadnice: 49°47'5.90"N, 13°58'53.03"E, ± 2000m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1943

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 841405

ID: 13268964

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 35c. Příbramské Podbrdsko: 6249b, Jince (distr. Příbram): nepatrný zbytek původního, v okolí již vyhrnut. rybníč. sedimenty převrstv. pobřeží při SZ části rybníka Pecovák, v nivě Litávky, ca 0,3km V od kostela.

nejbližší obec: Jince, okres Příbram

souřadnice: 49°47'14.00"N, 13°58'48.00"E

nadmořská výška: 380-385 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2005-08-02

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: HOMP

projekt: FLDOK

ID: 8201495

6250d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 288. Dolní rybník v Dlouhé Lhotě (V).
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'19.82"N, 14°7'28.55"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027318

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 286. 2. rybník v Dlouhé Lhotě od Z.
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'15.97"N, 14°7'11.02"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027307

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 287. 3. rybník v Dlouhé Lhotě od Z.
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'18.78"N, 14°7'18.24"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027312

6251a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Příbram: Budín, rybníček na potoce 700 m SV od vsi
nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'6.00"N, 14°11'55.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268966

6252c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Radíč; Převážně chřastcový porost na kamenitém až bahnitěm substrátu v závěru slepého ramene přehrady.
souřadnice: 49°43'24.38"N, 14°22'48.23"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-23
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12635659

6253b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 815

6253c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hořetice, rybí sádky u domu č. p. 9, pod Hořetickým rybníkem; ve vodě a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'38.00"N, 14°30'48.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-19
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957243

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Strážovice, Blechův rybník S od obce, břeh rybníka podél hráze
nejbližší obec: Strážovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'25.10"N, 14°30'26.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-13
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11562; evidenční číslo PR 840128, PR 840129
ID: 13217889

6253d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Petrovice JJZ od Bystřice, rybník Dolní Petrovický, břeh podél silnice
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'14.50"N, 14°38'40.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11542; evidenční číslo PR 840106
ID: 13217887

6254d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540161
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'36.23"N, 14°49'35.83"E, ± 355m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-25
nálezc: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186451

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Milovanice_1520005
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'19.98"N, 14°47'27.67"E, ± 27m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-03
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180163

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Milovanice_1520137
nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'58.96"N, 14°47'11.83"E, ± 27m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-03
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5181302

6255c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ufer der Blánice bei Wlašim
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'28.85"N, 14°53'36.90"E, ± 1500m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1891
nálezce: Vodák
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1891: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum v originále: 1891–1892
ID: 13331512

6257c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /10/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984375

6258a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6258/a, Dobrovítov, 11 km ZJZ od Golčova Jeníkova: rybníček u samoty V Dubínáclm, cca 900 m VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Dobrovítov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'23.73"N, 15°20'23.46"E, ± 50m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-30
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 32257
ID: 13268731

6258b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Habry, komplex manipulačních rybníků nad Haberským rybníkem v jihovýchodní části městečka
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'24.00"N, 15°29'29.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MO ČRS Habry; ve vodě a pobřežní zóně rybníků, na březích s luční vegetací a v napájecím potoce
ID: 13181889

6259d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6259/d, Chotěboř: malý rybníček Z od Muňovy hájovny, cca 1,1 km SZ od kostela ve městě.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'48.50"N, 15°39'37.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2006-09-23
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu nemá uvedenou souřadnici, tu poskytl autor v datech; evidenční číslo MJ 36455
ID: 13268594

6260c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6260/d, Bezděkov, 5 km VSV od Chotěboře: malý rybníček [= Hařílek] ve žlábku potůčku Z od samoty Sychrov, cca 2 km JV od obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'18.30"N, 15°45'4.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003-08-17
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 35006
ID: 13268587

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6260/c, Bezděkov, 5 km VSV od Chotěboře: u hráze rybníka Lhotka, cca 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'41.70"N, 15°44'39.60"E, ± 80m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003-08-17
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 35037
ID: 13268588

6260d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 6260/d, Podmoklany, 7 km V od Chotěboře: PR Mokřadlo, litorál rybníka [= rybník Bažantnice] SZ od Nového mlýna, cca 1 km ZSZ od Z okraje obce

nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'27.00"N, 15°45'10.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2003-08-17

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranici fytogeografických okresů 65. Kutnohorská pahorkatina a 66. Hornosázavská pahorkatina (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo MJ 35038

ID: 13268595

6261c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Okr. Havlíčkův Brod: Stružinec: obnažené dno dočasně vypuštěného a odbahňovaného rybníka Januš 1,4 km SSV od obce. 548 m n. m.

nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'11.00"N, 15°50'48.00"E

nadmořská výška: 548 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2010-08-28

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo HR 92284

ID: 13268597

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*

lokalita: Stružinec: obnažené dno dočasně vypuštěného a odbahňovaného rybníka Januš 1,4 km SSV od obce.

nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'11.00"N, 15°50'48.00"E

nadmořská výška: 548 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2010-08-28

nálezce: Z. Kaplan; J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PRC 404787; fytochorion 69b. Sečská vrchovina;

ID: 13290957

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část, jižně zátoky

souřadnice: 49°43'59.06"N, 15°54'41.83"E, ± 100m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1999-09-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2532277

6261d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, Z část (u přítoku)

souřadnice: 49°43'43.72"N, 15°54'58.67"E, ± 100m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1999-09-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2532338

6267b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: poblíž břehů Moravy při Doubravě u Litovle

nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'16.70"N, 16°58'38.46"E, ± 2500m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

pramen: Hruby J., Verh. Nat. Ver. Brünn I. 52 (1914) Abh. 69 (1915) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331486

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moravičanské jezero - nový náplav

nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk

souřadnice: 49°46'30.00"N, 16°57'36.00"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2010-08-23

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Jan Vrbický. Terénní nálezy 2010. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6960784

6267d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových

partiích rybníků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnicích

nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk

souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2010-08-04

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956487

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Loštice, komplex rybníků pod retenční nádrží při západním okraji města

souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2010-08-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521078

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Loštice, komplex rybníků pod retenční nádrží při západním okraji města

souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2010-08-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521072

6268a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hornomoravský úval, Moravičany, les Doubrava, tůňky S při železnici 3 km V od obce

nejbližší obec: Králová, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'1.55"N, 17°0'10.38"E, ± 500m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1991-10-05

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Moravičany jsou v okrese Šumperk, lokalita je zahraničí okresu v katastru obce Králové, okres Olomouc (pozn. M.

Ducháček 2017); evidenční číslo OLM 125622

ID: 13268833

6268b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hojná v kraji olomouckém: [...] Unčov [= Uničov ...]

nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'27.01"N, 17°7'41.40"E, ± 2500m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331474

6268c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Litovel: okraje rybníka proti zámku

nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'7.61"N, 17°4'46.92"E, ± 60m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1958-09-17

nálezce: Josef Dvořák

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OP 86152

ID: 13268834

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 6268c, Mladeč (distr. Olomouc): Nové Zámky, tůň v loukách na levém břehu Moravy nedaleko od Obelisku, asi 1,5 km S od Mladečské jeskyně, 49°43'12,6"N, 17°00'55,8"E, 238 m n. m.

nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'12.60"N, 17°0'55.80"E

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-16

nálezce: M. Dančák; J. Tkáčiková

pramen: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2015): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. – Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 64: 219–240.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: menší porost na vysychajícím dně tůně; doklad v OL

ID: 13304340

původní jméno: *Leersia clandestina*

lokalita: Litovel: při Moravě mezi městem a Mladečským lesem

nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'23.50"N, 17°3'39.02"E, ± 1000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

nálezce: Slavíček

pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723 (*Leersia oryzoides*)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331584

6274b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Jistebník: kolem některých středně velkých rybníků (Prošňákova Kukla, Sádková, Oderské Kukla...) roztroušeně
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'58.90"N, 18°9'48.60"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-09-09
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. čtverec: 6274bd+75ac; lokalita je na hranici čtverců 6274b, 6274d, 6275a a 6275c (pozn. M. Ducháček 2017);
evidenční číslo FMM 21914
ID: 13268784

6274d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956334

6275a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ostravská pánev: Polanka n. Odrou, NPR Polanská niva, břeh letněného Zimního rybníka, cca 200 , n. m.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'6.85"N, 18°10'56.43"E, ± 70m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo NJM 23163
ID: 13268854

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Polanka nad Odrou rybník Velký Vaček
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'8.35"N, 18°11'11.53"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-07-09
nálezce: Lenka Sovíková
pramen: RNDr. Lenka Sovíková. Celkové zhodnocení stavu ekosystému v r. 2002 rybník Velký Vaček. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7291800

6275b

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Ve Slezsku a na Poodří [...] při periodických rybnících [...] u Hrabové
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'10.32"N, 18°17'49.46"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Weeber
pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723
(*Leersia oryzoides*)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331583

lokalita: Vratimov, Zadky, čtveřice rybníčků na Datyňce
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'10.72"N, 18°19'20.40"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-08-18
náleze: David Hlisenkovský
pramen: herb.Hlisenkovský, D.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kol všech čtyřech rybníků místy bohaté sterilní porosty
ID: 13342117

6275c

lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí, komplex 5 rybníků na potoce Machůvka (horní jsou po rekonstrukci, všechny s vysokou hladinou a notně eutrofní)
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'15.20"N, 18°12'36.30"E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-20
náleze: David Hlisenkovský
pramen: herb.Hlisenkovský, D.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně kol. 3., 4. a 5. rybníka odspodu
ID: 13330340

lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí, solitérní rybníček na pravostranném přítoku potoku Machůvka (toho času opravována hráz s výpustí, vysoce zarostlý)
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'19.70"N, 18°12'30.50"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-20
náleze: David Hlisenkovský
pramen: herb.Hlisenkovský, D.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cca 10 polykormonů
ID: 13330339

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Jistebník, rybník Prošňákova Kukla
souřadnice: 49°44'57.26"N, 18°10'0.21"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-26
náleze: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015
projekt: NDOP
ID: 13100780

6275d

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Ve Slezsku a na Poodří [...] při periodických rybnících u Paskova
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'5.83"N, 18°17'38.04"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
náleze: Weeber
pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723 (*Leersia oryzoides*)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331582

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Žabeň: Místní část Olešná, 2. a zvláště 3. ze soustavy 4 rybníčků v místě křížení žel. vlečky s p. Olešná; (štěrko)bahnité dna rybníčků

nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'2.50"N, 18°18'18.90"E, ± 9m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-08-29

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,

herbář: OSM;FMM

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: (štěrko)bahnité dna rybníčků

ID: 10158578

6276c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Beskydské podhůří, Frýdek-Místek, Frýdek: Nová Osada, 1500 m S baziliky, kolem posledních rybníků nad Podšarajkou, lokálně hojně

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'10.63"N, 18°20'55.61"E, ± 150m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2010-06-14

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: příměs na dokladu příměs *Leersia oryzoides*(rev. K. Šumberová 2015); evidenční číslo FMM 21467

ID: 13268578

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moravia sept.-orient., distr. Frýdek-Místek, peripheria partis oppidi Frýdek Nová Kolonie [= Nová osada] dicta: in ripa piscinarum apud rivum Šajarka [= Podšajarka?]

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'11.40"N, 18°20'56.26"E, ± 1500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-12

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268580

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Frýdecko: první rybník pod Dalyňským lesem [= Datyňský les] u Rakovce, částečně ve vodě

nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°44'54.12"N, 18°20'6.12"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-12

nálezce: L. Motýlová

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. V. Skalický; lokalita je nejasná, v nejbližším okolí rybníka u lesa nejsou žádné další; lokalita je na hranicích okresů Ostrava-město a Frýdek-Místek (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13268582

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moravia sept.-orient., distr. Frýdek-Místek, pag. Sedliště: in piscina superiore apud rivum Ostravská Datyňka ad occid. usque boreo-occidentem a pago versus

nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'33.16"N, 18°21'21.99"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-12

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268583

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Sedliště – SZ od obce, první rybník pod Datyňským lesem asi 700 m J od hájovny Papalka, okraj rybníka

nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'33.16"N, 18°21'21.99"E, ± 100m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-12

nálezce: L. Motýlová

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. V. Skalický; Floristický kurz Frýdek-Místek

ID: 13268584

6276d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Karviná, Podbeskydská pahorkatina: Horní Těrlicko, Těrlické mokřady, vodní nádrž Stonávka, litorál v Z části nádrže

nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°44'55.10"N, 18°29'34.40"E, ± 2000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-08-17

nálezce: Z. Rozbrojová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig. čtverec: 6276d (přehradní nádrž je ve více čtvercích); evidenční číslo OSM 23087

ID: 13268686

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Horní Těrlicko: Litorál a břehy záchytné nádrže v ústí Stonávky do vodní nádrže Těrlicko.

nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°44'28.38"N, 18°29'24.87"E, ± 900m

nadmořská výška: 279 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-07-28

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10167107

6277a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: t0274_154413_52_M1.1

nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná

souřadnice: 49°47'27.38"N, 18°30'53.21"E, ± 23m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004

nálezce: Zuzana Rozbrojová

pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4123172

6277b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Těšín, Louky, rybník u nádraží

nejbližší obec: Louky, okres Karviná

souřadnice: 49°47'43.30"N, 18°35'14.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1948-08-24

nálezce: Ladislav David

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník u nádraží nenalezen (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo OP 4977

ID: 13268688

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: t0262_154419_250_M1.1
nejbližší obec: Zpupná Lhota, okres Karviná
souřadnice: 49°45'42.80"N, 18°35'46.50"E, ± 4m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07-15
náleze: Petra Špačková
pramen: Petra Špačková. t0262: t0262. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127352

6277c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica, Podbeskydská pahorkatina, Třanovice, na mokřině a přilehlé olšině u přítoku potoka Stonávka na J okraji obce, hojně
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'33.21"N, 18°32'1.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-15
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedená nadmořská výška 280 m je nepřesná, správně je 310 m n. m. (pozn. M. Ducháček 2017); coll. no. 3755;
evidenční číslo BRNM 661614
ID: 13268585

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Český Těšín, Třanovice, na mokřině u přítoku potoka Stonávka na J okraji obce, hojně
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'33.21"N, 18°32'1.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-15
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedená nadmořská výška 350 m je nepřesná, správně je 310 m n. m. (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo BRNM 292639
ID: 13268586

6277d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Český Těšín, Ropice, na březích rybníka u žel. trati na J okraji obce, roztr.
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'11.75"N, 18°36'45.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-19
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 292640
ID: 13268581

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Český Těšín: dvojice rybníků při soutoku Ropičanky s Olzou
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°43'32.48"N, 18°37'30.95"E, ± 900m
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-09-17
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: západní břehy obou rybníků
ID: 10170097

6342a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°39'9.54"N, 12°41'0.94"E, ± 51m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-10
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.5
ID: 10935120

6342b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bonětice, rybí sádky pod ryb. Dlouhý při JZ okraji obce
souřadnice: 49°39'53.57"N, 12°49'18.01"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 600

6342d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Distr. Domažlice. In piscinula 0,75 km situ septentr. a vico Černá Hora, haud procul ab oppido Bělá nad Radbuzou. Rare.
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
souřadnice: 49°36'45.02"N, 12°45'26.41"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici fytogeografických okresů 27. Tachovská brázda a 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní a u hranice okresů Tachov (v katastru obce Dehetná) a Domažlice (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo CB 77107
ID: 13268562

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Černá Hora: malý bezejmenný rybníček 0,85 km SSZ od obce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Tachov
souřadnice: 49°36'44.47"N, 12°45'26.05"E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909884

6345a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Domažlicko: Chotěšov, rybníček pod Klášteřem, 2. zdola, 700 m JJV od ndáraží
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'3.00"N, 13°12'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268894

6345c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Vstíř. 6) Východní pobřeží Kastelského rybníka
nejbližší obec: Vstíř, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'6.35"N, 13°14'47.88"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-10-04
náleze: Jan Bureš; Ivona Matějková
pramen: Bureš J. & Matějková I. (2016): Exkurze za květenou Vstířska v roce 2015. – Calluna 2016/1: 10–12.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331607

6346b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 41. Sedlec (u St. Plzeň): SPR Starý rybník
nejbližší obec: Sedlec u St. Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'35.25"N, 13°29'37.68"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223883

6346c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia occidentalis, Přesticko, in ripa stagni ad fluminem Úhlava apud Lišice, cca 340 m s. m., copiose
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'39.34"N, 13°21'28.49"E, ± 800m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-10-08
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 853/5
ID: 13268895

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Dol. Lukavice u Přestic, v potoce na hrázi
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'3.49"N, 13°20'54.36"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1874-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 21110
ID: 13268893

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /3470/ Dolní Lukavice: bahnitý potůček na L břehu Úhlavy u mostu
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°20'57.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-09-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662774

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /637/ Břehy Úhlavy u Lišic
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'40.03"N, 13°21'29.32"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650661

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /3866/ Lišice: louky, strouha u silnice
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'44.00"N, 13°21'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663809

6347a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okres Plzeň-jih, obec: Štáhlavy, na zarostlém dně dávno vypuř. ryb. ve Štáhlavech
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'36.23"N, 13°30'24.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-02
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 853/7
ID: 13268898

6347d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: u Hořehled na Blovicku
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'23.03"N, 13°38'43.96"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Veselý J., Věda Přír. 20: 22, 1940 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331498

6348a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Mirošov, rybí sádky pod Dvorským rybníkem v severní části města, 0,3 km JJV žel. stanice Mirošov
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'50.61"N, 13°40'1.49"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009-06-24
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254639

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Brdy, Příbram: Skořice – Horní rybník, bahnitý břeh
nejbližší obec: Skořice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'23.14"N, 13°41'52.51"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-09-12
nálezce: Jiří Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 1221
ID: 13268967

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: v Mirošově [u potoka; okr. Rokycany]
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'42.86"N, 13°40'4.26"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
pramen: Veselý J., Věda Přír. 20: 22, 1940 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331497

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: [v příkopu] u Dvorců v Mirošovech
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'43.06"N, 13°40'23.88"E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
nálezc: Maloch
pramen: Maloch F., Květ. Plz. 127, 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331561

6348c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 87. Brdy: 6348c, Borovno (distr. Plzeň): na obnaženém okraji malého rybníčka v údolí Bradavy při S okraji osady Dol.Borovno, ca 0,8km JV-VJV od hl.křížovatky v obci
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'1.46"N, 13°41'41.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 540-545 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-11
nálezc: Hlaváček; Pivoňková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: HOMP
projekt: FLDOK
ID: 8201506

6349c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, mezi rybníky Kuchyňka a Jez
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'1.75"N, 13°51'58.99"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954433

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, sádka č. 2
souřadnice: 49°36'1.70"N, 13°51'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536682

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, sádka č. 4
souřadnice: 49°36'1.70"N, 13°51'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536645

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádka ve městě, sádka č. 1
souřadnice: 49°36'1.70"N, 13°51'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536718

6350a

původní jméno: –
lokalita: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'1.60"N, 14°0'4.80"E, ± 5000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1948-08
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841414
ID: 13268965

6352d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nedrahovice, sádka pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Štíčí líheň *Esox Tábor*
ID: 10188927

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Sedlčansko, Nedrahovice, sádka v S části obce, při silnici ze Sedlčan JV směrem, sádka č. 5
souřadnice: 49°36'51.62"N, 14°27'35.13"E, ± 50m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539604

6353b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Slavkov VSV od Obramovic, rybník Šebek cca 900 m ZSZ od obce, obnažené dno
nejbližší obec: Slavkov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'51.70"N, 14°35'22.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11548; evidenční číslo PR 840112
ID: 13217888

6354a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Voticko, Jankov, ryb. Komárov SZ obce, Z část
souřadnice: 49°39'15.00"N, 14°43'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544388

6354b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nesperská Lhota_1540457
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°41'17.23"N, 14°49'50.23"E, ± 37m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-12
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5188871

6355c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: PR Podlesí - rybník Jordánek - dílčí plocha 3
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov
souřadnice: 49°37'29.09"N, 14°51'43.77"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6649692

6356b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Královice [zaniklá obec, mezi Stříteží a Bezděkovem] u Želivky při hoř. mlýnu
nejbližší obec: Bezděkov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'22.71"N, 15°9'31.41"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: patrně leg. Čelakovský; evidenční číslo PR 21107
ID: 13268481

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Břehy Želivky u Královic
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'22.70"N, 15°9'31.40"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita dnes pod hladinou vodní nádrže Švihov (Želivka)
ID: 13331544

6357d

lokalita: Kaliště, PR Rybník Pařez, na břehu rybníka Pařez, cca 1,8 km SSV - SV od kostela v obci
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'20.30"N, 15°19'8.70"E
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-11
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320810

6359b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6359/b, Dolní Krupá, 6 km SSV od Havlíčkova Brodu: břeh rybníka pod obcí cca 200 m JV od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'35.05"N, 15°36'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-09-03
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 33150
ID: 13268591

6359d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Distr. Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod: in ripa piscinae Ohrada in viridario publico Budoucnost, in media parte urbis.
Dispersim secundum ripam piscinae septentrionalem
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'24.70"N, 15°34'55.10"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-07-31
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 742350
ID: 13268593

6361c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Škrdlovice - pod hrází Velkého Dářka při okraji Nového rybníka 1,5 km ZJZ od kostela ve Škrdlovicích, menší porost
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'54.00"N, 15°54'18.00"E
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-09-29
nálezce: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 38125
ID: 13269083

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6361/c, Polnička, 5 km SSZ od Žďáru nad Sázavou: obnažené dno rybníka Nový, cca 2,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'42.20"N, 15°54'12.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-08-24
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 33149
ID: 13269082

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Škrdlovice, rybník Nový ZJZ od obce, ZSZ břeh severní části rybníka, obnažené dno na obvodu částečně vypuštěného rybníka

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'50.30"N, 15°54'9.90"E, ± 50m

nadmořská výška: 612 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2015-09-11

nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 13483; evidenční číslo PR 895761

ID: 13313801

6367d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hojná v kraji olomouckém: [...] Klužínek [...]

nejbližší obec: Klužínek, okres Prostějov

souřadnice: 49°36'48.88"N, 16°55'6.30"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331473

6368b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Olomouc: břehy Moravy u Střeně

nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'0.96"N, 17°8'57.28"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1943-09

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OLM 9422

ID: 13268849

6369b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Olomouc, Dolany, v Dolanském potoku v Dolanech

nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'59.76"N, 17°19'17.03"E, ± 1000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1971-08-06

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OLM 152864

ID: 13268829

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Olomouc, Dolany, v obci v Dolanském potoku

nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'59.76"N, 17°19'17.03"E, ± 1000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1971-08-06

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OLM 85207

ID: 13268830

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olomouc, Dolany, v obci v Dolanském potoku.
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'59.84"N, 17°19'16.72"E, ± 600m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-08-06
nálezce: Č. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13361536

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /128/ Dolany: v Dolanském potoku v obci
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'5.14"N, 17°19'34.80"E, ± 700m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266207

6369c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olomouc: močály u Hejčína
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.86"N, 17°14'37.77"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 9413
ID: 13268840

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olomouc: močály u Horky [= Horka nad Moravou]
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'36.86"N, 17°12'18.24"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 9412
ID: 13268831

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olomouc: močály u Hejčína
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.86"N, 17°14'37.77"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1941-09
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 9416
ID: 13268839

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Olomouc: v močálech u Hejčína
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.86"N, 17°14'37.77"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927-10
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo OLM 9420
ID: 13268841

původní jméno: *Oryza clandestina*
lokalita: Olomouc: v močálech u Hejčína
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.86"N, 17°14'37.77"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 9421
ID: 13268842

6369d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olomouc: břehy Trusovky [= Trusovický potok?]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'44.31"N, 17°15'38.61"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1941-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 9423
ID: 13268835

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olomouc: močály u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.75"N, 17°15'27.22"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1941-09
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 9417
ID: 13268836

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olmütz: March-Ufer bei Kl. Hradisch [Kloster Hradisch = Klášterní Hradisko, Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc-Klášterní Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'14.52"N, 17°15'46.34"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OP 21446
ID: 13268847

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Moravia centralis. In pratis humidis Černovír prope oppidum Olomouc
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.75"N, 17°15'27.22"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 schedy, na druhé je: Na březích Moravy v Olomouci, VII.1935; evidenční číslo PR 842101
ID: 13268837

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Potok sev. Černovířského lesa, Olomouc
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.31"N, 17°16'11.08"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-08-08
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 doklady; evidenční číslo OLM 91638, 91639, 91640
ID: 13268838

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Olomouc: pobřeží Moravy u Kl. Hradiska [= Klášterní Hradisko]
nejbližší obec: Olomouc-Klášterní Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'14.52"N, 17°15'46.34"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842098
ID: 13268846

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olmütz: March-Ufer bei Kl. Hradisch [Kloster Hradisch = Klášterní Hradisko, Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc-Klášterní Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'14.52"N, 17°15'46.34"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo NJM 3911
ID: 13268843

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olmütz: March-Ufer b. Kl. Hradisch [Kloster Hradisch = Klášterní Hradisko, Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc-Klášterní Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'14.52"N, 17°15'46.34"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více dokladů v různých herbářích – duplikáty mají drobné modifikace textu zcela shodného významu; evidenční číslo OP 74559, OP 164562
ID: 13268844

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Olmütz: March-Ufer bei Kloster Hradisch [= Klášterní Hradisko, Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'14.52"N, 17°15'46.34"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 81720, PR 84446
ID: 13268845

6376a

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Friedek: Teiche am schwarzen Weg [= Černá cesta]
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'24.00"N, 18°22'25.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1906-09
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36519; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13290999

původní jméno: orig.: *Leersia*; K. Šumberová 2015: *Leersia oryzoides*;
lokalita: Friedek, 30. 8.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'25.00"N, 18°21'3.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 96854; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13291002

6376c

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: dle Ostravice u Frýdku a Bašky v rybnících u kruhovek
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'35.14"N, 18°22'25.83"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: Weeber
pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723 (*Leersia oryzoides*)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331581

6377a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Beskydské podhůří, Hnojník: rybníční soustava na Černém potoce, břehy rybník
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'45.78"N, 18°33'23.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1999-08-25
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332127

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 208. Hnojník: téměř vypuštěný rybník a travnaté plochy 0,35 km SZ žel.stanice

nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'14.11"N, 18°32'7.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9255763

6377b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Ve Slezsku: [...] Koňská [...]

nejbližší obec: Třinec-Konská, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'50.34"N, 18°38'20.97"E, ± 2000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331481

6442d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hvoždany: obnažené dno letněného rybníčku, dolního ze dvou mezi poli 0,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'11.08"N, 12°45'45.18"E, ± 50m

nadmořská výška: 487 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-06

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 9897353

6444b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Staňkovsko: Staňkov, sever. rybník (nový) 2 km V města, V hráz

nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice

souřadnice: 49°33'9.57"N, 13°6'2.57"E, ± 150m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1976-08-11

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J., Zprav. Západočes. Pob. ČSBS 1976/2: 3 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331602

6445a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /1179/ Přestavlky: dolní rybník

nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'51.04"N, 13°14'21.78"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-09-10

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9655706

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /58/ Přestavky: u horního rybníka /SV část obce/

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'54.24"N, 13°14'43.41"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-09-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9641833

6445b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /3867/ Přestice: na L břehu Úhlavy nad truhlárnou

nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'7.00"N, 13°19'42.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-08-27

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9663812

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /3865/ na břehu Úhlavy u Přestic (nedal.mlýna na koupadle)

nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'13.00"N, 13°19'55.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-10-03

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9663808

6445c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Kacerna rybník u Merklína

nejbližší obec: Buková, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'10.25"N, 13°10'20.53"E, ± 400m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331519

6446a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Přestice, areál MO ČRS s rybími sádkami a rybníčky v nivě úhlavy v jihovýchodní části města, 0,9 km JV žel. stanice; ve vodě,

břehových partiích a ve stěnách rybníků a sádek

nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'12.60"N, 13°19'56.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957060

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /1170/ Přestice: letně komorový rybník na rybárně

nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'12.53"N, 13°19'58.43"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-09

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9655649

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /3473/ na P břehu potoka u Přířovic od mostu na silnici do Radkovic k lávce

nejbližší obec: Přířovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'36.00"N, 13°20'12.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-08-17

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9662778

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /3870/ u lávky na břehu potoka u Přířovic (u cesty k brodu u Ostrova)

nejbližší obec: Přířovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'35.00"N, 13°20'11.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-08-21

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9663817

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /1351/ Přířovice: u potoka

nejbližší obec: Přířovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'43.00"N, 13°20'13.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-08-11

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9656537

6446c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /1171/ Vitouň: vypuštěný rybník (u protékajícího potoka)

nejbližší obec: Vitouň, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'25.73"N, 13°22'44.59"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973-09

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9655654

6446d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /427/ Letiny: U rybníčku u lázní v Letinech

nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'52.00"N, 13°27'5.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1972-09-04

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9648746

6447a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: p0008_221124_237_M1.5

nejbližší obec: Smederov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'33.88"N, 13°34'13.84"E, ± 5m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2000

nálezce: Ivana Bufková

pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001

ID: 4168532

6447c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956931

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /1172/ Klášter: letněný rybník
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'0.10"N, 13°34'35.11"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655658

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Klatovsko, Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci, sádka č. 9
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527457

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Klatovsko, Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci, sádka č. 10
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527469

6449b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 2
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536760

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 3
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536778

6453d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Sudoměřice u Tábora, Sudoměřický ryb. při SZ okraji obce, jeho SZ část
souřadnice: 49°30'49.60"N, 14°39'25.38"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-06-24
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544837

6454d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Mladá Vožice, rybí sádky při severovýchodním okraji města
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'14.26"N, 14°48'49.66"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-07-16
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955570

6457a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 42b/6457a Táborsko-vlašimská pahorkatina: Senožaty (distr. Pelhřimov): bohatý porost v litorálním lemu rybníčku na JV okraji obce.
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'3.00"N, 15°12'2.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-08-15
nálezc: Z. Klimeš
pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 8221623

6457d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6457/d, Kletečná, 6 km JZ od Humpolce: bažiny při ústí Jankovského potoka do VN Sedlice (Želivka), cca 1,7 km Z od obce
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'17.78"N, 15°16'26.81"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-12
nálezc: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 37982
ID: 13268881

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hněvkovice: v okolí rybníka [Struhovec] u Struhovského mlýna pod vsí
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'32.88"N, 15°19'0.12"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezc: Bezděk
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106294

6458a

původní jméno: *Leersia oryzoides*;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov, Humpolec-Světlický Dvůr: rybník Horní Dvůrek v severní části osady. S. m. 500 m; souřadnice: 49°33'49.00"N, 15°20'44.00"E
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'49.00"N, 15°20'44.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-16
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no DA13/114; BRNU 633881; 2 sheets (see BRNU 633881-a); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13291007

6458b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6458/b, Bratroňov, 9 km JJV od Světlé nad Sázavou: na březích rybníka Smetanovec, cca 750 m SZ od obce
nejbližší obec: Bratroňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'55.90"N, 15°26'14.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-08
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 37519
ID: 13268589

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rybník Pelhřimov
souřadnice: 49°35'43.09"N, 15°25'48.08"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-25
nálezce: Jan Špinar
pramen: Špinar Jan (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13113955

6458c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6458/c, Plačkov, 3 km VJV od Humpolce: rybníček Zadňák [= Zadňáč] na SZ okraji obce, cca 350 m ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'52.30"N, 15°23'32.50"E, ± 30m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-06
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 38027
ID: 13268882

6458d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'54.00"N, 15°27'27.79"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992630

6459d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Havlíčkův Brod, Štoky, na břehu rybníka v SZ části obce
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'23.61"N, 15°35'7.25"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MP 94734
ID: 13268600

6460a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6460/a, Šachotín, 4 km JZ od Přibyslavi: zarůstající dno rybníka Bečkův, cca 1 km SV od obce
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'6.81"N, 15°41'41.04"E, ± 50m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-08-31
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 36075
ID: 13268598

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6460/a, Dlouhá Ves, 4 km Z od Přibyslavi: spodní z dvojice rybníků [= Nový rybník] SZ od silnice Šachotín – Přibyslav, cca 700 m JV od JV okraje obce
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.00"N, 15°41'41.00"E, ± 70m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09-03
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 36115
ID: 13268590

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6460/a, Šachotín, 4 km JZ od Přibyslavi: u hráze horního z trojice rybníků Z od silnice Šachotín – Přibyslav, cca 700 m S od obce
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'8.51"N, 15°41'24.33"E, ± 50m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-07-21
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 33147
ID: 13268599

6460d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6460/d, Brzkov, 5 km J od Přibyslavi: u hráze rybníka Hraniční [= rybník Mastník], cca 2 km VSV od obce
nejbližší obec: Brzkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°31'55.37"N, 15°45'13.18"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-06-12
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 35185
ID: 13268659

6461b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žďár nad Sázavou, sádky pod Pílskou vodní nádrží v severní části města (ul. Dvorská), sádka č. 1; na obnaženém dně a v mělké vodě
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'5.80"N, 15°55'46.71"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-07-14
nálezce: Alžbeta Devánová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sádky letněny ca po 20 letech, během nichž byly používány na pstruha, nyní znovu na kapra
ID: 13175120

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žďár nad Sázavou, sádky pod Pílskou vodní nádrží v severní části města (ul. Dvorská), sádka č. 7, v mělké vodě a na obnaženém dně
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.93"N, 15°55'46.72"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-07-14
nálezce: Alžbeta Devánová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sádky letněny ca po 20 letech, během nichž byly používány na pstruha, nyní znovu na kapra
ID: 13175133

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okres Žďár, na splavě při Sázavě [Žďáru nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'39.96"N, 15°56'4.27"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-08-25
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: obec neuvedena, jen „okr. Žďár“ v záhlaví schedy, tentýž den ale autor sebral i doklady *Radiola linoides* a *Centunculus minimus* s lokalitou „Při Sázavě u splavu u Žďáru“; souřadnice umístěna na splav ve městě, ale nelze vyloučit i jiná místa (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo BRNM 5636/32
ID: 13269086

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okres Žďár, na splavě při Sázavě [Žďáru nad Sázavou]

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'39.96"N, 15°56'4.27"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1907-08-25

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: obec neuvedena, jen „okr. Žďár“ v záhlaví schedy, tentýž den ale autor sebral i doklady *Radiola linoides* a *Centunculus minimus* s lokalitou „Při Sázavě u splavu u Žďáru“; souřadnice umístěna na splav ve městě, ale nelze vyloučit i jiná místa (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 841399

ID: 13269087

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Flora moravica. V řece Sázavě u Žďáru

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'49.26"N, 15°56'12.80"E, ± 3000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1898

nálezce: F. Kovář

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita může také ležet ve fytogeografickém okrese 91. Žďárské vrchy (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 842130

ID: 13269084

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: na březích Sázavy u Žďáru [= Žďár nad Sázavou]

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'49.26"N, 15°56'12.80"E, ± 3000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1898

nálezce: F. Kovář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita může také ležet ve fytogeografickém okrese 91. Žďárské vrchy (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13269085

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: U vod kol Žďáru

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'34.83"N, 15°56'52.66"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: F. Kovář

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 40677; ex herb. J. Podpěra;

ID: 13290997

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Stržanov, vodní nádrž Pílská, západní zátoka, jihozápadní břeh cca 1,5 km JZ od kaple v obci, obnažené dno

nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'23.90"N, 15°55'19.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 577 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2015-09-11

nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 13476; evidenční číslo PR 895751, PR 895752

ID: 13313799

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník Konventský, východní břeh, obnažené dno
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'57.50"N, 15°56'30.20"E, ± 70m
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-09-11
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13508; evidenční číslo PR 895793
ID: 13313803

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Stržanov, vodní nádrž Pilská, východní břeh pod silnicí Polnička – Žďár nad Sázavou, cca 900 m JJZ od kaple v obci, obnažené dno
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'32.70"N, 15°55'52.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 577 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-09-11
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313800

6461c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žďár n. Sáz., ryb. Babín, JZ 4 km JJZ města, V část ryb.
souřadnice: 49°32'34.76"N, 15°53'57.24"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-09-05
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540679

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou
souřadnice: 49°29'59.11"N, 15°54'3.31"E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-09
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0516 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: hojně, i podél hráze; M1.7
ID: 10930957

6461d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: ZR: CHKO Žďárské vrchy: Žďár nad Sázavou, kolem břehů rybníka Peršlák, 4,5 km J od města, porosty litorálu
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'23.00"N, 15°56'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. coord.: 49°31'20-26", 15°56'21-27"; evidenční číslo BRNM 690022, OLM 144730
ID: 13269088

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 91/6461d Žďárské vrchy: Žďár nad Sázavou (distr.Žďár nad Sáz.): porosty litorálu kolem břehů rybníka Peršlák, 4,5km J od města.

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'24.00"N, 15°56'24.00"E

nadmořská výška: 547 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-08-07

nálezce: I. Růžička

pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 53-56.

herbář: BRNM

projekt: FLDOK

ID: 8221659

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Město Žďár

souřadnice: 49°31'31.81"N, 15°56'16.77"E, ± 100m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-07-15

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 10834710

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Město Žďár

souřadnice: 49°31'39.09"N, 15°56'16.06"E, ± 145m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-07-15

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M2.1

ID: 10834745

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou

souřadnice: 49°32'3.53"N, 15°54'58.70"E, ± 17m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-07-16

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.3

ID: 10838588

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Blátivý rybník

souřadnice: 49°31'54.44"N, 15°56'36.59"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007-06-06

nálezce: Filip Lysák

pramen: Lysák Filip (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10232255

6462c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 6462c, Hodíškov, 9 km JV od Žďáru nad Sázavou; obnažené dno Hodíšovského rybníka, ca 150 m Z od kaple v obci, 570 m n. m.

nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'14.30"N, 16°2'11.20"E, ± 70m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: F. Lysák; L. Čech

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v textu *Tillaea aquatica*

ID: 13262806

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 6462/c, Hodíškov, 9 km JV od Žďáru nad Sázavou; obnažené dno rybníka v obci.

nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'14.00"N, 16°2'11.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-09-07

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo MJ 33151

ID: 13269080

6469a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Olomouc-Neředín, rybníček u JZ okraje města, 49°35'25.5", 17°13'02" (WGS84)

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'25.50"N, 17°13'2.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2013-09-25

nálezce: Veronika Hlinická; Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331382

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /127/ Neředín u Olomouce: na okraji rybníčku při JZ konci obce

nejbližší obec: Neředín u Olomouce, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'24.74"N, 17°13'2.10"E, ± 20m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1971

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 8: 96-108.

projekt: FLDOK

ID: 9266206

6469b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Nové Sady, levý břeh Moravy proti čističce vod

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'3.64"N, 17°16'5.04"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1954

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady; evidenční číslo OLM 152863, 152862

ID: 13268848

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hojná v kraji olomouckém: [...] břehy Bystřice u Bystrovan [...]

nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'38.26"N, 17°19'24.21"E, ± 800m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

nálezce: J. Mik

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331471

6469d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Olomouc: močály u Charvát

nejbližší obec: Charvát, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'4.09"N, 17°15'36.64"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1943-08

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OLM 9415

ID: 13268832

6470a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hojná v kraji olomouckém: [...] Velk. Bystřice [...]

nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'44.06"N, 17°21'34.91"E, ± 1500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

nálezce: Reissek

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331472

6472a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: M. – Weisskirchen, Hrabuvka

nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov

souřadnice: 49°34'42.63"N, 17°41'38.53"E, ± 1500m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1914-06

nálezce: F. Petrak

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranici fytogeografických okresů 75. Jesenické podhůří a 76a. Moravská brána vlastní (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 842102

ID: 13268955

6472c

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen [= Hranice]. Am Ufer der alten Bečwa in Weidengebüschen

nejbližší obec: Hranice, okres Přerov

souřadnice: 49°32'29.00"N, 17°42'34.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1911-09

nálezce: F. Petrak

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 149690; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;

ID: 13290959

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Teplice nad Bečvou, náplav na levém břehu Bečvy, 650–800 m SSZ od železniční zastávky Teplice nad Bečvou

nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°32'10.30"N, 17°44'46.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2017-09-13

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 13964; evidenční číslo PR 896448

ID: 13371459

6473c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Milotice nad Bečvou: mělká zátoka na severu čtvrtého jezera na západ od mostu na 50,6 km levého břehu Bečvy

nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'39.84"N, 17°50'13.45"E, ± 90m

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-08-20

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: početnost: několikametrové porosty; uživatel David Hlisenkovský: Položka byla věnována Petru Batouškovi.

ID: 13232946

6474a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: [...] kolem Nov. Jičína [...]

nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'55.24"N, 18°1'3.56"E, ± 5000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Sapetza

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331478

6476a

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: Malenovice

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'51.17"N, 18°24'10.51"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

nálezce: Gogela

pramen: Podpěra J., Čas Mor. Mus. Zemsk. 12: 265, 1912 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331571

6478b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /9/ Jablunkov

nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.

projekt: FLDOK

ID: 8719895

6542b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°27'01" N 12°49'39" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901846

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky 1,7 km SSV od obce, letněný rybník v místě 49°27'09" N 12°49'47" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'9.00"N, 12°49'47.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 9901915

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky (severní část), nově zřízený rybníček a hlinité volné plochy na jeho břehu 350 m ZJZ od silničního mostku přes Černý potok u jihozápadního okraje obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'52.90"N, 12°49'43.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901747

6542d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okres Domažlice, luční potůček při vozové cestě JZ koty 493 m mezi Klenčím, St. a N. Postřekovem
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'38.21"N, 12°48'38.15"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1933-09-09
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268569

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: v lukách záp. Nového Hamru u Trhanova
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'43.02"N, 12°49'43.74"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Kresl L. (1933): Květena Domažlicka, p. 232–233 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331489

6543a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: distr. Domažlice: břehy náhonu Čerchovky [= Černý potok] JV Červeného mlýna u Hrůbku [= vrch J od Dražanova]
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'23.76"N, 12°50'42.39"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-24
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268565

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: distr. Domažlice: rákosiny na březích rybníka SSZ Dražinova
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'36.20"N, 12°52'3.69"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268566

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: distr. Domažlice: okraje rybníka JJV Mračnic, bažiny a příkopy kolem něho
nejbližší obec: Mračnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'37.83"N, 12°54'7.80"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-09-30
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268573

6543c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Domažlice: Babylon, Babylonský rybník, u hráze
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'15.37"N, 12°51'45.32"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268560

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Domažlice: rybník JZ od Domažlické nemocnice
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'14.00"N, 12°54'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268563

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Domažlice: rybník Jezero Z od města
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'24.00"N, 12°54'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268564

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Domažlicko: Hadrovec, rybníček 700 m ZJZ od nádraží Havlovice
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'47.39"N, 12°52'1.08"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Milan Štech
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranicích fytogeografických okresů 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní a 27. Tachovská brázda (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268567

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: distr. Domažlice: [Babylon:] dosti hojně při březích hlavního rybníka babylonského
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'7.94"N, 12°51'46.62"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-27
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268558

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okres Domažlice, [Babylon:] písčina při j. konci pláže hlavního rybníka babylonského
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'8.26"N, 12°51'36.79"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-27
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268559

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okres Domažlice, [Babylon:] bažiny při j. cípu Černého rybníka babylonského
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'27.61"N, 12°51'50.27"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268561

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Domažlicko] rybníček pod Újezdem
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.80"N, 12°51'44.54"E, ± 50m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Kresl L. (1933): Květena Domažlicka, p. 232–233 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331493

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Domažlicko] rybníček "v Hořákově" JJV Hrádku u Újezda
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'30.51"N, 12°51'59.92"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Kresl L. (1933): Květena Domažlicka, p. 232–233 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331494

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Domažlicko] dolní a střed. rybník šnajberský
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.80"N, 12°51'44.54"E, ± 600m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Kresl L. (1933): Květena Domažlicka, p. 232–233 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331492

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybníček za trhanov. [=trhanovským, tj. u Trhanova] hřbitovem
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'0.01"N, 12°50'30.08"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Kresl L. (1933): Květena Domažlicka, p. 232–233 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331490

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybníček sz. trhanovského nádraží [tj. nádraží v obci Trhanov]
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'16.72"N, 12°50'9.38"E, ± 50m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Kresl L. (1933): Květena Domažlicka, p. 232–233 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331491

6543d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zahořanský potok nad Husmáňkovým mlýnem u Sedlic
nejbližší obec: Zahořany, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'26.55"N, 12°59'44.35"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Kresl L. (1933): Květena Domažlicka, p. 232–233 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331495

6544b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Chudenice: u potoka blíž vesnice Sepadel (Šěpadly) [= Všěpadly]
nejbližší obec: Všěpadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'58.61"N, 13°6'26.04"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1884-08-16
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží na hranici čtverců 6544b a 6544d (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268575

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: příkop luční u Sepadel [= Všěpadly] blíž Chudenic
nejbližší obec: Všěpadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'58.61"N, 13°6'26.04"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1884-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží na hranici čtverců 6544b a 6544d (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 21113
ID: 13268576

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [U Chudenic:] rybníčky u cesty do Kaniček
nejbližší obec: Kaničky, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'4.58"N, 13°8'53.12"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331520

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [U Chudenic:] rybník u Chocomyšle
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'54.54"N, 13°7'51.64"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331522

6544c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okres Domažlice, hráz rybníčka u Nového dvora S Kouta [Kout na Šumavě] – hojně
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'53.08"N, 13°0'22.00"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-21
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268572

6545c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [U Chudenic:] u Slatiny
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'44.44"N, 13°11'22.21"E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331521

6545d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 31a: Točnick u Klatov – vypuštěný rybník "Nevděk" [= Nový rybník], 1 km S od obce
nejbližší obec: Točnick, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'30.80"N, 13°18'39.46"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1988-08-28
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 853/12
ID: 13268702

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tajanov u Klatov, rybí sádky a příkopové rybníčky na levém břehu Úhlavy, 0,8 km SZS žel. stanice Klatovy
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'8.55"N, 13°15'44.79"E, ± 10m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13291009

6546a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nedanice – okres Plzeň-jih – Přeštice
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'3.41"N, 13°23'9.68"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-09
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 184-81
ID: 13268896

6546b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žinkov [= Žinkovy]
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'3.00"N, 13°29'44.55"E, ± 1500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331524

6546c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Okr. Klatovy: Kroměždice
nejbližší obec: Kroměždice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'28.42"N, 13°23'57.83"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: M. Král
pramen: Král M., Zprav. Západočes. Pob. ČSBS 1982/2: 16 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331603

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Měcholupy, rybník Vesní na Měcholupském potoce při východním okraji obce, severní část rybníka; ve vodě, v rákosinách na březích a na dobnažených okrajích rybníka
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'30.98"N, 13°22'34.97"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358103

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Měcholupy, Měcholupský potok v obci pod hlavní silnicí (Předslav-Petrovičky); ve vodě, v rákosinách na březích a na dláždění koryta s nánosy bahna
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'32.19"N, 13°22'25.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358076

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Měcholupy, Pílský rybník na Měcholupském potoce jihovýchodně od obce, v jihozápadní části rybníka; u hráze (dolní, podmáčená až zaplavená část) a na sjezdu na kádiště

nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'21.90"N, 13°22'50.46"E, ± 50m

nadmořská výška: 411 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2017-08-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13358144

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 16. Kroměždice: rybníček na JZ okraji obce

nejbližší obec: Kroměždice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'24.00"N, 13°23'49.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1979

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588741

6546d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Kvasetice: na okraji části rybníka u Rodovy cihelny

nejbližší obec: Kvasetice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'27.46"N, 13°29'50.25"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1972-10

nálezce: Vladimír Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rodova cihelna nenalezena; dalaší doklad je lokalizován od Lovčic, z toho lze usuzovat, že cihelna byla někde mezi Lovčicemi a Kvaseticemi; evidenční číslo PL 4127

ID: 13268697

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rodova cihelna u Lovčic, rybníček jižně od Rodovy cihelny

nejbližší obec: Kvasetice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'27.46"N, 13°29'50.25"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1972-08-26

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rodova cihelna nenalezena; dalaší doklad je lokalizován od Kvasetic, z toho lze usuzovat, že cihelna byla někde mezi Lovčicemi a Kvaseticemi; evidenční číslo PL 853/13

ID: 13268698

6547a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Nepomuky [= Nepomuk]

nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'13.71"N, 13°34'46.51"E, ± 1500m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331525

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Žinkovský rybník, obnažené dno, (při opravě hráze byl rybník v r.2005 vypuštěn).

nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'52.00"N, 13°30'0.00"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2005

pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (2006): Flóra na dně vypuštěného Žinkovského rybníka v r. 2005. - Calluna 11: 12.

projekt: FLDOK

ID: 7960228

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 20. Žinkovy: Žinkovský rybník

nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'36.91"N, 13°30'4.51"E, ± 800m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-08-24

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9535580

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /3868/ u potoka na J okraji Kokořova

nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'46.00"N, 13°30'20.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-08-22

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9663814

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /3869/ u mostu na polní cestě /L břeh/ u Kokořova

nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'51.37"N, 13°30'33.26"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-08-22

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9663815

6547c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Přešticko, Lovčice, rybník

nejbližší obec: Lovčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'43.31"N, 13°30'42.96"E, ± 2000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-08-22

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v okolí obce nebyl žádný rybník nalezen (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PL 853/6

ID: 13268699

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 49. Nový Dvůr u Myslíva: rybník u mlýna Baníř

nejbližší obec: Nový Dvůr u Myslíva, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'58.00"N, 13°34'58.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1982

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588884

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 38. Neurazy: tůňka při J okraji lesa Kakov

nejbližší obec: Neurazy, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'8.00"N, 13°33'11.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1980

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588817

6547d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Horažďovicko – Myslív – sádky

nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'24.45"N, 13°35'13.05"E, ± 30m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1989-08-30

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady; evidenční číslo CB 7977/2

ID: 13268700

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: [Horažďovicko] Rybníky Volšanské

nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'6.33"N, 13°37'21.01"E, ± 2500m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331526

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 164b. Myslív: sádky Stát.rybnářství pod hrází Myslivského rybníka 1,5 km JV obce

nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'24.46"N, 13°35'13.42"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536026

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 176. Kvášňovice: V okraj Kozčinského rybníka - obnažené dno

nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'28.00"N, 13°38'23.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536437

6548c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /675/ Defurovy Lažany: rybníček pod zámek

nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'25.55"N, 13°40'34.58"E, ± 50m

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539659

6548d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tchořovice, sádky pod Hořejším rybníkem při Z okraji obce
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.02"N, 13°48'28.49"E, ± 70m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-24
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Dvůr Lnáře; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnicích a na asfaltových plochách okolo nich
ID: 13181145

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Blatensko, Tchořovice, rybí sádky pod ryb. Hořejší v centru obce, sádka č. 8
souřadnice: 49°26'8.00"N, 13°48'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520466

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Blatensko, Tchořovice, rybí sádky pod ryb. Hořejší v centru obce, sádka č. 1
souřadnice: 49°26'10.72"N, 13°48'29.81"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520441

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Blatensko, Tchořovice, sádky pod rybníkem při Z okraji obce, sádka č. 14
souřadnice: 49°26'12.00"N, 13°48'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-08-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540095

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Blatensko, Tchořovice, sádky pod rybníkem při Z okraji obce, sádka č. 1
souřadnice: 49°26'12.00"N, 13°48'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-08-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539985

6549c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10641; evidenční číslo PR 838922; doklad ze sádky č. 4
ID: 13217877

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Blatná, řeka Lomnice ve městě, štěrkovitý náplav v ohybu řeky J od zámku, ulice Plzeňská / Písecká

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'16.80"N, 13°52'47.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-08-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: husté porosty

ID: 13217880

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Distr. Strakonice. Blatná – sádky pod zámkem.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'19.81"N, 13°52'50.69"E, ± 40m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2006-08-22

nálezce: R. Paulič; K. Šumberová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 64099

ID: 13269008

původní jméno: –

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis ruderalisque ad vicum Blatenka

nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'4.57"N, 13°51'23.05"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1975-08-08

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 841397, PR 841410

ID: 13269006

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Blatensko – malý rybníček pod silnicí na Pile [rybníčky jsou tam dva, jeden je Lapač]

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'54.40"N, 13°54'0.13"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1974-09-17

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 7977/1

ID: 13269007

původní jméno: –

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis prope vicum Řečice

nejbližší obec: Řečice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'2.82"N, 13°51'11.84"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1973-08-29

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 841270

ID: 13269021

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: U Blatné u městského rybníka
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'26.82"N, 13°52'49.85"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331530

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 409. Blatná: sádka Státního rybářství
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.90"N, 13°52'50.90"E, ± 50m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537530

6549d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad pontem in vico Buzice
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.34"N, 13°56'14.39"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-08-29
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841411, PR 841416
ID: 13269010

6550a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čimelice, rybí sádky při východním okraji obce; na dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderalních trávnících
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'40.51"N, 14°4'45.46"E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13264991

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Písecko, Čimelice, rybí sádky v nivě říčky Skalice v jihovýchodní části obce, sádka č. 11
souřadnice: 49°27'40.00"N, 14°4'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527581

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čimelice, sádky u řeky při JV okraji obce, sádka č. 5
souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536922

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čimelice, sádky u řeky při JV okraji obce, sádka č. 2
souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536934

6551a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zahrádka, rybí sádky na Jickovickém potoce pod ryb. Oprava Horní a Oprava Dolní, 0,5 km JJZ kaple v obci
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'17.81"N, 14°13'25.13"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2010-08-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954471

6553d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tábor, rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sečených trávnících kolem nich
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956292

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Kolem Tábora]: na Lužnici
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'40.73"N, 14°39'32.54"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331543

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tábor, sádky pod hrází ryb. Jordán v centru města, sádka č. 13
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527750

6554c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Kolem Tábora]: u Hlinického rybníka
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'18.48"N, 14°43'37.63"E, ± 350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331542

6554d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Kolem Tábora]: u Velmovického rybníčka
nejbližší obec: Velmovice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'24.54"N, 14°48'19.62"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331541

6555d

lokalita: Hrobská Zahrádka, lesní rybník Mrazový, cca 1,3 km SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'50.00"N, 14°55'14.00"E
nadmořská výška: 603 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-11-20
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320811

6557b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6557/b, Velký Rybník, 9 km SV od Pelhřimova: dno vypuštěného rybníka v obci, cca 300 m JJV od kaple
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'18.04"N, 15°18'30.70"E, ± 80m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-09-04
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 30305
ID: 13268885

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora bohémica: 67. Čsm. vrchovina, Pelhřimovsko, Velký Rybník, na mokřím zarůstajícím dně vypuštěného rybníčku, u silnice k Žirovu v obci, 300 m JJV kaple v obci, ojediněle
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'18.13"N, 15°18'30.77"E, ± 80m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-23
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 17022; evidenční číslo BRNM 661604
ID: 13268886

6557c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Pelhřimov: bez bliž. údajů
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'52.67"N, 15°13'18.84"E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Veselý
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106295

6557d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora bohémica: 67. Čsm. vrchovina, Pelhřimovsko, Střítež p. Křemešníkem, břeh rybníčku (u jeho výtoku) u silnice od obce Strměchy, ca 220 m SZ středu obce, vzácně
nejbližší obec: Střítež pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'9.27"N, 15°19'4.03"E, ± 50m
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-18
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 17035; evidenční číslo BRNM 661605
ID: 13268883

6558a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava, Dudín (15 km ZSZ od Jihlavy), PR Rybník Březina [= Zadní Štěchův rybník], nad samotou Březina 1200 m Z obce, S okraj rybníka na obnaženém dně
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'8.95"N, 15°22'51.27"E, ± 50m
nadmořská výška: 584-586 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-09
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 34984
ID: 13268661

6560d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6560/d, Nadějov, 8 km JV od Polné: ostřicové porosty na JZ břehu Obecního rybníka, cca 1 km JV od kaple V obci
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'2.90"N, 15°46'54.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-10-09
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 30552
ID: 13268663

6561a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohdalov, komplex rybích sádek a třecích rybníčků pod ryb. Záhumenní v jižní části obce; na dnech a ve stěnách letněných sádek a rybníčků a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'39.00"N, 15°52'26.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-05
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Růžička
ID: 10189155

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 67/6561a Českomoravská vrchovina: Bohdalov (distr.Žďár nad Sáz.): v porostu vysokých ostřic v závěru rybníka

Dolnomlýnský na JV okraji obce. (Lysák 2000).

nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'39.00"N, 15°52'46.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-05-09

nálezce: F. Lysák

pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 53-56.

projekt: FLDOK

ID: 8221642

6561b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Znětínek V od Bohdalova, Znětínský rybník, obnažené dno v JV části rybníka

nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'31.90"N, 15°55'38.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 537 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-21

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 10840; evidenční číslo PR 839170

ID: 13217878

6561d

původní jméno: *Leersia clandestina*

lokalita: u Netína ned. Velkého Meziříčí

nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'44.31"N, 15°56'25.45"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Picbauer

pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723

(*Leersia oryzoides*)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331588

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 67/6561d Českomoravská vrchovina: Netín (distr.Žďár nad Sáz.): hojně na obnaženém dnu rybníka, cca 1,7km SV od středu obce. (Lysák 2004).

nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'25.00"N, 15°57'53.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-05-21

nálezce: F. Lysák

pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 53-56.

projekt: FLDOK

ID: 8221644

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 67/6561d Českomoravská vrchovina: Olší nad Oslavou (distr.Žďár nad Sáz.): obnažené dno ve zhlaví VN Mostiště, cca 1,6km S od obce. (Lysák 2004).

nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'54.00"N, 15°59'39.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-05-21

nálezce: F. Lysák

pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 53-56.

projekt: FLDOK

ID: 8221645

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 67/6561d Českomoravská vrchovina: Zahradíště (distr.Žďár nad Sáz.): sporadicky na břehu lesního rybníka, 800m V od osady. (Lysák 2004).

nejbližší obec: Zahradíště, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'24.00"N, 15°57'16.00"E

nadmořská výška: 516 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-05-21

nálezce: F. Lysák

pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 53-56.

projekt: FLDOK

ID: 8221643

6562b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Radešín

nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'14.08"N, 16°5'17.18"E, ± 1600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: H. Iltis

pramen: Iltis H. (1911): Die Umgebung von Radeschin mit besonderer Berücksichtigung ihrer Flora. – Jahresb. Staatsgymn. mit der Deutsch. Unterr., Sprache, Brünn für das Schuljahre 1910–1911: 1–18.

projekt: Vysočina

ID: 10106296

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Pivovarský rybník

souřadnice: 49°28'8.38"N, 16°5'13.68"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-07

nálezce: Filip Lysák

pramen: Lysák Filip (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10234990

6562c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 67/6562c Českomoravská vrchovina: Horní Bory (distr.Žďár nad Sáz.): rybník Horník na S okraji obce. (Lysák 2000, 15.8.2001 not.F.Lysák, Lysák 2001).

nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'44.00"N, 16°1'34.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-05-22

nálezce: L. Čech

pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 53-56.

projekt: FLDOK

ID: 8221646

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /CZ 0616212/ Nad Horníkem: pruh rašelinných luk nad rybníkem Horník pod lesem, na S okraji obce Bory na Žďársku, (slaniště navazující na vlhké louky), rozloha 3,43ha, nejblíže obec: Bory u Skelného n.Os, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'52.72"N, 16°1'23.15"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Čech L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Kraj Vysočina. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 186-195.

projekt: FLDOK

ID: 8105786

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Velký Podvesník

souřadnice: 49°26'33.04"N, 16°3'26.62"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-01

nálezce: Filip Lysák

pramen: Lysák Filip (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10236261

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Těšíkův rybník

souřadnice: 49°26'5.34"N, 16°2'19.67"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-04-15

nálezce: Filip Lysák

pramen: Lysák Filip (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10235928

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: VN Mostiště

souřadnice: 49°24'38.49"N, 16°0'3.19"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-01

nálezce: Filip Lysák

pramen: Lysák Filip (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

poznámka: *Leersia oryzoides* - až hojně

ID: 10236326

6562d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Horní Libochová, rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek

nejblíže obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-06

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957649

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 67/6562d Českomoravská vrchovina: Horní Libochová (distr.Žďár nad Sáz.): obnažené dno rybníka Obecník u osady Dolní Hlíny, cca 1km SSZ od obce. (Lysák 2002b).

nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'57.73"N, 16°8'30.06"E, ± 100m

nadmořská výška: 508 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-09-02

nálezce: F. Lysák

pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 53-56.

projekt: FLDOK

ID: 8221647

6563b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 67/6563b Českomoravská vrchovina: Věžná (distr.Žďár nad Sáz.): dvojice rybníčků při okraji lesa 600m S osady Pernštejnské

Janovice, cca 2,2km S od obce. (Lysák 2003a).

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'47.00"N, 16°16'27.92"E, ± 50m

nadmořská výška: 572-574 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-05-12

nálezce: F. Lysák

pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 53-56.

projekt: FLDOK

ID: 8221648

6568a

původní jméno: orig.: *Oryza dandestina*; K. Šumberová 2015: *Leersia oryzoides*;

lokalita: Květena Moravy. Při strouze u Krasic

nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'6.99"N, 17°4'52.31"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1887-07

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 197297; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 13290961

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: U krasické strouhy blíže rybníka krasického spoře

nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'6.99"N, 17°4'52.31"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1884-08-01

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 197293; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 13290960

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Plumlov, přehradní nádrž, její západní cíp (poblíž vtoku Hloučely u obce)

souřadnice: 49°27'50.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2010-09-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521268

6568b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Prostějov, ulice Bohumíra Šmerala, neodtěžená část Mlýnského náhonu
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'9.00"N, 17°6'16.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-09-29
nálezc: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbářový doklad, můžu zaslat foto položky
ID: 13323042

6569a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hrdibořice prope Prostějov
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'2.33"N, 17°13'27.93"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-09
nálezc: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842086, PR 842087
ID: 13268946

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica. Prostějov: in convalle rivul. Blata ad Svárov (Hrdibořice)
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'9.42"N, 17°13'55.33"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-09-12
nálezc: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 5575937
ID: 13268948

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica. Prostějov: in convalle rivaie Blata ad Svarov [= Svárov] (Hrdibořice)
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'9.42"N, 17°13'55.33"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-09-09
nálezc: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 575933
ID: 13268947

6569d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderálních trávnících
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188783

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města

souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2010-09-02

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521234

6570a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Přerov: břehy říčky Olešnice u Brodku

nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov

souřadnice: 49°29'31.64"N, 17°20'7.58"E, ± 1500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1938-08

nálezce: F. Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranicích fyt. o. 21a. Hanácká pahorkatina a 21b. Hornomoravský úval (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční

číslo OLM 9418

ID: 13268952

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Přerov: in paludosis prope Brodek [= Brodek u Přerova]

nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov

souřadnice: 49°29'1.10"N, 17°20'11.10"E, ± 1500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1937-08

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranicích fyt. o. 21a. Hanácká pahorkatina a 21b. Hornomoravský úval (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční

číslo OLM 91698

ID: 13268950

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Flora moravica. Přerov: in convalle rivaie Olešnice inter Brodek et Majetín

nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov

souřadnice: 49°29'31.64"N, 17°20'7.58"E, ± 300m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1933-09-09

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranicích fyt. o. 21a. Hanácká pahorkatina a 21b. Hornomoravský úval (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční

číslo BRNM 575931

ID: 13268951

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Flora moravica. Přerov: in aquis stagn. prope Brodek

nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov

souřadnice: 49°29'1.10"N, 17°20'11.10"E, ± 1500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1930-09-12

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranicích fyt. o. 21a. Hanácká pahorkatina a 21b. Hornomoravský úval (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční

číslo BRNM 575938

ID: 13268949

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moravia centralis: ad ripam rivi Kokárka [= Kokorka = Olešnice] ad Brodek u Přerova

nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov

souřadnice: 49°29'31.64"N, 17°20'7.58"E, ± 1500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1925-09-06

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranicích fyt. o. 21a. Hanácká pahorkatina a 21b. Hornomoravský úval (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční

číslo OLM 83355

ID: 13268953

6570b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Morava: Přerov: břeh městského rybníka, cca 212 m n.m.

nejbližší obec: Přerov, okres Přerov

souřadnice: 49°27'22.29"N, 17°27'33.43"E, ± 130m

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1953-08-15

nálezce: Ladislav Pokluda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranici fytogeografický okresů 21a. Hanácká pahorkatina a 76a. Moravská brána vlastní (pozn. M. Ducháček

2017); evidenční číslo BRNM 575927

ID: 13268961

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /9/ Hornomoravský úval: Přerov - Michalov: 250m SV od mostku přes Bečvu, bažinatý S okraj menší laguny (vzniklé odtěžením štěrkopísku ve 20.stol.).

nejbližší obec: Přerov-Michalov, okres Přerov

souřadnice: 49°27'34.00"N, 17°27'57.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-09-12

nálezce: M. Duchoslav

pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 271-275.

projekt: FLDOK

ID: 8325182

6570d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Přerov, při močálech u železniční trati u Lověšic

nejbližší obec: Přerov-Lověšice, okres Přerov

souřadnice: 49°25'41.09"N, 17°27'7.25"E, ± 1500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1960-09-03

nálezce: coll.?

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. Pokluda?; evidenční číslo OLM 72242

ID: 13268962

6571d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

souřadnice: 49°24'51.67"N, 17°39'21.01"E, ± 37m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-09-11

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.3

ID: 11061835

6572c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bystřicko p. H.: na bahnitém dně vyschlého rybníčku východ. Horního Újezdu
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°26'54.30"N, 17°44'13.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1947-10-15
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 13786
ID: 13268954

6573b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: v loužích u Krásna nad Bečvou
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'23.43"N, 17°58'23.99"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
pramen: Sapetza J., Verh. Z.-B. Ges. Wien 10 Abh. 689 (1860) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.
– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331487

6643b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: distr. Domažlice: hráz a břehy Zadního rybníka JJZ Kouta [= Kout na Šumavě, patrně rybník Horní Sladovna]
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'36.81"N, 12°59'27.76"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-22
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268570

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: distr. Domažlice: hojně v rákosinách při okrajích Předního i Zadního rybníka JZ Kouta [= Kout na Šumavě, pravděpodobně rybníky Dolní a Horní Sladovna]
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'40.14"N, 12°59'31.48"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-21
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268571

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: distr. Domažlice: travnaté břehy a okraje rybníka při kótě 475 m JJZ Tlumačova
nejbližší obec: Tlumačov, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'52.85"N, 12°55'26.56"E, ± 70m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-09-16
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268574

6644b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Chodská Lhota – rybníček u obce
nejbližší obec: Chodská Lhota, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'22.90"N, 13°4'59.30"E, ± 700m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1972-09-02
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 853/11
ID: 13268568

6645a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Novákovice: Luňáky
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'27.95"N, 13°14'45.08"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-07-25
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 3837
ID: 13268701

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Okr. Klatovy: Dolní Lhota, Luňáky
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'26.07"N, 13°14'44.66"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: M. Král
pramen: Král M., Zprav. Západočes. Pob. ČSBS 1982/2: 16 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331605

6645b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: U Klatov při Ouhlavce a u potoků
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'43.58"N, 13°15'26.99"E, ± 2500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331523

6646b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Klatovsko – Hnačovský rybník
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'24.51"N, 13°29'8.26"E, ± 600m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1963-08-31
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 4572/2
ID: 13268694

6647a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Okr. Klatovy: Velenovy
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'27.07"N, 13°32'49.74"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: M. Král
pramen: Král M., Zprav. Západočes. Pob. ČSBS 1982/2: 16 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331604

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /1690/ u rybníka u cesty (L) z Lovčic do Nícova
nejbližší obec: Lovčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'43.00"N, 13°30'40.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658029

6647c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Miřenice: sádky pod dvorem Sedlečko
nejbližší obec: Miřenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'22.20"N, 13°31'56.20"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246306

původní jméno: orig.: *Oryza dandestina* var. *scabra*; K. Šumberová 2015: *Leersia oryzoides*;
lokalita: Plánice: Bahnitý pokraj Nalžovského rybníka
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'10.00"N, 13°32'56.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1914-09-27
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 179291; distr. phytogeogr. 36b Horažďovicko;
ID: 13290976

6647d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Malé Hydčice - tůň na levém břehu Otavy
nejbližší obec: Malé Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'4.73"N, 13°39'45.74"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292450

6648a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Horažďovice]: u Babína
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'59.70"N, 13°43'36.99"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331528

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /2b/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Pila, 1,5km SV od obce Jetenovice, 0,5km SZ od osady Hladotín, okraje okolo rybníka.

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'15.24"N, 13°40'52.97"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2007-06-23

nálezce: L. Pivoňková; et al.

pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.

projekt: FLDOK

poznámka: několik trsů

ID: 8345503

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 195. Újezd u Chánovic: malý rybník asi 750 m JZ obce (Hladoměř)

nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'49.00"N, 13°41'20.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536532

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Holkovice: břehy rybníka "Hladotín" 1,5 km ZSZ od osady

nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'9.08"N, 13°41'7.41"E, ± 50m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2007-06-23

nálezce: Lenka Pivoňková; K. Čížek; et al.; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8503860

6648b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: distr. Klatovy. Komušín – J břeh rybníčku u opuštěného mlýna „Liboučka“ v malém údolí JV od osady

nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'17.94"N, 13°46'18.46"E, ± 50m

nadmořská výška: 448 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2006-09-04

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 64098

ID: 13268696

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rybník Velká Kuše u Malkova

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'46.55"N, 13°47'55.07"E, ± 700m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331529

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 289. Lnářský Málkov: rybník Nad Kuší

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'36.00"N, 13°47'36.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536999

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Komušín: břeh rybníčka u opuštěného mlýna Libučka JV od osady

nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'20.84"N, 13°46'18.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2006-09-04

nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8503861

6648c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZSZ od žel. stanice Horažďovice

souřadnice: 49°19'30.43"N, 13°40'44.87"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2002-05-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 459

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Horažďovicko – Nový Dvůr

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'34.84"N, 13°40'34.30"E, ± 500m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1967-08-18

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady; evidenční číslo CB 4572/1, 4772/3

ID: 13268695

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Na břehu Otavy v Zářechí u Horažďovic ve výši asi 430 m.

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'26.56"N, 13°41'26.24"E, ± 350m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1939

nálezce: J. Veselý

pramen: Veselý J., Věda Přír. 21: 81, 1942 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331553

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Horažďovice: u lihovaru, zřejmě květouc
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'20.75"N, 13°41'26.60"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v Horažďovicích se nacházely dva lihovary, jeden z nich mimo město v Novém dvoře
ID: 13331527

6649a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: c0060_221418_507_V1F
nejbližší obec: Blatenska, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'55.64"N, 13°51'27.50"E, ± 57m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4194126

6649c

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in stagno ad septentriones a vica Chrástovice
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'18.10"N, 13°53'42.89"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-08-15
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841396
ID: 13269016

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in ripis piscinulae ad viam margine sept-occid. silvulae orient. a pago Podolí; cca 443 m s. m., satis copiose
nejbližší obec: Podolí, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'53.30"N, 13°54'13.26"E, ± 30m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-08-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 278519
ID: 13269019

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Láz: litorály rybníka Velkoláz ZSZ od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'46.50"N, 13°54'52.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-25
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: určení nejisté
ID: 8503859

6649d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybníčky a jejich břehy v areálu bývalé cihelny Z od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'3.00"N, 13°55'16.00"E
nadmořská výška: 445-455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-06-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi vzácně
ID: 10030380

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybník "Ve Žlebinách" a jeho břehy v údolí Z od osady
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'49.00"N, 13°57'23.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-07-24
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10007310

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad stagnum ad occidentem versus a vico Malá Turná
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'48.82"N, 13°57'24.59"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-09-02
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranicích fytogeografických okresů 36a. Blatensko a 37f. Strakonické vápence (pozn. M. Ducháček 2017);
evidenční číslo PR 841420
ID: 13269018

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: U mlýna nad rybníkem Rojickým
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'56.63"N, 13°56'44.18"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-29
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268889

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Strakonicko, Rojice, rybí sádky při JV okraji obce, sádka č. 2
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°56'55.00"E, ± 50m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534897

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rojice: sádky při VJV okraji osady
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.40"N, 13°56'55.10"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-08-22
náleze: Radim Paulič; Václav Chán; Kateřina Šumberová
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8503858

6650c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice; Písek: in rivuli Brložský potok prope pontem viae publicae, sept. a pago Brusy; cca 400–405 m s. m.
nejbližší obec: Brusy, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'44.73"N, 14°0'58.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1951-08-22
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 278522
ID: 13269009

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dobev: rybník pod ryb. Stašovem S od Dobevi
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'18.90"N, 14°2'43.70"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1953-10-04
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9981119

6650d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Purkratice u Písku, rybník Kamenný (= Kamenitý) ca 1,55 km SV od železniční zastávky Písek-Dobešice
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'53.07"N, 14°7'51.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-06-17
náleze: Kateřina Šumberová; Karel Nušl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13291247

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: u Písku při Votavě
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'30.41"N, 14°8'46.45"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331531

6652d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Senožaty - náplavy na pravém břehu řeky Lužnice 800 m V obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°19'7.40"N, 14°29'33.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-20
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441912

6653c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 400.Dobronice u Bechyně: pod hradem u řeky, 370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653c).
souřadnice: 49°20'20.66"N, 14°30'5.02"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836577

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dobronice - levý břeh Lužnice 0,4 km SV kóty 393,0, 1 km J obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'59.00"N, 14°29'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437652

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: na pravém břehu Lužnice V obce pod skalami až po skálu pod kaplí směrem k obci
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'21.66"N, 14°30'4.71"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8482167

6653d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bezděčín - rybník 0,4 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'43.00"N, 14°36'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437754

6654b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Kolem Tábora]: u Turoveckého rybníka v množství
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'43.43"N, 14°46'31.35"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331540

6654c

původní jméno: V. Grulich: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Roudná: břeh Lužnice 0,4 km S od středu obce
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'26.26"N, 14°43'6.96"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-08-13
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no VG08/1447; BRNU 598487; 2 sheets (see BRNU 597486); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13290989

6656b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6656/b, Částkovice, 6 km ZJZ od Pelhřimova: při hrázi rybníka Orlov, na okraji lesa cca 1,1 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Částkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'43.50"N, 15°8'12.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-24
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 33981
ID: 13268879

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6656/b, Ústrašín, 6 km JZ od Pelhřimova: PR Hrachoviště, u hráze rybníka Střední Hrachoviště, cca 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'24.10"N, 15°8'56.20"E, ± 70m
nadmořská výška: 668 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-24
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 33982
ID: 13268884

6656c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6556/c, Kamenice nad Lipou: na břehu Zámeckého rybníka S od zámku ve městě.
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'17.44"N, 15°4'44.35"E, ± 180m
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-06
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo čtverce na schedě je 6556c, toto číslo je však chybné
ID: 13331371

lokalita: Kamenice nad Lipou, Plovárenský rybník, cca 550 m S od zámku ve městě
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'27.00"N, 15°4'44.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320813

lokalita: Kamenice nad Lipou, na břehu Zámeckého rybníka S od zámku ve městě
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'15.70"N, 15°4'42.00"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-06
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320812

6657a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Libkova Voda, Mateční rybník cca 1,1 km SV od kostela v obci, břeh rybníka podél hráze
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'59.40"N, 15°11'53.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13588; evidenční číslo PR 895896
ID: 13313824

6658d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6658/d, Buková, 3 km SZ od Třeště: PP Bukovské rybníčky, dolní rybník z kaskády pěti rybníčků mezi rybníky Broum a Zákotský, cca 1,1 km SV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'54.80"N, 15°27'30.10"E
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-26
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu nemá uvedenou souřadnici, tu poskytl autor v datech; evidenční číslo MJ 36500
ID: 13268660

6662a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Mostiště, rybí sádky a rybníčky při jižním okraji obce, vznikly přeměnou části Mostištského rybníka (zbytek rybníka leží jižně od sádek)
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'33.12"N, 16°0'54.86"E, ± 30m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-02
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a rybníčků
ID: 13291192

6662b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'42.27"N, 16°7'1.05"E, ± 25m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-06
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek
ID: 13291125

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 67/6662b Českomoravská vrchovina: Ořechov (distr.Žďár nad Sáz.): na obnaženém dně rybníka Mlýnský J od železniční zastávky v obci.
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'0.75"N, 16°8'9.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezc: Lysák
pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 8221651

6662d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica. Osová Bítýška: hojně na dně letněného rybníka "Třídvorák" [= Třídvorský rybník]
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'2.80"N, 16°9'14.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-10-04
nálezc: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 575934
ID: 13269081

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Českomoravská vysočina: břeh úzkého rybníka proti nádraží v Ořechově
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'58.41"N, 16°8'13.89"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-10-04
nálezc: Josef Dvořák
pramen: Dvořák J. (Kuřim), Ms., výpis z kartotéky a herbáře fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331591

6668a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Břeh potoka v Otaslavicích
nejbližší obec: Otaslavice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'16.39"N, 17°4'7.51"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezc: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361537

6669b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kojetín na Hané, břeh řeky Moravy (cca 195 m n. m.)
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'23.56"N, 17°18'53.21"E, ± 2000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-08-14
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268959

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kojetín: břeh rybníka za mlýnem
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'25.88"N, 17°18'14.72"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963-08-13
nálezce: Josef Dvořák
pramen: Dvořák J. (Kuřim), Ms., výpis z kartotéky a herbáře fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331592

6669d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kojetín, břeh cukrov. kanálu
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'53.08"N, 17°19'0.10"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963-08-14
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 599729
ID: 13268957

6670a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Chropyně, sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JZ žel. st.; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích, na ruderalních plochách a v odtokové strouze
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'28.84"N, 17°21'30.68"E, ± 70m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-08-14
nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Přerov
ID: 10189350

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kojetín, okraj tůň při trati Kojetín – Chropyně // distr. Přerov, in aquis stagn. apud viam ferream inter opp. Kojetín et pag. Chropyně, 190 m n. m.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'15.51"N, 17°20'7.98"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-08-10
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích 6670a a 6669b; evidenční číslo PR 362454
ID: 13268958

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica. Přerov: in psicinam ad Chropyně
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'19.70"N, 17°21'59.96"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-09-11
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 575936
ID: 13268956

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Chropyně: zřídka roztr. na sev. břehu rybníku
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'20.92"N, 17°22'6.19"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959
nálezce: H. Zavřel
pramen: Zavřel H., Ms., Kartotéka fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon.
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331600

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kroměřížsko, Chropyně, sádky při JZ okraji města
souřadnice: 49°21'28.68"N, 17°21'30.35"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-07-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538533

6670c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kroměříž: sbírána na Šlajse, nadmoř. výška 190 m, aluviální hlinitý náplav, na okrajích vody i ve vodě
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'36.84"N, 17°22'58.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-07-30
nálezce: Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268727

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na břehu tůní u Strže, asi 190 m n. m, půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'18.30"N, 17°22'38.48"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 575930
ID: 13268728

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Na břehu Hané u Hradiska u mostu
nejbližší obec: Hradisko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'43.34"N, 17°21'27.10"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezc: H. Zavřel

pramen: Zavřel H., Ms., Kartotéka fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331599

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Plešovec: Plešovský les, na břehu tůňky v lese jen místy
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'7.16"N, 17°22'37.53"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezc: H. Zavřel

pramen: Zavřel H., Ms., Kartotéka fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331598

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: U Bezměrova na břehu Hané
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'55.60"N, 17°20'6.71"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: H. Zavřel, Kroměřížsko, Věda Přír. 18 : 27, 1937 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331502

6671c

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Holešov: rybník u cukrovaru Všetulského hojně
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'35.35"N, 17°32'46.97"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezc: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723 (*Leersia oryzoides*)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331586

6671d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Holešovsko: na břehu vodní nádrže, zámecký park v Holešově
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'3.27"N, 17°35'4.49"E, ± 150m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-09-14
nálezc: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OP 124724
ID: 13268726

6674c

lokalita: Vsetín, roztroušeně v porostech *Phalaris arundinacea* na levém břehu Vsetínské Bečvy v jihovýchodní části města
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'54.93"N, 18°0'0.36"E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2017-08-13
nálezce: M. Dančák
pramen: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365013

6746a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Horažďovicko, Tajanov poblíž Velhartic, ryb. Šárský SZ osady
souřadnice: 49°16'57.66"N, 13°23'38.66"E, ± 150m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002-05-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544145

6747b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žichovice, pstruhové a kaprové sádky v údolí Otavy pod zámek ve městě, 0,45 km JV žel. Stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek, rybníčků a jednoho většího rybníka, v napájecích struhách a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'56.14"N, 13°37'24.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2002
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956946

6748a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Horažďovicko, Kejnice, rybník Stránský, poslední v soustavě SZ obce
souřadnice: 49°16'15.67"N, 13°41'4.28"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-05-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544067

6748b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: tůň u Pohodnice 0,6 km JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.50"N, 13°47'57.20"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10007311

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Distr. Strakonice. Horní Poříčí – tůň u Pohodnice 0,6 km JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.50"N, 13°47'57.20"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 77106
ID: 13269015

6749a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: břehy Hradeckého rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.00"N, 13°51'11.00"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10030379

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam septentr. piscinae Hradecký rybník in pago Krty
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'23.90"N, 13°51'4.20"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 72202
ID: 13269017

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in piscina [patrně Pílský rybník] supra piscinam Dolejší rybník, sept. ab oppido Strakonice; cca 405 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'5.20"N, 13°54'42.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-07-21
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 278523, PR 842092
ID: 13269023

6749b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in ripis insulae in flumine Otava sub colle sicco, merid-orient. a pago Přešťovice; cca 383 m s. m., disperse
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'16.19"N, 13°58'43.42"E, ± 80m
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1948-08-07
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 278520
ID: 13269020

6749c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in ripis piscinulae "Zlý ryb." margine merid. parti orient. silvae Hůl, meri-occid. ab oppido Strakonice; cca 425 m s. m., disperse
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.69"N, 13°52'51.56"E, ± 150m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezc: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 278521
ID: 13269022

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in piscinula in medio silvarum Hůl, sept. a via ex oppido Strakonice in pagum Drachkov, meri-occid. ab oppido Strakonice; cca 407 m s. m., disperse, rare
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'53.59"N, 13°51'41.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-23
nálezc: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 278524, PR 842091
ID: 13269014

6750a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.50"N, 14°1'19.50"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
nálezc: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 10156681

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybí sádky na SSV okraji obce, v několika sádkách
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'21.90"N, 14°4'19.70"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
nálezc: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 10156682

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Strakonicko – Štěkeň

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'11.81"N, 14°0'33.76"E, ± 2000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-07-29

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita může ležet i v sousedním fytogeografickém podokresu 35d. Březnické Podbrdsko (pozn. M. Ducháček 2017);

evidenční číslo CB 6416/3

ID: 13269024

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 7

souřadnice: 49°15'0.40"N, 14°1'19.40"E, ± 10m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-10

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2537072

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 7

souřadnice: 49°16'18.58"N, 14°4'22.39"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-11

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2537329

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 7

souřadnice: 49°16'18.60"N, 14°4'22.40"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-11

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2537358

6750b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Písek, severní část (= část pod hrází) rybníka Velký Hánovec , ca 0,5 km JV železniční stanice; kolem napájecí stoky na obnaženém dně rybníka vypuštěného od jara kvůli odbahnění

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°17'32.33"N, 14°8'54.21"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-08-25

nálezce: Karel Nusl; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959067

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Zátaví u Písku, komplex rybích sádek poblíž mostu přes Otavu, mezi soustavou menších rybníků a silnicí Kestřany-Písek, 1,5 km SV od kaple v obci

nejbližší obec: Zátaví, okres Písek

souřadnice: 49°17'19.80"N, 14°6'55.84"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-08-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MO ČRS Písek; ve vodě, na březích a obnažených dnech sádek, v okolním trávníku a na břehu přilehlého rybníka (slouží k napájení sádek)

ID: 13178987

původní jméno: *Oryza claudestina*

lokalita: vlhká poříčí, příkopy a kraje rybníčné [...] u Putimi

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°15'49.71"N, 14°7'2.18"E, ± 2000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: A. Krejčí

pramen: Chadt J. E., Květena Písecká 48, 1884 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331565

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Putim, východní pobřeží Podkostelního rybníka, ca 80 m ZJZ od hlavní budovy v železniční stanici Putim

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°15'50.00"N, 14°7'49.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 372 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-08-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13358340

6750c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: průtočná stoka letněného rybníka Nový J od Čejetic

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'39.00"N, 14°1'12.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-07-29

nálezce: Rudolf Kurka; Josef Hartl; Václav Chán; Vladimír Skalický; Josef Vaněček; Slavomír Hejný

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13248119

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Štěkeňsko: kolem průtočné stoky na dně letněného rybníka Nový J Čejetic, d. H. R. [= dosti hojně roztroušená]

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'38.70"N, 14°1'12.83"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-07-29

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 32860

ID: 13269011

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: ve stružce na dně letněného rybníku Nového J od Čejetic
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'38.70"N, 14°1'12.83"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-29
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 53793
ID: 13269012

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia: obnaž. dno ryb. Nový u Čejetic
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'38.70"N, 14°1'12.83"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-29
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 58868
ID: 13269013

6750d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, ryb. Hluboký u Dvorců mezi obcemi Skály a Albrechtice
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'12.45"N, 14°7'55.84"E, ± 70m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-08-08
nálezce: Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841365
ID: 13268891

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: ryb. Hluboký u Dvorců, litorální ekofáze
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'12.45"N, 14°7'55.84"E, ± 70m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-09-05
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841417
ID: 13268892

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rybník Rolejšek u Humňan, vlh. obnaž. dno
nejbližší obec: Štětice, okres Písek
souřadnice: 49°13'1.57"N, 14°7'5.41"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: S. Hejný
pramen: Hejný S. (1948): Vegetační poměry protivínských a vodňanských rybníků. Doktorská dizertační práce, BÚ KU Praha, p. 53–54
fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331578

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: jižní Čechy, Dolní Luskovec
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°6'10.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-08
nálezcce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408694

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Humňany, rybník Prostřední 1 km V statku Humňany
souřadnice: 49°12'54.00"N, 14°7'46.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-08-05
nálezcce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1754185

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Skály (Protivínsko), rybník Tvrzský u bažantí farmy Božejovice
souřadnice: 49°12'45.00"N, 14°8'10.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-18
nálezcce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1753989

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: jižní Čechy, Rolejšek
souřadnice: 49°13'2.00"N, 14°7'5.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-17
nálezcce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406883

6751a

původní jméno: *Oryza claudestina*
lokalita: vlhká poříčí, příkopy a kraje rybníčné u Semic
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°17'11.15"N, 14°10'45.26"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezcce: A. Krejčí
pramen: Chadt J. E., Květena Písecká 48, 1884 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331564

6751b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 32. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751d): Albrechtice nad Vltavou: Trampalovský rybník při SZ okraji obce.
nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres Písek
souřadnice: 49°15'20.00"N, 14°18'5.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149174

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 3. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Albrechtice nad Vltavou: v obci.

nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres Písek

souřadnice: 49°15'12.00"N, 14°18'17.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1978

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8148741

6751c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Žďár, prostřední ze tří větších rybníčků v severovýchodní části obce; obnažené okraje rybníčku

nejbližší obec: Žďár, okres Písek

souřadnice: 49°14'3.71"N, 14°13'53.44"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-26

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9970518

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudo fundo rivi Krčský in meridionalibus ripis piscinae Švarcenberk prope Bečelov apud

Protivín, ca. 385 m sn. m., uno loco 3 m2

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'13.81"N, 14°14'39.36"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-10

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: et in nudis fundis piscinarum Hůrecký, Čekal apud Protivín, in piscinulis Dlouhý et Říční scholae piscatoriae in Vodňany et copiosissime in nudi fundis stagnorum prope Blanice apud Protivín [původní poznámka v dolní části schedy]

ID: 13268887

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudo fundo rivi Krčský in meridionalibus ripis piscinae Švarcenberk prope Bečelov apud

Protivín, 10 m2 – gregariae, 385 m s. n.

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'13.81"N, 14°14'39.36"E, ± 150m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-10

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268888

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rybník Selibovský mezi Pískem a Protivínem

nejbližší obec: Selibov, okres Písek

souřadnice: 49°14'38.65"N, 14°11'50.54"E, ± 600m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1876-08

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 21108

ID: 13268890

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: na tůních kol Blanice od protivínského pivovaru ke Žďáru

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'47.86"N, 14°13'57.05"E, ± 1200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1949-03

pramen: Hejný S., *Leersia oryzoides* Sw. na Protivínsku a Vodňansku, Věda Přír. 22: 147, 1943 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v článku je uvedeno, že toho roku tůně mimořádně vyschly a teprve poté se druh objevil; v jiných letech nebyl

zaznamenán

ID: 13331484

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Protivínsko, Selibov, Selibovský ryb. J obce, před kachňárnou

souřadnice: 49°14'24.00"N, 14°11'58.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1983-07-13

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2533122

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk

souřadnice: 49°12'19.00"N, 14°14'40.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-08-04

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1407657

6751d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Protivín, rybník Mlýnský u Krče v NPP Zelendárky, 3,4 km VJV–JV od železniční stanice Protivín; mělká voda v lovišti a

obnažené dno rybníka s protrženou hrází a vypuštěného déle než rok

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'16.37"N, 14°15'25.64"E, ± 50m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-07-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175350

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Krč (Protivínsko), rybník Zukáček u mlýna v Podkrčí

souřadnice: 49°12'16.00"N, 14°15'9.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-08-04

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.

projekt: ČNFD

ID: 1753945

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: jižní Čechy, Uhcany

souřadnice: 49°12'23.00"N, 14°15'26.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-08

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1408390

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408338

6752b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bechyně - Lužnice, 0,5 km J města. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'9.00"N, 14°28'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-20
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437782

6752c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 347. Střední Povltaví (41/6752c): Pašovice u Chrástán: v inundační zóně P břehu Vltavy.
nejbližší obec: Pašovice u Chrástán, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'41.00"N, 14°21'17.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8154215

6752d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid., opp. Týn nad Vltavou: ad stagnum in peripheria merid. oppidi
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'41.19"N, 14°25'46.24"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-09-11
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268537

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia meridionalis: ad ripam fluminis Vltava in oppido Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'18.93"N, 14°25'8.55"E, ± 1500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-09-11
náleze: Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo LIT 2343/48992
ID: 13268538

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 85. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Týn nad Vltavou: cesta po navigaci na P břehu Vltavy při JV okraji města.

nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'6.00"N, 14°25'47.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1975

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8149946

6753b

původní jméno: V. Grulich: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Radimov: břeh rybníka Návesní Radimov na J okraji osady

nejbližší obec: Radimov, okres Tábor

souřadnice: 49°17'35.96"N, 14°39'27.92"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2008-07-30

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: no VG08/287; BRNU 598670; 2 sheets (see BRNU 598669); distr. phytogeogr. 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina;

ID: 13290992

6754a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Čechy již., Soběslav, obnaž. dno řeky Lužnice u Hronov. les.

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°16'19.58"N, 14°42'5.55"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1935-09-10

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Rohlena; lokalita je na hranici fytogeografických okresů 39. Třeboňská pánev a 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo CB 58865

ID: 13269029

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: Soběslav: Mlýnská stoka pod „Lázněmi“

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'52.89"N, 14°43'9.02"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1900-08-26

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Mlýnská stoka ani Lázně nenalezeny, souřadnice umístěna do místa, které je dnes v mapách označeno Na Lázních (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13269027

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: Soběslav: Potůžek pod „Lázněmi“

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'52.89"N, 14°43'9.02"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1900-08-25

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Lázně nenalezeny, souřadnice umístěna do místa, které je dnes v mapách označeno Na Lázních (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13269028

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Soběslav: u Nového rybníka
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'1.22"N, 14°43'12.92"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331539

6754c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Soběslav: na potoce Dírnenském
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'37.84"N, 14°43'28.06"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331538

6755c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dírná: Dírná: obnažené dno rybníka 800 m VSV obce
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8482169

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dírná: Dírná: obnažené dno rybníka nad rybníkem 800 m VSV obce (letněnky více let)
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'53.90"N, 14°51'26.95"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8482168

6756d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kamenný Malíkov (distr. Jindřichův Hradec), rybník (Z břeh) 0,9 km V [správně asi JJ] od obce
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'19.71"N, 15°7'10.72"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-18
náleze: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: opis schedy, rukopisná schedy přelepena rostlinou; autor sběru si to nepamatuje a domnívá se, že tam mělo být J od obce (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo CB 79510
ID: 13268671

6757b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Horní Ves – na ploše polovypuštěného Prokopského rybníka asi 1,3 km ZSZ od centra obce
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'49.00"N, 15°17'20.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-12
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 35316
ID: 13268880

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6757/b, Horní Ves, 6 km SV od Počátek: u hráze Prokopského rybníka, cca 1,4 km ZSZ od kaple v obci.
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'48.00"N, 15°17'18.00"E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-10
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331370

6757c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 3
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539712

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 2
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539758

6757d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6757/d, Horní Pole, 7 km JV od Počátek: obnažené dno rybníka Zlatuška na JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'16.81"N, 15°17'53.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-09-19
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 33152
ID: 13268670

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Panské Dubenky, rybník Kazimír Z od obce, V břeh rybníka
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'12.00"N, 15°15'25.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13557; evidenční číslo PR 895852
ID: 13313811

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Horní Vilímeč (distr. Pelhřimov), PR a EVL V Lisovech, litorální zóna rybníka V Nivách
souřadnice: 49°14'31.97"N, 15°16'33.38"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-08-20
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2013): Floristický průzkum 2013
projekt: NDOP
poznámka: roztroušený výskyt, herbářový doklad
ID: 12047221

6758b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'50.60"N, 15°29'11.79"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958029

6758d

lokalita: Doupě, na hrázi Doupského rybníka, na JZ okraji obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'11.20"N, 15°26'2.20"E
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-07-27
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13321647

6759a

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: dno letněného ryb. Ducháka [= Duchák] u Třeště
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'56.38"N, 15°32'13.47"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. – Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3–84.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1331500

6760d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Stařeč_3320019
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.77"N, 15°48'26.50"E, ± 241m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-03
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428644

6762d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora von Mähren Um Namiest. Am Flußufer
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.10"N, 16°9'30.52"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-08
náleze: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 1534/26
ID: 13269048

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora Mähren's. Namiest. Gräben. Sept.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.47"N, 16°8'18.97"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: C. Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88604; ex herb. C. Roemer;
ID: 13290980

6764b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica. Veveří Bitýška [Veverská Bitýška]: okraje vyschlých močálů na břehu Brněnské přehrady poblíž ochranné hráze u mlýna
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'5.50"N, 16°27'11.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-09-28
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Fr. Černoch: Flora exsiccata no. 21.941; mlýn nenalezen, přehrada patří do okresu Brno město (katastr Bystrc nebo Kníničky), Veverská Bitýška je okres Brno-venkov (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo BRNM 445947
ID: 13268489

6765a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Brno-Řečkovice: ve velkém množství kvetoucí u rybníčka proti kostelu
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'3.13"N, 16°34'53.35"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-08-18
náleze: Josef Dvořák
pramen: Dvořák J. (Kuřim), Ms., výpis z kartotéky a herbáře fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník dnes již zaniklý, nacházel se na Palackého náměstí jižně od kostela
ID: 13331593

6765b

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: l;
lokalita: Moravia. Brno: Řečkovice (při Ponávce)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'4.59"N, 16°35'27.02"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-09-19
nálezce: K. Vizina
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31145;
ID: 13290998

6765c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Brno-Bystrc, na pravém břehu ř. Svatky, ca 100 m od mostu na Letné (naproti lomu), vzácně
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'16.99"N, 16°32'7.54"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-08-28
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 2469; evidenční číslo BRNM 661617
ID: 13268487

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Brno-Bystrc, na břehu ř. Svatky poblíž od mostu na Letnou (do údolí oddechu), vzácně
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'16.99"N, 16°32'7.54"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-08-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 276373
ID: 13268488

původní jméno: *Homalocenchrus oryzoides*
lokalita: Mähren: Schwarzauffer zwischen der Steinmühle (Brünn) und Jundorf [= Brno-Jindrov]
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'13.87"N, 16°33'49.84"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1902-09
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Steinmühl byl na levém břehu Svatky, dnes ulice Žabovřeská poblíž kaple sv. Antonína; evidenční číslo BRNM 1536/26
ID: 13268490

původní jméno: *Homalocenchrus oryzoides*
lokalita: Mähren: Tümpel um Jundorf (Bezirk Brünn)
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.68"N, 16°33'24.13"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1902-09
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 1424/30
ID: 13268492

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Mähren: gemein in den Schwarzawa-Tümpeln von Jundorf bei Brünn [Brno-Jundrov]

nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'30.68"N, 16°33'24.13"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1900-09-12

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Nachtr.: diese Tümpel bestehen längst nicht mehr.; evidenční číslo BRNM 13784

ID: 13268491

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Jundrov. Na pravém břehu řeky Svratky asi 150 m nad ohybem řeky k východu nad lávkou u Kamenného mlýna

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'44.36"N, 16°33'17.08"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 621826; v lokalizaci zřejmě chyba, neboť jednotlivé její části k sobě nesedí, proto zaměřeno ke středu Jundrova s velkou tolerancí

ID: 13290984

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Jundrov. Na pravém břehu řeky Svratky asi 10 m po proudu od mostku přes řeku

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'1.98"N, 16°33'8.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2008-08-26

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 621822;

ID: 13290985

6765d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Flora moravica. Karthäuser Teich [zaniklý Kartouzský rybník, Brno-Královo Pole]

nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'47.70"N, 16°35'42.04"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1876-08-31

nálezce: J. Czižek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo BRNM 1533/26

ID: 13268493

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Karthäuser Teich [Brno-Královo Pole]

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'47.00"N, 16°35'57.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1876-08-31

nálezce: I. Czižek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 93770; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 13291004

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Karthauser Teich [Brno-Královo Pole]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'47.00"N, 16°35'57.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1876
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 368970; ex herb. Fiala; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290965

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Karthauser Teich b. Brunn [= Brno-Královo Pole]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'47.00"N, 16°35'57.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1858
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88605;
ID: 13290969

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: [Brno] u rybníčka při mlýnu mezi Královým polem a Mokrou Horou hojně
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'33.48"N, 16°35'40.80"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723
(*Leersia oryzoides*)
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřejmě myšlen dnes již zaniklý Dolní rybník, případně nějaký malý rybníček pod ním, nezobrazený v mapách
ID: 13331587

6767a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Dražanská vrchovina, Nemojany, bahnitě dno a břehy vypuštěného ryb. Chobot SZ obce, v. hojně!
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'5.20"N, 16°54'7.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1986-07-13
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 7079; 2 doklady; evidenční číslo BRNM 414388, 661607
ID: 13269064

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Dražanská vrchovina – J část, Nemojany, u S břehu rybníku Chobot, ca 2,1 km SZ od obce, rottr.
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'7.88"N, 16°54'8.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1983-08-22
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 3761; 2 doklady; evidenční číslo BRNM 292655, 661618
ID: 13269063

6767b

původní jméno: *Leersia clandestina*
lokalita: Vyškov: při Hané k Dědicům
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'12.25"N, 16°59'18.89"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. (1925): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, sv. 6, část 2, p. 723 (*Leersia oryzoides*)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331585

6767c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Dražanská vrchovina Nemojany, břeh potoka Rakovec v obci u silnice, za malým kostelíkem, vzácně
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'45.99"N, 16°54'46.39"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1986-07-13
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 7023; evidenční číslo BRNM 661608
ID: 13269062

6768a

původní jméno: *Leersia oryzoides* var. *patens*
lokalita: při Hané u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'48.37"N, 16°59'55.97"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 6767b a 6768a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo BRNM 575928
ID: 13269065

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] Vyškov [...]
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'34.76"N, 17°0'14.66"E, ± 2500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331464

6769c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kroměřížsko: na bahnitém dně letněného rybníku, Švábka již. od Prnic, asi 260 m n. m., zříd.
nejbližší obec: Pornice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'7.39"N, 17°10'19.56"E, ± 500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1973-08-07
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OP 135661
ID: 13268729

6770b

původní jméno: *Leersia clandestina*

lokalita: Tlumačov: hojně roztr. na břehu tůně na záp. okraji Tlumačova

nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín

souřadnice: 49°15'7.21"N, 17°29'29.32"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1959

nálezce: H. Zavřel

pramen: Zavřel H., Ms., Kartotéka fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon.

in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331601

6771d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: JV Morava, JZ okraj Gottwaldova [= Zlín], vodní nádrž za městskou částí Pršténé [Prštenský rybník?], směrem ke Zboženským rybníkům, eutrofní voda s černým bahnitým dnem v zadní – severní části rozsáhlý porost s ostrůvky volné vody v jeho jižní části ...

nejbližší obec: Zlín, okres Zlín

souřadnice: 49°13'51.36"N, 17°38'10.40"E, ± 1000m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1983-08-30

nálezce: Pavel Kusák

herbář: GM;OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo GM 19.402, OLM 158990, 158991, 158992, 158993, 158994, 158995, 158996, 158997 – 8 dokladů v OLM

ID: 13269068

6772a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hostýnské vrchy: Lukov, Dolní Lukovský rybník

nejbližší obec: Lukov, okres Zlín

souřadnice: 49°17'27.93"N, 17°43'34.01"E, ± 200m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2011-06-23

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady

ID: 13269067

6774c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 6774c, Lidečko (VS): meandry Senice a přiléhající ruderalizované plochy 350 m JV od železniční stanice Lidečko, 49°13'36"N, 18°02'43"E, 420 m n. m.

nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'36.00"N, 18°2'43.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2014-06-13

nálezce: M. Dančák; J. Tkáčiková

pramen: Tkáčiková J., Dančák M. & Fajmon K. [eds] (2015): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 2: 3–48.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranicích fytogeografických okresů 79. Zlínské vrchy a 82. Javorníky (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13304342

6851a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Na Vodňansku na školním pokusnictví rybářské školy ve Vodňanech, na rybníčcích Dlouhý a Říční

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'13.78"N, 14°10'18.87"E, ± 180m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1949-03

pramen: Hejný S., *Leersia oryzoides* Sw. na Protivínsku a Vodňansku, Věda Přír. 22: 147, 1943 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybníčky Dlouhý a Říční jsou součástí pokusnictví, avšak v mapách nejsou pojmenované

ID: 13331485

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Mlýnský potok u Vodňan

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'59.18"N, 14°10'33.02"E, ± 3500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331532

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, sádky městského hospodářství v severní části města, ca 0,55 km od náměstí

souřadnice: 49°9'6.84"N, 14°10'31.05"E, ± 10m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547082

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, sádky městského hospodářství v severní části města, ca 0,55 km od náměstí

souřadnice: 49°9'6.03"N, 14°10'30.86"E, ± 10m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547095

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 5

souřadnice: 49°9'6.40"N, 14°10'31.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540278

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 7

souřadnice: 49°9'7.22"N, 14°10'31.17"E, ± 10m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540255

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 8

souřadnice: 49°9'7.59"N, 14°10'31.25"E, ± 10m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 2540165

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 8

souřadnice: 49°9'7.54"N, 14°10'31.25"E, ± 10m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540232

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, s. č. 1, za budovou

souřadnice: 49°9'4.95"N, 14°10'31.21"E, ± 10m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540306

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, sádky VÚRH Vodňany, mezi Blanící a SSZ okrajem města, sádka č. 1 (??)

souřadnice: 49°9'16.10"N, 14°10'6.00"E, ± 25m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 2540380

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, sádky VÚRH Vodňany, mezi Blanící a SSZ okrajem města, sádka č. 6

souřadnice: 49°9'16.14"N, 14°10'5.97"E, ± 25m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540395

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vodňany, městské sádky, v severní části města, sádka č. 3

souřadnice: 49°9'5.72"N, 14°10'30.86"E, ± 10m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542299

6851b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bohemia merid., distr. Týn. n. Vlt., nudo fundo piscinae semiemissae Čekal prope Chvalešovice apud Protivín, fundo fertili limoso (sicco), caespites rari (2) in fac. *Bidens cernuus*, 420 m n. m.

nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'19.01"N, 14°18'23.62"E, ± 180m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-17

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268530

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: na protivínských rybnících Plaček a Hůrecký [= Bělohůrecký]

nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'26.87"N, 14°18'6.51"E, ± 700m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1949-03

pramen: Hejný S., *Leersia oryzoides* Sw. na Protivínsku a Vodňansku, Věda Přír. 22: 147, 1943 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v článku je uvedeno, že Hejný druh na lokalitě sbíral, sběr jsme však v žádném herbáři nenašli

ID: 13331483

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: na protivínských rybnících Plaček a Hůrecký [= Bělohůrecký]

nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'8.39"N, 14°18'6.97"E, ± 350m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1949-03

pramen: Hejný S., *Leersia oryzoides* Sw. na Protivínsku a Vodňansku, Věda Přír. 22: 147, 1943 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v článku je uvedeno, že Hejný druh na lokalitě sbíral, sběr jsme však v žádném herbáři nenašli

ID: 13331482

6851c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: jižní Čechy, Flusárna

souřadnice: 49°6'57.00"N, 14°11'17.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-05

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1406952

6851d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Dívčice, areál Březovečky se speciálními odchovnými rybníčky, 0,75 km VJV kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech rybníčků, v pobřežní zóně a v okolních spásaných

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'29.71"N, 14°18'56.86"E, ± 150m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2010-05-06

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13291008

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: u stoky rybníka Blatce u Nákří

nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'0.07"N, 14°19'0.02"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: T. Marek

pramen: Marek T. (1910): Květena Českobudějovicka. – Ms., 229 p. [Depon. in: Knih. Jihočes. Muz. Č. Budějovice; opis Jihočeská pobočka ČBS]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13294447

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Strachovice v jižních Čechách, pobřeží návesního potoka

nejbližší obec: Strachovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'53.00"N, 14°18'24.00"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-08-12

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1992): Ruderální společenstva bylin České republiky. - Stud. ČSAV, Praha, 1992/1: 1-128.

projekt: ČNFD

poznámka: uživatel Michal Ducháček: Na základě shody data a polohy snímku v mapě jsem doplnil text lokality (v ČNFD chyběl) a nejbližší obec z originální práce. As. *Pulicario vulgaris*-*Bidentetum*, p. 25.

ID: 1017157

6852d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bohem. merid., Hluboká nad Vltavou, Purkarec, levý břeh Hněvkovické nádrže proti skále Jelení skok

nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'7.37"N, 14°27'53.93"E, ± 100m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 2001-09-23

nálezce: Karel Boublík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 11695

ID: 13268535

6853d

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lhota u Dynína: J část Bošileckého rybníka, ve strouze

nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'2.41"N, 14°39'53.64"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993-09-25

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: no VG93/052; BRNU 604763; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 13290991

6854a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Veselí nad Lužnicí – mrtvé ramoeno u železnice J města, roztroušeně

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'42.55"N, 14°42'0.07"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-11-01

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13269030

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí n. L. – obnaž. dno vod. nádrže mezi Dekarkou a Č. Bud. tratí [= Žahourek, případně Polák]

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'50.99"N, 14°42'10.52"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-10-28

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 58869

ID: 13269031

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí n. L. – obnaž. dno Dekarky [= Degárka]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'54.93"N, 14°42'11.56"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 58870
ID: 13269032

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia: Veselí n. L. – v příkopě u silnice na Zlukov pod slepičárnou
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'3.29"N, 14°42'52.08"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-09-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 58862
ID: 13269033

6854b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Hamr u Veselí n. L. – okraj ryb. Odměna
nejbližší obec: Hamr, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.79"N, 14°46'51.42"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 58864
ID: 13269026

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kardašova Řečice, Vřesenský rybník, ZJZ obce
souřadnice: 49°9'59.10"N, 14°47'10.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-01
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647709

6854c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Klec, rybník Víra, 850 m SZ od kostela
souřadnice: 49°6'25.00"N, 14°44'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-16
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148324

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ponědrážka: Ponědrážka: obnažené dno Ponědrážského rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'5.47"N, 14°41'45.50"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: R. Kurka
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8482166

6854d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Rybník Velký Závistivý blízko bašty Karštejn 5 km jihozápadně od Kardašové Řečice.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'46.91"N, 14°48'40.01"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
pramen: Hroudová Z. (1981): Sezónní dynamika porostů obnaženého rybníčního dna. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 21: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8679335

6855a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kardašova Řečice, rybí sádky ve městě poblíž vlakového nádraží
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'3.51"N, 14°51'20.64"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem
ID: 13180975

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Obecný rybník u Kardašovy Řečice
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'29.07"N, 14°51'18.46"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331535

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kardašova Řečice, sádky poblíž nádraží, sádka č. 1
souřadnice: 49°11'3.53"N, 14°51'20.47"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535673

6855b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jindřichův Hradec, místní část Radouňka při severovýchodním okraji města, rybí sádky u silnice

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'35.00"N, 14°59'23.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-05-13

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem, v některých se však již několik let nesádkuje; v roce 2007 dno vysypáno oblázky, některé vlhkomilnější druhy vymizely

ID: 13178915

6856a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rodvínov: rybník Dolní Blahů, hráz, asi 0,35 km JV od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'58.56"N, 15°3'23.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017

ID: 13320150

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rodvínov: rybník Velký Fišerů, hráz a JZ břeh, asi 0,65 - 0,85 km JV od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'52.64"N, 15°3'40.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017

ID: 13320152

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rodvínov: dlouhodobě vypuštěný rybník Malý Fišerů, u V konce hráze, asi 0,6 km JV od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'54.46"N, 15°3'33.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017

ID: 13320151

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rodvínov: malý bezejmenný rybník asi 1,2 km JV od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'46.23"N, 15°4'0.18"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017

ID: 13320153

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rodvínov: rybník Nový Dolní, hráz a S břeh, asi 1,6 km JV od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'46.23"N, 15°4'0.18"E, ± 100m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: Petr Koucký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017

ID: 13320154

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rodvínov: rybník Lendl, hráz a S břeh, asi 2,0-2,15 km VJV od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'39.04"N, 15°4'42.79"E, ± 100m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: Petr Koucký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017

ID: 13320155

6856b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 1. rybník Vondruš nad silnicí vedoucí z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 1,5 km Z os Nové Olešné

nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'47.48"N, 15°8'28.77"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8864914

6856c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Vajgar na Hamerském potoce v centru města; obnažené dno a břehové porosty

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'39.94"N, 15°0'47.34"E, ± 600m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-17

nálezce: Robert Ouředník; Petr Hesoun; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník po velmi dlouhé době letně kvůli plánovanému odbahňování, vegetace mozaikovitá

ID: 9969615

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: U Stráže [nad Nežárkou] a u Jindřichova Hradce u Nežárky a u Bajgaru [= Vajgar]

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'34.77"N, 15°0'14.01"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331537

6856d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora Bohemica: 39. – Třeboňské pánev: Člunek (JH), PR Krvavý a Kačležský rybník, zarůstající vodní kanál u prvního z kaskády šesti rybníčků na jižnějším ze dvou přítoků do Kačležského rybníka, VJV kóty Srní vrch (599.9 m)
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.12"N, 15°5'57.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-07-14
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 4601; evidenční číslo BRNM 689261
ID: 13268667

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Novina
souřadnice: 49°6'59.13"N, 15°6'4.58"E, ± 64m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12065528

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Horní Rokle
souřadnice: 49°7'9.19"N, 15°5'32.08"E, ± 29m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Stanislava Čížková (2014): Inventarizační průzkum PR Krvavý a Kačležský rybník z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12071077

6857a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Horní Meziříčko, Velký obecní rybník S od silnice Strmilov – Jilem, obnažené dno po obvodu napůl vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'7.50"N, 15°14'52.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13551; evidenční číslo PR 895844, PR 895845
ID: 13313808

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 26. rybník Horní u České Olešné, S okraj obce
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'44.84"N, 15°10'8.33"E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8865703

6857b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Sumrakov_150018
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'5.66"N, 15°18'28.73"E, ± 20m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056953

6857d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lipnice, komplex sádek a rybníčků pod ryb. Mlýnský v jihovýchodní části obce; ve vodě, břehové zóně a na obnaženém dně rybníčků a sádek
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.55"N, 15°18'43.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954418

6858a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Praskolesy – asi 350 m J od centra obce, vlhké dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.00"N, 15°21'20.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-27
náleze: A. Čejková; L. Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 35310
ID: 13268664

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Praskolesy – bottom of the small fishpond without the water, ca 350 m S of the village centrum
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'22.00"N, 15°21'20.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-27
náleze: A. Čejková; L. Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 35268
ID: 13268665

původní jméno: V. Grulich: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jihlava. Borovná: malý rybníček 0,7 km V od středu obce, pobřežní porost. S. m. 520 m
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'49.26"N, 15°24'18.21"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-05
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no VG06/234; BRNU 601710; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13290981

6858b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'18.67"N, 15°26'49.53"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny
ID: 10189497

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč, sádka č. 9
souřadnice: 49°11'18.00"N, 15°26'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527977

6858c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 6858/c, Mysletice, 6 km JZ od Telče: vlhký příkop v louce při SZ břehu Mackova rybníka, cca 700 m SV od obce
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'44.86"N, 15°23'55.78"E, ± 50m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-01
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 33148
ID: 13268662

6858d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 80. 6858d/201. Černíč: obnažené dno rybníka Černíč na soutoku Dyje a Myslůvky SZ od obce.
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'50.00"N, 15°27'14.00"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: P. Doležal; L. Čech
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215135

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 67/6858d Českomoravská vrchovina: Černíč (distr. Jihlava): obnažené dno rybníka Černíč na soutoku Dyje a Myslůvky SZ od obce.
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'46.00"N, 15°27'16.00"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-28
náleze: L. Čech
pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 8221653

6859b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Moravia occidentalis, Stará Říše, ad piscinam ad occidentem ab vico
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'60.00"N, 15°35'10.00"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-10-20
náleze: F. Kühn
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo MJ 21820
ID: 13268666

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Moravia occidentalis, Stará Říše apud Telč, ad piscinam ad occidentem ab vico
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'55.78"N, 15°35'7.06"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-10-20
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523039;
ID: 13290966

6859d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohusoudov, Obecní rybník cca 800 m VSV od obce, obnažené dno na obvodu částečně vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Bohusoudov, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'38.30"N, 15°35'1.70"E, ± 30m
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13573; evidenční číslo PR 895877
ID: 13313819

6862d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 68/6862 Moravské podhůří Vysočiny: Dalešice (distr. Třebíč): Dalešická nádrž u skupiny samot pod jezem.
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'34.00"N, 16°7'28.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-04
náleze: F. Kühn
pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 8221656

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 68/6862 Moravské podhůří Vysočiny: Dalešice (distr. Třebíč): dno Dalešické nádrže obnažené při nízkém stavu vody.
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'4.43"N, 16°5'55.80"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-04
náleze: F. Kühn
pramen: Čech L. (2005): *Leersia oryzoides* Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 8221655

6863d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Oslavany, řeka Oslava jihozápadně města, část s meandry a ostrůvky, místy pomaleji tekoucí (sedimentace bahna)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'8.60"N, 16°18'59.10"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-07-12
náleze: Alžběta Devánová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175071

6864c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníků a na plochách okolo nich (sekané travníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955774

6865a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: 16. Znoj. -brn. pah., Troubsko-Veselka, bahnitý V i Z břeh vysychajícího rybníčku v osadě, ca 100–150 m ZSZ
kaple v osadě, hojně
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'40.50"N, 16°29'58.47"E, ± 70m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-09-04
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 17560; evidenční číslo BRNM 661328
ID: 13268502

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Troubsko – osada Veselka, bahnitý V i Z břeh rybníka v osadě, 100 m ZSZ kaple v osadě, hojně
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'40.50"N, 16°29'58.47"E, ± 70m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-09-04
náleze: R. Řepka
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CHOM 26866
ID: 13268503

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Brno-Pisárky, na břeh ř. Svratky poblíž pavilonu Antropos, zezadu budovy písařské vodárny, vzácně
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'31.94"N, 16°34'5.27"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-08-28
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 1088; evidenční číslo BRNM 661616
ID: 13268494

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Brno-Pisárky, na břeh ř. Svratky za vodárnou, vzácně
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'31.94"N, 16°34'5.27"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-08-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 276372
ID: 13268495

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Brno-Žabovřesky, ul. Kamenomlýnská, na levém břehu ř. Svratky mezi Jundrovem a Pisárkami, poblíž učiliště 1. brněn. strojírny, vzácně
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.67"N, 16°34'1.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-08-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 2470; evidenční číslo BRNM 661610
ID: 13268498

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: Brno-Žabovřesky, ul. Kamenomlýnská, na břehu ř. Svratky mezi Jundrovem a Pisárkami, poblíž učiliště 1. brněn. stroj., vzácně po obou březích
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.67"N, 16°34'1.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-08-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo BRNM 276370, 276371
ID: 13268499

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Brunn, an der Schwarza b. Rot. Berg [= Červený kopec]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'56.29"N, 16°34'47.31"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-08-21
nálezce: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65913; 3 sheets (BRNU 065913, 065914, 440443); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13291000

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: [Brno.] An d. Schwarza unterhb. des rothen Berges. Mh.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'56.29"N, 16°34'47.31"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 14606;
ID: 13290996

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Schwarzwawa bei d. Roth. Berg [= Červený kopec]. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'56.29"N, 16°34'47.31"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1877-09-10
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88607; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13291005

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Brünn, an der Schwarzwawa [= Svatka] beim Schreibwald [= Pisárky]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'28.00"N, 16°34'2.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1876-09-26
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 93769; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13291003

6865b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Mähren: Brünn, an der Schwarza hinter Grillowitz [= Křídlovice, dnes součást Starého Brna]
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.60"N, 16°35'59.20"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 1531/26
ID: 13268497

původní jméno: *Homalocenchrus oryzoides*
lokalita: Mähren: Brünn. Schwarzauf der hinter Grillowitz [= Křídlovice, dnes součást Starého Brna]
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.60"N, 16°35'59.20"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1906-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 1423/30
ID: 13268496

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Brno: na pravém břehu řeky Svatky v Brně - Na Poříčí
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'10.47"N, 16°35'47.58"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-08-12
náleze: M. Smejkal; P. Marvan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 390301; 2 sheets (see BRNU 390309); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13290964

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Brünn, Mähren, am Ufer der Schwarza in Alt Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'12.33"N, 16°35'43.13"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-08-16
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 331346; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13290958

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Teiche b. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.39"N, 16°35'56.42"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 66001; Botanischer Tauschverein Wien;
ID: 13291001

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: u Brněnských Ivanovic
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'7.49"N, 16°39'16.01"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Reisseck S., Mitth. Mähr.-Schles. Ges. Bef. Ackerb. 40: 152, 1841 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331488

6867a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] Slavkov [u Brna] [...]
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'5.01"N, 16°52'36.32"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331463

6868c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] Bučovice [...]
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'49.70"N, 17°0'6.58"E, ± 2500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331459

6870d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Babice1, odstavené rameno ř. Moravy, 0.75 km V od kostela v obci Babice

souřadnice: 49°7'23.00"N, 17°29'32.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-07-27

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400088

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Huštěnovice, okr. Uherské Hradiště, mrtvé rameno Moravy (prostřední) 1,5 km JV kostela v obci, SZ část

souřadnice: 49°6'2.00"N, 17°28'57.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519837

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hustěnovice, u PR Kanada

souřadnice: 49°6'18.39"N, 17°29'17.23"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2015-09-07

nálezce: Jan Ševčík; Veronika Hlinická

pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy

projekt: NDOP

ID: 13119880

6871a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: u Napajedel

nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín

souřadnice: 49°10'13.01"N, 17°30'37.43"E, ± 2000m

fytochorion: 77c. Chříby

pramen: H. Zavřel, Kroměřížsko, Věda Přír. 18 : 27, 1937 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. –

Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331503

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Kvítkovice: PP Na letišti, 1,5 km JZ od železničního nádraží v Otrokovcích

nejbližší obec: Kvítkovice, okres Zlín

souřadnice: 49°11'33.00"N, 17°31'0.00"E, ± 900m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2015

nálezce: Ivan Jindra

pramen: Jindra I. (2015) Přírodní památka NA LETIŠTI v katastrálním území Otrokovice BOTANICKÁ INVENTARIZACE

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13234728

6871c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Spytihněv, okr. Uherské Hradiště, třecí rybníčky v areálu rybářského svazu při V okraji obce

souřadnice: 49°8'15.83"N, 17°30'8.22"E, ± 10m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519807

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Spytihněv, okr. Uherské Hradiště, třecí rybníčky v areálu rybářského svazu při V okraji obce

souřadnice: 49°8'15.83"N, 17°30'8.22"E, ± 10m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519756

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Spytihněv, nad MVE

souřadnice: 49°8'11.13"N, 17°30'8.88"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2015-09-06

nálezce: Jan Ševčík; Veronika Hlinická

pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy

projekt: NDOP

ID: 13119875

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Spytihněv, u zahradnické kolonie

souřadnice: 49°8'39.38"N, 17°30'15.44"E

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2015-09-06

nálezce: Jan Ševčík; Veronika Hlinická

pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy

projekt: NDOP

ID: 13119873

6874a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 6874a, Lačnov (VS): břehy a bezprostřední okolí Lačnovských rybníků V od obce, 49°10'54"N, 18°02'34"E, 460–475 m n. m.

nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín

souřadnice: 49°10'54.00"N, 18°2'34.00"E

nadmořská výška: 460–475 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2014-06-15

nálezce: M. Dančák

pramen: Tkáčiková J., Dančák M. & Fajmon K. [eds] (2015): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 2: 3–48.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304341

6874c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: tab. 3. sním. 28. lok. 3. Rybníček pod rybníčkem 500 m J od nádraží Valašské Klobouky

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

souřadnice: 49°8'16.24"N, 18°1'14.29"E, ± 100m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1995-06-04

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyt v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.

projekt: FLDOK

ID: 9686352

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 4. Další (2.) rybníček pod rybníčkem 500 m J od nádraží Valašské Klobouky (1995, 1998)

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

souřadnice: 49°8'17.52"N, 18°1'12.32"E, ± 100m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyt v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.

projekt: FLDOK

ID: 9686012

6950d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hrbov, rybí sádky pod soustavou rybníků 0,7 km Z kaple v obci
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.00"N, 14°9'15.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-05-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Školní rybářství Protivín; sádky s převahou vytrvalé vegetace, pravidelně sečeny
ID: 13181037

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hrbov: sádky Školního rybářství Protivín 0,7 km Z–ZJZ kostela v obci, sádka č. 8.
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'19.13"N, 14°9'15.31"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: Kateřina Šumberová; J. Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8465482

6951a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: jižní Čechy, Dolní Malovický
souřadnice: 49°5'34.00"N, 14°14'45.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1409049

6951b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia: Českobudějovicko, okraj rybníčku u Plástovic již. Dívčic
nejbližší obec: Plástovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'55.67"N, 14°18'25.52"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1975-08-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 58867
ID: 13268532

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Českobudějovicko – Plástovice: v obci
nejbližší obec: Plástovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'4.68"N, 14°18'17.18"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1975-08-09
nálezce: J. Kučerová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 8073
ID: 13268533

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Sedlec, České Budějovice – okraj rybníčku na Z okraji obce [= Kartouzský rybník]
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'22.69"N, 14°16'54.52"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1975-08-20
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 80056
ID: 13268536

6951d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Záboří, rybník Dehtář u vtoku Babického (= Strýčického) potoka, ca 950 m JV–VJV od kostela centru obce, obnažené bahnité dno
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.19"N, 14°16'39.19"E, ± 50m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015
náleze: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pracovní označení: sektor S8
ID: 13291236

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dehtáře, severovýchodní cíp rybníka Dehtář ca 770 m SZ od kaple v centru obce, obnažené dno před rákosinou (porost *Phragmites australis*)
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'51.37"N, 14°18'14.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015
náleze: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pracovní označení: sektor S3
ID: 13291235

6952a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zliv, rybník Pacák při severozápadním okraji města, 0,7 km SSZ od žel. Stanice
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'19.42"N, 14°21'25.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916629

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Zliv (okr. České Budějovice), rybník Bezdrev, JV okraj obce, SZ břeh
souřadnice: 49°3'30.00"N, 14°22'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-22
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148884

6952b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora Bohemica: 40.a. – Písecko - hlubocký hřeben: Hluboká nad Vltavou (CB), Zlatěšovický rybník 0,7 km SZ kóty Baba (446,5 m), břehový porost
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'41.26"N, 14°26'41.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1999-07-20
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 4634; evidenční číslo BRNM 689262
ID: 13268529

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: lok. 5.(226-232 km říč. km.): Hluboká nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'24.00"N, 14°26'35.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687589

6952c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čejkovice, areál Ostrov se speciálními odchovnými rybníčky, 0,55 km J kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a březích rybníků a v okolních spásaných travních
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.49"N, 14°22'54.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-06-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954156

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Haklovy Dvory, rybí sádky pod rybníkem Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a v tarasených stěnách sádek
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'16.53"N, 14°24'59.12"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-23
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954179

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čejkovice SZ od Českých Budějovic, areál plůdkových rybníků "Ostrov", první rybníček v JZ části areálu, obnažené dno
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'26.40"N, 14°22'49.50"E, ± 80m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-09-14
nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12378; evidenční číslo PR 870430
ID: 13217892

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Budějovická pánev, Čejkovice, rybochovné zařízení Ostrov, rýha C
souřadnice: 49°0'28.00"N, 14°22'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-20
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539971

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čejkovice: Čejkovice: na hrázi rybníka Motovidlo v jeho S cípu, asi 1,5 km J od středu obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.15"N, 14°22'57.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-10
náleze: Eva Chaloupecká
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8441784

6952d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7159; evidenční číslo PR 732189, PR 732190, PR 732191
ID: 13217868

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká n. Vlt., rybí sádky při jižním okraji města, sádka č. 33
souřadnice: 49°2'42.70"N, 14°25'59.70"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527542

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města, stočka mezi S37 a S38
souřadnice: 49°2'46.00"N, 14°26'1.00"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-09-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527284

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města, sádka č. 35 (zemní)
souřadnice: 49°2'44.42"N, 14°26'0.03"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-06-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529168

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města, sádka č. 5 (kamenná)

souřadnice: 49°2'49.12"N, 14°26'0.07"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-06-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528992

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky v při jižním okraji města, prostřední stoka.

souřadnice: 49°2'45.22"N, 14°26'1.23"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528761

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)

souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539058

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 53 (betonová)

souřadnice: 49°2'41.80"N, 14°25'54.40"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539198

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: EVL Vrbenské rybníky (projekt JCK)

souřadnice: 49°0'4.14"N, 14°25'54.31"E, ± 1224m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Hlaváček R. (2014): 1.2.02. - Inventarizační průzkum botanika (dodatek Šnejdlík) - Podklady pro plán péče EVL Vrbenské rybníky

projekt: NDOP

ID: 12044477

6953d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Lišov, Horní rybník v západní části města, jeho JV břeh (u hráze)

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'53.85"N, 14°35'56.08"E, ± 30m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-09-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13365788

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 511.Lišov, rybník v Z části obce, 530 m n. m., 6953d; L. Čech.

souřadnice: 49°0'55.17"N, 14°35'49.62"E, ± 120m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9826878

6954a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bohemia: pánev třeboňská, Lomnice n. Lužn. – v sádce na Šalouně

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.01"N, 14°42'43.14"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-08-27

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 58861

ID: 13268676

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Fyt. Třeboňská pánev Lomnice nad Lužnicí: sádky Šaloun pod hrází Velkého Tiséh. Alt. 430 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.01"N, 14°42'43.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-08-27

nálezce: Milan Štech

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady; evidenční číslo CBFS 2847

ID: 13268677

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třeboňská pánev: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun pod hrází Velkého Tisého

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.01"N, 14°42'43.14"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-08-27

nálezce: Ivan Bílek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CHOM 22210

ID: 13268678

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bohemia: pánev třeboňská, Lomnice n. Lužn. – sádky Šaloun

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.01"N, 14°42'43.14"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-09-02

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 58860

ID: 13268675

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [Lomnice nad Lužnicí:] sádky u dvora Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.01"N, 14°42'43.14"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-17
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo LIT 2343/48991, 2343/48989
ID: 13268679

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třeboň: dno sádek na „Šalounu“ pod hrází [rybníka] Velký Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.01"N, 14°42'43.14"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PL 4356
ID: 13268680

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třeboňsko. Obnažené dno sádek na „Šalounu“ pod s hrází rybníku Velký Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.01"N, 14°42'43.14"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 29145
ID: 13268674

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. Třeboňská pánev: sádky "Na Šalouně" jižně od Lomnice nad Lužnicí. S. m. ca 410 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-23
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480058; 2 sheets (see BRNU 480059); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13290971

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. Třeboňská pánev: sádky "Na Šalouně" jižně od Lomnice nad Lužnicí. S. m. ca 410 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-23
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480059; 2 sheets (see BRNU 480058); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13290972

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybník Velký Tisý, SV pobřeží poloostrova Lůsy
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'26.72"N, 14°43'39.75"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-03
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320989

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybník Velký Tisý, JV pobřeží poloostrova Lůsy v Přesecké zátocy
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'9.37"N, 14°43'36.81"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-04
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320991

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybník Velký Tisý, břeh poloostrova Lůsy při konci Přesecké zátoky
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'1.48"N, 14°43'11.04"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-04
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320992

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybník Velký Tisý, východní výběžek pobřeží
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'13.04"N, 14°43'47.04"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-04
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320990

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybník Velký Tisý, JV pobřeží poloostrova Lůsy v Přesecké zátocy, východní laguna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'13.11"N, 14°43'40.68"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-06
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320993

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rybník Velký Tisý, JV pobřeží poloostrova Lůsy v Přesecké zátocy, západní břeh východní laguny
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.48"N, 14°43'38.96"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-05
náleze: Z. Hroudová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320988

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.

souřadnice: 49°3'6.00"N, 14°43'31.00"E

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-08-20

nálezce: J. Navrátilová

pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1475673

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třeboňsko, Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun pod V. Tisým, 1. sádka zleva v horní řadě (dál od ryb.

souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-07-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545862

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třeboňsko, Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun pod V. Tisým, 2. sádka zleva v horní řadě (dál od ryb

souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-07-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545740

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: rybník Velký Dubovec, cca 1,5 km J od města

souřadnice: 49°4'3.00"N, 14°43'17.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1981-06-03

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. et Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of *Sagittaria sagittifolia* L. in Czechoslovakia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 225-336.

projekt: ČNFD

ID: 1249437

6954d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Lužnice, sádky pod hrází ryb. Rožmberk, 0,8 km JV žel. zastávky

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'58.00"N, 14°45'40.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, na březích a obnažených dnech sádek a v okolních ruderalních trávnících

ID: 13291053

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třeboňsko, Lužnice - severně PR Stará řeka, poblíž samoty "U Palečků"

souřadnice: 49°2'1.33"N, 14°49'3.34"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-07-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541786

6955a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Stráž [nad Nežárkou]: na okraji ryb. za Hlinicemi v zátočině k Pístině
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'7.14"N, 14°54'8.14"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294443

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Plavsko: na břehu Nežárky u Gáblerova mlýna při výtoku od turbin
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'16.88"N, 14°54'31.03"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294441

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Plavsko: u brlení ryb. Obecního
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'28.06"N, 14°53'43.67"E, ± 10m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294442

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: U Stráže [nad Nežárkou] a u Jindřichova Hradce u Nežárky a u Bajgaru [= Vajgar]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'15.19"N, 14°54'33.74"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331536

6955b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Jindř. Hradec: ve vypuštěné sádce u Lásenice
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.25"N, 14°58'7.71"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-09-10
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sádka u Lásenice nenalezeny; evidenční číslo CB 11246
ID: 13268672

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: něk. ex. na dně vypuštěného rybníčka v těsné blízkosti obce Lásenice, o. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.25"N, 14°58'7.71"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-09-10
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 544307
ID: 13268673

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Plavsko: u výtoku z rybníka Zavadila
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'31.31"N, 14°55'55.41"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950
náleze: Josef Holub; Jaroslav Moravec
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294439

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Plavsko: v sádce u Hamru
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'11.91"N, 14°55'20.22"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294438

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Plavsko: u Hamerského potoka před vtokem do lesa
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'23.55"N, 14°55'41.51"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejspíš je myšlen Vyderský potok, který teče kolem osady V Hamru (Hamerský potok teče od východu k Jindřichovu Hradci, kde se vlévá do Nežárky)
ID: 13294440

6955c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlíný; na obnaženém dně rybníka
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'4.00"N, 14°50'43.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-08
náleze: Pavel Kúr; Pavel Dřevojan; Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969247

původní jméno: *Leersia clandestina*

lokalita: [Třeboňsko] u tůň na Nových řekách

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'3.00"N, 14°50'52.00"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. – Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3–84.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331499

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třeboňsko, Stříbřec, rybí sádky při Z okraji obce, v areálu starého statku, sádka č. 3

souřadnice: 49°1'52.34"N, 14°52'23.72"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-07-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545840

6956b

původní jméno: V. Grulich: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: rybník Kalich 1,1 km VSV od kaple v obci

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'3.70"N, 15°6'57.03"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-29

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: no VG08/1041; BRNU 597970; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13290990

6958b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Mähren: Datschitz [= Dačice]

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'48.09"N, 15°26'17.25"E, ± 4000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-10

nálezce: A. Oborny

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268668

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Datschitz [= Dačice]

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'48.09"N, 15°26'17.25"E, ± 4000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-10

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268669

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora von Mähren. Datschitz [= Dačice], Wopawkabach [Vápovka]

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'47.14"N, 15°27'3.45"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-10

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 88609; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13290995

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Telčsko, Dačice, rybí sádky mezi ryb. Peráček a Sádek v JZ části města, sádka č. 2

souřadnice: 49°4'46.00"N, 15°25'36.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-31

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527996

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Dačice, malý rybníček vedle ryb. Vražda (SZ od něj) při SZ okraji města

souřadnice: 49°5'0.00"N, 15°25'14.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541491

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Dačice, malý rybníček vedle ryb. Vražda (SZ od něj) při SZ okraji města

souřadnice: 49°5'0.00"N, 15°25'14.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541473

6959d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třebíčsko, Lhotice, ryb. v sev. části obce pod silnicí do Mladoňovic, jeho JZ část

souřadnice: 49°1'15.00"N, 15°36'33.00"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526655

6960a

lokalita: Domamil: rybník Opička a jeho bezprostřední okolí ca 1,5 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'35.07"N, 15°40'59.32"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-09-03

nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Vysočina

ID: 13362878

6960d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Znojmo: Blížkovice, letněný Mácův rybník

nejbližší obec: Blížkovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'19.09"N, 15°49'52.28"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-08-06

nálezce: R. Němec; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranici čtverců 6960d a 6961c (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13269070

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: vypuštěný Mácův rybník u Blížkovic

nejbližší obec: Blížkovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'19.09"N, 15°49'52.28"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-08-06

nálezce: s. coll.

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: provizorní schedá; lokalita je na hranici čtverců 6960d a 6961c (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13269069

6961a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Ve Znojemsku skorem obecná: [...] na Rokytné [= potok Rokytky, do Rokytné se vlévá teprve u Jaroměřic] mezi Morav.

Budějovicemi a Jaroměřicemi [nad Rokytnou...]

nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'55.38"N, 15°50'24.70"E, ± 3500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: A. Oborný

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331468

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: an der Rokytka zwischen Mähr. Budwitz und Jaromeritz [na Rokytné mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad

Rokytnou; pravděpodobně myšlena říčka Rokytky]

nejbližší obec: Bohušice, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'52.14"N, 15°50'37.17"E, ± 3000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: Oborný

pramen: Oborný A. (1883–1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1–4. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21 (1882):

1–268, 1883; 22 (1883): 269–636, 1884; 23 (1884): 637–888, 1885 et 24 (1885): 889–1285, 1886 [ed. separ.: 1285 p., 1886].

projekt: Vysočina

ID: 10218480

6963d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] [Moravský] Krumlov [...]

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'55.88"N, 16°19'5.00"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331460

6964a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] Budkovice [...]

nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°4'12.82"N, 16°20'59.33"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331461

6965b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] Rajhrad [...]
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'19.67"N, 16°36'33.36"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.
[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331456

6965d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] Židlochovice [...]
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'11.05"N, 16°36'59.48"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.
[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331458

6968d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] Kyjov [...]
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.05"N, 17°7'33.03"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.
[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331465

6970b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ve východní části: Uh. Hradiště
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'22.21"N, 17°27'35.33"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: Schlosser; Schlögl
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.
[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331475

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čerták, odstavené rameno ř. Moravy, 0.9 km JV od žst Staré Město u Uher. Hradiště
souřadnice: 49°4'8.00"N, 17°26'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-08-20
náleze: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400145

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Huštěnovice, okr. Uherské Hradiště, mrtvé rameno Moravy (prostřední) 1,5 km JV kostela v obci, JV část
souřadnice: 49°5'57.32"N, 17°29'1.05"E, ± 20m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-26
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519877

6970c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: 18b. Dolnomoravský úval Kostelany n. Mor., pobřeží slepého ramen ř. Moravy zv. "Tůň u Kostelan", ca. 0,5 km VJV obce, vzácně
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'33.92"N, 17°24'51.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-09-15
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 16500; evidenční číslo BRNM 661606
ID: 13269049

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nedakonice, pod zdymadlem
souřadnice: 49°1'3.21"N, 17°23'26.71"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-07
nálezce: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119648

6971d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ve východní části: [...] Uh. Brod [...]
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'12.57"N, 17°38'58.71"E, ± 2500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331477

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Uherský Brod - 6971-44
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Pr. Morav. Přírod. Společ. 2/10: 1-512: Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Vol. 6/2. , 1925.
projekt: NDOP
ID: 7611676

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Uherský Brod - 6971-44
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1887
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. : Květena Moravy a rakouského Slezska I. vlastní náklad autora, Brno, 1887.
projekt: NDOP
ID: 7413397

6974a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Brumov, na břehu rybníků
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'30.67"N, 18°1'4.67"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-08
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. datum: VIII.58; 2 doklady; evidenční číslo GM 15.157, 15.156
ID: 13269066

7051b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čakov Z od Českých Budějovic, Holubovská Bašta S od obce, malý rybníček na Z okraji osady
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'46.80"N, 14°18'0.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-05
nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová; M. Fabšičová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11430; evidenční číslo PR 839958
ID: 13217879

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Čakov, České Budějovice - rybník Nechvil, odtoková strouha
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'36.57"N, 14°19'22.86"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-07-27
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 81178
ID: 13268525

7051c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 44. Brložský rybník, 0,8 km SV od obce Brloh
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'7.05"N, 14°13'56.34"E, ± 250m
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016172

7051d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 86. Rybník 0,6 km J od obce Mříč, u chatové osady
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'12.25"N, 14°19'36.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016440

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 84. Návesní rybník v obci Mříč
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'30.10"N, 14°19'33.76"E, ± 10m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016358

7052a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Fyt. Budějovická pánev, Haklovy Dvory: stoka pod silnicí západně od obce
nejbližší obec: České Budějovice-Haklovy Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°23'57.24"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1989-08-17
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CBFS 2848
ID: 13268528

7052b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: České Budějovice (distr. České Budějovice), na pravém břehu Vltavy v Rožnově, břehové porosty řeky
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'18.00"N, 14°27'37.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-08-25
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 73976
ID: 13268527

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: České Budějovice, pravý břeh Vltavy mezi jezem a Dlouhým mostem
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'36.41"N, 14°28'2.67"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-10-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268526

7053b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lišov: Zvíkov: JV okraj obce, malý rybníček u hráze Nového Zvíkovského rybníka
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'44.40"N, 14°37'10.56"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-28
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8441786

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lišov: Zvíkov: obnažené dno rybníka Tůlpa na SZ okraji obce, u silnice do Rudolfova
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'53.04"N, 14°36'44.28"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-29
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8441785

7053d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ledenice: Ledenice: malý rybníček V od velkého rybníka na J okraji obce, asi 0,65 km JJV od kostela
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'42.24"N, 14°37'19.56"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-11
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8441788

7054b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: J. Čechy: Třeboň: státní sádky: obnažené dno, cca 440 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.72"N, 14°46'19.01"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-07-08
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 575361
ID: 13268681

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia: pánev třeboňská, Třeboň – obnaž. dno sádek pod ryb. Světem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.72"N, 14°46'19.01"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-07-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 58863
ID: 13268682

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třeboň, rybí sádky pod rybníkem Svět v jižní části města
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.33"N, 14°46'18.00"E, ± 180m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, na obnažených dnech, v tarasených stěnách, podél komunikací a v ruderálních trávnících v areálu
ID: 13365695

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třeboňsko, Branná, JV obce, nepevněná cesta vedle příjezdové silnice (Z od ní) k těžebně rašeliny

souřadnice: 48°57'12.00"N, 14°48'16.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-09-01

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540544

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třeboň, sádky u Opatovického mlýna, zadní sádka (v JV cípu objektu)

souřadnice: 48°59'18.30"N, 14°46'53.70"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-07-20

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2531952

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třeboň, rybník Kaprový, asi 1,5 km JV od zámku Třeboň

souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'49.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1936-08-24

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažených půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1145627

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Třeboň, městské sádky, asi 0,7 km JJV od zámku

souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'19.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1935-08-21

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažených půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1144004

7054c

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lhota u Borovan: rybník Probošt 0,8 km J od středu obce

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'36.34"N, 14°41'51.15"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-08-08

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: no VG08/676; BRNU 601151; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 13290987

7054d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Lipnice, ca 1,4 km VVS od kaple, Lipnický rybník, pruh bahna podél přítokové stoky.

souřadnice: 48°55'4.00"N, 14°46'54.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-06-19

nálezce: R. Černý

pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1126701

7055b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Chlum u Třeboně, rybí sádky při jihozápadním okraji městečka (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'14.37"N, 14°55'21.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954393

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 4
souřadnice: 48°57'14.29"N, 14°55'21.63"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539362

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 22
souřadnice: 48°57'14.30"N, 14°55'21.60"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539394

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 2
souřadnice: 48°57'14.30"N, 14°55'21.60"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539348

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 11
souřadnice: 48°57'14.30"N, 14°55'21.60"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539526

7058a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: [...] u Slavonic [...]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.98"N, 15°21'3.32"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: A. Oborný
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331470

7060c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ve Znojemsku skorem obecná: [...] podél Dyje od Bítova až k Břeclavi [...]
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'1.89"N, 15°44'26.56"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: A. Oborny
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331469

7061b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ve Znojemsku skorem obecná: [...] podél Jevišovského potoka [= potok Jevišovka] od Jevišovic až k ústí [do Dyje...]
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'29.22"N, 15°59'14.84"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: A. Oborny
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331466

7061d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: okr. Znojmo: Kravsko, Zámecký rybník
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'9.10"N, 15°59'1.80"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: R. Němec; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269077

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kravsko, rybník
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'12.64"N, 15°59'3.29"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-05
náleze: R. Němec; J. Rydlo
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: provizorní sched, jako sběratel uveden „Ně + Rydlo“
ID: 13269078

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Již. Morava, Vran. Ves [= Vranovská Ves], Nový rybník. Na břehu ve vodě místy h. [= hojná]
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'43.06"N, 15°55'54.76"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-08-08
náleze: Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269079

7065a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnicích okolo

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-13

nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955689

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybích sádek při východním okraji osady; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek, v napájecím kanále a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy)

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-13

nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955628

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnicích okolo

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13264936

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Příbice, slepé rameno řeky Jihlavy (při levém břehu), upraveno jako rybníček (trojúhelníkový tvar, strmé břehy jako po vyhrnutí), ca 195 m JZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce

nejbližší obec: Příbice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'39.69"N, 16°34'15.58"E

nadmořská výška: 173 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265360

7065b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] Vranovice [...]

nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'54.16"N, 16°36'43.62"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331457

7065c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Přibice, řeka Jihlava v severní části Bedřichova lesa, nejsevernější výrazný meandr řeky ca 1,5 km JJZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce; v mělké vodě, na strmých březích a na štěrkových a bahnitých náplavech
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'57.45"N, 16°34'8.06"E, ± 70m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13265425

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Moravia: Brno: břeh rybníka v Nové Vsi u Pohořelic
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'7.91"N, 16°31'32.67"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-09
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo BRNM 67156, 67155
ID: 13268500

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic: vodní příkop při výtoku z rybníka Novoveského
nejbližší obec: Nová Ves u Pohořelic, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'3.54"N, 16°31'50.28"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-17
náleze: Josef Dvořák
pramen: Dvořák J. (Kuřim), Ms., výpis z kartotéky a herbáře fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331594

7065d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /2/ Soutok řek Dyje, Svratky a Jihlavy na S okraji Pálavských kopců. Zarůstání obnažených ploch dna II nádrže VD Nové Mlýny.
Svratka: transekt ležel a L břehu Svratky (Svratecký poloostrov). Sledováno v r.1995-2002.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'7.00"N, 16°36'40.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
pramen: Formánek R., Buček A., Paukertová I., Chytil J., Macháček P. & Šebela M. (2003): Sledování vlivu hospodářských zásahů na PR Věstonická nádrž. - Příroda, suppl. 2003: 361-368.
projekt: FLDOK
ID: 8288002

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: PR Věstonická nádrž
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'1.12"N, 16°36'58.55"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000
náleze: Zdeněk Chrudina
pramen: Chrudina Zdeněk. : Ekologický význam umělých ostrovů ve střední nádrži vodního díla Nové Mlýny. , 2000. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6612023

7066c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: V jižní a střední části kraje brněnského [...] Hustopeč [...]
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'22.76"N, 16°44'8.96"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331462

7069b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Již. Morava – Mor. Písek [= Moravský Písek], močálovité louky při dálnici k Veselí n. M., roztroušeně (Staněk)
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.06"N, 17°19'34.88"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-15
náleze: F. Hynšt; Staněk
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OLM 127779
ID: 13268604

7069c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bz 23. Bzenec: prameniště s olšinou v borovém lese pod silničkou Ratíškovice-Bzenec-Přívoz, v trati Salaš, 4,7 km JJZ žel.
stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'35.00"N, 17°14'2.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693748

7069d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ve východní části: [...] Strážnice [...]
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'6.60"N, 17°18'36.20"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331476

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bzenec – Přívoz, cca 300 m před PP Osypané břehy
souřadnice: 48°55'25.59"N, 17°16'59.27"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-08
náleze: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119912

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Strážnice, cca 600 m nad soutokem s Veličkou
souřadnice: 48°54'45.79"N, 17°16'20.73"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-08
náleze: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119913

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Vnorovy, cca 500 m pod zdymadlem
souřadnice: 48°55'54.33"N, 17°18'43.23"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-08
nálezce: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119918

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bzenec-Přívóz
souřadnice: 48°55'43.75"N, 17°16'58.36"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-08
nálezce: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119910

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bzenec-Přívóz, nad mostem
souřadnice: 48°56'3.64"N, 17°18'3.86"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-08
nálezce: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119851

7070a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Jižní Morava: na břehu tůně, Vitovské jezero záp. od Milokoště (Veselí nad Mor.), asi 160 m n. m., hoj. roztr.
nejbližší obec: Milokošť, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.89"N, 17°22'56.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-08-31
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. datum sběru: 31.8.74; Vitovské jezero nenalezeno (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo BRNM 575926
ID: 13268603

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Veselí n. Mor.: in paludosis ad pagum Milokošť
nejbližší obec: Milokošť, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.65"N, 17°23'42.28"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-08-24
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 325202
ID: 13268602

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moraviae merid.-orient., distr. Hodonín: ad margines paludosos fossarum loco „Na Benátkách“ [nenalezeno] dicto prope oppidum Veselí nad Moravou, ca 180 m s. m.

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'13.62"N, 17°22'44.17"E, ± 3000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1964-09-03

nálezce: F. Weber

herbář: BRNM;MP;OP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora Exciccata Reipublicae Socialisticae Čechoslovacae a Sectione botanicae systematicae et geobotanicae Cathedrae biologiae plantarum Universitatis J. E. Purkyně, Brno (ČSSR) edita, no. 1592; evidenční číslo BRNM 575329, MP 51265, OP 133484

ID: 13268606

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moraviae merid.-orient., distr. Hodonín: ad margines paludosos fossarum loco „Na Benátkách“ [nenalezeno] dicto prope oppidum Veselí nad Moravou, ca 180 m s. m.

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'13.62"N, 17°22'44.17"E, ± 3000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1964-09-03

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora Exciccata Reipublicae Socialisticae Čechoslovacae a Sectione botanicae systematicae et geobotanicae Cathedrae biologiae plantarum Universitatis J. E. Purkyně, Brno (ČSSR) edita, no. 1592; evidenční číslo PR 841364

ID: 13268607

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Veselí [nad Moravou]: ústí Svodnice

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'10.29"N, 17°22'44.68"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1963

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 842090

ID: 13268608

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Veselí [nad Moravou]: Bať. kanál [= Baťův plavební kanál]

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'59.80"N, 17°21'38.90"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1963-09

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je ve čtvrcích 7070a a 7070c (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo PR 842089

ID: 13268609

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Veselí nad Moravou, louky kolem Veselí; mokřadla

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'13.80"N, 17°22'37.90"E, ± 3000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1942-08-29

nálezce: Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sched a s předtištěným textem „Sbíral: Frant. Hynš“; Weber uveden na konci textu lokality v závorce; evidenční číslo OLM 127778

ID: 13268610

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Veselí nad Moravou: a marginem piscinam [recte: ad marginem piscinae] „Insula“ [nenalezno] in aquis stagnant.

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'13.80"N, 17°22'37.90"E, ± 3000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1932-09-01

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OLM 89461

ID: 13268611

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moravia australis: ad ripam rivul. Struha Arm prope opp. Veselí n. Mor.

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'23.17"N, 17°21'44.99"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1924-09

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo BRNM 575932

ID: 13268612

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: l;

lokalita: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: ad margines paludosos fossarum loco "Na Benátkách" dicto prope oppidum Veselí nad Moravou. S. m. ca 180 m

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'22.29"N, 17°22'30.31"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1964-09-03

nálezce: F. Weber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 445981; v současnosti je v těchto místech zástavba (ul. Benátky)

ID: 13290967

původní jméno: orig.: *Leersia dandestina*; K. Šumberová 2015: *Leersia oryzoides*;

lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh, při staré Moravě (rybař.) k Veselí

nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'41.00"N, 17°22'60.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1936-06-30

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 274816; distr. phytogeoogr. 18b Dolnomoravský úval;

ID: 13290962

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Veselí nad Moravou, před Baťovým kanálem

souřadnice: 48°57'30.31"N, 17°22'47.25"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2015-09-08

nálezce: Jan Ševčík; Veronika Hlinická

pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy

projekt: NDOP

ID: 13119671

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Uherský Ostroh, nad přístavištěm
souřadnice: 48°59'3.58"N, 17°23'25.33"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-08
nálezc: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119664

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Uherský Ostroh, cca 500 m nad zdymadlem
souřadnice: 48°59'34.00"N, 17°23'40.15"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-08
nálezc: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119917

7070c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Vnorovy
souřadnice: 48°56'8.01"N, 17°20'14.26"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-08
nálezc: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119675

7151a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 98. Rybník u silnice SV od obce Chvalšiny
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'37.60"N, 14°13'27.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016591

7151b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 89. Holubovský rybník, návesní, rekreační, částečně opevněné břehy betonovými deskami /Holubov/
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'30.48"N, 14°19'18.46"E, ± 70m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016485

7151d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Již. Čechy – Čes. Krumlov, v sádkách – 482 m

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'57.07"N, 14°18'28.09"E, ± 150m

nadmořská výška: 482 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1946-08-16

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sádky byly zrušeny, nacházely se S od dnešní ulice Chvalšinské mezi odbočením Fialkové ulice a potokem Polečnice ve směru do centra (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo CB 58866

ID: 13268539

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Č. Krumlov, sádky

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'57.07"N, 14°18'28.09"E, ± 150m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1946-08-16

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 doklady; sádky byly zrušeny, nacházely se S od dnešní ulice Chvalšinské mezi odbočením Fialkové ulice a potokem Polečnice ve směru do centra (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo CB 6416/1, 6416/2, 6416/4

ID: 13268540

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Již. Čechy – v sádkách v Čes. Krumlově, 482 m

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'57.07"N, 14°18'28.09"E, ± 150m

nadmořská výška: 482 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1946-08-16

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sádky byly zrušeny, nacházely se S od dnešní ulice Chvalšinské mezi odbočením Fialkové ulice a potokem Polečnice ve směru do centra (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13268541

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: [Český] Krumlov

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'33.46"N, 14°19'30.06"E, ± 3500m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Mardetschlager

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331534

7152b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Plavnice, Kamenný Újezd, České Budějovice – plůdkový rybník[,] na J okraji rybníka 0,5 km ZSZ od dvora Plavnice

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'22.06"N, 14°27'24.70"E, ± 50m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1977-08

nálezce: Jaroslav Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 81982

ID: 13268531

7152d

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 37o. Kaňon Malše, Velešín (7152d): obnažené dno na pravém břehu Vodní nádrže Římov ca 470 m již. od středu mostu přes nádrž mezi Velešínem a Svatým Janem nad Malší, 48°48'57,9"N, 14°28'56,9"E (GPS), 470 m n. m., vzácně

nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'57.90"N, 14°28'56.90"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 2015-07-30

nálezce: M. Lepší

pramen: Lepší M. & Lepší P. [eds] (2016): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, přír. vědy 56: 5–35.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: doklad v CB, evidenční číslo CB 83831; Velešín je v okrese Český Krumlov, lokalita je těsně za hranicí tohoto okresu v okrese České Budějovice (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13274221

7153b

původní jméno: V. Grulich: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Trhové Sviny: Dolní Machartův rybník 1,7 km SSV od kostela ve městě

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'22.58"N, 14°38'28.15"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-07-30

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: no VG08/280; BRNU 598678; distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří;

ID: 13290993

7153c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Polžov (distr. České Budějovice), pond on village square, bank of pond

nejbližší obec: Polžov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'34.55"N, 14°32'17.92"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-08-12

nálezce: Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 82757

ID: 13268534

7154a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Lhotka asi 9 km SZ od Nových Hradů, sádky pod rybníkem Lhotka JV od Žárského potoka

nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'36.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 1129; evidenční číslo HR 66908

ID: 13217859

původní jméno: V. Grulich: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: l;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Jílovce: lesní rybníček 0,8 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Jílovce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'11.06"N, 14°42'2.44"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-30
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: no VG08/296; BRNU 598659; 2 sheets (see BRNU 598660); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13290986

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 481.Hluboká u Borovan, PP Žemlička, menší rybník s přechodovým rašeliništěm ve výtopě a rašelinná louka pod hrází
rybníka, 1 km JV od kaple v obci, 470 m n. m., 7154a; L. Čech.
souřadnice: 48°53'29.08"N, 14°41'21.87"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.
Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826114

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 510.Lhotka (u Jílovic), sádky společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice v obci Z od kaple, 460 m n. m., 7154a; K.
Šumberová a M. Ducháček.
souřadnice: 48°51'39.35"N, 14°41'39.59"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.
Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826868

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Novohradsko, Lhotka, rybí sádky pod hrází ryb. Lhotka v SZ části obce, sádka č. 9
souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527919

7154d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1177

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1178

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: rybářská bašta Janovka (součást osady Janovka I), soustava malých rybníčků u severního okraje ryb. Dolní Karolínský, 3.

rybníček v řadě od hráze Horního Karolínského

nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'26.55"N, 14°45'8.49"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-07-04

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porosty

ID: 9916588

7160b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /7/ NP Podyjí: Stojaté vody: sádky ve Vranově, 3. rybníček odshora zčásti zastíněný

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'51.50"N, 15°48'51.60"E, ± 10m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994

pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.

projekt: FLDOK

ID: 9009320

7161a

původní jméno: *Leersia oryzoides* f. *patens*

lokalita: Hardegg (Thaiatha)

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'20.96"N, 15°51'34.97"E, ± 2000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1878-08-20

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranicích České republiky a Rakouska (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13269071

7162a

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora von Mähren. Thaiathal bei Znaim

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'9.80"N, 16°3'10.10"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1878-08-25

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 88608; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;

ID: 13291006

původní jméno: orig.: *Leersia oryzoides*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora moravica: Znaim, Thajathal

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°2'52.00"E

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 404366; ex herb. Hanáček; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina; herbarium number unclear;

ID: 13290968

7162d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: na břehu Dyje mezi Milfronem [= obec Dyje] a Dobšicemi u Znojma
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'49.13"N, 16°6'15.90"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13269072

7164c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica, Dolní Podyjí, Hrušovany n. Jev., u břehu rybníčka v polích, ca 0,8 km SV od žel. st. u obce, vzácně
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'56.92"N, 16°23'33.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 3805; evidenční číslo BRNM 661615
ID: 13269073

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav Hrušovany n. Jev., na břehu rybníka (nádrže) v poli, ca 1 km JJZ obce, vzácně
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.36"N, 16°23'41.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-03
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 292654
ID: 13269074

7164d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Ve Znojmsku skorem obecná: [...] podél Jevišovského potoka [= potok Jevišovka] od Jevišovic až k ústí [do Dyje...]
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'38.45"N, 16°28'17.86"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Oborny
pramen: Formánek E., Květ. Moravy I. 1, p. 94, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331467

7165b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Moravia, Dyj.-svr. úv. – 18a: Pasohlávky (BV), Prostřední Novomlýnská nádrž, 0,85 km JZ Kostelního ostrova, u budovy hráze, vpravo silnice Mikulov – Brno, pobřežní mokřad. 171 m s. m.
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'26.90"N, 16°35'27.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-24
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 3335; evidenční číslo BRNM 689234
ID: 13268518

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Česká republika, okr. Břeclav.: Dolní Věstonice, ostrovy ve střední nádrži (bývalé písky) cca 0,7 km severoseverozápadně obce. cca 180 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'30.46"N, 16°38'13.26"E, ± 400m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-07-13

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo BRNM 594197

ID: 13268507

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moravia, Dyj.-svr.úv. – 18a, BV: Dolní Věstonice, J břeh prostřední Novomlýnské nádrže, 1,8 km Z obce, mokřad. 180 m s. m.

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'15.22"N, 16°37'12.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-08-19

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no. 1564; evidenční číslo BRNM 68925*

ID: 13268504

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Flora moravica: Jihomoravský úval, Dolní Věstonice, bahnitě dno vypuštěné Střední nádrže, ca. 0,4 km SZ obce

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'28.94"N, 16°38'27.01"E, ± 200m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1984-09-07

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no. 4518; evidenční číslo BRNM 661612

ID: 13268506

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Flora moravica: Jihomoravský úval, Dolní Věstonice, břeh slepého ramene v aluviu Dyje u staré silnice do Strachotína, ca 0,8 km SSV obce, hojně

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'43.04"N, 16°38'29.06"E, ± 300m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1984-09-07

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no. 4532; evidenční číslo BRNM 661611

ID: 13268508

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Mikulov: ad ripam flumen Dyje prope pag. Mušov [dnes prostřední nádrž Nové Mlýny]

nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'42.14"N, 16°35'55.76"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1946-08-25

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 842088

ID: 13268501

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moravia meridionalis: ad ripam flumen Dyje prope pag. Dol. Vistonice [= Dolní Věstonice]

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'25.89"N, 16°38'40.45"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1923-09

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo OLM 83356

ID: 13268505

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Dolní Věstonice (Břeclav); střední Novomlýnská nádrž, mokřad u severního cípu břehu západního Ostro

souřadnice: 48°53'42.00"N, 16°37'53.40"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-09-07

nálezce: R. Řepka

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.

projekt: ČNFD

ID: 1296541

7166a

původní jméno: *Oryza clandestina*

lokalita: Mähren: Ufer des Thaja bei Neumühl, pol. Bez. Nikolsburg [Novém Mlýny, břeh Dyje, politický okres Mikulov]

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'22.95"N, 16°43'42.08"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1898-09-16

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo BRNM 13783

ID: 13268517

7166c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 7166-c05

nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°44'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-09-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6341811

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 7166-c04

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-09-25

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6343039

7166d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lednice, východní břeh Zámeckého rybníka 1 km SSV od zámku
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'34.41"N, 16°48'44.87"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-13
nálezce: Filip Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo CB 68812
ID: 13268512

původní jméno: –
lokalita: Distr. Břeclav, Lednické rybníky (rybn. Zámecký v Lednickém parku)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'34.67"N, 16°48'32.95"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-08-22
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841360
ID: 13268514

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rameno Dyje mezi Lednicí – Podivínem
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.98"N, 16°48'55.50"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-20
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 841362
ID: 13268515

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: rameno Dyje mezi Lednicí – Podivínem
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.98"N, 16°48'55.50"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-20
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268516

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica. Lednice: břeh rybníka v parku za velkým skleníkem
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'6.07"N, 16°48'34.40"E, ± 80m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-09-21
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 575935
ID: 13268511

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lednice: břeh rybníku v parku proti Minaretu
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'34.67"N, 16°48'32.95"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-09-21
náleze: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo OP 86151
ID: 13268513

7167c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /610/ Ladaná (7166d): břeh odříznutého ramene na L břehu Dyje, 1,7km Z od kostela.
nejbližší obec: Ladaná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'25.29"N, 16°50'59.31"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: MMI
projekt: FLDOK
ID: 8284535

7168a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hodonín, rybí sádky v nivě Kyjovky pod rybníky Písečný a Lužický při jihozápadním okraji města, 3,7 km ZJZ žel. stanice; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'10.66"N, 17°4'15.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
náleze: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955838

7168b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica: 18b. Dolnomor. úv, HO, Hodonín, břeh p. Studená chodba u jeho přechodu na Nástupní aleji (Z zn. cesta), 1,7 km Z–ZJZ žst. ve městě
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.90"N, 17°5'50.85"E, ± 30m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-09-12
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 22632; evidenční číslo BRNM 661609
ID: 13268601

7169a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: distr.: Hodonín, rybníky u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.66"N, 17°11'12.26"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 842085
ID: 13268605

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Soboňky, 500 m od vtoku Ratíškovického potoka
souřadnice: 48°53'35.71"N, 17°14'23.14"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-09
nálezc: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119870

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Soboňky, cca 1,2 km nad vtokem Ratíškovického potoka
souřadnice: 48°53'48.70"N, 17°14'25.22"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-09
nálezc: Jan Ševčík; Veronika Hlinická
pramen: ZO ČSOP 61/16 Hořepník (2015): Mapování výskytu vodních makrofyt řeky Moravy
projekt: NDOP
ID: 13119914

7169b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Sudoměřice - 7169-23
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-09-26
nálezc: J. Rydlo
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7557691

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Strážnice - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
nálezc: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Pr. Morav. Přírod. Společ. 2/10: 1-512: Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Vol. 6/2. , 1925.
projekt: NDOP
ID: 7529295

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Strážnice - 7169-22
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1887
nálezc: E. Formánek
pramen: Formánek E. : Květena Moravy a rakouského Slezska I. vlastní náklad autora, Brno, 1887.
projekt: NDOP
ID: 7754657

7250b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Potok mezi Švarcbachem [= Černá v Pošumaví] a Langenbruckem [= Olšina] na úpatí Šumavy
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'38.01"N, 14°6'13.05"E, ± 1800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezc: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331533

7250c

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /92/ Hornovltavská kotlina: Přední Zvonková 88g/7350c: bývalá obec Horní Pestřice, okraj a obnažené dno Lipenské nádrže, v J cípu Račínské zátoky, cca 2,5km VJV od centra obce Přední Zvonková.
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'59.00"N, 14°2'9.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-12
nálezce: L. Ekrt; R. Roučková
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364713

7250d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Hornovltavská kotlina: Černá v Pošumaví: Kovářov: vodní nádrž Lipno, V břeh Lukavické zátoky za 1,2 km S vsi Kovářov
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'5.00"N, 14°7'35.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2000-06-24
nálezce: Lepší; Karel Boublík
pramen: Šída O. (2000): Krátká floristická sdělení. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 212-0.
projekt: FLDOK
ID: 9479211

7252b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, pag. Raveň: in piscina parva in orientem a ferrovia cca 600 m ad occidentem a pago versus
nejbližší obec: Střítež, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'55.02"N, 14°27'34.10"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974-09-03
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník 600 m Z od obce nenalezen, možná je zaniklý (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13268545

7252d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Kaplice, rybí sádky a chovný rybníček pod ryb. Pentle při severním okraji města; ve vodě, na obnaženém dně a na březích vodních nádrží a napájecího náhonu
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'46.23"N, 14°29'29.77"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954374

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice, pag. Skoronice: in piscinis parvis NNW a pago (in piscina superiore te in media)

nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'0.71"N, 14°28'20.72"E, ± 200m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1973-09-03

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268544

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Českokrumlovsko, Kaplice, rybí sádky pod ryb. Pentle při severním okraji města, sádka č. 7

souřadnice: 48°44'47.00"N, 14°29'30.00"E, ± 500m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2008-09-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528309

7253c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 37q. Soběnovská Vrchovina, Soběnov (7253c): záp. břeh vodní nádrže Soběnov, 48°44'32,1"N, 14°33'07,3"E (GPS), 580 m n. m., vzácně

nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'32.10"N, 14°33'7.30"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

datum: 2015-07-29

nálezce: M. Lepší

pramen: Lepší M. & Lepší P. [eds] (2016): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, přír. vědy 56: 5–35.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: doklad v CB, evidenční číslo CB 83860

ID: 13274222

7254b

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Rybníky ca 1 km JZ od Veveří v lese.

souřadnice: 48°45'39.88"N, 14°46'45.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2004-06-19

nálezce: R. Černý

pramen: Černý R. et Husák Š. (2004): Vegetace vodních toků a nádrží. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 57-65, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.

projekt: ČNFD

ID: 1123851

7255a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Vyšné, rybník Dvorský při jihovýchodním okraji obce (za zámek), severní břeh ca 760 m JV–JJV od autobusové zastávky v centru obce; rákosiny, mělká voda

nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'59.17"N, 14°52'22.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2017-09-20

nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník patří p. Žákovi z Jílovic (restituce), hospodaří na něm Rybářství Nové Hradky

ID: 13363355

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Nakolice, Návesní rybník (na mapě pod názvem Ve vsi) v centru obce, severní část (u hráze) ca 165 m JZ–JJZ od kaple v obci;

mělká voda a obnažený okraj rybníka

nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'37.79"N, 14°49'54.81"E, ± 25m

nadmořská výška: 496 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2017-09-20

nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník patří obci, hospodaří na něm Rybářství Nové Hradky

ID: 13363319

7263a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 6 (= 6. ryb. od západu); v mělké vodě, na březích a na obnaženém dně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'43.16"N, 16°14'24.87"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174791

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 13 (= 13. ryb. od západu); na březích a na obnaženém dně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'43.44"N, 16°14'32.61"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174883

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, strouha odvádějící vodu ze sádek, pod mostkem

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'41.34"N, 16°14'18.17"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174756

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 8 (= 8. ryb. od západu); v mělké vodě, na březích a na obnaženém dně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'43.49"N, 16°14'27.01"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174817

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, manipulační rybníček č. 2, ca 0,48 km SV od kostela v obci; převaha vytrvalých lučních a mokřadních druhů.

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'40.28"N, 16°14'17.60"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174749

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jaroslav. [= Jaroslavice], ... výtažník

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'57.57"N, 16°14'39.10"E, ± 400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-08-24

nálezce: R. Němec; Z. Musil

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: provizorní schedy, jako sběratel uveden „Ně + Musil a zřejmě ještě další

ID: 13269076

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Znojmo: Jaroslavice, sádky 500 m SV od zámku

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'42.80"N, 16°14'20.88"E, ± 150m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-07-09

nálezce: L. Bartoňová; A. Reiter; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13269075

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jaroslavice, rybí sádky a speciální rybníčky pod ryb. Dolní Jaroslavický při SV okraji obce

souřadnice: 48°45'44.00"N, 16°14'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2010-08-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521172

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jaroslavice, rybí sádky a speciální rybníčky pod ryb. Dolní Jaroslavický při SV okraji obce

souřadnice: 48°45'44.00"N, 16°14'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2010-08-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521181

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Jaroslavice, sádky 0,5 km SV od zámku

souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°14'16.00"E, ± 250m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-07-09

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 1163105

7266a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Flora moravica. Mikulov: in piscinam Nesyt ad Valtice
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'29.32"N, 16°43'31.07"E, ± 1300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-09-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 575930
ID: 13268520

7266b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Břeclav, Lednické rybníky (Alah III.)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'6.72"N, 16°47'47.89"E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-20
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13268509

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lednice: okraj vodního příkopu nedaleko "Tří Grací"
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.64"N, 16°47'40.55"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-08-28
nálezce: Josef Dvořák
pramen: Dvořák J. (Kuřim), Ms., výpis z kartotéky a herbáře fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331595

7266d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Dianatempel (Renezvous) bei Feldsberg, in feuchten Gräben
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'56.56"N, 16°47'37.33"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936-09-02
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo BRNM 13787
ID: 13268521

7267a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /612/ Břeclav-Poštorná (7267a): odlehčovací kanál (Nová Dyje) mezi Poštornou a Břeclaví, J od mostu, na více místech.
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'6.00"N, 16°52'33.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998
nálezce: K. Šumberová; J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284537

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /611/ Lednice (7267a): v kanále na louce, 2,3km V-VJV od zámecké kaple.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'49.00"N, 16°50'5.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: MMI

projekt: FLDOK

ID: 8284536

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 7267-a23

nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'18.11"N, 16°52'30.03"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-09-07

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6341519

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 7267-a24

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'18.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-09-12

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6342283

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 7267-a02

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'42.07"N, 16°51'30.00"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6333086

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 7267-a09

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'6.12"N, 16°53'30.03"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6333534

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: 7267-a08

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'6.12"N, 16°52'30.04"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-23

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6334669

7267c

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Břeclav, obora Soutok, široký kanál odbočující z Dyje JZ od zámečku Pohansko a řekou Dyjí, mělká část kanálu pod regulační hrází

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'31.34"N, 16°53'26.66"E

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916386

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Břeclav, břeh slepého ramene Dyje u čerpací stanice cca 3,5 km J od nádraží Břeclav

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'30.00"N, 16°53'24.00"E

nadmořská výška: 156 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-08-25

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 1379; evidenční číslo HR 66910, PR 805694, PR 805695

ID: 13217863

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: okr. Břeclav: Poštorná, pravý břeh Dyje u mostu 1 km ZJZ od zámku Pohansko

nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'30.73"N, 16°52'59.97"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2007-06-13

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13268519

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: /73/ Břeclav: náplav Dyje, cca 4,8 km J-JJZ náměstí (1996)

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'31.52"N, 16°52'57.58"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681964

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Břeclav, náplav v korytě Dyje, ca 100 m JV žel. mostu ve směru na Bratislavu

souřadnice: 48°44'52.30"N, 16°53'21.68"E, ± 10m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1998-08-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519746

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Břeclav, náplav v korytě Dyje (při levém břehu), ca 100 m od žel.mostu na Bratislavu, sm. k městu

souřadnice: 48°44'58.00"N, 16°53'13.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1998-08-11

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519692

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Břeclav, odlehčovací rameno, asi 100 m SZ železničního mostu
souřadnice: 48°44'22.00"N, 16°52'35.00"E, ± 20m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-30
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519472

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Břeclav, náplav v odlehčovacím rameni Dyje, ca 100 m od mostu směrem k Dyji
souřadnice: 48°44'8.92"N, 16°52'40.20"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-11
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519627

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7267-c03
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.11"N, 16°52'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-16
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6334350

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298174

7267d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 508. Lanžhot: strouha Čistý járek cca 1,1 km V-VJV až 1,4 km VJV kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'12.13"N, 16°58'57.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Štěpán Husák
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064918

7268a

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Břeclavsko, Týnec, mrtvé rameno Moravy, prostř. ze 3 ramen na konci panel. cesty, 3,2 km VJV kostel
souřadnice: 48°46'14.00"N, 17°3'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-29
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527046

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Moravská Nová Ves, mrtvé rameno Moravy u splavu (1. od cesty), severní část lokality (vnitřní ohyb)

souřadnice: 48°47'2.00"N, 17°4'50.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519579

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Týnec, mrtvé rameno Moravy u rybářské chaty, severní část lokality)

souřadnice: 48°46'20.00"N, 17°3'32.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-07-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519411

7350a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Šumava, Český Krumlov: Dolní Vltavice, býv. obec Kyselov – okraj Lipenské vodní nádrže, přívoz, ca 1,5 km JZ od centra obce D. Vltavice

nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'16.50"N, 14°3'49.50"E

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-09-12

nálezce: Libor Ekrť

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo CB 71331

ID: 13268542

7352a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Am großen Sumpf am Rosenberg [= obec Rožmberk nad Vltavou?]

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'18.97"N, 14°21'56.44"E, ± 2000m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1858-08-28

nálezce: coll.?

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. Freyn?; evidenční číslo LIT 2343/15645

ID: 13268543

7353a

původní jméno: *Leersia oryzoides*

lokalita: Bukovsko, rybník Čírý v lese severně silnice do Rychnova nad Malší, ca 1,35 km ZSZ od centra obce a 0,5 km SSZ od Stolového vrchu (709 m); ve vodě a v dolní části hráze

nejbližší obec: Bukovsko, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'23.47"N, 14°31'20.22"E, ± 50m

nadmořská výška: 652 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2017-06-08

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13315090

7367b

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Brodské, řeka Morava ZJZ od obce mezi silnicí na Lanžhot a dálnicí od Brna, náplav na levém břehu řeky
nejbližší obec: Brodské, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'11.70"N, 16°59'18.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-09-17
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12314; evidenční číslo PR 870337; lokalita je na hranici se Slovenskem
ID: 13313774

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /75/ Lanžhot: lesní kanál protínající Vlčí alej, 4 km J kostela v obci (1995-1996)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'15.00"N, 16°57'28.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.
projekt: FLDOK
ID: 9681966

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /76/ Lanžhot: Melambón, mrtvé rameno Dyje, 7,5 km JJZ kostela v obci (1995)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'23.38"N, 16°55'19.33"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.
projekt: FLDOK
ID: 9681970

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /74/ Lanžhot: bahnitý náplav v korytě Kyjovky u mostu na Křenové cestě, 3,1 km J-JJZ kostela v obci (1996)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.48"N, 16°57'30.57"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.
projekt: FLDOK
ID: 9681965

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7367-b03
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°57'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6302922

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7367-b22
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307290

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7367-b06
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6303707

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7367-b12
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.14"N, 16°56'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305269

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7367-b13
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.12"N, 16°57'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305579

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7367-b17
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'54.10"N, 16°56'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306460

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7367-b09
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.09"N, 16°58'30.03"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6304707

7367d

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: Lanžhot, Dědova pískovna 10,5 km J(-JJZ) od kostela v Lanžhotě a cca 4,2 km SZ od Hohenau
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'52.00"N, 16°57'4.00"E
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původní determinace: Š. Husák et al.
ID: 13217886

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: S. Moravia, Sekulská Morava backwater near Morava river, ca. 3 km S of Lanžhot near Břeclav
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'36.30"N, 16°57'8.30"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-13
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 dokaldy
ID: 13268510

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: /629/ Lanžhot: rameno Zedulova Morava, V Polínky
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'44.80"N, 16°57'50.58"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
náleze: Štěpán Husák
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: V originální práci je chybně uveden směr - "Z Polínky", opraveno na "V Polínky".
ID: 9022987

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7367-d07
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'6.11"N, 16°56'30.05"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6308898

původní jméno: *Leersia oryzoides*
lokalita: 7367-d08
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'6.09"N, 16°57'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6309220