


Distribution of *Lepidium coronopus* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Ducháček

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Lepidium coronopus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5348c

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Dux [= Duchcov]

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'13.55"N, 13°44'46.35"E, ± 3000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

pramen: Reuss A. (1867): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommutau, Saaz, Raudnitz und Tetschen. – In: Löschner J. V., Beiträge zu Balneologie aus den Kurorten Böhmens II. Teplitz und die benachbarten Curorte, Prag & Carlsbad.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592675

5348d

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Teplitz

nejbližší obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'20.60"N, 13°49'32.01"E, ± 3000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1856

nálezce: A. Reuss

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 899056

ID: 13547039

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Teplitz in Böhmen [Teplice]

nejbližší obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'20.60"N, 13°49'32.01"E, ± 3000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1853

nálezce: Winkler

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: LIT 1742/16297, LIT 1742/51600

ID: 13547038

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Teplitz

nejbližší obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'20.60"N, 13°49'32.01"E, ± 3000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1853-09

nálezce: Gustav Eichler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 899093

ID: 13547040

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'20.60"N, 13°49'32.01"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
náleze: Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899099
ID: 13547037

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Teplitz [= Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'20.60"N, 13°49'32.01"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Reuss A. (1867): Botanische Skizze der Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen. – In: Löschner J. V., Beiträge zu Balneologie aus den Kurorten Böhmens II. Teplitz und die benachbarten Curorte, Prag & Carlsbad.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592676

5349a

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Mariaschein: beim Alten Graupner Freithof
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'2.92"N, 13°51'38.60"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1889-07-01
náleze: P. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899079
ID: 13546723

5349c

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Am Wege beim Peterhof in Schönnau, Teplitz. Auf. August 1853
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'34.00"N, 13°50'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853-08
náleze: G. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 164878; ex herb. F. Petrak
ID: 13581813

5349d

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Raudnig [Roudníky]
nejbližší obec: Roudníky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'56.88"N, 13°55'11.84"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1883-08
náleze: Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899011
ID: 13546967

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Trmice v poli burákovém
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'34.30"N, 13°59'40.17"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592752

5353a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Č. Lípa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'53.01"N, 14°31'42.37"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Watzel
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592774; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5446d

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.54"N, 13°26'39.43"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-08-25
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899098
ID: 13546593

5447d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Most: Rudolice (Rudelsdorf)
nejbližší obec: Rudolice, okres Most
souřadnice: 50°30'39.02"N, 13°39'48.68"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-06-23
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899080
ID: 13546971

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Brůx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'25.51"N, 13°38'37.82"E, ± 5000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
nálezce: Rössler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici dvou fytogeografických okresů: 4a. Lounské středohoří a 3. Podkrušnohorská pánev MP; sběratel
**ausing; evidenční číslo: PR 899084
ID: 13546800

5448d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Radovesice [zaniklá obec] u Bíliny: polní cesta asi 300 m Z obce [tj. cca 4,2 km VJV od budovy železničního nádraží Bílina]
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'35.64"N, 13°49'47.88"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-07-02
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/23648
ID: 13546956

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Radovesice [zaniklá obec] u Bíliny: u křižovatky silnic, vzácně [tj. cca 4,6 km VJV budovy železničního nádraží Bílina]
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'35.64"N, 13°49'47.88"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-17
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/23649
ID: 13546955

5449d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Milešov u Lovosic [katastrální území]: v obci, silnice směrem do obce Kocourov, cca 200 m JZ od zámku v Milešově, přibližně 50°32.314' N, 013°56.062' E, ruderalní a slunné stanoviště
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.84"N, 13°56'3.72"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-28
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelovo číslo herbářového dokladu: 1973; rev. M. Ducháček 2015: *Coronopus squamatus*
ID: 10198204

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Režný Újezd, sešlapávané prostranství na návsi
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'4.98"N, 13°59'38.43"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-08-16
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/51599
ID: 13546964

5450a

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Dorfplatz in Kamaik [= Kamýk] b. Leitmeritz
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.68"N, 14°4'50.61"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1894
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš
ID: 13546675

5450b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Hlinay [Hlinná] – Welbine [Lbín] i. Dorf – alte Gratenmauer
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'36.25"N, 14°7'9.60"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1939-07-10
náleze: F. Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/1361
ID: 13546614

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Unterstes Ex.: 9.7.1939 Welbine [Lbín], im rechten Gasthause, im Hofe nächst des Abortes [v pravé hospodě, na dvoře u záchoda]
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'52.83"N, 14°7'41.27"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1939-07-09
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě lokality na jedné schedě (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: LIT 1742/1359
ID: 13546731

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Welbine [Lbín] Dorf: Gartenmauer
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'52.83"N, 14°7'41.27"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1939-07-10
náleze: F. Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/1360
ID: 13546732

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Welbine [Lbín] i. Dorf., alte Mauer
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'52.83"N, 14°7'41.27"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1939-07-16
náleze: F. Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/1362
ID: 13546733

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Hlinay [Hlinná]
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'22.26"N, 14°6'26.05"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-07-07
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/1358
ID: 13546613

5450c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bohemia centr., distr. České Středohoří, in vico Režný Újezd et in agro (cum Cucumide sativa) inter Režný Újezd et Lovosice
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'59.44"N, 14°0'51.99"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-09-06
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 554763
ID: 13546963

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Wchinitz b. Lobositz [Vchynice u Lovosic]
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'37.81"N, 14°1'12.31"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891-08-09
nálezce: Czižek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899064
ID: 13547097

5450d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 4b. Lab. střed. SZ Čechy: Michalovice (okr. Litoměřice): deprese v polích na cestě 0,5 km SV od obce.
nejbližší obec: Michalovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.15"N, 14°5'19.61"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-06-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 37089
ID: 13546778

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Leitmeritz. Exerzierplatz (4 St.) [Litoměřice, vojenské cvičiště]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'54.90"N, 14°9'0.30"E, ± 700m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1937-06-29
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě lokality na jedné schedě (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: LIT 1742/1359
ID: 13546750

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Schafweide bei Knobloschka [= Knobložka] (Bez. Leitmeritz)
nejbližší obec: Knobložka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'37.28"N, 14°5'23.72"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-08-04
nálezce: K. Preis
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OP 164043
ID: 13546694

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Schafweide zwischen „Pfafenhoß“ [= Veverří] u. Dreihäusel [= Třídolí] bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'13.74"N, 14°5'48.70"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-11-02
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546749

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Bei Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'4.40"N, 14°7'53.40"E, ± 5000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1882
nálezce: Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546748

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Na zdivu kolem Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'4.40"N, 14°7'53.40"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1869
nálezce: A. Mayer
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 13546747

5451c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Podviní u Trnovan, v obci
nejbližší obec: Podviní, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'57.10"N, 14°10'29.60"E, ± 400m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1972-10-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5451c a 5451a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: LIT 1742/23647
ID: 13546882

původní jméno: *Coronopus roueli*
lokalita: Trnovany – odbočka na Perný
nejbližší obec: Trnovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'25.12"N, 14°10'59.43"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1965-07-15
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/1365
ID: 13547044

5451d

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Enzowan [= Encovany]
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'43.44"N, 14°14'56.48"E, ± 1000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
pramen: Reuss A. (1867): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommutau, Saaz, Raudnitz und Tetschen. – In: Löschner J. V., Beiträge zu Balneologie aus den Kurorten Böhmens II. Teplitz und die benachbarten Curorte, Prag & Carlsbad.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592681

5455d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Klášter u Mn. Hradiště
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'36.88"N, 14°56'42.05"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sekera
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592737

5456c

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Přestavky [dvůr V od města Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'11.02"N, 14°59'55.49"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
nálezce: Sekera
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435; lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5456c a 5455d (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13592736

5457d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Rovensko: „na Týně“ [= Podtýn]
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'24.20"N, 15°15'32.98"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
nálezce: Bubák
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592714

5545d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Za zámek v Ahníkově [zaniklá obec] od Málkova]
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'59.64"N, 13°19'16.70"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1891-10-23
nálezce: A. J. Žára
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899077
ID: 13546531

5546a

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'48.92"N, 13°24'32.82"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezce: Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 227
ID: 13546648

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Bei Komotau [Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'48.92"N, 13°24'32.82"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezce: Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 226
ID: 13546649

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Auf Teichrändern, um Pfützen u. zwischen Steinpflaster in Komotau in Böhmen
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'48.92"N, 13°24'32.82"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1842-08
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 899052, PR 899092
ID: 13546650

5546b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy: 3. Podkruš. pán.: Otvice: na cestě ve východní části obce, 5 trsů.
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'49.43"N, 13°27'30.99"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1994-10-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16260
ID: 13546852

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohorská pánev, Vrskaň, na cestě u fotbalového hřiště na J okraji obce.
nejbližší obec: Vrskaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'9.24"N, 13°29'41.73"E, ± 75m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987-09-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7471
ID: 13547125

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohorská pánev, Zaječice /okr. Chomutov/, vedle domu č. p. 13.
nejbližší obec: Zaječice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'7.52"N, 13°28'52.08"E, ± 20m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: CHOM 7537, CHOM 7538
ID: 13547142

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Am Fahrwege von Eidlitzer Busch [Údlické doubí] gegen Lichtenhof oder Pösswitz Pesvice]
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.30"N, 13°27'44.92"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1855-08
nálezce: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/1363
ID: 13546864

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Na polích a okraje cest u Míchanic [z větší části zaniklá obec na V okraji průmyslové zóny V od Chomutova]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'24.07"N, 13°26'55.09"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1846-07-14
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží na hranicích dvou fytochorionů: 3. Podkrušnohorská pánev a 2a. Žatecké Poohří (pozn. M. Ducháček 2017);
evidenční číslo: PR 899097
ID: 13546779

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Am Fahrweg vom Eidlitzer Busch [Údlické doubí] gegen Lichtenhof oder Päswitz [Pesvice]
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'21.29"N, 13°27'41.63"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
nálezce: A. Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 25604
ID: 13547056

5546d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Droužkovice, JV část obce, cesta na návsí před kravínem ZD.
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.47"N, 13°26'10.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-10-17
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16264
ID: 13546608

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nezabylice, v obci na cestě na pravém břehu Chomutovky.
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'24.60"N, 13°28'48.16"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7548
ID: 13546821

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Přechápy, na cestě vedoucí Z od návsi.
nejbližší obec: Přechápy, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'52.95"N, 13°28'17.85"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7549
ID: 13546942

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Všehrady, polní cesta na S okraji vsi na levém břehu Hačky.
nejbližší obec: Všehrady, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'17.74"N, 13°27'42.17"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7509
ID: 13547126

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Všehrady, parkoviště na pravé str. silnice na pravém břehu Hačky.
nejbližší obec: Všehrady, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'7.44"N, 13°27'45.16"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7508
ID: 13547127

5547a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Most, Vysoké Březno, prostranství u hnojiště na V okraji obce.
nejbližší obec: Vysoké Březno, okres Most
souřadnice: 50°27'50.94"N, 13°34'27.15"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-07-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4035
ID: 13547133

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Okořín /okr. Chomutov/, náves.
nejbližší obec: Okořín, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'23.88"N, 13°30'10.65"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7472
ID: 13546832

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Strupčice, cesta na Z okraji obce.
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'26.67"N, 13°31'29.27"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7470
ID: 13547004

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Všestudy, u cesty Z od rybníka.
nejbližší obec: Všestudy, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'24.74"N, 13°30'31.78"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-08-31
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7484
ID: 13547128

5547b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bylany u Mostu: uvnitř bývalé obce /asi jižně od středu/ na volném prostranství jižně od nové silnice. /V pozdějších letech lokalita zanikla pod deponovanou zeminou/.
nejbližší obec: Bylany u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°28'5.02"N, 13°36'1.46"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-09-15
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16274
ID: 13546573

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Pillna [Bylany u Mostu]
nejbližší obec: Bylany u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°28'5.02"N, 13°36'1.46"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1850-07-18
nálezce: A. Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4034
ID: 13546574

5547c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, 2a. Žatec. Poohří: Sušany: na cestě na Z okraji obce, roztroušeně.
nejbližší obec: Sušany, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'37.53"N, 13°33'1.71"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-09-22
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16262
ID: 13547010

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Bílenice, náves.
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.78"N, 13°30'20.92"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-06-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7462
ID: 13546541

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Bílenice, náves.
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.78"N, 13°30'20.92"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-08-31
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7485
ID: 13546542

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Bílenice, na cestě proti statku na pravém břehu Chomutovky.
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'18.16"N, 13°30'17.06"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7496
ID: 13546543

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Bílenice, cesta SV od návsi.
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.86"N, 13°30'23.57"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7495
ID: 13546544

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Škrle, J část obce, u hlavní silnice na cestě proti kravínu.
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'56.84"N, 13°31'58.28"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7455
ID: 13547024

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Škrle, v obci u kravína pod kostelem.
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'56.85"N, 13°32'2.32"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7453
ID: 13547025

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Škrle, prostranství u domku na SZ okraji obce.
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'1.49"N, 13°31'58.77"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7454
ID: 13547026

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Velemyšleves, u cesty v JV části obce.
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°24'1.94"N, 13°33'53.72"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7456
ID: 13547071

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Velemyšleves, před kravínem za kostelem v SZ části obce.
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°24'11.54"N, 13°33'48.00"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7490
ID: 13547072

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Velemyšleves, na cestě v Z části obce.
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°24'11.69"N, 13°33'37.42"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7491
ID: 13547073

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Velemyšleves, v obci u kravína na pravém břehu Chomutovky /JZ část obce/.
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°24'4.21"N, 13°33'43.19"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7452
ID: 13547074

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Voděřady /okr. Chomutov/, na cestě ve V okraji obce.
nejbližší obec: Voděřady, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'19.07"N, 13°31'2.18"E, ± 75m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7494
ID: 13547117

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Zálezly, na cestě v JV okraji obce na pravém břehu Chomutovky.
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°24'16.62"N, 13°33'8.13"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7492
ID: 13547143

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Zálezly, na cestě v SZ okraji obce na levém břehu Chomutovky.
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°24'28.93"N, 13°33'1.64"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7493
ID: 13547144

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Žatecké Poohří. Velemyšleves. SSZ 0,1 km od kostela, cesta na sev. okraji obce, pravobřežní strana ústí údolí Velemyšleveského potoka.

nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny

souřadnice: 50°24'12.82"N, 13°33'48.97"E, ± 30m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1984-09-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 16273

ID: 13547070

5547d

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Moravěves (okr. Louny): prostranství v S části obce.

nejbližší obec: Moravěves, okres Most

souřadnice: 50°25'32.29"N, 13°36'48.79"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1998-09-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig. okres Louny je mylný; evidenční číslo: CHOM 25605

ID: 13546796

5548a

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Wteln [Vtelno] bi Brůx Most[]

nejbližší obec: Vtelno, okres Most

souřadnice: 50°29'18.22"N, 13°40'22.00"E, ± 1000m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

nálezce: G. C. Laube

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 899085

ID: 13547131

5548c

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Počerad

nejbližší obec: Počerady, okres Louny

souřadnice: 50°25'4.97"N, 13°41'14.81"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

nálezce: Bubák

pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1891: 3–49.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592724

5548d

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy: 4a. Lounské středohoří: Raná: v obci na chodníku.

nejbližší obec: Raná, okres Louny

souřadnice: 50°24'40.45"N, 13°46'50.10"E, ± 300m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1993-05-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 16266

ID: 13546959

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Hoblík [Oblík], Srdov, Brník u Louny
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'53.45"N, 13°48'59.55"E, ± 2000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1915-07
nálezce: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš
ID: 13546765

lokalita: drobné ex. z vrchu Hoblíku u Loun
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'40.88"N, 13°48'30.71"E, ± 400m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1909-06
nálezce: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš
ID: 13546960

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Raná: náves
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'40.45"N, 13°46'50.10"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546961

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Synutec [= Sinutec]
nejbližší obec: Sinutec, okres Louny
souřadnice: 50°26'39.42"N, 13°47'30.36"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592754

původní jméno: *Coronopus procumbens* var. *procumbens*
lokalita: vrch Rannau [= Raná] v Českém středohoří
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'25.00"N, 13°46'16.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1902-06-15
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ZMT 2577
ID: 13611710

5549b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Chrášťany
nejbližší obec: Chrášťany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'35.69"N, 13°55'39.17"E, ± 1200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-07-04
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/86384
ID: 13546656

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Dříněk u Radovesic, v obci
nejbližší obec: Teplá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'30.00"N, 13°57'58.60"E, ± 70m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1971-08-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/23650
ID: 13547035

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Radovesice u Bíliny: na návsi v osadě Dříněk
nejbližší obec: Teplá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'30.82"N, 13°57'58.61"E, ± 70m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1971-08-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIM 13823
ID: 13547036

lokalita: montes České Středohoří: ad pedem montis Košťálov apud opp. Třebenice, alt. 300 m s. m., solo argilloso
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'8.85"N, 13°59'12.61"E, ± 1200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1933-06-14
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13547050

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Sollan [= Solany]
nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'10.63"N, 13°55'8.25"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1891: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592718

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Chodolic [= Chodovlice]
nejbližší obec: Chodovlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'46.39"N, 13°59'38.21"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1891: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592720

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Trebnitz [= Třebenice]
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'36.40"N, 13°59'23.73"E, ± 2000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
pramen: Reuss A. (1867): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommutau, Saaz, Raudnitz und Tetschen. – In: Löschner J. V., Beiträge zu Balneologie aus den Kurorten Böhmens II. Teplitz und die benachbarten Curorte, Prag & Carlsbad.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592677

5549c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 4a. Lounské středohoří. Třtěno, 0,5 km Z od středu obce, středem cesty mezi obcí a jižním úpatím Syslíku /285/. 7 rostlin.
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'16.00"N, 13°51'58.18"E, ± 150m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1996-07-05
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici dvou fytogeografických okresů: 4a. Lounské středohoří a 7a. Libochovická tabule (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: CHOM 25606
ID: 13547054

5549d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Koštice u Loun, několik rostlin v dlážděném chodníku, 1,5 km J od kóty 227 Vinice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'10.39"N, 13°56'38.47"E
nadmořská výška: 170-180 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
náleze: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 8634
ID: 13546717

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 7a. Liboch. tab. Vojnice (okr. Louny): lada v okolí transformátoru v Z části obce, dosti vzácně.
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny
souřadnice: 50°25'22.02"N, 13°56'26.87"E, ± 150m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1997-09-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 22896
ID: 13547118

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 7a. Liboch. tab. Vojničky (okr. Louny): v příkopu podél polní cesty na JZ okraji obce, J od mostku přes Suchý potok, 5 rostlin.
nejbližší obec: Vojničky, okres Louny
souřadnice: 50°25'29.98"N, 13°55'40.26"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1997-09-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 22895
ID: 13547119

původní jméno: *Coronopus*

lokalita: Křesín: mokré louky a opuštěné hlinišťe severně od silnice na Košticu u hranic okresu

nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'2.30"N, 13°57'48.80"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1979-10-01

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranicích okresů Litoměřice a Louny (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: LIT 1742/34675

ID: 13546725

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Wunitz bei Libochowitz [= Vojnice u Libochovic]

nejbližší obec: Vojnice, okres Louny

souřadnice: 50°25'20.53"N, 13°56'32.83"E, ± 1000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

pramen: Reuss A. (1867): Botanische Skizze der Gegend zwischen Kommutau, Saaz, Raudnitz und Tetschen. – In: Löschner J. V., Beiträge zu Balneologie aus den Kurorten Böhmens II. Teplitz und die benachbarten Curorte, Prag & Carlsbad.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592679

5550a

původní jméno: *Coronopus*

lokalita: Sirejovice: zarůstající dlážděná cesta (převaha *Purcinellia distans*) z návsi západním směrem, zřídka.

nejbližší obec: Sirejovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'38.86"N, 14°4'7.64"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1988-09-26

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/61327

ID: 13546978

původní jméno: *Coronopus*

lokalita: Čížkovice: neudržovaná sešlapávaná plocha při státní silnici v obci

nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'3.54"N, 14°1'42.76"E, ± 700m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1987-09-10

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/61322

ID: 13546596

původní jméno: *Coronopus*

lokalita: Sirejovice: mokřiny na návsi.

nejbližší obec: Sirejovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'38.98"N, 14°4'11.09"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1979-10-01

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/34676

ID: 13546977

5550b

lokalita: Hrdly, okr. Litoměřice. Okraj silnice z Hrdel do Bohušovic nad Ohří
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'23.08"N, 14°9'42.07"E, ± 1000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1989-06-23
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 66282
ID: 13546635

5550c

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Černiv: sešlapávané plochy v J části vsi, dosti hojně.
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'36.67"N, 14°3'35.23"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1988-09-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/61326
ID: 13546588

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Černiv: mokřiny u nádraží.
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.62"N, 14°4'13.08"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-10-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/34677
ID: 13546587

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Pastvina na Z okraji obce Černiv
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'41.49"N, 14°3'27.28"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966-07-15
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/1357
ID: 13546586

5550d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Budyně n. O.: polní cesta na Písty asi 500 m od města
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'26.12"N, 14°8'7.65"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1986-07-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/61324
ID: 13546571

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Žabovřesky: ostrůvek v Ohři Z obce.
nejbližší obec: Žabovřesky nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'22.77"N, 14°5'21.49"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1975-10-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/28182
ID: 13547160

lokalita: Bohemia sept., distr. Litoměřice: ad vias in pago Hostěnice, alt. ca. 150 m s. m.
nejbližší obec: Hostěnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.06"N, 14°8'55.36"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1971-07-25
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860780; coll. no. 1747
ID: 13546631

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Žabovřesky: na břehu Ohře.
nejbližší obec: Žabovřesky nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'36.33"N, 14°5'34.86"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969-08-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/20922
ID: 13547159

5551a

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Terezín: zamokřené pozemky u státní silnice na Doksany proti Severofructu (skleníkům) ca 2 km za městem
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'56.59"N, 14°10'44.58"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1982-08-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5551a a 5451c (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: LIT 1742/51602
ID: 13547041

5551d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 7b. Podřip. tab. Vesce (u Roudnice n.L., okr. Litoměřice): lem pole S od obce.
nejbližší obec: Vesce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'30.20"N, 14°17'20.06"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002-06-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 35160
ID: 13547095

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Mez u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'27.13"N, 14°15'35.81"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1905-06
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546966

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Raudnitz [= Roudnice nad Labem]
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'27.13"N, 14°15'35.81"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
pramen: Reuss A. (1867): Botanische Skizze der Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen. – In: Löschner J. V., Beiträge zu Balneologie aus den Kurorten Böhmens II. Teplitz und die benachbarten Curorte, Prag & Carlsbad.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592680

5555c

původní jméno: *Coronopus rouellii*
lokalita: Mladá Boleslav: na prostranství bývalého výstaviště
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'52.13"N, 14°54'32.34"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1915-07-16
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899069
ID: 13546794

5555d

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Ml. Boleslav: Příkopy u Zalužan [JV od Kosmonos]
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'23.08"N, 14°56'48.90"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-08-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899014
ID: 13546712

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Ml. Boleslav: V příkopě u Zalužan [JV od Kosmonos]
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'23.08"N, 14°56'48.90"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-08-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899082
ID: 13546713

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Ml. Boleslav: Příkopy u Zalužan
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'23.00"N, 14°56'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-08-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 50142; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina
ID: 13581807

5558a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Jičínsko: Zebín. Cesta u dvora.
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'4.30"N, 15°22'23.24"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1905-08
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546668

5558c

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Erscheint heuer in großer Menge an alten südlich von Jičín führenden Straßen an Chaussésgräben z. b. bei Popowic.
nejbližší obec: Popovice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'10.97"N, 15°22'1.39"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1873-07
náleze: Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546887

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: nejspolehlivější jest místo na Bydžovské silnici od Jičína až do Popovic, kde každoročně se objevuje
nejbližší obec: Popovice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'10.97"N, 15°22'1.39"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Pospíchal E. (1882): Květena poříčí Cidlina a Mrliny. – Arch. Přírod. Prosk. Čech, Praha, sect. natur., 4/5: 1–99.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592624

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: též u samého Jičína
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.01"N, 15°21'5.85"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592772

5558d

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: jednou u Konecchlumí na silnici
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°24'9.66"N, 15°28'50.68"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Pospíchal E. (1882): Květena poříčí Cidlina a Mrliny. – Arch. Přírod. Prosk. Čech, Praha, sect. natur., 4/5: 1–99.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592626

5559d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, okraj pole u Z okraje lesa cca 1,1-1,3 km (SZ-)SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'30.10"N, 15°36'18.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6069; evidenční číslo PR 719115; kolem desítky
ID: 9962722

5645a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Mikulovice, u cesty před krávinem, po levé str. silnice z Vernéřova.
nejbližší obec: Mikulovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'32.59"N, 13°13'36.40"E, ± 800m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-10-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7442
ID: 13546780

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Mikulovice, prostranství před domem č. p. 24, J od žel. trati, vlevo od silnice z Vernéřova.
nejbližší obec: Mikulovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'32.59"N, 13°13'36.40"E, ± 800m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-10-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7444
ID: 13546781

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Mikulovice, u cesty J od žel. tratě, vpravo od silnice z Vernéřova.
nejbližší obec: Mikulovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'32.59"N, 13°13'36.40"E, ± 800m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-10-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7443
ID: 13546782

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Rašovice, před prvním domkem na V okraji obce.
nejbližší obec: Rašovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'28.73"N, 13°12'21.74"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7540
ID: 13546962

5645b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Hradec u Kadaně, prostranství mezi domy č. p. 48 a 50.
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'36.93"N, 13°18'50.10"E, ± 30m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7536
ID: 13546632

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaňská Jeseň, u silnice v Z části obce.
nejbližší obec: Kadaňská Jeseň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.11"N, 13°15'48.21"E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7529
ID: 13546672

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Nová Víska u Rokle, v obci.
nejbližší obec: Nová Víska u Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.67"N, 13°19'49.04"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7535
ID: 13546823

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Pokutice, prostranství před domem č. p. 15, V okraj obce.
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.31"N, 13°14'58.78"E, ± 30m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7539
ID: 13546883

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská Pahorkatina, Úhošťany, u mycí rampy v J části obce.
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'1.76"N, 13°15'33.35"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7527
ID: 13547058

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Úhošťany, v obci za hospodou.
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'15.28"N, 13°15'32.71"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7528
ID: 13547059

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Úhošťany, prostranství před domem č. p. 25.
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'7.48"N, 13°15'34.00"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7526
ID: 13547060

5645c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Prostory zemědělského závodu v obci Kojetín /okres Chomutov/.
nejbližší obec: Kojetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'37.98"N, 13°13'42.10"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-08-25
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 20471
ID: 13546700

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kojetín, před domem na pravém břehu potoka v JV části obce.
nejbližší obec: Kojetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'33.14"N, 13°13'49.37"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7481
ID: 13546698

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kojetín, prostranství před kravínem v S části obce.
nejbližší obec: Kojetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'37.98"N, 13°13'42.10"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7482
ID: 13546699

5645d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Zahořany (u Vilémova, okr. Chomutov): na cestě na V okraji obce.
nejbližší obec: Zahořany, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'40.67"N, 13°18'43.96"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-06-22
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 40154
ID: 13547137

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy: 1. Doup. pah.: Blov: okraj pole na JV okraji obce /často se zde pase drůbež/.
nejbližší obec: Blov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'26.86"N, 13°17'52.17"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1993-08-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16268
ID: 13546549

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Chomutov; Blov; J část osady, cesta u domu č. p. 30.
nejbližší obec: Blov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'29.74"N, 13°17'50.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-09-17
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/86382
ID: 13546548

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Chomutov; Miřetice u Vintířova, cesta na dvoře kravína
nejbližší obec: Miřetice u Vintířova, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'52.24"N, 13°17'3.55"E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-09-17
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/86377
ID: 13546792

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Chomutov; Vinaře, S část osady, cestě před kravínem
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'59.06"N, 13°18'49.18"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-09-17
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/86383
ID: 13547108

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: jako komponent společenstva *Polygonetum arenastri* na severním okraji obce Vinaře /okres Chomutov/.
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'59.06"N, 13°18'49.18"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-09-17
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 20467
ID: 13547109

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Blovi, cesta před domem č. p. 30 v J části obce.
nejbližší obec: Blovi, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'29.74"N, 13°17'50.06"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7563
ID: 13546546

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Blovi, cesta před domem č. p. 1.
nejbližší obec: Blovi, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'30.27"N, 13°17'46.18"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7564
ID: 13546547

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Krásný Dvůr u Rokle, v obci u rybníka.
nejbližší obec: Krásný Dvůr u Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'58.00"N, 13°17'7.70"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7534
ID: 13546720

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Miřetice u Vintířova, dvůr kravína v obci.
nejbližší obec: Miřetice u Vintířova, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'52.24"N, 13°17'3.55"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7561
ID: 13546789

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská Pahorkatina, Miřetice u Vintířova, cesta-průhon obcí za domem č. p. 28.

nejbližší obec: Miřetice u Vintířova, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'52.39"N, 13°17'0.55"E, ± 30m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-09-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7562

ID: 13546790

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská Pahorkatina, Miřetice u Vintířova, prostranství před domem č. p. 18.

nejbližší obec: Miřetice u Vintířova, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'53.30"N, 13°17'4.87"E, ± 20m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-09-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7560

ID: 13546791

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Vilémov, na cestě v Z okraji obce.

nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov

souřadnice: 50°17'59.73"N, 13°18'23.58"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-09-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7544

ID: 13547103

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vinaře u Kadaně, na cestě v J části obce.

nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov

souřadnice: 50°19'46.87"N, 13°18'43.89"E, ± 100m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-09-09

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7533

ID: 13547104

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vinaře u Kadaně, náves na S břehu rybníka.

nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov

souřadnice: 50°19'54.86"N, 13°18'48.14"E, ± 100m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-09-09

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7532

ID: 13547105

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vinaře u Kadaně, u silnice v SZ části obce.
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'57.15"N, 13°18'45.75"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7531
ID: 13547106

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vinaře u Kadaně, před kravínem na S okraji obce.
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'59.06"N, 13°18'49.18"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7530
ID: 13547107

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vintířov, cesta před domkem č. p. 76 v J části obce.
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'15.71"N, 13°16'35.38"E, ± 30m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7517
ID: 13547111

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vintířov, cesta na V okraji obce.
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'18.46"N, 13°16'42.99"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7565
ID: 13547112

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vintířov, před domy na Z okraji obce.
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'19.66"N, 13°16'17.38"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7518
ID: 13547113

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Zahořany u Radonic, na cestě ve V části obce.
nejbližší obec: Zahořany, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'40.67"N, 13°18'43.96"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7479
ID: 13547136

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy: Okr. Chomutov: Vintířov, vjezd do dvora na J okraji obce
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'12.30"N, 13°16'26.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/51598
ID: 13547110

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Vilémov u Radonic: v obci.
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'7.44"N, 13°18'51.39"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07-05
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 33715
ID: 13547100

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Okr. Chomutov: nádraží v obci Vilémov u Kadaně
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'28.32"N, 13°19'53.19"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07-05
náleze: Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 26246
ID: 13547101

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Vilémov u Kadaně – na náměstí
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'4.61"N, 13°18'46.02"E, ± 120m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-06-10
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/34670
ID: 13547102

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: nálezště (ruđer.) na kraji cesty blíže silnice vedle ... [nečit.] v Miřeticích (Meretitz) asi 2 km východně [správně severně] od Radonic u Kadaně

nejbližší obec: Miřetice u Vintířova, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'52.36"N, 13°17'3.53"E, ± 150m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1921

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546788

5646b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy: 2a. Žatec. Poohří: Hrušovany: uježděné místo u polní cesty na ZSZ okraji obce, u stohu slámy, roztroušeně.

nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'16.77"N, 13°29'32.69"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1993-09-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 16267

ID: 13546640

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy: 2a. Žatec. Poohří: Střezov: uježděný plácek před vchodem kravína na JZ okraji obce.

nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'31.38"N, 13°26'10.02"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1993-09-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 16261

ID: 13547008

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Stranná, okraj cesty v obci.

nejbližší obec: Stranná, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'12.16"N, 13°27'1.12"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1991-10-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM;LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 13078; LIT 1742/86376

ID: 13547002

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Stroupeč, u cesty na Z okraji obce.

nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny

souřadnice: 50°21'22.55"N, 13°29'43.55"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1988-07-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 4040

ID: 13547003

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Břežany /okr. Louny/, v obci na návsi.
nejbližší obec: Břežany, okres Louny
souřadnice: 50°20'59.83"N, 13°27'42.03"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7445
ID: 13546566

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Denětice /okr. Chomutov/, na cestě v Z části obce.
nejbližší obec: Denětice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'58.35"N, 13°28'39.20"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7504
ID: 13546598

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Denětice /okr. Chomutov/, na cestě 0,25 km J od vsi.
nejbližší obec: Denětice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'51.16"N, 13°28'33.02"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7502
ID: 13546599

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Holetice /okr. Chomutov/, u transformátoru v obci.
nejbližší obec: Holetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'16.32"N, 13°27'23.40"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7512
ID: 13546617

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Holetice /okr. Chomutov/, na cestě v Z části obce.
nejbližší obec: Holetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'17.67"N, 13°27'21.04"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7503
ID: 13546618

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Hrušovany, na návsi.
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'12.53"N, 13°29'52.31"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7500
ID: 13546638

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Hrušovany, na cestě v J části obce.
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'7.31"N, 13°29'51.77"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7501
ID: 13546639

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nechranice, cesta na J okraji obce.
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'37.26"N, 13°25'15.93"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7558
ID: 13546806

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nechranice, náves.
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'39.93"N, 13°25'17.55"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7557
ID: 13546807

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nechranice, cesta S od návsi.
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.98"N, 13°25'20.79"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7559
ID: 13546808

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Stranná, před stodolou za zatáčkou silnice po pravé straně.
nejbližší obec: Stranná, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'8.60"N, 13°26'59.26"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7469
ID: 13547001

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Střezov, u cesty na levém břehu Hutné.
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'38.20"N, 13°26'18.05"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7467
ID: 13547007

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Vičice, v obci před stodolou domu č. p. 15.
nejbližší obec: Vičice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'16.68"N, 13°26'2.72"E, ± 30m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7468
ID: 13547098

5646c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Hořenice u Poláků, u cesty na Z okraji obce.
nejbližší obec: Hořenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'29.03"N, 13°20'33.61"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7489
ID: 13546626

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Libědice, na cestě před kostelem, na pravém břehu potoka Liboc.
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'47.10"N, 13°23'3.70"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7450
ID: 13546739

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Libědice, na cestě vpravo od silnice do Čejkovic.
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'54.85"N, 13°23'13.12"E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7449
ID: 13546740

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Libědice, na cestě na levém břehu potoka Liboc.
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'56.72"N, 13°22'58.52"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7451
ID: 13546741

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Malé Krhovice, prostranství před kravínem.
nejbližší obec: Malé Krhovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'12.79"N, 13°22'35.23"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7554
ID: 13546771

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Pětipsy, na cestě na SV okraji obce.
nejbližší obec: Pětipsy, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'18.38"N, 13°21'6.47"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7497
ID: 13546865

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Pětipsy, na dvoře kravína v SZ části obce.
nejbližší obec: Pětipsy, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'18.53"N, 13°20'54.11"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7499
ID: 13546866

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Poláky, cesta u fotbalového hřiště na Z okraji obce.
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.47"N, 13°21'5.61"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7553
ID: 13546884

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Poláky, náves.
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'17.38"N, 13°21'17.25"E, ± 70m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7552
ID: 13546885

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Vadkovice, náves.
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'29.01"N, 13°23'4.43"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7555
ID: 13547066

5646d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Větrušice, v obci.
nejbližší obec: Větrušice, okres Louny
souřadnice: 50°18'13.29"N, 13°27'34.22"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4044
ID: 13547096

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Čejkovice, u cesty na pravém břehu potoka Liboc za mostkem.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'22.72"N, 13°25'1.08"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7498
ID: 13546578

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Čejkovice, náves, vpravo.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'25.12"N, 13°25'7.61"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7514
ID: 13546579

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Chbany, na cestě mezi zahrádky na Z okraji obce.
nejbližší obec: Chbany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'58.52"N, 13°25'41.97"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7551
ID: 13546644

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Přeskaky, v obci před kravínem.
nejbližší obec: Přeskaky, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'47.87"N, 13°24'57.91"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7556
ID: 13546945

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Roztyly, v obci před kravínem.
nejbližší obec: Roztyly, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'37.24"N, 13°26'14.50"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7550
ID: 13546970

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Sedčice, Z okraj obce u česačky chmele, vpravo od silnice z Čejkovic.
nejbližší obec: Sedčice, okres Louny
souřadnice: 50°18'37.85"N, 13°26'15.47"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7515
ID: 13546974

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Sedčice, u cesty u domu č. p. 28, vlevo od silnice z Čejkovic.

nejbližší obec: Sedčice, okres Louny

souřadnice: 50°18'38.57"N, 13°26'21.13"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-10-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7516

ID: 13546975

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Žabokliky, na cestě v JV části obce na levém břehu potoka.

nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny

souřadnice: 50°19'7.95"N, 13°27'22.69"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-08-25

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7483

ID: 13547158

původní jméno: *Coronopus Ruellii*

lokalita: Čejkovice

nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'25.12"N, 13°25'7.61"E, ± 800m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1887-06

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: formát zápisu data VI.87 – není úplně jisté, zda jde o údaj z 19. nebo 20. století, ale vzhledem k použití jména *Coronopus Ruellii* je pravděpodobnější spíše 19. století; evidenční číslo: PR 537051

ID: 13546580

5647a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Hořetice, na prostranství před domem č. p. 5 u křižovatky na pravém břehu Hutné.

nejbližší obec: Hořetice, okres Louny

souřadnice: 50°22'41.30"N, 13°30'28.21"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-09-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7507

ID: 13546628

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Hořetice, na cestě před domky na levém břehu Hutné.

nejbližší obec: Hořetice, okres Louny

souřadnice: 50°22'48.09"N, 13°30'26.35"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-09-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7506

ID: 13546629

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Hořetice /okr. Louny/, u domků na Z okraji obce, na pravém břehu Hutné.

nejbližší obec: Hořetice, okres Louny

souřadnice: 50°22'52.45"N, 13°30'16.30"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-09-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7505

ID: 13546630

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Minice, u cesty na levém břehu Chomutovky.

nejbližší obec: Minice, okres Louny

souřadnice: 50°23'33.72"N, 13°34'45.64"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-10-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7446

ID: 13546785

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Minice, na cestě na S okraji obce.

nejbližší obec: Minice, okres Louny

souřadnice: 50°23'34.62"N, 13°34'44.52"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-10-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7447

ID: 13546786

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Trutenice, okraj cesty na pravém břehu Chomutovky.

nejbližší obec: Trutenice, okres Louny

souřadnice: 50°23'45.35"N, 13°34'29.11"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-10-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7448

ID: 13547049

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Žiželice [Žiželice], prostranství před kravínem na pravém břehu Hutné, Z okraj obce.

nejbližší obec: Žiželice, okres Louny

souřadnice: 50°22'9.26"N, 13°32'20.05"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-10-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7488

ID: 13547171

5647b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nehasice, na cestě na levém břehu Chomutovky na V okraji obce.
nejbližší obec: Nehasice, okres Louny
souřadnice: 50°23'7.16"N, 13°35'58.58"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7464
ID: 13546804

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nehasice, na cestě na levém břehu Chomutovky na Z okraji obce.
nejbližší obec: Nehasice, okres Louny
souřadnice: 50°23'9.28"N, 13°35'35.09"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7463
ID: 13546805

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Tatinná, na cestě u návsi před domem č. p. 7 na pravém břehu Chomutovky.
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'51.04"N, 13°36'24.52"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7487
ID: 13547033

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Tatinná, na cestě mezi domky v SV části obce na levém břehu Chomutovky.
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'58.04"N, 13°36'35.26"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7486
ID: 13547034

5647d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Trnovany: na cestě na nádvoří bývalého velkostatku (sušičky švestek), v J části obce, 23 trsů.
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°18'58.27"N, 13°35'59.29"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-05
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 20470
ID: 13547045

5648a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Březno u Postolopr: asi 0,5 km Z od středu obce, polní cesta v místě přemostění odvodňovacího příkopu. 2 rostliny.
nejbližší obec: Březno, okres Louny
souřadnice: 50°21'10.27"N, 13°42'29.19"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 20473
ID: 13546563

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Březno u Postolopr: 0,2 km S od středu obce, polní cesta u s. okraje obce. 3 rostliny.
nejbližší obec: Březno, okres Louny
souřadnice: 50°21'28.17"N, 13°43'59.53"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 20472
ID: 13546564

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Březno u Postolopr: 0,2 km S od středu obce, polní cesta u s. okraje obce. 3 rostliny
nejbližší obec: Březno, okres Louny
souřadnice: 50°21'28.17"N, 13°43'59.53"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-14
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/86379
ID: 13546565

5648b

původní jméno: *Coronopus squarrosus*
lokalita: Bohemia bor.-occid., distr. phytogeogr. 2. Střední poohří, oop. Louny, pagus Lenešice: in ripa merid. piscinae Lenešický rybník ca 1,5 km situ occid. a centro pagi Lenešice
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'47.49"N, 13°44'56.83"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-08-09
nálezce: L. Hrouda; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5648b a 5648a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: PR 703354
ID: 13546737

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bohemia bor., distr. Louny, MTB 5648b, pagus Nečichy, in via arvense ad piscinam 900 m situ occ. a templo in pago, 210 m s. m.
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'12.00"N, 13°48'10.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: M. Ducháček; O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 5568; evidenční číslo: PR 719857
ID: 13581143

5648c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. Malnice. 0,7 km S od středu obce, cesta podél v. okraje chmelnice. Jen 1 rostlina.
nejbližší obec: Malnice, okres Louny
souřadnice: 50°20'37.70"N, 13°43'8.70"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-14
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 20474
ID: 13546772

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Malnice: v z. části obce před garáží domu č. 35, vpravo při vozovce ulice (silnice) do Skupic
nejbližší obec: Malnice, okres Louny
souřadnice: 50°20'2.14"N, 13°42'48.89"E, ± 20m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-14
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 20475;LIT 1742/86378
ID: 13546773

5649a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Kožov [= Chožov]
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°23'55.55"N, 13°51'32.37"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1891: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592719

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Lounské Stř.: u jílovitého příkopu s čed. černou půdou u Kožova [Chožov]
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°23'55.55"N, 13°51'32.37"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
pramen: Domin K. (1904): České Středohoří. Studie fytogeografická. – Spisův počtených Jubilejní cenou Královské České Společnosti Nauk, Praha, 16: 1—248 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 159
ID: 13592683

5649b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Dolní Poohří, obec Horka, polní cesta podél okraje lesa, asi 0,1 km JZ od obce. Dosti hojně, většinou v plodném a kvetoucím stavu, trsy přitisklé k zemi, blíže již. konci obce.
nejbližší obec: Horka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'56.35"N, 13°59'32.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1984-07-21
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 97694
ID: 13546621

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Dolní Poohří, obec Chrástín, silnička odbočující do obce od silnice Peruc – Libochovice, kompost v poli před vstupem do lesa

nejbližší obec: Chrástín, okres Louny

souřadnice: 50°21'55.33"N, 13°59'6.90"E, ± 50m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1984-07-24

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Lokálně dosti hojně trsy přitisklé k zemi v kvetoucím a plodném stavu.; evidenční číslo: MP 97693

ID: 13546654

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Libuň [Levousy-Libušín??] u Libochovic

nejbližší obec: Levousy, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'15.00"N, 13°58'49.90"E, ± 500m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 435

ID: 13592750

5649c

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Při cestě z Chlumčanu do Čenčic [Černčic] u Loun

nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny

souřadnice: 50°20'30.20"N, 13°50'47.82"E, ± 800m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1903-07-07

nálezce: A. Bayer

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546645

5650a

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Duban [= Dubany]

nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'49.11"N, 14°0'47.57"E, ± 1000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1891: 3–49.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592722

5650b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: u0026_024323_97_X3

nejbližší obec: Vrbka u Roudníčku, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'36.64"N, 14°8'28.00"E, ± 310m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2001

nálezce: Kateřina Mikolášová

pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.

projekt: NDOP

poznámka: X3 = Extenzivně obhospodařovaná pole

ID: 6101513

5650c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias, in rudieratis pagi Páleč, alt. ca. 250-270 m s. m.
nejbližší obec: Páleč, okres Kladno
souřadnice: 50°18'41.05"N, 14°2'57.70"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860779; coll. no. 4485
ID: 13546853

5650d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: loco deserto conculcato prope praedium ad marginem mer.-occ. pagi Budenice (in proximitate cotae 230)
nejbližší obec: Budenice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'3.20"N, 14°5'46.38"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-08-30
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898986
ID: 13546568

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: loco deserto conculcato inter viam publicam Šlapanice - Jarpice et praedium ad marginem mer.-occ. pagi Budenice, alt. ca. 230 m s. m. (in proximitate cotae 230)
nejbližší obec: Budenice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'7.51"N, 14°5'32.58"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-08-30
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860776; coll. no. 1648
ID: 13546569

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias et in rudieratis in pago Šlapanice, alt. ca. 210 m s. m.
nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'52.81"N, 14°6'40.35"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-10
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860775; coll. no. 4228
ID: 13547027

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Budeničky
nejbližší obec: Budeničky, okres Kladno
souřadnice: 50°19'3.65"N, 14°6'10.47"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592762

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Kmetiněves bei Velvary, Westrand des Dorfangers beim Bach

souřadnice: 50°18'37.00"N, 14°9'9.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1981-09-19

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. II. Die Salzflora Böhmens und ihre Stellung zur Xerothermvegetation. - Feddes Repert., Berlin, 99: 205-235.

projekt: ČNFD

ID: 1914041

5651b

původní jméno: *Coronopus Ruelii*

lokalita: Böhmen: Kleneč beim Georgenb. [= Říp]

nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'33.57"N, 14°14'56.75"E, ± 2000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1925-07-12

nálezce: E. Proschwitzer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546683

původní jméno: *Coronopus Ruelii*

lokalita: Roudnicko: Ctiňoves

nejbližší obec: Ctiňoves, okres Litoměřice

souřadnice: 50°22'30.88"N, 14°18'25.61"E, ± 800m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1902-07

nálezce: Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546577

původní jméno: *Coronopus Ruellii*

lokalita: Pole u Černoušek [Černouček]

nejbližší obec: Černoušek, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'37.77"N, 14°18'28.27"E, ± 1500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1889-06-24

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: formát zápisu data 24.VI.89 – není úplně jisté, zda jde o údaj z 19. nebo 20. století, ale vzhledem k použití jména *Coronopus Ruellii* je pravděpodobněji spíše 19. století; podle akcesitního čísla je to sbírka vyšších rostlin z Okresního muzea v Jílovém u Prahy; evidenční číslo: PR 537052

ID: 13546589

5651c

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Černuc u Velvar, náves, mezi rybníčkem a potokem

souřadnice: 50°17'59.00"N, 14°12'8.00"E, ± 100m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1972-10-03

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1976): Halofilní květena severozápadních Čech. - Preslia, Praha, 48: 60-75.

projekt: ČNFD

ID: 1567096

5651d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 9a. Vepřek: hřbitov u školy
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'20.00"N, 14°19'13.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541323

5652a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Podřipsko, obec Horní Beřkovice, polní cesta mezi lesy, asi 1,3 km JZ od žel. stanice
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'3.98"N, 14°20'14.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1983-07-13
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Roztroušené exempláře přitisklé k zemi na obnažených místech cesty, exempláře s křulovým kořenem, v kvetoucím stavu.; evidenční číslo: MP 97699
ID: 13546622

5652b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Posádovce u Dol. Beřkovic
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'57.60"N, 14°27'5.10"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592749

5653b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 792. Dolní Pojizeří: Nebužely: v obci
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'28.00"N, 14°35'28.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546512

5653c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bohemia centralis, regio Mělník: in vico Jelenice apud viam in austro-orientalem ab opp. Mělník
nejbližší obec: Jelenice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'10.28"N, 14°32'29.73"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1950-06-06
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546666

lokalita: Bohemnia centr., in locis ruderalis in pago Jelenice, distr. Mělník
nejbližší obec: Jelenice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'10.28"N, 14°32'29.73"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1950-06-10
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546667

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: U Vavřince [= Vavřineč] u Mělníka
nejbližší obec: Vavřineč, okres Mělník
souřadnice: 50°19'27.23"N, 14°33'0.75"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1889-08-01
nálezce: Hesz
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 76819
ID: 13547069

5655b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Cesta do Kosořice u Dobrovice
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'0.14"N, 14°57'50.72"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1916-06-10
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5655b a 5655d (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13546600

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bohemia septentr.: Náměstí v Dobrovici u Mladé Boleslavi
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'7.16"N, 14°57'46.32"E, ± 100m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-10
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546601

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: U silnice z Dobrovice do Kosořic
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'0.14"N, 14°57'50.72"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1916-08-11
nálezce: Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5655b a 5655d (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13546602

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Ml. Boleslav: U Jemníky v zahradě hosp. školy
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'56.00"N, 14°56'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1892
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 50143; herb. J. Podpěra
ID: 13581806

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Jungbunzlau: bei Nepřevázka
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'46.76"N, 14°55'1.85"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592710

5655d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: U Luštěnic (Mladobolesl.)
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'16.53"N, 14°56'16.35"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1902-06-29
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546767

5656a

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Pěčice u Dobrovic v kraji Boleslavsk.
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'2.60"N, 15°0'14.56"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1881-08-20
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546861

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: bei Pěčic
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'2.60"N, 15°0'14.56"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezce: Hesz
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592711

5656b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Jičín: Dolní Rokytnáň: úhor na minerálně bohatých jílech mezi polem a Rokytnánským potokem u JZ okraje obce. 230 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Rokytnáň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'32.30"N, 15°7'28.90"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 12/82
ID: 13372237

5657b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Jičínsko: Polní cesty u Žitětína a železniční stanice Jičínoves.
nejbližší obec: Žitětín, okres Jičín
souřadnice: 50°21'49.53"N, 15°19'51.24"E, ± 2500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1905-08
nálezce: Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita může ležet také ve čtverci 5658a (pozn. M. Ducháček 2017); 2 doklady
ID: 13547170

5657c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Rožďalovice, na okraji řepného pole asi 0,5 km SV železničního nádraží v Rožďalovicích
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'7.89"N, 15°11'1.80"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Husáková J. & Slavík B. (1974): Zpráva o exkurzi na Rožďalovicko dne 14. 9. 1974. – Zpravodaj Středočes. Pobočky Českosl. Bot. Společ. 11: 6–7.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592648

5657d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: okr. Jičín, ca 100 m Z od obce Budčeves, na okraji jetel. pole se zeměžlučí spanilou
nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°18'30.73"N, 15°14'58.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-11-26
nálezce: B. Bradna
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Šoltysová
ID: 13644876

5658a

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: U cesty při železn. stanici Jičínoves [= Jičíněves] směrem k Žitětínu [= Žitětín]
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°21'46.42"N, 15°20'8.38"E, ± 1000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1905-08
nálezce: A. Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš
ID: 13546670

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Jičínoves [= Jičíněves] u Jičína
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'16.77"N, 15°20'32.46"E, ± 2000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1879-07
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899012
ID: 13546669

5658b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Pod okapem hostince „Fenedíku“ v Butovsi u Jičína
nejbližší obec: Butoves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'11.22"N, 15°25'38.67"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1913-07-27
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: viz též Baudyš E. (1924), Sb. Kl. Př. Brno, 6 (1923): 63; evidenční číslo: PR 899067
ID: 13546572

5658c

lokalita: Bohemia boreo-orientalis: in Querceto Češovské valy dicto prope vicum Češov
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'57.84"N, 15°21'0.25"E, ± 1000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1940-06-19
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899018
ID: 13546595

5659a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Hořické chlomy, Jičín. Holovousy v Podkrkonoší, vedle areálu zámku u silnice směr Chloulmky
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'41.00"N, 15°34'37.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2013-07-02
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 92167
ID: 13546620

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 14b. Hořické chlomy, 5659a, Holovousy (distr. Jičín): hromada zeminy vedle areálu zámku u silnice směr Chloulmky,
50°22'40,5"N, 15°34'37,1"E
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'40.50"N, 15°34'37.10"E
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2013-07-02
náleze: V. Samková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbářový doklad v HR
ID: 13592600

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Ostroměře u nádraží
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.42"N, 15°32'42.09"E, ± 700m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592771

5659b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bílsko, okr. Jičín; ruderalní stanoviště na Z okraji obce.
nejbližší obec: Bílsko u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'10.79"N, 15°35'53.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-07-11
nálezce: V. Faltys
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šádek; evidenční číslo: LIM 30725
ID: 13546545

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Hradec Králové [správně okres Jičín], pole – okraj v blízkosti hnojiště a rybníka v obci Červená Třemešná
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°23'56.18"N, 15°38'49.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-07
nálezce: Iva Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 55374
ID: 13546592

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Hradec Králové, asi 400 m V obce Jahodná, okraj pšeničného pole poblíž hnoje
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°23'30.30"N, 15°39'50.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-09-11
nálezce: Iva Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelka jako „distr. Hradec Králové“ uváděla celé východní Čechy; v oblasti Podzvičinska v roce 1983 sbírala, proto považují za pravděpodobné, že se jedná o samotu Jahodná u Červené Třemešné (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: MP 90762
ID: 13546591

5659c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: u Lískovic
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.82"N, 15°33'20.67"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: Charvátová
pramen: Válek B. (1966): *Nové flóristické nálezy ze severovýchodních Čech. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1966/1: 5.*
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592622

5659d

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: v ovocném sadu u Stračova na Nechanicku

nejbližší obec: Stračov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'5.51"N, 15°38'26.46"E, ± 1500m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

nálezce: Krčan

pramen: Rohlena J. (1928), Čas. Nár. Muz. 102: 76 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592730

5660a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Okr. Trutnov: Lhotka (u Velkého Vřešťova): neosetý a zaplevelený okraj pole u osady Sebranka 0,5 km SSV od obce. 292 m n. m.

nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov

souřadnice: 50°22'52.70"N, 15°44'25.60"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2013-07-02

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/157

ID: 13372238

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 5660/a, Lanžov, okraj pole u osady Sebranka, ca 1,5 km ZJZ od kostela v obci, 292 m

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov

souřadnice: 50°22'52.20"N, 15°44'26.30"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2013-07-02

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546540

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Distr. Trutnov. U silážní jámy v prostorách JZD v obci Bílé Poličany 10 km JV [správně JZ] od Dvora Králové n. L.

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov

souřadnice: 50°23'27.17"N, 15°44'17.95"E, ± 800m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1983-05-04

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: MP 90630

ID: 13546538

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Distr. Trutnov. U silážní jámy v prostorách JZD v obci Bílé Poličany 10 km JV [správně JZ] od Dvora Králové n. L.

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov

souřadnice: 50°23'27.17"N, 15°44'17.95"E, ± 800m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1983-07-04

nálezce: J. Hanousek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: OLM 105285

ID: 13546539

5660c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Rašín JV od Hořic, intravilán, jižní část obce, u vjezdu k domu č. p. 3
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín
souřadnice: 50°19'50.90"N, 15°40'39.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-06-05
nálezce: M. Ducháček; J. Doležal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11940; evidenční číslo PR 840613
ID: 13217857

5660d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Račice nad Trotinou, intravilán v J části obce, u autobusové zastávky
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'46.00"N, 15°47'42.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-06-22
nálezce: M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. PR
ID: 9962723

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: u Račic
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'49.17"N, 15°47'42.23"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 61
ID: 13592627

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'15.35"N, 15°47'25.51"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Válek B. (1938): Květena poříčí Trotiny, Bystřice a Javorky (Příspěvek ku květeně severovýchodních Čech). – Ms., 129 p. [Dipl. práce; depon. in: Muzeum východních Čech, Hradec Králové].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 61
ID: 13592628

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Na ulehle půdě u Račic
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'49.17"N, 15°47'42.23"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: B. Válek
pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Kloz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592616

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Žíželevé

nejbližší obec: Žíželevé, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'57.14"N, 15°45'31.22"E, ± 1000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

pramen: Válek B. (1966): Nové flóristické nálezy ze severovýchodních Čech. – Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1966/1: 5.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592623

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: u Lužan

nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°20'15.35"N, 15°47'25.51"E, ± 2000m

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: B. Válek

pramen: Buřil V., Hadač J., Karel J., Kavka V., Klotz J., Kobrle A., Krčan K., Kroulík M., Mikyška R., Pačes J., Prokeš K., Rach L., Souček A., Soukup J., Šourek J., Štěpánová R., Traxler R., Válek B., Vaňura K., Žid F. (1941): Nové zajímavé lokality květeny ze severovýchodních Čech. – Publ. Zeměd. Úst. Hradec Králové 8: 17–34.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592617

5662b

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Krčín u Nového Města n. Met.

nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod

souřadnice: 50°21'8.90"N, 16°7'33.60"E, ± 600m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1946-08

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 764678

ID: 13546825

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Na návsi v Krčíně – Nov. Městě n. Met.

nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod

souřadnice: 50°21'8.61"N, 16°7'27.32"E, ± 400m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1939-09

nálezce: K. Krčan

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CB 41244

ID: 13546824

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Šonov u silnice

nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod

souřadnice: 50°22'39.89"N, 16°7'12.01"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1939-09-18

nálezce: J. Pačes

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: ROZ 44567

ID: 13546933

5662c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okres Rychnov n. Kn., k.ú. Rohenice, na dvorku u domu č. p. 48, jihovýchodně od křižovatky v obci
nejbližší obec: Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'22.34"N, 16°1'55.82"E, ± 30m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-02
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 85811
ID: 13546965

5745a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Radonice: obec Háj: lada u silnice na JV okraji obce.
nejbližší obec: Háj u Vintířova, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'12.89"N, 13°14'40.87"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-07-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 25607
ID: 13546612

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Háj u Vintířova, polní cesta.
nejbližší obec: Háj u Vintířova, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'16.30"N, 13°14'38.42"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-09-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16270
ID: 13546611

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Háj u Radonic, u silnice na J okraji obce.
nejbližší obec: Háj u Vintířova, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'10.07"N, 13°14'41.57"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7522
ID: 13546609

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Háj u Radonic, náves, na levém břehu Růžového potoka.
nejbližší obec: Háj u Vintířova, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'15.87"N, 13°14'38.52"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7521
ID: 13546610

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaňský Rohozec, před kravínem v obci.

nejbližší obec: Kadaňský Rohozec, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'46.24"N, 13°13'34.83"E, ± 250m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-09-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7525

ID: 13546673

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vojnín, v obci před kravínem.

nejbližší obec: Vojnín, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'47.95"N, 13°14'43.30"E, ± 100m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-09-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7520

ID: 13547120

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Ždov u Radonic, návěs.

nejbližší obec: Ždov, okres Chomutov

souřadnice: 50°17'32.01"N, 13°14'22.88"E, ± 50m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-09-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7523

ID: 13547162

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Ždov u Radonic, u cesty na SZ okraji obce.

nejbližší obec: Ždov, okres Chomutov

souřadnice: 50°17'36.83"N, 13°14'19.71"E, ± 100m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-09-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7524

ID: 13547163

5745b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Radechov, SZ okraj osady, polní cesta podél Liboce.

nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov

souřadnice: 50°17'13.25"N, 13°16'5.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1992-08-25

nálezce: Josef Lorber; A. Pyšek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 16271

ID: 13546954

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Vojtěchov u Mašтова, na cestě V od silnice.
nejbližší obec: Mašov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'24.50"N, 13°17'29.82"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7480
ID: 13546774

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Němčany, prostranství před prasečákem v Z části obce.
nejbližší obec: Němčany, okres Louny
souřadnice: 50°15'11.65"N, 13°18'36.84"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7477
ID: 13546809

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Němčany, cestě ve V části obce.
nejbližší obec: Němčany, okres Louny
souřadnice: 50°15'12.70"N, 13°18'51.38"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7476
ID: 13546810

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Němčany, u silnice na Chotěbudici.
nejbližší obec: Němčany, okres Louny
souřadnice: 50°15'17.31"N, 13°18'51.40"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7478
ID: 13546811

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Podlesice, náves.
nejbližší obec: Podlesice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'47.39"N, 13°19'52.70"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5745b a 5746a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: CHOM 7513
ID: 13546881

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Radechov, náves.
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'9.58"N, 13°16'11.37"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7519
ID: 13546953

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov: Radechov: náves
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'9.58"N, 13°16'11.37"E, ± 50m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-02
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/34671
ID: 13546952

5745d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Dobřenec, dvůr statku v J části obce.
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'41.26"N, 13°15'7.96"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7475
ID: 13546603

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Dobřenec, u domku na V okraji obce.
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'45.82"N, 13°15'15.90"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7474
ID: 13546604

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Chmelištná, náves.
nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny
souřadnice: 50°14'7.99"N, 13°16'29.86"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7473
ID: 13546647

5746a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy: 2a. Žatec. Poohří: Krásný Dvůr: na dvoře zemědělského statku v obci.
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'12.30"N, 13°22'6.26"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-06-05
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16275
ID: 13546722

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Chomutov; Široké Třebčice, V okraj osady, polní cesta za chlévy býv. panského dvora. 270 m n. m.
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'52.05"N, 13°23'15.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-10-07
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/86381
ID: 13547022

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Chomutov, Široké Třebčice. V okraj osady, polní cesta na okraji polí za chlévy býv. panského dvora. 270 m n. m.
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'52.05"N, 13°23'15.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-10-07
nálezce: Josef Lorber; A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16269
ID: 13547023

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Cesta uvnitř prostorů kravína ve Veliké Vsi.
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'11.06"N, 13°22'21.08"E, ± 75m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-29
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7440
ID: 13547079

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, okr. Louny, Chrášťany, v obci, několik lokalit.
nejbližší obec: Chrášťany, okres Louny
souřadnice: 50°15'28.78"N, 13°21'22.74"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4047
ID: 13546655

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, okr. Louny, Krásný Dvůr, v obci u silnice na levém břehu Lestkovského potoka.
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'16.95"N, 13°22'12.40"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4046
ID: 13546721

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, okr. Louny, Zlovědice, na cestě ve V části obce, na pravém břehu Lestkovského potoka.
nejbližší obec: Zlovědice, okres Louny
souřadnice: 50°15'54.07"N, 13°23'46.56"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4036
ID: 13547152

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, okr. Louny, Zlovědice, v obci na okraji cesty na levém břehu Lestkovského potoka.
nejbližší obec: Zlovědice, okres Louny
souřadnice: 50°15'54.73"N, 13°23'42.37"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4037
ID: 13547153

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Chotěbudice /okr. Louny/, v obci po levé straně silnice.
nejbližší obec: Chotěbudice, okres Louny
souřadnice: 50°16'6.43"N, 13°20'31.72"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7461
ID: 13546651

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Mory, na polní cestě Z od prasečáku na pravém břehu Lestkovského potoka.
nejbližší obec: Mory, okres Louny
souřadnice: 50°16'42.96"N, 13°24'46.70"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7546
ID: 13546797

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Mory, na dvoře prasečáku v JV části obce na pravém břehu Leskovského potoka.

nejbližší obec: Mory, okres Louny

souřadnice: 50°16'42.96"N, 13°24'49.79"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-09-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7547

ID: 13546798

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Mory, v obci na cestě na levém břehu Lestkovského potoka.

nejbližší obec: Mory, okres Louny

souřadnice: 50°16'45.40"N, 13°24'49.17"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-09-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7545

ID: 13546799

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nové Třebčice, prostranství S od silnice na levém břehu potoka.

nejbližší obec: Nové Třebčice, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'52.73"N, 13°21'16.20"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-09-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7541

ID: 13546826

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Podbořánsko. Široké Třebčice v sešlapané půdě na návsi. Roztroušeně

nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'51.37"N, 13°23'2.49"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-07-02

nálezce: Josef Švankmajer

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 48454

ID: 13547016

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Široké Třebčice, na cestě vlevo od rybníků.

nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'55.13"N, 13°23'6.10"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-07-04

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7438

ID: 13547017

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Široké Třebčice, dvůr pod zámekem v JV části obce.
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'51.06"N, 13°23'11.88"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7459
ID: 13547018

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Široké Třebčice, na cestě S od rybníků v obci.
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'51.37"N, 13°23'2.49"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7460
ID: 13547019

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Široké Třebčice, návěs.
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'51.37"N, 13°23'2.49"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7458
ID: 13547020

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Široké Třebčice /Žatecké Poohří/, na cestě na pravém břehu potokal.
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'51.75"N, 13°23'4.50"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7542
ID: 13547021

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Veliká Ves, u statku na Z okraji obce.
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'11.06"N, 13°22'21.08"E, ± 75m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7466
ID: 13547076

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Veliká Ves, vpravo od silnice mezi rybníky.
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'7.52"N, 13°22'28.03"E, ± 75m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7511
ID: 13547077

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Veliká Ves, na prostranství u rybníka.
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.15"N, 13°22'29.23"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7510
ID: 13547078

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Vitčice, u cesty v SZ části obce.
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'13.71"N, 13°20'23.69"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7457
ID: 13547114

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Vitčice, před dílnami státních statků.
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'6.31"N, 13°20'27.74"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7543
ID: 13547115

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Žatecké Poohří. Zlovědice (u Podbořan): v pravobřežní části obce na cestě a vedle ní ve vyjetých kolejkách loučky, asi 10 m JV od můstku přes Lesku. Hojně.
nejbližší obec: Zlovědice, okres Louny
souřadnice: 50°15'54.07"N, 13°23'46.56"E, ± 10m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-10-10
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 16272; LIT 1742/86380
ID: 13547151

5746b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, okr. Louny, Kaštice, uježděná místa před zastávkou ČSD 0,5 km Z od obce.
nejbližší obec: Kaštice, okres Louny
souřadnice: 50°15'41.90"N, 13°25'3.30"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4038
ID: 13546676

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Kličín, okraj cestě u kostelíčka.
nejbližší obec: Kličín, okres Louny
souřadnice: 50°17'23.11"N, 13°27'23.97"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4043
ID: 13546687

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Kličín, v obci na návsi.
nejbližší obec: Kličín, okres Louny
souřadnice: 50°17'24.56"N, 13°27'17.71"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4042
ID: 13546688

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Kněžice, na cestě před kravínem v J části obce.
nejbližší obec: Kněžice, okres Louny
souřadnice: 50°17'6.88"N, 13°25'58.64"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4045
ID: 13546692

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, okr. Louny, Neprobylice, okraj cesty za chmelovou česačkou na S okraji obce.
nejbližší obec: Neprobylice, okres Louny
souřadnice: 50°16'23.37"N, 13°26'43.17"E, ± 70m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-09-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 4039
ID: 13546814

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Oploty, SZ okraj obce, na cestě za chmelovou česačkou.

nejbližší obec: Oploty, okres Louny

souřadnice: 50°16'51.93"N, 13°26'17.57"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1988-09-06

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 4041

ID: 13546837

5746c

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Brody, několik lokalit v obci na sešlapávaných drůbežích pláccích.

nejbližší obec: Brody, okres Louny

souřadnice: 50°14'47.83"N, 13°20'24.63"E, ± 300m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1988-09-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 7439

ID: 13546562

původní jméno: *Coronopus*

lokalita: Podbořany: údolí Kyselého potoka [= Podbořanská strouha] směrem na Buškovice

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'4.39"N, 13°23'30.58"E, ± 700m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1987-07-02

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/61325

ID: 13546877

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Bohemoslovia, Bohemia occid., opp. Podbořany: apud praedium in vico Hlubany. Alt. ca 320 m s. m.

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'43.71"N, 13°23'44.19"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1987-07-02

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 899004

ID: 13546878

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Podersam, Weg. geg. das Schießhaus

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'40.39"N, 13°24'33.32"E, ± 3000m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1926-05-28

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/61323

ID: 13546876

5747a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, okr. Louny, Stránky, v obci u cesty.
nejbližší obec: Stránky, okres Louny
souřadnice: 50°17'22.50"N, 13°34'37.10"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-06-13
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 7465
ID: 13547000

5747b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Kluček (Žatecko, okr. Louny): na cestě cca 0,9 km S od obce, 1 trs.
nejbližší obec: Kluček, okres Louny
souřadnice: 50°17'28.85"N, 13°36'3.83"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 20468
ID: 13546691

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Veletice (okr. Louny): na cestě u česaček chmele 0,6 km V od obce, 6 exemplářů.
nejbližší obec: Veletice, okres Louny
souřadnice: 50°17'50.77"N, 13°34'54.52"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CHOM 20469
ID: 13547075

5747c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Poohří: Liběšovice, 0,4 km SVV od kaple v obci
souřadnice: 50°14'52.00"N, 13°30'8.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-06-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2833153

5749b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okres Slaný, obec Klobuky, holé místo u okraje pole, asi 50 m SV od přechodu přes žel. trať, nedaleko od žel. stanice
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'46.52"N, 13°59'51.65"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1983-06-11
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dosti hojně, jednotlivé trsy s křovitým kořenem, v kvetoucím stavu, přitisklé k vápenité zemi, ve spol. *Matricaria maritima*.; 2 doklady; evidenční číslo: MP 97700, MP 97701
ID: 13546690

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad viam agrestem necnon iuxta agrorum margines inter pagum Hořešovičky (ad bor.-or. a pago) et viam publicam Třebíz - Panenský Týnec, alt. ca. 300-310 m s. m.
nejbližší obec: Hořešovičky, okres Kladno
souřadnice: 50°16'45.55"N, 13°57'38.47"E
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1973-07-07
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 860778, PR 860781; coll. no. 4970, 4970
ID: 13546627

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: loco deserto humido conculcatoque prope rivulum ad peripheriam bor.-occ. pagi Klobuky, alt. ca. 260 m s. m. – 5749/b
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'40.91"N, 13°59'0.94"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1973-06-16
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860773; coll. no. 5275
ID: 13546689

5749c

lokalita: Distr. Slaný: piscina ad pagum Srbeč
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'28.59"N, 13°53'0.05"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1946
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899028
ID: 13546995

5750a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in via agresti ca. 900-1000 m situ bor.- usque bor.-or. a pago Neprobylice (situ or. a bivio viae publicae inter pagos Neprobylice et Páleček), alt. ca. 290 m s. m.
nejbližší obec: Neprobylice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'20.58"N, 14°1'52.70"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-07-13
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860763; coll. no. 7530
ID: 13546813

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: loco deserto in vicinitate stabuli ad peripheriam vici Písek prope opp. Slaný, alt. ca. 285 m s. m. – 5750/a
nejbližší obec: Písek, okres Kladno
souřadnice: 50°15'15.57"N, 14°1'37.49"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-07-06
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860765; coll. no. 2256
ID: 13546868

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias in pago Čeradice, alt. ca. 250 m s. m.
nejbližší obec: Čeradice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'36.30"N, 14°0'49.62"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-06-17
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860771; coll. no. 2697
ID: 13546584

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 7c. Slánská tabule: Kralupy nad Vltavou, okraj polní cesty ca 1,5 km JZ Dřínova
nejbližší obec: Dřínov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'11.56"N, 14°3'19.73"E, ± 700m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987-07-18
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611693

5750b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Kolem Dvora v Želevčicích
nejbližší obec: Želevčice, okres Kladno
souřadnice: 50°15'29.51"N, 14°6'9.50"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1882-09-25
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899068
ID: 13547167

5750c

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Bíseň [= Byseň]
nejbližší obec: Byseň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'17.20"N, 14°2'8.69"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-26
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899076
ID: 13546575

5750d

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad callem inter stationem viae ferreae Knovíz et rivum Knovízský potok, alt. ca. 240 m s. m.
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
souřadnice: 50°12'44.03"N, 14°7'59.16"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969-08-09
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860774; coll. no. 4202
ID: 13546695

5751a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro iuxta pratum subsalsum ad ripam sinistram rivi Vranský potok dicti situ occ. a via publica inter opp. Velvary et pagum Miletice, alt. ca. 190 m s. m. – 5751/a
nejbližší obec: Miletice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'40.85"N, 14°13'51.05"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1978-06-10
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860777; coll. no. 5300
ID: 13546783

lokalita: Bohemia centr.: ad viam agrestem in proximitate pontis viae publicae ad pagum Nabdín versus haud procul a peripheria occ. oppidi Velvary, alt. ca. 190 m s. m.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'43.91"N, 14°13'27.23"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-07-15
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860804; coll. no. 4089
ID: 13547094

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in ruderatis necnon ad vias in pago Bratkovice, alt. ca. 195-205 m s. m.
nejbližší obec: Bratkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'1.49"N, 14°11'22.45"E
nadmořská výška: 195-205 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-06-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860764; coll. no. 3567
ID: 13546554

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias necnon in ruderatis pagi Nabdín, alt. ca. 190-200 m s. m.
nejbližší obec: Nabdín, okres Kladno
souřadnice: 50°16'51.04"N, 14°12'5.57"E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-06-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860767; coll. no. 3592
ID: 13546802

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in area pavimentata circa fossas "silo" dictas ad peripheriam bor. opp. Velvary, alt. ca. 190 m s. m.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°17'0.55"N, 14°14'4.54"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-08
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860810; coll. no. 4765
ID: 13547093

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: locis rudatis ubi olim pratum subsalsum exstendebatur prope saccharificium oppidi Velvary, alt. ca. 190 m s. m.
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°17'4.98"N, 14°14'35.03"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-10-14
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 860806, PR 860807; coll. no. 4157, 4156
ID: 13547092

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: na nevybetonovaných korytech potoků: Ješín
nejbližší obec: Ješín, okres Kladno
souřadnice: 50°15'50.08"N, 14°11'28.21"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Toman M. (1976), Památky a příroda 1: 557 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592644

5751b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Kladensko, obec Budihostice, dvůr opuštěného statku při již. okraji obce, asi 1,6 km SV od žel. st. Velvary. Četné menší exempláře přitisklé k ušlapané a místy travnaté půdě dvora, často pospolitě.
nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'39.20"N, 14°15'9.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1980-07-18
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 97724
ID: 13546570

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Kladensko, obec Chržín, vozová cesta od opuštěného statku na nejjižnějším okraji obce k silnici Chržín – Uhy
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'34.28"N, 14°16'19.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1980-07-18
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Roztroušeně menší exempláře přitisklé k zemi.; evidenční číslo: MP 97725
ID: 13546661

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias necnon in rudatis in pago Uhy
nejbližší obec: Uhy, okres Kladno
souřadnice: 50°17'8.96"N, 14°16'28.68"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1973-08-18
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860766; coll. no. 3604
ID: 13547062

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Na polích a u polních cest u Veltrus
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'10.47"N, 14°19'49.84"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-06-27
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici dvou čtverců: 5751b a 5752a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: PR 899088
ID: 13547091

5751c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Slánsko, obec Kamenný Most, bývalý kompost na okraji kukuřičného pole blízko SZ konce obce
nejbližší obec: Kamenný Most, okres Kladno
souřadnice: 50°14'36.06"N, 14°12'5.85"E, ± 400m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1980-06-27
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velmi roztroušeně jednotlivé nerozvětvené exempláře s křovitým kořenem na holé půdě.; evidenční číslo: MP 97718
ID: 13546674

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Slánsko (dř. okres Kralupy n. Vlt.), obec Neuměřice, pusté místo u stohu slámy v sousedství opuštěného statku na J okraji obce
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'20.20"N, 14°13'0.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-10-13
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Asi 25 ostrůvkovitých souvislých porostů přitisklých k zemi s *Polygonum aviculare* s.l., ve spol. *Malva pusilla*, *Tripleurospermum maritimum*, *Arctium tomentosum* a j. – Všechny položky z jednoho trsu s křovitým kořenem.; 6 dokladů;
evidenční číslo: MP 97712, MP 97713, MP 97714, MP 97715, MP 97716, MP 97717
ID: 13546818

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Slánsko (dř. okres Kralupy n. Vlt.), obec Neuměřice, pusté místo u stohu slámy v sousedství opuštěného statku na J okraji obce
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'20.20"N, 14°13'0.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-10-13
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokálně několik vystoupavých trsů mezi četnými trsy přitisklými k zemi.; evidenční číslo: MP 97711
ID: 13546819

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: loco ubi nuper acervus straminis stabat ad peripheriam mer.-occ. oagi Neuměřice, gregarie,
alt. ca. 210 m s. m. – 5751/c
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'15.73"N, 14°12'48.23"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-10-13
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 860805, PR 860808; coll. no. 6363, 6364
ID: 13546820

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Kladensko (dř. okres Kralupy n. Vlt.), obec Slatina, stoupající ulička v západní části obce
nejbližší obec: Slatina, okres Kladno
souřadnice: 50°13'18.53"N, 14°12'59.49"E, ± 250m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-10-13
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Četné k zemi přitisklé trsy na hrubé dlažbě kolem stružky s odpadní vodou; ojedinělé exempláře ještě kvetoucí.; 2
doklady; evidenční číslo: MP 97709, MP 97710
ID: 13546980

5751d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'21.00"N, 14°18'14.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543728

5752a

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Čechy střední – Kralupy n. V.: plevel na splavných kanálech v cukrovaru v Úžicích – 183 m
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.93"N, 14°22'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1943-09-08
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 266870; coll. no. 3496
ID: 13547065

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Na cestě u Červeného Dvora [= Červeného mlýna?] u parku u Veltrus
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'34.38"N, 14°20'3.36"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1923-05-06
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899121
ID: 13547090

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: V řepném poli u Zlosejna [= Zlosyň]
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'41.00"N, 14°22'15.32"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1903-07
nálezce: Josef Homolka
herbář: PR;BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899025
ID: 13547150

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Oužic [= Úžice] na polní cestě
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'12.63"N, 14°22'49.11"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1917-07
nálezce: E. Binder
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592606

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Povltaví u Veltrus: na cestě u Červeného ml., c. 165 [m n. m.]
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'34.38"N, 14°20'3.36"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Domin K. (1924), Čas. Národ. Muz., odd. přír. 98: 7 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.
– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592693

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Polabí: ve vsi Oužicích [= Úžice] v množství
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'12.63"N, 14°22'49.11"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592763

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 31. Úžice: okolí odkalovacích nádrží cukrovaru S od nádraží
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'30.00"N, 14°22'32.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542475

5752b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Střední Polabí, obec Netřeba (mezi Kralupy n. Vlt. a Neratovicemi), polní cesta podél vodní strouhy při severním okraji obce, východně od silnice Netřeba-Chlumín
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník
souřadnice: 50°15'51.12"N, 14°25'51.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1984-06-30
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hojně exempláře přitisklé k zemi v kvetoucím a plodném stavu, ve spol. *Matricaria indora* a *Chamomilla suaveolens.*; 4
doklady; evidenční číslo: MP 97695, MP 97696, MP 97697, MP 97698
ID: 13546817

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Bohemia centr., distr. Mělník, pag. Chlumín: in statione ferroviae
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°16'2.06"N, 14°27'23.10"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1978-10-12
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546646

lokalita: Bohemia centralis: in locis ruderalibus in vico Kopeč, non procul Odolná Voda, alt. cca 180 s. m.

nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'58.96"N, 14°25'23.64"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-06-19
nálezce: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5752b a 5752d (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13546709

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Čechy střední – Mělník, na polní cestě u Kopeč – 200 m
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'58.96"N, 14°25'23.64"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-06-19
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 266871; coll. no. 815; lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5752b a 5752d (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13546710

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: husí bahniště na návsi: Korycany
nejbližší obec: Korycany, okres Mělník
souřadnice: 50°15'18.16"N, 14°27'2.11"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Toman M. (1976), Památky a příroda 1: 557 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592635

5752d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Panenské Břežany k Předboji
nejbližší obec: Panenské Břežany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'11.92"N, 14°27'25.32"E, ± 1300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Leonhardi
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435; lokalita leží na hranicích dvou fytochorionů: 9. Dolní Povltaví a 10a. Jenštejská tabule (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13592733

5753a

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Okolí Prahy, Polabí, u kapličky u silnice v Kozlech, jižně od Všetat, 162 m n. m.
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'20.00"N, 14°33'35.31"E, ± 50m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1948-06-12
nálezce: Věroslav Šímeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 583820
ID: 13546718

lokalita: Bohemia centr.: distr. Polabí, locis rudatis apud pag. Kozly prope opp. Neratovice, alt. 170 m s. m.
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'22.17"N, 14°33'36.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1948-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546719

5753b

původní jméno: *Lepidium coronopus*
lokalita: Okr. Mělník: Všetaty: traktorem vyjeté koleje v řepném poli u křižovatky cest 0,5 km J od obce. 170 m n. m.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'22.00"N, 14°35'25.10"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2017-09-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 17/313
ID: 13372236

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'0.13"N, 14°35'20.75"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-10
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13547130

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'0.13"N, 14°35'20.75"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-07-16
nálezce: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899046
ID: 13547129

5753d

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Elbe-Kosteletz [Kostelec nad Labem]
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'47.69"N, 14°35'21.38"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1879
nálezce: Heit
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546715

5754b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Nové Benátky
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'32.73"N, 14°49'30.76"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887-08
nálezce: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899063
ID: 13546535

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: N. Benátky
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'32.73"N, 14°49'30.76"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592735

5754d

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: U silnice za Lysou n. L. (směrem k západu)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'16.50"N, 14°49'19.30"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1924-05-24
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546769

5755b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Vlkava
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'16.80"N, 14°57'40.77"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592734

5756a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Mcel
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'46.54"N, 15°4'32.80"E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Čelakovský L. (1890): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889*. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592715

5756b

lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, in agris situ septentr. (ca. 0,5 km) ab opp. Křinec
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'21.38"N, 15°8'23.67"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-28
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 898987, PR 899026
ID: 13546728

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Křineč [= Křinec] – vrch Chotuc
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.90"N, 15°7'10.80"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-06-29
náleze: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 248358
ID: 13546726

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Křinec, cesty
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'55.20"N, 15°8'17.90"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-06-29
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546727

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: vrch Chotuc u Křince

nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'1.90"N, 15°7'10.80"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

nálezce: Kašpar

pramen: Rohlena J. (1929), Čas. Nár. Muz. 103: 68 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592731

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: v Křinci u hospodářského stavení

nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'55.20"N, 15°8'17.90"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Pospíchal E. (1882): Květena poříčí Cidliny a Mrliny. – Arch. Přírod. Prosk. Čech, Praha, sect. natur., 4/5: 1–99.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592625

5756c

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Nymburk[?] u Velelib

nejbližší obec: Veleliby, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'39.49"N, 15°1'18.21"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

nálezce: Dědeček

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 435

ID: 13592738

5757a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, vypuštěné nádrže

nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'34.80"N, 15°14'24.10"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2009-05-20

nálezce: K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 7705; evidenční číslo PR 741435; Dopěstován v kultuře (20.5.2009 přesazeno do kultury, zaherbářován VII.2009)

ID: 9962724

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Okr. Nymburk: Svídnice, u železniční zastávky

nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'7.15"N, 15°11'33.71"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988-07-02

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: ROZ 46666

ID: 13547011

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: vledele cesty u Břístve
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'14.41"N, 15°13'49.73"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435; nelze vyloučit také obec Bříství, ale pak by neodpovídala sekvence vyjmenovaných lokalit: Dymokury, Břístev, Jičíněves (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13592744

5757c

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Dymokury na návsi
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'46.21"N, 15°12'5.15"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592743

5758b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Smidarská Lhota, v obci a u rybníčku
souřadnice: 50°17'10.99"N, 15°27'29.74"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183270

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Nový Bydžov, S okraj města
souřadnice: 50°15'8.46"N, 15°29'28.41"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183094

5758d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Nový Bydžov, Jiráskova ulice, JV od náměstí, chodník
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'23.29"N, 15°29'32.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
nálezce: V. Faltys
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 49502
ID: 13546828

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in oppido Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.50"N, 15°29'27.50"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 899060, PR 899062
ID: 13546829

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Lužic [= Lužec nad Cidlinou]
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'46.19"N, 15°24'58.15"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845; předchozí uvedenou lokalitou je Nový Bydžov, následující Zábědov (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13592769

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Zábědova
nejbližší obec: Zábědov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'33.25"N, 15°28'50.56"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592770

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Bydžova
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.50"N, 15°29'27.50"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592768

5759c

lokalita: Bohemia boreo-orientalis: Nový Bydžov, in prati infra vicum Metličany
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'31.65"N, 15°30'32.03"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-07-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899016
ID: 13546827

5760a

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Čechy východní – Hradec Králové, plevel v zahrádce v Sadové – 260 m
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'50.39"N, 15°41'43.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-07-26
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 266872; coll. no. 3495
ID: 13546973

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: na polu u Mžan
nejbližší obec: Mžany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'47.07"N, 15°40'33.05"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: Krčan
pramen: Rohlena J. (1928), Čas. Nár. Muz. 102: 76 fide Anonymus (1936–1945): *Rozpisy floristické literatury do roku 1945*. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592729

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: u cukrovaru u Sadové

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'47.10"N, 15°41'52.00"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

nálezce: Prokeš

pramen: Rohlena J. (1926), Čas. Nár. Muz. 99: 153 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592728

5761a

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Bohemia orientalis, Smiřice, v obci

nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'57.38"N, 15°51'54.27"E, ± 800m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1982-09-13

nálezce: V. Faltys; F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 5761a a 5661c (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: MP 90931

ID: 13546988

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rumišti před cukrovarem ve Smiřicích

nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'47.34"N, 15°51'7.06"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1936-08-20

nálezce: Kavka

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: HR 236/3

ID: 13546987

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Na rumišti u cukrovaru v Smiřicích

nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'47.34"N, 15°51'7.06"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1930-07

nálezce: Kavka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546989

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Na rumišti u cukrovaru ve Smiřicích n. Lab.

nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'47.34"N, 15°51'7.06"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1930-08

nálezce: V. Kavka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546990

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Severovýchodní Čechy. Na poli před cukrovarem ve Smiřicích
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'47.34"N, 15°51'7.06"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1929-08-08
náleze: Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5616
ID: 13546986

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 15b. Hradecké Polabí, 5761a, Černilov (distr. Hradec Králové): okraj jílovitého pole na pravém břehu Librantického potoka, 1,44 km JZ od obecního úřadu, 50°15'14,9"N, 15°54'13,7"E, 255 m n. m.
souřadnice: 50°15'14.90"N, 15°54'13.70"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-10
náleze: Jan Doležal
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159
projekt: NDOP
poznámka: pět fertilních rostlin v doprovodu s *Euphorbia exigua*, *E. platyphyllos*, *Kickxia elatine*
ID: 13118040

5761b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Hradec Králové. Okraj pole u silnice 1 km J obce Černilov 6 km SV od Hradce
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'15.93"N, 15°55'11.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-07-21
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 92538
ID: 13546585

5761c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Hradec Králové. Zahrada na J okraji obce Slatina u Hradce Králové
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'44.45"N, 15°53'23.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-09-09
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 41910
ID: 13546981

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Hradec: v hradbách na rumišti
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'34.80"N, 15°50'0.70"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1892
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 13546633

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Hradec, v brambořišti ve zbořených hradbách u Slez. brány [zbořena, ulice Mýtská]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'36.84"N, 15°50'14.53"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1892
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546634

5761d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Hradec Králové. Na poli na S okraji obce Librantice, 9 km SV Hradce
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'38.39"N, 15°57'28.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-08-04
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 95045
ID: 13546745

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Nepasice u Hradce Králové.
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'27.26"N, 15°57'18.17"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 236/5
ID: 13546812

5762a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okres Rychnov n. Kn., k. ú. České Meziříčí, Zbytky severovýchodně od obce, pole jihozápadně od bývalého dvora, mezi oplocením pásma hygienické ochrany vodního zdroje a polní cestou
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'32.66"N, 16°3'23.90"E, ± 800m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-06-23
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 76202
ID: 13546594

5762c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bolehošť, Královéhradecko
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'46.09"N, 16°4'37.71"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1916-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš
ID: 13546551

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Městec (u Očelic): břeh cesty na V okraji obce

nejbližší obec: Městec, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'42.17"N, 16°3'5.89"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-07-08

nálezce: Karel Prach

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

herbář: herb. J. Kučera

projekt: FK ČBS

ID: 10136649

5841c

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: také na nádr. v Kynšperku n. O.

nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'33.30"N, 12°31'10.98"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

pramen: Dalla Torre (1878), Lotos 27: 64 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592688; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5845b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Sev. Č.: Valeč – v Plantagini-Polygonetum avicularis

nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'27.19"N, 13°15'14.59"E, ± 500m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1975-07-31

nálezce: A. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: ROZ 11888

ID: 13547068

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Sev. Čechy – sešlapové syntaxory Valče; □, V Polyg.

nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'27.19"N, 13°15'14.59"E, ± 500m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1974-08-12

nálezce: A. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: ROZ 14283

ID: 13547067

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 1. Doupovská pahorkatina, 5845b, Valeč (distr. Karlovy Vary): v kamenité cestě v Horní ulici v obci, 50°10'19,1"N,

13°15'10,4"E, 515 m n. m., roztroušeně několik rostlin

souřadnice: 50°10'19.10"N, 13°15'10.40"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2012-08-04

nálezce: Daniel Koutecký

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159

projekt: NDOP

ID: 13118033

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 1. Doupovská pahorkatina (na hranici s 2b. Podbořanská kotlina), 5845b, Mlýnce u Vroutku (distr. Louny): ve dvoře č. p. 27, 50°09'33,1"N, 13°19'03,8"E, 395 m n. m., 3 rostliny

souřadnice: 50°09'33,10"N, 13°19'3,80"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2012-09-25

nálezce: Daniel Koutecký

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159

projekt: NDOP

ID: 13118034

5845d

původní jméno: *Lepidium coronopus*

lokalita: Lubenec, prostranství v obci, lemy silnic a zahrádek

nejbližší obec: Lubenec, okres Louny

souřadnice: 50°7'54,60"N, 13°18'53,50"E, ± 400m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2012

nálezce: al.; Daniel Koutecký

pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.

projekt: FK ČBS

poznámka: vzácně

ID: 13545381

5846a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 2b. Podboř. kotl. Z Čechy: Vidhostice (okr. Louny): u cesty v JZ části obce.

nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny

souřadnice: 50°9'16,40"N, 13°22'13,91"E, ± 200m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2012-07-04

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 52224

ID: 13547099

5846c

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 2b. Podbořanská kotlina, 5846c, Mukoděly (distr. Louny): polní cesta a okraj pole při levé straně silnice směrem na Černčice ca 1 km VJV – 1 km VSV od křižovatky na západním okraji obce, 50°08'56,8"N, 13°24'31,9"E, 355 m n. m., místy hojně

souřadnice: 50°08'56,80"N, 13°24'31,90"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2010-06-07

nálezce: Daniel Koutecký

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159

projekt: NDOP

ID: 13118035

5846d

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy: na hranicích fyt. o. 2b. a 30a., Petrohrad: okraje polního hnojiště u cesty mezi obcemi Petrohrad a Stebno, 1,1 km JZ od Petrohradu.

nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny

souřadnice: 50°7'17,10"N, 13°26'2,11"E, ± 200m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1993-07-04

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 16263

ID: 13546867

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 2b. Podbořanská kotlina, 5846d, Stebno (distr. Louny); ve šterku u vjezdu ke stavení č. p. 50, 50°06'56,6"N, 13°25'00,2"E, 365 m n. m.

souřadnice: 50°6'56.60"N, 13°25'0.20"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2013-10-17

nálezce: Daniel Koutecký

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159

projekt: NDOP

poznámka: 3 rostliny

ID: 13118036

5847b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: SZ Čechy: 30b. Rak. kotl.: Svojetín: na cestě před kravínem v obci, dosti vzácně.

nejbližší obec: Svojetín, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'29.09"N, 13°37'30.56"E, ± 600m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1993-07-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 16265

ID: 13547012

5847c

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Graben bei Dereisen [= Zderaz]

nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'13.72"N, 13°34'34.26"E, ± 1000m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1913-07

nálezce: J. Sommer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13547148

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Als Unkraut im Schulgarten zu Dereisen [= Zderaz]

nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'13.72"N, 13°34'34.26"E, ± 1000m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1912-07-26

nálezce: J. Sommer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13547147

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Bohemia: an Wegen bei Dereisen [= Zderaz]

nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'13.72"N, 13°34'34.26"E, ± 1000m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1910-08-16

nálezce: J. Sommer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady

ID: 13547146

původní jméno: *Senebieria coronopus*
lokalita: Dereisen [= Zderaz]. Auf Äckern
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'13.72"N, 13°34'34.26"E, ± 1000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1908-08-15
nálezce: J. Sommer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899049
ID: 13547145

5847d

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Böhmen. An feuchten Stellen in Kolleschowitz [= Kolečovice]
nejbližší obec: Kolečovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°36'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1913-07-20
nálezce: J. Sommer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 158815; ex herb. F. Petrak
ID: 13581815

5848a

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: okr. Rakovník: v Krupé jako zahr. plevel
nejbližší obec: Krupá, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.85"N, 13°44'1.71"E, ± 700m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
pramen: Stříbrský J. (1932): Některé vzácnější rostliny na Rakovnicku. – Věstn. Mus. Spolku král. Města Rakovníka a polit. Okresu Okresu rakovnického 22: 11–28 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592694

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Krupá u Rakovníka
nejbližší obec: Krupá, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.85"N, 13°44'1.71"E, ± 2000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
pramen: Dostál J. (1951), Českosl. Bot. Listy 4: 134 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592631

5848c

původní jméno: *Senebiera Coronopus*
lokalita: Rakovník
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'11.74"N, 13°43'46.02"E, ± 600m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 65301
ID: 13546958

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: [Rakovník:] okolo hospodářské školy
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'11.74"N, 13°43'46.02"E, ± 600m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
pramen: Wurm F. (1903): Botanické příspěvky z okolí rakovnického. – Vyr. Zpr. vyš. školy reál. Rakovník 70 (1902–1903): 4–33 fide Domn ms.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 21
ID: 13592663

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: u Lišan jako polní plevel
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'51.73"N, 13°44'34.18"E, ± 1500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
pramen: Stříbrský J. (1932): Některé vzácnější rostliny na Rakovnicku. – Věstn. Mus. Spolku král. Města Rakovníka a polit. Okresu Okresu rakovnického 22: 11–28 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592695

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: při cestě v Lišanech
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'51.73"N, 13°44'34.18"E, ± 400m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
pramen: Wurm F. (1903): Botanické příspěvky z okolí rakovnického. – Vyr. Zpr. vyš. školy reál. Rakovník 70 (1902–1903): 4–33 fide Domn ms.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 21
ID: 13592664

5850a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Střebichovice [= Třebichovice] na návsi
nejbližší obec: Třebichovice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'26.68"N, 14°4'45.46"E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1882-07-01
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899065
ID: 13547051

5850b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Motyčín (Kladno) – pusté místo u školy
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'0.74"N, 14°5'51.38"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-07-14
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860769; coll. no. 7529
ID: 13546682

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Okraj pole u Motyčina u Kladna
nejbližší obec: Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'9.00"N, 14°6'8.25"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1911-10-03
náleze: Čelakovský; Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 doklady; evidenční číslo: PR 899074, PR 899075, PR 899073
ID: 13546801

5850d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Kladno II., Na výhybce
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'51.09"N, 14°6'14.66"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1962-07-09
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 659455
ID: 13546679

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bohemia centr., opp. Kladno: opp. Kladno, in via J. Kociána parum frequentata vici Kročehlavy, alt. ca. 410 m s. m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'1.21"N, 14°6'30.25"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1962-08-20
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 860770, PR 860772; coll. no. 7527, 7528
ID: 13546680

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Rumiště za ohradou nemocnice v Kladně a za Novým Kladnem
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'29.00"N, 14°5'17.27"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-07-27
náleze: Josef Šindelář; Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 doklady
ID: 13546678

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Böhmen: Kladno überall
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'31.38"N, 14°6'8.93"E, ± 4000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1853-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 19365/33
ID: 13546681

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: distr. Kladno: Kladno-Kročehlavy: na zplanýrované nelegální navážce mezi jižní částí areálu žst. Kladno (blíže stavědla č. 1) a lesem. Pouze lokálně a tam dosti hojně

nejbližší obec: Kladno-Kročehlavy, okres Kladno

souřadnice: 50°7'26.03"N, 14°6'56.11"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2017-06-13

nálezce: Milan Marek; Irena Bakešová

herbář: herb. M. Marek

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: provizorní schedá

ID: 13592814

5851c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad vias et in ruderalis pagi Běloky, alt. ca. 300-310 m s. m.

nejbližší obec: Běloky, okres Kladno

souřadnice: 50°7'57.93"N, 14°13'23.12"E

nadmořská výška: 300-310 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1973-07-15

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 860768; coll. no. 408

ID: 13546534

5852b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Zdiby (distr. Praha-východ). Na okraji kosených trávníků u čerpací st. při Z okraji sinice D8 ca 0,5 km V od kostela Povýšení Sv. Kříže na V okraji obce.

nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'9.62"N, 14°27'37.49"E, ± 70m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2014-07-06

nálezce: Daniel Koutecký

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13547149

5852c

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Suchdol (NW part of the capital Praha), ca. 0.2 km W of the town border, on trampbed border of a field.

nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'4.02"N, 14°22'1.82"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1966-07-03

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546927

lokalita: Bohemia centralis, in valle Šárka prope Pragam

nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'19.91"N, 14°21'32.31"E, ± 3000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1941

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita leží ve čtvercích: 5851d, 5951b a 5852c (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: PR 899015

ID: 13546894

5852d

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Praha: na cestě polní u střelnice [mezi ulicemi Kaňkovského a Bojasova] v Kobylisích
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'54.48"N, 14°27'44.54"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1919-07-27
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 899010, PR 899086
ID: 13546902

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Stromovka u Praha
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.04"N, 14°25'4.38"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-07
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899071
ID: 13546893

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Prag. Auf Wegen bei Lieben [= Praha-Libeň]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'13.00"N, 14°28'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-08-05
náleze: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77601
ID: 13581814

5853a

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-septentr.: in piscina exhausta in vico Miškovice
nejbližší obec: Miškovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'32.17"N, 14°32'34.62"E, ± 70m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-07-24
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898999
ID: 13546793

5853b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-východ: in locis semiruderalibus inter arvem et acervum stercoris prope viam publicam
Brandýs n. L. – N. Brázdim; cca 2 km situ orient. a marg. pagí N. Brázim
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'12.75"N, 14°36'57.26"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1979-08-13
náleze: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 doklady; evidenční číslo: PR 899000, PR 899002, PR 899003, PR 899013
ID: 13546555

5853c

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Vysočan bei Prag [= Praha-Vysočany]
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.66"N, 14°30'9.04"E, ± 1500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1864-09
nálezce: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899007
ID: 13546930

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Prag, Vysočan
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.66"N, 14°30'9.04"E, ± 1500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1853-09-21
nálezce: J. Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899096
ID: 13546929

5854b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Čelakovice
nejbližší obec: Čelakovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'46.44"N, 14°45'3.73"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1913-06-07
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546581

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Čelakovice
nejbližší obec: Čelakovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'46.44"N, 14°45'3.73"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Kratochvíl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899005
ID: 13546583

5854d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Čelakovice, 1,1 km jižně od žel. stanice, na poli
nejbližší obec: Čelakovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'53.14"N, 14°45'24.58"E, ± 10m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-07-19
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nalezeno společně s P. Jirasem
ID: 13546582

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: u Vyšerovic [= Vyšehořovice]
nejbližší obec: Vyšehořovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'4.00"N, 14°46'25.29"E, ± 1500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1881
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13547134

5855a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bohemia: distr. Brandýs n. Lab.: ad ripam piscinae apud pag. Litol prope opp. Lysá n. Lab., alt. 180 m
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.02"N, 14°51'18.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1954-06-10
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 365320
ID: 13546746

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Střední Čechy: Lysá n. Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'56.50"N, 14°50'24.50"E, ± 4000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve několika čtvrcích (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13546770

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, pagus Semice, in agris ad viam 700 m situ mer.-mer.-occ. a templo in pago
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'26.76"N, 14°52'25.01"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-06
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 1576; evidenční číslo: PR 673418
ID: 13581142

5855b

lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk, in vicinitate pagi Kostomlaty n. Lab., ca. 180 m s. m. (in pago)
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.47"N, 14°57'31.93"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899045
ID: 13546716

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora bohémica. Blíže nádraží v Kostomlatech
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.00"N, 14°57'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-06-07
nálezce: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184685; distr. phytogeogr. 11b. Poděbradské Polabí
ID: 13581810

5856a

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bohemia: Nymburk [= Nymburk]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.80"N, 15°2'30.02"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 30759
ID: 13546830

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: /238/ Hořetev: plevel v polích u silnice nedaleko železniční stanice (v r. 1981 již nenalezen)
nejbližší obec: Hořetev, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.74"N, 15°1'43.14"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Chrtěk J. & Chrtková A. (1983): Materiály ke květeně středního Polabí a okolí 2. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 219-226.
projekt: FLDOK
ID: 9160991

5856b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: ku Křečkovu
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.86"N, 15°6'51.38"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592739

5857a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Nymburk: Vlčkov pod Oškobrhem, pole 200 m JV od JJV konce vsi.
nejbližší obec: Vlčkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.61"N, 15°13'26.13"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 107043
ID: 13547116

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Okr. Nymburk: Blato [J od obce Úmyslovice], makové pole, před dvorem 200 m J od statku

nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'52.39"N, 15°10'36.30"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-09-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: ROZ 65630

ID: 13547064

5857b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Bohemia centr.: distr. Nymburk: in agris ad ripam piscinae Žehuňský rybník prope vic. Stará Báň ad opp. Chlumec n.

Cidlinou, 210 m

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°9'6.17"N, 15°18'9.72"E, ± 1000m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1939-07-18

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 365319

ID: 13547164

5857c

původní jméno: *Coronopus Ruellii*

lokalita: Oškobrh

nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'40.58"N, 15°13'48.23"E, ± 2000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1876-06-12

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: formát zápisu data 12/6 76 – není úplně jisté, zda jde o údaj z 19. nebo 20. století, ale vzhledem k použití jména *Coronopus ruellii* a *Senebiera coronopus* je pravděpodobněji spíše 19. století; evidenční číslo: PR 899044

ID: 13546848

5857d

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Severovýchodní Čechy: U Žehuňského rybníka, blíže Libňovsi

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'29.00"N, 15°16'43.20"E, ± 2000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1925-09

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HR 236/2 – 2 doklady se 2 schedami na jednom listu; 2 doklady; evidenční číslo: HR 236/2, HR 236/4

ID: 13547165

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 13a. Rožďalovická tabule, 5857d, Choťovice (distr. Nymburk): intravilán obce, před domem č. p. 113, 50°8'28" N, 15°19'29" E, 200 m n. m., 1 fertilní rostlina na okraji chodníku

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'27.00"N, 15°19'29.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2007-08-07

nálezce: P. Novák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

projekt: FLDOK

ID: 8192084

5858a

lokalita: Bohemia orientalis, in silva Obora [= Žehuňská obora u obce Kněžičky] prope opp. Chlumec n. C.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.01"N, 15°20'15.01"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-10
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899061
ID: 13546693

5858c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Cidlinská pánev. Na okraji pole 1 km JZ obce Převýšov, 4 km JZ Chlumce n. Cidlinou
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'44.06"N, 15°23'52.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-28
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 37629
ID: 13546947

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Východní Čechy, Převýšov u Chlumce nad Cidlinou, pole JZ nádraží
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'51.10"N, 15°24'12.80"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-07
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 31287
ID: 13546948

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: břehy rybníka u Žiželic [pravděpodobně Proudnický rybník]
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'17.17"N, 15°24'18.34"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1908-06
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš
ID: 13547172

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Žiželice u Velkého Oseka
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'54.91"N, 15°23'35.51"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, ale podle akcesitního čísla 3/1954 a typického rukopisu je to František Hrobař; evidenční číslo: PR 899032
ID: 13547173

5859b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Východní Čechy, okr. Hradec Králové. Obědovice, v obci (v dláždění před hostincem)
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'39.06"N, 15°34'59.14"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1981-08
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 71640
ID: 13546831

5859c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: kraj Východočeský, okres Pardubice: Chýšť – na poli při JV okraji obce. Dosti hojně.
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'34.64"N, 15°32'35.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980-08-31
náleze: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 89827
ID: 13546665

5860a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Libčany
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'26.78"N, 15°41'44.68"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Prokeš K. et Vlček V. (1911): Druhý doplněk ke květeně okolí Hradce Králové. – Výroční zpráva vyš. reálky v Hradci Králové za rok 1910–1911, Hradec Králové, 1910–1911: 3–21 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592682

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Sedlice, pole při silnici k Praskačce
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'38.07"N, 15°44'6.19"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-09-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7212745

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Surovátka, při silnici na JV okraji obce,
souřadnice: 50°9'9.07"N, 15°39'57.05"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12184021

5860d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u býv. rybn. Vel. Čeperka
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.46"N, 15°46'28.60"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Čelakovský
pramen: Hansgirg A. (1881): Květena okolí Hradce Králové. – 115 p., Hradec Králové fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 81
ID: 13592698

5861a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Nový Hradec Králové, býv. vojenské cvičiště Na Plachtě, rumiště S a SV od rybníka Plachta
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'20.32"N, 15°51'22.04"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-06-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7219570

5861d

původní jméno: *Lepidium coronopus*
lokalita: Vysoké Chvojno: polní mokřad, 790 m JJZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'10.90"N, 15°58'2.26"E, ± 10m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-08-04
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/458
ID: 13558040

5862b

původní jméno: *Lepidium coronopus*
lokalita: Lípa nad Orlicí: pískovna Písník Lípa, jílovitá navážka v rekultivovaném prostoru, 1,95 km SSV od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'28.47"N, 16°6'41.99"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-08-19
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druh zavlečen s navážkou jílovité zeminy
ID: 10044416

původní jméno: *Lepidium coronopus*
lokalita: Lípa nad Orlicí: pískovna Písník Lípa, jílovitá navážka neznámého původu v rekultivovaném prostoru, 1,95 km SSV od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'28.47"N, 16°6'41.99"E, ± 10m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-07-30
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/437
ID: 13558023

5940a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Chebsko: výsl. jílovitá místa na Schustersprungu
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'55.22"N, 12°22'0.35"E, ± 1500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
pramen: Dalla Torre (1878), Lotos 27: 64 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592687; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5946d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Hochlieben [= Vysoká Libyně] verbreitet
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'16.98"N, 13°27'8.02"E, ± 1000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
nálezce: Žára
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592716

5947d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Křivoklátsko: Milíčov, obnažené dno návesního rybníčka
nejbližší obec: Milíčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'5.62"N, 13°36'59.17"E, ± 30m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-06
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 47841
ID: 13546784

5948b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 247. Křivoklátsko: Pustověty: v obci na L břehu Rakovnického potoka
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'18.52"N, 13°48'51.67"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315935

5948d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: ve Všetatech
nejbližší obec: Všetaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'47.73"N, 13°45'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Wurm F. (1903): Botanické příspěvky z okolí rakovnického. – Výr. Zpr. vyš. školy reál. Rakovník 70 (1902–1903): 4–33 fide Domn ms.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 21
ID: 13592665

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 71. Křivoklátsko: Kalubice: v obci

nejbližší obec: Kalubice, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'57.53"N, 13°49'28.42"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.

projekt: FLDOK

ID: 9315355

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 73. Skřivaň: intravilán obce a nejbližší okolí

nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'25.17"N, 13°45'50.82"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8942001

5949b

lokalita: Bohemia centr. , distr. Kladno: in scoria viae pedestris prope praedium Ploskov dictum situ occ. a pago Žilina, alt. ca. 420 m s. m. – 5949/b

nejbližší obec: Žilina, okres Kladno

souřadnice: 50°5'43.54"N, 13°58'50.80"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971-08-28

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 860803; coll. no. 5956

ID: 13547168

5949c

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Poříčí Berounky (Křivoklát-Skryje), obec Branov, nad pravým břehem Berounky, vozová cesta u severního konce obce u polí.

Lokálně několik bohatě rozvětvených trsů přitisklých k holé a ušlapané půdě

nejbližší obec: Branov, okres Rakovník

souřadnice: 50°0'55.55"N, 13°50'35.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1980-08-09

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: MP 97736, MP 97737

ID: 13546553

5949d

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 356. Křivoklátsko: Zbečno: dvůr na P břehu Berounky

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'21.43"N, 13°55'5.94"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.

projekt: FLDOK

ID: 9316431

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 306. Křivoklátsko: Sýkořice: v obci
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'2.67"N, 13°55'52.30"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9316184

5950a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Kladensko, obec Žilina, SV břeh rybníčka v západní části obce u silnice Žilina – Lány.
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.09"N, 13°59'57.96"E, ± 70m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-09-09
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokálně dva větší trsy přitisklé k holé a ušlapané hlinité půdě.; evidenční číslo: MP 97735
ID: 13547169

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 27. Křivoklátsko: Bratronice: v obci
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'3.89"N, 14°0'50.96"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315096

5951a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Litovic [= Litovice]
nejbližší obec: Hostivice-Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'35.61"N, 14°14'15.54"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1881: 360–395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592705

5951b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Hostivice
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'53.67"N, 14°15'30.82"E, ± 2000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1881: 360–395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592706

5951c

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Úhonice (384) (jv. od Unhoště)
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'36.04"N, 14°11'10.39"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1916-05-28
náleze: K. Domin
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592696

5951d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 1. Dobříč: J okraj obce, okolí památníku Světového standardu metru piv, 370 m n. m., 10. 7. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Dobříč, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'5.00"N, 14°15'36.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-07-10
náleze: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8406521

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Praha 5 - Řeporyje, vozová cesta u stáji stát. statku
souřadnice: 50°2'9.00"N, 14°18'15.00"E, ± 200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1980-08-10
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1990): Ustupující a mizející společenstva svazu *Polygonion avicularis* na bývalé periférii jihozápadní části Prahy. - Preslia, Praha, 62: 221-239.
projekt: ČNFD
ID: 2247819

5952a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Praha Jinonice, okraj nové silnice Jinonice – Stodůlky
nejbližší obec: Praha-Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'16.57"N, 14°20'28.16"E, ± 800m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1984-09-07
náleze: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 25620
ID: 13546923

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Střední Čechy, Praha-Břevnov: na rumišti u hřbitova nad Břevnovským klášterem pod kolejem Větrník
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'12.34"N, 14°21'7.69"E, ± 150m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1971-06
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 27422
ID: 13546892

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: střed. Čechy: v Praze-Střešovicích, na rumišti v ulici Brundlově [nenalezena] v několika exemplářích, asi 250 m s. m.

nejbližší obec: Praha-Střešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'34.74"N, 14°22'40.74"E, ± 1500m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1945-09-05

nálezce: E. Güttler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546926

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Schuttplatz „Na andělce“ in Střešovice (Praga), festgetretener Boden

nejbližší obec: Praha-Střešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'27.03"N, 14°22'31.34"E, ± 200m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1937-08-05

nálezce: K. Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady

ID: 13546925

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Kaiserwiese bei Prag [Praha, Císařská louka]

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'29.68"N, 14°24'49.98"E, ± 600m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1890-06-02

nálezce: J. Sterneck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546919

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Wegen, Dämm, Gräb. in B. Mh. N.oc, zerstreut - Kaiserwiese b. Smichov

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'29.68"N, 14°24'49.98"E, ± 600m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1890-06-21

nálezce: Maiwald

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 899034

ID: 13546920

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Teinka b. Prag

nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'50.13"N, 14°22'19.34"E, ± 1000m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1883-07-03

nálezce: Schiffner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546891

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Radlitz b. Prag [= Praha-Radlice]

nejbližší obec: Praha-Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'31.49"N, 14°23'18.64"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1883-06-26

nálezce: Schiffner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546909

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: [Praha:] na návesném místě u cesty od Strahova ku Šárce přední (Jenerálce)
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'48.51"N, 14°22'6.44"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1880-06-18
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546895

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Kaiserwiese [Praha, Císařská louka]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'29.68"N, 14°24'49.98"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879-06-22
nálezce: Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546918

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Smíchov [Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.60"N, 14°24'14.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-07-14
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899110
ID: 13546917

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Smíchov [Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.60"N, 14°24'14.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1850-07-21
nálezce: Opiz
herbář: LIT;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 doklady; evidenční číslo: LIT 1742/1364; PR 217018; PR 899105, PR 899106, PR 899107
ID: 13546915

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Smíchov [Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.60"N, 14°24'14.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1850-09-03
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899108
ID: 13546916

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Smichov b. Prag
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.60"N, 14°24'14.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849
nálezce: J. N. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899057
ID: 13546911

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Smichov [Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.60"N, 14°24'14.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844-07
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 doklady; evidenční číslo: PR 899109, PR 899111, PR 899112
ID: 13546914

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Smichow [= Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.60"N, 14°24'14.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1842-07
nálezce: Opiz
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/34673
ID: 13546913

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Smichov [Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.60"N, 14°24'14.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1838-08
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 899103, PR 899104
ID: 13546912

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: In Prag bei der Polizedirektion in alten Zeit.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.58"N, 14°24'41.23"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Ramisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546889

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Smíchov [Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.60"N, 14°24'14.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Sigmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prokeš
ID: 13546921

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: [Praha:] U císařské louky
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'29.68"N, 14°24'49.98"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: L. Tuček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899048
ID: 13546922

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.00"N, 14°24'34.00"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-07-01
náleze: J. N. Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 69798; ex herb. J. N. Bayer; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina
ID: 13581804

5952b

původní jméno: *Coronopus depressus*
lokalita: [Praha-Nové Město:] Podskalí
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'10.89"N, 14°24'58.85"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Čelakovský v Prodomu (p. 435) píše: „U Prahy blíž Vltavy pořádku: v Podskalí okolo dřevních ohrad!“; evidenční číslo: PR 899091
ID: 13546907

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Am Brunnen der Schützeinsel [Štvanice].
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.90"N, 14°26'23.65"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1845-08
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/1367
ID: 13546901

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: 81. Gaeßen in Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'12.36"N, 14°25'13.07"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem., no. 81; přesnější lokalita je u dokladu z herbáře PRC; evidenční číslo: PR 899089
ID: 13546890

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: ad Gaeßen um Podskal in Prag
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'10.89"N, 14°24'58.85"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem., no. 81; lokalita Tauschova exsikátu je obecně A. Gässen in Prag; na tomto dokladu ještě jedna
scheda s textem „ad Gaeßen um Podskal in Prag“ a razítkem „Sammlung F. Tempsky“
ID: 13546908

5952c

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: b. Slichow
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'54.39"N, 14°24'29.73"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1890-06-21
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546932

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Prag: Auf dem Wege in Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'42.72"N, 14°23'14.83"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1878-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546928

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: U cesty nedaleko sv. Prokopa.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.35"N, 14°21'46.15"E, ± 900m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1874-06-30
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 19366/33
ID: 13546899

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Sv. prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.35"N, 14°21'46.15"E, ± 900m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1874-06-30
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 328300
ID: 13546900

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: u sv. Prokopa
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.35"N, 14°21'46.15"E, ± 900m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1861-08-04
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899066
ID: 13546898

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Wegränder bei Kleinkuchel [= Praha-Malá Chuchle]
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'30.02"N, 14°23'33.99"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1858-07-18
nálezce: Emanuel Purkyně
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546906

5952d

lokalita: Praha-Krč, železniční stanice
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'2.76"N, 14°26'45.43"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1977-09-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899030
ID: 13546903

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Ad „Liška“ pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'55.60"N, 14°26'35.88"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1897-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899024
ID: 13546904

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora bohémica. Krč pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.00"N, 14°26'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1897-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 50144; herb. J. Podpěra
ID: 13581805

5953a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Praha-okolí kravína v Dolních Počernicích
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.67"N, 14°34'36.13"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1980-09-13
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 23052
ID: 13546896

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Dolní Počernice – cesta v objektech JZD
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.73"N, 14°34'34.46"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1980-09-13
nálezce: Miroslava Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 106/6
ID: 13546897

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Polní cesty u Strašnic
nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'25.15"N, 14°30'1.09"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1900-10
nálezce: J. Rous
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 76048
ID: 13546924

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Praha-Strašnice: bramborové pole – 2 exempláře na lokalitě
nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'21.58"N, 14°30'15.46"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1958-09-01
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592605

5953c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha-západ: locis rudertis in pago Průhonice u Prahy, 300 m s. m.
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.97"N, 14°33'41.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966-10-11
nálezce: M. Deyl
herbář: BRNU;LIM;LIT;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Plantae Česosl. Exs. Mus. Nat. Praga, no. 229; evidenční číslo: BRNU 446251; LIM 9176; LIT 1742/28181
ID: 13546938

lokalita: Bohemia centralis, locis rudertis in vico Průhonice prope Pragam
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.97"N, 14°33'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966-09-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 259759, PR 259760
ID: 13546936

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Praha – západ: locis rudertis in pago Průhonice u Prahy
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.97"N, 14°33'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966-10-11
nálezce: M. Deyl
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ručně psaná scheda; lokalita, datum i sběratel totožný s exsikátem (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13546937

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: in rudertis in vico Průhonice prope Pragam
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.97"N, 14°33'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1963-06-13
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899047
ID: 13546935

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Bohemia centralis: Průhonice in rudertis
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.97"N, 14°33'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1963-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 585255
ID: 13546940

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Průhonice prope Prahám, in horto
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.97"N, 14°33'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1952-06-26
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899122
ID: 13546934

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Průhonice u Prahy
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.97"N, 14°33'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, ale podle akcesitního čísla 3/1954 a typického rukopisu je to František Hrobař; evidenční číslo: PR 899031
ID: 13546941

5955a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Ruderální plocha u Kravína ve Lstiboři, okr. Kolín
nejbližší obec: Lstiboř, okres Kolín
souřadnice: 50°4'52.46"N, 14°54'29.57"E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-15
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 23036
ID: 13546766

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 174. Lstiboř: ruderální zemědělská plocha u SV okraje obce
nejbližší obec: Lstiboř, okres Kolín
souřadnice: 50°4'51.44"N, 14°54'33.79"E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142261

5955d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Broučkov
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'46.31"N, 14°57'36.63"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1898-09-21
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: viz Rohlena J. (1926), Čas. Nár. Muz. 99: 153; evidenční číslo: 44568
ID: 13592599

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Broučkov u Kouřimě

nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín

souřadnice: 50°0'46.31"N, 14°57'36.63"E, ± 500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

nálezce: Pačes

pramen: Rohlena J. (1926), Čas. Nár. Muz. 99: 153 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592726

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: u Kouřimě

nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín

souřadnice: 50°0'11.00"N, 14°58'37.31"E, ± 3000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

pramen: Vlach V. (1933): Květena Kolínska a Kouřimska. – In: Kolínsko a Kouřimsko, díl 1, svazek 1: 77–166, Kolín fide Anonymus

(1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 139

ID: 13592662

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 317. Kouřim: obec

nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín

souřadnice: 50°0'11.00"N, 14°58'36.40"E, ± 700m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: T. Sýkora; Antonín Pyšek

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola

zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9146206

5956a

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Poděbrady: k Pečkám

nejbližší obec: Pečky, okres Kolín

souřadnice: 50°5'35.33"N, 15°1'54.21"E, ± 3000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 435

ID: 13592740

5957a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Okr. Kolín: Volárna, slunečnicové pole 800 m J od vsi.

nejbližší obec: Volárna, okres Kolín

souřadnice: 50°5'6.37"N, 15°14'22.54"E, ± 150m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-10-03

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: ROZ 65629

ID: 13547122

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Okr. Kolín: Volárna, u rybníčka, 0,8 km JJZ od obce.
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'8.55"N, 15°14'4.73"E, ± 75m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-06-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 8427
ID: 13547121

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Veltruby
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'16.50"N, 15°11'16.62"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: provizorní schedá
ID: 13547088

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: okr. Kolín, Veltruby: u zemědělských stavení na J okraji obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'56.13"N, 15°10'47.88"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 10143
ID: 13547089

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Grosss-Wosek: bei Freudeneck [= Volárna]
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'30.40"N, 15°14'25.61"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592707

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Vel. Osek: u Volárny
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'30.40"N, 15°14'25.61"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592766

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: /Ve/ Veltruby: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'14.10"N, 15°11'4.30"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. – Bohem. Centr. 13: 135–181.
projekt: FLDOK
ID: 8945397

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Veltruby, Kolín-Poděbrady, dvůr zemědělského objektu

souřadnice: 50°4'15.00"N, 15°11'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

nálezce: P. Pyšek

pramen: Pyšek P. et Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr., Praha, 13: 135-181.

projekt: ČNFD

ID: 1989191

5957b

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Vel. Osek: u Lhoty Jestřebí hojně

nejbližší obec: Jestřabí Lhota, okres Kolín

souřadnice: 50°5'23.41"N, 15°15'42.14"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 845

ID: 13592765

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Grosss-Wosek: bei ... Lhota Jestřebí [= Jestřabí Lhota] häufig

nejbližší obec: Jestřabí Lhota, okres Kolín

souřadnice: 50°5'23.41"N, 15°15'42.14"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592708

5957c

původní jméno: *Coronopus*

lokalita: Kolín – Štítary, u kravína

nejbližší obec: Štítary, okres Kolín

souřadnice: 50°1'13.38"N, 15°10'29.36"E, ± 200m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1984-09-20

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/51601

ID: 13547028

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Okr. Kolín: Štítary, u zemědělských stavení

nejbližší obec: Štítary, okres Kolín

souřadnice: 50°1'13.38"N, 15°10'29.36"E, ± 200m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1984-09-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: ROZ 9390

ID: 13547029

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: U Kolína, Štítary – JZD [správně Štítary]
nejbližší obec: Štítary, okres Kolín
souřadnice: 50°1'13.38"N, 15°10'29.36"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1984-09-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 26348
ID: 13547030

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Kolín: k Sendražicům
nejbližší obec: Kolín-Sendražice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'38.15"N, 15°12'51.27"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodnomus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592767

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Kolínsko: hlinitá pole pod Vinicí [SV od Kolína]
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'38.77"N, 15°13'59.92"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Vlach V. (1933): Květena Kolínska a Kouřimska. – In: Kolínsko a Kouřimsko, díl 1, svazek 1: 77–166, Kolín fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 139
ID: 13592661

5958a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Krakovany: plevel v květinové zahradce na autobusové zastávce
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'0.00"N, 15°22'24.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985
nálezce: Milan Marek
pramen: Chrtěk J., Marek M. & Skočdoplová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.
projekt: FLDOK
ID: 9677646

5959b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bohdaneč, okres Pardubice, v uličce ke koupališti při zdi (hojně klíčících rostlin)
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'55.26"N, 15°39'53.09"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-07-22
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 5959b a 5960a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: MP 5615
ID: 13546730

5959c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Čechy Severovýchodní: Přelouč, rumiště u hřiště pod záložnou
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'21.44"N, 15°33'38.15"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-09-06
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5613
ID: 13546944

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Čechy: Přelouč (Pardubice) – Habrmanova čtvrť – na udupané cestě v. h.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'19.50"N, 15°33'41.69"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09-01
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5618
ID: 13546943

5959d

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Pardubice: cukrovka po pravé straně silnice Lány na Důlku – Opočíněk
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.92"N, 15°39'48.51"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-14
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 93258
ID: 13546729

5960c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: ČSSR, Východočeský kraj, o. Pardubice, pole po pravé straně silnice za vesnicí Srnojedy
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.29"N, 15°42'2.50"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-16
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 94652
ID: 13546996

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Opočíněk, blíž stanice
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'49.67"N, 15°40'11.51"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Hadač J. (1937), Věda Přír. 18: 238 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592689

5960d

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Pardubice: rumiště u Sokolovny (mezi nábřežím a plotem zábavního parku)
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.48"N, 15°46'55.29"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5621
ID: 13546859

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Čechy. Pardubice: Nábřeží: na cestě při býv. Štětkově vodárně.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.79"N, 15°46'56.35"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5623
ID: 13546854

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Čechy: Pardubice: Sadová ulice [= Bulharská]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'6.34"N, 15°47'9.30"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5612
ID: 13546857

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Pardubice – proti holárně [= zaniklá továrna na výrobu holí na pravém břehu Chrudimky někde poblíž mostu od Bělebranského náměstí]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.08"N, 15°46'55.31"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546858

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Pardubice: při silnici k Pardubičkám
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'50.77"N, 15°47'22.70"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5611
ID: 13546855

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Pardubice: při cestě u nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.69"N, 15°45'25.35"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5610
ID: 13546856

5961b

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Holice in Bohemia orient., in agris haud frequenter
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.33"N, 15°59'17.27"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-09-01
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 899009, PR 899083
ID: 13546619

5961c

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Dašice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'42.40"N, 15°54'44.78"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Jahn; Košťál
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592712

5961d

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Čechy Východní: Roveň (Pardubice): nádraží
nejbližší obec: Dolní Roveň, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.32"N, 15°58'10.88"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5620
ID: 13546605

5962a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Staré Holice v obci
souřadnice: 50°4'18.56"N, 16°0'36.69"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090909

5962b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Dolní Jelení u Chocně
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'0.97"N, 16°6'28.10"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
pramen: Rohlena J. (1923), Čas. Nár. Muz. 97: 130 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592685

5962c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Východní Čechy, okr. Pardubice, Trusnov, v obci
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'0.42"N, 16°2'38.36"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 71991
ID: 13547048

5962d

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: V příkopu u Hor. Jelení blíže Chocně
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.29"N, 16°5'3.97"E, ± 1500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546623

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: V příkopu u Jelení blíže Chocně
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'54.33"N, 16°5'47.88"E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899070
ID: 13546624

6048a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Šlovice, sešlapávané místo v obci
souřadnice: 49°58'18.00"N, 13°44'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-08-14
náleze: J. Husáková
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453566

6048b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Týřovice, drůbeží ovlivněný dvůr bývalého selského statku
souřadnice: 49°58'52.00"N, 13°47'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-08-14
náleze: J. Husáková
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453529

6048c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Poříčí Berounky, okres Rokycany, obec Zvíkovec: vozová (značková) stoupající cesta od dvora Hamouz k obci Chlum, blízko dvora, asi 1,4 km JZ od středu obce (Zvíkovce).
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'48.95"N, 13°40'19.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-11-03
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Četné rozložené trsy s křovíkem kořenem na ušlapané a zablácené cestě.; 3 doklady; evidenční číslo: MP 97702, MP 97703, MP 97704
ID: 13547157

6049b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 223. Křivoklátsko: Otročiněves: v obci
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
souřadnice: 49°58'50.62"N, 13°58'43.75"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315833

6050b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Berounsko, obec Loděnice, značková cesta do Vysokého Újezdu, asi 0,5 km J od žel. stanice Loděnice
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'17.39"N, 14°9'46.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-10-13
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokálně dosti hojně u opuštěného hospodářského stavení; četné trsy v plodném stavu, přitisklé k ušlapané cestě.; 2 doklady; evidenční číslo: MP 97705, MP 97706
ID: 13546763

6050d

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.88"N, 14°6'11.94"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899033
ID: 13547042

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Srbsko, u vjezdu do dvora restaurace U Berounky

souřadnice: 49°56'15.00"N, 14°8'3.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978-08-27

nálezce: A. Pyšek

pramen: Pyšek P. (1979): Vzácná asociace *Coronopodo-Polygonetum avicularis* v Českém krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 153-154.

projekt: ČNFD

ID: 2483696

6051a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Č. Kras – Bubovice

nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun

souřadnice: 49°58'10.76"N, 14°9'59.38"E, ± 1500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978-08-27

nálezce: A. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita je na hranici dvou čtverců: 6050b a 6051a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: ROZ 11891

ID: 13546567

6051b

původní jméno: *Coronopus Ruellii*

lokalita: Radotín: v chotečském údolí

nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'18.37"N, 14°16'56.06"E, ± 1500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1915-06-21

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 899006

ID: 13546652

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Chýnice, SV od statku

souřadnice: 49°59'49.00"N, 14°15'51.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1981-09-05

nálezce: P. Pyšek

pramen: Pyšek P. (1991): Die Siedlungsvegetation des Böhmischen Karsts. 1. Syntaxonomie. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 225-262.

projekt: ČNFD

ID: 1555489

6052a

lokalita: Praha-Zbraslav, skládka Báne

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°57'14.57"N, 14°22'51.43"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977-09-07

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 899029

ID: 13546931

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: U polní cesty u Lahoviček k staré Berounce na Zbraslav
nejbližší obec: Praha-Lahovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'42.71"N, 14°23'51.64"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1942-09-05

nálezce: Polívka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PR 899058, PR 899059

ID: 13546905

lokalita: Radot. [= Praha-Radotín] – Chuchle, silnice

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'58.40"N, 14°22'50.01"E, ± 2000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1916-10-03

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: pravděpodobně leg. K. Domin; lokalita leží ve dvou čtvrcích: 6052a a 5952c (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13546910

6052c

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Dobříč: okraj obce, okolí památníku Světového standardu metru piv

nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'48.06"N, 14°23'31.53"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6880608

6053a

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Bohemia centr., pagum Průhonice u Prahy: in tramite arvense prope viam publicam trans hortum arboreum Průhonický

park ductam, haud procul a pago Dobřejovice

nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'25.55"N, 14°33'18.14"E, ± 600m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1974-08-10

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/34674

ID: 13546939

6053b

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Jako plevel v zahradě u "Staré pošty" Říčany u Prahy.

nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ

souřadnice: 49°59'32.00"N, 14°39'20.96"E, ± 500m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1945-07-06

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: OLM 96320, OLM 96321

ID: 13546972

6055c

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Sázavsko: Propast mezi Skalicí Stříbrnou a Konojedy
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'15.53"N, 14°49'55.09"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
náleze: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592775

6056a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Stř. Čechy – Bečváry
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'24.15"N, 15°4'47.32"E, ± 1200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
náleze: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 11890
ID: 13546532

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Ruderální stanoviště ve dvoře – Bečváry, okr. Kutná Hora
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'24.15"N, 15°4'47.32"E, ± 1200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 24139
ID: 13546533

6056b

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Lošánky, distr. Kolín. In area inculta horrei adjunctrix societatis in agris colendis aversum.
nejbližší obec: Lošánky, okres Kolín
souřadnice: 49°59'32.63"N, 15°7'30.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1984-09-21
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Č. Deyl 1997-03-06: *Coronopus squamatus*; evidenční číslo: OLM 140374
ID: 13546764

6057b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Kutná hora: [Nové Dvory-]Ovčáry blíž dráhy
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'20.28"N, 15°18'59.49"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592748

6058a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kutná Hora: ad viam agrestem ad pagum Rohozec ducentem prope marginem bor. pagi Chotusice
220 m s. m.
nejbližší obec: Chotusice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'30.64"N, 15°23'1.83"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-20
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860809; coll. no. 7978
ID: 13546653

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: hlinité příkopy u Žehušic
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'10.04"N, 15°24'26.59"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1871-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899090
ID: 13547166

6059b

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: na cestě u Choltic do Svinčan skrovně
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'54.63"N, 15°37'44.51"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Zitko J. (1887): Květena okolí Chrudimského. – Roční zpráva měst. a obec. dívčí školy v Chrudimi za rok 1887: 1–60 fide
Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 42
ID: 13592660

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: U Choltic na cestě do Svinčan dost hojná
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'54.63"N, 15°37'44.51"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
nálezce: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899078
ID: 13644873

6060a

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Třebřichy (u nás na dvorku)
nejbližší obec: Třebřichy, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'57.51"N, 15°44'23.69"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: J. Musílek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 38439
ID: 13547052

6060b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bohemia orient.: distr. Pardubice: in margine agrorum ad pag. Medlešice, cca 260 m s. m.
nejbližší obec: Medlešice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'49.17"N, 15°46'24.36"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-04
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899027
ID: 13546775

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Čechy Východní: Staré Jesenčany (Pardubice) cesta při trati pod váhou (směr k Blatu)
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'52.36"N, 15°45'26.01"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-07-20
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 5622
ID: 13546997

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Chrudim, na cestách
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'3.93"N, 15°47'44.07"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-09
nálezce: Josef Zitko
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 6060b a 6060d (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: CB 41245; PR 899001, PR 554762
ID: 13546660

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Chrudim
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'3.93"N, 15°47'44.07"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1886-07
nálezce: J. Zitko
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 6060b a 6060d (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: MP 5619
ID: 13546658

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: V Chrudimi na cestách
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'3.93"N, 15°47'44.07"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1886-07
nálezce: Josef Zitko
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 6060b a 6060d (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: GM 1601
ID: 13546659

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Cesta ke stělnici v Chrud. [= Chrudim]
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'19.72"N, 15°48'26.81"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1883
náleze: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899087
ID: 13546657

6061a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Chrudim: Úřetice [= Úhřetice]
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'44.95"N, 15°52'2.07"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08-06
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899081
ID: 13547061

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Úřetice [= Úhřetice]
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'44.95"N, 15°52'2.07"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Zitko
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592713

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Hrochův Týnec, město
souřadnice: 49°57'37.03"N, 15°54'39.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189319

6145a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: /2/ Přibližně 100 m S od skládky Slatina u obce Všeruby okr. Plzeň-sever, při řetečnické kejdové nádrži, v kolejkách příjezdové cesty od V, těsně nad hladinou močůvky
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'38.55"N, 13°13'21.45"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Pyšek A., Mandák B. & Hájek M. (1994): Lokalita *Atriplex tatarica* L. a *Coronopus squamatus* (Forsk.) Asch. v západočeském regionu. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 8968226

6149b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Brdy, teplá oblast diabasová a břidličná, obec Libomyšl (okres Beroun), dvůr Kočvary, asi 1,8 km ZJZ od žel. zast. Libomyšl
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°51'53.18"N, 13°58'20.62"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-07-16
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokálně četné drobné a nerozvětvené exempláře na vlhkém úhoru před východní stranou dvora blízko rybníka.;
evidenční číslo: MP 97723
ID: 13546742

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Poříčí dolní Litavky, okres Beroun, obec Libomyšl, osamělý dvůr Vyšebohy, asi 1,9 km SSV od žel. zastávky Libomyšl
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'57.10"N, 13°59'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-10-12
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ojediněle na holé půdě u starého kompostu s *Tripleurospermum maritimum* ssp. *inodorum*, v blízkosti opuštěného dvora [orig. pozn.]. – Lokalita je na hranici dvou čtverců: 6149b a 6150a (pozn. M. Ducháček 2017);, evidenční číslo: MP 97738
ID: 13546744

6149c

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Hořovic na polní mezi blíž zámku
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'16.63"N, 13°54'28.50"E, ± 300m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592777

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Hořovice: blíž zámku
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'16.63"N, 13°54'28.50"E, ± 300m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592759

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 465. Podluhy: okolo polní cesty z. od obce (modře značená turistická trasa), od rozcestí se silnicí až k okraji lesa, 250 m v. až 250 m z. od kóty 440,2
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'47.70"N, 13°54'8.26"E, ± 250m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. *Výsledky floristického kurzu v Rokycanech* 6.–11. července 2003. – *Zprávy České botanické společnosti* 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836752

6149d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Hořovice: ... k Lochovicům
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'34.52"N, 13°56'49.32"E, ± 2500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrusus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 435
ID: 13592760

6150a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Poříčí dolní Litavky, okres Beroun, obec Libomyšl, ulička v dolní části obce zv. Chaloupky blízko levého břehu potoka Chumavy
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'31.32"N, 13°59'54.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-10-12
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokálně větší počet exemplářů na travnatém místě u cesty.; evidenční číslo: MP 97739
ID: 13546743

6150c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Hostomicko osovský úval, okres Beroun, obec Osov, větší kompost s močůvkou asi 0,1 km JZ od žel. st. Osov při polní cestě do obce Skřipel
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'9.75"N, 14°4'48.79"E, ± 70m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980-07-30
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Roztroušeně jednotlivé exempláře na vlhké, holé a uježděné půdě vedle hromady kompostu, ve spol. *Chamomilla suaveolens* a *Matricaria maritima* ssp. *inodora*.; evidenční číslo: MP 97726
ID: 13546838

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Hostomicko osovský úval, okres Beroun, obec Osov, větší kompost s močůvkou asi 0,1 km JZ od žel. stanice Osov, při polní cestě do obce Skřipel
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'9.75"N, 14°4'48.79"E, ± 70m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980-06-30
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velký rozvětvený exemplář s vystoupavými větvemi v hustém porostu *Matricaria maritima* ssp. *inodora*.; evidenční číslo: MP 97727
ID: 13546839

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Hostomicko osovský úval, okres Beroun, obec Osov, větší kompost s močůvkou asi 0,1 km JZ od žel. stanice Osov, při polní cestě do obce Skřípel

nejbližší obec: Osov, okres Beroun

souřadnice: 49°50'9.75"N, 14°4'48.79"E, ± 70m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1980-09-10

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Několik bohatě rozvětvených trsů přitisklých k holé půdě ve spol. *Matricaria maritima* ssp. *inodora*, *Matricaria discoidea* a *Chenopodium glaucum*.; 2 doklady; evidenční číslo: MP 97728, MP 97729

ID: 13546840

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Hostomicko osovský úval, okres Beroun, obec Osov, větší kompost s močůvkou asi 0,1 km JZ od žel. stanice Osov, při polní cestě do obce Skřípel

nejbližší obec: Osov, okres Beroun

souřadnice: 49°50'9.75"N, 14°4'48.79"E, ± 70m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1980-10-01

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Několik bohatě rozvětvených trsů přitisklých k holé půdě ve spol. *Matricaria maritima* ssp. *inodora* a *Matricaria chamomilla*.; 2 doklady; evidenční číslo: MP 97730, MP 97731

ID: 13546841

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Hostomicko osovský úval, okres Beroun, obec Osov, větší kompost s močůvkou, asi 0,1 km JZ od žel. st. Osov, při polní cestě do obce Skřípel

nejbližší obec: Osov, okres Beroun

souřadnice: 49°50'9.75"N, 14°4'48.79"E, ± 70m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1980-07-02

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Roztroušeně jednotlivé exempláře rozprostřené na vlhké, holé a uježděné půdě vedle hromady kompostu, ve spol.

Chamomilla suaveolens a *Matricaria maritima* (ssp. *inodora*).; 4 doklady; evidenční číslo: MP 97719, MP 97720, MP 97721, MP 97722

ID: 13546842

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Hostomicko-osovský úval, okres Beroun, obec Osov, vozová cesta polní od žel. st. Osov do obce Skřípel, asi 1,4 km Z od žel. stanice

nejbližší obec: Osov, okres Beroun

souřadnice: 49°50'12.03"N, 14°4'16.64"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1980-09-10

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Několik bohatě rozvětvených trsů přitisklých k půdě s odpadem staré slámy u okraje cesty.; 2 doklady; evidenční číslo: MP 97733

ID: 13546843

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Hostomicko-osovský úval, okres Beroun, obec Skřipel, polní cesta u Kněžského rybníka nedaleko od Skřipelské rokle, asi 0,7 km SZ od obce.

nejbližší obec: Skřipel, okres Beroun

souřadnice: 49°50'49.89"N, 14°3'43.11"E, ± 150m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1980-08-20

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Velmi roztroušeně malé trsy přitisklé k holé půdě v blízkosti kompostu.; evidenční číslo: MP 97732

ID: 13546979

6152a

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: [Davle:] písčité cesty při břehu Vltavy u Libřice

nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'32.37"N, 14°24'14.07"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1932-05

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546597

6155a

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Budy u města Sázavy

nejbližší obec: Sázava, okres Benešov

souřadnice: 49°52'35.68"N, 14°53'26.59"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Dědeček

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: p. 845

ID: 13592776

6159d

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Běstvína, místní část Vestec, polní cesta na okraji jetelového pole – 310 m s. m.

nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'28.00"N, 15°34'57.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-07-12

nálezce: Václav Dvořák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: OL 26737

ID: 13546536

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 65. Kutnohorská pahorkatina, 6159c, Běstvína (distr. Chrudim): mokřina v rohu pole na jižním okraji osady Vestec, 1,3 km

ZSZ od kostela v obci, 49°50'28,2"N, 15°34'57,6"E, 310 m n. m., ca 100 rostlin

souřadnice: 49°50'28.20"N, 15°34'57.60"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-07-08

nálezce: Filip Kolář

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159

projekt: NDOP

ID: 13118043

6161a

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Lukavic bei Chrudim

nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'19.81"N, 15°50'20.19"E, ± 1500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

nálezce: Zitko

pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1891: 3–49.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592717

6161b

původní jméno: *Coronopus procumbens* subsp. *euverrucarius* var. *typicus* f. *pyncocarpus*

lokalita: Skutečsko. U zdi pošty v Hroubovicích, asi 300 m s. m.

nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'59.04"N, 15°59'24.21"E, ± 300m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1914-07-14

nálezce: Miroslav Pulchart

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546636

6161d

původní jméno: *Coronopus ruellii*

lokalita: Gässchen in Skutč [= Skuteč], mit *Chenopodium vulvaria*!

nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'36.48"N, 15°59'47.58"E, ± 400m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 6162c a 6161d (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13592709

6162a

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Čechy Vých., Luže (Vys. Mýto): náměstí

nejbližší obec: Luže, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'36.29"N, 16°1'42.60"E, ± 50m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1936-07

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: MP 5617

ID: 13546768

6163a

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Východní Čechy, Litomyšl: pustá místa na návsi v obci Morašice, cca 50 expl.

nejbližší obec: Morašice, okres Svitavy

souřadnice: 49°52'4.46"N, 16°14'3.69"E, ± 150m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1977-07-28

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: MP 68623

ID: 13546795

6163b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: „Košíře“ u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.31"N, 16°16'54.37"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1918-06
nálezce: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546762

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: mezi dlažbou v ulicích v Litomyšli
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.82"N, 16°18'43.74"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1912-09-20
nálezce: Josef Obržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546752

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: mezi dlažbou v Litomyšli, Tyršova třída
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'3.54"N, 16°18'53.39"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-07-24
nálezce: Josef Obržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546751

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: v Litomyšli mezi kamením na ulicích
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.82"N, 16°18'43.74"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-10
nálezce: Josef Obržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546761

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: In incultis (ad muros etc.) urbis Litomysliae
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.82"N, 16°18'43.74"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-09
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899023
ID: 13546760

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: In incultis ad Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.82"N, 16°18'43.74"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1889-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 doklady; evidenční číslo: PR 899017, PR 899040, PR 899019
ID: 13546758

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: In incultis ad stagnum „Košíř“ prope Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.31"N, 16°16'54.37"E, ± 350m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1889-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546759

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Na ladech u Litomyšle v Čechách
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.82"N, 16°18'43.74"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1884-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: „Z herbáře Jana Bubely“; opis schedy, leg. „Boh. Fleiřer“; datum je podezřelé – při přepisu mohlo dojít k mylnému přečtení poslední číslice letopočtu, možná je správně VIII.1889 – viz ostatní sběry autora z jiných herbářů (pozn. M. Ducháček 2017);
evidenční číslo: OP 7973
ID: 13546757

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: In margine stagni „Košíř“ prope Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.31"N, 16°16'54.37"E, ± 350m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1882-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899020
ID: 13546756

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Litomyšl, při silnici do Nedošína
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.30"N, 16°17'38.76"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-07-16
náleze: František V. M. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899072
ID: 13546803

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: In margine stagni „Košíř” prope Litomyšl frequens
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.31"N, 16°16'54.37"E, ± 350m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899022
ID: 13546753

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: In incultis ad Litomyšl uno loco frequens
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.82"N, 16°18'43.74"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546754

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: In margine stagni „Košíř” prope Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.31"N, 16°16'54.37"E, ± 350m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899021
ID: 13546755

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: E flora Bohemiae septr. orient. In incultis ad Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'13.00"N, 16°18'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1889-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 351692; ex herb. J. Bubela; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev
ID: 13581812

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: In incultis humidosis ad Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'13.00"N, 16°18'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 198486; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev
ID: 13581808

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: E flora Bohemiae septr. orient. In incultis ad Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'13.00"N, 16°18'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1884-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 200856; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev
ID: 13581809

6175d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Na rudišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'14.36"N, 18°16'10.14"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08-22
nálezce: Z. Kilián
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 19765
ID: 13546845

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Na rudišti ve Vítkovicích. Květy drobné, bílé
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'14.36"N, 18°16'10.14"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-09-03
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 17656
ID: 13546846

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Na rudišti ve Vítkovicích.
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'14.36"N, 18°16'10.14"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: OP 89122, OP 116848; PR 532253, PR 532158
ID: 13546847

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Na rudišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'14.36"N, 18°16'10.14"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-09-17
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OP 71045
ID: 13546844

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren K. G.
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°16'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 409937; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev
ID: 13581773

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Vítkovice, Vítkovické železářny KG
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'57.30"N, 18°16'49.70"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rudišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.
projekt: FLDOK
ID: 8707024

6245b

původní jméno: *Coronopus Ruellii*
lokalita: Plzeň: štěrkovitá cesty u Křimic, při mostu
nejbližší obec: Plzeň-Křimice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'39.13"N, 13°18'34.34"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899035
ID: 13546874

původní jméno: *Coronopus Ruellii typicus*
lokalita: Štěrkovitá cesta při mostu u Křimic.
nejbližší obec: Plzeň-Křimice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'39.13"N, 13°18'34.34"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-24
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 106/1
ID: 13546875

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Plzeň: Štěrkovitá cesta u mostu u Křimic
nejbližší obec: Plzeň-Křimice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'35.00"N, 13°18'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-24
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184688
ID: 13581816

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: na poříčním štěrku dle cesty u Křimic
nejbližší obec: Křimice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'39.21"N, 13°18'34.26"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. – Plzeň, p. 227 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592699

6246a

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Plzeň: Mezi dlažbou u Kalikavského mlýna
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'1.00"N, 13°21'53.00"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-10-02
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184686; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní
ID: 13581811

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: na okraji cesty u luk: m. Račicemi [= Radčice] a Plzní
nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'29.54"N, 13°20'21.17"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. – Plzeň, p. 227 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592701

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Plzeň: v saském předměstí porůznu
nejbližší obec: Plzeň-Roudná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'11.91"N, 13°22'47.42"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845; Saské předměstí je část S Mže (Severní Předměstí), v 19. století to ale spíše byla jen část Přední Roudná (viz mapy z 19. stol.)
ID: 13592778

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Plzeň: pouze z písčitého chodníku asi 100 m J od brány závodu Kovošrot, roste ve fragmentárním porostu
Bromo-Hordeetum murini
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'35.19"N, 13°24'21.72"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1972), Zprav. Zápočes. Pob. ČBS 1972/2: 5 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592647

6246c

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Feuchte Grasplätze, Wegrände etc. bei Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'49.53"N, 13°22'39.06"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-08
nálezce: J. E. Hibschi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899041
ID: 13546869

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Straßengräben, feuchte Grasplätze bei Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'49.53"N, 13°22'39.06"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-08
nálezce: J. E. Hibschi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899042
ID: 13546870

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Wegränder bei Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'49.53"N, 13°22'39.06"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-08
nálezce: J. E. Hibschi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899043
ID: 13546871

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Straßengräben etc. bei Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'49.53"N, 13°22'39.06"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-08
nálezce: J. E. Hibschi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899036
ID: 13546872

6268b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Ruderal in Strelitz
nejbližší obec: Střelice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'5.99"N, 17°5'24.12"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1930-08-03
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě rázítka Flora des Gesenkes.; evidenční číslo: BRNM 25573/36
ID: 13547005

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Moravia. Ruderal: M. Neustadt [= Uničov]
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'15.00"N, 17°7'17.00"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 50141; ex herb. J. Podpěra
ID: 13581785

6346b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Plzeň: cesta u Černic
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'52.74"N, 13°24'57.44"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-10
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546873

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Plzeň: Na cestě u luk v Černicích
nejbližší obec: Plzeň-Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'48.00"N, 13°25'4.00"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-10
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184687; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní
ID: 13581817

6369c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Hatschein b. Olmütz [= Olomouc-Hejčín]
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.67"N, 17°14'24.97"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1914-09
nálezce: H. Laus
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546834

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Hatschein b. Olmütz [= Olomouc-Hejčín]
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.67"N, 17°14'24.97"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 30758
ID: 13546833

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Moravia. Hatschein [= Olomouc-Hejčín] b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'23.00"N, 17°14'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20546; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval
ID: 13581788

6369d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Olomouc-Chválkovice, SZ část
nejbližší obec: Olomouc-Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.74"N, 17°17'20.95"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985-07-09
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIM 23108
ID: 13546835

6446a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Přeštice, Příchovice.
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'45.21"N, 13°20'27.23"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-02
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 106/5
ID: 13546949

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: [Přeštice:] u prádelny V hájíčku
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'32.77"N, 13°20'10.99"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-06
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Viz Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5–131.; evidenční číslo: PL 106/4
ID: 13546946

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: /2429/ Příchovice: u stavení u silnice (hl.ulice - P u silnice od Zámstu, hned na okraji vsi)
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'55.00"N, 13°20'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660405

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: /2428/ Přeštice: před prádelnou na konci ulice jdoucí ode dvora k samotě V hájičku

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'35.00"N, 13°20'13.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-08-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9660404

6469a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Slavonín, na polní cestě za obcí v okolí zemědělských budov.

nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'8.28"N, 17°14'7.43"E, ± 1000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1974-08-02

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: OLM 87116

ID: 13546836

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Ruderal in Nebotein [= Hněvotín] b. Olmütz

nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'19.79"N, 17°10'44.17"E, ± 1000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1907-06

nálezce: H. Laus

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 898976

ID: 13546616

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*

lokalita: Flora moravica. Ruderal b. Nebotein [= Hněvotín] n. Olmütz

nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'21.00"N, 17°10'58.00"E, ± 500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1907-06

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 20547; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina

ID: 13581787

6469d

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Čertoryje, při cestách na návsi ve V části obce (při Moravě).

nejbližší obec: Čertoryje, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'35.21"N, 17°15'39.56"E, ± 100m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1974-08-11

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: OLM 87117

ID: 13546590

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Charváty, na cestách v obci při dolní (východní) části obce.
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'11.72"N, 17°15'26.52"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-08-11
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 87118
ID: 13546643

6546b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Návsí v Žinkovech u Nepomuku, jen málo exemplářů
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'4.47"N, 13°29'33.90"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 845
ID: 13592780

6569a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: V Prostějovsku: u Kralic
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'48.20"N, 17°10'50.36"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592807

6569c

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bedihoscht bei Proßnitz [= Prostějov]
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'28.00"N, 17°9'59.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: J. Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 444051; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval
ID: 13581798

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: V Prostějovsku: při váze Čehovické u Bedihoště
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'28.00"N, 17°9'59.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Uličný
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592808

6664a

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Tišnovsko: v Podklášteří [= Předklášteří]
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'9.11"N, 16°24'8.67"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Šmarda J. (1930–1931), Od Horácka k Podyjí 8: 142 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.
– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592791

6664d

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Moravia: v Gymnazijní ulici v Tišnově
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'55.85"N, 16°25'33.83"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898985
ID: 13547043

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Tišnovsko: v Drásově
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'2.66"N, 16°28'44.45"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Šmarda J. (1930–1931), Od Horácka k Podyjí 8: 142 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.
– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592790

6667d

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Flora moravica. Lhota (okr. Vyškov) - rumiště na S okraji obce (Litenčické vrchy)
nejbližší obec: Lhota, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'47.00"N, 16°57'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2000-07-13
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 585065; herbář Pedagogické fakulty MU, Brno
ID: 13581759

6669b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Kojetín, pole za Blanskou ul.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'4.45"N, 17°18'37.17"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-08-17
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 211734
ID: 13546696

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Kojetín na Hané, zamokřené pole za Blanskou ul.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'4.45"N, 17°18'37.17"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-08-20
nálezce: Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 600909
ID: 13546697

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Kojetín, zamokřené pole za Blanskou ul.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'5.00"N, 17°18'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-08-20
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 428793; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval
ID: 13581764

6670c

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Plešovec: 1,7 km JV od středu obce, u Wolfova splávku; široké, nezaseté, obilné pole; 190 m s. m.
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'45.00"N, 17°23'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-05
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609719
ID: 13581758

6670d

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Bílany, ok. Kroměříž
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'40.86"N, 17°25'32.58"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1978-07-10
nálezce: J. Benada
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 256338
ID: 13546537

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Bílany: JV okraj obce, u bývalého zemědělského družstva; mez u pole; 190 m s. m.
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'33.00"N, 17°25'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-06-06
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609722
ID: 13581757

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž. Bílany, J konec obce, na poli naproti kravína. S. m. 180 m
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'33.00"N, 17°25'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1997-06-25
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 567850
ID: 13581800

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Bílany. U polní cesty u želez. přejezdu 0,9 km JJV obce, d. hoj. S. m. 195 m
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'7.00"N, 17°25'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985-08
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523766
ID: 13581799

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Bílany. Na polní cestě u železničního přejezdu 1 km J obce, dosti. hoj.; S. m. 190 m
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'7.00"N, 17°25'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985-08
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 524297
ID: 13581819

6764b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Morava: Chudčice, v obci.
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'27.59"N, 16°27'26.77"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-10-20
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 277793
ID: 13546664

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Českomoravská vysočina, Brno, Chudčice. Na návsi obce.
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'27.59"N, 16°27'26.77"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-25
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 86982
ID: 13546662

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Českomoravská vysočina, Brno, Chudčice, v obci na ulici v *Polygonum aequale*.
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'27.59"N, 16°27'26.77"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-25
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: OLM 146669, OLM 146670
ID: 13546663

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Flora moravica. Moravia centr.-merid., Brno: in graminosis nitrophilis ad scholam in pago Chudčice. S. m. cca 250 m
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'19.00"N, 16°27'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-10-20
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450482; distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny
ID: 13581789

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica: Brno: Kuřim, ad viam rusticam versus Chudčice
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'11.00"N, 16°27'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-06-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 284489; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny
ID: 13581766

6765c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Moravia: Brno, Bystrc, na cestě na začátku Rakoveckého údolí, 1.6 km SSZ obce, 240 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'40.65"N, 16°30'6.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-18
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 277798
ID: 13546556

původní jméno: *Coronopus vesicar.*
lokalita: u Bystrce
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.73"N, 16°31'43.75"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Jaumann
pramen: Wildt A. (1925), Ver. Nat. Ver. Brünn 59 (1922–1924) Abh. 12 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592792

6765d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Morava, Brno, BZ UJEP
nejbližší obec: Brno-Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.74"N, 16°35'46.85"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-12
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546561

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Morava – Brno: Královo Pole
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'31.68"N, 16°35'30.31"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-08
nálezce: Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 67853
ID: 13546558

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: bei Hussowitz [= Brno-Husovice]
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.22"N, 16°38'12.47"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1870
pramen: Schur F. (1877), Verh. Nat. Ver. Brünn 15, 2, 1876, 96 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592659

6766c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Rumiště u Líšně - Brno, porůznu
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'26.90"N, 16°41'23.53"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-07
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: BRNM 283/32, BRNM 373/32,
ID: 13546559

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Moravia centr.: Brno, in rudatis prope opp. Líšeň, ca 300 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'26.90"N, 16°41'23.53"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1931-07-07
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;OLM;OP;PR;PRC;MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 1047; HR 236/2 – 2 doklady se 2 schedami na jednom listu ; evidenční číslo: HR 236/1, HR 236/2; BRNM 274312, BRNM 600906, BRNM 25574/36; BRNU 272438; GM 1600; MZ 3761; OLM 30762, OLM 30764, OLM 76082; OP 13288; PR 898979, PR 898980, PR 898981, PR 898982
ID: 13546560

6767c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Moravia: okr. Vyškov, Rousínov, na polní cestě (červená tur. značka) u SZ okraje města, vzácně.
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'28.95"N, 16°52'9.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-08-26
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 314760
ID: 13546969

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Morava: Rousínov, SZ okraj obce, na polní cestě, 260 m n. m.
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'28.95"N, 16°52'9.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-07-05
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 294053
ID: 13546968

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Vyškov na Mor.: pole u Komořan.
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-06-10
náleze: Černoch
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OP 85915
ID: 13546701

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Vyškov: Pole u Komořan.
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-06-10
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 600902
ID: 13546702

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Vyškov: vlhké úhory u obce Komořan
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-06-10
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 600901
ID: 13546703

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Vyškov: in agris derelictis ad pagum Komořany
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-06-10
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 600905
ID: 13546704

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Vyškov: In agris incultis ad p. Komořany
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-07-26
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 274311
ID: 13546705

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Vyškov: role u obce Komořan
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-07-26
náleze: F. Černoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 562989
ID: 13546706

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Vyškov: vlhké úhory u obce Komořan
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-07-26
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 600904
ID: 13546707

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Wischau [= Vyškov]: Feldweg : Feldweg b. Gundrum [= Komořany]
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'58.85"N, 16°54'24.41"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OP 17581
ID: 13546708

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica: na polní cestě u Komořan
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'59.00"N, 16°54'24.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 409906; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina
ID: 13581772

6768a

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Wischau [Vyškov]: Wege bei Gaudeum
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'39.80"N, 17°0'2.63"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13547135

6768d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: /92/ Lhota: rumiště na JZ okraji obce
nejbližší obec: Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'31.00"N, 17°8'54.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000-07-13
náleze: Zdeňka Lososová
pramen: Lososová Z. & Otýpková Z. (2001): Výskyt ohrožených druhů plevelů na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 81-98.
projekt: FLDOK
ID: 9480617

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 179. Lhota u Pačlavic: sešlapávaný okraj skládky 0,7 km jihozápadně od obce, 305 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°14'20.00"N, 17°8'34.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
náleze: Zdeňka Lososová; David Cigánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617886

6770a

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Kroměříže
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'52.26"N, 17°23'35.22"E, ± 4000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
náleze: Reissek
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží na hranicích dvou fytochorionů: 21a. Hanácká pahorkatina a 21b. Hornomoravský úval (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13592810

6856c

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Neuhaus [= Jindřichův Hradec]
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.56"N, 15°0'10.83"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Schöbl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 899095
ID: 13546671; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6865a

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: bei Bohonitz bei Brünn [= Brno-Bohunice]
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'1.20"N, 16°34'43.19"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1: 45–210.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 167
ID: 13592789

6865b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Mähren: Brünn, Öde dem Friedhof von Czernowitz [Brno-Černovice, hřbitov – zrušen roku 1961, dnes zahrádkářská kolonie]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.68"N, 16°38'41.27"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-10
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 25572/36
ID: 13546557

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Brno: Moravské náměstí, park; méně často sečený okraj trávníku v parku, pod stromy; 220 m s. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'57.00"N, 16°36'27.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-16
nálezce: D. Láníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625464
ID: 13581755

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno-město. Brno: Obilný trh, okraj parku při ulici Údolní; okraj sečeného trávníku, u laviček, sešlapávaná a eutrofizovaná plocha; 220 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°35'52.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-08
nálezce: D. Simonová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610752
ID: 13581756

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Moravia, Znojensko-brněnská pahorkatina, distr. Brno. Brno: Moravské náměstí, park za Místodržitelským palácem;
sešlapávaný často sečený trávník podél chodníku. S. m. 230 m; coordinates: 491152 N, 163634 E
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°36'34.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-06-28
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 588699; distr. phytogeogr. 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
ID: 13581761

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Schwarzwau Ufer bei Brünn [= Brno, břeh Svratky]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'12.00"N, 16°35'38.00"E, ± 5000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1859-07
náleze: Gustav Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77604
ID: 13581794

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: in Mähren bei Czernowitz nächst Brünn [= Brno-Černovice]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.61"N, 16°38'26.39"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1871-08
pramen: Schur F. (1877), Verh. Nat. Ver. Brünn 15, 2, 1876, 96 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592658

6865c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Jižní Morava – okraj Střelického lesa 1 km vých. Střelice
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'33.27"N, 16°31'4.94"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-19
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 55373
ID: 13547006

6865d

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Modřic
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'44.04"N, 16°36'53.12"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592803

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: bei Priesenitz [= Přížrenice]
nejbližší obec: Přížrenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'39.47"N, 16°37'20.61"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünnner Kreises. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1: 45–210.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 167
ID: 13592788

6866a

původní jméno: *Coronopus verrucarius*

lokalita: u Bedřichovic u Brna a ne u Bílovic, jak opraveno ...

nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'49.47"N, 16°43'14.35"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

pramen: Wildt A. (1914), Ver. Nat. Ver. Brünn 59 (1913) Abh. 13 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ... a ne u Bílovic, jak opraveno v Zeitrch. Mähr. Landesmus. 13 [rukopisná poznámka K. Domina]

ID: 13592793

6866c

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Morava: Sokolnice; rumiště nedaleko křižovatky silnic, cca 1 km Z obce, 200 m.

nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'49.45"N, 16°42'21.16"E, ± 200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1978-10-12

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 544097

ID: 13546992

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Mähren: morastige, salzhaltige Dorfwege; Otmarau b. Brünn

nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'2.96"N, 16°40'26.74"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1910-07-19

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 22866

ID: 13546849

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Mähren: feldwege bei Ottmarau, Bezirk Brünn

nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'2.96"N, 16°40'26.74"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1901-06

nálezce: Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 25569

ID: 13546851

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: Hartgetretene Wege bei Othmarau.

nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'2.96"N, 16°40'26.74"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1856-08

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 602225

ID: 13546850

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Sokolnitz [= Sokolnice]
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.66"N, 16°43'20.95"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1856-05
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 83/27
ID: 13546993

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Sokolnitz [= Sokolnice]
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.66"N, 16°43'20.95"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 84/27
ID: 13546994

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Morava - Židlochovice. Otmarov: silniční příkop u dvora Vladimírov
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'21.00"N, 16°40'39.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-28
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314384; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina
ID: 13581771

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Ottmarau [= Otmarov]. Mh.
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°40'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894-06
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 15520; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina
ID: 13581783

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: bei Telnitz [= Telnice]
nejbližší obec: Telnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'6.73"N, 16°43'3.88"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1: 45–210.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 167
ID: 13592787

6866d

původní jméno: *Coronopus*
lokalita: Šaratice, náves
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'58.32"N, 16°48'4.93"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898988
ID: 13547015

6867a

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Austerlitz [= Slavkov u Brna]
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'19.45"N, 16°52'36.83"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377316
ID: 13581774

6867b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Lissowitz [= Letonice]
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'28.23"N, 16°57'45.08"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1928-07-02
nálezce: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546738

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Wischau [= Vyškov]: Felder b. Dražovitz
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'33.69"N, 16°56'43.83"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OP 24489
ID: 13546607

6868d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica: Ždánický les, Snovídky, uježděná polní cesta vedle potoka na začátku údolí "Hluboká", ca 0,8 km JZ obce, roztr.
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'39.36"N, 17°5'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-07-15
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: BRNM 414318, BRNM 537128
ID: 13546991

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: /38/ Snovídky: mokré místo na cestě u potoka na začátku údolí Hluboká, 0,9 km JZ od obce

nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'38.01"N, 17°5'41.05"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1986

pramen: Řepka R. (1994): Příspěvek ke květeně Ždánického lesa. Část II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 27 (1992): 51-57.

projekt: FLDOK

ID: 9018827

6869a

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !

lokalita: Flora moravica: distr. Kroměříž. Zástřizly - na okraji cesty u obecní váhy a lihovaru

nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž

souřadnice: 49°9'3.00"N, 17°14'10.00"E, ± 50m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1976-07-19

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 462043

ID: 13581803

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !

lokalita: Flora moravica: distr. Kroměříž. Na návsi u lihovaru v obci Zástřizly (v počtu asi 20 ks)

nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž

souřadnice: 49°9'3.00"N, 17°14'10.00"E, ± 50m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1975-07-08

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 452247

ID: 13581802

6964a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Budkovice u Mor. Krumlova, pěšina pod ostrožnou se zemanským dvorcem

souřadnice: 49°4'14.00"N, 16°20'28.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1958-06-12

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2046189

6965b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Morava: Blučina, západní část obce, 190 m n. m.

nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'18.74"N, 16°38'16.20"E, ± 600m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1978-10-12

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 277795

ID: 13546550

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Raigern [= Rajhrad]
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'22.33"N, 16°36'16.43"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1869
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546957

6966a

původní jméno: *Coronopus ruelli*
lokalita: Mezi Měním a Začany.
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'2.94"N, 16°42'35.15"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-10-15
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: BRNM 86/27, BRNM 88/27
ID: 13546776

původní jméno: *Coronopus ruelli*
lokalita: Brno: na cestě mezi Začanami [= Žatčany] a Moutnicemi
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'4.23"N, 16°43'55.92"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-30
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 109985
ID: 13547161

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Mönitz [= Měnin]
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'2.60"N, 16°41'45.40"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1867-06-22
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546777

6966b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Moravia: okr. Brno-venkov, Újezd u Brna, na polní cestě ca 300 m od min. pramene Šaratica, ca 2,5 km J obce, v 1 místě hojně.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'58.25"N, 16°45'29.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-07-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: BRNM 314759, BRNM 537130
ID: 13547063

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Nesvačilka.
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'50.49"N, 16°45'14.40"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 76083
ID: 13546815

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Nesvačilka.
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'50.49"N, 16°45'14.40"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 76083
ID: 13546816

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica: okr. Brno-venkov, Újezd u Brna, na polní cestě ca 300 m od min. pramene Šaratice, ca 2,5 km J obce, vz.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'58.25"N, 16°45'29.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-07-15
náleze: R. Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589246

6966c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Morava: okolí Brna, Křepice, v obci
nejbližší obec: Křepice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'59.50"N, 16°43'11.59"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-10-22
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 6966c a 7066a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: BRNM 544098
ID: 13546724

6966d

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica. Na návsi v Těšanech v kraji brněnském
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'31.00"N, 16°46'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 33586
ID: 13581786

6969c

původní jméno: *Coronopus ruelli*
lokalita: Mähren: Kaltschan [= Kelčany], Bezirk Gaya [= Kyjov]
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'18.79"N, 17°10'25.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 25570/36
ID: 13546677

6970a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica. Česká republika, CHKO Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště 7170-32, Boršice; dlažba chodníku. Pozn.: asi desítka zakrnělých rostliny
nejbližší obec: Boršice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'38.68"N, 17°21'2.42"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-07-08
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 720746
ID: 13546552

6971a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Uherské Hradiště. Pole na S okraji obce Popovice, 4 km V Uh. Hradiště
nejbližší obec: Popovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'19.58"N, 17°31'46.70"E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-10
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 95046
ID: 13546886

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 219. Popovice, obec
nejbližší obec: Popovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'9.63"N, 17°31'41.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
náleze: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685080

6971d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: U1- U 1b. Uherské Hradiště: Uherský Brod: obec (6971d 1926b)
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'45.00"N, 17°38'49.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: 7.8.1973
ID: 9745916

6972b

původní jméno: K. Fajmon: *Coronopus squamatus*; J. Danihelka: !; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přeckovice: v obci, asi 100 m JV od zvoničky; sešlapávaný okraj cesty
vysypané drobnými kaménky. S. m. 290 m
nejbližší obec: Přeckovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'19.00"N, 17°46'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-21
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 575511; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972b3
ID: 13581752

6972c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: U1- + 9. Uherské Hradiště: mezi Bánovem a Šumicemi (6972c 1924)
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'3.00"N, 17°43'12.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9719479

6973a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Valašské Klobouky: Slavičín
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.80"N, 17°52'36.61"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 4722
ID: 13546982

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Slavičín u Luhačovic.
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.80"N, 17°52'36.61"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-13
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 106/10
ID: 13546983

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Morava východní, Slavičín, na chodníku
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.80"N, 17°52'36.61"E, ± 800m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-13
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: GM 21576
ID: 13546984

7062d

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Morava: Znojmo, Výrovce, v obci, 220 m.
nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'41.72"N, 16°7'13.04"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-08-02
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 277794
ID: 13547132

7063a

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Trstěnice, v zahradě, 280 m
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'12.34"N, 16°11'43.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-07-22
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 600903
ID: 13547046

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Květena jihozáp. Moravy: Trstěnice, v zahradě
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'12.34"N, 16°11'43.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-07-22
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady
ID: 13547047

7064c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Miroslav, mokřý zasolený okraj pole u žel. trati, poblíž potoka, ca 0,8 km J od žel. st. u obce, roztr. spolu s ostatními halofyty.
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'42.66"N, 16°21'45.66"E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-07-07
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 537129
ID: 13546787

7065a

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*

lokalita: Flora moravica. Jižní Morava, Pohořelice, ruderalní květena u státního statku (poblíž zastávky Nový Dvůr [recte: Velký Dvůr]).

S. m. ca 250 m

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°31'50.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1975-05-18

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 452431

ID: 13581790

7065b

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Brno: in ruderalis et locis incultis ad pagum Vranovice

nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'57.59"N, 16°36'23.77"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1948-06-19

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 600899

ID: 13547124

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Brno: in agris ad pago Uherčice prope Vranovice

nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'2.47"N, 16°39'24.44"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1944-06-25

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 600900

ID: 13547057

původní jméno: *Coronopus procumbens*

lokalita: Vranovice, na polní cestě k Židlochovicím, c. 175 m. S dr. Dostálem.

nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°59'10.72"N, 16°36'36.51"E, ± 2000m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1944-07-20

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 72255

ID: 13547123

7065d

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Morava: Pouzdřany v obci, 175 m.

nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'12.87"N, 16°37'36.32"E, ± 1000m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1974-08-13

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 277800

ID: 13546888

původní jméno: *Coronopus ruelli*
lokalita: U Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'17.12"N, 16°39'9.34"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-07
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 546424
ID: 13546999

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Morava - Mikulov. Pouzdřany: polní cesta k Popicím
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°38'2.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-08-10
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314383
ID: 13581769

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'17.12"N, 16°39'9.34"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592800

7066a

původní jméno: *Lepidium coronopus*
lokalita: Velké Němčice (distr. Břeclav), zjara zatopená, a proto neosetá část pole na SV okraji PP Plácky, asi 1,4 km JV od kostela v obci –175 m n. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'55.75"N, 16°40'49.92"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-05-27
náleze: J. Komárek; J. Podhorný
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13547086

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Morava: Velké Němčice, "slanisko" 1 km J obce, 180 m n. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.90"N, 16°40'32.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-08-28
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 277791
ID: 13547084

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Vel. Němčice: okraj slaného pole
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'28.21"N, 16°40'28.76"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-09-14
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 85072
ID: 13547082

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Morava, Židlochovice, slanisko u Němčic.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'28.21"N, 16°40'28.76"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-10-06
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OP 87939
ID: 13547083

lokalita: Slanisko a pole u Němčic u Brna
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'28.21"N, 16°40'28.76"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1942-09-20
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898977
ID: 13547081

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Němčice u Vranovic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'28.21"N, 16°40'28.76"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1942-09
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 600910
ID: 13547087

původní jméno: J. Danihelka: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Břeclav. Velké Němčice: rezervace Plácky 1,4 km JJV od kostela; zasolený úhor u severozápadní strany slaniska. S. m. 177 m; coordinates: 485854 N, 164053 E
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'53.00"E
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-19
nálezce: J. Danihelka; K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597136; grid reference: 7066a06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581762

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica. Velké Němčice, okraj slaných polí
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'6.00"N, 16°39'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1954-09-16
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572422; ex herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581791

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica: Hustopeče, in salsis ad pag. Němčice
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937-06-21
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 304804; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581763

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Flora moravica: Slaniska u Němčic
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'29.00"N, 16°40'24.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-10-20
nálezce: F. Unzeitig
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312237
ID: 13581767

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: distr. Břeclav: Velké Němčice, polní cesta na JV okraji obce
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'17.42"N, 16°40'46.64"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-09-11
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589245

7066c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Již. Morava, Hustopeče, okraje chodníku v městě
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.11"N, 16°43'53.81"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-21
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898998
ID: 13546641

původní jméno: *Coronopus ruelli*
lokalita: Cesta proti nádraží Hustopeče [dnešní nádraží Šakvice]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'46.23"N, 16°42'23.44"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-31
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 87/27
ID: 13547013

původní jméno: *Coronopus ruelli*
lokalita: Slaniska u nádraží Hustopeč [dnešní nádraží Šakvice]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'46.23"N, 16°42'23.44"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-07-26
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 89/27
ID: 13547014

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Mähren: bei Auspitz [= Hustopeče] häufig
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'23.80"N, 16°44'14.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-10-15
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 22865
ID: 13546642

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Morava - Hustopeč[e]: polní cesta u nádraží [= žel. st. Šakvice]
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'48.00"N, 16°42'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-11
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648950; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581818

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Auspitz, Mähren. An salinen Stellen bei der Eisenbahnstation Auspitz [= nádraží Šakvice]
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'40.00"N, 16°42'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-08-15
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 331643; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581781

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 7. Popice: v obci

nejbližší obec: Popice, okres Břeclav

souřadnice: 48°55'41.19"N, 16°39'56.19"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9047299

7066d

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*

lokalita: Flora moravica. Již. Morava: Vel. Pavlovice - Haltýř, na okraji pole u chodníku vedoucího podél Trkmanky. Poněkud slaná půda. S. m. 160 m

nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°49'16.00"E, ± 1500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1956-07-27

nálezce: Z. Hrabal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 380372

ID: 13581792

7067a

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*

lokalita: Klobouk bei Auspitz

nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'42.00"N, 16°51'34.00"E, ± 900m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1869-07

nálezce: R. Steiger

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 77599; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina

ID: 13581797

původní jméno: *Senebiera coronopus*

lokalita: u Brumovic u Čejče

nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'38.86"N, 16°53'46.15"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

pramen: Bohuňovský K. (1881), Vesmír 10: 93 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13592784

původní jméno: *Cochlearia coronopus*

lokalita: břehy Kobylího jez. mezi Hustopečemi a Čejčí

nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'2.08"N, 16°54'34.35"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Hochstetter G. F. (1825), Flora oder Allg. Bot. Zeit. 8: 523 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita leží ve třech čtvrcích: 7067a, 7067b, 7067c (pozn. M. Ducháček 2017)

ID: 13592796

7067d

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: u Čejčského jez.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.61"N, 16°58'19.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Bayer J. (1853), Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien 2 (1952) Sitzb. 23 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592785

7070c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 7070c, Vnorovy (distr. Hodonín): disturbované místo v udržovaném trávníku na ulici Záhumení 160 m VJV od kostela, 48°55'43"N, 17°20'58" E, 190 m n. m., několik rostlin
souřadnice: 48°55'43.00"N, 17°20'58.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-07-18
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159
projekt: NDOP
ID: 13118041

7070d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bílé Karpaty, Tasov, J okraj obce; okraj pole s pórkem.
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.47"N, 17°25'48.80"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1991-07-08
nálezce: Jongepierová; Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 125304
ID: 13547031

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty. Tasov, pole na V konci obce. S. m. 210 m
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'23.87"N, 17°26'9.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-01
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 568151
ID: 13581801

7071a

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; P. Mráz 1997-10-16: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Morava - Uh. Ostroh. Hluk: polní cesta k Blatničce
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'19.00"N, 17°31'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1921-07-07
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314381
ID: 13581770

7071b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Česká republika: Uherské Hradiště, Nivnice, břeh Korečnice
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'36.00"N, 17°38'19.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-26
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 694481
ID: 13546822

7071c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Boršice - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-08
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7368307

7071d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, plevel v předzahradce domu v obci Slavkov u Dolního Němčí – 390 m n.m.
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'51.14"N, 17°36'41.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-04
náleze: Podhorný; Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546985

původní jméno: V. Řehořek: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Flora moravica. Loc. 19 - Bílé Karpaty stepní, Slavkov, plevel v zahradce uprostřed obce, lokálně dosti hojně. S. m. 300 m
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'53.00"N, 17°36'32.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2011-06-04
náleze: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622510; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní
ID: 13581760

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, 7071d, Slavkov (distr. Uherské Hradiště): intravilán, před domem č. p. 47, zahrada narušená po plynofikační práci, dvě rostliny
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'49.99"N, 17°36'41.01"E, ± 50m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-06-08
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 217-288: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae II. , 2003.
projekt: NDOP
ID: 7401944

7072a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Morava: Bystřice p. Lopeníkem, osada Ordějov JV obce, 340 m n. m.
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'16.45"N, 17°44'40.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1977-08-01
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 277792
ID: 13546576

7072c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bílé Karpaty: Travnatá mez na již. okraji Korytné.
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'57.76"N, 17°40'5.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1956-06-23
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 8387
ID: 13546711

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; P. Mráz 1997-10-16: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Flora carpatorum Moraviae et Silesiae. Uh. Brod: Korytná: trávník na školním dvoře
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'27.49"N, 17°39'54.71"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-10-30
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314382
ID: 13581768

7072d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 7072d, Lopeník (distr. Uherské Hradiště): na Lopeníku u bývalé usedlosti č. p. 5, 1,4 km VSV od kostela v Březové, ca 515 m n. m., sešlapávané vlhké místo v předchozím roce narušené bagrem
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'56.00"N, 17°45'25.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-08-06
nálezce: J. Němec
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
poznámka: asi 20 rostlin ve společenstvu s *Poa annua*, *Plantago major* a *Polygonum aviculare*
ID: 8341208

7162a

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.45"N, 16°3'5.33"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-09-12
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13547155

původní jméno: *Coronopus Ruelii*
lokalita: Znaim, Holzplatz
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.45"N, 16°3'5.33"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-07-14
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13547154

původní jméno: *Coronopus coronopus*
lokalita: Moravia. In incultis prope Znaim [= Znojmo].
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.45"N, 16°3'5.33"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Oborny
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung, no. 2884, I.; evidenční číslo: BRNM 19362/33
ID: 13547156

původní jméno: orig.: *Coronopus ruellii*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Znaim [= Znojmo], Holzplatz
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°2'59.00"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-07-14
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 198484; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
ID: 13581765

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Znaim [= Znojmo], alter Holzplatz an Stelle der Stadtparkes
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'24.18"N, 16°3'9.33"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-07-14
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MZ 481
ID: 13589274

7162b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Mezi Suchohrdly a Milfronem [= Dyje]
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.01"N, 16°6'22.22"E, ± 1300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Himmelbaur W. (1923), Veg. Retz. u Znaim, p. 33 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592799

7163b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Znojmo, Čejkovice u Znojma: Čejkovice: JZ okraj obce, polní cesta, vyjelé koleje v polňačce; quadr. 7163bc; s. m.: 230 m s. m.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°16'59.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-06-24
nálezce: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MZ 16794
ID: 13589290

7164c

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: na vlhkých polích u Hrušovan
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.67"N, 16°24'9.75"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Oborný
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592809

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Hrušovany
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.67"N, 16°24'9.75"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Himmelbaur W. (1923), Veg. Retz. u Znaim, p. 33 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592798

7165b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Distr. Břeclav, vesnice Perná
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.99"N, 16°37'27.92"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-22
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898990
ID: 13546862

lokalita: Distr. Břeclav: Perná, coemeterium
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'3.26"N, 16°37'45.75"E, ± 80m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-23
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898991
ID: 13546863

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Břeclav: Horní Věstonice, area
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.52"N, 16°37'32.16"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1971-08-01
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898993
ID: 13546625

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Hustopeče: břeh Dyje u D. Věstonic
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'24.87"N, 16°38'39.22"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OSM 2381
ID: 13546606

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Vistonic [= Věstonice]
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'53.58"N, 16°37'57.81"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592804

7165d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Klentnice pod Pavlovskými kopci, jižní Morava
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.65"N, 16°38'40.87"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-21
nálezce: F. Grill
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 600908
ID: 13546684

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Již. Mor. – Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.65"N, 16°38'40.87"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-21
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ROZ 11887
ID: 13546685

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Břeclav, vesnice Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.65"N, 16°38'40.87"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-28
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 doklady; evidenční číslo: PR 898992, PR 898994, PR 898995
ID: 13546686

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Nikolsburg [= Mikulov] bei Stadtmauer (Judengarten)
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'38.00"N, 16°38'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1929
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 177293; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce
ID: 13581796

7166a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Distr. Břeclav, vesnice Pavlov
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'26.96"N, 16°40'20.12"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-28
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898997
ID: 13546860

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Wege b. Neumühl [= Nové Mlýny] an d. Thaya
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°43'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1854-05
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77602; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581795

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Šakvic
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'48.01"N, 16°43'4.86"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 7066c a 7166a (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13592805

7166b

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Weg b. Saitz [= Zaječ] // Moravia. In vias prope Saitz ca. oppidum Auspitz
nejbližší obec: Zaječ, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'23.02"N, 16°46'6.95"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Kromě originální schedy H. Lause obsahuje latinský překlad lokality, ale záhlaví schedy je „Flora exs. Austro-Hungarica, 2884. *Coronopus squamatus*“; pod tímto číslem exsikátu je ale doklad z jiné lokality a jiného sběratele – Znojmo, leg. A. Oborny (pozn. M. Ducháček 2017).; evidenční číslo: OP 77564
ID: 13547141

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Mähren: Saitz [= Zaječ]
nejbližší obec: Zaječ, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'23.02"N, 16°46'6.95"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1904
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 255571/36
ID: 13547138

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Mähren: Lehm Boden, Dorfstraßen, Straßenpflaster, zerstreut; Hutweide bei Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.96"N, 16°46'26.22"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-06-25
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 22864
ID: 13546950

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Bahnhof bei Saitz [= Zaječ]
nejbližší obec: Zaječ, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'22.81"N, 16°46'51.60"E, ± 350m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896-07-09
náleze: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 82/27
ID: 13547140

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Weg zw. Satz u Prittlach [= cesta mezi Zaječ a Přítluky]
nejbližší obec: Zaječ, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'0.97"N, 16°46'26.88"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894-07
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898978
ID: 13547139

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Přítluky
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.96"N, 16°46'26.22"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898989
ID: 13546951

původní jméno: orig.: *Senebiera coronopus*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Weg bei der Stat. Saitz [= Zaječí] (S. Mähren)
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'44.00"N, 16°46'19.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1893-07-07
náleze: A. Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 308374; ex herb. F. v. Frimmel; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina
ID: 13581782

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Auspitz: Weg bei Saitz [= Zaječí]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'23.02"N, 16°46'6.95"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589244

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'23.02"N, 16°46'6.95"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592806

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: Feldweg bei Bahnst. Saitz [= Zaječí]
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'19.90"N, 16°46'52.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896-07-12
náleze: A. Schierl
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: ZMT 4074
ID: 13611709

7166d

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Eisgrub [= Lednice] i. Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'60.00"N, 16°48'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-05
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 157598; 2 sheets (see BRNU 020549); ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581793

7167a

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Morava: Velké Bílovice, okolí rybníka "Fabián" na severním okraji obce, 160 m n. m.
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.87"N, 16°53'7.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-22
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 277796
ID: 13547080

7167b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: na pokraji cesty mezi Bilovicemi a Čejkovici
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.32"N, 16°55'18.61"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Uechtritz
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592802

7167c

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Morava: Podivín, v obci, 170 m n. m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'47.73"N, 16°50'53.17"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-08-15
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 277799
ID: 13546880

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: Břeclava: Hradiště u Podivína
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'17.24"N, 16°49'56.70"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-12
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 109993
ID: 13546879

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica. Podivín: in pratis subsalsis versus Bílovice
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.00"N, 16°51'49.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-12
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 11609; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; the label with no. 011607 also on the sheet
ID: 13581784

7168b

původní jméno: *Coronopus ruellii*
lokalita: u Hodonína
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'59.36"N, 17°7'45.64"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: Reissek
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 7168b a 7168d (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13592811

původní jméno: *Senebiera coronopus*
lokalita: bei Göding [= Hodonín]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'59.36"N, 17°7'45.64"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1: 45–210.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 167; lokalita leží ve dvou čtvrcích: 7168b a 7168d (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13592786

7170a

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Tvarožná Lhota: areál farmy Tvarožná Lhota, asi 530 m z.-zsz. od kostela; řídce porostlý koňský výběh; 200 m s. m.
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'52.00"N, 17°20'54.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009-07-27
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621103; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170a1; do 20 jedinců
ID: 13581754

7170b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora moravica. Česká republika, CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín, 7170-21, Hroznová Lhota, JZ obce; cesta zpevněná sutí
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'53.99"N, 17°26'14.52"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-23
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: celá rostlina 90 cm v průměru; evidenční číslo: BRNM 720748
ID: 13546637

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Flora moravica. Česká republika, CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín 7170-21, Tasov, J obce u Kuželovského potoka; okraj cesty a pole s hořčicí. Pozn.: po délce 250 m

nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'48.67"N, 17°25'56.37"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2004-07-12

nálezce: J. W. Jongepier

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 720747

ID: 13547032

původní jméno: orig.: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !

lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: asi 300 m s. od kostela; šlapaná brázda na okraji pole; též blízký mezernatý travník v okolí kompostu; 250 m s. m.

nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'21.00"N, 17°28'46.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2004-07-26

nálezce: K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 579240; mimo CHKO; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170-24

ID: 13581753

7170c

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 7170c, Radějov (distr. Hodonín): polní cesta u hnojiště v nivě potoka Mandát v ochranném pásmu PR Kútky 4,1 km JV od kostela, 48°49'50"N, 17°22'09"E, 340 m n. m., 1 rostlina

souřadnice: 48°49'50.00"N, 17°22'9.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2011-07-05

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159

projekt: NDOP

ID: 13118044

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní, 7170c, Radějov (distr. Hodonín): prostranství před skladem zemědělské techniky u silničky vedoucí Měsíčním údolím 3,2 km JV od kostela, 48°50' 12"N, 17°21'36"E, 340 m n. m., několik rostlin

souřadnice: 48°50'12.00"N, 17°21'36.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2011-06-16

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159

projekt: NDOP

ID: 13118045

7171a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Distr. Hodonín. Okraj pole na V okraji obce Suchovské Mlýny, 35 km VJV Hodonína. 450 m n. m.

nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'0.94"N, 17°34'50.93"E, ± 150m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1988-06-10

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: uvedená nadmořská výška je výrazně odlišná od udávané polohy, V okraj obce má výšky cca 375 m n. m. (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: MP 96076

ID: 13547009

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: /71/ Velká nad Veličkou: záhumenek s bramborami 0,5 km VSV kostela (1 kus)

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'55.00"N, 17°31'35.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1991-08-01

pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.

projekt: FLDOK

ID: 9691995

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11, centrum obce, nad obchodem

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'51.78"N, 17°31'13.76"E, ± 800m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2005-08-19

nálezce: K. Fajmon

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7589418

7171b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Nová Lhota - 7171-23

nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2003-07

nálezce: K. Fajmon

pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7558274

7262b

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Flora moravica 16. Znoj.-brn. pah. ZN, Strachotice, osada Hnízdo, ujetá polní cesta 850 m V středu osady, ojed.

nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo

souřadnice: 48°46'24.91"N, 16°8'31.24"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-06-16

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 621910

ID: 13546998

7266a

původní jméno: *Coronopus squamatus*

lokalita: Morava, Jihomoravský úval, Sedlec, vegetace v obci

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'45.30"N, 16°41'49.50"E, ± 700m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1977-09-22

nálezce: J. Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546976

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; P. Mráz 1997-10-16: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: na pusté půdě na pastvinách u silnice u železn. zastávky Sedlece
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'27.00"N, 16°42'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1955-08
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494348; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581778

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: Voitelsbrunn [= Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°41'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1940
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494310; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581779

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; P. Mráz 1997-10-16: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Voitelsbrunn [= Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°41'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1938
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494395; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581780

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; P. Mráz 1997-10-16: *Coronopus squamatus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Voitelsbrunn [= Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°41'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494389; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581777

7266b

lokalita: Distr. Břeclav – náves Hlohovec
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'28.26"N, 16°46'5.11"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-02
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898996
ID: 13546615

lokalita: Moravia australis: in pratis subsalsis inter oppidum Lednice et vicum Charvátská Nová Ves
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'2.77"N, 16°49'44.27"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-06-27
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 567322
ID: 13546735

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Eisgrub [Lednice] in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.88"N, 16°48'8.48"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-05-27
náleze: H. Zimmermann
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 631; lokalita leží ve dvou čtvrcích: 7266b a 7166d (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: BRNU 157598, BRNU 20549; PR 898983, PR 480087
ID: 13546734

původní jméno: *Coronopus procumbens*
lokalita: Eisgrub [Lednice] in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.88"N, 16°48'8.48"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-05
náleze: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 7266b a 7166d (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: PR 898984
ID: 13546736

7266d

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: na pošlapaných místech před domem ve Valticích
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'34.00"N, 16°45'33.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494444; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581776

7267a

původní jméno: orig.: *Coronopus procumbens*; M. Ducháček 2016: *Coronopus squamatus*
lokalita: b. Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'42.00"N, 16°52'50.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494392; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval
ID: 13581775

7267b

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Morava: Tvrdonice, jižní okraj obce, 160 m n. m.
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'16.40"N, 16°59'25.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-28
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: BRNM 277797
ID: 13547055