


Distribution of *Lepidium didymum* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Ducháček

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Lepidium didymum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5053d

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Varnsdorf – ve dvoře bývalé Häblerovy přádelny bavlny

nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín

souřadnice: 50°54'28.83"N, 14°37'29.47"E, ± 1000m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1935

nálezce: Militzer

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983273

5255b

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Machnín, kolejiště 500 m východně od žel. stanice

nejbližší obec: Machnín, okres Liberec

souřadnice: 50°47'16.51"N, 14°59'30.30"E, ± 30m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002-07-08

nálezce: Petr Petřík

herbář: herb. P. Petřík

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nalezeno na exkurzi s K. Boublíkem

ID: 13546486

5256a

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Okres Liberec: Liberec, 1 ex. na skládce nad přádelnou vlny Textilana 01 – zavlčena s vlněným odpadem; ca 380 m

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°45'52.24"N, 15°4'2.19"E, ± 300m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1968-09-19

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR;PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 898969; coll. no. 3276

ID: 13546485

5257d

lokalita: Bohemia sept., distr. Jablonec n. Nis.: in statione viae ferreae Tanvald, alt. ca. 500 m s. m.
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'36.08"N, 15°18'39.47"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1975-07-18
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 860825; coll. no. 9116
ID: 13546525

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Plavy, vzácně na navážce u můstku přes potůček u mateřské školy proti přádelně bavlny Seba 04
– zavlečena s bavlněným odpadem; ca 390 m
nejbližší obec: Plavy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'10.72"N, 15°19'5.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-10-12
náleze: V. Jehlík
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898968; coll. no. 3275
ID: 13546505

původní jméno: *Coronopus didymus* subsp. *didymus*
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald, roztroušeně v kolejišti na hlavním nádraží – zavlečena v minulosti pravděpodobně s bavlnou; 466 m
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'33.84"N, 15°18'38.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-08-17
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 323679
ID: 13546523

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Tanvald, hlavní nádr., 468 m n. m., z Již. Ameriky s bavlnou
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'33.84"N, 15°18'38.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-10-02
náleze: Falk
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: LIT 1742/34672
ID: 13546524

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Velké Hamry, vzácně na nádraží – zavlečena v minulosti pravděpodobně s bavlnou; 419 m
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'41.13"N, 15°18'49.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-06-06
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. no. 1469
ID: 13546529

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Bohemia bor., distr. Jablonec n. Nisou: Tanvald, ad stationem viae ferreae.

nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'33.84"N, 15°18'38.33"E, ± 300m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1964-09-08

nálezce: V. Jehlík

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: LIM 12400

ID: 13546521

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald, roztroušeně v kolejišti na hlavním nádraží – zavlečena v minulosti pravděpodobně s bavlou; 466 m

nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'33.84"N, 15°18'38.33"E, ± 300m

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1964-09-08

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no. 2881

ID: 13546522

původní jméno: *Coronopus didymus* subsp. *didymus*

lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Velké Hamry, vzácně na nádraží na periferii a v kolejišti – zavlečena v minulosti pravděpodobně s bavlou; 435 m

nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°42'41.13"N, 15°18'49.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1964-09-08

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 898961; coll. no. 1469

ID: 13546528

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald, roztroušeně v kolejišti na hlavním nádraží – zavlečena v minulosti pravděpodobně s bavlou; 466 m

nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'33.84"N, 15°18'38.33"E, ± 300m

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1963-07-09

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR;PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 898960; coll. no. 1468

ID: 13546520

5357c

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Malá Skála, vzácně na periferii nádraží – zavlečena v minulosti pravděpodobně s bavlnou; ca 270 m

nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°38'2.46"N, 15°11'31.33"E, ± 300m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 55a. Maloskalsko

datum: 1966-04-28

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 898970; coll. no. 3274

ID: 13546488

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Malá Skála, vzácně na periferii nádraží – zavlečena v minulosti pravděpodobně s bavlnou; ca 270 m

nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°38'2.46"N, 15°11'31.33"E, ± 300m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 55a. Maloskalsko

datum: 1965-10-29

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. no. 3274

ID: 13546487

5357d

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Okres Semily: Semily, roztroušeně v kolejišti na nádraží – zavlečena v minulosti pravděpodobně s bavlnou; 355 m

nejbližší obec: Semily, okres Semily

souřadnice: 50°36'13.10"N, 15°19'26.39"E, ± 250m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1964-09-12

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR;PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: PR 898962; coll. no. 1470

ID: 13546512

5642c

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Skládky města Nejdku (Lesík); okres Karlovy Vary.

nejbližší obec: Lesík, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°18'58.93"N, 12°41'28.64"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-07-20

nálezce: P. Tyrmer

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: CHOM 20466

ID: 13546484

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Lesík [u Nejdku?]

nejbližší obec: Lesík, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°18'58.93"N, 12°41'28.64"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-09-26

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: provizorní schedá

ID: 13546483

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Nejdek: na obnažené jílovité půdě s příměsí škváry v prostoru dvorku bývalého skladu hořlaviny závodu Vlnap v Nádražní ul.

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'13.00"N, 12°43'20.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-07

pramen: Tyrmer P. (1996): Dva pozoruhodné druhy v intravilánu města Nejdku. - Calluna 1: 3.

projekt: FLDOK

ID: 7951133

5644c

lokalita: Stráž nad Ohří (okr. Karlovy Vary), na levém břehu Ohře, cca 190 m JJZ od mostu přes řeku v obci, 1 rostlina na narušeném

místě v trávníku sešlapávaném vodáky (a zřejmě občas i drůbeží), 319 m n. m., 50°20'15,8"N, 13°3'9,4"E

nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'15.80"N, 13°3'9.40"E

nadmořská výška: 319 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2015-07-24

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546517

5659b

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, hřbitov cca 1,3 km SV od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'54.00"N, 15°38'47.00"E

nadmořská výška: 352 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-05-30

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 8370; evidenční číslo PR 722573

ID: 9962726

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, hřbitov cca 1,3 km SV od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'54.00"N, 15°38'47.00"E

nadmořská výška: 352 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-04-30

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 5463; evidenční číslo PR 702330; asi 9 exemplářů na různých místech

ID: 9962725

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Hořice, železniční nádraží, vedle betonové nádoby s okrasnými rostlinami

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'22.90"N, 15°38'3.70"E, ± 10m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2016-05-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 12643; evidenční číslo PR 870791; několik rostlin

ID: 13298003

5760c

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Hrádek u Nechanic, obec
souřadnice: 50°13'6.02"N, 15°40'34.57"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186182

5845c

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: 28e Žlutická pahorkatina, Karlovy Vary. Chýše: areál nádraží
nejbližší obec: Chýše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'38.93"N, 13°14'49.71"E, ± 150m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 4314
ID: 13546477

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Bohemia occid., distr. Žlutice, opp. Chýše [= Chýše]: in statione ferroviae
nejbližší obec: Chýše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'38.88"N, 13°14'49.44"E, ± 150m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-07
nálezce: V. Čejka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546478

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Bohemia occidentalis. Chýše: nádraží
nejbližší obec: Chýše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'38.93"N, 13°14'49.71"E, ± 150m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-08
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 106/3
ID: 13546479

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: 28e Žlutická pahorkatina, Karlovy Vary. Chýše – nádraží
nejbližší obec: Chýše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'38.93"N, 13°14'49.71"E, ± 150m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-08
nálezce: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 7899
ID: 13546480

5860b

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Opatovice, železniční stanice, při silnici na V, okr. Pardubice
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'21.86"N, 15°47'2.17"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 45547
ID: 13546492

5862a

původní jméno: *Lepidium didymus*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Týniště nad Orlicí: spára mezi zídou a chodníkem v ulici Zvoníčková v JV části města. 254 m n. m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'0.80"N, 16°4'52.10"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-05-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 14/51
ID: 13372233

původní jméno: *Lepidium didymum*
lokalita: CZE: Rychnov nad Kněžnou. Týniště nad Orlicí. Mezi dlažbou před domy ve Zvoníčkově ulici.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'1.00"N, 16°4'51.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-05-10
nálezce: Hana Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 116170
ID: 13546527

5862b

původní jméno: *Lepidium didymus*
lokalita: Olešnice: sešlapávané kraje silnice u místa pro deponování rostlinného a živočišného materiálu vyprodukovaného místním zemědělským družstvem, 2,16 km SSZ (-S) od železniční stanice Čestice
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'58.85"N, 16°8'41.94"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2015-06-13
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963893

původní jméno: *Lepidium didymus*
lokalita: Týniště nad Orlicí: zatravněovací dlaždice na parkovišti v ulici Okružní mezi dome č. p. 907 a samoobsluhou, VSV od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.72"N, 16°4'58.22"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-08-09
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044259

5862d

původní jméno: *Lepidium didymus*
lokalita: Týniště nad Orlicí: trávník na kraji silnice v ulici Zvoníčkova u domu č. p. 826, 950 m JV od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'56.25"N, 16°5'1.54"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-06-10
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963892

5952b

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Praha-Vršovice, seřadovací nádraží. Lokálně menší souvislý porost u kolejí.
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.57"N, 14°29'6.54"E, ± 2000m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1979-10-06
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na exkurzi středočeské pobočky ČSBS, vedené dr. Jehlíkem.; 2 doklady; evidenční číslo: MP 97707, MP 97708
ID: 13546510

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Praha: Praha 10-Vršovice, více ex. v kolejišti na seřadovacím nádraží; ca 230 m
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.57"N, 14°29'6.54"E, ± 2000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1968-10-12
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR;PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898971; coll. no. 3277
ID: 13546509

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha Nové Město: in ruderalis horti botanici univ. Carolini Na Slupi, cca 190 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'16.16"N, 14°25'18.16"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1947-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. V. Jehlík 1971: *Coronopus didymus*; 2 doklady; evidenční číslo: PR 898966, PR 898967
ID: 13546508

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: v Praze na Vyšehradě na opuštěných místech při zdech starého opevnění, na šancích a pak nad Nuslemi u vily Bělka
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'48.01"N, 14°25'29.63"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1938-06
nálezce: Vladimír Krajina
pramen: Krajina V. (1939): *Coronopus didymus* (L.) Sm., nová naše zavlečená rostlina. – Věda Přír. 19 (1938–1939): 281.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592602

5960d

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Pardubice, za zdí v podniku Stavebniny, nad podjezdem ulice 7. listopadu [správně 17. listopadu]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.96"N, 15°46'13.22"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-11-02
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: HR 22290
ID: 13546501

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Pardubice, rumiště při Z okraji TMS [= Továrny mlýnských strojů], jen 1 exp.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.72"N, 15°45'50.54"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-06-01
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnici dodal J. Danihelka; evidenční číslo: MP 46737; PR 898963
ID: 13546500

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Pardubice, při plotu nad podjezdem v Nádražní ulici [Nádražní ulice nanalezena]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.96"N, 15°46'13.22"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-11
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 53402
ID: 13546498

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Pardubice, ulice S. K. Neumanna na V od věžáků
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'40.44"N, 15°46'47.92"E, ± 80m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-09-27
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 velký trs na hromadě hlíny; evidenční číslo: MP 46732; PR 898964
ID: 13546499

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Pardubice, u garáží V od věžáku v ulici S. K. Neumanna
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'40.44"N, 15°46'47.92"E, ± 80m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 53611
ID: 13546502

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Pardubice, PREFA u podjezdu, při zdi
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.96"N, 15°46'13.22"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-07-13
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 45547
ID: 13546496

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Pardubice: při zdi jižně od PREFY u podjezdu s *Lepidium ruderales*. 1 exemplář
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.96"N, 15°46'13.22"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-07-13
nálezce: Jan Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PR 898965
ID: 13546497

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Pardubice, u podjezdu
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.96"N, 15°46'13.22"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MP 45149
ID: 13546503

5968c

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Severní Morava, jihozápadní okraj Hrubého Jeseníku, zámecký park v obci Sobotín, slunné místo při cestě od zámku nad rybníkem, v prořídle porostu, mezi kamennou zídou a břehem rybníka
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'5.49"N, 17°4'45.62"E, ± 80m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-07-05
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: celkem napočítáno 16 trsů s až 0,5 [m] dlouhými lodyhami; evidenční číslo: OLM 162393
ID: 13546516

původní jméno: orig.: *Coronopus didymus*; M. Smejkal 1982-07-01: !; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Stettenhof [= Sobotín-Štětínov]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'21.00"N, 17°4'52.00"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1903-08
nálezce: E. Steidler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 77609; ex herb. Emerich Steidler
ID: 13581749

6067d

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Bludov lázně, u hospodské zdi
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'37.31"N, 16°55'31.50"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
nálezce: Bohdan Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: PL 106/7, PL 106/8
ID: 13546466

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: SM – Šumperk – okolí, Sudkov
nejbližší obec: Sudkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'57.59"N, 16°56'24.29"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-06
nálezce: Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546518

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Distr. Šumperk, pag. Sudkov. Introitus ad cauponio in pago non procul a piscina, ad terram glareosam, singulatim.
nejbližší obec: Sudkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'57.59"N, 16°56'24.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-06
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 140373
ID: 13546519

6072a

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Velké Heraltice, navážka stavebních a jiných odpadů, před motokrosovou dráhou 1,2 km jižně od kostela ve Velkých Heralticích – 3 ex.
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'54.70"N, 17°43'38.40"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-01
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OSM 23575
ID: 13546530

6073c

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Opava: in platea Rybářská dicta, ab initio cuniculi elicis
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'35.19"N, 17°53'50.70"E, ± 50m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1991-08-06
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OP 178754
ID: 13546494

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Opava: in loco Šibeňák disto, in acervo verrimentorum
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'21.88"N, 17°53'37.57"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1981-08
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OP 178885
ID: 13546495

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Opava: skládka odpadků na Šibeňáku ojediněle
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'21.88"N, 17°53'37.57"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-09-18
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 doklady; evidenční číslo: OP 157183, OP 178932
ID: 13546493

6148c

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Bohemia occid., opp. Zbiroh, pagus Těškov: in fossa pavimentata ad viam principalem in pago Těškov. Coord. geogr. SS-42: 49° 48' 15" N, ca. 13° 42' 00" E. Alt. ca 520 m s. m.
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'15.00"N, 13°41'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546526

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: 133. Těškov: vydlážděný příkop podél hlavní ulice v obci
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'10.52"N, 13°41'58.99"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
ID: 8836751

6246b

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní 31a: Plzeň, část Újezd (okr. Plzeň-město): okraj hlinité uježděné polní cesty ca 10 m J od silnice spojující Červený hrádek a Doubravku (v pokračování Staroveské ulice), ca 130 m Z od zeměděl. budov
nejbližší obec: Plzeň-Újezd, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'23.18"N, 13°26'9.20"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-07-03
nálezce: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 9412; uživatel Lenka Pivoňková: V roce 2016 ještě 2 zakrslé exempláře, 2017 už nic (lok. zarostlá rdesnem)
ID: 13546506

6261b

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Žďárské vrchy, Chrudim. Hlinsko, poblíž osady Hamřík, 1,5 km JV města, rumišťe
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'2.55"N, 15°55'34.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-10
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: MJ 26374
ID: 13546474

6267b

původní jméno: orig.: *Coronopus didymus*; M. Ducháček 2016: !
lokalita: Flora moravica, distr. Litovel. Nátrž mezi dobývacím prostorem štěrkovny Mohelnice a řekou Moravou SV od obce Mohelnice
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'24.00"N, 16°57'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-07-11
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 571395; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval
ID: 13581751

6268c

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: 71a. Bouzovská pahorkatina – NPR Vrapač, štěrkové náplavy Moravy
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'48.00"N, 17°2'24.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004-07-21
náleze: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OL 11402
ID: 13546489

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: 71a. Bouzovská pahorkatina, 6268c, Mladeč (distr. Olomouc): NPR Vrapač, štěrkové náplavy Moravy, ca 1,7 km VSV od kostela v obci, 49°42'48" N, 17°02'24" E, 235 m n. m.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'48.00"N, 17°2'24.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004-07-21
náleze: J. Mládek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8327824

6345d

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: nově objeven v několika jedincích na rýpaninách u lesa u Dnešické zastávky, asi jen přechodně
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'3.32"N, 13°17'56.67"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979
náleze: V. Vacek
pramen: Vacek V. (1980): Poznámky z Přešticka. – Zpravodaj Západočes. Poboč. Českoslov. bot. společ., Plzeň, 1980/1: 5–6.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13592611

6359c

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: 6359/c, Havlíčkův Brod, okraj chodníku u školy v ulici Wolkerova, ca 850 m SSZ–SZ od náměstí ve městě, 460 m
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'48.40"N, 15°34'23.80"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2016-07-18
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546471

původní jméno: *Lepidium didymus*
lokalita: Havlíčkův Brod (distr. Havlíčkův Brod), Wolkerova ulice, chodník a okraj silnice před Základní školou Wolkerova asi 820 m SZ od kostela Nanebevzetí P. Marie – 460 m n. m.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'48.20"N, 15°34'22.70"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2016-07-18
náleze: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546473

6445b

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: ZČ – Přeštice, nová staveniště
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'32.75"N, 13°19'51.94"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-08-18
náleze: V. Vacek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 6445b a 6446a (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: ROZ 11889
ID: 13546511

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Přeštice: na obnažené půdě u bytovek a na nových staveništích
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'32.80"N, 13°19'51.90"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-08-18
náleze: Vacek
pramen: Tyrmer P. (1996): Dva pozoruhodné druhy v intravilánu města Nejdku. - Calluna 1: 3.
projekt: FLDOK
poznámka: lokalita je na hranici dvou čtvrců: 6445b a 6446a (pozn. M. Ducháček 2018)
ID: 7951134

6469b

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Olomouc, botanická zahrada Univerzity Palackého (u železniční trati), slunný záhon u brány, samovolně se udržující.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'10.57"N, 17°14'59.25"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1996-07-12
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 162389
ID: 13546491

6557c

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Pelhřimov
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'52.81"N, 15°13'24.09"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-24
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: provizorní schedá
ID: 13546504

6648c

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Distr. Klatovy. Horažďovice – na okraji chodníku ve Smetanově ulici, v místech, kde zastavují autobusy.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.60"N, 13°42'31.90"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-04-24
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546475

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Horažďovice: ul. Smetanova, poblíž zastávky autobusů u vlak. nádraží Horažďovice-město, u chodníku při plotu u domu č. p. 22 [takové číslo tam nebylo nalezeno], V od silniční komunikace
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.22"N, 13°42'32.37"E, ± 50m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-05-02
náleze: I. Matějková; R. Paulič
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: PL 9297
ID: 13546476

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Distr. Klatovy. Horažďovice – na okraji chodníku podél zdi plotu v ulici Smetanova, souvislý porost v délce asi 20 m.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'18.40"N, 13°42'30.30"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-05-20
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13576321

6654a

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Sezimovo Ústí: skládka
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'4.90"N, 14°41'45.89"E, ± 2000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CB 70499
ID: 13546513

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Distr. Tábor, u podnikové skládky n. p. Kovosvit na J okraji Tábora, 450 m n. m. [spíše J okraj Sezimova Ústí]

nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor

souřadnice: 49°22'30.30"N, 14°42'2.79"E, ± 800m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988-07-05

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: z téhož roku je doklad ze skládky ze Sezimava Ústí (V. Chán, CB), je velmi pravděpodobné, že šlo o stejnou lokalitu;

přesná poloha skládky není známa (pozn. M. Ducháček 2017); evidenční číslo: MP 96077

ID: 13546514

6659b

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Jihlava: v ruderálním trávníku ve východní části Tovární ulice v Jihlavě

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'33.45"N, 15°35'44.82"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-13

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546481

původní jméno: orig.: *Coronopus didymus*; M. Ducháček 2016: !

lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: loco ruderali graminoso in parte orientali plateae Tovární ulice dictae in

oppido Jihlava. S. m. cca 460 m

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'33.00"N, 15°35'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-13

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 461215; 2 sheets (see BRNU 461216); distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina

ID: 13581750

6665b

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Morava, Moravský kras, Blansko, záp. okraj města.

nejbližší obec: Blansko, okres Blansko

souřadnice: 49°21'51.16"N, 16°38'3.41"E, ± 800m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980-07-16

nálezce: J. Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13546464

původní jméno: *Coronopus didymus*

lokalita: Morava: Blansko, západní okraj obce, 300 m n. m.

nejbližší obec: Blansko, okres Blansko

souřadnice: 49°21'51.16"N, 16°38'3.41"E, ± 800m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980-07-16

nálezce: Karel Sutový

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo: BRNM 674756

ID: 13546465

6665c

původní jméno: *Coronopus squamatus*
lokalita: Flora: moravská, Region: Sev. záp. okolí Brna - Kuřimi. Na poli hnojeném odpodem ovčí vlny z továrny Mosilana.
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'6.35"N, 16°32'4.31"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-06-30
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita leží ve dvou čtvrcích: 6665c a 6765a (pozn. M. Ducháček 2017) ; evidenční číslo: BRNM 271330
ID: 13546482

6754a

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Soběslav – skládka na levém břehu Lužnice nedaleko mostu na Vesce, roztroušeně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'31.96"N, 14°42'20.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-01
náleze: J. Kaisler
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CB 29690; PR 703355
ID: 13546515

6765d

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Morava, Brno, u plotu BZ UJEP na ul. Veverí
nejbližší obec: Brno-Veruř, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'14.17"N, 16°35'46.93"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-06-23
náleze: P. Kusák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546468

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Brno – ulice Veverí, pravý okraj směrem od středu města, u botanické zahrady UJEP, na pustém dosti stinném místě se velkým trsem (drobný porost)
nejbližší obec: Brno-Veruř, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'14.17"N, 16°35'46.93"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-06-23
náleze: P. Kusák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13546469

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Brno – ulice Veverí, pravý okraj směrem od centra, drobný porost – velký trs, špinavě zelená, C drobounké, nažloutle (zelenožlutavé), poléhavá, s velkým trsem (malým porostem) *Bromus unioloides* u botanické zahrady UJEP. Dosti stinné pusté místo.
nejbližší obec: Brno-Veruř, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'14.17"N, 16°35'46.93"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-03
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: OLM 162396
ID: 13546470

6952d

lokalita: Bavorovice, pata zdi domu a dlažba ve dvoře hostince „Na statku“ v již. části obce, proti vyústění cyklostezky od Č. Budějovic
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'21.90"N, 14°26'30.70"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-09-12
náleze: P. Koutecký
pramen: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lepší M. & Lepší P. [red.] (2016): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 56: 5–35.
ID: 13567237

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Bavorovice: pata zdi domu a dlažba ve dvoře hostince "Na statku" v J části obce, proti vyústění cyklostezky od Č. Budějovic
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'21.83"N, 14°26'30.66"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-09-15
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CBFS 7360
ID: 13569796

6956d

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Nová Bystřice (distr. Jindřichův Hradec), in town, in lawn
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'17.44"N, 15°6'6.98"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CB 82906
ID: 13546490

7051d

lokalita: Mříč village, between railway lines opposite of building of railway station Křemže
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'17.00"N, 14°19'55.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2015-07-12
náleze: P. Lepší
pramen: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lepší M. & Lepší P. [red.] (2016): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 56: 5–35.
ID: 13567236

lokalita: Křemže, navážka zeminy na z. břehu Křemžského rybníka na j. okraji obce, ca 0,66 km jv. od katolického kostela
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'10.00"N, 14°18'50.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005
náleze: M. Lepší
pramen: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Chán V., Lepší M. & Lepší P. (red.) (2006): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. vědy 46: 125-136.
ID: 13567235

7052b

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: České Budějovice: hlinité místo pod keři v ulici K. Štěcha (sídliště Máj)
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'14.14"N, 14°26'17.12"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-05
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13569766

7052d

původní jméno: *Coronopus didymus*
lokalita: Boršov nad Vltavou (distr. České Budějovice), ca 100 m záp. od železniční stanice, okraj pole
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.00"N, 14°26'33.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-06-09
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo: CB 73909
ID: 13546467

7053c

lokalita: Nová Ves, narušená plocha na záp. okraji obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'23.20"N, 14°31'31.70"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-08
nálezce: M. Lepší; A. Jírová
pramen: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lepší M. & Lepší P. [red.] (2016): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 56: 5–35.
ID: 13567238