


Distribution of *Lindernia procumbens* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Ducháček, Kateřina Šumberová

Map produced on: 14-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Lindernia procumbens* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5350c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: zwischen Salesl u. Birnau [mezi Zálezly (= Dolní Zálezly u Ústí nad Labem) a Brnou]
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'11.74"N, 14°4'18.30"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1911
nálezce: A. Voigt
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v Dominových rozpisech jde o vlepený rukopisný lístek, patrně přímo poskytnutý autorem nálezu
ID: 10150728

5652c

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Bukol (distr. Mělník): poldry při pravém břehu Vltavy, šestá tůň od východního konce řady tůní, ca 720 m SZ od obce
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'1.44"N, 14°23'6.60"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2012-08-21
nálezce: S. Pišová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916771

původní jméno: *Lindernia pyxidata*
lokalita: Lužec nad Vltavou: u přívozu na levém břehu Vltavy
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'11.20"N, 14°23'23.50"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975-10-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916727

5752c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: na bývalé slané půdě u Chvatěrub blíže Kralup
nejbližší obec: Chvatěruby, okres Mělník
souřadnice: 50°14'7.40"N, 14°20'43.02"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1927-06
nálezce: Rozum
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě dále podepsán Rohlena - zda "det." či "rev." není uvedeno
ID: 9916712

5758d

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: rybník Říha u Nového Bydžova
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1901-08-20
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: leg. J. Starý ? – [M. Marek:] Nejspíš to bude Josef Starý, jehož hafo sběrů je v botanickém odd. muzea Prostějov
ID: 9916689

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: u Bydžova [patrně šlo o lokalitu rybník Říha u Skochovice u Nového Bydžova]
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1881-08-01
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [patrně se vztahuje k rybníku Říha u Lužce nad Cidlinou]
ID: 9916685

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: kraj zbahnělý severního cípu rybníka Říhy u Lužce blíž Bydžova
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1876-07-21
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s *Elatine alsinistrum*
ID: 9916674

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: rybník Říha u Nového Bydžova
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1876
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916688

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: u rybníka Říha řečeného u Bydžova
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1876-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916704

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Vom Rande des Říha-Teiches zwischen Bydžov und Königstadt
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně Čelakovský
ID: 9916676

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: rybník Říha, Nový Bydžov
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.42"N, 15°25'3.15"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916695

5761c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: tůň Orlice u Malšovic, Král. Hradec
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'32.45"N, 15°51'35.11"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1905-02-21
nálezce: Hansgirk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916677

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Hradec Králové
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°51'35.00"E, ± 1m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1905-02-21
nálezce: Hansgirk
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7126292

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 5761-3 - tůň mezi Slezským předměstím a Orlicí
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.20"N, 15°52'9.26"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1881
nálezce: A. Hansgirk
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7110404

5856d

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Oseček, mokré dno pískovny na levém břehu Labe u přívozu
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'6.03"N, 15°9'19.45"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-08-31
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916763

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: /72/ Oseček: starý písňík na V okraji obce
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'6.00"N, 15°9'19.50"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274049

5860a

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Libčany, rybník Kočár
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1899-07
nálezce: J. Židlický
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916769

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Libčany, jílovité břehy rybníka Kočáru
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1889-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916663

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: rybník Kočár v Libčanech u Hradce Kr. [Králové]
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1889-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916665

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: rybník Kočár u Libčan (Král. Hradec)
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1889-08
náleze: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916691

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: jílovité břehy rybníka Kočáru v Libčanech u Hradce Králové
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1889-08
náleze: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916693

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Libčany, u rybníka Kočáru
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1888-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916664

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: v jílovité půdě u rybníka Kočáru v Libčanech
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'37.29"N, 15°41'32.72"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1885-07
náleze: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: se Scirp. Michelian. (*Dichostylis micheliana*, *Cyperus michelianus*); datum VII.[18]85
ID: 9916682

5861b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: vyschlé koryto ramene ř. Orlice (pod můstkem) na návsi ve Štěnkově u Třebechovic p. Orebem
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'56.31"N, 15°59'48.68"E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-09-06
náleze: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 65093
ID: 9916741

5958d

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: B.S. Zdechovice včetně ryb. S obce (Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1892, Hadač J. 1931, Faltys 1979, 1982, Procházka et al. 1983)
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'9.28"N, 15°28'4.83"E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Z této práce není úplně jasná konkrétní lokalita, pravděpodobně jde o některý z rybníků severně obce. Čelakovský, na kterého se odkazuje, žádný takový údaj nemá, a další práce nemáme k dispozici (nejsou ani ve VČ bibliografii).
ID: 9069432

5959b

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Lázně Bohdaneč, rybí sádky u Opatovického kanálu při severozápadním okaji obce, obnažené dno sádky č. 21
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916649

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Bohdaneč: fish storage ponds
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.43"N, 15°39'51.34"E, ± 10m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2002; v roce 2009 pouze v semenné bance, vyklíčila z odebraného vzorku zeminy sebraném v tomto roce
ID: 9916802

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: v Sádkách u Bohdaneče na dně vypuštěné sádky u biol. stan.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-07-10
náleze: J. Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. [J.] Dostál; herbarium J. Šourek; evidenční číslo 575830
ID: 9916740

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: v sádkách v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08
náleze: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916668

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: na dně vypuštěné sádky u biologické stanice v Bohdanči v "Sádkách", 213 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-26
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916697

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: na dně vypuštěné sádky "V Sádkách" u Bohdanče, 213 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-23
náleze: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916726

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Bohdanečský rybník - sádky
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.82"N, 15°39'51.35"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08
náleze: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916669

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Bohdaneč, u Biologické stanice
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.80"N, 15°39'51.40"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08-04
náleze: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: biologická stanice se nacházela v prostoru rybích sádek, které jsou dodnes na stejném místě
ID: 9916667

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Bohdaneč u Pardubic, na obnažené půdě Nadýmače
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.96"N, 15°39'40.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09
náleze: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jeden z výtažníků v soustavě proti sádkám, v mapě bezejmenné
ID: 9916659

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Bohdaneč, "Nadýmač", obnažená půda
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.96"N, 15°39'40.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jeden z výtažníků v soustavě proti sádkám, v mapě bezejmenné
ID: 9916666

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: I;
lokalita: Flora bohémica. Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybí sádky u Opatovického kanálu při SZ okraji obce obnažené dno sádky č. 21. S. m. 220 m
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.00"N, 15°39'51.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 9953257

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybí sádky při západním okraji města, sádka č. 22
souřadnice: 50°4'56.43"N, 15°39'51.34"E, ± 10m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545756

5960a

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Bohdaneč, dno vypuštěného rybníka mezi Sádky a "Přední Zbraní"
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.38"N, 15°39'56.82"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: VIII a IX.1935; Přední Zbraň nenalezena, souřadnice viz sádky
komentář z databáze Pladias: Nejspíš šlo o dnešní rybník Broumar, ponechala bych proto v tomto čtverci; všechny údaje k sádkám jsem přesunula do vedlejšího čtverce (tam spadá i recentní výskyt ze sádky 22).
ID: 9916661

6052c

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6052-3
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'35.47"N, 14°22'22.34"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883
náleze: Hansgirk
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Dle Květeny je tento údaj pochybný; není sice doložený, ale od Hansgirga existují správně určené doklady z jiných lokalit, takže druh evidentně poznal. Že jde o izolovanou lokalitu, to v případě tohoto druhu nic neznamená. Navíc, z dolní Vltavy jsou známy i další výskyty druhu, tady ta izolovanost není příliš výrazná. Originální lokalizace z NDOP byla mírně upravena, aby bylo možné odstranit nesmyslně široký rozsah přesnosti.
ID: 7116018

6059b

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Svojšice okr. Pardubice, obnažené dno rybníka SV od vsi
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'14.78"N, 15°36'18.72"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-08-03
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: SV od vsi dnes žádný rybník neleží - snad šlo o nynější požární nádrž směrem k Cihelně, nebo o ryb.
Okrouhlík východně obce).
ID: 9916670

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Svojšický rybník, okr. Pardubice, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'48.48"N, 15°36'4.13"E, ± 70m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1933-08-15
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916662

6161c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Chrudim: Miřetice, rybník Petrůň
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'54.55"N, 15°53'54.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942-07-05
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916701

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: r. Petrůň u Havlovic, 375 m.
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'54.55"N, 15°53'54.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: J. Hadač; E. Hadač
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 30. léta 20. století, publikováno 1939
ID: 9923918

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: r. Petrůň u Havlovic, 375 m
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'55.51"N, 15°53'55.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E. et Hadač J. (1944): Příspěvek ke květeně východních Čech. (Studie o původu a složení východočeské květeny, část IV.). – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk., Praha, math.-natur., 1943/3: 1–23.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. 17
ID: 10171268

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Miřetice
nejbližší obec: Havlovice u Miřetic, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'55.00"N, 15°53'55.00"E, ± 1m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942-07-05
náleze: Radovan Hendrych
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7122037

6274b

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Jistebník, letněný sádkový rybníček Kompostový 3
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'0.00"N, 18°9'45.20"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-08-02
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198108

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Jistebník, letněný sádkový rybníček Kompostový 2
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'0.60"N, 18°9'43.50"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-08-02
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198109

6274d

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Studénka: fish storage ponds
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'1.67"N, 18°5'4.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
náleze: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916803

původní jméno: orig.: *Lindernia procumbens*;
lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín. Studénka: komplex rybích sádek a rybníků Rybářství Denas pod železniční tratí při východním okraji obce, plůdkový ryb. č. 3 (nejzápadnější v soustavě uvnitř reálu). S. m. 230 m; souřadnice: 49°43'2.00"N, 18°5'1.00"E
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'2.00"N, 18°5'1.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 9953246

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956337

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Jistebník, jihozápadní roh rybníka Prosňáček, bahnitě dno letněného rybníka, 0,6 km VJV od nádražní budovy v Jistebníku, velmi bohatě na ploše cca 1500 m²
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'54.50"N, 18°9'31.50"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-06-19
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198110

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Studénka, sádky vně CHKO, 1,7 km SV od nádraží; letněné dvě středové betonové plůdkové nádržky s bahnitým a místy štěrkovitým mělkým dnem – ve vlhkém bahně rostoucí
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'1.90"N, 18°5'5.50"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-06-25
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198111

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Studénka, rybí sádky v SV části obce, výtěrový rybníček č. 3
souřadnice: 49°43'0.41"N, 18°5'4.14"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544693

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Studénka, rybí sádky v SV části obce, výtěrový rybníček č. 1
souřadnice: 49°43'3.61"N, 18°5'5.24"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544715

6369c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: po pr. břehu Moravy od Horky (sev. Olomouce) k Litovli v luhových hájích

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'27.53"N, 17°13'27.60"E, ± 2000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: J. Hruby

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na lístku připsáno rukou: u Chomoutova; datum pozorování neuvedeno, ale orig. práce vyšla v roce 1914

ID: 10150737

6369d

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: Olmütz: Marchufer b. Černovír [Olomouc, Černovír]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'5.96"N, 17°15'22.07"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1907

nálezce: Čoka

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel: na schedě Čoka [= Čouka]

ID: 9916734

lokalita: Olomouc: u Černovíra.

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'5.96"N, 17°15'22.07"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1906-09

nálezce: Čouka

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původně herbarium J. Laus, Olomouc

ID: 9916729

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: pravý břeh Moravy severně od Černovíra [Olomouc]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'5.96"N, 17°15'22.07"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-07-22

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916657

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;

lokalita: Moravia. Olomouc: Pravý břeh Moravy severně Černovíra. Na mělkém, mokřém, písčitém břehu ve společnosti se *Limosella*, *Peplis*, *Sagina procumbens*, *Cyperus fuscus* etc.

nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°15'17.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-07-22

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b. Hornomoravský úval;

ID: 9953247

6549c

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Blatná: fish storage ponds
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'26.00"N, 13°52'52.00"E
nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2001, 2003

ID: 9916793

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č.5

souřadnice: 49°25'19.56"N, 13°52'49.25"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2534882

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č. 8

souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535147

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č. 8

souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535162

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č. 8

souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535180

6652d

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Dobronice u Bechyně: na obnaženém bahnitém pravém břehu řeky Lužnice ca 1,4 km J kaple v obci.Tábor

souřadnice: 49°19'57.40"N, 14°29'46.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-20

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1441473

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Dobronice u Bechyně, pravý břeh Lužnice, asi 1,1 km J kaple v obci

souřadnice: 49°20'1.00"N, 14°29'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-20

nálezce: J. Douda

pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.

projekt: ČNFD

ID: 1178867

6670c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: v mrtvém rameně Moravy u Kroměříže

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°18'4.06"N, 17°24'1.89"E, ± 5000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1932-06-20

nálezce: H. Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916714

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: v mrtvém korytě Moravy u hulského lesa // Květena Kroměřížska a Zdounecka

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°18'4.06"N, 17°24'1.89"E, ± 5000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1931-06-20

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Hulský les nenalezen; evidenční číslo 576276

ID: 9916736

6750a

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Čejetice: fish storage ponds

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2001–2003, 2005, 2008; v roce 2010 pouze v semenné bance, vyklíčila z odebraného vzorku zeminy sebraném v tomto roce

ID: 9916788

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Kestřany: fish storage ponds

nejbližší obec: Kestřany, okres Písek

souřadnice: 49°16'18.69"N, 14°4'24.02"E, ± 100m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2001, 2003–2005, 2006, 2008

ID: 9916790

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Čejetice – letněné rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'59.24"N, 14°1'21.50"E, ± 125m

nadmořská výška: 384 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-07-26

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 63801

ID: 9916750

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Kestřany – sádky na SSV okraji obce

nejbližší obec: Kestřany, okres Písek

souřadnice: 49°16'18.04"N, 14°4'23.55"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-08-22

nálezce: K. Šumberová; R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 63803

ID: 9916751

původní jméno: *Lindernia gratioloides*

lokalita: ripis arenosis piscinae Dobeveský prope Dobeves apud Písek

nejbližší obec: Dobeves, okres Písek

souřadnice: 49°17'24.71"N, 14°3'41.80"E, ± 400m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-08-04

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916705

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: I;

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Čejetice: sádky na Zorkovickém potoce při jižním okraji obce, 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 6;

380 m s. m.; dno letněné sádky, mokřý substrát v lovišti

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-08-03

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 9953245

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: I;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Strakonicko. Čejetice: sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 11;
obnažené dno sádky
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-12
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;
ID: 9953244

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: rybí sádky na SSV okraji obce, pouze v jediné sádce
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'20.50"N, 14°4'20.50"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Milan Soukup; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky rostlin
ID: 10156715

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 5
souřadnice: 49°14'58.87"N, 14°1'18.90"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528047

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 8
souřadnice: 49°16'20.51"N, 14°4'20.50"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528845

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 19
souřadnice: 49°16'21.35"N, 14°4'20.52"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537221

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 7
souřadnice: 49°15'0.37"N, 14°1'19.40"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537073

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Čejetice: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'59.90"N, 14°1'19.06"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-07-26
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8504172

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Kestřany: sádky na SSV okraji obce
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'18.32"N, 14°4'23.89"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-22
nálezc: Kateřina Šumberová; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8504173

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Dobev | 137; ryb . Dobevský
nejbližší obec: Stará Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'30.00"N, 14°3'45.00"E, ± 1m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1943-08-04
nálezc: Slavomil Hejný
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7123805

6750c

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 11
souřadnice: 49°14'58.45"N, 14°1'19.89"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-12
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528062

6751c

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: nudaie arenariae ripae fluvii Blanice, 300 m SW [SV] "U Andresa" prope Protivín
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'45.82"N, 14°13'55.28"E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-16
nálezc: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916703

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: na bahnivém kraji Švarcenberského rybníka u Protivína
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'18.53"N, 14°14'40.58"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1880-09
nálezc: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916675

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Rybník Švarcenberský: pouze při Švarcenberském potoce, který navazuje na pravobřeží nádrže, minimální množství /u Krče u Protivína/

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'15.50"N, 14°14'43.04"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-09-01

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybniční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423805

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: bahnitý okraj rybníka Švarcenberského u Protivína

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.79"N, 14°14'40.39"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1910

nálezce: T. Marek

pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7098362

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: bahnitý okraj rybníka Švarcenberského u Protivína

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.72"N, 14°14'41.38"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1897

nálezce: J. Kubín

pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.

projekt: NDOP

ID: 7110753

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Protivín | 804; bahnitý okraj rybníka Švarcenberského u Protivína

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'19.00"N, 14°14'41.00"E, ± 1m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1880-09-01

nálezce: Čelakovský

pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7121485

6751d

původní jméno: *Lindernia gratioloides*

lokalita: ad ripas arenosis piscinae Mlýnský prope Podkrčí

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.15"N, 14°15'27.45"E, ± 150m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-06

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916707

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Rybník Mlýnský u Krče u Protivína: pouze na písčitém kuželu ústí svodnice z rybníka Uchcaného

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'19.67"N, 14°15'26.29"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-08-31

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423806

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-08

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1408330

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-08

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1408353

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-08

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1408369

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Protivín | 803, ryb. Mlýnský u Krče

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'28.00"E, ± 1m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-06

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7122036

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Protivín | 803; ryb. Mlýnský u Krče

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'28.00"E, ± 1m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-06

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7122035

6752c

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Pašovice, statek Nový Dvůr (2,5 km JV obce, JV statku), okraj kaluže u polní cesty směrem od Koloděj k přeseč. lomům
nejbližší obec: Pašovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'8.57"N, 14°23'39.62"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-09-13
náleze: F. Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 61726
ID: 9916748

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 65. Neznašov: mokřina, kaluže a vlhká místa v okolí samoty Nový Dvůr na soutoku Lužnice s Vltavou 1 km VSV od osady
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'9.69"N, 14°23'39.56"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892337

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6752
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'8.68"N, 14°23'39.31"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
náleze: F. Skůpa
pramen: Skůpa F. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 23/2: 49-60: Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7099675

6754a

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Klenovice, bahnitý náplav v Lužnici 1 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'20.02"N, 14°42'5.43"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916768

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'25.94"N, 14°42'52.52"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1908
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916721

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Soběslav, na břehu Lužnice
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'25.94"N, 14°42'52.52"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08-18
náleze: L. Duda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 18.8.[18]76
ID: 9916715

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'25.94"N, 14°42'52.52"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916720

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 78/ Klenovice: břehy řeky Lužnice na 59 a 63,8 říč. km /od 62-59 km/
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'20.00"N, 14°42'5.40"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-06-26
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9003862

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6754-1
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°16'20.00"N, 14°42'5.40"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-06-26
náleze: J. Rydlo; Š. Husák
pramen: Husák Š., Rydlo J. Muzeum a současnost, řada přírodovědná 6: 67-108: Vodní makrofyta řeky Lužnice.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7100058

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'26.00"N, 14°42'53.00"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1908
náleze: Veselý
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7126288

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6754-1; u Soběslavi na hlinitém břehu Lužnice
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'19.49"N, 14°43'0.13"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883
náleze: Čelakovský
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7111233

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'26.00"N, 14°42'53.00"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08-18
náleze: L. Duda
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7126287

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'26.00"N, 14°42'53.00"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1850
náleze: Veselý
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1850 - 31.12.1949
ID: 7125359

6754c

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: u Lužnice pod Žiřovem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'37.64"N, 14°42'33.82"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Ověřeno v Chánovi, originální zdroj informace však nezjištěn - mohlo jít o rukopisné poznámky.
ID: 7136361

6762d

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6762-4; u Náměště
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.75"N, 16°8'19.27"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930
náleze: J. Šmarda
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7115315

6851a

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Vodňany: fish storage ponds of town Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'6.23"N, 14°10'30.74"E, ± 50m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
náleze: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2001, 2004
ID: 9916794

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 5

souřadnice: 49°9'6.42"N, 14°10'31.02"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540280

6851d

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Na potoce s obnaženým pobřežím podél břehu rybníka Blatec u Dívčic Z břehy

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'41.00"N, 14°18'27.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423807

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Na svodnici rybníků Přední a Zadní Záblatský u Záblatí (Dívčice), ve větším množství

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'26.00"N, 14°17'47.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08

pramen: Hejný S. (1999): Trojřadka Micheliova (*Dichostylis micheliana*), puštička rozprostřená (*Lindernia procumbens*), šmel okoličnatý (*Butomus umbellatus*) a rybníční soustava Podkrčí u Protivína. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 47-52.

projekt: FLDOK

ID: 9423808

6854a

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Veselí nad Lužnicí, nad soutokem řek Lužnice a Nežárky

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'23.49"N, 14°42'12.41"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-10-02

nálezce: R. Kurka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916650

původní jméno: *Lindernia dubia*

lokalita: Veselí nad Lužnicí

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'23.49"N, 14°42'12.41"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989

nálezce: R. Kurka

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [chybějící schedu kdosi doplnil]

ID: 9916759

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, bahnitý náplav v korytě Lužnice pod jezem ve městě
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'16.31"N, 14°42'2.94"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-17
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916766

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: obnaž. dno řeky Lužnice za Veselím [nad Lužnicí].
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'15.60"N, 14°42'18.98"E, ± 2000m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-08-25
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 575829
ID: 9916739

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, v bažince u mostu přes Nežárku ve městě Mezimostí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-11
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně tzv. Degárka = dnes rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice
ID: 9916698

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: obnažené dno starého řečiště Nežárky v Mezimostí [část Veselí nad Lužnicí]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně tzv. Degárka = dnes rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice
ID: 9916710

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: Mezimostí nad Nežárkou [část Veselí nad Lužnicí], obnažené dno starého řečiště Nežárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně tzv. Degárka = dnes rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice
ID: 9916711

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: obnažené dno Nežárky, Veselí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'15.60"N, 14°42'18.98"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s. coll., "herbarium J. Hejtmánek"; datum: 8.43; dnes je původní řečiště Nežárky zastavěné
ID: 9916730

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: Mezimostí n. Nežárkou, obnažené dno starého řečiště řeky Nežárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'15.60"N, 14°42'18.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Dostál; dnes je původní řečiště Nežárky zastavěné; evidenční číslo 575828
ID: 9916737

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: obnažené dno starého řečiště Nežárky v Mezimostí [Mezimostí nad Nežárkou, součást Veselí nad Lužnicí]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně tzv. Degárka = dnes rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice; evidenční číslo 575832
ID: 9916738

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: Mezimostí nad Nežárkou, na obnaženém dně spojky Lužnice a Nežárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-08-28
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: tzv. Degárka = rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice
ID: 9916716

původní jméno: *Lindernia gratioloides*
lokalita: vzácně na Třeboňsku, staré řečiště Nežárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'15.60"N, 14°42'18.98"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s. coll., "Ex herbario L. Baťa"; možná se jedná nějaký kleptotyp, staré řečiště Nežárky byl častý sběr od Mezimostí u Veselí nad Lužnicí; dnes je původní řečiště Nežárky zastavěné
ID: 9916754

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: na bahnitěm dně vysychající tůň u Vlkova [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'1.19"N, 14°43'8.16"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Ambrož
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 40. léta 20. století, publikováno 1943
ID: 9923917

původní jméno: orig.: *Lindernia procumbens*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia merid.: pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - nad soutokem řeky Lužnice a Nežárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.00"N, 14°42'8.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-10-02
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;
ID: 9953255

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Zbahnělá, zamokřená půda v prostoru vodáckého tábořiště nad soutokem řeky Lužnice a Nežárky ve Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'18.10"N, 14°42'5.30"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-10-08
pramen: Kurka R. (1990): *Lindernia dubia* - nový zavlečený druh v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 47-48.
projekt: FLDOK
ID: 9044138

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: /32/ Veselí nad Lužnicí: břehy řeky Lužnice na 72-78 říč. km
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.31"N, 14°42'3.93"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: *L. procumbens* uváděna na 75–74,5 ř. km, souřadnice dohledány podle letní mapy na Mapy.cz.
ID: 9004127

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Vodácké tábořiště nad soutokem řeky Lužnice a Nežárky ve Veselí nad Lužnicí.
souřadnice: 49°11'18.00"N, 14°42'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-10-08
nálezce: R. Kurka
pramen: Kurka R. (1990): *Lindernia dubia* - nový zavlečený druh v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 25: 47-48.
projekt: ČNFD
ID: 1123314

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6854-1; Lužnice, říční km 75–74,5
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.31"N, 14°42'3.93"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992
nálezce: J. Rydlo; Š. Husák
pramen: Husák Š., Rydlo J. Muzeum a současnost, řada přírodovědná 6: 67-108: Vodní makrofyta řeky Lužnice.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7102789

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: 6854-1

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'18.10"N, 14°42'5.30"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-10-08

nálezce: R. Kurka

pramen: Kurka R. Zprávy Československé botanické společnosti 25/2: 47-48: *Lindernia dubia* - nový zavlečený druh v Československu.. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7100691

6854c

původní jméno: *Lindernia gratioloides*

lokalita: obnažené dno řeky Lužnice u Frahelže

nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'8.48"N, 14°44'17.08"E, ± 1000m

nadmořská výška: 414 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-26

nálezce: R. Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916709

6854d

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Rybník Velký Závistivý blízko bašty Karštejn 5 km jihozápadně od Kardašové Řečice.

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'46.77"N, 14°48'29.47"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971

pramen: Hroudová Z. (1981): Sezónní dynamika porostů obnaženého rybníčního dna. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 21: 37-49.

projekt: FLDOK

ID: 8679332

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: rybník Velký Závistivý v blízkosti bašty Karlštejn

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'46.77"N, 14°48'29.47"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999

pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7134795

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: 6854-4; ryb. Velký Závistivý u bašty Karštejn

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'46.77"N, 14°48'29.47"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy 21: 37-49: Sezónní dynamika porostů obnaženého rybníčního dna.. 1981.

projekt: NDOP

ID: 7099432

6858b

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Telč: fish storage ponds

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'18.00"N, 15°26'51.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916801

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnicích

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'18.67"N, 15°26'49.53"E, ± 50m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-30

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letně

ID: 10189502

6951b

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Z Českých Budějovic, rybník Volešek, V pobřeží

souřadnice: 49°3'37.00"N, 14°19'36.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: B. Jílek

pramen: Jílek B. (1956): K fytocenologii rybníčních společenstev. – *Preslia*, Praha, 28: 66-77.

projekt: ČNFD

ID: 2283902

6951d

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Dehtáře, jižní část rybníka Dehtář, obnažené dno v zátocě u jihovýchodního pobřeží ostrova

nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'8.84"N, 14°18'1.01"E, ± 100m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: napočítáno celkem 13 exemplářů, reálně jich mohlo být na lokalitě několik málo desítek (blíže nezkoumáno pro nedostatek času); druh detekován i v půdní semenné bance od ostrova

ID: 10109670

6952d

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Hluboká nad Vltavou: fish storage ponds

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'56.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2010

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 1997; 2001–2010

ID: 9916792

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6–1,0 km JZ od zámku Hluboká

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-24

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916758

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města V od Munického rybníka, na obnaženém dně

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916646

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: Frauenberg in Böhmen [Hluboká nad Vltavou]

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1854

nálezce: Ch. Hillardt

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916700

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: Bei Frauenberg [Hluboká nad Vltavou]

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Jechl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916651

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Bei Frauenberg [Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jechl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916671

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Bei Frauenberg [Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.06"N, 14°25'56.12"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916678

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: !;
lokalita: Flora bohemia. Budějovická pánev, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky při jižním okraji města, východně Munického rybníka.
Na obnaženém dně. S. m. 380 m
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'0.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;
ID: 9953256

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;
lokalita: Bei Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°25'56.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: F. Jechl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 sheets (see BRNU 145007); distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;
ID: 9953253

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Budějovická pánev: Hluboká nad Vlt.: sádky, asi 200 m J od obce, obnažené dno (výskyt oběšen v r. 1997)
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°25'58.00"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994
nálezce: Jaroslav Rydlo; Anna Vydrová
pramen: Chán V., Štech M. & Vydrová A. (1999): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech V. - Krátké zprávy. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 56-58.
projekt: FLDOK
ID: 9423817

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539016

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 30 (betonová?)

souřadnice: 49°2'39.70"N, 14°25'59.10"E, ± 20m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539169

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)

souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539037

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)

souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539061

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Hluboká nad Vltavou | 193

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'45.00"N, 14°25'56.00"E, ± 1m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

pramen: Anonymus. Herbář BRNU. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7125360

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: sádky u Hluboké nad Vltavou

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'40.27"N, 14°25'54.38"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1997

nálezce: A. Vydrová

pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7134796

6953b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: na obnaženém dně ryb. Krčína [na Třeboňsku]

nejbližší obec: Mazelov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'31.49"N, 14°38'39.34"E, ± 800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: J. Ambrož

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 30. léta 20. století, publikováno 1939

ID: 9923916

6954a

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Šaloun, near Lomnice nad Lužnicí, fish storage ponds
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
nálezce: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 1988–1991, 1999
ID: 9916796

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: sádky pod hrází rybníka Velký Tisý [sádky Šaloun u Lomnice nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.03"N, 14°42'41.48"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-08-22
nálezce: M. Štech
herbář: herb. M. Štech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916745

lokalita: Ptačí blato [rybník u obce Smržov]
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'25.21"N, 14°39'54.12"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: VII.[19]03
ID: 9916723

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.03"N, 14°42'41.48"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-23
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916652

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.03"N, 14°42'41.48"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-23
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916694

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboňská pánev: Veselí nad Lužnicí, sádky Šaloun pod hrází V. Tisého
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-27
nálezce: Ivan Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923911

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n. L. Sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.00"N, 14°42'43.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-23
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;
ID: 9953252

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun (u Velkého Tisého).
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531737

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun, sádka č. 15, 1,5 km J od města.
souřadnice: 49°4'10.00"N, 14°42'40.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-21
nálezce: K. Filípková
pramen: Filípková K. (2001): Ekofyziologie vybraných druhů vyšších rostlin obnaženého dna sádek Šaloun u Lomnice na Lužnicí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Ped. Fak., JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1073620

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun, sádka č. 15, 1,5 km J od města.
souřadnice: 49°4'10.00"N, 14°42'40.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-21
nálezce: K. Filípková
pramen: Filípková K. (2001): Ekofyziologie vybraných druhů vyšších rostlin obnaženého dna sádek Šaloun u Lomnice na Lužnicí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Ped. Fak., JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1073609

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun, sádka č. 15, 1,5 km J od města.
souřadnice: 49°4'10.00"N, 14°42'40.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-27
nálezce: K. Filípková
pramen: Filípková K. (2001): Ekofyziologie vybraných druhů vyšších rostlin obnaženého dna sádek Šaloun u Lomnice na Lužnicí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Ped. Fak., JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1073631

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun, sádka č. 15, 1,5 km J od města.

souřadnice: 49°4'10.00"N, 14°42'40.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-08-18

nálezce: K. Filípková

pramen: Filípková K. (2001): Ekofyziologie vybraných druhů vyšších rostlin obnaženého dna sádek Šaloun u Lomnice na Lužnicí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Ped. Fak., JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1073642

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: sádky Šaloun

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.48"N, 14°42'35.97"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-17

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. Botanický terén_2011. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7020895

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: sádky Šaloun u Lomnice nad Lužnicí

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'11.39"N, 14°42'24.54"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999

pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7136360

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Smržov, ryb. Ptačí Blato

nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°39'54.00"E, ± 1m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1903-07

nálezce: K. Domin

pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7124529

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí | 582

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'9.00"N, 14°42'41.00"E, ± 1m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1886-08-23

nálezce: A. Weidmann

pramen: Anonymus. Herbář BRNU, PR. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7126289

6954b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: Třeboňsko: Lužnice, bahnitý náplav v korytě Lužnice ve vsi

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'47.30"N, 14°45'33.69"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-15

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916765

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: na břehu Lužnice u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'20.29"N, 14°45'4.59"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-02-25
náleze: Hansgirk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916679

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: bahnitý břeh Lužnice u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'20.29"N, 14°45'4.59"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-20
náleze: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916654

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: bahnitý břeh Lužnice u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'20.29"N, 14°45'4.59"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-20
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916681

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Bahnitý břeh Lužnice u Lomnice [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'20.29"N, 14°45'4.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-20
náleze: A. Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923909

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;
lokalita: Flora bohemica. Bahnitý břeh Lužnice u Lomnice [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'53.00"N, 14°45'27.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-20
náleze: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Bubela; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;
ID: 9953249

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: /13/ Lužnice: břehy řeky Lužnice na 90,6 říč. km /od 95-88 km/

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'47.30"N, 14°45'33.70"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-15

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: V orig. publikaci jsou uvedeny říční km 91,5-91.

ID: 9003956

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Lužnice, řeka Lužnice pod ryb. Rožmberk, asi 1,7km JJV

souřadnice: 49°3'1.00"N, 14°46'28.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1934-08-14

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1143991

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: 6954-2

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'47.30"N, 14°45'33.70"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-15

nálezce: J. Rydlo; Š. Husák

pramen: Husák Š., Rydlo J. Muzeum a současnost, řada přírodovědná 6: 67-108: Vodní makrofyta řeky Lužnice.. 1992.

projekt: NDOP

ID: 7104439

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí|578

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'20.00"N, 14°45'5.00"E, ± 1m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1905-02-25

nálezce: Hansgirk

pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7121487

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: 6954; Ufer der Lužnic bei Lomnic

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'20.30"N, 14°45'4.60"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1883

nálezce: Hansgirk

pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.

projekt: NDOP

ID: 7106479

6954d

lokalita: písčité okraj Lužnice u Třeboně

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1950-07

nálezce: Dušan Novák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo 575834

ID: 9916743

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916690

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: břeh Lužnice (Čechy) [Třeboň, viz doklad BRNM]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'0.69"N, 14°49'43.96"E, ± 6000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-07-28
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 28.7.[18]82
ID: 9916722

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Ad ripas fluvii Lužnice prope Třeboň (Wittingau)
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-07-28
nálezce: Weidmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dvě razítka: "coll. Fr. Zavřel" a "Herbarium J. Bubela"; evidenční číslo 768/37
ID: 9916742

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1814
nálezce: Presl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokality extra fines má Presl opsané z Hosta (1797): Synopsis plantarum in Austria provinciisque adjacentibus sponte crescentium. Jsou na str. Preslem citované: p. 314 a následující. "116c. fol. ovalibus integerrimis sessilibus, pedunculis solitariis syst. veg. p. 567' Wulf in Jacq. coll. ???. p. 271 Host austr. 319*I"
ID: 9916672

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Wittingau [Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916683

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Wittingau [Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916699

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: in piscinis prope urbem Wittingau [Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'18.04"N, 14°45'47.05"E, ± 6000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: exsikát a několik duplicitních dokladů
ID: 9916718

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Rožumberk_ostrůvek
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.29"N, 14°45'32.69"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-28
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. Botanický terén_2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7020893

6955b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Zabowteich bei Widdern, Herrschaft Platz in Budweis Kreis in Böhm. [Stráž nad Nežárkou, rybník Žabov u Vydří]
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'24.68"N, 14°55'56.22"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1858-08-22
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně leg. H. Leonhardi
ID: 9916673

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Im trockenliegenden Teiche Zabov, Herrschaft Platz in budweis Kreis [Stráž nad Nežárkou, vypuštěný rybník Žabov u Vydří]
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'24.68"N, 14°55'56.22"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1858-08
nálezce: H. Leonhardi
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916770

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Vydří, ryb. Žabov
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°55'56.00"E, ± 1m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1858-08-22
nálezce: H. Leonhardi
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7123806

6955c

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Stříbřec: fish storage ponds
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'52.25"N, 14°52'25.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916799

lokalita: circum piscinam Velký Panenský apud pag. Stříbřec prope opp. Stráž nad Nežárkou [Nový Budínský v soustavě ryb. Vladimír JZ Stříbřece]
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.52"N, 14°52'14.27"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-21
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dva doklady; Panenský rybník u obce Stříbřec nanelezen; pravděpodobně je to rybník JV od Lomnice nad Lužnicí
ID: 9916706

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: r. Nový ve Stříbřeci
souřadnice: 49°1'42.02"N, 14°53'8.03"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-05
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3002698

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Novořecké močály - laguna
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'7.91"N, 14°51'15.25"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-14
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Rektoris Ladislav. Flóra třeboňska: botanický terén_2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6628329

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: PR Rybníky u Vitmanova
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'27.31"N, 14°50'33.06"E, ± 1040m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
pramen: Navrátilová J. Cévnaté rostliny okolí Stráže nad Nežárkou. Sborník JČ muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 4341-60.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7160024

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Na uvolněném bahnitém okraji Nových řek u Leštiny
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'56.28"N, 14°51'34.91"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938
nálezce: J. Ambrož
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7114100

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Na pobřeží Nových řek u Leštiny
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'55.81"N, 14°51'35.13"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934
nálezce: J. Ambrož
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1934 - 31.12.1935
ID: 7110221

6970b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Ad littera moravae infra Hradisch [Uherské Hradiště, na březích Moravy]
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'20.26"N, 17°28'1.32"E, ± 4000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. Marek: autor chtěl patrně napsat "Ad litora", čemuž už nasvědčuje takový ten náznak přepisu prvního "t", kde to vypadá jako kaňka, která měla být tečkou nad tím prvním i, a tedy více posunuta do leva, a už neopravil to e na a. Tedy: na březích Moravy pod Hradištěm, což dosvědčuje druhá přiložená schedla!
ID: 9916724

lokalita: Bei H. [Herrschaft] Hradisch an den überschwemmt gewesenen sandigen Ufern der March [na Uherskohradištském panství na zaplavovaných písčitých březích Moravy]
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'20.26"N, 17°28'1.32"E, ± 4000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad s dokladem "Ad littera moravae infra Hradisch"
ID: 9916725

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6970-2; Uherské Hradiště
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'21.80"N, 17°26'59.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905
nálezce: F. Čoka
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7105579

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6970-2; písčité břehy Moravy u Uherského Hradiště
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'21.80"N, 17°26'59.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1892
nálezce: Schlögl; Reissek
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7118568

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6970-2; Morava u Uh. Hradiště - na bahně v rameni Moravy západně od města
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'21.80"N, 17°26'59.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1856
nálezce: Sapetza
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7109350

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 6970-2; Morava u Uh. Hradiště - na bahně v rameni Moravy západně od města
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'21.80"N, 17°26'59.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1856
nálezce: Sapetza
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7109351

7054b

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň, near Svět fishpond, fish storage ponds
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.00"N, 14°46'17.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008
nálezce: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nalezena v letech 2008; v roce 2010 pouze v semenné bance, vyklíčila z odebraného vzorku zeminy sebraném v tomto roce
ID: 9916798

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň, near Opatovický mlýn, fish storage ponds
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'18.00"N, 14°46'52.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
nálezce: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916797

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: na dně vypuštěných sádek městských v Třeboni
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-03
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916696

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: na dně vypuštěných městských sádek v Třeboni
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-03
nálezce: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad s jiným sběratelem: Nieder Rhein [Dolní Porýní, Německo]
ID: 9916708

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: na dně vypuštěných sádek v Třeboni
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-03
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo B-852; 2 položky označené jako duplikáty, jedna s determinací *Vandellia pyxidaria* f. *minor*, proto rozepsáno zvlášť
ID: 9916733

původní jméno: *Vandellia pyxidaria* f. *minor*
lokalita: na dně vypuštěných sádek v Třeboni
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-03
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo B-852; 2 položky označené jako duplikáty, jedna s determinací *Vandellia pyxidaria* f. *minor*, proto rozepsáno zvlášť
ID: 9916744

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: rybník Svět u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'41.42"N, 14°45'3.52"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1913-08-01
nálezce: Hirsch
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916753

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: v sádkách rybích u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-02-25
nálezce: Hansgirk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916680

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-07-13
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 13.7.[18]89
ID: 9916686

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-07-13
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916702

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-07-13
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum: 13.7.[18]89
ID: 9916713

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, Sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-07-13
nálezce: A. Weidmann
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916764

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, Knížecí sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-08-02
nálezce: A. Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916660

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916655

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916684

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, Městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916692

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň: Městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916732

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916653

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916687

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň, Městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916719

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň. Městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916728

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň. Městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.52"N, 14°46'18.92"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916731

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;
lokalita: E flora Bohemiae merid. Třeboň. Městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'16.00"N, 14°46'51.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 4 sheets (BRNU 183211, 352369, 366523, 370260); distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;
ID: 9953254

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;
lokalita: E flora Bohemiae merid. Třeboň. Městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'16.00"N, 14°46'51.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. H. Škorpil; ex herb. Zitko; 2 sheets (see BRNU 351954); distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;
ID: 9953250

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;
lokalita: E flora Bohemiae merid. Třeboň. Městské sádky
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'16.00"N, 14°46'51.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-04
nálezc: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. J. Bubela; 2 sheets (see BRNU 370261); distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev;
ID: 9953251

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Třeboň – Štičí rybník
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'25.21"N, 14°47'3.48"E, ± 130m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-15
nálezc: D. Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Kaisler et Kurka 1982
ID: 10223837

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Trebon, sádky u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)
souřadnice: 48°59'18.34"N, 14°46'53.73"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531934

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Trebon, sádky u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)
souřadnice: 48°59'18.23"N, 14°46'53.70"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531915

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Trebon, sádky u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)
souřadnice: 48°59'18.36"N, 14°46'53.94"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531954

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň, rybník Kaprový, asi 1,5 km JV od zámku Třeboň
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-08-24
nálezc: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1145628

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň, městské sádky, asi 0,7 km JJV od zámku
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-21
nálezce: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybničné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144005

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň, rybník Kaprový, asi 1,5 km JV od zámku Třeboň
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°46'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-05
nálezce: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybničné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1145584

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Rybník Stromovka u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'21.82"N, 14°46'46.44"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-26
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Rektoris Ladislav. botanický terén 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6960893

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'21.78"N, 14°46'46.37"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-26
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Mgr. Rektoris Ladislav. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7176292

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Kaprový rybník u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'28.40"N, 14°46'51.84"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999
pramen: Chán V. (ed.). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7128395

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň | 1011
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-03
nálezce: R. Dvořák
pramen: Anonymus. Herbář ZMT. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7768785

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň | 1011
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-03
nálezce: F. Hrobař
pramen: Anonymus. Herbář PR, PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7124527

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň | 1011
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-02-25
nálezce: Hansgirtg
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7125356

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň | 1011
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-07-13
nálezce: A. Weidmann
pramen: Anonymus. Herbář PR, PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7125357

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň | 1011
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-08-02
nálezce: A. Weidmann
pramen: Anonymus. Herbář MP. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7125355

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň | 1011
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-11
nálezce: A. Weidmann
pramen: Anonymus. Herbář BRNU, PL, PR. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7125358

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboň | 1011
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.00"N, 14°46'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-04
nálezce: A. Weidmann
pramen: Anonymus. Herbář BRNU, OP, PL, PR, PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7126278

7055b

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: 7055-2
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°57'30.00"E, ± 4129m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934
nálezce: K. Kavina
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7111216

7154d

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1185

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: rybářská bašta Janovka (součást osady Janovka I), soustava malých rybníků u severního okraje ryb. Dolní Karolínský, 3.
rybníček v řadě od hráze Horního Karolínského
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'26.55"N, 14°45'8.49"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky kvetoucích exemplářů
ID: 9916585

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Štiptůň near Nové Hradky: fish storage ponds
nejbližší obec: Štiptůň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008
nálezce: K. Šumberová
pramen: Šumberová K., Lososová Z., Ducháček M., Horáková V. & Fabšičová M. (2012): Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened *Lindernia procumbens* and alien *L. dubia* (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. – *Phyton* (Horn, Austria) 52 (1): 39–72.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916800

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527937

7155a

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Třeboňsko: Dvory nad Lužnicí, vyschlá tůň na levém břehu Lužnice
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'17.80"N, 14°54'14.50"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-01
nálezc: J. Rydlo; Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916767

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Dvory n. Luž.: oblast nivy Lužnice u obce Dvory, v cípu tzv. Drnků tůně, cca 100 m SZ mostu do Halánek
nejbližší obec: Dvory n. Luž., okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°54'30.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-09-13
nálezc: R. Otruba; Jana Osbornová
pramen: Prach K. (1991): Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 82-84.
projekt: FLDOK
ID: 8921721

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Niva Lužnice u obce Dvory nad Lužnicí, tzv. Drnků tůně, cca 100 m SZ mostu do Halánek
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°54'30.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-09-13
pramen: Prach K. (1991): Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 82-84.
projekt: FLDOK
ID: 9421591

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Dvory n. Lužnicí, niva Lužnice v cípu "Drnků tůně", 100 m SZ mostu do Halánek
souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°54'30.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-09-13
nálezc: K. Prach
pramen: Prach K. (1991): Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 31: 82-84.
projekt: ČNFD
ID: 2179045

7164d

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JZ od železniční stanice Jevišovka, Za Dráhou, polní mokřad
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°27'22.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-06-26
nálezc: L. Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7164-d7 (podle publikace Němec et al. 2014, Thayensia 11: 3–76); položka v databázi přírůstků, scheda zatím nevytištěna, k dispozici ručně psaná provizorní scheda
ID: 9923914

7166a

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*
lokalita: Při Dyji u Nov. Mlýna blíž Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'20.47"N, 16°43'47.84"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Vitoušek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916735

7263a

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Jaroslavice, soustava komorových rybníčků vedle sádek pod Dolním Jaroslavickým ryb. při SV okraji obce, ryb. č. 11 (= v pořadí 11. od západu)
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.41"N, 16°14'30.35"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-15
nálezce: Kateřina Bubíková
pramen: Bubíková K. (2013): Vegetace rybních sádek a rybníků v Jaroslavicích na Znojemsku. – Ms., dipl. pr., depon. Knih. ÚBZ PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum u příslušného fytoocenologického snímku
ID: 9923919

7264a

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Hevlín: 1,4 km V od kostela v obci, u zatáčky na obou stranách cesty – signálky, polní mokřad
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'10.00"N, 16°23'57.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-07-20
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7264-a6 (podle publikace Němec et al. 2014, *Thayensia* 11: 3–76); položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěna, k dispozici ručně psaná provizorní schedy
ID: 9923912

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Hevlín: 1,4 km V od kostela v obci, u zatáčky na obou stranách cesty – signálky, polní mokřad
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'10.00"N, 16°23'57.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-09-11
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7264-a6 (podle publikace Němec et al. 2014, *Thayensia* 11: 3–76); položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěna, k dispozici ručně psaná provizorní schedy
ID: 9923915

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Hevlín: 1,6 km SV od kostela v obci, polní mokřad

nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'39.00"N, 16°23'54.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2006-06-26

nálezce: L. Bravencová

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. polního mokřadu: 7264-a7 (podle publikace Němec et al. 2014, *Thayensia* 11: 3–76);

položka v databázi přírůstků, schedy zatím nevytištěna, k dispozici ručně psaná provizorní schedy

ID: 9923913

7264b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: Trabinghof bei Grufsbach [Trávní Dvůr u Hrušovan]

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'44.50"N, 16°26'1.95"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1885-08

nálezce: Ripper

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916717

7266b

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: Lednice, obnažené dno Palachového rybníčka II. [Aloch II či Allah II]

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'51.10"N, 16°47'11.12"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1930-07-03

nálezce: J. Zapletálek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v současnosti 1. rybníček v soustavě od jihozápadu (ryb. 1 zanikl)

ID: 9916658

původní jméno: orig.: *Lindernia pyxidaria*; K. Šumberová 2015: *Lindernia procumbens*;

lokalita: Fl. moravica. Lednice: obnažené dno Palachového ryb. II. S. m. ca 170 m

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°47'11.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1930-07-03

nálezce: J. Zapletálek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 18a. Dyjskosvratecký úval; nejspíš míněn ryb. Aloch II (= Alah, Palach);

ID: 9953248

7267c

původní jméno: *Lindernia pyxidaria*

lokalita: in der Nähe des Bahnhofs von Lundenburg [= Břeclav], auf einem benachbarten [míněno sousedící s lokalitou z roku 1937, vzniklou při povodni nanesením písku do borové kultury] großen feucht-sandigen Terrain

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'51.07"N, 16°53'24.23"E, ± 500m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1939

nálezce: A. Fröhlich

pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver.

Brünn 71: 28–55.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204109

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: po levém písčitém břehu Dyje u nádraží v Břeclavi
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.99"N, 16°53'25.93"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900
nálezce: F. B. Teuber
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7108252

7367b

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: Lanžhot, 5,9 km JJZ od kostela v obci, obnažené dno pískovny, 153 m. n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'35.65"N, 16°55'25.24"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916656

původní jméno: K. Šumberová: *Lindernia procumbens*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 5,9 km JJZ od kostela v obci, obnažené dno pískovny. S. m. 153 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.00"N, 16°56'20.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b12;
ID: 9953243

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: /372/ Lanžhot: Ruské domky, pískovna, 7,7 km JJZ
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'34.92"N, 16°56'30.83"E, ± 10m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Špryňar
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022648

původní jméno: *Lindernia procumbens*
lokalita: /391/ Lanžhot: U chaty, pískovna (= pískovna Mirafeldy), 6 km JJZ
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.58"N, 16°56'21.03"E, ± 10m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022688

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: /84/ Lanžhot: Kesle - nově vybagrovaný zemník napojený na soustavu kanálů (kdysi zřejmě bažinatá louka), 6,3 km JJZ-J kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'4.34"N, 16°57'9.34"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681979

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: /83/ Lanžhot: rozježděná lesní alej, ca 100 m J Hrázové cesty, 350 m V křižovatky u Ruských domů, 7,1 km JJZ kostela v obci (1995)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°39'43.75"N, 16°56'43.06"E, ± 10m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681978

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Soutok, Lanžhot, pískovna Mirafeldy, 5,9 km JZ kostela v obci.

souřadnice: 48°40'30.58"N, 16°56'21.08"E, ± 10m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2515283

7367d

původní jméno: *Lindernia procumbens*

lokalita: Lanžhot, bahnitý náplav na levém břehu Dyje 12 km JJZ od kostela, 270 m SZ od soutoku Moravy a Dyje

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'7.70"N, 16°56'15.60"E

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2013-09-05

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka uložena v BRNU

ID: 10109671