


Distribution of *Liparis loeselii* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 16-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Liparis loeselii* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5353c

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: Novozámecký rybník: nachází se na k.ú. Jestřebí a Zahrádky, i louky u ryb.

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°33'2.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

pramen: Machová I. & Kubát K. (2002): Změny flóry Novozámeckého rybníka během posledních 50 let. - Severočes. Přír. 33-34: 17-22.

projekt: FLDOK

ID: 7902699

5353d

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1989-06-19

nálezce: Grulichová

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.

ID: 13272094

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1987-08-04

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.

ID: 13272093

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1991-06-01

nálezce: Jiří Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b; Suchá Loz nenalezena.

ID: 13366706

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1989-06-18
nálezc: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 51 a 52; na hranicích kvadrantu 5353d a 5453b.
ID: 13366715

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1986-06-11
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 51 a 52; na hranicích kvadrantu 5353d a 5453b.
ID: 13366712

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-23
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "velmi početné populace - aspoň 800 - 1000 rostlin"; na hranicích fytochorionu 51 a 52; na hranicích kvadrantu 5353d a 5453b.
ID: 13366711

původní jméno: *Liparis*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-30
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 51 a 52; na hranicích kvadrantu 5353c, 5353d a 5453b.
ID: 13366710

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-06-29
nálezc: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "aspoň 10 kvetoucích rostlin"
ID: 13366709

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: Jestřebí: mokřiny na úpatí Konvalinkového vrchu (směrem k železnici)
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.39"N, 14°37'9.06"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-06-16
nálezce: R. Hamerský
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366707

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Rašeliniska, luka mezi Jestřebí a Doksy nedaleko lokality *Ligularia Sibirica*
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.09"N, 14°37'9.64"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-06-04
nálezce: Joseph Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366718

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Jestřabí u Dokes
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.00"N, 14°35'25.61"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1928-07-08
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d; exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1491.
ID: 13366708

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Rašeliny u Jestřebí. Poblíž křovin kde roste *Ligularia*.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'10.13"N, 14°37'8.72"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-07-29
nálezce: J. Wilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366719

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Habsteiner Torfmoor [= jestřebské rašeliniště]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.00"N, 14°35'25.61"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1900-06-04
nálezce: E. R. Missbach
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13366713

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Habstein [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.00"N, 14°35'25.61"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1879
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13366714

původní jméno: *Malaxis Loeselii*
lokalita: Sumpfe um Habstein [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.00"N, 14°35'25.61"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d; exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1491.
ID: 13366716

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: raš. u Jestřebí (250)
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.75"N, 14°35'27.70"E, ± 3000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897
náleze: Anders
pramen: Mattauch F., Natur u. Heimat, Aussig 7: 60, 1936 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5353d, 5353c; na hranici fytochorionů 52 a 51; "s Lig." [*Ligularia sibirica*]
ID: 13366793

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Č.: Habštejn [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.75"N, 14°35'27.70"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Čelakovský, Anal. Kv. 3: 116, 1897 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5353d, 5353c; na hranici fytochorionů 52 a 51
ID: 13366802

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: na staré lokalitě, kde v novější době nebyla sbírána, to jest na rašel. lukách u Jestřebí, jsem ji zase v min. roce nalezl [...] na malé rašelině, hraničící na lokalitu *Ligularia*
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'23.00"N, 14°36'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Podpěra, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 54: 320, 1904 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "dosti vzácně"
ID: 13366791

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: rašelina u Jestřebí, c. 255, na loukách vlevo od severní dráhy beim Zaukenberge [= Konvalinkový vrch]

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'19.51"N, 14°36'58.98"E, ± 500m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Anders J., Mitt. nordböh. Excurs.-Club. 20: 81, 1897 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "ve větším počtu"

ID: 13366795

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: u Jestřebí

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'43.75"N, 14°35'27.70"E, ± 3000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Schuster Jos., Mitt. nordböh. Ver. Heimatforsch u. Wanderpfl. 54: 88, 1931 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5353d, 5353c; na hranici fytochorionů 52 a 51

ID: 13366784

původní jméno: *Malaxis Loeselii*

lokalita: bažiny u Jestřebí

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'43.75"N, 14°35'27.70"E, ± 3000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Tausch, Herbarium Florae Bohemicae N. 1491b ex J. Ott (1851), Catalog der Flora Böhmens, p. 47, Prag 1859 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5353d, 5353c; na hranici fytochorionů 52 a 51

ID: 13366797

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: rašelina u Jestřebí

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'43.75"N, 14°35'27.70"E, ± 3000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Anders J., Mitt. nordböh. Excurs.-Club. 20: 394, 1897 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5353d, 5353c; na hranici fytochorionů 52 a 51; "několik kvet. ex."

ID: 13366794

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: auf den Torfwiesen bei Habstein [= Jestřebí] [...]

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'23.00"N, 14°36'54.00"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Podpěra, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 54: 320, 1904 fide F. Procházka, Kartotéka vstavačovitých v Čechách (<http://florabase.cz/kartoteka>)

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "auf dem alten Standorte, wo diese Art in neuerer Zeit nicht gesammelt wurde, nämlich , habe ich die *Sturmia* voriges Jahr wieder gefunden. Sie wächst dort recht selten auf einem kleinen Moore, welches an den Standort der Goldblume (*Ligularia*) angrenzt."

ID: 13366781

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nadmořská výška: 261 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-10-28

nálezce: T. Štechová

pramen: Štechová T., Manukjanová A., Holá E., Kubešová S., Novotný I. et Zmrhalová M. (2010): Současný stav populací druhu *Helodium blandowii* (Thuidiaceae) a *Scorpidium scorpioides* (Calliergonaceae) v České republice. - Bryonora, Praha, 46: 24-33.

projekt: ČNFD

ID: 1242617

5453b

původní jméno: *Malaxis leseli*

lokalita: bei Hirschberg [= Doksy]

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Josefina Kablík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366717

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: rašelinné louky u Dokes

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°33'51.76"N, 14°39'27.78"E, ± 5000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Bernon F., Der politische Bezirk Dauba, p. 25, 1888 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.

– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5453b a 5454a

ID: 13366783

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: u Thammühle [= Staré Splavy] mezi Doksy a Habsteinem

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'28.30"N, 14°37'58.77"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Tausch; Pösch; Kablíková

pramen: Čelakovský, Prodrum 1: 106, 1868 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5453b a 5353d

ID: 13366801

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: ist auf Sumpfwiesen bei Habstein [= Doksy] gegen Thammühl [= Staré Splavy] selten zu finden

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'28.30"N, 14°37'58.77"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Wurm F., Das Kummergebirge, p. 63, Verlag d. nordböh. Excurs.-Club. 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5453b a 5353d

ID: 13366782

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: bažiny u St. Splavů u Dokes v. vz.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'28.30"N, 14°37'58.77"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: J. Pösch
pramen: Opiz, Lotos 2: 157, 1852 fode Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5453b a 5353d
ID: 13366792

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-07-08
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Bc. Urbanová Hana. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7779062

5454a

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Heideteich u Dokes
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'42.97"N, 14°42'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-06-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219192

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Auf im Wasser stehenden Carexrasen am Westende des Heideteiches [= Břehyňský rybník] bei Hirschberg [= Doksy].
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'8.18"N, 14°42'24.05"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914-08
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366722

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Rašeliny u Heidemühle [= Břehyně] blíže Dokes.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.89"N, 14°42'28.34"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-06-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366724

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Ad pal. marginem lacus "Heideteich" [= Břehyňský rybník] prope urbem Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'41.16"N, 14°42'7.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-06-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366725

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Heideteich [= Břehyňský rybník] u Dokes.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.89"N, 14°42'28.34"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-06-28
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366726

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: U "Heideteich" [= Břehyňský rybník] u Dokes
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'41.16"N, 14°42'7.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1894-07-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366723

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Hirschberger Sümpfe [= dokeská rašeliniště].
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.89"N, 14°42'28.34"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1893
nálezce: Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366720

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Sümpfe bei Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.89"N, 14°42'28.34"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366721

původní jméno: *Malaxis Loeselii*
lokalita: von Sümpfen um Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.89"N, 14°42'28.34"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366727

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.89"N, 14°42'28.34"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Wilhelm Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366728

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: "in hüpfenden Carex-Inseln" na záp. straně Heideteichu u Hirschbergu [= Břehyňský rybník u Doksy] dosti h.

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'26.39"N, 14°41'34.63"E, ± 300m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Podpěra, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 54: 320, 1904 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366790

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: In hüpfenden Carex-Inseln am westlichen Rande des Heideteiches [= Břehyňský rybník] bei Hirschberg [= Doksy] recht häufig

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'26.39"N, 14°41'34.63"E, ± 300m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Podpěra, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 54: 320, 1904 fide F. Procházka, Kartotéka vstavačovitých v Čechách (<http://florabase.cz/kartoteka>)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366780

5454c

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2005-06-12

nálezce: Oldřich Roztočil

pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6617017

5457c

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2003-06-27

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366729

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: Trosecká pahorkatina: Distr. Jičín, Bohuslav, slatina u rybníka Vidlák

nejbližší obec: Bohuslav u Jičína

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1993

nálezce: Šída; Dostál

pramen: Šída O. (1998): Krátká floristická sdělení [str. 144, 158, 196, 226, 230]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 144-0.

projekt: FLDOK

ID: 9333598

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06
náleze: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150849

5555a

původní jméno: *Pseudorchis Loeselii*
lokalita: Bohemia: in turfosis prope Rečkov u Bělé pod Bezdězem
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.50"N, 14°54'23.98"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1928-07
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366730

5559d

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366731

5653c

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-06-04
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366732

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: Mělnická Vrutice: černava, asi 180 m
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'35.63"N, 14°32'38.36"E, ± 150m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-06-23
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366733

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: SPR Polabská černava: V od Mělníka
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'35.63"N, 14°32'39.58"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Knížetová L. & Petříček V. (1978): Studium reprezentativnosti sítě maloplošných chráněných území Středočeského kraje. - Bohem. Centr. 7: 7-55.
projekt: FLDOK
ID: 8927544

5762b

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998
pramen: Kučera J. (1999): Nové lokality některých významných druhů rostlin na Rychnovsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 89-91.
projekt: FLDOK
ID: 9771845

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
nálezce: Matilda Játiová; Josef Kučera; Lenka Kopecká; Romana Prausová
pramen: Kolektiv autorů. Natura 2000 - dotazníky AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin z let 2000-2003.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6275650

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-06-28
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Kvetoucí rostlina byla vysoká 15 cm a měla 5 květů,
ID: 12062064

5862a

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Obora u Týniště [nad Orlicí]
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.91"N, 16°2'33.68"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1900-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366740

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Týnišť. v oboře
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'58.86"N, 16°2'33.60"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896
nálezce: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: prázdniny 1896
ID: 13366737

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Týniště v oboře
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'58.86"N, 16°2'33.60"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-08
nálezce: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366739

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: pr. Týniště [nad Orlicí].
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'0.20"N, 16°2'33.23"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366741

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Častolovická obora u Týniště [nad Orlicí].
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'0.05"N, 16°2'33.54"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366738

původní jméno: *Pseudorchis Loeselii*
lokalita: Čechy východní: Obora u Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.89"N, 16°2'34.93"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1892
nálezce: Hovorka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herbáře v Hovorkově mlýně v Ličně, okres Rychnov n. Kněž.
ID: 13366736

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: v oboře u Týniště [nad Orlicí].
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.64"N, 16°2'48.50"E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1878-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366734

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Bohemia. Hohenbruck [= Třebechovice pod Orebem] - Týniště [= Týniště nad Orlicí]. In pratis paludosis subturfosis silvo "Častalovicer Thiergarten" rara. Solo aren.-lutoso 240 m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'59.89"N, 16°2'34.93"E, ± 600m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1878-07-23
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366735

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Týniště [nad Orlicí].
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'0.10"N, 16°2'33.77"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Vzácný!"
ID: 13366743

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Rybník "Velká Houkvice" u Týniště [nad Orlicí]
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'0.39"N, 16°2'33.16"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366742

původní jméno: *Malaxis Loeselii*
lokalita: V Častolovické oboře u Týniště v bažině u rybníka
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'0.05"N, 16°2'33.31"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1878
pramen: Čelakovský, Prodrum 4: 752, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti četně
ID: 13366800

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: v bažině u rybníka v oboře u Týniště
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'0.36"N, 16°2'33.05"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Pírko
pramen: Vlček & Prokeš, Dopln. květ. Hr. Král., p. 36, 1909 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366796

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: Dosud jen v Týništi v oboře v bažině u rybníka

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'0.30"N, 16°2'33.08"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týništský úval

nálezce: Pírko

pramen: Hrobař F., Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 96, Hradec Králové 1931 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366785

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: rašelinná luka, bařiny, Týniště, Častolovická obora

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'59.91"N, 16°2'33.68"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týništský úval

pramen: Vodák V., Květ. okr. Nové Město n. Met. - ms., p. 265, 1906 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366787

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: Č.: Týniště

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'0.01"N, 16°2'33.21"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týništský úval

pramen: Čelakovský, Anal. Kv. 3: 116, 1897 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366803

původní jméno: *Sturmia Loeselii*

lokalita: mimo [Týništskou] oboru u Petrovic

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'0.19"N, 16°2'33.05"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týništský úval

nálezce: Rohlena

pramen: Hrobař F., Květena Kostelecka a Rychnovska, p. 96, Hradec Králové 1931 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366786

5959b

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: Na louce, sever. od rybníka Rozhrny.

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'15.24"N, 15°37'45.11"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972-06-10

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13366745

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: Neratov: SZ r. Rozhrna, podmáčená louka

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'15.24"N, 15°37'45.11"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1967-06-20

nálezce: Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13366744

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: /4/ Neratov: S okraj rybníka Rozhrna
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-06-19
pramen: Procházka F. & Černohous F. (1985): Rozšíření a ekologie *Liparis loeselii* (L.) L. C. Rich. v Československu. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 154: 10-30.
projekt: FLDOK
ID: 8850395

5960a

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: Pardubice: Pohránovský rybník "Jezero" - SV a V břeh rybníka
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'37.36"N, 15°44'48.23"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-06-22
náleze: Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: celkově v počtu 8 exemplářů
ID: 13366747

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: r. Bohdanečský: JV okraj, mechové břehy, proti Zábranským
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'24.55"N, 15°40'45.98"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-06-15
náleze: Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366746

původní jméno: *Pseudoorchis Loeselii*
lokalita: Bohemia: Bohdanečský rybník (okr. Pardubice)
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.14"N, 15°40'45.68"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-07-04
náleze: Jan Hadač; Emil Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366749

původní jméno: *Pseudochoris Loeselii*
lokalita: Čechy: Bohdanečský rybník (Pardubice), bažina
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.54"N, 15°40'47.53"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-07-04
náleze: Jan Hadač; Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366750

původní jméno: *Pseudochoris Loeselii*
lokalita: Bohdanečský rybník - okr. Pardubice - ve sphagnetu
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.92"N, 15°40'45.26"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-07-12
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366748

původní jméno: *Pseudorchis Loeselii*

lokalita: bažiny u Bohdaneč, mezi kopečky rašelinníku

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'26.46"N, 15°40'48.10"E, ± 3000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1933

pramen: Hadač Jan, Krajem Pernšt. 14 (1933-1934): 144, 1934 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5960a a 5959b; "více než 20 ex."

ID: 13366789

původní jméno: *Pseudorchis Loeselii*

lokalita: Pardubicko: na jv. okraji "Bohdaneckého rybníka" (naproti "Zábranským rybníkům")

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'26.46"N, 15°40'48.10"E, ± 700m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1933-08-12

pramen: Hadač Jan, Věda Přír. 15: 79, 1934 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "více než 20 ex."

ID: 13366788

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: 356. Dolany: S břeh rybníka Matka ca 2200 m JZ středu obce

nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'57.85"N, 15°40'24.32"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9177938

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: 283. Pohránov: V a SV břeh Pohránovského rybníka

nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'37.23"N, 15°44'48.28"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: František Černohous

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9176663

původní jméno: *Liparis loeselii*

lokalita: /3/ Křičín: SZ okraj rybníka Matka

nejbližší obec: Křičín, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'55.15"N, 15°40'20.36"E, ± 150m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1973-07-05

pramen: Procházka F. & Černohous F. (1985): Rozšíření a ekologie *Liparis loeselii* (L.) L. C. Rich. v Československu. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 154: 10-30.

projekt: FLDOK

ID: 8850126

6274a

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Slezsko: baž. louky u Bílovce
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'16.80"N, 18°0'46.15"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Hruby J., Die Ostsudeten, p. 133, Brünn 1914 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 76a a 75; na hranici kvadrantů 6274a, 6274c, 6273b a 6273d
ID: 13366819

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Opava: früher bei Wagstadt [= Bílovec]
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'16.80"N, 18°0'46.15"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Mückusch
pramen: Fiek E., Flora von Schlesien, p. 441, Breslau 1881 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 76a a 75; na hranici kvadrantů 6274a, 6274c, 6273b a 6273d
ID: 13366818

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: druhdy u Bílovce poblíž Opavy
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'16.80"N, 18°0'46.15"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Mückusch
pramen: Formánek, Květena Moravy a rakouského Slezska 1: 214, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 76a a 75; na hranici kvadrantů 6274a, 6274c, 6273b a 6273d
ID: 13366799

6469c

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Slatiny u Vrbátek ned. Olomouce
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'28.97"N, 17°11'59.80"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366755

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Wrbatek [= Vrbátky] b. Prossnitz [= Prostějov].
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'38.81"N, 17°12'31.44"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b.
ID: 13366752

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Wrbatek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'28.97"N, 17°11'59.80"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-08
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366757

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Mähren: zwischen Phragmites und auch Equisetum variegatum in sumpfsichen Eisebahn-Graben oberhalb Wrbatek [= Vrbátky], pol. Bz. Prossnitz
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'27.41"N, 17°12'18.41"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-07-29
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366758

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Mähren: Eisebahngraben bei Wrbatek (Bez: Olmütz)
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'27.41"N, 17°12'18.41"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-07-29
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366759

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Slatiny u Vrbátek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'28.97"N, 17°11'59.80"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366754

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Vrbátky pr. Prostějov
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'28.97"N, 17°11'59.80"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366751

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Slatiny při dráze u Vrbátek. Olomouc
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'27.41"N, 17°12'18.41"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07
nálezce: Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366753

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Moravia - Olomouc: slatiny u Vrbátek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'27.41"N, 17°12'18.41"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366756

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Olomouc: bařiny dle dráhy u Vrbátek na dvou místech
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'7.16"N, 17°11'54.63"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Podpěra, Květena Hané, p. 187, Brno 1911 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6469c 6569a; na hranici fytochorionů 21b a 21a
ID: 13366813

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Vrbátky
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'25.43"N, 17°12'5.98"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Podpěra, Čas. mor. zem. Mus 14: 428, 1914 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6469c 6569a; na hranici fytochorionů 21b a 21a
ID: 13366812

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Slatiny u Vrbátek mezi Prostějovem a Olomoucí
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'25.43"N, 17°12'5.98"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Podpěra, Věstn. Klubu přírod. Prostějov 8 (1905): 21, 1906 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6469c 6569a; na hranici fytochorionů 21b a 21a
ID: 13366810

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: u Vrbátek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'25.43"N, 17°12'5.98"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Wildt A., Verh. naturforsch. Ver. Brünn 58 (1920-1921): 96, 1923 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6469c 6569a; na hranici fytochorionů 21b a 21a
ID: 13366816

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: M.: Olomoucko, příkopy dráhy u Vrbátek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'7.16"N, 17°11'54.63"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Frank L., Verh. naturforsch. Ver. Brünn 45 (1906): 190, 1907 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6469c 6569a; na hranici fytochorionů 21b a 21a
ID: 13366817

6854a

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: Bohemia: merid. Pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - slatina pod Zlatou stokou na Rudě
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'0.30"N, 14°41'18.52"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366760

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-03-14
nálezce: Josef Hlásek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6275653

7067a

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: M.: u Čejče, pahorky u Brumovic
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'12.65"N, 16°53'4.19"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Bohuňovský K., Vesmír 10: 94, 1881 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7067a a 7067c
ID: 13366809

7067d

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Mähren: bei Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°58'15.05"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-06-03
nálezce: Joannes Nepomucensis Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366762

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Czeitscher Seeufer, Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.51"N, 16°58'16.86"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1865
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366768

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Czeitsch [= Čejč] in Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.49"N, 16°58'17.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1860-06
náleze: A. Makowsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366770

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Ufer des Czeitscher Sees (Mähren)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.51"N, 16°58'16.86"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1859-06-07
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366769

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Čeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.03"N, 16°58'14.75"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1857-07
náleze: J. Krumpholz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366765

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Czeitsch [= Čejč], Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.21"N, 16°58'15.98"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1856-05
náleze: J. Krumpholz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366764

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Czeicz [= Čejč] na Moravě.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.49"N, 16°58'17.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1855-07
náleze: Uechtritz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366773

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: bei Czeicz [= Čejč] im Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.49"N, 16°58'17.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1854-06-18
náleze: Krzisch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366766

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: In turfosis Moravice: Čejč [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.49"N, 16°58'17.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1851-06
nálezce: J. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Letopočet téměř nečitelný.
ID: 13366761

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Mähren: b. Czeitsch. [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.49"N, 16°58'17.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1851-06-09
nálezce: Joannes Nepomucensis Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366763

původní jméno: *Sturmia Löselii*
lokalita: Mähren: Tscheitsch [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.01"N, 16°58'15.67"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366772

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.42"N, 16°58'15.36"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366767

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Czeitsch in Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.62"N, 16°58'15.67"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Gustav Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366771

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Auf sumpfigen Wiesen um Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°58'19.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1859
pramen: Makowsky A., Verh. Nat. Ver. Brünn 1 (1862): 93, 1963 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366805

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: M.: u Čejčského jez.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°58'19.00"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Bayer Joh., Verh. zool.-bot. Ver. Wien 2 (1852): 23, 1853 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366808

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: M.: u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°58'19.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Čelakovský, Anal. Kv. 3: 116, 1897 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366804

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Čejč: u býv. jezera
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°58'19.00"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Spitzner V., Čas. Mat. Mor. 18: 198, 1894 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366807

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°58'19.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Hochstetter
pramen: Podpěra, Čas. mor. zem. Mus 14: 428, 1914 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "patří dnes minulosti"
ID: 13366811

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Luka kolem bývalého čejčského jezera
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°58'19.00"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Makowsky
pramen: Formánek, Květena Moravy a rakouského Slezska 1: 214, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "druhdy hojný, později vždy řidčejší"
ID: 13366798

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°58'19.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Wildt A., Verh. naturforsch. Ver. Brünn 58 (1920-1921): 96, 1923 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "zavlečena, zmizela"
ID: 13366815

7072c

lokalita: Březová, v Kalábové, slat. luka
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.13"N, 17°44'40.38"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-06-29
nálezce: Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366774

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Bílé Karpaty; Březová pod Lopeníkem; slatinná luka.
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.84"N, 17°44'39.14"E, ± 50m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-06-29
nálezce: Staněk
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "v močálech ojediněle v málo exemplářích; řídká mechatá louka na svahu; vespod s vápenitým tufem a stálou pramenitou vodou. Hlíza v šupinách – stará vedle. Hledati uprostřed mokřadla."
ID: 13366775

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Morava východní – Bílé Karpaty: na slat. loučce v lese listnatém na již. svahu koty 647 Studený [vrch] u Březové
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.74"N, 17°44'39.02"E, ± 50m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-08-02
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366777

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Moravia austro+orient.: Uh. Brod.: in locis paludosis collis Studený [vrch] supra Březová.
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.74"N, 17°44'38.98"E, ± 50m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06-26
nálezce: Stanislav Staněk; Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366776

původní jméno: *Liparis loeselii*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
nálezce: Knoll
pramen: Šmiták J. Ověření některých lokalit vzácných druhů v roce 2001. Roezliana 31: 51.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7159419

7171c

původní jméno: *Sturmia Loeselii*
lokalita: Velká u Uh. Brodu: Louky u Zajíčkova mlýna
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'44.01"N, 17°30'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-26
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366778

původní jméno: *Sturmia Loesélii*
lokalita: Morava - Strážnice: Javorník: slatin. louka (řídoký a nízký rákos) u Zajíčkova ml.
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'44.01"N, 17°30'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-22
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366779

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Mor. Karp.: Javorník: pořídok na slatinných lukách u Zajíčkova mlýna
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'43.50"N, 17°30'53.99"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Staněk S., Sborn. Klubu přírod. Brno 8 (1925): 104, 1926 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366806

původní jméno: *Liparis Loeselii*
lokalita: Javorník: pořídok na slatinných lukách u Zajíčkova mlýna
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'43.50"N, 17°30'53.99"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Staněk, Sborn. Klubu přírod. Brno 8: 104, 1925 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13366814