


Distribution of *Lycopodiella inundata* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 05-10-2019



Database records used for producing the distribution map of *Lycopodiella inundata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4953c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Fugau [=Fukov]

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Karl

pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13604041

5053a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Am Georgswalde [=Jiříkov u Šluknova]

nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'39.98"N, 14°34'10.47"E, ± 2000m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: s. d.

nálezce: J. C. Neumann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: schedu přečetl Milan Marek

ID: 13604008

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Am Georgswalde [=Jiříkov u Šluknova]

nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'39.98"N, 14°34'10.47"E, ± 2000m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1843

nálezce: J. C. Neumann

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13604015

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Rumburk
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'13.15"N, 14°33'15.12"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. C. Neumann
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrusus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604020

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Georgswalde [=Jiříkov u Šluknova]
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'39.98"N, 14°34'10.47"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. C. Neumann
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrusus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604019

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Ziegenrucken [=Kozí hřbet]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'44.71"N, 14°31'10.94"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě připsané, že se jedná o Jiříkov v okr. Děčín, zde i Neumann sbíral
ID: 13603829

5153a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Am nassen Stellen im Steinbruch auf dem Tannenbergr [= hora Jedlová u Jiřetína pod Jedlovou], Südhang, in gr. Trupps.
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'23.61"N, 14°33'36.59"E, ± 2000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1953-07-09
nálezce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl Milan Marek
ID: 13604011

5153d

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: /14/ Kopřivník: kóta 644 asi 0,5 km Z od Horní Světlé
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'13.30"N, 14°37'38.34"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
nálezce: B. Liebisch
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981103

5157b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Jizerské hory lesní, Hejnice (distr. Liberec): lokalita Černá jezírka [ochranné pásmo PR Černá jezírka], v lesním průseku na odkrytém substrátu 1,5 km SV od Smědavy, vzácně
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'0.40"N, 15°17'33.10"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
náleze: J. Titěra
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603718

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Rašeliniště Jizery, loučka při kraji rezervace pod skálou Houba; Rašeliniště Jizery, střední část rezervace
souřadnice: 50°51'16.06"N, 15°19'40.73"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2015-07-06
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Králová Štěpánka (2015): Ramsarský mokřad Horní Jizera - výskyt ZCHD
projekt: NDOP
poznámka: vrchoviště, degr.stadium s bezkolencem, spíše otevřené stadium rašelinné smrčiny
ID: 13102193

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Zelený kámen; vyjeté koleje v travnaté cestě směrem k Plochému vrchu
souřadnice: 50°51'30.05"N, 15°17'50.31"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2015-09-22
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2015): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 13102199

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: PP Quarré 3382; v jz. části vrchovištního bezlesí, v mělkém šlenku ve vrcholové části sporadicky, cca 5 sterilních rostlin + 1
fertilní, na ploše menší než 1 m²
souřadnice: 50°51'31.37"N, 15°16'57.98"E, ± 100m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013-08-15
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2013): Terénní zápisky z let 2004-2013
projekt: NDOP
ID: 11133721

5157d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Jizerské hory lesní, Desná (distr. Jablonec nad Nisou) lokalita "Na Hranicích", podél písčité lesní cesty 2,1 km S od hráze přehradní nádrže Souš, hojně
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'31.40"N, 15°19'20.50"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
náleze: J. Titěra
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603719

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Malá Jizerská louka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'52.60"N, 15°19'50.04"E, ± 600m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1975-06-21
náleze: coll.?
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603811

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Jizerská louka, zde nejvýše v Sudetských pohořích
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'52.60"N, 15°19'50.04"E, ± 600m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
náleze: Limpricht
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604024

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: I0062jh_032311_99_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'39.40"N, 15°19'40.19"E, ± 88m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0062jh: I0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6193570

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky 365
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'41.52"N, 15°19'37.66"E, ± 1062m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6845805

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'43.18"N, 15°19'48.87"E, ± 1063m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M., Burda J. Botanický IP SPR Rašeliniště Jizerky. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6690603

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Jizerské hory - Jezdecká cesta; vlhký příkop u mostku
souřadnice: 50°48'52.21"N, 15°19'0.99"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2014-08-08
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11919933

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Jizerské hory_Na Hranicích
souřadnice: 50°48'34.85"N, 15°19'17.16"E, ± 28m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2014-08-08
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11919930

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Na Hranicích
souřadnice: 50°48'31.00"N, 15°19'20.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
nálezce: Jan Titěra
pramen: Titěra Jan (2014): Rozšíření vybraných druhů z čeledi plavuňovitě v CHKO Jizerské hory; bakalářská práce
projekt: NDOP
ID: 11920091

5158c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: PR Rybí loučky 378
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'46.58"N, 15°20'30.93"E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o PR Rybí loučky na období 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7778698

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Rašeliníště Jizerky, Klugeho louka; Klugeho louka, jižní část
souřadnice: 50°49'39.62"N, 15°20'12.73"E, ± 28m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2015-06-20
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Králová Štěpánka (2015): Ramsarský mokřad Horní Jizera - výskyt ZCHD
projekt: NDOP
poznámka: v přiložené mapce každý křížek označuje výskyt druhu na ploše zhruba 0,5 m2 v počtu 2-10 jedinců
ID: 13102165

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Jizerka-křižovatka Jezdecké a Promenádní cesty
souřadnice: 50°49'1.17"N, 15°20'3.69"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2014-08-08
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11919937

5255c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: no. 38: Hammer bei Wartenburg [=Hamr na Jezeře], Bunzlauer Kreis
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'8.47"N, 14°50'19.52"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Opiz
ID: 13603902

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Moorwiesen b. Wartenberg [=Stráž pod Ralskem].
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'8.47"N, 14°50'19.52"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: J. Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl Milan Marek
ID: 13604009

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Hammerteich u Wartenberka
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'59.48"N, 14°50'43.76"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Beneš
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604016

5255d

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: no. 77: Jeschkenberg bei Reichenberg [=Ještěd u Liberce]
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'56.86"N, 14°59'6.37"E, ± 3000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
nálezce: Tachezy
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Opiz
ID: 13603901

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Ještěd u Českého Dubu
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.59"N, 14°59'5.19"E, ± 1500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
nálezce: Tachezy
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604017

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: B. Aicha [=Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.59"N, 14°59'5.19"E, ± 1500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: s. d.
nálezce: Tachezy
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Opiz
ID: 13603903

5256b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: In einen Wald sumpt b. Grinzendorf [u Janova n. Nisou] im Isergebirge
nejbližší obec: Hraničná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'24.79"N, 15°9'28.73"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1882-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603989

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Grenzendorf [=Hraničná] Isergeb.
nejbližší obec: Hraničná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'45.46"N, 15°9'31.46"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1882-09-15
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603997

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Waldsumpf bei Grenzendorf [=Hraničná] nächst Reichenberg [=Liberec] am Isergebirge
nejbližší obec: Hraničná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'45.46"N, 15°9'31.46"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604034

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: lesní bařina u Gränzendorfu [=Hraničná] blíž Liberce na Jizerských horách
nejbližší obec: Loučná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'37.23"N, 15°9'42.05"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604025

5353a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Schiessnig-Teich bei Böhm.-Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.24"N, 14°34'3.67"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1908-10
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603930

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Nordböhmen: [...] Schiessniger Teiches bei Böhm. Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.71"N, 14°34'8.56"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-09
náleze: J. Anders; V. Cypers
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603844

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Teichufer b. Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.71"N, 14°34'8.56"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-09
náleze: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603852

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Ufer des Schiessniger Teiches b. Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.24"N, 14°34'3.67"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-09
náleze: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603922

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Auf nassem Sandboden am Ufer des Schiessniger Teiches bei B. Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.71"N, 14°34'8.56"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1885-09
náleze: Schiffner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19986/38
ID: 13603730

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Am Schiessniger Teiche b. Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.71"N, 14°34'8.56"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07-13
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603968

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na kraji rašeliny u rybníka Žizníkovského (Schiessniger Teich) u České Lípy
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.24"N, 14°34'3.67"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-07
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603895

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Ufer des Schiessniger Teiches b. Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.24"N, 14°34'3.67"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-09
náleze: Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603924

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Ufer des Schiessniger Teiches b. Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.24"N, 14°34'3.67"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-09
náleze: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603996

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Žizníkovský rybník u Č. Lípy
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.24"N, 14°34'3.67"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: F. Sitenský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604029

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: B. Leipa: auch beim Bahnhof mit Radiola
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.13"N, 14°31'58.01"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604035

5353d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Česká Lípa, Provodín: provodínská pískovna, JV podmáčená vytěžená část
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603782

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): slatinné louky (tzv. Shnilé louky, Jestřebské slatiny) cca 1,7 km JZ od obce
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'2.49"N, 14°36'16.37"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-07-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603803

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia bor., Česká Lípa, pagus Jestřebí, in locis uliginosis "Shnilé louky" dictis ca 1,7 km situ mer.-or. a pago
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'59.51"N, 14°36'14.21"E, ± 150m
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2000-06-15
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice ukazují na parkoviště u silnice nedaleko cílové lokality (nepřevzaty), PR 678043
ID: 13603941

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia bor., distr. Česká Lípa, opp. Provodín, in arenaria sibu bor.-occ. a pago
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-07-09
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603938

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Provodín, dno pískovny severně železničního přejezdu silnice Jestřebí-Provodín
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-06-13
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603939

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: navlhký písek obnažený bývalou těžbou; pískovna u o. Jestřebí, Ralsko-bezděžská tabule, distr. Česká Lípa
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.91"N, 14°34'58.04"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-06-15
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603785

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Provodín, pískový lom na severozápadním okraji obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-06-15
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 596554
ID: 13603723

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: okr. Česká Lípa, Podještědí-Českolip. kotlina: Provodín, v písčově v Provodíně, na písku.
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-06-15
náleze: Miroslava Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603866

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, České Středohoří: Provodín, Provodín. písčovna
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-06-15
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603874

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Provodín: opuštěná část písčovny S od obce, řídký bor s břízami. Hojně.
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-30
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603818

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: S Čechy, okr. Česká Lípa, Provodín, podmáčená písčovna na VSV okraji obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1990-06-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603800

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Jestřebí u Č. Lipy. Písčovna za borovým lesem u nádraží Provodín.
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1989-06-18
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603819

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: distr. Česká Lípa: Provodín, vytěžená písčovna 0,5 km S obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1989-06-19
náleze: Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603838

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: okr. Česká Lípa - Jestřebí, pískovna cca 1 km SZ Provodína
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1989-08-11
náleze: M. Rieger
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603870

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, nejstarší partie pískovny v Provodíně
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988-09-01
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603869

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Provodín: mokřavé písky na dně vytěžené pískovny Z od obce, hojně
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.61"N, 14°35'42.13"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-08-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603821

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Schluckenau [=Šluknov], Habstein [=Jestřebí] selten
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.98"N, 14°35'2.15"E, ± 3000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
náleze: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl Milan Marek
ID: 13604013

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: 561. Provodín: pískovna (3tůňky a okolní písčiny)
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.00"N, 14°35'14.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449038

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: 1. Pískovna Provodín I.a II., nachází se kú. Provodín, S od žel. trati Česká Lípa - Doksany, dno pískovny
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.00"N, 14°35'39.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1995
náleze: Machová
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.
projekt: FLDOK
ID: 9425930

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Provodín_3490931
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'8.18"N, 14°35'49.09"E, ± 121m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5465939

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: I0019_024220_158_X14
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'12.97"N, 14°35'38.94"E, ± 197m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001
nálezce: Radomír Mach
pramen: Mach Radomír+Machov Iva. I0019: I0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6089559

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: I0019_024220_159_X9A
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'8.54"N, 14°35'49.02"E, ± 153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001
nálezce: Radomír Mach
pramen: Mach Radomír+Machov Iva. I0019: I0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6089561

5354c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, 2 km V obce, vlhká písčina v terénní depresi po těžbě písku
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'0.80"N, 14°44'8.50"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2014-07-27
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603815

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany (distr. Česká Lípa): 2 km V od obce, vlhká písčina v terénní depresi po těžbě písku, na malé ploše hojně
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'0.80"N, 14°44'8.50"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2014-07-27
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603716

5361a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Žacléř
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'28.86"N, 15°54'31.74"E, ± 2000m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: s. d.
náleze: Kříž
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604018

5453b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: um Gr. Teich bei Thammühl
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1936-06-21
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603824

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Tammühl sumpť Teich ufer N
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'42.27"N, 14°38'46.27"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1936-06-19
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603825

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Böhmen: [...] moorigen Ups, mit Drosera, Rhynchospora [...] um Gr. Hirschberger Teiche [=Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922-07-26
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 61200
ID: 13603727

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Doksy, velký rybník
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-08-19
náleze: Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603812

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Thammühl i. B.: feuchter Heideboden.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'23.74"N, 14°37'55.99"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914-07-19
nálezce: O. Weder
herbář: BRNM;BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exc. F. Petrak no. 1309
ID: 13603731

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Velký rybník u Dokes
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1891-06-30
nálezce: E. Binder
herbář: HOMP;MP;PL;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603784

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Břeh Velk. rybníka u Dokes
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-06
nálezce: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178409
ID: 13603742

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Hirschberg
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603826

lokalita: Bohemia bor.: distr. Čes. Lípa: ad ripam arenosam piscinae ad opp. Doksy
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: použit přepis obtížně čitelné schody připojený J. Dostálem v r. 1961
ID: 13603970

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Dokeské rybníky S od vrchu Borný.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'35.72"N, 14°38'48.41"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-22
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603936

lokalita: Břeh Dokeského rybníku (půda otevřená a bahnitá), severně od vrchu Borného.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'35.72"N, 14°38'48.41"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-22
náleze: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603943

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemia septentr.: In paludosis ad ripam stagni apud Thammühl non procul ab oppido Doxy.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'19.56"N, 14°38'11.37"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-06
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603974

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603980

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Hirschberg Teich
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-08-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603976

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemia bor.: distr. Čes. Lípa: ad ripam piscinae Máchovo jezero pr. opp. Doksy
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-08-26
náleze: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: použit přepis obtížně čitelné schody připojený J. Dostálem v r. 1961
ID: 13603981

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Hirschberg [=Doksy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-09-25
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603934

lokalita: Doksy: bažina u Hiršberského rybníka
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-05
náleze: L. Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603972

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Kolem Vel. Rybníka Dokeského
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-07-28
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603977

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na břehu Velkého rybníka u Dokes
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1900-08
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603971

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Velký rybník u Dokes
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1894-08
náleze: E. Binder
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603916

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1891-06
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603907

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: v olšinách u Velkého rybníka u Dokes
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-15
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603909

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na kraji Velikého rybníka u Doks
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1882
nálezce: F. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel explicitně neuveden, na schedě razítko Herbarium Frant. Studnička
ID: 13603918

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Nadelmühle bei Hirschberg
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1882-07-27
nálezce: F. Sitenský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu psal Velenovský
ID: 13603985

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Hirschberg [=Doksy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603919

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: um Hirschberg [=Doksy], Bunzlauer Kreises in Böhmen
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1820
nálezce: J. C. Neumann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl M. Marek
ID: 13603964

lokalita: Thammühl
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'19.56"N, 14°38'11.37"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Paul Hora; patrně sbíral on
ID: 13603975

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: F. Sitenský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603978

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Großteich [=Máchovo jezero] (Hirschberg [=Doksy]) 5 Zipf im Polytrichetum.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-08
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl Milan Marek
ID: 13604012

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Břehy velkého rybníka Dokeského.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-23
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603896

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Velký rybník u Dokes
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1894-08
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603979

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Velký rybník u Dokes
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1892-08
nálezce: E. Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603845

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Velký rybník u Dokes
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'59.66"N, 14°38'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1884-08
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603900

5454a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: severní Čechy-Polomené hory: u rašeliny Svamp u Máchova jezera.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'37.91"N, 14°40'9.98"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1951-06-11
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603986

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemiae sept. or.: Doksy in arenosis et turfosis ad Heidetaich
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'46.90"N, 14°42'21.95"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-08-04
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 356142
ID: 13603743

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemia septentr. In turfosis ad lacum Máchovo Jezero marginem orientalem, apud oppidum Doksy (Hirschberg), satis frequens.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'41.58"N, 14°40'5.45"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-05-24
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603954

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Haidemühle [=Břehyně] u Hirschbergu.
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'46.90"N, 14°42'21.95"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1882-01-27
nálezce: F. Sitenský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19994/38
ID: 13603729

5463a

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Jetřichov, rané sukcesní stadium na střídavě zamokřeném dně jižní části pískovny mezi silnicí a lesním komplexem jihozápadně od obce
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'53.56"N, 16°14'44.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2012-09-25
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603787

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Jetřichovský písňík 1
souřadnice: 50°35'55.49"N, 16°14'46.50"E, ± 9m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2015-09-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
poznámka: v porovnání s r. 2013 a 2014 menší početnost a snížená vitalita (velké sucho)
ID: 13105946

5464a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Braunau [=Broumov]
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'0.06"N, 16°20'6.42"E, ± 3000m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1943-08-14
nálezce: Novotný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl Milan Marek, orig. pozn.: "Siehe Heft 3/12 N u. H [Natur und Heimat]"
ID: 13604010

5541d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Krušné hory, Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): podmáčená lada na V okraji velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,45 km JJZ od Ploché hory (k. 936,9)
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'6.22"N, 12°37'49.19"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603802

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: k0063_013425_344_R3.4
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'6.05"N, 12°37'50.63"E, ± 15m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0063: k0063. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5685443

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Rolava
souřadnice: 50°24'5.68"N, 12°37'48.67"E, ± 17m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-09-19
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
ID: 10330829

5543c

lokalita: Rudohoří: in turfosis alpinis sub. m. Spitzberg pr. Gottesgab (c. 1000 m. s. m.), rarissime.
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'3.19"N, 12°53'20.46"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1904-09
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, zřejmě však sbíral K. Domin
ID: 13603993

5559a

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Rostla na pokraji bažinky pod Sýkornicí u Nové Paky
nejbližší obec: Štikov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'19.86"N, 15°33'5.95"E, ± 600m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1924
náleze: F. Číp
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradňorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: citace na orig. zdroj: Číp F. (1924): Tajnosnubné rostliny. In Novopacko, vlastivědná monografie okresu seš. 1, vydal okresní škol. výbor a kulturní odbor učitelské jednoty "Budeč" v Nové Pace, 188-199, Nová Paka. [non vidi]
ID: 13603722

5561c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-06-02
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118983

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2004-05-08
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118984

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-05-21
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik desítek m2
ID: 10118985

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Choustníkovo Hradiště, Ferdinandov, částečně zatopený pískovcový lom
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'29.00"N, 15°53'6.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2007-05-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603793

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: h0188_034419_188_R2.4
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.24"N, 15°53'4.70"E, ± 3m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3416848

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Ferdinandov-lom
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'28.46"N, 15°53'5.58"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2009-07-01
nálezce: Zuzana Myšková; David Číp; Michal Ducháček
pramen: Zuzana Myšková. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6967453

5641b

původní jméno: *Lycopodiella inundata* (L.) Holub
lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od lesní silničky do Rolavy, 925 m n. m.
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'54.72"N, 12°37'52.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-07-15
nálezce: V. Melichar
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603721

původní jméno: *Lycopodiella inundata* (L.) Holub
lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od lesní silničky do Rolavy, 925 m n. m.
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'54.72"N, 12°37'52.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-10-01
nálezce: V. Melichar
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603720

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Rolava

souřadnice: 50°23'57.26"N, 12°37'55.63"E, ± 8m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-08-21

nálezce: Petr Krása

pramen: Krása (2013): Regionální nálezy

projekt: NDOP

poznámka: Několik (do 10) mikrolokalit. Za posledních pár let dochází k pomalému šíření, respektive zvyšování počtu mikrolokalit.

ID: 10319988

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Rolava

souřadnice: 50°23'57.74"N, 12°37'56.84"E, ± 105m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2007-09-19

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T8.2B

ID: 10330684

5642b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Krušné hory, 5642b, Horní Blatná (distr. Karlovy Vary): stará částečně zatopená pískovna jižně od silnice z Horní Blatné do Nových Hamrů, 0,85 km JV od Vlčí hory (kóta 945,8), 5 rostlin na břehu mělké zatopené snížené části pískovny

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'55.10"N, 12°45'14.70"E

nadmořská výška: 899 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2007-10-01

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603709

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Krušné hory, SZ Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): stará částečně zatopená pískovna jižně od silnice do Nových Hamrů 0,75 km JV od Vlčí hory (k. 945,8)

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'49.74"N, 12°44'56.54"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2007-10-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603801

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Horní Blatná pískovna

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'55.35"N, 12°45'15.82"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-07-06

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7783839

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Horní Blatná; malý stále aktivní lom na žulovou drť (šmandu) používanou na lesní cesty

souřadnice: 50°22'55.97"N, 12°45'15.20"E, ± 59m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-27

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T8.2B

ID: 13025318

5663a

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Česká Čermná - rezervace

nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod

souřadnice: 50°23'43.00"N, 16°13'42.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1952-08-06

nálezce: Ludvík Mühlstein

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603797

5740b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Bohemia occident.: In cacumine montis Absroth [=Opatov] apud Fliessen [=Plesná] (ad fines saxonicas)

nejbližší obec: Plesná, okres Cheb

souřadnice: 50°15'37.80"N, 12°25'17.50"E, ± 500m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1919-08-17

nálezce: František Hajný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603990

5740c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Sumpfige Strecke zwischen Haidekraut bei Waitzkernreuth [=Watzkenreuth, Vackov] – Eger [=Cheb]

nejbližší obec: Vackov, okres Cheb

souřadnice: 50°14'7.96"N, 12°22'51.53"E, ± 2000m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1879-08

nálezce: Böhm

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: schedu přečetl Milan Marek

ID: 13604014

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Vackov (distr. Cheb): těžebna jílů u obcí Vackov a Lomnička, delší dobu netěžená severní část těžebny s nezapojenou

vegetací, vlhčí místo s *Juncus effusus*, *Pinus sylvestris* juv., přibližně 100 rostlin na ploše 10 × 5 m *Eriophorum angustifolium*, 1,44

km SV od kostela v obci Lomnička a 2,175 km SZ od železniční zastávky Nový Koste,

nejbližší obec: Vackov, okres Cheb

souřadnice: 50°13'57.90"N, 12°23'50.80"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2017-06-21

nálezce: P. Tájek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613646

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Plesná (distr. Cheb): těžebna jílu u osad Vackov a Lomnička, delší dobu netěžená severní část těžebny s nezapojenou vegetací, vlhké místo s *Juncus offusus*, *Pinus sylvestris* juv., *Eriophorum angustifolium*, 1,44 km SV od kostela v osadě Lomnička a 2,175 km SZ od železniční zastávky Nový Kostel. Přibližně 100 rostlin na ploše 10 x 5 m.

nejbližší obec: Vackov, okres Cheb

souřadnice: 50°13'57.90"N, 12°23'50.80"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2017-06-21

nálezce: P. Tájek

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XVI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 53: 31–112.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13680365

5741c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: /75/ Luh nad Svatavou: zrašelinělý rybníček u smrčiny 1 km Z osady Josefov

nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov

souřadnice: 50°12'39.46"N, 12°33'56.21"E, ± 200m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1975

pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 12: 183-189.

projekt: FLDOK

ID: 9246265

5741d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Halštrovská vrchovina, 5741d, Lomnice (distr. Sokolov): písčivá Erika, vlhké jílovitopísčité plošky v blízkosti drobné vodoteče, 675 m SSZ od křižovatky na Lomnici, 4 trsy

nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov

souřadnice: 50°12'47.30"N, 12°36'16.30"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-07-03

nálezce: J. Matějů

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603708

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Halštrovská vrchovina, 5741d, Lomnice (distr. Sokolov): písčivá Erika, na okraji drobné vysychavé tůně v severní části písčivny nalevo od silnice ze Sokolova do Dolních Niv, 930 m SSZ od křižovatky na Lomnici, 1 rostlina

nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov

souřadnice: 50°13'5.70"N, 12°36'0.10"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2009-06-04

nálezce: A. Masopustová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603707

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Lomnice u Sokolova

nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov

souřadnice: 50°12'47.45"N, 12°36'16.66"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-07-03

nálezce: Jan Matějů

pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7783899

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Lomnice u Sokolova
souřadnice: 50°12'46.06"N, 12°36'17.17"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2014-07-11
nálezce: Jan Matějů
pramen: Jan Matějů (2013): Nálezková data - Muzeum Karlovy Vary
projekt: NDOP
ID: 11917556

5761d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Běleč nad Orlicí V od Hradce Králové, chráněné území Bělečský písňík u silnice ZSZ od Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°56'5.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000-08-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118986

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: distr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí stará pískovna u silnice 0,7 km Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.38"N, 15°56'8.08"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1987-10-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603837

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Distr. Hradec Králové: Břehy opuštěného písňíku na SZ okraji obce Běleč n. O. 6 km VJV od Hradce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.38"N, 15°56'8.08"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1987-09-10
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603865

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: distr. Hradec Králové: zatopený písňík u silnice u Bělče n. Orl. hojně
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.57"N, 15°56'6.62"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-07
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603857

původní jméno: *Lycopodiella*
lokalita: Běleč nad Orlicí, zatopené písňíviště při silnici Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.38"N, 15°56'8.08"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-08-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603822

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Běleč nad Orlicí, písčovina
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.57"N, 15°56'6.62"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978-07-16
nálezc: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603799

lokalita: písčinný západně od obce Běleč - nad obcí východní Čechy
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.38"N, 15°56'8.08"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-09-04
nálezc: Štěpán Husák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603842

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Okr. Hradec Králové - starý písčinný u silnice 1 km SZ od Bělče n. Orl.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.57"N, 15°56'6.62"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-09-04
nálezc: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603858

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: distr. Hradec Králové, Běleč n/Orlicí: ve zpola zatopeném písčinném na západním okraji obce při silnici na Svinary
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.57"N, 15°56'6.62"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-06-16
nálezc: F. Procházka; J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603863

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Běleč n. O. - písčinný Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.57"N, 15°56'6.62"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-10-10
nálezc: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603790

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: 0_opravy_132405_408_R2.4
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.92"N, 15°56'7.04"E, ± 56m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000
nálezc: Romana Prausová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3826904

5859c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Okres Pardubice: na hřebeni JV od Káranic
nejbližší obec: Chýstě, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'14.68"N, 15°34'9.92"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1974
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603839

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: objevena na novém nalezišti u Chýstě a tím navracena současné květeně Pardubicka
nejbližší obec: Chýstě, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'38.30"N, 15°32'25.05"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603856

5861a

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Hradec Králové: PP Na Plachtě na JJV okraji města, obnažená plocha ve vyjeté koleji v místě vykáceného borobřezového háje
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.22"N, 15°51'45.38"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-13
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044335

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.53"N, 15°51'31.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-08-29
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603788

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: VČ: o. Hradec Králové, Nový Hr. Kr. - Na Plachtě, voj. cvič.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.53"N, 15°51'31.75"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-20
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603789

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: V Čechy: Hradec Králové, Nový Hr. Král. - vojenské cvičiště "Na Plachtě"
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.53"N, 15°51'31.75"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-08-24
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603791

5861c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohumileč vedle silnice.
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'25.31"N, 15°51'19.85"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-07-20
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603982

5862a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Čechy: Velké Petrovice. Vlhčí písčité místo mezi tratěmi.
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'18.73"N, 16°2'58.27"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1938-07-24
nálezce: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 39722
ID: 13603726

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Severovýchodní Čechy: okres Rychnov nad Kněžnou: mezi Týništěm a Bolehoští mezi tratěmi.
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'18.73"N, 16°2'58.27"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1938-07-24
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603796

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Čechy Východní: Týniště: vyschlé tůň mezi tratěmi sm. k Hradci
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'18.73"N, 16°2'58.27"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1938-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603861

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Při trati mezi Týništěm n./Orl. a býv. zastáv. Vel. Petrovicemi na malé ploše (rašel. půdě) poskrovnu.

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'18.26"N, 16°2'58.37"E, ± 500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1938-07

nálezce: K. Krčan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603983

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Petrovice nad Orlicí, tůňky u trati do Bolehoště

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'9.10"N, 16°2'32.30"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1989-06-21

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7223156

5862c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Na vysychající rašelině při želez. trati blíže stráž. domku č. 10 blíže Žďáru n. Orlicí (o. Rychnov n. Kněž.), s 1ex. žebrovice různolisté.

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'9.98"N, 16°4'1.07"E, ± 1000m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1944-08-17

nálezce: F. Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603926

5868c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Hrubý Jeseník, Přemyslov (distr. Šumperk): delší dobu nepoužívaná lesní cesta (Černá stráž) na severovýchodním úbočí Černé stráně (1237 m) cca 750 m SSZ od vrcholu Černé stráně, 6 ex. na ploše cca 8x5 cm, uprostřed zarůstající cesty

nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'40.69"N, 17°4'25.32"E

nadmořská výška: 1155 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2018-08-07

nálezce: R. Štencel

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj poskytnutý od autora nálezu v roce 2018

ID: 13680377

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Hrubý Jeseník, Přemyslov (distr. Šumperk): delší dobu nepoužívaná lesní cesta (Černá stráž) na severovýchodním úbočí Černé stráně (1237 m) cca 530 m SSZ od vrcholu Černé stráně, celkem 15 ex. na ploše asi 10x10 cm, uprostřed zarůstající cesty

nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'32.22"N, 17°4'24.74"E

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2018-08-07

nálezce: R. Štencel

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj poskytnutý od autora nálezu v roce 2018

ID: 13680378

5868d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): vlhký okraj lesní cesty (K Furmance) na východním úbočí hory Polom (1127 m), cca 230 m V od vrcholu, celkem 43 ex. na asi 5 m okraje cesty, dalších 6 ex. o 10 m dál směrem na Vozku
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'29.51"N, 17°5'27.93"E
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2018-08-01
nálezce: R. Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj poskytnutý od autora nálezu v roce 2018
ID: 13680375

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): okraj lesní cesty (Pod Furmankou) na jihozápadním úbočí Vozky (1377 m), cca 870 m JZ od skal na vrcholu Vozky, 835 m Z od chaty Furmanka
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'52.76"N, 17°5'55.99"E
nadmořská výška: 1155 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2018-08-01
nálezce: R. Štencel
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj poskytnutý od autora nálezu v roce 2018
ID: 13680376

5869c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Domašov u Jeseníka (distr. Jeseník): trvale podmáčený, místy zrašelinělý, mírně narušovaný okraj lesní cesty (Silonova trasa) na jižním úbočí Kamzičího vrchu (1173 m), ca 300 m J od vrcholu, 5 mikropopulací podél asi 80 m dlouhého úseku cesty, celkem několik stovek rostlin
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'7.30"N, 17°14'9.90"E
nadmořská výška: 1060-1075 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2017-09-18
nálezce: L. Vyhnalík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 18. 9. 2017 photo L. Vyhnalík; 27. 9. 2017 photo R. Štencel
ID: 13613647

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Železná pod Pradědem (distr. Bruntál): trvale podmáčený, místy zrašelinělý mírně narušovaný okraj lesní cesty (Silonova trasa) na jižním úbočí Kamzičího vrchu (1173 m), ca 300 m J od vrcholu, 5 mikropopulací podél asi 80 m dlouhého úseku cesty, celkem několik stovek rostlin.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'7.30"N, 17°14'9.90"E
nadmořská výška: 1060-1075 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2017-09-18
nálezce: L. Vyhnalík
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 53: 31–112.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680367

5870c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bruntál: rašelinné louky u Vrbna [pod Pradědem].
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'17.84"N, 17°22'56.87"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-07
náleze: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603868

5941c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Moos[...] bei Zeidlweid [=Brtná] - Marienbad [=Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Brtná u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°0'26.32"N, 12°31'36.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1918-08-14
náleze: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603995

5946d

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Podbořany: Zaplavovaná místa holá na rašelině v lese u Vysoké Libyně
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'18.77"N, 13°27'8.51"E, ± 2000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1908-07-22
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603917

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Kralovice: Zaplavovaná místa holá na rašelině v boru u Vysoké Libyně
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'18.77"N, 13°27'8.51"E, ± 2000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1908-07-22
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178411
ID: 13603754

5959a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Přeloučsko: Sopřč, rybník
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.73"N, 15°34'20.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-19
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603920

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Východní Čechy: Polabí: Přeloučsko: Jižní okraj rybníka "Sopřeč". Dosti hojně.

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'47.73"N, 15°34'20.71"E, ± 500m

nadmořská výška: 214 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1942-07-19

nálezce: E. Hadač; R. Hendrych

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603969

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: vých. Čechy: kraj rybníka u Sopře [Sopřeče] u Přelouče

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'47.73"N, 15°34'20.71"E, ± 1500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1913-08

nálezce: Eduard Hejný

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603860

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Rašeliniště u Sopřského rybníka u Přelouče

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'47.73"N, 15°34'20.71"E, ± 1500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1913-10-15

nálezce: Eduard Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin, Plantae Bohemiae exsic.

ID: 13603984

5962a

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Bohemia orientalis, Borohrádek: zatopený písňík, u silnice mezi městem a Vysokým Chvojnem, Z města

nejbližší obec: Pobežovice u Holic, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'54.80"N, 16°4'39.11"E, ± 200m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1990-09-14

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13604002

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Borohrádek: písňík

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'54.80"N, 16°4'39.11"E, ± 200m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1976-07-30

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603859

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemia orient.: locis argillosis humidis ad viam supra opp. Holice versus Borohrádek.
nejbližší obec: Veliny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'54.80"N, 16°4'39.11"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1943-07-18
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603862

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Borohrádek písník SZ nádraží
souřadnice: 50°5'54.80"N, 16°4'39.11"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089780

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Borohrádek písník JZ nádraží
souřadnice: 50°5'35.90"N, 16°4'53.18"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089760

5969a

původní jméno: *Selaginella selaginoides*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603944

6040b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: 421. Palič: mokřadní loučka u býv. drátěného zátarasu, 3,2 km JJV od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'5.00"N, 12°28'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511798

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: k0176_113208_247_T8.2B
nejbližší obec: Oldřichov u Lipové, okres Cheb
souřadnice: 49°58'53.08"N, 12°29'34.15"E, ± 10m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0176: k0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3574317

6065c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: U Lanškrouna mezi Ostrovem (Michelsdorf) a Jakobovicemi (Jokelsdorf)
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'32.53"N, 16°33'7.65"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: s. d.
náleze: Rybička
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604023

6146a

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Plzeňská pahorkatina, 6146a, Horní Bříza (distr. Plzeň): vrcholové plató zarůstající kaolinové haldy 1,1 km SZ od železniční stanice Horní Bříza, otevřené stanoviště na staré cestě na vlhkém bílém jílu, bohatá fertilní populace
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'27.90"N, 13°22'4.50"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-03-28
náleze: S. Pecháčková; O. Peksa
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603711

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): vrcholové plato zarůstající kaolinové haldy 1,1 km SZ od železniční stanice Horní Bříza, otevřené stanoviště na staré cestě na vlhkém bílém jílu, bohatá fertilní populace
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'27.90"N, 13°22'4.50"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-06
náleze: S. Pecháčková; O. Peksa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603881

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): vrcholové plato zarůstající kaolinové haldy 1,1 km SZ od žel. st. Horní Bříza, na staré cestě s vlhkým jílem
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'25.70"N, 13°22'4.60"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-03-28
náleze: S. Pecháčková; O. Peksa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603882

6160b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: K.39. Slavická obora (Ducháčková 1986, Faltys 1989) /u obce Slavice/
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.85"N, 15°47'14.57"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079075

6162d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: [Jarošov] U Jarošovské studánky
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'30.18"N, 16°9'34.64"E, ± 50m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Zitko
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběr z 19. století, sběratel na originální schedě neuveden na sekundární schedě uveden "Zitko?"
ID: 13603798

6176c

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Petřvald: nehojně na zaplavovaných místech ve starém lomu (Holotovský les)
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°49'1.83"N, 18°24'42.15"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-07-09
nálezce: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603873

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na slinito-hlinité půdě v lese Holotovci u Petřvaldu ve Slezsku.
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°49'1.83"N, 18°24'42.15"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603841

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Silesia, Těšínsko; Petřvald - Pešgovský les, bývalá pískovna
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'44.38"N, 18°23'37.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-05-28
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 380093
ID: 13603760

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Petřvald ve Sl., opuštěná pískovna v SV části Pešgovského lesa
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'44.38"N, 18°23'37.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-08-15
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 378164
ID: 13603761

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Pískoviště - les Holotovec v Petřvaldě ve Slezsku
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°49'1.83"N, 18°24'42.15"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1954-09-02
nálezce: Vicherek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 78202
ID: 13603739

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: na písčito-slitiněm substrátu v bývalé pískovně v lese Holotovci v Petřvaldě ve Slezsku (velmi hojně)
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°49'1.83"N, 18°24'42.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1954-10-15
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 375667
ID: 13603762

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Těšínsko: Pašovský les u Těšína [= patrně Peschgower Wald]
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'32.07"N, 18°23'25.01"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: Zlík
pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13731949

6246a

původní jméno: plavuň zaplavená
lokalita: Plzeň-Bolevec. Kamenný rybník. Severovýchodní břeh u pralesa před rákosím ještě na pláži na jejím konci. Blátíčko na písku při samé hladině.
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947-06-17
nálezce: Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě též datum 6.8. 1947
ID: 13603879

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: okr. Plzeň město: Plzeň-Bolevec, u Kamenného rybníka.
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1925-07-05
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603875

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Západní Čechy: Kamenný rybník u Plzně.
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1919-06-23
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603991

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Plzeň: Záp. písčitý a zaplavovaný břeh Velkého rybníka u Bolevce.
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.96"N, 13°22'42.68"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1908-09-23
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603898

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Plzeň [zřejmě Kamenný rybník u Bolevce]
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1908-08
nálezce: Jan Vogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Knorr výměna z roku 1914
ID: 13603992

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Plzeň: Pokraj Kamenného rybníka.
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-27
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178412
ID: 13603753

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemia occident.: Ad marginem piscinae "Bolevecký Rybník" dictae apud oppidum Plzeň
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-07
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603994

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Pokraj Kamenného rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-20
nálezce: F. Maloch
herbář: PL;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603880

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Plzeň: Severní písčité okraj Kamenného rybníka u Bolevce.
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-07-20
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603891

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Plzeň: Sev. písčité pokraj Kamenného rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40464
ID: 13603741

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Plzeň: Písčité sev. okraj Kamenného rybníka u Bolevce.
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'27.46"N, 13°22'50.88"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. pozn: "Ušla pozornosti pánů profesorů: Hanuše, Jahna a Hory, kteří po více let na Plzeňsku botanizovali a Kamenný
rbk navštěvovali."
ID: 13603889

6248c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: [Brdy, Strašice] Na Bahnech
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'48.20"N, 13°44'19.20"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-08-19
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice neuvedeny na schedě, ale zaslány e-mailem 16.1. 2017 od R. Hlaváčka
ID: 13603786

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: /213c/ Holoubkovské Podbrdsko/Brdy (35a/87/6248c): Strašice (distr. Rokycany): Vojenský újezd Jince, vojenské cvičiště Na bahnech, cca 3,5km JJZ od kostela Sv.Vavřince: c) u příkopovitě potažené zaplav. sníženině naokraji zrašelinělé plochy, J od kamenité cesty přes vojen.cvičiště, cca 1,5km S od kóty 614,4 (Bílá skála), silně mezernatý plodný porost, částečně na holém půdním povrchu, v lemu a na naplav. sníženině na úpatí asi 30cm vysok. strm.svážku pod vřesem
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'46.00"N, 13°44'24.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009-08-19
náleze: R. Hlaváček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344491

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: /213a/ Holoubkovské Podbrdsko/Brdy (35a/87/6248c): Strašice (distr. Rokycany): Vojenský újezd Jince, vojenské cvičiště Na bahnech, cca 3,5km JJZ od kostela Sv.Vavřince: a) cca 1,6-1,7km S od kóty 614,4 (Bílá skála),mechanicky narušené plošky s místy obnaž.půdním povrch. ve vlhčím nízkostébl.trávníku. (desítky rostlin),(5.7.2004 foto L. Pivoňková.

nejbližší obec: Strašice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'48.00"N, 13°44'19.00"E

nadmořská výška: 515-520 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2004-07-05

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344482

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: a0438_123422_69_T2.3B

nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram

souřadnice: 49°42'49.79"N, 13°44'18.53"E, ± 109m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3738328

6264b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Svitavy, na vlhkých písčitých půdách ca 1,5 km severně města, na východ. okraji rybníka

nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'18.43"N, 16°27'18.12"E, ± 200m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1964-07-09

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 422594

ID: 13603763

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Svitavy: ad sabulum madidum in arenaria ad marginem silvae prope vicum Mor. Lačnov (supra piscinam "Freisassteich"), solo cretaceo-arenoso.

nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'6.56"N, 16°27'20.90"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1947-07-19

nálezce: Jiří Müller

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 375818

ID: 13603749

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Moravia septentr.-occ., Svitavy: ad sabulem madidum in valle rivi "Svitávka" prope p. Mor. Lačnov cum: Calluna, Drosera rotundifolia, Sphagnum cymbifolium. Statio nova.

nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'12.74"N, 16°27'15.03"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1947-09-25

nálezce: Jiří Müller

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 237581

ID: 13603764

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Lotschnau [=Moravský Lačnov] bei Zwittau, Freisasteich
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.56"N, 16°27'20.90"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1931
náleze: A. W. Hornisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603998

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Zwittau [=Svitavy]: Sandgrube beim Freisass Teich
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.56"N, 16°27'20.90"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-08-02
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369076
ID: 13603748

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Lotschnau [=Moravský Lačnov], Moos[...]
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.56"N, 16°27'20.90"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1920-06
náleze: A. W. Hornisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603999

6264d

lokalita: Hradec nad Svitavou: severní písňík v lese při silnici z Hradce nad Svitavou do Vendolí
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'56.57"N, 16°27'56.89"E, ± 200m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1968-08-08
náleze: I. Hrubý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871743

6345d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia occidentalis, district. Pilsna, ad oppidum Přeštice. In silva Háj dicta. Ad stagnum, ubi vulgariter V hlinách dicitur.
Loco argillaceo, humido, inundato. Disperse.
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'8.85"N, 13°18'35.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-12-31
náleze: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603952

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: U hlin v Háji [strojový přepis schedy v herbáři PL jako Přešticko, Háj, hliniště]
nejbližší obec: Háje u Vodokrt, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'8.85"N, 13°18'35.37"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-10-11
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603877

6360a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Mezi Střížovem a Počátky u Chotěboře
nejbližší obec: Počátky u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'46.49"N, 15°42'18.88"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1882-09-30
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603757

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na vlhkých lukách mezi Střížovem a Počátky u Chotěboře.
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'40.17"N, 15°42'26.17"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1882-08-25
nálezce: J. Dvořák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603864

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Chotěboř: feuchte Wiesen bei Střížov
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'46.49"N, 15°42'18.88"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1881
nálezce: Josef Dvořák
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604036

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: vlhké louky u Střížova asi hodinu od Chotěboře vzdáleného
nejbližší obec: Střížov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'40.17"N, 15°42'26.17"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1881-09-12
nálezce: Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603894

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Chotěboř: bažinaté louky mezi Počátky a Střížovem
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'46.49"N, 15°42'18.88"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1892
nálezce: J. Dvořák
pramen: Procházka F. (1970): Chráněné druhy rostlin ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích. – Pr. a Stud., Přír., Pardubice, 2:53-79.
projekt: Vysočina
ID: 10106077

6361a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Torfige Teichränder b. Vojn. Městec.
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'16.27"N, 15°53'16.56"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1902-08
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603850

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Torf bei Radotín [Radostín] nächst Vojnov-Městec, spärlich
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'16.27"N, 15°53'16.56"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: E. Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604039

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: okraj rybníka u Vojnova Městce
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'16.27"N, 15°53'16.56"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1902
nálezce: E. Kalenský
pramen: Procházka F. (1970): Chráněné druhy rostlin ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích. – Pr. a Stud., Přír., Pardubice, 2:53-79.
projekt: Vysočina
ID: 10106078

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Malé Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'53.53"N, 15°52'55.99"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Šmarda J. (1943): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha].
projekt: Vysočina
ID: 10106083

6361c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: U rybníka Dářka blíže Kucemburku.
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.48"N, 15°53'5.31"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-09-13
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603887

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Mokrý píščiny, rašeliny v rybníčních krajinách. Louka na západní straně při Dařku.
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.48"N, 15°53'5.31"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603890

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: u Velkého Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.48"N, 15°53'5.31"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: P. Havelka
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 80 p. V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 10106076

6362b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Žďárské vrchy, 6464a, Sněžné (distr. Žďár nad Sázavou): bývalá pískovna na severozápadním okraji osady Blatiny, asi 465 m VSV od kóty Drátník (776), desítky rostlin spolu s několika rostlinami *Huperzia selago* na obnaženém vlhkém písku v méně zarostlých částech pískovny
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'20.70"N, 16°5'24.60"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-05-07
nálezce: Jan Košnar
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603710

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Blatiny: bývalá pískovna, 465 m VSV od kóty Drátník (776 m)
souřadnice: 49°39'20.75"N, 16°5'24.77"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-05-07
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin
projekt: NDOP
ID: 10246440

6362c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Morava; Nové Město na Moravě: na jižním písčitém okraji rybn. Sykovce u Tří Studní.
nejbližší obec: Tří Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'23.58"N, 16°2'17.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1950-09-09
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603759

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Moravia, Nové Město na Mor.: Sykovec
nejbližší obec: Tří Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'30.85"N, 16°2'17.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1937-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 13406
ID: 13603738

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Nové Město na Mor.: na písčitém břehu rybníka Sykovce u Fryšavy.
nejbližší obec: Tří Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'23.58"N, 16°2'17.02"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1934-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603923

6461b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Morava - Nové Město. Žďár Zámek: rašelinná louka u Pílského rybníka
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'24.43"N, 15°55'42.37"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1921-07-21
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 313208
ID: 13603747

6461c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: U Babinského rybníka blíž Žďára
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'40.95"N, 15°53'56.34"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40462
ID: 13603744

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: E flora Moraviae occid. circa Saar urbem. In ericeto arenosa super rivo "Babinský rybník"
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'40.95"N, 15°53'56.34"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897
nálezce: F. Kovář; Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 75945
ID: 13603751

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Vom Matějower Teiche bei Wesely [=Nové Veselí], bez. Saar
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'17.62"N, 15°52'55.68"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1894
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603750

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na vřesovišti nad Babinským rybníkem u Žďára.
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'40.95"N, 15°53'56.34"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603904

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na vlhkém vřesovišti nad Babinským rybníkem u Žďáru
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'40.95"N, 15°53'56.34"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-09-13
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604000

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Zwittau [=Svitavy]
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'40.95"N, 15°53'56.34"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604001

6478b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Ve Slezských Beskydách, na katastrálním území Písku u Jablunkova, v údolí potoka Kotelnice, asi 2,7 km JJZ kóty Velký Stožek se nachází ve výši 620 m n. m. rašeliniště o rozloze 0,28 ha.

nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'9.83"N, 18°48'15.94"E, ± 100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1976

nálezce: Karel Sutorý

pramen: Sutorý K. (1976): Zajímavá lokalita ve Slezských Beskydách. – Zpr. Vlastiv. Úst. v Olomouci 179: 25.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum nálezu je použit datum publikace, článek poskytl D. Hlisenkovský

ID: 13608290

6653c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: distr. Tábor. Vlhké dno právě zaváženého lomu (skládka) 1 km V obce Bechyňská Smoleč 13 km JZ Tábora

nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°18'20.15"N, 14°33'55.92"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-08

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603855

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Bechyňská Smoleč: hliniště v lese V železniční zastávky V obce, na jednom místě hojně.

nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor

souřadnice: 49°18'36.02"N, 14°33'27.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-09-02

nálezce: J. Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603774

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, pag. Všechlapy: in Pineto turfoso in parte septentr. silvae Černická obora NO a cota 513, 1,2 km SO a pago.

nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor

souřadnice: 49°19'0.97"N, 14°33'45.30"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1968-06-05

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603957

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: 6. Bechyňská Smoleč: pískovna 250 m SV od železniční zastávky, 490 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).

souřadnice: 49°18'40.10"N, 14°33'24.60"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9828832

6654c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Soběslav: vlhké písčiny při řece Lužnici u Roudné
nejbližší obec: Roudná nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'18.58"N, 14°42'47.89"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08-13
nálezc: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 40461
ID: 13603745

6750b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Řežabinec, houštiny východně od cesty k Ražicům
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°5'49.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-09-06
nálezc: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13248196

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Písecko - Řežabinec u Ražic
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.27"N, 14°5'27.50"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-08-10
nálezc: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603809

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Circulus Písek: ad lacum Řežabinec (area tuta naturae) prope vicum Lhota haud procul ab pago Ražice
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°5'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958
nálezc: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603854

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Ražice u Písku: Rybník Řežabinec - houštiny východně od cesty k Ražicům.
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°5'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-09-06
nálezc: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603773

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Bohemia merid-occid. trib. Písek: in locis arenosis inundatis palude ad marginem orient. piscinae Řežabinec, sept-occid. a

pago Ražice, rare

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'12.33"N, 14°5'50.64"E, ± 500m

nadmořská výška: 372 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-08-30

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603935

6756a

lokalita: Kamenice nad Lipou

nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'45.44"N, 15°4'22.30"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: M. Nováček

pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. – Ms., 274 p. [Disert. práce; depon. in: Knihovna botaniky PŘF UK, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613645

6757b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Jihlavské vrchy: Horní Ves, 6 km SV od Počátek: rašelinný jižný břeh rybníka, 1300 m J od obce. Ojedinele.

nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'46.28"N, 15°18'42.51"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1982-07-23

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603832

6845a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Něk. ex. na rašelině nad silnicí na Špičáku na Šumavě, kdež jsem ji sbíral již v r. 1930.

nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'57.80"N, 13°13'51.43"E, ± 400m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1935-08-24

nálezce: F. Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603928

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Horní Planá, rašeliniště na Špičáku

nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'57.80"N, 13°13'51.43"E, ± 400m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1935-08-24

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13604006

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Šumava, rašeliniště proti stanici Špičáku směrem k Pancíři, velmi řídce
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'57.80"N, 13°13'51.43"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
náleze: Hrobař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 39724
ID: 13603724

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Rašeliniště nad stanicí Špičákem na Šumavě na 2 místech řídce.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'57.80"N, 13°13'51.43"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
náleze: Kneblova
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603932

lokalita: Špičák
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'57.80"N, 13°13'51.43"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928-07
náleze: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Prokeš
ID: 13603948

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na Šumavě pod Špičákem na rašeliništi
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'57.80"N, 13°13'51.43"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
náleze: F. Hrobař
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603714

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Šumava, na Špičáku
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'57.80"N, 13°13'51.43"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1927
náleze: Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu psal Rohlena
ID: 13603959

lokalita: U jezer - Špičák
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'57.80"N, 13°13'51.43"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1909-07
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603947

lokalita: Eisenstein [=Železná Ruda, patrně lokalita u Špičáku]
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'57.80"N, 13°13'51.43"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1909-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603949

6846a

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Šumava, Keply: mokřina na dně opuštěného lomu nad silnicí ke Starému Brunstu asi 2,5 km J osady nad silnicí ke Starému Brunstu asi 2,5 km J osady na JJV svahu Hadího vrchu na ploše asi 0,16 m²
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'31.38"N, 13°20'50.32"E, ± 50m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-09-15
nálezce: František Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603942

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Zhůří
souřadnice: 49°10'31.41"N, 13°20'50.10"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-06-07
nálezce: Pavel Hubený
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 11322999

6847d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Stachy
souřadnice: 49°6'15.32"N, 13°37'32.58"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2013-08-16
nálezce: David Půbal
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: Pokus o ověření lokality objevené v roce 2008 (not, M, Štech et al.), bohužel plavuňka již neobjevena, Vlhký břeh lesní cety již byl zcela zapojen a plavuňka vymizela,
ID: 11323520

6854a

lokalita: Horusice - Horusický rybník [Vlkovská pískovna]
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E, ± 40m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-10-04
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Lepš; obnažené plochy při břehu rybníka; demonstrační herbář kapradorostů
ID: 9876377

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Vlkov: vlhké písky před jezírkem u V břehu Vlkovské pískovny, 310 m JJV od parkoviště
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-15
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cca 40 rostlin a dále několik rostlin nad volejb. hřištěm
ID: 13164982

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec: Vlkov, pískovna 2 km S obce
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 536581
ID: 13603765

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí; údolí Lužnice, zatopená Vlkovská pískovna cca 1300 [m] severoseverozápadně kaple v obci
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-30
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604007

lokalita: Veselí n. Luž - V okraj pískovny 2 km JJV obce
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603783

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: J Čechy, třeboňsko: Veselí nad Lužnicí - pískovna u Vlkova
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-08
nálezce: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603817

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: distr. Veselí n. Lužnicí: Vlkov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-09
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603867

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: distr. Tábor: Vlkov, zvodnělé písky v pískovně 2 km SZ obce
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-08-01
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603836

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Veselí nad Lužnicí: při V písčitém břehu písníku mezi Vlkovem a Veselím, písčité mokřina, hojně.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-06-23
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603771

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia merid. pánev třeboňská, Veselí n. L. - vlhká písčina na V okraji pískovny vlkovské
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'14.70"N, 14°42'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-07-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603780

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: c0061_233301_157_M2.2
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'15.06"N, 14°42'54.00"E, ± 54m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-09
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Josef Albrecht. c0061: c0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4431124

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'15.47"N, 14°42'53.85"E, ± 48m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.2
ID: 10683857

6854c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: již. Čechy: Třeboňsko, mokřiny na okraji ryb. Ponědražka
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'53.17"N, 14°42'33.64"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-09
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603813

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Böhmen: moorige [...] Zablater Teiche [=Záblatský rybník] bei Lomnitz: pol. bez. Wittingau [=Třeboň].
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'24.88"N, 14°40'7.13"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-09-09
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 61281
ID: 13603728

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Lomnitz bei Veseli-Mezimosti. Bez. Wittingau. Böhmen, [...] Zablanitz [ca Zablat = Záblatí]
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'26.28"N, 14°40'6.31"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-09-09
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330992
ID: 13603756

6854d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia, Třeboňsko, distr. Tábor, Val: vytěžené rašeliniště u bašty Karštejnské bašty, ca 3,2 km VJV kaple v obci; obnažená
plocha na zarůstající cestě
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'15.00"N, 14°47'53.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-05
nálezce: K. Šumberová; M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625481
ID: 13603740

6855c

lokalita: Jindřichův Hradec (Bohemoslovenia, Bohemia australis), [Ratiboř]: ad ripas piscinae Holná situ occidentali ab oppido
Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'60.00"N, 14°52'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-09-29
nálezce: Křísa; Chrtok
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871741

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: u Stráže v oboře u Lásenic
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'33.22"N, 14°52'50.08"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604032

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia mer. distr. Jindřichův Hradec: in locis arenosis ad ripas piscinae Holná dictae, situ occ. ab oppido Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.12"N, 14°53'15.86"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-09-29
nálezce: J. Chrtek; B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603953

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Stráž: v oboře Lásenické místy hojně na rašeliništi.
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'33.22"N, 14°52'50.08"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603892

6855d

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Niedermühl [=Dolní Žďár] bei Neuhaus [=Jindřichův Hradec]
nejbližší obec: Dolní Žďár u Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'58.62"N, 14°59'14.77"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: A. Rundensteiner
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604037

6856a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: V mokřině u železnič. trati blíže žel. zastávky Dolní Radouň.
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'37.57"N, 15°2'1.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-07-12
nálezce: F. Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603768

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Něk. ex. na rašel. podkladě těsně u železn. trati mezi Hor. Skrýchovem a Dolní Radouň (Jindřichohradecko)

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'2.23"N, 15°1'53.48"E, ± 600m

nadmořská výška: 502 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1955-08-31

nálezce: F. Hrobař

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603770

6856d

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Am Gatterschlag Teich [=Kačležský rybník] bei Neuhaus [=Jindřichův Hradec] nicht weit vom Damme

nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'16.75"N, 15°6'2.34"E, ± 1200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: A. Rundensteiner

pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss.

Prag, Cl. II., 1888: 462–554.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13604040

6857c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Mosty (Lok. Nr 52), 1 km NO von der Ortschaft, rechtes Bachufer oberhalb des Teiches +mapka v příl.

souřadnice: 49°6'46.17"N, 15°14'52.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1966-07-11

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha,

ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 1968057

6946a

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Jižní Čechy, Šumava: Prášíly - bývalý tankodrom u obci.

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'44.00"N, 13°23'46.00"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991-09-02

nálezce: V. Žíla

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603816

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Šumava: Prášíly: obnažená místa 1,8 km JV obce na býv.tankové střelnici těsně u cesty k Prášílskému jezeru

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'21.00"N, 13°24'9.00"E

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

nálezce: Ludmila Kirschnerová; Vladimír Skalický

pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovitě (Lycopodiaceae) na české Šumavě.

- Silva Gabreta 2: 85-91.

projekt: FLDOK

ID: 9631309

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: 61. Prášily: tanková střelnice 1,8 km JV obce

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'44.00"N, 13°23'46.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991

pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.

projekt: FLDOK

ID: 9402402

6946b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Šumava: obnažená rašelina jižně Srní

nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'51.80"N, 13°28'54.91"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1964

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603848

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Montes Šumava: in sphagneto vivo inter vicis Srní et Schetzova Myť

nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'51.80"N, 13°28'54.91"E, ± 500m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1960

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603846

původní jméno: *Lepidotis inundata*

lokalita: jižně od Srní mezi kótami 834 a 897 m n. m. na obnažené rašelině na jediném místě

nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'51.80"N, 13°28'54.91"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1959

nálezce: F. Procházka

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603807

6946d

původní jméno: *Lepidotis inundata*

lokalita: Šumava - Rokytská [Rokytecká] slat'

nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'0.06"N, 13°24'57.74"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1975-06-20

nálezce: J. Vaněček

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603810

původní jméno: *Lepidotis inundata*

lokalita: Sušicko - Modrava - Březník - Cikánská slat'

nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°0'16.75"N, 13°28'9.25"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1964-07-08

nálezce: J. Vaněček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603878

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Čechy, Šumava: vzácně na vrchovišti Fischer Filz (Rybářská slat) nad Modravou
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'54.55"N, 13°27'46.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-07
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603843

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Montis Šumava: in Sphagneto Tříjezerní slat (prior Drei See Filz) inter pagum Schätzův les et pagum Javoří Pila
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'30.67"N, 13°28'4.37"E, ± 150m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603853

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: na vrchovišti Schönfichten Filz [=Javoří slat] u Javořího potoka
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'1.83"N, 13°24'58.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603805

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Šumava: Rašelinná luka nad Modravou (Mader)
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.21"N, 13°29'46.08"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1927-06-25
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 178410
ID: 13603758

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Modrava
souřadnice: 49°2'13.02"N, 13°28'18.12"E, ± 25m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-09-24
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11930732

6947b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Stachy: SV okraj rašeliniště J od Churáňova
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'54.84"N, 13°36'59.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 1122 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-09-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982041

6947c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na kyselé louce pod místem "Chinitz-Tettau" blíže Mádru na Šumavě
nejbližší obec: Vchynice-Tetov I, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'24.49"N, 13°30'14.83"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1896-08-10
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603908

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Kvilda: na jedné bažinné louce vlevo od cesty do Madru [=Modravy] vedoucí dost hojně
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'3.92"N, 13°33'42.61"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1886-09-10
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603893

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Aussergefild [=Kvilda]: Moorwiese links am Wege nach Mader [=Modrava] ziemlich reichlich
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'10.44"N, 13°33'30.04"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: K. Vandas
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss.
Prag, Cl. II., 1887: 174–239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604038

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: /105/ Šumavské pláně: Kvilda 88b/ 6947c: bývalý písňík v prostoru býv střelnice cca 2km JZ od centra obce.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'27.00"N, 13°33'21.00"E
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-05-29
nálezce: V. Kolářová; E. Brojírová
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15:
173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364725

6947d

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: vzácně na vrchovišti Föhrer Filz jižně od Starých Hutí
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'34.01"N, 13°37'56.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959
nálezce: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603808

6948c

lokalita: Klášterec u Vimperka - bývalé vojenské cvičiště, neobhospodařovaná vlhká louka asi 1,6 km Z od centra obce
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'6.93"N, 13°44'8.18"E, ± 40m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: světlina s vlhkou obnaženou půdou;
ID: 9876378

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Distr. Prachatice. Klášterec u Vimperka - velice hojně v areálu bývalé střelnice Z od osady.
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'6.93"N, 13°44'8.18"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-10-07
nálezce: Pavel Leischner
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603772

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Boubínsko-stožecká hornatina (6948c): Klášterec u Vimperka (distr. Prachatice) - společně s *Drosera rotundifolia* a *Lycopodium clavatum* souvislý porost na ploše větší než 100 m² na bývalé vojenské střelnici
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'6.93"N, 13°44'8.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-07-16
nálezce: D. Šraitová; Z. Mašková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603951

6954b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, na okraji ryb. Stejný nedaleko Kolenec
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'53.02"N, 14°49'33.93"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-05-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603777

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Lomnice n./Luž. Bařinka u polní cesty k "Baště" u Flughauzu [=hrádek Flughauz u rybníka Klec]

nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'28.93"N, 14°45'49.68"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1902-07-30

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603906

6954c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Kraj rybníka Kaňova u Třeboně

nejbližší obec: Přeseke, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'19.66"N, 14°44'27.09"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1886-06-13

nálezce: K. Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603912

6954d

lokalita: Třeboň: rašelinka na již. břehu rybníka Rožmberka mezi střelnicí a obcí Nová Hlína, na okraji lesa

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'14.61"N, 14°46'58.72"E, ± 500m

nadmořská výška: 424 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1955-07-27

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871739

lokalita: Třeboň: Kalužiny u Hrádečku

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'4.39"N, 14°48'5.75"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1884-08-29

nálezce: Weidmann

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871742

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na rašelině u náspu u rybníka Rožmberka

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m

nadmořská výška: 423 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-07-01

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: HR;MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603795

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, na vlhké rašelině u vých. břehu ryb. Rožmberka (za střelnicí)
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-13
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;CB;PRC;KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603733

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941
nálezce: J. Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603876

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Čechy již., Třeboň u Rožmberka (voj. střelnice) na zaplavov. rašelině
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-13
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603779

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemia australis: ad ripam occidentalem arenosam humidam piscinae Rožmberk prope urbem Třeboň
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'27.66"N, 14°46'16.70"E, ± 1500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-08-23
nálezce: Josef Ambrož
herbář: BRNM;BRNU;CB;HR;LIM;LIT;OP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 301
ID: 13603735

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Lomnice n/L. Rybník Rosenberg
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'27.66"N, 14°46'16.70"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-25
nálezce: A. Weidmann; Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603746

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bei Wittingau im Böhmen.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Jechl
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603884

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Rosenberger Teich [=Rybník Rožmberk u Třeboně]
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603886

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: u Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603965

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: ad ripam sphagnosam piscinae Rožmberský rybník ad pag. Stará Hlína (pr. opp. Třeboň)
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1930-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603931

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Třeboň: na louce bažinné u vsí Hlín (břeh Rožmberka).
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-07-23
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603963

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Rožmberský rybník u Třeboně
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603915

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Na mokré louce u Třeboně
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603973

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Třeboň u "Hrádečku"
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.95"N, 14°48'7.71"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08-06
náleze: J. Šavel; A. Křížek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603888

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Lomnice. Rybník Rožmberk.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-07-19
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603911

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Lomnice n/L. Rybník Rosenberg
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-07-17
náleze: A. Weidmann; F. Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603914

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: mokřinná, Rožmberský rybník
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1879
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603933

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Kaluže u Třeboně
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604003

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Rybník Rožmberk
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-07-19
nálezce: F. Zavřel
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604004

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: vlhké písčité vřesoviny pokraji Rozemberského rybníka u Třeboně
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1870-07-10
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603897

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: u Třeboně v Rožmberském rybníce
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.12"N, 14°47'52.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604031

6955a

lokalita: jezero a přilehlé rašeliniště Hadí blato asi 3,1 km zjz. od kostela ve městě (0,9 km vých. od Starého Hamru)
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'38.10"N, 14°52'8.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13643076

6955b

lokalita: Rašeliniště (Blata) za Lásenicemi u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°58'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1904-01-24
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871737

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Am Skalnitzer Teich [=rybník Skalnice] beim Platz [=Stráž nad Nežárkou]
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.64"N, 14°56'13.54"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 75948
ID: 13603755

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Stráž n. Než.
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.64"N, 14°56'13.54"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-08
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603794

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Jižní Čechy: Třeboňsko: Stráž nad Nežárkou
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.64"N, 14°56'13.54"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603792

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Am Zabov Teiche [=Žabov u Vydří] bei Widdern [=Vydří], Herrschaft Platz [=Plavsko] im Budweiser Kreise.
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'24.92"N, 14°55'56.54"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1862-09
nálezce: H. Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl Milan Marek
ID: 13603899

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Am Rand des Skalitze Teiche [...] Platz
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.64"N, 14°56'13.54"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1861-09-07
nálezce: Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603905

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Im [...] bei Platz [=Stráž nad Nežárkou]
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.64"N, 14°56'13.54"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1848
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603883

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Teiche bei Platz
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.64"N, 14°56'13.54"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Paul Hora; patrně sbíral on
ID: 13603958

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: v pánvi Třeboňské okolo Stráže atd., zhusta
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.64"N, 14°56'13.54"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Jechl; Leonhardi
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604022

6955c

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Jižní Čechy: [Stráž nad Nežárkou] u Bašty
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'50.74"N, 14°52'9.23"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Prokeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 39723
ID: 13603725

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Stráž n. Než., hojně rašelinná louka 3 bývalých [...] u Bašty
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'50.74"N, 14°52'9.23"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603945

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Pístina u Stráže n. Než.
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'58.15"N, 14°54'2.33"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603946

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Ryb. Medenice u Chlumu
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.06"N, 14°54'9.93"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-09-03
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603885

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Rašilinný okraj rybníka "Medenice" u Chlumu u Třeboně
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.15"N, 14°54'9.76"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-09-06
nálezce: Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603910

6955d

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: u Stráže u Erdreichsthalu [=Hutě] hojně
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'31.97"N, 14°56'50.57"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrumus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604033

6956c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Nový Vojířov (u Nové Bystřice): vých. okraj pískovny v údolí Koštěnického potoka ca 0,96 km sz. od středu obce, společně s
Juncus capitatus *Juncus alpinoarticulatus* ve vegetaci *Radiolion linoidis*
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'45.00"N, 15°2'15.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-03-23
náleze: Petr Hesoun
pramen: Lepší M. & Lepší P. (red.) (2013): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX. – Sbor. Jihočes. Muz.
v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 70-85.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603713

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Českomoravská vrchovina, 6956c, Nový Vojířov (distr. Jindřichův Hradec): východní okraj pískovny v údolí Koštěnického
potoka ca 0,95 km SZ od středu obce, společně s *Juncus capitatus* a *J. alpinoarticulatus* ve vegetaci sv. *Radiolion linoidis*
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'45.00"N, 15°2'15.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-03-23
náleze: P. Hesoun
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50:
23–129.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: publikováno také v: Lepší M. & Lepší P. [eds] (2013): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX. –
Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, přír. vědy, 53: 70–85. Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, přír. vědy, 53: 70–85.
ID: 13603706

6957a

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Zvůle, 15 km Z od Dačic, na SV břehu rybníka "Zvůle" v písku s rašeliníkem a *Droserou*.
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'43.48"N, 15°14'17.24"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-10-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603835

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Zvůle, 15 km Z od Dačic: na rašelinném SV břehu rybníka Zvůle u obce.
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'43.48"N, 15°14'17.24"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-25
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603833

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Zalesněný břeh rybníka Zvůle, okr. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'42.66"N, 15°14'8.84"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-23
náleze: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603847

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: JV Čechy: Zvůle u Kunžaku, na V břehu rybníka Zvůle.
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'40.67"N, 15°14'20.22"E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1971-06
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603849

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Dačice-Zvůle, břeh rybníka, rašeliniště
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'42.66"N, 15°14'8.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-23
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 425040
ID: 13603736

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Kunžak, rybník Zvůle, Z špice rybníka
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.91"N, 15°13'57.62"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-25
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603776

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Zvůle: 15 km Z od Dačic: na SV břehu rybníka Zvůle, na rašelinné louce
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'42.66"N, 15°14'8.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603830

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Zvůle: 15 km Z od Dačic: na SV břehu rybníka Zvůle v obci

nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'42.66"N, 15°14'8.84"E, ± 500m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-09-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603871

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Zvůle: 15 km Z od Dačic: rašelinná louka na SV břehu rybníka Zvůle, v obci

nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'42.66"N, 15°14'8.84"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-06-19

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603831

původní jméno: *Lepidotis inundata*

lokalita: Zvůle, 15 km Z od Dačic, na rašelinném SV břehu rybníka "Zvůle", přímo u osady. Ojediněle.

nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'43.48"N, 15°14'17.24"E, ± 150m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-04-08

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603834

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Bohemia mer., Kunžak (distr. Jindřichův Hradec): na SV břehu rybníka Zvůle 4 km JV obce

nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'42.66"N, 15°14'8.84"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-17

nálezce: Bohdan Křisa; Jan Jeník

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603956

6957b

lokalita: Matějovec u Slavonic

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'40.61"N, 15°16'2.76"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Podpěra

pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. – Ms., 274 p. [Disert. práce; depon. in: Knihovna botaniky PŘF UK, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13613644

7047a

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: na rašelině Schwarzbberg Filz [=Černohorský močál], vzácně
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'29.87"N, 13°32'9.23"E, ± 600m
nadmořská výška: 1183 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603806

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: šumavské rašeliny, na rašelině Schwarzbberg Filz [=Černohorský močál]
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'29.87"N, 13°32'9.23"E, ± 600m
nadmořská výška: 1183 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1957-08-19
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603804

7047b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: 2c. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Mokřadní pás při smrkovém lese na Z straně ladovitých luk (cca 200m od tur. cesty na Furík).
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'45.00"N, 13°35'56.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-29
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954556

7047d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: /106/ Šumavské pláně: Borova Lada 88b/7047d: bývalá obec Stodůlky, Žďárecká slať, okraj cesty mezi rašeliništ Z od Žďáreckého jezírka, cca 1,5km od vrcholu Žďárecké hory (kóta 1064,5).
nejbližší obec: Borova Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'8.00"N, 13°38'59.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005
náleze: I. Bufková
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364726

7048d

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: rašeliny u Šatavy [=Zátoň] Šumavské
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'49.42"N, 13°47'24.70"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
náleze: Müncke
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. IV. - *Arch. Přírod. Výzk. Čech*, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604030

7054a

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Třeboň: u ryb. Spolý u Mladošovic
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'44.65"N, 14°41'56.49"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-09-27
nálezce: C. Blatný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603961

7054b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Třeboň, okraje tůňek ve staré pískovně, poblíž Opatovického mlýna, 2 km JJV města
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'18.72"N, 14°46'38.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-10-11
nálezce: Marek Dvořák
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603828

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Branná u Třeboně. Stará zaplavená pískovna SV od vsi.
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'21.37"N, 14°47'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-30
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603820

původní jméno: *Lycopodiaceae*
lokalita: Mokré písčiny, rašeliny, bažiny. Třeboň: u rybníků v Branském údolí.
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'57.40"N, 14°48'5.25"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1898
nálezce: Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603966

7054c

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Borovany (distr. České Budějovice), Petrovice, JZ okraj lesa Dříčov (Náruty)
nejbližší obec: Lhota u Vlachnovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'34.18"N, 14°42'11.77"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-11
nálezce: Jan Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603955

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Trhové Sviny: Petrovice - rašelinná louka JV obce.
nejbližší obec: Petrovice u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'41.93"N, 14°41'25.23"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968
náleze: J. Kovář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603769

7055a

lokalita: již Čechy, Třeboňsko [Chlum u Třeboně]: rašeliniště u rybníka Vizír
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'43.66"N, 14°53'21.19"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-08
náleze: Alois Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871738

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia australis - Třeboňská pánev - lesní cesta u rybníka Vizír u Třeboně
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'46.56"N, 14°53'15.45"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-12
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603940

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: již. Čechy: Třeboňsko, rašeliniště u ryb. Vizír
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'46.56"N, 14°53'15.45"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-08
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603814

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia meridionalis: prope piscinam Vizír prope pagum Chlum haud procul ab opp. Třeboň
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'46.56"N, 14°53'15.45"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-10-01
náleze: Kirschner; Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603823

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Chlum u Třeboně: rybník Vizír
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'46.56"N, 14°53'15.45"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-08
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603827

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Bohemia australis, distr. Třeboň: ad mardinem arenoso-turfosam piscinae Vizír prope pagum Chlum u Třeboně

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'46.56"N, 14°53'15.45"E, ± 400m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971-09-05

nálezce: J. Soják

herbář: BRNM;BRNU;LIM;LIT;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pl. Čechoslov. exs., cent. IV. no. 360

ID: 13603737

lokalita: Bohemia australis, distr. Třeboň: ad piscinam Vizír haud procul a pago Chlum u Třeboně

nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'46.56"N, 14°53'15.45"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1968-07-30

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603925

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, okraj ryb. Starého Kanclíře u Chlumu u Třeboně

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'26.72"N, 14°54'2.91"E, ± 700m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1949-06-09

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603778

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Třeboňsko: rašelinka na okraji ryb. Starý Kanclíř

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'26.72"N, 14°54'2.91"E, ± 700m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1949-06-10

nálezce: Zdeněk Kropáč

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603960

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, circulum piscinam Výtopy apud pag. Lutová prope opp. Chlum u Třeb.

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'2.15"N, 14°52'48.25"E, ± 700m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-09-20

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603988

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: [Lutová] St. Hospodář (ryb. vypuštěný)

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'15.81"N, 14°52'34.61"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1932-09-12

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603927

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Chlum u Třeboně: Lutová, Z část starého opuštěného lomu pod obcí ve směru na Kosky, 1,65 km J od kostela v obci,

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'34.38"N, 14°54'24.04"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-09-03

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: vitální porost na ploše 2x1 m v době nálezů, vlhká prohlubeň pod JZ stěnou lomu, poslední dva roku se zmenšuje v roce 2010 byl porost cca 1,2x1,2 m.

ID: 8431418

7055b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*

lokalita: Třeboňsko: písčité břeh Staňkovského rybníka.

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'51.74"N, 14°57'58.02"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1950-08-07

nálezce: Josef Dvořák

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603872

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, ripis piscinae Špačkov apud opp. Chlum

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'15.96"N, 14°57'36.07"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-09-23

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603987

lokalita: Chlumec [=Chlum] u Třeboně

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'44.40"N, 14°55'43.36"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1935-07

nálezce: K. Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603950

7055c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: mělké tůňky na SZ břehu zatopené pískovny Cep I 0,8 km S od obce. 450 m n. m.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'4.40"N, 14°52'56.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960483

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí: malé tůňe a jejich okolí při SZ břehu pískovny Cep I.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'4.20"N, 14°52'56.10"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
náleze: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13241493

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí, pískovna Cep I, vlhká písčina na okraji nádrže na západním břehu, cca 3,4 km S(/SSV) od kostela sv. Mikuláše v Suchdole
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'4.60"N, 14°52'58.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
náleze: M. Ducháček; V. Rybka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13684; evidenční číslo PR 896046
ID: 13599377

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: okres Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí, pískovna Cep I, vlhká písčina na okraji nádrže na západním břehu, cca 3,4 km S (/SSV) od kostela sv. Mikuláše v Suchdole
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'4.60"N, 14°52'58.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
náleze: M. Ducháček; V. Rybka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603937

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí, mokřiny a tůňe na SZ okraji pískovny Cep I, asi 1,7 km S od železniční stanice
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'1.52"N, 14°52'56.96"E, ± 90m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-08-03
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2016) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234038

7147b

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: n0045_321120_224_R2.3
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'40.88"N, 13°39'35.06"E, ± 96m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4803675

7148d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Nové Údolí: obnažená půda ve staré pískovně 0,8 km JV od nádraží.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'28.16"N, 13°48'5.93"E, ± 200m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001-08-04
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 599312
ID: 13603767

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Nové Údolí: pískovna 0,8 km JJV od nádraží.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'28.16"N, 13°48'5.93"E, ± 200m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-08-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596473
ID: 13603766

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Stožec_5660285
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'32.16"N, 13°48'6.01"E, ± 46m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-18
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708254

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: n0007_321403_171_R2.4
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'32.09"N, 13°48'6.01"E, ± 60m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4845696

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: n0007_321403_111_R2.4
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'25.39"N, 13°48'3.78"E, ± 16m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4845568

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Nové Údolí, pískovna; Okraj severní, nově vybudované tůň
souřadnice: 48°49'32.58"N, 13°48'6.38"E, ± 46m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2015-04-11
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: sukcesní plochy v bývalé pískovně
ID: 12081307

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Stožec, Nové Údolí - pískovna; Vlhká a obnažená místa bývalé pískovny
souřadnice: 48°49'32.40"N, 13°48'6.52"E, ± 59m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2013-06-18
nálezce: A. Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2000): Terénní deník a pozorování 6/2000
projekt: NDOP
poznámka: Sukcesní plochy po těžbě písku na žulovém podkladě, iniciační stádia obnažených stanovišť
ID: 10245432

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Nové Údolí, pískovna; J osady, SV bývalé hájenky, pískovna - zemník s lemy
souřadnice: 48°49'32.58"N, 13°48'6.38"E, ± 46m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-06-12
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2009): Terénní deník 7/2008-2009
projekt: NDOP
poznámka: Minimální plocha s výskytem; zrašelinělé části spolu s obnaženými a zarůstajícími částmi
ID: 11256816

7149d

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Südböhmen: Torfsümpf bei Sonnberg [=Slunečná], sehr selten
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'15.31"N, 13°57'57.38"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1896-07
nálezce: A. Schott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603921

7153b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: V souvislých porostech, až 2 m², na mýtině Brumerova lesa u rybníka Bašta na Třeboňsku
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'27.60"N, 14°39'44.54"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: K. Prokeš
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 110: 22-45.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603715

7154a

původní jméno: *Lepidotis inundata*
lokalita: Jižní Čechy-Třeboň: lesní rašelinná louka Na Vysoké západně obce Jílovice
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'28.62"N, 14°41'28.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-12
nálezce: Josef Šourek
herbář: MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603851

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na rašelinné loučce u rybníka u Jílovic, v Borovan. lese
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'22.81"N, 14°41'39.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-02
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC;KHMS;VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603781

7154b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Kraj rybníka u Šalmanovic, okres Třeboň.
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'8.71"N, 14°46'32.99"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-09
nálezce: Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603775

7154d

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Flora Bohemiae meridionalis. Ad piscinam litora apud Gratzen [=Nové Hrady]
nejbližší obec: Štíptůň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'25.67"N, 14°47'37.01"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-25
nálezce: A. Topitz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603967

7155a

lokalita: Bohemia merid.: Třeboň, in turfosis prope pag. Tušř n. Lužnicí
nejbližší obec: Tušř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'29.76"N, 14°53'32.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-28
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871740

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemia merid.: Třeboň: in turfosis prope pag. Tušť n. Lužnicí
nejbližší obec: Tušť, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'53.32"N, 14°54'2.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-28
náleze: J. Suza
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;LIM;MP;OLM;OP;PR;PRC;MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reip. Boh. Slov. no. 1106
ID: 13603732

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemia australis: in Sphagneto prope pagum Tušť haud procul urbe Třeboň
nejbližší obec: Tušť, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'53.32"N, 14°54'2.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-26
náleze: J. Suza
herbář: BRNM;BRNU;CB;HR;LIM;LIT;OP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 302
ID: 13603734

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí, rašeliniště
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'55.12"N, 14°52'52.43"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-20
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604005

7155c

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Okolí Nových Hradů, Podskalnický rybník
souřadnice: 48°48'28.00"N, 14°50'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1935): Příspěvek k poznání rostlinných společenstev na rašelinách. (Svaz Rhynchosporion). - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 10: 118-124.
projekt: ČNFD
ID: 2388617

7155d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Halámky: Prostřední jezero Halámky: mělký mokřad v. od Prostředního jezera
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'33.15"N, 14°57'29.09"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
náleze: Olga Suchá
pramen: Křiváčková-Suchá O. & Rajchard J. (2006): Příspěvek ke květeně pískoven na Třeboňsku. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 46: 153-164.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603712

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: w0058tr_331305_15_R2.4
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'34.25"N, 14°56'33.25"E, ± 3m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Veronika Horváthová
pramen: Veronika Horváthová. w0058tr: w0058tr. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2000 - 15.10.2001
ID: 4958032

7251c

lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Č. Krumlov; In sphagneto magno semisiccio sub vico Světlík (Kirchschlag)
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'55.03"N, 14°12'44.01"E, ± 1500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1954-08-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13603929

7350a

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: Šumava: "Torf Au" (pobřeží výběžku Lipna Do Rakouska): 1,5km J zaniklé obce Kyselov, v průseku po bývalých "drátech", cca 1 aru, asi 600m SZ kóty 779,5 (Soví vrch)(druhý břeh Lipna J Dol. Vltavice) /sledováno od r.1994, Balda, Štech, Kirschnerová, Žíla, Pavlíčko, Kovaříková, Procházka, Majer/
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'27.00"N, 14°3'32.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997
nálezce: Balda; et al.; Ludmila Kirschnerová; Milan Štech
pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovitých (Lycopodiaceae) na české Šumavě. - Silva Gabreta 2: 85-91.
projekt: FLDOK
ID: 9631477

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: p0172a_324101_83_R2.3
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'14.29"N, 14°3'32.54"E, ± 389m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4934438

původní jméno: *Lycopodiella inundata*
lokalita: p0172a_324101_89_R2.3
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'31.97"N, 14°3'39.35"E, ± 189m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4934469

7350d

původní jméno: *Lycopodiella inundata*

lokalita: Šumava: Pasečná: cca 2,3km SSZ osady, asi 20m od hráze malého rybníčka Z zaniklé osady Linda (1,7 km JZ kostela Sv. Tomáš) na ploše asi čtvrt metru čtver. (1995 Balda, Štech, posled.revize 2.1.1998 Balda, Majer a Pavlíčko)

nejbližší obec: Svatý Tomáš, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'39.00"N, 14°5'49.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1998-01-02

nálezce: Milan Štech; P. Balda

pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovité (Lycopodiaceae) na české Šumavě.

- Silva Gabreta 2: 85-91.

projekt: FLDOK

ID: 9631311