


Distribution of *Lycopodium annotinum* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Lycopodium annotinum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

lokalita: Severní: ve smrkovém lese asi 100 m od státní hranice, nedaleko hraničního přechodu, v prostoru asi 150 m²

nejbližší obec: Severní, okres Děčín

souřadnice: 51°2'42.00"N, 14°19'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1996-09-18

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871753

4952c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Severní u Lobendavy okr. Děčín Ve vysokém smrkovém lese na JZ svahu h. Hutberg, blízko státní hranice roste souvislý porost na ploše 10x10m

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°2'26.94"N, 14°19'58.41"E, ± 300m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1995-08-20

nálezce: Miroslav Kalík

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736703

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: /25/ Špičák u Císařského /SZ od obce Šluknov/ (kopec 2 km SZ obce)

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°1'5.64"N, 14°24'23.04"E, ± 200m

nadmořská výška: 481 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: T. Schütze

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981166

4953c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Fugau [=Fukov]

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Karl

pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734545

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okres Děčín: Fukov, v příkopě u lesní cesty v kulturní smrčíně nedaleko státní hranice západně od německé samoty Sonnenberg; ca 370m

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'18.24"N, 14°29'56.66"E, ± 1000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1965-06-01

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736137

5052a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Nixdorf [=Mikulášovice]

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'56.03"N, 14°21'50.77"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: J. C. Neumann

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734481

5053a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Von Georgswalde [=Jiříkov]

nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'3.60"N, 14°32'24.45"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1810-08-07

nálezce: Jirásek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734636

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Georgswalde [=Jiříkov u Šluknova]

nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'39.98"N, 14°34'10.47"E, ± 2000m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

nálezce: J. C. Neumann

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734479

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rumburk
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'13.15"N, 14°33'15.12"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
náleze: J. C. Neumann
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734480

5151b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohême Herrnskretschchen [=Hřensko], r. g. de la Kamnitz. rochers mousseux.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'26.66"N, 14°15'5.97"E, ± 1500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1859-07
náleze: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736099

5151c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okr. Děčín, obec Dolní Žleb okraj smrkového lesa po levé straně dlážděné cesty nedaleko lokalit žebrovice, pravý přítok Dolnožlebského potoka, ojediněle, asi 300 m.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°49'58.43"N, 14°12'10.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-03-21
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735903

5151d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rosenberg [=Růžový vrch] zwischen den Eis löchern [=ledové jámy] u. dem Vogelstein [=Ptáčník].
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'0.49"N, 14°19'48.36"E, ± 1000m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1930-11-09
náleze: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736100

5152a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká silnice - Nasse Grund - Zadní Jetřichovice, vpravo 15 m od cesty - smrkový les
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°53'32.04"N, 14°21'34.29"E, ± 1000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1993-06-18
náleze: Bauer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735890

5152c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /26/ Mezi Všemily a Jetřichovicemi
nejbližší obec: Všemily, okres Děčín
souřadnice: 50°50'43.46"N, 14°23'16.79"E, ± 500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
nálezce: V. Pohořelý
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8980942

5152d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kaltenberg [=vrch Studenec k. 737] u Chřibské
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'56.36"N, 14°27'15.86"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734505

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wüstes Schloss [=Pustý Zámek] u Č. Kamenice
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'15.67"N, 14°27'31.14"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734506

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kaltenberg [=vrch Studenec k. 737 u Chřibské]
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'55.64"N, 14°27'15.65"E, ± 600m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734528

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wüstes Schloss bei Kamnitz
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'16.46"N, 14°27'31.26"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734529

5153b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: mezi horou Lausche a Tolštejnem zhusta
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°51'26.90"N, 14°36'47.54"E, ± 1500m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Matz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734504

5153d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na okraji lesní cesty ve smrkovém lese u [Horní] Světlé p. Luží. V jediném místě.
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'4.70"N, 14°38'58.62"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1955-07-28
náleze: E. Budský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734558

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /174/ Lužické hory: Světlá p. Luží: na okraji lesní cesty ve smrkovém lese u obce
nejbližší obec: Světlá p. Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'4.70"N, 14°38'58.62"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1955
náleze: F. Budský
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 185-192.
projekt: FLDOK
ID: 9294652

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /27/ Lesní cesta od Suchého vrchu k Milštějnu /SV od obce Jetřichovice/
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'0.78"N, 14°37'51.66"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8980944

5154c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hochwaldberg [=hora Hvozď k. 750]
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°49'16.11"N, 14°43'32.24"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: Matz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734503

5156b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Buchen-Fichtenwald am Mittagsberg [=Poledník] (Jizerské h.)
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'17.24"N, 15°8'11.42"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1926-08-15
náleze: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734632

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Reichenberg [=Liberec]: Hemrich
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'36.56"N, 15°6'11.79"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1898-09-12
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734595

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: NPR Jizerskohorské bučiny
souřadnice: 50°51'29.75"N, 15°9'19.06"E, ± 1983m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
nálezc: E. Houšková
pramen: Houšková E., Pelc F., Mertlík J. Návrh NPR Jizerskohorské bučiny. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6719067

5156d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410261
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'19.88"N, 15°9'29.84"E, ± 94m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-01
nálezc: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452163

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0038jh_031413_276_L9.2A
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'9.50"N, 15°8'17.56"E, ± 251m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09-01
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0038jh: I0038jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6170969

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0038jh_031413_286_R3.2
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'8.68"N, 15°8'19.82"E, ± 14m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09-01
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0038jh: I0038jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6171006

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Klikvová louka 1565
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'14.75"N, 15°8'19.14"E, ± 351m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Plán péče pro PR Klikvová louka na období 2003-2012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6842115

5157a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora Bohemica. Stoppelch [=Stoplich]
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'9.97"N, 15°11'21.81"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1916-07-15
nálezc: J. Klíka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734626

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wasserfall b. Haindorf [=Hejnice]
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'10.40"N, 15°11'22.48"E, ± 400m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1828
ID: 13734693

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: vodopád u Haindorfu blíž Fridlandu
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'13.14"N, 15°11'17.79"E, ± 2000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: Tausch
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734478

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V. Wasserfall. b. Haindorf [=Hajnice].
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'7.67"N, 15°11'25.47"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1828
ID: 13736117

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hejnice_3391218
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'5.15"N, 15°12'59.65"E, ± 130m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-25
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5447211

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0061jh_031409_361_L5.2
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'27.43"N, 15°11'19.90"E, ± 112m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163953

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0061jh_031408_282_S1.3
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'11.09"N, 15°10'24.53"E, ± 246m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163056

5157b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: rašelinné lesy pod horou Tafelfichte [=Smrk k. 1124] a jinde v Jizerských horách
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'21.25"N, 15°16'22.84"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734499

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Liberec, sev. Čechy: Bílý Potok, PCHP QUARRÉ, vrchoviště, sušší zastíněná místa, deprese. 930-940 m n.m.
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.48"N, 15°16'57.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 930-940 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1996-06-27
náleze: K. Švejdová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736701

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SV Čechy: Jizerské hory: okr. Jablonec n. N.: Jizerka: rašel. Malá krásná louka, smrčina na JV okraji, kolem průseku (=zelená turist. zn.). Hojně na ploše ca 1a.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'59.46"N, 15°18'54.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1978-09-08
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735884

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Jizery ve smrkovém lese Velká Jizerská louka na rozhraní les. od 11 - 12, velká kolonie.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'22.85"N, 15°19'13.45"E, ± 1000m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1972-07-10
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupina lokalizací "Pro K. Kubáta"; datum 10.-15. 7. 72
ID: 13735866

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy – Jizerské hory. U cesty na Velkou Jizerskou louku ve smrku. mlází, cca 900 m n/m. Řídce.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'0.38"N, 15°18'54.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-19
náleze: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736831

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Boh. bor. kraj Liberec, Jizerské hory, rašeliny u Předělu (QUARRE) cca 900m
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.86"N, 15°16'57.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1953-07-05
nálezce: Pavel Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736711

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zrašelinělá smrčina u Jizerské louky.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'21.66"N, 15°19'14.08"E, ± 800m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1951-06-21
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736076

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0062jh_031410_209_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'23.36"N, 15°19'10.49"E, ± 311m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0062jh: I0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6165671

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0062jh_031410_247_L9.2A
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°51'58.03"N, 15°18'6.23"E, ± 288m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0062jh: I0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6165862

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0062jh_031410_241_L9.2A
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°51'53.17"N, 15°18'19.87"E, ± 166m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0062jh: I0062jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6165827

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0041jh_031410_420_L9.2A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'16.16"N, 15°16'30.40"E, ± 138m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6164896

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82"N, 15°19'29.51"E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o NPR Rašeliniště Jizery. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6847652

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zelený kámen; zamokřený zrašelinělý střed cesty
souřadnice: 50°51'30.05"N, 15°17'50.31"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2015-09-22
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2015): vlastní terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 13102201

5157c

lokalita: Jizerské hory, [Josefův Důl u Jablonce nad Nisou]: rašelinné močály na Vánoční louce [v sedle mezi Černou horou a Sněžnými věžičkami]
nejbližší obec: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'47.00"N, 15°13'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1973-06-23
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871755

lokalita: sev. Čechy, Jizerské hory, [Hejnice]: rašeliniště Na Čihadle, rašelinný les na okraji
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.08"N, 15°13'51.20"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1965-08-08
náleze: Alois Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871757

lokalita: Čechy, Jizerské hory, [Hejnice]: rašeliniště Čihadla
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.08"N, 15°13'51.20"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1955-09-15
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871756

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Isergebirge, im Schwarzenberg [=Černá hora]
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'37.17"N, 15°12'36.41"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1921-09-18
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734594

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Christiansthal, Isergeb.
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'46.90"N, 15°11'10.32"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1881-04
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734644

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: S Čechy: Jizerské hory: lem rašeliniště PR Klečové louky
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'7.91"N, 15°14'45.23"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736682

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Jizerské hory: Na čihadlech
nejbližší obec: Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'29.03"N, 15°14'23.39"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1986-07-16
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735877

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SPR Klečové louky (západně od vrchu Jizera), Jizerské hory
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'8.52"N, 15°14'44.72"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1985-08-03
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736382

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: JIZERSKÉ HORY okolí SPR Na Čihadle 15 km SV Liberce
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.50"N, 15°13'50.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982-08-15
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736788

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jizerské hory: při žlutě značené Štolpišské silnici - asi 1 km SZ od rezervace Na čihadle
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'24.09"N, 15°13'20.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982-07-30
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736490

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Českoslovakia: Bohemia septentr., distr. Liberec, Jizerské hory, Černá hora, při cestě u Sněžných věžiček, ca 1 000 m n.m.

nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°49'30.71"N, 15°13'19.60"E, ± 800m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1981-06-01

nálezce: V. Petříček

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736709

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Na vých. okraji SPR Klečová louka - 1 velká kolonie

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'16.05"N, 15°14'49.84"E, ± 200m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1972-07-10

nálezce: J. Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: skupina lokalizací "Pro K. Kubáta"; datum 10.-15. 7. 72

ID: 13735863

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Na Z okraji SPR Klečová louka, spousty" mezi klečí (víc) i ve smřčině (místy hojně) Ojedinele i na SV okraji

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'15.88"N, 15°14'42.27"E, ± 200m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1972-07-10

nálezce: J. Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: skupina lokalizací "Pro K. Kubáta"; datum 10.-15. 7. 72

ID: 13735864

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vlčí louka, klečová louka pod horou Jizera, Jizerské hory, vel. h., asi 1000 m n.m., podklad žula, rašeliniště

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'44.70"N, 15°14'13.20"E, ± 250m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1968-08-17

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736348

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Frýdlantsko: Jizerské hory, v mechatém lese na pravém břehu Černého potoka poblíže Štolpišské silnice; žula; ca 910 m

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'56.66"N, 15°12'3.86"E, ± 500m

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1958-07-19

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736270

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy – Jizerské hory. Rašeliniště na Čihadlech, 973 m n/m, dosti hojně.
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.39"N, 15°13'50.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 973 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1956-08-09
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736839

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy: Jizerské hory, rašel. Čihadla
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.04"N, 15°13'50.33"E, ± 300m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1955-06-15
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736545

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jizerské hory, asi 1 a půl km jižně od Holubníku
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'41.13"N, 15°10'58.68"E, ± 600m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1930-08-31
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736716

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jizerské hory, 1 a půl km od Holubníku
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'26.46"N, 15°11'0.11"E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1930-08-31
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736718

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jizerské hory na silnici ke Štolpichu
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'56.64"N, 15°11'59.31"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1923-09-09
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736715

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Christiansthal, Isergebirge
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.68"N, 15°11'8.69"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1881-08
nálezce: Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736110

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0061jh_031409_140_R3.1
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'11.04"N, 15°12'10.94"E, ± 105m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163702

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0061jh_031409_179_L9.2B
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.14"N, 15°11'42.11"E, ± 332m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163782

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0041jh_031409_31_L9.2A
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'9.17"N, 15°14'7.22"E, ± 186m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163412

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0041jh_031409_78_R3.3
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'23.71"N, 15°14'33.76"E, ± 27m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002-09-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163562

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0038jh_031408_431_L9.2B
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'3.37"N, 15°10'11.17"E, ± 389m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0038jh: I0038jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6162443

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0038jh_031413_116_L9.2A
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'56.06"N, 15°10'17.29"E, ± 127m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0038jh: I0038jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6170575

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0038jh_031413_133_L5.4
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'31.19"N, 15°11'15.04"E, ± 63m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0038jh: I0038jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6170601

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0038jh_031413_127_R2.3
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'44.47"N, 15°10'35.33"E, ± 49m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0038jh: I0038jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6170580

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Na čihadle 255
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.17"N, 15°13'50.47"E, ± 189m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Na Čihadle. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6849285

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Tetřeví chaty
souřadnice: 50°50'53.00"N, 15°11'24.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
nálezce: Jan Titěra
pramen: Titěra Jan (2014): Rozšíření vybraných druhů z čeledi plavuňovitě v CHKO Jizerské hory; bakalářská práce
projekt: NDOP
ID: 11920179

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sedlo Holubníku
souřadnice: 50°50'9.00"N, 15°12'12.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
nálezce: Jan Titěra
pramen: Titěra Jan (2014): Rozšíření vybraných druhů z čeledi plavuňovitě v CHKO Jizerské hory; bakalářská práce
projekt: NDOP
ID: 11920178

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rašeliniště Na Kneipě
souřadnice: 50°49'58.00"N, 15°14'20.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013
nálezce: Jan Titěra
pramen: Titěra Jan (2014): Rozšíření vybraných druhů z čeledi plavuňovitě v CHKO Jizerské hory; bakalářská práce
projekt: NDOP
ID: 11920148

5157d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy - Jizerské hory. Malá Jizerská louka - smrk. les za odkryvem rašeliny. Hojně
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'51.92"N, 15°19'51.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 863 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-18
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734589

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jizer. hory: Malá Jizerská louka. Roztroušeně.
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'51.92"N, 15°19'51.80"E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-18
nálezce: M. Hostička
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734591

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia bor., distr. Liberec, pagus Bílý Potok, vicus Šmédava, in sphagneto Louka U studánky dictum 1,2 km mer.-mer.-or.
a vico, 880 m s.m.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'1.00"N, 15°16'59.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736312

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SV Čechy: Jizerské hory: okr. Jablonec n. N.: Jizerka: rašeliniště Velká krásná louka, průsek mezi les odd. 45(=279) a 33(=272).
Hojně i v okolí, zvl. v odd 33 a 34. Vesměs sterilní.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'47.46"N, 15°18'41.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1978-09-09
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735885

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SV Čechy: Jizerské hory: Jizerka: Tetřeví louka.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'35.61"N, 15°18'0.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1978-09-13
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735886

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na SV okraji rašeliniště SPR Tetřeví louka (malá kolonie), smrčina.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'35.61"N, 15°18'0.61"E, ± 800m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1972-07-10
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupina lokalizací "Pro K. Kubáta"; datum 10.-15. 7. 72
ID: 13735861

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na průseku VSV od rašel. SPR Černé jezíčko několik kolonií.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'52.63"N, 15°18'50.86"E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1972-07-10
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupina lokalizací "Pro K. Kubáta"; datum 10.-15. 7. 72
ID: 13735862

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy severní, Jizerské hory: Malá Jizerská louka, okraj rašeliniště. Roztr.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'52.73"N, 15°19'52.08"E, ± 800m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-18
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736777

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jizerské hory – Malá Jizerská louka, smrkový les za odkryvem rašeliny, hojně – 863 m n. m.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'54.68"N, 15°19'42.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 863 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-18
nálezce: E. Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736833

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Boh. bor. kraj Liberec, Jizerské hory, Malá Jizerská louka, severní část, na rašelině, cca 900m.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'2.58"N, 15°19'52.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1953-08-17
nálezce: Pavel Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736721

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílý Potok p. Sm., na pramenech Hnědé Smědé, dílec 353 A
souřadnice: 50°50'23.10"N, 15°16'34.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-09-18
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279159

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Polubný-Jizerka, Krásná louka, dílec 261 B
souřadnice: 50°50'48.20"N, 15°18'43.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2006-08-19
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278754

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0047jh_032311_541_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'50.95"N, 15°19'18.95"E, ± 61m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6192112

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0041jh_031410_625_L9.2A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°50'53.30"N, 15°17'50.71"E, ± 111m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002-09-15
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6165100

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0041jh_031410_482_L9.2A
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°50'56.58"N, 15°17'56.87"E, ± 284m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002-09-15
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0041jh: I0041jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6165132

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92"N, 15°18'39.03"E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2000
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Černá jezírka. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6849065

5158a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy – Jizerské hory, SZ svah Vlčích kamenů, u cesty ve smrk. lese, cca 900 m n/m. Vzácně.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'11.99"N, 15°19'56.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1955-06-19
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736837

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, jižně od V70, sv od posedu na hranici rezervace
souřadnice: 50°50'59.40"N, 15°20'54.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 833 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-26
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1373796

5158c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Jizerské hory, rašelinné lesy kolem Velké Jizery
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'56.98"N, 15°21'7.14"E, ± 1500m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1957-09-06
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734588

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jizerka; CHKO Jizerské hory, na jižním hřebenu cca 2 km severně od osadou
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'12.54"N, 15°20'45.05"E, ± 800m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1981-07-11
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736444

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SV Čechy: Jizerské hory: okr. Jablonec n. N.: Jizerka: les odd. 103 (=252), podmáčená smrčina, velmi hojně.
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'8.90"N, 15°20'40.04"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1978-09-11
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735883

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: JZ okraj SPR Rybí louky, smrčina, ve spoustách.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'40.91"N, 15°20'18.80"E, ± 300m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1972-07-10
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupina lokalizací "Pro K. Kubáta"; datum 10.-15. 7. 72
ID: 13735865

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ve stráni nad Jizerou. 2 km po betonové lesní cestě Z osady Jizerka a pak asi v 1/2 stráni k Jizeře (jinak asi 2 km SSZ od soutoku Jizera - Jizerka).
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'2.08"N, 15°20'3.03"E, ± 300m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1972-07-10
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupina lokalizací "Pro K. Kubáta"; datum 10.-15. 7. 72
ID: 13735867

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0047jh_032311_723_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'52.86"N, 15°21'48.38"E, ± 89m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6192784

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0047jh_032311_704_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'39.58"N, 15°20'39.23"E, ± 44m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6192722

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0047jh_032311_466_R2.3
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'10.40"N, 15°21'22.39"E, ± 76m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6191927

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0047jh_032311_253_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'55.16"N, 15°21'59.58"E, ± 144m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6191570

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0047jh_032311_179_L9.2A
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'12.47"N, 15°21'41.00"E, ± 52m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6191449

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0047jh_032311_704_R2.3
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'39.58"N, 15°20'39.23"E, ± 44m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2002
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0047jh: I0047jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6192717

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Rybí loučky 378
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'46.58"N, 15°20'30.93"E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o PR Rybí loučky na období 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7778699

5158d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /70/ Harrachov-Mrtvý vrch: rašeliniště u zemníku nad chatou Alfrédkou.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°48'6.00"N, 15°26'39.00"E
nadmořská výška: 1015 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
pramen: Lanta V., Hejcman M. & Svobodová P. (2006): Poznámky k výskytu významnějších rostlinných taxonů v nelesní části západních Krkonoš (ochranné pásmo KRNP). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 115-126.
projekt: FLDOK
poznámka: str.121
ID: 8098491

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Harrachov-Mrtvý vrch, rašeliniště u zemníku nad chatou Alfrédkou, 1015 m n.m.
souřadnice: 50°48'13.59"N, 15°26'42.42"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924260

5248c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: S Čechy: Moldava (okr. Teplice): břeh lesní cesty ca 1 km Z-ZJZ od vrchu Na skále (k. 882,6)
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°43'0.23"N, 13°43'12.68"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-08-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736699

5251a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: zwischen Tschirte [=Čertova Voda] und Kalmswiese [=Jalůvčí u Děčína] mit sellago, clavatum, anceps
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°47'50.75"N, 14°12'48.97"E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1897-06-26
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734695

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'54.02"N, 14°12'43.00"E, ± 5000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1848-10
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736175

5253a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia septentrionalis, districtus Nový Bor: Ad pedes /N exp./ montis Klíč prope Svor, in locis muscosis cum Picea excelsa, cca 560 m s.m. Solo arenaceo-cretaceo.
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'30.66"N, 14°34'22.95"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1956-08-12
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736787

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kleiswälder b. Haida [=Nový Bor].
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.82"N, 14°34'22.08"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1892-08
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736782

5255d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ještěd
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.55"N, 14°59'5.80"E, ± 500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
náleze: Matz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734502

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeschken [=Ještěd]
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.55"N, 14°59'5.80"E, ± 500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735871

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°44'25.15"N, 14°58'20.53"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10079580

5256a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /8/ Ruprechtice
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'15.58"N, 15°4'10.09"E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1903
náleze: Matouschek
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996966

5256b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Harcov, Harcov, 405 A7
souřadnice: 50°47'51.00"N, 15°6'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-09-01
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=88
ID: 643252

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou; silně podmačená prameniště smrcina, hustá ale pestrá, časté pramínky a mokvaniště
souřadnice: 50°47'55.56"N, 15°8'56.37"E, ± 179m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-09-19
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11594675

5256c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ještědský hřbet, Horní Hanychov, nad lyžařskou cestou 100 m pod dolní stanicí lanovky
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°44'9.05"N, 15°0'8.62"E, ± 100m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1990-02-24
nálezce: O. Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734737

5257a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Jedlový důl 1564
nejbližší obec: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'31.86"N, 15°14'35.73"E, ± 570m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Jedlový důl na období: 2013-2022. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7781227

5257b

lokalita: Jizerské hory, [Desná], Les západně od přehrady na Souši
nejbližší obec: Desná I, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'39.30"N, 15°18'3.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1963-07-15
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871754

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0024jh_032316_311_L9.1
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'46.10"N, 15°19'44.15"E, ± 847m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0024jh: I0024jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6194237

5258a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jizerské hory, Hor. Polubný: v lese při cestě z Hor. Polubného na Jizerku
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'37.69"N, 15°21'9.82"E, ± 1200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-17
nálezce: J. Soják
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734592

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Čechy severní, Jizerské hory: Horní Polubný, les na vých. okraji obce. Roztr.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'21.06"N, 15°21'13.58"E, ± 800m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736776

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Čechy – Jizerské hory. Smrk. les u cesty z Bukovce do Hor. Polubného podél Jizery, cca 800 m n.m. Vzácň.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'25.28"N, 15°21'41.10"E, ± 1500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: Evžen Opatrný

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736830

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jizerské hory, Hor. Polubný: v lese pod Bukovou, při cestě Buková-Polubný podél Jizery, 700 m n.m.

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'29.88"N, 15°22'13.89"E, ± 1500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736081

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jizerské hory, Hor. Polubný: v lese při cestě z Hor. Polubného na Jizerku, 800 m n.m.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'26.32"N, 15°21'9.18"E, ± 1500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736250

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia sept.: montes Jizerské hory: in silva apud Polubný apud opp. Tanvald, distr. Jablonec n. Nisou

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'44.47"N, 15°21'9.63"E, ± 2500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1936-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736286

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0024jh_032316_355_L9.1
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'22.56"N, 15°22'7.93"E, ± 917m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-09
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0024jh: I0024jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6194363

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0024jh_032316_340_T8.3
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'33.47"N, 15°20'25.30"E, ± 528m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0024jh: I0024jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6194298

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Harrachov, Milnice
souřadnice: 50°47'23.77"N, 15°24'45.69"E, ± 25m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-10-12
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13113211

5258b

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Vodopád Mumlavy
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'14.52"N, 15°27'11.84"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1904-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734622

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše: u Seifenbachu [=Rýžoviště] na Mumlavě
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'37.64"N, 15°26'47.56"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: F. Sitenský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734498

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rokytnice n/J.: při lesní cestě na Čertově pláni směrem k Dvoračkám, řídce.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'59.24"N, 15°29'5.74"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1963-09-08
nálezce: E. Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736274

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Sudetici Krkonoše: silva in monte Mumlava supra opp. Harrachov, 1100m
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'13.51"N, 15°28'22.99"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-07-19
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736138

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Riesengebirge, Mummelfall
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'14.36"N, 15°27'11.63"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1911-08-01
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736239

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ve stinném horském lese, ve vlhké mechaté půdě na Rumellochu s *Lycopodium selago* L. ca 850 m n.m.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'28.36"N, 15°25'34.90"E, ± 2000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736174

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: sev. strán údolí Mumlavy
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'9.55"N, 15°28'25.79"E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1903-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736102

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Les u Seifenbachu Podle toku říčky Mummel asi pod Mummelbergem
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'23.03"N, 15°27'0.95"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736225

5258c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 2. Kořenov: /JV obce/ skalní reliéf na P břehu údolí Klopotilského potoka

nejbližší obec: Kořenov, okres Semily

souřadnice: 50°44'46.39"N, 15°23'43.31"E, ± 400m

nadmořská výška: 630-750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1972-09-12

nálezce: Sýkora; Burda

pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k flóře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Přířovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.

projekt: FLDOK

ID: 9265571

5258d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

souřadnice: 50°42'37.25"N, 15°29'32.06"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012

nálezce: Přemysl Bobek

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP

projekt: NDOP

ID: 10271970

5259a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Špindlerův Mlýn: Labský důl, podmáčená smrčina na pravém břehu Labe, nad přítokem Pančavy, 630 m SV od Hančova pomníku

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'43.50"N, 15°33'4.63"E

nadmořská výška: 1035 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2014-09-19

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947460

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše: Pančavská louka

nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'51.41"N, 15°32'24.28"E, ± 400m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1951-06-14

nálezce: Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734583

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Flora des Riesengebirges. Hohes Rad [=Vysoké Kolo]

nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'33.02"N, 15°34'1.20"E, ± 500m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1928

nálezce: Hulík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium O. Leneček

ID: 13734641

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Česká republika: Krkonoše lesní, Trutnov Špindlerův Mlýn, Pančavská jáma, nad pravým břehem Labe, 1 km JJV od Labské

boudy podmáčený nezapojený smrkový les

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'44.00"N, 15°33'4.00"E

nadmořská výška: 1035 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2014-09-19

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736638

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše – Labský důl

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'43.10"N, 15°33'12.21"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1967-09-28

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736648

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Čechy – Krkonoše. Labská louka, 1300 m n/m. Vzácně.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'15.95"N, 15°32'13.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1955-06-20

nálezce: Evžen Opatrný

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736832

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Severových. Čechy: Krkonoše: V lese v horní části Labského dolu u Špindlerova Mlýna, cca 1050 m n.m.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'46.28"N, 15°33'6.88"E, ± 600m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1946-07-31

nálezce: R. Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736160

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Údolí horní Mumlavy, pod hřebeny. Krkonoše. asi 1000 m n/m.

nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°45'56.85"N, 15°30'12.70"E, ± 1200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1930-05-16

nálezce: s. coll.

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736752

lokalita: Elbgrund b. Petzer i. R.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'43.10"N, 15°33'12.21"E, ± 1200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-08
nálezce: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736071

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše: Pantschewiese [=Pančavská louka]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.57"N, 15°32'24.28"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-07-22
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736208

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Elbgrund [=Labský důl] (Krkonoše)
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'43.10"N, 15°33'12.21"E, ± 1200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1886-08-16
nálezce: K. Polák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735719

5259b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adolfova bouda v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'41.11"N, 15°38'6.62"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734608

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše: u Petrovy boudy.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.81"N, 15°36'43.67"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1913-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734672

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v Krkonoších u Adolfovy boudy pozoroval jsem formu mnohem statnějši a s listy širšími a tužšími
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'41.11"N, 15°38'6.62"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63-72 et 133-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734445

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, opp. Špindlerův Mlýn, vicus Medvědí Boudy, ad cataractum riv. Dvorský potok 500 m situ

mer.-mer.-occ. a casa Medvědí bouda

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'23.97"N, 15°35'4.31"E, ± 300m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1998-07-24

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736313

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše – zrašelinělý smrkový porost nad Fučíkovou bd. [=Brádrerovy boudy]

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'9.33"N, 15°35'2.72"E, ± 500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1989-08-14

nálezce: Kociánová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736654

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše – Špindlerův Mlýn Smrčina na J svahu Pevnosti pod vrcholem, 950-980 m n.m.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'1.79"N, 15°36'14.83"E, ± 200m

nadmořská výška: 950-980 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980-07

nálezce: L. Hrouda

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736705

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: les v Martinově dole

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'33.33"N, 15°34'55.20"E, ± 800m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1930-07-04

nálezce: Kneblová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736155

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: "Festung [=Pevnost]" b Spindelmühle (1000 m)

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°45'12.30"N, 15°36'14.27"E, ± 300m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1889-06-18

nálezce: Cypers

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736203

5259c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Riesengebirge: Preiselberg [=Preislerův kopec, k. 1035]
nejbližší obec: Horní Dušnice, okres Semily
souřadnice: 50°42'48.98"N, 15°30'54.45"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1902-08-22
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734642

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Les Kotelní Bouda pod Kotlem v Mísečkách.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'26.48"N, 15°32'39.26"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736171

5259d

lokalita: Špindlerův Mlýn
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'34.56"N, 15°36'19.90"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-05-25
nálezce: Lidařík
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871760

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše: v lesích pod Kozími hřbety
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.51"N, 15°38'22.04"E, ± 1200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734584

lokalita: Bohemia septentrionalis: Montes Corcontici - Krkonoše: In lapidosis graniticis muscosis in convallibus fluminis Bílé Labe (Weisswassergrund), satis frequens.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'29.25"N, 15°38'21.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1919-07-05
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734743

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v Krkonoších pod Kozími hřbety
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.07"N, 15°38'7.85"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63-72 et 133-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734446

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše-Špindlerův Mlýn Kozí hřbety, smrčina na S svahu na údolím Bílého Labe nad dřevařskou cestou (žlutá značka), 1040 m n.m.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'19.83"N, 15°38'6.09"E, ± 800m

nadmořská výška: 1040 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1980-07

nálezce: L. Hrouda

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736714

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše: Špindlerův Mlýn, nad Dívčími lávkami u lesní cesty, asi 1 km S od Špindlerova Mlýna.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'29.11"N, 15°36'23.27"E, ± 500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1968-05-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735923

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kozí hřbety, turistická cesta ze Špindlerova mlýna k chatě Bílého Labe

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'7.95"N, 15°37'56.98"E, ± 1500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1965-08-26

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736739

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše záp., Labský důl: u cesty - nedaleko od odbočení ze silnice na M. Šišák, 850 m n.m.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'40.62"N, 15°36'14.98"E, ± 600m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1954-06-20

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736249

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Špindlerův Mlýn

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'38.18"N, 15°36'41.38"E, ± 2000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1946

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736878

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: montes Krkonoše: in valle rivi Bílé Labe non procul opp. Spindelmühle, ca 1100 m s.m., solo granitico, in silvis montaneis

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'27.83"N, 15°38'49.99"E, ± 1800m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1928-07

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736132

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: montes corcontici Krkonoše: in silvis in decliv. merid. montis Kozí hřbety dict., solo granit., alt. ca 1200m

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'59.54"N, 15°38'29.00"E, ± 1500m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1928-07

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736151

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše: pod Kozími hřbety.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'1.67"N, 15°38'28.65"E, ± 1200m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1923-08

nálezce: Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736091

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Údolí Bílého Labe - Krkonoše.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'27.83"N, 15°38'49.99"E, ± 1800m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1921-07-21

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736074

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Elbgrund [=Labský důl], Waldbode

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'55.92"N, 15°35'24.87"E, ± 1000m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1913-10-15

nálezce: V. Cypers

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736552

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V lesích u sv. Petra v Krkonoších.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'27.87"N, 15°37'46.11"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1887-08-09
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736215

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše Heuschober [=Stoh]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.25"N, 15°38'57.82"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1885-08-18
nálezce: L. Patz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736104

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Elbgrund b/ St. Peters im Riesengebirge.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'24.95"N, 15°38'58.45"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1876-07-13
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736234

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°42'59.88"N, 15°39'23.87"E, ± 434m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Miroslav Dvorský
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10299050

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°44'9.59"N, 15°39'36.99"E, ± 24m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10297931

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°44'12.86"N, 15°39'41.71"E, ± 81m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10297945

5260b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše, skládka dřeva a manipulační prostor
souřadnice: 50°45'0.96"N, 15°47'57.78"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928691

5260c

lokalita: Východní Krkonoše, Pec pod Sněžkou: Ssuť v lese v Čertově zahradce
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.51"N, 15°43'20.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-06
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871761

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše. "Čertova rokle". Spodní část.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'43.03"N, 15°43'31.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-08-17
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734581

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše, Obří důl.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.69"N, 15°43'38.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-21
nálezce: Čábera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734582

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1925-07
nálezce: M. Puchmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734621

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Obří dů v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.24"N, 15°43'30.92"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734593

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Tsciburgii: Elbgrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.28"N, 15°43'40.10"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734620

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v Krkonoších: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.24"N, 15°43'30.92"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734474

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v Krkonoších: Aupa
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.67"N, 15°43'28.29"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734475

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smrkové lesy kol Labe v Labském dole, Krkonoše
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.28"N, 15°43'40.10"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800-850 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734610

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Schneekoppe [=Sněžka]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.17"N, 15°44'21.99"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Bracht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734635

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše východní: v porostech kleče (spol. svazu *Pinion mughi*) na svazích Krakonošovy zahrádky, dosti hojně, cca 1300 m n.m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'1.59"N, 15°42'59.17"E, ± 300m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1983-07-30

nálezce: J. Fiedler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736662

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: klečový porost vlevo od žluté, Růžová hora -> Sněžka, vých. Krkonoše

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'18.83"N, 15°44'39.73"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980-08-07

nálezce: Miroslav Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736411

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše: velmi hojně ve smrkovém lese na J svahu Růžové hory, cca 1270 m n.m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'58.06"N, 15°44'22.75"E, ± 400m

nadmořská výška: 1270 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1964-06-13

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736738

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Čechy – Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou – ve smrkovém lese pod Čertovou zahrádkou – svorová rula – 1100m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'39.13"N, 15°43'22.09"E, ± 300m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1956-08-10

nálezce: Josef Šourek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736771

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše vých., Pec p.S.: Obří důl - ssuť v lese pod Čertovou zahrádkou

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'38.79"N, 15°43'12.33"E, ± 300m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1954-06-26

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736080

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: montes Corcontici - Krkonoše: in pratis humidis montaneis ad decl. praeruptam "Úpská stěna" dict. supra convallem Obří důl, cca 1450 m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'8.45"N, 15°42'56.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 1450 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1954-06-19

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736133

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krkonoše. „Čertova rokle“. Spodní část asi 1000 m. n/m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'37.80"N, 15°43'28.83"E, ± 300m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1953-08-17

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736750

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia bor.: montes Sudetici occ. Krkonoše (m. Corcontici): in convalle Obří důl supra pag. Pec ad ped. montis Sněžka, cca 1000 m, in piceeto lucido solo granitico-mucoso

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'18.11"N, 15°43'35.96"E, ± 800m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1950-08

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736279

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Čechy-Krkonoše východní: ve smrkovém lese při cestě do Modrého Důlu nad boudou Milíře-950m (okraj bočné moreny)

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'31.30"N, 15°43'16.96"E, ± 200m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1946-07-12

nálezce: Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736078

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Severovýchodní Čechy: Smrkový les v Obřím dole v Krkonoších

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'15.71"N, 15°43'35.04"E, ± 800m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1938-07-05

nálezce: R. Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736678

lokalita: Aupakessel [=Úpská jáma]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.85"N, 15°43'25.15"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-08-26
nálezce: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736072

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše. Bílá louka, Velký rybník - svah na jihu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.65"N, 15°41'16.79"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-07-25
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736254

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°44'3.13"N, 15°43'29.53"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10290663

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°43'59.06"N, 15°43'17.61"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10290513

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°43'49.50"N, 15°43'51.67"E, ± 63m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10290475

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jáma Úpičky
souřadnice: 50°44'10.83"N, 15°43'26.23"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A8.2
ID: 11172158

5260d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše: Pomezí Boudy
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'44.48"N, 15°49'10.98"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1976
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736766

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy – Krkonoše. Velká Úpa II. Na severním svahu Pěnkavčího vrchu asi 90 m n.m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'22.12"N, 15°47'13.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-08-19
náleze: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736740

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy Krkonoše. Velká Úpa II. Na severním svahu „Pěnkavčího vrchu“. Asi 900 m-n.m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'21.83"N, 15°47'5.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-08-19
náleze: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736747

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše. V pohraničních lesích nad Rénerovkami, nad Horní Malou Úpou asi 1000 m n/m.
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.67"N, 15°49'17.76"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1947-07-26
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736751

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°43'52.21"N, 15°45'30.52"E, ± 22m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10283140

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°43'34.86"N, 15°45'55.75"E, ± 8m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10283374

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°44'1.24"N, 15°45'46.89"E, ± 9m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10282797

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°43'54.11"N, 15°45'24.61"E, ± 144m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10283163

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°43'30.96"N, 15°45'34.36"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10283433

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dolní Malá Úpa; Proměnlivé složení, segmentem protékají drobné toky, místy podmáčené
souřadnice: 50°43'10.45"N, 15°48'50.40"E, ± 328m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-09-02
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.3
ID: 11374946

5348a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nové Město v Krušných horách Moorgrund Na okraji rašeliniště
nejbližší obec: Nové Město, okres Teplice
souřadnice: 50°41'25.84"N, 13°41'14.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-07-12
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735900

5353a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Schiessnig - Teich [=Žizníkovský rybník] bei Böhm.-Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.47"N, 14°34'8.06"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736256

5353d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 5.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 1km Z od Dubu (457,6)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'46.00"N, 14°37'50.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7911759

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0023_024220_363_L5.4
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.01"N, 14°38'28.07"E, ± 498m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6089670

5354b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.48"N, 14°45'57.10"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Šouta
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734501

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: sev. Čechy - okolí Ralska
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.79"N, 14°45'57.19"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-08-20
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736410

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: sev. Čechy: Ralská pahorkatina, Noviny p. Ralskem, okraj boru u „průrvy“ Ploučnice
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.14"N, 14°45'41.95"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1965-05-17
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736870

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.63"N, 14°45'59.66"E, ± 360m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973
náleze: Václav Petříček
pramen: Petříček V., Sýkora T. Inventarizační průzkum SPR Ralsko. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6734261

5354c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Česká Lípa: Doksy, 1 km JZZ od hájovny Trojzubec v Polomených horách, 4 km severně od Doks, bučina.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'5.73"N, 14°42'4.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-07-09
náleze: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736027

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 587. Hradčany: bučina a řídká březina na S orient.svahu nad Dlouhou roklí 0,5-0,95 km Z od hájenky Trojzubec
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.00"N, 14°42'37.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449455

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0012_033116_55_X9A
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.55"N, 14°40'52.68"E, ± 170m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machová. I0012: I0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6216691

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°35'59.35"N, 14°41'41.89"E, ± 947m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle
ID: 12066950

5354d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Czech Republic, district Česká Lípa spring stream of Černý Fishpond (Hradčany Fishponds), South Mimoň.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.68"N, 14°45'58.19"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-08-05
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736394

5355a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: /117/ Pod Ocasovským vrchem /J obce Chrástná/

nejbližší obec: Chrástná, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'6.71"N, 14°53'21.10"E, ± 300m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997

pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.

projekt: FLDOK

ID: 9346321

5357b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Břeh Zlatého potoka u Navarova, porost v rozloze 2 m² s *Lycopodium annotinum* a *Polytrichum commune*

nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°40'53.31"N, 15°19'30.06"E, ± 150m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

nálezce: J. Beneš

pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaeheradecensis, sci. nat. 5: 61-98.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: citace na orig. zdroj: Beneš J. (1952): Bryologický výzkum povodí Kamenice (Železný Brod-Plavy) s hlediska ekologického.

Disertační práce, p. 1-162. - Dep. Knih. bot. přírod. fakulty, Praha. [non vidi], pozn. L. Ekrt: v poznámce lokalizace u *Huperzia selago*

ID: 13734471

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia boreal.: distr. Jablonec n./N.: in silva in valle rivi Kamenice apud pag. Navarov pr. opp. Železný Brod, 350 m s/m

nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°40'40.34"N, 15°19'7.58"E, ± 1000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1951-06-15

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736150

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: I0120_033215_468_L5.4

nejbližší obec: Střevelná, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°39'28.62"N, 15°17'36.13"E, ± 332m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2001

nálezce: Marek Nevečeřal

pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003

ID: 6257347

5357c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Sv. Čechy: Vrch Sokol u Malé Skály

nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°37'55.84"N, 15°12'18.87"E, ± 200m

fytochorion: 55a. Maloskalsko

datum: 1944-06-07

nálezce: Emil Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736741

5359a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Riesengebirge: Heidelberg [=Žalý], Schneuse.
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'57.19"N, 15°34'5.52"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1891-09
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734643

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše lesní – Zadní Žalý (1036 m n. m.) - smrkový les
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'54.52"N, 15°34'7.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 1036 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1958-09-05
nálezce: E. Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736835

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Vítkovic v Podkrkonoší
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'6.16"N, 15°31'35.76"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1957-06-20
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736153

5359b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše: V údolí Klínového potoka u Horního Vrchlabí velmi řídké
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.99"N, 15°37'23.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1947-07-15
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734640

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: r0034_034110_361_L9.2B
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'24.22"N, 15°38'51.76"E, ± 72m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001
nálezce: Jiří Mach
pramen: Jiří Mach. r0034: r0034. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.06.2001 - 26.06.2004
ID: 3352845

5359c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /79/ Dolní Štěpanice: Na Pile, smrčina na P břehu Jizerky poblíž býv. jezu pily
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'22.00"N, 15°31'2.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1990
pramen: Dvořák J. (1992): Doplnky a poznámky ke Květeně Krkonoš. - Opera Corcontica 29: 189-199.
projekt: FLDOK
ID: 9484561

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°38'53.99"N, 15°32'49.91"E, ± 8m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10265891

5360a

lokalita: [Černý Důl, vrchol Černé hory]: U Schwarzschragebde [Baude]
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'9.89"N, 15°44'30.93"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-07-11
náleze: A. Zlatník ml.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871762

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše: rašelinisko pod Černými boudami
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'33.42"N, 15°44'50.04"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: F. Sitenský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734497

lokalita: Slatinná stráň
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'20.48"N, 15°44'6.39"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-18
náleze: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736314

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: montes Corcontici - Krkonoše: in piceeto in valle rivi Úpa apud pag. Pec, alt. 700 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'44.53"N, 15°44'22.70"E, ± 3000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-20
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736146

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy severovýchodní, Krkonoše: Kotel, pod Dvorskou boudou, suchý okraj lesa. Hojně.
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'35.47"N, 15°40'11.63"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1952-08-10
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736734

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zehgrund [=Zelený důl] i/Ries.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'43.95"N, 15°43'9.30"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-08-30
nálezce: Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736535

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°39'39.76"N, 15°43'38.85"E, ± 8m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10296081

5360b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia boreal.: montes Sudetici occ. Krkonoše (m. Corcontici): in piceeto in valle rivi Úpa apud pag. Pec ad ped. montis
Sněžka, supra opp. Vel. Úpa, distr. Trutnov, cca 700 m s.m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'23.39"N, 15°45'58.18"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-20
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736147

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Gross Aupa [=Velká Úpa]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'22.25"N, 15°46'2.84"E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1871
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736233

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mooswiese pod Černými boudami Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'43.25"N, 15°45'8.66"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736189

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 50°40'1.32"N, 15°46'34.98"E, ± 27m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Veronika Holcová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10286348

5360c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy, Podkrkonoší, sev. svah Bineru u H. Lanova, jehličnatý les (smrk, jedle) s vtroušeným bukem, prah. váp.
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'7.26"N, 15°40'20.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-05-10
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734609

5360d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v Krkonoších: Johannisbad [=Jánské Lázně]
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'0.85"N, 15°46'59.89"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734476

5361a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: na Rehornu [=Rýchory] v Krkonoších
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'33.53"N, 15°52'49.74"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1927
náleze: R. Traxler
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734454

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Schaffergaben [=údolí Maxova potoka V Horního Maršova] u Maršova v Krkonoších
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'28.20"N, 15°50'22.02"E, ± 300m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1927
náleze: R. Traxler
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734453

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rýchory
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'23.82"N, 15°51'20.04"E, ± 2000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1964-09-04
náleze: Burdová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736645

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše: Rýchory, Dvorský les, S od k. 1033
souřadnice: 50°39'3.00"N, 15°51'48.00"E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165173

5361c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krkonoše, smrčina 1 km S. Mladých buků.
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'59.63"N, 15°50'57.77"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1979-05-19
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736412

lokalita: Krkonoše, Rýchory: bukový prales "Dvorský les", 1000 m n.m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'56.07"N, 15°51'47.29"E, ± 800m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1971-07-09
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736126

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trautenbach [=Babí]
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'17.60"N, 15°54'20.15"E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1875-07
nálezce: Zitko
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736746

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: r0020_034214_491_X6
nejbližší obec: Vernířovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'37.36"N, 15°53'22.06"E, ± 79m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2002
nálezce: Ota Rauch
pramen: Ota Rauch. r0020: r0020. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.04.2002 - 08.05.2004
ID: 3391148

5362d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adrspach [=Adršpach]
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'41.50"N, 16°6'24.57"E, ± 1000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
nálezce: Uechtritz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734495

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Merkelsdorf [=Zdoňov]
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'49.81"N, 16°8'40.21"E, ± 1000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
nálezce: Uechtritz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734496

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: h0097br_043117_67_L9.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'51.66"N, 16°6'21.60"E, ± 90m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3421754

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: h0097br_043117_77_L9.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'41.90"N, 16°6'22.21"E, ± 221m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3421789

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: h0097br_043117_96_L9.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'55.73"N, 16°6'8.64"E, ± 82m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3421849

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: h0097br_043117_152_L9.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'24.80"N, 16°6'40.75"E, ± 354m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3422145

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: h0097br_043117_739_L9.1
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'3.85"N, 16°7'19.20"E, ± 113m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Petr Kulíšek
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3421973

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: h0097br_043117_957_L9.1
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'0.11"N, 16°7'17.33"E, ± 47m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Petr Kulíšek
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3422338

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: h0097br_043117_904_L9.1
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'11.02"N, 16°6'19.98"E, ± 112m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Petr Kulíšek
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3422307

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 15
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'48.04"N, 16°6'25.74"E, ± 89m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2009-08-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7783377

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 5
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'40.69"N, 16°6'32.60"E, ± 195m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1999-07-27
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6849972

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 19
souřadnice: 50°36'11.79"N, 16°6'20.00"E, ± 15m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2012-08-16
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
poznámka: na ploše několika metrů čtverečních
ID: 12035872

5363d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /25/ Heřmánkovice: u cesty v horní části Uhlířského údolí
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'28.05"N, 16°18'33.11"E, ± 400m
fytochorion: 58h. Javoří hory
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javoří hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274430

5445d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: NPR Novodomské rašeliniště
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'48.52"N, 13°16'19.81"E, ± 1177m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6737682

5446c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Platten [=Blatno]
nejbližší obec: Blatno u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'41.99"N, 13°21'34.11"E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
náleze: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734485

5446d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.79"N, 13°26'59.81"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734484

5449c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: k. ú. Radovesice u Bíliny f. o. Labské středohoří (=4b) na 3 m² v porostu bříz a osik při okraji tůně s rákosem
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'5.50"N, 13°50'16.50"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-09-29
nálezce: Tájek
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736815

5452a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Auscha [=Úštěk]
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'3.77"N, 14°20'32.89"E, ± 2500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
nálezce: Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736220

5453d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Blatce_9170573
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'55.37"N, 14°35'44.74"E, ± 475m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937982

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Blatce_9170535
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'51.37"N, 14°35'38.90"E, ± 117m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937719

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Blatce_9170610
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'0.16"N, 14°35'32.86"E, ± 308m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-08-22
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5938298

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0255kk_024410_364_L7.3
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'56.66"N, 14°35'30.91"E, ± 531m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105838

5454a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Am Heideteich [=Břehyně] b. Hirschberg [=Doksy], Fichtenmoorwald gegen den weissen Stein zu.
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'10.32"N, 14°44'36.46"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-10-23
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734686

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pecopala
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'36.42"N, 14°42'8.29"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-06-18
nálezce: Honců
herbář: CELM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736613

původní jméno: *Lycopodium clavatum*
lokalita: Mlýnský vrch (SPR Břehyně Pecopala)
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'58.06"N, 14°41'55.46"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988-04-27
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735879

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Doksy, okraj boru při rezervaci Břehyně
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'13.71"N, 14°41'36.63"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-08-04
nálezce: J. Hadač; F. Černohous; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736785

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia septentr., distr. Č. Lípa rašelinný bor a smrčina JV Břehyňského rybníka, 280 m n.m.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'4.21"N, 14°43'1.39"E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-06-27
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736728

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: pískovcové důlavy S pod Pecopalou, Hradčanská plošina, Dokesko.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'50.40"N, 14°42'8.72"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1964-08-11
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736712

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: smrčiny ve V části chráněného území Břehyně, Dokesko.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'37.36"N, 14°43'45.48"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1964-07-30
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736725

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0023_033116_618_L9.2B
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'50.17"N, 14°40'29.50"E, ± 71m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6216927

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0033_033121_119_L9.2B
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'30.32"N, 14°42'58.18"E, ± 592m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-06
náleze: Daniel Stančík
pramen: Daniel Stančík. I0033: I0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6221729

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: I0023_033116_559_L5.4
souřadnice: 50°35'52.04"N, 14°41'43.44"E, ± 523m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Radomír Mach
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6215945

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: NPR Břehyně - Pecopala
souřadnice: 50°35'48.60"N, 14°42'24.01"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-08-25
náleze: Ivana Krpatová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11156967

5454d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0039_033307_41_L8.2
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'13.44"N, 14°47'1.57"E, ± 55m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3303825

5455c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mladá Boleslav, Klokočka, 243 A10
souřadnice: 50°30'28.00"N, 14°52'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1960-08-31
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 355524

5456a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /175/ Turnov: Havlovice: při cestě ve vysokém smrkovém a borovém lese Ráj
nejbližší obec: Havlovice, okres Liberec
souřadnice: 50°35'53.08"N, 15°1'46.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1955
nálezce: L. Mühlstein
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 185-192.
projekt: FLDOK
ID: 9294653

5456c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Příhrazy 9 km JZ od Turnova, Příhrazské skály, rokle Krtola
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'43.54"N, 15°3'26.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-25
nálezce: M. Ducháček; A. Hájek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2659; evidenční číslo PR 668657; floristický minikurz v Českém ráji, a schedě původně mylná
souřadnice 50°32'56.0" N, 15°04'15.0" E
ID: 13734436

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Příhrazy 9 km JZ od Turnova, Příhrazské skály, rokle Krtola, 310-360 m n.m.
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'44.74"N, 15°3'20.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-25
nálezce: M. Ducháček; A. Hájek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736311

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Česká republika: Troscecká pahorkatina, Mladá Boleslav Mužský, Příhrazské skály PR, rokle Krtola, 1 km JV od restaurace Na Krásné vyhlídce na skále ve smrkovém lese

nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'45.21"N, 15°3'38.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 55d. Troscecká pahorkatina

datum: 2005-06-25

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736653

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Česká republika, okr. Mladá Boleslav, Český ráj: Krtola, na skále v kaňonu 1300 m VJV od Mužského (463).

nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.68"N, 15°3'48.44"E, ± 400m

fytochorion: 55d. Troscecká pahorkatina

datum: 1992-04-19

nálezce: Ota Šída

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736702

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Mužský

souřadnice: 50°31'43.52"N, 15°3'31.91"E, ± 387m

fytochorion: 55d. Troscecká pahorkatina

datum: 2011-07-19

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0473 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 10405898

5456d

původní jméno: *Lycopodium*

lokalita: Břehy Žehrovky od Pleskotského mlýna ke Krupníkovu. Vlhké louky a smíšené porosty - pískovec. Ojediněle.

nejbližší obec: Dobšice, okres Jičín

souřadnice: 50°30'57.57"N, 15°9'36.55"E, ± 400m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 55d. Troscecká pahorkatina

datum: 1946-06-20

nálezce: E. Folprecht

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734580

5457a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Troscecká pahorkatina – Turnov, lesní potůček u Sedmihorek

nejbližší obec: Karlovice, okres Semily

souřadnice: 50°33'27.59"N, 15°11'58.61"E, ± 600m

fytochorion: 55d. Troscecká pahorkatina

datum: 1957-04-21

nálezce: E. Opatrný

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736834

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6699201

5458c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lomnice nad Popelkou, les Obora JJV města, okraj mýtiny cca 1,0 km J/JJZ od železničního nádraží Lomnice nad Popelkou
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.70"N, 15°22'20.20"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118994

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika: Jilemnické Podkrkonoší, Semily Lomnice nad Popelkou, Obora, 1,3 km JJZ od železničního nádraží Lomnice nad Popelkou smrčina s výsadbou *Abies alba*
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'57.69"N, 15°22'6.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-07-17
nálezce: Martin Šťastný
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736642

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Tábor u Jičína les u rozhledny na vrcholu Tábora
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'33.06"N, 15°22'6.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1994-08-10
nálezce: S. Pospíšilová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736849

5458d

lokalita: Stará Paka, in silva ad Roškopov.
nejbližší obec: Roškopov, okres Jičín
souřadnice: 50°31'0.29"N, 15°28'31.82"E, ± 1200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1941-07-21
nálezce: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734573

5459b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: S od Kunčic, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'17.00"N, 15°37'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1960-09-15
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6, 4H1
ID: 732847

5460b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: JZ od " U seníku", LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°33'39.00"N, 15°47'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1969-08-19
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3I1, 4K7
ID: 156735

5462b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpach: Modelová rokle 1,6 km JJZ od nádrže Adršpach
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'42.49"N, 16°6'12.74"E, ± 500m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2005-08-29
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736407

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Teplice nad Metují, NPR Teplicko-adrš. skály, Teplické skalní město, rokle. 600 m n.m.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'24.65"N, 16°7'19.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1998-06-21
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736667

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpaško-Teplické skály, v rokli východně od modelové geobotanické rokle
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'49.69"N, 16°6'24.09"E, ± 500m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-05-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736368

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpašsko – Teplická plošina, střední část, úsek mělkých důlav, 675 m n.m., severovýchodní Čechy.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'53.54"N, 16°7'24.80"E, ± 2000m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970-08-29
nálezc: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736724

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika: Teplicko-adršpašské skály, Náchod Adršpašské skály
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'48.07"N, 16°7'41.79"E, ± 3000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1952-05-11
nálezc: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736640

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Broumovsko; okolí Teplic; Teplicko-Adršpašské skály; ve smrkovém lese hojná; asi 520 m n.m.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'24.26"N, 16°7'26.57"E, ± 2500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1951-05-29
nálezc: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736488

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Broumovsko; okolí Teplic; Teplicko-Adršpašské skály; smrkový les; asi 500 m n.m.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'24.26"N, 16°7'26.57"E, ± 2500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1951-05-29
nálezc: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736513

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dolní Adršpach: NPR Adršpašsko-teplické skály, Ptačí příkop
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'59.07"N, 16°6'24.43"E, ± 900m
nadmořská výška: 646 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2018-09-28
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13730751

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: h0097br_043117_958_L9.1
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'54.82"N, 16°7'13.94"E, ± 47m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Petr Kulíšek
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3422341

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 7
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'37.59"N, 16°6'51.95"E, ± 18m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2000-08-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850808

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 6
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'54.65"N, 16°7'37.98"E, ± 104m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1999-07-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850019

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály b5
souřadnice: 50°35'36.24"N, 16°7'50.84"E, ± 10m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2013-07-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12065371

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály b1
souřadnice: 50°35'47.55"N, 16°8'12.03"E, ± 10m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2012-07-12
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
poznámka: pokryvnost 1–2
ID: 12065325

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 22
souřadnice: 50°35'54.43"N, 16°7'13.53"E, ± 135m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2012-10-03
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12035397

5463b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Broumov: na Hvězdě
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°34'0.83"N, 16°16'0.58"E, ± 200m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1895
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734575

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Broumov: "na Hvězdě"
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'2.38"N, 16°15'55.61"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1895-08
nálezce: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735713

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hvězda u Police
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'2.38"N, 16°15'55.61"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1895-08
nálezce: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735720

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: "Hvězda" u Police.
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'2.38"N, 16°15'55.61"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1895-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736212

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Broumov: "na Hvězdě"
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'2.38"N, 16°15'55.61"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736209

5463d

lokalita: Martínkovice - Třešňová rokle v Broumovských stěnách, asi 1,5 km JV centra obce Slavný
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'56.86"N, 16°18'7.26"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-08-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876380

5464c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: h0096br_043406_308_S1.2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'17.03"N, 16°19'53.76"E, ± 55m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452553

5541d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): NPR Velké jeřábí jezero: smrčina na Z okraji jižního ložiska rašeliny ca 1,4 km ZJZ – JZ od Jeřábího vrchu (k. 964,6), dosti vzácně
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'3.91"N, 12°35'11.50"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-18
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736684

5542c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Sokolov: Rolava, 2,2 km SSV od osady Jelení. Na okraji smrkového lesa.
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'52.33"N, 12°40'32.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-07-24
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735891

5542d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Z Čechy: Rýžovna (u Božího Daru, okr. Karlovy Vary): kamenitá lada pod sev. úpatím čedičového bradla cca 1,1 km Z – ZJZ od vrchu Nad Rýžovnou (k. 1053,7), velmi vzácně
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'7.80"N, 12°49'36.83"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736683

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Z Čechy: Rýžovna (okr. Karlovy Vary): skrytá místa (lada) pod čedičovým bradlem cca 0,9 km JZ od křižovatky silnic v obci
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'1.94"N, 12°49'39.77"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2006-07-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736697

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prameniště v mokré louce pod s. okrajem pruhu lesa, který sleduje hranu čedičového lomu (později PR Ryžovna), asi 0,9 km

jz. od křižovatky silnic v zaniklé Ryžovně, asi 1000 m n.m.

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'58.64"N, 12°49'52.82"E, ± 300m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1997-06-24

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736419

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Z Čechy: 85. Kruš. hory: Ryžovna: exponované holé místo v okolních podmáčených pastvinách cca 0,9 – 1 km JZ od

křižovatky v obci

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'2.48"N, 12°49'38.22"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-07-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736693

5543c

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Boží Dar - les záp. od vrchoviště

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'23.54"N, 12°53'22.10"E, ± 600m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1962-07-21

nálezce: Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736043

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: NPR Božídarské rašeliniště

souřadnice: 50°24'16.66"N, 12°54'20.65"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-10-31

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2013): Inventarizace v NPR Božídarské rašeliniště

projekt: NDOP

ID: 11220466

5544b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: okres Chomutov: u silnice na odvrácené straně od hráze Přísečnické přehrady

nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'31.38"N, 13°8'33.39"E, ± 1600m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-09-02

nálezce: M. Hajný

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736691

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): kamenitý násep nájezdu na silnici 3,2 km JZ od obce, vzácně

nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'11.21"N, 13°6'25.39"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-08-11

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736692

5545a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Výsluní, kóta Lysá hora, okraj smrčiny J od koty

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'11.25"N, 13°11'24.37"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1968-08-25

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735904

lokalita: Výsluní, okraj lesní cesty z obce na nádraží.

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'51.65"N, 13°12'43.89"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1951-06-08

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735901

5545b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vysoká Jedle, lesní příkop u silnice z Celné sz od koty Poustevna

nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'58.49"N, 13°16'2.80"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1965-06-30

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735905

lokalita: Vysoká Jedle silniční příkop a krajnice silnice SZ od koty Poustevna

nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'0.56"N, 13°16'3.94"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1964-10-03

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735874

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Vysoká Jedle: silniční příkop v smrkovém lese 1,1 km S od osady.

nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'54.17"N, 13°15'53.74"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1964-09-10

nálezce: J. Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735887

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vysoká Jedle, S od osady na krajnici a v příkopě silnice od Celné. Bohatý souvislý porost. 790 m n.m.

nejbližší obec: Místo, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'53.61"N, 13°15'50.80"E, ± 800m

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1957-07-28

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736695

lokalita: Okraj smrčiny při silnici Celná - Vysoká Jedle Z od koty Poustevna (826)

nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'50.04"N, 13°15'37.21"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1955-08-17

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735902

5546c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moor an der Priesen [=Březno] bahn

nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'10.72"N, 13°24'29.21"E, ± 1000m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1882-09-17

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734624

5553a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia centr., CHKO Kokořínsko, PR Kokořínský důl: Dobřeň, cca 1,5 km JJV [VJV] od obce, důl Žebrák, u cesty (zelená turist. značka)

nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník

souřadnice: 50°28'36.11"N, 14°34'40.55"E, ± 200m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1994-07-19

nálezce: V. Mannová; P. Špryňar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734751

lokalita: Okres Mělník -severně od Mělníka u obce Šemanovice, na úpatí pískovcové skály na stinném místě uprostřed smrkových lesů, exp. západní

nejbližší obec: Šemanovice, okres Mělník

souřadnice: 50°27'22.03"N, 14°33'24.30"E, ± 800m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1960-04-18

nálezce: Melichárek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734694

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110158
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'20.88"N, 14°34'16.82"E, ± 95m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-09-10
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5927180

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110155
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°27'18.68"N, 14°34'14.16"E, ± 115m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5927154

5553b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okr. Mělník, Kokořínsko: Vojtěchov, les 1,0 km SZ od Pivovarského rybníka
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°27'55.65"N, 14°35'35.94"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-04-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736386

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: NPR Kokořínský důl: Svah pod Jestřebskými pokličkami
souřadnice: 50°27'50.00"N, 14°35'16.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996-10-03
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717764

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jestřebice u Kokořína_9110302
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník
souřadnice: 50°28'14.92"N, 14°35'2.83"E, ± 141m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-11-07
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5928545

5553d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia centr.: Polabí: Mšensko, v lese v důlu "Močidla", cca 300 m n.m.
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'40.38"N, 14°36'43.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1949-06-26
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736159

5555c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wälder im Jungbzlau [=Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'46.61"N, 14°54'6.24"E, ± 4000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1859-06
náleze: coll.?
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736360

5556b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kost u Sobotky
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'25.00"N, 15°8'7.52"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
náleze: F. Sitenský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734500

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sev. Čechy, okolí Sobotky: K západu skloněný svah nad Bílým rybníkem u hradu Kost. Asi 275 m n.m. Borový les, substrát pískovec.
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'36.86"N, 15°8'15.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1945-04-02
náleze: Karel Samšíňák
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736850

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: u Kosti
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'25.00"N, 15°8'7.52"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1879
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736123

5556d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Vlčího Pole blíž Dolního Bousova; nad parkem v borůvkám dosti hojně.
nejbližší obec: Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'38.25"N, 15°8'10.70"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1906-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736103

5557b

původní jméno: *Lycopodium inundatum*
lokalita: Bohemia orientale, distr. Jičín, Prachovské skály: rašelinný svah pod Ervínovým hradem, exp. sever
nejbližší obec: Horní Lochoy, okres Jičín
souřadnice: 50°28'4.26"N, 15°16'27.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1971-05-19
náleze: Václav Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734637

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: orientale, distr. Jičín Prachovské skály: rašelinný svah pod Ervínovým hradem, exp. severní, ca 400 m n.m.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'3.94"N, 15°16'27.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1971-05-19
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736708

5559c

původní jméno: *Lycopodium clavatum*
lokalita: Východní Čechy: okres Jičín: Šárovčova Lhota – Mlázovice.
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'32.91"N, 15°32'15.79"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940
náleze: Buřil; Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736674

5560d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlovské lesy u Lipnice
nejbližší obec: Lipnice u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'26.12"N, 15°45'33.52"E, ± 600m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1931-08
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734557

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Polesí Třemešná, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°25'44.00"N, 15°45'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-05-19
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3I1, 4O1
ID: 718231

5562a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy SV: okres Náchod: Babiččino údolí-Havlovice: vysoký smrkový a borový les, pískovec podkrkonošského permokarbonu
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°27'44.25"N, 16°3'3.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1955-08-01
nálezce: L. Mühlstein
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734570

5564a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy, okres Náchod, Božanov, Bílá skála jehličnatý les na balvanitém podkladě, kultura smrku, dále *Abies alba*, SZ expozice
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'49.81"N, 16°20'42.72"E, ± 200m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1985-07-24
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736668

5641b

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.
lokalita: Krušné hory, Rudné - Přebuz: rašelinná smrčina na jz. okraji laggu vrchoviště při s. straně silnice Rudné - Přebuz, 920 m n. m.
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'46.99"N, 12°38'16.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-09-11
nálezce: V. Melichar
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734466

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.
lokalita: Krušné hory, Rudné - Přebuz: podmáčená smrčina na j. okraji laggu vrchoviště při s. straně silnice Rudné - Přebuz, asi 100 m zsz. od odbočky do Liščího údolí, 920 m n. m. - kompaktní porost plodné
plavuně na ploše asi 15 m² na okraji klečoviny, na mrtvých ležících a tlejících kmenech smrků
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'29.72"N, 12°38'43.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-07-14
nálezce: J. Michálek; J. Hadinec; P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734465

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: bývalý zajatecký tábor v jižní části areálu Velkého cínového dolu 2,5 km z. od Jelení, vl. od silničky k Rolavě, nyní v podmáčené smrčině přiléhající k sz. cípu NPR Velký močál.

- malá populace na betonové ploše základů zbořeného objektu s komínem zarostlé řídce malými smrků, 930 m n. m.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1996-08-24

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734463

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy. - malá skupina v mladé

husté smrčině mezi ruinami úpravny rudy a sedimentační plochou v s. části areálu, 925 m n. m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°22'25.21"N, 12°36'22.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1996-08-27

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734464

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): v okolí starých zbořeníšť bývalého pracovního tábora „Cíňák“, J od silnice, cca 0,9 km JJZ od Ploché hory (k. 939,0)

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'47.66"N, 12°37'48.13"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002-08-06

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736685

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha bývalého zařízení na těžbu na zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'48.60"N, 12°37'49.02"E, ± 500m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1996-08-24

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736418

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Z Čechy: Přebuz: podmáčená smrčina na okraji malého lesního rašeliniště na prameništi drobného pravostranného přítoku potoka Rolava, S od silnice Přebuz – Rudné, 2,2 km VJV – JV od Přebuze

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'34.23"N, 12°38'50.97"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1996-07-22

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736690

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Česká republika, okr. Sokolov: Rolava, Krušné hory, 2 km SV obce, Velký cínový důl, bývalý důl.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'54.51"N, 12°37'52.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-13

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736657

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia occid., montes Krušné hory, opp. Nejdek, pagus Přebuz: in area officinae vetustae (metallum) ad viam

Přebuz-Jelení, ca 700 m situ mer.-mer.-occid. a cota 939 (Plochá hora).

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'51.15"N, 12°38'20.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-29

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735892

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Valy hlušiny na SZ obvodu "sedimentačních nádrží" v sev. části areálu býv. Velkého cínového dolu (zařízení na zprac. těžené cínové rudy 2,5 SV Rolavy) 910-915 m/m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'55.66"N, 12°37'52.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 910-915 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-29

nálezce: J. Michálek; P. Kulíšek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736417

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Přebuz, okolí bývalé továrny dolu „Cíňák“ 3,5 km SSV od obce

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'52.88"N, 12°37'49.13"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-07-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736689

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okraj porostu "kleče" (*Pinus x pseudopumilio*) na jz. okraji drobného lesního vrchoviště u silničky Přebuz - Rudné, 2 km vjv.

Přebuzi, naproti odbočce lesní silničky od Liščího údolí, 920 m/m.

nejbližší obec: Šindelová, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'9.16"N, 12°38'39.57"E, ± 500m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1989-07-07

nálezce: J. Michálek; J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736416

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: okraj mladého smrkového porostu ve Velkém cínovém dole, cca 2 km SSV o. Rolava Krušné hory, Bohemia

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.95"N, 12°37'50.39"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-04

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736634

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Areál Velkého cínového dolu - okraj (v.) antrop. narušené plochy býv. zařízení na zprac. cínové rudy, obklop. podmáč.

smrčínami a vrchovišti. - 10 m od v. okraje pobořeného velkého továrního objektu, okraj mladé smrčiny. 2,5 km z. Jelení, 925 m/m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.95"N, 12°37'50.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1985-07-15

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736414

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Areál Velkého cínového dolu - býv. zařízení na zprac. cínové rudy, odlesněná plocha mezi vrchovišti a podmáč. smrčínami, 2,5 km z. Jelení. J objektu rozbořené "továrny", 925 m/m.

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'48.60"N, 12°37'49.02"E, ± 500m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1985-08-05

nálezce: A. Lepšová

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736415

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 59. Jelení - Rolava [5641b]: areál rozbořeného těžebního zařízení zv. Velký cínový důl s ruinami zajateckého tábora po obou stranách lesní silničky, 2,5 km Z od Jelení, zčásti zarostlý náletovou smrčínou, 920 m n. m.ovou smrčínou, 920 m n. m. (J. Michálek)

souřadnice: 50°23'46.00"N, 12°37'42.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jaroslav Michálek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9621717

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Milíře u Šindelové_9190257

nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°21'7.06"N, 12°39'3.17"E, ± 291m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-11-21

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5945435

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Přebuz_3660503
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'37.44"N, 12°36'37.08"E, ± 71m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-07-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5516585

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chaloupky u Přebuze
nejbližší obec: Chaloupky u Přebuze, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'33.08"N, 12°39'23.27"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-09-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Melichar - Terénní nálezy 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7234400

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rolava: kota Smrčina
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'40.61"N, 12°35'47.59"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-09-18
nálezce: Petr Krása
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6966202

5641c

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.
lokalita: Kraslice, severní úbočí Komářího vrchu asi 2,5km V od býv. Nové Vsi na Kraslicku, Krušné hory, n.m.v. 930
nejbližší obec: Nová Ves u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'39.66"N, 12°33'31.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1982-08
nálezce: Pavel Salák
pramen: FAS 23/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: severní úbočí Komářího vrchu leží jen asi 1km V od býv. Nové Vsi na Kraslicku
ID: 13318691

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: k0182_111214_279_L9.2B
nejbližší obec: Sněžná, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'8.68"N, 12°30'58.50"E, ± 242m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3459114

5641d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Milíře u Šindelové_9191102
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'33.54"N, 12°39'9.72"E, ± 195m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-01
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5952500

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Obora u Šindelové_3660982
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'37.14"N, 12°34'55.92"E, ± 138m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5519051

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: k0085_112106_423_L9.2B
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'33.32"N, 12°39'11.66"E, ± 170m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002
ID: 3484877

5642b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Abertamy
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'22.42"N, 12°49'51.89"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-15
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer, Radek. Floristická data 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7059697

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pernink
souřadnice: 50°21'54.45"N, 12°48'5.13"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-08-25
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014
projekt: NDOP
poznámka: nezaměřováno s GPS, lokalizace +- 50 m; náletový lesík s převahou břízy a smrku
ID: 12068699

5642c

původní jméno: *Lycopodium alpinum*
lokalita: Am Peindlberge [=Tisovský vrch, Pejndl] bei Neudek [=Nejdek]
nejbližší obec: Tisová u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'56.57"N, 12°44'9.52"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1896-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734630

5642d

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.
lokalita: Krušné hory, Oldřichov: podmáčená smrčina se sejpy 400 m sz. od Trousnice (+ 952 m), 910-920 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká Štola, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'52.67"N, 12°48'0.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 910-920 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-08-13
náleze: V. Melichar
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734468

5643b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jáchymov Lesní cesta na vých. svahu kopce Dub asi 1 km za hotelem Můstek, bažinka s pramenem
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'16.11"N, 12°55'56.17"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-19
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736688

5643d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Glasberg u Ostrova (Schlackenwerth)
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'16.23"N, 12°56'18.22"E, ± 2500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
náleze: Reiss
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734511

5644c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hauenstein [=Horní Hrad]
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'46.79"N, 13°1'3.72"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734510

5645c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SZ Čechy: Vlkaň (u Kojetína, okr. Chomutov): náletem dřevin zarostlá stará pískovna ca 0,95 km Z-ZJZ od Vlkaně
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'3.72"N, 13°13'54.73"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736700

původní jméno: *Lycopodium annotinum* subsp. *annotinum*
lokalita: 25. Kojetín (u Radonic): břizou a vrbami zarůstající opuštěná a zčásti vodou zatopená pískovna v lese 850 m SSV od vsi
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'3.60"N, 13°13'54.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: herb. Z. Kaplan; CHOM
projekt: FK ČBS
ID: 13626414

5659a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hořice. Chlum poblíže Chlumu kóta 453, smrk. les.
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'42.93"N, 15°34'13.86"E, ± 800m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1941-07-13
nálezce: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734572

5659b

lokalita: distr. Hořice v Podkrkonoší, loco Smolník
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.60"N, 15°39'6.15"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1947
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734585

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Tikova, v mechu porůznu.
nejbližší obec: Chlum u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'47.76"N, 15°35'26.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1941-07-12
nálezce: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734574

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hořicko, Chlumy již od Tikov v mechu v lese jehlič. a březovém, půda skalnatá, sklon k S, místo hojně zastíněné, společně s *L. annotinum*.

nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín

souřadnice: 50°23'41.55"N, 15°35'23.37"E, ± 600m

nadmořská výška: 394 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1940-09-22

nálezce: V. Buřil

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v poznámce na schedě u *Diphasiastrum complanatum* v PRC

ID: 13734551

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hořicko, Chlumy již od Tikov v mechu v lese jehlič. a březovém, půda skalnatá, sklon k S, pouze na 2 místech

nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín

souřadnice: 50°23'41.55"N, 15°35'23.37"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1940-09-22

nálezce: V. Buřil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734562

5660a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové

souřadnice: 50°22'34.75"N, 15°42'2.99"E, ± 1000m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1983-07

nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

poznámka: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje

ID: 8574610

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: "Bukovina" - Horním Zámek, Hořice v Podkrkonoší

souřadnice: 50°22'32.00"N, 15°41'39.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1964-09-18

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 715465

5660d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: V od Lužan, Dvůr Králové II.

souřadnice: 50°20'21.00"N, 15°48'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1977-09-29

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 2H7, *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium* ium

ID: 723067

5663a

původní jméno: *L. annotinum*
lokalita: Ve smrkovém a jedlovém porostu na granitu ve výši as 500 m n. m. nad údolím Olešanky pod Borovou u Náchoda
roztroušeně s *L. clavatum*, *annotinum* a selago.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'30.13"N, 16°12'45.59"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-08
nálezce: L. Rach
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě u *Diphasiastrum complanatum* v PRC
ID: 13734550

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ve smrkovém a jedlovém porostu na granitu ve výši as 500 m n. m. nad údolím Olešanky pod Borovou u Náchoda
roztroušeně
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'30.13"N, 16°12'45.59"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-08
nálezce: L. Rach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734586

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Náchod: in silva mixta in valle Peklo, cca 350-400 m s.m.
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°22'45.00"N, 16°11'9.55"E, ± 2500m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1959-08-25
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736139

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Severovýchodní Čechy: N. Město n./Met.: V starším jehličnatém porostu na granitu v lese nad úd. Olešanky mezi Peklem a Borovou as 500 m n.m. poskrovnu.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'39.98"N, 16°12'24.75"E, ± 1200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-08-06
nálezce: L. Rach
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736679

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Peklo u Nového Města nad Metují
souřadnice: 50°22'43.97"N, 16°12'21.47"E, ± 1565m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1945
nálezce: Karel Krčan
pramen: Krčan K. Soupis rostlin na význ. bot. lokalitách v Novoměstsku, str. 11-13. 1945.
projekt: NDOP
ID: 6737080

5663c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: In silvis ad Bezek prope Nové Město n/Met. cum L. clavatum et complanatum
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'51.30"N, 16°10'20.05"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1901-08-19
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736177

5664a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika: Orlické podhůří, Rychnov nad Kněžnou Olešnice v Orlických horách, JZ od bývalého vápencového lůmku Vápenka, 3,5 km V obce smrčina
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'23.52"N, 16°21'32.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736670

5664c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Les nad vesnicí Deštnou v horách Orlických
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'15.76"N, 16°20'59.05"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1922
náleze: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. (1923): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. III. – Čas. Nár. Mus., Praha, 97: 88-95. et 127-134.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734442

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory: les nad Deštnou [=Deštné v Orlických horách]
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'17.32"N, 16°21'0.42"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734587

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory: nad Sedloňovem zde onde
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'21.59"N, 16°20'14.61"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
náleze: Freyn
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734493

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orličné hory: na Deštné hoře
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'4.59"N, 16°23'51.96"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
nálezce: Freyn
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnomus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734494

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory – Bukačka horní č. SPR – u mokřiny v lese
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'25.75"N, 16°22'25.28"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-09-24
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736646

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory – Bukačka
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'14.32"N, 16°22'30.07"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-08-07
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736647

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora bohémica: montes Orlické hory, in silva ca 1 km merid.-occid. a cauponam Panorama supra oppido Deštná
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'59.96"N, 16°20'32.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-08-13
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735685

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory: v Piceetu mezi Malou a Velkou Deštnou, cca 1050 m n.m.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'28.08"N, 16°23'52.88"E, ± 800m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964-06
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736737

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia or. distr. Náchod; montes Orlické hory: in silva in monte Šerlich supra pag. Deštné, ca 900 m s.m.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'49.60"N, 16°22'54.36"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1930-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736285

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Šerlišský mlýn v Orlických horách hojně
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'42.26"N, 16°22'17.98"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1929-07
nálezce: K. Prokop
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736672

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Bažinná místa u Šerlišského mlýna v h. Orlických
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'42.26"N, 16°22'17.98"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1929-07
nálezce: K. Prokop
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736673

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orličné hory: les nad Deštnou.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'59.65"N, 16°21'47.68"E, ± 2000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736199

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vrchol Deštné v Orličných horách.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'29.70"N, 16°23'51.50"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1890-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736760

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na vrcholu Velké Deštné v Orlických horách.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'4.74"N, 16°23'51.53"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1890-08
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736188

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Deštné v Orl. horách, PR Jelení lázeň, mimo hlavní rašeliniště
souřadnice: 50°18'39.70"N, 16°23'51.32"E, ± 148m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-21
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
ID: 12047008

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trčkov, u hlavní lesní cesty ke hranici s Polskem
souřadnice: 50°19'18.14"N, 16°24'52.50"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-09-20
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef (2013): Terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 11302573

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šerlich, při silnici 0.5-1.5km od odbočky k Masarykově chatě směr Trčkov
souřadnice: 50°19'16.73"N, 16°23'44.95"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270813

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trčkov, při silnici podél rezervace Trčkov
souřadnice: 50°18'50.65"N, 16°24'31.32"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12217564

5664d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tab.3.pořad.č.sním.6,terén.č.sním.4 . Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Acidofilní bučiny, nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'54.00"N, 16°25'8.00"E
nadmořská výška: 806 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-07
náleze: J. Kučera; J. Dostálek
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.
projekt: FLDOK
ID: 8369614

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Deštné v Orlických horách, NPR Trčkov, SV část rezervace.
souřadnice: 50°18'54.30"N, 16°25'8.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 806 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-07
náleze: J. Dostálek
pramen: Dostálek J.et Kučera J. (2007): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Pr. Kraj. Mus. Hradec Králové, ser. A, 32: 17-34.
projekt: ČNFD
ID: 1179646

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trčkov, při silnici od rezervace Trčkov k obci
souřadnice: 50°18'31.15"N, 16°25'47.70"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12270812

5667b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Krebsgrund [=Račí údolí] b. Jauernig [=Javorník] Glimerschiefe
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'51.76"N, 16°59'10.27"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1876-07
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735733

5740c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: k. ú. Velký Luh na několika m2 rel. hojně – písčité okraj nezpevněné cesty a okraje sedimentační nádrže s nálety bříz
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°12'22.50"N, 12°22'4.60"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-08-18
nálezce: Přemysl Tájek; Pavla Tájková
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736814

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Velký Luh - okraj cesty a kolem sedimentační nádrže
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°12'22.17"N, 12°22'2.37"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-08-18
nálezce: Přemysl Tájek; Pavla Tájková
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7210705

5743c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: [Karlovy] Vary
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'21.52"N, 12°53'16.61"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: Glückselig
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734486

5748d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Džbán: lesní mýtina mezi obcemi Pochvalov a Třeboc
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'14.48"N, 13°46'18.15"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-06-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735869

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Les horský pod Žbánem
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'12.89"N, 13°45'6.99"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1863-07-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736206

5749a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: N. Strašecí, Vysoký bukový les podél potoka bilichovského lesa 2 km sev. vých. od Boru, sklon k vých., ojediněle
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'35.59"N, 13°52'54.41"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-07-05
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734613

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia centralis. In silvis umbrosis "Bílichov" dictis apud oppidum Panenská Týnice.
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'28.58"N, 13°53'22.98"E, ± 1200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1921-05-22
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734611

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílichov (v lese)
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'28.58"N, 13°53'22.98"E, ± 1200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1920
nálezce: L. Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734615

lokalita: Valle Bílichov pr. Louny
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'28.58"N, 13°53'22.98"E, ± 1200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1913-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734616

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia. Smradovna u Zichovse na Slánsku
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'54.33"N, 13°53'48.89"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734614

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Schlan: bei Srbeč, im Smradovnathal und in dem dahinter gelegenen Parallelthale

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'50.38"N, 13°53'38.00"E, ± 1000m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: K. Vandas

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734539

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in silva excisa ad clivum +- sept. spectantem vallis silvaticae "Kravský dolík" dictae ca. 700-800 m. situ mer.-mer.-occ. a vico Malý Bílichov, alt. ca. 380-400 m. s. m.

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°14'58.90"N, 13°54'42.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 380-400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1975-09-20

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736307

původní jméno: *Lycopodium*

lokalita: Smradovna u Zichovce

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'58.81"N, 13°54'1.81"E, ± 1000m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1902-08-31

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736096

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Ve vlhkých horních lesích. Smradovna u Klobuk.

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'58.81"N, 13°54'1.81"E, ± 1000m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1902-08-31

nálezce: J. Rous

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736107

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bílichov u Slaného

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'22.07"N, 13°53'39.67"E, ± 2500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1886-09

nálezce: K. Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736187

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: v údolí Smradovenském tam u Veratrum, v chladné stráni mezi smrčky velmi hojně

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'58.81"N, 13°54'1.81"E, ± 1000m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: K. Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736184

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílichov, odb. ze Zámecké cesty k SZ, 3.4 km od kapličky v Bílichově
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'8.50"N, 13°52'11.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-05-16
nálezce: Elena Plesková; Václav Somol; Otakar Šída; Michal Štefánek
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy rostlin Džbánu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269952

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílichov, Údolí bílichovského potoka
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'0.84"N, 13°54'3.16"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06
nálezce: Miroslava Rubíková; Milan Dundr
pramen: Somol Václav. Floristický kurz Bílichov. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6894803

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílichov, Údolí bílichovského potoka
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'8.99"N, 13°54'25.29"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06
nálezce: Milan Dundr; Miroslava Rubíková
pramen: Somol Václav. Floristický kurz Bílichov. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6894080

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílichovské údolí
souřadnice: 50°15'7.00"N, 13°54'19.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-20
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Terénní průzkumy 2014
projekt: NDOP
ID: 12068696

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílich. údolí, P břeh potoka vpravo lesní cesty, 150m pod hrází "gabčíkova"
souřadnice: 50°15'7.44"N, 13°54'19.08"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-05
nálezce: Václav Somol; Elena Plesková
pramen: Somol Václav (2014): vlastní terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: okraj smrčiny
ID: 11958041

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smradenské údolí
souřadnice: 50°15'57.00"N, 13°54'13.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-28
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Terénní průzkumy 2014
projekt: NDOP
ID: 12068698

5749c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: stř. Čechy; kraj Praha, místo u Mšece u Slaného, smíšený les, podklad opuka, sklon k jihu, velmi vlhko.
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'48.34"N, 13°53'41.95"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1958-09-06
náleze: František Kozel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734618

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Slánsko: Oxalisové smrčiny v údolí JZ od Bilichova
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'54.87"N, 13°53'40.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1944-05-21
náleze: M. Protiva; J. Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734612

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V Bilichovském údolí
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.39"N, 13°53'22.83"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
náleze: Rozum
pramen: Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63-72 et 133-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734444

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia centralis: In valle Bilichovské údolí prope vicum Bilichov
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'58.24"N, 13°53'52.69"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-06-02
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736157

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Slaný: v Malém Bilichovském údolí ve stinných smrkových lesích sev. svahů.
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'50.85"N, 13°53'45.85"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1915-07
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736186

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bilichovské lesy: v lese u Srbče na rovině dosti četně
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'28.34"N, 13°53'5.48"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-05-23
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736183

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílichov, u cesty v Bíl. údolí, nad třetím rybníkem, 1,7 km JZ Zámku
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'47.10"N, 13°53'30.10"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010
nálezce: Václav Somol; Elena Plesková
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy Džbánu 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6982950

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Milý, Závěr Milského dolu, S svah Lysé, 2,2 - 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'49.18"N, 13°50'38.96"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-07-28
nálezce: Lukáš Krinke
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy Džbánu. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6895870

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílichov, Bílichovské údolí; cca 100 m pod hrází nejhořejšího rybníka bí. údolí, při pravé straně cesty na okraji smrkové kultury
další lokalita cca 500 m JZ od hráze, ve svahu příkopu u silničky pod nízkými smrčkami, 5 m čtverečních
souřadnice: 50°14'56.60"N, 13°53'54.32"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-05-27
nálezce: Václav Somol; Elena Plesková; Miroslav Trojan
pramen: Somol Václav (2013): Orchideje na Rakovnicku II
projekt: NDOP
ID: 11223777

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílichov; břeh nad cestou
souřadnice: 50°14'48.08"N, 13°53'30.18"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-05-27
nálezce: Václav Somol; Elena Plesková; Miroslav Trojan
pramen: Somol Václav (2013): Monitoring druhů 2013
projekt: NDOP
ID: 11242042

5749d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Schlán: "v Ostrově" bei Jedomělic
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'11.42"N, 13°56'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: F. Bílek
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734537

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V Ostrově u Jedomělic.
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'11.65"N, 13°55'57.45"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-04-26
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736176

5760c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Východní Čechy: okres Hradec Králové: Bor.
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'36.48"N, 15°43'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736671

5761d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Blešno, rameno Haltýře v lese JZ obce
souřadnice: 50°12'10.42"N, 15°55'9.42"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-06-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11192863

5762c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Distr. Rychnov n. Kněž. Les 2 km V od obce [...] 6 km SZ od Týniště n. Orlicí
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.57"N, 16°2'52.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1986-05-02
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736732

5762d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia orient.: Přepychy
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.19"N, 16°6'27.70"E, ± 1200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1898-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734576

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lesy "na Vrších" u Přepych
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'8.33"N, 16°6'27.62"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736193

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: "Dřízno" u Přepych blíž Opočna
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'43.07"N, 16°7'2.87"E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1896-07
nálezce: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735721

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Přepychy u Opočna: stráž "ve Dřizdnech."
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'43.07"N, 16°7'2.87"E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736210

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Východní Čechy: okres Rychnov nad Kněžnou Přepychy u Opočna.
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'7.61"N, 16°6'31.45"E, ± 2000m
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Rohlena
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736676

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: „Dřina“ [=Dřízna] v Přepychách u Opočna.
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'43.14"N, 16°7'1.77"E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736677

5763b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mnichová, v lese nad Koutským potokem, asi 50 m SZS mostu na cestě Planýrka, ca 650 m SZS osady
souřadnice: 50°16'49.74"N, 16°19'36.64"E, ± 13m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2014-03-20
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
poznámka: roste na ploše asi 100 m²
ID: 12061381

5764a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Luisenthal [=Luisino údolí] u Deštné.
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'13.22"N, 16°23'9.81"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1900-10-20
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734674

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory: v lese na JZ svahu vrchu Maruša, cca 1000 m n.m.
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'31.04"N, 16°23'52.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964-06
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736742

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Luisino údolí, vrchol Kamence (Vápenný vrch), skalní město
souřadnice: 50°16'26.18"N, 16°24'30.01"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981
nálezce: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11149717

5764b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: hora Koruna v Orlických horách u Velké Zdobnice, močálisko, smrčina, 1000 m n.m., na žule
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'54.74"N, 16°25'21.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1980-09-20
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736347

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Orlické hory: in silvis in monte Kunštátská Kaple, alt. 900 – 1000 s. m.
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'9.51"N, 16°26'45.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900-1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964
nálezce: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736763

5764d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zdobnice (v Orlických horách), rašeliniště "U Kunštátské kaple" cca 3,3 km VSV od kostelíka ve Zdobnici
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'46.00"N, 16°27'12.00"E
nadmořská výška: 1039 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2003-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118995

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory: Zakletý u Říček
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'4.48"N, 16°26'58.69"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736768

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory Kunštátská kaple: rašeliniště – sv ca 1035 m n.m.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'49.01"N, 16°27'9.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 1035 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1973-05-26
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736733

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: e0059oh_141222_567_L9.2B
nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'11.18"N, 16°25'44.58"E, ± 155m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0059oh: e0059oh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3904550

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PP U Kunštátské kaple 579
souřadnice: 50°14'49.59"N, 16°27'8.87"E, ± 99m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1983-08-28
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11302082

5767c

lokalita: Moravia: Montes Kralický Sněžník: prope locum Vlaštovčí skály dictum
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'11.00"N, 16°50'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1957-09-05
nálezce: Krkavec; Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871763

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kralický Sněžník, (les na vých. úbočí,) u cesty.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'7.18"N, 16°51'12.30"E, ± 600m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1932-05-15
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736761

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Králický Sněžník, v lese u rašeliniště na polské straně asi 50 m od st. hranice u patníku 68/31

souřadnice: 50°12'7.96"N, 16°51'31.68"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2006

nálezce: Martin Jiroušek

pramen: Martin Jiroušek (2006): Flóra a vegetace rašelinišť Králického Sněžníku - Bakalářská práce Mas.univ. Brno

projekt: NDOP

ID: 11188859

5767d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: m0134_142125_1_R1.4

nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'38.53"N, 16°58'42.71"E, ± 552m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3928888

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: m0134_142305_120_L5.4

nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'50.72"N, 16°57'53.50"E, ± 523m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3939784

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: m0134_142305_133_X9A

nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'15.73"N, 16°57'26.96"E, ± 136m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3939816

5768a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rychlebské hory, závěr údolí Ztraceného potoka (pod Studeným)

souřadnice: 50°15'3.00"N, 17°4'1.00"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2000-08-10

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2714754

5768c

lokalita: [Ostružná: Císařská bouda SZ obce] Kaiserbaude

nejbližší obec: Ostružná, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'42.33"N, 17°1'6.92"E, ± 400m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873680

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Petříkov u Ramzové, u lesního potůčku v podhorské bučině
nejbližší obec: Petříkov u Branné, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'34.97"N, 17°2'8.47"E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1951-08-15
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734733

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, Rychlebské hory: okraj rašeliniště na Smrku.
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'50.14"N, 17°1'58.42"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1991-06-22
nálezce: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736726

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Rychlebské hory: Velké Vrbno: Smrkový les mezi chatou Paprsek a vrchem Smrk asi 3km SV obce
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'5.57"N, 17°1'25.16"E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1988-08-01
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736827

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia bor.: montes Sudetici or. Hrubý Jeseník: in piceeto in decliv. merid. montis Smrk supra pag. Ramzová, distr. Šumperk, cca 1000 m s.m.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'11.10"N, 17°2'19.96"E, ± 1200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1966-06-27
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736130

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Silesia, distr. Jeseník, in silva (*Fagus*, *Picea*) in decliv. septentr. collis Löwenkoppe, s. m. cca 950m.
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'50.08"N, 17°3'26.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1954-07-15
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736134

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: /164/ Rychlebské hory: závěru Vápenného potoka u Horní Lipové, několik jedineců, (vlastní údaje autora, dosud jím nepublik.)

nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'58.00"N, 17°3'41.00"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2000

nálezce: R. Hédl

pramen: Hédl R. (2001): Vybrané vzácné a ohrožené rostliny Rychlebských hor a jejich severního podhůří. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser.

A (sci. natur.) 50: 271-283.

projekt: FLDOK

ID: 8305577

5768d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia boreal.: distr. Šumperk: montes Sudetici or.: Rychlebské hory: in silvis supra pag. Horní Lipová, cca 600 m s.m.

nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'30.00"N, 17°5'26.73"E, ± 2500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1965-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736135

5769a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: H. Jeseník, město Jeseník, luční ... v lesním lemu u lesní cesty na úpatí Sokolí - Špičáku (Klen) v údolí potoka.

nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'20.57"N, 17°10'39.14"E, ± 500m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1992-07-01

nálezce: M. Frank

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736529

5769c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Um Grafenberg [=Lázně Jeseník]

nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'27.84"N, 17°11'16.67"E, ± 1000m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

nálezce: coll.?

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735665

5769d

lokalita: Rejvív u Frývaldu

nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'47.74"N, 17°18'22.57"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-07

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873698

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Hrubý Jeseník - Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.49"N, 17°18'31.15"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-08-04
nálezce: Jana Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736458

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rejvíz
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'6.32"N, 17°17'56.13"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-10-11
nálezce: Róztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736868

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseníky – Rejvíz – u lesa
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'6.02"N, 17°17'50.11"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-08
nálezce: Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736800

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Schlesien: Wald z. [...] u. Reihwiesen W-Abhang [...] Lutzdorf
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.49"N, 17°18'31.15"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-01-06
nálezce: Fietz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735698

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Reihwiesen [=Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.49"N, 17°18'31.15"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735705

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Široký Brod
souřadnice: 50°14'41.09"N, 17°16'59.99"E, ± 124m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-08-17
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: velký porost, na ploše cca 10*10 m; L5.4
ID: 12582402

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rejvíz I

souřadnice: 50°13'35.41"N, 17°16'50.31"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2009-09-22

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11160245

5840a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Soos u Karl. Varů

nejbližší obec: Dvůrek, okres Cheb

souřadnice: 50°9'11.45"N, 12°24'23.55"E, ± 1000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

nálezce: Ortmann

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734509

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Skalná | 635

nejbližší obec: Skalná, okres Cheb

souřadnice: 50°11'47.02"N, 12°21'33.62"E, ± 14m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2005

nálezce: Jana Jiskrová

pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006

ID: 6792431

5840c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Chebská pánev: NPR Soos: rašeliniš. a mineraliz.slaniště s vývěry minerál.vod a exhal.plynného CO₂. Uprostřed NPR je obnažené ložisko křemeliny, syčené minerál.solemi.

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°8'59.00"N, 12°24'21.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.

projekt: FLDOK

ID: 7950863

5842d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: CZE: Sokolov Horní Slavkov Březové nálety u cesty v areálu býv. dolu Stannum, suché stanoviště s bohatou populací Coral. trifida.

nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'26.73"N, 12°48'22.29"E, ± 600m

nadmořská výška: 648 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2009-06-02

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: herb. muz. Mariánské Lázně

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736813

5846a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SZ Čechy: Vroutek (okr. Louny): v lese ca 2,1 km V od Kružínského vrchu (k. 535,6)
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'9.88"N, 13°20'45.32"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736698

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SZ Čechy: Vroutek (okr. Louny): v lese u cesty cca 2,4 km ZSZ od obce (GPS)
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'13.04"N, 13°20'42.96"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-09-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736686

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vroutek V zářezu lesní cesty v lesním komplexu ca 2,4 km ZSZ obce, ca 370 m n.m.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'3.87"N, 13°20'42.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-06-04
náleze: D. Koutecký
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736696

5848b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Řenčov [=Řevničov] u Nové Strašecí
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'7.21"N, 13°48'29.68"E, ± 3000m
fytochorion: 6. Džbán
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734472

5848d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in silva apud domum venatoris "Na Hané" ad orientem ab opp. Rakovník versus
nejbližší obec: Chlum u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'5.20"N, 13°46'30.82"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
náleze: Karel Hejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734745

5849a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia centralis - Libeňská obora - smrkový les nedaleko budovy správce v Liběnské oboře
nejbližší obec: Mšecké Žehrovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'57.69"N, 13°54'8.31"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-05-14
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736309

5849b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Břeh Srnčího rybníka u Hradečna v lese Oboře. Podklad opuka křídového útvaru.
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'4.76"N, 13°59'29.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-06-21
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734617

5849c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in Piceeto adulto ad basin clivi mer.-occ. spectantis vallis "První luh" sive "Emilin důl" dicti
ca. 1 km situ mer.-occ. a pago Ruda Nového strašecí, alt. ca. 400 m. s. m.
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'40.83"N, 13°51'43.30"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-07
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736306

5850a

lokalita: Böhmen: Kladno, im Kružithale
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'36.84"N, 14°4'35.47"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871744

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: im Krnčithale bei Kladno
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'36.16"N, 14°4'47.73"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: A. Wildt
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734538

5861a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: les u Nového Hradce
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.53"N, 15°51'31.75"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Čeněk
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734477

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Königgrätz [=Hradec Králové]
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'39.41"N, 15°54'10.03"E, ± 1500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: Czenek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734567

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pod ryb., Vyskytem, Nový Hradec Králové, písek, místy jíl, smrčina dost vlhko, na březích Stříbrného potoka dost blízko
hráze rybníka
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'48.88"N, 15°54'49.16"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1968-04-15
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736349

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nový Hradec Králové, u Stříbrného potoka, u rybníka výskytu málo. Okr. Hradec Králové
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'41.19"N, 15°54'49.58"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965-08-31
nálezce: Josef Šachl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736127

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nový Hradec Králové, u Stříbrného potoka pod ryb. Výskytem, pravý břeh, ve smrčině na dost vlhkém místě, písek, místy jíl
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'52.15"N, 15°54'49.43"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965-08-31
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736350

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Um königgrätzen Wald.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'53.52"N, 15°53'33.87"E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Czenek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736194

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'53.52"N, 15°53'33.87"E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Czenek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736227

5861c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohumileč u Bohdanče
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'16.31"N, 15°51'28.76"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1928
nálezce: V. Vodák
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734461

5861d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V Čechy: Býšť – okraj mladé smrčiny při lesní cestě ca 2 km V obce
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'59.38"N, 15°57'9.16"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1986-08-01
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736664

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V Čechy: Býšť – les ca 2 km V obce (smrk, borovice)
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'55.93"N, 15°56'51.84"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1985-06-29
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736665

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: VČ: Býšť – les asi 2,5 km V obce (smrk, borovice)
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'56.41"N, 15°56'57.26"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-10-06
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736651

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: VČ: Hoděšovice – les asi 2 km V obce (smrk)
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'35.43"N, 15°57'9.97"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-10-04
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736663

5862a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V Čechy: Petrovice n. O. - okraj lesa u paseky ca 2 km směr Hradec Kr.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.88"N, 16°0'52.95"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-08-22
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736649

5862b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Týniště nad Orlicí, rezervace Zadní Machová
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'29.70"N, 16°7'36.14"E, ± 300m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1978
nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7224575

5862c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: též v lesích u Albrechtic blíže Týniště (zde ve společnosti *L. complanatum* a *clavatum*)
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'34.42"N, 16°2'10.34"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922
nálezce: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. (1923): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. III. – Čas. Nár. Mus., Praha, 97: 88-95. et 127-134.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734443

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stinný les u Albrechtic blíže Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'35.19"N, 16°2'20.42"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734556

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žďár n. Orl. - jehličnatý les na Z okraji obce
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'12.25"N, 16°3'19.16"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1977-06-15
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736666

5862d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rašovice: Vrch Malý Chlum, okraj cesty na vrcholu v borovém porostu
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'12.15"N, 16°8'21.31"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2011-03-01
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946014

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rašovice: Vrch Malý Chlum, okraj cesty a nově vzniklé paseky, 130 m VSV od kóty Malého Chlumu
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'20.16"N, 16°8'18.26"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2011-12-31
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946441

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rašovice: Vrch Malý Chlum, 1,5 km SZ od železniční zastávky Čestice
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'31.36"N, 16°8'0.93"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010-04-14
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945862

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na Chlumu u Olešnice nedaleko Častolovic
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'20.82"N, 16°8'8.28"E, ± 500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1928
nálezce: A. Souček
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734459

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rašovice u Týniště nad Orlicí, vrch Malý Chlum, 1,5km SZ od železniční zastávky Čestice
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'37.00"N, 16°7'55.00"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010-04-14
nálezce: Jan Doležal
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 30/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 5. Botanická sekce, NATURA, Dobré, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7780113

5863b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Východní Čechy: Okres Rychnov nad Kněžnou – údolí Kněžny u Lukavic.
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'45.68"N, 16°18'54.22"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-09-07
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736675

5864d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kunwald bei Senftenberg [=Žamberk]: Wälder "v Rokytenkách"
nejbližší obec: Kunwald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'8.47"N, 16°28'24.79"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Bílek
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag. Cl. II., 1887:619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734540

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kunwald.
nejbližší obec: Kunwald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'5.00"N, 16°28'25.20"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1899
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736108

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kunwald u Žamberka. V lesích "v Rokytenkách"
nejbližší obec: Kunwald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'49.15"N, 16°28'14.25"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1887-08-23
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736168

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kunwald Lesy v Rokytenkách
nejbližší obec: Kunwald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'5.02"N, 16°28'25.15"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1885
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejspíše F. Bílek
ID: 13736101

5866b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora Silesiaca. Glatzer Schneeberg; im Holzgraben.
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'36.15"N, 16°48'59.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1895-08-17
nálezce: C. Baenitz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dr. C. Baenitz, Herbarium Europaeum no. 8511
ID: 13734730

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Hor. Morava – údolí řeky Moravy směrem na Král. Sněžník
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'27.67"N, 16°49'36.90"E, ± 2500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1967-07-13
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736643

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Morava
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'12.46"N, 16°49'22.19"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2012
nálezce: Jan Losík
pramen: Losík Jan, Alice Háková. Biologické posouzení - Rozšíření stávající sjezdové trati "A" včetně umístění lyžařského vleku. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7793592

5867a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Králický Sněžník: Mokřý hřbet, rašeliniště mezi Milířem a Sušinou
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'25.62"N, 16°51'46.99"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736403

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Králický Sněžník: Mokřý hřbet, rašeliniště mezi Černou Kupou a Sušinou
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'36.43"N, 16°51'55.81"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736404

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Králický Sněžník, rašeliniště u chaty Babuše pod Podbělkou
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'36.75"N, 16°51'9.17"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736405

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Morava, NPR Králický Sněžník: druh ve smrkovém lese cca 100 m J od vrcholu Černá kupa (1295 m n.m.) Druh roste na mírně zrašeliněném místě ve smrkovém lese na trouchnivějícím kmeni padlého smrku a v jeho okolí.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'48.55"N, 16°51'52.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 1265 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002-07-17
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736669

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia, Králický Sněžník, distr. Králíky Dolní Morava: Poblíž Sušiny, hranice s Moravou
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'25.62"N, 16°51'46.99"E, ± 300m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-08-10
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735633

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Králický Sněžník: Horní Morava, okraj rašeliniště u Podbělky (1307), při modré značce s. vrcholové kóty 1300 m n. m.
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'57.01"N, 16°50'58.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-21
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736584

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Ústí nad Orlicí: Horní Morava, Podbělka, 4 km SV obce, smrkový les.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'53.35"N, 16°50'53.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1992-06-08
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736661

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika: Králický Sněžník, Ústí nad Orlicí Podbělka (Králický Sněžník)
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'53.35"N, 16°50'53.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1978-07-30
nálezce: Marie Illichmannová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736641

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pohoří Králického Sněžníku - "Mokrý hřbet" mezi Sušinou 1321 m a Podbělkou 1307 m.
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'9.17"N, 16°51'20.75"E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736301

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: KLADSKÝ SNĚŽNÍK - „MOKRÝ HRBET“, v lesích u pevností z r. 1938 hojná.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'39.07"N, 16°52'1.06"E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1963-07-13
nálezce: Jaroslav Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736749

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora moravica: Kralický Sněžník
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'57.33"N, 16°50'50.47"E, ± 800m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-20
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735686

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kralický Sněžník: Černá hora v pralesovém porostu poblíže rašelin s sedle pod Černou horou za Sušinou, ca 1250 m
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'38.68"N, 16°51'49.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1957-09-05
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736546

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Králický Sněžník, ve sníženině mezi Podbělkou a Sušinou u cesty
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'12.57"N, 16°51'25.36"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-06-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7167334

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Králický Sněžník, po modré zn. z Podbělky SV směrem k rozcestí u šestihranu
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'59.23"N, 16°51'3.12"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-06-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7167322

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: NPR Králický Sněžník
souřadnice: 50°10'30.12"N, 16°51'2.58"E, ± 3224m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Králický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6739236

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Králický Sněžník, rašeliniště u šestihranu (mezi Podbělkou a Sušinou S od modré tur. značky)
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'5.34"N, 16°51'12.02"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-06-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7167348

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: NPR Králický Sněžník
souřadnice: 50°10'30.12"N, 16°51'2.58"E, ± 3224m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Králický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6695290

5867b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Město na Mor.: lesy na Červených slatích (Rota Sümpte); 1100 m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'44.21"N, 16°56'45.00"E, ± 5000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1919-08-08
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736172

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: údolí Bystřiny od ohybu silnice na Malé Vrbno na sedlo k Růžové boudě

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

nadmořská výška: 560-850 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1982-07-08

nálezce: Č. Deyl

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8788548

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Údolí horního toku Bystřiny

nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk

souřadnice: 50°11'36.31"N, 16°57'55.41"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1982-07-10

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Údolí horního toku Bystřiny sev. od Starého Města. 1996.

projekt: NDOP

ID: 7181701

5867c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: KLADSKÝ SNĚŽNÍK: v lesích při modré turistické stezce do PODLEŠÍ, na př. v okolí rašelinišť a pevností na SOUŠÍ; 6.VII.1959.

nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'44.16"N, 16°51'32.72"E, ± 1000m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1959-07-06

nálezce: Jaroslav Tušla

herbář: MP

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13736757

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vysoká, údolí potoka V od obce, cca 1 km JZ kóty 786 Větrovec

nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'13.99"N, 16°54'0.30"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2009-09-04

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6900752

5868a

lokalita: Moravia, Vysoké Jeseníky: v údolí Branné za Kolštejnem

nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'39.60"N, 17°1'31.49"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1947-07

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9873682

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hrubý Jeseník. Při žluté turistické stezce z Branné na Vozku.

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'32.75"N, 17°4'7.45"E, ± 1200m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1979-07-14

nálezce: Jaroslav Tušla

herbář: PRC

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13734746

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Ramzová Lesní cesta /zelená tur. zn./ směrem na Obří skály – za dolní stanicí lanovky
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'31.53"N, 17°4'15.40"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-09-08
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736856

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ramzová
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'46.09"N, 17°3'52.05"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1952-06-13
nálezce: Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736462

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wälder gez. Goldenstein [=Branná] Altvatergeb.
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'5.78"N, 17°0'37.42"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931-07-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736111

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: údolí Klepacskeho potoka
souřadnice: 50°9'59.94"N, 17°3'54.76"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-08-20
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: v břehu lesní cesty
ID: 11921342

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: údolí Klepacskeho potoka
souřadnice: 50°9'52.67"N, 17°3'10.40"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-08-20
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11921343

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LC Alojzovska
souřadnice: 50°9'23.58"N, 17°4'17.44"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-16
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11923340

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Josefová
souřadnice: 50°9'7.16"N, 17°3'40.75"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-30
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11924572

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ostružná
souřadnice: 50°11'9.24"N, 17°4'9.70"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-07
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11931990

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Josefová
souřadnice: 50°8'59.21"N, 17°4'9.23"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-16
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11923342

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Josefová
souřadnice: 50°9'3.13"N, 17°3'47.09"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-30
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11924573

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LC k Volské louce
souřadnice: 50°9'3.96"N, 17°4'38.78"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-30
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11924574

5868b

lokalita: Jeseníky: in silvis montis Šerák
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.14"N, 17°6'23.61"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-07
nálezce: F. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873667

lokalita: Jeseníky, [Branná]: Vozka
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.08"N, 17°6'30.50"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-28
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873679

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Fuhrmannstein [=Vozka]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.26"N, 17°6'29.57"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08-06
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734649

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseník: Traviny a houště u křivolaké pěšiny na Vys. Holí (Hockschar) [=Šerák]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.11"N, 17°6'23.66"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734671

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Keprnického potoka
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'58.62"N, 17°8'32.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-05-08
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736877

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseníky: Keprník smrčina na Trojmezí 1 km J vrcholu 1300 m
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'39.68"N, 17°6'43.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-23
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736730

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, západní úbočí Keprníku 1423 m.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'16.84"N, 17°6'27.69"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-08-19
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736706

lokalita: Moravia septentr., montes Hrubý Jeseník: saltus inter montes Červená et Keprník, ca 1.200 m s.m.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'26.11"N, 17°7'24.66"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-04
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736297

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Při modré tur. značce v SPR Šerák - Keprník; dosti hojně
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1976-08-02
nálezce: Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736433

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na východním svahu skály Vozky (1200 m), pohoří Jeseníků.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'10.32"N, 17°7'9.17"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-06-02
nálezce: Alena Bergerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736300

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Morava – Jeseníky. Smrk. les, u cesty z Keprníku na Vozku, cca 1300 m n/m. Roztr.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'39.66"N, 17°6'42.98"E, ± 800m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-22
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736838

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora moravica: H. Jeseník, v sedle mezi Keprníkem a Vozkou u vrchoviště
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'50.42"N, 17°6'54.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-06-23
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735732

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, povodí Branné. Piceetum ve středním toku Jeleního potoka.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'2.13"N, 17°5'35.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-25
nálezce: Marta Skybová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735696

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Keprník, na vrcholu.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-04
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736528

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseníky, Šerák.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.08"N, 17°6'23.66"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736775

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník Sev. svah Keprníku
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'23.03"N, 17°6'59.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-12
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735860

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia sept.: Vysoký Jeseník, in monte Keprník, 1350 m s.m.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 600m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Z. Černohorský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736097

lokalita: Moravia sept.: Vysoký Jeseník, in monte Keprník.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736238

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník: při lesní cestě z Vozky na Keprník: pod smrkem, podkl. rula
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'39.40"N, 17°6'40.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736461

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, pralesová rezervace (smrčina) na Keprníku 1300, pod smrkem, rula
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736465

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Jeseník: in silva apud jugum montis Keprník supra casam Ramzová cca 1200 m s.m., s. granit-humoso
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'52.70"N, 17°5'22.72"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736303

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Fuhrmannstein [=Vozka]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'10.96"N, 17°6'30.81"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924
nálezce: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736531

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mons Köpernik Sudetorum Moravia
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.46"N, 17°6'59.05"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1891-10-15
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736158

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Am Hochschar [=Šerák] im Gesenke
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.08"N, 17°6'23.66"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1875-08-16
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735734

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°10'39.33"N, 17°7'16.14"E, ± 379m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10860353

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°10'11.53"N, 17°7'26.34"E, ± 517m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10860097

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°10'28.01"N, 17°7'44.62"E, ± 545m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10860309

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Adolfovice
souřadnice: 50°10'32.49"N, 17°6'55.89"E, ± 238m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10860320

5868c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Františkov
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'37.27"N, 17°2'57.12"E, ± 268m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-04-28
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek Mgr. Monitoring významných druhů rostlin CHKOJ 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6622060

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nové Losiny
souřadnice: 50°7'26.24"N, 17°3'50.95"E, ± 289m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-04
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12570740

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Přemyslov
souřadnice: 50°7'15.87"N, 17°4'41.82"E, ± 314m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-04
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12570760

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nové Losiny
souřadnice: 50°7'31.79"N, 17°3'51.84"E, ± 331m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-04
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12570785

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nové Losiny
souřadnice: 50°7'18.09"N, 17°3'42.83"E, ± 167m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-04
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12570802

5868d

lokalita: Opp. Jeseník: inter montes Klen [Klín] et Černá hora
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'57.52"N, 17°8'5.84"E, ± 1500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992-07-01
nálezc: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873681

lokalita: [Jeseníky, Kouty nad Desnou]: údolí Desné u kamenné chaty
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.36"N, 17°8'30.09"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1975-09-30
nálezc: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873677

lokalita: Jeseníky, [Kouty n./Des.,] Červená hora, les
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'41.20"N, 17°8'11.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-12
náleze: Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873673

lokalita: Jeseníky, [Kouty n./Des.]: Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'29.12"N, 17°9'13.31"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06-09
náleze: Milan Křižo
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873674

lokalita: Hrubý Jeseník, [Kouty n./Des.]: Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'29.12"N, 17°9'13.31"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-06
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873669

lokalita: Moravia, Vysoké Jeseníky, Kouty nad Desnou: v údolí Domáci žleb
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'24.79"N, 17°9'32.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873678

lokalita: Gesenke, Sudeten, [Kouty n./Des.]: Roter Bg. (Brünnelheide)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.79"N, 17°8'3.43"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-05-20
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873670

lokalita: [Kouty n./Des., Červená hora]: Brünnelhaide
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.15"N, 17°8'3.53"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873671

lokalita: [Kouty n./Des., Červená hora]: Rother Berg
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'40.06"N, 17°8'10.18"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873672

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Roten Berg [=Červená hora]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.23"N, 17°8'10.34"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08-24
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734648

lokalita: Winkelsdorf
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'1.97"N, 17°6'55.95"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-06-13
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734703

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lochwasser [=Poniklý potok] bei Winkelsdorf
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'35.72"N, 17°6'5.47"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-11-14
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734704

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumperk, Hrubý Jeseník: Ostružná, Keprník, cestou z Vřesové studánky, rašeliniště
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.48"N, 17°8'3.12"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996-08-24
nálezce: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736480

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia Kouty nad Desnou les
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.81"N, 17°6'37.41"E, ± 1500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-10-28
nálezce: Nováková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736824

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseníky: Vozka smrčina na JV svahu, 1240 m
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'53.20"N, 17°6'40.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-06-23
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736731

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseníky, Červená hora, (cca 1300 m n.m.)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'39.28"N, 17°8'9.62"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-16
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736089

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník. Velký Klínovec. (les smrk, buk) 1175 m. n/m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'8.02"N, 17°9'44.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 1175 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-06-22
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736792

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sev. Morava, Jeseník - „Vřesová studánka“ 1333 m n. m. porůznu. (Bot. exkurse)
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.78"N, 17°8'4.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 1333 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: S. Staněk; F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736859

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravský Jeseník: v lesích okolo Koutů.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'1.70"N, 17°6'53.94"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1918-08-13
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736214

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseník: v lesích horských okolo Koutů.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'1.70"N, 17°6'53.94"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1918-08-13
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736235

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseníky Rothe Berg
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.32"N, 17°9'13.58"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-08-14
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735703

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rothen Berg [=Červená hora] im Gesenke
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'39.28"N, 17°8'9.62"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Nave
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735729

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Siefe Brünelheide [=Vřesová studánka] in mähr Gesenke
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.48"N, 17°8'3.12"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736121

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nové Losiny; kmenovina, na přechodu vegetačních stupňů, cca 1100 m
souřadnice: 50°8'34.55"N, 17°5'9.35"E, ± 511m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-26
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11548101

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kouty nad Desnou; sm tyčovina na balvanitém svahu, L9.1 sníženo do stupně bučin, výskyt dán ale asi edafickými podmínkami
souřadnice: 50°8'4.48"N, 17°6'45.87"E, ± 662m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-08-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2632 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojedinele; L9.1
ID: 11549265

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kouty nad Desnou; smrčiny na balvanitých svazích, výskyt L9.1 v nižší poloze dán asi edafickými podmínkami, v segmentu drobné skalky a suťě, větší mapovány zvlášť jako samostatné segmenty, spodní hranice arbitrární - přechod do veg. stupně bučin

souřadnice: 50°8'37.46"N, 17°7'10.83"E, ± 724m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-08-01

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2632 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ojediněle; L9.1

ID: 11549378

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kouty nad Desnou; sm tyčovina-slabá kmenovina, střídání porostů 60 a 80let, starší už DG 2

souřadnice: 50°8'30.95"N, 17°6'11.83"E, ± 964m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-08-01

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2632 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ojediněle; L9.1

ID: 11549567

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kouty nad Desnou; na přechodu Veg. stupňů, horní hranice stanovena arbitrárně na cca 1050 m.

souřadnice: 50°8'33.94"N, 17°7'37.25"E, ± 395m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-08-02

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2632 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ojediněle; L5.4

ID: 11548516

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Přemyslov

souřadnice: 50°7'39.13"N, 17°5'18.12"E, ± 242m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-09-10

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: velké porosty - desítky m² - na více místech; L9.1

ID: 12570063

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Přemyslov; místy velké balvany s porosty *Lycopodium annotinum*

souřadnice: 50°7'32.65"N, 17°5'59.78"E, ± 364m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-10-04

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12571458

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Přemyslov; výrazný skalní srub (cca 8m vysoký, 30m dlouhý) na okraji paseky, jeskyňka se ""svítícím mechem"" (*Schistostega pennata*)

souřadnice: 50°7'3.76"N, 17°5'41.87"E, ± 35m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-10-04

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12571519

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Přemyslov
souřadnice: 50°7'12.40"N, 17°6'9.55"E, ± 312m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-10-04
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v horní části seg. - pod cestou - asi 20 m2; L5.4
ID: 12571529

5869a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseník, Bělá - Valdenburk, blízko biologické stanice.
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'9.77"N, 17°11'44.42"E, ± 3000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1950-07-29
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13736505

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V lese u Hor. Domášova
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'37.64"N, 17°11'56.37"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-08
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13735642

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Borový potok
souřadnice: 50°9'16.56"N, 17°14'26.59"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-21
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11945625

5869b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Freiwaldaü: Urlichkoppe [=Orlík] bei Reihwiesen [=Rejvíz].
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'35.91"N, 17°17'55.17"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13736219

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlík
souřadnice: 50°10'46.83"N, 17°17'38.98"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-10-01
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13105001

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jestřábí chata
souřadnice: 50°11'50.08"N, 17°16'7.61"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-10-01
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13105018

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jestřábí chata
souřadnice: 50°11'48.02"N, 17°16'16.13"E, ± 8m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-10-01
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13105022

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ostruha
souřadnice: 50°10'5.52"N, 17°15'53.42"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-21
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11945661

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ostruha
souřadnice: 50°9'59.36"N, 17°16'23.12"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-21
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11945662

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jelení silnice
souřadnice: 50°8'58.99"N, 17°16'48.65"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-29
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11952018

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Železná pod Pradědem; přes 10m vysoké skály a navazující balvany a suť pod skalami
souřadnice: 50°9'6.31"N, 17°19'9.43"E, ± 63m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-01
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 13078006

5869c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na hřebenech Jeseníků, sev. vých. od Švýcarsky
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'22.55"N, 17°13'34.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-06-28
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734623

lokalita: Moravia septentr., montes Hrubý Jeseník: in decl. austr. montis M. Jezerník non procul a casa Švýcarska.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'11.70"N, 17°11'24.74"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-03
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736299

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: údolí pod vodopádem na S svahu Jezerníku (1.304 m), cca 950 m n.m., Hrubý Jeseník.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'51.77"N, 17°12'14.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-23
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736722

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na hřebenech Jeseníků, sev. vých. od Švýcarsky. cca 1300 m n.m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'14.03"N, 17°13'0.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-06-28
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736794

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Leiterberg v Jeseníku u Vrbna 1367m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.91"N, 17°13'14.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1367 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-08-11
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735704

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domašov u Jeseníka_2980186
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'41.94"N, 17°13'10.27"E, ± 827m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-19
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5363550

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: m0106js_142414_288_L5.4
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'7.43"N, 17°13'16.57"E, ± 145m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. m0106js: m0106js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3955637

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: m0106js_142414_119_L5.1
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'31.12"N, 17°13'24.64"E, ± 143m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. m0106js: m0106js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3955493

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domašov u Jeseníka | 109
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'1.34"N, 17°12'39.15"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
náleze: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620071

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domašov u Jeseníka | 482
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'1.84"N, 17°12'37.40"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
náleze: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620072

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Borek u Domašova
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'50.98"N, 17°13'25.54"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
náleze: Radek Štencel
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6588228

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domašov u Jeseníka | 22
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'59.96"N, 17°12'43.51"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620070

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Borek u Domašova
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'50.63"N, 17°13'24.95"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Mgr. radek Štencel. : PR Borek u Domašova - Inventarizační průzkum botanický. , 2008. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619817

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Velký Jezerník
souřadnice: 50°6'8.10"N, 17°12'0.13"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-09-23
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13101754

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lysý vrch
souřadnice: 50°8'26.09"N, 17°14'22.38"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-21
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11945639

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Velký Klín
souřadnice: 50°7'52.14"N, 17°10'9.70"E, ± 16m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-29
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11951978

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Milionová cesta
souřadnice: 50°6'52.45"N, 17°14'25.01"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-29
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11952000

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kouty nad Desnou; E3 zakrslé
souřadnice: 50°6'25.03"N, 17°11'45.42"E, ± 284m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-08-25
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11506897

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kouty nad Desnou; malý fragment, imisně poškozeno, E3 zakrslé
souřadnice: 50°6'26.57"N, 17°11'31.07"E, ± 107m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-08-25
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11507533

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kouty nad Desnou; porost tvoří přechodnou plochu mezi mozaikou typického L9.2A a R3.1 a porosty L9.1, přechod do L9.1
je plynulý, hranice jsou spíše jen přibližné
souřadnice: 50°6'2.39"N, 17°12'26.37"E, ± 628m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-08-25
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ojediněle; L9.2A
ID: 11506903

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°7'25.93"N, 17°13'27.74"E, ± 197m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-31
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10652570

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°7'16.72"N, 17°14'43.88"E, ± 106m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-15
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 1 trs Z část; L5.4
ID: 10702638

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°6'28.96"N, 17°11'32.72"E, ± 85m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 10843370

5869d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseníky: Silva apud locum "Kříž u Vidlí" (apud vicum Vidly)
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'17.98"N, 17°16'10.22"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-06-26
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734727

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Vidly, smrčina u Kamenitého potoka
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'33.22"N, 17°16'24.17"E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-01-01
náleze: Bureš; Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736871

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: m0106js_142414_358_L9.1
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'46.39"N, 17°15'50.65"E, ± 141m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0106js: m0106js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3955719

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 0_opravy_142415_131_L9.1
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'46.79"N, 17°15'56.09"E, ± 170m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
náleze: Radim Hédl
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3955729

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Skalní potok
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'38.20"N, 17°17'29.94"E, ± 1394m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Chlapek Jindřich. IP Skalní potok. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6588092

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Železná pod Pradědem; skály ""Psí hlavy"" - až 15 m vysoké - ve SM lese s malou příměsí BK

souřadnice: 50°8'10.50"N, 17°19'50.83"E, ± 65m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-07-02

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 13078487

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Železná pod Pradědem

souřadnice: 50°8'14.21"N, 17°16'54.69"E, ± 179m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-06-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: zcela ojediněle JZ část; L9.1

ID: 10707258

5870a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: HC Praděd - Karlovice, SLH Karlov, Železná, 71 e

souřadnice: 50°9'9.00"N, 17°21'57.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1970

nálezce: Z. Tobek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: V zápisu není uveden den a měsíc a půdní průzkum.

ID: 69734

5870d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia septentr., Vrbno: in convalle silvestri Saugrund-Floss [=Adamovský potok] supra pagum Karlovice, in Abieto mixto, cca 550 m s. m.

nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°7'34.83"N, 17°25'53.77"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1949-08-05

nálezce: J. Jedlička

herbář: BRNU;OLM;OP;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Leg. J. Jedlička et uxor.; Fl. Exs. Reip. Čechoslov. No. 1301

ID: 13735663

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Karlsthal [=Karlovice]

nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'19.70"N, 17°26'49.83"E, ± 2500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1911-08-13

nálezce: V. Spitzner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736237

5871b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Rudoltice, 784Ba4, Obec
souřadnice: 50°11'29.00"N, 17°36'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1959-08-26
náleze: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 924248

5941c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wald bei Konradsgrün
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.12"N, 12°30'35.81"E, ± 1500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-08-16
náleze: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734628

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wald bei Konradsgrün [=Salajna]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.01"N, 12°30'38.49"E, ± 2000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-08-16
náleze: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736809

5941d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /356/ Slavkovský les (86/5941d): Mariánské Lázně (distr. Cheb): dno starého lomu na V svahu vrchu Lysina, 450m V od kóty Lysina (981,6) a 700m ZJZ od hrobky u osady Kladská. (hustý porost na ploše 1m čtver. na vlhkém stanovišti s dlouho vytrváv. sněhovou pokrývkou ve starém porostu smrku a buku).
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'22.00"N, 12°39'30.00"E
nadmořská výška: 908 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2010-05-05
náleze: P. Tájek
pramen: Hadínek J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: FMM; herb. muz. Mariánské Lázně
projekt: FLDOK
ID: 8341625

5942a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kladská, Kladská 8B1
souřadnice: 50°3'19.00"N, 12°41'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1971-09-20
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 580460

5945b

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.
lokalita: Jesenická pahorkatina: Poustky - Sklárna: olšový luh cca 1,4 km ssv. od Poustek, asi 540 m n. m.
[v orig. popisu uváděno chybně 480 m n. m. - pozn. J. Michálek]
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'11.54"N, 13°19'15.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09-15
nálezce: T. Fišer
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734467

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Z Čechy: Žihle: niva bezejmenného potoka u rekreačního střediska Sklárna, mezi Rabštejnem a Žihlívou
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'7.49"N, 13°18'52.56"E, ± 800m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: R. Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736687

5946d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 358 E 5
souřadnice: 50°2'51.00"N, 13°25'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1968-06-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623027

5949c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Rakovník: in silva in valle Berounka prope arcem Křivoklátskou
nejbližší obec: Křivoklátek, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'16.23"N, 13°52'20.13"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1932-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736287

5954a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Praha (orient.): in silva mixta Vidrholec apud pag. Újezd nad Lesy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.12"N, 14°40'22.66"E, ± 2000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1924-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736284

5960a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mokrý křoví v Horkách. (V malém množství).
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'15.20"N, 15°42'6.16"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1900-10-29
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734670

5962c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pardubicko: Horní Jelení – lesní komplex vlevo silnice do Ostřetína
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'16.43"N, 16°4'18.89"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1982
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736767

5963a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LZ Rychnov n. Kněžnou, polesí Smetana, por.10a
souřadnice: 50°4'23.00"N, 16°11'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1956
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. et Lochman V. (1958): Zhodnocení zalesňovacích způsobů podle lesních typů. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 151-164.
projekt: ČNFD
ID: 2000990

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kostecké Horky rybník J silnice v lese Z od obce
souřadnice: 50°3'1.94"N, 16°11'50.50"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107198

5963c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia orientalis, Choceň (S): na písčitém okraji boru asi 500 m Z od býv. mlýna na J okraji obce Kostecké Horky.
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°2'49.67"N, 16°11'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1977-08-10
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736744

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kostecké Horky okolí rybníka u Horeckého mlýna
souřadnice: 50°2'50.75"N, 16°12'8.15"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12118093

5963d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Brandýs nad Orlicí lesní údolí potoka (Jiskrovo údolí) SV města
souřadnice: 50°0'33.74"N, 16°17'54.20"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12120491

5964c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černovír, Bor
souřadnice: 50°1'42.00"N, 16°24'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K5
ID: 110896

5964d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žamberk, Hora
souřadnice: 50°1'39.00"N, 16°25'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S9
ID: 110946

5966c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory (východní část), hřeben Suchý vrch (994 m) - Buková hora (958 m), v jehličnatých lesích na české i moravské straně roztroušeně. Rula.
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'46.69"N, 16°42'27.86"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1957-04-20
nálezce: Jaroslav Tušla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734590

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Orlické hory: Suchý vrch – svah k Orličkám, ca 800 m
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'33.75"N, 16°41'24.18"E, ± 800m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1963-08
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736756

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: ORLICKÉ HORY: Hřeben od ČERVENOVODSKÉHO SEDLA po BUKOVOU HORU, na české i moravské straně roztroušeně.
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'16.33"N, 16°42'11.84"E, ± 1200m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1957-04-20
náleze: Jaroslav Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736758

5967a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Mor. Karlov, Sv. Trojice Jehličnaté a smíšené lesy v kotli prameniště Branné [=Březné]
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'24.28"N, 16°50'14.18"E, ± 500m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-09-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736879

5968a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smíšený les u obce Žárová okr. Šumperk, cca 500 m n. m.
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'14.91"N, 17°0'53.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-07-31
náleze: J. Rýčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736841

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: vrch Ucháč, suťový les na Z svahu nad bývalou osadou Sklenná 2,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-08
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787380

5968b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Gr. See auf dem Abhange des Ameisenhügels [=hora Mravenečník] bei Wiesenberg [=Kouty n. Des.]
nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'18.04"N, 17°8'40.82"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-06-13
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734711

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia. Montes Hrubý Jeseník: pag. Kouty n. D., vallis Divoká Desná prope rivulum Borový potok, 750 m

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°5'11.65"N, 17°9'9.28"E, ± 1000m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1975-09-21

nálezce: Jiří Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736518

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: na jižním břehu Divoké Desné, prostor Bärenkamp [=Medvědí hora] Jeseníky

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°5'22.65"N, 17°8'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1936-07-05

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736867

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Úzký hřbet

souřadnice: 50°3'8.26"N, 17°9'35.02"E, ± 25m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-09-17

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 13101289

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rejhotice; variabilní, dolní část E3 heterogenní, celkem kvalitní, vtroušen bk - zde DG 2, v horních partiích mladší,

homogennější - zde DG 3, na přechodu veg. stupňů, uměle sníženo

souřadnice: 50°5'3.27"N, 17°9'25.29"E, ± 263m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-08-24

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ojediněle; L9.1

ID: 11505732

5968d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice].

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'34.74"N, 17°9'39.47"E, ± 2000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1934-08

nálezce: H. Laus

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736508

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Altvatergebirge: Mertatal oberh. Wermsdorf [=Vernířovice].

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'34.74"N, 17°9'39.47"E, ± 2000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1931-08

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736534

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vysoké Jeseníky: lesy u Vernířovic.
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.82"N, 17°7'47.09"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezc: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736540

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: m0109js_144203_308_L5.1
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'3.80"N, 17°9'25.38"E, ± 284m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezc: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017481

5969a

lokalita: Mts. Hrubý Jeseník, pag. Kouty n.D., vallis rivi Divoká Desná prope loc. Kamenná chata
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'31.65"N, 17°11'27.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1975-09-22
nálezc: Jiří Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873686

lokalita: Jeseníky, [Karlova Studánka]: smrkový les při cestě na Vysokou Holí
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.73"N, 17°14'10.31"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-07-13
nálezc: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873650

lokalita: Jeseníky, [Kouty nad Desnou]: Kamenný žleb
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'39.48"N, 17°12'26.07"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-09
nálezc: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873676

lokalita: [Karlova Studánka]: Altvater [Praděd] im Gesenke
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.65"N, 17°13'53.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezc: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873648

lokalita: Travnaté stráně na Vysoké Holí (Hochschar) v Jeseníku
nejbližší obec: Ostružná, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'44.39"N, 17°14'9.79"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-09
nálezce: Johann Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873668

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ve Vys. Jeseníku v lesích pod Pradědem celkem nehojná
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.15"N, 17°13'52.96"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-20
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734721

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kessler [=Velká Kotlina]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.76"N, 17°14'17.03"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08-23
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734625

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kiefern wald im Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.15"N, 17°13'52.96"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-19
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734722

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, smrčina u Sedlového rašeliniště u Kursovní chaty
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'33.18"N, 17°13'25.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-09
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736875

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, smrčina v sedle mezi Pradědem a Petrovými kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'28.02"N, 17°13'49.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-06-29
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736876

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Mts. Hrubý Jeseník: pag. Kouty, prope locum Františkova myslivna, 1180m

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°3'22.86"N, 17°11'41.04"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1974-05-25

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736512

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Českoslovakia: Moravia: Montes Jeseníky, in valle Divoké Desné, Zamčisko, ad flumen Divoká Desná

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°3'50.14"N, 17°11'59.38"E, ± 500m

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1974-06-25

nálezce: Krajínová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736614

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: S Morava, Hrubý Jeseník, prameniště ve smrčíně na okraji Velké kotliny.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'26.75"N, 17°14'22.28"E, ± 200m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1972-06-19

nálezce: Studnička

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736717

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia, montes Hrubý Jeseník: in loco praerupto „Velká kotlina“ dicto altit. ca 1300 m s.m.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'21.05"N, 17°14'8.39"E, ± 500m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1966

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736805

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia boreal.: montes Sudetici orient Hrubý Jeseník: in convalle Velká Kotlina ad decl. merid. montis Vysoká Hole, in

piceeto cca 1200 m, supra pag. Malá Morávka, distr. Bruntál

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'12.51"N, 17°14'29.98"E, ± 600m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1966-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736246

lokalita: Moravia septentrionalis: montes Hrubý Jeseník, in monte Praděd.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 2000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1965-10-06

nálezce: Josef Šachl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736128

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jeseníky: severozáp. svah Praděda směrem k Dědku, poblíž rašelin v sedle mezi oběma vrchy.

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°5'36.62"N, 17°13'26.16"E, ± 500m

nadmořská výška: 1340 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1965-09-22

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736549

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hrubý Jeseník: In Piceeto sub monte Petrovy Kameny, pr. casam Kursovní chata sub monte Praděd.

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'30.17"N, 17°13'35.08"E, ± 500m

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1959-08-22

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735664

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hohes Gesenke Altvater

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1937-07

nálezce: coll.?

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel jméno L.

ID: 13736607

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Údolí Desné na Kamenný Důl [=Divoký důl] Jeseníky

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'31.01"N, 17°11'27.25"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1934-07-19

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736866

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Altvater [=Praděd] unter 1000m

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 2000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1931-07-07

nálezce: Karl Prinz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736109

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Altvatergebirge: Tal der Stillen Tess [=Tichá Desná]
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'32.41"N, 17°11'27.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736532

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vys. Jeseníky; svah Praděda, asi 1350m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1923-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736479

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Steingraben: turist. cesta skalnatou lesní roklí.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'43.25"N, 17°11'51.58"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-14
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735652

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mor. Jeseník: Údolí Děšné.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'44.85"N, 17°10'23.28"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-14
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizováno podle jiného sběru J. Šmardy ve stejný den
ID: 13736185

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Loca palustria inter montes "Petrštýn" et "Praděd"
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'31.86"N, 17°13'54.45"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735690

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Altvater [=Praděd]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735727

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mähren: Zoptau [=Sobotín], Wald zum Franzensjägerhaus
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'22.37"N, 17°11'39.83"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1901-06
nálezce: Wildt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736152

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Altvater [=Praděd].
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.08"N, 17°13'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: H. Laus
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736627

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malý Děd, cca 880 m JJV od vrcholu
souřadnice: 50°5'49.80"N, 17°13'23.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1358 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-08-27
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2756276

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Malá Morávka_2980005
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'42.71"N, 17°14'51.36"E, ± 669m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-07-21
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5360285

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rejhotice_2980278
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'43.64"N, 17°13'16.72"E, ± 82m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-07-28
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5365226

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vernířovice u Sobotína |451
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'59.55"N, 17°10'46.72"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620075

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rejhotice | 147

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'25.23"N, 17°10'18.75"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2007

nálezce: Radek Štencel

pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6620080

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rejhotice | 306

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'29.33"N, 17°10'25.84"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2007

nálezce: Radek Štencel

pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6620073

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Malá Morávka | 184

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'29.30"N, 17°13'49.30"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795006

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kouty nad Desnou | 211

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°5'49.80"N, 17°13'23.20"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795005

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kouty nad Desnou | 256

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°5'2.10"N, 17°13'5.60"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795248

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Divoký důl

souřadnice: 50°4'48.96"N, 17°11'45.73"E, ± 25m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2014-08-04

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 11919132

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kouty nad Desnou; zakrslé smrčiny, mezi L9.1 a L9.2A plynulé přechody - biotopy indikovány množstvím *Eriop vag* a *Molinia caer*, podíl biotopů se určuje obtížně. Za JZ hranice je víceméně jen orientační

souřadnice: 50°5'3.71"N, 17°12'57.08"E, ± 1047m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-09-07

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ojediněle; L9.1

ID: 11506558

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kouty nad Desnou; místy, kde je *Eriop vag* na pokryvnost tak 3, se jedná o už typické porosty

souřadnice: 50°5'3.71"N, 17°12'57.08"E, ± 1047m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-09-07

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ojediněle; L9.2A

ID: 11506572

5969b

lokalita: les u Karlsbrunu [Karlova Studánka]

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'22.72"N, 17°18'30.81"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1915-07-22

nálezce: F. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873644

lokalita: [Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy]: Oppa

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'49.66"N, 17°16'21.04"E, ± 1500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873647

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jeseníky. Horní lesy u Karlsbrunn [Karlova Studánka]

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'24.47"N, 17°16'12.31"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1915-07-22

nálezce: V. Skřivánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734728

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Malá Morávka_2980049

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'20.98"N, 17°14'54.78"E, ± 115m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-01-29

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5361184

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Malá Morávka_2980192
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.83"N, 17°16'33.92"E, ± 422m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-29
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5363579

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Malá Morávka_2980056
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'21.44"N, 17°15'8.39"E, ± 266m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-30
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5361298

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Malá Morávka | 12
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.70"N, 17°15'10.10"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
náleze: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6795247

5969c

lokalita: Jeseníky, [Karlovy pod Pradědem]: horské lesy na Jelením vrchu [zřejmě Jelení hřbet] jz. od Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'20.85"N, 17°12'3.88"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-09-23
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873649

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734729

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734734

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734731

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stará Ves, distr. Bruntál in silva secundum viam quae a deversorio Alfrédova chata [Alfrédka] ad pagum Stará Ves currit, ca 1.000 m s. m.
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'40.87"N, 17°12'55.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-07-17
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736858

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník, nad Alfrédkou na Z svahu Jelenky ve smrččině
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'31.00"N, 17°12'13.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-08-06
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736869

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrubý Jeseník: u chaty "Orlí hnízdo" kú. Stará Ves
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'11.85"N, 17°12'46.40"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-08-08
nálezce: Ivan Zwach
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736459

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Jeseníky - při modré tur. značce Karlov Alfrédka 0,5 km od Alfrédky v lese
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'3.51"N, 17°13'19.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-06-23
nálezce: Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736431

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Hrubý Jeseník: starý lom (horní část) u chaty "Orlí hnízdo" pod Jelení studánkou - 1150 m s.m.

nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'11.85"N, 17°12'46.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 1150 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1977-06-12

nálezce: I. Zwach

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736455

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hrubý Jeseník: pod vrcholem Ostružné, ZSZ svah, bučina, smrk, klen, 1025 m n.m.

nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'15.54"N, 17°12'9.59"E, ± 300m

nadmořská výška: 1025 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1977-07-10

nálezce: Ivan Zwach

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736460

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia bor., montes Sudetici orient. Hrubý Jeseník: in convalle Malá Kotlina supra pag. Malá Morávka

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'32.98"N, 17°13'30.19"E, ± 1500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1965-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736302

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vernířovice: Údolí Mertý.

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'41.81"N, 17°10'11.41"E, ± 1500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1930-10-01

nálezce: Josef Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736882

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vernířovice: Údolí Mertý.

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'43.00"N, 17°9'55.03"E, ± 1500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1930-09-03

nálezce: Josef Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735672

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice], oberh. Gr. Dämme, am Waldrand

nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1930-03-29

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736533

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumperk: Údolí Mertvy u Vernířovic.
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.00"N, 17°9'55.03"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-09-03
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736542

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vys. Jeseníky: údolí Mertvy u Vernířovic.
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.00"N, 17°9'55.03"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736478

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žďárský Potok | 810
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'15.07"N, 17°11'22.79"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6791031

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žďárský Potok | 42
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'3.61"N, 17°11'13.83"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6791032

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vernířovice u Sobotína | 238
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'3.35"N, 17°10'36.12"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6791034

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vernířovice u Sobotína | 110
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.34"N, 17°10'54.71"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006
náleze: Robert Albín
pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6791030

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vernířovice u Sobotína | 309

nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'39.16"N, 17°11'50.85"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2006

nálezce: Robert Albín

pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6791213

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rejhotice | 67

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'56.41"N, 17°12'9.97"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2006

nálezce: Robert Albín

pramen: Albín Robert. Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6791312

5969d

lokalita: Moravia septentr., Vrbno: in convalle silvestri Saugrund-Floss supra pagum Karlovice, in Abieto mixto

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'34.88"N, 17°16'29.27"E, ± 1500m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1949-08-05

nálezce: J. Jedlička

herbář: BRNM;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Leg. J. Jedlička et uxor.; Fl. Exs. Reipub. Českoslov. no. 1301

ID: 9873646

lokalita: Gesenke: Karlsdorf [Karlov pod Pradědem]

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'6.20"N, 17°17'34.93"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1912-06

nálezce: H. Laus

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873645

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jeseníky. Jehlič. les kolem turist. cesty podél Velké Kotliny

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'31.15"N, 17°15'31.31"E, ± 1500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1980-07-22

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735896

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia bor.: montes Sudetici orient. Hrubý Jeseník: in convalle Velká Kotlina supra pag. Malá Morávka

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'28.87"N, 17°15'31.73"E, ± 1500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1970-07

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736305

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia boreal.: montes Sudetici orient Hrubý Jeseník: in piceeto in valle supra pag. Karlov ad Malá Morávka, distr. Bruntál, cca 900 m s.m.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'31.40"N, 17°16'36.82"E, ± 2000m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1966-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736245

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Při cestě z Karlova do Kotle – ještě než se objeví bučina. Jeseníky

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'25.71"N, 17°15'37.75"E, ± 1800m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1966-06-02

nálezce: Vladimír Černík

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736644

původní jméno: *Lycopodium selago*

lokalita: Hrubý Jeseník - Velký Kotel - ve smrkovém lese u cesty po pravé straně potoka.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'34.11"N, 17°15'25.45"E, ± 600m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1964-06-18

nálezce: Jiří Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735643

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vys. Jeseníky: Velká Kotlina.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'39.49"N, 17°15'18.33"E, ± 2000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1954-07-28

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736548

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia: Mt. Vys. Jeseník: in silvis supra Malá Morávka.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'24.05"N, 17°18'22.19"E, ± 2500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1933-07

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736114

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'39.49"N, 17°15'18.33"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736541

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nová Ves
souřadnice: 50°0'5.44"N, 17°15'49.82"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-08-26
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13100449

5970b

lokalita: Opp. Krnov: pag Krasov, decl. sept.-orient. montis Svoboda
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'37.33"N, 17°29'2.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-04-18
nálezce: Jiří Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873651

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Opp. Krnov: pag. Krasov, decl. sept.-orient. montis Svoboda, 620m
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'47.49"N, 17°29'20.36"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-04-18
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736521

6041a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Eger: Tillenbergr Wald
nejbližší obec: Háj u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.63"N, 12°30'10.47"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1909-09-11
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734631

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tillenbergr gegen Konradsgrün
nejbližší obec: Háj u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.63"N, 12°30'10.47"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-04-04
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734629

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tillenbergr [=Dyleň]
nejbližší obec: Háj u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.63"N, 12°30'10.47"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734605

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tillenbergr [=Dyleň] na bavorské hranici u Chebu
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'5.50"N, 12°30'10.04"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
náleze: D. Torre
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734512

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sandau b. Eger: Waldabhänge des Tillenberges [=vrch Dyleň].
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.66"N, 12°30'10.16"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914-10-13
náleze: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736810

6042a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mariánské lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'37.87"N, 12°42'13.53"E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
náleze: Glückselig
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734487

6043a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Beranovka
nejbližší obec: Beranovka, okres Cheb
souřadnice: 49°57'12.54"N, 12°50'45.24"E, ± 61m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
náleze: Jana Jiskrová
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793510

6044d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zwischen Liška [=Lišák] und Melchierhütte [=Melchiorova Huť] bei Číhaná
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'35.94"N, 13°7'11.78"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: P. Hora
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3-47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734534

6045a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nové Městečko u Nečtin_8420425
nejbližší obec: Nové Městečko u Nečtin, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'13.15"N, 13°11'53.70"E, ± 34m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-16
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879800

6045b

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.
lokalita: Jesenická pahorkatina, Vladměřice: podmáčená smrčina a okraj mokřadní olšiny s krušinou, silně podmáčené, s *Polytrichum commune* s *Sphagnum* sp. asi 0,8 km jjz. od obce, poblíž vodárny, asi 490 m n. m.
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'0.24"N, 13°15'28.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05-15
náleze: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734469

6045c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Manetín: V rašelině podle potoka v smrkovém u Kostelíka u D. Bělé.
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'48.13"N, 13°13'5.89"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-05-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735711

6045d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Plzeň sever: Lomnička (u Plas), severní svah, erozní rýha v lese, inverzní poloha.
nejbližší obec: Lomnička, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'41.65"N, 13°18'36.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-07
náleze: M. Hájek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736025

6048c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /67/ Křivoklátsko: na suti při obci Ostrovec
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'3.00"N, 13°43'38.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. & Brabec E. (1998): Rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO a Biosférické rezervaci Křivoklátsko. - Příroda 12: 53-98.
projekt: FLDOK
ID: 9575478

6055d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Církvice u Uhlířských Janovic jehličnatý les záp. od vsi.
nejbližší obec: Skvrňov, okres Kolín
souřadnice: 49°54'37.25"N, 14°59'42.12"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-06-12
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735897

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radlice, les Kachní louže VJV kóty 458 m
nejbližší obec: Radlice, okres Kolín
souřadnice: 49°55'9.98"N, 14°55'25.90"E, ± 800m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1970-08-12
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736359

6059a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lesní komplex V od Sovoluské Lhoty (okr.Pardubice), ve smíšeném lese aso 20 let starém
nejbližší obec: Sovoluská Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'58.00"N, 15°32'59.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Kohoutek M. & Rejl J. (1998): Další lokalita plavuně pučivé (*Lycopodium annotinum* L.) v Železných horách. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 145-146.
projekt: FLDOK
ID: 9770188

6059c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0020zh_134119_60_X9A
nejbližší obec: Březinka u Hošťalovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'13.58"N, 15°34'24.82"E, ± 71m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0020zh: j0020zh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3866346

6059d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Heřmanův Městec: "na Líně" oberhalb Kostelec
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'3.05"N, 15°39'16.48"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: Josef Zitko
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734547

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Mezi Vyžicemi a Kostelcem u Heřmanova Městce

nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim

souřadnice: 49°55'17.00"N, 15°37'45.00"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1994

nálezce: Emil Hadač; Jirásek; Petr Bureš

pramen: Kohoutek M. & Rejl J. (1998): Další lokalita plavuně pučivé (*Lycopodium annotinum* L.) v Železných horách. - Východočes.

Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 145-146.

projekt: FLDOK

ID: 9770189

6060d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: H.2. Rabštejn, Rabštejnek (Zitko ap. Čelakovský, Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač J. 1935, Neuhäusl 1951, Neuhäusl 1972, Jirásek 1973

nejbližší obec: Rabštejn, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'9.95"N, 15°45'11.10"E, ± 300m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9074390

6063b

lokalita: in silvis prope vicum Džbánov ad septr. ab opp. Litomyšl

nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'3.43"N, 16°19'37.56"E, ± 1500m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1950-07

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736195

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: v lese u Sudislavi

nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'20.66"N, 16°18'49.73"E, ± 2500m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1897-08-18

nálezce: s. coll.

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736626

6064a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: V lese u "Hájů" u Říček. Porůznu.

nejbližší obec: Říčky u Orlického Podhůří, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'22.32"N, 16°21'31.40"E, ± 1000m

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 1942-09-10

nálezce: F. Trojna

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734571

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okolí Ústí n/Orl, les jehlič. mezi Andrlovým chlumem a Hrádkem 480 m opuka
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'57.84"N, 16°21'26.57"E, ± 1500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-08-25
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736769

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy Východní: les za Řetůvkou
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'25.83"N, 16°21'17.33"E, ± 2000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1938-09-02
nálezce: Emil Hadač; Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736755

6064b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ústí n/O : lesní stráň u Horního Houžovce.
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'36.21"N, 16°28'31.68"E, ± 1000m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1891-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736759

6064c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Litomyšl: ad declivia septentr. collis Řetová pr. Horní Sloupnice, in piceeto
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'18.62"N, 16°21'54.86"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1931-09-02
nálezce: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734561

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy-Česká Třebová: V lese u Přívrata.
nejbližší obec: Přívrata, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'20.44"N, 16°23'48.06"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-03
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734565

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, Česká Třebová: okraj mladé smrčiny při cestě J kóty 563 Javorník (Flor. kurs ČSSR)
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'32.63"N, 16°24'38.55"E, ± 400m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-09
nálezce: P. Kovář; J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736765

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třebovské mezihoří: Přívrat: smrčina JZ od obce
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'11.58"N, 16°22'55.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1969-07-29
nálezce: Bureš; Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736855

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy východní, severní svah kopce Řetová za Horní Sloupnicí ve smrkovém houští. U Litomyšle.
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'15.15"N, 16°21'56.13"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1931-09-02
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736770

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Č. Třebová: Smrkový les u Přívrata.
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.85"N, 16°23'48.87"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-07
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735722

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Č. Třebová: Smrkový les u Přívrata.
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.85"N, 16°23'48.87"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-07
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736061

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'36.78"N, 16°23'49.88"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174921

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: e0099_143222_519_X9A
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'28.04"N, 16°24'23.04"E, ± 637m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973270

6064d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okolí České Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'10.66"N, 16°26'41.07"E, ± 4000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1976-07-09
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736409

6065b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flor. Sudet. Im Rothwassergrund [Rothwasser = Čermná u Lanškrouna]
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'23.37"N, 16°35'6.51"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1842-09-21
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734634

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Albrechtice, údolí Moravské Sázavy, S od soutoku s potokem směr Chudoba k pile v Koburku
souřadnice: 49°58'7.92"N, 16°38'53.79"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1981-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11203203

6065d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 309. Hanušovická vrchovina: Kulina: Uhelná dolinka od 1 km SZ obce k ústí potoka do Moravské Sázavy
nejbližší obec: Kulina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'47.04"N, 16°39'3.69"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038981

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: e0137_143220_97_L5.1
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'40.85"N, 16°39'4.25"E, ± 528m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0137: e0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3972382

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lanškroun, u ústí Chudob.potoka do Mor.Sázavy
souřadnice: 49°56'35.95"N, 16°38'38.80"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: L. Knížetová
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12016464

6066c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 213. Lanškrounská kotlina: Lubník: postranní údolí v městském lese, JV kóty 495, SSV obce
nejbližší obec: Lubník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'29.95"N, 16°40'39.34"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezce: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036934

6066d

lokalita: Wenzelsdorf [=Václavov]
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'31.32"N, 16°49'40.08"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873675

6068a

lokalita: Silesia: Jeseník (Sudeti m.): in piceeto juniore prope p. Vikýřovice (Weickersdorf), pr. M. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'41.01"N, 17°0'32.52"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-07-03
nálezce: Jirásek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873684

lokalita: Silesia: Jeseník (Sudeti m.): in piceeto juniore prope p. Vikýřovice (Weickersdorf), pr. M. Šumperk (M. Schönberg)
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'41.01"N, 17°0'32.52"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-07-03
nálezce: Jirásek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873683

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Silesia: Jeseník (Sudeti m.): in piceeto juniore prope p. Vikýřovice (Weickersdorf), pr. M. Šumperk (M. Schönberg)

nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'44.54"N, 17°3'28.63"E, ± 1000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1927-07-03

nálezce: F. Jirásek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 202-II

ID: 13734732

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: SILESIA: Jeseník (Sudeti m.): in piceeto juniore prope p. Vikýřovice (Weickersdorf), pr. M. Šumperk (M. Schönberg), ca 800 m.

nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'51.10"N, 17°2'53.04"E, ± 2500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1927-07-03

nálezce: F. Jirásek

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736816

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: SILESIA: Jeseník (Sudeti m.): in piceeto juniore prope p. Vikýřovice (Weickersdorf), pr. M. Šumperk (M. Schönberg), ca 800 m.

nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'51.10"N, 17°2'53.04"E, ± 2500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1927-07-03

nálezce: F. Jirásek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736880

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Silesia: Jeseník (Sudeti m.): in piceeto juniore prope p. Vikýřovice (Weickersdorf), pr. M. Šumperk (M. Schönberg), ca 800 m.

nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'32.32"N, 17°2'55.36"E, ± 1500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1927-07-03

nálezce: F. Jirásek

herbář: BRNU;GM;HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 202

ID: 13735674

6068b

lokalita: okr. Šumperk, rašeliniště Skřítek u Klepáčova

nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'33.23"N, 17°9'37.22"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1969-09-03

nálezce: L. Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873685

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Altvater [razítkem] Bergeist [=Skřítek]
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.68"N, 17°9'38.58"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-17
náleze: Mattausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734633

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jeseníky – rašeliniště na Skřítku
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.47"N, 17°9'46.81"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-11
náleze: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736861

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rudoltice u Sobotína; CHKO Jeseníky, Na skřítku, PR Skřítek, cca 4 km východně obce
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'28.58"N, 17°9'24.77"E, ± 800m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-06-02
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736448

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Šumperk, Skřítek, rašeliniště.
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'31.36"N, 17°9'46.09"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-09
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736655

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Fichtling [=Skřítek] ad Klepáčov pr. Sobotín.
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'32.09"N, 17°9'38.64"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735691

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: "Fichtling" [=Skřítek] G.
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'32.09"N, 17°9'38.64"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735702

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hrubý Jeseník, povodí Desné: polesí Sobotín, odd. 17b2

souřadnice: 49°58'30.00"N, 17°7'60.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1982-08-17

nálezce: M. Pěňčíková

pramen: Pěňčíková M. (1984): Společenstva smrčín v povodí Desné v Hrubém Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2011989

6068d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: HC Janovice II, polesí Třemešek 32a1

souřadnice: 49°56'53.00"N, 17°6'34.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1958-08-29

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 92498

6069a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 509. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", V část CHÚ v pramenné oblasti přítoků Podolského potoka

nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'35.00"N, 17°10'10.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476616

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: m0128js_144209_51_L9.1

nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'51.18"N, 17°12'23.40"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2002-07

nálezce: Tomáš Kuras

pramen: Tomáš Kuras. m0128js: m0128js. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4018745

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 0_opravy_144208_232_L9.1

nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'41.42"N, 17°11'46.93"E, ± 326m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2000

nálezce: Tomáš Kuras

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4018303

6069c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99"N, 17°12'33.04"E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
náleze: Vojtěch Piňos
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6512049

6072d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 69. Bruntál: u myslivny Nový Dvůr u Stěbořic
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'5.21"N, 17°45'59.77"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286478

6141a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-04-30
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6900199

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Tišina (okres Tachov)
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'38.42"N, 12°31'26.61"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-23
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Tišina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6895472

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Výšina
souřadnice: 49°51'30.67"N, 12°31'19.37"E, ± 78m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-08
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: jižní okraj segmentu na kontaktu s vlhkou smrčínou; L2.2
ID: 10448606

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žďár u Tachova
souřadnice: 49°52'6.79"N, 12°31'47.37"E, ± 278m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-05
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10365102

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žďár u Tachova
souřadnice: 49°52'37.99"N, 12°31'34.40"E, ± 287m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-05
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10365145

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Tišina
souřadnice: 49°52'41.49"N, 12°31'29.70"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2009-08-23
náleze: Radka Mudrová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11156726

6141c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /11/ Polesí Obora
nejbližší obec: Obora, okres Tachov
souřadnice: 49°48'51.00"N, 12°31'52.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Šebor
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.
projekt: FLDOK
ID: 7996887

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0132_113404_12_L5.4
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°50'52.19"N, 12°31'20.57"E, ± 30m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578575

6143c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: k0227_114309_46_L7.3
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°49'52.25"N, 12°54'2.02"E, ± 220m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618961

6146c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ledce: 950 m S od vrchu Krkavec, jihozápadní úpatí Wedelovy výsypky, stinná hrana zarůstajícího dna odkaliště, poblíž
výskyt *Lycopodium clavatum*
nejbližší obec: Ledce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'42.82"N, 13°20'26.63"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-09-11
nálezce: Pecháčková; Sofron; Peksa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736014

6147d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V lese již. pod Hradištěm u Březiny.
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'22.52"N, 13°37'10.53"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1896-08-20
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736069

6148b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: u Zbiroha
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'33.76"N, 13°46'2.21"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734473

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zbiroh
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'33.76"N, 13°46'2.21"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734508

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zbiroh: v smrkovém Jablečenském polesí.
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'3.10"N, 13°45'31.65"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1911-07-18
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735724

6153a

lokalita: in silvis Požáry prope vicum Těptín procul opp. Benešov
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'37.63"N, 14°33'50.58"E, ± 1200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1957-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736085

6157a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bahýnko. Ve smrkovém lese cestou ke Zdeslavicům Malešovským. V koloniích.
nejbližší obec: Předbořice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'47.68"N, 15°12'41.16"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-08-02
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734685

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bahýnko - Ve smrkovém lese cestou ke Zdeslavicům Malešovským. V koloniích.
nejbližší obec: Zdeslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'47.50"N, 15°12'29.18"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-08-02
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736317

6157d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Petrovice I., travnatý okraj lesní cesty m ZJZ obce J od "Strženého rybníka"
nejbližší obec: Zhoř, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'16.69"N, 15°16'24.59"E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-08-10
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736358

6160a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chrudimsko, Železné hory. Ve smrkovém lese mezi Rtenínem a Mladoňovicemi asi 500 m. n/m.
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'50.77"N, 15°43'7.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1962-07-09
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736753

6160d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okres Chrudim: Ctětín – u lesní cesty SZ od obce
nejbližší obec: Ctětín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'47.15"N, 15°49'46.98"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1973-07-15
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736735

6161a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nasavrcko: V lese na[d] loukou "Na pánově louce[]", sev. záp. Smrčku
nejbližší obec: Smrček u Žumberku, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'29.69"N, 15°52'51.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-05-17
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734554

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okres Chrudim: Žumberk – v lese JV od obce
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'50.86"N, 15°52'28.56"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-08-10
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736736

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chrudimsko: V lese u Pánovy louky, sz. Smrčku, cca 330 m n.m.
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'16.16"N, 15°52'48.99"E, ± 800m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-05-17
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736162

6161b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chrudimsko: V lese "Na světlíkách" u koty 411 u Vrb. Kostelce
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'54.45"N, 15°55'54.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-07-16
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734560

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chrudimsko: V lese "Na světlíkách" kóta 411 u Vrb. Kostelce, cca 410 m n.m.
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'39.89"N, 15°56'13.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-07-16
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736236

6162a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lhota u Skutče: v lese směrem ke Štěpánovu.
nejbližší obec: Zdislav, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'4.01"N, 16°1'44.86"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1913-07
nálezce: A. Volc
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium F. Knor
ID: 13734566

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lhota (u Skutče): v lese směrem ke Štěpánovu.
nejbližší obec: Lhota u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'46.63"N, 16°1'45.58"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1913-07
nálezce: A. Volc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736163

6162d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tab.3.sním.17-21. Pískovcové Maštale: na JZ okraji Českomorav.meziohoří, na hranici se Žďár.vrchy, v prostoru mezi obcemi Proseč, Budislav, Jarošov a Bor, jedliny.
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'52.00"N, 16°8'42.00"E
nadmořská výška: 408-553 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1972): Bory pískovcových Maštálí u Proseče a jejich kontaktní společenstva. - Preslia 44: 254-269.
projekt: FLDOK
ID: 7886720

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: pískovcové Maštale u Proseka
souřadnice: 49°49'18.00"N, 16°8'39.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-06-20
nálezce: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1972): Bory pískovcových Maštálí u Proseče a jejich kontaktní společenstva. - Preslia, Praha, 44: 254-269.
projekt: ČNFD
ID: 2035681

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: e0125_143308_430_L2.2B
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'49.54"N, 16°9'22.50"E, ± 120m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. e0125: e0125. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3976022

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: e0125_143308_422_L2.2B
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'21.22"N, 16°9'10.08"E, ± 74m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. e0125: e0125. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3975990

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Proseč u Skutče: PR Maštale, osada Vranice
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'23.20"N, 16°9'6.20"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-08-09
náleze: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. Monitoring cévnatých rostlin. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7266829

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Maštale
souřadnice: 49°48'50.92"N, 16°9'1.08"E, ± 2537m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973
pramen: Fiedler J. et al. Maštale, florist. údaje, 1937-1973, (1913). 1973.
projekt: NDOP
ID: 6727258

6163c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Litomyšlsko: v lese 0,5km V od silnice Vidlatá Seč - Dolní Újezd (na 2 mikrolokalitách asi 100m od sebe vzdál., sterilní rostliny)
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'4.00"N, 16°14'32.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63e. Poličsko
pramen: Novák P. (2006): Nové lokality některých zvláště chráněných druhů rostlin na Litomyšlsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 259-260.
projekt: FLDOK
ID: 8101428

6164a

lokalita: Údolí Křivolík jz. od České Třebové, lesní cesta nad potůčkem, půda jílovitá.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'35.66"N, 16°24'51.16"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1941-08-27
náleze: F. Vrbický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734563

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V lese za Janovem
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'16.85"N, 16°24'46.55"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1907-10
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734579

6164b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: u Zlaté studánky za Strakovem
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'40.97"N, 16°25'9.56"E, ± 250m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-08-22
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734578

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Č. Třebová: V lese blíž Semanínské myslivny.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'0.65"N, 16°26'3.32"E, ± 600m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1891-07-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734564

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: B. Trübau: Bergrücken über Schirmdorf [=Semanín], Wildenschwert
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'51.94"N, 16°26'5.41"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Kučera
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734546

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: JZ úbočí Kozlovského vrchu při cestě odbočující ze serpentín
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'51.37"N, 16°25'25.91"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1973-08-03
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736743

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čes. Třebová: v lese na horním hřebetě nad Semanínem.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'56.65"N, 16°25'56.53"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1891-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736764

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čes. Třebová: v lese nad Semaním.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'49.08"N, 16°26'4.26"E, ± 2000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1891-07
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736223

6164d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: e0039_143408_13_L2.2A
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'27.96"N, 16°28'3.04"E, ± 213m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989479

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Opatov, pod vedením VN J od rybníka Rebelant
souřadnice: 49°49'44.38"N, 16°28'31.21"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2014-07-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: menší porost v náletu *Frangula alnus* pod vedením VN
ID: 11917508

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Opatov, průsek pod vedením VN J od rybníka Rebelant
souřadnice: 49°49'43.24"N, 16°28'31.66"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2014-07-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: v náletu pod vysokým napětím
ID: 12016965

6165c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: In silvis ad Opatov
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'23.70"N, 16°30'14.83"E, ± 3000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1882-08
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736191

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: In silvis ad Opatov
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'23.70"N, 16°30'14.83"E, ± 3000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1881-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735716

6166c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lanškrounsko, 200 m SZS od rybníka "Rohlíček" v Rychnovském lese
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.36"N, 16°40'25.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-17
nálezce: Jaroslav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734748

6166d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Litomyšle. lesní mez pod "Sauberkem"
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'58.09"N, 16°44'55.37"E, ± 600m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1881-08-01
nálezce: F. V. M. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736252

6168a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina
souřadnice: 49°51'49.08"N, 17°3'19.97"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1981-09-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601446

6169a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LHC Janovice, Loučka, 88 a3
souřadnice: 49°51'4.00"N, 17°10'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-03
nálezce: B. Raynoch
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Plocha - symbol kruhu a značka r = 10 m.
ID: 905675

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LHC Janovice, Bělídlo, 11b
souřadnice: 49°53'54.00"N, 17°12'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-13
nálezce: B. Raynoch
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 902179

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51"N, 17°12'42.48"E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6741495

6169b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nízký Jeseník V lese při pravobřežním přítoku potoka Sitky, severně od obce Kněžpole
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'30.01"N, 17°19'25.81"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-24
nálezce: B. Šula
herbář: OLM;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736526

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nízký Jeseník V lese při pravobřežním přítoku potoka Sitky, severně od obce Kněžpole.
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'27.24"N, 17°18'15.13"E, ± 600m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-24
nálezce: B. Šula
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736605

6170b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LHC Bruntál II, Roudno, 121 e
souřadnice: 49°53'47.00"N, 17°27'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1960-07-28
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 912397

6170c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Opp. Mor. Beroun: pag. Krahulčí, mons Grenzberg [=Pomezí].
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'2.01"N, 17°20'42.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1966-07-07
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736487

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hor. Loděnice (okr. Olomouc): asi 3,5 km severně obce, v údolí potoka, při jižním okraji lesa
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'6.79"N, 17°21'50.99"E, ± 300m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1966-07-12
náleze: B. Šula
herbář: OLM;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736515

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Opp. Mor. Beroun: pag. Krahulčí, mons Grenzberg [=Pomezí (707)].
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'2.01"N, 17°20'42.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1966-07-07
náleze: Josef Duda
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736610

lokalita: Moravský Beroun, lesy k Dětrichov. vrchu
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'0.32"N, 17°24'23.75"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1963-07-11
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735814

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 101. V svah Pomezí (706,6) u Dalova
nejbližší obec: Dalov, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'0.50"N, 17°21'55.43"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhausl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705977

6171a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: In Wäldern Rautenberg
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'47.62"N, 17°30'47.30"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1901-08-20
náleze: Adolf Rieger
herbář: BRNU;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735671

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Am Landa[...] bei Rautenberg [=Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'47.62"N, 17°30'47.30"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1897-08-03
nálezce: Adolf Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736514

6173a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hradec nad Moravicí
souřadnice: 49°51'18.91"N, 17°53'52.12"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-03-13
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík (2015): Terénní šetření v roce 2015
projekt: NDOP
ID: 12079574

6173c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Skřipov, PP U Leskoveckého chodníka, bukojedlový les 1,5 km J od obce, ojediněle na Z okraji rezervace, 450 m
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava
souřadnice: 49°48'7.65"N, 17°54'14.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-05-10
nálezce: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736429

6173d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Opp. Bílovec: in convalle rivuli inter pagos Hlubočec et Výškovice apud viam.
nejbližší obec: Výškovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°49'10.22"N, 17°58'34.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-09-03
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736486

6174a

lokalita: Silesia. Opp. Ostrava: in convalle rivuli Studnice inter pagos Kyjovice et Budišovice
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'10.15"N, 18°2'41.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-05-04
nálezce: Jiří Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873666

6174c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Silesia, Opp. Ostrava: in convalle rivuli Studnice inter pagos Kyjovice et Budišovice.
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'57.23"N, 18°2'34.00"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-05-04
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736516

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kyjovice u Ostravy - SZ v lesích velmi ojediněle
nejbližší obec: Kyjovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'44.18"N, 18°2'0.32"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-05-30
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735655

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kyjovice u Ostravy v Picetu Z zastávky el. dráhy
nejbližší obec: Kyjovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'56.80"N, 18°2'31.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-10
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735656

6176c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora silesiaca: Petřvald ve Sl. - Pešgovský les, na 1 místě
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'27.57"N, 18°23'45.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-05-08
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735730

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora silesiaca: Petřvald - Pešgovský les (na 1 místě)
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'27.57"N, 18°23'45.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-06-04
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735731

6240a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Křížový kámen (okres Tachov)
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'0.31"N, 12°24'35.02"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-29
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Křížový kámen. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6896723

6240b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia occidentalis Český les: Pavlova Huť (okr. Tachov), smrčina jižně koty 793, 2 km jihozápadně od obce
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°46'26.79"N, 12°27'24.81"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-22
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736055

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U paty smrku ve smíšeném lese u Ostrůvku (o. Tachov)
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°45'12.31"N, 12°28'16.28"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-06
nálezce: K. Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736068

6240d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'42.30"N, 12°29'28.79"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2013): Inventarizační botanický průzkum PR Farské bažiny
projekt: NDOP
ID: 11324971

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'40.71"N, 12°29'32.59"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2013): Inventarizační botanický průzkum PR Farské bažiny
projekt: NDOP
ID: 11324972

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Farské bažiny
souřadnice: 49°44'40.42"N, 12°29'32.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2013): Inventarizační botanický průzkum PR Farské bažiny
projekt: NDOP
poznámka: řídký nesouvislý porost na ploše 30 m²
ID: 11324970

6241b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0064_113414_138_X9A
nejbližší obec: Mýto u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°47'43.73"N, 12°35'5.03"E, ± 353m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3581616

6241c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lesná u Tachova_2240281
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'11.29"N, 12°31'6.02"E, ± 142m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-25
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279614

6244a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mies [=Stříbro]
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'10.58"N, 13°0'14.73"E, ± 5000m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735878

6246a

původní jméno: plavuň pučivá
lokalita: Plzeň: Bor mezi Košutkou a Račicemi [=Radčice] as 50 kusů s 1 ex. plavuně pučivé.
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'29.53"N, 13°20'14.19"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-03-01
nálezce: F. Maloch
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě u *Diphasiastrum complanatum* v PR 2986
ID: 13734549

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Plzeň: u Seneckého rybníka v lesní bačině
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'2.83"N, 13°23'22.22"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: P. Hora
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734513

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Pilsen: Waldmoor beim Senecer Teich [=Senecký rybník]

nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'6.49"N, 13°23'27.31"E, ± 400m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Handschke

pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734530

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Pilsen: Wälder beim Weissen Berge [=Bílá hora] , an einer Stelle zahlreich

nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'21.46"N, 13°24'32.63"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Z. Jahn

pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734541

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: z boru u Račic.

nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'29.50"N, 13°20'14.20"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1902-03-01

nálezce: F. Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736070

6247d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rokycany: V lese na úpatí Žďáru v oddíle zvaném "u Pánovo placů".

nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'18.50"N, 13°39'28.22"E, ± 1000m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1896-05-12

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735714

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rokycany: V lese na úpatí sev. Žďáru.

nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'41.45"N, 13°39'22.67"E, ± 800m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1896-05-12

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735718

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Les na úpatí Žďáru.

nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'18.50"N, 13°39'28.22"E, ± 1000m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1896-05-25

nálezce: s. coll.

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dopsáno: u Rokycan

ID: 13736033

6248c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0438_123422_208_T1.5
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'9.11"N, 13°43'27.48"E, ± 105m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738457

6248d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vlhká místa v lesích Strašických.
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'19.98"N, 13°45'17.09"E, ± 3000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1895-05
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736197

6249c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v Příbramském pohoří zhusta: na Toku, Brdech atd.
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°42'15.56"N, 13°52'35.59"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
nálezce: Freyn
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734507

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0506_123424_495_X10
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°42'23.54"N, 13°51'27.25"E, ± 77m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0506: a0506. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3739339

6249d

lokalita: Böhmen: Brdygebirge Moorige Stellen der Nachwälder im Obecníc, stellenweise diese vom Brda
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°44'13.01"N, 13°55'3.27"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1885-08-18
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871745

6252d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Přírodní památka "Křečovický potok", v k.ú.Křečovic u Neveklova, zahrnuje úsek toku cca 1km od obce Křečovice proti proudu, pobřežní porosty potoka i nivní louky a olšiny
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'59.00"N, 14°28'33.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1997): Chráněná území okresu Benešov (část III.). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 37: 87-98.
projekt: FLDOK
ID: 7889133

6255a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Divišovského potoka na svahu lesa naproti prvnímu levostrannému přítoku od Blanice /J obce Divišov, pozn.Tomšovicová, 12.9.2005/
nejbližší obec: Divišov, okres Benešov
souřadnice: 49°46'28.00"N, 14°52'30.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1985
náleze: T. Burian
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.
projekt: FLDOK
ID: 9813599

6255b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /165/ Všechlapy: les u cesty V železniční zastávky
nejbližší obec: Všechlapy, okres Benešov
souřadnice: 49°47'15.79"N, 14°55'42.48"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.
projekt: FLDOK
ID: 9295072

6255c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /1/ S od města Vlašim, v lese Březina, asi 1 km SV od hájovny Březina
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°43'51.58"N, 14°54'43.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1990): Výskyt *Lycopodium annotinum* v okrese Benešov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 14-0.
projekt: FLDOK
ID: 9043981

6255d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kladruby: asi 1000 m S od RÚ, J od spodního rybníčku (na lokalitu upozornil Dr.L.Hanel)
nejbližší obec: Kladruby, okres Benešov
souřadnice: 49°43'38.00"N, 14°58'12.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.
projekt: FLDOK
ID: 9813616

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trhový Štěpánov: les Paseka (sdělení dr.L. Hanela)
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov
souřadnice: 49°43'30.00"N, 14°59'20.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1991): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska II. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 31: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 9812912

6256a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Řendějov, les "Jedlina" (smrk), při lesní cestě VJV kóty 471 m
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.73"N, 15°4'50.81"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971-06-05
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736353

6258a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Dobrnice, les 1,5 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'29.00"N, 15°22'15.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-03-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736400

6258b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /13/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985101

6258c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0191_134321_13_L7.1
nejbližší obec: Horní Dlužiny, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'25.74"N, 15°23'14.06"E, ± 115m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3878398

6259d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chotěboř
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'43.28"N, 15°39'35.14"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Josef Dvořák
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734535

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V hustině na suchém místě v lese Oboleckém u Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'43.28"N, 15°39'35.14"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1883-08-15
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735692

6260b

původní jméno: *Lycopodium calvatum* [sic!]
lokalita: Květena Hlinecka, východní Čechy, Trh. Kamenice, hornatý les
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'11.31"N, 15°48'56.50"E, ± 1500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1958-08-27
náleze: Miroslav Šafařík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734568

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trhová Kamenice, v lese
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'12.03"N, 15°48'57.08"E, ± 1500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1958
náleze: M. Šafařík
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení z území a výsledky floristické akce. – Zpr. Čs. Bot. Společ., 3: 54–64, 119–128, 185–192.
projekt: Vysočina
ID: 10105973

6260d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hlinsko: V lese Barchanci u Chlumu.
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'56.75"N, 15°49'47.74"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1890-06
náleze: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736762

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hlinecko. Chlum u Hlinska
nejbližší obec: Hlinsko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'56.75"N, 15°49'47.74"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736748

6261b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia, distr. Chrudim Hlinsko: Ratajské rybníky, les na břehu 2,5 km V od nádraží.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'10.00"N, 15°56'5.59"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735639

6261d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chrudimsko. Železné hory. Lesy u Kameníček asi 600 m. n/m.
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'21.68"N, 15°58'26.89"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1959-09-04
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736754

6262c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Berg Karlstein bei Svratka
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'57.45"N, 16°4'2.79"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Hansgirk
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734527

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: hora Karlštejn u Svratky
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'55.71"N, 16°4'2.37"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Hansgirk
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734526

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy v.: Hlinecko, vlhká smrčina / Bieszinami
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'23.91"N, 16°2'30.54"E, ± 3000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-07-16
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nepřesná lokalizace; lokalizováno dle ostatních sběrů R. Hendrycha ten den (ke dni 14.2.2019)
ID: 13736196

6263a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Litomyšl: ve smrkovém lese severně od Širokého Dolu severně od Poličky
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'13.73"N, 16°12'24.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-10-04
nálezce: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735647

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lubná, nový rybník ve Svatokateřinském hájemství, 1300 m JZ od rybníka Zimka
souřadnice: 49°45'52.30"N, 16°10'0.70"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-13
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13119052

6263d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vysoký les, Horní, Reservace
souřadnice: 49°44'53.00"N, 16°18'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-08
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4B1, 5S1
ID: 114674

6264b

lokalita: [...] Wald bei Zwittau [=Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'20.85"N, 16°28'15.05"E, ± 4000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1900-07
nálezce: P. Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871758

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mähr Lutschau [=Moravský Lačnov] Zwittau [=Svitavy].
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'59.03"N, 16°27'14.64"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: Hanáček; Niesser
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735699

6265b

lokalita: Moravská Třebová, pag. Udánky: in silva
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'3.09"N, 16°35'57.99"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1964-08-05
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871759

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lanškrounská kotlina/63k. Moravskotřebovské vrchy – Moravská Třebová
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'26.61"N, 16°39'50.45"E, ± 2500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1978-10-07
náleze: E. Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736836

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: M. Třebová, Hřebeč, severně dolů v lese na hřebenu
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'7.66"N, 16°35'6.64"E, ± 600m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1968-08-01
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735660

6265c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hřebečský vrch: údolí mezi kótou 660 jv. od Kamenné Horky.
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'6.53"N, 16°34'43.71"E, ± 600m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1965-07-13
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736362

6265d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia, distr. Svitavy Kamenná Horka: vrcholový hřeben hory Roh, asi 800 m s. vrcholu; vlhký okraj lesní cesty, v náletovém porostu bříz; 640 m s.m.
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'54.04"N, 16°35'6.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2009-05-16
náleze: D. Dvořák; J. Roleček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dvořák, D.; Roleček, J. et al.
ID: 13735634

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Flora moravica Mor. Třebová, kóta 660 (Rohová) ca 8 km JZ města, smrková monokultura ve vrcholové části

nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'27.76"N, 16°35'9.08"E, ± 1500m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina

datum: 1973-06-27

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735679

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Boršov okr. Mor. Třebová vrch Rohová

nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'27.76"N, 16°35'9.08"E, ± 800m

fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina

datum: 1958-09-02

nálezce: F. Kühn

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735687

6266b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Sev. Morava – obec Starý Maletín u Mohelnice; ve smrkovém porostu lesa Žvučná spolu s *L. clavatum* vytváří koberečky.

nejbližší obec: Borušov, okres Svitavy

souřadnice: 49°47'48.22"N, 16°45'33.67"E, ± 1000m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1953-07-09

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736860

6270a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: /15/ Šternberk: Horní Loděnice: údolí Trusovického potoka.

nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'5.00"N, 17°22'55.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Duda; Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 133-146.

projekt: FLDOK

ID: 8276845

6271a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 252. S exponované svahy u Norberčan

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'14.59"N, 17°30'20.37"E, ± 500m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8705767

6271b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /1/ Budíšov n. Budíš.: Staré Oldřůvky, údolí Odry u Staroodříchovského mlýna.
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°38'7.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Šula; Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8276831

6271c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jesenické podhůří: Vojnovice, Oderský vrch (583), lesy sv. vrcholové kóty levý přítok Odry, 500 m
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'13.16"N, 17°34'12.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-06
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736585

6271d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /4k/ Okraje lesů a pobřežních křovinných porostů: na okraji lesa mezi Starooldřůvským mlýnem a silnicí Rudolfovice-Polesí, (průzkum prováděn v letech 1964-1968)
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'49.97"N, 17°37'41.93"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 14: 60-65.
projekt: FLDOK
ID: 8058854

6272b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Oderské vrchy - Kamenka - malý levý přítok Čermné s ústím u Lichtbachova mlýna, směr kóta 517, JV exp., 480 m n.m.
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'42.83"N, 17°45'59.37"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736527

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v lese nad údolím říčky Čermné jihovýchodně od Lichtblauova mlýna.
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'1.23"N, 17°45'54.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-10
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736550

6272c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Oderské vrchy: po toku Odry nedaleko Čermné
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°44'10.79"N, 17°41'44.93"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-07
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736547

6272d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Oderské vrchy – Kamenka – malý levý přítok Čermné s ústím pod Lichtbachovým mlýnem, směr kóta 517, JV. exp., 480 m n.m.
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'31.30"N, 17°46'38.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736609

6273a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /6/ Leskovec: malý L přítok Gručovky, lok.zvaná "Na proutích", smíšený lesní porost s JZ sklonem ve směru toku s vyvinutým bylinným podrostem
nejbližší obec: Leskovec, okres Opava
souřadnice: 49°46'40.00"N, 17°54'4.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-08-05
pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.
projekt: FLDOK
ID: 8058619

6341b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Přimda, Mílov
souřadnice: 49°40'23.00"N, 12°38'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-26
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250395 /Orig. number=361 /Orig. number=250361 /Orig. number=250361
ID: 527972

6341c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Přimda, Rozvadov
souřadnice: 49°38'31.00"N, 12°33'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956-06-21
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260164 /Orig. number=250613
ID: 531906

6341d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°38'35.39"N, 12°39'12.69"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: jediná menší skupina; R1.4
ID: 10451195

6343b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /5/ Kladruby: lesní cesta a okraj smrkového lesa 900 m JV od Petrova mlýna (polesí U Kočovské hájovny)
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°41'53.28"N, 12°59'4.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-06-23
pramen: Mudra P. & Kasal J. (1991): Zpráva o floristické exkurzi na Kladrubsko. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860482

6348b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Příbram, Brdy: Strašice, Tři trubky, údolí přítoku Třítrubeckého potoka, J od vodárenského zařízení, ca 1000 m JV od zaniklé hájovny Tři trubky, údolí bezejmenného levobřežního přítoku 620 m n.m.
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'27.06"N, 13°48'22.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-04
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736023

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0367_221203_69_L9.2B
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°41'32.10"N, 13°48'39.13"E, ± 356m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09
nálezce: Vladimír Jablonský
pramen: Vladimír Jablonský. a0367: a0367. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4169726

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0367_221203_60_L9.2B
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°41'1.18"N, 13°48'15.26"E, ± 130m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09
nálezce: Vladimír Jablonský
pramen: Vladimír Jablonský. a0367: a0367. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4169719

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Těně v Brdech; intenzivní loupání jelenů
souřadnice: 49°41'32.50"N, 13°48'39.99"E, ± 343m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12556005

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Strašice v Brdech; chudé, historicky meliorované
souřadnice: 49°41'19.74"N, 13°47'20.91"E, ± 88m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-04
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12552863

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Věšín v Brdech
souřadnice: 49°41'1.13"N, 13°48'15.73"E, ± 205m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-23
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12552438

6348c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: CZE: Brdy, Plzeň jih Míšov, J-JZ obce, rašelinná smrčina V od Dívčího pramene rašelinná smrčina, porost ca 2 m čtvereční
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'7.26"N, 13°43'40.85"E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-08-22
náleze: Petr Karlík
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736637

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0439_221212_402_L2.2B
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'15.77"N, 13°43'42.46"E, ± 88m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0439: a0439. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4175547

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0217_221211_847_L2.2A
nejbližší obec: Planiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'15.98"N, 13°42'23.18"E, ± 122m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0217: a0217. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4173941

6348d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Příbram, Brdy: Věšín, 250 m záp. od zotavovny Brdy, 2,5 km záp. od Věšína, lem lesní cesty.
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°36'55.96"N, 13°47'15.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-08
nálezce: E. Hadač; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736024

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Věšín: mokré lesy na V svahu kóty 703 Z od Věšína
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1960-08-24
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982109

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rožmitál, Hutě, 321 B2
souřadnice: 49°36'8.00"N, 13°47'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1956-11-05
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 166716

6349a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V lese "Pod Koruna" v revíru třítrubeckém.
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'39.22"N, 13°50'23.44"E, ± 1200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-05
nálezce: Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735708

6353d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Votice: okolí obce Beztahov Z od Votic
souřadnice: 49°38'22.35"N, 14°36'40.99"E, ± 1200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1986-11
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625572

6354c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /170/ Žandava: /J Otradovic/ smrkový les 1 km V od obce
nejbližší obec: Otradovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'55.35"N, 14°41'31.47"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240988

6355a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Benešov, Louňovice pod Blaníkem: jehličnatý les "Hřívý" ca 2,5 km SZ obce.
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'15.53"N, 14°49'56.15"E, ± 600m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-08-23
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736367

6355c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vrch Blaník u Louňovic.
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'29.60"N, 14°52'25.14"E, ± 600m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1905-08-08
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 13734689

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Velký Blaník
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'30.77"N, 14°52'22.99"E, ± 800m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1905-08-08
nálezce: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Houfek, sběratel SL
ID: 13735767

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Velký Blaník
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'30.77"N, 14°52'22.99"E, ± 800m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1905-07-25
nálezce: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Houfek, sběratel SL
ID: 13735768

6355d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0413_231115_193_L9.2A
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'27.79"N, 14°58'49.01"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0413: a0413. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336532

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: a0413_231115_190_L9.2A
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'36.58"N, 14°58'15.35"E, ± 244m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0413: a0413. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336521

6356a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Keblov, okraj lesa "Luka" JV kóty 454 m
nejbližší obec: Keblov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'28.95"N, 15°4'52.85"E, ± 1500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1980-06-12
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736352

6357d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Havlíčkův Brod Les v SZ části vrchu Melechov (k.709) 20 km ZSZ od Havlíčkova Brodu
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'30.95"N, 15°18'38.83"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-02
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736745

lokalita: *Bohemia orientalis*: In monte Melechov prope oppidum Ledec nad Sázavou.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'18.34"N, 15°19'12.01"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736084

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: [Přírodní park] Melechov: při lesním potůčku od myslivny Rohule na J svahu kopce

nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'39.97"N, 15°19'23.06"E, ± 600m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961

nálezce: A. Čábera

pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10106002

6358a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Pavlov, 4 km V od Ledče nad Sázavou: kyselá bučina na S svahu 400 m JZ od Svatojánských Hutí, cca 1 km JV - JJV od kaple v obci.

nejbližší obec: Pavlov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'33.58"N, 15°20'22.01"E, ± 150m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2008-10-15

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735906

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Leštinka (4 km Z od Světlé nad Sázavou): 600 m V od hájovny Pavlíkov, cca 1,5 km SSZ od návsi v obci, orkaj cesty ve smrčině

nejbližší obec: Leštinka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'32.01"N, 15°20'25.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-11-02

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735979

lokalita: Benetice: břehy úvozu lesní cesty ve smrkovém lese, 1 km SZ od obce

nejbližší obec: Benetice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'19.90"N, 15°20'43.90"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-06-18

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Vysočina

ID: 13779661

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0191_232101_148_L7.1

nejbližší obec: Žebrákov u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'54.48"N, 15°22'6.60"E, ± 38m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Libuše Marková

pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4366287

6359a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lučice (8 km SZ od Havlíčkova Brodu), 750 m VJV od Olešenského vrchu - 498,8 m, cca 2,1 km V-VSV od kostela v obci, okraj mladé smrčiny ve smrkovém lese
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.17"N, 15°31'25.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-08
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735980

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lučice_3130104
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'3.14"N, 15°31'27.26"E, ± 12m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-08
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5389427

6359b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rozsochatec, les u rybníka (okr. Havlíčkův Brod)
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'25.63"N, 15°38'1.74"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-08
nálezce: Doležal
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735872

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy vých.: Českomor. vysočina: Německobrodsko: Dolní Krupá: Karlovský les, 530 m.
nejbližší obec: Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.59"N, 15°35'15.91"E, ± 800m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1944-07-29
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736161

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Havlíčkobrodsko: les u samoty Karlov nedaleko Dolní Krupé
nejbližší obec: Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'19.86"N, 15°35'13.98"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Hendrych R. (1951): Rozšíření významnějších rostlin v okrese Hlinsko v Čechách. – Věstn. král. čes. Společ. Nauk, tř. mat.-přír. 1950/6: 1–17.
projekt: Vysočina
ID: 10105969

lokalita: Kojetín: polesí Ronovec "V pařízkách", cca 1,2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Kojetín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'40.00"N, 15°38'20.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1985-09
náleze: Ervín Hausvater st.
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13779662

6359d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pohled (5 km V od Havl. Brodu), 900 m S od budovy hostince Z od kaple Sv. Anny, cca 2,2 km SSV od zámku v obci, okraj paseky v lese
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'20.71"N, 15°39'47.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-08-01
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735982

6360b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Ransko 10 km JJZ od Hlinska: u Ždírc (24 km SV od Havl. Brodu) v lese u jezírek vzniklých zatopením jam po dolování - poblíž šachty "Terežka" 3 km JJZ obce.
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'14.68"N, 15°48'57.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1963-05-22
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735990

6361a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žďár: Radostín
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'10.46"N, 15°52'30.87"E, ± 3000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1944): Floristický příspěvek ke květeně Žďárských hor. – Příroda 36: 195–197, 227–229, 260–262.
projekt: Vysočina
ID: 10105974

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0028zv_232208_62_X9A
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'5.87"N, 15°50'52.51"E, ± 142m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377512

6361b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vortová, 6 km situ austr. austr. orient. ab urbe Hlinsko v Č., secundum viam silvaticam ad cotam Špimberk 2 km ad austro-orient. a pago versus.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°41'47.33"N, 15°55'32.20"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-09-27
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734434

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V horstvu Žákově hory blíže Žďáru.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.15"N, 15°59'30.59"E, ± 400m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-02-08
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734707

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vrch Tisůvka u Žďára.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'7.02"N, 15°56'58.68"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-08-15
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734708

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čech.) vzácně na vrchu Špimberk, (=Vortovský vrch), 2 km JV obce.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°41'49.25"N, 15°57'21.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-09-27
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735940

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Českomoravská vrchovina, distr. Žďár n. Sázavou, smrkový les na východním svahu hory Šindelný vrch (kóta 802), ca 3 km severozápad. obce Cikháj
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'59.79"N, 15°57'21.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-07-18
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735657

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žákova hora
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.06"N, 15°59'30.59"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-08-06
nálezce: J. Vitoušek; F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735709

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Morava, Žďár: na Žákově hoře.
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.06"N, 15°59'30.59"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897-08-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735717

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tisůvka u Žďára
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'7.04"N, 15°56'57.47"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735700

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žákova hora [+ 810 m]
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.46"N, 15°59'32.34"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Hitschmann
pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952197

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Herálec
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'24.23"N, 15°59'31.72"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952208

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: na Žákově hoře
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'26.51"N, 15°59'29.75"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: P. Havelka
pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 80 p. V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město.
projekt: Vysočina
ID: 10105966

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Žáková-hora im böhmisch-mährischen Grenzgebirge [Žákova Hora v česko-moravských pohraničních horách]

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'25.98"N, 15°59'30.53"E, ± 2000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: Hitschmann

pramen: Oborny A. (1883–1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1–4. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21 (1882): 1–268, 1883; 22 (1883): 269–636, 1884; 23 (1884): 637–888, 1885 et 24 (1885): 889–1285, 1886 [ed. separ.: 1285 p., 1886].

projekt: Vysočina

ID: 10218433

6361c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Žďárské vrchy: V lese u Dářka

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'49.87"N, 15°53'42.05"E, ± 2000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1942

nálezce: R. Vaněk

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736772

6361d

lokalita: Cikháj u Herálce na Moravě: ve smrkovém lese záp. Od vsi, jižně od vrchu Tisůvka

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'44.76"N, 15°56'58.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1941-08-10

nálezce: R. Vaněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873639

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Žďár na Moravě: Cikhájské lesy.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'51.18"N, 15°58'9.10"E, ± 2500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1894-08-22

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735706

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Cikhay

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'46.25"N, 15°57'59.64"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952207

6362a

lokalita: Žákova hora - Rumpoldský mlýn

nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'40.08"N, 16°0'46.92"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1923-08-08

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Domin, Plantae Bohemiae exsic.

ID: 13734690

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: na cestě od Stříbrné studénky k pramenům Svratky

nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'13.26"N, 15°59'55.82"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952206

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: u Devíti skal

nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'14.94"N, 16°1'55.32"E, ± 2000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: P. Havelka

pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 80 p. V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město.

projekt: Vysočina

ID: 10105965

6362b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vlhčina ve světlém svahovém lese smíšeném s buky SZ. od obce Březiny, expos. JJZ, kolonie plodná

nejbližší obec: Březiny u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'53.60"N, 16°5'54.87"E, ± 400m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1944-07-16

nálezce: R. Hendrych; V. Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734555

6362c

lokalita: [Žďárské vrchy, Fryšava]: u Křivého Javoru

nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'34.08"N, 16°1'18.48"E, ± 100m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873642

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Žďár: V lese za Fryšavou při cestě na Žákovu horu.

nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'42.51"N, 16°0'59.15"E, ± 1500m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1929-08

nálezce: J. Jelínek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735670

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Tři Studně

nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'44.96"N, 16°2'0.04"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952203

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Fryšava

nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'45.42"N, 16°2'24.14"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952204

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: les u Křivého Javoru [+ 824 m]

nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'34.24"N, 16°1'18.63"E, ± 100m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952205

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: u Tří Studní

nejbližší obec: Tří Studně, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'47.36"N, 16°2'8.38"E, ± 2000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: P. Havelka

pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 80 p. V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město.

projekt: Vysočina

ID: 10105964

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Nové Město: Tří Studně

nejbližší obec: Tří Studně, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'47.36"N, 16°2'8.38"E, ± 2000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: J. Šmarda

pramen: Šmarda J. (1944): Floristický příspěvek ke květeně Žďárských hor. – Příroda 36: 195–197, 227–229, 260–262.

projekt: Vysočina

ID: 10105975

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0039zv_241111_246_X9A

nejbližší obec: Tří Studně, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'7.19"N, 16°0'25.52"E, ± 314m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001

nálezce: Kateřina Houdková

pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.08.2001 - 22.08.2002

ID: 4505470

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0039zv_241111_193_R1.4

nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'35.72"N, 16°0'7.20"E, ± 1m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001

nálezce: Kateřina Houdková

pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.08.2001 - 22.08.2002

ID: 4505452

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 0_opravy_241106_343_X9A
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'16.91"N, 16°0'29.23"E, ± 80m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
náleze: Kateřina Houdková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4504566

6363c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia, Nové Město na Mor.: v lese u Jimramova.
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'11.54"N, 16°13'27.86"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736218

6364a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 55. Poličsko: Stašov: SZ část Poličského lesa 500 m SSZ kóty 566
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'16.67"N, 16°23'33.46"E, ± 400m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032720

6364d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika: Poličsko, Svitavy Vítějeves, 735 m JZ od kostela Sv. Kateřiny v obci smíšený les
nejbližší obec: Vítějeves, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'35.00"N, 16°27'40.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2012-10-20
náleze: Tereza Tejklová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736639

6365a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 150. Hřebečovská vrchovina: Pohledy: okraj lesa u cesty JV kóty 622 - Písečná
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'49.63"N, 16°34'42.21"E, ± 300m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034676

6365b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Křenov u M. Třebové, hřeben Hřebče jižně na Pohledy
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'0.30"N, 16°35'7.50"E, ± 500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1972-08-27
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735659

6365c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Brūsau [=Březová nad Svitavou]
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'53.31"N, 16°31'2.51"E, ± 1500m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
nálezce: Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734619

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Brūsau [= Březová nad Svitavou]: In den trockenen Kieferwäldern (Pineto - Vaccinietum Myrt.) ober Selsen [= Želivsko u Březové nad Svitavou] häufig mit *Lyc. clav.*
nejbližší obec: Želivsko, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'27.45"N, 16°34'9.46"E, ± 2000m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1935-07
nálezce: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736241

6366c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia septentrionalis: in silva inter vic. Velká Roudka et Velké Opatovice (distr. Jevíčko), substr. arenoso. Velice nízko položené stanoviště!
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'24.15"N, 16°39'59.44"E, ± 300m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1954-05-17
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734606

6367d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Údolí Luckého potoka
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'4.19"N, 16°57'36.04"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1975
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Luckého potoka od Luké k silnici Bohuslavice - Vilémov. 1980.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.1975 - 21.09.1980
ID: 7228438

6369b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Laštany - polesí odd.103
nejbližší obec: Bělkovice-Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'10.61"N, 17°19'47.89"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-07-03
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736544

6371a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Oderské vrchy: Plazské vrchy, při lesní cestě od kóty 580,8 m do údolí řeky Odry jihovýchodně od Olejovic, cca 550 m n.m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'37.46"N, 17°32'8.27"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964-07-02
nálezce: B. Šula
herbář: OLM;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736522

6371c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, os. Zelený Kříž, lesy sv. osady, nad prameništěm prav. přítoku Plazského potoka, 600 m n. m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'12.30"N, 17°33'57.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-07-31
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736587

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Nová Ves n. Odrou, in silva circum fonslocus dexter confluviu rivum Smolenský potok, ad 600 m s.m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'42.17"N, 17°32'49.86"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736563

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Nová Ves n. Odrou, in silva circum dexter confluviu rivum Smolenský potok ad 600 m s.m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'41.15"N, 17°32'48.86"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736590

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Nová Ves n. Odrou, in silva ad dexter ripam rivi Smolenský pot. ad 600 m s.m.

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'3.61"N, 17°32'41.13"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-21

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736591

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Oderské vrchy: Boškov - Bleissbach [=Plazský potok]

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'41.61"N, 17°34'26.50"E, ± 1200m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1963-07-03

nálezce: B. Šula

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736525

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Flora moravica. Vrchy Oderské. Kozlov: pod pramenem Odry.

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'56.10"N, 17°31'33.88"E, ± 800m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1946-04-19

nálezce: J. Jedlička

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735675

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Flora moravica. Vrchy Oderské. Haarberg (kota 653m) u Kozlova

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'12.90"N, 17°30'24.98"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1946-04-19

nálezce: J. Jedlička

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735676

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Flora moravica: Oderské hory: kol pramenů Odry

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'48.06"N, 17°31'11.48"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1938-07-30

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735678

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Olomouc: prameny Odry.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'48.06"N, 17°31'11.48"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736543

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora moravica: Oderské předhoří, u pramene Odry.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'48.06"N, 17°31'11.48"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-07
náleze: Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735701

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá u Města Libavá; Mírně rozvolněná smrčina v nivě potoka, E1 bohaté, obohacené s prvky L2.2, ale i s dostatečnou
pokryvností E0; zdravotní stav smrku dobrý. Drobné světlínky součástí biotopu L9.2B.
souřadnice: 49°38'4.66"N, 17°34'45.63"E, ± 389m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11587743

6371d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Heřmánky ad oppidum Potštát, secundum rivum Plazský potok, septentrionali
silvae Osičí ad 600 m s.m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'34.23"N, 17°35'17.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-26
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736562

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Heřmánky ad oppidum Potštát, secundum rivum Plazský potok septentrionali
silvae Osičí ad 600 m s.m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'50.16"N, 17°35'41.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-26
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736589

6372a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Opp. Odry: pag. Spálov, silva ad merid.-orient. versus, 480m
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'21.45"N, 17°44'42.71"E, ± 800m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-09-07
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736524

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: ČSSR, Morava, Oderské vrchy, jihovýchodně Spálova, smíšený les, převládá smrk
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'28.75"N, 17°44'46.42"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-09-07
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736616

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Oderské vrchy – Spálov – údolí levého přítoku Suché, /l. za spálovskou odbočkou/, 500 m n.m.
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'43.14"N, 17°44'49.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-09-28
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736608

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Oderské vrchy - Spálov - levá odbočka Suché směr kóta 566,1, 480 m n.m.
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'24.55"N, 17°44'43.10"E, ± 1200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-24
nálezce: M. Sedláčková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735870

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Morava - Oderské hory: Spálov - boční údolí Suché směr kóta 566,1, SVV expozice, 460 m n.m.
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'17.05"N, 17°44'39.78"E, ± 2000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-24
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736143

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Oderské vrchy - Spálov - levá odbočka Suché směrem kóta 566,1, 480 m n.m.

nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'24.55"N, 17°44'43.10"E, ± 1200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1967-08-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736523

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Oderské vrchy – Spálov – levý přítok Suché, se závěrem ke kótě 566,1, 460 m n.m.

nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'44.44"N, 17°44'40.55"E, ± 400m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1967-08-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736612

6372b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: /1/ Dobešov: okolo kóty 595 (Suchá), vrcholová smrčina s j exp., podél lesní cesty od vrcholu směrem k obci Dobešov

nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'1.00"N, 17°45'26.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1967-09-20

pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.

projekt: FLDOK

ID: 8058543

6375c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: u Hukvald

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'13.27"N, 18°13'41.62"E, ± 500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1895

nálezce: Gogela

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736623

6376a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Friedek: Stadtwald [...] zelten [...]

nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'58.27"N, 18°22'8.11"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1908

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735695

6376d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LHC 715000, LČR, LS Frýdek-Místek, 482Aa13, kú Pražmo, Obora
souřadnice: 49°36'0.00"N, 18°29'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1968-07-16
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 820594

6377d

původní jméno: *Lycopodium clavatum*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Třinec – Gutý, vrstevnicová cesta S svahem Javorového /kóta 945,6 m/, v blízkosti dolní stanice vleku, hojně, ca 700 m n. m.
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'3.64"N, 18°37'43.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-05-11
nálezce: J. Kudělová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736573

6441b

lokalita: Čechy záp.: pralesová buková rezervace na Plattenberku, Čes. Les.
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'0.69"N, 12°38'12.62"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1953-05-20
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736083

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0063_211225_2_L9.2B
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'32.94"N, 12°35'26.41"E, ± 20m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0063: p0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4131475

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Pleš
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'1.63"N, 12°38'17.36"E, ± 526m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-14
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Pleš. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7765331

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pleš
souřadnice: 49°33'46.41"N, 12°37'9.64"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2015-03-19
náleze: Miroslav Žižka
pramen: Žižka Miroslav (2015): terénní šetření
projekt: NDOP
poznámka: mladý smrkový porost
ID: 12077726

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smolov
souřadnice: 49°34'20.74"N, 12°39'52.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-08-13
náleze: Markéta Kašparová
pramen: Dortová Markéta (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: smrkový les
ID: 11919999

6442c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rybník okr. Domažlice Medvědí hory, 2km S Rybníku, cca 800m SV Železného vrchu(790), při lesní cestě, červené tur. značce vedoucí od Mostku do Rybníku. V lese Fag.-Pic., 30m Z les. potůčku ve smrkovém náletu v por. Maia.bif. .
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'7.39"N, 12°40'6.65"E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-24
náleze: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736621

6444a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 310. Čechovice: lesní rokle v lese Strachotín 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Čechovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'7.23"N, 13°1'57.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209123

6445b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Přeštice: býv. kaolinový lom v lese 1 km JV od vlak. zastávky Přeštice - zastávka pod mladými borovicemi spolu s *L. clavatum*
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'47.66"N, 13°18'42.40"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-11-04
náleze: O. Peksa; A. Peksová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736013

6446b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: západní Čechy, soudní okres přeštický, obec Libákovice. Ve vzrůstajícím smrkovém lese zvaném Průhon. Na místě světlém, v lesním trouchu. Velmi vzácně (ojediněle).
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'55.86"N, 13°26'13.50"E, ± 1500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1947-08-10
nálezce: Václav Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734627

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: západní Čechy, okres přeštický, obec Libákovice. Les jménem Průhon, polovzrostlá světlá smrčina. Cca 520 m n.m. Ojediněle.
nejbližší obec: Únětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'10.75"N, 13°27'34.47"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1948-07-10
nálezce: V. Vacek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736280

6446c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LHC Přeštice, Kaliště
souřadnice: 49°30'37.00"N, 13°23'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-25
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1144
ID: 551017

6446d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /26/ Klesinka /borový les mezi obcí Újezd u Horšic a Kbelnice, S silnice/
nejbližší obec: Kbelnice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'28.00"N, 13°25'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-11-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640822

6448b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Brdy. Třemšín, les.
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°34'1.75"N, 13°46'38.13"E, ± 600m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1929-06-04
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734692

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pod Třemšínem u Rožmitála.
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°34'1.75"N, 13°46'38.13"E, ± 600m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1882-08-08
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734669

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: na Hřebčí hoře [=Hengst] a ... u Rožmitálu
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'12.51"N, 13°46'43.84"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734514

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: ... a pod Kobylí hlavou u Rožmitálu
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.59"N, 13°46'48.99"E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734515

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rožmitál [pod Třemšínem]: am Hengstberg [=Kobylí Hlava]
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'11.92"N, 13°46'40.14"E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734531

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Teslíny: podél průseku lesem na VJV exp. svahu J kóty 761.1, asi 0,75 km SSZ chaty Červená, cca 3,2 km J osady, 750 m n. m.
- při pěšině průsekem na okraji hustší smrčiny distr. Příbram Brdy
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'41.83"N, 13°45'6.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-31
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736636

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smíš. les s převahou smrku SZ Třemšína (asi 600-700 m vzdál)
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°34'18.03"N, 13°46'12.52"E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1961-05
náleze: Jan Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736059

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rožmitál: V bukovém lese na svahu Třemšína u Skelné Huti.
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'1.46"N, 13°46'38.13"E, ± 1500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1905-09-13
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735723

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rožmitál: V lesích pod Třemšínem
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'1.46"N, 13°46'38.13"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1901-08
náleze: K. Tocl; Josef Kafka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jos. Kafka ml.
ID: 13736182

6448c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0174_221401_1205_L5.4
nejbližší obec: Kladruvce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'0.40"N, 13°40'59.20"E, ± 323m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
náleze: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0174: p0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187440

6453b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /171/ Oldřichovec: smrkový les podél potoka J od obce
nejbližší obec: Oldřichovec, okres Benešov
souřadnice: 49°35'40.05"N, 14°39'46.60"E, ± 300m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky významnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240989

6453d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Tábor Sudoměřice u Tábora: les mezi potokem a železnici J obce, ca 500 m n.m., ojediněle.
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'2.56"N, 14°39'11.40"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-06-09
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735763

6455b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Lhota - nad rybníkem Zálesí; k.ú. Horní Lhota, les, dvě lokality po levé a druhá po pravé straně bezejmenného vodního toku nad rybníkem Zálesí rekonstruovaným z OPŽP.
souřadnice: 49°35'22.85"N, 14°56'8.76"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
nálezce: Tomáš Just; Martina Molíková
pramen: Molíková M. (2013): Vlastní pozorování
projekt: NDOP
poznámka: světliny ve vzrostlém jehličnatém lese
ID: 11140493

6456c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lukavec - v Homoli na stráni za potůčkem v Chyšecku
nejbližší obec: Lukavec u Pacova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'56.06"N, 15°0'12.97"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734688

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lukavec, v Homoli na stráni
nejbližší obec: Lukavec u Pacova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'56.06"N, 15°0'12.97"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734687

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lukavec: les na S svahu Stražiště, od sjízdné cesty nahoru k J asi mezi Stražišti a Spálený vrch.
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'41.27"N, 15°0'8.32"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-22
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638095

6456d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Červená Řečice
souřadnice: 49°30'36.88"N, 15°8'52.50"E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10744557

6457b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kaliště - bez bližšího označení
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'33.75"N, 15°18'13.89"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Letáček
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105990

6458a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Světlice, 2,5 km S od Humpolce: světlé okraje lesní cesty v mladé smrčině, cca 2 km SZ - SSZ od kaple v obci.
nejbližší obec: Světlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'1.76"N, 15°20'14.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-10-08
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735972

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jihových. Čechy, Humpolecko. Lesní mokřina vých. od "Beranky" u Kežlice.
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'20.83"N, 15°23'31.76"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-08-21
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735778

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čejov: smrčina pod vrchem Orlík V od vsi
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'49.27"N, 15°24'19.05"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961
náleze: A. Čábera
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105989

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kežlice: ve smrčině Z od Čejovské skály v polesí Orlovy JV od vsi
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'10.86"N, 15°24'31.18"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959
náleze: A. Čábera
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105987

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kežžlice: mokřina v pasece U Věžska
nejbližší obec: Kežžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'8.79"N, 15°24'57.36"E, ± 1500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105986

6458b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kežžlice: stará smrčina u louky Veselky v polesí Orlový JV od vsi
nejbližší obec: Kežžlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'32.97"N, 15°25'52.63"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962
nálezce: A. Čábera
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105988

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 263. Skála: podél SZ okraje rybníka Kachlička a přilehlý okraj lesa
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'3.00"N, 15°25'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9492920

6458c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 274. Komorovice: les Libice u potoka Z Libické hájovny 1000 m SZ obce
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'52.00"N, 15°20'14.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493492

6458d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992693

6459b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hochtann [=Vysoká] u Německého [Havlíčkov] Brodu
nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'40.96"N, 15°37'55.33"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Schwarzel
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734523

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vysoká, 5 km JV od Havlíčkova Brodu: jehličnatý les mezi železniční tratí a levým břehem Šlapanky, cca 2,3 km VJV od obce.
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.98"N, 15°39'3.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-07-21
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735978

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: při okraji lesní cesty 2 km SSZ Šlapanova.
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'23.67"N, 15°38'32.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-05-27
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735943

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vysoká, 5 km JJV od Havlíčkova Brodu: u lesní cesty mezi Kótou Vysoká - 587 m a železniční tratí, 1,5 km V od obce.
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'45.18"N, 15°38'21.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-08-02
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735936

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wald Langenzug
nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'56.84"N, 15°37'59.47"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1865-05-03
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736012

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0015_232125_50_X9A
nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.09"N, 15°39'3.82"E, ± 99m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09
nálezce: Jan Špínar
pramen: Jan Špínar. j0015: j0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4374099

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vysoká u Havlíčkova Brodu
souřadnice: 49°33'20.40"N, 15°39'3.67"E, ± 107m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-22
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 13094143

6459c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Suchá, 5 km J od Havlíčkova Brodu: jehličnatý les v okolí prameniště potůčku, cca 1 km JJV od obce.
nejbližší obec: Suchá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'49.90"N, 15°34'45.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-04-23
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizace upřesněna dodatečně L. Čechem (13.5. 2019)
ID: 13735954

6459d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0060_232305_206_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'45.26"N, 15°38'50.32"E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Špínar
pramen: Jan Špínar. j0060: j0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4387139

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0060_232305_241_R1.4
nejbližší obec: Smilov u Štoků, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'48.32"N, 15°38'13.78"E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Špínar
pramen: Jan Špínar. j0060: j0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4387192

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Pozovice; Různorodá degradace napříč segmentem: místy chybí E1 (nahrazeno X9A), segmentem protéká drobný upravený (prohloubený) tok, kaliště prasat. Ve středu segmentu poblíž lesní cesty patrná stará (dnes prokopnutá) hráz.

souřadnice: 49°30'22.77"N, 15°37'12.66"E, ± 307m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-09-02

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: Při JZ hranici segmentu.; L2.2

ID: 12521352

6460a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.

nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7993916

6460c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: JV od Šlapánova, JV kóty 509m [pravděpodobně 609m]

nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'3.92"N, 15°40'37.13"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: M. Jatiová

pramen: Jatiová M. (1962): Nástin vegetačních poměrů Šlapanky. – ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].

projekt: Vysočina

ID: 10105985

6462a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: in silva Rychtářovec prope oppidum Nové Město na Moravě.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'54.05"N, 16°3'52.35"E, ± 800m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1966-08-01

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735688

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: N. Město: les Ochoza

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'11.09"N, 16°2'59.64"E, ± 800m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1929-08-10

nálezce: K. Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735666

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Ochoza u Nového Města

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'22.20"N, 16°2'58.38"E, ± 800m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952201

6462b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Distr. Nové Město na Mor.: Na mokřině asi 1,5 km JV od obce Studnice.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'46.82"N, 16°6'15.37"E, ± 300m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1982-07-15

nálezce: V. Bartoňová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735646

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kaiserštýn [Kaiserstein; Pohledecká skála] u Nového Města

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'35.04"N, 16°7'11.61"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952202

6463d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia occid., Bystřice n. Pern.: prope ruinam arcis Zubštejn in silva versus pag. Štěpánov

nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'49.38"N, 16°19'36.11"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-07-29

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734709

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia occid., Bystřice n. Pern.: prope ruinam arcis Zubštejn in silva versus pag. Štěpánov. ca 500m.

nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'49.35"N, 16°19'36.01"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-07-29

nálezce: J. Suza

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736243

6465a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia povodí Svitavy. Bradlné: Picetum muscosum, umbrosum, humidum, asi 1 km jz. kostela u cesty. na svahu k SZ

nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy

souřadnice: 49°35'34.54"N, 16°30'55.18"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1946-04-22

nálezce: Jiří Müller

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735697

6466b

lokalita: Dražanská vrchovina, Kořenec: průsek na severním svahu Hradu
nejbližší obec: Kořenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'7.49"N, 16°45'32.27"E, ± 400m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1954-12-05
nálezce: Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871770

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Úsobrno (distr. Blansko): les "Obrněný" ca 2,5 km V od obce, smrčina
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°35'1.53"N, 16°46'33.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1989-08-17
nálezce: V. Antonín
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734435

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Štěpánov, Kašena, smrkový les v úzké nivě levostranného přítoku Úsobrnky
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'52.60"N, 16°46'43.31"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2011-04-02
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291429

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pohora - údolí potůčku asi 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'6.19"N, 16°46'44.31"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-06-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terénní průzkum 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6632918

6466c

lokalita: Dražanská vrchovina, Kořenec: kulturní smrčina v lese Dubina severně od vsi
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'24.58"N, 16°44'40.15"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1954-07-20
nálezce: Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871771

6466d

lokalita: Dražanská vrchovina, Kořenec: Paprč, Komárkovy skály
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'5.78"N, 16°46'44.80"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1956-04-29
nálezce: Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871769

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Benešov - vlhká zrašeliněná smrčina na západním svahu vrchu Skalky
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°30'28.76"N, 16°47'9.12"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-09-25
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6886288

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Štěpánov, smrkový les na V svahu Komárkových skal
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'0.13"N, 16°46'42.38"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-23
náleze: Zuzana Hubková; Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terénní průzkum 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6781986

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Buková u Protivanova; Částečně vysazený, částečně zmlazený porost smrku, místy doplněný borovicí na mělké vrstvě rašeliny, vesměs vytěžené. Zapojenější porosty s chudým bylinným podrostem, rozvolněnější s dominancí borůvky, místy i Calamagros
souřadnice: 49°31'34.55"N, 16°48'20.09"E, ± 443m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-05
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11904694

6467b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Drahanská vrchovina – Krakovec – údolí Krakovce (po žluté značce ca 0,5 km za obcí)
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'52.77"N, 16°59'24.38"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992-05-28
náleze: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736633

6468c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Distr. Olomouc: in silvis collis Košíř supra Čechy ad Prostějov cca 400 m s.m.
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.88"N, 17°3'42.38"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736144

6475d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia – montes Moravskoslezské Beskydy, haud procul a pago Trojanovice, in clivo orientalis montes Zmrzlý vrch, supra fonslocus ad 1070 m s.m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'6.48"N, 18°16'31.91"E, ± 600m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-08
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736601

6476b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Beskydy - travnatý hřbet Malchoru. (72)
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'10.33"N, 18°26'55.91"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734607

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Abhänge der Lissa Hora gegen der Mochelnitzer Thal [=údolí Mohelnice]
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'6.59"N, 18°28'6.87"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1880-07-24
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734723

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná Krásná-Sihly, Z svah Travného, 900 m n.m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'39.23"N, 18°29'42.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-09-13
nálezce: P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736560

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, in clivo montis Lysá hora situ septentrionali, supra fonslocus rivi Satina ad 1000 m s.m.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'59.48"N, 18°26'37.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-08-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736598

6476c

lokalita: Mähren: ... Smrk bei Friedlant; pol bez. Mistek im Beskiden
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.36"N, 18°22'13.54"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1900-06-24
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873658

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Smrk, S odvod, křižení Barabské cesty a červené tur. stezky, spolu s *Huperzia selago*,
hojně, na více místech
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'38.20"N, 18°22'30.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-11-19
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736554

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: značená turistická cesta ze Studenčan na Malý Smrk, svah nad vrstevnicovou cestou, V svah
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'59.51"N, 18°22'54.53"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-08-12
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736482

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Smrk neznačená odbočka z červené trasy tur. zn., směr Psí dolina; na spodní hranici NPR Smrk
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'11.05"N, 18°21'53.86"E, ± 1500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-08-12
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736555

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Ostravice, Smrk (1276,3), sv. svahy z. od červené značky, lesní cesta k erozní rýze Psí doliny, cca
1130 m n. m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'40.29"N, 18°22'8.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-08-12
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736580

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry PR Smrk, JV svahy, jedlobučina
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'13.95"N, 18°22'27.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-04-29
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736557

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, PR Smrk, 1276m n.m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.30"N, 18°22'13.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 1276 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-06-19
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736571

lokalita: Ostravice - Beskydy
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'33.90"N, 18°24'11.59"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-06-13
nálezc: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736304

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smrk, sev. svah, u serpentiny k Ostravici
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'52.73"N, 18°22'14.11"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-08-12
nálezc: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736470

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smrk, vlhké stráně u cesty.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'29.30"N, 18°22'13.78"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-05-11
nálezc: R. Hončariv
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736472

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bučací potok - východní přítok
souřadnice: 49°30'44.75"N, 18°22'57.42"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-12
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Dryopteris affinis* = *D. borrieri*
ID: 10236593

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Smrk levý - Bučací

souřadnice: 49°30'40.70"N, 18°22'17.49"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-09-12

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10239334

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Smrk levý - Bučací

souřadnice: 49°30'40.70"N, 18°22'17.49"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2011-08-30

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10239328

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bučací, pramení pod vrcholem Smrku I.

souřadnice: 49°30'40.70"N, 18°22'17.49"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2010-08-26

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10232435

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Barabská cesta - Matulákův potok

souřadnice: 49°30'55.76"N, 18°21'55.37"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2010-08-25

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský David (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10232153

6476d

lokalita: [Ostravice: Lysá hora], Im ... bei Lissa

nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'46.04"N, 18°26'51.65"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1834-08

nálezce: Wessely

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873659

lokalita: [Ostravice: Lysá hora], Lissa, Polometz

nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'46.04"N, 18°26'51.65"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

nálezce: Reissek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873660

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lysá hora
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.22"N, 18°26'52.20"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1946-06-28
nálezce: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734714

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry, osada Těšíňoky ca 0,7 km JV od soutoku Řičky a Vilčoku s Řečící a ca 2 km SSV od kostela P. Marie na Grúni, na okraji lesa, 640 m
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'27.00"N, 18°29'30.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-29
nálezce: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736430

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí: Lysá hora.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'45.55"N, 18°26'50.23"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-06
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736628

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Slezsko: v lese na úbočí Lyso hory (Beskydy), asi 1200 m n.m., pískovec
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'45.55"N, 18°26'50.23"E, ± 600m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1937-07-21
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736510

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry 2_6340554
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'33.07"N, 18°26'31.42"E, ± 211m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-06
nálezce: Táňa Šterková
pramen: Šterková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5799242

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry 1_6340833
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'33.74"N, 18°26'40.56"E, ± 184m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-19
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5801429

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry 1_6340710
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'50.80"N, 18°26'51.50"E, ± 89m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-18
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5800289

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry 2_6340933
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'9.56"N, 18°26'26.12"E, ± 264m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-06-19
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5802694

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry 2_6340931
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'9.71"N, 18°26'36.49"E, ± 210m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-06-19
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5802651

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry 2_6340586
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'37.86"N, 18°26'11.51"E, ± 286m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-06-19
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5799513

6477a

lokalita: [Morávka, Krásná:] Travný, hole na temeni (Beskydy)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.74"N, 18°30'26.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873655

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Krásná SZ svah pod vrcholem Travného, dosti hojně ve spol. *Calamagrostio villosae-Piceetum*
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'44.36"N, 18°30'17.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-06-21
náleze: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736553

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy, k.ú. Krásná - Sihly, JZ svah Travného, 900 m n.m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'12.88"N, 18°29'55.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-09-13
náleze: A. Hájková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736422

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Travný Moravka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'20.27"N, 18°30'34.93"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1890
náleze: A. Burghauser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736073

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Travný Kuppe ab Moravka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.81"N, 18°30'24.93"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1887
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735650

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: t0147be_252223_676_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'51.66"N, 18°31'58.84"E, ± 156m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4706098

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: t0147be_252223_643_L9.1
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'47.84"N, 18°31'11.03"E, ± 523m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4706054

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Morávka

souřadnice: 49°34'52.34"N, 18°30'16.09"E, ± 98m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-09-17

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X10

ID: 11081440

6477b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jablunkov V lesích mezi Slavičem a Ropicou Beskydy

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'44.39"N, 18°35'9.45"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1937-05-01

nálezce: Diener

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736464

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: CHKO Beskydy, Morávka, Slavič.; CHKO Beskydy, Morávka, severní svah Slaviče, nad údolím potoka Slavič.

souřadnice: 49°34'17.40"N, 18°35'28.08"E, ± 10m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2014-04-02

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil (2014): Terénní zápisky 2014

projekt: NDOP

poznámka: Porost na ploše cca 2 x 2 m.; Svah terénního zářezu lesní cesty, severní svah Slaviče.

ID: 11317137

6477c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Východní Morava (Slezsko): v smrkovém lese na Visalajích (Beskydy), půda křemenitá (pískovec)

nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'7.32"N, 18°31'41.78"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1940-08-11

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734710

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Lysohorská hornatina), Vys. Rykali, SV svah, les Volárňa, ve smrkové kultuře, roztroušeně

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'13.81"N, 18°32'17.76"E, ± 200m

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1999-10-30

nálezce: Z. Vrabel

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736556

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí řeky Morávky, Polčané, svah naproti domu č.p. 489, okraj lesa

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'5.03"N, 18°33'23.38"E, ± 100m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1988-07-28

nálezce: J. Hodurková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736565

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Slezsko: ve smrkovém lese na Visalajích, půda kamenitá (pískovec), roztr.

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'6.34"N, 18°31'38.49"E, ± 600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1940-08-11

nálezce: H. Zavřel

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736511

6477d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná údolí Přeláče, směr Muřinkový vrch, okraj smrčiny 880 m n.m.

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'26.70"N, 18°39'18.92"E, ± 400m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1987-05-07

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736567

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: CHKO Beskydy, NPR Mionší - 1, les, celá rezervace

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'58.81"N, 18°39'42.14"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2004

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin. Inventarizační průzkum NPR Mionší - botanika. 2004.

projekt: NDOP

ID: 7844310

6478b

lokalita: Písek u Jablunkova: v lese smrkovém v travnatém břehu u cesty ku kříži na Bahenec

nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'30.97"N, 18°49'8.97"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1965-05-08

nálezce: Karel Sutorý sen.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873653

6478c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dolní Lomná, bučiny nad prameništěm Mionšího potoka
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'19.09"N, 18°40'28.00"E, ± 350m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-06-13
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb. NJM
ID: 13676545

6478d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mosty u Jablunkova: ojediněle na okraji lesa.
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'36.93"N, 18°45'14.09"E, ± 3000m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1972-09-14
nálezce: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736615

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 314Ee1a, kú Mosty u Jablunkova, Půlgru
souřadnice: 49°30'40.00"N, 18°47'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-05-28
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822884

6479a

původní jméno: *Huperzia selago*
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko, 900 m n.m.
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.71"N, 18°50'1.87"E, ± 400m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-23
nálezce: Alena Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736467

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Slezské Beskydy, Písek (u Jablunkova) PR Plenisko, na ploše 5x5m, 900 m n.m.
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.02"N, 18°50'5.79"E, ± 400m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736566

6541b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_341_L5.4
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'6.78"N, 12°39'52.42"E, ± 312m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141227

6542a

lokalita: Český les, haltravský hřeben: Malá skála
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'2.78"N, 12°44'10.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 806 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871749

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Um Schauerberg b. Klentsch [=Klenčí pod Čerchovem]
nejbližší obec: Novosedly u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'13.09"N, 12°44'34.61"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1921-07-14
nálezce: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734652

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Domažlicko: Vel. Skála (JV od Vranova u Domažlic)
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'47.84"N, 12°44'27.57"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735888

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice Osada Skláře, porost v kamenité pomíšené bučině SV vrcholu Velké Skály (852 m)
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'57.47"N, 12°44'40.36"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956-08-15
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736275

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pivoň_2220003
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'38.40"N, 12°43'3.40"E, ± 76m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-19
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275166

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Závist u Rybníku_2220279
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'57.00"N, 12°40'40.84"E, ± 119m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-11
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277003

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Novosedly u Nemanic_2210016
nejbližší obec: Novosedly u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'49.50"N, 12°43'23.59"E, ± 43m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-09
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5272914

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mýtnice_2220012
nejbližší obec: Mýtnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'37.39"N, 12°42'52.24"E, ± 109m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-19
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275219

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vranov u Mnichova_2220198
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'43.32"N, 12°43'14.92"E, ± 67m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-12
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5276503

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_186_L5.4
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'28.49"N, 12°42'57.20"E, ± 223m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141134

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_367_L5.4
nejbližší obec: Lučina u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'38.81"N, 12°40'21.86"E, ± 248m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141369

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_364_L5.4
nejbližší obec: Lučina u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'42.41"N, 12°40'39.54"E, ± 260m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141249

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_31_L5.4
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'26.66"N, 12°40'4.98"E, ± 53m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4140134

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_306_R1.4
nejbližší obec: Lučina u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'37.06"N, 12°40'20.68"E, ± 4m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141200

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_177_L5.4
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'43.75"N, 12°43'16.25"E, ± 67m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141120

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_339_L5.4
nejbližší obec: Lučina u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'51.52"N, 12°39'58.43"E, ± 227m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141225

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_355_L5.4
nejbližší obec: Lučina u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'22.87"N, 12°40'27.44"E, ± 395m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141238

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0187_212306_340_L5.4
nejbližší obec: Lučina u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'52.85"N, 12°40'11.10"E, ± 144m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4141231

6542b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: ... und Schauerberg [=hora Škarmanka k. 888 m] bei Klenč [=Klenčí pod Čerchovem]
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'14.49"N, 12°45'4.31"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734543

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Český les: Škarmanka, pod vrcholem na východním úbočí, 880 m n.m., rula
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'13.67"N, 12°45'10.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971-10-07
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736052

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nemanice, vrchol hory Škarmanka
souřadnice: 49°27'14.00"N, 12°45'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1968-08-20
nálezce: P. Slabý
pramen: Slabý P. (1969): Rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1208125

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Postřekov_2210045
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'36.86"N, 12°45'7.02"E, ± 150m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-10-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5272992

6542c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okr. Domažlice. Vlhký průsek v smrč. mlází jíz. Staré Huti u Nemanic.
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'50.51"N, 12°44'30.78"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-04-11
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734675

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okr. Domažlice. Vlhká smrčina s jedlí a bukem záp. Černé Řeky.
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'40.16"N, 12°44'43.45"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-08-15
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734676

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá Řeka okr. Domažlice 1,5km SZ Černé Řeky, SZ svah kóty Liščin(698), při lesní cestě státní hranice-silnice Č. Řeka/Lísková, cca 50m J kóty 569, v buk-smrkovém lese/okraj/, v por. Vacc.myrt., Aven.flex., Polytrichum. . 2ex
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'2.76"N, 12°43'57.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-08-20
nálezce: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736620

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nemanice_2210353
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'8.81"N, 12°44'45.85"E, ± 98m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-09-19
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5273687

6542d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kleneč u Domažlic
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'7.41"N, 12°48'51.31"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1901-08
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734603

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Am Haltrov [=hora Haltrava k. 882 m] und ... bei Klenč [=Klenčí pod Čerchovem]
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'30.12"N, 12°45'59.54"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734542

lokalita: Český les, distr. Domažlice: smíšené lesy Haltravského hřebene (ca 700 m s.m.)
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'30.69"N, 12°45'57.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736281

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice Díly, smrčina U dobré vody při lesní cestě asi 1/4 km Z centra obce
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'44.38"N, 12°46'51.42"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-03-22
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736293

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smrková monokultura na Haltravě (okr. Domažlice).
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'30.69"N, 12°45'57.42"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
nálezce: Kovaříková
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736420

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Český les: Capartice (u Klenčí), 1 km SSZ osady, velice hojně, cca 800 m n.m.
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'22.71"N, 12°47'3.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-02-02
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736040

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice Díly, hojný porost na haltravském pásmu ve skalnatém smíšeném lese SV vrcholu Tyrolky (865m)
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'49.55"N, 12°45'57.34"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956-08-15
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736292

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice: V smrkovém blíž Sádku v Klenečském pásmě horském.
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'45.02"N, 12°46'54.93"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914-09-03
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735715

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nemanice_2210614
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'29.32"N, 12°45'35.06"E, ± 61m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-09
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5274753

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem_2210583
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'25.50"N, 12°46'59.16"E, ± 72m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-09-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5274610

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem_2210189
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'32.02"N, 12°46'40.33"E, ± 39m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-09-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5273246

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem_2210260
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'50.66"N, 12°46'9.52"E, ± 44m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-09-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5273381

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Postřekov_2210461
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'37.39"N, 12°45'32.47"E, ± 796m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-09-14
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5274189

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Postřekov_2210328
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'9.74"N, 12°46'19.78"E, ± 59m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-10-08
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5273626

6543c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: CZE: Domažlice Domažlice Lesní cesta na Veselou horu, PP Zelenov, 800m JZ pod vrcholem Dmout.
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'39.00"N, 12°53'47.00"E
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736796

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice Draženov, vlhký smíšený les u kaple Dobrá Voda JZ obce
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'33.68"N, 12°51'21.90"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985-04-06
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736294

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice Stráž, menší porost v jehličnatém lese ZJZ obce (skoro J kóty 603 m v lese Dmoutě)
nejbližší obec: Stráž, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'44.63"N, 12°54'10.14"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-09-28
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736295

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Český les - Zelenovské rybníky u Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'37.21"N, 12°53'27.15"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971-04-19
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736051

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stráž: les severně od lesní silničky (červeně značená turistická cesta) 500 m V od rybníka Radešov, 1,25 km ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Stráž
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: MP
projekt: FK ČBS
ID: 9898191

6544a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Domažlice, Plzeňská pahorkatina: Lštění, 1,8 km VJV [=pravděpodobně ZJZ] od obce, vlhký travnatý podrost borového lesa.
nejbližší obec: Lštění, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'35.52"N, 13°1'9.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-10-03
nálezce: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736026

6544b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bezpravovické lesy u Chudenic. Vzácně!
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'22.96"N, 13°8'40.76"E, ± 800m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1955-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734559

6544c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice Podzámčí, menší porost ve smrčině u lesní cesty asi 3/4 km SV vrcholu Kravaře (691 m) (SZ myslivny Nový Herštejn)
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'49.30"N, 13°3'32.04"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1972-11-05
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736277

6545c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v lese Bítov podél největšího přítoku Poleňského p. 2 km JZ [JV] od obce Mlýnec
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'59.21"N, 13°10'42.39"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967-05-28
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736045

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Věckovice: podél lesní cesty 0,4 km SZ až 0,65 km S od středu obce
nejbližší obec: Věckovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907243

6546d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia occidentalis Plánický hřeben, Újezd, les Boulín, S úbočí
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'27.26"N, 13°26'47.40"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-12-22
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736054

6547b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smrkový les obecní u Nepomuka
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'40.23"N, 13°35'12.97"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1908-06-06
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736060

6547c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Neurazy; v polesí Kakova - dubina s příměsí smrku na záp. svahu nad obcí; na dvou místech nehojně vz!
nejbližší obec: Lovčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'12.43"N, 13°31'51.16"E, ± 1200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-07
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736035

6548c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis ad piscinam Starý Budětín prope vicum Bezděkov.
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°24'18.10"N, 13°44'31.38"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-10-02
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736266

6549a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Z od Dobšic
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'17.40"N, 13°52'55.90"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289739

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Při hrázi Malkovského rybníka u Drah. Málkova
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'5.30"N, 13°54'35.30"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289740

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Drahenický Málkov - v lese V od silnice do Paštík v smrkovém mlází na náhorní plošince
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'28.80"N, 13°54'28.80"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, Praha, 33: 154-196
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: necelý 1 m2 velký porost, sterilní
ID: 13289741

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Blatná: In silva ad septentriones versus a vico Dobšice.
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'36.42"N, 13°53'14.30"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-09-28
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736267

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis et silvis circa piscinam Málkovský rybník prope vicum Drahenický Málkov.
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'2.51"N, 13°54'24.38"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-10-01
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736264

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Blatná: In silva ad septentriones versus a vico Dobšice.
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'36.42"N, 13°53'14.30"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-05-16
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736268

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva inter vicum Dobšice et rivulum Závišínský potok.
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'15.63"N, 13°52'42.17"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736265

6549b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Blatná: in silvis ad pag. Drahenický Málkov, ad viam in Pašitky loco "Chobotská mýt"
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'39.03"N, 13°55'23.68"E, ± 400m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1960-05
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734651

6554d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Tábor Dobronice u Chýnova: les u potůčku V silnice S obce, ca 460 m n.m., ojediněle.
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°26'42.40"N, 14°46'17.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1985-07-13
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735761

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /236/ Dobronice u Chýnova u Kloužovic: les ve vrstvách u cesty ke kótě 504 SV osady
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°26'16.61"N, 14°47'36.68"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878506

6555a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tábor, Chýnov, 227 A6 , Polánka - Pod širokou alejí
souřadnice: 49°27'24.00"N, 14°50'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-09-13
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 27
ID: 59301

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bradáčov, v cípu lesa Přírodního parku Polánka, JJZ obce; Jde se od JZ okraje obce Bradáčov polní cestou směrem na JZ, po cca 400m se jde po cestě na JV až k lesu a poté touž cestou okrajem lesa až se cesta stočí k JJZ. Po asi 100 metrech je po pravé straně řidší porost s břizou uprostřed smrčiny a po levé straně cesty je lokalita *Lycopodium annotinum* na okraji mladšího smrkového porostu (hned u cesty, v borůvčí).
souřadnice: 49°29'7.83"N, 14°52'7.71"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-15
náleze: Jan Pokorný
pramen: Pokorný Jan (2014): Terénní šetření
projekt: NDOP
poznámka: Výměra ani ne 0,5 m2.
ID: 11923245

6555d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pacov, Nechyba 10I
souřadnice: 49°24'29.00"N, 14°57'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-17
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 62;
ID: 54706

6556b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Báčovice
souřadnice: 49°29'3.31"N, 15°9'47.37"E, ± 181m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-26
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10744043

6557a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 37. (6557a) Čakovice: les u levobřežního přítoku potůčku VSV od obce, nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'34.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203423

6557b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Velký Rybník: ve smrkových dílech v polesí Rousínov, v J části u hájovny směrem k Zachotínu
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'48.93"N, 15°19'21.75"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Koblí
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105992

6557c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Peklo
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'50.33"N, 15°12'27.55"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952199

6557d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Křemešník, vrch asi 8 km východně od Pelhřimova
nejbližší obec: Křemešník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'13.35"N, 15°19'39.59"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-05
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736381

6558b

lokalita: Lesy mezi Bílým Kamenem a Větrným Jeníkovem, 9 km SZ od Jihlavy, vlevo od silnice pod myslivnou V Horách
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'42.70"N, 15°29'47.39"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09-23
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871792

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hlávkov, 8 km ZSZ od Jihlavy: ve smrkovém lese asi 1,5 km SSZ od obce.
nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.09"N, 15°28'50.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-09-25
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735909

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: za Segelberkem poblíž Vonova [Zbinohy] u Jihlavy
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'13.10"N, 15°28'51.38"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Pokorný
pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952196

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Slavníč: polesí Temník J od osady a dále až ke Kalhovu
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'44.68"N, 15°26'52.73"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Koblíř
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105991

6558c

lokalita: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy: v lese 1,5 km Z od Dušejova, poblíž samoty p. Kubáta, již. na katastru obce Milíčův
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'27.09"N, 15°24'37.31"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-07-26
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871788

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Humpolecko, Jankov, podrost vlhkého borosmrkového lesa vedle olšiny, 950 m ZJZ kaple v obci, ojedinele.
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'48.50"N, 15°22'24.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-25
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735957

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okr. Jihlava: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy: v mladší smrčině u staré cesty za samotou Robotsko (= U Miksů) SV od silnice do Pelhřimova, 2 km ZSZ obce.
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'1.61"N, 15°24'31.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-10-25
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735945

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zbilidy, 13 km ZSZ od Jihlavy: smrková houština 1,5 km JZ od obce.
nejbližší obec: Opatov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'3.68"N, 15°24'42.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735924

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zbilidy, 13 km ZSZ od Jihlavy: ve smrkové houštině asi 1,5 km JZ od obce.
nejbližší obec: Opatov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'3.68"N, 15°24'42.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-14
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736494

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dušejov 11 km Z od Jihlavy: ve smrkovém lese poblíž samoty U Kubátů 1.250 m Z od obce.
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'29.05"N, 15°24'42.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-10-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735919

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy: ve smrkovém lese 1,5 km Z obce.
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'29.60"N, 15°24'32.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735926

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy, v lese 1 1/2 km Z od Dušejova, poblíž samoty p. Kubáta, již. na katastru obce Milíčov.
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'29.55"N, 15°24'29.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-07-26
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736000

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: "Panský (Velký) les" u Opatova, 15 km ZSZ od Jihlavy, na pokraji smrkového porostu, za obcí.
nejbližší obec: Opatov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'36.13"N, 15°24'25.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-07-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735988

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Dušejov_3160388

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'7.03"N, 15°24'39.96"E, ± 85m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-26

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5401797

6558d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Zbilidy (13 km SZ od Jihlavy), u chat na V břehu Maršovského rybníka, 1850 m VJV od kaple ve středu obce

nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'10.57"N, 15°26'50.92"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-14

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735983

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Zbilidy, 13 km SZ od Jihlavy: v Panském (Velkém) lese ve smrkové vlhké houštině poblíž Kamenné hájenky, 2 km JJZ od obce.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'29.17"N, 15°25'31.74"E, ± 500m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-09-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735942

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Zbilidy, 12,5 km SZ od Jihlavy: v lese poblíž Kamenné hájenky, 2 km J od obce

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'29.17"N, 15°25'31.74"E, ± 500m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-10-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735920

6559a

lokalita: [Smrčná], Vilémovské Chaloupky, 8,5 km SSZ od Jihlavy, les Roháč - smíšená, místy podmáčená smrčina asi 700 m ZJZ obce

nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'48.36"N, 15°31'8.68"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-12

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871791

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Úsobí, 11 km VJV od Humpolce: lesní okraj s náletem smrku a borovice nad sjezdem z dálnice (směr Brno), 500 m SV od kóty Skalky - 709 m, cca 3 km J od obce.

nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'17.31"N, 15°30'22.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-11

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735985

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Štoky (12 km J od H. Brodu): ve smřčině na levém břehu Zvonějovského potoka, ca 2,3 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'3.54"N, 15°34'28.01"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-05-20

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735961

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Smrčná (7 km SSZ od Jihlavy): na okraji lesní paseky podél jaseniny, ca 2 km SV od kostela v obci

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'56.41"N, 15°33'25.16"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-05-20

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735962

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: distr. Jihlava podél okraje lesní cesty 1,8 km JZ od kostela v obci Štoky

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'27.98"N, 15°33'54.09"E, ± 500m

nadmořská výška: 572 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-07-09

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735628

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vilémovské Chaloupky, 9 km SSZ od Jihlavy: les Roháč - smíšená, místy podmáčená smřčina asi 700 m ZJZ osady.

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'51.30"N, 15°30'41.45"E, ± 300m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-12

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736009

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Smrčina na SSZ svahu Venušina kóta 679 m, 400 m od vrcholu, asi 2 km V od Větrného Jeníkova. (11 km SZ od Jihlavy)

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'41.89"N, 15°30'33.64"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-10

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736010

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Humpolecko – osada Vilémovské chaloupky smrčina

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'56.85"N, 15°31'42.20"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-12

nálezce: V. Tlusták

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736710

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Lesy mezi Bílým Kamenem a Větrným Jeníkovem, 9 km SZ od Jihlavy, v lese (smrk) vlevo od silnice, pod myslivnou "V horách" 2 km SZ obce.

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'45.63"N, 15°29'55.02"E, ± 500m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-09-23

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736001

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Smrčná - Hutě za Hybrálcem (7 km SSZ od Jihlavy), JV svah smrkové houštiny u cesty.

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'22.04"N, 15°32'19.35"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-08-22

nálezce: Bedřich Slavík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735994

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: za Segelberkem poblíž Simersdorfu [Smrčná] u Jihlavy

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'16.89"N, 15°32'7.28"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Pokorný

pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 9952195

6559b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: u Zvonova (Wonau)
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'34.64"N, 15°35'57.95"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Pokorný
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734525

6559c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílý Kámen (6 km SZ od Jihlavy): ca 1,5 km S od kapličky v obci, vlevo od silnice do Větrného Jeníkova, ve smrčině
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'46.93"N, 15°30'38.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-09
náleze: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735965

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílý Kámen (7 km SZ od Jihlavy), ve smrkovém lese u potoka, 300 m vpravo od silnice do Větrného Jeníkova, 2 km S-SSV obce.
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'58.03"N, 15°30'52.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-27
náleze: Marek Dvořák
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735955

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílý Kámen, 7 km SZ od Jihlavy: ve starém smrkovém lese asi 300 m V od silnice do Větrného Jeníkova, 2 km S od obce.
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'56.57"N, 15°30'52.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-05-03
náleze: Bedřich Slavík
herbář: MJ;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735932

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Obec Bílý Kámen, 7 km SZ od Jihlavy, v lese (smrk, buk) asi 1 km S za obcí pobl. silnicí do Větrného Jeníkova
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'41.95"N, 15°30'49.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-05-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735989

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hybrálec, 4 km SZ od Jihlavy, v lese za obcí.
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'51.04"N, 15°31'58.86"E, ± 1500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-09-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736002

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: In Wäldern am Weissenstein bei Iglau.
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'10.20"N, 15°30'32.58"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: C. H. W. Reichardt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735952

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šipnov
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'46.01"N, 15°31'59.66"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Pokorný
pramen: Ambrož J. (1929d): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava 10: 1–22.
projekt: Vysočina
ID: 10105961

6559d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Henčov, 4 km SV od Jihlavy: les za letištěm 1 km S obce.
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'21.20"N, 15°38'18.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-04-04
nálezce: M. Pýcha
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735907

6560a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ždírec, 9 km SV od Jihlavy: v lese asi 1,5 km S od obce asi 300 m Z od silnice od Polné.
nejbližší obec: Ždírec, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'5.08"N, 15°40'43.66"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-04-23
nálezce: Miroslav Strnad
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735911

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Polná
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'15.63"N, 15°42'50.72"E, ± 1600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-09-16
nálezce: Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736797

6561a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chroustov, 12 km JJZ od Žďáru n.Sáz.: kolem potoka ve smrkovém lese s příměsí buku na SV svahu, asi 800 m SSV od obce.
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'43.84"N, 15°51'46.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-05-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735938

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia orient., distr. Jihlava vel Žďár nad Sázavou, pagus Chroustov: in piceeto ad viam turisticam viride signatam in dorso prope montem Havlina, ca 1 km situ mer.-occ. a pago Chroustov, alt. ca 700 m s.m.
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'1.98"N, 15°50'52.93"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-26
nálezce: L. Kirschnerová; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736269

6561c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okr. Jihlava, Dědkov: vrcholové partie kóty Dědkovská hora (694 m) cca 2 km SV [správně SZ] obce.
nejbližší obec: Dědkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'31.54"N, 15°54'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734433

6561d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vel. Meziříčí - u Záseky.
nejbližší obec: Zásoka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.09"N, 15°57'20.11"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-08
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735651

6562c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Č.-M. vrch. les u Jivoví -> Cyrilov, na začátku louky vlevo
nejbližší obec: Cyrilov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'25.72"N, 16°4'24.19"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-12-21
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735632

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Č.-M. vrchovina - les Vápeník, katastr Dobrá Voda, okr. ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'23.67"N, 16°3'34.21"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-12
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735631

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Č.-M. vrchovina - les Vápeník u druhé paseky vlevo u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'23.67"N, 16°3'34.21"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-30
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735630

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Č.-M. vrchovina - j. les u Pitcharky u posedu, Dobrá Voda, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'22.74"N, 16°2'38.65"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-20
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735629

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0045_241311_109_L8.1B
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'21.23"N, 16°2'27.53"E, ± 220m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0045: j0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4527207

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0045_241311_185_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'24.04"N, 16°0'11.84"E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0045: j0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4527255

6562d

lokalita: [Radenice]: v Radenickém lese, vlevo silnice Sklenné-Křižanov, mladá smrčina pod elektrovodem, dosti hojně a pospolitě
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'14.00"N, 16°5'17.74"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-29
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873640

lokalita: [Radenice]: v Radenickém lese, vlevo silnice Sklenné-Křižanov, mladá smrčina pod elektrovodem, dosti hojně a pospolitě
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'14.00"N, 16°5'17.74"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-29
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873641

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Křižanov: "Radenický les", vlhký les nedaleko lesního rybníka.
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'21.94"N, 16°6'2.39"E, ± 1500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-10-28
nálezce: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736485

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia occidentalis, montes Českomoravská vysočina, copiose in locis lucidis piceeti inter pagum Křižanov et pagum Pikárec.
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'16.22"N, 16°7'8.47"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736308

6563b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rožné nad Pernštejnem v lese Ochoza směrem k Bystřici nad Pernštejnem
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'41.72"N, 16°19'17.94"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-22
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736530

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bystřice n. Pernšt. ve smrkovém mlází, polesí Ochoza, jižní část
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'21.90"N, 16°19'26.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-10-04
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736551

6563d

lokalita: Bystřice n. Pernštejnem, Střítež
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'26.41"N, 16°15'23.69"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873643

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia occid., Nové Město n. Mo.: pr. pag. Střítež ca 500 m, in Piceeto juven.
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'28.59"N, 16°15'23.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-06-29
nálezce: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734718

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia occid., Nové Město n. Mo.: pr. pag. Střítež ca 500m, in piceeto juven.
nejbližší obec: Střítež, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'28.59"N, 16°15'23.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-06-29
nálezce: J. Suza
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736167

6564a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černovice (7 km SV Nedvědice): okraj lesa asi 0,5 km Z od obce, na levém břehu Chlébského potoka.
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'2.16"N, 16°24'25.79"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-24
nálezce: Kamila Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735645

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: b0093_241407_286_R1.4
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'48.32"N, 16°24'5.65"E, ± 6m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0093: b0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4531334

6564b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. Blansko, Bedřichov, ve smrkovém lese na okraji mokré slat. olšiny s rašeliníkem v ohybu
Bedřichovského p., ca 1.3 km S obce, vzácně.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'19.65"N, 16°27'50.36"E, ± 400m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736729

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lomnice u Tišnova: In Piceeto (post Fagum) "Hersica" inter pag. Černovice et Bedřichov. (haud rarissime)
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'36.38"N, 16°26'52.82"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-04-19
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735662

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: In Piceeto "Hersica" inter vicos Černovice et Bedřichov.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'36.38"N, 16°26'52.82"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-05
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735689

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia occ.: Tišnov: v lesích u Bedřichova.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'45.01"N, 16°27'59.21"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-05
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736190

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tišnov, ve smrk. lese u Bedřichova
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'45.01"N, 16°27'59.21"E, ± 1500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1920-04
nálezce: A. Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735728

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: b0233_241408_284_L2.2B
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'21.11"N, 16°27'51.30"E, ± 119m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4531555

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: b0233_241412_240_L2.2B
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'6.17"N, 16°26'31.63"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532248

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: b0093_241407_122_X9A
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'19.90"N, 16°26'23.32"E, ± 342m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0093: b0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4531215

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: b0093_241407_231_L2.2A
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'15.28"N, 16°27'44.86"E, ± 520m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0093: b0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4531294

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ploník
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'16.66"N, 16°26'22.71"E, ± 574m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-23
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Ploník - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6454549

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hersica
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.71"N, 16°27'2.97"E, ± 724m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-19
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Hersica - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6415517

6564d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia: Tišnov: Červená seč j. v. od Rašova.
nejbližší obec: Rohozec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'20.77"N, 16°28'8.67"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736165

6565b

lokalita: Újezd u Boskovic: v lese
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'51.25"N, 16°39'15.18"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1895
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871765

6566a

lokalita: Drahanská vrchovina: Okrouhlá: údolí potoka v lese cca 1 km J obce
nejbližší obec: Okrouhlá u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°29'57.50"N, 16°43'56.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1978-08-24
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871766

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): vlhké mechové místo v lese 1 km Z obce Němčice
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'59.03"N, 16°41'49.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-09-17
nálezce: Vendula Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735627

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: b0253_242306_47_L7.2
nejbližší obec: Hrádkov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'39.43"N, 16°42'7.52"E, ± 243m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4558016

6566b

lokalita: Moravský kras, údolí Luhy nad Sloupem
nejbližší obec: Sloup v Moravském Krasu, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'51.86"N, 16°47'39.30"E, ± 1500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1962-06
nálezce: J. Šmarda; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871768

lokalita: Protivanov: údolí potoka 3 km Z obce
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'51.86"N, 16°47'39.30"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1978-06-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873634

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov: lesní trať, "u zvonové studně" za jasenovou olšinou, na břehu Bílé vody asi 2,5 km SZ od Nivy.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'41.24"N, 16°49'29.58"E, ± 800m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-07-17
nálezce: Lubomír Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735683

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Niva; u lesní cesty
souřadnice: 49°27'22.67"N, 16°49'25.01"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-09-13
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2013): terénní šetření 2013
projekt: NDOP
poznámka: plocha ca 3 x 2 m, vitální, ale neplodí; okraj vzrostlého smrkového porostu
ID: 11243635

6566d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V údolí mezi Holštýnem a Baldovcem u lesní cesty nedaleko mlýna. Kulm.
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'38.13"N, 16°47'50.58"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1938-08-17
nálezce: F. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734720

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lipovec; u lesní cesty
souřadnice: 49°24'1.51"N, 16°48'40.59"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-12
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2013): terénní šetření 2013
projekt: NDOP
poznámka: plocha ca 3 x 2 m; prosvětlený vysoký smrkový les
ID: 11243632

6567a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Niva; u lesní cesty
souřadnice: 49°27'27.72"N, 16°50'10.24"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-09-13
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2013): terénní šetření 2013
projekt: NDOP
poznámka: plocha ca 1 x 1 m; okraj mladého smrkového porostu
ID: 11243634

6567c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílý kříž
souřadnice: 49°25'28.36"N, 16°50'19.73"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-11-09
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2013): terénní šetření 2013
projekt: NDOP
poznámka: v roce 2013 nepotvrzena, naposledy zaznamenána v roce 2006 (Podhorný J.); mladý smrkový porost
ID: 11243629

6572d

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'46.96"N, 17°48'41.01"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871798

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rajnochovice p./H.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'35.66"N, 17°48'54.64"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1906-07
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735669

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rajnochovice.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'42.27"N, 17°49'19.09"E, ± 3000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736624

6573c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vřesoviště Bílová
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'41.57"N, 17°50'51.85"E, ± 135m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992
nálezce: Pavel Unar
pramen: Unar P. Vřesoviště Bílová. Plán péče na období 1992 - 1997.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6559052

6573d

lokalita: Vsetín-Mikulůvka: na sev. svazích u cesty na Prženské paseky, pískovec, smíšený les
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'5.65"N, 17°55'22.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-06-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873695

6574d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Vsetínské Beskydy: non procul a pago Valašská Bystřice, dexter confluvius flumen Bystřička occidentali cota 665, Piceetum ad 550 m s.m.
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'19.08"N, 18°8'9.50"E, ± 1500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1981-06-03
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736597

6575a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy: Trojanovice, Pindula, Velká Polana (980), sv. svahy při lesní cestě z. od nejvýchodnější erozní rýhy přítoku Lubiny, břeh lesní cesty na okraji zapojené smrčiny, cca 690 m n. m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'39.95"N, 18°12'1.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-10-17
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736575

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy: Trojanovice Velká Polana (910), lesní cesta s. od vrcholu, z. od erozní rýhy nad hlavní asfaltovou komunikací 690 m n. m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'42.22"N, 18°12'15.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-10-17
nálezce: P. Špačková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736576

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Pustevny, Radhošť, stezka "Pohádka", s exp., 1100 m n.m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'4.64"N, 18°14'45.69"E, ± 1200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1969-10-27
nálezce: M. Sedláčková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735859

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy – Pustevny, Radhošť, stezka „Pohádka“, S exp., 1 100 m n.m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'35.51"N, 18°13'22.46"E, ± 800m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1969-10-27
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736606

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radhošť.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'29.71"N, 18°13'23.23"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1917-06-20
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736883

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trojanovice, Radhošť, severní úbočí
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'42.89"N, 18°12'2.32"E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2011-08-25
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie. terénní záznam. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7223762

6575b

lokalita: Frenštát, [Čeladná]: piceetum na temeni Kněhyně
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.00"N, 18°18'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1939-07
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873663

lokalita: Montes Beskidici, [Prostřední Bečva]: In silvis ceduis ad Pustevny
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'22.28"N, 18°15'54.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1936-08-14
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873688

lokalita: [Čeladná:] v úvale mezi Čertovým mlýnem a Kněhyní
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'35.00"N, 18°18'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1932-07-23
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873661

lokalita: Beskydy, [Čeladná:] pod Kněhyní
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.00"N, 18°18'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930-06
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873662

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nad Pustevnamí směrem k Čert. Mlýnu v lese
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'29.01"N, 18°16'44.76"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1925-07-12
nálezce: Kuchař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734713

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Kunčice p. Ondř., Kněhyně (1256,8), okolí prameniště erozní rýhy sz. svahů při červené značce
cca 1100 m n. m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'47.63"N, 18°18'32.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-08-05
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736582

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kněhyně, s.z. svah, západní strana žlebu Bystré 1100 m n.m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'47.99"N, 18°18'30.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-06-30
nálezce: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736823

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia Čeladná, Kněhyně les, 6 km JZ obce č. okr. Frýdek-Místek
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.53"N, 18°18'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-06-11
nálezce: K. Pavelka
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736423

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pustevny kóta 1072m, s. svah nad vrstevnic. chodníkem 1020m n.m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'39.00"N, 18°16'4.28"E, ± 600m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-06-30
nálezce: Miroslav Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736577

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: FRENŠTÁT p. R., smrčiny na PUSTEVNÁCH
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'21.57"N, 18°15'54.73"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-08-11
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736707

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Čeladná, decl. occid montis Kněhyně, 1050m
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'46.40"N, 18°18'12.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-09-01
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736519

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia: Montes Mravskoslezské Beskydy, non procul a pago H. Bečva, in summo montis Čertův mlýn, situ meridionali, circum cotas 1125, Fagetum (sn. č.4)
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'52.24"N, 18°18'15.85"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-06-24
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736599

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia – provincia Moravskoslezské Beskydy haud procul a pago Trojanovice – Pustevny, in clivo montis Tanečnice (1084)

situ orientalis ad 1050 m s.m.

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'38.88"N, 18°16'39.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1976-09-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736602

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia – Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice – Pustevny, in clivo montis Tanečnice situ

septentrionali ad 1000 m s.m.

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'48.59"N, 18°16'34.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1974-04-14

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736603

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia – montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice – Bystré, in clivo montes inter Tanečnice et Čertův

mlýn situ sptentrion.- orient. ad 1000 m

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'34.04"N, 18°17'21.66"E, ± 800m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1974-08-03

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736604

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Pustevny, 1000m n.m.

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'22.31"N, 18°15'54.54"E, ± 500m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-08-29

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736570

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Pustevny, 980 m n.m.

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'21.02"N, 18°16'1.53"E, ± 800m

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1968-08-07

nálezce: M. Sedláčková

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735858

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy – Pustevny, 980 m n.m.
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'22.38"N, 18°15'54.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1968-08-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736611

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kněhyně, sz. svah pod vrcholem, smrkový prales.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'50.72"N, 18°18'37.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-06-28
nálezce: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736473

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kněhyně, vrchol, řídký smrkový les.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.53"N, 18°18'45.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1949-08-07
nálezce: Ivo Žáček
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736477

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: úbočí Kněhyně
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.53"N, 18°18'45.00"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736593

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Beskydy - úbočí Kněhyně
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.53"N, 18°18'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1946-07-17
nálezce: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735623

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wäldern den Kniechina bei Friedland in Mähren.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.53"N, 18°18'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1864-08
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735694

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kněhyňská Spojka; Na lesním chodníku, který pro lepší orientaci nazývám Kněhyňská spojka, porost mladší smrčiny
souřadnice: 49°29'34.71"N, 18°18'17.33"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-08-29
náleze: Radek Orlita
pramen: Stráž CHKO Beskydy (2015): Terénní záznamy stráže CHKO Beskydy 2015
projekt: NDOP
poznámka: Na lesním chodníku, který pro lepší orientaci nazývám Kněhyňská spojka, porost mladší smrčiny
ID: 13148850

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čeladná; místy zmlazuje Jd
souřadnice: 49°27'46.45"N, 18°19'8.68"E, ± 878m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-10-01
náleze: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v porostu, na ploše cca 10x5 m; L5.4
ID: 11761528

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čeladná; Porosty s dominancí jeřábu, na balvanitých sutích, sukcesní stádium Anastrepto-Piceetum.
souřadnice: 49°29'54.71"N, 18°18'41.21"E, ± 422m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-08-16
náleze: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11759827

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čeladná; Převládají smrčiny na vlhkých balvanitých sutích - Anastrepto-Piceetum.
souřadnice: 49°29'48.09"N, 18°18'40.78"E, ± 663m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-08-16
náleze: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11759817

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Prameniště Mohyly
souřadnice: 49°27'21.78"N, 18°19'52.33"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-14
náleze: Josef Janeček
pramen: Janeček Josef (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: dílem i po obvodu TML
ID: 10238719

6575d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Bečva Bečvice - okraj lesa pod božími mukami asi 150 m od hlavní silnice
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'19.11"N, 18°16'32.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-07-15
náleze: B. Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735658

6576a

lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, vallis rivi prope loc. Břestový
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'30.11"N, 18°23'38.24"E, ± 400m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-07-29
náleze: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873665

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.
lokalita: Podolánky - PR V Podolánkách, CHKO Beskydy, rašelinná smrčina
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'0.87"N, 18°21'2.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-09-22
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610241

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Hutě p. Smrkem, ad vicum Břestový, Piceetum secundum rivum Velký potoka ad 580 m s.m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'29.44"N, 18°23'31.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-04
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736561

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Hutě p. Smrkem, ad vicum Břestový, Piceetum secundum rivum Velký potoka ad 580 m s.m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'29.44"N, 18°23'31.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-04
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736588

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry Velký potok, 500 m n.m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'30.03"N, 18°24'29.59"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-07-29
náleze: J. Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736568

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry Velký potok, mezi cestou a obloukem V. potoka, v Piceetu – rašeliniště – hojně 500 m n.m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'22.84"N, 18°24'48.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-08-21
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736569

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Čeladná, Piceetum in SPR Podolánky [=PR V Podolánkách] ad 630 m s.m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'4.78"N, 18°21'9.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-09-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736596

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia – montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Čeladná – Podolánky, ad marginem rezervace, in valle rivi Čeladenka ad 650 m s.m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'1.11"N, 18°20'47.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-07-16
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736600

lokalita: Morava, okr. Frýdlant nad Ostravicí: myslivna Podolánky při potoku Čeladenka.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.73"N, 18°20'49.39"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-08
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736298

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Opp. Frýdek-Místek: pag. Čeladná, loc. Podolánky, turf.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.73"N, 18°20'49.39"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-08
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736509

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Morava, Ostravice, Hutě pod Smrkem, v lese.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.22"N, 18°24'40.87"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1949-09
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736483

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čeladná; as. Equiseto-Piceetum, podél potoka
souřadnice: 49°28'8.02"N, 18°21'38.05"E, ± 559m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-09-13
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 2x3 m; L9.2B
ID: 11760804

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čeladná; Bohaté zmlazení smrku - prosvětlený porost
souřadnice: 49°28'1.85"N, 18°20'45.27"E, ± 133m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-24
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 5x5 m; L9.2B
ID: 11758600

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ostravice 2; Jeden z poměrně významných, ikdyž maloplošných porostů as: Dd-F pralesovitěho charakteru. Místy patrně přechodné facie k as: De-F.
souřadnice: 49°29'45.88"N, 18°22'53.19"E, ± 278m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-11
nálezce: Jana Tkačiková
pramen: Tkačiková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11837121

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ostravice 2; Pralesovitý porost inklinující k veg. as: Dd-F.
souřadnice: 49°29'24.50"N, 18°22'21.25"E, ± 368m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-11
nálezce: Jana Tkačiková
pramen: Tkačiková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11837064

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Čeladná; rašelinná loučka na okraji lesa, PR V Podolánkách

souřadnice: 49°27'55.68"N, 18°20'59.38"E, ± 32m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-06-20

nálezce: Marie Popelářová

pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 11761691

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Čeladná, PR V Podolánkách

souřadnice: 49°27'56.55"N, 18°21'4.45"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-05-28

nálezce: Marie Popelářová

pramen: Popelářová Marie (2013): Aktualizace mapování Natura 2000, okrsek cz0620

projekt: NDOP

poznámka: rašelinná světlina na okraji PR

ID: 11252703

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Čeladná, u pramenů Deštánského potoka, smrkový porost

souřadnice: 49°27'43.40"N, 18°20'21.25"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-05-28

nálezce: Marie Popelářová

pramen: Popelářová Marie (2013): Aktualizace mapování Natura 2000, okrsek cz0620

projekt: NDOP

ID: 11252666

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: PR V Podolánkách 485

souřadnice: 49°28'3.32"N, 18°21'8.85"E, ± 394m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003-04-01

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí Martin (2003): Botanický inventarizační průzkum PR V Podolánkách

projekt: NDOP

poznámka: Druh nalezen v roce 1982 Vránou, v roce 2003 nebyl nalezen

ID: 10310777

6576b

lokalita: Mts. Beskydy, pag. Staré Hamry, decl. prope loc. Buřanka

nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'35.02"N, 18°27'52.53"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1994-08-16

nálezce: Josef Duda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873664

lokalita: Staré Hamry: lokalita Jan[i]kula, okraj lesa na levém břehu Velkého pot.

nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'47.26"N, 18°28'23.62"E, ± 800m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1991-08-19

nálezce: P. Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873656

lokalita: Staré Hamry: Jan[i]kula, levý břeh Velkého potoka, okraj smrkového lesa
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'47.26"N, 18°28'23.62"E, ± 800m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-08-19
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873657

lokalita: Místek: Ostravice: lesní revír Samčanka pod Trojačkou
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'9.25"N, 18°26'1.25"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-15
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873692

lokalita: Šabalčanský revír u Starých Hamrů
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'0.00"N, 18°26'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873654

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: St. Hamry údolí [...]
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'23.87"N, 18°26'26.47"E, ± 5000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-05
nálezce: R. Vašut; M. Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736847

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: St. Hamry Javořina
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'59.07"N, 18°26'7.86"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-04
nálezce: R. Vašut; M. Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736848

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry, V. potok, v Piceetu, mezi cestou a obloukem V. potoka, cca 500 m, hojně.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'23.71"N, 18°25'35.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-08-21
nálezce: Alena Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736468

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, vallis rivi Velký potok, 500m
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'20.46"N, 18°24'55.47"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-07-29
nálezce: Josef Duda
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736579

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Bílá, ad vicum Černá, secundum flumen Černá ad 580 m s.m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'25.27"N, 18°28'8.16"E, ± 600m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-06-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736595

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia. Montes Beskydy: in silvis vallis rivi Velký.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.98"N, 18°25'11.46"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1957-08-06
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736484

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V rašeliném lese v údolí potoka Velký u Star. Hamrů.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.98"N, 18°25'11.46"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736471

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy Hutě pod Smrkem: rašelinný les u zastávky
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'47.38"N, 18°25'36.11"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-05-09
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735625

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry, Velký Potok.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.98"N, 18°25'11.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 491 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-05-10
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736489

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Úd. Ostravicem, Hutě p. Smrkem, rašeliniště u žel. zastávky, na břehu tůňky.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'45.85"N, 18°26'2.21"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-23
nálezce: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736476

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Úd. Velkého potoka u Star. Hamer
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.98"N, 18°25'11.46"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-07-10
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736517

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Morava, Beskydy: rašelina u Velkého potoka (Hutě p. Smrkem).
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.98"N, 18°25'11.46"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-07
nálezce: Josef Duda
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736474

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'39.87"N, 18°26'57.13"E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1933
nálezce: s. coll.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736432

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Úd. p. Velkého, rašelinné palouky
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.98"N, 18°25'11.46"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1931-06-28
nálezce: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736475

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hamry, Slezsko.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.41"N, 18°26'44.92"E, ± 4000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1927
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736154

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílá: slezská strana Černé Ostravice, podmáčené olšiny a rašelinné smrčiny kol potoka Cirošok
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'31.87"N, 18°29'18.02"E, ± 90m
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-03-30
nálezce: David Hlisenkovský; Jana Tkáčiková
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 5
ID: 13214633

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: t0166be_252407_549_L9.1
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.36"N, 18°25'9.55"E, ± 158m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728566

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: t0166be_252407_475_R1.4
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'20.03"N, 18°27'28.98"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728386

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PP Podgrůň
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'11.99"N, 18°28'27.52"E, ± 118m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-08-30
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6781469

6576c

lokalita: Moravia: Vsetín, Velké Karlovice, Vysoká
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'14.33"N, 18°21'38.27"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873693

původní jméno: *Lycopodium annotinum* L.
lokalita: Vysoká (1024 m), břeh horského potoka na SZ svahu kopce, asi 500 m SZ od vrcholu. 870 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'29.76"N, 18°21'17.97"E, ± 50m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-08-15
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154640

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy – Horní Bečva – Podlízáná – podmáčené louky pod lesem a uprostřed lesa, jižní expozice – 660 m n.m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'16.03"N, 18°21'4.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-23
náleze: Ondřej Jašek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736818

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy – Horní Bečva – Podlízáná – kraj lesa – 680 m n.m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'17.59"N, 18°21'26.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-08-01
náleze: Ondřej Jašek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736829

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mor. Slez. Beskydy – Radhoštské Beskydy, distr. Vsetín, Horní Bečva: Vysoká (1024 m), smrk. les na SZ svahu kopce, asi 500 m SZ od vrcholu.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'31.02"N, 18°21'10.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-08-15
náleze: Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736826

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. V. Karlovice Vysoká v buk. lese 900m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'14.21"N, 18°21'38.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1926-07
nálezc: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735654

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trojačka, východní svah
souřadnice: 49°26'37.81"N, 18°22'5.77"E, ± 74m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-04-05
nálezc: Lucie Klečková
pramen: Lucie Klečková (2014): Vlastní terénní pozorování
projekt: NDOP
poznámka: rašelinná smrčina
ID: 11317711

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trojačka, jižní svah; zrašelinělá plocha pod lesní cestou
souřadnice: 49°26'44.17"N, 18°22'45.10"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-04-05
nálezc: Lucie Klečková
pramen: Lucie Klečková (2014): Vlastní terénní pozorování
projekt: NDOP
ID: 11317663

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čeladná; Mladé porosty s bohatým mechovým patrem (*Sphagnum* sp.)
souřadnice: 49°26'37.61"N, 18°22'5.05"E, ± 554m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-25
nálezc: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11759090

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čeladná; Mladé porosty, hojně rašeliníky v podrostu
souřadnice: 49°26'31.68"N, 18°21'50.08"E, ± 203m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-25
nálezc: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11759084

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílá; Vzrostlý porost bučiny as: *Dryopterido dilatatae*-Fagetum. Sporadicky se uplatňují druhy květnatých bučin jako *Galeobdolon montanum*, *Dentaria bulbifera* a *Galium odoratum*. Příměs smrku je cca 20%. Z
souřadnice: 49°24'59.32"N, 18°24'51.12"E, ± 377m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-18
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11819856

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bílá; Poměrně zachovalý porost blízký pralesovitě struktuře. Vegetace as: Dryopterido dilatatae-Fagetum. Dryopteris

pseudomas, *Lycopodium annotinum*, *Abies alba*.

souřadnice: 49°24'2.67"N, 18°24'20.44"E, ± 486m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11819678

6576d

lokalita: Bílá

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'30.41"N, 18°27'3.93"E, ± 1500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1919

nálezce: J. Vodička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873652

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Obec Ostravice-Bílá, sev. svah hory Zbůjnické nad prav. přehem potoka Bílé, třetihorní břidlice a pískovec

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'34.65"N, 18°27'47.32"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1944-06-16

nálezce: F. Talpa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734725

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bílá (distr. Frýdek-Místek): les na jihovýchodním výběžku Malého Čistého (864m) za točnou lesní cesty, 700 m,

49°24'13.304"N, 18°25'38.403"E

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'13.30"N, 18°25'38.40"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2010-09-05

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736845

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá údolí potoka Vel. Smradlavá, 650 m n.m.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'10.28"N, 18°27'0.17"E, ± 1500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-07-05

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736574

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Frýdek Místek, Moravskoslezské Beskydy: Bílá, údolí potoka Smradlavá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'7.16"N, 18°26'54.99"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-05-20
náleze: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736481

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá údolí potoka Vel. Smradlavá, 650 m n.m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'10.28"N, 18°27'0.17"E, ± 1500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-05-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736572

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: t0149be_252412_228_R1.4
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'45.89"N, 18°25'6.46"E, ± 4m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730100

6577a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, údolí Černé Ostravice, okraj lesního mokřadu na levém břehu podél zelené značky 0,5 km
zzj. od modré značky, cca 590 m n. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'51.33"N, 18°30'22.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-13
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736578

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá SZ lokality Ve mlýně, zarůstající rašeliniště na pravém břehu Černé Ostravice
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'8.33"N, 18°30'39.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-06-10
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736558

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá údolí potoka Černá, levostranný přítok Baraní, smrčina
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'36.28"N, 18°30'9.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-08-22
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736559

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, údolí levého přítoku Černé, v. od vrchu Stupný (600), cca 620 m
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'7.37"N, 18°30'7.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-08-22
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736583

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravsko-slezské Beskydy: Bílá, osada Konečná (Baraní), smrčina mezi osadou a údolím potoka Černá (cca 800 m severně od osady)
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'4.06"N, 18°31'55.21"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-03-01
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736058

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Úd. Černé, bažiny v picetu.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'58.11"N, 18°30'44.24"E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-07-13
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736469

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Morava východní. Mor. slezské Beskydy. Údolí Černé pod Sulovem asi 650 m. n/m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'32.45"N, 18°31'40.25"E, ± 800m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1949-10-04
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736793

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: t0188be_252409_52_L9.2B
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.92"N, 18°32'5.21"E, ± 11m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2003-10-12
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0188be: t0188be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4729557

6642b

lokalita: Český Les (záp. Čechy): kóta Čerchov
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'0.24"N, 12°47'2.48"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1948-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734601

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okr. Domažlice. Vlhká smrčina jjz. Pece pod Čerch.
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'24.96"N, 12°49'35.50"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-04-11
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734677

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pod Čerchovem
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'3.25"N, 12°47'5.22"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1929
nálezce: Komberec
pramen: Rohlena J. (1930): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. X. – Čas. Nár. Mus., Praha, 104: 1-16 et 69-78.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734462

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Capartice okr. Domažlice 3km JV Capartic, 700m S svahu Malého Čerchova, cca 80m JV kóty 827, při „Horizontále“ okraj smrkového lesa mezi silnicí a býv. kontrol. pásu po SS, 40m lok. s mozaikou *Lyc.clav.*, *Lyc.ann.*, *Hup.sel.*, v por. *Polytrichum*, *Ave.flex.*, *Agro.stol.*, 2ex
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'14.18"N, 12°47'36.31"E, ± 150m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-09-11
nálezce: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736619

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice porost v pomíšené smrčině S vrcholu Čerchova (1042m)
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'22.11"N, 12°47'3.44"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1946-04-12
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736291

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice osada Bystřice, větší porost v pomíšené smrčině na státních hranicích na JZ úbočí Dlouhé skály (956m)
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'2.90"N, 12°46'8.44"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1946-04-07
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736296

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: při lesním potůčku jižně Pece pod Čerch.
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'54.01"N, 12°49'50.07"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-08-26
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736164

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: lesní mokřiny u pramenů Chladné Bystřice již. Čerchova.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'14.06"N, 12°47'21.60"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-04-15
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736166

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čerchov haud procul Domažlice
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'0.08"N, 12°47'1.35"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1932-08
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736213

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice Pec p. Čerch., vlhké jehličnaté stráně (smrk, jedle) na břehu Teplé Bystřice JV kóty 688 m
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'58.88"N, 12°48'55.14"E, ± 1200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1930-07
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736278

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice Osada Bystřice, smíšený les (buk, jedle, smrk) na horském hřebeni Dlouhé skály (956m)
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'15.32"N, 12°46'28.38"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1927
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736290

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0081_212317_510_L5.4
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'46.46"N, 12°45'27.83"E, ± 235m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2000
náleze: Jiří Sladký
pramen: Petr Filippov. p0081: p0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.09.2000 - 16.10.2003
ID: 4142405

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Bystřice 2442
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'56.21"N, 12°48'46.13"E, ± 474m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.05.2008 - 26.10.2009
ID: 6903955

6642d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, les podél zeleně značené turistické cesty v úseku 0–0,5 km SZ od místa zvaného U Tří znaků
4,8 km Z od obce
nejbližší obec: Folmava
nadmořská výška: 850–895 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903239

6643a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okr. Domažlice. Vlhká smrčina při Plassendorfském potoce u Něm. Kubice. [=Nová Kubice]
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'27.53"N, 12°52'29.06"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-04-29
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734678

lokalita: Český Les: Pec pod Čerchovem
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'56.16"N, 12°49'55.70"E, ± 1200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1924
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin, Flora Bohemica, sběratel explicitně neuveden, ale jedná se o jeho písmo, patrně sbíral sám K. Domin
ID: 13734666

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Domažlice, pagus Babylon: in piceeto ca 1,5 km situ merid. a statione ferroviae in pago Babylon.
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'0.66"N, 12°52'7.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1989-02-28
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735893

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Domažlice, pagus Babylon: in piceeto ca 1,5 km situ merid. a statione ferroviae in pago Babylon.
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'0.66"N, 12°52'7.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1989-02-28
náleze: J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736372

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia occidentalis Český les: Pelechy: 1,5 km JZ obce, 590 m n.m.
nejbližší obec: Filipova Hora, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'46.68"N, 12°53'54.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-08-20
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736042

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Domažlice: Pec pod Čerchovem, les Vejslavka, cca 700 m východně obce
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'56.28"N, 12°50'37.04"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-04-12
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736053

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Domažlice Česká Kubice, převážně smrkový les na břehu Teplé Bystřice asi 1 km S od nádraží, větší porost

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°22'51.94"N, 12°51'56.85"E, ± 500m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1969-09-20

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736276

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: mokřiny a břehy potoků ve smřčinách mezi Babylonem a Č. Kubicí.

nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'0.66"N, 12°52'5.83"E, ± 1000m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1935-04-16

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736221

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Česká Kubice: smíšené lesní porosty nad lesní silničkou na západním svahu kóty Na Podkově 1,5 km Z až 1,9 km SZ od nádraží

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

nadmořská výška: 540-595 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903935

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: p0196_214104_111_L2.2B

nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'10.37"N, 12°52'41.99"E, ± 186m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2002

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004

ID: 4149059

6643b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Domažlice, Filipova Hora

souřadnice: 49°21'58.00"N, 12°55'53.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 31b. Koubská kotlina

datum: 1957

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=250422 /Orig. number=388 /Orig. number=250388 /Orig. number=250388

ID: 528405

6644b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okres: Domažlice. při lesním potůčku u myslivny "Na Zalci" pod Korábem.
nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'43.35"N, 13°5'39.12"E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1933-04-18
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736217

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smržovice: Zadní kopec (697 m) 200 m SZ od kóty 600, podél cesty a jejím blízkém okolí na východním okraji lomu 0,8 km S od obce
nejbližší obec: Smržovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900032

6644c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okres Domažlice, osada Orlovice: Malá rašelinka při cestě na JZ úpatí Orlovické hory (665)
nejbližší obec: Orlovice u Pocinovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'4.16"N, 13°4'44.91"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1965-05-10
nálezce: J. Šimek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734639

6645b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Klatovsko: Luby, Spálený les, severozáp. úbočí kóty 577, porost mladých jedlí (*Abies* sp.)
nejbližší obec: Luby, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'39.60"N, 13°18'59.59"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989-02-07
nálezce: I. Těšál
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736032

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Luby u Klatov: Spálený les - kotlinka 2 km JJV odbce (směřující svou osou k Sobětickému mlýnu)
nejbližší obec: Luby, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'37.38"N, 13°18'48.62"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-05-25
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736018

6646b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Plánický hřeben, Nová Plánice: les Luh S obce, podél potůčku - jednoho z pramenů Vracovského potoka
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'44.78"N, 13°26'30.91"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-11-05
náleze: K. Čížek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734749

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia occidentalis Plánický hřeben: Habartice: 200 m severně od severního okraje SPR Jelení vrch, kulturní smrčina
nejbližší obec: Habartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'20.79"N, 13°25'31.39"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-07-20
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736039

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Plánický hřeben: Vracov, jedlosmrčina 600 m J samoty, 570 m.
nejbližší obec: Vracov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'7.98"N, 13°26'8.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-05
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736038

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Plánický hřeben N. Plánice: les Luh S obce podél jednoho z pramenů Vracovského potoka
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'34.32"N, 13°26'42.27"E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-11-05
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736047

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /337/ Křížovice: zalesněný vrch Hora (651,4) V obce
nejbližší obec: Křížovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'43.39"N, 13°27'4.26"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249353

6647a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Plánický hřeben: Zborovy: smíšený les (smrk, borovice lesní), asi 500 m V od kóty Hrádek (622) S expozice
nejbližší obec: Zborovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'23.31"N, 13°32'6.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1983
pramen: Sofron J. (1988): Krátké floristické sdělení. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 132-0.
projekt: FLDOK
ID: 9102664

6649b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Distr. Strakonice. Sedlice - v SV části lesa "Hradce" na Pilském rybníkem JZ od města.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'43.20"N, 13°55'19.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-03-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735819

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sedlice: v SV části lesa Hradce nad Pilským rybníkem 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'39.30"N, 13°55'25.20"E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-03-10
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 480 - 510;
ID: 8505412

6650b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Písecko Louka - smrkový les na pravém břehu Otavy SZ od obce.
nejbližší obec: Louka, okres Písek
souřadnice: 49°23'0.88"N, 14°9'24.84"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-08-05
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735752

6652d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /36/ Radětice: les Z obce
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'14.99"N, 14°24'57.43"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.
projekt: FLDOK
ID: 9294877

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /166/ Senožaty: cíp lesa Z obce
nejbližší obec: Senožaty, okres Tábor
souřadnice: 49°19'12.61"N, 14°27'56.70"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.
projekt: FLDOK
ID: 9295074

6653d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okres Tábor, obec Želeč: Les Z posledního rybníčka Z obce.
nejbližší obec: Želeč, okres Tábor
souřadnice: 49°18'48.00"N, 14°37'46.52"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1982-06-15
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735771

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: c0082_224210_120_L8.1B
nejbližší obec: Želeč u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°18'41.47"N, 14°38'3.66"E, ± 75m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-01
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0082: c0082. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4317746

6655a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okres Tábor, obec Chrbonín: Les V obce.
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'33.64"N, 14°53'3.59"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-11
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735772

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chrbonín: v lese u nového rybníka
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°22'2.14"N, 14°53'13.58"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961
nálezce: Milan Rivola
pramen: Kaisler J. Sborník JČM v Č.Budějovicích-přír.vědy: Příspěvek ke květeně Táborska. Jihočeské muzeum v Č.Budějovicích, 1964.
projekt: NDOP
ID: 7085984

6655b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: východní svah Svidníku
nejbližší obec: Moudrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'35.78"N, 14°57'51.81"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: J. Židová
pramen: Židová J. (1975): Floristické poměry území jihozápadně od Pelhřimova. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10106008

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kamenice n/L, Rytov, 18c2
souřadnice: 49°21'16.00"N, 14°59'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 8 Světlostní stadium: hojně Sen. ovat., méně Cal. epig..
ID: 45278

6655c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia mer., Psárov (distr. Tábor): les ve vrcholové partii kóty Podstupky (611 m) J obce
nejbližší obec: Březina u Deštné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°18'19.64"N, 14°54'29.13"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-08-13
nálezce: Bohdan Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734738

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Choustník u Tábora
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°20'1.15"N, 14°51'24.31"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734522

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tříklasovice - les Jankov, cca 1 km j. od obce. (okr. Tábor)
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'26.07"N, 14°53'9.74"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-08
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735812

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: Choustník: smrkový les na západním svahu Hory.
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°20'0.34"N, 14°51'6.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-10
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735684

6655d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Benešov u Kamenice nad Lipou: jehlič. les cca 1,5 km jjz. od obce, břeh lesního potoka. (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'25.33"N, 14°59'48.14"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-08-10
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735742

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chválkov u Kamenice n/L. - les Šeborec u železniční zastávky Chválkov. (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'29.08"N, 14°59'1.43"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735813

6656a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kamenice n/L, Markvarec, 35a3
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°2'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 27 /
ID: 45806

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kamenice n/L, Markvarec, 4d1
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°2'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 27 /
ID: 45785

6656b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Těmice u Kamenice n. Lipou - osada Knížata, cca 1,25 km jv. od osady, na okraji lesní cesty, smrkový les. (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Střítež, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'59.15"N, 15°6'20.69"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-08-14
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735743

6656c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hutský revír: J od myslivny Staré Hutě ve vlhkém údolí potoka
nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'53.90"N, 15°1'58.92"E, ± 800m
nadmořská výška: 620-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Nováček
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106000

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0199_233206_169_L2.2A
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'30.14"N, 15°3'24.12"E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416901

6656d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kamenický revír: u lesních bažin poblíž myslivny Johanka a na několika místech směrem k Jestřabímu [Jestřebímu] vrchu
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'11.63"N, 15°6'36.69"E, ± 800m
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Nováček
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106001

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Panský les: odd. Bartovka [Bártovka]: u studánky nedaleko rozcestí Božejov - Pelec - Drážďany ve vysokém lese a v mechu u potůčku
nejbližší obec: Nová Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'27.50"N, 15°8'40.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Nováček
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105999

lokalita: Pravíkov: smrčina 900 m VSV od křižovatky v osadě Antonka, cca 2,4 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'46.40"N, 15°6'45.70"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-22
náleze: Luděk Čech
pramen: MJ
projekt: Vysočina
ID: 13779665

lokalita: Pravíkov: okraj smrčiny J od lesní školky 500 m V – VSV od hájovny Johanka, cca 1,2 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'25.10"N, 15°6'32.10"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-22
náleze: Luděk Čech
pramen: MJ
projekt: Vysočina
ID: 13779666

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 148. (6656d) Pelec u Častrova: les nad rybníkem Pstruhovec ca 1,5km VSV od osady.
nejbližší obec: Pelec u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'31.00"N, 15°9'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205374

6657a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: o. Pelhřimov: Zajíčkov - les 1 km ZSZ od obce - v dolní části, ca 550 m n.m.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'48.35"N, 15°14'45.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-09-19
nálezc: Rybenský, J.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736351

6657b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dobrá Voda: na více místech v Sosním lese
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'37.14"N, 15°17'23.91"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955
nálezc: Jiřík
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105993

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 223. (6657b) Zajíčkov: lesnatý Slavičkův vrch (kóta 634,2) Z od obce.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'41.00"N, 15°15'1.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-01
nálezc: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206539

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0173_231425_538_L9.2B
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'39.41"N, 15°18'13.61"E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
nálezc: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4364625

6657c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okr. Pelhřimov: Častrov, 7,5 km V od Kamenice n.Lipou: v lese 2 km SV obce.
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'16.64"N, 15°12'24.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-05
nálezc: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735950

6657d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hřibecí, les Jirovsko blíže hřiběcké myslivny.
nejbližší obec: Hřibecí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'59.59"N, 15°17'42.05"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-07-11
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735775

6658a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hojkov (13 km Z od Jihlavy), u lesa asi 700 m J obce, na okraji smrčiny
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'49.65"N, 15°24'47.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-19
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735967

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: smrkový les na JZ svahu kóty Mešnice - 753 m, 2 km JV od obce.
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'20.64"N, 15°23'28.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735921

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: ve smrkovém lese na JZ svahu kóty Mešnice - 753 m, 2 km JV od obce.
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'28.38"N, 15°23'25.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-14
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736501

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Brajnerov (Brajnerův Dvůr): ve vlhkém lese při cestě do Čejkova
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'10.27"N, 15°20'7.92"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955
nálezce: Jiřík
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10105994

6658b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okr. Jihlava: Dolní Cerekev, 11 km JZ od Jihlavy: asi 20 m vlevo od lesní cesty na Horní Hutě poblíž okraje lesa, 2 km SSZ obce.
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'35.78"N, 15°26'37.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-10-25
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735960

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dolní Cerekev, 11 km JZ od Jihlavy: ve starší smrčině v údolí zv. Žlabina na pravém břehu Hornohuťského potoka 400 m J od haldy Hurdova lomu, 1.700 m SZ od obce.
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'30.90"N, 15°26'20.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-09-02
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735930

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dolní Cerekev, 11 km JZ od Jihlavy: ve starší smrčině na pravém břehu Hornohuťského potoka, 1700 m SZ obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'28.13"N, 15°26'23.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-31
náleze: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736491

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Hutě (11 km ZJZ od Jihlavy) sušší travnaté stráně a okraje lesa, na JV svahu 250 m JV od kóty Čerínek - 761 m, na Z-SZ okraji obce
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'27.52"N, 15°26'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 725-750 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-18
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106011

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dolní Cerekev, pravý okraj lesní cesty, směrem na Horní Hutě, 2200 m SSZ obce
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'42.30"N, 15°26'21.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-10-25
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10106009

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 74. Horní Hutě: smrčina poblíž lesní cesty na Z úbočí Čeříнку, 650 m ZSZ od obce

nejbližší obec: Horní Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'34.00"N, 15°26'10.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-10-24

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9356437

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 75b. Horní Hutě: sušší travnaté stráně a okraje lesa na JV svahu, 250 m JV od kóty Čeřínek - 761, na SZ a Z okraji obce

nejbližší obec: Horní Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'29.00"N, 15°26'13.00"E

nadmořská výška: 725-750 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-18

nálezce: Luděk Čech; Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9356470

6658d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Buková (3 km SZ od Třeště): poblíž lesní cesty na SZ svahu kóty Hanzalka - 663 m, asi 600 m SZ od vrcholu, 1 km Z od obce, ve smrčině

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'34.81"N, 15°25'57.76"E, ± 100m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-16

nálezce: Zbyněk Zronek

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735963

lokalita: Buková: okraj smrkového lesa na levém břehu potoka 950 m Z – ZJZ od kóty Hanzalka – 662,9 m, cca 1,5 km ZJZ od návsi v obci

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'15.50"N, 15°25'32.40"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-07-28

nálezce: Luděk Čech

pramen: MJ

projekt: Vysočina

ID: 13779667

6659a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Českomoravská vrchovina: JI: Kostelec, 8 km ZJZ od Jihlavy: v lese na mírném k J. exp. svahu kóty 623 m, 600 m S od kóty Vršek – 638 m, 750 m S od silnice Popice – Salavice, 2 km JV od obce. Hab.: travnatý průsek v mladé smrčině.

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'59.41"N, 15°30'39.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-09-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736862

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kostelec, 8 km JZ od Jihlavy: v mladší smrčině u lesní cesty nad obcí na Z svahu 300 m V od Kosteleckého vrchu - 675 m, 750 m V od obce.

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'28.53"N, 15°30'42.72"E, ± 150m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-10-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735941

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rantířov, 5 km Z od Jihlavy: les "Bradlo" 1 km J obce.

nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'44.18"N, 15°30'55.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-09-03

nálezce: Petr Vampola

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735915

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rantířov, 5 km Z od Jihlavy: les "Bradlo" 1 km J obce.

nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'44.18"N, 15°30'55.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-09-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736498

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rantířov, Les Bradlo, 5 km Z od Jihlavy, na pokračí smrkového lesa u rybníčka. Bradelský, 1,5 km JV obce.

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'40.00"N, 15°31'24.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-09-05

nálezce: B. Slavík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735987

6659b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Příseka, 7 km JJV od Jihlavy, ve smrkovém lese 2 km SZ od Příseky.

nejbližší obec: Puklice, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'16.18"N, 15°37'38.48"E, ± 400m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-09-23

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735998

6659c

lokalita: Jezdovice: 3,5 km S od Třeště, nad křižovatkou lesních cest 1250 m SV od kóty Malý Špičák (673 m), 2,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'39.56"N, 15°31'1.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871789

lokalita: Salavice - smrčina u potoka ca 1,4 kmVJV od centra obce
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'38.00"N, 15°30'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-04-14
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876384

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jihlava (floristický kurz) les u PR „Rašeliniště loučky) *Luzula palescens*, *Picea abies*
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'24.26"N, 15°31'48.43"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Renata Vondrovicová
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736618

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jezdovice, 3,5 km S od Třeště: nad křižovatkou lesních cest 1250 m SV od kóty Malý Špičák - 673 m, 2,5 km VSV od obce.
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'41.40"N, 15°31'1.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735977

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Loučky, 8 km JJZ od Jihlavy: okraje smrkového lesa v okolí lesní cesty 400 m SSV od kóty 640 m, ca 2,5 km Z od obce.
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'27.38"N, 15°31'31.96"E, ± 600m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-02
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735971

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kostelec (8 km ZJZ od Jihlavy): v lese na J exp. svahu kóty 623 m, 600 m S od kóty Vršek - 638 m, 750 m S od silnice

Popice-Salavice, 2 km JV od obce, travnatý průsek v mladé smrčině

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'58.04"N, 15°30'40.25"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-09-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735973

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: JI: Třešť, v lese 600 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, mezi NPR „Velký Špičák“ a PR „V Klučí“, 3,5 km SV od města. Hab.:

starší smrčina

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'48.74"N, 15°31'5.52"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-07-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736864

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Třešť: v lese mezi NPR "Velký Špičák" a PR "V Klučí", 600 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města., ve starší smrčině

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'50.53"N, 15°31'10.21"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-07-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735975

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, u lesní cesty na okraji mladšího smrkového pásu u SPR "Loučky", 800 m VSV od kóty Velký Špičák - 734 m, 4 km SV města.

nejbližší obec: Vilanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'9.41"N, 15°31'34.39"E, ± 600m

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-10-25

nálezce: Petr Vampola

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735948

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okr. Jihlava; Třešť, ve smrkovém lese asi 250 m JJZ od bývalé hájenky "V Klučí", 3,5 km SV od města.

nejbližší obec: Vilanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'34.41"N, 15°31'40.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-10-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735949

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, starší smrčina 600 m V od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV města.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'42.77"N, 15°31'12.53"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-05-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735951

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Třešť, ve smrkovém lese asi 250 m JJZ od býv. hájenky "V Klučí", 3,5 km SV od města.

nejbližší obec: Vilanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'31.35"N, 15°31'32.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-10-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736538

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okres Jihlava: Třešť, v lese poblíž rulových skalek asi 750 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV os Třeště.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'1.50"N, 15°31'4.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-06-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735916

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okres Jihlava: Třešť, v lese poblíž rulových skalek asi 750 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV os Třeště.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'1.50"N, 15°31'4.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-06-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736499

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, ve smrčině asi 1 km SV od rybníka Durchovský [=Durchák]; 5 km VSV od Třeště.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'16.53"N, 15°32'52.64"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-09-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736853

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, ve starší smrčině v podrostu mladých smrčků 200 m V od lesní silnice asi 1 km SV od rybníka Durchovský; 5 km VSV od Třeště.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'14.97"N, 15°33'5.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-09-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736004

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, ve starší smrčině v podrostu mladých smrčků 200 m V od lesní silnice asi 1 km SV od rybníka Durchovský; 5 km VSV od Třeště.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'14.97"N, 15°33'5.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-09-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735912

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Paseka asi 400 m JV od býv. hájovny v Klučí, 4 km VSV od Třeště.

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'42.92"N, 15°32'0.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-08-28

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735997

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Popice, 6 km od Jihlavy, ve smrkovém lese mezi Popickým vrchem 684 m a Kamenným vrchem 632 m, 2 km JZ od obce.

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'17.68"N, 15°30'59.77"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-09-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735986

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Třešť: 600m SV od kóty Velký Špičák - 734m, mezi NPR Velký Špičák a PR V Klučí, 3,5km SV od města: starší smrčina

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'54.06"N, 15°30'59.64"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-09-12

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.

– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10106012

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Třešť: starší smrčina s výchozy rulových skal, zv. Skalka, 600-700m SV od kóty Velký Špičák - 734m, 3,5km SV od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'58.70"N, 15°31'4.05"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-02

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.

– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10106010

lokalita: Loučky: okolí svážnic v mladé smrčině 480 m JV - VJV od bývalé hájovny V Klučí, cca 2,7 km JZ od návsi v obci

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'30.70"N, 15°32'2.80"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-04-12

nálezce: Luděk Čech

pramen: MJ

projekt: Vysočina

ID: 13779668

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 362. Loučky: les kolem potůčku nad PR Rašeliniště Loučky, 2,0-3,0 km Z od obce, 595-630 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'43.00"N, 15°32'32.00"E

nadmořská výška: 595-630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8424493

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0240_234109_112_X9A

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'20.38"N, 15°31'49.66"E, ± 64m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Josef Zlámalík

pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4461242

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0240_234109_102_X9A

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'28.62"N, 15°32'2.15"E, ± 59m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Josef Zlámalík

pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4460920

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0240_234109_113_X9A
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'9.36"N, 15°31'50.45"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4461244

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0240_234109_121_X9A
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'9.79"N, 15°33'21.74"E, ± 4m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4461285

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Salavice - mladý smrkový porostu u lesní cesty 3,4 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'42.35"N, 15°31'49.51"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-14
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6966085

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Salavice - okraj smrkového porostu u lesní cesty 2,6 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'41.46"N, 15°31'15.24"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-14
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6966466

6659d

lokalita: Příseka, 7 km JJV od Jihlavy: okraj smrkového lesa zv. Hájký, 1 200 m Z od obce
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.67"N, 15°37'19.58"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-04
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871793

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: CZE: Jihlava Příseka Mladá smrčina (hustník) JZ obce, v Podstráneckého rybníka.
nejbližší obec: Cerekvička-Rosice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'55.00"N, 15°37'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-09-06
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736795

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Příseka, 7 km JJV od Jihlavy: okraj smrkového lesa zv. "Hájky", 1.200 m Z od obce.
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'22.63"N, 15°37'38.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-04
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736008

6666a

lokalita: Moravský kras: severní část, Pustý žleb v horní části svahů
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°23'41.67"N, 16°43'56.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1989-09
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871764

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravský kras V podrostu smrkového lesa asi 200 m severně od propasti Macocha.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'31.54"N, 16°43'44.59"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1989-09-14
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735644

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravský kras Suchý žleb - suťový les u Čertova mostu
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'40.64"N, 16°43'1.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-05-20
nálezce: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735648

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pustý žleb, u j. Urbanice; vrch meandru naproti křižovatce u jeskyně Urbanice, u hranice NPR Vývěry Punkvy, vlevo od silnice směr Sloup
souřadnice: 49°23'26.90"N, 16°43'57.08"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-08-29
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2013): Sběr floristických dat
projekt: NDOP
poznámka: 10ky rozptýlených prýtů na ploše 10x15 m, s pokryv. ca 25%; L5.1 s dom. SM, dále BO, BK, v E2 dom. KL, líska, zástin.
70%, exp.: SV, sklon: 15°, 450 m n.m.
ID: 11256734

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: NPR Vývěry Punkvy, Suchý žleb, nad Čertovým mostem; plošina v sev. svahu Suchého žlebu mezi Rytířskou jeskyní a Čertovým mostem při hraně prudkého svahu.

souřadnice: 49°21'35.39"N, 16°42'59.79"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-04-23

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2013): Sběr floristických dat

projekt: NDOP

poznámka: velmi hustý porost bohatě fertilní na ploše 5x5 m s pokryvností téměř 100%, v okolí i přímo v ploše známý výskyt

Cypripedium calceolus; L4, 430 m n.m., sklon: 10°, expozice: S.

ID: 11256413

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: NPR Vývěry Punkvy, Pustý žleb, u j. Pod Lucerkou; plošina meandru naproti jeskyni Pod Lucerkou

souřadnice: 49°23'13.69"N, 16°43'48.21"E

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-10-22

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2013): Sběr floristických dat

projekt: NDOP

poznámka: hustý porost na ploše 20x35 m s pokr. 80%; L5.1 se SM, zástin 50%, rovina, 430 m n.m., E3: SM-5, BO+, BK+, E2: BK-2, SM-2, líska+, tis-r, E1: *Galium sylvaticum*, *Oxalis acetosella*, *Fragaria vesca*, *Carex digitata*, *Hieracium murorum*, *Mercurialis*

perennis,

ID: 11256741

6666b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Krasová

nejbližší obec: Krasová, okres Blansko

souřadnice: 49°22'51.78"N, 16°46'25.46"E, ± 1m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1986

nálezce: Jiří Müller

pramen: Müller J. Mapování zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO Moravský kras. 1995.

projekt: NDOP

ID: 6859564

6666c

lokalita: Rev. Olomučany 126.63

nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko

souřadnice: 49°19'35.68"N, 16°40'30.87"E, ± 1500m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1924-07-17

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871767

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: V jedlovém lese u starých šachet mezi Olomučany a Lažánkami nedaleko měřič. rozhledny. Oxfordien.

nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko

souřadnice: 49°20'42.01"N, 16°41'12.17"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1931-04-26

nálezce: F. Bílý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734706

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Na pokraji mlází u lesní cesty nedaleko ptačího napajedla před Kališovou hájenkou u Křtin. Kulm.

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°44'43.00"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1928-06-10

nálezce: F. Bílý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734705

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Mezi Lažánkami a Olomučany u šacht.

nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko

souřadnice: 49°20'42.16"N, 16°41'26.70"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1930-10-12

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735667

6666d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Na lesním průseku v Bučině u Proklesti.

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°18'36.72"N, 16°46'17.32"E, ± 800m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1928-06-10

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735668

6667c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Podomí u Vyškova

nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov

souřadnice: 49°20'40.79"N, 16°50'0.53"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1947-07-26

nálezce: Jelena Hlaváčková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734717

6672b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Morava: Hostýnské vrchy – Obřany, 1 km vých. při levobřežním přítoku Bystřičky u žluté turist. cesty na Tesák

nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'4.62"N, 17°44'59.68"E, ± 200m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1988-10-15

nálezce: Z. Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736872

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hostýnské vrchy – vrch Obřany, 1 km vých. vrcholu, při levobřežním přítoku Bystřičky
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'1.15"N, 17°44'54.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1984-11-11
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736874

6672c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hostýn. hory: les nad Lukovečkem a Horní Vsí u Fryštáku
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°18'41.20"N, 17°41'21.04"E, ± 1800m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1960-10-30
nálezce: M. Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736631

6672d

lokalita: Morava východní, Vlčková
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'36.40"N, 17°45'41.50"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871780

lokalita: Vlčková: výstup sečí z úd. U JH na ... [nečitelná část lokalizace]
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'36.40"N, 17°45'41.50"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871782

lokalita: Morava východní, Vlčková
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'36.42"N, 17°45'41.54"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871783

lokalita: Morava východní, Vlčková
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'36.40"N, 17°45'41.50"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
nálezce: Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871781

lokalita: Morava východní, Držková
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'14.90"N, 17°47'16.50"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-06-18
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871779

lokalita: Morava východní, Držková, smrčina, jíl, hojně
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'14.94"N, 17°47'16.49"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-06-18
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871777

lokalita: Holešov, Držková: lesní revír Hutě
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'56.70"N, 17°46'33.80"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1927-07-25
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871784

lokalita: Holešov, Držková: lesní revír v údolí nad Držkovou
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'14.80"N, 17°47'16.30"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1926-05-02
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871778

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hostýnské vrchy, Držková, písčité svahy na okraji lesní cesty cca 0,5 km SV od kóty Kuželek (638,3 m)
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'48.66"N, 17°45'25.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1999-06-25
nálezce: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736424

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Host. vrchy: Držková-Hutě, břeh pod smrk. lesem u cesty ca 1km SZ od Hutí

nejbližší obec: Držková, okres Zlín

souřadnice: 49°20'14.93"N, 17°45'57.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1989-06-11

nálezce: M. Elsnerová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736622

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Morava východní, Držková, smrčina, jíl, 500 m, hojně.

nejbližší obec: Držková, okres Zlín

souřadnice: 49°19'0.73"N, 17°46'58.95"E, ± 2000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1949-06-18

nálezce: J. Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736630

6673a

lokalita: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený les

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'19.30"N, 17°52'18.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873691

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Sev. Vsetína, Kateřinice, sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíš. les. hoj.

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'22.69"N, 17°52'11.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-07-19

nálezce: V. Pospíšil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734726

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hostýnské vrchy – Kateřinice, les na JV svahu vrchu Ojičná pod osadou Kamasi ca 2 km SZ od kostela v obci – 530 m n. m.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'53.90"N, 17°52'25.71"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2003-09-25

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736819

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hostýnské vrchy – Kateřinice, jedlobukový les na S svahu vrchu Dubcová, SZ od obce – 470 m n. m.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'18.59"N, 17°52'8.71"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2003-09-25

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736820

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hostýnské vrchy – Kateřinice, smrkojedlový les na SZ úpatí vrchu Václavsko [=Václavovsko] v závěru údolí Březiny ca 2 km SV od kostela v obci – 480 m n. m.

nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'41.81"N, 17°54'26.44"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2003-09-26

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736825

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Host. vrchy – Kateřinice, ve smrkojedlovém lese na S úpatí vrchu Dubcová při Z okraji obce

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'23.07"N, 17°52'8.45"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1995-07-30

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736842

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hostýnské vrchy: Kateřinice, údolí středního přítoku potoka Kateřinka, jv. kóty 687, podél lesní cesty, 500 m n. m.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'13.31"N, 17°51'46.83"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1991-05-10

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736586

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: distr. Vsetín: in silva humida ad decl.sept. montis Dubcová supra pag. Kateřinice, 480m

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'13.28"N, 17°52'4.99"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1942-07-21

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736136

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0156_251424_236_L5.1
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'41.39"N, 17°54'22.14"E, ± 83m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681737

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0156_251424_105_L5.1
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'52.12"N, 17°52'34.14"E, ± 85m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681594

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0156_251424_179_L5.1
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'17.70"N, 17°52'34.07"E, ± 92m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681586

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0156_251424_39_L5.1
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'18.42"N, 17°52'18.34"E, ± 192m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681520

6673c

lokalita: Vsetín-Hošťálková: údolí Štěpková, ve smíšeném okraji lesa nad potokem proti dubovému lesu "Na Kladisku", pískovec
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'51.10"N, 17°53'3.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-05-01
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873687

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Držková okr. Holešov, Polesí Tisová
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'1.71"N, 17°50'12.76"E, ± 600m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1927-09
nálezce: B. Starý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734724

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Štěpková – úpatí V. Grúně – u divočáků
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'37.90"N, 17°52'6.81"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-08-09
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736844

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hostýnské vrchy – Ratiboř – vlhké smíšené lesy a lesní světliny v závěru údolí Kobelný na úpatí vrchu Drastihlava, J obce, 470 – 520 m n.m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'38.29"N, 17°54'5.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-08-30
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736822

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hostýnské vrchy – Ratiboř – vlhké smíšené lesy a lesní světliny v závěru údolí Kobelný na úpatí vrchu Drastihlava, J obce, 470 – 520 m n.m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'38.29"N, 17°54'5.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1994-09-16
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736821

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moraiva Ratiboř, okr. Vsetín, trať Hrabí, 4 km J obce, v lese
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'58.16"N, 17°54'6.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-08-21
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736421

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0010_253204_195_L5.1
souřadnice: 49°20'38.69"N, 17°54'18.14"E, ± 208m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735462

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0010_253204_230_L5.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.90"N, 17°54'30.38"E, ± 92m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735479

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0048_253209_1003_X9A
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'22.66"N, 17°52'44.94"E, ± 1557m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-08
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0048: z0048. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736842

6673d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ratiboř – SZ svah Křížového – u lesní cesty
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'54.93"N, 17°55'42.80"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-05-17
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736843

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: údolí Popradné nad Lhotskými Pasekami, převážně smrkový les, ca 1,4-1,5 km SSZ od hřbitova v obci
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín
nadmořská výška: 450-510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-06-30
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779835

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0114_253210_471_L5.1
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'5.88"N, 17°56'15.72"E, ± 151m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0114: z0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4737744

6674b

lokalita: Val. Bystřice, Tisňavy
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.41"N, 18°8'16.47"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-26
nálezce: Karel Resl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873697

lokalita: Moravia: Rožnov, Valašská Bystřice: úd. Tisňavy
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.41"N, 18°8'16.47"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-10-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873689

lokalita: Valašská Bystřice: údolí Tisňavy
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.41"N, 18°8'16.47"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-10-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873690

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Valašská Bystřice (distr. Vsetín): u lesní cesty na severním svahu Ptáčnice (830m), velmi hojně, 720 m, 49°23' 13.703' ' N, 18°5' 59.392' ' E
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.70"N, 18°5'59.39"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-07-14
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736846

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Valašská Bystřice, les na svahu k potoku, Tisňavy, 2 km JV obce, okr. Vsetín
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.15"N, 18°8'19.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-23
nálezce: J. Borovička
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736425

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Valaš. Bystřice, Tisňavy, 2 km JV obce, smrk. les, u potoka
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.15"N, 18°8'19.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-24
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736426

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Valaš. Bystřice, Tisňavy, 2 km JV obce, v lese na svahu k potoku
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.15"N, 18°8'19.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-25
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736428

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Morava: Rožnov - Val. Bystřice, údolí Tišňavy.
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.83"N, 18°8'16.45"E, ± 1200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-10-12
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736506

6675a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: VELKÉ KARLOVICE, při cestě ze Soláně k chatě CÁB
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'53.55"N, 18°10'39.96"E, ± 4000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-07-02
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736704

6675b

lokalita: Velké Karlovice: hřbet Benešky, východní svah, kóta 938 m, pískovec, jedlový les, pospolitě
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'53.80"N, 18°19'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-05-15
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873694

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Velké Karlovice, hřbet Benešky, východní svah + 938 m, pískovec, jedlový les pospolitě.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'52.49"N, 18°19'1.79"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-05-15
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734715

6675c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice, revír Vranča, 304Aa26, Čubovské grapy
souřadnice: 49°19'5.00"N, 18°11'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-07-13
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 178106

6676a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Bumbálka, in vico Vršky, situ meridionali ad 800 m s.m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'57.96"N, 18°24'33.97"E, ± 800m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-06-16
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736592

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vel. Karlovice v buk. lese na Vysoké u cesty za loukou v Rybčankách.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'41.59"N, 18°21'14.03"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930-08-15
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735682

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: t0047be_252421_47_L5.4
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'42.74"N, 18°23'2.72"E, ± 158m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-09-14
náleze: Jana Škrabalová
pramen: Jana Škrabalová. t0047be: t0047be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4731103

6744a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°15'29.63"N, 13°4'35.95"E, ± 34m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-25
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10872002

6744b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: LHP Nýrsko - Suchý kámen
souřadnice: 49°16'15.00"N, 13°7'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-08-15
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=240
ID: 555704

6744d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Ostrý, sev. svahy.
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'40.14"N, 13°6'53.77"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1946-07-10
náleze: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734602

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Železnorudsko: Smrčiny na SV sv. Ostrého
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'53.74"N, 13°8'44.49"E, ± 700m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1946-07-10
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734680

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hamry na Šumavě
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.47"N, 13°9'33.96"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1929
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel dopsán na schedu tuškou dodatečně
ID: 13734667

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ostrý na Šumavě
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'13.74"N, 13°6'46.29"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1927
náleze: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734452

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - východní úbočí Ostrého směrem k Hamrům
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.66"N, 13°8'49.59"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1970-07-14
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736064

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Klatovy: in silvis montis Ostrý, sept-occid. ab oppidulo Želez. Ruda; cca 800-1200 m s.m., disperse, satis copiose.
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'16.26"N, 13°7'16.37"E, ± 1200m
nadmořská výška: 800-1200 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1946-08-02
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736090

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ostrý
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'13.14"N, 13°6'57.16"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1917-07-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736105

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lesy na svahu k Hamrům na Šumavě.
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.87"N, 13°9'33.98"E, ± 2500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-05-14
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736253

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Místy protěžené, v prosvětlení dobré zmlazení.
souřadnice: 49°12'2.23"N, 13°7'55.86"E, ± 202m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12970248

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Kamenité.
souřadnice: 49°12'2.08"N, 13°8'12.49"E, ± 164m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Pěkné porosty.; L5.4
ID: 12970946

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Rozvolněné, min. zmlazení.
souřadnice: 49°12'2.38"N, 13°7'42.18"E, ± 50m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Pěkné porosty.; L9.1
ID: 12970955

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Pěkně různověké, dobré zmlazení.
souřadnice: 49°12'6.72"N, 13°7'18.51"E, ± 126m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Pěkné porosty; L5.4
ID: 12970970

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Bez zmlazení.
souřadnice: 49°12'6.34"N, 13°7'48.64"E, ± 135m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12971020

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Pěkně různověké, dobré zmlazení, *Fagus sylvatica* hl. v podúrovni.
souřadnice: 49°12'8.05"N, 13°7'12.30"E, ± 88m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Pěkné porosty; L5.4
ID: 12971293

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Téměř holé, bez zmlazení.
souřadnice: 49°12'11.30"N, 13°7'22.97"E, ± 87m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12970959

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Téměř holé, min. zmlazení.
souřadnice: 49°12'16.48"N, 13°7'6.35"E, ± 207m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-04-24
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12971315

6745a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: paseka na východním svahu Prenetu při cestě, která příkře stoupá asi 1 km od Děpoltic
nejbližší obec: Dešenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'3.88"N, 13°12'54.81"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-11-10
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736022

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0020_214214_101_L5.4
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'25.86"N, 13°12'32.04"E, ± 208m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155087

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0020_214209_110_L2.2A
nejbližší obec: Zahorčice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'27.64"N, 13°13'5.92"E, ± 111m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4152398

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0020_214214_96_L5.4
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'32.74"N, 13°12'20.81"E, ± 60m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155146

6745c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Srní, u lesní cesty z Můstku na Prenet
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'12.12"N, 13°14'2.96"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1970-06-12
náleze: Kabrhelová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736355

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: zalesněný vrch Prenet
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.50"N, 13°12'40.61"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-09-22
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736019

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Děpoltice u Nýrska: paseka při cestě značené červ. turist. značkou z Děpoltic k vrcholu Prenetu
nejbližší obec: Dešenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'54.92"N, 13°12'22.52"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-11-10
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736020

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: smrčina cesta z Prenetu značená červenou turist. značkou
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'7.50"N, 13°12'40.61"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1963-09-22
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736046

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Eisenstrass [=Hojsova Stráž]
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.04"N, 13°11'52.34"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-08
nálezce: Erna Liebalď
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736244

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hojsova Stráž: 3 km V obce a 1 km SZ vrcholu hory Můstek
souřadnice: 49°12'54.00"N, 13°13'56.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1985-06-24
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Vondráček M. (1986): Vegetace pramenů Královského hvozdu na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 32-33: 31-49.
projekt: ČNFD
ID: 2174915

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hojsova Stráž_3940187
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'22.46"N, 13°13'38.50"E, ± 471m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-10-17
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5566547

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hojsova Stráž_3940269
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.06"N, 13°14'5.60"E, ± 474m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-10-17
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5566857

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940048
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'39.97"N, 13°14'42.43"E, ± 112m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-05-02
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565969

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0074a_214224_157_R1.4
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'25.20"N, 13°14'7.87"E, ± 898m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2003-05
nálezc: Jan Majer
pramen: Jan Majer. p0074a: p0074a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4162300

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0103a_214219_336_L5.4
nejbližší obec: Datelov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'29.03"N, 13°13'51.53"E, ± 475m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2003-10-10
nálezc: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4160782

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0103a_214219_171_L5.4
nejbližší obec: Datelov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'23.52"N, 13°13'49.55"E, ± 52m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2003-10-10
nálezc: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4160214

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0103a_214219_257_L5.4
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'53.04"N, 13°12'50.36"E, ± 213m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2003-10-10
nálezc: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4160464

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0103a_214219_390_L5.4
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'41.63"N, 13°14'41.32"E, ± 248m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2003-10-10
nálezc: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4160983

6745d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: kóta Javorná, smrčina S od vrcholu
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'12.66"N, 13°19'23.89"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991-09-05
nálezc: K. Sýkorová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736030

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Javorná, kóta Javorná, smíš. les (*Pinus sylv.*, *Picea abies*) na záp. úbočí, 1000 m jižně obce
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'25.21"N, 13°18'24.88"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1974-04-11
nálezc: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736057

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná u Klatov.
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'23.80"N, 13°18'52.22"E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-08
nálezc: K. Šnejdar
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736363

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940211
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'51.73"N, 13°15'28.73"E, ± 271m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2008-07-21
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5566614

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940365
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'26.06"N, 13°17'10.21"E, ± 142m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-04-23
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5567463

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940021
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'28.06"N, 13°15'1.33"E, ± 108m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-05-02
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565862

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940033
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'31.87"N, 13°14'59.60"E, ± 172m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-05-02
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565934

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná na Šumavě_3941054
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'10.26"N, 13°15'29.02"E, ± 239m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-07-27
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5569351

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0111a_223121_816_L5.4
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'5.40"N, 13°19'37.96"E, ± 253m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4248837

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0103a_214219_103_L5.4
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'32.45"N, 13°14'59.50"E, ± 240m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2003-10-10
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4159918

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0103a_214219_137_L5.4
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'27.23"N, 13°15'1.51"E, ± 139m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2003-10-10
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4160069

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0103a_214219_392_L5.4
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'18.19"N, 13°15'3.89"E, ± 205m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2003-10-10
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4161002

6746c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Keply (JZ obce Hlavňovice): les směrem na Čeletice.
nejbližší obec: Čeletice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'1.51"N, 13°21'10.64"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734752

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Petrovice (u Sušice): nad pravým břehem Kepelského potoka, 300 m ZJZ od Puchverku
souřadnice: 49°13'16.00"N, 13°24'22.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-30
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160823

6748d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: lesy na Holém vrchu (kóta 619,7) SV od osady
nejbližší obec: Tažovická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'25.00"N, 13°46'50.00"E
nadmořská výška: 520-619 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-03-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 10008321

6749a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Strakonice, Strakonice, 421b1, Tisovník
souřadnice: 49°17'52.00"N, 13°53'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1976-10-18
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 152
ID: 453634

6749c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Distr. Strakonice. Drachkov - v lese na S svahu Kamenné báby (kóta 557,1) JV od obce. Vzácně.
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'9.26"N, 13°51'1.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-04-15
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735779

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Drachkov: les na vrchu Kamenná bába (kóta 557,1) JV od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'7.00"N, 13°50'54.00"E
nadmořská výška: 470-557 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-04-15
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 470 - 557;
ID: 8505411

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smiradice: les na SZS svahu (úpatí) vrchu Kbílů (kóta 664) J od Smiradic
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
nadmořská výška: 550-650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-05-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982092

6749d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in declivi sept. in silva Srpsko supra sacellum "U dobré vody" merid-occid. a pago
Podsrp, merid-orient. ab oppido Strakonice; cca 490-510 m s.m., solo granitico, rare.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'51.11"N, 13°55'50.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1945-07-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736075

6751b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Písecko. Paseky. S úpatí zalesněného kopce Pasecký vrch SV od obce
nejbližší obec: Paseky, okres Písek
souřadnice: 49°15'43.23"N, 14°15'44.43"E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974-10-13
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735749

6751d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, monocultura *Picea abies*, ca. 500 m NON Malý Kamýk prope Paseky apud Písek (aut Protivín)
nejbližší obec: Vseteč, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'23.77"N, 14°17'55.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1943-07-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734691

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Písecko. smíš. les na S úpatí vrchu Kometa (kota 577) SV od obce Těšínov
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'53.92"N, 14°18'50.78"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1967-05-04
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735748

6752d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hněvkovice (levý břeh) (1 km SZ obce) jehličnatý les (smrk), při pravém břehu "Palečkova potoka"
nejbližší obec: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'58.91"N, 14°25'37.62"E, ± 400m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-05-31
nálezce: F. Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735753

6753a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in silva in parte orient. silvestrum "Sudoměřické polesí", ca 1,5 km situ
mer.-occid. a pago Sudoměřice u Bechyně. alt. ca 440 m s.m.
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'56.20"N, 14°30'58.33"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-23
nálezce: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735875

6753d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Borkovická blata
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
nadmořská výška: 416-425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10008320

původní jméno: *Lycopodium clavatum*
lokalita: Okraj rašeliniště před těžebním sev. od Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'44.95"N, 14°38'32.69"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-05-11
nálezce: J. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734736

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třeboňsko. Borkovická blata SZ Mezimostí
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'42.52"N, 14°38'41.78"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-08
náleze: Zdeněk Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734653

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: pánev třeboňská Borkovice - SPR Borkov. blata
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'44.89"N, 14°38'14.34"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-08-04
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735787

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: In turfosis "Soběslavská (Borkovická) blata" dictis apod. Soběslav pr. Tábor, Bohemia merid.; da terram turfosam in silva mixta
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'54.99"N, 14°37'53.91"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-21
náleze: F. Kotlaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736289

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia austr., distr. Tábor: in prato turfoso "Soběslavská blata" dicto, in Sphagneto.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'54.99"N, 14°37'53.91"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-08-13
náleze: F. Kotlaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736156

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Soběslav: Borkovická blata, v porostu borovice blatky severně od Mažic, na několika m2, cca 420 m n.m.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'21.19"N, 14°37'21.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-04-17
náleze: B. Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736118

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor: in turfosis "Soběslavská blata" dictis in loco "U dubu" dicto
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'54.99"N, 14°37'53.91"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-08-26
náleze: F. Kotlaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736273

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: okr. Tábor, obec Vlastiboř u Soběslavi Asi 400 kroků od artéské studně nedaleko myslivny "Jitra." Rostla na plo. asi 6-8 m².

Sporofyly jsem nenalezl. V roce 1961 jsem již tuto lokalitu nenalezl. Les byl vykácen.

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'38.52"N, 14°38'3.83"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1959-07-24

nálezce: B. Novotný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735873

lokalita: Blata u Soběslavi

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'54.99"N, 14°37'53.91"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1959-07-27

nálezce: B. Novotný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735899

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia merid.: distr. Tábor in sphagnetis (in Pineto uliginosae) apud pag. Borkovice pr. opp. Veselí r. riv. Lužnice, 410 m

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'54.99"N, 14°37'53.91"E, ± 2000m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1954-08-03

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736142

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská Mezimostí n./Než. - na Blatech na Kanále. 410 m.

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°14'7.06"N, 14°37'22.38"E, ± 600m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-04

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735786

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)

souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013

nálezce: Andrea Kučerová; Daniel Abazid

pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče

EVL Borkovická blata

projekt: NDOP

ID: 12028319

6754a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Tábor Nedvědice: les S obce, ca 450 m n.m., ojedinele.
nejbližší obec: Nedvědice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'2.05"N, 14°40'6.48"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-09-12
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735762

6754c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: pánev třeboňská Žišov, v lese nedaleko "Na březině" S od obce
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'49.28"N, 14°41'25.03"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-05-31
nálezce: Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735800

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: pánev třeboňská Žišov les u nivy Lužnice již. Dráchova
nejbližší obec: Žišov u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'26.81"N, 14°42'24.33"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735785

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: pánev třeboňská Veselí n. Luž. - v lese za pískovnou při ohybu silnice Žišov-Borkovice
nejbližší obec: Žišov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'46.30"N, 14°40'6.10"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-08-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735788

6755a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 149.Dírná: les 2,2 km SV od obce, 480 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
souřadnice: 49°15'35.13"N, 14°51'48.54"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832199

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 158. Vícemil u Deštné: les 1,7 km Z od obce, 500 m n. m. - Skalický (39; 6755a).

souřadnice: 49°15'50.40"N, 14°52'14.43"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832439

6755b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Starý Bozděchov: fragment bučiny mezi Novým Bozděchovem a Novým Mnichem v Mnichovském lese

nejbližší obec: Horní Radouň, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'53.94"N, 14°59'18.12"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Petr Hesoun

pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v

Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734437

6756a

lokalita: Kamenice nad Lipou: mechatá smrčina s borovicí na V úbočí kóty Ve vrších - 641,5 m, J od osady Březí, cca 2 km ZJZ od zámku ve městě

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'33.00"N, 15°3'23.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-11-02

nálezce: Luděk Čech

pramen: MJ

projekt: Vysočina

ID: 13779670

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kamenice n/L, Bezděchov 8f [Včelnička: smrčina podél Vodenského potoka pod rybníkem Na Mozarově JJZ obce]

souřadnice: 49°17'28.00"N, 15°2'11.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1958-10

nálezce: J. Podhorník

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - 84; REVIZE srpen 1975 - LT přechází do 7G

ID: 54740

6756c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Dolní Radouň: u lesní asfaltky na okraji smrkové výsadby u rybníka Horní Lesák ca 2,1 km v. od obce

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'4.96"N, 15°2'0.07"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Petr Hesoun

pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v

Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734438

6757b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jihlavské vrchy, polesí Horní Dubenky
souřadnice: 49°15'34.00"N, 15°19'1.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
nálezce: J. Málek
pramen: Krantorád K. et Málek J. (1961): Typy lesních půd a fytocenos Jihlavských vrchů. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1961: 51-74.
projekt: ČNFD
ID: 2056124

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0125_233215_272_R1.4
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'40.04"N, 15°18'0.90"E, ± 6m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0125: j0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4423796

6757d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Janštejn, 6 km V od Počátek: v Kalištském lese poblíž malého rybníčku, 500 m JJV od obce.
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'38.93"N, 15°19'29.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1986-09-10
nálezce: Petr Vampola
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735929

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Klatovec: údolí Studentského potoka na SZ svahu Javořice
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8449906

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0038_233220_336_L9.2B
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'39.80"N, 15°19'26.51"E, ± 392m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0038: j0038. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2001 - 20.09.2002
ID: 4426541

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Klatovec (distr. Jihlava), smrkový les s borůvkým u kamenité lesní cesty
souřadnice: 49°13'9.04"N, 15°18'19.14"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014-09-15
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
poznámka: jeden větší porost, herbářový doklad
ID: 12298700

6758a

lokalita: Nová Ves: smrkový les, okraj u lesní cesty ca 1,5 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'10.05"N, 15°21'12.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-07-22
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9966996

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jihlavské vrchy: JI: Nová Ves, 9 km Z od Třeště: v lese poblíž lovecké chaty „Lovu zdar“, 500 m V od kóty Skelný vrch – 787 m, 3 km J od obce Hab.: v příkopu u lesní cesty vedle propustku potoka
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'20.71"N, 15°21'2.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-07-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736865

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nová Ves (9 km Z od Třeště): v lese poblíž lovecké chaty "Lovu zdar", 500 m V kóty Skelný vrch - 787 m, 3 km J od obce, v příkopu lesní cesty vedle propustku potoka
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'20.58"N, 15°21'4.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-07-10
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735964

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rácov, 6,5 km Z od Třeště: ve smrkovém lese na pravém břehu potoka asi 600 m JV od kóty Křepírek [=Křepílek] - 722 m, 2 km J od obce.
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'59.47"N, 15°23'53.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1986-09-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735944

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Rácov, 6,5 km Z od Třeště: ve smrkovém lese na pravém břehu potoka asi 600 m JV od kóty Křepírek [=Křepílek] - 722 m, 2 km J od obce.

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'59.47"N, 15°23'53.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1986-09-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736492

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Růžená, 4,5 km ZJZ od Třeště: ve smrkovém lese u potoka na S úpatí kóty Farářský kopec - 711 m, 2 km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'57.62"N, 15°24'21.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-06-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735922

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Růžená, 4 km ZJZ od Třeště: ve smrkovém lese u potoka na S úpatí kóty Farářský kopec - 711 m, 2 km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'57.62"N, 15°24'21.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-06-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736503

lokalita: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'54.05"N, 15°20'8.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

poznámka: menší porost těsně za formální hranicí lokality

ID: 10115532

lokalita: Nová Ves: kulturní smrčina v S cípu lesa, cca 1,8 km ZSZ od středu obce

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'14.40"N, 15°20'2.30"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-08-11

nálezce: Luděk Čech

pramen: MJ

projekt: Vysočina

ID: 13779664

6758b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Jihlava: in silva apud ruinam arcis Roštejn prope vic. Řídelov situ sept. ab opp. Telč, 670 m s.m.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'7.07"N, 15°25'34.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1960-08-26
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736145

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Jihlava: in silva ad ruinam arcis Roštejn pr. vic. Řídelov apud opp. Telč, cca 670 m s.m.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'7.07"N, 15°25'34.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1960-08-26
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736148

6758c

lokalita: Jihlavské vrchy, Řásná: okraje lesa asi 0,5 km západně obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'14.99"N, 15°22'56.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1984-07-07
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871797

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče, ve starším smrkovém lese 3 km Z od obce, mezi Javořicí (kóta 836,2 m) a Míchovou skálou
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'36.08"N, 15°21'6.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-09-18
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871796

lokalita: Řídelov, 7 km SZ od Telče: ve smrkovém lese u Malého Pařezitého rybníka
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'27.12"N, 15°23'26.91"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871795

lokalita: Jihlavské vrchy, [Světlá pod Javořicí]: JV svah Javořice (Z od obce Lhotka), na rozhraní mladého smrkového porostu a paseky
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'6.71"N, 15°20'35.58"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1962-04-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871747

lokalita: Okolí Telče: Velký Pařezitý rybník u Řásné (SZ od Telče), průsek ve smrkovém lese mezi rybníkem a Michovou skálou
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'41.43"N, 15°22'12.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1940-05-26
náleze: J. Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871790

lokalita: [Světlá pod Javořicí] Javořice
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°20'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1915-08-06
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871746

lokalita: Řásná - smrčina při okraji lesní cesty ca 1,8 km ZSZ od centra obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'27.00"N, 15°22'6.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-09-07
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 09-248; N49°13'26,6", E015°22'05,6";
ID: 9876383

lokalita: Lhotka: smrčina nad údolím Částkovického potoka ca 500 m V od návsi v obci
nejbližší obec: Částkovice u Hostětic, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'24.45"N, 15°23'37.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2018-09-21
náleze: Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734553

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okolí Telče: Velký Pařezitý rybník u Řásné (sz. od Telče), průsek ve smrkovém lese mezi rybníkem a Michovou skálou,
smrkové mlází, rula, žula, několik exemplářů (ster.)
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.33"N, 15°22'5.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1940-05-26
náleze: J. Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734719

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řásná (6 km SZ od Telče), 500 m ZJZ od hájovny u Velkého Pařezitého rybníka, cca 2 km SZ - ZSZ od kaple v obci, okraj stinné smrčiny u lesní cesty

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'54.42"N, 15°22'4.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2004-07-23

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735981

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okres Jihlava, obec Řásná (6,5 km SZ od Telče): 3 km Z od obce 900 m SV od vrcholu Javořice, v řidší smrčině u cesty ke Světelné chatě.

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'33.45"N, 15°21'2.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1999-09-04

nálezce: J. Zlámálík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735970

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Lhotka (5,5 km ZSZ od Telče): v lesním průseku u cesty na Z úbočí PR "Mrhatina", 1,5 km ZSZ od obce, okraj smrkové mlaziny

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'51.09"N, 15°21'51.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1998-05-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735976

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okr. Jihlava: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: v lese nad SZ břehem Velkého pařezitého rybníka, 1,5 km SZ obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'54.54"N, 15°22'21.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1990-05-10

nálezce: Eva Charvátová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735947

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: ve smrkovém lese poblíž Z břehu rybníka Pilný, 750 m ZSZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'15.59"N, 15°23'45.68"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1988-07-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735953

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: okraj staršího smrkového lesa na Z břehu rybníka Pilný, 600 m ZSZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'15.59"N, 15°23'45.68"E, ± 300m

nadmořská výška: 616 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1988-07-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736537

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: ve smrkovém lese u cesty k Roštejnu asi 300 m SV od Malého Pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'41.26"N, 15°23'52.02"E, ± 150m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1985-07-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735934

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: ve smrkovém lese u cesty k Roštejnu asi 300 m SV od Malého Pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'41.26"N, 15°23'52.02"E, ± 150m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1985-06-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736504

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: smrkový porost pod Míchovou skálou, 2,5 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'40.27"N, 15°21'42.73"E, ± 300m

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1984-08-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735913

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy Lhotka, 6 km ZSZ od Telče: smrkový porost pod rezervací "Mrhatina", 1 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'42.12"N, 15°21'52.71"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1984-08-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735928

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: smrkový porost pod Míchovou skálou, 2,5 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'40.27"N, 15°21'42.73"E, ± 300m

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1984-08-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736496

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy Lhotka, 6 km ZSZ od Telče: ve smrkovém porostu pod rezervací "Mrhatina", 1 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'42.12"N, 15°21'52.71"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1984-08-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736497

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče, ve smrčině mezi západním břehem Velkého Pařezitého rybníka a lesní silnicí, asi 1,5 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'47.83"N, 15°22'18.94"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-06-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735910

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče, ve starším smrkovém lese 3 km Z od obce mezi Javořicí kóta 836,2 m a Míchovou skálou, asi 1 km VSV od vrcholu Javořice pod lesní cestou asi 500 m SZ od Světelské boudy.

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'31.54"N, 15°20'59.37"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1977-09-12

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736007

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okr. Jihlava: Řásná, 6 km SZ od Telče, ve smrčině u SZ břehu Velkého Pařezitého rybníka, 1 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'54.19"N, 15°22'21.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1971-06-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736006

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Českomoravská vysočina: Jihlavské vrchy, Velký Pařezitý rybník, smrčina nad západním břehem, 670 m n.m.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'45.71"N, 15°22'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1971-06-24

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736050

lokalita: Telč: kamenné moře pod vrchem Štamberk u Lhotky

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'39.54"N, 15°22'46.44"E, ± 200m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1971-06-24

nálezce: B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736124

lokalita: Jihlava, Vilanec: les u Velkého Pařezitého rybníka

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'43.29"N, 15°22'29.34"E, ± 1000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1971-06-24

nálezce: B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736125

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řásná; Jihlavské vrchy, ChÚ Velký pařezitý rybník, cca 1,8 km sz obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'45.36"N, 15°22'6.73"E, ± 500m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1971-06-14

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736449

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: kolem lesní cesty od Velkého pařezitého rybníka na Míchovu skálu, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'33.91"N, 15°22'0.94"E, ± 300m

nadmořská výška: 690-740 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1969-09-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735933

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní cesty od Velkého pařezitého rybníka na Míchovu skálu, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'33.91"N, 15°22'0.94"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1969-09-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736500

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní silnice 150 m od Z břehu Velkého Pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'53.53"N, 15°22'18.51"E, ± 200m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-08-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735935

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní silnice nad Z břehem Velkého Pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'53.53"N, 15°22'18.51"E, ± 200m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-08-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736502

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče: u lesní cesty pod přírodní rezervací "Mrhatina", 1,5 km Z obce.

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'30.96"N, 15°21'45.49"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1967-08-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735925

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řídelov, (8 km JV od Třeště) ve smrkovém porostu u Malého Pařezitého rybníka, 1 km SSZ obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'45.49"N, 15°23'39.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1965-08-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736011

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řídelov, 7 km SZ od Telče, ve smrkovém porostu u Malého pařezitého rybníka, při cestě na hrad Roštýn, 200 m od rybníka
1 km SZ obce

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'41.07"N, 15°23'50.88"E, ± 200m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1964-09-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736003

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řídelov, 7 km SZ od Telče, Malý Pařezitý rybník, asi 400 m od rybníka v lese u cesty (modře značkové) na hrad Roštýn. 1
km SZ obce

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'43.78"N, 15°23'57.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1963-05-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735991

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řásná 6 km SZ od Telče, ve smrkovém lese pod Míchovou skálou nad Velkým Pařezitým rybníkem, 2,5 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'40.27"N, 15°21'42.73"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-10-23

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735993

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jihlavské vrchy - JV svah hory Javoříce (836m), při lesní cestě v mladé smrčině (asi 2 km záp. od vesnice Lhotka)

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'27.38"N, 15°21'20.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-04-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735995

původní jméno: *Urostachys selago*

lokalita: Telč - Řásná

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'15.70"N, 15°23'27.09"E, ± 2000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1945-10-21

nálezce: Diener

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736456

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Telč, nad Řídelovským rybníkem u Řásné.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'14.83"N, 15°23'52.94"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1942-08-22
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735653

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Řásná 6 km SZ od Telče, les mezi Velkým pařezitým rybníkem a kótou 785 - Míchův vrch; ve smrkovém mlází několik sterilních exemplářů 2 km SZ obce.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'12.30"N, 15°22'16.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1940-05-26
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735996

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Velký Pařezitý rybník u Řásné (SZ od Telče), průsek ve smrkovém lese mezi rybn. a Michovou skálou, smrkové mlází, rula, žula, +-700 m, několik exempl.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.57"N, 15°22'2.83"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1940-05-26
náleze: Jaromír Diener
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736222

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Telč: Řásná: v lese při potůčku od "Široké bařiny" k Řídelovu tekoucímú.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'23.09"N, 15°23'40.66"E, ± 1000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1923-08-11
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735677

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Řásná
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'14.25"N, 15°23'26.32"E, ± 1000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952200

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javořice [+ 837 m], údolí pod Javořicí
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'54.67"N, 15°21'48.37"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
pramen: Formánek E. (1887: 62): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9952198

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: u Řídelova

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'6.40"N, 15°24'24.58"E, ± 1500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.

projekt: Vysočina

ID: 10105978

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řásná: Míchova skála 780m [773m], ve smíšeném lese kolem skály

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'41.55"N, 15°21'41.60"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

pramen: Ambrož J. (1941): Geologické památky na Jihlavsku. – Ms. [depon. in Knihovna Muzea Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10105967

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: u Řásné

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.00"N, 15°23'30.62"E, ± 600m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.

projekt: Vysočina

ID: 10105977

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: roztroušeně ve vyšší poloze v polesí Řásná

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.60"N, 15°23'26.03"E, ± 4000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

nálezce: J. Málek

pramen: Málek J. (1961b): Rozšíření některých druhů lesní flóry na jihozápadní Moravě. – Preslia 33: 258–267.

projekt: Vysočina

ID: 10105980

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: roztroušeně ve vyšší poloze v polesí Řídelov

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'6.40"N, 15°24'24.58"E, ± 1500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

nálezce: J. Málek

pramen: Málek J. (1961b): Rozšíření některých druhů lesní flóry na jihozápadní Moravě. – Preslia 33: 258–267.

projekt: Vysočina

ID: 10105981

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Javoříce: údolí pod Javořicí

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.90"N, 15°20'28.05"E, ± 3000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

pramen: Dittrichová A. & Unar J. (1984): Florogenetická studie území v okolí Mrákotína. – Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. Biol., 14: 469–484.

projekt: Vysočina

ID: 10106004

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řásná

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.61"N, 15°23'23.26"E, ± 2500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

pramen: Podpěra J. (1924): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických, část soustavná, svazek I. – Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti sv. I, spis 10, Brno.

projekt: Vysočina

ID: 10106005

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: na Javořici

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'15.49"N, 15°20'23.69"E, ± 3000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

pramen: Ambrož J. (1925): Floristické příspěvky z Jihlavska. I. – Sborn. Klubu přírod. Brno 7 (1924): 12–17.

projekt: Vysočina

ID: 10105962

lokalita: Lhotka: okraj podmáčené smrčiny na levém břehu potoka nad rybníkem Horní Mrzatec, cca 1,5 km Z od obce

nejbližší obec: Lhotka u Mrátotína, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'35.50"N, 15°21'55.10"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2008-05-02

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Vysočina

ID: 13779663

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 90. Jihlavské vrchy: 6758c, Řásná (distr. Jihlava): mechatá smrčina v okolí potůčku 200m SZ od SZ břehu Malého Pařezitého rybníka, ca 2,45km S od kaple v obci, desítky rostlin.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'35.00"N, 15°23'28.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2006-06-22

nálezce: J. Švarc; L. Čech

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198486

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Tab.2.(Čech 1993,1994,1997) Inventarizace vyšších rostlin na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče. Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašelinistiště, obklopeny kultur.les. komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek je využíván k rekreaci.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'20.00"N, 15°23'53.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1997

nálezce: L. Čech

pramen: Plunder M., Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.

projekt: FLDOK

ID: 8224105

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Řásná, Malý Pařezitý rybník

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'33.06"N, 15°23'30.44"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť; Luděk Čech

pramen: Ekrť L., Ekrťová E. & Čech L. Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. Acta rerum naturalium, 2010.

projekt: NDOP

ID: 7866465

6759a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Suchá (2 km S od Stonařova): 1,25 km Z-ZJZ od kapličky v obci, prosvětlené místo v mladé smrčině
nejbližší obec: Suchá, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'56.32"N, 15°33'42.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-10
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735966

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Českomoravská vrchovina: JI: Otín, 7 km VJV od Třeště: v lese asi 1,5 km SZ od obce. Hab.: ve smrkovém porostu.
nejbližší obec: Otín, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'29.46"N, 15°33'10.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736863

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Otín (7 km VJV od Třeště): v lese asi 1,5 km SZ od obce., v mladším smíšeném smrkovém porostu
nejbližší obec: Otín, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'25.40"N, 15°33'16.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-01
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735974

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, ve smrkové houštině na V břehu Stonařovského rybníčka u silnice Třešť – Stonařov, 4 km V od Třeště.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'54.25"N, 15°32'10.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-09-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736854

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, ve smrkové houštině na V břehu Stonařovského rybníčka asi 100 m J od silnice Třešť - Stonařov, 4 km V od Třeště.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'54.08"N, 15°32'9.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-09-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736005

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Třešť_220001

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'20.17"N, 15°30'58.46"E, ± 30m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-07-15

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5063890

6759b

lokalita: Stonařov, 12 km J od Jihlavy; v Jestřebském lese 3 km JV od Stonařova, 1 km Z od kóty 636

nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'51.69"N, 15°37'5.41"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871794

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Stonařov, 12 km J od Jihlavy, v Jestřebském lese 3 km JV od Stonařova, 1 km Z od kóty 636 (myslivna) ve smrkovém lese.

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'49.88"N, 15°36'58.61"E, ± 300m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735999

lokalita: Brtnička: smrkový les na pravém břehu potoka 700 m J od hájovny a záměčku Aleje, cca 2,4 km SSV od kaple v obci

nejbližší obec: Brtnička, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'29.00"N, 15°37'49.60"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-24

nálezce: Luděk Čech

pramen: MJ

projekt: Vysočina

ID: 13779669

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Jestřebí u Brtnice; Porost s roztroušenými buky v jinak zcela uniformních smrčínách.

souřadnice: 49°15'28.03"N, 15°37'41.87"E, ± 425m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-24

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: na V okraji segmentu ve smrčíně; L5.4

ID: 11847435

6759c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Sedlejev; Panenská Rozsíčka, PR Rašelinné jezírko Rosička, údolí pravého bezejmenného přítoku Pavlovského potoka cca 1,88 km ssv. (36°) středu obce Smrčina na levém břehu

nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'31.00"N, 15°30'47.00"E

nadmořská výška: 569 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-08-25

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736443

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Pavlov (7,5 km JV od Třeště), VKP Čimbordy, cca 1,4 km JV od středu obce, na okraji smrkového lesa na S hranici lokality

nejbližší obec: Pavlov, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'53.44"N, 15°34'18.64"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-13

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735984

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Česká republika: Českomoravská vrchovina, Jihlava Nepomuky, smrčina 1,5 km SZ od obce smrčina

nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'16.59"N, 15°33'31.37"E, ± 300m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736652

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Panenská Rozsíčka, 5 km JJV od Třeště: v mladší smrčině nad malým rybníčkem v "Obecním lese", 1.200 m J obce.

nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'29.96"N, 15°30'40.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-08-11

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735931

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Panenská Rozsíčka, 5 km JJV od Třeště: v mladší smrčině nad malým rybníčkem, 1.200 m J obce.

nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'29.96"N, 15°30'40.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736493

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Panenská Rozsčička, 5 km JJV od Třeště: ve smrkovém lese v "Obecním lese" asi 300 m SZ od malého rybníčku u silnice do Sedlejovala, 1.200 m J obce.

nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'26.31"N, 15°30'31.11"E, ± 200m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-09-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735914

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Panenská Rozsčička, 5 km JJV od Třeště: v "Obecním lese" v mladé smrčině, asi 1 km JJZ obce.

nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'38.81"N, 15°30'38.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979-08-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735917

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: ve smrkovém lese u Nepomuk S od obce

nejbližší obec: Nepomuky, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'9.44"N, 15°34'26.84"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Frencllovská A. (1985): Floristické poměry povodí potoka Vápovky severně od Nové Říše. – Ms. [depon in: Knihovna katedry

syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].

projekt: Vysočina

ID: 10106007

lokalita: Panenská Rozsčička: lesní komplex JZ od obce, při okraji lesní cesty ca 1,3 km JZ od autobusové zast. v obci

nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'39.50"N, 15°30'11.40"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-19

nálezce: Libor Ekrť

herbář: MJ

projekt: Vysočina

poznámka: 17-033

ID: 13575340

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 469. Hladov: od křižovatky cest v lese ca 1 km SZ od osady Nepomuky směrem k rybníkům Z od Dlouhé Brtnice, ca 680 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'26.00"N, 15°34'41.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8426831

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 472. Panenská Rozsíčka: smrkový a borový les podél silnice 1-1,5 km J od středu obce a v okolí PP Rašelinné jezírko Rosička, 570-580 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'28.00"N, 15°30'45.00"E

nadmořská výška: 570-580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8426894

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: LHC TELČ Polesí Olšany 6 a10

souřadnice: 49°12'27.00"N, 15°33'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961-10-16

nálezce: J. Málek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 800097

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0054_234124_41_X9A

nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'12.36"N, 15°33'44.57"E, ± 2m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-07-30

nálezce: Jaromír Švarc

pramen: Jaromír Švarc. j0054: j0054. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4470452

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0054_234124_29_X9A

nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'54.22"N, 15°34'47.82"E, ± 364m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-07-30

nálezce: Jaromír Švarc

pramen: Jaromír Švarc. j0054: j0054. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4470445

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0054_234124_109_L2.2A

nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'4.14"N, 15°34'42.17"E, ± 110m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-07-30

nálezce: Jaromír Švarc

pramen: Jaromír Švarc. j0054: j0054. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4470488

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: j0054_234124_73_X9A
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'19.87"N, 15°32'31.38"E, ± 434m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-30
náleze: Jaromír Švarc
pramen: Jaromír Švarc. j0054: j0054. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4470465

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sedlejev, průsek v lese s bohatým mechovým patrem asi 2 km SV od vlak. st. Sedlejev
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'20.03"N, 15°30'46.72"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-28
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6950268

6759d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Opatov na Moravě; lesy za táborem "Radost", lesní úsek V zákopech, cca 2,2 km jjz. obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'18.00"N, 15°39'3.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-19
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736446

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hladov, 11 km VSV od Telče: ve smrkovém lese 1 km ZJZ obce.
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'32.70"N, 15°35'51.58"E, ± 400m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-09-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735927

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hladov, 11 km VSV od Telče: ve smrkovém lese 1 km ZJZ obce.
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'32.70"N, 15°35'51.58"E, ± 400m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-09-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736495

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: ve smrkovém lese u cesty z Hladova do Nepomuk

nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'34.32"N, 15°35'45.91"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Frendlovská A. (1985): Floristické poměry povodí potoka Vápovky severně od Nové Říše. – Ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].

projekt: Vysočina

ID: 10106006

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Opatov na Moravě (distr. Třebíč), mírně zrašelinělý okraj smrkového porostu

souřadnice: 49°12'24.33"N, 15°39'1.06"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2013): Floristický průzkum 2013

projekt: NDOP

poznámka: nepřilíš rozsáhlý porost, herbářový doklad

ID: 12067331

6760a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Heraldice, 11 km Z od Třebíče: ve starším smrkovém lese na S straně kóty Kamenný vrch - 631 m, 2 km SSZ obce.

nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'0.67"N, 15°43'12.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-10-22

nálezce: Miroslav Rygl

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735918

6760b

lokalita: záp. Morava, okres Třebíč, Čechtín: ve smrkovém lese v místě zvaném "Na Lubě"

nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'36.41"N, 15°49'9.36"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1944-07-09

nálezce: František Jičínský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873638

6760c

lokalita: [Heraldice]: v bařině v Heraltickém lese

nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°43'0.00"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1910-07-13

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873635

lokalita: [Heraldice]: bařiny v Heraltickém lese u Třebíče

nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°43'0.00"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1910-07-13

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873636

lokalita: [Heraldice]; při potůčku v Heraltickém lese; dosud u nás nenalezeno [orig. poznámka]
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°43'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1909-07-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873637

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třebíč: Heraltické lesy.
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1917-05-20
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734716

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kněžice u Třebíče; Heraltický les, PR "U Trojáku", bučina severně kóty Kopce (671 m) cca 2,1 km zsz. obce Heraldice
nejbližší obec: Kněžice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'9.98"N, 15°41'33.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-01-04
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736451

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Heraldice; Heraltický les, údolí levé rameno Heraltického potoka, cca 2,1 km zsz. obce Heraldice
nejbližší obec: Kněžice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'29.05"N, 15°42'14.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-09-17
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736447

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třebíč: Heraltické lesy - v bažinatém lese nedaleko Štěmech
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'18.10"N, 15°42'41.61"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-15
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736434

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Předín; Heraltický les
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'27.50"N, 15°42'14.32"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-15
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736438

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Heraldice - v lesích Heraltických nedaleko Štěměch
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'18.10"N, 15°42'41.61"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-15
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736439

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Heraltické lesy
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.05"N, 15°42'41.43"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07
nálezce: Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736442

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Heraltické lesy - okres Třebíč
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.05"N, 15°42'41.43"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-12-30
nálezce: Jaromír Koutek
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736435

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V Heraltickém lese u Třebíče.
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'51.22"N, 15°42'23.20"E, ± 2000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1913-07
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735707

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Předín; Heraltický les
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'27.50"N, 15°42'14.32"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-06-25
nálezce: Miloslav Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736436

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: při potůčku v Heraltickém lese směrem k Předínu
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'40.12"N, 15°42'21.81"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934
nálezce: F. Jičínský
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 10105984

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Heraltický les

nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'46.42"N, 15°42'25.13"E, ± 3000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: R. Dvořák

pramen: Dvořák R. (1932): Květena politického okresu třebíčského. Vzácné rostlinstvo politického okresu Třebíčského. – In: Melichar S., Třebíčský okres. Vlastiv. příručka, p. 17–22, 66–68, Třebíč.

projekt: Vysočina

ID: 10105982

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: na Třebíčsku dosud pouze při potůčku v Heraltickém lese směrem k Předínu

nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'40.12"N, 15°42'21.81"E, ± 2000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: R. Dvořák

pramen: Dvořák R. (1912): *Lycopodium selago* L. – Příroda 11: 31–32.

projekt: Vysočina

ID: 10105983

6761a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: záp. Morava - Třebíč: ve smrkovém lese nad "Bzovou" na "Lubě" (v lesním výbežku od Bzové).

nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'13.72"N, 15°50'57.50"E, ± 400m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1946-08-15

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736440

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Čechtín - ve Ferdově lese na "Lubě"

nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'13.72"N, 15°50'57.50"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1944-07-09

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736437

6761b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Okr. Třebíč: Rudíkov, 10 km SV od Třebíče: smíšený les (Pinus, Picea), podél lesní cesty 500 - 1000 m Z obce.

nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'20.87"N, 15°56'8.07"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-06-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735946

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Rudíkov; les V kopcích, při lesní cestě do Hroznatína, cca 1 km západně obce
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'27.35"N, 15°55'56.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-06
nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736452

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: ČSFR, Morava, Rudíkov (okres Třebíč), smrkový les
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'17.56"N, 15°56'55.79"E, ± 1500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-06
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736617

6763a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Náměšť - sever, Košíkov, 19m
souřadnice: 49°16'37.00"N, 16°11'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-07-19
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 792453

6764c

lokalita: Mor. Podhůří Vysočiny, Říčany: okraj prameniště malého potoka v jehličnatém lese (*Pinus-Picea-Abies*) na kopci Doubravky, ca 0,7 km JV kóty 454, ZJZ obce, vzácně
nejbližší obec: Říčany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'9.04"N, 16°21'39.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-10-10
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871773

lokalita: Morava: Domašov, Chroustovské údolí asi 1200 m J obce
nejbližší obec: Domašov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'46.00"N, 16°21'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-09-26
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871774

6766a

lokalita: Ochoz [u Brna]
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'16.58"N, 16°44'7.66"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871772

6772b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrobice: příkopa a svah lesní cesty vedoucí od křižovatky do obce Ostrata po svahu nad severní částí přehrady 0,89 km SSZ od obce
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°17'6.00"N, 17°46'56.00"E, ± 9m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-06-14
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014) Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu, ,
herbář: BRNU
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170726

6773d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: VIZOVICE smrkový les nad obcí Pozdřechov
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'0.37"N, 17°57'20.41"E, ± 1600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986-07-05
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736713

6774b

lokalita: Moravské Karpaty, okres Vsetín, Hovězí, Makyta
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'41.97"N, 18°9'43.19"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871775

lokalita: Moravia orient.: Carpathi m.: Hovězí, ad rivulum in valle Kyčera, in declivibus septentr. m. Makyta, in piceeto
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'55.41"N, 18°9'36.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873696

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia orient.: Carpathi m.: Hovězí, ad rivulum in valle Kyčera, in declivibus septentr. m. Makyta, in piceeto

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'53.65"N, 18°9'37.28"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 202-I

ID: 13734712

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: MORAVIA ORIENT.: Carpathi m.: Hovězí, ad rivulum in valle Kyčera, in declivibus septentr. m. Makyta, in piceeto, ca 700 m.

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'55.41"N, 18°9'36.88"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736817

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: MORAVIA ORIENT.: Carpathi m.: Hovězí, ad rivulum in valle Kyčera, in declivibus septentr. m. Makyta, in piceeto, ca 700 m.

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'55.41"N, 18°9'36.88"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736881

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Moravia orient.: Carpathi m.: Hovězí, ad rivulum in valle Kyčera, in declivibus septentr. m. Makyta, in piceeto, ca 700 m.

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'0.83"N, 18°9'33.52"E, ± 600m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU;GM;HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 202

ID: 13735673

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hovězí v rokli Kyčeře na Makytě.

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'0.83"N, 18°9'33.52"E, ± 600m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-09

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735681

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vsetín - Hovězí, Makyta svah Kyčera, u potůčku v jedlobukovém lese.
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'16.00"N, 18°8'43.25"E, ± 1200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08-14
nálezce: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736539

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hovězí v rokli Kyčeře na Makytě.
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'53.65"N, 18°9'37.28"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-09
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736625

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vsetín: Hovězí, Buchenwald an der Makyta.
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'39.40"N, 18°9'47.35"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1921-08-10
nálezce: G. Říčan
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735868

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hovězí Makyta.
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'39.40"N, 18°9'47.35"E, ± 1200m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736629

6774c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Morava: Javorníky, Pulčín, v lese u cesty v údolí pod Pulčinskými skalami, SSZ obce
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'39.07"N, 18°4'29.94"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1988-08-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734432

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorníky: Pulčín, NPR Pulčín – Hradisko, údolí levého přítoku Pulčinského potoka, lesní cesta Modrá značka, cca 550 m n. m.
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'46.10"N, 18°4'13.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-08-01
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736581

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pulčín u les. cesty k P. skalám
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'25.08"N, 18°4'39.40"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1998-10-24
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736840

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pulčín, M tur značka, cca 300 m před rozcestím pod Pulčínskými skalami
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'43.13"N, 18°4'21.50"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2011-08-29
nálezce: Pavlína Škroťtová
pramen: Škroťtová Pavlína. Škroťtová Pavlína: Terénní pozorování 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7228712

6774d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pulčín, Rozsoší
souřadnice: 49°14'12.04"N, 18°5'6.16"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2015-06-21
nálezce: Daniel Křenek
pramen: Křenek Daniel (2015): Terénní pozorování 2015
projekt: NDOP
poznámka: vitáplní porost na rozpadajícím se pařezu v mladé SM/BK kultuře
ID: 12298678

6775a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorníky, okr. Vsetín, Kohútka, Nový Hrozenkov, okraj lesa na hřebeni
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'41.34"N, 18°13'47.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1988-04-26
nálezce: L. Kučírek
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736427

6844b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Královský Hvozd: smrčiny mezi kótou Kokrháče a SPR Bílá Strž
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'16.91"N, 13°8'59.53"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-09-06
nálezce: K. Sýkorová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736031

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hojsova Stráž; Protěžený kůrovec, kotlíky zmlazení jen ve starších světlínách.

souřadnice: 49°10'40.36"N, 13°9'44.32"E, ± 522m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2013-05-17

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11805381

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hamry na Šumavě; Tůňky nad potokem, silně podmáčené, hojně *Sphagnum* sp. Menší, ale pěkné.

souřadnice: 49°11'10.41"N, 13°9'51.02"E, ± 145m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2012-05-31

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12970111

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hamry na Šumavě; Krásné porosty *Lycopodium annotinum*.

souřadnice: 49°11'15.79"N, 13°9'31.06"E, ± 254m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2012-05-31

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12970498

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Hojsova Stráž; S výraznými vodotečemi, vlhké. *Fagus sylvatica* v podúrovni. Krásné porosty *Lycopodium annotinum*.

souřadnice: 49°11'9.28"N, 13°9'45.99"E, ± 123m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2012-05-31

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12970123

6845a

lokalita: Šumava; břehy Čertova jezera pod Špičákem poblíž Železné Rudy

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'57.91"N, 13°11'56.69"E, ± 300m

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1956-07-20

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871750

lokalita: Šumava, Železná Ruda: Břehy Černého jezera pod Jezerní stěnou

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'34.00"N, 13°10'58.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1956-07-20

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871751

lokalita: Železná Ruda: in silvis subalpinis montis Špičák
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.42"N, 13°12'29.36"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1938-08
náleze: F. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871752

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava; Černé jezero. Horní hrana karu nad skalním amfiteátem
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'22.05"N, 13°10'42.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996-08-10
náleze: J. Novotná
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734744

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Svaroh na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'28.78"N, 13°9'58.43"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1927
náleze: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734451

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jezerní stěna na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'25.19"N, 13°10'41.58"E, ± 400m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1927
náleze: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734450

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černé jezero
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'52.28"N, 13°10'54.21"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1923-07
náleze: Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734665

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Böhmerwald, zwischen Schw. See [=Černé jezero] und Wasserfall
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'10.88"N, 13°10'3.81"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1920-08-27
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734650

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Špičák, Javor
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.98"N, 13°12'31.23"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1909-07
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734604

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Schwarzer See im Böhmerwald
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'52.28"N, 13°10'54.21"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1889-08-16
náleze: J. Sterneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734657

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava – Jezerní hora, v lese při lesní cestě na JV úbočí
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'45.25"N, 13°11'26.62"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-06-07
náleze: D. Obručníková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736873

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - cesta od Čertova j. na Černé j.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'26.30"N, 13°11'50.66"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-06-08
náleze: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736017

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lesní cesta pod Černým jez. na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'58.81"N, 13°11'5.39"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1971-09-09
náleze: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736801

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jezerní stěna Černého jezera u Špičáka o. Klatovy
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'35.84"N, 13°10'43.83"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1965-07-16
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736066

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava SV svah hory Špičák (kota 1202) SZ od Železné Rudy
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'32.08"N, 13°12'43.38"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-07
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735751

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: jezerní stěna nad Čertovým jezerem, při úpatí
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'54.63"N, 13°11'39.17"E, ± 250m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-09-09
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736062

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, při prameni potůčku na svahu Špičáku spolu s *L. complanatum*.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'22.02"N, 13°12'29.75"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1961-07-20
náleze: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736082

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Šumava: in monte Jezerní stěna supra lacum Černé jezero, altit. ca 1300 m s.m.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'20.28"N, 13°10'44.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1956
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736778

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Již. Čechy - Šumava při pěšině z Želez. Rudy k jezeru Čertovu
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'35.77"N, 13°12'47.38"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1956-07-20
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735794

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jižní Čechy - Šumava Černé jezero nedaleko Železné Rudy - Jezerní stěna
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'33.54"N, 13°10'43.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 1008 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1956-07-20
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735796

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Klatovsko, Železná Ruda, na levém břehu Úhlavy pod Černým jezerem.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'40.69"N, 13°11'59.27"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1947-07-24
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736034

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Klatovy: in silvis montis Jezerní hora, sept-occid. ab oppidulo Želez. Ruda; cca 800-1343 m s.m., disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'7.20"N, 13°11'4.60"E, ± 800m
nadmořská výška: 800-1343 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1947-07-24
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736092

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava – Špičák
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'5.64"N, 13°12'54.25"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1947-06
náleze: s. coll.
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736594

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Eisenstein - Seewand [=Jezerní hora]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'7.20"N, 13°11'4.60"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1935-09-10
náleze: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736257

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: v smrkových lesích na Jezerní stěně
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'34.41"N, 13°10'44.42"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928-08
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736240

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: V smrkovém, [...] smíšeném, na svahu Špičáku u Železné Rudy.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'0.38"N, 13°12'57.05"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1915-05-24
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735710

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Černého jezera na Šumavě.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'45.78"N, 13°10'57.74"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-05-14
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736255

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Černého jezera na Šumavě.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'45.78"N, 13°10'57.74"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1904-07-21
náleze: K. Stejskal
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735769

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na cestě k Černému Jezeru
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'53.41"N, 13°11'15.20"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1903-08-26
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736258

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Böhmerwald (Seeförster) [nejspíše Jezerní chalupy - Seehäuer]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.01"N, 13°11'26.30"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1863
náleze: T. Petřina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736207

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hojsova Stráž_3940522
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'55.67"N, 13°14'34.40"E, ± 250m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-09-19
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5568508

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hojsova Stráž_3940484
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'24.38"N, 13°14'36.56"E, ± 224m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-09-19
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5568284

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hojsova Stráž_3940496
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'31.01"N, 13°14'43.51"E, ± 278m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-09-19
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5568349

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hojsova Stráž_3940518
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'49.12"N, 13°14'25.26"E, ± 239m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-09-19
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5568472

6845b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Gerlova huť na Šumavě
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'0.50"N, 13°17'25.03"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1928
náleze: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734456

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U pramenů Úhlavy [na Pancíři] na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'37.93"N, 13°14'59.21"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1925
náleze: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734449

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na Šumavě na Pancíři
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1924
náleze: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734447

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava. Pancíř. Jehlič. les podél žluté turist. cesty ze Šmauz na Tomandlův křížek.
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'20.24"N, 13°15'43.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1990-07-18
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735895

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. KLATOVY Šumava – J svah h. Jedlová (1176 m n.m.) 7 km SSV Železné Rudy
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'51.53"N, 13°15'54.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1986-12-05
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736789

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava – Pancíř
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'25.01"N, 13°14'55.38"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1977-08-04
náleze: Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736799

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Šumava - Pancíř u Želez. Rudy - asi 200 m pod vrcholem. Na 1 místě.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'41.88"N, 13°15'13.91"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1959-07-10
náleze: Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735774

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná na Šumavě_3941030
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'58.38"N, 13°16'31.51"E, ± 107m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-05-25
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5569032

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pancíř_3920226
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'11.71"N, 13°15'44.24"E, ± 238m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-06-13
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5563320

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná na Šumavě_6370093
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'49.36"N, 13°16'54.91"E, ± 181m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-20
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5803102

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Javorná na Šumavě_6370102
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'46.01"N, 13°17'34.91"E, ± 471m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-20
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5803146

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zhůří_6370169
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'43.93"N, 13°18'14.47"E, ± 121m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-20
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5803248

6845c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bergwälder bei Eisenstein, Böhmerwald
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'15.38"N, 13°14'1.87"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1909-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734668

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Železná Ruda: smrčina v okolí pravobřežního přítoku potoku Svarožná, 2,5 km SZ celnice, 850-875 m n.m.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'23.39"N, 13°11'6.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 850-875 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991-07-31
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736029

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Železná Ruda: Debrník, smiš. porost jedel a smrku, cca 200 m J zámečku, 805 m n.m.
nejbližší obec: Debrník, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'20.33"N, 13°13'53.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1977-06-28
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736036

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Böhmerwald; böhm, Eisenstein
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'13.23"N, 13°14'3.62"E, ± 4000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1931-06-11
náleze: Schenk
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736507

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Eisensteinu
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.76"N, 13°14'6.72"E, ± 4000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1922-06
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736259

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: U Eisensteinu v Šumavě, za vsí Debrníkem v lesích.
nejbližší obec: Debrník, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'31.23"N, 13°13'57.74"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736065

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Heidelberg v Eisensteinu
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'13.78"N, 13°14'6.50"E, ± 4000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1877-07-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736232

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Špičák_3920399
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'56.72"N, 13°13'54.08"E, ± 208m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2007-10-09
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5564597

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Alžbětín; Na průseku po bývalých drátech, vlhké.
souřadnice: 49°7'43.33"N, 13°12'4.88"E, ± 206m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2013-04-17
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11804106

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Špičák; Menší ale pěkné, s vodotečí. *Fagus sylvatica* hlavně v podúrovni.

souřadnice: 49°8'5.76"N, 13°12'8.79"E, ± 219m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-04-22

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11804502

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Alžbětín; Prokáčené, soliterní *Abies alba*, oj. *Pinus sylvestris*. V podúrovni nálety i výsadba *Picea abies*, *Fagus sylvatica*, *Abies alba*.

souřadnice: 49°7'47.32"N, 13°12'3.25"E, ± 178m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-04-17

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11803919

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Špičák; Vzrostlá hustá mlazina.

souřadnice: 49°8'10.09"N, 13°12'10.82"E, ± 340m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 2013-04-22

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11804901

6845d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia, Šumava, jezero Laka (Plesná), J břeh

nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'32.32"N, 13°19'38.16"E, ± 100m

nadmořská výška: 1096 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1996-06-26

nálezce: V. Rejzlová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734740

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Pamflerův vrch [=Sklářský vrch] na Šumavě

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'36.83"N, 13°16'56.21"E, ± 500m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1928

nálezce: E. Güttler

pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734458

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pod jezerem Laka na Šumavě.
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'54.14"N, 13°19'51.45"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1913-09-03
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734658

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: B. Böhmerwald, Fallbaumberg [=vrch Polom] bei Eisenstein [=Železná Ruda]
nejbližší obec: Debrník u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'49.26"N, 13°17'19.01"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1877
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734683

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Fallbaum u Eisensteinu
nejbližší obec: Debrník u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'49.26"N, 13°17'19.01"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734516

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okres Klatovy Šumava – Královský hvozď, cestou od jezera Laka do Železné Rudy, ca 5 km před Žel. Rudou
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'24.07"N, 13°17'27.14"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1998-07-23
nálezce: V. Mutina
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736828

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Železná Ruda: smrčina 2,5 km VSV obce, 970 m n.m.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'46.18"N, 13°16'39.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1992-08-10
nálezce: K. Sýkorová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736028

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Pamferova Huť u Železné Rudy.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'54.60"N, 13°15'26.43"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1972-07-25
nálezce: F. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736037

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - jezero Laka.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'41.64"N, 13°19'45.83"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-07-10
nálezce: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735834

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: v lesích u jezera Lakka.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'37.78"N, 13°19'40.04"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1914-07-06
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736181

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lesy na cestě z Eisensteinu na Fallbaumberk.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'58.69"N, 13°15'58.78"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1880-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736204

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Debrník u Železné Rudy
souřadnice: 49°7'38.25"N, 13°16'25.26"E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2011-05-17
nálezce: Pavel Bečka
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány
ID: 11322866

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hůrka u Železné Rudy
souřadnice: 49°6'12.07"N, 13°19'29.99"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-07-26
nálezce: Pavel Bečka
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány
ID: 11322898

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hůrka u Železné Rudy
souřadnice: 49°6'35.85"N, 13°19'34.69"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-08-03
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány; Laka
ID: 11322903

6846a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zhůří na Šumavě
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'35.70"N, 13°20'8.33"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1928
nálezce: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734457

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Z část Černého lesa u Hartmanic u Sušice
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'8.71"N, 13°24'50.90"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965-05-15
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736048

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Šumava: in silva /Piceetum/ supra vicum Skelná, ca 850 m s.m.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'15.33"N, 13°23'37.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736774

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0023_223301_122_R1.4
nejbližší obec: Hůrka u Železných Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'53.57"N, 13°20'12.59"E, ± 6m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4264837

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0023_223301_261_L9.2A
nejbližší obec: Hůrka u Železných Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'49.28"N, 13°20'10.57"E, ± 228m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4265159

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0023_223301_280_L9.2A
nejbližší obec: Hůrka u Železných Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'35.93"N, 13°20'41.68"E, ± 324m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4265201

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0023_223301_288_L5.4
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'55.84"N, 13°20'48.37"E, ± 389m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4265222

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0023_223301_336_X9A
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'20.03"N, 13°21'29.74"E, ± 607m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4265347

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hůrka u Železné Rudy
souřadnice: 49°9'14.53"N, 13°22'33.20"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-10-13
náleze: Pavel Bečka
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány; Skelná
ID: 11323060

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kochánov III
souřadnice: 49°10'48.71"N, 13°22'41.95"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-06-20
náleze: Hana Kohoutová
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: v PR Poustka
ID: 11323093

6846c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: lesy na SV svazích vrchu Ždánidla (kóta 1308) Z od obce
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'39.70"N, 13°21'32.10"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-23
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner; Eva Legátová
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156735

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Ždánidla, JV svah - les pod kamenným mořem
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'8.31"N, 13°21'0.45"E, ± 150m
nadmořská výška: 1275 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-07-15
nálezce: Pavlína Třísková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734735

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia meridionalis Mts. Šumava, distr. Klatovy, pag. Želez. Ruda: in fageto in clivo orient. versus montis Ždanidla (1317),
alt. 1100-1200 m s.m., ca 1,5 km situ occidentali a vico Prášíly.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'16.32"N, 13°21'25.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100-1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988-08-09
nálezce: L. Kirschnerová; V. Větvička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736261

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Prášíly - východní svahy Ždanidel.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'13.70"N, 13°21'16.87"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-28
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735842

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Prášíly - smrčiny východně osady.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'21.64"N, 13°24'11.06"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-28
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735845

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Prášíly – Šumava Les ve Vormberku
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'53.19"N, 13°22'6.38"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-07-20
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736784

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0036_223307_152_T8.2B
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'46.61"N, 13°24'2.99"E, ± 74m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4269634

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0036_223307_196_R2.3
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'40.88"N, 13°24'3.96"E, ± 89m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4269753

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0036_223307_202_T8.2B
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'57.98"N, 13°24'20.92"E, ± 54m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4269771

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hůrka u Železné Rudy
souřadnice: 49°6'21.79"N, 13°19'59.36"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-08-03
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány; Zlatý stoleček
ID: 11322722

6846d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia meridionalis Mts. Šumava, distr. Klatovy, opp. Rejštejn: in locis silvaticis et saxosis secundum ripam sinistram fl. Křemelná, 0,5-1,5 km situ occ.-bor.-occ. a confluentem cum fl. Vydra.
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'42.98"N, 13°28'44.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988-08-08
nálezce: L. Kirschnerová; V. Větvíčka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736260

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0036_223307_327_L5.4
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'13.34"N, 13°25'1.78"E, ± 176m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4270207

6847a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okr. Klatovy, Kašperské Hory: lesy při cestě z parkoviště u Českých Domků k hradu Kašperk, SSV Kašperské Hory; 830 m n.m., vzácně
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'56.75"N, 13°34'26.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2004-07-01
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735745

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: lesní cesta při červené turistické značce z vrchu Sedlo na rozcestí u hradu Kašperk
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'39.89"N, 13°34'17.43"E, ± 800m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1996-07-05
nálezce: J. Brabec; E. Plesková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736310

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: lesní cesta z Humpolce u Sušice na Sedlo
nejbližší obec: Humpolec, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'8.91"N, 13°34'6.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1963-11-24
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736044

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kašperské Hory: lesy při cestě z parkoviště u Českých Domků k hradu Kašperk, SSV od města
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
nadmořská výška: 820-950 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2004-07-01
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 820 - 950;
ID: 8505416

6847b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: c0171_223401_12_S1.2
nejbližší obec: Maleč, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'29.96"N, 13°39'51.48"E, ± 49m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2003-09
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0171: c0171. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4290792

6847d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava a Předšumaví. Les 600 m SZ od kóty Javorník (ohyb cesty)
nejbližší obec: Javorník u Stach, okres Prachatice
souřadnice: 49°8'26.80"N, 13°38'45.26"E, ± 200m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1969-09-14
náleze: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734645

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: světlina ve smrkovém lese při cestě z Reckerberku [=Popelná??] do Mílova
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'26.71"N, 13°36'13.57"E, ± 1200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-09
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736021

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: smrčina mezi Mílovem a Reckerberkem [=Popelná??]
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'26.71"N, 13°36'13.57"E, ± 1200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-09
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736049

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Reckerberg [=Popelná]
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'59.90"N, 13°35'58.42"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-08-02
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736263

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence
souřadnice: 49°6'16.18"N, 13°35'30.98"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202812

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0157su_223310_324_L5.4
nejbližší obec: Úbislav, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'37.74"N, 13°38'36.64"E, ± 404m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2002
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0157su: w0157su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.07.2002 - 16.08.2003
ID: 4272830

6848a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Distr. Strakonice. Zálesí - smrkové lesy na kótě 819 ZSZ od obce.
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'3.44"N, 13°42'13.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2006-07-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735781

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, skalky ve smrčině na jzz. okraji vesnice
nejbližší obec: Nová Ves, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'41.44"N, 13°42'36.65"E, ± 250m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1984-07-21
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735849

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, okraj lesní cesty u hájovny U Benedy.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'21.65"N, 13°42'46.53"E, ± 400m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1978-04-09
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735848

původní jméno: *Lycopodium selago*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, okraje lesních cest 700 m z. domu č.68.
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'39.46"N, 13°42'23.72"E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1976-07-22
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735847

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia merid-occid., Pošumaví, distr. Sušice: in silvis in declivibus versus sept. vergentibus cotae 828 sept. a pago Maleč;
cca 700-800m s.m.

nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'51.84"N, 13°40'41.59"E, ± 300m

nadmořská výška: 700-800 m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 1959-08-09

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736115

6848c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Pošumaví, Stašsko: smíšené lesy smrko-jedlo-bukové, hlavně v blízkosti potoka, na V a SV sv. Javorníka

nejbližší obec: Lhota nad Rohanovem, okres Prachatice

souřadnice: 49°8'53.44"N, 13°40'22.59"E, ± 600m

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 1944-07-25

nálezce: Miroslav Protiva

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734684

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Vimperk, Zdíkov, 518 D5, Lhota nad Rohanovem - Milíkov

souřadnice: 49°8'36.00"N, 13°41'28.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 791 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1995-11-08

nálezce: Č. Vitner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení - T132009 (86)

ID: 275082

6848d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Ptáková Lhota (u Vacova) - les asi 1 km V obce

nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice

souřadnice: 49°7'41.24"N, 13°46'5.19"E, ± 200m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1985-07-17

nálezce: V. Žíla

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735894

6850b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Strakonicko. Skočice - okrajová část smíšeného lesa při S úpatí vrchu Hrad Z od obce.

nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'8.50"N, 14°5'25.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2001-07-16

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: uživatel Radim Paulič: v roce 2016 jsem zde plavuň již nenašel

ID: 13735737

6852d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: in silvis in valle fl. Vltava apud pag. Purkarec pr. opp. Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'44.77"N, 14°27'9.43"E, ± 1000m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1926-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736283

6854c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n./Než., v lese Borky v polesí Val
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'10.79"N, 14°44'45.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-13
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734598

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: ve vlhkém lese na jihovýchod od Horusického rybníka u cesty
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'56.88"N, 14°41'46.21"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-06-25
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736344

6854d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lomnice: v Kolenecké oboře
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.59"N, 14°46'27.91"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-06
nálezce: Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734577

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lomnice n./L. V Kolenecké oboře.
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.59"N, 14°46'27.91"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-06
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734600

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Obora u Kolenec.
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.59"N, 14°46'27.91"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-04-04
nálezce: A. Weidmann; F. Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734599

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lomnice a. Lužn.: Thiergarten bei Kolenec
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.59"N, 14°46'27.91"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Weidmann
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734532

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lomnice n/L. V Kolenecké oboře.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.85"N, 14°46'44.18"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-09
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735712

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lomnice n/L. V Kolenecké oboře.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.85"N, 14°46'44.18"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-06
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735760

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lomnice n/L V kolenecké oboře [=Kolenská obora]
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'17.55"N, 14°48'12.38"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-06
nálezce: A. Weismann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736806

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lomnice n/L. V Kolenecké oboře.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.85"N, 14°46'44.18"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-06
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735799

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Obora u Kolenec.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.85"N, 14°46'44.18"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735725

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Obora u Kolenec.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.85"N, 14°46'44.18"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-04-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735798

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Obora u Kolenec.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.85"N, 14°46'44.18"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736226

6855a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 229. Plasná u Klenova: lesní potůček a okolní les 1,0-1,6 km JV od osady(39; 6855a).
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'30.63"N, 14°54'15.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833556

6855b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mnich u Kardašovy Řečice: polesí sv. Barbora, ve vlhkém lese u železniční trati 2,3 km v. od obce
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'53.71"N, 14°54'59.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Karel Boublík
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734439

6855c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: locis humidis in silva "Jemčinská obora["] prope pag. Plavsko apud opp. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'45.85"N, 14°52'7.45"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-16
náleze: J. Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734701

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V lese Jemčina; 424 m n.m.
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'52.02"N, 14°50'32.89"E, ± 1500m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-08-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736783

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská V lese Jemčina; 242 m n.m.
nejbližší obec: Jemčina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'59.23"N, 14°51'28.81"E, ± 800m
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-08-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735797

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třeboňsko: V lese Jemčina; 424 m n.m.
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.86"N, 14°50'42.47"E, ± 2000m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-08-06
náleze: Kurka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736680

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: J. Hradec: bažina v Jemčinské oboře cestou do Zadního dvora.
nejbližší obec: Jemčina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'17.00"N, 14°50'23.64"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-16
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735764

6855d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jindřichův Hradec , Bažantnice , 46 e1 , U Hatínské silnice
souřadnice: 49°7'47.00"N, 14°56'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-21
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 1 - R REVIZE
ID: 61437

6856c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jindřiš: borosmrkový les ca 1,5 km v. od obce
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'54.10"N, 15°4'52.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Karel Boublík
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734440

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'50.68"N, 15°0'30.87"E, ± 4000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Novotný
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734521

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřš, ca 1,5 km V obce v borosmrkovém lese
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'46.17"N, 15°4'47.06"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-12-26
náleze: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735747

6856d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Blažejov: Jindřišské údolí, kulturní smrčina nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1 km zsz. od obce
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.97"N, 15°5'1.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Karel Boublík
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734441

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0007_233407_35_X9A
nejbližší obec: Dvůrčec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'42.83"N, 15°5'0.67"E, ± 234m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0007: w0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4452500

6857b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sumrakov: v lese SV od kóty 657; 570 m
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'27.55"N, 15°19'14.41"E, ± 2500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-13
náleze: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736272

6858a

lokalita: Sumrakov - u Práskoleského potoka asi 1,6 km JV od centra obce
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'3.00"N, 15°20'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-11
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876382

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Bolíkov, 10 km Z od Telče: v lese v údolí potoka pod silnicí do Mrákotína, 2.200 m V od obce.
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'33.45"N, 15°20'47.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1988-04-13
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735939

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Olší, 6,5 km ZJZ od Telče: ve smrkovém lese podél cesty na kótu Hradisko - 759 m, asi 1,5 km ZSZ od obce.
nejbližší obec: Práskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'28.53"N, 15°21'12.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 610-650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735937

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na svahu vrchu Hradisko u Velké Lhoty na Dačicku.
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'16.13"N, 15°20'14.98"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736361

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hradisko kóta 769 JZ od Telče (asi 9 km) okraj smrkového mlází při vozové cestě na V svahu Hradiska, křemitá hlína, +- 700m, několik sterilních exemplářů
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'15.65"N, 15°20'27.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1940-04-21
náleze: Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736463

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč in silvis mixtis montis Hradisko inter pagg. Praskolesy et Řečice ad opp. Telč, cca 750 m
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'16.13"N, 15°20'14.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1935-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736141

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150518
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'2.86"N, 15°20'19.68"E, ± 122m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-11
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059936

6858c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Obec Řečice (8 km SZ od Dačic), pod kótou Hřeбен poblíž potůčku ve smrkovém lese pod rybníkem Pstruhovcem - asi na 4 m2. (u lokality bledulí), 1,5 km SZ obce.
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'56.66"N, 15°21'8.87"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-04-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735992

6859a

lokalita: Olšany u Telče - asi 1 km SZ od usedlosti Pilka
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'52.00"N, 15°32'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-31
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v porostech břízy u lesní cesty;
ID: 9876381

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Olšany u Telče, na pravém svahu údolí Olšanského potoka 1 km J od samoty Pilka (8 km V od Telče), ve smrkovém lese
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'51.23"N, 15°33'3.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-04-04
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735968

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Olšany, 8 km V od Telče: podmáčená smrčina na levém břehu Olšanského potoka, 1,7 km JZ od obce.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'25.90"N, 15°32'59.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-04-10
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735956

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Telč: v polesí Rozsíčky
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'34.51"N, 15°30'48.51"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1961b): Rozšíření některých druhů lesní flóry na jihozápadní Moravě. – Preslia 33: 258–267.
projekt: Vysočina
ID: 10105979

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 575. Olšany: lesní cesta 1 km SZ až Z od obce (na turistické značce), ca 600 m n. m., 5. 7. 2005, J. Doua.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'30.00"N, 15°33'12.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Doua
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428995

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 584. Vystrčenovice: vodní nádrž Nová Říše 0,7-1 km JZ od kóty 628,5 (Vápovická hora), 1,7 km SV od obce, ca 555 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.

nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'27.00"N, 15°32'20.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: J. Douda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8429137

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Olšany u Telče_5990176

nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'27.95"N, 15°33'5.15"E, ± 221m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-03

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5734986

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Olšany u Telče_3290213

nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'47.76"N, 15°33'59.08"E, ± 206m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-09-11

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5423897

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0183_234304_45_L2.2A

nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'59.41"N, 15°33'29.41"E, ± 73m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4486459

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: j0183_234304_14_X9A

nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'31.84"N, 15°33'10.55"E, ± 117m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4486064

6859d

lokalita: Krasonice - lesní komplex "Dubová alej", při okraji lesní cesty nedaleko přítoku potoka Prokopka ca 2 km Z od zámku v obci
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'52.00"N, 15°35'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: smrkový les při okraji menší lesní cesty; 13-134; N49°06'52",4, E015°35'12,6";
ID: 9876386

6860a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stěměchy obec Dašov, Čáslavický les, údolí Dašovského potoka, při ústí Hobzova pramene do rybníka Pančák, cca 1,8 km
jižně obce Stěměchy
nejbližší obec: Stěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'39.74"N, 15°42'36.24"E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-03-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736450

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Předín u Třebíče
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'51.81"N, 15°40'26.86"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899
nálezce: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736441

6860b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia occ.: distr. Třebíč: in silvis montis Zadní hory inter pagg. Stařeč et Rokytnice s. rivuli Rokytná, cca 600 m
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'23.47"N, 15°47'42.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736140

6871a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0088_253304_9_L3.3B
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°11'5.35"N, 17°34'45.23"E, ± 90m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0088: z0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4746129

6872a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /137/ Provodov: Malenisko: 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Provodov, okres Zlín
souřadnice: 49°9'8.09"N, 17°44'45.24"E, ± 400m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1961
náleze: J. Tomášek
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295438

6873b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /140/ Újezd u Gottwaldova: J svah vrchu Klášťova kóta 696, 2 km JZ [SV] obce, smrčina
nejbližší obec: Újezd u Gottwaldova, okres Zlín
souřadnice: 49°11'42.71"N, 17°56'37.49"E, ± 400m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1967
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
poznámka: dosti hojně
ID: 9295441

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /135/ Vysoké Pole: smrčina 1,5 km S obce
nejbližší obec: Vysoké Pole, okres Zlín
souřadnice: 49°11'33.14"N, 17°56'5.28"E, ± 400m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295436

6873d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Z1- E 3a. Zlín: Křekov: Stráně (664) (6873d 1924a)
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'17.00"N, 17°59'39.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753704

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Valašské Klobouky - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-10
náleze: J. Tomášek; J. Dostál
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7631261

6874a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0157bk_254306_104_X9A
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'7.99"N, 18°3'38.52"E, ± 122m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4776656

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0157bk_254306_103_X9A
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'1.69"N, 18°3'48.71"E, ± 230m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4776655

6874b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0157bk_254307_311_X9A
nejbližší obec: Střelná na Moravě, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'30.46"N, 18°7'24.17"E, ± 209m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4778895

6874c

lokalita: Morava východní, Valašské Klobouky: smrko-jedlina, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'24.86"N, 18°0'32.29"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1961-07-26
náleze: Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871776

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílé Karpaty - Valašské Klobouky, Mladý háj, u cesty směrem na Královec
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'50.22"N, 18°2'8.02"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-11-07
náleze: I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736536

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bílé Karpaty – Valašské Klobouky, Mladý háj, u silnice na Královec
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'35.46"N, 18°1'55.23"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-07-08
náleze: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736857

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Moravia orientalis, distr. Gottwaldov Val. Klobouky: při lesní silnici údolím potoka ca 1,5 km jv města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'32.60"N, 18°1'48.34"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-14
náleze: Michaela Šourková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736720

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Val. Klobouky, in silva supra Jeleňovka.
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'21.49"N, 17°59'57.15"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1971-07-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735649

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Val. Klobouky: les Jelenovská.
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'21.49"N, 17°59'57.15"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-04-20
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735680

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7416618

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Valašské Klobouky, Mladý háj - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-11-07
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7483411

6874d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: z0157bk_254307_418_X9A
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'49.74"N, 18°5'21.44"E, ± 6m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4779237

6945b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0039_214415_81_L9.2B
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'48.95"N, 13°19'38.14"E, ± 65m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0039: n0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4164935

6946a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava; Prášílské jezero, údolí přítoku v SZ stěně jezera
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'22.83"N, 13°23'58.16"E, ± 150m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-07-12
náleze: V. Hanzlíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734654

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Prášílovské [Prášílské] jezero na Šumavě
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'25.99"N, 13°23'58.64"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
náleze: Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734662

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Prášily, levá strana údolí Jezerního potoka 2 km JV od vsi
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'47.34"N, 13°23'52.37"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-11-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736336

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Klatovy, Prášíly II Prášílské jezero - SZ stěna jezera, smrkový les
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'33.99"N, 13°23'54.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 1085-1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-07-12
nálezcce: Václava Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736015

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'51.89"N, 13°23'40.49"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-28
nálezcce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735841

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava – Prášíly – Šumavská jezera
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'34.50"N, 13°21'57.89"E, ± 2500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-08
nálezcce: Slavomil Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736786

lokalita: U jezera Prášílského
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'26.09"N, 13°23'57.16"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1904-05-22
nálezcce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736095

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Polední hora v Šumavě
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'51.89"N, 13°23'40.49"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1901-08-22
nálezcce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736198

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0037_223311_58_L5.4
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'28.68"N, 13°22'47.42"E, ± 151m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-08-24
nálezcce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0037: n0037. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4273090

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0037_223311_57_L5.4
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'8.59"N, 13°22'15.56"E, ± 162m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-08-24
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0037: n0037. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4273083

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0037_223312_106_L5.4
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'12.19"N, 13°23'41.93"E, ± 96m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-08-24
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0037: n0037. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4275246

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0037_223311_120_L5.4
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'8.41"N, 13°23'39.37"E, ± 159m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-08-24
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0037: n0037. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4273265

6946b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Šumava: in silva mixta inter vicis Javoří Pila et Nové Studnice, ca 1100 m s.m.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'41.10"N, 13°25'58.20"E, ± 2400m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736773

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Srní na Šumavě.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'11.58"N, 13°28'51.45"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1925-07-13
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736169

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Srní II; I.zóna. Bukové porosty se smrkem.
souřadnice: 49°3'32.77"N, 13°27'18.17"E, ± 506m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-31
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11829907

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prášily; Relativně hezký bukový porost, smrkové skupinky. Balvanina ve svahu.

souřadnice: 49°3'9.72"N, 13°27'14.15"E, ± 945m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-31

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11829938

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prášily; Ředina, s vytěženými smrků a ponechanými buky - ředina. Smrky oloupané a ponechané na pasece.

souřadnice: 49°3'10.46"N, 13°27'24.24"E, ± 212m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-31

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11829991

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prášily; Podmáčená smrčina, potůčky, prameniště. V minulosti odvodňované.

souřadnice: 49°3'18.67"N, 13°27'0.04"E, ± 178m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-31

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11830767

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prášily; Bukový porost se smrkem (asi 20-30% buku). Malá kůrovcová světlina.

souřadnice: 49°3'14.57"N, 13°27'16.22"E, ± 292m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-31

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11829976

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prášily; Smrkové porosty, ojediněle buk. Potůčky, místy podmáčené, plocená jedle.

souřadnice: 49°3'18.50"N, 13°27'11.58"E, ± 330m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-31

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11829965

6946c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava: smrčiny u Rokytské slati.

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°0'58.06"N, 13°24'39.72"E, ± 1500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1969-06-14

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735755

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0043_223322_307_L9.2B
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'10.20"N, 13°24'28.08"E, ± 519m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4286607

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0043_223322_451_L9.2B
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'1.72"N, 13°24'20.84"E, ± 471m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4286649

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0043_223322_304_L5.4
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'15.85"N, 13°24'14.36"E, ± 430m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4286604

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0043_223322_561_L9.1
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'45.73"N, 13°24'34.09"E, ± 343m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4286640

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0043_223322_563_L5.4
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'52.32"N, 13°24'32.18"E, ± 366m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4286643

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Prášily; I. zóna. Odvodněná rašelinná smrčina. Mrtvý les. Podrůstá jen místy.
souřadnice: 49°2'47.04"N, 13°24'51.04"E, ± 459m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11825643

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prášily; Mrtvý les - suché stojící kůrovcové souše, i popadané, na částech již mladá výsadba i zmlazení.

souřadnice: 49°2'54.11"N, 13°24'47.77"E, ± 833m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2013-07-10

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11825655

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prášily; Mrtvý les ve svahu - stojící kůrovcové souše. Místy i pasečky s výsadbou a liniová výsadba již odrostlejších smrků.

souřadnice: 49°2'29.99"N, 13°24'49.14"E, ± 642m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2013-07-11

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11826757

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prášily; Mrtvý les - stojící i popadané kůrovcové souše. Místy výsadby, části podmáčené.

souřadnice: 49°2'18.01"N, 13°23'57.22"E, ± 573m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2013-07-11

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11826681

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prášily; Mrtvý les - odvodněná rašelinná smrčina. Úzký pruh podél hranic. Stojící kůrovcové souše.

souřadnice: 49°2'14.64"N, 13°23'57.85"E, ± 296m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2013-07-11

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2A

ID: 11826576

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Roklanský Les

souřadnice: 49°0'13.50"N, 13°24'48.68"E, ± 123m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2012-09-09

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11054640

6946d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Modrava: u lesní cesty JV svahu Modravské hory (kóta 1157) JZ od obce

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°0'43.40"N, 13°29'0.20"E

nadmořská výška: 1130 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2016-07-30

nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13241494

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Javoří pila-smrčina na okraji Rokytské slati
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'7.76"N, 13°25'19.48"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-08-25
náleze: J. Bozděchová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736063

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Mlynářská slat'
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'12.28"N, 13°27'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-07-06
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735758

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Tříjezerní slat'
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'30.53"N, 13°28'6.70"E, ± 250m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-09-27
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735822

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava. Modrava - les na vrcholu Adamovy hory.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'21.86"N, 13°28'56.10"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735750

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sušicko v lese u silnice před Tříjezerní slatí
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'26.64"N, 13°28'5.38"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735793

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: v lesích mezi Rokytou (Schätzovým Lesem a Javoří pilou u Adamovy hory, ca 1000 m, hojně
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'35.51"N, 13°28'54.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960-07-05
náleze: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736803

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia, montes Šumava: in silvis inter vicum Schätzův Les et vicum Javoří Pila, haud procul a monte Adamova hora,
copiose, alt. cca 1000 m s.m.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'35.51"N, 13°28'54.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1955-07-13
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736804

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'32.64"N, 13°26'47.54"E, ± 223m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10693573

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'41.83"N, 13°27'42.26"E, ± 80m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10693648

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'41.20"N, 13°27'37.58"E, ± 91m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10693670

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°1'14.14"N, 13°28'23.64"E, ± 69m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 2012-06-10
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10693715

6947a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, distr. Prachatice: in Piceetis in declivibus septentrionalis montis Sokol (Antigel) prope vicum Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'5.05"N, 13°32'8.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-09-10
nálezce: M. Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Plantae Českoslov. Exs., Cent. III, no. 256
ID: 13734739

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: smrčiny v údolí Hammerského potoka pod Horskou Kvildou.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'16.06"N, 13°33'19.68"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-07-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735777

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, distr. Prachatice: in Piceetis in declivibus septentrionalibus montis Sokol (Antigel) prope vicum Kvilda, 1150 m s. m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'4.42"N, 13°32'10.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-09-10
nálezce: M. Deyl
herbář: BRNU;CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735661

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'57.88"N, 13°33'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-08-01
nálezce: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736262

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, distr. Prachatice: in Piceetis in declivibus septentrionalibus montis Sokol (Antigel) prope vicum Kvilda, 1150 m s.m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'5.00"N, 13°32'9.13"E, ± 400m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-09-10
nálezce: M. Deyl
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736723

lokalita: Bohemia australis: Montes Šumava in silvis et graminosis ad vicum Horská Kvilda.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'28.99"N, 13°33'28.42"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1961-10-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736086

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy: Šumava: jižní svah Zhůří k "Výhledům", suchý smrkový les, ca 1100 m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'19.44"N, 13°32'31.79"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1953-08-02
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736088

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0048_223319_658_L5.4
nejbližší obec: Červená u Kašperských Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'50.45"N, 13°34'49.51"E, ± 102m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048: n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4283963

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0048_223319_618_L5.4
nejbližší obec: Červená u Kašperských Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'54.62"N, 13°34'21.11"E, ± 243m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048: n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4283805

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0048_223319_617_L5.4
nejbližší obec: Červená u Kašperských Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'5.17"N, 13°34'17.98"E, ± 247m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048: n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4283786

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0048_223319_614_X9A
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'49.69"N, 13°34'10.20"E, ± 298m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2003-10-20
náleze: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048: n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4283711

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0048_223319_609_L5.4
nejbližší obec: Červená u Kašperských Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'0.38"N, 13°34'1.27"E, ± 113m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048: n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4283694

6947b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava Les 2 km V obce Horská Kvilda 17 km Z Vimperka
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'28.42"N, 13°35'14.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1989-09-01
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736659

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Popelná (u Kašp. Hor, okraj lesa v blízkosti potůčku Z od p. Losenice
nejbližší obec: Popelná, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'58.45"N, 13°35'41.27"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-09
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736357

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0048_223320_68_L5.4
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'2.47"N, 13°36'29.20"E, ± 409m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048: n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4285226

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0048_223319_706_L9.2B
nejbližší obec: Červená u Kašperských Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'57.60"N, 13°35'36.74"E, ± 122m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048: n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4284396

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0048_223320_61_L5.4
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'54.88"N, 13°35'44.27"E, ± 94m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048: n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4285374

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0048_223320_89_L5.4
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'51.10"N, 13°36'5.98"E, ± 231m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Martina Bohmanová
pramen: Martina Bohmanová. n0048: n0048. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4285108

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: u Losenice
souřadnice: 49°5'24.40"N, 13°36'13.03"E, ± 25m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-15
nálezce: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13099307

6947c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sušicko, Horská Kvilda - bukové a smrkové lesy na JV svahu vrchu Sokol (kóta 1252,9) JZ od obce.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'43.76"N, 13°32'19.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735736

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Kvilda vrchoviště Jezerní slať, 1000m n.m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'11.83"N, 13°33'54.87"E, ± 1200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-06-26
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736564

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Filipovy Huť - smrčiny u Zlaté stezky.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'15.75"N, 13°32'24.29"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-07-23
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735851

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Šumava: in Piceto ad pagum Kvilda, ca 1000 m s.m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'9.05"N, 13°34'47.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736779

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Březník - Filipova Huť
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'43.38"N, 13°31'7.87"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1962-07-13
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735852

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Filipova Huť
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'43.38"N, 13°31'7.87"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1962-07-13
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735853

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Kvilda, Tetřeví slat', rašelinný smrkový les
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.95"N, 13°32'8.36"E, ± 900m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1960-07-21
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735833

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horská Kvilda: lesy na vrchu Sokol (kóta 1252,9) JZ od obce
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
nadmořská výška: 1050-1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-02
náleze: David Průša; Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 1050 - 1200;
ID: 8505422

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0020_321103_559_L9.2A
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'19.69"N, 13°29'57.48"E, ± 76m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4795640

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0035_223323_446_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'22.91"N, 13°31'34.54"E, ± 83m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-11-05
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0035: n0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4288063

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0035_321103_87_L9.1
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'18.83"N, 13°31'29.71"E, ± 142m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-11-05
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0035: n0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4795752

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0020_321103_553_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'29.81"N, 13°29'58.56"E, ± 205m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4795612

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0035_223323_444_L9.2A
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'9.12"N, 13°31'33.82"E, ± 65m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-11-05
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0035: n0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4288052

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0035_223323_449_L9.2A
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'4.98"N, 13°31'40.76"E, ± 89m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-11-05
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0035: n0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4288077

6947d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava a Předšumaví. J okraj Mezilesní slatě
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'25.19"N, 13°35'51.78"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-05-10
nálezce: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734646

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava a Předšumaví. Přilba - les 1 km JV kóty 1217
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'53.35"N, 13°37'33.97"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-08-31
nálezce: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734647

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: V od Kvildy - okraj lesa poblíž Vltavy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'28.54"N, 13°36'7.40"E, ± 1200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-08-21
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736346

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0049_223325_405_L9.2B
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'52.43"N, 13°36'6.62"E, ± 131m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0049: n0049. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4290231

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0049_223325_408_L9.1
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'33.53"N, 13°35'56.98"E, ± 462m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0049: n0049. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4290245

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0049_223325_432_L9.2B
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'15.85"N, 13°36'22.90"E, ± 104m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0049: n0049. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4290393

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0049_223325_381_L9.2B
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'15.71"N, 13°36'28.94"E, ± 60m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0049: n0049. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4290132

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0009_321105_416_L9.1
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'16.02"N, 13°35'49.09"E, ± 374m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Magda Jonášová
pramen: Magda Jonášová. n0009: n0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4797028

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0016_223324_696_L9.1
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'29.89"N, 13°35'15.94"E, ± 68m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-10-10
nálezce: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0016: n0016. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4289807

6948a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Borová Lada: lesy na Hrbu (Buchelstein, 1074 m) S od Pasek
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'21.45"N, 13°40'22.34"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-08-14
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9981750

6948b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Winterberg [=Vimperk]
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'8.40"N, 13°46'26.82"E, ± 2500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1914-06-28
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735880

6948c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: smrčina východně od obce
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'14.00"N, 13°44'23.00"E
nadmořská výška: 880-900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10008318

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vimperk: Podél lesní cesty u vlhčí světlejší části lesa 400 m J JV od žel. stanice Lipka.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'1.00"N, 13°44'19.30"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2015-07-22
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108536

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: u cesty nad železniční tratí mezi Šeravou a Lipkou
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'42.22"N, 13°44'42.37"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1994-10-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736369

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Lipka, údolí Volyňky mezi vsí a Světlohorskou nádrží
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'44.44"N, 13°43'45.58"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1993-09-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736371

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Lipka, poblíž Světlohorské nádrže
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'22.83"N, 13°43'43.33"E, ± 400m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736387

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Lipka, 1,5 km J JV od nádraží
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'25.84"N, 13°44'40.27"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736388

původní jméno: *Lycopodium clavatum*
lokalita: Šumava, Vimpersko les "Alpská vyhlídka"
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'15.22"N, 13°41'35.07"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1984-09-15
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736408

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in silvis montis Steinberg [=Kamenná], sept-orient. a pago Nový Svět; cca 920-1092 m s.m., solo gneisseaceo, disperse, locis copiosissime.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'1.55"N, 13°40'54.72"E, ± 1000m

nadmořská výška: 920-1092 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1948-08-18

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736120

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Záp. od Vimberka: V lese u cesty do údolí "Bärenloch" [=Brloh] zvaného

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'16.21"N, 13°42'21.88"E, ± 1000m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1896-07-08

nálezce: K. Tocl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736211

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Nové Hutě

souřadnice: 49°2'38.40"N, 13°39'58.79"E, ± 25m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-09-21

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 11930723

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Lipka u Vimperka

souřadnice: 49°2'6.13"N, 13°43'37.21"E, ± 128m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-04-23

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10507512

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Lipka u Vimperka

souřadnice: 49°2'6.35"N, 13°43'32.39"E, ± 107m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-10-03

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T8.2B

ID: 11120853

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Lipka u Vimperka

souřadnice: 49°2'1.98"N, 13°43'30.13"E, ± 137m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-04-23

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10507521

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Lipka u Vimperka

souřadnice: 49°2'15.96"N, 13°43'43.13"E, ± 69m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-04-23

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10507498

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Lipka u Vimperka

souřadnice: 49°2'12.58"N, 13°43'40.30"E, ± 82m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-04-23

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X10

ID: 10507478

6948d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava: Lesy u Vimperka směrem k Boubínu

nejbližší obec: Pravětín, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'0.71"N, 13°47'50.30"E, ± 1200m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1898-08

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13734663

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava: Arnoštka, nad železniční tratí u bývalé zastávky Šerava

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'3.10"N, 13°45'51.29"E, ± 300m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2005-06-01

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736406

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava: Lipka, u železniční tratě 1 km VJV od nádraží, 900 m n.m.

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'4.25"N, 13°44'56.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1988-08-31

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736375

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Lipka, les 0,5 km SV od hájovny Šerava, 980 m n.m.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'18.34"N, 13°45'27.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1988-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736377

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, u železniční tratě u bývalé zastávky Šerava
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'3.10"N, 13°45'51.29"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736389

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0150a_321202_882_L5.4
nejbližší obec: Korkusova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'26.46"N, 13°46'9.52"E, ± 71m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0150a: p0150a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4808547

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0150a_321202_851_L5.4
nejbližší obec: Huťský Dvůr, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'49.64"N, 13°45'15.91"E, ± 178m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0150a: p0150a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4808293

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0150a_321202_849_L5.4
nejbližší obec: Huťský Dvůr, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'3.18"N, 13°45'31.46"E, ± 111m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0150a: p0150a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4808283

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0150a_321202_835_L5.4
nejbližší obec: Arnoštka, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'2.41"N, 13°46'12.29"E, ± 220m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0150a: p0150a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4808166

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0150a_321202_273_L5.4
nejbližší obec: Arnoštka, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'1.04"N, 13°46'4.98"E, ± 89m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0150a: p0150a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4806871

6949a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Radhostice: lesy na Bělči (942 m) JV od Lštění
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice
nadmořská výška: 800-942 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-08-30
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9981752

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /134/ Volyňské Předšumaví: (6949a): Mojkov: 900m JZ od kaple v Mojkově, les na V úpatí vrchu Běleč, V exp., (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)
nejbližší obec: Mojkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'38.00"N, 13°53'47.00"E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-09-02
náleze: D. Půbal
pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 8083739

6949b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Les Hradiště u Vlachova Březí
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'15.49"N, 13°55'31.41"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1927
náleze: E. Jirášek
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734455

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Lesy
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'17.82"N, 13°55'22.91"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1897-08-20
náleze: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734673

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Flora bohem. merid, [Vlachovo Březí]: Hradiště - les
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'13.94"N, 13°55'22.33"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1916-08-03
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735744

6949c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice Včelná pod Boubínem: borové mlází nad lesní silničkou 2 km JJZ od kaple v osadě.
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'23.97"N, 13°50'25.82"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-08-31
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735638

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Buk: borový les nad pravým břehem potůčka 600 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-04
náleze: David Průša; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8505413

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Včelná pod Boubínem: J svah JV výběžku vrchu Včelná (kóta 972) JV od Včelné
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-20
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982097

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /145/ Boubínsko-stožecký hornatina: (6949c): Včelná pod Boubínem: 500m Z od samoty "Brdo", lesní cesta podél
Cikánského potoka, (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'17.00"N, 13°50'11.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1998-01-04
náleze: D. Půbal
pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké
hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 8083756

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Švihov u Lažišť; Velmi pěkná starší acidofilní jedlobučina na mírném východním svahu plochého hřbetu. Východní část porostu je bohužel narušena clonnou sečí, se zmlazením buku na ca 50 % plochy seče (výška zmlazení aktuálně 1-2 m) - viz biotop

souřadnice: 49°1'32.77"N, 13°53'3.20"E, ± 457m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2009-09-02

nálezce: Josef Albrecht

pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11738231

6950c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Prachatice, JV svah vrchu Výřovčice, kulturní bor

nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'20.74"N, 14°0'21.25"E, ± 200m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2004-10-12

nálezce: Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13735735

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia merid-occid., Pošumaví, distr. Prachatice: in silvis Pobočí, sept.-orient. a pago Nebahovy; cca 700-750m s.m.

nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'59.09"N, 14°4'13.94"E, ± 500m

nadmořská výška: 700-750 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1959-07-28

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13736116

6952b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Stará Obora - nad Babou k smrčině

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'29.72"N, 14°27'1.37"E, ± 800m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1962-07-08

nálezce: Blažková

herbář: CB

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13735835

6953c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Lišov - les cca 2 km z. od obce, při okraji lesní cesty. (okr. České Budějovice)

nejbližší obec: Jivno, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'48.48"N, 14°34'18.67"E, ± 800m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1989-05-16

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13735741

6954a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: pánev třeboňská Přeseke: les při JZ okraji ryb. V. Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'2.94"N, 14°42'42.22"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735789

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská V lese u záp. břehu ryb. Vel. Tisý 428 m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'26.94"N, 14°42'28.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-06-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735790

6954d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°1'4.00"N, 14°49'3.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203774

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0167tr_331103_616_L9.2B
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'1.66"N, 14°47'55.28"E, ± 96m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4946412

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0048tr_331103_58_L9.2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíný, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'10.20"N, 14°49'0.52"E, ± 201m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4946156

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0048tr_233323_491_L9.2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíný, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.49"N, 14°48'57.24"E, ± 163m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4444258

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0048tr_331103_53_L9.2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.24"N, 14°49'7.50"E, ± 116m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4946155

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0048tr_331103_52_L9.2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'3.72"N, 14°49'12.68"E, ± 90m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4946154

6955a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mláka u Třeboně v stinném lese smrkovém
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'41.57"N, 14°50'41.37"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736180

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Smrkový les za Mlákou u Třeboně s *Botrychium ternatum*.
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'41.57"N, 14°50'41.37"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736201

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stráž nad Nežárkou: Hadí Blato - tůň v Pístinském lese, 3 km JJZ od zámku ve Stráži
souřadnice: 49°3'38.00"N, 14°52'8.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-20
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471628

6955b

lokalita: *Bohemia australis*: in sphagnetis prope vicum Příbraz haud procul ab oppido Jindřichův Hradec.
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.53"N, 14°56'10.05"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736251

6955d

lokalita: Třeboňsko, [Mirochov]: Mirochovské polesí, smíšený les
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'16.00"N, 14°57'43.82"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-08-07
nálezc: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871748

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: u Stráže k rybníku Černému
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'54.93"N, 14°55'58.06"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: Leonhardi
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734520

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: distr. Třeboň. Markétské polesí: Losí blato.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'35.74"N, 14°57'26.88"E, ± 1200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-06
nálezc: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735626

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ve vlhkém lese v sousedství rašeliniště u Příbraze blíže k Hutím větší porost.
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.05"N, 14°56'41.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-08-10
nálezc: F. Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735839

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Porůznu v rašelinném lese "Blato" u Mirochova (okres Třeboň)
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'24.06"N, 14°57'32.37"E, ± 1500m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-08-16
nálezc: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736271

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: J. Hr., kraj houští v markytském polesí u cesty od lesovny k Homolce.
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.62"N, 14°58'56.85"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07-22
nálezc: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735770

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třeboňsko, Mirochovské polesí
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.92"N, 14°57'24.95"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-08-07
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735622

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: flora Bohemica. Neuhaus im Walden zu St. Margareth in Grosser [...]
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'2.21"N, 14°58'44.59"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-07-29
nálezce: Eugen J. Khek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736808

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jindřichův Hradec , Staňkov , 401 B5 , Zálomy
souřadnice: 49°1'6.00"N, 14°57'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-09-08
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 047
ID: 506944

6956a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Sterilní porost v mokřině při les. potůčku proti silnici před Vyšpachy (nedaleko zastávka)
nejbližší obec: Bílá u Sedla, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.70"N, 15°2'53.88"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-07-27
nálezce: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734569

6957a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zvůle u Kunžaku, bažina v lese blíž rašelinné louky u rybníka
nejbližší obec: Zvůle, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'47.72"N, 15°14'15.47"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-24
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736354

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Zvůle u Kunžaku, okraj lesa blíž rašelinné louce
nejbližší obec: Zvůle, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'47.72"N, 15°14'15.47"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-24
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736356

6957d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: "Česká Kanada" - při silnici Stojedín - Vlastkovec okraj lesa
nejbližší obec: Vlastkovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'29.38"N, 15°18'51.05"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-10
nálezce: L. Vaněčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735969

lokalita: Staré Město pod Landštejnem, údolí potoka od Stálkova
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'42.33"N, 15°17'2.01"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-26
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735805

6958d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Urbaneč, 2 km JJZ od Dačic: asi 1 km VSV od Urbanečského vrchu v nízkém smrkovém porostu, 700 m JV od obce.
nejbližší obec: Urbaneč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'47.48"N, 15°25'21.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-09-20
nálezce: Věra Jursíková
herbář: MJ;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735908

6960a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horky, 161
souřadnice: 49°5'49.00"N, 15°40'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-18
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 798939

6960d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jackov u Moravských Budějovic; 1.05 km JJZ žel. stanice v obci zastávky Jackov, v J části lesa Krnčické boroví podrost borového lesa s *Calluna vulgaris*, malá kolonie
nejbližší obec: Nové Syrovce, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'40.22"N, 15°45'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-09-16
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736445

6969b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chřiby. Vlčák, stráž "U Zabitého".
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'51.14"N, 17°18'5.02"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1904-08
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735693

6972a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /139/ Újezdec u Luhačovic: Újezdecký les, 2 km S obce
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'13.90"N, 17°40'45.83"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1967
nálezce: J. Tomášek
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
poznámka: dosti hojně
ID: 9295440

7046a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia, Šumava, Roklanská smrčina; suchá místa, V expozice
nejbližší obec: Roklanský Les, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'38.41"N, 13°24'24.61"E, ± 800m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-06-25
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734742

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia, Šumava, Roklanská smrčina
nejbližší obec: Roklanský Les, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'38.41"N, 13°24'24.61"E, ± 800m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-06-19
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734741

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Rokytská slat', u st. hranice, 1,4 km JZ hory Medvěď
souřadnice: 48°59'7.00"N, 13°24'49.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-09-20
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051723

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0043_321102_517_L9.2B
nejbližší obec: Roklanský Les, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'5.10"N, 13°24'34.02"E, ± 209m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezc: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4795123

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0043_321102_516_L9.2B
nejbližší obec: Roklanský Les, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'11.00"N, 13°24'31.21"E, ± 268m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezc: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4795121

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0043_321102_520_L9.2B
nejbližší obec: Roklanský Les, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'12.77"N, 13°24'18.04"E, ± 104m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezc: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4795164

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'47.19"N, 13°24'18.61"E, ± 170m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11048594

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'45.14"N, 13°24'26.94"E, ± 126m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11048540

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'17.44"N, 13°24'29.83"E, ± 112m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11048375

7046b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: J Čechy, Šumava, Modrava, Medvědí hora /k. 1224/, smrčina na SSZ stráni u průseku
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'45.23"N, 13°25'30.19"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991-06-27
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736694

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: smrčiny u Roklanské nádrže.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'8.52"N, 13°25'48.88"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-06-14
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735823

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: smrčiny u Roklanského potoka, as 1 km pod Rokl. nádrží.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'27.70"N, 13°26'12.29"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-06-14
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735855

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Šumava: in silvis ad orientem versus ab vico Březník, altit. ca 1300 m s.m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'12.62"N, 13°29'52.55"E, ± 800m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736780

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Březník - smrčiny
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'15.55"N, 13°28'57.02"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-05
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735840

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Sušice: in silvis montis Plattenhausen [=Blatný vrch], merid.-occid. a pago Modrava; cca 1160-1368m s.m., disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'6.82"N, 13°27'5.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1160-1368 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-07-29
nálezc: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736119

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Les od Pürstlingu [=Březník] k Plattenhausen [=Blatný vrch]
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'5.66"N, 13°27'54.68"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1910-06-29
nálezc: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736229

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0020_321102_82_L9.1
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'8.38"N, 13°26'49.99"E, ± 143m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezc: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4794850

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0020_321102_79_L9.1
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'12.44"N, 13°27'1.04"E, ± 196m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezc: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4794867

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0020_321102_39_L9.1
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'9.06"N, 13°26'31.96"E, ± 76m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezc: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4794845

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0020_321102_227_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'14.24"N, 13°26'51.68"E, ± 91m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezc: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4794858

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'3.36"N, 13°28'38.37"E, ± 272m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10836307

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'54.53"N, 13°26'23.39"E, ± 160m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10854287

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'58.86"N, 13°28'38.15"E, ± 219m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10836236

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'54.51"N, 13°28'46.51"E, ± 342m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 10836281

7046d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0020_321113_33_L9.2A
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'41.14"N, 13°29'42.22"E, ± 275m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4801653

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0020_321108_213_R2.3
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'56.29"N, 13°29'43.04"E, ± 1118m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4798086

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'39.87"N, 13°29'39.90"E, ± 125m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 11073037

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'40.68"N, 13°29'42.85"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2009-07-21
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány; pod Luzným
ID: 11323305

7047a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: u pramene Vltavy
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.47"N, 13°33'38.94"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1914-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734681

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia austro. occid.: Ad fontes fluvii Vltava in montibus Šumava.
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'29.39"N, 13°33'38.94"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1902-08
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734656

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Filipova Huť, u cesty 1,5 km JZ od Čertova vrchu, 3,5 km J od vsi
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'45.00"N, 13°30'56.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-02-17
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736315

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Distr. Prachatice. Kvilda - smrkové lesy na SV svahu Černé hory (kóta 1315,4) 3,5 km JJZ od obce. Velmi hojně.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'21.85"N, 13°33'26.10"E, ± 400m

nadmořská výška: 1130 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2008-07-26

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735817

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava, Kvilda, prameny Vltavy: ve smrkovém lese po levé straně cesty z Kvildy, ca 400 m severně od pramene Vltavy

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'44.00"N, 13°33'46.43"E, ± 100m

nadmořská výška: 1160 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001-07

nálezce: O. Peksa; Z. Jindráková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736016

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Československo, okr. Klatovy Šumava: Modrava, na státní hranici v okolí Mrtvého vrchu (1254 m) jiv obce.

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'23.86"N, 13°31'17.54"E, ± 500m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991-06-26

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735621

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kvilda; NP Šumava, jižní svah Černé hory (kóta 1315,4) na státní hranici, cca 5,9 km jihojihozápadně obce

nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'12.66"N, 13°33'1.49"E, ± 800m

nadmořská výška: 1260 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991-06-26

nálezce: S. Ondráčková; H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736454

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava - smrčiny u pramene Vltavy.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'29.47"N, 13°33'38.84"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1964-07-30

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735757

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0035_321108_60_L9.1
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'31.91"N, 13°31'34.79"E, ± 162m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-11-05
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0035: n0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4798954

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0035_321108_66_L9.1
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'25.64"N, 13°31'9.44"E, ± 390m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-11-05
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0035: n0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4798978

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0035_321108_62_L9.1
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'41.56"N, 13°31'4.33"E, ± 131m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-11-05
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0035: n0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4798960

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0006_321103_34_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'36.67"N, 13°31'4.94"E, ± 164m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0006: n0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4795454

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0006_321103_35_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'35.99"N, 13°31'26.94"E, ± 356m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0006: n0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4795455

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0006_321103_36_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'33.32"N, 13°30'54.79"E, ± 104m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0006: n0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4795456

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0006_321103_43_L9.1
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'30.30"N, 13°31'12.72"E, ± 110m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0006: n0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4795458

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0006_321103_26_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'38.11"N, 13°31'28.52"E, ± 346m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0006: n0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4795450

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'32.45"N, 13°30'9.80"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-07-29
nálezce: Gabriela Vichrová
pramen: Vichrová Gabriela (2015): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 13097857

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Malá Mokrůvka, S úbočí - kamenné moře; Úbočí Malé Mokrůvky ca 500 S pod vrcholem
souřadnice: 48°58'22.61"N, 13°30'23.29"E, ± 42m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-25
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2000): Terénní deník a pozorování 6/2000
projekt: NDOP
poznámka: Kamenné moře v horské smrčíně
ID: 11923447

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Na ztraceném
souřadnice: 48°59'39.08"N, 13°29'59.59"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-10-02
nálezce: Miroslav Černý
pramen: Černý M., Zelenková E., Steinbachová D. (2013): Terénní nálezy NP a CHKO Šumava 2013
projekt: NDOP
ID: 11266105

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stráž
souřadnice: 48°58'37.27"N, 13°34'4.63"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-10-22
nálezce: Miroslav Černý
pramen: Černý M., Zelenková E., Steinbachová D. (2013): Terénní nálezy NP a CHKO Šumava 2013
projekt: NDOP
ID: 11266432

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Na ztraceném

souřadnice: 48°59'46.84"N, 13°29'56.92"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-10-02

nálezce: Miroslav Černý

pramen: Černý M., Zelenková E., Steinbachová D. (2013): Terénní nálezy NP a CHKO Šumava 2013

projekt: NDOP

ID: 11266106

7047b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, pagus Borová Lada: in turfosis et argillosis ad reservationem Buková slat' haud procul a vico Knížecí Pláně.

nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'36.41"N, 13°37'43.08"E, ± 1200m

nadmořská výška: 990-1000 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1983-08-18

nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736379

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Montes Šumava: in Piceeto prope pagum Knížecí Pláně, altit. ca 1050 m s.m.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'25.56"N, 13°37'35.51"E, ± 1000m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1960

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736781

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: montes Šumava: in sphagnosis apud pag. Ferchenhaid (Bříza) apud opp. Vimperk, loco "Seefilz" [=Chalupské jezírko] 890 m s.m.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1925-06-25

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736131

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Knížecí Pláně; Smrkové porosty, vtroušen buk. Místy prameniště. Místy i fragmenty L5.4 W.

souřadnice: 48°58'15.07"N, 13°37'40.72"E, ± 610m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-06-03

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 11769483

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Knížecí Pláně; Mladé smrkové porosty.
souřadnice: 48°58'15.19"N, 13°38'4.40"E, ± 133m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-03
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11769534

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Knížecí Pláně; Starší smrkové porosty s bukem., místy podrůstá smrkem. Potůček.
souřadnice: 48°58'31.74"N, 13°37'42.88"E, ± 655m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-03
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11769599

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Knížecí Pláně; Mladé smrkové porosty odvodněné.
souřadnice: 48°58'36.21"N, 13°37'43.37"E, ± 316m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-03
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11769644

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kvilda; Kulturní porosty kyselých bučin. Podrůstá smrkem. Místy hodně smrku v E3.
souřadnice: 48°59'56.83"N, 13°36'31.92"E, ± 379m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-19
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11766359

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kvilda; Smrkové porosty, formačně nevyhraněné, hranice L5.4-L9.1. U potůčku podmáčené.
souřadnice: 48°59'42.19"N, 13°36'59.60"E, ± 616m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-20
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11763180

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bučina u Kvildy; Starší smrkový porost s mladšími skupinkami.
souřadnice: 48°58'44.82"N, 13°35'36.59"E, ± 730m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-21
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11768451

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bučina u Kvildy; Starý smrkový porost na hřbetu. Malý fragment. Vrcholové sklalečky.

souřadnice: 48°58'50.88"N, 13°35'51.73"E, ± 153m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-06-21

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11768978

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Borová Lada; Kůrovcová paseka.

souřadnice: 48°59'17.83"N, 13°38'38.67"E, ± 103m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X10

ID: 11768776

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Knižecí Pláně; Starý smíšený porost s vyšším zastoupením smrku. Buku asi 30-40%. Relativně hodně zmlazení.

souřadnice: 48°58'26.33"N, 13°38'51.80"E, ± 653m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2013-07-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11768849

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Borová Lada; Smrkový porost s bukem.

souřadnice: 48°58'55.71"N, 13°38'45.39"E, ± 320m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2013-07-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11769060

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Borová Lada; Smrkové porosty.

souřadnice: 48°59'15.20"N, 13°39'23.27"E, ± 499m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2013-07-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 11769151

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Knižecí Pláně; Smrkový porost s bukem (30-40%).

souřadnice: 48°58'36.09"N, 13°38'12.67"E, ± 980m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11769165

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Borová Lada; Starší smrkový porost s bukem, asi přechodné, hodně smrku.

souřadnice: 48°59'12.57"N, 13°37'2.20"E, ± 638m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11769307

7047c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Filipova Huť

souřadnice: 48°56'47.12"N, 13°29'54.35"E, ± 595m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2012-08-12

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 10941322

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Filipova Huť

souřadnice: 48°56'34.72"N, 13°29'57.42"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2009-07-27

nálezce: Pavla Čížková

pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

poznámka: rostliny nebyly spočítány; pod Luzným

ID: 11323316

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Filipova Huť

souřadnice: 48°56'43.64"N, 13°30'8.51"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2009-07-27

nálezce: Pavla Čížková

pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

poznámka: rostliny nebyly spočítány; pod Luzným

ID: 11323334

7047d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava, mezi bývalou vsí Žďárek a Žďárským jezírkem (mezi Strážným a Knížecími Pláněmi)

nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'54.47"N, 13°39'2.67"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2002-11-23

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736328

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Stodůlky u Strážného; Slabě podmáčený les. Nevyhraněný.

souřadnice: 48°55'29.86"N, 13°38'18.71"E, ± 137m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-07-08

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12708372

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stodůlky u Strážného; Bukový porost se smrkem, prolámané.
souřadnice: 48°55'56.47"N, 13°37'47.94"E, ± 106m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12708840

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stodůlky u Strážného; Zarůstající suchý trávník.
souřadnice: 48°56'5.36"N, 13°38'6.25"E, ± 46m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12707220

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stodůlky u Strážného; Bukové porosty se smrkem, místy více smrku.
souřadnice: 48°55'52.88"N, 13°37'54.71"E, ± 139m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12708866

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stodůlky u Strážného; Prolámané smrkové porosty.
souřadnice: 48°56'1.71"N, 13°37'43.63"E, ± 122m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12708978

7048a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Horní Vltavice, les 1 km S od samoty Březská Huť
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.50"N, 13°42'11.74"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1988-09-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736376

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Horní Vltavice, JZ až Z úpatí Obří hory
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'42.56"N, 13°43'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736383

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0160a_321201_1305_R1.4
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'11.04"N, 13°40'30.07"E, ± 256m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-09-15
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0160a: p0160a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4804488

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0160a_321201_1324_L5.4
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'50.42"N, 13°41'24.47"E, ± 187m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-09-15
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0160a: p0160a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4804582

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0160a_321201_1358_L9.2B
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'51.65"N, 13°41'59.68"E, ± 439m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-09-15
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0160a: p0160a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4804771

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0160a_321201_1416_L5.4
nejbližší obec: Zahrádky u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'4.74"N, 13°41'11.62"E, ± 76m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-09-15
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0160a: p0160a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4805062

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0160a_321206_1298_L9.2B
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'4.72"N, 13°43'41.95"E, ± 129m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-09-15
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0160a: p0160a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4812378

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pravetinska_lada-lycopodium annotinum | 0
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'36.57"N, 13°41'42.68"E, ± 1m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7864886

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pravetinska_lada-lycopodium annotinum | 1
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'43.68"N, 13°41'39.10"E, ± 1m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7864887

7048b

lokalita: Lenora, Zátoň - smrkový les u cesty z Idiny Pily na Boubínské jezírko ca 500 m JJV od jezírka
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'11.00"N, 13°49'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-09-18
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876385

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Lenora: Podél lesní cesty na vrchol Zátoňská hora (1034), ve smrčině na SZ svahu hory, 500 m VJV žel. zastávky Zátoň.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'59.40"N, 13°49'43.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2015-07-22
nálezce: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108524

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Distr. Prachatice. In piceetis humidis in summo collis Srní hlava (cota 1268,1 m) situ orient. a pago Kubova Huť. Satis copiose.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'14.30"N, 13°47'48.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 1268 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-10-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734747

lokalita: Šumava, Arnoštka u Kubovy Hutě: lesy na Z úpatí Boubína J obce
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.52"N, 13°46'29.57"E, ± 400m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-07-18
nálezce: L. Piechová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734750

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Boubín
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.00"N, 13°48'58.99"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-09-28
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734638

lokalita: Boubín
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.00"N, 13°48'58.99"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-05-12
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734661

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, "Luckenstrasse" pod Boubínem
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'44.00"N, 13°48'27.11"E, ± 800m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1898-07-23
nálezce: K. Tocl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734659

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kubany [=Boubín]
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.00"N, 13°48'58.99"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: Lukasch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734679

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Horní Vltavice, u cesty na Z svahu Paženi 1 km SSV od nádraží
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'13.49"N, 13°46'58.62"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2009-01-31
nálezce: Petra Poláková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736325

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Zátoň, 1 km SSV od nádraží Zátoň zastávka
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.45"N, 13°49'47.43"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-11-15
nálezce: M. Bartošová; P. Poláková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736396

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Zátoň, v údolí pod Boubínským pralesem nad Idinou Pilou
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'3.71"N, 13°49'23.23"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-09-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736398

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Horní Vltavice: svah Pažení 0,75 km V od železn. zastávky
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'7.25"N, 13°48'5.08"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2007-02-10
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736401

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Distr. Prachatice: In piceetis humidis in summo collis "Boubín" (cota 1362,2 m) situ orient.-septentr.-orient. a pago Kubova Huť.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 1355 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-10-14
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735782

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Zátoň, 2 km S od nádraží (dolního), u cesty od Idiny Pily do pralesa
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'11.55"N, 13°49'19.56"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-11-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736327

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, Besumská cesta 800 m JV od nádraží
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'43.42"N, 13°47'0.67"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-02-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736333

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, u lesní silničky 0,5 km S od nádraží
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'15.87"N, 13°46'31.94"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-11-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736337

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Zatoň, J svah hory Srní Hlava 1,5 km SSZ od jezírka u pralesu
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'4.21"N, 13°48'18.39"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-11-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736338

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, 0,5 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'14.75"N, 13°46'18.65"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001-02-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736343

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: pod železniční tratí mezi Kubovou Hutí a Horní Vltavicí
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'11.38"N, 13°46'20.35"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1993-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736370

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Horní Vltavice – u lesní cesty asi 0,7 km SV M žel. st.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'56.15"N, 13°46'46.88"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-06
nálezce: B. Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736632

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, les u nádraží Zatoň
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'1.53"N, 13°49'29.90"E, ± 600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1988-08-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736374

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, les směrem k Boubínu 1 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'17.79"N, 13°47'10.41"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1988-08-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736378

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava: Horní Vltavice, les asi 0,5 km SZ od nádraží, mezi pionýrským táborem a obcí

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'56.05"N, 13°46'5.32"E, ± 300m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1986-08-30

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736384

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava: Horní Vltavice, mezi obcí a železniční zastávkou

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'38.52"N, 13°46'12.10"E, ± 500m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1986-08-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736390

původní jméno: *Lycopodium*

lokalita: Zátoň: cesta od parkoviště k SPR Boubín

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'1.37"N, 13°49'25.96"E, ± 1000m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1979-09-29

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735882

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: pod Boubínem na okraji lesa u stanice autobusů

nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'4.98"N, 13°46'21.10"E, ± 500m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1970-09-26

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735795

původní jméno: *Lycopodium clavatum*

lokalita: Boubín – Vimperk – ČS Prales

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'43.09"N, 13°48'36.94"E, ± 1500m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1968-06-27

nálezce: Klůz

herbář: OMJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736852

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava - prales na Boubíně.

nejbližší obec: Buk, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1964-07-15

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735824

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vimperk: V lese u cesty pod pralesní nádrží v Boubínském pralese, cca 900 mnm.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'9.72"N, 13°49'19.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1962-04-18
nálezce: B. Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736113

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Boubín, d H.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 1200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1961-08-06
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735773

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava. Boubín. Prales 1100 m n/m.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'44.77"N, 13°48'38.57"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-08-13
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736790

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava. Boubín. Prales. 1100 m. n/m.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'44.77"N, 13°48'38.57"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-06-21
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736791

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Montes Šumava: Silva vetustissima „Boubín“ dicta (area tuta naturae) haud procul urbe Vimperk
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'46.54"N, 13°48'36.63"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959
nálezce: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736802

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Boubínský prales - dolní vlhká č. pralesa
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 4000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-05
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735829

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Boubínský prales.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-06-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB;PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735844

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nad Kubovou Hutí
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'4.21"N, 13°46'19.27"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1955-08-18
nálezce: M. Braunová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736288

lokalita: *Bohemia meridio-occidentalis*: Montes Šumava: In silva virginea mixta in declivi montis Boubín.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1952-08-09
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736094

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: *Bohemia merid-occid.*, montes Šumava, trib. Prachatice: in silvis montis Boubín, merid. ab oppido Vimperk; cca 900-1360 m s.m., disperse, locis copiosissime.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 1500m
nadmořská výška: 900-1360 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1945-08-30
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736079

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: montes Šumava: in silvis montaneis montis Boubín, supra pag. Kubova Huť cca 1150 m s.m., distr. Prachatice
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'56.89"N, 13°47'49.30"E, ± 2500m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-05
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736129

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Boubín; míšené horské lesy.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736205

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Boubínský prales na Šumavě.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1923-08-17
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736231

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Boubínský prales
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1923-07-11
nálezce: J. Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736457

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava. Boubín
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1900
nálezce: Kroulík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736373

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, "Luckenstrasse" [=Lukenská cesta] pod Boubínem
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'36.16"N, 13°48'31.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1898-07-23
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736230

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Boubín na Šumavě
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1894-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736170

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, prales u Boubína
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1887
náleze: Edvin Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736122

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava (prales). V okolí "Boubína" u Schattavy [=Zátoň] (Žaluněk)
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1887
náleze: Edvin Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736200

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0218_321208_1043_L5.4
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'26.51"N, 13°48'27.72"E, ± 639m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-10-25
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0218: p0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4820664

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0218_321208_1019_L5.4
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'56.24"N, 13°48'25.70"E, ± 185m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-10-25
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0218: p0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4820599

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0218_321208_1016_L9.2B
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'45.80"N, 13°48'37.73"E, ± 44m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-10-25
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0218: p0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4820590

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0218_321208_1011_L9.2B
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'27.59"N, 13°49'3.22"E, ± 59m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-10-25
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0218: p0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4820550

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0218_321208_1017_L9.2B
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'53.98"N, 13°48'29.09"E, ± 38m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-10-25
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0218: p0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4820594

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava-Boubín
souřadnice: 48°59'31.68"N, 13°48'59.21"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2009-06-25
nálezce: Vladimír Hans; Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11151398

7048c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Horní Vltavice, 0,75 km ZSZ od vrcholu Jelení hory
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'11.00"N, 13°39'57.00"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-10-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736319

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Horní Vltavice, 400 m VJV od vrcholu Jelení hory, 6 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'2.26"N, 13°40'50.57"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-10-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736320

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Strážný, u Světlohorské cesty 2 km JZ od vsi
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'0.06"N, 13°41'57.35"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-11-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736329

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, údolí potoka častá 2 km nad vsí Strážný
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'39.56"N, 13°41'52.40"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-11-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736339

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, u bývalé vsi Horní Světlé Hory (mezi Strážným a Knížecími Pláněmi)
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'15.34"N, 13°40'0.43"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002-11-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736340

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Horní Vltavice: kóta Chlustov cca 2 km SZ vrcholu
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'27.28"N, 13°44'42.51"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1974-05-14
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736056

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0160a_321211_1300_L5.4
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'50.02"N, 13°43'27.23"E, ± 556m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-09-15
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0160a: p0160a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4823422

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°54'16.78"N, 13°43'44.40"E, ± 295m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-27
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10751261

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Světlé Hory
souřadnice: 48°54'24.67"N, 13°41'41.09"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-14
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány; Lískový vrch
ID: 11323567

7048d

lokalita: Lenora - Boubínský prales, JZ část pralesa
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'21.00"N, 13°47'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1994-06-19
nálezce: Libor Ekrť
herbář: herb. L. Ekrť
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876379

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Zátoň, úpatí Zátoňské hory 1 km J od nádraží Zátoň
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'27.63"N, 13°49'21.47"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-02-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736334

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Volarsko: Rašeliňště Velká niva u Lenory.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'31.57"N, 13°49'36.70"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1989-09-02
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735740

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0175a_321218_717_L9.2B
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'48.96"N, 13°49'41.02"E, ± 383m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4836212

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0151a_321212_870_L5.4
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'56.98"N, 13°47'39.05"E, ± 180m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4831655

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Malá niva
souřadnice: 48°55'11.43"N, 13°48'31.35"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-06-09
nálezce: Vladimír Hans; Jitka Štěřbová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11159983

7049a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: na hoře "Schreineru" [=Bobík] (nedaleko Boubína), kdež hojně roste na světlých mechatých místech ale řídce kde fructificovala.
nejbližší obec: Mlynářovice u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'30.92"N, 13°51'54.19"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1879-08-19
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734664

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Schreiner [=hora Bobík] v Boubínském pohorí
nejbližší obec: Mlynářovice u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.74"N, 13°51'54.69"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
náleze: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734517

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Zatoň, U obrázku 1,5 km VSV od nádraží Zatoň
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'10.27"N, 13°50'31.87"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-11-15
náleze: M. Bartošová; P. Poláková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736391

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Milešice, u JZ okraje Milešického pralesa
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'2.66"N, 13°50'9.33"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-11-15
náleze: M. Bartošová; P. Poláková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736397

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Zatoň, 1 km VSV od nádraží Zatoň
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'12.93"N, 13°50'8.76"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-11-15
náleze: M. Bartošová; P. Poláková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736402

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Zatoň, u lesní cesty V od nádraží Zatoň
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'8.12"N, 13°50'1.64"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1997-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736365

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Kaplice: okraj lesní cesty od zastávky Zatoň na Bobík
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'11.48"N, 13°50'32.23"E, ± 1200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1983-08-03
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735876

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava – Bobík
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.62"N, 13°51'54.79"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1977-08-06
nálezce: Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736798

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bobík – Šumava
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.62"N, 13°51'54.79"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1977-08-06
nálezce: V. Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736812

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: smrkový les na Bobíku na svahu směrem k Zátóni.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'26.90"N, 13°51'29.38"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-12
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736811

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Müllerschlag [=Mlynářovice u Volar]
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'47.16"N, 13°53'52.74"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1893-10-01
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735889

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0206a_321209_95_L5.4
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'44.72"N, 13°53'28.10"E, ± 224m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Smejkal
pramen: Zdeněk Smejkal. p0206a: p0206a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4821672

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0110a_321208_154_L5.4
nejbližší obec: Mlynářovice u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'40.07"N, 13°51'26.24"E, ± 185m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezce: Vladimír Hladilin
pramen: Vladimír Hladilin. p0110a: p0110a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4820488

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0110a_321208_110_L5.4
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'4.24"N, 13°50'18.17"E, ± 233m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezce: Vladimír Hladilin
pramen: Vladimír Hladilin. p0110a: p0110a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4820438

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0109a_321203_122_L5.4
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'44.02"N, 13°51'20.52"E, ± 268m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezce: Blanka Máňková
pramen: Blanka Máňková. p0109a: p0109a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4808595

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 0_opravy_321209_395_L5.4
nejbližší obec: Mlynářovice u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'15.41"N, 13°52'24.06"E, ± 426m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4821190

7049b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: údolí Blanice u zříceniny hradu Hus
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E
nadmořská výška: 710-730 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2011-07-23
nálezce: Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10008319

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: býv. Cudrovice, údolí Blanice pod bouračkou Hus
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'26.09"N, 13°55'44.21"E, ± 300m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002-11-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736335

7049c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Soumarský Most, okraj bývalého rašeliniště na levém břehu Teplé Vltavy 700 m JJV od železn. zastávky
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'6.93"N, 13°49'58.68"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-05-03
náleze: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736316

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Dobrá, v lese u cesty pod železniční trati 1 km VSV od lávky přes Teplou Vltavu
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'1.41"N, 13°50'52.55"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-01-30
náleze: Petra Poláková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736324

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Soumarský Most, nevytěžený okraj rašeliniště Soumarský Most 0,75 km JJV od železn. zastávky
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'6.93"N, 13°49'58.68"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-11-16
náleze: M. Bartošová; P. Poláková; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736395

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Volary, v lese u cesty nad železniční tratí 800 m Z od vrcholu Lískového vrchu (Lískovce), 2,3 km ZJ od nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'4.49"N, 13°51'7.02"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-03-29
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736399

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Volary, Z svahy Lískového vrchu (Lískovce)
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'1.84"N, 13°51'29.99"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736318

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Distr. Prachatice: Lenora, břeh Teplé Vltavy asi 1 km JV od Soumarského mostu, v březovém lese
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'5.12"N, 13°49'56.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-10
náleze: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735624

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: u lesní silničky 2 km VJV od nádraží Zatoň
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'49.07"N, 13°51'0.00"E, ± 600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736385

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Volary - okolí
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'33.93"N, 13°53'15.20"E, ± 5000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07
nálezce: Jarmila Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736248

lokalita: Bohemia australis: In colle Haidberg ad vicum Lenora prope oppidum Volary.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'58.44"N, 13°50'14.24"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1960-05-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736087

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0175a_321218_808_L5.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'25.27"N, 13°50'41.35"E, ± 120m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4836785

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0175a_321218_805_L5.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'32.76"N, 13°50'42.72"E, ± 70m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4836758

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0175a_321218_804_L5.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'35.93"N, 13°50'42.40"E, ± 127m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4836750

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0175a_321218_807_L5.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'28.30"N, 13°50'39.08"E, ± 154m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4836776

7049d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, Svatá Magdalena (u Volar), u lesní cesty 1,5 km JZ od vsi, 0,9 km S od hory Větrný
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'46.92"N, 13°56'10.96"E, ± 300m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-02-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736326

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Prachatice: Blažejovice, Šumava, 2 km JZ obce, les.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'34.17"N, 13°55'46.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1992-07-05
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736660

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Sněžná_4040184
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'32.44"N, 13°56'33.40"E, ± 130m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-18
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578543

7050a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Skříněřov, J svah koty Na skalce 1,7 km S od obce
souřadnice: 48°57'50.00"N, 14°0'41.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-10-10
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315292

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0181_322106_242_L5.4
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'32.83"N, 14°2'7.44"E, ± 189m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4854488

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0181_322106_245_L8.1B
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'38.23"N, 14°2'30.73"E, ± 244m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4854507

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0181_322106_246_L8.1B
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'44.53"N, 14°2'19.18"E, ± 244m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4854520

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0181_322106_212_L5.4
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'42.84"N, 14°0'28.12"E, ± 128m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4854789

7050b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Prachatice, Ratiborova Lhota: borový les na V svahu hřbetu JZ od Ratiborovy Lhoty, v porostu borůvek pouze na jediném místě společně s *Lycopodium annotinum* a *L. clavatum*.
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'45.20"N, 14°6'23.90"E, ± 600m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-08-08
náleze: V. Chán; J. Lukáš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 70550; v poznámce na schedě *Diphasiastrum complanatum* v CB 70550
ID: 13734552

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Prachatice, Ratiborova Lhota: borový les na V svahu hřbetu JZ od Ratiborovy Lhoty, v porostu borůvek, pouze na jediném místě
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'45.24"N, 14°6'23.88"E, ± 600m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-08-08
náleze: Chán; J. Lukáš
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735776

7050c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0140su_322117_415_L5.4
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'1.20"N, 14°4'14.77"E, ± 150m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866081

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0140su_322117_14_X9A
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'8.21"N, 14°4'13.44"E, ± 142m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4863570

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'6.94"N, 14°4'14.80"E, ± 221m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10833909

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Křišťanov
souřadnice: 48°54'7.07"N, 14°2'1.56"E, ± 94m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10737137

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'59.86"N, 14°4'11.92"E, ± 245m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-23
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10734123

7050d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0117_322118_218_L5.4
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'16.09"N, 14°8'41.03"E, ± 96m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4867054

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0117_322113_345_L5.4
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'36.41"N, 14°8'43.55"E, ± 98m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4858287

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0117_322113_338_L5.1
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'31.15"N, 14°8'38.40"E, ± 122m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4858245

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0117_322113_336_L5.4
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'19.82"N, 14°8'8.84"E, ± 501m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4858120

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0117_322118_216_L5.4
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'7.49"N, 14°8'38.72"E, ± 62m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4867045

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0140su_322117_306_L2.2B
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'2.99"N, 14°5'59.86"E, ± 427m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4865519

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0140su_322117_280_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'3.38"N, 14°5'46.32"E, ± 221m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4865387

7051a

lokalita: smíšený les u luční enklávy Hlíňák, ca 1,4 km JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'36.31"N, 14°11'5.42"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2017-05-29
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13791252

7051c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Blanský les: Březovík - Z svahy Bulového.
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.23"N, 14°10'24.64"E, ± 600m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1970-07-01
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735850

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0119bl_322113_79_L5.4
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'6.47"N, 14°10'16.72"E, ± 153m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0119bl: w0119bl. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 02.05.2000 - 08.10.2002
ID: 4858551

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dobročkov; místy přechody k L5.1, výskyt *Soldanella montana*, *Sanicula europaea*, *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 48°54'42.02"N, 14°10'5.30"E, ± 793m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-10-11
nálezce: Jana Janáková
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11382034

7051d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Habří, České Budějovice - V svah Střední hory (701 m) Z od obce
nejbližší obec: Habří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'53.46"N, 14°17'58.10"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1959-05-24
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735815

7052c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: světlý bor "Vrubice" JV od vsi
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'52.00"N, 14°23'28.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-10-31
nálezce: Milan Štech; Radim Paulič
pramen: not.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990347

7054b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboň. Zámecký revír u Třeboně
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.69"N, 14°49'29.76"E, ± 1500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-09-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734596

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třeboňské lesy
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.69"N, 14°49'29.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06-15
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734698

lokalita: Okolí Třeboně
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.69"N, 14°49'29.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734699

lokalita: Boh. merid. prope Třeboň
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.69"N, 14°49'29.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1918-08
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734702

původní jméno: Lycop. annotinum
lokalita: Les "Hrádeček" u Třeboně s Lycop. annotinum, clavatum a Goodyerou.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'25.47"N, 14°47'42.27"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08
náleze: A. Křížek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě u Huperzia selago v PR
ID: 13734470

původní jméno: Lycopodium annotinum
lokalita: Wittingau [=Třeboň]
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.69"N, 14°49'29.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: C. E. Hillardt
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734597

původní jméno: Lycopodium annotinum
lokalita: Zámecký revír u Třeboně
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.69"N, 14°49'29.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734519

původní jméno: Lycopodium annotinum
lokalita: Im Schlossrevier bei Wittingau
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'48.69"N, 14°49'29.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Křížek
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka u druhu Lycopodium selago
ID: 13734533

původní jméno: Lycopodium annotinum
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská V Zámeckém revíru "u Pekelné brány" u Třeboně; 430 m n.m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'58.70"N, 14°47'31.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-11
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735831

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy jižní-Třeboň: v Zámeckém revíru v průseku U Obrázku-430m.
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'23.78"N, 14°49'23.11"E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-13
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736077

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třeboň, Hradeček nedaleko Pekelné brány v lese.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'58.70"N, 14°47'31.84"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-03-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735759

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboň. Zámecký revír u Třeboně 430 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-03-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735765

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Třeboň, v lese Hradečku nedaleko Pekelné brány. 435 m n.m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'24.66"N, 14°47'40.88"E, ± 800m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-03-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736681

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Čechy již., Třeboň les "Hradeček", 435m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'23.99"N, 14°47'53.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-12-16
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735792

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: in silvis turfosis prope Třeboň: zámecký revír.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1870-07-11
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736224

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'22.63"N, 14°48'30.16"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736173

původní jméno: *Lycopodium juniperifolium*
lokalita: Bei Wittingau [=Třeboň] in Böhmen.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'22.63"N, 14°48'30.16"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736192

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Z okolí Třeboně.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'22.63"N, 14°48'30.16"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736364

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0167tr_331108_123_L8.1B
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'34.36"N, 14°49'43.57"E, ± 127m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4948469

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0167tr_331108_120_L9.2B
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'29.75"N, 14°49'31.01"E, ± 240m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4948459

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0167tr_331103_618_L9.2B
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'27.71"N, 14°49'12.54"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4946417

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0167tr_331108_119_L8.1B
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'22.37"N, 14°49'24.92"E, ± 352m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4948455

7054d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kojákovice: les "Domanín" S - SV od obce, lesní cesty
nejbližší obec: Kojákovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'55.89"N, 14°44'56.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-07
nálezce: Vojtěch Žíla; Milan Štech; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8505421

7055a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: ad ripam paludosam piscinae Starý Kanclíř pr. pag. Chlum u Třeboně, 440 m
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'24.53"N, 14°54'1.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736149

7055b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Třeboň. V lese u Pazderny blíže blat staňkovských
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.17"N, 14°57'4.64"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-07-28
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734700

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jindř. Hradec (Buděj. Kráj): v lese sv. Markéty u Lasenice v množství
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'49.18"N, 14°58'12.31"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-07-29
nálezce: E. J. Khek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736067

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staňkov (Chlum u Třeboně), les Maluškov ca 1,5 km SZ od obce
souřadnice: 48°59'18.00"N, 14°56'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-29
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624881

7055c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Les ve Blatě u Cepu
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'40.96"N, 14°50'35.93"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-03
nálezce: Salabová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Houfek
ID: 13735766

7055d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Široké Blato - sušší část
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'28.17"N, 14°59'9.89"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996-06-15
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736345

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: pánev třeboňská Františkov. Široké blato u zničené obce Nová Ves u Klikova
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'28.17"N, 14°59'9.89"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-11
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735791

7058b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Písečné (distr. Jindřichův Hradec), les Hády ca 2 km JV od obce
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'5.90"N, 15°28'49.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-02
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735816

7069a

lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov: okraj vlhké sníženiny s *Molinia* a *Calluna* ve smíšeném vlhkém lese (*Pinus-Betula*) u Liděřovické cesty ca 1,7 km JV od žel. st. v obci, hojně - celý porost 5 x 8 m
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.70"N, 17°13'41.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871787

lokalita: Vracov: les za fotbalovým hřištěm
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'58.92"N, 17°13'23.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-10-10
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871785

lokalita: Vracov: rašel. světl. v boru jižně
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'40.80"N, 17°12'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-14
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871786

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov, okraj vlhké sníženiny s *Molinia* a *Calluna* ve smíř. lese /*Pinus-Betula*/ u Liděřovické cesty, ca 1.7 km JV žel. st. v obci, hojně
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.95"N, 17°14'8.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-08
nálezce: Radomír Řepka
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736727

7147b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0045_321120_202_L9.2B
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'47.87"N, 13°39'43.27"E, ± 133m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4803603

7148a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava, pagus Strážný: in ruderalis et locis denudatis secundum viam publicam inter pagum et limitem Bohemiae.
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'45.54"N, 13°43'21.70"E, ± 1200m
nadmořská výška: 800-860 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1983-08-17
nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736380

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°52'47.16"N, 13°43'12.93"E, ± 160m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 10742113

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'30.34"N, 13°43'46.96"E, ± 228m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 10745793

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'46.18"N, 13°43'45.37"E, ± 129m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 10746451

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dolní Cazov
souřadnice: 48°53'25.76"N, 13°44'42.06"E, ± 182m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-28
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10754223

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Dolní Cazov
souřadnice: 48°52'42.48"N, 13°44'23.17"E, ± 80m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-28
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10755490

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Cazov
souřadnice: 48°52'17.30"N, 13°44'50.99"E, ± 96m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-29
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10758805

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'47.79"N, 13°44'16.12"E, ± 210m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-10
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10809956

7148b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: les na Z svahu návrší (919 m) 2,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'38.00"N, 13°45'8.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-08-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990348

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice Stožec: les na Z svahu kóty Stožec 2,5 km SSV od nádraží.

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'53.35"N, 13°48'52.15"E, ± 300m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2008-07-16

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735641

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: okres Prachatice, České Žleby: les pod silnicí pod JV úpatím Radvanovického vrchu (kóta 1012) 1,8 km SV od osady.

nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'27.34"N, 13°47'30.89"E, ± 200m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2005-06-11

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735738

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava: České Žleby, les 2,3 km V od obce

nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'45.18"N, 13°48'29.76"E, ± 500m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2001-02-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736341

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava: Dobrá, les 1,5 km SZ od vrcholu Stožce

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'21.85"N, 13°48'39.80"E, ± 300m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2001-02-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736342

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia austr.: montes Šumava, distr. Český Krumlov: in silva primaeva in decliv. merid. montis Stožec ad opp. Volary, cca 900 m.

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'22.66"N, 13°49'44.59"E, ± 800m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1972-07-09

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736247

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: České Žleby: les pod silnicí pod JV úpatím Radvanovického vrchu (kóta 1012) 1,8 km SV od osady

nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2005-06-11

nálezce: Milan Štech; et al.; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8505414

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: České Žleby_5731012
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'38.78"N, 13°47'57.73"E, ± 199m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-14
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5724425

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: České Žleby_5731024
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'37.34"N, 13°49'19.24"E, ± 179m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-15
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5724749

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: České Žleby_5730587
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'53.69"N, 13°49'32.92"E, ± 113m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-16
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5723384

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0007_321223_121_L9.2B
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'15.55"N, 13°49'1.45"E, ± 256m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4839523

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Spáleniště u Českých Žlebů
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'38.56"N, 13°47'42.34"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. terénní zápisky autora z let 2006-2007. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2006 - 31.07.2007
ID: 7849574

7148d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec_5660406
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'36.25"N, 13°49'17.36"E, ± 184m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-13
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708811

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec_5660411
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'21.44"N, 13°48'50.18"E, ± 36m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-14
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708848

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec_5660405
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'34.74"N, 13°49'32.48"E, ± 131m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-13
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708800

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec_5660410
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'13.94"N, 13°49'40.04"E, ± 42m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-13
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708839

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec_5660209
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'59.66"N, 13°49'15.89"E, ± 98m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-15
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707987

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec_5660176
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'37.13"N, 13°48'19.40"E, ± 215m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-18
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707777

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec_5660378
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'32.66"N, 13°48'13.43"E, ± 98m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-18
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708590

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec_5660112
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'2.06"N, 13°49'43.39"E, ± 66m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-13
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707548

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0007_321402_56_L5.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'41.71"N, 13°47'20.47"E, ± 139m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4845303

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0007_321402_53_L5.4
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'31.60"N, 13°47'6.79"E, ± 98m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4845295

7149a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: na Šumavě v lesích u Čern. Kříže
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.39"N, 13°51'35.48"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1924
nálezce: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734448

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Dobrá, 500 m SZ od vrcholu Stožečku, 800 m n.m.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'38.07"N, 13°50'50.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-02-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736330

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Dobrá, SV svah hory Stožec, 850 m n.m.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'58.75"N, 13°49'58.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-02-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736331

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Dobrá, prales Medvědice
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'33.52"N, 13°50'20.32"E, ± 600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002-02-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736332

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice Stožec: vlhká smrčina v údolí Studené Vltavy 1,4 km ZSZ od nádraží Černý kříž.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'57.66"N, 13°50'13.01"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001-07-31
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735637

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Volarsko: les na levém břehu Teplé Vltavy, cca 3 km jz. od Volar.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'16.03"N, 13°51'37.25"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1989-09-02
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735739

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec_5660369
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'28.12"N, 13°50'15.18"E, ± 195m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-10
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708482

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: České Žleby_5731038
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'12.68"N, 13°50'30.62"E, ± 188m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-15
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5724983

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Stožec

souřadnice: 48°51'22.22"N, 13°52'38.22"E, ± 175m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2012-06-03

nálezce: Romana Roučková

pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12647008

7149b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Flor. kurs ČSBS – Volary. Lesní trasa Pěkná – Volary, Hůrka

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'39.65"N, 13°56'35.24"E, ± 200m

nadmořská výška: 887 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1992-07-07

nálezce: Šoltysová

herbář: OMJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13736851

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040093

nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'33.65"N, 13°59'12.41"E, ± 485m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2007-09-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5577273

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: p0144a_321225_43_L9.2B

nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'52.42"N, 13°59'27.92"E, ± 290m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2004

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4841427

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: p0144a_321225_66_L9.2B

nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'56.27"N, 13°59'14.82"E, ± 182m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2004

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4841560

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: p0144a_321225_95_X9A

nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'35.22"N, 13°59'2.54"E, ± 370m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2004

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4841795

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0144a_321225_98_L5.4
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'36.95"N, 13°59'43.66"E, ± 138m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4841803

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0144a_321225_102_L5.1
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'38.39"N, 13°59'29.90"E, ± 96m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4841831

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Smrkové porosty.
souřadnice: 48°51'9.49"N, 13°59'41.36"E, ± 158m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-09-06
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11663216

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'34.13"N, 13°59'52.61"E, ± 234m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10745579

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'42.94"N, 13°59'14.01"E, ± 413m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-03
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10662024

7149c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Ovesná, mezi Kaplí a Kamennou Kráskou 2 km SZ od železn. zastávky
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'9.76"N, 13°54'41.27"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-09-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736322

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Jelení Vrchy, poblíž Jeleního jezírka
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'16.74"N, 13°53'32.02"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736392

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Pěkná, les 1 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'38.15"N, 13°53'59.09"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1996-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736366

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec; NP Šumava, "Medvědí stezka" cca 3 km jižně nádraží Černý Kříž
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'58.30"N, 13°51'38.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1988-08-08
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736453

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia australis Šumava: Jelení: 2 km SV obce, údolí potoka pod Viklanem na Perníkovém vrchu
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'14.75"N, 13°54'30.71"E, ± 600m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1974-09-10
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736041

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Jelení vrchy.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'34.68"N, 13°53'5.39"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1964-07-31
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735756

lokalita: Distr. Volary: Bučina na vrchu Stokový u Jelení
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'58.61"N, 13°52'42.46"E, ± 1500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1958-06-16
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736282

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'27.39"N, 13°53'47.70"E, ± 181m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-20
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10850721

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'43.15"N, 13°54'4.69"E, ± 225m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-08-08
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646783

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec; plocha po kalamitě
souřadnice: 48°50'41.90"N, 13°54'26.52"E, ± 188m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-08-08
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645888

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec; plocha po kalamitě
souřadnice: 48°49'56.98"N, 13°53'56.87"E, ± 183m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-23
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646373

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'54.90"N, 13°54'16.89"E, ± 130m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-23
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646363

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'21.49"N, 13°54'1.97"E, ± 180m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-23
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10860480

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'18.41"N, 13°53'58.49"E, ± 65m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-23
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10860435

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'32.67"N, 13°53'35.85"E, ± 81m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-20
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10850731

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'30.99"N, 13°54'46.70"E, ± 135m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-20
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10850691

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'22.00"N, 13°52'2.49"E, ± 464m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-07
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646904

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'46.68"N, 13°52'22.87"E, ± 251m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-07
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646887

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec; v údolí podél potoka živnější
souřadnice: 48°49'11.63"N, 13°52'15.86"E, ± 142m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-07
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646760

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'15.92"N, 13°52'33.79"E, ± 159m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-07
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645808

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'17.61"N, 13°52'29.95"E, ± 145m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-06-07
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645408

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°49'28.33"N, 13°53'11.04"E, ± 117m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-26
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646142

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec; plocha po kalamitě, pokryvnost E3 30%
souřadnice: 48°49'52.62"N, 13°52'2.55"E, ± 398m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-26
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646035

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec; plocha po kalamitě, pokryvnost E3 50%, dosadba a ochrana *Acer pseudoplatanus*, okraj při cestě vlhčí
souřadnice: 48°49'37.12"N, 13°52'9.12"E, ± 183m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-26
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12646189

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec; pokryvnost E3 65%
souřadnice: 48°50'52.44"N, 13°52'14.87"E, ± 336m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-23
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645923

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'49.79"N, 13°52'24.42"E, ± 91m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-23
nálezce: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645731

7149d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Ovesná, mezi Roklí lapků a V Oreší 1,5 km SZ od železn. zastávky
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'52.14"N, 13°55'5.67"E, ± 200m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736323

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nová Pec (NP Šumava), ca 2,5 km SZ od obce
souřadnice: 48°48'23.00"N, 13°55'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2005-08-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633955

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Želnavá, Záhvzdí (JV Šumava), ca 0,5 km JJV od kóty 1003,6 Skalky SV od osady
souřadnice: 48°50'37.00"N, 13°59'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-08-31
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628911

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0014_321404_415_L9.2B
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'51.14"N, 13°55'11.17"E, ± 191m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4845961

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0014_321405_27_L9.2B
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'12.44"N, 13°56'0.71"E, ± 526m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4846386

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Stožec

souřadnice: 48°49'36.55"N, 13°54'54.90"E, ± 165m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2012-08-05

nálezce: Romana Roučková

pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10918063

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Stožec

souřadnice: 48°49'30.66"N, 13°55'8.91"E, ± 159m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2012-08-05

nálezce: Romana Roučková

pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10918045

7150a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov VÚ Boletice: V závětří, zbytek bučiny 2,6 km JJZ-JZ od osady Markov.

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'0.17"N, 14°2'15.94"E, ± 300m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2010-05-15

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735635

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Křišťanov (JV Šumava), 1,1 km J od kostela v obci

souřadnice: 48°53'48.00"N, 14°1'10.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2004-09-01

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1628939

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: 0_opravy_322116_1006_L5.4

nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'26.84"N, 14°3'47.16"E, ± 66m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2000

nálezce: Vít Grulich

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4859296

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: w0140su_322117_58_L5.4

nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'57.34"N, 14°4'48.83"E, ± 129m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2000

nálezce: Vít Grulich

pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003

ID: 4864057

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'57.85"N, 14°1'47.69"E, ± 147m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-04-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10511398

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'36.53"N, 14°1'59.85"E, ± 328m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-04-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10511552

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'48.75"N, 14°2'13.01"E, ± 83m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-04-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10511656

7150b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0140su_322117_70_X9A
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'35.45"N, 14°5'2.98"E, ± 197m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864112

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0140su_322117_134_X9A
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'2.51"N, 14°5'9.56"E, ± 623m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864590

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0140su_322117_133_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'4.09"N, 14°5'24.83"E, ± 103m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864610

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0140su_322117_158_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'35.12"N, 14°5'23.06"E, ± 102m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864756

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'24.43"N, 14°6'4.68"E, ± 195m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10889019

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'17.31"N, 14°5'52.58"E, ± 135m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10888323

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'37.82"N, 14°5'41.79"E, ± 156m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10656067

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'2.40"N, 14°5'10.62"E, ± 253m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-05-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10570658

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'59.18"N, 14°5'17.17"E, ± 275m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-05-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10570593

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'7.16"N, 14°5'22.04"E, ± 136m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-05-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10570171

7150c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov VÚ Boletice: Špičák, les na SV svahu 4,2 km SZ-SSZ od kostela v Hodňově.
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'9.72"N, 14°2'30.28"E, ± 600m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2010-05-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735636

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 0_opravy_322307_318_L2.2A
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'11.99"N, 14°4'29.78"E, ± 341m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vydrová; Grulich
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4909942

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Proředěný porost, místy jen výstavky. Druhově bohatý podrost.
souřadnice: 48°50'26.41"N, 13°59'59.93"E, ± 761m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-09-06
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11672102

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°48'25.86"N, 14°1'58.75"E, ± 425m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-18
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10591675

7150d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Polná, Kraví hora, prameniště SV od vrcholu, 3,5 km SV od obce
souřadnice: 48°49'31.30"N, 14°9'37.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-07-12
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315069

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0211su_322302_873_L5.4
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'24.35"N, 14°7'20.03"E, ± 183m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4898538

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0211su_322302_173_L5.4
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'41.77"N, 14°6'28.33"E, ± 104m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4895617

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0211su_322302_169_L5.4
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'52.86"N, 14°6'32.15"E, ± 149m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4895595

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0211su_322302_161_L5.4
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'58.69"N, 14°6'24.88"E, ± 95m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4895568

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0211su_322302_67_L5.4
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'34.26"N, 14°7'22.98"E, ± 181m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4894966

7151a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chvalšiny, smrkobukový les ca 4,2 km SZ od kostela ve Chvalšínách (ca 200 m Z od středu PP Provázková louka)
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'16.70"N, 14°11'20.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2008-04-15
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735820

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chvalšiny, Borová, ca 1,4 km V kapličky
nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'44.48"N, 14°11'47.02"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735784

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Janské Údolí_4000029
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'17.16"N, 14°14'51.97"E, ± 122m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-08
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5571655

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Janské Údolí
souřadnice: 48°53'52.55"N, 14°12'57.95"E, ± 251m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-05-09
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11382763

7151b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: vrchol Söningra [=Schöninger Berg = vrch Klet] v Blanském lese
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'54.00"N, 14°16'59.76"E, ± 1000m
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezce: Hillardt
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734518

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Křemže, Chlum, hájovna Dolní Hajný, dále od hájovny, proti pot. lesem
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'21.87"N, 14°16'51.94"E, ± 300m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1964-07-03
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735807

původní jméno: *Lycopodium*
lokalita: Les na Kletí
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'53.95"N, 14°17'0.42"E, ± 2000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1957
náleze: Jan Oswald
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735830

lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Č. Krumlov: in Fagetis in declivi septentrionali montis Klet, ca 800 m s.m.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'45.06"N, 14°17'15.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1954-06-19
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736093

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Křenov u Kájova_3990164
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'29.35"N, 14°16'23.95"E, ± 414m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-29
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0399. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5570634

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Chlum u Křemže_3990181
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'44.83"N, 14°16'5.81"E, ± 52m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-30
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0399. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5570682

7151c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0154_322303_86_L5.4
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'48.16"N, 14°10'7.10"E, ± 277m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4900284

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0154_322303_65_L5.4
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'50.84"N, 14°10'3.72"E, ± 245m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4900067

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0155su_322308_207_L6.4
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'16.78"N, 14°10'36.08"E, ± 264m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4913785

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Polná na Šumavě; kulturní jehličnatý les
souřadnice: 48°48'13.24"N, 14°10'33.49"E, ± 154m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-06-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12447117

7151d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0121bl_322305_303_L5.4
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'53.09"N, 14°16'56.46"E, ± 73m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2002
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0121bl: w0121bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4907095

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Křenov u Kájova
souřadnice: 48°50'52.88"N, 14°16'56.38"E, ± 73m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-08-10
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10417871

7153a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trh. Sviny; Nežetice; při les. zrašel. prameništích na SV svahu Todeň. hory; místy hojně.
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'1.63"N, 14°34'6.41"E, ± 600m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-19
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735801

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trh. Sviny, Strádov; vlhké bor. mlází v dol. části S svahu Todeň. hory k Svin. pot.; hojně.
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'12.10"N, 14°34'20.98"E, ± 600m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-19
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735811

7153b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Č. Budějovice: Trocnov - okraj lesa za pomníkem J. Žižky.
nejbližší obec: Trocnov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'29.95"N, 14°36'24.33"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1968-08-13
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735846

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Otěvěk: podél lesní cesty v SV části Březského háje (plochá horní část) ca 0,65–1 km SSZ od obce Otěvěk.
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice
nadmořská výška: 510-525 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 510-525;
ID: 8465926

7153c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Č. Buděj. Todeň. hora - SV svahy les - mokřad - praměniště
nejbližší obec: Todeň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'53.46"N, 14°33'54.13"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-05-29
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735640

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: /1/ Nežetice u Trhových Svinů: na SV svahu vrchu Todeňská hora, 2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Nežetice u Trhových, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'42.75"N, 14°33'37.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8856787

7154b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šalmanovice (9 km S od Nových Hradů), smrkový les na rašeliništi, u NPR "Červené blato", 3,5 km JV obce.
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'50.57"N, 14°48'32.26"E, ± 1200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-06-17
nálezce: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735958

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Červené blato. Rašeliníkový borový les.
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'50.57"N, 14°48'32.26"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-25
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735898

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia. Opp. Třeboň: pag. Jiříkovo Údolí, turf. Červené blato
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'50.57"N, 14°48'32.26"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-08-21
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736520

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: in adjac. opp. Třeboň: in loco limoso Červené blato dict., haud procul a pago Šalmanovice
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'50.57"N, 14°48'32.26"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-10-01
náleze: Kirschner; Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735881

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Cizkova_Cervene blato_11_Hrdlořežský les
souřadnice: 48°52'18.19"N, 14°48'12.78"E, ± 478m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Červené blato z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12031131

7155a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí (okr. Jindřichův Hradec), NPR Červené blato
souřadnice: 48°52'0.00"N, 14°52'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Marek Bastl
pramen: Bastl M., Burian M., Kučera J., Prach K., Rektoris L. et Štech M. (2008): Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. - Preslia, Praha, 80: 349-363.
projekt: ČNFD
ID: 1291793

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'25.08"N, 14°49'58.25"E, ± 433m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10643398

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'14.57"N, 14°49'57.53"E, ± 285m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
nálezc: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10643976

7155c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vitorazsko - Žofina Huť: kulturní podmáčená smrčina při SV obvodu rašeliniště Žofinka.
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'53.73"N, 14°53'12.02"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-08-12
nálezc: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735754

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Žofina Huť: rojovníkový rašelinný bor Žofinka 2 km SZ osady.
nejbližší obec: Žofina Huť, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezc: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8465927

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Byňov
souřadnice: 48°50'23.17"N, 14°50'28.58"E, ± 253m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-30
nálezc: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10647950

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Byňov
souřadnice: 48°50'24.29"N, 14°51'4.32"E, ± 507m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-30
nálezc: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10647994

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Byňov
souřadnice: 48°50'31.24"N, 14°50'46.95"E, ± 406m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-30
nálezc: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 10648014

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Byňov

souřadnice: 48°50'17.78"N, 14°50'26.29"E, ± 264m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-05-30

nálezce: Jiří Koptík

pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L10.2

ID: 10648125

7171b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Nová Lhota, Šibenický vrch - 7171-23

nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2001-10-14

nálezce: J. Januš

pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7743795

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Nová Lhota, osada Vápenky - 7171-24

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1589m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2000-04-23

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7368419

7172a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Strání, U Zabitého žida - 7172-13

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1588m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2000-04-23

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7534802

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Nová Lhota, osada Vápenky - 7172-13

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1588m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2000-04-25

nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7620246

7248b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Trojmezná
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'16.63"N, 13°49'47.06"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1967-08-03
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735843

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava - Trojmezná
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'16.63"N, 13°49'47.06"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1967-08-03
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735854

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Wald zum Dreisessel b. Neuthal [...] Kanal[...]
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'52.11"N, 13°49'29.37"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1911-05-27
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735836

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Neuthal pod Třístoličnickem
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'45.50"N, 13°49'23.26"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1909
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735838

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0018_321408_57_L9.1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'53.90"N, 13°48'54.58"E, ± 397m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovačiková. n0018: n0018. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4847216

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°46'35.11"N, 13°49'21.95"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-10-14
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány; Trojmezenský prales
ID: 11323688

7249a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: v lese pod Plöckensteinem [=Plechý]
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'4.86"N, 13°51'54.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734655

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: od splavního kanálu k Pleknštejnu [=Plöckenstein = hora Plechý]
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'43.96"N, 13°51'40.29"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
nálezce: Jungbauer
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrumus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734490

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: vrchol Jezerní stěny
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'23.49"N, 13°51'29.02"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
nálezce: Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrumus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734488

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: Nová Pec, u nádrže Říjiště 2 km JJZ od Plešného jezera
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'24.41"N, 13°53'36.05"E, ± 250m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736321

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: smrkový les cestou na Plešné jezero.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'31.22"N, 13°53'42.58"E, ± 1500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1964-08-20
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735827

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava: v lese pod Plöckensteinem.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'17.48"N, 13°51'26.03"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736106

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Plöckenstein [=Plechý]
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'17.48"N, 13°51'26.03"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1909
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735837

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Šumava, nedaleko Plöckenštejnského jezera [=Plešného jezera]
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'32.97"N, 13°51'52.69"E, ± 800m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1897-08-16
nálezce: K. Fischer
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736719

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0025_321409_387_L9.1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'8.88"N, 13°54'14.00"E, ± 125m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847701

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0025_321409_389_X9A
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'6.29"N, 13°54'14.87"E, ± 148m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847705

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0025_321409_390_L9.1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'1.25"N, 13°54'14.18"E, ± 155m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847707

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0025_321409_385_X9A
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'30.34"N, 13°53'24.61"E, ± 537m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847693

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0025_321409_393_L9.2B
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'15.40"N, 13°54'44.24"E, ± 416m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847722

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0025_321409_406_L2.2A
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'38.00"N, 13°53'32.39"E, ± 94m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847774

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Plechý - Ježová cesta, Stocký potok; 1km SZ vrcholu, okolo cesty, v blízkosti Stockého potoka
souřadnice: 48°46'55.66"N, 13°50'37.59"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2014-09-20
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Horská smrčina po disturbanci
ID: 11923692

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°46'47.08"N, 13°52'23.82"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-07-21
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány; pod Plešným jezerem
ID: 11324348

7249b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Zvonková u rybníka u dětského tábora 2,3 km JV od nádraží Nová Pec
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'24.62"N, 13°58'20.38"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736393

lokalita: Šumava, polesí Nová Pec asi 700 m
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'40.24"N, 13°55'51.06"E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1973-08-04
nálezce: P. Tyrner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735857

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: n0025_321410_231_L9.2B
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'14.93"N, 13°56'8.74"E, ± 226m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4848846

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hraničník - Nývlův most
souřadnice: 48°45'27.73"N, 13°55'6.90"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2013-04-26
nálezce: Miroslav Černý
pramen: Černý M., Zelenková E., Steinbachová D. (2013): Terénní nálezy NP a CHKO Šumava 2013
projekt: NDOP
ID: 11266020

7249d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Distr. Český Krumlov. Horní Planá - lesy na S - SZ svazích kóty 925,6 Z od zaniklé obce Zadní Zvonková.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'41.98"N, 13°58'31.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2006-07-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735780

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika, okr. Prachatice: Nová Pec, Hutský dvůr, řídký okraj lesa.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'28.71"N, 13°58'10.84"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1947-10
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736656

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Böhmerwald [= Šumava] Glöckelberg [= Zvonková, Horní Planá] – Josefstal [= Josefův Důl]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'39.72"N, 13°59'27.68"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1935-07
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736098

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Přední Zvonková: Zadní Zvonková: lesy na S - SZ svazích kóty 925,6 Z od zaniklé obce Zadní Zvonková
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'51.00"N, 13°58'33.00"E
nadmořská výška: 840-900 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2006-07-07
nálezce: Radim Paulič; David Průša; Petr Batoušek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 840 - 900;
ID: 8505423

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Zadní Zvonková, asi 4 km ZSZ od kostela, pramenná obl. Medvědího potoka, JV svah Smrčiny (1338 m)

souřadnice: 48°43'54.00"N, 13°55'51.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2010-08-11

nálezce: V. Grulich

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.

projekt: ČNFD

ID: 1249874

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Zadní Zvonková, asi 4,2 km ZSZ od kostela, pramenná obl. Medvědího potoka, JV svah Smrčiny 1338 m

souřadnice: 48°43'59.00"N, 13°55'43.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 1210 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2010-09-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.

projekt: ČNFD

ID: 1249897

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: p0099a_321420_698_L5.4

nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'4.73"N, 13°59'39.95"E, ± 566m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2003

nálezce: Daniela Šraitová

pramen: Daniela Šraitová. p0099a: p0099a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4851682

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Šumava, Smrčina - Medvědí potok

souřadnice: 48°43'58.07"N, 13°55'41.69"E

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2009-09-11

nálezce: Vladimír Hans; Vít Grulich; Jitka Štěřbová

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11160531

7250a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Distr. Český Krumlov. Horní Planá - les na S svahu kóty 854,1 1 km VJV od býv. obce Maňávka, vzácně.

nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'13.10"N, 14°3'22.50"E

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2008-06-21

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735821

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: V lese při silnici u Horní Plané na Šumavě do Horních chalup
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'14.12"N, 14°2'46.58"E, ± 2000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1946-07-03
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736112

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Houbový Vrch; Smrkový porost, místy s jedlí, inklinuje k X9A.
souřadnice: 48°46'49.17"N, 14°2'46.60"E, ± 246m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-16
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12850203

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Houbový Vrch; Starý smrkový porost s vtroušenou jedlí, části porostu inklinují k X9A.
souřadnice: 48°46'40.63"N, 14°3'22.29"E, ± 218m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-22
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12849754

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Houbový Vrch; Smrkové porosty, fragmenty L5.4W s jedlí.
souřadnice: 48°46'40.62"N, 14°3'8.04"E, ± 278m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-22
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12849958

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Houbový Vrch; Kulturní smrkové porosty.
souřadnice: 48°46'49.20"N, 14°2'14.00"E, ± 248m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-30
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12851924

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Houbový Vrch; Kulturní smrkové porosty.
souřadnice: 48°46'57.20"N, 14°2'10.44"E, ± 280m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-30
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12852771

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Houbový Vrch; Prameniště, Piceo-Alnetum.
souřadnice: 48°46'44.90"N, 14°2'56.18"E, ± 44m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-16
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12850184

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Horní Planá; Kulturní smrkové porosty.
souřadnice: 48°46'44.86"N, 14°2'22.80"E, ± 232m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-05-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12851241

7250b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: lesíky S a SV od rybníku Olšina
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'48.93"N, 14°6'20.32"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: V. Skalický; J. Holub
pramen: Holub J. et Skalický V. (1961): Floristický příspěvek ke květeně území mezi Hořicemi na Šumavě a Horní Planou. – Preslia, Praha, 33: 45-58.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13347080

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Polečnice, podmáčený les nad Louteckým potokem 2,4 km SZ od nádraží
souřadnice: 48°47'58.00"N, 14°7'17.00"E
nadmořská výška: 753 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-08-04
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314890

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0155su_322313_8_L5.1
nejbližší obec: Mýto u Hořic na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'49.51"N, 14°9'16.24"E, ± 181m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4917733

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0107_322307_63_L10.1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'41.42"N, 14°6'19.15"E, ± 370m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrová. w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4910697

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0107_322307_31_L9.2B
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'30.26"N, 14°5'23.03"E, ± 263m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4910425

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0107_322307_80_L9.2B
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'2.98"N, 14°6'50.22"E, ± 115m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4909957

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0107_322307_62_L9.2B
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'54.89"N, 14°6'14.51"E, ± 268m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4910686

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0107_322307_355_L5.4
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'53.40"N, 14°7'40.87"E, ± 99m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4911465

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá v Pošumaví; poněkud eutrofizovaná olšina, invaze *Carex brizoides*
souřadnice: 48°45'5.90"N, 14°7'57.38"E, ± 237m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-08-20
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12433693

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá v Pošumaví; podmáčený lesní komplex, převažují jehličnany (*Piceo-Alnetum?*), mírně odvodněno, kácí se
souřadnice: 48°44'59.40"N, 14°7'57.39"E, ± 233m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-08-20
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12433662

7250c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°43'39.40"N, 14°2'8.89"E, ± 107m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10685190

7250d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Muckov (Č. Krumlov), les k Pláničce, roztroušeně
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'1.05"N, 14°8'29.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1948-07-10
nálezce: F. Milner-Milhauz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734682

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okres Český Krumlov, Černá v Pošumaví: při lesní cestě ve smrkovém lese VJV od Černé, cca 755 m n.m.; vzácně až roztroušeně
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'51.63"N, 14°7'50.16"E, ± 800m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-24
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735746

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá (Šumava)
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.16"N, 14°6'39.22"E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1907-07
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735726

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá v Pošumaví: les 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'5.70"N, 14°7'21.60"E
nadmořská výška: 740-760 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-24
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 740 - 760;
ID: 8505425

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0155su_322313_131_L2.2B
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.24"N, 14°7'59.02"E, ± 238m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4918598

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0156su_322318_15_L9.2B
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'59.20"N, 14°7'58.87"E, ± 155m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4920532

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0156su_322318_110_L2.2A
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'56.48"N, 14°8'38.15"E, ± 204m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921700

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0156su_322318_116_L9.2B
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'14.63"N, 14°8'57.98"E, ± 191m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921724

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0156su_322318_122_L9.2B
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'53.06"N, 14°9'8.71"E, ± 336m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4921749

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PP_Slavkovicke_louky
souřadnice: 48°44'2.62"N, 14°8'8.59"E, ± 324m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007
nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť, Ester Ekrťová. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Slavkovické louky. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2007 - 31.08.2009
ID: 7845277

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°43'26.54"N, 14°9'51.31"E, ± 163m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-19
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12692419

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°44'4.90"N, 14°7'23.17"E, ± 441m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12690388

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°44'6.04"N, 14°7'17.94"E, ± 587m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12690374

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°43'59.09"N, 14°7'59.21"E, ± 139m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12690090

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°42'59.37"N, 14°8'12.57"E, ± 448m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12689693

7251a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0155su_322308_193_L5.4
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'21.37"N, 14°9'54.58"E, ± 166m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4913637

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0155su_322308_256_L5.4
nejbližší obec: Svíba, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'33.65"N, 14°10'53.29"E, ± 218m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4914337

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Svíba; borojedlina, převažuje borovice, zčásti paseky
souřadnice: 48°47'33.41"N, 14°10'51.63"E, ± 227m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-09-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12443782

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Polná na Šumavě; borojedlina, druhově bohatá
souřadnice: 48°47'20.98"N, 14°9'54.66"E, ± 161m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-25
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12435658

7251b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kájov, Dlouhý vrch, ZSZ vrcholu
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'28.22"N, 14°15'22.35"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05-08
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735783

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Jižní Čechy, 5 km JZ od Českého Krumlova, 1 km S od obce Malotín, ve smrkovém lese
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'47.54"N, 14°16'35.31"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-06
náleze: Johanisová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736413

7251c

lokalita: Černá v Podšumaví, Muckov, Vápencový hřbet (jd.) SZ osady Kramolín u Muckova
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'24.39"N, 14°10'35.51"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968-06-18
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735802

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0156su_322323_271_L10.2
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'37.62"N, 14°10'53.72"E, ± 249m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924372

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0155su_322313_18_L5.4
nejbližší obec: Šebanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'56.87"N, 14°11'48.77"E, ± 76m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4917814

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°42'39.02"N, 14°10'53.45"E, ± 469m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 12688975

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°42'38.99"N, 14°10'46.15"E, ± 126m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 12689010

7252a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0101_322411_101_L2.2B
nejbližší obec: Malčice-Osek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'17.42"N, 14°23'7.22"E, ± 18m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928799

7252b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0106_322412_42_R1.4
nejbližší obec: Věžovatá Pláně, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'35.39"N, 14°25'15.13"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0106: w0106. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928970

7252c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 68. Michnice: vrch 700 m SSZ obce, V strmý svah pod vrcholem
nejbližší obec: Michnice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'6.03"N, 14°23'54.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 820-830 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886767

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kaplice, Hodenice 758C6, Hodenický les
souřadnice: 48°44'41.00"N, 14°24'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 863 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2000-10-27
nálezce: J. Roubík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 201; LT přechází do 5K7
ID: 287849

7253a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Slepíčí hory, Kohout - SZ svah průsek smrkového lesa
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'12.63"N, 14°34'44.16"E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1961-06-18
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735832

7253b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0163_322414_679_X9A
nejbližší obec: Dluhoště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'6.84"N, 14°35'15.90"E, ± 93m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4929876

7253d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hartunkov_5380148
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'23.59"N, 14°39'25.27"E, ± 37m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-07-31
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5663102

7254b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: In silvis acerosis prope Gratzen [=Nové Hradý]
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'20.54"N, 14°46'59.05"E, ± 2000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1886-08-15
náleze: A. Topitz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734697

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Gratzen: "Äü" bei Piberschlag [=Veveří], zerstreut
nejbližší obec: Veverí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'0.92"N, 14°47'26.51"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1891-08-13
náleze: Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736216

7254c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in palude silvatico inter montibus Kraví hora (958 m) et cota 926 m in sept.-occid.
a vico Staré Hutě in montibus Novohradské hory
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'41.88"N, 14°42'35.28"E, ± 200m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1962-07-22
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734696

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hochwaldberg [=hora Vysoká] bei Gratzen
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'54.12"N, 14°44'19.14"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
náleze: Josef Jahn
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13734544

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Novohradské hory: Vysoká.
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'53.69"N, 14°44'18.88"E, ± 800m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-08-28
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735828

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Benešov nad Černou, Staré Hutě, Vysoká, směrem k vrcholu
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'56.73"N, 14°43'34.07"E, ± 800m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-04
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735809

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hochwaldberg [=Vysoká] bei Heilbrunn [=Hojná Voda] südlich von Grätzen.
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'53.69"N, 14°44'18.88"E, ± 500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1888-08-20
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736228

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Hojná Voda_5380368
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'51.13"N, 14°42'31.39"E, ± 7m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-07-23
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5665551

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Staré Hutě u Horní Stropnice_5380573
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'35.24"N, 14°41'53.84"E, ± 5m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-08-10
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5668119

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0114_331322_21_L5.4
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'45.04"N, 14°44'22.02"E, ± 314m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-10
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0114: w0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4962562

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0114_331322_25_R1.4
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'36.90"N, 14°44'19.79"E, ± 10m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-10
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0114: w0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4962575

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0114_331322_22_L5.4
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'45.61"N, 14°44'5.14"E, ± 147m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-10
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0114: w0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4962564

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0005_331322_6_L9.2B
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'33.84"N, 14°44'3.34"E, ± 178m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0005: w0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4962555

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0005_331316_63_X9A
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'47.59"N, 14°43'26.90"E, ± 792m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0005: w0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4961382

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0005_331316_67_R1.4
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'2.50"N, 14°43'31.73"E, ± 7m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0005: w0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4961389

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0005_331322_5_R1.4
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'35.10"N, 14°44'13.88"E, ± 68m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0005: w0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4962553

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 0_opravy_331317_195_L5.4
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'48.02"N, 14°44'5.78"E, ± 154m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000
nálezce: Martin Lepší
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4962061

7254d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0114_331322_35_L5.1
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'42.30"N, 14°44'54.53"E, ± 275m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-10
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0114: w0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4962597

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0118_331317_69_L2.2A
nejbližší obec: Šejby, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'11.39"N, 14°46'10.27"E, ± 48m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0118: w0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4962202

7350a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0172a_324101_802_L9.2B
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'6.23"N, 14°3'52.56"E, ± 77m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4934717

7350b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°40'58.18"N, 14°8'28.92"E, ± 111m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10705729

7350c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0172a_324106_802_L5.4
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'5.71"N, 14°3'50.54"E, ± 119m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4937779

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0172a_324106_216_L5.4
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'12.73"N, 14°3'32.62"E, ± 201m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4937076

7350d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0162a_324107_432_L5.4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'29.65"N, 14°7'3.79"E, ± 121m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4938429

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0162a_324102_103_X9A
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'40.16"N, 14°6'1.04"E, ± 344m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4935284

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0162a_324107_439_L5.4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'21.55"N, 14°7'2.64"E, ± 209m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4938451

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: p0162a_324102_81_L5.4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'50.50"N, 14°6'34.45"E, ± 205m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4935198

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PP Svatý Tomáš 1550
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'5.14"N, 14°6'59.95"E, ± 559m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2009-08-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk. Floristické údaje od roku 1978. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7240052

7351a

původní jméno: *Diphasiastrum*
lokalita: JV svah hory Kaliště 993 m n.m. u obce Slupečné okr. Č. Krumlov - Šumava
nejbližší obec: Slupečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'14.82"N, 14°12'56.79"E, ± 400m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-08-06
nálezce: Z. Bárta
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735856

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0130_324104_194_R2.3
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'28.06"N, 14°13'14.16"E, ± 64m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935772

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0156su_322323_213_L9.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'51.65"N, 14°10'52.10"E, ± 220m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4923933

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Bolechy; sejpy
souřadnice: 48°40'28.47"N, 14°13'14.77"E, ± 118m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-08-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1051 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12685260

7351b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Malšín: lesy na S svahu vrchu SSZ od Běleně
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'55.02"N, 14°19'3.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1961-06-27
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9982118

7351c

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0055_324109_916_L5.4
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'52.45"N, 14°13'11.06"E, ± 29m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4938699

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0055_324109_895_X9A
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'18.05"N, 14°13'42.02"E, ± 153m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2001
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4938679

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0055_324109_910_X9A
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'48.13"N, 14°13'30.40"E, ± 270m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4938691

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°13'31.65"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Alena Schusserová; Lukáš Šmahel
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumuv rámci projektu:"Biologický průzkum západní částiPřírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6863948

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kapličky; Skalní výchoz na vrcholu Kraví hory
souřadnice: 48°36'48.83"N, 14°11'38.37"E, ± 32m
fytochorion: 88h. Svatomášká hornatina
datum: 2012-07-19
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11725428

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kapličky; Smrkový porost s roztroušeným bukem
souřadnice: 48°37'15.13"N, 14°13'41.86"E, ± 418m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-20
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11725542

7351d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vyšší Brod
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'11.56"N, 14°18'29.06"E, ± 2000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1896-08-16
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: parafa sběratele je "St"
ID: 13734660

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vyšší Brod – u Vltavy asi 1 km V obce smrk. les V žst. pravý břeh Vltavy
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'11.46"N, 14°19'31.10"E, ± 500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1980-06-10
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736658

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Vyšší Brod , Vyšší Brod , 404 F7, Kanály (u Čertovy stěny)
souřadnice: 48°38'9.00"N, 14°16'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1997-10-16
náleze: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 110
ID: 271786

7353b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Česká republika: Kaplické mezihoří, Český Krumlov Malonty, 1 km JJV od obce les
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'36.71"N, 14°34'58.40"E, ± 400m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-09-30
nálezce: Miloslava Dobešová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736650

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0070_324205_109_L9.2B
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'37.67"N, 14°39'51.77"E, ± 110m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-11-16
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0070: w0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4942319

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0070_324205_124_X9A
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'3.00"N, 14°39'45.32"E, ± 299m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-11-16
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0070: w0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4942340

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0070_324205_107_L9.2B
souřadnice: 48°40'30.50"N, 14°39'43.74"E, ± 224m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-11-16
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0070: w0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4942317

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0070_324205_121_L5.4
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'6.46"N, 14°39'47.23"E, ± 284m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-11-16
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0070: w0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4942335

7353d

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0104_324210_322_L9.2B
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'51.56"N, 14°39'36.76"E, ± 225m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4945022

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0104_324210_397_L9.2B
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'22.19"N, 14°39'16.42"E, ± 75m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4945107

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0104_324210_164_L5.1
souřadnice: 48°37'20.17"N, 14°37'43.72"E, ± 862m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4944908

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0104_324210_334_L9.2B
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'47.82"N, 14°39'1.66"E, ± 105m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4945039

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0104_324210_309_L9.2B
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'36.92"N, 14°39'9.04"E, ± 124m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4945005

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0104_324210_339_L9.2B
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'6.97"N, 14°38'50.50"E, ± 143m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4945051

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0104_324210_390_L9.2B
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'46.78"N, 14°38'39.08"E, ± 71m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4945102

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 0_opravy_324205_876_L9.2B
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'40.09"N, 14°39'12.06"E, ± 63m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4942245

7354a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: PR Žofínský prales, cca 1 km JV o. Žofín Novohradské hory distr. Český Krumlov
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.10"N, 14°42'26.17"E, ± 800m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1994-06-25
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736635

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: okr. Český Krumlov: CHKO Novohradské hory: Žofín, 14 km JJZ od Nových Hradů: smíšený pralesový porost v NPR "Žofínský prales", 1,5 km JV obce.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'55.06"N, 14°42'23.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1991-11-13
nálezce: O. Tauber
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735959

lokalita: Pohorská Ves, Lukov, Jelení hřbet
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°41'29.11"N, 14°42'13.37"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-05-02
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735804

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Novohradské hory: bukový porost nad Žofínem.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'31.41"N, 14°41'41.41"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-08-03
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735826

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Buchers: Walder bei Sofienschloss [=Žofín].
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'15.70"N, 14°42'4.19"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1890-08
nálezce: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13736807

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Tab.1.sním.33. Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lesní vegetace, expoz.SSV. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'4.00"N, 14°42'14.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-08-05
nálezce: M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8364100

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0070tr_333101_177_L5.1
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'53.57"N, 14°42'39.24"E, ± 47m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-26
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Josef Albrecht. w0070tr: w0070tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4977486

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0070tr_333101_178_L5.1
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'38.12"N, 14°41'58.16"E, ± 154m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-26
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Josef Albrecht. w0070tr: w0070tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4977488

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0070tr_333101_176_L5.1
souřadnice: 48°39'50.65"N, 14°42'18.86"E, ± 551m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-26
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Josef Albrecht. w0070tr: w0070tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4977484

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0070_333101_362_L5.4
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'9.12"N, 14°39'55.55"E, ± 125m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-11-16
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0070: w0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4977195

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0070_333101_416_X9A
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'36.76"N, 14°40'26.51"E, ± 669m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-11-16
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0070: w0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4977289

7354c

lokalita: Pohorská Ves, Myslivna, bučina nad dolní cestou
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'55.51"N, 14°41'0.28"E, ± 400m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-05-27
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735803

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pohoří na Šumavě, rašeliniště
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'14.31"N, 14°41'49.43"E, ± 1500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-15
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735806

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pohoří na Šumavě, Janovy Hutě, J na vedlejší (sever.) vrchol Lovčího Hřbet - zde paseka; zbytky por. pův. slož., ale sil prokác.
prosvětl.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'11.17"N, 14°41'18.01"E, ± 500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-22
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735808

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Novohradské hory: Myslivna.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'55.53"N, 14°41'0.02"E, ± 600m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-06-25
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735825

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0142_333111_3_L9.2B
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'30.82"N, 14°41'22.52"E, ± 337m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-10
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4977983

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0142_333111_15_L9.2B
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'34.99"N, 14°40'34.72"E, ± 539m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-10
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4978064

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0103_333106_113_L9.2B
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'13.45"N, 14°41'44.09"E, ± 102m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002
nálezce: Pavel Valeš
pramen: Pavel Valeš. w0103: w0103. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4977697

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 0_opravy_333106_1097_L9.2B
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'55.08"N, 14°39'55.08"E, ± 66m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4977590

7451a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0138_324114_770_T1.5
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'43.98"N, 14°13'26.36"E, ± 145m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0138: w0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4940263

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: w0055_324114_313_T2.3B
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'56.80"N, 14°13'16.64"E, ± 36m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4940214

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: 0_opravy_324114_656_L5.4
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'57.14"N, 14°14'11.33"E, ± 229m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2000
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4939940

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
ID: 12024571

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°34'54.43"N, 14°14'26.60"E, ± 125m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-07-16
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10402239

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°34'50.38"N, 14°14'50.22"E, ± 137m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-04
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10445246

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'35.69"N, 14°13'23.06"E, ± 131m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-09
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10450053

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'18.35"N, 14°13'24.01"E, ± 133m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-09-30
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10367559

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'30.83"N, 14°12'30.57"E, ± 128m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10363524

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°34'57.36"N, 14°14'12.39"E, ± 207m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-09-30
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10367305

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'10.17"N, 14°14'23.63"E, ± 208m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-09-30
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10367340

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'15.99"N, 14°14'1.86"E, ± 81m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-09-30
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10367413

7451b

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: vlhký les na J úpatí návrší (kóta 800) 1,2 km Z od vsi
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'20.40"N, 14°18'36.70"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2008-06-14
náleze: Radim Paulič; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156734

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Distr. Český Krumlov. In silva humida ad pedem merid. collis (cota 800) 1,2 km situ occid. a pago Studánky prope Vyšší Brod.

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'20.40"N, 14°18'36.70"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2008-06-14

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13735818

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Mnichovice u Loučovic

souřadnice: 48°35'31.32"N, 14°16'30.27"E, ± 14m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-09-24

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 10471603

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Mnichovice u Loučovic

souřadnice: 48°35'40.65"N, 14°15'52.69"E, ± 204m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-08-18

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10426894

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Mnichovice u Loučovic

souřadnice: 48°35'55.32"N, 14°16'13.45"E, ± 253m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-08-18

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 10427187

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Kapličky

souřadnice: 48°35'45.52"N, 14°14'54.21"E, ± 148m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-09-01

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10439951

původní jméno: *Lycopodium annotinum*

lokalita: Mnichovice u Loučovic

souřadnice: 48°34'54.09"N, 14°15'52.49"E, ± 109m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-09-04

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 10445268

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'40.65"N, 14°15'52.69"E, ± 204m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-18
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10426902

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'33.77"N, 14°15'28.52"E, ± 130m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10440289

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°34'51.70"N, 14°15'9.79"E, ± 77m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-04
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10445281

7453b

lokalita: Pole Z Kamence; 7453bbd
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'6.49"N, 14°39'50.56"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-26
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 7453b
ID: 13791251

7454a

původní jméno: *Lycopodium annotinum*
lokalita: Pohoří na Šumavě, od Pavlíny na Kamenec
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'24.70"N, 14°40'22.58"E, ± 400m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-17
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735810