


Distribution of *Lythrum hyssopifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Kateřina Šumberová

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Lythrum hyssopifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5251a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-08
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428421

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-08
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium scholae polytechnicae českicae Pragae
ID: 13428454

5348c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Erzgebirgsebene: Osseg
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'14.52"N, 13°41'46.66"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Anonymus, Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593278

5349a

původní jméno: *Lythrum hyssopifol.*
lokalita: Serbitz bei Teplitz [= Srbsice u Teplic]
nejbližší obec: Srbsice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'5.32"N, 13°52'46.24"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1883-09-29
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428557

5349b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Am Bachufer der Niederen Vorstadt Karbitz [= Chabařovice]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'15.37"N, 13°56'35.30"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Joseph Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428419

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Auf überschwemmten Orten in der unteren Vorstadt Karbitz [Chabařovice]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'15.37"N, 13°56'35.30"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Joseph Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428487

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: An überschwemmten Orten in der niederen Vorstadt Karbitz [Chabařovice]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'15.37"N, 13°56'35.30"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Joseph Hampel
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428658

5349c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Teplice-Šanov a ok.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'29.56"N, 13°50'25.36"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Reuss A. jr., Fl. v. Teplitz 141, 1851 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593276

5350a

původní jméno: *Lythrum*
lokalita: Ústí n. L.: pravý břeh Labe nad železničním mostem, vzácně
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'14.84"N, 14°2'41.16"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1982-09-16
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428667

5447a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: "Georgenthal" u Mostu [= Horní a Dolní Jiřetín]
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'54.53"N, 13°33'42.27"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: A. Reuss
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 43, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593275

5447b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Erzgebirgsebene: Oberleitensdorf [= Oberleitensdorf = Horní Litvínov, součást Litvínova]
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'40.76"N, 13°37'9.27"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Anonymus, Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593277

5450c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bidentetum tripartiti bidentetosum melanocarpi. Elbufer bei Gr.-Czernosek.
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'14.82"N, 14°3'50.14"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1937-09-06
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428537

5450d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Nassengraben in Leitm. [= Leitmeritz = Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'3.00"N, 14°7'51.90"E, ± 1300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1845-08
náleze: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596925

5546c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Černovice u Chomůtova
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'35.47"N, 13°21'46.98"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: L. F. Čelakovský
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 43, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593274

5546d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Družkovice u Chomútova
nejbližší obec: Družkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'42.75"N, 13°25'51.11"E, ± 1500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
nálezce: L. F. Čelakovský
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 43, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593273

5547b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia* var. *salina*
lokalita: Püllna [= Bylany u Mostu] Salztrift, spärlich
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°28'5.42"N, 13°36'1.78"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1869-08-11
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428422

5549d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Louny; in orbita aquosa viae agrestis parum frequentatae necnon vegetatione herbosa obsitae in Populeto parvo culto prope viam ferream ca. 600 m. situ or. a statione viae ferreae Koštice n. Ohří, alt. ca. 170 m. s. m., in paucis exemplaribus
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'4.19"N, 13°57'45.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-09-01
nálezce: Jiří Hadinec; Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428408

5550b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Brozan [= Brozany nad Ohří]
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'15.95"N, 14°8'35.50"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593115

5550d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Písty: náves
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'28.71"N, 14°8'56.91"E, ± 70m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969-08-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428660

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: V. überschwemmt. Stell. bei Budin [= Budyně nad Ohří]

nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'13.32"N, 14°7'41.69"E, ± 1500m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

nálezce: I. F. Tausch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na rostlině štítek s číslem 544. a názvem *Lythrum hyssopifolia*, na schedě vytištěno: F. I. Tausch - Herbarium florum Bohemiae [= Tauschův exsikát č. 544]; cf. J. Ott. Cat. d. Flora Böhm., Prag 1851

ID: 13428474

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Vom überschwemmten Stellen um Budin

nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'13.32"N, 14°7'41.69"E, ± 1500m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

nálezce: I. F. Tausch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na rostlině štítek s číslem 544., u schedy štítek Tausch Flora Bohemica [= Tauschův exsikát č. 544]

ID: 13428573

5551a

původní jméno: *Lythrum hyssopif.*?

lokalita: Doksany: břeh ramene Ohře mezi obcí a jezem

nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'7.70"N, 14°9'58.95"E, ± 300m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1974-08-20

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428661

5551d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Roudnice n./ Lab.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'35.89"N, 14°16'7.93"E, ± 2000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

nálezce: Knor

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v záhlaví schedy uvedeno: Dobrovic, am 24. 9. 16 (asi jde o datum zařazení položky do sbírky, nikoli o datum sběru)

ID: 13428525

5556c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Vlhké píščiny blíž Března u Mladé Boleslavi.

nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'27.47"N, 15°0'25.81"E, ± 1000m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1879-08-15

nálezce: Purkyně

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963; Herbarium K. Domin; poznámka na schedě připsaná obyčejnou tužkou (avšak stejným rukopisem jako zbytek schedy): Také na návsí s *Pullicaria* [nepochybně myšlena *Pulicaria vulgaris*]

ID: 13428589

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Vlhké písčiny u Března u Ml. Boleslavi.
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'27.47"N, 15°0'25.81"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1879-08-15
nálezce: Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428735

5557d

původní jméno: *Lythrum salicaria*
lokalita: Nadslav u Jičína
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'20.62"N, 15°15'41.14"E, ± 1000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1878
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*
ID: 13428496

5558c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Příkop u silnice z Jičína do Kbelnice.
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'54.16"N, 15°20'51.57"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-08
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428433

5647a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Vysočany u Žatce
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'28.21"N, 13°31'29.07"E, ± 1500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
nálezce: Thiel
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 43, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593272

5649b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: okr. Louny: Želevice, pole na pravém břehu Ohře nad železničním mostem
nejbližší obec: Želevice, okres Louny
souřadnice: 50°23'40.02"N, 13°56'43.52"E, ± 250m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1987-09-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428756

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Křesín: levý břeh Ohře
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'36.47"N, 13°58'43.99"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 13428659

5653d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Na vlhkých místech v Hostíně blíže Veltrus.
nejbližší obec: Hostín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'19.72"N, 14°35'20.17"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1876-08-15
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium gymnasii real., Praga II
ID: 13428484

5655a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Náves v Chrástu u Ml. Boleslavě
nejbližší obec: Chrást, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.22"N, 14°53'4.02"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1929
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce jen provizorní sched a (bez jména sběratele) a dále lístek se jménem sběratele a poznámkou: Seznam položek v herbáři – III. (Sedláčkově), 1180 položek
ID: 13428743

5656a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pěčice
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1887-08
nálezce: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428554

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V Pečicích [= Pěčice] v hojnosti
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1884
nálezce: Gustav Hesz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428489

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Ml. Boleslav. Pěčice
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1883-09-11
náleze: Gustav Hesz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428522

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Pečice [= Pěčice] u Dobrovice
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1883-09-11
náleze: Gustav Hesz
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428745

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Bohemia septentrionalis. Na návsi v Pěčicích
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'5.00"N, 15°0'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1896-08
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 51187; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule;
ID: 13549599

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: U Jabkenic a Pěčic velmi hojná.
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: K. Polák
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597013

5656c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Na husím pastvišti v Jabkenicích
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'27.86"N, 15°0'39.39"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1965-08-17
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428744

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: U Jabkenic a Pěčic velmi hojná.
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'34.62"N, 15°0'46.42"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: K. Polák
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597012

5656d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Seletice pod Mcelskými vrchy
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'14.96"N, 15°6'9.85"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezce: Eduard Pospíchal
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597014

5657c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: při myslivně "Nutzhornu" u Rožďalovic
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'9.07"N, 15°12'5.07"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezce: Eduard Pospíchal
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597015

5657d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V příkopě u vsi Bučevsi [= Budčeves] u Kopidlna
nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°18'30.44"N, 15°15'12.04"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Baudyš E., Sb. Kl. Př. Brno, 1926, 6: 66 (1924) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597024

5658d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in vico Nevratice
nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'49.66"N, 15°29'34.52"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*
ID: 13428470

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov in vico Nevratice
nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'49.66"N, 15°29'34.52"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*
ID: 13428468

5659c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Čechy východní – Hořice, na vlhké cestě v Lískovickém lese –253 m.
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'11.16"N, 15°34'37.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-08
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Josef Šourek: Flora čechoslovenica exs. No. 1345
ID: 13428492

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Čechy východní – Hořice: na vlhké cestě v list. lese Lískovickém – 250 m.
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'11.16"N, 15°34'37.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-08
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Šourek – Sadová
ID: 13428545

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na lesní cestě v lese u Lískovce u Ostroměře [= Lískovice].
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'12.34"N, 15°34'12.03"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-08
nálezce: V. Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428644

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Hořice, na travnaté cestě v lese Lískovickém – 253 m.
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'11.16"N, 15°34'37.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-08
nálezce: J. Šourek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428645

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Na lesní cestě u Lískovce u Ostroměře [= Lískovice], u Hořic.
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'12.34"N, 15°34'12.03"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1937-09-08
nálezce: V. Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428446

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Lískovice u Hořic
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.90"N, 15°33'17.34"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1916-07-29
náleze: Charvátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428582

5661c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Holohlavský rybník a Bezedňák u Smiřic
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'49.94"N, 15°51'52.32"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Kavka
pramen: ZÚ Hradec Kr., Publ. 8, p. 29 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597022

5661d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Čechy severových. – Jaroměřv silničním příkopu v obci Jasenná u Josefova n/Met.
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'1.65"N, 15°59'31.43"E, ± 1700m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1946-09-10
náleze: Krčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428720

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Čechy východní – Josefov: ve vlhkém silničním příkopu na návsi v Jásenné – 274 m.
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'1.65"N, 15°59'31.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-09-21
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Šourek
ID: 13428491

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Čechy východní – Josefov: na návsi v Jásenné ve vlhkém silničním příkopu – 274 m.
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'1.65"N, 15°59'31.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-09-21
náleze: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Šourek – Sadová
ID: 13428544

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Čechy severovýchodní. Jasená [sic! recte: Jasenná] u Jaroměře; na návsi na příkopech dosti hojná.
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'1.65"N, 15°59'31.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-09-10
náleze: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v MP 2 položky
ID: 13428533

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Josefov – ve vlhkém příkopu na návsi
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.93"N, 15°55'49.00"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1942-10-21
náleze: J. Šourek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428770

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: In plateis herbosis pagi Nový Ples prope Josefopolim Bohemice. Non copiose.
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'19.97"N, 15°56'54.70"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1889-08-09
náleze: M. Příhoda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428411

5668a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Ve Slezsku: [...] při Bílém potoku u Sörgsdorfu [= Uhelná] [...]
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'0.10"N, 17°1'43.00"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: Latzel
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596962

5668c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Ve Slezsku: [...] u Vlčic [...]
nejbližší obec: Vlčice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'40.48"N, 17°2'46.96"E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: Latzel
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596961

5669c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: /162/ Červená Voda
nejbližší obec: Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'31.00"N, 17°11'47.10"E, ± 3000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720340

5751b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Radovič u Velvar [může jít o osadu Radovič JV od Velvar nebo blízký kopec stejného jména, k jehož úpatí je vztažena jiná položka]
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'22.12"N, 14°15'21.39"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-02
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428424

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Vlhké pole pod Radovičem u Velvar [= vrch Radovič JV od Velvar]
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'22.12"N, 14°15'21.39"E, ± 600m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-02
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428434

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Radovič u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'33.00"N, 14°15'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-02
náleze: J. E. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 98804; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;
ID: 13549597

5752a

původní jméno: –
lokalita: Bohemia centralis: in fossa uliginosa ad viae ferreae Kralupy-Neratovice molem dextram ca 1 km a vico Úžice non procul ab oppido Kralupy n. Vlt., solo salino, ca 190 m s. m.
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.03"N, 14°21'37.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1940-09-05
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Kmetová 22. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*
ID: 13428528

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Na lukách u Hostýna (Veltrusy) [= Hostín u Vojkovic]
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'55.30"N, 14°23'43.67"E, ± 800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden jen iniciálami K. P.
ID: 13428579

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V bažinách u Aužic [= Úžice]
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'16.30"N, 14°22'41.31"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1883-06
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: IMG_6564
ID: 13428481

5752b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Flora Bohemiae centralis. 5752: v malém návesním rybníčku při východním okraji obce ÚJEZDEC; pouze malá skupinka v mělké okrajové zóně západního pobřeží; ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Újezdec, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.16"N, 14°25'16.16"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987-07-11
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428409

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia* L.
lokalita: v malém návesním rybníčku při východním okraji obce Újezdec
nejbližší obec: Újezdec, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.30"N, 14°25'19.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987-07-11
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 766161; pouze malá skupinka v mělké okrajové zóně západního pobřeží; revize: K. Šumberová 2017:
Lythrum hyssopifolia L.
ID: 13584514

5752c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Mezi Oužicemi [= Úžice] a Kralupy
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'53.38"N, 14°20'44.21"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
nálezce: Rozum
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428581

5752d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V okolí Pražském jenom na sever k Labi: [...] u Báště
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'14.66"N, 14°28'0.48"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
nálezce: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596985

5753a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: mezi osením u tůně u Tišic blíže Neratovic
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'40.99"N, 14°33'12.53"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-07-08
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky; Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae
ID: 13428451

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Na polích u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-07-08
nálezce: Emil Binder
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428455

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: mezi osením u tůně u Tišic blíže Neratovic
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'40.99"N, 14°33'12.53"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-07-08
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428480

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: v osení blízko tůní ve vlhké půdě, Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'41.80"N, 14°31'26.61"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-08
nálezce: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428576

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Überschwemmte Sandplätze in Inundationsgebiete der Elbe gegenüber Neratowitz
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'44.82"N, 14°31'31.32"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07-27
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428488

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Neratowitz
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-06-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428574

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: u luční kaluže u Neratovic, takž rostla ve společnosti *Cyperus flavescc.*, *Sagina nodosa*, *Centunculus minimus* aj. i všade v dalším okolí Neratovic byla obecná.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-25
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428567

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V Polabí: na vlhkých písčínách u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1873-07
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium gymnasii real., Praga II
ID: 13428483

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V Polabí u Neratovic na mokřích písčínách.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1873-07
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428560

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Na vlhkých písčínách u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1873-07
nálezce: K. Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593124

5753b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bei Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'0.87"N, 14°35'14.62"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-06-24
náleze: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428572

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'0.87"N, 14°35'14.62"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-06
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963; sběratel na schedě uveden jen zkratkou "Vz." (první písmeno špatně čitelné, mohlo by být i něco jiného, ale patrně nejde o Czapkovu zkratku "Cz."
ID: 13428428

5753d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mezi Kostelcem n. L. a Dřísy na vlhké roli
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'30.10"N, 14°37'44.68"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-06
náleze: K. Tocl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru v orig. konec VI. 95.; rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428556

5754b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Loca arenosa et ripae aquarum. Benátky [nad Jizerou]
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'19.40"N, 14°49'33.60"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887-09
náleze: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428430

5755b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Východní Polabí: zhusta ve vsích u Nymburka a Poděbrad, např. [...] Vlkava
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'16.86"N, 14°57'39.59"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596989

5755c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Prag, Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1911-06-25
náleze: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium E. Liebaltd
ID: 13428473

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Lyssa a. d. Elbe [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1911-06-25
náleze: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428570

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora bohémica. Lysá: hojně u Labe
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'54.00"N, 14°51'24.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-10
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 186834; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;
ID: 13549618

5756a

původní jméno: *Lythrum*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, harenaria prope viam publicam situ septentr.-occ. a pago Studce.
nejbližší obec: Studce, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'42.96"N, 15°2'39.31"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-08-12
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428444

původní jméno: –
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, secundum viam inter agris situ orient. a pago Loučeň, ca 1 km .
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'51.41"N, 15°1'57.41"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-08-02
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428462

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Nal. kol kalužiny v písňiku, Studce, okr. Nymburk. dosti hojně.
nejbližší obec: Studce, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'42.96"N, 15°2'39.31"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-06-18
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428466

5757b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: a0406_131220_32_M2.3
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'21.10"N, 15°15'34.60"E, ± 10m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800186

5758a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: okr. Nymburk: Kněžice, Osecký rybník
nejbližší obec: Kněžice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'30.36"N, 15°20'35.38"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428739

5758d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Distr. Hradec Králové. Vlhčina na okraji pole u lesíka 1 km Z obce Zábědov 25 km Z Hradce [Králové]
nejbližší obec: Zábědov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'39.71"N, 15°27'9.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-07-29
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428599

5759a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Opatov 6,5 km VSV od Nového Bydžova, mokrá deprese v poli pod hrází Štěpánského rybníka cca 200 m SSV od silnice na Králíky
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'27.00"N, 15°34'12.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-09-25
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428647

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov

nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'14.15"N, 15°34'52.99"E, ± 200m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1999-09-09

nálezce: J. Chrtek; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428410

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Východní Čechy, Nový Bydžov, SV, na obnaženém dně rybníka u obce Chmelovice

nejbližší obec: Chmelovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'30.37"N, 15°33'30.14"E, ± 80m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1983-09

nálezce: V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428759

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Opatov 6,5 km VSV od Nového Bydžova, mokrá deprese v poli pod hrází Štěpánského rybníka cca 200 m SSV od silnice na Králíky

nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'27.00"N, 15°34'12.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-09-25

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13429497

5759b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov

nejbližší obec: Kobylice-Opatov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°15'15.90"N, 15°34'55.50"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1999-09-09

nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 711573; původní determinace: J. Chrtek sen.; revize: K. Šumberová 2017: *Lythrum hyssopifolia* L.

ID: 13584551

5759d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: V příkopu podél silnice ve Starých Nechanicích

nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'35.22"N, 15°37'12.53"E, ± 600m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1909-08-17

nálezce: E. Baudyš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae

ID: 13428464

5760a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Sobětuš u Nechanic
nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'21.57"N, 15°40'15.84"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: K. Prokeš
pramen: Rohlena J., ČNM 97 (1923), p. 132 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597019

5760b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Sendražice
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'23.98"N, 15°47'53.13"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1909-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden jen iniciálami K. P.
ID: 13428578

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Sendraschitz [= Sendražice]
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'23.98"N, 15°47'53.13"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428479

5761a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Holohlavský rybník a Bezedňák u Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'27.94"N, 15°52'59.22"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Kavka
pramen: ZÚ Hradec Kr., Publ. 8, p. 29 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník se nacházel u cesty ze Smiřic k Čibuzi
ID: 13597023

5761b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: In paludosa fona pagi Výrava. Via publica Třeběchovice -Josefov.
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'25.64"N, 15°58'21.52"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1894-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428426

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: In pratis paludosis pagi Výrava.
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'25.64"N, 15°58'21.52"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1894-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428729

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: E flora Bohemiae septr. or. In fossis paludosis pagi Výrava ad Třebechovice
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'14.00"N, 15°58'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1894-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405718; distr. phytogeogr. 61b Týnišťský úval;
ID: 13549622

5761c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Hradec Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1914-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden jen iniciálami K. P.
ID: 13428575

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Reginohradecii Boheme
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1848-08-02
nálezce: Hofman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428416

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Eduard Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428418

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Czenek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428458

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428486

5761d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: U Nepasic
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'26.43"N, 15°57'11.77"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1931
nálezce: A. Souček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428442

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: zaplavovaný břeh. Nepasice u Třebechovic pod Orebem.
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'23.15"N, 15°57'15.48"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1931-06-28
nálezce: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593126

5762a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mokré u Přepych.
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'32.30"N, 16°4'0.29"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428475

5762b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Opočno
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'51.95"N, 16°6'57.18"E, ± 2000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1860
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbar. měšť. dív. šk. na Smíchově
ID: 13596926

5769b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Nízký Jes.: luh. háje v úd. Bělé u Mikulovic
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'46.45"N, 17°19'3.30"E, ± 2000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Hruby J., Ostsud 100 (1914) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druh většinou roste v nelesní vegetaci, ale lze jej vzácně nalézt na mokřinách v lesních světlinách a na osluněných lesních cestách
ID: 13596963

5771b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Dívčí Hrad (distr. Bruntál): okraj pole při Městském lese u Osoblahy [Osoblažský les], asi 1,19 km SV od kóty Dubovec (336), 50°15'50"N, 17°39'25"E, 45 převážně plodných rostlin v porostu rdesna a ježatek.
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'50.00"N, 17°39'25.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-08-07
nálezce: Z. Mruzíková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka: Jedná se o výskyt vzdálený pouhých asi 180 m JV od dříve publikovaného nálezu (Šigutová & Pálková in Additamenta 9: 125, 2011; herb. Z. Mruzíková
ID: 13449004

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: /359/ Vidnavsko-osoblažská pahorkatina (74a/5771b): Dívčí Hrad (distr. Bruntál): Sádek, při okraji pole (5m od pol.cesty), cca 130m JV od křižovatky silnice Sádek-Hlinka s polní cestou vedoucí k Osoblaž. lesu, cca 900m JZ od kóty 308. (desítky rostlin).
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'53.00"N, 17°39'17.00"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-07-01
nálezce: Šigutová; Pálková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341630

5772a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Studnice (distr. Bruntál): zřejmě sečená louka, asi 350 m SV od osady, 50°17'43"N 17°44'27"E, asi 200 rostlin
nejbližší obec: Studnice, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'43.00"N, 17°44'27.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-08-05
nálezce: Z. Mruzíková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449005

5853c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V okolí Pražském jenom na sever k Labi: Vysočany
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'42.15"N, 14°31'26.29"E, ± 600m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
nálezce: Pohl
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596984

5853d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: In arvis humidis limosis ad Jenstein, Winař, Gbel prope Pragam [u Kbel, Vnoře a Jenštejna u Prahy] cum *Linaria spuria*.
nejbližší obec: Vnoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'43.05"N, 14°34'57.68"E, ± 3000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428569

5854b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Polabí: Staré Labe u Čelákovic, na pobřežním vlhkém písku
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'59.61"N, 14°44'56.74"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Polák K., Vesm. 5: 127 (1876) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597027

5855a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Ostrá u Lysé n/L.; náves
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.13"N, 14°53'34.70"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-09-08
nálezce: A. Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428493

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: na návsi v Ostré u Lysé n. Labem
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.13"N, 14°53'34.70"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-09-08
nálezce: A. Kašpar
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428740

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Na návsi v Ostré u Lysé n/L.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.13"N, 14°53'34.70"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-09-08
nálezce: A. Kašpar
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428754

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Lysá: břehy Labe u Litole
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.80"N, 14°51'0.82"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1898-07
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428427

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Písečné břehy Labe za Litolí
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.80"N, 14°51'0.82"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1897-08-18
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428590

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Vostrá u Lysé n/L.
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.13"N, 14°53'34.70"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: A. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428584

5855b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Kostomlaty nad Labem, mokré pole J od dráhy směrem ke Kamennému Zboží
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'56.55"N, 14°59'9.35"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428752

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: písky kol vysychajících kalužin v opuštěném rameni labském, mezi Kostomlátky a Doubravou, okr. Nymburk
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'18.44"N, 14°58'31.70"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-08-05
nálezce: Stanislav Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428529

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: /5/ Polabí: Kamenné Zboží, podél J strany tratě nachází se pole "V blatech"
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'5.30"N, 14°59'5.40"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1995): Zanikající mokřady v Polabí. 3. Deprese u dráhy u Kostomlat nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 111-114.
projekt: FLDOK
ID: 9009159

5856b

původní jméno: *Lythrum hyssopifol.*

lokalita: říční břeh labský pastvsko, mezi vsí Zbožím u Poděbrad a Nymburkem výše ca 200 m, křída

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'3.72"N, 15°5'8.89"E, ± 1000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1917-07-10

nálezce: F. Hajný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na rostlině přilepen štítek: *Lythrum hyssopifol. L.*, Poděbrady, V. Zboží, červenec 1917

ID: 13428549

5856c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: In Wrbowá Lhotta bei Poděbrad

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'47.76"N, 15°4'8.11"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1862-07

nálezce: A. Reuss

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963

ID: 13428423

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Vrbová Lhota pr. Poděbrad

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'47.76"N, 15°4'8.11"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1862-07-18

nálezce: B. Jiruš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963

ID: 13428431

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Unbebaute Plätze in Wrbowá Lhotta bei Poděbrad

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'47.76"N, 15°4'8.11"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1862-07-20

nálezce: A. Reuss

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428565

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Auf einem Grabplatze in Wrbova Lhotta bei Poděbrad.

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'47.76"N, 15°4'8.11"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1862-07

nálezce: A. Reuss

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428571

5856d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Poděbrady: Kluk, pole na pravém břehu Sokolečské strouhy 1,5 km JJZ od vsi; spousty
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.18"N, 15°6'22.70"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-10-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428751

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, zdevastovaná vlhká lesní louka na pravém břehu Labe mezi dálnicí a ústím Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'11.16"N, 15°9'44.04"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-09-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428753

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Louka u vodního příkopa vých. od silnice za Klukem, Poděbrady
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'16.62"N, 15°6'42.20"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-08-20
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428742

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Poděbradsko: Vystrkov, u trati, humus, 183 m, pole, velmi hojně v malém okruhu
nejbližší obec: Chotánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'29.85"N, 15°9'17.24"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-09-09
nálezce: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428542

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Poděbradsko: Kluk, náves, hlinitopísčité, rovina 183 m, velmi hojně na 1 místě.
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.43"N, 15°6'36.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-08-23
nálezce: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428547

5857a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: na Blatě u Podobrad [= statek Blato jižně Úmyslovic SSV od Poděbrad]; rostla tu podle vod ale ne hojně.
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'58.75"N, 15°10'34.14"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-08-01
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428568

5857c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Libice nad Cidlinou, deprese na poli na pravém břehu Cidliny pod vsí
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.58"N, 15°11'25.78"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-09-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428750

5857d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad piscinam in vico Domanovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.22"N, 15°19'18.78"E, ± 70m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*
ID: 13428471

5858a

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Bohemia. Přebýšov [= Převýšov] u Chlumce n. C.
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'6.00"N, 15°24'38.00"E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1903-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 51186; distr. phytogeogr. 13b Rožďalovická tabule;
ID: 13549598

5858d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: okr. Pardubice: Újezd, mokré pole Nad Vyplesem 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'10.41"N, 15°28'49.58"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-05
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428737

5859c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Česká republika, Pardubické Polabí, Pardubice. Přepychy, okraj pole J od lomu, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'13.00"N, 15°30'56.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428640

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: mezi obcemi Voleč – Chýstý, severně silnice blíže lesa v poli
nejbližší obec: Chýstý, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'26.94"N, 15°33'17.92"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980
nálezce: M. Marek
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428629

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Přepychy SSZ od Přelouče, okraj pole pod slíništěm (dnes závodíště), cca 500 m JZ od Přepych
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'12.70"N, 15°30'51.40"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník; V. Samková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428995

5859d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Pravy – západně obce, okraj pole u remízku v polích
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'49.14"N, 15°36'47.63"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980
nálezce: M. Marek
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428630

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Kasaličky – sevsezáp. obce, okrajová lesní cesta + přilehká partie pole
nejbližší obec: Kasaličky, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'51.14"N, 15°35'41.76"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980
nálezce: M. Marek
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428631

5860a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Urbanice, severnější rybník v obci
nejbližší obec: Urbanice u Praskačky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.82"N, 15°43'39.43"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7213008

5860b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Bažinné louky v okolí Třebše hojně
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'21.59"N, 15°49'27.23"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1909-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428651

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Třebeš u Hradce Král.
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°49'39.39"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1909-06-28
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428764

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Třebeš u Hradce Kr. [= Hradec Králové-Třebeš]
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°49'39.39"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1908
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden jen iniciálami K. P.
ID: 13428580

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°49'59.00"E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízeními zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
poznámka: 40.trs.-obnaž břeh
ID: 8386538

5860c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Stéblová, písák u provozovny, v rýze; několik exemplářů
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'47.20"N, 15°45'10.86"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-04-30
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428649

5860d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Malá Čeperka, Písnič SZ od železniční stanice Stéblová okres Pardubice. – Mezi Gigantem a cementárnou, slinitá cesta.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'46.71"N, 15°45'11.09"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428598

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Oppatowitz [= Opatovice nad Labem]
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'49.24"N, 15°47'31.76"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy
ID: 13428478

5861a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Roudnička: slatinná louka
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.05"N, 15°49'59.73"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-01
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428648

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mokřina mezi rybníky Datlík a Roudnička J Hradce [Králové]
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.05"N, 15°49'59.73"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-08-29
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428597

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Čechy, Hradec Králové, Roudnička, severovýchodně od obce, vlhké pole, asi 240 m n. m.
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.05"N, 15°49'59.73"E, ± 350m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-06-26
nálezcce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428650

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Východní Čechy, Hradec Králové, okolí rybníku Roudnička S od Vysoké nad Labem
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.05"N, 15°49'59.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-06
nálezcce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428758

5861c

původní jméno: *Lythrum ysofol.*
lokalita: Rybník Špaček [sic! recte: Špaček] u Býště dosti hojně – louky u potoka, vlhké až mokré (o. Pardubice)
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'6.69"N, 15°54'44.86"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-09-17
nálezcce: Josef Šachl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428490

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Rybník Špaček u Býště, o. Pardubice, louky u potoka, vlhké
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'6.69"N, 15°54'44.86"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-09-17
nálezcce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Šachla
ID: 13428741

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Čechy: Rokytno (Pardubice): v louži
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'19.88"N, 15°53'23.90"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09
nálezcce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13428611

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Hrachoviště (distr. Pardubice): vlhká louka na jižním okraji lesního komplexu, 930 m SV od obce, 50°07'41,3"N, 15°52'21,5"E, 236 m n. m., roztroušeně v nekoseném fragmentu louky s dominancí *Cirsium canum* a *Galium boreale*

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'41.30"N, 15°52'21.50"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-07-20

nálezce: Romana Prausová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449003

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Zástava, slatinná louka na V okraji obce

nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'45.98"N, 15°50'17.07"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2011-08-04

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7301557

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Dříteč, pole V od severního odkaliště

nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'59.39"N, 15°50'34.04"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-08-16

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7020522

5861d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Vých Čechy: Byšť – vlhký okraj polní cesty (u louky) ca 1 km V obce

nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'51.16"N, 15°55'39.70"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986-08-05

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428642

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: mezi obcemi Chvojenec–Býšť, okraj pole vpravo silnice blíže lesa Lípa

nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'11.05"N, 15°55'32.75"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1979

nálezce: M. Marek

pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové

položce L. *hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428626

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Ve vlhkém silničním příkopě v Chvojenci (okr. Pardubice).
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.59"N, 15°55'56.84"E, ± 1700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-09-11
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428652

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Pardubice: Chvojenec
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.98"N, 15°56'12.60"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1946-07
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Jan Šmarda
ID: 13593125

5862a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Petrovice u Týniště
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'13.70"N, 16°2'44.79"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428540

původní jméno: *Lythrum hyssopifol.*
lokalita: Vel. Petrovice u Týniště na návsi.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'20.56"N, 16°2'32.86"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428553

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Vel. Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'13.51"N, 16°2'46.84"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428654

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora bohémica. Velké Petrovice u Týniště
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'27.00"N, 16°2'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-08-20
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 120703; ex herb. J. Wiesbauer; distr. phytogeogr. 61b Týnišťský úval;
ID: 13549601

5862d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Týniště nad Orlicí: vlhké deprese v písčitém poli na JV okraji města, 1,05 km JJV od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.10"N, 16°5'1.94"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-06-29
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947133

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Týniště nad Orlicí: vlhké deprese v písčitém poli na JV okraji města, 1,05 km JJV od železniční stanice Týniště nad Orlicí. 265 m n. m.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'32.10"N, 16°5'1.90"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-06-29
nálezce: Jan Doležal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428638

5952a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: In ruderalis ad Zlíchov prope Pragam.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'59.15"N, 14°24'40.27"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1929-09
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428583

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Břeh Vltavy u Zlíchova
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'59.15"N, 14°24'40.27"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428534

5952b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.47"N, 14°28'18.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jedna fertilní rostlina
ID: 13189810

původní jméno: –
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Žižkov, in statione viae ferratae.
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.31"N, 14°28'34.20"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1957-06-30
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428500

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Praha-Žižkov, nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.50"N, 14°28'18.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: J. Doležal; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13429018

5952d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Lhotka u Prahy. Na stráni
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'7.08"N, 14°26'2.49"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1900
nálezce: Ladmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428769

5953a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Okraj potoka Rokytnice [= Rokytka] u Kyjů u Prahy
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.58"N, 14°31'58.75"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1911-10-04
nálezce: Čelakovský; Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky, z toho 2 položky původem z Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae
ID: 13428463

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Praha-Dubeč: zamokřené pole při okraji rákosin, ca 1,3 km ZSZ městské části Dubeč a 300 m JV od retenční nádrže Slatina, 50°03'59,2"N, 14°34'34,5"E, 249 m n. m., asi 100 rostlin

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'59.20"N, 14°34'34.50"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-07-31

nálezce: D. Hrčka

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449002

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Praha-Dubeč: polní mokřad ca 1,5 km ZSZ od městské části Dubeč a 50 m J od retenční nádrže Slatina, 50°04'03,2"N, 14°34'22,4"E, 247 m n. m., až desetitisíce rostlin v souvislých porostech

nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'3.20"N, 14°34'22.40"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-07-31

nálezce: D. Hrčka; R. Cibulka

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449001

5953b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Praha 9 – Újezd nad Lesy; polní cesta ca 1 km SSV od okraje Běchovic.

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'1.54"N, 14°38'24.62"E, ± 200m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1988-09-11

nálezce: J. Hašková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 13428746

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha – orient., pag. Dolní Počernice – Vinice: in agro rudo in merid. a pago

nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'5.44"N, 14°36'3.61"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1971-06-10

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428530

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Bei Běchovice auf einer feuchten sandigen Stelle

nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°36'54.43"E, ± 1000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1930-07-27

nálezce: Pohl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428541

5953c

původní jméno: –
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha, circum piscinam Kovářský apud pag. Šeberov u Prahy
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'50.72"N, 14°30'53.51"E, ± 150m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1945-07-15
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Kmetová 24. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*
ID: 13428532

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora bohemica: distr. Praha, Újezd u Průhonic, pole severozápadně od rybníka Vrah
nejbližší obec: Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'45.00"N, 14°32'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-08-18
náleze: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488706; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 13549581

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora bohemica: distr. Praha: Újezd u Průhonic: polní úhor SZ od rybníka Vrah
nejbližší obec: Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'45.00"N, 14°32'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-09-08
náleze: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 479433; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 13549582

5956b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: okr. Nymburk, Pňov-Předhradí, pole 1 km Z od kostela
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'18.96"N, 15°8'3.12"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428760

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: okr. Nymburk: Klipec: zamokřené řepné pole 1,2 km JV od vsi
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'34.19"N, 15°8'50.80"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428761

5957a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Elbeaue. Grosswossek [= niva Labe u Velkého Oseka]
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'55.30"N, 15°10'31.11"E, ± 2500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-07-11
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Karl Prinz, Děčín
ID: 13428441

5957d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Starý Kolín (náves)
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'35.18"N, 15°17'37.97"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: A. Částka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Bubela; rev. J. Kalová říjen 1963; na položce je jediná rostlina, ale 2 různé schedy (druhou schedu nevypisují, vztahuje se ke sběru z Jankovic 1857, sběratel uveden nečitelnými iniciálami)
ID: 13428587

5958a

původní jméno: –
lokalita: In vico Krakovany prope opp. Chlumec n/C.
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'1.23"N, 15°22'15.41"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-10
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*
ID: 13428469

5958b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Komárov: u silnice na J okraji obce
nejbližší obec: Komárov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°29'23.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Chrtěk J., Marek M. & Škodoplová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.
projekt: FLDOK
ID: 9677802

5958c

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Labska Tejnice: rejhy. Additional label by F. Maloch: Kolín: strouhy u Labské Týnice
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'26.00"N, 15°21'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1836
náleze: Philipp Maximilian Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 186836; ex herb. Rybička; ex herb. F. Maloch;
ID: 13549616

5958d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Čechy: Zdechovice (Pardubice): obnažené dno rybníka na S od vsi
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.85"N, 15°28'13.79"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-11-01
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13428612

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: B.5. Zdechovice včetně ryb. S obce (Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1892, Hadač J. 1931, Faltys 1979, 1982, Procházka et al. 1983)
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'54.20"N, 15°28'12.50"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069633

5959a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: CZE: Pardubice. Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač. Rybník Černý Nadýmač, cca 1.1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno vypuštěného rybníka.
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'53.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-16
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428604

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: CZE: Pardubice. Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač. Rybník Černý Nadýmač, cca 1.1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno vypuštěného rybníka.
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'53.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-12
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428605

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Sopřeč, VKP Sopřečský rybník, zruderalizovaná vlhká louka cca 125 m JZ od hřiště v obci Vlčí Habřina. Hlinitopísčitá vlhká půda. Jednotlivě (cca 30 ex.) na ploše 10 m².
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.33"N, 15°34'25.94"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-20
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428646

5959b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: CZE: Pardubice. Přelovice. Pole na Z rybníka Rozhrna podél Přelovického potoka.
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.00"N, 15°37'22.00"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428606

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Česká republika, Pardubické Polabí, Pardubice. Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce. obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°34'57.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428639

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Východní Čechy: Habřina u Přelouče [= Vlčí Habřina]
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.42"N, 15°35'41.75"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-09
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428538

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: V příkopech na návsi v obci Habřině u Přelouče [= Vlčí Habřina]
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.42"N, 15°35'41.75"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-10-15
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin, Plantae Bohemiae exsic.
ID: 13428558

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Vých. Čechy: Habřina u Přelouče [= Vlčí Habřina].
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.42"N, 15°35'41.75"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-09
nálezce: Eduard Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428613

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13429498

původní jméno: J. Zámečník 2008-06: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Vlčí Habřina, rybník Černý Nadýmač: rybník cca 1,64 km JZ od požární nádrže v obci Vlčí Habřina a cca 1,81 km SSZ od mostu přes Opatovický kanál v obci Břehy - Výrov. Druh velmi hojně ve stovkách exemplářů na obnaženém, letněném dně lesního rybníku Černý
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 605176; ex herb. J. Zámečník; vrstva bahna na písku; distr. phytogeogr. 15c. Pardubické Polabí;
ID: 13549422

původní jméno: J. Zámečník 2008-06: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Vlčí Habřina, rybník Černý Nadýmač: rybník cca 1,64 km JZ od požární nádrže v obci Vlčí Habřina a cca 1,81 km SSZ od mostu přes Opatovický kanál v obci Břehy - Výrov. Druh velmi hojně ve stovkách exemplářů na obnaženém, letněném dně lesního rybníku Černý
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-25
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 605175; ex herb. J. Zámečník; vrstva bahna na písku; distr. phytogeogr. 15c. Pardubické Polabí;
ID: 13549423

5959c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Přelouč: v Jankovicích na návsi s *Erythraea ramos.*
nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'28.10"N, 15°31'46.54"E, ± 50m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1889-09-04
náleze: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428414

5959d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Přelouč: v Bezděkově na návsi.
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'29.34"N, 15°38'42.32"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09-02
náleze: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428412

5960a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice, Lázně Bohdaneč: příkop u pastviny ležící mezi cestou k sádkám a Dolním zábranským rybníkem
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.02"N, 15°41'6.27"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-29
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428601

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Polabí, Bohdaneč, mělká tůňka při okraji vel. rybníku.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'28.14"N, 15°40'32.86"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-09-22
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428621

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubicko. "Rozkoš" [= bývalý rybník] u Bohdanče. Na písčinných úhorech.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.47"N, 15°42'7.83"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-08-21
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428594

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Býv. rybník Rozkoš
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.47"N, 15°42'7.83"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428555

5960b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: ČSSR, vých. Čechy, okr. Pardubice: odvodňovací rýhy na dětském hřišti v jižní části obce Brozany; mokrý jíl; ca 220 m n.m.
(lokalita již registrovaná, nyní před zánikem)
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'50.26"N, 15°47'51.04"E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-07-29
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428596

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: ČSSR, kraj Východočeský, okres Pardubice: Srch, na poli u lesa SZ od obce (zamokřená část u horkovodu). Roztroušeně v okolí Srchu; cca 230 m n. m.

nejbližší obec: Srch, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'20.38"N, 15°45'26.27"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-10-31

nálezce: M. Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428602

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: ČSSR, vých. Čechy, okr. Pardubice: v polozasypaných a vodou rýhách v prostoru dětského zařízení (hřiště) v obci Brozany; ca dvě desítky exemplářů na biotopu poloruderálního charakteru; druh zde roste již řadu let a sbíral jsem jej zde již dříve; ca 220 m n.m.

nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'50.26"N, 15°47'51.04"E, ± 50m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-07-29

nálezce: M. Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428603

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Pardubicko: Na pastvišti v Brozanech. Cca 216 m n. m.

nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'57.42"N, 15°47'48.47"E, ± 500m

nadmořská výška: 216 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1942-08-18

nálezce: R. Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbář R. Hendrych

ID: 13428482

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Čechy: Srch (Pardubice): náves

nejbližší obec: Srch, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1935

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Hadač

ID: 13428616

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Mokřý písek u hřbitova v Srchu u Pardubic

nejbližší obec: Srch, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'58.34"N, 15°46'29.48"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1931-07

nálezce: V. Kavka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ex. herb. Krčan

ID: 13428591

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Brozany
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'53.70"N, 15°47'51.95"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13428615

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Příkopy: Srch u Pardubic
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler
ID: 13428535

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Příkopy: Srch u Pardubic
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler
ID: 13428585

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Srch u Pardubic
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1924-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428443

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Gräben in Srch b. Pardubic
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1924-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dole na schedě je připsáno: 30. 10. 26 Wih
ID: 13428467

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice: náves v Ohraženících [= Ohrazenice].
nejbližší obec: Pardubice-Ohrazenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'48.01"N, 15°45'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428610

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice: náves v Ohraženících [= Ohrazenice].
nejbližší obec: Pardubice-Ohrazenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'48.01"N, 15°45'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jaroslav Košťál
ID: 13428619

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice: náves v Brozanech
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'53.70"N, 15°47'51.95"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jaroslav Košťál
ID: 13428618

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Srch u Pardubic
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Pačes
ID: 13428755

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice: u Brožan, Zmín, Lana u Dašic
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'51.58"N, 15°47'50.85"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596993

5960c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Rosice u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice-Rosice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'23.93"N, 15°43'41.85"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Krčan
pramen: Rohlena J., ČNM 102 (1928), p. 73 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597021

5960d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice-Pardubičky, písčité mokrá louka
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-08-10
nálezc: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428440

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Polabí, Pardubice-Pardubičky, mokrá cesta při chrudimské trati.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'39.71"N, 15°45'49.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-06-16
nálezc: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kromě této položky s přesnou lokalizací na schedě je v PR ještě 1 další položka (zjevně ze stejné lokality - viz nálezc, datum a habitus rostlin) s lokalizací pouze "Polabí, Pardubice"
ID: 13428495

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubicko. Úhor na polích mezi Pardubičkami a Nemošicemi.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.84"N, 15°47'42.98"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-09-05
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ing. V. Horák
ID: 13428592

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Polabí, Pardubice-Pardubičky, mokrá cesta blízko chrudimské trati.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'39.71"N, 15°45'49.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-06-16
nálezc: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428593

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice: in pratis udis prope suburbium Pardubice-Pardubičky, ca 220 m s. m.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-10-25
nálezc: J. Reitmayer; L. Reitmayerová
herbář: MP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1540
ID: 13428435

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice-Pardubičky, při příkopu vlevo od silnice do Nemošic na mokré louce.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'9.84"N, 15°47'40.89"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08-26
náleze: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428494

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice-Pardubičky, okraj mokré louky.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-08-26
náleze: L. Reitmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: rostliny vysoké, rozvětvené, bohatě plodné, listy s bázi zaoblenou
ID: 13428527

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice-Pardubičky, v blízkosti náspu železniční trati.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'51.72"N, 15°47'39.42"E, ± 650m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-10-26
náleze: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428620

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Flora Pardubič
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.42"N, 15°46'52.99"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428595

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Polabí, Pardubice-Pardubičky
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-06-20
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 436308;
ID: 13549619

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice: in pratis udis prope suburbium Pardubice-Pardubičky. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-10-25
náleze: J. Reitmayer; L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 446005; Flora exsiccata Reipublicae socialisticae Čechoslovacae no. 1540. *Lythrum hyssopifolium*;
ID: 13549628

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice: in pratis udis prope suburbium Pardubice-Pardubičky, ca 220 m s. m.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-10-25
náleze: J. Reitmayer; L. Reitmayerová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1540
ID: 13581163

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice: in pratis udis prope suburbium Pardubice-Pardubičky, ca 220 m s. m.
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-10-25
náleze: J. Reitmayer; L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1540
ID: 13593122

5961a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Choteč – západně obce, podmáčená louka
nejbližší obec: Choteč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'54.56"N, 15°52'16.11"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
náleze: M. Marek
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428628

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bohumileč, jižně Brodeckého potoka [v některých mapách uveden jako Ředický potok], mokřina v poli
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'30.62"N, 15°51'38.26"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
náleze: M. Marek
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428627

5961b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Ve vlhkém silničním příkopě v Hor. Ředících u Holic v Čech. Druh dosti vzácný.
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'39.98"N, 15°57'18.03"E, ± 1400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-09-11
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428653

5961c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice. Dašice, pole s kukuřicí V od remízku na V okr. silnice k Dolním Ředícím S od silniční křižovatky Dašice – Časy – Dol. Ředice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'53.58"N, 15°54'51.46"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-14
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428600

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pardubice: při Loučné v Lánech u Dašic
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.73"N, 15°53'21.04"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jaroslav Košťál
ID: 13428617

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora Bohemiae sept.-orient. In limosis ad Dašice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.00"N, 15°54'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1883-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 200817; 2 sheets (see BRNU 351762); ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13549617

5961d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: In limosis ad Dašice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1883-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428413

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: In limosis ad Dašice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1883-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae
ID: 13428453

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: In limosis ad Dašice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1883-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Bubela; rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428586

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Daschitz [= Dašice]
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Mann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428417

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Dašice in Bohemia
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Mann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428459

5962a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: CZE: Pardubice. Ostřetín. Ostřetín, kraj pole 1.5 km SV obce.
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'35.00"N, 16°2'3.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-08-02
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428607

původní jméno: –
lokalita: Holice: v příkopě silnice ve Velínách.
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'18.74"N, 16°3'9.56"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1905-07-14
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428437

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Holice Staré: v příkopech u silnice.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'21.76"N, 16°0'50.46"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08-15
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963; Collectio E. Bayer
ID: 13428429

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: U cesty v Holicích
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.83"N, 16°0'23.58"E, ± 1700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-07
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium gymnasii real., Praga II
ID: 13428485

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Silniční příkopy v Holicích
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.83"N, 16°0'23.58"E, ± 1700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: K. Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428609

5971b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Ad fossas stagnorum que margines – bey Bransdorf [= Brantice]
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'45.24"N, 17°37'31.67"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: A. C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593131

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: /160/ Krnov: při Opavě u Brantic
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'52.46"N, 17°37'36.18"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720338

5972a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: u Krňova [= Krnov]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'13.36"N, 17°41'56.57"E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J., Sb. Př. Sp. M. Ostr. I. 52 (1921) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596964

5972d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Braunsdorf [= Brumovice, okr. Opava]
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava
souřadnice: 50°1'1.77"N, 17°44'55.28"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; rev. J. Kalová 10/1963; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu
ID: 13593128

6050a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: při Litavce za Berounem
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'17.94"N, 14°3'41.82"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Anonymus, Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593279

6052a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Černošice, údolí Berounky mezi obcemi Černošice a Radotín ("Staňkovka"), levý okraj nivy.
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°20'40.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09-10
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia, Praha, 52: 61-70.
projekt: ČNFD
ID: 2345299

6052c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Tab.1.sním.8. Černošice: souvislý pruh porostu na vnějším okraji nivy Berounky
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°20'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia 52: 61-70.
projekt: FLDOK
ID: 8039201

6058a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Kacin [= Kačina]
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1855
náleze: J. Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium polytechnicae germ. Pragae
ID: 13428445

6058b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Východní Polabí: zhusta ve vsích u Nymburka a Poděbrad, např. [...] Horušice
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'45.63"N, 15°25'44.88"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596990

6058c

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Čáslav: u rybníka v Druhanicích
nejbližší obec: Chotusice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'46.00"N, 15°24'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1893-08-19
náleze: Josef Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 51188; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 13549600

6059a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: D.17. Urbanice: (Žitko 1887, Hadač 1941, Neuhäuslovi R. a Z. 1974, 1975
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'23.35"N, 15°34'1.68"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071179

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: D.25. Rašovy: obec a ryb. (Žitko 1887, Šulc 1906, Hadač J. 1941, Hadač 1970, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1975, 1979,
Jirásek 1993
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'47.38"N, 15°34'51.27"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071388

6059b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Kaluž na návsi v Jedousově u Choltic
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'44.32"N, 15°36'37.27"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1889-08-13
náleze: František Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae
ID: 13428465

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V Jedousově u Heřm. Městce
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'44.32"N, 15°36'37.27"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963; Herbarium A. Weidmann
ID: 13428432

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V Jedousově blíž Heřm. Městce
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'44.32"N, 15°36'37.27"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium A. Weidmann; Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae
ID: 13428452

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Jedousov
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'43.00"N, 15°36'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
náleze: J. Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370256; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 13549606

6059c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bukovina okr. Pardubice
nejbližší obec: Bukovina u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'53.62"N, 15°33'47.89"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1932-11-02
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13428614

6059d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Na návsi Načešicích u Heřm. Městce
nejbližší obec: Načešice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'27.65"N, 15°37'41.37"E, ± 250m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1897-09-09
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428425

6060a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Třebřichy, rybníček ve vsi
nejbližší obec: Třebřichy, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'58.23"N, 15°44'21.41"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-10-20
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13428608

6060c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Stolany, Panský rybník
souřadnice: 49°55'46.73"N, 15°44'46.15"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-08-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13115749

6061a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V Tuněchodech u Chrudimi dost hojně.
nejbližší obec: Tuněchody, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'41.95"N, 15°50'27.01"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-08-23
nálezce: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428415

6067d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Heilendorfer Bahnhof [= Postřelmov, nádraží]. Materialgraben
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'35.20"N, 16°55'23.92"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428763

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora v. Nordmähren. Am Mühlgraben bei Blauda [= Bludov] (Mähr. Schönberg)
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'27.82"N, 16°55'34.97"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1899
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 73801;
ID: 13549634

6076d

lokalita: Dolní Lutyně, na dně těžného písničku – vzácně
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'33.70"N, 18°25'46.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-08
náleze: Zdeněk Vrubel; David Hlisenkovský
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173942

6142c

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*, 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora bohémica. Tachovsko, Nahý Újezdec, ryb. Hlíňák (Újezdecký) JZ obce, při silnici na Tachov. S. m. 520 m; obnažený břeh
rybníka
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°49'60.00"N, 12°40'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 564624; distr. phytogeogr. 27 Tachovská brázda;
ID: 13549579

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Hlíňák (dle rybářů Zadní Újezdecký) JZ obce u silnic na Tacho
souřadnice: 49°50'3.00"N, 12°40'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537592

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Hlíňák (dle rybářů Zadní Újezdecký) JZ obce u silnic na Tacho
souřadnice: 49°50'3.00"N, 12°40'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537574

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Hlíňák (dle rybářů Zadní Újezdecký) JZ obce u silnic na Tacho
souřadnice: 49°50'3.00"N, 12°40'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537555

6150a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: u rybníčka Neumětelského přehojně.
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°50'59.68"N, 14°2'5.54"E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1871-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963
ID: 13428420

6156b

původní jméno: *Gnaphalium uliginosum*
lokalita: okraj rybníka u Kralic
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'38.03"N, 15°9'35.01"E, ± 1500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-08
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: oblast na schedě neuvedena, ale převzata ze schedy *Gnaphalium uliginosum*, sbíraného ve stejný den na stejné lokalitě;
mohlo by jít i o rybník Náveský u vedlejší obce Kraličky nebo jiný rybník v okolí
ID: 13581159

6158a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bohemia orient., distr. Kutná Hora, opp. Čáslav, pagus Štrampouch: in marg. humido arvi secundum viam (turisticam lutee signatam) ca 100 m situ orient. a vico Dubina, ca 0,8 km situ occid. a pago Štrampouch, alt. ca 320 m s. m.
nejbližší obec: Štrampouch, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'6.06"N, 15°21'11.09"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-08-23
náleze: L. Kirschnerová; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428449

6158b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Písčitý břeh rybníka v Bračicích [= Bratčice] u Čáslavě.
nejbližší obec: Bratčice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'17.32"N, 15°26'2.45"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Obdržálek; rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428552

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Břeh rybníka v Bračicích [= Bratčice] u Golčova Jeníkova.
nejbližší obec: Bratčice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'17.32"N, 15°26'2.45"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: K. Urválek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428559

6161a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: NPL 64a. Hluboký: rybníky s dobře zachovalými rákosinami a dalšími vlhkomilnými společenstvy V od Libáně u Nasavrk, SV a SZ část zarostlých luk na S břehu Hlubockého rybníka.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'48.00"N, 15°50'16.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355075

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: K.27. Libáň: rybník Hluboký V obce (Černohous 1978, Řepka 1990, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'44.90"N, 15°50'12.09"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078728

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: /tab. 2, snímek 2/ Rybník Hluboký u Libáně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'45.50"N, 15°50'11.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410100

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Libáň (Železné hory), rybník Hluboký
souřadnice: 49°51'44.00"N, 15°50'12.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1994): Několik botanických nálezů ze Železných hor. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1993-1994: 1-6.
projekt: ČNFD
ID: 2371205

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Železné hory, rybník Hluboký u Libáně
souřadnice: 49°51'45.00"N, 15°50'5.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-09-21
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135108

6167a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: pobř. křoviny u Mor. Sázavy u Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'32.49"N, 16°52'57.98"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
pramen: Hruby J., Verh. Nat. Ver. Brünn I. 52 (1914) Abh. 55 (1915) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podezřelý údaj, jde o světlomilný kompetičně slabý druh, který by sotva rostl v křovinách
ID: 13596966

6167b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V Olomoucku: [...] u Leštiny poblíž Zábřeha [...]
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'7.68"N, 16°55'32.88"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: Panek
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596951

6167d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Na trávnících v Bohuslavicích u Dubicka
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'30.23"N, 16°56'33.42"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-06
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428719

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Na trávnících v Bohuslavicích u Zábřeha
nejbližší obec: Bohuslavice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'31.00"N, 16°56'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-06
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138775; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 13549591

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Zábřeh: u Bohuslavic.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'30.78"N, 16°56'11.97"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1897-06-26
náleze: Bubák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593129

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V horním úvalu na trávnících [... v] Dubicku
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'40.80"N, 16°57'45.55"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
pramen: Otruba J., Sb. Kl. Př. Brno 27, X. 67 (1928) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596971

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V horním úvalu na trávnících [... v] Bohuslavicích
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'30.23"N, 16°56'33.42"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
pramen: Otruba J., Sb. Kl. Př. Brno 24, VII. 39 (1925) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596972

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V horním úvalu na trávnících v Lukavici
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'23.85"N, 16°55'19.71"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
pramen: Otruba J., Sb. Kl. Př. Brno 27, X. 67 (1928) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596970

6168a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Im sumpfigen Graben des Dorfweges in Ober Liebau [= Horní Libina]
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'36.20"N, 17°4'13.41"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08-20
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593113

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Flora des Gesenkes. [D.- Liebau = Deutsch Liebau = Libina] Sumpfiger Graben, Dorfweg Oberort [zřejmě je myšlena Horní Libina]
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'36.20"N, 17°4'13.41"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-07-20
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: *Polygonum piperatum* [= *Persicaria hydropiper*] als Begleitpflanze (přiloženo na položce); rev. J. Kalová 10/1963 (pouze *Lythrum hyssopifolia*)
ID: 13593116

6168b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Deutsch Liebau [= Libina]
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'46.83"N, 17°4'59.44"E, ± 3500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1935-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Ferd. Weber
ID: 13428506

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Něm. Libiny [= Libina]; příkopy s Pol. *Hydropiper*
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'46.83"N, 17°4'59.44"E, ± 3500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-08
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Laus, Olomouc
ID: 13428733

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Flora des Gesenkes. [D.- Liebau = Deutsch Liebau = Libina] Sommer – Gräben.
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'46.83"N, 17°4'59.44"E, ± 3500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-07-20
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963
ID: 13593117

6177a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: /148/ Frýštát /dnes součást Karviné/

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°51'11.46"N, 18°32'42.32"E, ± 600m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.

projekt: FLDOK

ID: 8720321

6177c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Karviná, Lázně Darkov, ojedinele na záp. břehu poklesového jezera "Darkovské moře" ve spol. *Bidention tripartiti*, 235 m,

zbaňný substrát, 83. Ostravská pánev, 6177c

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°50'5.37"N, 18°32'44.41"E, ± 300m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2003-09-01

nálezce: Z. Vrubel

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428637

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: /163/ Darkov /dnes součást Karviné/

nejbližší obec: Darkov u Karviné, okres Karviná

souřadnice: 49°50'23.38"N, 18°32'35.65"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.

projekt: FLDOK

ID: 8720341

6251a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Chotobuř u Dobříše, asi 380 m, na šterku na zaplavovaném břehu svatopolského rybníka

nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram

souřadnice: 49°45'16.43"N, 14°10'40.43"E, ± 550m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1951-07-07

nálezce: Jan Bubník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: je divné, že nálezce vztahuje rybník k malé osadě Chotobuř, která je od rybníka mnohem dál než obce Svaté Pole a Budínek; nelze vyloučit záměnu s nějakým jiným rybníkem

ID: 13428476

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: /225/ Dobříš: Svaté Pole: na šterkovité půdě zaplavovaného břehu rybníka u obce

nejbližší obec: Svaté Pole u Dobříše, okres Příbram

souřadnice: 49°45'16.40"N, 14°10'40.40"E, ± 550m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1951

nálezce: J. Bubník

pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 185-192.

projekt: FLDOK

ID: 9294704

6254d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Čechy, okr. Benešov. Z okraj rybníka "Na pile" [v současných mapách pod názvem Dolejší] mezi Lhotou Veselkou a Postupicemi, ca 390 m n. m.
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'32.30"N, 14°47'23.75"E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1964-07-15
nálezce: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428736

6265b

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica: bei Mhr. Trübau [= Moravská Třebová]
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'33.61"N, 16°39'39.17"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1918
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 191656;
ID: 13549610

6266a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V brněnském kraji: [...] u Linhartic poblíž M. Třebové [...]
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'25.51"N, 16°42'4.34"E, ± 2000m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
nálezce: Makowsky
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596931

6267b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia: ad ripam fluminis Třebůvka ad Moravičany
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'59.37"N, 16°57'40.30"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1963-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428513

původní jméno: J. Unar: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Litovel. Vlhčí místa zbavená drnu mezi V břehem střední nádrže a řekou Moravou v dobývacím prostoru pískovny Mohelnice
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'42.64"N, 16°57'50.15"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 590862; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 13549436

6267d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: v úd. Třebůvky J od Mohelnice
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'44.18"N, 16°56'27.11"E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
pramen: Hruby J., Verh. Nat. Ver. Brünn I. 52 (1914) Abh. 33 (1915) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596965

6269d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: bei Sternberg
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'43.43"N, 17°17'48.71"E, ± 5000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
pramen: Laus H., Mähr. Ackerunkr., 245 (1908) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřejmě se vztahuje k lokalitě v Laštanech
ID: 13596979

6341b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Přimda, dálnice D5 ve směru na Rozvadov cca 420 m JZ od mostu lesní cesty do obce Labuť, okraj vozovky
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°41'3.30"N, 12°39'4.70"E, ± 10m
nadmořská výška: 608 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2016-09-29
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13429508

6350a

původní jméno: –
lokalita: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'22.02"N, 14°0'59.67"E, ± 4000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428438

6369a

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Luční olšiny při Moravě u Štěpánova (okr. Šternberský)
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.00"N, 17°11'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1886-08-18
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195523; herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13549608

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: /216/ Hornomoravský úval (21b/ 6369a): Štěpánov (distr. Olomouc): přechodně vlhký okraj polní cesty v délce asi 5, za mokra naruš.pojezd. vozidel, cca 1,2km V od centra obce Střeň. (více než 100.rostl.22.6. 2010 not.J.Vrbický, několik desítek rostl.7 2011 not.Vrbický).

nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'28.00"N, 17°10'13.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344495

6369b

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;

lokalita: Flora moravica. Olomouc: na trávnících v Laštanech

nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'25.00"N, 17°19'0.00"E, ± 700m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1923-07

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 94117; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;

ID: 13549595

6369d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Olomouc: Píščiny u Chválkovic

nejbližší obec: Olomouc-Chválkovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'27.54"N, 17°18'6.15"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1940-08-07

nálezce: Josef Otruba

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428546

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;

lokalita: Flora moravica. Olomouc: v rybnících Chválkovických

nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'28.12"N, 17°18'39.13"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1922-08

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 142; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 13549593

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Olmütz: Graben b. Chwalkowitz

nejbližší obec: Olomouc-Chválkovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'53.84"N, 17°17'37.64"E, ± 600m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1930-09

nálezce: H. Laus

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13581160

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Olomouc: příkopy ve Chvalkovicích.
nejbližší obec: Olomouc-Chvalkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.84"N, 17°17'37.64"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1927-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z herbaře R. Kosela
ID: 13581161

6374d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mokrý pole u Příbora.
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'18.86"N, 18°8'53.25"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium gymnasii real., Praga II
ID: 13428515

6461a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Hamry n. Sázavou, rybník Dívka,
souřadnice: 49°34'18.00"N, 15°54'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-07-10
nálezce: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2522124

6469b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Neustift bei Olmütz [Olomouc-Nové Sady]
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'15.83"N, 17°15'54.99"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1876-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428550

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.36"N, 17°16'3.90"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1861
nálezce: Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. C. Mell
ID: 13428521

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica. Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'29.00"N, 17°15'21.00"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 403364; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval/21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13549621

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: An überschwemmten feuchten Stellen um Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'58.48"N, 17°15'18.05"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963
ID: 13593132

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Olomoucko: [...] v příkopu u nynější ulice Bořijovy [sic! recte: Bořivojovy]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'57.51"N, 17°15'14.44"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1894
náleze: Remeš
pramen: Otruba J., Čas. Vlast. Sp. Mus. Olom., 49: 134 (1936) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.
– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596981

6469d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: /144/ Grygov: 1,5 km JJV od obce na zamokřené polní cestě při V části lesa Chrást
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'30.70"N, 17°19'6.80"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266227

6471d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]. Im Schotter der Bečva an der Mündung des Jeserniker Baches [= potok Jezernice] in wenigen Exemplaren. Im Gebiete der Flora von M. W. nur im Jeserniker Bache!
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°37'49.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 163233; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13549632

6472a

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]: Im Schotter des Jeserniker Baches in Jesernik. Für die Flora von M. Weisskirchen sehr selten
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'4.00"N, 17°43'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1923-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 157371; ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13549631

6473d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Lešná (distr. Vsetín): osada Lešenský mlýn, podmáčená deprese na okraji kukuřičného pole, asi 1,2 km JJV od kostela v obci,
49°30'27,4"N, 17°56'08,5"E, 280 m n. m., spolu s *Agrostis stolonifera*, *Bolboschoenus planiculmis* a *Persicaria amphibia*
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'27.40"N, 17°56'8.50"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-07-14
náleze: Jana Tkáčiková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII*, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449006

6474b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravská brána: Štramberk, Kotouč, hlavní lo, 6. etáž, cca 480 m.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'1.52"N, 18°6'57.29"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-08-17
náleze: Pavlík
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dle informací od D. Hlisenkovského nemohlo být zavlečeno z blízké botanické zahrady, protože tam v té době ještě nemohla být stabilizovaná populace. Dle něj "Botanická zahrada vznikala v roce 1998, kdy byla odvezena skládka (a na ni škvárové hřiště) a vystříleny v lomu jámy, začaly výsadby na matečné hornině a první transporty z velkolomu do ní".
ID: 13428717

6548d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, opp. Blatná: in fundo piscinae Velký Kupcov apud viam publicam ad pag. Tchořovice
copiose
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'45.20"N, 13°49'51.62"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-10-10
náleze: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník Velký Kupcov byl později přestavěn na soustavu malých odchovných rybníčků
ID: 13428526

6549d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná : ad piscinam Vahlovický rybník haud procul ab vico Vahlovíce.
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'48.17"N, 13°56'23.12"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1976-07-01
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428461

6561a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Dolnomlýnský rybník
souřadnice: 49°28'41.94"N, 15°53'0.95"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-01
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10232648

6561b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 6561/b, Pavlov, 12 km J od Žďáru nad Sázavou: obnažené dno při S břehu rybníka Podvesník V od obce.
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'3.36"N, 15°55'27.75"E, ± 230m
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-12
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428672

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Pavlov, rybník Podvesník V od obce, severní břeh zadní části rybníka, obnažené dno částečně vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'3.50"N, 15°55'24.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-09-11
nálezce: M. Ducháček; J. Zámečník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13429510

6567b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: /217/ Dražanské podhůří (71c/ 6567b): Hamry (distr. Prostějov): vlhčí okraj pole mezi dvoma remízky asi 0,3km ZJZ od PP Kozí horka a cca 1,4km SZ od kostela v obci Žárovice (poměrně hojně na ploše 2x4m).
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'16.00"N, 16°58'25.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010-07-01
nálezce: H. Kleinová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344496

6568a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: U Krasic blíže Prostějova
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'59.61"N, 17°4'48.06"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1886-09-12
náleze: V. Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428577

6568b

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: [Prostějov: říčka] Hloučela blíže Kostipalny, 1 exempl.
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'56.04"N, 17°6'11.92"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195522; herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13549633

6568d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Bedihost [= Bedihošť] b. Prošnitz
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'48.00"N, 17°9'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: J. Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 67632; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13549623

6569c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V Prostějovsku: [...] na Valové u hráze [...]
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'3.91"N, 17°11'59.38"E, ± 6000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Uličný
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596944

6570b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: v příkopech kol Přerova
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'29.02"N, 17°27'1.52"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
pramen: Zavřel H., Příroda XI 158 (1913) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596967

6572c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Hostýnské vrchy: v mokřím příkopu, Pod Kozincem sever. nad Chvalčovem, asi 450 m n. m., zřídka
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'59.80"N, 17°43'5.37"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-07-13
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593156

6572d

původní jméno: –
lokalita: Podhr. Lhota
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'13.44"N, 17°47'47.88"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428624

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravské Karpaty. Podhradní Lhota
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'13.44"N, 17°47'47.88"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: František Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963
ID: 13593123

6649b

původní jméno: *Lythrum hysoppifolium*
lokalita: Blatensko – Rojický rybník [= Velkorojický rybník]
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'14.66"N, 13°56'30.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1988-09-11
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428774

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná. ad piscinam Rojický rybník prope vicum Rojice.
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'14.66"N, 13°56'30.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-09-03
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428439

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Rojice, okr. Strakonice: bažinný břeh ryb. Rojický, nedaleko ústí potoka Pilský (záp. okraj)

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'6.82"N, 13°56'18.18"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1971-08-26

nálezce: Jan Toman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 položky

ID: 13428523

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: j. Č., okr. Strakonice, Radomyšl, obec Rojice, Rojický rybník – SV břeh, cca 460 m n. m.; obnažený písčité břeh

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'22.52"N, 13°56'36.53"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1967-08-07

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428757

6649c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: obnažené východní břehy Malého mnichovského rybníka

nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'29.20"N, 13°50'22.10"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2015-09-24

nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla

pramen: not.

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: stovky rostlin

ID: 10156744

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Distr. Strakonice. Mnichov – obnažený východní písčité břeh Malého mnichovského rybníka, hojně

nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'27.00"N, 13°50'20.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-06-19

nálezce: Radim Paulič

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428734

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam. orient.-merid.-orient. piscinae „Malý mnichovský rybník“ [v mapě veden jako Mnichovský rybník] ad pagum Mnichov. Copiose.

nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-17

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428520

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Distr. Strakonice. Mnichov – obnažený východní břeh „Malého mnichovského rybníka“ [v mapě veden jako Mnichovský rybník], hojně.

nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-17

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428775

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Mnichov: obnažené břehy Malého mnichovského rybníka

nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-17

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 100 rostlin

ID: 8506185

6649d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Velká Turná: letněné dno rybníka Babáka, jv. cíp na okraji u hráze

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'40.10"N, 13°58'50.80"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1955-09-18

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13248227

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Jihozápadní Čechy, Pošumaví, okres Strakonice, Velká Turná: v JV části letněného dna rybníku Babáku SV obce, pouze 2 trsy.

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'40.18"N, 13°58'49.34"E, ± 100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1955-09-18

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Houfek 1956

ID: 13428767

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: V. Turná – letněné dno rybníka Babáka, při okraji v jv. Cípu. Pravděpodobně jen 2–3 rostliny, zavleč.

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'40.18"N, 13°58'49.34"E, ± 100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1955-09-18

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Houfek 1957; Herbarium Josef Hartl

ID: 13428768

6663c

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina. Okres Žďár nad Sáz., obec Vlkov, okraj rybníka
nejbližší obec: Vlkov u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'15.00"N, 16°12'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-09-19
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 452383; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13549626

6669b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Haná, Kojetín, bažinka na louce při ř. Moravě.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'17.21"N, 17°18'57.44"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-08-03
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428721

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Kojetín, při levém břehu ř. Moravy.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'21.84"N, 17°19'2.23"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-08-19
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428724

6670c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V uh. hradištském kraji: na jednom písčitém poli u Plešovce o 1 kuse [...]
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'21.70"N, 17°22'57.77"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Palla
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596952

6670d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Kroměřížsko: mokřad na poli u remízku již. od Skaštic, asi 190 m n. m., říd. roztr.
nejbližší obec: Skaštice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'25.79"N, 17°24'54.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-09-10
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13581162

6671b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Holešovsko: na břehu potůčku na návsi v Jankovicích, asi 260 m n. m., půda hlinitá (diluvium), hoj. roztr.
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'23.73"N, 17°37'8.37"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1953-09-28
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593160

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Střední Morava: v mokřadu na břehu potůčku, na návsi v Jankovicích (Holešovsko), asi 220 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'23.73"N, 17°37'8.37"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1948-08-12
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593142

6671d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Nad Přílepy u Holešova
nejbližší obec: Přílepy u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'14.00"N, 17°37'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1923-08
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 156741; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13549592

6749b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Na obnaženém dnu letněného Dolního řepického rybníka Z od obce Řepice
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'50.20"N, 13°54'56.10"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1991-09
pramen: Žíla V. & Chán V. (1994): Nález *Heleochloa alopecuroides* a *H. schoenoides* v jižních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 27 (1992): 58-0.
projekt: FLDOK
poznámka: Lokalita se nachází jak v 6749a, tak i v 6749b.
ID: 9018879

6749c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mutěnice: louže na okraji polní cesty V od hráze Velkoholského rybníka, asi 1,25 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'34.37"N, 13°52'48.11"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-23
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428636

6750a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce, pouze v jedné sádce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.50"N, 14°1'19.50"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 15 rostlin
ID: 10156742

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: rybí sádky na SSV okraji obce, sádka č. 20
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'21.90"N, 14°4'19.70"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojedíněle
ID: 10156743

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 16
souřadnice: 49°16'18.86"N, 14°4'23.72"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537289

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Kestřany: sádky na SSV okraji obce
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'18.32"N, 14°4'23.89"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-22
náleze: Václav Chán; Kateřina Šumberová; Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: ojedíněle
ID: 8506186

6750b

původní jméno: *Lythrum*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Vodňany: Putim: in margine piscinae, 387 m s.m.
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'48.00"N, 14°7'29.53"E, ± 600m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-10-10
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky
ID: 13428436

původní jméno: –

lokalita: Bohemia australis: Distr. Písek: in piscina aestivata Putimský prope Putim dicta, in locis arenosis

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°15'48.00"N, 14°7'29.53"E, ± 600m

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1965-08-22

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 položky

ID: 13428448

6750d

původní jméno: –

lokalita: Czech Republic: South Bohemia, District Vodňany, Korytný rybník Fishpond and surroundings.

nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'8.44"N, 14°6'18.98"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1971-09-09

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky; rev. J. Prančl 2014 jako *Lythrum hyssopifolia*

ID: 13428406

6751d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Bohemia merid.: distr. Vodňany: in vico Nová Ves [u Protivína]

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'27.22"N, 14°15'21.48"E, ± 500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1968-08-19

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 13428450

6754b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Tučapy: Tučapy: rybníček v prostoru mezi rybníkem Chmel a silnicí Dírná - Tučapy JJV obce

nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor

souřadnice: 49°16'46.31"N, 14°48'44.74"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Husák

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8483041

6758b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Hodice: obnažené dno rybníka Horní Jilmík, cca 1,3 km VJV od obce.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'59.00"N, 15°29'42.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428632

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Česko, fyt. o. 67 Českomoravská vrchovina, 6758b. Hodice: obnažené dno rybníka Horní Jilmík, cca 1,3 km VJV od obce, 580 m n. m.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'59.00"N, 15°29'42.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428635

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 6758/b, Hodice, 2 km J od Třeště: obnažené dno rybníka Horní Jilmík, cca 1,1 km JV od železniční stanice v obci.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'55.22"N, 15°29'45.36"E, ± 150m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-13

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428673

6761b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Morava, Českomoravská vysočina, Nárameč, letněný rybník "Gbel", na SZ okraji obce, 460 m n. m.

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'58.91"N, 15°58'14.63"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-09-24

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593170

6765c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: /214/ Znojensko-brněnská pahorkatina (16/6765c): Brno-Komín: Netopýrky: nezoraný výběžek pole navazující S na mokřinu s vrbami v polích, 1,85km SSZ od kostela. (několik desítek rostl.).

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'11.00"N, 16°32'34.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2001-06-13

nálezce: I. Paukertová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344493

6765d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Mähren: mit normalem, jedoch nur in Wassergräben bei Malomjerschitz bei Brünn

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'6.59"N, 16°38'32.59"E, ± 800m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1920-10

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593119

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Mähren: in nassen Gräben bei Malomjerschitz [= Maloměřice] (Bez. Brünn)

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'6.59"N, 16°38'32.59"E, ± 800m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1920-10

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593134

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Mähren: nasser Acker bei Malomjerschitz [= Maloměřice] (Bez. Brünn) mit *Rumex stenophyllus*, in grosser Menge.

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'6.59"N, 16°38'32.59"E, ± 800m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1920-10

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Kalová 10/1963

ID: 13593135

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Mähren: massenhaft auf einem nassen Brachfeld bei Malomjerschitz [= Maloměřice] bei Brünn mit *Rumex intercedens*,

Juncus bufonius, *Erythraea pulchella* etc.

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'6.59"N, 16°38'32.59"E, ± 800m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1920-10

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593141

6766c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Gräben, überschwemmte Plätze, Brachfelder am Fusse des Hadyberges [= na úpatí vrchu Hády]

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'48.90"N, 16°40'6.49"E, ± 1500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593147

6768c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Kučerov, 2 km J kostela

souřadnice: 49°12'23.00"N, 17°0'4.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2002-07-01

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2825400

6772a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: M.: u potoka u Velk. Lukova u Holešova
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'22.67"N, 17°44'6.86"E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
náleze: Pouč
pramen: Petrak F., Allg. B. Z. XVI. 20 (1910) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596969

6772c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: vlhčiny nad Hvozdnou
nejbližší obec: Hvozdná, okres Zlín
souřadnice: 49°14'55.29"N, 17°44'18.38"E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
náleze: Pouč
pramen: Podpěra J., Květena Hané, 218 (1911) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596978

6851c

původní jméno: –
lokalita: Distr.Vodňany: ad ripas denudatas piscinae Šítov inter vicos Chelčice et Hvoždany apud Vodňany.
nejbližší obec: Hvoždany, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'33.85"N, 14°10'58.67"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-09
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428447

6851d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Strachovice – náves, jižní Čechy
nejbližší obec: Strachovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'53.00"N, 14°18'24.00"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-12
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1992): Ruderální společenstva bylin České republiky. - Stud. ČSAV, Praha, 1992/1: 1-128.
projekt: ČNFD
ID: 1017160

6854a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Třeboňsko: Okraj Horusického rybníka
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428539

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n./Než. – na okraji Horusického rybníka u Horusic; 414 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428536

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n./Než. – na okraji rybníka Horusického u Horusic; 414 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dostál
ID: 13428773

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Horusice, břeh rybníka u vsi [= Horusický rybník]
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-06
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428460

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n./Než. – na okraji rybníka Horusického u Horusic; 414 m
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dostál
ID: 13593121

6855a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: rybník Velká Ochoz JJZ od Kardašovy Řečice, pruh obnaženého dna podél břehu
souřadnice: 49°9'56.30"N, 14°50'26.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-02
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647850

6856b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvsi
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'1.30"N, 15°8'4.60"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866637

6864d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mähren: im Dorfe Silufka bei Brünn [= Silůvky]
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'22.92"N, 16°28'6.93"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1907-08
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593118

6865b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.77"N, 16°35'58.33"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: G. Niessl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428665

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Československo, okr. Brno město: Brno, území sevřené železničními tratěmi na pravém břehu řeky Svratky, cca 1,5 km jižně hlavního nádraží. 200 m n. m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'41.36"N, 16°36'49.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-07-05
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 listy (scheda jen na 1. z nich)
ID: 13593178

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Moravia: Brno, in rudatis haud procul a via ferrea, cca 1 km ad septentriones a statione viae ferreae Horní Heršpice, 190 m s. m.
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.96"N, 16°36'22.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1987-09-17
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 listy (scheda jen na 1. z nich)
ID: 13593177

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Flora Moravica. Mez u silnice k Slatině.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'16.59"N, 16°38'45.73"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-07-12
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593164

6866d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Slavkov: Šaratice: u pramenů minerální vody "Šaratice"
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-12
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314780-a; BRNU 314780, 314780-a and 314780-b mounted together on one sheet and cannot be separated; distr.
phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13549613

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Studánky Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.65"N, 16°48'7.20"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-08-16
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; rev. J. Kalová 10/1963
ID: 13593138

6869a

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Vyškov: Kožušice. Na poli mezi obcemi Kožušice a Malínky. S. m. 260 m
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'28.00"N, 17°10'10.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-09-23
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523943; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13549585

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: 306. Kožušice, údolí potůčku nedaleko JV okraje obce
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'1.62"N, 17°10'56.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček; Viktor Pluhař; Karel Kubát
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8688044

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: 298.Kožušice, pole Z obce

nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov

souřadnice: 49°9'15.70"N, 17°10'45.35"E, ± 300m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Viktor Pluhař

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8687392

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: meze a okraje polí podél cesty od obce k Svolšinskému mlýnu (1 km SSV od autobusové zastávky v obci)

nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov

souřadnice: 49°9'46.80"N, 17°11'28.90"E, ± 450m

nadmořská výška: 215-230 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8798182

6869c

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;

lokalita: Flora moravica: okr. Vyškov: Kožušice. V rozježděné koleji na okraji pole 0,5 km JJV Kožuš. (u mostku přes potok), ojed. S. m. 300 m

nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°11'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1986-07-27

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 523726; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 13549586

6872d

původní jméno: Z. Otýpková: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Dolní Lhota: 1 km JZZ od středu obce; narušované prameniště na pastvině [6872-42]

nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín

souřadnice: 49°7'40.55"N, 17°48'0.70"E

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2004-10-10

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 617998; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;

ID: 13549446

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Dolní Lhota - 6872-42

nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín

souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2004-10-10

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7730246

6873c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: u Lipové u Uher. Brodu
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'17.99"N, 17°52'57.16"E, ± 1500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593159

6951b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Již. Čechy: okraje [Horního] Novoseckého rybníka
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'30.94"N, 14°16'12.01"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-09-18
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v obci je ještě rybník Dolní Novosecký [=Novosedelský], ale u jiné položky stejné sběratelky ze stejného dne je lokalita upřesněna na Horní Novosedelský rybník
ID: 13428472

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Již. Čechy. Ryb. Horní Novosedlecký
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'30.94"N, 14°16'12.01"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-09-18
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kromě této položky s přesnou lokalizací na schedě a další položky bez upřesnění rybníka Novosedelský jsou v PR ještě 4 další položky (zjevně ze stejné lokality - viz nálezce, datum a habitus rostlin) s lokalizací pouze "Jižní Čechy"
ID: 13428477

6951d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, SSZ břeh rybníka, malý poloostrov cca 1,7 km Z od kapličky v obci
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'35.80"N, 14°17'15.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-04
nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová; M. Fabšičová
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13429500

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: jihozápadní část rybníka Dehtář, mezi západním břehem a ostrůvkem s kolonií racků; široký obnažený písčitý okraj rybníka. S. m. 405 m; souřadnice: 49°0'13.00"N, 14°16'48.00"E
nejbližší obec: Dehtáře u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'13.00"N, 14°16'48.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-14
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638996; pracovní lokalizace: sektor 11; rybník na prvním horku, kvůli extrémnímu suchu trpí nedostatkem vody;
distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13549486

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Strýčice: ryb. Dehtář, jeho severozápadní část, východně od poloostrova, 1,4 km V-VJV od kostela v obci. S. m. 405 m; souřadnice: 490038 N, 141705 E;

nejbližší obec: Dehtáře u Českých Budějovic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'38.00"N, 14°17'5.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-07-07

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 633098; písčité kopeček na okraji rybníka s plevelovou vegetací (snad krmeliště pro kachny); distr. phytogeogr. 38.

Budějovická pánev;

ID: 13549471

6954a

původní jméno: –

lokalita: Distr. Třeboň: rybník Malý Tisý

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'1.67"N, 14°44'43.22"E, ± 530m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-06-16

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: revizní lístek bez podpisu (dle rukopisu Š. Husák) - *Lythrum hyssopifolia*!!

ID: 13428457

6954d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: pánev třeboňská, St. Hlína – obnaž. dno ryb. Starý Vdovec

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'2.97"N, 14°49'30.34"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-30

nálezce: Emil Šťastný

herbář: CB;LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428664

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Stará Hlína (Třeboň): dno vypuštěného ryb. Starý Vdovec.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'2.97"N, 14°49'30.34"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-30

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428666

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Bohemia merid. – pánev třeboňská. St. Hlína – obnaž. dno ryb. Starý Vdovec

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'2.97"N, 14°49'30.34"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428772

6955c

původní jméno: –
lokalita: Jižní Čechy, Třeboňsko, rybník Stolec
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'57.27"N, 14°51'3.55"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-07-22
náleze: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428456

6964c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Znoj.-brn. pah., Rakšice, zasolené místo na okraji vlhkého pole za posledními olšinami v trati "Slatina" ca 400 m Z od žel. st.
Rakšice, u silnice Vedrovice-Dobelice, vzácně s *Puccinellia*
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'42.54"N, 16°20'27.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-27
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593165

6965d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Nusslau [= Nosislav]. Mh.
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'42.67"N, 16°39'36.35"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-08
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 13259; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549630

6966a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia centralis: in locis subsalsis ad pag. Žatčany (Sokolnice).
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'21.34"N, 16°43'45.73"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-09-06
náleze: F. Weber
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v OLM 2 položky; Herb. Ferd. Weber
ID: 13428510

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Židlochovice: Začany [= Žatčany]
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'10.00"N, 16°43'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-09-19
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314701; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13549614

6966c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Planina mezi Zeleňákem a Křepicemi
souřadnice: 49°0'34.00"N, 16°42'2.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1963): Polní plevely na solných půdách. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. A, 4: 475-483.
projekt: ČNFD
ID: 2768683

6970b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: M.: u Uh. Hradiště (na bahně u ramene Moravy záp. od města)
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'7.63"N, 17°27'5.67"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Sapetza J., Verh. Z.-B. Ver. Wien 6 Abh. 472 (1856) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596974

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V uh. hradištském kraji: [...] u Jarošova [...]
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.53"N, 17°29'51.19"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: Schlögl
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596953

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V uh. hradištském kraji: [...] u Uh. Hradiště [...]
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'7.63"N, 17°27'5.67"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: Schlögl
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596954

6971c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Podolí nad Olšavou; Koleč od traktoru v louce, při cestě z Hluku na Kamenný vrch (les Hluboček).
souřadnice: 49°0'47.61"N, 17°32'33.23"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-09-02
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří Mgr. (2013): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11314557

6971d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Uh. Brod: mokřad za Slováckými strojírnami po levé straně silnice do Nivnice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'25.47"N, 17°38'51.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-09
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428622

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mokřad u Slovanských strojůren
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'2.95"N, 17°39'1.59"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
náleze: Marie Elsnerová
pramen: Elsnerová Marie. Výsledky botanického průzkumu mokřadu za Slováckými strojírnami v Uherském Brodě. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6939943

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Havříce; dříve těžba cihelných hlín, dnes opuštěno, spontánní sukcese.
souřadnice: 49°1'33.03"N, 17°36'48.13"E, ± 180m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-22
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T7
ID: 11724502

6972a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Rudice - 6972-32
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'26.09"N, 17°44'19.44"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996
náleze: P. Novotný
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997
ID: 7501930

6972c

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: I;
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Šumice, louže u okraje lesa 1,9 km SV obce. S. m. 350 m
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'31.00"N, 17°44'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-08-06
náleze: P. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 550247; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13549587

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- T 1a. Uherské Hradiště: Šumice: obec (6972c 1924a)

nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'51.00"N, 17°43'32.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9745329

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Šumice, Rajčsko - 6972-32

nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'58.04"N, 17°42'40.25"E, ± 300m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1996

nálezce: P. Novotný

pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997

ID: 7576848

6973b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Z2- P 6. Zlín: Štítná nad Vláří: pod Měříčkou (6973b 1926)

nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín

souřadnice: 49°5'8.90"N, 17°58'34.00"E, ± 300m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9765090

7052a

lokalita: Dubné, dno vypuštěného rybníka Nuzov

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'53.30"N, 14°22'8.10"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2007

nálezce: P. Kúr

pramen: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Chán V., Lepší M. & Lepší P. (red.) (2008): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 48: 89-107.

ID: 13567240

7054b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: obnažený litorál rybníka Velké Stavidlo 1,6 km JJV od obce. 438 m n. m.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'3.00"N, 14°47'13.00"E

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-07-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 91/473

ID: 13372202

7061d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: EVL Čekal-plocha A
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'6.36"N, 15°56'52.34"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859676

7062c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: EVL Kopečky u Únanova
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'40.70"N, 16°4'22.99"E, ± 301m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Radomír Němec
pramen: AQ - Service, s.r.o., (Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ): Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622162 - Kopečky u Únanova. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960705

7063b

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hostěradice, okres M. Krumlov, strnisko východně obce, expozice 3° jz, vlhké místo
nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'5.00"N, 16°16'0.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-09-06
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370335; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13549607

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7063-b1 – Míšovice: 1,1 km S od kostela v obci Hostěradice; 215 m n. m.
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'37.00"N, 16°15'27.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597034

7063c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7063-c3 – Vítonice: 1,8 km JV od kostela v obci, u cesty z Vítonic na Oleksovice; 200 m n. m.
nejbližší obec: Vítonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'41.00"N, 16°13'14.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597036

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7063-c1 – Prosiměřice: 0,9 km S od kostela v obci; 200 m n. m.

nejbližší obec: Prosiměřice, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'37.00"N, 16°11'47.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597035

7063d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7063-d3 – Oleksovice: 2,3 km SV od kostela v obci, Z okraj Oleksovické mokřiny; 205 m n. m.

nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'12.00"N, 16°15'41.00"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597038

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7063-d2 – Miroslav: 1,5 km JZ od kaple v obci Kašenec, u hlavní cesty; 245 m n. m.

nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'35.00"N, 16°19'1.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597037

7064c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7064-c3 – Dolenice: 2,3 km ZJZ od železniční stanice v obci; 250 m n. m.

nejbližší obec: Dolenice, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'29.00"N, 16°20'9.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597039

7065b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: prope stat. "Vranovice"; infosso.

nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'50.34"N, 16°36'13.96"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1927-05-02

nálezce: J. Podpěra

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum sběru je podezřele časně, jde o kvetoucí a plodné rostliny - snad přezimovaly z předchozího roku?

ID: 13428518

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Vranovice: nedaleko Uherčic
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'10.98"N, 16°39'5.48"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1927-10-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138587; 2 sheets (see BRNU 138587-a); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549590

7065c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: bažiny u Pasohlávek, J Morava
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'2.57"N, 16°32'30.07"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok sběru neuveden, pouze datum 4.–8. 7.
ID: 13593114

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, V okraj Novoveského rybníka
souřadnice: 48°56'5.00"N, 16°31'47.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1969): Poznámky k syntaxonomii asociace *Cyperus fuscus*-*Chenopodium glaucum* as. Klika 1935. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 36, 1969/3, no. 501: 63-73.
projekt: ČNFD
ID: 2346791

7065d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: distr. Břeclav: Ivaň, S okraj střední zdrže [= střední nádrž vodního díla Nové Mlýny]
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'23.62"N, 16°35'39.41"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428687

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Wald – b. Tracht.
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'13.98"N, 16°38'50.64"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-09-01
nálezce: A. Schierl
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. Gymnasii Treb.
ID: 13428765

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica: Strachotín, západní část rybníka
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'33.00"N, 16°38'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-17
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493026; 4 sheets (BRNU 493026, 493027, 493028, 492934); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549583

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Moravia merid., rýžoviště u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'22.89"N, 16°37'18.43"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-09-05
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593149

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: u Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'18.85"N, 16°38'56.51"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1919-08-20
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13593162

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: u Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'18.85"N, 16°38'56.51"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07-09
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593163

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Mähren: Tracht (Bez. Auspitz) [Strachotín (okr. Hustopeče)]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'18.85"N, 16°38'56.51"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593139

7066a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Okr. Břeclav: Velké Němčice: vysychající zamokřená deprese v poli zv. Na rybníku 300 m JZ od obce. 175 m n. m.
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'3.20"N, 16°40'18.20"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-28
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 11/324
ID: 13372204

7066d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V brněnském kraji: [...] Pavlovic [...]
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'5.03"N, 16°49'16.78"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596929

7067a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V brněnském kraji: [...] Brumovice [...]
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'36.94"N, 16°53'56.33"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596936

7067b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V brněnském kraji: [...] Terezov [= Terezín] [...]
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'21.38"N, 16°56'38.03"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596935

7067c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V brněnském kraji: [...] Kobylí [...]
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.75"N, 16°53'25.75"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596938

7067d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V brněnském kraji: [...] a u Čejče [...]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'43.05"N, 16°57'58.61"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596930

7068a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V brněnském kraji: [...] Šardice [...]
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'47.18"N, 17°1'32.16"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596937

7068d

původní jméno: –
lokalita: distr. Hodonín: Ratíškovice, rybníček na JZ okraji obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'0.67"N, 17°9'33.37"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428690

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín, u jezírka ("Hliníček") západně Ratíškovic. S. m. ca 215 m
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'1.00"N, 17°9'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-07-13
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458396;
ID: 13549624

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Morava: Ratíškovice, okraj rybníka v obci, 217 m n. m.
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'50.04"N, 17°10'8.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-07-13
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v obci jsou tři rybníky, nejspíš jde o rybník Hliník, který je z nich největší (ve skutečnosti však nejde o rybník, ale nádrž vzniklou těžbou jílu pro místní cihelnu, založenou na začátku 20. století)
ID: 13593166

7069c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Slanisko jihových. obce Ratíškovice, Hodonín
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'39.28"N, 17°10'19.91"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08-13
náleze: Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428730

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ratíškovice u Hodonína, v kolejkách polní cesty Ratíšk. - Rohatec nádraží
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°11'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 361464; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13549596

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Morava: Vacenovice, okraj lesa 1 km V obce, 200 m n. m.
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.67"N, 17°11'18.65"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-06-25
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 listy (scheda jen na 1. z nich)
ID: 13593168

7070a

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: pole asi 1 km SZ od kostela sv. Bartoloměje v obci; mokřina uprostřed pole. S. m. 172 m.; zeměp. souř.: 485741 N, 172218 E
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'41.00"N, 17°22'18.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-31
náleze: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 632218; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13549467

7070d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Blatnice, pod Radošovem 2,5 km ZJZ od křižovatky; síťové mapování: 7070-41;
podmáčená plocha (bývalé pole)
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'24.48"N, 17°25'49.41"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-07-05
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633162; herb. J. W. & I. Jongepierových;
ID: 13549478

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: /215/ Dolnomoravský úval (18b/ 7070d): Blatnice (distr. Hodonín): podměčené bývalé pole pod kopcem Radošov, 2,4km JZ od hlav. křižovatky v obci. (desítky kvet. rostlin). (2.7.2011 leg. J.W. Jongepier et I.Jongepierová BRNU).

nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°27'14.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344494

7071a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- B 10c. Uherské Hradiště: Boršice u Blatnice: Nádavky (7071a 1927c)

nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'10.59"N, 17°34'27.77"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: uživatel Karel Fajmon: je otázka, čemu Staněk říkal Nádavky – s jistotou ne stávající PP Nádavky; možností je kóta 364,5 nad stávající PP (7071a; 48°57'10.593"N, 17°34'27.775"E; viz archivnimapy.cuzk.cz, Topografická mapa v systému S-1952, M-33-120-A-a-4), nebo JV úpatí tohoto kopce (rozhraní 7071b a 7071d; 48°56'59.635"N, 17°35'20.149"E; viz archivnimapy.cuzk.cz, Státní mapa 1:5000 - odvozená, Uherské Hradiště 1-7); jednoznačně to asi stanovit nelze, já bych to šoupnul asi nejspíš do kvadrantu 7071a; uživatel Kateřina Šumberová: Na radu K. Fajmona přesunuto mimo stávající PP Nádavky do čtvrtce 7071a.

ID: 9720785

7071b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- X 3b. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1926b)

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9746472

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- M 16. Uherské Hradiště: Nivnice: Ozničky (7072a 1924)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'26.10"N, 17°39'41.50"E, ± 150m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9738245

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- X 7. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) - pod Černou horou směrem k Nivnickému dvoru (7071b 1924)

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'45.00"N, 17°37'0.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9746794

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- M 8a. Uherské Hradiště: Nivnice: Hůrka (265) (7071b 1924a)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°38'6.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9736369

7071d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- I 12. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Hornoněmčický háj - u Hornoněmčického háje (7071d 1926)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'39.80"N, 17°37'45.60"E, ± 500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9724616

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- K 43a. Uherské Hradiště: Korytná: Lipiny (7071bd 1924a)

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'35.74"N, 17°39'0.76"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9732116

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- Q 1a. Uherské Hradiště: Slavkov: obec (7071bd 1924a)

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'55.00"N, 17°36'43.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9738325

7072a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- M 7a. Uherské Hradiště: Nivnice: Dluhošiny (7071b 1924a)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'2.70"N, 17°40'8.70"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9736241

7152b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, obnažené dno u východního břehu
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'27.80"N, 14°26'46.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-09-03
náleze: M. Ducháček
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13429499

původní jméno: K. Šumberová: *Lythrum hyssopifolia*, 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Milíkovice: Milíkovický rybník 0,4 km severovýchodně od středu obce. S. m. 510 m ;
obnažené písčité dno plůdkového rybníka
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'28.00"N, 14°26'43.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-07-05
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 628175; distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří;
ID: 13549452

7154b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Třeboň; rybník Nový, 15 km J od obce
souřadnice: 48°51'55.00"N, 14°45'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-20
náleze: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. et Velásquez J. (1978): Communities of emerged fishpond shores and bottoms. - In: Dykyjová D. et Květ J. [red.], Pond littoral ecosystems. Structure and functioning, Springer-Verlag, Berlin et Heidelberg.
projekt: ČNFD
ID: 1169964

7161b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7161-b5 – Mramotice: 1,5 km JZ od kostela v obci, u silnice; 340 m n. m.
nejbližší obec: Mramotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'37.00"N, 15°59'24.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597040

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Rybník Skalka; nově vybudované tůň nad rybníkem
souřadnice: 48°52'34.21"N, 15°57'33.86"E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-05
náleze: Petr Slavík; Radomír Němec
pramen: Petr Slavík (2014): terénní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: obnažený litorál nové tůně
ID: 11945039

7161d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7161-d1 – Hnanice: 0,6 km SSV od kostela v obci; 275 m n. m.
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.00"N, 15°59'35.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597041

7162a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Městské lesy u Znojma.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-08
nálezce: Jan Vogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Franz Knor (výměna 29. 12. 1914); Ad. Knor 1918
ID: 13428524

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Felder um das Stadtwäldchen bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Dörfler, Wiener botanischer Tauschverein; rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428561

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mähren: Felder um das Stadtwäldchen bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-08-15
nálezce: Pokorný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428563

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Mähren: Felder um das Stadtwäldchen [unclear] bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-08-25
nálezce: Pokorný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 4877; ex herb. A. Oborny; ex herb. I. Dörfler;
ID: 13549635

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mähren, Znaim [= Znojmo]: Felder um das Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963
ID: 13593136

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7162-a1 – Únanov: 1,3 km JZ od kostela v obci; 340 m n. m.
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'42.00"N, 16°2'50.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597042

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7162-a5 – Znojmo: S okraj obce u Městského lesíka, V od židovského hřbitova; 310 m n. m.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'29.00"N, 16°2'43.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597043

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7162-a8 – Přímětice: 1 km Z od kostela v obci; 340 m n. m.
nejbližší obec: Přímětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'15.00"N, 16°1'21.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597044

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7162-a6 – Znojmo: Z okraj obce, 2,4 km SZ od znojemského hradu, za zahrádkářskou kolonií; 325 m n. m.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'26.00"N, 16°1'25.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597045

7162c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-c2 – Šatov: 1 km SZ od kostela v obci; 275 m n. m.

nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'9.00"N, 16°0'8.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597046

7162d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-d7 – Derflice: 0,2 km JZ od kaple v obci; 220 m n. m.

nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'35.00"N, 16°8'25.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597048

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-d12 – Načeratice: 0,7 km SV od kostela v obci; 230 m n. m.

nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'25.00"N, 16°7'10.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597053

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-d13 – Načeratice: 1,6 km V od kostela v obci, 0,3 km Z od Střebovského kopce; 220 m n. m.

nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'12.00"N, 16°8'9.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597054

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-d8 – Strachotice: 1,1 km V od kaple v obci Derflice; 215 m n. m.

nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°9'16.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597050

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-d11 – Tasovice: 2,3 km J od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci, Z od Kamenné hory; 215 m n. m.

nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°9'9.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597052

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-d4 – Tasovice: 1,5 km JZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci; 230 m n. m.

nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'32.00"N, 16°8'28.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597049

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-d9 – Strachotice: 2 km ZSZ od kostela v obci, u polní cesty; 235 m n. m.

nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'9.00"N, 16°8'57.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597051

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-d15 – Tasovice: 1,9 km JZ od kostela v obci; 225 m n. m.

nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°8'24.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597055

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7162-d3 – Tasovice: 1,4 km SSV od kostela v obci Načeratice, u lesíka; 230 m n. m.

nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°7'23.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597047

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Derflice (okr. Znojmo), 950m JV od kostela, okraj pole s kukuřicí

souřadnice: 48°48'9.00"N, 16°8'54.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2009-09-20

nálezce: Radomír Němec

pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the *Eragrostion cilianensi-minoris* alliance in the Czech Republic. – *Biologia*, Bratislava, 66: 1019-1026.

projekt: ČNFD

ID: 1257853

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: EVL Kamenná hora u Derflíc
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'48.60"N, 16°9'2.20"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Jana Škodová; Václav Křivan; Radomír Němec; Karel Rozínek
pramen: Roman Rozínek a Ing. Jiří Francek, Karel Rozínek. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu EVL Kamenná hora u Derflíc. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7768757

7163a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7163-a1 – Stošíkovice na Louce: 1,5 km SZ od zámku v Lechovicích; 195 m n. m.
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'4.00"N, 16°13'11.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597056

7163b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Znojmo – Čejkovice, břeh rybníka u sz. okraje obce, c. 240 m.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'52.40"N, 16°17'18.75"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-08-28
nálezce: Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428725

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Znojmo, pag. Čejkovice, NW, ad ripam piscinae
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'52.10"N, 16°17'18.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13593154

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7163-b6 – České Křídlovce: 3 km SSZ od kostela v obci Božice, u vinohradu; 210 m n. m.
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'45.00"N, 16°16'6.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597059

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7163-b8 – Borotice: 0,5 km SSV od hřiště v obci; 190 m n. m.

nejbližší obec: Borotice, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°15'10.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597060

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7163-b2 – Čejkovice: 0,4 km J od kostela v obci; 230 m n. m.

nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°17'0.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597058

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7163-b1 – Mackovice: 2,1 km SZ od kostela v obci; 240 m n. m.

nejbližší obec: Mackovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'44.00"N, 16°17'29.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597057

7163c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7163-c1 – Strachotice: 0,7 km SZ od kostela v obci; 195 m n. m.

nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°10'11.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597062

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7163-c3 – Valtrovice: 2,9 km S od kostela v obci; 200 m n. m.

nejbližší obec: Valtrovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'1.00"N, 16°13'41.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597061

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Valtovice-Sídlíště (okr. Znojmo), 2,9 km S od kostela ve Valtovicích,

souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°13'43.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2010-07-31

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the *Eragrostion cilianensi-minoris* alliance in the Czech Republic. - *Biologia*, Bratislava, 66: 1019-1026.

projekt: ČNFD

ID: 1257880

7163d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7163-d5 – Velký Karlov: V okraj zemědělského družstva; 200 m n. m.

nejbližší obec: Velký Karlov, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°19'24.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597063

7164a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7164-a2 – Břežany: 2,7 km SV od kostela v obci; 220 m n. m.

nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'36.00"N, 16°22'27.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597064

7164b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: An der Thaya bei Dürnholz [= na Dyji u Drnholcei]

nejbližší obec: Drnholc, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'23.31"N, 16°29'21.64"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1876-07-23

nálezce: F. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593137

7164c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, mokřina v poli v úhlu mezi železniční tratí a potokem cca 780 m VSV/V od budovy železničního nádraží Hrušovany nad Jevišovkou

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'44.00"N, 16°23'36.20"E, ± 30m

nadmořská výška: 173 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2017-07-11

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13429511

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: vlhké kukuřičné pole pod železniční tratí 0,75 km VSV od železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'42.80"N, 16°23'35.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 177 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2017-08-27

nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13489311

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Mähren: feuchte Gräben, überschwemmte Plätze; morastige Hutweide zu Grussbach [= Hrušovany nad Jevišovkou], pol.

Bez. Znaim

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'38.11"N, 16°24'1.31"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1899-09-05

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Teuber

ID: 13593120

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7164-c7 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1,5 km JZ od kostela v obci, u odkalovacích nádrží; 175 m n. m.

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'17.00"N, 16°23'37.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597065

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7164-c9 – Hrušovany nad Jevišovkou, 3 km JJV od kostela v obci, u signálky; 195 m n. m.

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°24'51.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597066

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 7164-c11 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1,2 km JV od Emina zámečku; 180 m n. m.

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°22'6.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597067

7164d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Neu Prerau, Mähren
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.04"N, 16°29'39.04"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-08-25
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Oborny
ID: 13428551

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7164-d6 – Hrušovany nad Jevišovkou: za železnicí na JV okraji areálu cukrovaru; 190 m n. m.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°25'24.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597068

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Ve Znojemsku: [...] u Frelešdorfu [= Jevišovka] [...]
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'42.55"N, 16°28'12.60"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Ripper
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596948

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7164-d9 – Hrušovany nad Jevišovkou: 3,3 km JV od kostela v obci, za tratí; 180 m n. m.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'40.00"N, 16°26'13.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597070

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7164-d7 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JZ od železniční stanice Jevišovka, Za Dráhou; 175 m n. m.
nejbližší obec: Jevišovka, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°27'22.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597069

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Nový Přerov, S okraj obce
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°29'36.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1969): Poznámky k syntaxonomii asociace *Cyperus fuscus*-*Chenopodium glaucum* as. Klika 1935. – *Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno*, ser. L 36, 1969/3, no. 501: 63-73.
projekt: ČNFD
ID: 2346801

7165b

původní jméno: –
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Mušov - synantropní a mokřadní flóra
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'52.25"N, 16°35'57.23"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 položky
ID: 13428502

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: již. Morava - okraje vesnice Mušov. Nanocyperion – Bidention?
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'53.32"N, 16°35'59.39"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-15
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428738

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Dolní Věstonice, okr. Mikulov na Mor. Úhorové pole při pravém břehu Dyje východně obce v rozsáhlém porostu
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'11.04"N, 16°39'47.36"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-07-29
náleze: F. Červený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží
ID: 13428517

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Distr. Mikulov, oppid. Dolní Věstonice. Úhorové pole na pravém břehu Dyje asi 1 km pod mostem ve velkém množství.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'11.04"N, 16°39'47.36"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-07-29
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží
ID: 13428657

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica: Mušov, pastvina před obcí
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°36'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-14
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492933; 2 sheets (see BRNU 492935); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549580

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Dolní Věstonice, ostrovy ve střední nádrži (bývalé písky), cca 0,7 km sveroseverozápadně obce, cca 180 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'33.81"N, 16°38'18.36"E, ± 200m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-07-13

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593174

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Morava: Pavlov, pole J obce, cca 250 m n. m.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'44.57"N, 16°39'49.31"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1975-09-29

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na položce je ještě provizorní sched a se stejnou lokalitou a datem, kde je však jako sběratel uveden [V.] Pospíšil

ID: 13593167

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: u Vistonic

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'25.79"N, 16°38'2.76"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1914-07-09

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593158

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: /242/ Dolní Věstonice: úhorové pole na P břehu Dyje asi 1km pod mostem, velmi hojně.

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'8.00"N, 16°38'39.00"E

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1956

nálezce: F. Červený

pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.

projekt: FLDOK

ID: 8135927

7165d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Gräben: Neubergallee [= dnes ulice Zlámalova] Mikulov

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'10.77"N, 16°38'51.53"E, ± 300m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1941-08

nálezce: Anton Fröhlich

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593144

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 17b. Pavlovské kopce: 7165d, Mikulov (distr. Břeclav): bezodtoká sníženina v poli přiléhající ze S k železnič. trati

Břeclav-Znojmo, v místě kde se z JZ přibližuje větrolam, 1,7 km Z od náměstí, 2,25 km SSZ od kóty Šibeník (238,3). (21.5.2007 foto I. Paukertová et S. Mudra, 25.9.2007 not. V. Sedláček et Danihelka J.).

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'25.00"N, 16°37'2.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

projekt: FLDOK

ID: 8192698

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Mikulov, pole směrem k obci Březí, mokřina pod žel. tratí, 1 km SZ žel. stanice

souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°36'58.00"E, ± 500m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2007-07-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527030

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Mikulov na Moravě, "Slanisko v trojúhelníku"

nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'27.12"N, 16°36'55.73"E

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2007-05-21

nálezce: Stanislav Mudra; Ivana Paukertová

pramen: Hadinec J., Lustyk P. (eds.). Zprávy Čes. Bot. Společ. 42, Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. 2007.

projekt: NDOP

ID: 7870759

7166a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Milovice, podél kanálu vedoucího pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1,5 km SSV až 1,8 km S–SSV od kostela ve vsi, zamokřená místa na kraji pole.

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'0.27"N, 16°42'21.16"E, ± 500m

nadmořská výška: 167 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-10-03

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428674

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Jihomoravský úval, Strachotín, na vlhkých zasolených místech v aluviu Dyje, v místech zv. Petrova louka, J obce, roztr.

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'20.23"N, 16°40'51.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1984-09-07

nálezce: Radomír Řepka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží

ID: 13428682

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: distr. Břeclav, Šakvice: pole nad Popickým potokem 1,3 km Z obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'54.64"N, 16°41'46.11"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-20
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428683

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: distr. Břeclav, Šakvice: pole u Popického potoka 1,3 km Z obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'12.72"N, 16°41'26.13"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-20
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428685

původní jméno: –
lokalita: distr. Břeclav, vesnice Pavlov, pole v aluviu
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'43.93"N, 16°41'2.85"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13428499

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Distr.: Břeclav, mezi Strachotínem [sic! recte: Strachotínem] a Novými Mlýny (Pansee)
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'20.23"N, 16°40'51.81"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-11
nálezce: Štěpán Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží
ID: 13428662

původní jméno: –
lokalita: Moravia australis; pratis salsis inter vicos Nové Dvory [sic! recte: Nové Mlýny] et Milovice prope opp. Mikulov
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'14.78"N, 16°42'53.52"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-07-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428516

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in pratis salsis inter pagos Nové Mlýny et Milovice prope oppidum Mikulov, c. 170 m n. m.
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'14.78"N, 16°42'53.52"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-07-28
náleze: Miloš Deyl
herbář: LIT;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Plantae čechoslovacae exsiccatae, centuria II., Museum nationale, Praha, no. 258
ID: 13428531

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Moravia, niva Dyje, distr. Břeclav. Milovice: podél kanálu vedoucího pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1,5 km SSV až 1,8 km S-SSV od kostela ve vsi; zamokřená místa na kraji pole. S. m. 167 m
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'0.27"N, 16°42'21.16"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-10-03
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577312; duplum at MMI; grid reference: 7166a18; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549470

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in pratis salsis inter pagos Nové Mlýny et Milovice prope oppidum Mikulov. S. m. 170 m
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'14.78"N, 16°42'53.52"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-07-28
náleze: M. Deyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 446318; Plantae čechoslovacae exsiccatae, no. 258. *Lythrum hyssopifolia*; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549627

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica: Nové Mlýny, úhor mezi N. Mlýny a Šakvicemi
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'9.00"N, 16°42'56.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-24
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492394; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549584

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Jihomoravský úval, Strachotín, na vlhkém zasoleném místě v aluviu Dyje, v místech zv. Petrova louka, J obce, roztr.
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'20.23"N, 16°40'51.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-09-07
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží
ID: 13593169

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Flora moravica: Jihomoravský úval, Strachotín, na vlhkých zasolených písčitých místech v aluvii Dyje, v místech zv. Petrova louka, J obce, roztr.

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'20.23"N, 16°40'51.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1984-09-07

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží

ID: 13593171

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Mähren: Neumühl

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'24.68"N, 16°43'46.41"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1906-08

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593140

7166b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Moravia: Hustopeč: in locis humidis ad pag. Přítluky.

nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'8.80"N, 16°46'26.67"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1972-08-20

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. Ferd. Weber; kromě této položky s přesnou lokalizací na schedě je v PR ještě 1 další položka (zjevně ze stejné lokality - viz nálezce, datum a habitus rostlin) s lokalizací pouze "Hustopeče"

ID: 13428519

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Podivín: in rudertis humidis ad pagum Rakvice

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'24.68"N, 16°48'57.23"E, ± 1000m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1946-07-20

nálezce: V. Skřivánek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428771

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Süd.-M.: Lundenburg, Salzboden bei Rakwitz.

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1930-08

nálezce: H. Laus

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428509

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Lundenburg: in paludosis pr. Rakwitz.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Musei scient. natur Olomuc.
ID: 13428543

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Süd.-M.: Salzboden b. Rakwitz n. Lundenburg.
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428728

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Hustopeč: Locis salsis ad Přítluky
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.80"N, 16°46'26.67"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-11
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428497

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Salzboden b. Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428727

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Prittlach b. Auspitz [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'14.80"N, 16°46'16.49"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1902-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428726

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Prittlach
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'14.80"N, 16°46'16.49"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: C. Roemer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428564

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica: Břeclav: in subsalsis inter pag. Zaječí et Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'4.00"N, 16°48'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936-10-04
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 304887; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549611

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Hustopeč: Zaječí: vlhké slané pole u nádraží
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°46'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-08-21
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 53043; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13549615

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Prittlach [= Přítluky], Mähren, auf Sumpfboden, an Gartenzäunen
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'14.80"N, 16°46'16.49"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-08-29
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328944; ex herb. Thenius; 2 sheets (see BRNU 328945); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549636

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Hustopeč: In locis humidis salsis ad Přítluky
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.80"N, 16°46'26.67"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-20
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferdinand Weber
ID: 13593151

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Moravia merid.: Hustopeč: in locis salsis humidis ad pag. Přítluky
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.80"N, 16°46'26.67"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-07-27
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Ferdinand Weber
ID: 13593155

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Salzboden b. Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963
ID: 13593133

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.90"N, 16°46'26.36"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1896-07-09
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963
ID: 13593127

7166c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Milovice: pole mezi silnicí do Bulhar a rezervací Křivé jezero asi 0,5 km ZSZ od Panenského mlýna, 1,9 km V-VJV od kostela ve vsi, zamokřený úhor; 165 m s. m.
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.30"N, 16°43'15.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-17
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428678

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Mikulov. Milovice: pole mezi silnicí do Bulhar a rezervací Křivé jezero, asi 1,5 km VJV od kostela; zamokřené místo ponechané ladem. S. m. 165 m
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'51.89"N, 16°43'9.60"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-04
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577917; grid reference: 7166c04; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549472

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Milovice: pole mezi silnicí do Bulhar a rezervací Křivé jezero asi 0,5 km ZSZ od Panenského mlýna, 1,9 km V-VJV od kostela ve vsi; zamokřený úhor. S. m. 165 m
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.30"N, 16°43'15.85"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-17
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577225; duplum at MMI; grid reference: 7166c04; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549468

7166d

původní jméno: –
lokalita: Moravia meridionalis: in pratis prope oppidum Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'30.28"N, 16°48'10.43"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-10-16
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428508

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia merid.: in locis subsalsis (loco Podokse [= v současných mapách trať Podoks u Trkmanky Z obce]) ad Podivín.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'50.60"N, 16°49'14.61"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1927-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Ferd. Weber
ID: 13428512

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia meridionalis: locis subsalsis ad ripam fl. Dyje ad opp. Lednice.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'51.35"N, 16°48'11.57"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-09-03
nálezce: F. Weber
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Ferd. Weber
ID: 13428511

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Břeclav: In locis salsis ad Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'57.86"N, 16°48'1.53"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-13
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428498

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. V neobděláném úseku pole asi 100 m S od Mahenova jezera u obce Bulhary;
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'1.00"N, 16°45'36.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-06-23
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 546051; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549589

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica, jižní Morava. Lednice, bahnitá polní cesta spojující hlavní silnici s Obeliskem. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'16.06"N, 16°48'13.68"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-04
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453578;
ID: 13549625

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora Moraviae australis. Břeclava: Podivín: mokrá pole k Rakvicím
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.00"N, 16°49'49.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-12
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314780; BRNU 314780, 314780-a and 314780-b mounted together on one sheet and cannot be separated; distr.
phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549612

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Moravia merid.: louky u Přítluk (archeolog. vykopávky)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'24.07"N, 16°45'26.88"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-06-27
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593148

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Hodonín [sic!]: Slanistě kaluže na lukách u Podivína v části zvané Podokse.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'50.60"N, 16°49'14.61"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-10-08
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Ferd. Weber
ID: 13593161

7167a

původní jméno: –
lokalita: Rakvice, 4,3 km JV od nádraží
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'25.40"N, 16°51'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-10-04
nálezce: Dana Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428762

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: distr. Břeclav: Velké Bílovice, okraj pole u močálu u Trkmanky 3,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'42.41"N, 16°50'36.66"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-07-15
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428686

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Trknianský dvůr [sic! recte: Trkmanský dvůr]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'52.48"N, 16°50'25.43"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-21
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy není psána Weberovým rukopisem, při dodatečném přepisu zřejmě vznikla chyba v názvu
ID: 13428718

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Fabian u Vel. Bilovic [= dnes již zaniklý rybník Fabiánek]
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.87"N, 16°53'7.75"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-21
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy není psána Weberovým rukopisem
ID: 13428723

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: distr. Břeclav: Rakvice, slaný močál na okraji pole v ohbí Trkmanky 2 km V obce
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'52.59"N, 16°50'29.60"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1886-10-01
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428691

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Moravia meridionalis. Rakvice (distr. Břeclav), NPP Trkmanské louky: druh poměrně hojně v rozvolněné subhalofilní rákosině a na silně zamokřeném poli, přibližně 1695 m východně od náměstí ve středu Rakvic. S. m. 164 m; 48°51'29,71"N, 16°50'10,02"E
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'29.71"N, 16°50'10.02"E, ± 10m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-08-07
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647853; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; síťové mapování: 7167a;
ID: 13550033

původní jméno: Z. Otýpková: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Trkmanice: Z obce, mokřý úhor na pravém břehu Trkmanky
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.05"N, 16°50'6.94"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-09-18
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609987; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549448

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora von Mähren. Süd-M.: Lundenburg, Salzboden b. Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.00"N, 16°50'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 217375; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549609

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Moravia. Salzboden b. Rakwitz
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'54.00"N, 16°50'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 23422; 2 sheets (see BRNU 031375); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549594

7167c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Břeclav: in locis humidis subsalsis ad Podivín.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'24.20"N, 16°50'34.97"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-21
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Ferd. Weber
ID: 13428722

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: u Podivína
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'24.20"N, 16°50'34.97"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-07-09
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593157

7168a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Hodonín: Důbrava, vlhký písčité průhon u Jezdecké aleje.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.04"N, 17°4'49.25"E, ± 700m
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-07-26
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Dvořák
ID: 13593150

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Důbrava pod Zbrodem, porost 67 D 12 východ (segment 44b)
souřadnice: 48°53'10.70"N, 17°4'24.08"E, ± 98m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11973777

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Důbrava pod Zbrodem, porost 67 D 12 západ + 5 (segment 44a)
souřadnice: 48°53'9.26"N, 17°4'10.43"E, ± 129m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11973497

7168b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, lesní průsek 0,5 km SZ okraje města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'58.94"N, 17°6'20.52"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-07-14
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428684

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Hodonínsko: Mutěnice – Zbrod, Zbrodský les
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.29"N, 17°5'18.98"E, ± 1700m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-08-03
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky
ID: 13428623

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Hodonín: polesí Červené domky v lese Dubravě, vlhká písč. cesta v olšině
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'23.79"N, 17°6'3.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-07-25
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593153

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Hodonín: les Dubrava, polesí Červené domky. Mokvavá– vlhká písčité cesta.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'23.79"N, 17°6'3.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-08-02
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593152

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Na vlhké lesní cestě mezi Hodonínem a Mutěnicemi
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'34.68"N, 17°5'22.07"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1940-07
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593175

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: V uh. hradištském kraji: [...] při vstupu do Hodonínského lesa vlevo od cesty do Čejče [...]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.61"N, 17°6'49.72"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: Uechtritz
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596955

7168d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: bei Göding [= u Hodonína]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'40.52"N, 17°7'51.82"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Makowsky A., Verh. Nat. Ver. Brünn I. 1862, 184 (1863) Brünner Kreis fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13596968

7169b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Radějov, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47-61: Poznámky k recentnímu rošíření plevelů v Bílých Karpatech. , 2003.
projekt: NDOP
ID: 7626624

7170a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Kněždub - 7170-12
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-15
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7498112

7170b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-15
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7364985

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Velká nad Veličkou - 7170-22
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-08
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7355578

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-08
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7562439

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-15
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7364988

7171a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bílé Karpaty – Velká nad Veličkou. NPR Zahrady pod Hájem; pole
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.12"N, 17°31'27.46"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428731

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: /89/ Velká nad Veličkou: okraj pole 0,5 km SV kostela (10 kusů)
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°31'28.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-08-09
pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 9692014

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Velká n. Veličkou, 0,7 km VSV od obce
souřadnice: 48°52'54.00"N, 17°31'42.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-09-29
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2608467

7171b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Nová Lhota, osada Vápenky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08
nálezce: V. Hroudová; L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7745136

7262a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Šatov - Niva Daníže
souřadnice: 48°47'19.32"N, 16°1'44.11"E, ± 164m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: Křivan V., Jelínek A., Němec R., Reiter A. (2013): Závěrečná zpráva k provedení průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojemska - Projekt Greenet podpořený Evropskou unií z programu Central Europe, kofinancovaný ERDF
projekt: NDOP
ID: 11265389

7262b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Vrbovecký rybník
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.98"N, 16°7'41.35"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-09-13
náleze: Radomír Němec; Petr Slavík; Jana Pekárová
pramen: Slavík Petr. terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7275226

7263a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7263-a1 – Strachotice: 0,7 km JJZ od kostela v obci; 195 m n. m.
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'28.00"N, 16°10'15.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597073

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: /606/ Herb. položka MZ 1843: Strachotice, slatina, (pozn. druh period.obnažovaných míst v teplých oblastech, na J Moravě má centrum rozšíř.v dol.Podyjí, kde je známo více lok.(Danihelka et al.1995).
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'45.00"N, 16°10'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-07-18
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939745

7263b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7263-b3 – Velký Karlov: 0,5 km JV od obce; 200 m n. m.
nejbližší obec: Velký Karlov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'57.00"N, 16°19'18.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597074

7264a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: /606/ Květena Znojemska 1950-1954: po povodni v r. 2002 byl zjištěn na více místech kolem Hrabětice,
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'51.00"N, 16°24'3.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Reiter; Dvořáková
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
herbář: MZ
projekt: FLDOK
ID: 7939747

7264b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: distr. Znojmo, Hrabětice: Travní Dvůr 2,5 km V obce, vlhký úhor 1,5 km JJZ dvora.
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'55.96"N, 16°25'35.20"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-08-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428689

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: distr. Znojmo, Hrabětice: Travní Dvůr 2,5 km V obce, vlhký úhor 0,5 km J dvory.
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'27.87"N, 16°25'55.44"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-08-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428693

původní jméno: J. Danihelka: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Znojmo. Hrabětice-Travní dvůr: 0,9 km J(-JJZ) od Travního dvora; zamokřený a mírně zasolený úhor. S. m. 180 m; coordinates: 484721 N, 162540 E
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'21.00"N, 16°25'40.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-10-07
nálezce: J. Danihelka; alii
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601975; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549476

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Hrabětice (ZN), Travní Dvůr, území na levém břehu řeky Dyje, za hrází směrem od řeky, cca 1 km JJZ konzervárny, opuštěné pole
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'15.47"N, 16°25'30.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-16
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium – Pavel Lustyk, Svitavy
ID: 13593172

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: EVL Travní dvůr
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.34"N, 16°26'8.68"E, ± 2251m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009
nálezce: Jan Šebesta; Petr Halas; Michal Friedel
pramen: AQ-Service, s.r.o., Šebesta J., Friedel M., Halas P. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0623046 - Travní dvůr. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7230208

7264c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: /606/ Květena Znojemska 1950-1954: po povodni v r. 2002 byl zjištěn na více místech kolem Hevlína,
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'57.00"N, 16°22'44.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Reiter; Dvořáková
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
herbář: MZ
projekt: FLDOK
ID: 7939748

7265b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, asi 3,8 km jihozápadně od kostela u náměstí, vychlá proláklna v poli
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'11.17"N, 16°35'46.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2000-05-29
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428692

7266a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina (17c), distr. Břeclav. Sedlec: cíp pole v rohu mezi silnicí Sedlec - Mikulov a
větrolamem 1,05 km Z(-ZSZ) od kostela; zamokřené zasolené místo; 183 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'51.47"N, 16°41'1.44"E, ± 20m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-09-25
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428675

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, západní část Nesytu, ca 0,8 km V od železniční zastávky Sedlec u Mikulova, obnažené pruh
rybníčního dna. 176 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'29.07"N, 16°42'37.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-11
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428677

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Sedlec 5,4 km VJV od Mikulova, polní deprese Z od jižní zátoky Nesytu s *Bolboschoenus koshewnikowii* 2,5 km JV od kostela
v Sedleci
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'57.00"N, 16°43'30.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-09
náleze: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428643

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Valtice, J břeh Nesytu, ca 0,3 km Z od Černých borovic, podél cesty od silnice k rybníku, na vlhkém okraji pole.

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'51.25"N, 16°43'26.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-10-05

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428680

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Sedlec 5,4 km VJV od Mikulova, polní deprese Z od jižní zátoky Nesytu s *Bolboschoenus koshewnikowii* 2,5 km JV od kostela v Sedleci

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'57.00"N, 16°43'30.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-08-09

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR; herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13429496

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;

lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Břeclav. Sedlec: cíp pole v rohu mezi silnicí Sedlec - Mikulov a větrolamem 1,05 km Z(-ZSZ) od kostela; zamokřené zasolené místo. S. m. 183 m

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'51.47"N, 16°41'1.44"E

nadmořská výška: 183 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2004-09-25

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 577258; duplum at MMI; grid reference: 7266a07; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;

ID: 13549469

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*, 2016: *Lythrum hyssopifolia*;

lokalita: Flora moravica. Břeclavsko, Sedlec, slaný úhor při jižním břehu rybníka Nesyt, ca 1,7 km VJV kostela v obci. S. m. 170 m

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'23.00"N, 16°43'11.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-09-27

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 564612; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13549578

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;

lokalita: Flora moravica: Mikulovsko, na březích rybníka Nesyt u obce Sedlec. S. m. ca 180 m

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'52.00"N, 16°43'4.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1961-09-26

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 408420; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13549620

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: I; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: obnažené bahno Nesytu u Selce. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'13.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-28
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 223379; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549603

7266b

původní jméno: –
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Hlohovec, synantropní vegetace
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.63"N, 16°46'7.47"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428505

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Czech Republic: South Moravia, Lednice fishponds between Mikulov and Břeclav towns.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.31"N, 16°45'47.58"E, ± 4500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-05-10
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedena ještě další dvě data sběru: 15. 7. 1985 a 6. 10. 1995, rostliny na položce jsou však jen dvě
ID: 13428407

původní jméno: –
lokalita: Hlohovec u Břeclavi – vesnice
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.63"N, 16°46'7.47"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-25
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428503

původní jméno: –
lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis inter oppidum Lednice et vicum Charvátská Nová Ves.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.68"N, 16°49'50.14"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-06-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428507

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: I;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, severozápadní část 0,5 km SZ až 0,6 km S od kostela;
obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.41"N, 16°45'50.84"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597190; grid reference: 7266b06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549474

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: I;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 1,35-1,9 km VSV od kostela
ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.31"N, 16°47'2.29"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-09-03
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602196; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549477

7267a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Břeclav-Stará Břeclav: okolí malého zahradního rybníčku v zahrádkářské
kolonii, 1,6 km SSZ-S od kaple ve vsi; vlhká, rozrytá místa; 160 m s. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'27.84"N, 16°53'9.12"E, ± 150m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-09
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428676

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: distr. Břeclav: Poštorná, pole jezírkem Bruksou a obcí, 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'27.87"N, 16°52'6.07"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-14
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428681

původní jméno: –
lokalita: rameno Dyje pod Břeclaví – ploché pobřežní terasy mezi Břeclaví a Poštornou
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'15.50"N, 16°52'17.99"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-14
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428504

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Bahnwiesen b. Lundenburg [= Břeclav], Mähren
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'25.88"N, 16°53'57.49"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1890-07-18
náleze: Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium V. v. Cypera, Harta
ID: 13428514

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Ladná: cíp pole u čerpací stanice na pravém břehu Dyje ca 1,8 km J od kostela; zamokřené místo. S. m. 159 m
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'10.30"N, 16°52'13.37"E
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-09-14
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 578560; grid reference: 7267a08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549473

původní jméno: K. Šumberová: *Lythrum hyssopifolia*, 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav-Poštorná, obnažené dno severního rybníčku v areálu ZO ČSOP, 1,1 km SSZ kostela v obci
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'23.10"N, 16°52'17.65"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549771; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267a17;
ID: 13549415

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Mähren. Lundenburg [= Břeclav]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.00"N, 16°53'9.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: W. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 73802; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549602

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Lundenburg: ausgetrocknete alte Thayaarme [Břeclav: vyschlé staré rameno Dyje]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'59.90"N, 16°53'19.35"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936-06-30
náleze: Anton Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593143

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mähren: [...] um den Lunderburger Bahnhof [= u břeclavského nádraží]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'25.88"N, 16°53'57.49"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber
ID: 13593145

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mähren: [...] häufig auf Wiesen, Schütten, etc. um den Bahnhof von Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'25.88"N, 16°53'57.49"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-09-16
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; Herbarium Teuber
ID: 13593146

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: An Ufern bei Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'22.29"N, 16°53'9.17"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1889-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593130

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: /636/ Břeclav-Poštorná (7267a): dno vypuštěného rybníčku, 1,1km SSZ od kostela směrem na Charvátskou Novou Ves.
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.00"N, 16°51'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: K. Šumberová
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8284561

7267b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Hrušky, místní část Nádraží (= zastávka kolem nádraží ČD, v současnosti nepoužívaného pro osobní přepravu a neuváděného v mapách), rozsáhlý polní mokřad na okraji pole mezi silnicí a železniční tratí, poblíž motorestu "U Husára"
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'4.26"N, 16°56'56.62"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13334943

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Okolo Tvrdonic
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'32.90"N, 16°59'42.16"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879-09
nálezce: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Obdržálek; rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428566

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Ve Tvrdonicích
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'32.90"N, 16°59'42.16"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879-08
nálezce: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jos. Úlehla; rev. J. Kalová říjen 1963
ID: 13428588

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Tvrdonice: plošina Moravských naftových dolů v polní trati Od Týnecka, na jejíž nejjižnějším konci cesty vedoucí od Hrušek podél Svodnice; polní louže. S. m. 165 m. Souřadnice: 484633 s. š., 165836 v. d.
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°58'36.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-07
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647216; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13550031

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Hrušky: okraj staré silnice na Břeclav, ca 450 m od západního okraje obce, při východním okraji větrolamu; narušený ruderalní trávník. S. m. 175 m. Souřadnice: 484724 s. š., 165733 v. d.
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'24.00"N, 16°57'33.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-18
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647115; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13550032

původní jméno: K. Šumberová: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Hrušky: polní mokřad u silničky vedoucí z Hrušek do Tvrdonic, v okolí panelové plochy se zařízením Moravských naftových dolů (1. jižně od větrolamu); vyschlá polní louže s vegetací obnaženého dna. S. m. 170 m
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°58'57.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-28
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638914; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549484

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Břeclavsko, Hrušky, pole pod silnicí Hrušky-Nádraží - Hrušky, ca 0,2 km SV přejezdu u nádraží
souřadnice: 48°46'7.00"N, 16°56'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-08
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526688

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Břeclavsko, Hrušky, u polní silničky směrem na Tvrdonice, poblíž větrolamu, 1,2 km J žel. zast.
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°59'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530156

7267c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: in der Nähe des Bahnhofs von Lundenburg [= Břeclav] auf sandigem Boden (in einer Kiefernplantation) nach einer Überschwemmung im Frühjahr
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'54.58"N, 16°53'13.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937-06
náleze: A. Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71: 28–55.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204105

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Od Břeclavi
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'54.38"N, 16°53'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1891
náleze: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z Gogelova herb.; 2 položky
ID: 13428625

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Lundenburg auf aufgeschwemmten Lande
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'54.38"N, 16°53'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1889-06
náleze: Schierl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428562

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: /43/ Břeclav: skládka stavebního materiálu při Anglické cestě, 2,5 km JV-JJV náměstí (1995-1996) (BRNU 1996)
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'13.00"N, 16°53'56.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 9681444

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Břeclav-Poštorná, severozápadní část Františkova rybníka, 2,1 km J od žel. st. Boří les.
souřadnice: 48°43'8.00"N, 16°51'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-08
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2518939

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Soutok, Břeclav - náplav řeky Dyje, 4.8 km JJV náměstí
souřadnice: 48°43'6.00"N, 16°53'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508886

7267d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: vysychající zamokřená deprese na kraji pole u přemostění dálnice přes říčku Kyjovku poblíž SV okraje
obce. 155 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'54.30"N, 16°58'48.00"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-27
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 11/310
ID: 13372203

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Lanžhot, mokré pole 2,5 km J od nádrží
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'36.19"N, 16°57'46.99"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-07
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428749

původní jméno: –
lokalita: Distr. Břeclav: in alveo vetusto prope Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'52.77"N, 16°58'16.15"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-23
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428501

původní jméno: *Lythrum hyssopifol.*
lokalita: Moravia: locis paludosis apud pag. Kostice pr. opp. Lanžhot
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'37.05"N, 16°59'9.84"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1940-08-11
náleze: E. Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428548

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Jižní Morava, Lanžhot, okraj lužního lesa, bařinaté místo při turisticky značené cestě z Lanžhota směrem k řece Moravě. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'37.26"N, 16°59'37.45"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-27
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453191; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549604

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Jižní Morava, Lanžhot, okraj lužního vlhkého lesa při turisticky značené cestě z Lanžhota směrem k řece Moravě. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'29.28"N, 16°59'47.34"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-09-27
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453172; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549629

7268a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: distr. Břeclav: Tvrdonice, loučka u Kyjovky pod obcí
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'25.21"N, 17°0'4.29"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428688

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Mikulčice, 2,3 km JV od kostela v obci
souřadnice: 48°47'58.50"N, 17°3'55.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-07-16
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496276

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Tvrdonice, cca. 1km VVJ od tvrdonického kostela.
souřadnice: 48°45'17.00"N, 17°0'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-06-26
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212923

7268b

původní jméno: *Lythrum*
lokalita: Řeka Morava u Mor. Nové Vsi
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'8.98"N, 17°5'18.55"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-10-05
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428663

7268c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: 534. Lanžhot: mělké mokřady pod hrází Moravy, na okrajích pole a lesa
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Štěpán Husák
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065676

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Břeclavsko, Lanžhot, sníženina u cesty od Moravy (u mostů pro plynovod) k obci, 2,9 km VJV-V kostel
souřadnice: 48°43'8.00"N, 17°0'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530188

7367b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Lanžhot, Dúbravenská louka V od pralesa Ranšpurk
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'44.63"N, 16°58'0.81"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-07
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428747

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: Lanžhot, mezi Ruskými domky a Ranšpurkem
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'6.99"N, 16°56'22.06"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-07
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428748

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: 565. Lanžhot: podél lesní silnice mezi Ruskými domy a Císařskou loukou, cca 4,7-5,8 km S soutoku Dyje a Moravy
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'7.00"N, 16°56'22.10"E, ± 800m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067267

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: 560. Lanžhot: JV až V část rezervace Ranšpurk, podél Kabátové aleje a podél Dúbravenské cesty, 5,8 km S až 7,2 km SSV
soutoku Moravy a Dyje

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9066926

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: 564. Lanžhot: podél Kabátové aleje a lesní kanály, 5,0-5,8 km S soutoku Moravy a Dyje

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9067197

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: 546. Lanžhot: Dúbravka - louka, hrúd, kanál a lesní okraje podél cesty, 4,6 km JJZ až 4 km JZ kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9066147

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: /88/ Lanžhot: rozoraná část Březové louky, 3,3 km JJZ kostela v obci (1995)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°41'53.00"N, 16°57'6.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681986

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: /46/ Lanžhot: vlhká paseka při V okraji býv.kasáren pohr.stráže Ruské domy, 7,3 km JJZ kostela v obci (BRNU 1995)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°39'34.00"N, 16°56'33.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 9681448

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot - Dúbravenská louka, 5,1 km J kostela v obci.

souřadnice: 48°40'42.00"N, 16°57'58.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-06-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2514253

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b13
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.12"N, 16°57'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-11
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305593

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b11
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.11"N, 16°55'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-28
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305002

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b18
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'54.12"N, 16°57'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-16
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306770

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b23
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.09"N, 16°57'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-24
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307708

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b06
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-28
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6303724

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b03
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°57'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10-07
nálezc: Jiří Danihelka; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Šumberová K. Katalog lučních ploch Soutoku. Stručná botanická inventarizace a návrh péče. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6320536

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b14
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.09"N, 16°58'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305898

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b03
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°57'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6303034

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.13"N, 16°56'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6302564

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: 7367-b17
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'54.10"N, 16°56'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306475

7367d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Lanžhot: Soutok, Dědova pískovna (Dědova louka), asi 10,1 km J od od kostela
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'59.00"N, 16°57'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170912

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Písník "Dědova pískovna" při řece Moravě, 12 km J Lanžhota
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'59.98"N, 16°57'33.89"E, ± 50m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-03
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428641

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 1,3 km SZ od soutoku Moravy a Dyje, podél cesty na okraji rozsáhlé zamokřené louky.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'38.88"N, 16°55'52.79"E, ± 50m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-09
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428679

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: BV, jižní Morava: Lanžhot, obora Soutok, Dědova pískovna, poblíž Polínský vrch, obnažený břeh zatopené pískovny.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'0.02"N, 16°57'33.57"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-08
náleze: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428766

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Lanžhot, Košařské louky, 8 km JJZ – 11 km J(JJZ) od Lanžhota
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'23.00"N, 16°55'51.00"E
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13428996

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Lanžhot, obora Soutok: u přečerpávací stanice na břehu Moravy
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'26.45"N, 16°56'48.08"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-06
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577150; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549605

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;
lokalita: Flora moravica, Břeclav: zamokřené břehy rybníka v písečníku ca 1,5 km S nad soutokem Moravy a Dyje. S. m. ca 150 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'4.00"N, 16°55'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-08-13
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 532596; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13549588

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Lanžhot, štěrkovitá "cesta" v lese nedaleko slepého ramene v lesích jižně obce, cca 200 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'11.45"N, 16°57'30.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-01
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kvadrant uvedený autorem: 7367, podle toho vydedukována přesnější lokalizace
ID: 13593173

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*
lokalita: Československo, okr. Břeclav: Lanžhot, v lužním lese nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje, vybagrované štěrковиště. cca 150 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'59.46"N, 16°57'34.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-09-24
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593176

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: 578. Lanžhot: nejjižnější část Košarských luk, břeh Moravy a lužní les mezi Moravou a kanálem vtékajícím do Dyje, 0,4-0,8 km SZS soutoku Dyje a Moravy
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9068388

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*
lokalita: /90/ Lanžhot: Dědova pískovna, okraj lesa 10,2 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'60.00"N, 16°57'33.90"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022230

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot - Košarské louky S hrůdu, pod hrází, 9.1 km JJZ kostela v obci.

souřadnice: 48°38'43.00"N, 16°55'59.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-07-29

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2512321

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot - jižní část Košarských luk, 1.3 km SSZ soutoku Moravy a Dyje.

souřadnice: 48°37'39.00"N, 16°55'56.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-07-29

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2512238

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot, louka Pirpanka mezi Dyjí a plotem obory, jihozápadní cíp Košarských luk.

souřadnice: 48°37'30.00"N, 16°55'51.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-09-11

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes.

Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 177-189.

projekt: ČNFD

ID: 2515186

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot, louka Pirpanka mezi Dyjí a plotem obory, jihozápadní cíp Košarských luk.

souřadnice: 48°37'30.00"N, 16°55'51.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-09-11

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes.

Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 177-189.

projekt: ČNFD

ID: 2515221

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Dědova pískovna, její jižní část, 10,15 km J kostela v obci

souřadnice: 48°37'58.00"N, 16°57'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2515033