


Distribution of *Montia fontana* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 30-07-2020



Database records used for producing the distribution map of *Montia fontana* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                    | ●      | all records                                                                                                                       |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)                                                                                |
|                         | ○      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)                                                                                                      |
|                         | ×      | alien                                                                                                                             |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)                                                                                |
|                         | ▲      | all other                                                                                                                         |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality                                                                 |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4952d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'11.91"N, 14°27'9.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1840-06  
nálezc: Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b.  
ID: 13850141

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Nordbohmen  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'12.28"N, 14°27'9.53"E, ± 5000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přesná lokalita neuvedena, interpretace přesného původu nejistá; na hranicích kvadrantů 4952c, 4952d, 4953c, 5052a, 5052b a 5053a.  
ID: 13850142

**4953c**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Fugau [= Fukov]  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°2'32.71"N, 14°30'4.42"E, ± 500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezc: Karl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 4953c.  
ID: 13850143

#### 5052a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Nixdorf [= Mikulášovice]  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'50.51"N, 14°22'7.84"E, ± 2000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1978  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850144

#### 5052b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Nasse Wiese bei Altehrenberg [= Staré Křečany] gegen Gärten (Hasenpiff).  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'3.61"N, 14°29'41.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1956-06-19  
nálezce: Hans Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5052b, 5052d, 5053a a 5053c.  
ID: 13850145

#### 5052d

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Altehrenberg [= Staré Křečany], seichter Graben hg. hinter des Kirche, hinter des Bahnstrecke, b. d. Brücke  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'58.99"N, 14°29'55.46"E, ± 200m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1951-06-04  
nálezce: Hans Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5052b, 5052d, 5053a a 5053c.  
ID: 13850146

#### 5056a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: rybník Dubák (Dubový r.) 1,4 km JZ od Černous  
nejbližší obec: Předlance, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'51.00"N, 15°2'25.00"E, ± 1m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962  
nálezce: J. Jehlík; J. Rydlo  
pramen: Jehlík J., Rydlo J. Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. Muzeum a současnost, Rostoky, ser. natur., 23168-178.. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7128521

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: rybníček u S konce Dubáku 1 km JZ od Černous  
nejbližší obec: Předlance, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'56.00"N, 15°2'30.00"E, ± 1m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1958  
nálezce: J. Jehlík; J. Rydlo  
pramen: Jehlík J., Rydlo J. Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. Muzeum a současnost, Rostoky, ser. natur., 23168-178.. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7134979

### 5056c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: In einem Bache im Isergebirge [= Jizerské hory] bei Friedland [= Frýdlant]  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'17.02"N, 15°4'47.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1877-10  
nálezce: E. Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5056c a 5056d.  
ID: 13850147

### 5057b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana* s.lat.  
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, údolí potůčku blíže kóty 358 severně od obce  
souřadnice: 50°58'23.00"N, 15°15'10.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-06-30  
nálezce: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1533324

### 5156a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Heřmanice u Frýdlantu  
souřadnice: 50°53'18.81"N, 14°59'56.50"E, ± 206m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2009-09-02  
nálezce: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: prameniště u louky; L1  
ID: 10359184

### 5156b

původní jméno: *Montia rivularis* var. *typica*  
lokalita: In Graben aus dem Moorwiese S vom Kalkberg [= Kalksberg – Vápenný vrch] b. Raspenau [= Raspenava]  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'11.15"N, 15°8'7.57"E, ± 800m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1926-08-10  
nálezce: Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 49 a 92a.  
ID: 13850148

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Raspenau [= Raspenava]  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'57.75"N, 15°8'11.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1894-09  
nálezce: Miller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5056d a 5156b.  
ID: 13850149

### 5157a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Bohemia septentrion., distr. Frýdlant v Čechách: in prato inter balnea koupaliště u Libverdy et viam ferream Lužec – Hejnice  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'9.27"N, 15°10'32.07"E, ± 600m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1959-08-15  
nálezce: Vladimír Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5156b a 5157a.  
ID: 13850150

### 5157b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Rašeliniště Jizery - prameniště  
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'57.36"N, 15°17'3.84"E, ± 600m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1982-06-02  
nálezce: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850151

původní jméno: *Montia* cf. *fontana*  
lokalita: Rašeliniště Jizery: Velká Jizerská louka, /FLDOOK, SV Smědavy, pozn. Tomšovicová, 2.10.2006/  
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'42.00"N, 15°18'5.00"E  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: s. d.  
pramen: Višňák R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 11-84.  
projekt: FLDOOK  
ID: 7908274

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*  
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, pravý břeh Krásného potoka, 30 m před soutokem s Jizerou  
souřadnice: 50°51'34.50"N, 15°18'50.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 835 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2004-08-30  
nálezce: Š. Králová  
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1375288

### 5157d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Rašeliniště Jizerských hor (M. jizer. louka)  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'54.68"N, 15°19'42.74"E, ± 800m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1964-09-20  
nálezce: Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850152

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: PR Černá jezírka 2447  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°50'48.92"N, 15°18'39.03"E, ± 1218m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2010  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá jezírka na období: 2012-2021. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7780698

#### 5158a

původní jméno: *Montia*  
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery, Rybí potok  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°51'2.50"N, 15°20'36.70"E  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2019-08-17  
nálezce: Štěpánka Králová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle semen, které zaslala Daniela Vacková, souřadnice zaslány mailem; číslo snímku 12/2019  
ID: 13903478

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*  
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, mezi V 58 a V 59 dle Višňáka, spodní část, na potoce  
souřadnice: 50°51'15.90"N, 15°20'20.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 834 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2004-08-12  
nálezce: Š. Králová  
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1374397

#### 5158c

původní jméno: *Montia*  
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°50'36.40"N, 15°21'34.80"E  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2019-08-17  
nálezce: Štěpánka Králová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle semen, které zaslala Daniela Vacková, souřadnice zaslány mailem; číslo snímku 13/2019 (V 70)  
ID: 13903479

původní jméno: *Montia*  
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°50'36.50"N, 15°21'32.90"E  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2019-08-21  
nálezce: Štěpánka Králová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle semen, které zaslala Daniela Vacková, souřadnice zaslány mailem; číslo snímku 08/2019 a 15/2019 (V 85, spodní lok.)  
ID: 13903480

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*

lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 87 dle Višňáka, jz. okraj, kraj rezervace, mezi smrky

souřadnice: 50°50'29.60"N, 15°21'2.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 835 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 2004-08-08

nálezce: Š. Králová

pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1374098

#### 5247d

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Mackov

souřadnice: 50°42'26.94"N, 13°35'22.10"E, ± 107m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-21

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.2

ID: 11541757

#### 5248d

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: /173/ Krušné hory (85/5248d) Cínovec (distr.Teplice): rašelinná louka ca 1,5km V od vrchu Cínovecký hřbet (kóta 880,5).

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'23.00"N, 13°49'9.00"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 8146556

#### 5249b

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: u0146\_021425\_296\_R1.2

nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'12.85"N, 13°57'40.90"E, ± 3m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5765649

#### 5249d

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: u0146\_021425\_43\_R1.2

nejbližší obec: Větrov u Krásného Lesa, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'34.51"N, 13°55'23.88"E, ± 4m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5760198

### 5251a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'51.69"N, 14°12'42.83"E, ± 3000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1852-09  
nálezce: Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 45b, 46a, 46b a 46c; na hranicích kvadrantů 5151c, 5151d, 5250b, 5251a a 5251b.  
ID: 13850153

### 5253d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: In Abzugsgräben beim pag. Brettteich [= Radvanecský rybník] zwischen Haida [= Nový Bor] und Zwickau [= Cvikov] in Nordböhmen  
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'52.34"N, 14°35'40.68"E, ± 300m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1873-09-11  
nálezce: Pospíchal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850154

### 5256a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Reichenberg [= Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'6.23"N, 15°3'31.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1853  
nálezce: Wilhelm Siegmund  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850158

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Reichenberg [= Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'5.62"N, 15°3'16.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1852  
nálezce: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850155

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Reichenberg [= Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'5.09"N, 15°3'29.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1852  
nálezce: Wilhelm Siegmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5256a a 5256b.  
ID: 13850156

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Reichenberg [= Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'5.09"N, 15°3'29.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1852  
nálezc: Wilhelm Siegmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5256a a 5256b.  
ID: 13850157

#### 5257a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: Sev. Čechy, okres Jablonec nad Nisou, obec Lučany nad Nisou, osada Horní Maxov, PR Malá Strana, souřadnice N 50,7633633 E 15,2072333  
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'48.11"N, 15°12'26.04"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2019-06-19  
nálezc: Štěpánka Králová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslala Romana Prausová  
ID: 13846403

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: Sev. Čechy, okres Jablonec nad Nisou, obec Lučany nad Nisou, osada Horní Maxov, PR Malá Strana, souřadnice N 50,7644583 E 15,2040053  
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'52.05"N, 15°12'14.42"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2019-06-19  
nálezc: Štěpánka Králová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslala Romana Prausová  
ID: 13846404

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: Sev. Čechy, okres Jablonec nad Nisou, obec Janov nad Nisou, část Hrabětice, PP Tichá říčka, souřadnice N 50,7879656 E 15,1877994  
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'16.68"N, 15°11'16.08"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2019-06-20  
nálezc: Štěpánka Králová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslala Romana Prausová  
ID: 13846405

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*  
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana  
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°12'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991-07-04  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1334610

#### 5258a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Mýtiny  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°46'41.00"N, 15°24'5.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1992-08-16  
nálezce: Josef Harčarik  
pramen: Josef Harčarik. Additamenta II. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6623591

#### 5259a

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: U Vosecké louky, Krkonoše  
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°46'59.24"N, 15°30'38.11"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1921-07  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850160

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Flora des Riesengebirges. Wossekerbaude [= Vosecká bouda]  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°46'59.24"N, 15°30'38.11"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1915-08-16  
nálezce: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nálezce špatně čitelný, možná F. Roemer; na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13850159

#### 5259b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: An Wiesenbächlein bei der Petersbaude [= Petrovy boudy] im Riesengebirge [= Krkonoše].  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'21.22"N, 15°36'44.31"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1873-08-03  
nálezce: Pospíchal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850161

#### 5259d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Krkonoše: mokřina u lesního potůčku mezi horní stanicí lanovky na Pláně a loukami u Zvoničky  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'23.28"N, 15°37'56.66"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1979-08-19  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850164

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Riesengeb. [= Krkonoše]: Bachrinnen im Grundbachthal der Langen-Grundes [= Dlouhý důl] bis über 1300 m

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'9.61"N, 15°39'33.32"E, ± 1000m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1896-07-21

nálezce: J. Schneider

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259d a 5260c.

ID: 13850166

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*

lokalita: Krkonoše. V potůčku pod Bedřichovem.

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'38.83"N, 15°35'42.42"E, ± 600m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1890-08-06

nálezce: J. E. Kabát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259c a 5259d.

ID: 13850162

původní jméno: *Montina rivularis*

lokalita: Riesengebirge [= Krkonoše]: Quellige Stellen am Heuschober [= Stoh]

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'2.98"N, 15°38'57.69"E, ± 600m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1885-08

nálezce: K. Polák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.

ID: 13850165

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: St. Petersbach [= Svatopetrský potok] bei Spindelmühle [= Špindlerův Mlýn]

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'24.68"N, 15°37'45.57"E, ± 1500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 187

nálezce: K. Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850163

## 5260c

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Krkonoše: Výrovka, potůček u boudy

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'55.58"N, 15°40'49.06"E, ± 600m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1980-08-26

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850169

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Východní Krkonoše – Modrý důl: prameniště loc. class Cardamine Opizzii – 1400  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'17.11"N, 15°41'28.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1966-09-27  
nálezce: J. Šourek; Fröhner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13850173

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Východní Krkonoše – Pec p. S.: Modrý důl na úpatí Studniční hory pod Lavinovým svahem v potoku – 1250 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'10.74"N, 15°41'46.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1946-07-02  
nálezce: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13850171

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: v potoku na již. svahu Studničné hory - 1250 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'10.74"N, 15°41'46.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1946-07-02  
nálezce: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13850172

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Montes corcontici: in pratis humidis turfosis sub m. Plattenhöhe [= Zadní planina] cum *M. minori*  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'43.33"N, 15°40'6.48"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-08-02  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259d a 5260c.  
ID: 13850167

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Montes corcontici [= Krkonoše]: In turfosis sub monte Geiergucke [= Výrovka]  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'35.80"N, 15°40'58.49"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1901-08-06  
nálezce: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.  
ID: 13850168

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Aupagrund [= Úpska jáma]  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'5.35"N, 15°43'22.45"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1890-08-14  
nálezce: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850170

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: 5260-3  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'30.00"E, ± 4051m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2008  
nálezce: J. Zahradníková; L. Harčariková  
pramen: Harčarik J. in verb. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7150945

#### **5260d**

původní jméno: *Montia fontana*  
souřadnice: 50°42'33.61"N, 15°45'59.72"E, ± 151m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezce: Pavel Hubený  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10285357

#### **5346d**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: u0205\_023118\_215\_T1.5  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°36'0.61"N, 13°27'34.52"E, ± 196m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026847

#### **5347a**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 0\_opravy\_023109\_241\_R1.2  
nejbližší obec: Fláje, okres Most  
souřadnice: 50°40'2.28"N, 13°33'55.87"E, ± 39m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6020824

**5347b**

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: 85. Krušné hory, 5347b, Nové Město (distr. Teplice): mokřady a prameniště v nivě pravostranného přítoku Flájského potoka, na dvou místech vzdálených od sebe asi 600 m: a) 50°41'25,5"N, 13°39'48,5"E; b) 50°41'06,1"N, 13°39'53,5"E, 815–820 m n. m.

nejbližší obec: Nové Město, okres Teplice

souřadnice: 50°41'6.10"N, 13°39'53.50"E

nadmořská výška: 815–820 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-06-03

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: str. 109; na ploše 8×1 m; převzato z: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště. – Severočes. Přír. 49: 19–30.

ID: 13960176

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: 85. Krušné hory, 5347b, Nové Město (distr. Teplice): mokřady a prameniště v nivě pravostranného přítoku Flájského potoka, na dvou místech vzdálených od sebe asi 600 m: a) 50°41'25,5"N, 13°39'48,5"E; b) 50°41'06,1"N, 13°39'53,5"E, 815–820 m n. m.

nejbližší obec: Nové Město, okres Teplice

souřadnice: 50°41'25.50"N, 13°39'48.50"E

nadmořská výška: 815–820 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-06-03

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

herbář: CHOM

projekt: Florlit

poznámka: str. 109; na ploše 15×1,5 m; převzato z: Ondráček Č. (2017): Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště. – Severočes. Přír. 49: 19–30.

ID: 13960175

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Nová Ves u Oseka

souřadnice: 50°40'16.32"N, 13°38'19.87"E, ± 154m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-08-04

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11536718

**5349b**

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Wassergraben am Strisowitzer Berg [= Střížovický vrch] i. d. Höhe des Türmfeld

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'23.48"N, 13°59'53.31"E, ± 400m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1899-07-30

nálezce: Josef Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4b; na hranicích kvadrantů 5349b a 5350a.

ID: 13850174

### 5350a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bei der Quelle am Gratschner Berg [= Radešín]  
nejbližší obec: Chudarov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'48.90"N, 14°3'20.40"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1903-06-24  
nálezce: Schubert  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850175

původní jméno: *Montia fontana* a. *rivularis*  
lokalita: Bei der Quelle am Gratschner Berg [= Radešín]. Aussig [= Ústí nad Labem]  
nejbližší obec: Radešín, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'48.90"N, 14°3'20.40"E, ± 200m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1903-06-24  
nálezce: Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850176

### 5355a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Černý rybník  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'18.66"N, 14°50'28.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2011-09-02  
nálezce: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7233031

### 5357b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Železnobrodsko, Radčice: prameniště při lesní stezce u břidličných lomů pod obcí  
nejbližší obec: Radčice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'14.06"N, 15°16'19.90"E, ± 200m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-07-02  
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907974

### 5359b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Krkonoše: Potůček v J části luční enklávy Z od Rennerovek  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'47.46"N, 15°39'50.33"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-08-26  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850177

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Vom Brunnen am Lahrbusch im Riesengebirge [= Krkonoše].  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'24.31"N, 15°38'35.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: s. d.  
nálezce: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850178

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: 5359-2  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'30.00"N, 15°37'30.00"E, ± 4053m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2008  
nálezce: J. Harčarik  
pramen: Harčarik J. in verb. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7150728

#### **5359c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Pramenitá místa u Štěpanic v Krkonoších  
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily  
souřadnice: 50°38'19.45"N, 15°31'54.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1879-08  
nálezce: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850179

#### **5359d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bach an der Elbe bei der fuchsberger [Fuchsberg = Liščí kopec] ... 450 m.  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'42.50"N, 15°38'12.39"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1909-08-01  
nálezce: V. von Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850183

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Harta [= Vrchlabí-Podhůří]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'0.13"N, 15°37'35.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1907-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.  
ID: 13850188

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Nieder Hohenelbe [= Vrchlabí-Podhůří]: kleiner Bach bei der Fuchsberger Wiese. 450 m  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'3.34"N, 15°37'29.12"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1906-08-01  
náleze: V. von Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.  
ID: 13850181

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Raubach [= Vápenický potok] a. d. Elbe in Niederhohenelbe [= Vrchlabí]. 450 m.  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'29.54"N, 15°38'11.57"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1906-08-01  
náleze: V. von Cypers  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850182

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Harta [= Vrchlabí-Podhůří]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'0.13"N, 15°37'35.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1895-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.  
ID: 13850187

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Böhmen: im Weissbach by Harta [= Podhůří u Vrchlabí] (430 m).  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'26.52"N, 15°36'33.76"E, ± 600m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1893-10  
náleze: Cypers  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850180

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Böhmen: im Weissbach im Nutgarten [?] b. Harta [= Podhůří]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'28.66"N, 15°36'29.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1891-10-14  
náleze: V. von Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.  
ID: 13850184

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: in Hohenelbe [= Vrchlabí]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'48.61"N, 15°36'34.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
nálezce: Josephine Kablik  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359b, 5359c a 5359d.  
ID: 13850185

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: in Hohenelbe [= Vrchlabí]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'48.61"N, 15°36'34.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: s. d.  
nálezce: Josephine Kablik  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359b, 5359c a 5359d.  
ID: 13850186

#### **5360b**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bey Grossaupa [= Velká Úpa] im Riesengebirge [= Krkonoše].  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'21.40"N, 15°45'31.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1812  
nálezce: Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850189

#### **5360c**

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Čechy, Podkrkonoší. Struhy na loukách mezi Fořtem a Čistou, asi 500 m n. m.  
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'14.00"N, 15°41'55.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1936-05-23  
nálezce: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850190

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Čechy, Podkrkonoší. Struhy na loukách v úseku Fořt - Čistá, asi 450-500 m n. m.  
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'14.00"N, 15°41'55.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1936-05-25  
nálezce: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850191

### 5361c

původní jméno: Montia  
lokalita: Mladé Buky: prameniště ve světlině na J svahu Sklenářovického vrchu 3 km S od obce  
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'48.90"N, 15°51'58.10"E  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2017-06-12  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZK: určeno podle provizorního neoschedovaného sběru, souřadnice zaslány mailem  
ID: 13428067

původní jméno: Montia fontana s. str.  
lokalita: Okr. Trutnov: Žacléř: převážně vlhká louka s prameništěm v lese v horní části V svahu Sklenářovického vrchu (300 m SV od vrcholu) 3 km ZJZ od J okraje města, 2,4 km JJZ-J od osady Rýchory (rezervace Slatina u Rýchorského dvora). 885 m n. m.  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'13.10"N, 15°52'7.50"E  
nadmořská výška: 885 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2009-06-05  
nálezc: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 09/129  
ID: 13685447

původní jméno: Montia fontana s. str.  
lokalita: Okr. Trutnov: Mladé Buky: prameniště na horské louce (nejhořejší část Sklenářovických luk) nad zaniklou obcí Sklenářovice 1,35 km SSZ od vrcholu Sklenářovického vrchu (920 m), 4,45 km SSV(-S) od železniční zastávky Mladé Buky. 910 m n. m.  
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'45.10"N, 15°51'28.00"E  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2009-06-05  
nálezc: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 09/134  
ID: 13685448

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: Rýchory. Slatina pod Dvorským lesem; fyto okres 93c; N 50°38'50", E 015°52'41"; quadr.: 5361  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'50.00"N, 15°52'41.00"E  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2009-06-05  
nálezc: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850195

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: Krkonoše: Rýchory, prameniště na svahovém slatiništi ("Slatina") ca 0,3 km jihozápadně od býv. Rýchorského dvora, ca 0,3 k, severovýchodně od kóty 920,6 m Sklenářovický vrch, ca 885 m n. m.; 50°38'14" N, 15°52'09" E  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'14.00"N, 15°52'9.00"E  
nadmořská výška: 885 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2009-08-14  
nálezc: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850192

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Rýchory, Trutnov. Sklenářovice, Rýchory - Slatina, V obce, potůček; 870-890 m s. m.; N 50°38'14", E15°52'18"; quadr.: 5361c

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'14.00"N, 15°52'18.00"E

nadmořská výška: 870-890 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 2001-06-09

nálezce: Josef Harčarik

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850193

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Horský potůček u Sklenářovic (Klinge), okr. Trutnovský

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'20.79"N, 15°51'19.09"E, ± 600m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1942-05

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Zaniklá obec.

ID: 13850199

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Studánka při cestě z Kalné Vody na Rýchory v Krkonoších.

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'25.02"N, 15°51'19.77"E, ± 1500m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1929-07

nálezce: Vladimír Kavka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850194

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: An Quellen in Klinge [= Bystřice, zaniklá osada] bei Trautenau [= Trutnov], 550 m

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'9.92"N, 15°51'28.98"E, ± 600m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1893-06-29

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850198

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Nasse Wege bei Klinge [= Bystřice] nachst Trautenau [= Trutnov]

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'8.00"N, 15°51'32.00"E, ± 600m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1881-06

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850197

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Klinge [= Bystřice, zaniklá osada] am Fundes Rehhorn [= Rýchory] im Riesengebirge [= Krkonoše]  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'9.92"N, 15°51'28.98"E, ± 600m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1879-08  
nálezce: R. Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850196

#### 5363c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Potůček u Halbštatů [= Meziměstí]  
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'35.44"N, 16°14'29.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1900-07  
nálezce: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5363c a 5363d.  
ID: 13850200

#### 5363d

lokalita: Heřmánkovice - prameniště na zahradě v S části obce  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'40.00"N, 16°19'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2004-05-26  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
poznámka: vydatné luční prameniště a vodní stružky;  
ID: 9894538

#### 5364c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okres Náchod, k. ú. Heřmánkovice, prameniště nad malým rybníčkem v louce pod Velbloudím vrchem při severním okraji obce, parcela č. 1316/1, asi 470 m n. m.  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'39.90"N, 16°19'57.88"E, ± 150m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1998-07-22  
nálezce: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5363d a 5364c.  
ID: 13850201

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Heřmánkovická louka 2  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'40.11"N, 16°19'57.99"E, ± 32m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2010-06-09  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6970852

#### 5445a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: u0066\_014224\_75\_R1.2  
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov  
souřadnice: 50°33'40.43"N, 13°13'49.04"E, ± 2m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5688302

#### 5445b

původní jméno: *Montia hallii* var. *hallii*  
lokalita: Bezejmenné rašeliniště-Kalek; roztroušeně JZ lokality - cca 50°34'35.3"N, 13°14'55.3"E, dále 50°34'37.8"N; 13°15'20.4"E, 50°34'46.8"N, 13°14'58.1"E  
souřadnice: 50°34'42.35"N, 13°15'6.16"E, ± 479m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)  
projekt: NDOP  
poznámka: JZ - cca 10-ky m2, V - 1m2, SZ - nižší desítky m2; břehy tekoucích vod v odvodňovacích kanálech spolu se *Sphagnum* spp. nebo okraj lučního nevápnitého prameniště na zvěří narušeném substrátu  
ID: 12206516

#### 5445c

původní jméno: *Montia fontana* s. str.  
lokalita: Okr. Chomutov: Krušné hory: Hora Svatého Šebestiána: malý potůček na degradované severní části Novoveského rašeliniště ca 1,2 km JJZ od osady Jilmová, ca 2 km Z-ZSZ od obce. ca 860 m n. m.  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'41.00"N, 13°12'26.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-09-03  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 04/274  
ID: 13685394

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Quellflur (Cardaminio-Montion) bei Sebestiansberg [= Hora Svatého Šebestiána] am Rande des Hochmoores westlich d. Seb. im Erzgebirg [= Krušné hory].  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'38.45"N, 13°13'56.77"E, ± 600m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1938-06-30  
nálezce: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850202

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: u0014\_014409\_62\_R1.2  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'23.51"N, 13°12'56.84"E, ± 4m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5719988

**5445d**

původní jméno: *Montia fontana* s. str.  
lokalita: Okr. Chomutov: Krušné hory: Jindřichova Ves (u Kalku): obnažené dno Starého rybníka s drobnými prameništi a potůčky za V okraje Novodomského rašeliniště, 1,2 km SZ od vrchu Na výhledech (847,8 m), 2,3 km J od Jindřichovy Vsi. 805 m n. m.  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°17'58.00"E  
nadmořská výška: 805 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-09-03  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 04/276  
ID: 13685395

původní jméno: *Montia halli* var. *variabilis*  
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Zákoutí (okr. Chomutov): samota Nový Dům, lesní prameniště JZ od silničky 0,7 km JV od vrchu Na výhledech (k. 847,8)  
nejbližší obec: Zákoutí, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'7.08"N, 13°19'16.25"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2005-07-25  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850203

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: "Alter Teich [= Starý rybník]" b. Sebastiansberg [= Hora Svatého Šebestiána]  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'43.00"N, 13°17'59.00"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1921-07-19  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850204

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /172/ Krušné hory (85/5445d) Načetín (distr.Chomutov): NPR Novodomské rašeliniště, část Jezerní rašeliniště, lagg S okraje rašeliniště.  
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'60.00"N, 13°16'22.00"E  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002  
nálezce: Č. Ondráček  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.  
herbář: CHOM  
projekt: FLDOK  
ID: 8146555

**5446a**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Kalek  
souřadnice: 50°34'2.69"N, 13°20'4.39"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-24  
nálezce: Jiří Bělohoubek; Čestmír Ondráček  
pramen: Bělohoubek Jiří (2013): Vlastní terénní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 10315278

#### 5446b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Malý Háj (okr. Most): prameniště cca 0,9 km Z - SZ od vrchu Leseňská pláň (k. 920,8)  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°35'1.80"N, 13°25'28.27"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-08-23  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850205

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: u0205\_023118\_216\_T1.5  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°35'55.03"N, 13°27'34.96"E, ± 141m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026848

#### 5446c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: u0105\_023302\_262\_R1.2  
nejbližší obec: Orasín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'14.64"N, 13°23'28.54"E, ± 2m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0105: u0105. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 21.09.2002  
ID: 6037451

#### 5446d

původní jméno: *Montia repens*  
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek], Dorfbach [= Kunderatický potok]  
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'6.90"N, 13°27'16.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1854-08-27  
nálezce: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.  
ID: 13850208

původní jméno: *Montia fontana* β. major  
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek], Dorfbach [= Kunderatický potok]  
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'6.90"N, 13°27'16.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1854-08-27  
nálezce: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.  
ID: 13850209

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: In Wiesengräben b. Hannersdorf [= Jindřišská]  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'3.51"N, 13°25'11.62"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1853-08-17  
nálezce: Sachs  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a; na hranicích kvadrantů 5446c a 5446d.  
ID: 13850210

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek] in Wiesengräben  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'45.18"N, 13°26'55.96"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-07-11  
nálezce: A. Roth  
herbář: LIT;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850206

původní jméno: *Montia rivularis* v. *lamprosperma*  
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek] in Wiesengräben.  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.12"N, 13°26'59.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852-07-11  
nálezce: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850207

#### **5447a**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: u0205\_023118\_84\_T1.5  
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most  
souřadnice: 50°35'37.43"N, 13°30'10.91"E, ± 226m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026482

#### **5447b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Wiesen zwischen Ob. Leutensdorf [= Horní Litvínov] und der Prag. Duxer Station.  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°35'37.04"N, 13°36'48.10"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1890-08-03  
nálezce: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850211

#### 5459b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Quellbach im Hutgarten bei Harta [= Podhůří u Vrchlabí]. 430 m  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'54.06"N, 15°37'24.84"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1907-07-04  
nálezce: V. von Cypers  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.  
ID: 13850212

#### 5542d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Bohemia, Kruš. Hory - 85: Potůčky (KV), vlhká-mokrá, místy rašelinná louka 0,8 km Z kóty Komáří vrch (965,2 m), poblíž hranice se SRN, mělká tůňka. 935 m s. m.  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°25'59.44"N, 12°48'24.11"E, ± 150m  
nadmořská výška: 935 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1995-08-01  
nálezce: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850213

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /170/ Krušné hory (85/5542d) Potůčky (distr.Kar.Vary): prameniště na loučkách v místech býv. samot "Halbemiele,Rozhraní", 1,4km ZSZ Komařího vrchu (kóta 965,2)  
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°26'29.00"N, 12°48'55.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996  
nálezce: Č. Ondráček  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.  
herbář: CHOM  
projekt: FLDOK  
ID: 8146553

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Potůčky  
souřadnice: 50°24'56.73"N, 12°48'3.72"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-07-18  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: několik trsu v potucku  
ID: 12041506

#### 5543c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: NPR Boží Dar, pramenný vývěr v bezlesé enklávě  
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'24.50"N, 12°54'0.80"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2016-09-27  
nálezce: Lubomír Adamec; Andrea Kučerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Spolu s *M. hallii*. Poznámka Z. Kaplan: revidováno podle mikrofotografií semen pořízených L. Adamcem (foto 540)  
ID: 13209255

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: NPR Boží Dar, pramenný vývěr v bezlesé enklávě

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'24.50"N, 12°54'0.80"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2016-09-27

nálezce: Lubomír Adamec; Andrea Kučerová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Spolu s *M. fontana* s. str. Poznámka Z. Kaplan: revidováno podle mikrofotografií semen pořízených L. Adamcem (foto 545)

ID: 13209256

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Flora Bohemica: 85. - Krušné hory. Boží Dar (KV), NPR Božídarské rašeliniště JZ obce, ca 0,5 km Z od trasy naučné stezky,

luční prameniště (bohatý porost); 990 m n. m.

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'26.07"N, 12°54'8.24"E, ± 200m

nadmořská výška: 990 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-09-12

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850214

původní jméno: *Montia cf. hallii*

lokalita: /1/ NPR Božídarské rašeliniště: výskyt hlavně pod vrcholem a S straně Špičáku. Terénní průzkum konán v letech 2000-2003.

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'13.00"N, 12°53'28.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003

pramen: Fišerová D., Janáčková H. & Sladký J. (2003): Mapování vegetace NPR Božídarské rašeliniště a monitorování jejího vývoje. - Příroda, suppl. 2003: 345-348.

projekt: FLDOK

ID: 8287973

#### **5543d**

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: /171/ Krušné hory (85/5543d) Loučná (distr.Chomutov): mokřad u bezejmenného pravostran.přítoku Polavy, ca 1,6km SSV od vrchu Klínovec (kóta 1243,7).

nejbližší obec: Loučná, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'23.00"N, 12°58'39.00"E

nadmořská výška: 970 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 8146554

#### **5544b**

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: u0048\_014413\_150\_R1.2

nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'37.22"N, 13°9'19.91"E, ± 6m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0048: u0048. 2001.

projekt: NDOP

ID: 5729361

#### 5544c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: u0015\_014417\_57\_R3.4  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'31.74"N, 13°4'22.98"E, ± 135m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-07-10  
nálezce: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0015: u0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5735615

#### 5544d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Podmílesy\_9230074  
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'4.09"N, 13°9'36.94"E, ± 36m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009-02-18  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5957454

#### 5545a

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Chomutovsko: Výsluní, břeh potoka  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'58.35"N, 13°14'15.07"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974-07-27  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850216

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Montes Rudohoří: in fossis turfosis ad Sonnenberg [= Výsluní] copiose  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'58.77"N, 13°14'16.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1904-07  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850215

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Úbočí u Výsluní; Louka, trpí zejména náletem vrb a křovin, méně pak ruderalizací.  
souřadnice: 50°27'44.70"N, 13°14'13.38"E, ± 307m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2014-06-16  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; T1.5  
ID: 12807277

#### 5545b

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Oberei Grundtal [= Bezručovo údolí] b. Komotau [= Chomutov]  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'57.27"N, 13°19'49.30"E, ± 3000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1921-07-01  
nálezce: K. Rudolph  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a; na hranicích kvadrantů 5545b, 5545d a 5546a.  
ID: 13850217

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Vysoká u Chomutova; Zvlhčená místa v horských loukách.  
souřadnice: 50°28'27.27"N, 13°16'32.03"E, ± 94m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-08-23  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12804901

#### 5545c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: odkaliště Loučov: břeh pravého přítoku nad hranicemi území  
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'54.00"N, 13°10'26.00"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1975-06-29  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850218

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Volyně u Výsluní; Pcháčové louky postupně zarůstající *Salix aurita* a náletem.  
souřadnice: 50°26'49.03"N, 13°12'13.09"E, ± 135m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-07-14  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12803382

#### 5546a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Chomutov - Horní Ves - u střelnice  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'50.29"N, 13°24'18.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1976-07-06  
nálezce: Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850220

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Komotau [= Chomutov]. Ergeb. [= Krušné hory]  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'4.18"N, 13°22'35.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: s. d.  
nálezce: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a; na hranicích kvadrantů 5446c a 5546a.  
ID: 13850219

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: u0107\_023311\_279\_T1.5  
nejbližší obec: Krásná Lípa u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'56.86"N, 13°22'4.19"E, ± 237m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-11  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6040624

#### **5546c**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /259/ Černovice (okr.Chomutov): bažinatá pláň V obce, mokrý okraj tůňky u samoty asi 1km od obce.  
nejbližší obec: Černovice u Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'53.00"N, 13°22'25.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1965  
nálezce: F. Červený  
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 8135944

#### **5546d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Zu fliessenden Wasser bei Eidlitz [= Údlice] - bei Komotau [= Chomutov]  
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'21.79"N, 13°27'36.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1887-08  
nálezce: A. Reuss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3.  
ID: 13850221

#### **5560a**

lokalita: Switschin [= Zvičina]  
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'21.59"N, 15°41'10.50"E, ± 800m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 1887-07  
nálezce: Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850222

#### 5638d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Hranice, u rybníčka J od silnice 1,5 km SZ od obce, mokřad. 600 m n. m.; quadr. 5639  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'27.91"N, 12°9'20.27"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-09  
nálezce: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850223

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Hranice, mokřad S od silnice, 1,5 km SZ od obce. 600 m n. m.; quadr. 5639  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'39.40"N, 12°9'19.73"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-09  
nálezce: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850224

#### 5641b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Krušné hory, Sokolov. Přebuz, PP Přebuzské vřesoviště, 1,3 km SZ obce, prameniště; 880 m s. m.; N 50°22'40", E 012°36'39"; quadr.: 5641ba  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 12°36'39.00"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-06-09  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850225

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*  
lokalita: Rolava, příkop u silnice u odbočky na Chaloupky  
souřadnice: 50°22'36.60"N, 12°36'50.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-08-02  
nálezce: Š. Králová  
projekt: ČNFD  
ID: 1375690

#### 5641d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660843  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'17.99"N, 12°36'23.40"E, ± 27m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-09-10  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5518433

#### 5642a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Distr. Karlovy Vary. Slatinné louky 5 km SZ obce Nejdek 18 km SZ Karlových Varů; 800 m s. m.  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'12.76"N, 12°40'28.61"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-08-02  
nálezce: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850226

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*  
lokalita: Jelení, levostranný přítok Slatinného potoka cca 3 km JV od obce, segm. 356 z mapování Natury  
souřadnice: 50°22'60.00"N, 12°42'18.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-08-02  
nálezce: Š. Králová  
projekt: ČNFD  
ID: 1375665

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Rudné  
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'58.70"N, 12°41'56.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-09-27  
nálezce: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7239356

#### 5642b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*  
lokalita: Pernink, 2 km JV od obce, údolí Bílé Bystřice, segment 81 z map. Natury  
souřadnice: 50°21'11.50"N, 12°47'58.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-08-26  
nálezce: Š. Králová  
projekt: ČNFD  
ID: 1375861

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Pernink; Otevřený prostor mezi smrčínami. *Montia hallii*.  
souřadnice: 50°21'24.11"N, 12°47'6.73"E, ± 11m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-20  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.2  
ID: 12774791

#### 5642c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okr. Karlovy Vary: Nejdek, Tisová, 2 km SSV města, prameniště; 750 m n. m.; quadr. 5642  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'19.33"N, 12°43'44.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07-15  
nálezce: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850227

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia: Nasse Stelle in der "Limnitz [= Limnice]" bei Neudek [= Nejdek].  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'42.34"N, 12°44'41.02"E, ± 600m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1923-07-10  
nálezce: Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850231

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Neudek [= Nejdek] im Erzgeb. [= Krušné hory]  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'32.29"N, 12°44'1.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1881-07  
nálezce: Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5642c a 5642d.  
ID: 13850229

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: In Quellen u. Bächern bei Neudek [= Nejdek] im Erzgebirge [= Krušné hory].  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'33.45"N, 12°43'59.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1879-08  
nálezce: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850228

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Neudek [= Nejdek]  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'33.45"N, 12°43'59.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: s. d.  
nálezce: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850230

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*  
lokalita: Lesík, 0,5 km S od obce, údolí potoka s býčí pastvinou  
souřadnice: 50°19'10.10"N, 12°41'0.10"E, ± 250m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-08-28  
nálezce: Š. Králová  
projekt: ČNFD  
ID: 1375904

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Tisová u Nejdku; Zarůstající nálety z okolního segmentu. Mírná ruderalizace.  
souřadnice: 50°20'27.94"N, 12°43'54.30"E, ± 37m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-06-15  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 13025762

#### 5643a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: J svah hory Plešivec, v bezlesé enklávě zřejmě na území bývalé obce Obere Kaff, cca 0,5 km pod vrcholem, pramenný vývěr pod velkým keřem *Salix cinerea*  
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'6.10"N, 12°50'37.60"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2016-09-27  
nálezce: Lubomír Adamec; Andrea Kučerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka Z. Kaplan: revidováno podle mikrofotografií semen pořízených L. Adamcem (foto 548)  
ID: 13209257

původní jméno: *Montia Fontana*  
lokalita: Um Wasser gegen Joachimsthal [= Jáchymov]  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'16.24"N, 12°54'51.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1838  
nálezce: Johann Reuss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5643a a 5643b.  
ID: 13850232

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Um Wasser gegen Joachimsthal [= Jáchymov]  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'16.24"N, 12°54'51.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1838  
nálezce: Johann Reuss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5643a a 5643b.  
ID: 13850233

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *fontana*  
lokalita: Boží Dar, J svah Božíd. Špičáku, segment 282 z map. Natury, u lesa  
souřadnice: 50°23'55.50"N, 12°53'18.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-08-26  
nálezce: Š. Králová  
projekt: ČNFD  
ID: 1375832

#### 5643b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 15. Háj: svahové rašeliniště na vrchu Macecha 2,1 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Háj, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°59'41.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1080-1100 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-01  
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejpřtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8733207

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Rašeliniště Pod Macechou  
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'41.68"N, 12°59'45.68"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Rašeliniště pod Macechou. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7242749

#### 5643c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /258/ Merklín (okr.K.Vary): pramenisko pod Tůmovou chatou, Z nad osadou Lípa.  
nejbližší obec: Merklín u Ostrova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'58.00"N, 12°50'30.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1975  
náleze: F. Červený  
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 8135943

#### 5643d

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Auf nassen Wiesen, Schlackenwerth [= Ostrov].  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'15.83"N, 12°56'20.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Reuss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 29; na hranicích kvadrantů 5643d a 5743b.  
ID: 13850234

#### 5644a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: k0084\_112201\_338\_R1.2  
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'51.06"N, 13°0'53.89"E, ± 38m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-10-12  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. k0084: k0084. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3497700

#### 5644d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Kaaden [= Kadaň]: Wassergraben bei Kottershof [= Kotrův Dvůr].  
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'5.99"N, 13°6'25.99"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1908-08-01  
náleze: Joh. Stelzhamer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850235

#### 5663d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 33. Orlické podhůří 59/5663d: Deštné v Orlických horách: část Plasnice SV od obce, 0,86km J od kaple v Plasnici (prameniště na lok. "U Radosti"). (výskyt nepotvrzen J.Kučerou 2009).  
nejbližší obec: Deštné v Orlic.horác, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'46.00"N, 16°19'9.00"E  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1991-05-24  
náleze: H. Faltysová; J. Kučera  
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.  
projekt: FLDOK  
ID: 8343075

#### 5664c

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Šerlich, při hranici s Polskem JV Masarykovy chaty; N 50° 19' 28.42", E 16° 23' 20.79"  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'28.42"N, 16°23'20.79"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2015-07-17  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255343

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: U pramene Alby [= Bělá] v horách Orličných (Scherlich-Mühle)  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'50.00"N, 16°21'30.00"E, ± 200m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1921-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850238

původní jméno: *Montia*  
lokalita: U pramene Alby [= Bělá] v horách Orličných (Scherlich-Mühle)  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'50.00"N, 16°21'30.00"E, ± 200m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1921-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850239

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Deštné v h. Orlických směrem k Zákoutí  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'0.53"N, 16°21'49.90"E, ± 800m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1917-07  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664c a 5764a.  
ID: 13850236

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Zákoutí v Orl. horách  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'59.31"N, 16°22'37.15"E, ± 500m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: s. d.  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664c a 5764a.  
ID: 13850237

#### **5664d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Trčkov: PR Trčkovská louka, pod Mertlíkem, ca 750 m; N 50°18'42.8", E 16°25'38.7"  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'42.80"N, 16°25'38.70"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-07-17  
nálezce: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255363

#### **5667d**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Flora Silesiaca: 73a - Rychlebská vrchovina. Nové Vilémovice (JE), Hraničky, svahy JV exp., 0,6 - 0,8 km JV kóty Hraniční vrch (859,4 m), prameniště Vojtovického potoka, zatopený okraj cesty u rybníčku; 650-690 m n. m.  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'41.21"N, 16°58'36.58"E, ± 150m  
nadmořská výška: 650-690 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-24  
nálezce: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850240

#### **5738b**

lokalita: distr. Cheb: loco "Alte Grün" ca 2 km situ sept-occ. a pago Hranice prope opp. Aš  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°17'17.69"N, 12°9'26.14"E, ± 200m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1960-07-12  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850241

### 5738d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Krásná (u Aše), Újezd: lesní potůčky 1 km od zaniklé obce. 615 m n. m.; quadr. 5739  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'52.31"N, 12°7'51.18"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5738b a 5738d.  
ID: 13850242

### 5739a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Cheb. Studánka: vodní kanál v pastvině 0,6 km JJV od železniční zastávky u obce.  
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb  
souřadnice: 50°16'21.99"N, 12°10'50.82"E, ± 200m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010-07-03  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "(na porostu *Potamogeton polygonifolius*!)"  
ID: 13850243

### 5740a

původní jméno: *Montia fontana* s. l.  
lokalita: Kraslicko: bažinka u silnice u Lubů (směr Kraslice)  
nejbližší obec: Luby, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'27.77"N, 12°24'27.41"E, ± 100m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1971-08-02  
nálezce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850244

### 5740c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Fleissen [= Plesná]  
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'13.97"N, 12°20'48.25"E, ± 600m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1919-09-01  
nálezce: František Hajný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 22 a 23.  
ID: 13850245

### 5743c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Wiesengraben u. feuchte Sandstall. Karlsbad [= Karlovy Vary] (Ploben; Esterházyweg)  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'36.82"N, 12°50'22.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1885-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5742b, 5742d, 5743a a 5743c.  
ID: 13850247

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: von Karlsbad [= Karlovy Vary].  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'28.62"N, 12°53'1.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1837-03  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850246

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bohemia occ.: Von Karlsbad [= Karlovy Vary] am Wege auf Dallwitz [= Dalovice]  
nejbližší obec: Dalovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'20.27"N, 12°53'6.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28b.  
ID: 13850248

původní jméno: *Montia fontana* a *major*  
lokalita: Carlsbaad [= Karlovy Vary]  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'26.38"N, 12°53'1.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b, 28b a 28d.  
ID: 13850249

#### 5758d

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: In Bächen in Bidschower Kreis [= Bydžovský kraj]  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'30.71"N, 15°29'29.47"E, ± 5000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Benesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a, 5759c, 5858b a 5859a.  
ID: 13850250

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: In Bächen in Bidschower Kreis [= Bydžovský kraj]  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'30.71"N, 15°29'29.47"E, ± 5000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: s. d.  
náleze: Benesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a, 5759c, 5858b a 5859a.  
ID: 13850251

#### 5764a

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Zdobnice: Zdobnická Seč, u potůčku pod el. vedením ca 500 m Z křižovatky do Č. dolu; N 50°15' 11.6", E 16° 24' 5.2"  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'11.60"N, 16°24'5.20"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2008-06-20  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255344

původní jméno: *Montia fontana* s. str.  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Zdobnická Seč (u Zdobnice): bahnitý břeh potůčku vtékajícího z travnatého průseku pod elektrickým vedením do olšiny 200 m V-VJV od chaty Šajtava. 750 m n. m.  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'11.50"N, 16°24'5.10"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2008-06-20  
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 08/471  
ID: 13685445

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 6. Orlické podhůří 59/5764a: Zdobnice: osada Zdobnická Seč: SV od obce, prameniště v lese 250m VJV od chaty Šajtava. (12.6.1992 J.Kučera, herb.Kučera, rev.Z.Kaplan 1994 a 2009).  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'12.00"N, 16°24'6.00"E  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.  
projekt: FLDOK  
ID: 8343046

#### 5764b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Jelenka: louka u Čertova mlýna, zadní část, ca 930 m; N 50°17'15.8", E 16°25'58.5"  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'15.80"N, 16°25'58.50"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-07-17  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255362

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Jelenka: louka u Čertova mlýna, střední část, ca 915 [m]; N 50°17'17.5", E 16°25'57.9"  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'17.50"N, 16°25'57.90"E  
nadmořská výška: 915 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-07-17  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255364

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Orlické hory - Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Jadrná - VKP Louka u Čertova Mlýna, mezi kótou Jelenka (1097) a kótou 786 m, 1 km JZ od Bedřichovky, prameniště; cca 800 m s. m.; N 50°17'24", E 16°25'55"; quadr.: 5764ba

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'24.00"N, 16°25'55.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2002-06-14

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850252

#### 5764c

původní jméno: *Montia*

lokalita: Kačerov: PR Rašeliniště Kačerov, pod tůňkou v horní části vysekané plochy; N 50°14'24.7", E 16°23'11.6"

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'24.70"N, 16°23'11.60"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255353

původní jméno: *Montia fontana* s. str.

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Kačerov: prameniště v dolní části rašelinné louky v rezervaci Rašeliniště Kačerov v lese u SSV okraje obce, 300 m VJV od křižovatky silnic Kačerov - Uhřínov a Prorůbky - Zdobnická Seč. 680 m n. m.

nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'26.70"N, 16°23'3.40"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/469

ID: 13685443

původní jméno: *Montia fontana* s. str.

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Kačerov: prameniště v nejhořejší části rašelinné louky v rezervaci Rašeliniště Kačerov v lese u SSV okraje obce, 470 m VJV od křižovatky silnic Kačerov - Uhřínov a Prorůbky - Zdobnická Seč. 695 m n. m.

nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'24.70"N, 16°23'11.50"E

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/470

ID: 13685444

původní jméno: *Montia fontana* s. str.

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Kačerov: prameniště v rezervaci Rašeliniště Kačerov v lese u SSV okraje obce, 300 m VJV od křižovatky silnic Kačerov - Uhřínov a Prorůbky - Zdobnická Seč. 680 m n. m.

nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'26.00"N, 16°23'3.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1991-06-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 91/373

ID: 13685325

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Orlické hory: Kačerov u Zdobnice (10 km SV od Rychnova nad Kněžnou), PR Rašeliniště Kačerov, cca 250 m VJV od křižovatky silnic Uhřínov pod Deštnou - Porubky - Kačerov; 660-710 m s. m.; 50°14'25"N, 16°23'0"E  
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'25.00"N, 16°22'60.00"E

nadmořská výška: 660-710 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2006-06-02

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850253

lokalita: SV Čechy: CHKO Orlické hory, CHPV Rašeliniště Kačerov (okres Rychnov n. Kn.), rašeliniště a prameniště.

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'20.41"N, 16°22'40.31"E, ± 800m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1991-06-08

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907904

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 1a. Orlické podhůří 59/5764c: Zdobnice, osada Kačerov: V od obce, PR Rašeliniště Kačerov (centrální bezlesá část), (na 2.mikrolok.1a a 1b) 1a) prameniště ve spodní části bezlesé partie PR. (30.5.1991 J. Kučera et V.Faltys, herb.Kučera).

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'26.00"N, 16°23'4.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: s. d.

pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.

projekt: FLDOK

ID: 8343035

#### 5764d

původní jméno: *Montia*

lokalita: Říčky v OH: prameniště na louce nad cestou z pěšiny do údolí Říčky ca 1,5 km; N 50°14'31.4", E 16°25'59.6"

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'31.40"N, 16°25'59.60"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-26

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255349

původní jméno: *Montia*

lokalita: Říčky v OH: lesní louka ca 1,1 km z Pěticestí; N 50°14'33", E 16°26'18.6"

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'33.00"N, 16°26'18.60"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-26

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255352

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Říčky: prameniště pod silnicí na Mezivrší, před serpentinou; N 50°13'28.5" E 16°29'0.2"  
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'28.50"N, 16°29'0.20"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-08-23  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255358

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Říčky: v lese na cestě SZ obce; N 50°13'49.4" E 16°26'16"  
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'49.40"N, 16°26'16.00"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2007-08-21  
náleze: J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255359

původní jméno: *Montia fontana* s. str.  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Zdobnice: stružka potůčku tekoucího napříč světlou lesní cestou a mokré bahnité okolí (charakter prameniště) na JZ úpatí vrchu Zakletý (991 m) 2 km VJV od obce. 760 m.  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'40.00"N, 16°26'19.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1994-06-11  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 94/136; Na ploše 12 m<sup>2</sup> s pokryvností 80 %.  
ID: 13685335

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bohemia orientalis, ok. Rychnov n. Kněžnou, prameniště nad cestou, Zdobnice, 1,5 km Z od Pěticestí; N 50°14'31" E 16°25'59"  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'31.00"N, 16°25'59.00"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2009-06-18  
náleze: Alžběta Čejková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850254

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Orlické hory - Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Velká Zdobnice - 1,3 km SZ Zakletého, prameniště; 850 m s. m.; N 50°14'29", E 016°26'06"; quadr.: 5764da  
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'29.00"N, 16°26'6.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2003-06-13  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850255

**5765c**

původní jméno: Montia  
lokalita: Hadinec: mokřina proti chalupě ca 240 m S křižovatky cest pod osadou; N 50°12'12.8", E 16°31'34.3"  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'12.80"N, 16°31'34.30"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-06-20  
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255345

původní jméno: Montia  
lokalita: V. Orlice [= Vrchní Orlice]: V. kořen [sic!, = Vysoký Kořen], prameniště na lesní louce ca 360 m ZJZ kapličky; N 50°12'10", E 16°32'29.2"  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°32'29.20"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-06-20  
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255347

původní jméno: Montia  
lokalita: Hadinec: mokřina za chalupou ve střední části osady; N 50°12'14.7", E 16°31'29.6"  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'14.70"N, 16°31'29.60"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-06-20  
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255350

původní jméno: Montia  
lokalita: Hadinec: PR Černý důl, prameniště nad cestou; N 50°12'5.3", E 16°31'4.6"  
nejbližší obec: Rokytice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'5.30"N, 16°31'4.60"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-06-20  
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255354

původní jméno: Montia  
lokalita: Neratov: prameniště poblíž kapličky u cesty ke dvěma nejhořejším chalupám; N 50°13'13.3", E 16°31'35.3"  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'13.30"N, 16°31'35.30"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-06-20  
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255355

původní jméno: Montia  
lokalita: Neratov: prameniště na lesní louce ca 870 m SZ křižovatky cest u křížku v horní části obce; N 50°13'29.4", E 16°31'18.1"  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'29.40"N, 16°31'18.10"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-06-20  
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255356

původní jméno: *Montia*

lokalita: Neratov: lesní louka pod cestou z obce na V. Kořen [sic!, = Vysoký Kořen]; N 50°12'30.7", E 16°32'6.3"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'30.70"N, 16°32'6.30"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-08-23

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255357

původní jméno: *Montia*

lokalita: Neratov: prameniště v olšině ca 50 m J kapličky

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'13.02"N, 16°31'35.87"E, ± 20m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-08-02

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255365

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Hab. Bohemia orient.: Montes Orlické hory: in fontinalibus sphagneti haud procul a capella (cota 787,1) ca. 1,1-1,3 km. situ

bor.-or. a cacumine montis Anenský vrch, alt. ca. 790-800 m. s. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'15.67"N, 16°31'35.39"E, ± 300m

nadmořská výška: 790-800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1973-06-28

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13645721

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Hadinec (u Bartošovic v Orlických horách): bahnitý břeh potůčku pod chalupou ve střední části osady. 795 m n. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'14.80"N, 16°31'29.80"E

nadmořská výška: 795 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/457

ID: 13685435

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Hadinec (u Bartošovic v Orlických horách): luční prameniště pod chalupou ve střední části osady. 795 m n. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'14.80"N, 16°31'30.30"E

nadmořská výška: 795 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/458

ID: 13685436

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Hadinec (u Bartošovic v Orlických horách): prameniště na rašelinné loučce v dolní části osady, před nejvýchodnější chalupou. 765 m n. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'12.70"N, 16°31'33.50"E

nadmořská výška: 765 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/459

ID: 13685437

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Hadinec (u Bartošovic v Orlických horách): rezervace Černý důl, prameniště v lese mezi cestou a SZ hranicí rezervace 530 m ZJZ od střední části osady. 855 m n. m.

nejbližší obec: Rokytice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'5.30"N, 16°31'5.00"E

nadmořská výška: 855 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/460

ID: 13685438

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: prameniště v horní části vlhké lesní louky 1,0 km J-JJZ od obce, 360 m V-VSV od kapličky v zaniklé osadě Vysoký Kořen. 750 m n. m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'9.30"N, 16°32'29.80"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/461

ID: 13685439

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: prameniště na stromy zarůstající rašelinné lesní louce 90 m J od kapličky (kóta 787,4) při cestě v lese na ZSZ okraji osady, 1,1 km VSV od Anenského vrchu. 792 m n. m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'12.30"N, 16°31'35.70"E

nadmořská výška: 792 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/462

ID: 13685440

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: prameniště na stromy zarůstající rašelinné lesní louce 70 m J-JJV od kapličky (kóta 787,4) při cestě v lese na ZSZ okraji osady, 1,1 km VSV od Anenského vrchu. 790 m n. m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'13.00"N, 16°31'36.30"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/463

ID: 13685441

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Nová Ves (osada při silnici Bartošovice v Orlických horách - Orlické Záhoří):

prameniště na vlhké lesní louce na SV svahu Anenského vrchu, 1,2 km SV od jeho vrcholu, 1,8 km J-JJV od střední části osady. 745 m n. m.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'29.50"N, 16°31'18.50"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/466

ID: 13685442

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: rozvolněné části prameniště na rašelinné lesní louce 50 m J od kapličky (kóta 787,4) 1,1 km VSV od vrcholu Anenského vrchu (991 m). 790 m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'14.00"N, 16°31'35.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1993-07-01

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 93/227

ID: 13685330

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Montes Orlické hory: In fontinalibus sphagneti haud procul a capella (cota 787,1) ca. 1,1-1,3 km. situ bor.-or. a cacumine montis Anenský vrch, alt. ca. 790-800 m s. m.

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'14.56"N, 16°31'32.76"E, ± 100m

nadmořská výška: 790-800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1973-06-28

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850256

### 5767c

lokalita: Nová Seninka, spodní prameniště

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'27.70"N, 16°53'52.60"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-07-02

nálezce: M. Mokrejš

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš

ID: 13715908

lokalita: Nová Seninka, horní pram spodek (v louce/trave)  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'29.40"N, 16°53'39.10"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-07-02  
náleze: M. Mokrejš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715912

lokalita: Nová Seninka, brod  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'33.50"N, 16°53'39.20"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-07-02  
náleze: M. Mokrejš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715914

lokalita: Nová Seninka, prostřední prameniště, horní 1/3  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'27.18"N, 16°53'46.93"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-06-01  
náleze: L. Janošík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715911

lokalita: Nová Seninka, prostřední prameniště, horní 1/3  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'27.00"N, 16°53'46.40"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-07-02  
náleze: M. Mokrejš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715910

lokalita: Nová Seninka, dlouhá odvodňovací rýha po spádnicí v izolované louce  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'44.52"N, 16°53'55.83"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-06-01  
náleze: L. Janošík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715917

lokalita: Nová Seninka, prostřední prameniště, dolní 1/4  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'27.00"N, 16°53'47.90"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-07-02  
náleze: M. Mokrejš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715909

lokalita: Nová Seninka – Zadky, suchopýr úzk.  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'47.78"N, 16°54'41.75"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-06-01  
nálezce: L. Janošík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715907

lokalita: Nová Seninka, lesní mokřad se skokanem  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'40.70"N, 16°53'47.60"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-06-01  
nálezce: L. Janošík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715915

lokalita: Nová Seninka, horní pram stred  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'29.40"N, 16°53'38.70"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-07-02  
nálezce: M. Mokrejš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715913

lokalita: Nová Seninka, malinký mokřad s vrbou a suchopýrem u rozlehlé, izolované a meliorované louky  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'39.80"N, 16°53'55.27"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2018-07-02  
nálezce: M. Mokrejš  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš  
ID: 13715916

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: Nová Seninka: rozsáhlé luční prameniště, 1.5 km s. kostela sv. Jana Křtitele v obci  
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'48.40"N, 16°54'41.50"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2019-06-16  
nálezce: David Hlisenkovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na podzim téhož roku: prameniště neskoseno, pojezdem těžké techniky (po spádnici) odvodňováno, *Montia* toho času nespátrána.  
ID: 13907999

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Nová Seninka: luční enkláva s jedním z pramenů Zrcadlového potoka, 1.5 km sz. od kostela sv. Jana Křtitele v obci, spoře na luční cestě jižního obvodu enklávy

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'36.00"N, 16°54'2.20"E

nadmořská výška: 715 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-16

nálezce: David Hlisenkovský; Petr Batoušek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908001

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Nová Seninka: luční enkláva s jedním z pramenů Zrcadlového potoka, 1.5 km sz. od kostela sv. Jana Křtitele v obci, nezřídka v potůčku v severozápadní části enklávy

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'44.70"N, 16°53'55.80"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-16

nálezce: David Hlisenkovský; Petr Batoušek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908002

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Nová Seninka: smíšený, místy podmáčený les v němž se stékají ramena potoka Zrcadlový, řídké porosty při lesní cestě

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°54'8.60"E

nadmořská výška: 715 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-16

nálezce: David Hlisenkovský; Petr Batoušek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908003

#### **5767d**

lokalita: Kunčice – Kunčická hora, Jonákův mokřad (nahore v louži a v kolejších auta)

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'22.96"N, 16°56'9.79"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-08-26

nálezce: M. Mokrejš

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš

ID: 13715904

lokalita: Kunčice – Kunčická hora, Jonákův mokřad (asi 7m shora od louže, již v zarostlé části)

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'23.08"N, 16°56'8.92"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-05-30

nálezce: L. Janošík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš

ID: 13715905

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Kunčická hora, poblíž křižovatky cest, 15-25 cm<sup>2</sup> v mokřádku vroubeném rašeliníkem, zasázeným smrkem a olší, GPS: 50,20882, 16,94081, 877 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'31.75"N, 16°56'26.92"E

nadmořská výška: 877 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-18

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715920

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Aloisův pramen, GPS: 50,22391, 16,96359, 883 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'26.08"N, 16°57'48.92"E

nadmořská výška: 883 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-19

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715921

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Aloisův pramen, u přítoku, GPS: 50,22392, 16,96384, 880 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'26.11"N, 16°57'49.82"E

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-19

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715922

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Aloisův pramen, GPS: 50,22457, 16,96379, 890 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'28.45"N, 16°57'49.64"E

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-19

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715923

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Aloisův pramen, 25 cm<sup>2</sup>, GPS: 50,22375, 16,96478, 867 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'25.50"N, 16°57'53.21"E

nadmořská výška: 867 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-19

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715924

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*

lokalita: S Morava, Kunčice – Kunčická hora, Jonákův mokřad (nahore na louce, v louži a v kolejích auta), GPS: 50.206379048N, 16.936053022E, 883 m n. m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'22.96"N, 16°56'9.79"E

nadmořská výška: 883 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-08-26

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715925

#### 5769a

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Flora moravica: Am Schwarzenberg [= Černá hora] bei Mähr. Rotwasser [sic!, recte: Mährisch Rothwasser; = Stará Červená Voda]

nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'26.81"N, 17°11'53.40"E, ± 800m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1918-08-15

nálezce: Anton Fröhlich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850257

#### 5769d

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Flora der Sudeten. Reihwiesen [= Rejvíz]

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'25.14"N, 17°18'8.37"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1928-06-28

nálezce: Leneček

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850259

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Reihwiesen [= Rejvíz]

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'25.14"N, 17°18'8.37"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1928-06-28

nálezce: Leneček

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850260

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Moravia sept. (Silesia): Rejvíz (Zlaté Hory), distr. Bruntál

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'22.10"N, 17°17'57.39"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1928-06-28

nálezce: Otto Leneček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Původní schedy psané těsnopisem, do latinky přepsal E. Daumann

ID: 13850261

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Moosbruch b. Reihwiesen [= Rejvíz]  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'25.14"N, 17°18'8.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1877-08-25  
nálezce: A. Latzel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850258

#### 5839d

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Kamerdorf [= Komorsko]  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'40.08"N, 12°18'33.29"E, ± 500m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1923-06-20  
nálezce: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850262

#### 5842c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Vranov [zaniklá obec VJV Rovné]  
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'5.06"N, 12°41'18.89"E, ± 600m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: s. d.  
nálezce: Kabeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5842c a 5942a.  
ID: 13850263

#### 5846a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Na louce v Vroutce v příkopech.  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'48.15"N, 13°22'46.11"E, ± 800m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1885-07-21  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850264

#### 5854c

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: N. Jirny, louka u rybníka  
nejbližší obec: Nové Jirny, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°6'10.18"N, 14°42'35.70"E, ± 600m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 64a; na hranicích kvadrantů 5854c a 5954a.  
ID: 13850265

### 5862c

lokalita: Ad vicum Světlá nad Orlicí prope oppidum Kostelec nad Orlicí.  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'48.65"N, 16°4'50.28"E, ± 800m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1944-06-19  
nálezce: K. Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862c a 5862d.  
ID: 13850266

### 5862d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Čechy východní – Týniště n./O.: u potůčku vých. obce Chotiv – 250 m.  
nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'15.73"N, 16°7'9.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-08-16  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850267

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Čechy východní – Týniště n./O.: u kaluže (husí) pod obcí Chotiv – 250 m.  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'16.24"N, 16°7'4.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1942-08-16  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850268

### 5865a

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bartošovice v OH: u mostku potůčku v pastvině ca 430 m J křižovatky do Kunvaldu; N 50°9'34.8" E 16°32'43.4"  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'34.80"N, 16°32'43.40"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-06-20  
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255351

původní jméno: *Montia*  
lokalita: V. Orlice [= Vrchní Orlice]: prameniště v louce vpravo potoka, ca 1,5 km SZ silničního mostu; N 50°11'23.5" E 16°32'10.6"  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'23.50"N, 16°32'10.60"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-06-20  
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera  
herbář: herb. J. Kučera  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255346

původní jméno: *Montia*

lokalita: V. Orlice [= Vrchní Orlice]: prameniště v louce vpravo potoka, ca 1,5 km SZ silničního mostu; N 50°11'23.8" E 16°32'11.8"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'23.80"N, 16°32'11.80"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255348

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Bartošovice: v mokřině v lese SZ obce; N 50°10'46.9" E 16°31'53.9"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'46.90"N, 16°31'53.90"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-08-21

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255360

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Bartošovice v Orlických horách: bahnitý břeh potoka mezi pastvinami v údolí 500 m J-JZ od střední části obce, vlevo od silnice do Kunvaldu. 585 m n. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'34.80"N, 16°32'43.40"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/454

ID: 13685432

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Vrchní Orlice (u Bartošovic v Orlických horách): luční prameniště 40 m pod cestou na svahu nad pravým břehem potoka Hadinec, 570 m JZ od kóty 753 m, u kraje lesa SZ nad osadou. 675 m n. m.

nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'23.80"N, 16°32'10.50"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/455

ID: 13685433

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Vrchní Orlice (u Bartošovic v Orlických horách): luční prameniště 60 m pod cestou na svahu nad pravým břehem potoka Hadinec, 570 m JZ od kóty 753 m, u kraje lesa SZ nad osadou. 675 m n. m.

nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'23.80"N, 16°32'11.50"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/456

ID: 13685434

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Bartošovice v Orlických horách, 810 m VSV od kapličky v Údolíčku, hluboké

prameniště ve starších náletových porostech na bývalých slatinných loukách; 745 m s. m.; N 50°10'47", E 016°31'54"; quadr.: 5865aa

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'47.00"N, 16°31'54.00"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-06-12

nálezce: Alžběta Čejková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850269

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Bartošovice v Orlických horách, 790 m SV od kapličky v Údolíčku, porušená meliorace

v kulturních loukách; 745 m s. m.; N 50°10'56", E 016°31'49"; quadr.: 5865aa

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.00"N, 16°31'49.00"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-06-12

nálezce: Alžběta Čejková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850270

#### 5866b

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Králický Sněžník: prameniště v horní části údolí Hlubokého potoka

nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°10'34.25"N, 16°48'21.81"E, ± 250m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: s. d.

nálezce: F. Krahulec

pramen: FAS 22/9

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13160020

#### 5867a

lokalita: Nový Rumburk u Stříbrnic, mokřad u asfaltové cesty v pastvině

nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk

souřadnice: 50°10'59.89"N, 16°54'38.35"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-08-22

nálezce: Petr Jiras

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš

ID: 13715918

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*

lokalita: S Morava, Nový Rumburk u Stříbrnic, mokřádek u asfaltové cesty v pastvině, GPS: 50.1833036N, 16.9106539E, 622 m n. m.

nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk

souřadnice: 50°10'59.89"N, 16°54'38.35"E

nadmořská výška: 622 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-08-22

nálezce: Petr Jiras

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715926

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Stříbrnice: na cestě poblíž potoka od Černé kupy Z nad vsí. 773 m n. m.

nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk

souřadnice: 50°10'36.40"N, 16°53'19.30"E

nadmořská výška: 773 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786259

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: rozdupávané okolí potůčku na okraji pastviny na osadou Štěpánov Z od města. 648 m n. m.

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'53.30"N, 16°54'39.60"E

nadmořská výška: 648 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786260

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: rozdupávané okolí potůčku na okraji pastviny na osadou Štěpánov Z od města. 617 m n. m.

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'52.70"N, 16°54'47.70"E

nadmořská výška: 617 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786261

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: vybagrované koryto potůčku na pastvině na osadou Štěpánov Z od města. 642 m n. m.

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'36.30"N, 16°54'46.10"E

nadmořská výška: 642 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786262

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: vybagrované koryto potůčku na pastvině na osadou Štěpánov Z od města. 649 m n. m.

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°54'44.60"E

nadmořská výška: 649 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786263

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Staré Město - Stříbrnice: mokřad ve spodní části sjezdovky pod chatou Návrší, při značené turistické cestě

nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk

souřadnice: 50°11'0.70"N, 16°53'11.20"E

nadmořská výška: 785 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-15

nálezce: Vojtěch Taraška; Michal Sochor; Pavel Provaz; Veronika Provazová; Zuzana Sochorová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch

ID: 13903052

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Staré Město - Stříbrnice: při západním okraji louky v západní části obce, cca 1020 m JJV chaty Návrší, mokrá místa v potoce

křížujícím modrou tur. cestu

nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk

souřadnice: 50°10'36.50"N, 16°53'19.40"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-15

nálezce: Vojtěch Taraška; Michal Sochor; Pavel Provaz; Zuzana Sochorová; Veronika Provazová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch

ID: 13903035

#### 5867b

lokalita: Kunčice, pod ovčema poblíž chaty Junior

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°11'44.64"N, 16°56'20.73"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-05-31

nálezce: L. Janošík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš

ID: 13715906

#### 5867c

lokalita: Malá Morava, okres Šumperk: prameniště nad cestou s modrou tur. značkou, ca 270 m SSV od kapličky ve Vysoké

nejbližší obec: Vysoká, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'20.14"N, 16°53'26.31"E, ± 20m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2016-07-09

nálezce: Milan Kotlínek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907922

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: /231/ Králický Sněžník (96/5867c): Vysoké Žibřidovice (distr. Šumperk): svahové luč.prameniště na lokalitě Cibulka, 2,6km SZ

od kostela v obci. (ojediněle) prameniště zarůstá.

nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'8.00"N, 16°53'37.00"E

nadmořská výška: 766 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2006-06-25

nálezce: Kleinová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

herbář: OLM

projekt: FLDOK

ID: 8344533

#### 5869b

původní jméno: *Montia fontana* s. str.  
lokalita: 97. Hrubý Jeseník: 5869b, Vrbno pod Pradědem (distr. Bruntál): JV svah Nedvědí louky (1110m) prameniště bezejmén  
levostran.přítoku Bílého potoka.  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'51.00"N, 17°17'54.00"E  
nadmořská výška: 1028 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-07-08  
nálezce: R. Štencl  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.  
projekt: FLDOK  
ID: 8198494

#### 5941a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: k0186sl\_111424\_48\_R2.2  
nejbližší obec: Smrkovec u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'55.66"N, 12°34'51.64"E, ± 63m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2004  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3480415

#### 5941b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Studánka u Březové; prameniště s Mont.hall.  
souřadnice: 50°4'49.76"N, 12°35'59.31"E, ± 55m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2012-05-30  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vtroušeně cca 0,1 m2; R1.4  
ID: 11749078

#### 5941c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Obersandau [= Horní Žandov] b. Eger [= Cheb], Bachrand  
nejbližší obec: Horní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'20.67"N, 12°33'13.24"E, ± 600m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1913-08-20  
nálezce: coll.?  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 28a.  
ID: 13850271

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Konradsgrün [= Salajna] b. Eger [= Cheb], Bachelufer.  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'39.54"N, 12°30'40.67"E, ± 1200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: s. d.  
nálezce: Josef Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden.  
ID: 13850272

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Konradgrün [= Salajna] Bachel  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'41.88"N, 12°30'37.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850273

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Dolní Žandov; vývraty, zlomené stromy apod.  
souřadnice: 50°0'46.63"N, 12°34'6.76"E, ± 43m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-06-28  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.2  
ID: 12345128

#### 5941d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Mariánské Lázně: Lázně Kynžvart: Lazy (4 km S od Lázní Kynžvart): okolí potůčku tekoucího přes lesní cestu vlevo od silnice do Lázní Kynžvartu, 1,0 km J-JZ od osady Lazy. 860 m n. m.  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'24.00"N, 12°37'40.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1996-07-12  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan; OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 96/370  
ID: 13685361

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Teichgraben Königswart [= Lázně Kynžvart] b/Marienbad [= Mariánské Lázně] 1000 m westlich  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'39.18"N, 12°36'37.62"E, ± 200m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1926-07-10  
nálezce: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850276

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart]: Wiesengraben  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'39.24"N, 12°37'27.54"E, ± 600m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1909-08-17  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28a a 86.  
ID: 13850275

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart]  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'39.24"N, 12°37'27.54"E, ± 600m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1888-08-19  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28a a 86.  
ID: 13850274

#### 5942a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křižovatky silnic v býv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišť.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.  
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'31.00"N, 12°44'3.00"E  
nadmořská výška: 758-784 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2006  
nálezce: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 8231773

#### 5942b

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28. Tepelské vrchy b) Kaňon Teplé - Bečov nad Teplou, prameniště v pastvinách nad silnicí Bečov - Starý Dvůr, cca 750 m ZSZ vzd. čarou od nádraží Bečov nad Teplou; N 50°05'07.3", E 12°49'11.3"; 5942b  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'7.30"N, 12°49'11.30"E  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2004-06-10  
nálezce: J. Brabec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850277

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Slavkovský les: prameniště u potoka Sádka [= Dolský potok] pod Krásenskou rozhlednou (asi 2-3 km proti proudu nad obcí Hluboká).  
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'48.83"N, 12°47'9.61"E, ± 400m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1981-07-20  
nálezce: Sádlo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28b a 86.  
ID: 13850279

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Toužim: potůček v údolí JV kóty 714 Z od nádr. Bečov nad Teplou  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'1.98"N, 12°49'15.61"E, ± 300m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-10  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850278

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*  
lokalita: Čechy: Krásno, Dolní Hluboká, cesta na pastvině 1 km J obce, 650 m n. m.  
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'32.56"N, 12°49'21.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-11  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850280

#### 5942c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Wassergraben an der Strasse von Sangeberg [= Prameny] – Glatzen [= Kladská] bei Marienbad [= Mariánské Lázně]  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'13.00"N, 12°42'22.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1936-07-07  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850281

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Prameny\_8640175  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'30.41"N, 12°42'46.44"E, ± 16m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2009-03-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5045212

#### 5942d

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Mnichovské údolí [Okr. Cheb, Slavkovský les, údolí Mnichovského potoka severozáp. nad osadou Mnichov]  
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'31.77"N, 12°46'23.90"E, ± 600m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1959-08-12  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907913

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Mnichov u Mariánských Lázní  
souřadnice: 50°2'16.23"N, 12°46'21.77"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2011-07-26  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: okraj cesty  
ID: 12042192

### 5943a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: 28b Kaňon Teplé, Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Bečov - prameniště na kotě 744; N 50°04', E12°57'; quadr.: 5943  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'2.47"N, 12°50'18.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-10  
nálezce: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích kvadrantů 5942b a 5943a.  
ID: 13850282

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bečov n. Teplou - prameniště v JV svahu.  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'45.65"N, 12°50'18.84"E, ± 600m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-12  
nálezce: H. Zaliberová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850283

### 5943b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Gräben um Theising [= Toužim]  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'32.85"N, 12°59'4.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 548; na hranicích kvadrantů 5943b, 5943d a 5944a.  
ID: 13850284

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: A. Bächen u. Theising [= Toužim]  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'32.85"N, 12°59'4.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: I. F. Tausch  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 548; na hranicích kvadrantů 5943b, 5943d a 5944a.  
ID: 13850285

### 5944a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Radyně u Toužimi: břeh rybníčku, exp.S,  
nejbližší obec: Radyně u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'49.00"N, 13°2'20.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1984-07-10  
pramen: Kolbek J. (2000): Rostlinná společenstva s *Montia hallii* a *Comarum palustre* u Toužimi. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 69-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685771

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*

lokalita: Radyně u Toužimi, břeh návesního rybníčka

souřadnice: 50°3'50.00"N, 13°2'19.00"E, ± 250m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1984-07-10

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (2000): Rostlinná společenstva s *Montia hallii* a *Comarum palustre* u Toužimi. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 69-70.

projekt: ČNFD

ID: 1073904

#### 5963b

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*

lokalita: u Potštýna [= Potštejn] na pokraji potůčků a pramenů

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°4'52.99"N, 16°18'33.55"E, ± 1000m

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 1882

nálezce: František Studnička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 60, 63b a 63f.

ID: 13850286

#### 5965b

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Mladkov, rašelinná louka.

nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'48.68"N, 16°37'36.91"E, ± 1000m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1967-07-12

nálezce: Reitmayerová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850287

#### 5965d

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Orlička Jablonné

nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°1'47.47"N, 16°36'2.14"E, ± 1000m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1888-07-16

nálezce: František Klapálek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5965c a 5965d.

ID: 13850288

#### 5966a

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Orlické hory, Lichkov, potůček na louce již. obce

nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'30.58"N, 16°39'57.23"E, ± 600m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1969-07-07

nálezce: L. Reitmayerová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5965b a 5966a.

ID: 13850289

### 5967a

původní jméno: *Monti hallii*  
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných travních okolo nich  
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010-09-16  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956562

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Moravia, distr. Šumperk. Vysoký Potok: komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Polesí; zamokřený okraj jednoho z rybníčků; 510 m s. m.; 50°05'12" N, 16°50'45" E; fytochorion 73b.  
nejbližší obec: Vysoký Potok, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010-09-16  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "ovlivněno pastvou ovci".  
ID: 13850290

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Českomoravské mezihoří, Polesí [sic!, recte: Podlesí]. Nad vsí směrem na [vrch] Pohořelec  
nejbližší obec: Polesí, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'10.40"N, 16°51'20.80"E, ± 300m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1964-09-13  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850626

### 5968d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín] (Bezirk M. Schönberg [= Šumperk])  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1911-07  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850295

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín], im Dorfe.  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1905-07  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850294

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín]  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1901-06  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850291

původní jméno: *Montia rivularis* forma *typica*  
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín] (Bezirk M. Schönberg [= Šumperk]), Strassengraben vor dem Erbgerichte  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1901-07  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850292

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín]  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1901-07  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přepisované etiketa, původní schedy nezachovány  
ID: 13850293

#### 5969b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Schlesien [= Slezsko]: Gräben der Moornwiese bei Karlsbrunn [= Karlova Studánka]: po. Bz. Freudenthal [= Bruntál]  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'26.22"N, 17°18'12.60"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1898-07-06  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850298

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Silesia: Karlsbrunn [= Karlova Studánka]  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'20.22"N, 17°18'24.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1889-08-30  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850297

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Karlsbrunn [= Karlova Studánka]  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'26.26"N, 17°18'13.25"E, ± 800m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1880-08  
nálezce: G. Niessl von Mayendorf  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850296

původní jméno: *Montia fontana* s. str.

lokalita: 97. Hrubý Jeseník: 5969b, Karlov pod Pradědem (distr. Bruntál): východní svahy Temné (1263 m) nad závěrem údolí Bělokamenného potoka. (2.7. 2008 leg.M.Kočí, rev.P.Lustyk, M. Hájek, herb.Lustyk).

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°16'23.00"E

nadmořská výška: 984 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-07-02

nálezce: M. Kočí

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198501

#### 5969c

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Hrubý Jeseník, Jelení Studánka pod Jelením hřbetem (1367 m n. m.)

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 100m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1964-09-06

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle uspořádání schedy.

ID: 13850299

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokalita: Hrubý Jeseník, Jelení studánka, pramen.

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 100m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1964-09-06

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850300

původní jméno: *Montia fontana* s. str.

lokalita: 97. Hrubý Jeseník: 5969c, Stará Ves u Rýmařova (distr.Bruntál): svahové prameniště nad svážnicí v údolí Podolského potoka, ca 2,2km od rozcestí U Huberta.

nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'32.00"N, 17°11'46.00"E

nadmořská výška: 891 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-08-20

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198503

#### 5969d

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Flora silesiaca, Hrubý Jeseník, prameniště u značkové stezky z Mravencovy na Holý vrch ca 3 km sz obce Karlov (rozsáhlé porosty); ca 780 m

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'23.89"N, 17°15'0.90"E, ± 600m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1992-06-04

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969c a 5969d.

ID: 13850303

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Jeseníky in aqua riva Moravice ad Malá Morávka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'53.28"N, 17°19'2.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1946-08-03  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850301

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Grosser Kessel [= Velký Kotel], Karlsbrunn [= Karlova Studánka]  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'52.77"N, 17°15'7.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1919-08-20  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969d.  
ID: 13850302

#### 6041a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Horní Žandov; segment navazuje na c. 968 (R2.3), velmi vydatný pramen zachycený ve skruzi  
souřadnice: 49°59'51.96"N, 12°31'50.60"E, ± 35m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: v místě narušeném od zvěře; R1.2  
ID: 12353888

#### 6041c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: k0052\_113219\_74\_R1.2  
nejbližší obec: Tachovská Huť, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'51.67"N, 12°32'57.73"E, ± 714m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. k0052: k0052. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3577687

#### 6042a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně], 550 m. Quellabfluss. Ziemlich häufig, aber lokal.  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'34.27"N, 12°42'19.67"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1930-07-30  
náleze: Wihan  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850309

lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně] Potter Säuerling [= Pottův = Prelátův pramen]  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'30.84"N, 12°43'3.42"E, ± 70m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1930-06-30  
náleze: J. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850310

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: Rokle, voda jv. od Panorama [= část Mariánský Lázní] M. L. [= Mariánské Lázně]  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'14.87"N, 12°42'47.86"E, ± 200m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1885-07-22  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850308

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: Sichdichfür [= Hledsebe] u ML [= Mariánské Lázně]  
nejbližší obec: Velká Hledsebe, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'39.64"N, 12°40'17.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1884-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Den sběru nečitelný; na hranicích fytochorionů 26, 27 a 28a; na hranicích kvadrantů 6041b, 6041d, 6042a a 6042c.  
ID: 13850307

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně]  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'34.83"N, 12°42'17.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1853  
náleze: Pokorný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27, 28a a 86.  
ID: 13850305

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně]  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'34.83"N, 12°42'17.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1853-09  
náleze: Pokorný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27, 28a a 86.  
ID: 13850306

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: B. Marienbad [= Mariánské Lázně]: An der Quelle unter dem Hamerhof [= Hamrníky]  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'16.19"N, 12°41'17.24"E, ± 600m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1817-07-24  
náleze: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850304

#### 6042b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Služetín u Poutnova  
souřadnice: 49°59'21.59"N, 12°47'12.62"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2011-05-22  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: bohatá populace na několika sq m, prepád z rybníčka  
ID: 12041218

#### 6042d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Buchmühle, severně od Michalovic (Michelsberg).  
nejbližší obec: Michalovy Hory, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'44.93"N, 12°47'5.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1891-05-21  
náleze: František Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28d a 28f.  
ID: 13850311

#### 6043a

původní jméno: *Montia fontana* α Major  
lokalita: In agrostis stagnantibus sylva Bohemia communis, ad Teplam [= Teplá] et alibi.  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'53.96"N, 12°51'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1811-08  
náleze: K. B. Presl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850312

#### 6043b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*  
lokalita: Čechy: Prachomety, břeh letněného rybníka 1750 m J obce, 630 m n. m.  
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 49°59'37.05"N, 12°56'51.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-12  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850313

#### 6044a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Manětín: V prameni při Krašovském potůčku pod Krašovským mlýnem v h.  
nejbližší obec: Krašov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'32.66"N, 13°4'2.17"E, ± 300m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1912-05-28  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850314

**6044c**

původní jméno: *Montia rivularis* v. *lamprosperma*  
lokalita: Bezručice: Cesta, přes níž pramen (část Údolního potoka) se rozlévá, nad Kamýčkem u Polínky.  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'26.66"N, 13°1'57.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1912-05-24  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."  
ID: 13850315

**6046c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Plasy: V lučním prameni nad Mozolínským mlýnem pod Lomanským dvorem vh.  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'58.94"N, 13°21'34.52"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-06-18  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850316

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Plasy: V lučním prameni u Mozolínského mlýna před Lomanským dvorem.  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'5.93"N, 13°21'41.49"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-06-18  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850317

**6052c**

původní jméno: *Montia fontana*, *rivularis*  
lokalita: Trnová u Prahy.  
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'54.65"N, 14°21'30.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883  
nálezce: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850318

**6054a**

původní jméno: *Montia fontana* sp. *verna*  
lokalita: U potůčku (a v potůčku) 750 m sev. kóty 443, Tehov, Říčany  
nejbližší obec: Tehov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'35.39"N, 14°41'9.37"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1942-08-02  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uživatel Zdeněk Kaplan: Jedna rostlina přimíchaná ke sběru *Montia arvensis*.  
ID: 13850320

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: V potůčku v lesích mezi Mukařovem a Říčany.  
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'30.45"N, 14°41'52.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1892-06-26  
nálezce: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850319

#### 6054c

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Mnichovice.  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'9.45"N, 14°42'34.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1898-06-09  
nálezce: J. Vilhelm  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6054a a 6054c.  
ID: 13850322

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Mokřiny u Mnichovic.  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'11.61"N, 14°42'33.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1898-06-09  
nálezce: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850323

původní jméno: *Montia fontana rivularis*  
lokalita: Mnichovice.  
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'9.45"N, 14°42'34.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1875-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6054a a 6054c.  
ID: 13850321

#### 6059a

původní jméno: *Montia halli* var. *variabilis*  
lokalita: Bohemia orient., distr. phytogeogr. 69. Železné hory, pagus Litošice: in rivulo prope viam publicam Litošice - Sovolusky, ca 1 km situ mer.-orient. a pago Litošice. Alt. ca 290 m s. m.  
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'40.45"N, 15°31'21.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1983-07-14  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850324

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia orient., distr. phytogeogr. 69. Železné hory, pagus Litošice: in rivulo prope viam publicam Litošice - Sovolusky, ca 1 km situ mer.-orient. a pago Litošice. Alt. ca 290 m s. m.

nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice

souřadnice: 49°58'40.45"N, 15°31'21.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1983-07-14

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850325

#### 6066a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *verna*

lokalita: Prameniště na vých. okraji vsi (u hotelu). Horní Heřmanice, Lanškroun

nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'31.36"N, 16°43'5.88"E, ± 50m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1934-08-11

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850326

#### 6067d

lokalita: Šumperk, Bludov, stružka při železniční trati V od vsi

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

souřadnice: 49°56'44.89"N, 16°57'19.48"E, ± 800m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1965-06-22

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907935

#### 6068b

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: Moosweichten aus Berggeist [= Na Skřítku, Klepáčov]

nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'57.62"N, 17°9'18.31"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1928-08

nálezce: H. Laus

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5968d a 6068b.

ID: 13850327

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: [Klepáčov] Moosweichen [= rašeliniště Skřítek]

nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'40.86"N, 17°9'31.04"E, ± 400m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1905-08

nálezce: Heinrich Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850328

**6069c**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: 97. Hrubý Jeseník, Bruntál. Horní Město - Stříbrné Hory: luční prameniště v pramenné oblasti Zlatého potoka, ca 0,8 km JZ od vrcholu Kamenné hory (798 m) a ca 3,4 km SSZ od kostela v Horním městě - 730 m s. m.; N 49°56'19", E 017°11'54"; quadr.: 6069ca  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'19.00"N, 17°11'54.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2009-06-07  
nálezce: Václav Dvořák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850329

**6071d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Schlesien. An ... Quelle bei Eckersdorf [= Jakartovice]. Kalte Brunnen!  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'47.46"N, 17°39'14.88"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1830  
nálezce: A. C. Mayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 74b a 75.  
ID: 13850330

**6141a**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Žďár u Tachova  
souřadnice: 49°51'45.79"N, 12°32'36.31"E, ± 83m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-05-26  
nálezce: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10378887

**6141c**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Halže  
souřadnice: 49°50'28.08"N, 12°34'35.28"E, ± 88m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-22  
nálezce: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 10469315

**6146c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Plzeň: Dle pramene v diorytovém žlebu u Třemošné.  
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'27.00"N, 13°23'35.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1909-08-19  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."  
ID: 13850331

#### 6155a

původní jméno: *Montia fontana* major  
lokalita: V potoce u Sázavy v údolí západně od Hutí  
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'49.98"N, 14°53'36.68"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1882-10-12  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "praesens T. Frič. jun."  
ID: 13850332

#### 6155b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Ve vlhkých příkopech u Radvanic v Posázaví.  
nejbližší obec: Radvanice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'2.71"N, 14°55'45.52"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1939  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 41 a 66.  
ID: 13850333

#### 6159b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: I.19. Kraskov: rybníky Peklo Z obce (Klášteřský 1924, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z. 1976, Faltys 1982, Kirschnerová et Štěpánek 1982, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9076169

#### 6159d

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Ústupky okr. Chrudim, při Sečské přehradě v bažině u studánky  
nejbližší obec: Ústupky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'8.54"N, 15°39'36.03"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1963-07-24  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850334

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Seč: pod Ohebem  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'17.94"N, 15°38'49.29"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850335

**6160b**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: K.5. Krkanka /S od Hradiště u Nasavr/ (Šulc 1906, Neuhausl R.1951,1952)  
nejbližší obec: Hradiště u Nasavr  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9077669

**6160c**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Q.14. Klokočov (Opiz, Hadač E.1942 Klášterský 1943, Neuhausl R.a Z. 1976)  
nejbližší obec: Klokočov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9086135

**6160d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Chrudimsko: Bednářství u Javorného  
nejbližší obec: Javorné, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'41.91"N, 15°46'8.50"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942-08  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850336

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Čechy: Železné Hory, v příkopě u studánky při silnici z Horního Bradla do Nasavr  
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'14.14"N, 15°45'19.18"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1935-07-06  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850337

**6161d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Skutečsko. U rybníka u trati mezi Pokřikovem a Oldřeticemi 467 m n. m.  
nejbližší obec: Pokřikov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'19.68"N, 15°58'56.93"E, ± 150m  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1941-07-14  
náleze: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850338

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: S.21. Pokřikov: rybník mezi obcí a Oldřeticemi  
nejbližší obec: Pokřikov, okres Chrudim  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1944  
náleze: Miroslav Pulchart  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9090139

### 6170a

původní jméno: *Montia rivularis typica*  
lokalita: Braunseifen [= Ryžoviště] am Fusse des Glatzen Schneeberg [= Králický Sněžník]  
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'32.97"N, 17°21'28.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1862-08-10  
náleze: A. Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ryžoviště ale není na úpatí Králického Sněžníku.  
ID: 13850339

### 6170c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mor. Beroun: V příkopu u nádraží "Dětřichov"; 500 m  
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'18.28"N, 17°23'41.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1932-07-11  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850342

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bärn [= Moravský Beroun]: In paludosis ad Dittersdorf [= Dětřichov nad Bystřicí]; 500 m.  
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'18.27"N, 17°23'41.64"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1932-07-11  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850341

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Dětřichov [nad Bystřicí]: Potůčky u nádraží.  
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'18.27"N, 17°23'41.64"E, ± 500m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1931-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850343

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Louky u nádraží Dětřichov [nad Bystřicí].  
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'18.27"N, 17°23'41.64"E, ± 500m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1931-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850344

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bärn [= Moravský Beroun]: Waldbach b. Dittersdorf [= Dětrichov nad Bystřicí]  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'18.27"N, 17°23'41.64"E, ± 500m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1931-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850340

#### 6170d

lokalita: Moravský Beroun, lesní prameniště k pískovně u Čabové, směrem od Dětrichova nad Bystřicí  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'56.99"N, 17°27'12.62"E, ± 600m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1963-07-11  
nálezce: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907936

#### 6171a

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Raudenberg [= Roudno].  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'47.62"N, 17°30'47.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přepisované etiketa, původní schedy nezachovány, sběratel neuveden  
ID: 13850345

#### 6241a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: 867. Lučina: Lužní potok, 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'40.70"N, 12°34'2.40"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220782

#### 6241d

původní jméno: *Montia* sp.  
lokalita: Hošťka (okr. Tachov), na vodou omývaných místech v přepadu rybníka Pořejev cca 4,9 km SSV od kostela v obci, cca 575 m n. m., 49°44'17,1"N, 12°36'48,0"E (WGS 84)  
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'17.10"N, 12°36'48.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-06-20  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru 14-091  
ID: 13167817

#### 6243d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Kladruby: V luční struze v údolí Úhlavky u jm. města.  
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'50.68"N, 12°59'41.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1911-06-28  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850346

#### 6248a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia occident.: in mont. Brdy: distr. Rokycany apud rivi prope vicum Medový Újezd cca. 450 m s. m.  
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'28.81"N, 13°43'6.04"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1939-07-08  
nálezce: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850351

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, potůček od studánky u strašické cesty.  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°46'8.68"N, 13°44'56.07"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1930-08-08  
nálezce: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248a a 6248b.  
ID: 13850348

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mýto v Č.; 460 m, potůček v lukách  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'14.16"N, 13°44'19.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1930-08-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850350

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské podbrdsko: Mýto, bažin. příkop u cesty ke Skalce u Medového Újezdu.  
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'32.71"N, 13°43'45.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1928-06-28  
nálezce: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850347

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mýto  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'14.16"N, 13°44'19.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: s. d.  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850349

#### 6248c

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 7. Strašice: louky při Vlčího potoce na Z okraji Strašic  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'39.03"N, 13°44'37.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179764

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 2. Strašice: louky při ústí Vlčího potoka na Z okraji obce, aluvium  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'39.66"N, 13°44'37.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: s. d.  
pramen: Kolbek J. & Rejmánek M. (1968): Poznámky ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 164-0.  
projekt: FLDOK  
poznámka: cesta  
ID: 9294253

#### 6248d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Strašice, za Dvorem  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'38.85"N, 13°46'32.79"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1925-08  
náleze: F. Černý  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850352

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Brdy: luční rašelinné příkopy u Strašic, hojně  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'18.87"N, 13°45'19.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1902-08  
náleze: Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248c a 6248d.  
ID: 13850353

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*  
lokalita: Strašice  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'10.11"N, 13°45'23.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1886-07-04  
nálezce: Jahn  
herbář: PR;MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248a, 6248b, 6248c a 6248d.  
ID: 13850354

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: U Tisýho [rybník u Strašic].  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'24.00"N, 13°46'48.34"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1886-07-31  
nálezce: Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850355

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Strašice: u rybníka Tisýho  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'22.73"N, 13°46'47.59"E, ± 400m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1886-07-14  
nálezce: Jaroslav Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Den sběru na schedě nejistý.  
ID: 13850356

#### **6255c**

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*  
lokalita: Potůčky levého břehu Blanice pod Vlašimi.  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'10.08"N, 14°54'23.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1895-08-03  
nálezce: Václav Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850357

#### **6257d**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Nezdín (4 km VSV od Ledče nad Sázavou): na okraji lesa, cca 500 m JV od osady Dolní Nezdín, prameniště ve vlhké louce;  
525 m s. m.; 49°42'49"N, 15°19'44"E  
nejbližší obec: Nezdín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'49.00"N, 15°19'44.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-06-04  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850358

**6260a**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Ť.17. Velká Střítěž: pastviny a smrčina V obce (Neuhäuslovi R.a Z. 1952,1974, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Velká Střítěž  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9091917

**6261a**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Východní Čechy, Českomor. Vysočina Hlinecko. Na vlhké louce u Motalových lomů, nedaleko Srní, cca 625 m n. m.  
nejbližší obec: Srní, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'38.24"N, 15°53'10.57"E, ± 600m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1944-08-11  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850359

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Struzka na lomu u Rváčova. Hlinsko  
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'11.38"N, 15°51'25.85"E, ± 600m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1921-06  
nálezce: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850361

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: V Drachtinách v Hlinsku  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'35.11"N, 15°54'41.59"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1921-06  
nálezce: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6261a a 6261b.  
ID: 13850362

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Hlinsko: na louce blíž města.  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'43.32"N, 15°54'23.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1888-07  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850360

#### 6261b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Hlinsko v Č. - okraj vlhké cesty u potoka asi 2,5 km JV (-VJV) od nádraží  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'19.53"N, 15°55'55.01"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-07  
nálezce: Bohumil Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry v oddělené kolekci, zatím pouze s provizorními schedami.  
ID: 13850363

#### 6261c

původní jméno: *Montia halii*  
lokalita: Chrudim. Zalíbené, údolí Valčického potoka asi 0,5 km VSV obce mokřina v polích; 610 m s. m.; N 49°43'05", E 015°54'22";  
quadr.: 6261cd  
nejbližší obec: Zalíbené, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 15°54'22.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003-06-18  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850366

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Východní Čechy, Českomor. Vysočina Hlinecko. V potoce mezi Předním a Zadním hradištěm u Hlinska, cca 650 m n. m.  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'18.83"N, 15°53'11.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1946-06-20  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850364

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Na vlhkých místech při okraji lesa u Chlumu nedaleko Hlinska.  
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'58.76"N, 15°52'2.33"E, ± 1200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1939-07  
nálezce: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850365

#### 6261d

lokalita: Ryb. Jeníkov  
nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'19.92"N, 15°57'42.97"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1960-07-09  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91.  
ID: 13850370

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: mezi Hamry a Vortovou. 600 m  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'40.81"N, 15°55'37.80"E, ± 600m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-08-02  
nálezce: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91.  
ID: 13850367

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Severových. Čechy: Českomor. v.: Hlinsko: Vortová, rybník Zlámanec. Cca 613 m n. m.  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'13.82"N, 15°56'6.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 613 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-07-05  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850368

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Severových. Čechy: Českomor. v.: Hlinsko: Les nad Vortovou. Cca 550 m n. m.  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'46.81"N, 15°56'10.31"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1942-07-05  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850369

#### **6262a**

původní jméno: *Montia hallii* var. *variabilis*  
lokalita: Krouna (9 km V Hlinska v Čechách): hojně v lučním příkopu při SV okraji osady Bahna, 2 km JV [sic!], recte: JZ] obce; 640 m n. m.  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'12.51"N, 16°0'9.21"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1988-07-24  
nálezce: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionu 69b a 91; na hranicích kvadrantu 6261b a 6262a.  
ID: 13850371

#### **6262c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Chlumětín, potok v lukách JV Chlumětína  
nejbližší obec: Chlumětín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'17.55"N, 16°0'50.85"E, ± 600m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Hendrych R. (1951): Rozšíření význačnějších rostlin v okrese Hlinsko v Čechách. – Věstn. král. čes. Společ. Nauk, tř. mat.-přír. 1950/6: 1–17.  
projekt: Vysočina  
ID: 10208011

**6263d**

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Polička. Vzácná!  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'49.30"N, 16°15'48.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263c a 6263d.  
ID: 13850372

**6271a**

původní jméno: *Montia fontana* s. str.  
lokalita: 21c. Norberčany: "Na mokřině", rákosem zarostlá tůňka, cca 1,8km JJV od Červené hory (749m).  
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'57.00"N, 17°32'15.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: s. d.  
pramen: Kincil L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302388

**6342c**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Tachov, pag. Bezděkov pod Přimdou: apud rivulum Bezděkovský potok in margine sept.-occidentalis pagi  
nejbližší obec: Třemešné, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'31.78"N, 12°41'13.90"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971-07-14  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850373

**6343b**

lokalita: Plzeňsko-Tuněchody. V prýštící vodě lesní údolní loučky při l. bř. Úhlavky pod tuněch. mlýnem  
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'22.52"N, 12°55'30.89"E, ± 200m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1936-05-05  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850374

**6346a**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Radobčice [= Radobyčice]  
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'47.21"N, 13°23'54.95"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-27  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850375

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Při ústí pramene do Úhlavy již. Radobčic [= Radobyčice].  
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'21.93"N, 13°23'41.29"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-27  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850376

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Plzeň: Při ústí pramene do Úhlavy již. Radobčic.  
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'22.06"N, 13°23'40.64"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-27  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850377

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Plzeň: Při ústí pramene do Úhlavy jižně Radobčic [= Radobyčice].  
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'22.17"N, 13°23'40.35"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-06-27  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850378

#### **6351b**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 721) Hrachov, u potoka ZSZ obce  
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912146

#### **6352b**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Hradisko [= Hradištko] blíž Sestrouně před Vítězem.  
nejbližší obec: Hradištko, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'31.02"N, 14°27'42.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Drtina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě  
ID: 13850379

### 6352d

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Selčany [= Sedlčany], v mokřadě na cestě (ze Skalky) k Záduší.  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'39.49"N, 14°26'26.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Drtina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě  
ID: 13850380

### 6353a

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *hallii* ssp. *variabilis*  
lokalita: Střední Čechy, Sedlčany, Sledovice. Vlhká písčina v trávniku v obci.  
nejbližší obec: Sledovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'43.13"N, 14°32'17.74"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-07-08  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850381

### 6353b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*  
lokalita: /186/ Kochnov: mokřiny asi 1 km V od obce  
nejbližší obec: Kochnov, okres Benešov  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9241009

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*  
lokalita: /187/ Budenín: malá zarostlá tůňka v louce Z od obce  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9241010

### 6354d

lokalita: Bohemia centr., oppidum Vlašim: ad rivulum prope pagum Předbořice.  
nejbližší obec: Předbořice, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'14.71"N, 14°49'52.04"E, ± 600m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1960-07  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6354d a 6355c.  
ID: 13850382

### 6355c

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*  
lokalita: Čechy, okr. Vlašim. Mokrý louka asi 1 km SZ od Karhule. Asi 460 m.  
nejbližší obec: Karhule, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'17.84"N, 14°53'16.79"E, ± 400m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1959-08-09  
nálezce: Václav Zelený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850383

### 6357b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Ledec. N. S., luční příkop vých. města  
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'44.39"N, 15°17'33.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1951-05-06  
nálezce: Alfréd Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 41 a 66.  
ID: 13850384

### 6357d

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Distr. Pelhřimov: na okraji rybníka Homole mezi obcemi Kouty a Rejčkov SZ Humpolce; cca 620 [sic!, recte: 550] m n. m.  
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'23.25"N, 15°18'0.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*  
ID: 13850385

původní jméno: *Montia fontana* s. l.  
lokalita: Bohemia merid.-orient., Humpolec: ad marginem piscinae Homole (rybník pod Melechovem) cca 2 km cursu merid. a pago Kouty; cca 540 m s. m.  
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'22.94"N, 15°17'56.52"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850386

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Okr. HB: písčité východní břeh rybníka v Horní Pasece, 4 km VSV od Zahrádky u Ledče n. S.  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'57.05"N, 15°18'8.76"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-03-08  
nálezce: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*; datum na schedě nejisté, možná překlep  
ID: 13850387

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Východní boček rybníka Homole, 1200 m J JV od Koutů u Ledče n. S.  
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'23.25"N, 15°18'0.30"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*  
ID: 13850388

lokalita: Rejčkov, příkop s potůčkem v loukách v trati Mýtiny, ca 900 m ZJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'15.50"N, 15°17'56.20"E  
nadmořská výška: 586 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2018-05-15  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881600

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 43. Horní Paseka: V břeh rybníka 750 m V osady  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'48.00"N, 15°18'14.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miroslav Smejkal  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486506

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 42. Kouty: V břeh rybníka Homole  
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'24.00"N, 15°17'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miroslav Smejkal  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486503

### 6359c

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Něm. [= Havlíčkův] Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'25.84"N, 15°34'44.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359c a 6359d.  
ID: 13850389

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: u Perknova

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'4.91"N, 15°32'48.57"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10208032

#### 6360a

lokalita: Č. Bělá: u Vlachova, příkopy v rašel. lukách

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'57.02"N, 15°40'49.55"E, ± 600m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1923-07-16

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850391

#### 6360b

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Havlíčkova Borová (15 km VSV od Havl. Brodu), mokré prameniště a rašelinné louky, zv. "U Peršíkova"

při Z okraji lesa, 2,5 km VSV obce, 590-610 m n. m.

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'24.59"N, 15°47'38.93"E, ± 300m

nadmořská výška: 590-610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850392

#### 6360c

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Česká Bělá. Úvodí potoka Bělé. V potůčcích s čistou vodou hojný.

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'32.11"N, 15°41'21.66"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1940-08-20

nálezce: Fiedler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850393

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Sv. Anna u Pohledu

nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'52.20"N, 15°39'55.70"E, ± 300m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359d a 6360c.

ID: 13850390

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: u Sv. Anny

nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'52.19"N, 15°39'58.22"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10208031

#### 6361b

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Herálec (14 km S od Žďáru n. Sáz.), rašelinné a vřesovištní louky, mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 750-1000 m JJZ obce, 645 m n. m.

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'53.70"N, 15°59'17.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850394

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 6361b: ZR: Herálec, 14 km S od Žďáru n. Sáz.: rašelinné louky mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 1 km JJZ obce, 645 m s. m.

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'56.79"N, 15°59'19.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850395

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Moravia occident., Žďár nad Sázavou: in rivulo ad marginem septent.-occident. pagi Cikháj; cca 690 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'2.35"N, 15°57'44.76"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1977-05-26

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850396

lokalita: Herálec, prameniště prameniště v rašelinné louce na pravém břehu Svratky, cca 800 m JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'53.00"N, 15°59'17.00"E

nadmořská výška: 643 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1994-07-01

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881596

### 6361c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Račín (8 km SZ od Žďáru n. Sáz.); PP Mlýnský potok a Uhlířky, louka při výtoku pod hrází Mlýnského rybníka, 1,6 km Z obce, prameniště při V okraji louky; 602 m. s. m.; 49°36'55"N, 15°50'44"E  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'55.00"N, 15°50'44.00"E  
nadmořská výška: 602 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2007-06-22  
nálezce: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850397

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou, Polnička: rezervace pod Kamenným vrchem, 1 km SZ od vsi, louky nad rybníkem, prameniště v dolní části rezervace  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'54.59"N, 15°53'57.16"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2007-05  
nálezce: F. Lysák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850398

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: in fossis pratorum turfis. Dlouhá louka dict. cca 1 km cursu merid.-orient. a pago Račín; cca 630 m  
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'39.12"N, 15°52'45.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1966-09-02  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850399

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Moravia, distr. Žďár n. S.: in turfosis prope piscinam Velké Dářko.  
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'22.56"N, 15°53'29.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1955-08-25  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850400

### 6361d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Žďárské vrchy, Cikháň (7 km SSV od Žďáru nad Sázavou): SZ okraj obce, koryto vybetonovaného a zregulovaného potoka; 680 m s. m.; 49°38'47"N, 15°57'50"E  
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'47.00"N, 15°57'50.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-05-29  
nálezce: Eva Charvátová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850404

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Světnov (6 km situ septentrionali ab urbe Žďár nad Sázavou), distr.: Žďár nad Sázavou; in fossa ad marginem silvae 1,2 km ad orient.-boreo-orient. a pago versus; 660 m s. m.  
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'27.21"N, 15°58'17.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-06-06  
nálezce: Petr Bureš  
herbář: BRNU;BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850402

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Světnov (6 km S Žďáru nad Sázavou): in prato udo in valle Světnovské údolí 1,3 km ad boreo-boreo-orientem a pago versus; 620 m s. m.  
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'47.26"N, 15°58'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-08-23  
nálezce: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850401

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Žďár n. Sázavou, odvodňovací strouhy v komplexu zrašelinělých luk na z. břehu rybníka "Strž" j. obce Světnov (s. města), d. hojně; ca 660 m s. m.  
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'43.30"N, 15°56'37.44"E, ± 600m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-07-23  
nálezce: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850411

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fossis pratorum turfos. secundum rivum Světnovský potok ca 2,5 km cursu merid. a pago Cikháji; ca 615 m s. m.  
nejbližší obec: Cikháji, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'47.79"N, 15°58'3.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-06-17  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850408

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokalita: Žďárské vrchy. Cikháji, poblíž hájenky při silnici do Světnova; ca 650 [m] s. m.  
nejbližší obec: Cikháji, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'6.55"N, 15°57'47.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-08-15  
nálezce: V. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "spolu s *Mimulus guttatus*".  
ID: 13850403

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Žďár nad Sázavou: na rašelinných loukách a lučních příkopech v údolí Světnovského potoka, asi 2 km jižně od Cikháje; cca 620 m n. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.26"N, 15°58'7.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii* [± ssp. *amporitana*]

ID: 13850405

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokalita: Českomoravská vrchovina, distr. Žďár n. Sázavou, odvodňovací stružky na polorašelinných loukách na východním okraji obce Cikháj; ca 700 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'52.35"N, 15°58'36.41"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1969-07-12

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850410

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*

lokalita: distr. Nové Město na Moravě: in fossis paludosis prat. palud. ad domum venatoriam in pag. Cikháj., cca 650 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.06"N, 15°57'58.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1960-08-20

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850406

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: in fossis pratorum turfos. apud domum custodis silvae in pag. Cikháj. Cca 650 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.06"N, 15°57'58.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1960-08-20

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850407

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Morava - N. Město. Cikháj: vodní příkop v louce pod myslivnou.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.06"N, 15°57'58.01"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921-07-21

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850409

### 6362b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Pustá Rybná: osada Světy, parcela 1277/1, louka se studnou a stružkami  
souřadnice: 49°41'29.61"N, 16°8'39.14"E, ± 37m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2013-05-21  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin  
projekt: NDOP  
poznámka: stružky v kosené louce; stružky jsou napájeny čistou vodou ze studny, díky kosení nejsou břehy zarostlé, koryta stružek jsou dostatečně osluněná, dna jsou štěrkovitá, nezanesená opadem a bahnitými sedimenty  
ID: 10246469

### 6362d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Moravia: Nové Město na Mor.: Panský rybník u Sněžného. Ca 680 m.  
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'33.98"N, 16°8'7.32"E, ± 70m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1950-07-12  
nálezce: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850412

### 6363a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Ad rivulum montanum prope Telecí (ad Polička)  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'45.27"N, 16°10'49.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1900-06-01  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6262d, 6263c, 6362b a 6363a.  
ID: 13850415

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Ad rivulos montanos prope Telecí.  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'43.77"N, 16°10'50.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1900-06-02  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263c a 6363a.  
ID: 13850416

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: In rivulo ad Borovnice prope Jimramov  
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1894-07  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850421

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Ad fontes et rivulos pratorum prope Borovnice  
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1882-08  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850419

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Ad fossas et fontes pratorum prope Borovnice  
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1882-08  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850420

původní jméno: *Montia fontana* var. *minor*  
lokalita: Morava. U potoků v Borovnici  
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-07  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850413

původní jméno: *Montia fontana* *minor*  
lokalita: U pramenitých potoků horských u Borovnice blíže Jimramova.  
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'58.42"N, 16°12'14.46"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-07  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850414

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: In fossis pratorum et ad rivulos prope Borovnice  
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-07  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850417

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Flora Moraviae. In rivulis montanis ad Borovnice prope Jimramov (nedaleko českých hranic)  
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'59.25"N, 16°12'12.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-07  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850418

**6363c**

lokalita: Loc.: Moravia occid., montes Žďárské vrchy, opp. Nové Město na Moravě, oppidulum Jimramov: in via rustica humida in valle ad pedem mer.-orient. Montis Prosička (740 m), supra oppiduli Jimramov periphēria occid. Alt. 540-560 m s. m. 49° 38' N, 16° 12' E  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'19.83"N, 16°12'44.73"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-07-08  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13850423

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Jimramov - pramen při silnici  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'7.36"N, 16°13'24.24"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-07-05  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850422

lokalita: Strachujov, mokré okraje cesty ve svahové louce nad pravým břehem potoka Loučka, cca 900 m ZJZ od středu obce  
nejbližší obec: Strachujov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'32.00"N, 16°12'59.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-08-20  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881598

**6370c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Olomouc: Zdiměřské údolí  
nejbližší obec: Radíkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'50.23"N, 17°23'21.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1937-08  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850425

**6370d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Olomouc: U potůčku pod "Bílým kamenem"; 530 m.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'48.35"N, 17°27'35.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1936-08-17  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850426

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Moravia sept.: Olomouc, ad. l. d. Nepřívazy (Epperswagen) versus pag. Hlubočky; ca 350 m.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'58.23"N, 17°26'28.92"E, ± 600m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1934-06-10  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNM;BRNU;MP;OLM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 1209; Na hranicích kvadrantů 6370b a 6370d; zaniklá obec.  
ID: 13850424

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Olomouc: Louky u Nepřívaz.  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'57.51"N, 17°26'30.38"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1934-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370b a 6370d; zaniklá obec.  
ID: 13850427

#### **6376b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Flora moravica: Skalice: Tümpel an der Moravka.  
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'18.44"N, 18°25'14.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1926-07-24  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850428

#### **6442c**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*  
lokalita: Český les: Mutěnin, západní břeh rybníka S obce, 490 m n. m., hojně  
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'50.16"N, 12°44'21.95"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1978-06-20  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850429

#### **6444d**

původní jméno: *Montia fontana* var.: a) *rivularis*  
lokalita: U Srbic, pod tzv. "Hůrkou" (kopec s kostelíkem) ve vodní struze na louce.  
nejbližší obec: Srbice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'44.65"N, 13°7'25.48"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1878-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850430

#### 6445a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia occidentalis, district. Iudicialis Přeštice. In aqua fontis et rivuli pratensis supra piscinam nomine Dražský rybník  
apud vicum Zemětice. Alt. ca 405 m s. m. Copiose, sed tantum loco uno.  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'48.23"N, 13°12'41.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944-06-25  
náleze: V. Vacek  
herbář: PL;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850431

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Zemětice - okres Plzeň-jih - Přeštice; Dražský rybník  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'53.46"N, 13°11'50.54"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1944  
náleze: Václav Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850432

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: /1169/ u potoka nad Dražským ryb. u Zemětice  
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'54.00"N, 13°11'55.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-09-03  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přeštice. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655646

#### 6446c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: západní Čechy, okres přeštický, obec Újezd u Horšic. V potůčku v lukách vpravo od silnice do Kbelnice, blízko nade vsí Újezdem. Cca 510 m n. m. Jen na jednom místě.  
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'13.21"N, 13°24'53.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1955-06-06  
náleze: V. Vacek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě (6. 6. 1955 a 21. 8. 1955); na hranicích kvadrantů 6446c a 6446d.  
ID: 13850433

#### 6446d

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Blovice: V potoce pod Letinami.  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'18.70"N, 13°27'17.97"E, ± 600m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1905-06-29  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850434

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: V prameni pod borkem nad Březím u Letin.  
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'6.92"N, 13°27'55.47"E, ± 800m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1903-06-28  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850435

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Přeštice: V prameni pod borkem nad Březím nečetně.  
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'6.24"N, 13°27'56.29"E, ± 800m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1903-06-28  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6446d a 6546b.  
ID: 13850436

#### **6447a**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: okres: Plzeň-jih, obec: Vlčice, na dně a v březích luční stružky Jz. od obce a na okraji ryb. pod lesem Chýlavou, as 480 m n. m., dosti hojně  
nejbližší obec: Vlčice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'29.05"N, 13°32'25.72"E, ± 600m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-09-03  
nálezce: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850437

lokalita: V kamenito-bahnitě i písčité koleji lesní louky západně od obce Stará Huť (Blůvicko)  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'48.65"N, 13°32'50.34"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-06-27  
nálezce: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850441

lokalita: Plzeňsko-Stará Huť. V pramenu luční cesty nad stojákem při hájovně.  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'53.41"N, 13°33'25.62"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-06-27  
nálezce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850439

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: okr. Plzeň jih: Ždírec, u Ždírcu.  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'2.44"N, 13°34'26.35"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1922-07-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6447a a 6447c.  
ID: 13850440

lokalita: Dolní r.: V prameni pod Ždíreckou myslivnou.  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'2.44"N, 13°34'26.35"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1904-06-18  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch"; na hranicích kvadrantů 6447a a 6447c.  
ID: 13850438

#### **6447c**

lokalita: V proudící vodě luční strouhy západně Kláštera (Nepomucko)  
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'2.66"N, 13°33'52.91"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1940-06-25  
náleze: F. Zikan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6447c a 6547a.  
ID: 13850445

lokalita: Nepomucko-Klášter. Při polní cestě od kostela k Čabuzí podél rybníčku. V luční strouze podél rybníčku hojně.  
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'19.48"N, 13°34'6.08"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1939-08-14  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850444

lokalita: Plzeňsko-Ždírec. V potůčku od Ždírec. myslivny do Mitě [= Myť]  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'58.14"N, 13°34'29.01"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-06-14  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6447a a 6447c.  
ID: 13850443

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Blovice: V prameni od Ždírecké myslivny do Mýti vh.  
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'45.80"N, 13°34'17.04"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1904-06-18  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 34.  
ID: 13850442

#### 6447d

lokalita: Plzeňsko-Žďár. Pramen na návrší obory pod drahami pod Cihličkou při cestě ze Žďáru lesem k lukám pod Hamrem  
nejbližší obec: Žďár, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'35.20"N, 13°35'15.19"E, ± 600m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1941-07-18  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850446

#### 6448c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Plánický hřeben, prope opp. Nepomuk: in septentr. a vico Přebudov super piscina ad fontem apud viam Přebudov-Měřčín  
nejbližší obec: Přebudov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'16.11"N, 13°41'32.39"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1959-06-27  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850447

#### 6449c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /797/ Bělčice: písčité zaplavované břehy potoka na drahách pod Slepíčí horou (pod vrchem ZSZ obce nad ryb. Hrádek)  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'29.00"N, 13°51'49.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
náleze: Kučera  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9539824

#### 6452a

původní jméno: *Montia hallii* (A. Gray) Greene  
lokalita: Nechvalice - mezofilní až mokřadní louka 300 m V od zemědělského areálu, 49°23'32"N, 14°24'25"E, strouha v mezofilním lemu mokřadu  
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'29.38"N, 14°24'23.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2011-05-01  
náleze: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou mylné.  
ID: 13611031

#### 6452c

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Sedlčany: in locis fontaneis prope pagum Kojetín, situ austr. ab opp. Petrovice, alt. ca 460 m s. m.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'36.07"N, 14°20'44.97"E, ± 600m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1968-07-04  
náleze: J. Chrtek; B. Křísa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850448

**6453b**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*  
lokalita: /185/ Zechov: údolí potoka u silnice V od obce  
nejbližší obec: Zechov  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9241008

**6453c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany), v potoce u posledního rybníčku nad vsí. 480 m.  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'37.31"N, 14°31'27.78"E, ± 25m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1940-08  
nálezce: František Milner z Milhauzu  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Již se semenem. Roztroušeně, pospolitě."  
ID: 13850449

**6454d**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okres Tábor, obec Radvanov: Stružka na louce u lesa JZ obce.  
nejbližší obec: Radvanov, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'21.46"N, 14°49'34.13"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-08-13  
nálezce: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907961

**6455a**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Luční příkop pod Moštovem u Kamberku.  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'47.97"N, 14°50'25.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1892-07-27  
nálezce: František Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Moštov" nenalezen; na hranicích kvadrantů 6354d, 6355c, 6454b a 6455a.  
ID: 13850450

**6455c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mladovožicko: na rašelinné loučce u osady Stojslavice, lokalitě Droser, Triglochinu a Hieratium auricula. 623 m.  
nejbližší obec: Stojslavice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'35.34"N, 14°52'58.87"E, ± 800m  
nadmořská výška: 623 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-10-01  
nálezce: Bedřich Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850451

**6457b**

původní jméno: *Montia fontana*, ssp. *rivularis*  
lokalita: v lučních příkopech a potocích u Horních Rápotic  
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'31.71"N, 15°19'13.91"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Kobrle A. (1944–1945): Botanické nálezy na Humpolecku I–II. – Věda přír., Praha, 23: 57–60, 305–307.  
projekt: Vysočina  
ID: 10208022

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 132. Horní Rápotice: rašelinná louka při potůčku 1000 m SV obce  
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°19'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489192

**6457d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: na lukách u rybníka pod Jiřicemi  
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'35.16"N, 15°18'50.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-28  
nálezce: A. Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 lokalit na schedě  
ID: 13850452

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 119. Petrovice u Humpolce: slatinná louka u SZ cípu rybníka Lavičky VSV obce  
nejbližší obec: Petrovice u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'58.00"N, 15°17'40.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488615

**6458a**

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *verna*  
lokalita: Humpolecko. Mokrý, zaplavovaná louka U Vodičky, vých. od Pustolhotska.  
nejbližší obec: Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'40.19"N, 15°21'46.34"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-05-05  
nálezce: Čábera  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850453

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*  
lokalita: Humpolecko. Bažinatá louka u prameniska při cestě Pustolhotsko - Řečice.  
nejbližší obec: Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'43.78"N, 15°21'31.00"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-05-05  
nálezce: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903907

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: mokrá louka u Vodičky sev. od Budíkova.  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'8.78"N, 15°21'46.89"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-05-05  
nálezce: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903909

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Humpolecko. Potůček v Malém Budíkově.  
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'20.22"N, 15°22'49.38"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-06-30  
nálezce: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903908

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Bažina u [lesa] Hor. Coukova na Kejlžlicku  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'15.38"N, 15°22'4.90"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1951-07-29  
nálezce: Antonín Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907969

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Strouha na louce Pod vršky u Budíkova  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'38.02"N, 15°22'39.47"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-07-23  
nálezce: Antonín Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907970

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 244. Kejlžlice: v obci  
nejbližší obec: Kejlžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'31.00"N, 15°23'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Bohumil Slavík; Jaromír Sofron; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9492587

**6458c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Zamokřená loučka při železniční trati v obci Plačkov 3 km VJV od Humpolce  
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'44.86"N, 15°23'37.13"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-05  
nálezce: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*  
ID: 13850456

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: u Jenčovy [?] cihelny u Humpolce  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'30.85"N, 15°21'15.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-28  
nálezce: A. Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Jenčova cihelna" nenalezena; 5 lokalit na schedě.  
ID: 13850454

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: kolem rybníka Cihelny v Humpolci  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'29.91"N, 15°20'54.37"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-28  
nálezce: A. Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 lokalit na schedě  
ID: 13850455

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 337. Plačkov: rybníček, vlhká písčina a vlhká louka v S části obce  
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'54.00"N, 15°23'32.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
poznámka: sbíral Sofron 1977, dnes neověřen  
ID: 9494917

**6458d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bohemia orient.: distr. Humpolec: in pratis paludosis inter. pagg. Slavníč et Pavlov, apud piscinam, cca 560 m s. m.  
nejbližší obec: Slavníč, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'27.42"N, 15°26'53.61"E, ± 300m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850457

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: v mokřích příkopech písčitého vršku mezi Herálcem a železniční tratí  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'33.84"N, 15°27'30.70"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-06  
náleze: A. Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850458

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Velmi hojná v lučních příkopech a potocích u Herálce  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'52.74"N, 15°27'29.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-28  
náleze: A. Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 lokalit na schedě  
ID: 13850459

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: v lučních příkopech a potocích u Skorkova  
nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'31.77"N, 15°28'31.90"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-28  
náleze: A. Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 lokalit na schedě  
ID: 13850460

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 365. Pavlov u Herálce: proti proudu potoka k hájence Temník, vlhké louky  
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'18.00"N, 15°26'41.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: J. Dostál; Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9495738

#### 6459a

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 399. Lípa: potůček a louky 1500 m Z obce  
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'17.00"N, 15°31'16.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496668

**6459b**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bastin [= Baštínov] ? [nečitelné] Meer  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1872-06-21  
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* [± morphotypus *limosa*]  
ID: 13850464

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Quelle bei Bastin [= Baštínov]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1864-06  
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*  
ID: 13850462

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Quelle im Bastiner Wald  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1864-06-14  
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*  
ID: 13850463

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: An meer Quelle bei Bastin [= Baštínov]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1863-05  
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*  
ID: 13850461

**6459d**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Havlíčkův Brod, Štoky, na břehu rybníka v SZ části obce u studny.  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'23.67"N, 15°35'7.35"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Porost na ploše ca 2 m2."  
ID: 13850465

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Schlappenz [= Šlapanov]. An Quellen.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'45.16"N, 15°39'3.31"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1868  
náleze: P. F. Stránský  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii* [= ssp. *amporitana*]; na hranicích fytochorionu 66 a 67; na hranicích kvadrantu 6459b a 6459d  
ID: 13850466

#### 6460a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: V čisté, pramenité vodě. Přibyslav  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'33.16"N, 15°44'15.86"E, ± 800m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1980-07-02  
náleze: Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6460a a 6460b.  
ID: 13850468

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Přibyslav u pramenitých potůčků  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'33.16"N, 15°44'15.86"E, ± 800m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976-07-22  
náleze: Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6460a a 6460b.  
ID: 13850467

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Přibyslav - hojná  
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'35.54"N, 15°44'17.64"E, ± 3000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Rosický  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české. I–IV.* – In: Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–944, Praha.  
projekt: Vysočina  
ID: 10208041

#### 6461a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: V Roudné u Žďára.  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'28.96"N, 15°54'17.54"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1901-07-14  
náleze: Filip Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850469

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Na lukách pod Roudnou u Žďára  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'17.76"N, 15°54'17.98"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1898  
náleze: Filip Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.  
ID: 13850470

#### 6461b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Počítky, příkop v rašelinách severových. obce, na 2 místech hojně  
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'36.01"N, 15°58'43.57"E, ± 600m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1971-07-06  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850474

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Krucemburk. Polnička: luční příkop k Pílskému rybn.  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'44.58"N, 15°55'34.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1921-07-21  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850476

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: V lučních strouhách u Žďára [nad Sázavou].  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'47.74"N, 15°56'23.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1898  
náleze: Filip Kovář  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.  
ID: 13850472

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Flora moravica. V lučních strouhách u Žďára.  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'47.95"N, 15°56'18.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1897  
náleze: Filip Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6461a, 6461b a 6461d.  
ID: 13850471

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: U Žďára [= Žďár nad Sázavou].  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'48.48"N, 15°56'23.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: Filip Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.  
ID: 13850473

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Hojná kolem Žďáru [nad Sázavou]  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'47.95"N, 15°56'18.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.  
ID: 13850475

#### 6461c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Flora moravica: Město Žďár: v bažinách u rybníka u Budče; ca 550 m s. m.  
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'7.18"N, 15°54'50.95"E, ± 800m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1949-06  
nálezce: Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6461c a 6461d.  
ID: 13850477

#### 6462a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*  
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fonticulo ad viam loco U hrobka dicto prope piscinam Černý rybník haud  
procul ab oppido Nové Město na Moravě; cca 620 m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'21.45"N, 16°3'35.95"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1977-08-21  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850484

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou: v luční stružce pod samotou Čáslav poblíž obce Rokytno S od Nového Města na Moravě, cca 730 m  
n. m.  
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'36.40"N, 16°3'56.85"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974-07-27  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*  
ID: 13850480

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossa pratensis prope praedium Čáslav dict. haud procul a pago Rokytno; cca 730 m

nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'47.93"N, 16°3'59.05"E, ± 200m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1974-07-27

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850483

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*

lokalita: Nové Město na Moravě: in fossis pratorum inter silvis Ochoza et Rychtářovec haud procul ab oppido Nové Město na Moravě. Cca 630 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'1.36"N, 16°3'6.57"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1966-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850482

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Nové Město na Moravě: in fossis pratorum turfos. "Bubnovka" dict. in silva Ochoza apud pag. Nové Město na Mor.; cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'1.36"N, 16°3'6.57"E, ± 600m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1949-06-10

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850481

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Vodní stružka pod žel. náspem u Radňovic, poblíž N. Města n/M.

nejbližší obec: Radňovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'41.67"N, 16°2'22.41"E, ± 400m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1930-07-09

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850485

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: N. Město: břehy Bobrůvky nad N. M. (sev.); 620 [m] s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'39.44"N, 16°3'47.36"E, ± 400m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1929-08-10

nálezce: K. Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850478

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Neustadt [ = Nové Město na Moravě ]  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'41.21"N, 16°4'27.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1925-07-05  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6462a a 6462b.  
ID: 13850479

#### 6462b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou: na vlhkých písčitých a štěrkovitých místech u silničky vedoucí od evangelického hřbitova na kopec Kalvárie (Tři kříže), 1 km JJV města, u Nového Města na Moravě; 640 m n. m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'31.46"N, 16°5'4.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-26  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* [morphotypus *limosa*]; na hranicích kvadrantu 6462a a 6462b  
ID: 13850488

původní jméno: *Montia fontana* s. l.  
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in via interdum inundata sub colle Tři kříže (Kalvárie) ad oppid. Nové Město na Moravě; cca 640 m s. m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-26  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850494

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Nové Město na Moravě: na vlhkých občas zaplavovaných místech cesty mezi Novým Městem na Moravě a kopcem U tří křížů (Kalvárie); cca 640 m n. m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'31.46"N, 16°5'4.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-27  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*; na hranicích kvadrantu 6462a a 6462b  
ID: 13850487

původní jméno: *Montia fontana* s. l.  
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis humidis interdum inundatis in via inter oppid. et collem U tří křížů (Kalvárie); cca 640 m s. m.  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-07-27  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850493

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: na občas zaplavované cestě od evangelického hřbitova (1 km JJV města) na kopec Kalvárie (Tři kříže) u Nového Města na Moravě; 640 m n. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.46"N, 16°5'4.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*; na hranicích kvadrantu 6462a a 6462b

ID: 13850486

původní jméno: *Montia fontana sensu lato*

lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in via interdum inundata supra coemeterium in declivi septentr.-occident. collis Tři kříže (Kalvárie) apud oppid. Nové Město na Moravě; cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850491

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis humidis interdum inundatis in via inter oppid. Nové Město na Mor. et collem U tří křížů (Kalvárie); cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850492

původní jméno: *Montia fontana* ?subsp. *fontana*

lokalita: distr. Nové Město na Moravě: in via interdum inundata (locis mucosis ± humidis) inter sepulcr. evangelic. et collem Tři kříže (Kalvárie) ad oppid. Nové Město na Mor.; cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-07-14

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850490

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Nové Město na Moravě: luční příkop pod hrází rybníka Křivky. ca 600 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'4.99"N, 16°5'49.68"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1946-08-09

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850489

#### 6462c

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Flora moravica. Pod lesem Zálomy u Hodiškova [= Hodiškov] blíže Žďáru [nad Sázavou].  
nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'4.79"N, 16°0'35.81"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1899-07-18  
nálezce: F. Kovář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850495

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Pod lesem Zálomy v loučném příkopu u Jam  
nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'6.88"N, 16°0'38.10"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1899  
nálezce: Filip Kovář  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850497

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Auf der Wiese unterhalb des Waldes "Zálomy" bei Hodiškau [= Hodiškov] bei Saar [= Žďár nad Sázavou]  
nejbližší obec: Hodiškov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'32.92"N, 16°1'27.47"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1899-07-24  
nálezce: Filip Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850498

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Pod Zálomy blíž Hodiškova, okr. žďárský  
nejbližší obec: Hodiškov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'45.69"N, 16°1'20.78"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1898  
nálezce: Filip Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850496

#### 6463b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Vír (5 km SV od Bystřice n. Pernšt.): řeka Svratka pod hrází VN Vír, kamenité koryto řeky; 400 m. s. m.; 49°33'43"N, 16°18'32"E  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'42.89"N, 16°18'29.81"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-10-25  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850501

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okres: Žďár n. Sáz., Vír - řečiště Svratky asi 0,5 km pod hrází Vírské přehrady  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'35.21"N, 16°18'37.70"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-08-16  
nálezce: Petr Albrecht  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850500

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: obec Vír - asi 0,5 km pod hrází Vírské přehrady, na mokřích kamenech v řečišti Svratky  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'32.67"N, 16°18'49.37"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-27  
nálezce: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850499

lokalita: Vír, koryto Svratky v obci v úseku od silničního mostu k náhonu bývalého mlýna  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'20.30"N, 16°19'7.60"E  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-26  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881599

#### **6463d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bystřice n. P.  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'4.27"N, 16°15'25.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963602

#### **6464a**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: U Buršového lesa. Rovečín [= Rovečné]  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'41.71"N, 16°21'50.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1879-07  
nálezce: T. Člupek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Buršový les" nenalezen.  
ID: 13850502

původní jméno: *Montia fontana* var. *minor*  
lokalita: U Rovečína [= Rovečné] na Moravě  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'38.50"N, 16°21'46.08"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1879  
nálezce: J. Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850504

původní jméno: *Montia fontana* v. major  
lokalita: Morava. U pramenitých vod horských u Rovečína [= Rovečné]  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'41.71"N, 16°21'50.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-08  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850503

#### 6464c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: j0166\_241401\_144\_M1.4  
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'1.03"N, 16°21'2.81"E, ± 139m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4529718

#### 6466b

původní jméno: *Montia fontana* III. rivularis  
lokalita: Štěpánov (Prostějov), louka pod prameny Úsobrnky. (700 m.)  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'34.56"N, 16°48'26.80"E, ± 600m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1961-07-18  
nálezce: Vladimír Kavka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6466b a 6466d  
ID: 13903906

#### 6466d

původní jméno: *Montia rivularis* ssp. variabilis  
lokalita: Morava: Drahanská vrchovina, Kořenec, prameniště Kořeneckého potoka JV obce, cca 710 m n. m.  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'36.10"N, 16°46'2.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1977-06-08  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850505

#### 6470b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Oderské vrchy, Daskabát, Velký Újezd. Meliorační příkopky na mokřích loukách S od silnice Daskabát-Velký Újezd (blíže V. Ú.)  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'51.07"N, 17°28'4.45"E, ± 300m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1967-05-21  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850506

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Flora Moraviae: okr. Olomouc, rašelinná loučka - příkop v povodí Olešnice u Záhumenského mlýna u Vel. Újezda; cca 360 m s. m.

nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'54.14"N, 17°28'29.71"E, ± 300m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1967-05-21

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850507

#### 6472a

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Olomouc: Údolí pod Radikovskou pevností, 430 m. Prameniště.

nejbližší obec: Radíkov, okres Přerov

souřadnice: 49°35'7.06"N, 17°41'19.47"E, ± 600m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1936-08-26

nálezce: Josef Otruba

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850509

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Bei Hrabuvka [= Hrabůvka] nächst M. Weisskirchen [= Hranice].

nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov

souřadnice: 49°34'43.36"N, 17°41'38.72"E, ± 600m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1909-08

nálezce: Petrak

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 76a.

ID: 13850510

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Im Schotter des Baches in Hrabuvka [= Hrabůvka] M. W. [= Mährisches Weiskirch = Hranice]

nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov

souřadnice: 49°34'43.66"N, 17°41'38.09"E, ± 600m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1909-09

nálezce: Petrak

herbář: BRNU;OLM;PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 150; na hranicích fytochorionů 75 a 76a.

ID: 13850511

#### 6475a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: (2) Frenštátsko: na S straně města Frenštát lokalita Nivy

nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1953

pramen: Kajdoš V. (1957): Příspěvek ke květeně Frenštátska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 579-582.

projekt: FLDOK

ID: 8714618

**6475b**

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *fontana*  
lokalita: Morava: Frýdlant-Solarka, údolí kolem potůčku, cca 500 m n. m.  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'55.35"N, 18°19'9.18"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-08  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850512

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Ondřejník [= Ondřejník], Ost.: Grosstalweg [?], quellige Stellen.  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'7.84"N, 18°19'29.61"E, ± 600m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1925-07-27  
nálezce: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850513

**6475d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Trojanovice: severní obvod PR Nořičí  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'37.35"N, 18°16'10.56"E, ± 9m  
nadmořská výška: 913 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2019-07-17  
nálezce: David Hlisenkovský  
herbář: herb. D. Hlisenkovský  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: mocná vrstva opadaného listí brání prorůstání vegetace početnost: ojediněle  
ID: 13805001

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Trojanovice (Nový Jičín);okraj lesní cesty; ca 390 m SZ od kóty Nořičí hora  
souřadnice: 49°30'35.60"N, 18°16'0.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-29  
nálezce: M. Popelářová  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.  
projekt: ČNFD  
ID: 1296781

**6476a**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: 335. Frýdlant n. Ostravicí: SZ část městské čtvrti Paseky 1,3 km Z žel.stanice  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
nálezce: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9259276

**6476b**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: Borové, prameniště v louce se středem 120 m zsz. od ev. 543  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'0.80"N, 18°27'8.40"E  
nadmořská výška: 693 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2019-07-24  
nálezce: David Hlisnikovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Jen ve středové stružce, zde pospolitě, leč nikoliv souvisle na několika dm<sup>2</sup>. Dnes 4. VII. 2008 zde objevil M. Kočí. V posledních letech prameniště není koseno, degraduje a zvláště vysychá - populace slábne.  
ID: 13908000

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Borové (Moravskoslezské Beskydy), luční enkláva v závěru údolí Borové, cca 2,5 km Z od středu obce.  
souřadnice: 49°35'0.60"N, 18°27'8.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-04  
nálezce: M. Kočí  
pramen: Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 277-358.  
projekt: ČNFD  
ID: 1268534

**6476c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Morava: Beskydy. Ostravice: Horka, ve studánce.  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'49.52"N, 18°22'7.31"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1948-08  
nálezce: Josef Duda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850514

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: (28) Smrk prameniště na V svahu nad Mazákem  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'8.73"N, 18°23'51.70"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955  
pramen: Vodička J. (1957): Příspěvek k floristickému výzkumu Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 434-436.  
projekt: FLDOK  
ID: 8714372

**6477c**

původní jméno: *Montia*  
lokalita: údolí u Muroňky  
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'13.23"N, 18°30'40.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: s. d.  
nálezce: Král  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850515

**6477d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Horní Lomná: Východní úvoz asfaltované cesty údolím Přelač, naproti poslední (nejvýše položené) chalupy bez č. p. při cestě – vlhký příkop, 1060 m JV od vysílače na Přelači  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'33.92"N, 18°39'2.35"E, ± 9m  
nadmořská výška: 762 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-05-17  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: cf.; řídké sterilní porosty na několika m2  
ID: 10163162

**6542a**

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Domažlice: luční příkop u Vranova.  
nejbližší obec: Vranov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'44.02"N, 12°44'13.48"E, ± 600m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1914-09-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."  
ID: 13850516

**6542b**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: 281. Kramolín: potok a les pod silnicí Kramolín - Valtířov  
nejbližší obec: Kramolín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'45.70"N, 12°47'1.60"E, ± 600m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208358

**6542d**

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Chodov u Domažlic: mokré louky a okraj rybníka u koupaliště "Mlýneček"  
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'10.64"N, 12°49'23.37"E, ± 120m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1981-06-18  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850518

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Čechy: Pec u Domažlic, okolí rybníka "na Mlýnečku", 500 m n. m..  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'10.64"N, 12°49'23.37"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1981-06-18  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850519

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: V potocích u Klenče pod Čerchovem.  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'5.52"N, 12°48'53.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1930  
nálezce: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 27.  
ID: 13850517

#### 6543a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Luční potůček asi 1 km sv. Luženiček.  
nejbližší obec: Luženičky, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'52.37"N, 12°54'38.32"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-07-18  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850520

#### 6543b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Domažlice. Potůček v lukách pod Baldovem.  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'22.82"N, 12°55'15.74"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1928  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6543a a 6543b.  
ID: 13850521

#### 6543c

původní jméno: *Peplis portula*  
lokalita: Český les: Pila (okr. Domažlice): vlhká louka cca 300 m J obce  
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'46.86"N, 12°51'53.98"E, ± 150m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1976-06-16  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10219232

původní jméno: *Peplis portulaca*  
lokalita: Český les: Pila (okr. Domažlice): vlhká louka cca 300 m J obce  
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'34.11"N, 12°51'30.32"E, ± 300m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1976-06-16  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850526

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: distr. Domažlice: v potůčku za tratí mezi Hadrovcem a Babylonem záp. kóty 532 m (na Hlavě).  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'41.66"N, 12°52'18.87"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-06-07  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27 a 31a.  
ID: 13850522

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: distr. Domažlice: v potůčku v rašelince za tratí mezi Hadrovcem a Babylonem záp. kóty 532 m ("Na hlavě.")  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'41.66"N, 12°52'18.87"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-07-16  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27 a 31a.  
ID: 13850523

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: distr. Domažlice: vlhčí příkop při vozové cestě mezi Trhanovským nádražím a rybníkem sz. od něho  
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'14.39"N, 12°50'15.36"E, ± 150m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1933-09-09  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850524

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Domažlice: luční příkop pod Kozinovým Újezdem.  
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'55.50"N, 12°52'15.72"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1914-05-31  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."  
ID: 13850525

#### **6544b**

původní jméno: *Montia fontana* var.: a) *rivularis*  
lokalita: Ves Sichov [= Zichov] u Chuděnic; v pramenité vodě ve struze.  
nejbližší obec: Zichov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'6.40"N, 13°8'25.06"E, ± 600m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1880-08  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850527

**6544d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Domažlice: super piscina superiore (apud viam Černíkov-Mezholezy) in occid. a vico Černíkov  
in fossa aquatica pratensi copiose, cca 500 m s. m. et in fontibus pratensibus.  
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'13.13"N, 13°7'12.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1957-09-03  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850528

**6545c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in fossa viae et in fossis in pratis inter vicos Balkovy et Řakom apud cruce + 497 m s.  
m., copiose, sed sterilis.  
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'4.23"N, 13°13'19.01"E, ± 200m  
nadmořská výška: 497 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1957-09-03  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 33.  
ID: 13850530

původní jméno: *Montia verna*  
lokalita: jz. Čechy, Klatovsko: v struze od lučního pramene při vozové cestě z Řakomi do obce Balkovy sz. od Klatov  
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'14.47"N, 13°13'16.73"E, ± 600m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1952-06-20  
nálezc: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850529

**6546a**

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: /3391/ mokřina pod Koubovou skálou u Kaliště  
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'54.00"N, 13°20'21.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-10  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9662957

**6546b**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*  
lokalita: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Kvasetice, Petrovice: 221  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'14.28"N, 13°25'42.24"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-06-20  
nálezc: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 34.  
ID: 13850531

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko: Petrovice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'14.28"N, 13°25'42.24"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: s. d.  
nálezce: V. Vacek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850532

#### 6546d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /164/ Němčice u Čachrova: na podmáčené cestě z obce Němčic do Chřepic (přes kótu 658)  
nejbližší obec: Němčice u Habartic  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: s. d.  
nálezce: J. Klán; Karel Čížek  
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 9273867

#### 6547a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 51. Nová Ves u Nepomuku: v obci  
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuku, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'59.00"N, 13°32'14.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-06-30  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9535735

#### 6547b

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Nepomuk: Luční příkop u obecního lesa.  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'34.88"N, 13°35'11.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1908-06-06  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6547a a 6547b.  
ID: 13850533

#### 6547c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 53. Nehodív: rybníček u bývalé pohodnice U Vizingů (1980)  
nejbližší obec: Nehodív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'18.00"N, 13°33'37.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1988  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588900

**6547d**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 485. Milčice (u Pačejova): pastviny 900 m J-JJV od obce  
nejbližší obec: Milčice u Pačejova  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9231755

**6548a**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Plánický hřeben, apud opp. Nepomuk: Čmelíny-Víska: in fossa pratensi in pede montis Věží vrch supra piscina parva  
nejbližší obec: Víska, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'18.92"N, 13°40'30.22"E, ± 600m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1959-06-27  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850534

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Plánický hřeben, in orient. ab opp. Nepomuk: in orient. a vico Kladrubce in rivulo parvo super piscina sub casa venatoria in margine silvae Školkov  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'53.24"N, 13°41'24.63"E, ± 250m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1959-06-27  
nálezc: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850535

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /789/ Čmelíny-Víska: pod rybníčkem na úpatí Věžího vrchu (H.Jage ut subsp.variabilis)  
nejbližší obec: Čmelíny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'17.00"N, 13°40'17.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1959-06-27  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 9539816

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /791/ Kladrubce: J obce v potoku nad rybníkem pod hájovnou na okraji lesa Školkov (H.Jage ut subsp. variabilis ad ssp. amporitanam vergens)  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'59.00"N, 13°41'17.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1959-06-27  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 9539818

**6548b**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Blatensko, v příkopě u Z okraje ryb. Hubenova SV od Lnář  
nejbližší obec: Říště, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'41.24"N, 13°48'27.45"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-18  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907956

**6548c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Čechy jižní. Okolí Blatné. Rybníček u cesty Nezdřev, Hradiště. Odtoková struha asi 500 m n. m.  
nejbližší obec: Nezdřev, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'53.55"N, 13°43'57.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-19  
nálezce: Vojtěch Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850536

původní jméno: *Montia hallii* (morphotypus ssp. *variabilis*)  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi apud piscinam Velká Štěrbinka in septentr. a vico Nezdřev.  
nejbližší obec: Nezdřev, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'1.56"N, 13°43'56.25"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-19  
nálezce: J. Vaněček; V. Jehlík; al.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850537

**6548d**

původní jméno: *Montia fontana* var. *variabilis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice: opp. Blatná, in prato cca 500 m situ orient. a pago Vrbno  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'13.88"N, 13°48'51.43"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1977-06-24  
nálezce: J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850541

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato udo apud piscinam Starý Pálenec prope pag. Vrbno  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'51.56"N, 13°49'16.21"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-14  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850539

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi apud piscinam Vlasatka prope pag. Pole u Kadova  
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'0.09"N, 13°46'12.34"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-09-04  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850540

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fonte pratense super piscina (in merid.-occid.) Mlýnský rybník inter vicos Kadov et Pole.  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'35.10"N, 13°46'46.03"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1957-06-28  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850538

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Na rašelinisku Thorovickém [s největší pravděpodobností dnešní PR Dolejší rybník u obce Tchořovice].  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'55.39"N, 13°49'22.19"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-07-18  
náleze: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850542

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /794/ Vrbno: vlhká louka u rybníka St. Pálenec (H.Jage ut subsp. variabilis ad subsp. amporitanam vergens)  
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'51.26"N, 13°49'16.59"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 9539821

#### 6549a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Čechy jižní. Okolí Blatné. Sejpy u Bezdědovic asi 500 m n/m.  
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'59.89"N, 13°52'9.29"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-17  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549a a 6549c.  
ID: 13850543

**6549c**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: in fonte pratensis prope piscina "Ostrý rybník" dicta, cca 480 m, in occasum solos et meridiem ab opp. Blatná.  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'2.96"N, 13°50'26.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1953-06-27  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549c a 6649a.  
ID: 13850544

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*  
lokalita: v příkopě u Hněvkova (okr. Blatná)  
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'2.91"N, 13°54'15.93"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1879-08-01  
náleze: Welenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549c a 6649a.  
ID: 13850545

**6549d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi inter pag. Hněvkov et Pacelice  
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'19.78"N, 13°55'3.96"E, ± 700m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-09-06  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549c a 6549d.  
ID: 13850546

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /800/ Hněvkov: luční příkop mezi obcí a Pacelicemi (H.Jage ut subsp. amporitana ad ssp.variabilis vergens)  
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'15.86"N, 13°55'1.44"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-09-06  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 9539827

**6552d**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okres Tábor, obec Podboří: Potůček na Z okraji lesa před ústím do říčky Smutné ZJZ obce.  
nejbližší obec: Podboří, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'20.51"N, 14°26'32.77"E, ± 150m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1963-07-26  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907953

**6553b**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*  
lokalita: Chotoviny u Tábora. Stružka na mokré louce u železničního podjezdu Z samoty V Jezerech SZ obce.  
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'3.87"N, 14°39'53.34"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1967-07-17  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6553b a 6554a.  
ID: 13903905

**6556d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: An Quellen um Čířkov [= Čížkov] bei Neu-Cerekev [= Nová Cerekev].  
nejbližší obec: Čížkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'25.06"N, 15°7'6.51"E, ± 700m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1889-08-23  
nálezce: Alfred Plitzka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850547

**6557b**

lokalita: Čechy: Humpolecko, Mladé Bříště, u potoka na žluté turistické značce, JZ obce.  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'21.59"N, 15°19'44.11"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-09  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850548

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 470. Mladé Bříště: údolí potoka 800 m JZ obce  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'22.00"N, 15°19'39.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Jaromír Sofron; Ivan Růžička; Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9498530

**6557c**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: Pelhřimov, na břehu potoka v Maštálkách  
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'6.60"N, 15°11'59.60"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-08-27  
nálezce: František Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Sběratel uveden pouze iniciálami F. J.  
ID: 13907967

**6558a**

původní jméno: *Montia variabilis*  
lokalita: Distr. Humpolec; Zbilidy - louka pod samotou SZ od vsi, ca 650 m n. m.  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'2.91"N, 15°24'40.36"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
nálezce: Rybenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6558a a 6558c.  
ID: 13850549

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 520. Ustí: vlhké louky Z silnice 1300 m J obce  
nejbližší obec: Ustí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'53.00"N, 15°24'37.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
poznámka: rev.J.Štěpánková  
ID: 9500479

**6558b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Zbínohy: 12 km SSZ od Jihlavy, J břeh Mlýnského rybníka, 800 m Z obce; 610 m n. m.  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'10.89"N, 15°28'20.98"E, ± 50m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*  
ID: 13850550

původní jméno: *Montia fontana* s.l.  
lokalita: 538. Zbínohy: březový lesík na JV břehu Mlýnského rybníka 600 m Z obce  
nejbližší obec: Zbínohy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'21.00"N, 15°28'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Jaromír Sofron; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500972

**6558c**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Vyskytná, 10 km V od Pelhřimova: NPP Jankovský potok, prameništění louka se studnou 300 m SZ od samoty Matějka, cca 1,8 km J-JJV od kostela v obci; 655 m s. m.  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'49.22"N, 15°22'15.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-28  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850552

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Vyskytná, 10 km V od Pelhřimova: NPP Jankovský potok, u příkopu na prameništění louce mezi lesy S od samoty U Matějků, 1,9 km JJV od kostela v obci; 650 m s. m.

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'49.22"N, 15°22'15.90"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-20

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850551

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Jankov, 14 km Z od Jihlavy: v Jankovském potoce 900 m SZ od obce, 620 m n. m.

nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'20.06"N, 15°22'48.59"E, ± 100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-04-16

nálezce: Aleš Toman

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850553

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Českomoravská vysočina, okolí Křemešníku: vodní příkop s pískem na louce u silnice z N. Rychnova do Vyskytné, asi 3 km za N. Rychnovem vpravo (asi 650 m n. m.)

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'49.25"N, 15°22'16.09"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1943-06-22

nálezce: J. Trapl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850554

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Vyskytná\_3230147

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'49.32"N, 15°22'18.30"E, ± 28m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-01

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5406124

#### 6558d

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*

lokalita: na jiřínských rašelinách

nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'24.78"N, 15°27'48.68"E, ± 1800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.

projekt: Vysočina

ID: 10207997

**6559c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Wiesengräben b. Iglau [= Jihlava] gegen Hasensprung [= Zaječí skok].  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'33.62"N, 15°32'53.16"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1901-07-31  
nálezce: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850555

**6561b**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Pavlov, 12 km od Žďáru nad Sázavou: obnažené dno při S břehu rybníka Podvesník V od obce; 557 m s. m.  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'3.77"N, 15°55'28.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 557 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07-12  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850556

**6561d**

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*  
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník  
souřadnice: 49°26'57.00"N, 15°55'39.00"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-22  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2535803

**6562b**

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Mähren: Radeschin [= Radešín] (Bez. Neustadtal [= Nové Město na Moravě]; bei der Schwarzmühle [= Černý mlýn])  
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'55.80"N, 16°5'18.95"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-06  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850557

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Mähren: Radeschin [= Radešín] (Bez. Neustadtal [= Nové Město na Moravě])  
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'13.82"N, 16°5'15.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-06  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562a a 6562b.  
ID: 13850558

## 6562d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Nové Město na Mor.: Jz. břeh rybníka "Podvesný [= Pikárecký]" u Pikarce; 550 m s. m.  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'41.94"N, 16°7'21.55"E, ± 150m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-16  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850559

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Moravia: Pikárec, j. z. břeh rybníka "Podvesný [= Podleský]".  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'35.84"N, 16°6'42.69"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-16  
nálezce: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850560

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Mähren: Mühle bei Bobrůvka (Bez: Neustadtal [= Nové Město na Moravě])  
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'55.09"N, 16°5'46.59"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-06  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562b a 6562d.  
ID: 13850561

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: abfluss des Mühlteiches bei Bobrůvka  
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'55.09"N, 16°5'46.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-06  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562b a 6562d.  
ID: 13850562

původní jméno: *Montia rivularis* var. *lamprosperma*  
lokalita: Mähren: Bobrůvka (Bez: Neustadtal [= Nové Město na Moravě])  
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'55.09"N, 16°5'46.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-06  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562b a 6562d.  
ID: 13850563

**6563a**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: u Rožinky  
nejbližší obec: Dolní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'14.91"N, 16°12'4.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: Mitrowský  
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963595

**6563b**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: j0117\_241310\_202\_T1.5  
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'48.48"N, 16°16'43.03"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527077

**6563c**

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Moravia: Meziboří, bažinná louka na sv. břehu mezibořského rybníka.  
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'51.95"N, 16°13'8.07"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-28  
nálezce: František Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850564

**6564c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Flora moravica: Lomnice n. Tiš. v potůčku nad Bělčí a Sejkoří.  
nejbližší obec: Běleč, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'11.40"N, 16°23'17.22"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938-06-26  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850565

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Quellen u. Teichränder, Sekoř [= Sýkoř], Mähren  
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'32.89"N, 16°24'13.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850566

původní jméno: *Montia fontana* var. *rivularis*  
lokalita: Quelle am Sekoř [= Sýkoř] bei Lomnitz [= Lomnice]  
nejbližší obec: Sýalov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'46.83"N, 16°24'29.07"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1921-05-26  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850567

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mähren: Doubravnik bei Tischnowitz [= Tišnov]  
nejbližší obec: Doubravnik, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'29.74"N, 16°21'6.23"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1908-08  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850570

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Mähren: Bach ober Doubravnik [= Doubravník] (Bez.: Tischnowitz [= Tišnov])  
nejbližší obec: Doubravnik, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'29.35"N, 16°21'5.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1905-10  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850569

původní jméno: *Montia rivularis* var. *lamprosperma*  
lokalita: Mähren: Bach ober Doubravnik [= Doubravník] (Bez.: Tischnowitz [= Tišnov])  
nejbližší obec: Doubravnik, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'29.35"N, 16°21'5.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1905-10  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850568

#### **6567a**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Malé Hradisko, pramenisko, asi 200 m S od kóty 608 m v Z části obce; ca 580 m  
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'33.70"N, 16°52'3.22"E, ± 150m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1983-04-24  
nálezce: D. Zouharová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850571

**6567b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Plumlov: údolí Okluky u Stínavy (prameniska), 380 m.  
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'32.47"N, 16°55'48.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1935-07-17  
náleze: Josef Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850572

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Stínava: Údolí weekend. domku.  
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'44.15"N, 16°56'3.30"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1935-07  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850573

**6575b**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Moravia - Rožnov: Prostřed. Bečva, údolí Kněhyně, na prameništi.  
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'10.09"N, 18°16'22.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1953-07-01  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6575b a 6575d.  
ID: 13850574

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Trojanovice: lesní cesta v pramenech Bystré 450 m severozápadně vrcholu Kněhyně  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'52.96"N, 18°18'25.86"E, ± 9m  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2019-07-17  
náleze: David Hlisenkovský  
herbář: herb. D. Hlisenkovský  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: objevila M. Popelářová roku 2017 početnost: na cca 60 m ke svahu přivrácené koleje  
ID: 13805002

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy, 6575b, Čeladná (distr. Frýdek-Místek): okraj a travnatý střed lesní cesty asi 460 m SZ od kóty Kněhyně (1257), 49°29'53,3"N, 18°18'25,4"E, 1000 m n. m.  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'53.30"N, 18°18'25.40"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2017-08-16  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.  
herbář: herb. M. Popelářová  
projekt: Florlit  
poznámka: str. 90; roztroušeně na ploše asi 1 × 10 m  
ID: 13716383

#### 6575d

původní jméno: *Elatine hydropiper*  
lokalita: Beskydy: na okraji studánky na louce, Horní Bečva, asi 500 m n. m., půda hlinitopísčitá, zřídka  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'53.16"N, 18°16'47.16"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1944-08-11  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850577

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Beskydy: in rivula supra pagum Horní Bečva  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'56.31"N, 18°17'9.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1942-08-18  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850576

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Beskydy: in rivulus supra pagum Horní Bečva  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'56.31"N, 18°17'9.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1941-07-12  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850575

#### 6576a

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Morava: Beskydy. Údolí Břestového potoka pod Smrkem; 700 m s. m.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'16.68"N, 18°22'44.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947-05  
nálezce: Josef Duda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850578

#### 6576c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Vel. Karlovice, v lesní mokřině u Třeštíka, pískovec, c. 880 m, pospolitě.  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'14.63"N, 18°22'45.17"E, ± 600m  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1944-08-23  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850579

**6642b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: distr. Domažlice: Luční příkop u brusírny pod Pecí  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'54.01"N, 12°49'50.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1935-06-28  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 27; na hranicích kvadrantů 6542d a 6642b.  
ID: 13850580

**6643b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: V potůčku se stráně vých. Pelech do rybníčka jz. koty 475 m jz. Tlumačova přítékajícím v massách  
nejbližší obec: Pelech, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'49.92"N, 12°55'20.74"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-09-16  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850581

**6644b**

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *verna*  
lokalita: Domažlicko: prameny u Modlína a v lučních příkopech.  
nejbližší obec: Modlín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'11.89"N, 13°6'18.04"E, ± 600m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1951-07-06  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850582

**6644d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: distr. Domažlice: Bažinka při silnici [Chodská] Lhota-Orlovice, jv. Javoru (587 m).  
nejbližší obec: Chodská Lhota, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'22.56"N, 13°5'16.43"E, ± 500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1936-04-14  
náleze: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850583

**6646a**

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Klatovy: V luční struze u Zdebořic.  
nejbližší obec: Zdebořice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'53.16"N, 13°24'49.96"E, ± 600m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1918-06-29  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."; na hranicích kvadrantů 6646a a 6646b.  
ID: 13850584

**6646b**

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Čechy jz., Klatovsko: pramen pod Vracovskou horou záp. od Plánice  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'15.77"N, 13°27'3.03"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1952-07-10  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850586

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Plánice: Vyplňuje silniční příkop luční u Hnáčovské cihelny.  
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'54.89"N, 13°28'45.54"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1915-06-13  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850585

**6646c**

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: rybníček nad vel. rybníkem (koupalištěm) v Bernarticích  
nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'21.02"N, 13°23'4.06"E, ± 100m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1974-05-18  
nálezce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850587

**6646d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Číhaň: louky u obce; N 49°22', E 13°27'; quadr.: 6646d  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'31.64"N, 13°25'34.92"E, ± 800m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-08-04  
nálezce: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13850588

**6647b**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Horažďovicko - Břežany, louky u silnice na Pačejov.  
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'25.15"N, 13°38'9.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1948-05-20  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903894

**6647c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Plánice: v pramínku na kraji Nalžovského rybníka.  
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'19.85"N, 13°32'41.70"E, ± 800m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1914-10-27  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."  
ID: 13850589

**6648a**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fonte in prato apud piscinam Prostřední in merid. a vico Újezd u Chanovic, copiose.  
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'40.50"N, 13°41'23.76"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1957-06-24  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b.  
ID: 13850590

**6648b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossis pratensibus in SW (merid.-occid.) a cota 585 inter vicos Čechelovice et Záboří  
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'31.39"N, 13°48'37.37"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-14  
náleze: V. Jehlík; J. Houfek; al.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b.  
ID: 13850591

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Blatná: in fossa aquatica parvula in prato inter vicum Čechelovice et piscinam Velký Horský.  
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'58.87"N, 13°47'51.56"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1957-06-26  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b.  
ID: 13850593

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: in occident. parve piscinae "Velká Kuš" dictae (in rivere parvo) prope Kadov in occidentem ab opp. Blatná, copiose, cca 480 m.  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'46.54"N, 13°47'11.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1953-06-26  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850592

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Blatensko: Málkov - Lnářský, písčité mokré pastviny ve Vůsím. Častá.  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'47.81"N, 13°46'1.86"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1948-06-06  
nálezc: J. Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850594

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský, pastviny u rybníka Vůsí.  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'47.63"N, 13°46'1.13"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1949-06-05  
nálezc: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903893

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský, rybník Lípa  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'31.31"N, 13°47'44.29"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1948-05-20  
nálezc: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903892

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /795/ Zábouří: luční příkopy JZ kóty 585 směrem k Čechelovicím (H. Jage ut subsp. *variabilis* ad subsp. *amporitanam* vergens)  
nejbližší obec: Zábouří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'31.00"N, 13°49'7.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-14  
nálezc: Jindřich Houfek; Vladimír Jehlík  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 9539822

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /793/ Lnářský Málkov: u Z břehu rybníka Velká Kuš (H. Jage ut subsp. *variabilis* ad subsp. *amporitanam* vergens)  
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'47.00"N, 13°47'15.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-09-02  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 9539820

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: /792/ Lnářský Málkov: mokré písčité pastviny u rybníka Vůse (H.Jage ut subsp.variabilis ad subsp. amporitanam vergens)

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'46.00"N, 13°46'3.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1948-06-06

nálezce: J. Vaněček

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9539819

#### 6649a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Lažany: na ostrově Lažanského rybníka

nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'28.60"N, 13°53'40.20"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-06-08

nálezce: Josef Hartl; Vladimír Skalický

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velmi roztroušeně

ID: 13248359

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in pratis uliginosis prope piscinam "Trávnický" in septentr. a vico Lažánky

nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'44.40"N, 13°50'12.85"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-14

nálezce: V. Jehlík; al.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850595

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fonte pratensi super piscina in merid.-orient. a vico Blatenka

nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'54.82"N, 13°51'27.38"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-06-26

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850599

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi in ripa merid. piscinae Kořenský apud pag. Lažany prope Sedlice

nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'29.53"N, 13°53'27.40"E, ± 600m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-06-08

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850596

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi in ripa merid. piscinae Kořenský apud pag. Lažany prope Sedlice  
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'29.53"N, 13°53'27.40"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-08  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850597

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Blatensko: in fossa apud viam inter piscinam Velkolázský rybník et silvam Hradec apud pag. Láz prope Sedlice.  
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'4.52"N, 13°54'49.35"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-08  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6649a a 6649d.  
ID: 13850598

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: V lučním mokřadě blíž mlýna Kořenského u Lažan.  
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'26.84"N, 13°53'45.58"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1882-07-22  
nálezce: Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850600

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Blatná, Lažany: mokřina u Kořenského rybníka  
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'33.20"N, 13°52'57.42"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-08  
nálezce: Chán; al.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907988

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /796/ Lažánky: bažinná louka u rybníka Trávnícký S obce (H. Jage ut subsp. *variabilis*)  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'42.00"N, 13°50'11.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-07-14  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 9539823

**6649c**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: u malého ryb. S obce Chrástovice  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'18.80"N, 13°53'42.80"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: s. d.  
nálezce: Jan Toman  
pramen: Skalický V. et Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia, Praha, 30: 307-326.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289762

**6649d**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: u prameniska na louce jižně Lázu  
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'23.00"N, 13°55'32.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-08  
nálezce: Josef Hartl; Vladimír Skalický  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13248358

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Blatensko: in prato udo cum Philonotide fontana (apud fontem) super piscina in merid. a pago Láz  
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'26.80"N, 13°55'43.24"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-08  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850601

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: Vel. Turná - severně u malého rybníčka mezi V. Tur. a kotou 511 (Radomyšl), u prameniska v. h.  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'19.08"N, 13°57'5.98"E, ± 300m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1959-06-10  
nálezce: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907964

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: Láz - kolem prameniska na louce již. Lázu velmi řídké r.  
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'25.00"N, 13°55'36.38"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1958-06-08  
nálezce: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907966

#### 6650d

původní jméno: *Montia fontana* var. *rivularis*  
lokalita: Písek: na více místech  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'28.40"N, 14°8'50.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1872  
náleze: Dědeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 38, 40a a 41; na hranicích kvadrantů 6650d, 6651c, 6750b a 6751a.  
ID: 13850602

#### 6655a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia: Chrbonín. Bažinatá louka pod hrází Nového rybníka.  
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'55.71"N, 14°53'17.27"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1951-08-12  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850603

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okres Tábor, obec Chrbonín: Mokrý louka pod hrází Nového rybníka SV obce.  
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'56.46"N, 14°53'17.50"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1951-08-12  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907962

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Chrbonín, u Nového rybníka; pod hrází  
souřadnice: 49°21'56.46"N, 14°53'15.97"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964  
náleze: Jaroslav Kaisler  
pramen: Kaisler J. (1964): Příspěvek ke květeně Tábořska - Sborník JČM v Č.Budějovicích-přír.vědy , IV: 121-164  
projekt: NDOP  
poznámka: jako subsp.*rivularis*; louka  
ID: 11959826

#### 6655b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: okr. Kamenice n.L.: Černovice: u židovského hřbitova  
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'51.02"N, 14°57'33.42"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Nováček M. (1948): Květena okolí Kamenice nad Lipou. – Ms. [Stát. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 62 p.].  
projekt: Vysočina  
ID: 10208000

### 6655d

lokalita: Bohemia mer., Bořetín (distr. Pelhřimov): rašelinná louka na záp. břehu rybníka Nový J obce  
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'15.40"N, 14°56'46.53"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-08-13  
nálezce: Bohdan Křisa  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850604

### 6657a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Vlášence-Drbohlavy: slatinná loučka u SV okraje Obecního lesa ZSZ od obce, u cesty přes potok.  
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'12.57"N, 15°9'55.98"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-17  
nálezce: V. Chán; V. Skalický  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907951

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 174A. (6657a) Vlášence-Drbohlavy: u cesty přes potok ca 1km ZSZ od obce.  
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'14.00"N, 15°10'33.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-17  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205852

### 6657c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Okr. Pelhřimov: Vlášence-Drbohlavy, 10 km JJZ od Pelhřimova: v potoce na S okraji lesa "Barborecký revír", 1,5 km JJV obce; 620 m s. m.  
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'6.61"N, 15°11'14.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-14  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850605

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Českomoravská vrchovina: Vlášence-Drbohlavy - cca 1,5 km j. obce, okraj lesa Barborecké polesí, okraj potůčku - jeden z pramenů potoka Hejlovka (okr. Pelhřimov).  
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'12.50"N, 15°10'57.74"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-14  
nálezce: J. Štěpánová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907954

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Vlášence-Drbohlavy (6657c): v potoce na S okraji lesa Barborecký revír  
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'14.45"N, 15°11'50.04"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-14  
náleze: I. Růžička  
pramen: FAS1/13  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2  
ID: 9940407

#### 6658a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Miličov (14 km Z od Jihlavy): JZ od statku, cca 450 m J-JZ od kaple v obci, stružka ve vlhké louce s prameništěm a rybníčkem;  
675 m s. m.; 49°23'29"N, 15°23'25"E  
nejbližší obec: Miličov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'29.00"N, 15°23'25.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-13  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850606

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Sázava (9 km JV od Pelhřimova): pod svahem 200 m V od samoty U Balounů, cca 1,3 km V-VSV od kaple v obci, v tůňce ve V  
cípu loučky pod svahem; 666 m s. m.; 49°23'41"N, 15°20'46"E  
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'41.00"N, 15°20'46.00"E  
nadmořská výška: 666 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-13  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850607

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Miličov u Jihlavy: vodní stružka v J části obce ca 370 m J od centra obce; 680 m s. m.; 49°23'30"N, 15°23'26"E  
nejbližší obec: Miličov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'30.00"N, 15°23'26.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Ester Ekrťová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850609

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Sázava (9 km JV od Pelhřimova): asi 300 m V od osady U Balounů, asi 1,2 km VSV od centra obce, mělká tůň vyhloubená  
před 2-5 lety na okraji vrbových křovin; 670 m s. m.; 49°23'41"N, 15°20'46"E  
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'41.00"N, 15°20'46.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-03  
náleze: Ester Ekrťová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850608

lokalita: Sázava, vlhká louka se stružkami S od samoty U Starého Hajného, cca 900 m VSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'41.20"N, 15°20'24.80"E  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-13  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13881597

#### 6658c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: V meliorační strouze 800 SV od nádraží v Batelově, okr. Jihlava; 540 m n. m.  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'26.22"N, 15°24'19.85"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-19  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*  
ID: 13850610

#### 6659a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*  
lokalita: Jihlava: Mokrá louka u obce Pístov; 550 m  
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'56.97"N, 15°33'58.41"E, ± 600m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-07-02  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850611

#### 6659b

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Okolí Jihlavy.  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'45.89"N, 15°35'25.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1904-05-10  
náleze: J. Starý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6559c, 6559d, 6659a a 6659b.  
ID: 13850612

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Langenwandthal [Dlouhá stěna] u Jihlavy  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'31.97"N, 15°35'44.38"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
náleze: Pokorný  
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963593

**6659c**

původní jméno: *Elatine hexandra*  
lokalita: Stěny odvodňovací strouhy na loukách u Louček - Jihlava  
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'22.14"N, 15°33'34.36"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-06-25  
nálezce: Rybníček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850613

**6660c**

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*  
lokalita: údolí Brtničky [PR Údolí Brtnice]  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'15.52"N, 15°41'20.17"E, ± 4000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.  
projekt: Vysočina  
ID: 10207999

**6660d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: v potůčku na "Demáčku" a při rybníčku a v lučních příkopech pod Švajnovkou u Čechtína  
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'14.33"N, 15°49'10.28"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: F. Jičínský  
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.  
projekt: Vysočina  
ID: 10208015

**6661c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Třebíč: u Bochovic  
nejbližší obec: Bochovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'13.76"N, 15°53'47.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: R. Picbauer  
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.  
projekt: Vysočina  
ID: 10208014

**6661d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: sehr zerstreut; im Dorfe Ob. - Herzekmanitz [= Horní Heřmanice]: pol. Bz. Gr. Mezeritzsch [= Velké Meziříčí]  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'47.84"N, 15°55'6.41"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1901-06-29  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6661c a 6661d.  
ID: 13850614

#### 6662a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Velk. Meziříčí  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'21.77"N, 16°0'46.19"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963600

#### 6662b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: j0214\_241323\_27\_T2.3A  
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'39.22"N, 16°9'20.52"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-19  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4529371

#### 6673b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Pržno u Vsetína: Horská louka pod Čertovým mlýnem.  
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'16.40"N, 17°56'34.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1905-07-13  
nálezce: Julius Macháček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850615

#### 6676a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: Moravia - Vel. Karlovice: Bumbálka, v příkopu.  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°23'58.85"N, 18°24'32.80"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1947-07-02  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6676a a 6676c.  
ID: 13850616

#### 6745b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Klatovsko - Čachrov - Christlův dvůr  
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'52.80"N, 13°15'26.50"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1962-07-26  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903896

### 6745c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Šumava: na prýštivém místě na kraji smrkového lesa dle silnice u Hojsovy Stráže.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°11'50.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1914-09-07  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."  
ID: 13850618

lokalita: Flora d. Böhmenrwaldes, Eisenstrass [= Hojsova Stráž]  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'38.67"N, 13°11'49.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1913-08  
nálezce: Erna Liebalď  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 88a.  
ID: 13850617

původní jméno: *Montia variabilis*  
lokalita: nad Datelov [Šumava, Nýrsko, nad Datelovem jihových. od Nýrska]  
nejbližší obec: Datelov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'56.75"N, 13°13'34.96"E, ± 800m  
fytochorion: 34. Plánický hřebec  
datum: 1959-09-15  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6745a a 6745c.  
ID: 13907920

původní jméno: *Montia variabilis*  
lokalita: pod sedlem k Prenet [Šumava, Hojsova Stráž, pod sedlem k Prenetu]  
nejbližší obec: Datelov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'28.38"N, 13°12'22.46"E, ± 800m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1959-09-11  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907921

### 6745d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /51/ Královský hvozď: les mezi Lipplovou pilou a horou Jedlová  
nejbližší obec: Lipplova pila  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: s. d.  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8968359

**6746b**

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Sušice: Dle lučního potoka pod Vidhoštěm u Čermné.  
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'58.57"N, 13°28'19.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1916-06-11  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."; na hranicích kvadrantů 6646d a 6746b.  
ID: 13850619

**6746c**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláně: Javorná, Zadní Chalupy: území JZ od Svinenského vrchu, louky podél luční cesty, Z exp., 925 m  
n. m.; quadr. 6746c  
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'45.50"N, 13°20'28.47"E, ± 500m  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996-07-01  
nálezce: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850620

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Mokřany  
souřadnice: 49°12'33.97"N, 13°20'24.57"E, ± 189m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-11  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: v S části segm. u okraje louky cca 0,25 m2; R2.2  
ID: 11062703

**6746d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Böhmen: Unt. Körnsalz [= Dolejší Krušec], Warte-Wiesen  
nejbližší obec: Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'0.89"N, 13°28'13.67"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1917-07  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6746d a 6846b.  
ID: 13850621

**6747c**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Albrechtice u Sušice: luční prameniště při záp. okraji obce  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'3.41"N, 13°33'48.36"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1989-08-26  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850623

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Sušice: Dle potoka pod Trachavcem  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'29.64"N, 13°30'57.14"E, ± 3000m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1916-06-12  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch.". Trachavce nenalezeny.  
ID: 13850622

#### 6747d

původní jméno: *Montia fontana* agg.  
lokalita: Bílenice: prameniště v lukách v údolí Z vrchu Blažňov a J od obce Bílenice  
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'35.72"N, 13°38'9.23"E, ± 700m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1960  
nálezce: J. Vaněček  
pramen: FAS 25/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13569043

#### 6749d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: svatá studánka u Podsrpu [Strakonice, studánka u kapličky u osady (vrchu) Podsrp jihových. od města]  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'54.96"N, 13°55'49.08"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1948-07-18  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907916

#### 6751a

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: U Písku pod Mehelníkem u studánky.  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°17'39.30"N, 14°12'57.01"E, ± 600m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1876  
nálezce: Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6651c a 6751a.  
ID: 13850624

#### 6752b

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor: in palude in pascuis in merid.-orient. a pago Hvoždany  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'50.11"N, 14°26'32.41"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962-09-12  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850625

**6753b**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Komárov u Soběslavi  
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'3.39"N, 14°35'36.32"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1882  
nálezce: K. Domin  
pramen: Ambrož J. Floristický příspěvek k výzkumu jihočeských rašelin. Čas. Nár. Mus., Praha, 10930-38.. 1935.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1882 - 31.12.1953  
ID: 7094935

**6754a**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Soběslav, plovoucí ostrůvky v Novém rybníku.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'2.94"N, 14°43'12.07"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-05-11  
nálezce: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907948

**6755d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: K. R. [= Kostelní Radouň]. V lesních potůčcích v Horách. Hojná.  
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'41.70"N, 14°58'44.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezce: Klenka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907942

**6756c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Kostel. Radouň. Stružka na Kocandově louce. Objevuje se jen občas a pořídku.  
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'26.42"N, 15°0'39.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-07-18  
nálezce: Klenka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907941

**6757a**

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*  
lokalita: u Počátek  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'35.16"N, 15°14'16.04"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.  
projekt: Vysočina  
ID: 10207998

**6757b**

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Jihlávka, 14 km JZ od Třeště: v příkopu mezi železniční tratí a V břehem horního rybníka, 200 m JV od kaple v obci; 653 m s. m.

nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'36.58"N, 15°17'44.76"E, ± 100m

nadmořská výška: 653 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1996-08-14

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850627

**6757d**

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče): na JZ okraji lesa, cca 900 m VSV od návsi v obci, prameniště v rašelinných ladech; 695 m s. m.;

49°13'37"N, 15°18'22"E

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°18'22.00"E

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2006-06-13

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850628

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Jihlavské vrchy: Klatovec, v NPR "Zhejral", prameniště v S části rezervace, asi 900 m VSV centra obce; 680 m s. m.;

49°13'21"N, 15°18'34"E

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'21.00"N, 15°18'34.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-06-21

nálezce: Ekrt; Hofhanzlová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850629

**6758a**

lokalita: Batelov, Nová Ves: porost na vydatném rašelinném prameništi ca 120 m od Z okraji rybníka Kotrba, ca 1 km JJZ od křižovatky v centru obce

nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'24.41"N, 15°21'11.24"E, ± 20m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2017-07-20

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Vysočina

ID: 13362556

**6758c**

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Moravia merid.-occid., montes Jihlavské vrchy: in fonte et in rivulo trans viam agrestem ducente inter pagum Řásná et piscinam Velký Pařezitý

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'33.05"N, 15°23'7.91"E, ± 600m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1981-06-20

nálezce: V. Skalický; A. Skalická

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850630

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Při potůčku u polní cesty asi 1400 m ZJZ od Doupí, okr. Jihlava; 610 m n. m.  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'30.93"N, 15°24'41.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1974-06-01  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*  
ID: 13850631

**6758d**

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Okolí Telče: obec Mysliboř, louka asi 1 a 1/4 km SZ od obce, malá bažina na louce, v bažině několik dm široký zářez zarostlý mechem (*Philonotis*) a porostem *Montia*.  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'55.30"N, 15°28'10.40"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-06-06  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850632

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Mysliboř (SSV od Telče): v zarostlém potůčku sev. od obce na několika místech tvoří skupiny (jinak 0); cca 530 m n. m.?  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'50.70"N, 15°28'49.79"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-06-06  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*  
ID: 13850633

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Mysliboř /SSV od Telče/: zarostlý potůček na bažinaté louce cca 800 m sev. od obce; 6758/d  
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'8.37"N, 15°28'40.71"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943  
náleze: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9928146

**6759a**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Prameniště na louce 1 km SSZ od Panenské Rozsíc, 4 km JJV od Třeště; cca 630 m n. m.  
nejbližší obec: Panenská Rozsice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'39.21"N, 15°30'39.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-07-14  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*  
ID: 13850634

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Morava, okres Jihlava, prameniště na rašelinné louce, asi 1 km SZ od Panenské Rozsíčky; 630 m n. m.  
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'38.47"N, 15°30'36.64"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-07-14  
nálezc: Jaromír Švarc  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850635

**6759c**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: od Žatce SV Telče (ve zbytcích herbáře z min. [19.] století, který autor [Diener] zachránil)  
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'23.55"N, 15°30'33.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1825-06  
pramen: Diener J. (1957a): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) I. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 1: 41–46.  
projekt: Vysočina  
ID: 10208005

**6759d**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: nad Vidlákem u Opatova  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'6.31"N, 15°39'9.52"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezc: J. Suza  
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.  
projekt: Vysočina  
ID: 10208018

**6760c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: v lučním potůčku v lese u Heraltic  
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'56.97"N, 15°42'25.67"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
nálezc: J. Suza  
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.  
projekt: Vysočina  
ID: 10208017

**6761a**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: záp. Morava - okres Třebíč: na prameništěm místě na louce, "pod zabitým" u Věstoňovic, asi 550 m n. m.  
nejbližší obec: Věstoňovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'23.72"N, 15°52'15.85"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-06-06  
nálezc: František Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Pod zabitým" nenalezeno.  
ID: 13850636

### 6761c

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Mähren: Trebitsch [= Třebíč]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.77"N, 15°52'52.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1905-07  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850638

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Moehren: in einer Quelle der moorigen Wiese unter der Bába bei Trebitsch [= Třebíč] massenhaft  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'9.74"N, 15°52'58.46"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1900-08-30  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850637

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Eine Sümpfige Wasserlache unter "Baba [= rybník v Třebíči]".  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'9.51"N, 15°52'58.53"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1878-06-30  
nálezce: František Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850640

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Třebíč: pod Babou u studně.  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'9.65"N, 15°52'58.48"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1877-06-30  
nálezce: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850639

### 6761d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: V potůčku na bažinaté louce pod Štěpničkou za Hamernou [= samota Kovárna]  
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'40.71"N, 15°57'6.30"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1913-08-23  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.  
ID: 13850643

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: zwischen Trebitsch [= Třebíč] u. Vladislav.  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'47.44"N, 15°56'36.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-06  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850646

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Za Ptáčovem na Mor.  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'43.89"N, 15°55'38.27"E, ± 1200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1909-08-06  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě  
ID: 13850641

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: V potůčku na bažinaté louce pod Štěpničkou za Hamernou [= samota Kovárna]  
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'40.71"N, 15°57'6.30"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1907-08-11  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.  
ID: 13850642

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: V potůčku u rybníka Štěpničky u Hostákova.  
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'42.65"N, 15°57'11.33"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1907-08-11  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.  
ID: 13850644

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Mähren: Bach zwischen Trebitsch [= Třebíč] u. Vladislav.  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'47.44"N, 15°56'36.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1905-06  
nálezce: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850645

**6762a**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: u potůčku na vlhké louce asi 0,5 km severovýchodně od kóty 508 u Mihoukovic; cca 490 m  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'42.61"N, 16°2'9.36"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-05-11  
náleze: J. Skryja  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850647

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: u potůčku na vlhké louce asi 0,5 km severovýchodně od kóty 508 u Mihoukovic; cca 490 m  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'42.61"N, 16°2'9.36"E, ± 300m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-20  
náleze: J. Skryja  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850648

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Mihoukovice - u potůčku na vlhké louce S od kóty 508  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'37.18"N, 16°1'53.39"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].  
projekt: Vysočina  
ID: 10208037

**6762d**

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: An Quellen hinter Naloučan [= Naloučany] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'59.00"N, 16°8'10.01"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863-08  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850653

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Am Quellen hinter Naloučan [= Naloučany] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'59.00"N, 16°8'10.01"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863-08  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850654

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Quellen bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou].  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'26.78"N, 16°9'33.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863-08  
nálezce: Alexander Makowsky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850651

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'24.85"N, 16°9'30.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863  
nálezce: Makowsky  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Přepisované etiketa, původní schedy nezachovány  
ID: 13850649

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Quellen bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'26.26"N, 16°9'30.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863-08  
nálezce: Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850650

původní jméno: *Montia fontana* a *rivularis*  
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'26.78"N, 16°9'33.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
nálezce: C. Roemer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850652

#### 6845a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia occ. Šumava pr. Špičák.  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'34.31"N, 13°13'35.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1978-07  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850655

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Hojná u les. a luč. potůčků v okolí Špičáku na Šumavě, kupř. u Girglhofu [= Girglův Dvůr] a v silničním příkopu pod pensionem "S tebou".  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'22.00"N, 13°13'5.70"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850656

původní jméno: *Montia variabilis*  
lokalita: k Pancíři [Šumava, Železná Ruda, k Pancíři]  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'4.68"N, 13°14'39.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1959-09-14  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907918

původní jméno: *Montia variabilis*  
lokalita: k Špičák [Šumava, Železná Ruda, ke Špičáku]  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'34.31"N, 13°13'35.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1959-09-12  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907919

#### 6845b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: n0023\_214225\_75\_R1.2  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'28.50"N, 13°18'22.25"E, ± 8m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2002  
nálezce: Magda Haasová  
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4163038

#### 6845c

původní jméno: *Montia fontana* v. *rivularis*  
lokalita: Eisenstein [= Železná Ruda] im Böhmerwalde [= Šumava].  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'12.99"N, 13°14'3.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1889-08  
nálezce: J. von Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Ende August 1889".  
ID: 13850657

**6846a**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Klatovy. Prášily: Frauenthal, pramenný vývěr na rašeliništi 5,3 km SSV od kostela v obci; fyt. okr. 88b  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'6.33"N, 13°23'50.56"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 2005-07-22  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850658

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Flora Bohemica: 88b - Šumavské pláň. Dobrá Voda (KT), Skelná, svah pod silnicí, 1.0 [km] VJV samoty, okraj tůňky; 820-860 m n. m.  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'22.42"N, 13°23'52.12"E, ± 150m  
nadmořská výška: 820-860 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1995-07-10  
nálezce: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850659

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /380/ Malý Bor: rašelinné louky S silnice Skelné - Železná Ruda, asi 2,3 km VSV Slučího Tahu  
nejbližší obec: Slučí Tah, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'47.00"N, 13°20'21.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1997  
nálezce: Ivana Bufková  
pramen: Procházková F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9382498

**6846b**

lokalita: Šumava: in madidis in vicum Nuzerov procul opp. Sušice  
nejbližší obec: Nuzerov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'42.32"N, 13°28'54.39"E, ± 600m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1946-06  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850660

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Šumava Mts., Dobrá Voda village near Hartmanice: old little quarry near defunct little village Rovina; alt. 900 m  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'26.17"N, 13°25'16.98"E, ± 800m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1990-07-21  
nálezce: J. Husáková  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846a a 6846b.  
ID: 13907903

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Hartmanice: širší okolí zaniklé osady Bošov  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'40.74"N, 13°25'11.26"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-08-06  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907986

#### 6846c

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: KT - Šumavské pláně: Šumava, Sklářské údolí, J část, L břeh Křemelné, u drob. přít. do Křemelné, okraj cesty. 780 m n. m.;  
quadr. 6846d  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'41.03"N, 13°23'53.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1995-07-14  
nálezce: L. Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850662

lokalita: *Bohemia meridionalis*. Mts Šumava, distr. Klatovy, pag. Hartmanice: in locis turfosis silvaticis ad ripam dextram fl. Křemelná, 4 km situ bor.-bor.-orient. a vico Prášily. Alt. 800 m s. m.  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'8.61"N, 13°24'9.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1988-08-11  
nálezce: L. Kirschnerová; V. Větvíčka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850661

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Ve vodě ve strouze v Prášilech. Šumava  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'15.11"N, 13°22'44.69"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1926-07-22  
nálezce: Jaroslav Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850664

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Ve strouze. Prášily. Šumava.  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'17.44"N, 13°22'41.48"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1926-07-22  
nálezce: Jaroslav Vácha  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850665

lokalita: an der Strasse nach Stubenbach [= Prášily]  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'18.54"N, 13°22'45.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846c a 6946a.  
ID: 13850663

lokalita: Prášily, former settlement of Dolní Ždánidla - valley of Prášilský potok stream, ca 600 km SW of the village centrum  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'1.00"N, 13°22'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 885 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2006  
nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
poznámka: spring, N49°06'00,5"; E013°22'31,5";  
ID: 9894533

#### **6846d**

lokalita: Bohemia merid.: montes Šumava: apud loc. Čeňkova Pila  
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'28.20"N, 13°29'36.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1928-08  
nálezce: K. Cejp; F. Fechtner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850666

#### **6847c**

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: Sušicko - Rejštejn - mokřiny u Plzně  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'45.03"N, 13°31'43.86"E, ± 800m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1966-05-22  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903895

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: Sušicko - Kašperské Hory, louky  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'24.99"N, 13°33'42.27"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1967-08-20  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907987

původní jméno: Montia fontana  
lokalita: Sušicko, okraj Losenického potoka u Kašp. Hor  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'55.98"N, 13°32'17.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1964-07-09  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907955

**6847d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Sušicko, v příkopě u silnice v Nicově  
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'30.00"N, 13°37'12.01"E, ± 300m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1964-07-09  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907971

**6848a**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Zálesí: u cesty Zálesí - Dobřš, 740 m  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°43'46.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07  
nálezce: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246345

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Distr. Strakonice. Zálesí - prameniště pod asfaltovou cestou k hájovně "U Benedy" 0,75 km SZ od obce; 720 m n. m.  
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'14.60"N, 13°43'6.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-07-05  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907952

**6848b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Krušlov: Příkop v lukách pod Krušlovem, 650 m  
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'2.67"N, 13°48'2.00"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1944-07  
nálezce: Miroslav Protiva  
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246344

**6848c**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: louky S od Branišova, mezi obcí a silnicí  
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 13°42'17.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1967-08-09  
nálezce: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13248364

**6848d**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: louky při silnici SV od Chvalšovic  
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'54.00"N, 13°45'59.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1961-06-05  
nálezce: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13248361

**6849a**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: Nihošovice - J obce, při cestě do Volyně, v prameništi v ohybu cesty asi 100 m J vsi.  
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'5.63"N, 13°51'49.89"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1960-06-05  
nálezce: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907968

**6849c**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava, distr. Prachatice: in paludosis graminosis ad pedem septentr. collis Věneč apud opp. Čkyně, 550 m.  
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'24.59"N, 13°52'4.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972-07-13  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850667

**6849d**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Bohemia australis, opp. Volyně: ad rivum ca 400 m situ occidentali a pago Bušanovice.  
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'52.68"N, 13°55'38.92"E, ± 150m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1979-08-12  
nálezce: L. Piechová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850668

původní jméno: *Limosella aquatica*  
lokalita: jižní Čechy, okolí Volyně: na bažinaté louce při cestě k samotě Kalce u Předslavic; asi 560 m n. m., sklon k SV., hojně  
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'4.84"N, 13°55'16.71"E, ± 150m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1941-07-03  
nálezce: Josef Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850669

#### 6850b

lokalita: Distr. Vodňansko – ryb. Zadní Svinětický  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'13.96"N, 14°6'16.13"E, ± 250m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-06-11  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850670

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Vodňany: pobřeží potůčku pod Skočickým vrchem, asi 500 m na jihozápad od Skočic.  
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'0.69"N, 14°5'54.85"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1944-05-26  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 38.  
ID: 13850671

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Skočice  
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'8.60"N, 14°6'17.43"E, ± 600m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: s. d.  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850672

#### 6850c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*  
lokalita: ve stoce na pastvině pod lesem Mlaka V od Jiřetic  
nejbližší obec: Jiřetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'46.32"N, 13°59'57.28"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-08-09  
nálezce: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13248363

#### 6854a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V příkopě u silnice na Zlukov u Veselí nad Luž.; 440 m  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'5.98"N, 14°43'53.18"E, ± 800m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-07-27  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850676

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Třeboňsko Mezimostí n. Než. U silnice na Zlukov v příkopě; 441 m  
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'22.05"N, 14°43'49.06"E, ± 600m  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-27  
nálezce: Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z herbáře K. Prokeše. Naprostá většina Kurkových duplikátů z této lokality je *M. arvensis*, ale jeden sběr v PRC je *M. fontana* subsp. *fontana*.  
ID: 13850673

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Mezimostí n/Než., u silnice na Zlukov v příkopě; 441 m n. m.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'29.77"N, 14°43'24.71"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-27  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850674

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V příkopě u silnice z Mezimostí n/N. do Zlukova (po levé straně) ; 441 m  
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'20.21"N, 14°43'33.74"E, ± 800m  
nadmořská výška: 441 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-27  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850675

#### 6855a

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Něk. ex. při břehu rybníčka (nizký stav vodní) u velkostatku Holná u Kard. Řečice.  
nejbližší obec: Ratibor, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'13.55"N, 14°52'58.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-08-23  
nálezce: František Hrobař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850677

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Jindřichohradecko, sv. Barboba nedaleko Děbolína, 547 m  
nejbližší obec: Ratibor, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'23.43"N, 14°54'46.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1937-08-04  
nálezce: Hnízdo  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: in herb. Rudolf Kurka  
ID: 13907957

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: V potůčku blíže Svaté Barbory v Jindřichohradecku  
nejbližší obec: Ratibor, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'23.43"N, 14°54'46.80"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1937-08-04  
nálezce: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907965

#### 6855b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Sv. Barbora u Jindř. Hrad., již. Čechy; potok nedaleko žel. zastávky téhož jména, asi 547 m n. m.  
nejbližší obec: Ratibor, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'56.65"N, 14°54'55.22"E, ± 400m  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1937-08-04  
nálezce: A. Z. Hnízdo  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855a a 6855b.  
ID: 13850678

#### 6856b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*  
lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvesi  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'1.30"N, 15°8'4.60"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866610

#### 6856c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Příkop při silnici u Jindřichova Hradce.  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'38.13"N, 15°0'10.20"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1894-07  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855d a 6856c.  
ID: 13850679

#### 6857a

lokalita: Montes Českomoravská vysočina: Ad piscinam inter vicos Strmilov et Studená.  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'10.87"N, 15°14'50.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-09-15  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6857a a 6857b.  
ID: 13850680

**6857b**

lokalita: Horní Dvorce: ve stružce u mostu přes Dvorecký potok nad dvoreckým rybníkem; 570 m  
nejbližší obec: Horní Dvorce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'17.93"N, 15°15'6.67"E, ± 50m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-07-19  
nálezce: Adolf Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850681

**6857c**

lokalita: rybník vpravo od silnice Suchdol-Kunžak  
nejbližší obec: Suchdol, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'57.11"N, 15°14'15.95"E, ± 120m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1961-07-10  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850682

**6857d**

lokalita: Brandlín - drobná stružka v J části obce ca 170 m JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'26.00"N, 15°18'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-29  
nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
ID: 9894531

**6858a**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: mez na Z úpatí vrchu Jasanky - Mrákotínsko  
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'54.46"N, 15°21'24.48"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: s. d.  
pramen: Dittrichová A. & Unar J. (1984): Florogenetická studie území v okolí Mrákotína. – Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. Biol., 14: 469–484.  
projekt: Vysočina  
ID: 10208036

**6858b**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Telč  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'0.59"N, 15°27'35.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963597

**6858c**

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*  
lokalita: JČ: o. Jindřichův Hradec, Volfířov - meliorač. strouha u obce  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'22.90"N, 15°22'14.29"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-05  
nálezce: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850683

**6858d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Černice  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'41.34"N, 15°27'28.57"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: s. d.  
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963599

**6861b**

původní jméno: *Callitriche*  
lokalita: Třebíč, Klučovská hora, in fossis paludosis; ca 500 m s. m.  
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'12.38"N, 15°55'29.84"E, ± 600m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-08  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850685

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Kožichovský žleb u Třebíče.  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'59.88"N, 15°55'41.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1903  
nálezce: Richard Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6761d a 6861b.  
ID: 13850684

**6946a**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: /115/ Šumavské pláně: Prášily 88b/ 6946a: bývalá obec Slunečná, J okraj rašelinných smrčín J od silnice z Prášil na Velký Bor, cca 2,3km VJV od kostela v obci Prášily.  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'59.00"N, 13°24'58.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-05-24  
nálezce: I. Bufková  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364737

**6946b**

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*  
lokalita: Okr. Klatovy: Srní: rašelinné prameniště ve smrčíně na pravém břehu potůčku v sedle mezi Kostelní vrchem (1007 m) a Oblíkem (1225 m) 3,7 km JJZ od středu obce. 970 m n. m.  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'20.80"N, 13°27'33.40"E  
nadmořská výška: 970 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2018-08-12  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: OLM; herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 18/200  
ID: 13685488

původní jméno: *Montia fontana subsp. fontana*  
lokalita: Šumava, Srní: prameniště na okraji rašeliniště na jižním svahu Kostelního vrchu (2,5 km JJZ of kostela v Srní) ca 350 m JJV od vrcholu (kóta 1016), N49.06259° E13.46802°, 965 m n. m.  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'45.32"N, 13°28'4.87"E  
nadmořská výška: 965 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2019-08-28  
náleze: M. Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13846385

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: Rokyta, prameniště na rašelinné louce SZ pod hájenkou, 3,2 km JJV od kostela v obci.  
Fytochorion 88b  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'32.23"N, 13°29'27.21"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-08  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850686

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: rašeliniště Pod Kostelním vrchem, 3,8 km JZ od kostela v obci. Fytochorion 88b  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'20.99"N, 13°27'34.22"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-09  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850687

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: Srnský les, prameniště na rašeliništi 2,8 km J od kostela v obci. Fytochorion 88b  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'40.09"N, 13°28'55.35"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-09  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850688

původní jméno: Montia

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: prameniště nad Vchynicko-tetovským kanálem 2,5 km JZ od kostela v obci. Fytochorion 88b

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'46.21"N, 13°28'14.60"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-29

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850689

původní jméno: Montia

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: prameniště u potoka Kaltenbrunnu 2,6 km JZ od kostela v obci. Fytochorion 88b

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°4'16.38"N, 13°27'21.54"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-29

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850690

původní jméno: Montia

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: Kostelní vrch, prameniště na okraji rašelinné enklávy na hřebeni 2,9 km JJZ od kostela v obci.

Fytochorion 88b

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'40.25"N, 13°28'8.15"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-30

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850691

původní jméno: Montia

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: rašeliniště Pod Kostelním vrchem, 3,8 km JZ od kostela v obci. Fytochorion 88b

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'20.99"N, 13°27'34.22"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-30

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850692

původní jméno: Montia fontana

lokalita: Šumava: údolí Vydry mezi Čehňkovou pilou a Otyglem [= Antýgl]

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'10.62"N, 13°30'18.97"E, ± 2500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1966-06-14

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846d a 6946b.

ID: 13903899

původní jméno: Montia fontana

lokalita: Sušicko - Srní - pastviny

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'11.58"N, 13°28'51.45"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1961-08-04

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903900

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Srní I; Prameniště s *Montia hallii*.  
souřadnice: 49°3'43.48"N, 13°28'47.52"E, ± 16m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 2013-07-09  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.2  
ID: 11824208

#### 6947a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Okr. Klatovy: Zhůří (u Horské Kvildy): prameniště ve smrčíně na SZ svahu Huťské hory (1187,1 m) 0,8 km SZ od jejího vrcholu, SZ od zaniklé osady Zhůří, 4 km S(-SSZ) od Horské Kvildy. 1060 m n. m.  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'42.00"N, 13°32'32.00"E  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 2010-08-15  
nálezc: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 10/321  
ID: 13685455

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Horská Kvilda: prameniště v pastvině 0,8 km Z-ZJZ od mostu v centru osady. Fytochorion 88b  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'9.30"N, 13°33'7.67"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 2013-08-29  
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850693

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláň: Zhůří, u demolice nad silnicí 500 m jižně od Huťské hory. 1140 m n. m.; quadr. 6947a  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'10.83"N, 13°33'5.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1140 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1997-06-20  
nálezc: J. Nesvadbová; J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850696

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Flora Bohemica: 88b - Šumavské pláň. Horská Kvilda (KT), mokřinka na okraji cesty na SV okraji obce; 1050 m n. m.  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'37.88"N, 13°33'33.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1995-07-12  
nálezc: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850694

původní jméno: *Montia cf. hallii*

lokalita: Šumava: Horská Kvilda - u potůčku asi 0,8 km VSV od vrchu Sokol (1253 m)

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'0.59"N, 13°32'48.12"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1990-07-18

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V době excerptu dat sběry v oddělené kolekci, zatím pouze s provizorními schedami. Na hranicích kvadrantů 6947a a 6947c.

ID: 13850698

původní jméno: *Montia halii*

lokalita: Bohemia austr. Klatovy: Horská Kvilda, louka 110 m V od chaty Hamerka, 1020 m n. m.

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'29.63"N, 13°33'32.94"E, ± 50m

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1972-07-15

nálezce: J. Majeríková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850695

původní jméno: *Montia*

lokalita: Montes Šumava, vallis fluvii Vydra; 900 m s. m.

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'28.92"N, 13°30'36.90"E, ± 2000m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1966-06-14

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850697

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Horská Kvilda - prameniště na pol. cestě

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'18.38"N, 13°33'21.58"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1972-08

nálezce: Jaroslav Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907975

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Šumava: Horská Kvilda: prameniště v údolí Hamerského potoka

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'15.66"N, 13°33'19.61"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1967-08-30

nálezce: S. Kučera; J. Plašilová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907982

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Vchynice-Tetov I; Prameniště s *Montia hallii*.  
souřadnice: 49°3'42.89"N, 13°30'8.40"E, ± 17m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-07-09  
nálezce: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.2  
ID: 11824442

#### 6947b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Šumava: Zadov: stružka u cesty poblíž samot pod Popelní horou  
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'8.73"N, 13°37'36.04"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1967-08-29  
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907981

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Šumava: Zlatá Studna: lesní prameniště při cestě na Churáňov, SSV obce  
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'47.83"N, 13°36'25.80"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1967-08-29  
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907983

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Šumava: Zadov: stružka u samoty Staré Hutě V Popelní hory  
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'26.20"N, 13°37'56.47"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1967-08-29  
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907984

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Stachy: Churáňov: rozšlapané prameniště přímo na červeně značené turistické cestě v Losenickém údolí, asi 0.2-0.3 km od rozcestí "U Nového mostu", asi 1,5 km S od vrcholu Churáňovského vrchu (1118 m)  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'55.20"N, 13°36'50.40"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-10-14  
nálezce: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8442271

### 6947c

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Kvilda: Kvildský potok pod V okrajem obce. Fytochorion 88b  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'7.97"N, 13°34'59.54"E, ± 800m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2013-08-29  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947c a 6947d.  
ID: 13850699

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: 88b Šumavské pláně, Klatovy, Horská Kvilda: pravobřežní přítok Hamerského potoka v mokřinách nad "Sejpy", ca 1 km ZJZ od penzionu U Honese v S části obce; 1050 m s. m.; N 49°04', E 13°37'; quadr.: 6947  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'44.04"N, 13°32'31.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1998-08-06  
nálezce: Ivona Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.  
ID: 13850700

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Šumava: Kvilda: prameniště při potoce SZ obce  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'22.75"N, 13°34'44.97"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1967-08-27  
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907977

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: n0016\_321104\_586\_R1.2  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'24.98"N, 13°34'28.81"E, ± 3m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-10-10  
nálezce: Magda Haasová  
pramen: Magda Haasová. n0016: n0016. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4796514

### 6947d

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*  
lokalita: Okr. Prachatice: Františkov: bahnitě i šterkovité náplavy potoka Olšinka u brodu v lese 450 m SSZ od osady, 2,2 km VJV od Kvildy. 983 m n. m.  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'28.30"N, 13°36'48.60"E  
nadmořská výška: 983 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2016-08-16  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 16/102  
ID: 13685481

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Okr. Prachatice: Františkov: mokrá lesní cesta (s drobným pramenem) na levém břehu potoka Olšinka u brodu v lese 450 m SSZ od osady, 2,2 km VJV od Kvildy. 983 m n. m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'28.20"N, 13°36'40.00"E

nadmořská výška: 983 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2016-08-16

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 16/103

ID: 13685482

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Šumava: okr. Prachatice: Kvilda: drobný pramínek v bahnitém okraji lesní cesty napojené na brod na levém břehu potoka Olšinka asi 0,5 km před jeho ústím do Teplé Vltavy, asi 0,6 km ZSZ od osady Františkov, 2 km VJV od Kvildy. 985 m n. m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'28.30"N, 13°36'48.60"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2004-08-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 04/232

ID: 13685393

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Šumavské pláně: Kvilda: štěrkokamenitý náplav při levém břehu Teplé Vltavy 1,1 km JV od obce. 1002 m n. m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'30.00"N, 13°35'47.00"E

nadmořská výška: 1002 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1996-08-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 96/616

ID: 13685363

lokalita: Bohemia meridionalis. Mts Šumava, distr. Prachatice, pagus Kvilda: in locis udis ad marginem silvae in valle rivi Teplá Vltava secundum viam publicam ca 2 km a pago

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'27.96"N, 13°36'0.81"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1988-08-14

nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850701

lokalita: Bohemia merid., montes Šumava, opp. Vimperk, pagus Kvilda: ad vadum trans rivulum Olšinka, ca. 2 km situ ± orient. a pago Kvilda, in via turistica lutee signata. Alt. ca. 1040 m s. m. Coord. geogr.: 49°01.3'N, 13°36.6'E.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'18.00"N, 13°36'36.00"E

nadmořská výška: 1040 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2011-08

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907905

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Šumava: Kvilda: pramenné rašelinné smrčiny v centrální části slati, cca 1,2 km SZ osady Františkov  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'44.55"N, 13°36'19.92"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1976-07-21  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907985

**6948b**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Vimperk [= Vimperk] na Šumavě  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'9.01"N, 13°46'24.80"E, ± 800m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1886-08  
nálezce: Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 88d; na hranicích kvadrantů 6948b a 6948d.  
ID: 13850702

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Vimperk již. u města - cesta v louce na svahu  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'51.59"N, 13°47'17.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1961-06-07  
nálezce: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903891

původní jméno: *Montia*  
lokalita: louky v Hrabic [Okr. Prachatice, Hrabice u Vimperka, louky vých. Od Hrabic]  
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'0.18"N, 13°46'17.58"E, ± 600m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1961-06-07  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907906

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Vimperk, u města  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'22.80"N, 13°46'53.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972-07-14  
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907959

#### 6948c

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Paseky jz. od Vimberka [= Vimperk] v silničním příkopě při začátku t. zv. "Königfilz", as 1000 m n. m.  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'22.40"N, 13°40'14.22"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1896-08-12  
nálezce: K. Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88b a 88d; na hranicích kvadrantů 6947d, 6948c, 7047b a 7048a.  
ID: 13850703

#### 6948d

původní jméno: *Montia hallii* var. *hallii*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice, opp. Vimperk, pag. Solná Lhota: in fossa viae ad solibudinem Huť pod Boubínem ad pedem occid. montis Sklářský vrch (993 m), ca 850 m s. m., 1,2 km ad merid.-orientem a pago  
nejbližší obec: Solná Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'20.90"N, 13°46'30.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1991-06-20  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850705

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava: in udo prope tramitem arvensem ca 1,2 km situ occ.-sept.-occ. a vico Korkusova Huť non procul a pago Lipka, 800 m s. m.  
nejbližší obec: Korkusova Huť, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'17.19"N, 13°45'15.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1979-07-04  
nálezce: L. Piechová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850704

#### 6949a

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: v potůčku ve vlhkém pastvišti u Sv. Máří. Ve vodě vzplývající trsy.  
nejbližší obec: Svatá Máří, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'37.94"N, 13°49'58.90"E, ± 150m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1940-08-09  
nálezce: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6948b a 6949a.  
ID: 13850707

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Vlach. Březí. U Ouřice [= Uhřice]  
nejbližší obec: Uhřice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'2.98"N, 13°54'51.38"E, ± 600m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1906-05-20  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů 6949a a 6949b.  
ID: 13850706

původní jméno: *Montia*  
lokalita: louky J Lštění [Okr. Prachatice, Lštění, louky již. od obce]  
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'56.20"N, 13°52'43.30"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1961-06-07  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907907

původní jméno: *Montia* sp.  
lokalita: Vimperk: údolí potoka Naháč V obce Trhonín; kvadrant: 6949a  
nejbližší obec: Trhonín, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'14.24"N, 13°50'42.99"E, ± 800m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1972-07-12  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6948b a 6949a.  
ID: 13907927

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Uhřice - bažina  
nejbližší obec: Uhřice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'42.57"N, 13°54'43.22"E, ± 600m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1906-06-05  
nálezce: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě. Na hranicích kvadrantů 6949a a 6949b.  
ID: 13907946

#### **6949b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Chumená [= Chlumany] - louka  
nejbližší obec: Chlumany, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'0.57"N, 13°57'46.16"E, ± 800m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1913-05-27  
nálezce: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.  
ID: 13907945

#### **6950c**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Bohemia merid.; distr. Prachatice; ad ripam limosam rivuli ca 300 m NW Bělečská Lhota prope Husinec; ca 650 m s. m.  
nejbližší obec: Bělečská Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'29.03"N, 14°1'30.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1943-07-17  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě  
ID: 13850708

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: ad fontes rivi Žernovický prope Zdenice copiose  
nejbližší obec: Zdenice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'33.79"N, 14°2'19.39"E, ± 600m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1943-07-17  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě  
ID: 13850709

#### 6952b

původní jméno: *Montia fontana* agg.  
lokalita: Dobřejovice: dolní tok potoka Libochovky  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'51.97"N, 14°28'30.65"E, ± 600m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1943  
nálezce: R. Kurka  
pramen: FAS 25/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13569042

#### 6953a

lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in agris et terminis non procul a vico Vitín apud Hluboká, 590 m s. m.  
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'33.06"N, 14°32'15.17"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1960-07-28  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 40a; na hranicích kvadrantů 6853c a 6953a.  
ID: 13850710

#### 6954d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Rožmberk  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'38.04"N, 14°46'12.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1916  
nálezce: Štěpán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903898

#### 6955a

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Plavsko, okres J. Hradec: Zarostlý příkop "pod Borky".  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'28.13"N, 14°53'42.88"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-05-30  
nálezce: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907947

### 6956d

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in pratis paludosis in merid.-occid. a vico Žiřpachy (= Blato)  
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'15.29"N, 15°9'55.64"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1962-06-07  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6956d a 6957c.  
ID: 13850712

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in ripa piscinae in orient. a pago Ovčárna prope opp. Nová Bystřice.  
nejbližší obec: Ovčárna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'52.05"N, 15°6'43.33"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-10  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850713

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in fonte in vico Alber  
nejbližší obec: Alber, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'33.71"N, 15°7'35.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-10  
náleze: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850714

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Nová Bystřice  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'10.02"N, 15°6'8.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1909-08-06  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 lokality na schedě  
ID: 13850711

### 6957b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Dolní Radíkov, 11 km Z od Dačic: rašelinná louka u polní cesty asi 1200 m Z od obce; 580 m n. m.  
nejbližší obec: Dolní Radíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'21.37"N, 15°16'18.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-05  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*  
ID: 13850717

původní jméno: *Montia verna*  
lokalita: Datschitz [= Dačice]: Gräben der Torfwiesen nächst Walthersschlag [= Valtínov].  
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'51.85"N, 15°15'51.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1925-07  
nálezce: J. Hruby  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6857d a 6957b.  
ID: 13850715

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Waltersschlag [= Valtínov], Bez. Datschitz [= Dačice]  
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'50.56"N, 15°15'51.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1887-08-19  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6857d a 6957b.  
ID: 13850716

#### 6957c

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in fonte pratensi in merid.-orientem a vico Žiřpachy [= Blato]  
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'6.37"N, 15°10'32.25"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-07  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850718

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in pratis turfosis in septentr.-occid. a piscina Kostelní rybník apud pag. Žiřpachy (= Blato)  
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'24.26"N, 15°10'6.84"E, ± 600m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1962-06-09  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Kostelní rybník" nenalezen; na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6956d a 6957c.  
ID: 13850719

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia merid.-orient., distr. Jindřichův Hradec: in fossa aquatica in pratis inter pag. Pomezí et ruinas arcis Landštejn, cca 590 m s. m.  
nejbližší obec: Pomezí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'31.24"N, 15°13'38.62"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-18  
nálezce: L. Štěpánková; V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850720

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Novobystřicko: v potůčku u obce Pomezí.  
nejbližší obec: Pomezí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'21.86"N, 15°13'29.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938-07-30  
nálezce: J. Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907943

#### 6957d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Moravia: Zlabings [= Slavonice], Shadlauer Teich [= Šatlava].  
nejbližší obec: Stálek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'28.06"N, 15°18'1.74"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1886-08-11  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850721

původní jméno: *Montia fontana a rivularis*  
lokalita: Kadolzer Wiesen am Fusse des Kohlberges [= Uhlíště] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Kadolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'21.89"N, 15°17'55.95"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-08-18  
nálezce: Adolf Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850722

#### 6958a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Dačice, Lipolec, obnažené dno při severním břehu rybníka Pařezní SZ obce; fytochorion: 67  
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'51.54"N, 15°20'42.18"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-27  
nálezce: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907940

#### 6958b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Dačice I: rybník Vondra SZ od města  
nejbližší obec: Dačice I  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
nálezce: V. Skalický  
pramen: Chán V, et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: S 29  
ID: 8450351

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 186. 6958b/201. Dačice: rybník Vondra SZ od města.

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'22.00"N, 15°25'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216970

#### 6958c

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Neudorf [= Nová Ves] bei B. Rudolec [= Český Rudolec]

nejbližší obec: Nová Ves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'38.81"N, 15°20'31.96"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-19

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850723

#### 7046b

původní jméno: *Callitriche*

lokalita: Bohemia montes Šumava, mons Březník

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'3.82"N, 13°29'3.74"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1928-08

nálezce: K. Cejp; F. Fechtner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850725

#### 7047b

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Okr. Klatovy: Borová Lada: prameniště s tůňkami na pastvině 360 m JJZ-J od restaurace Hájenka na Knížecích pláních, 4,5 km JZ od obce Borová Lada. 1000 m n. m.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'15.10"N, 13°37'30.30"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2018-08-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: OLM; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 18/205

ID: 13685489

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Okr. Klatovy: Borová Lada: podmáčené prameniště na nekosené rašelinné louce 240 m S-SSV od restaurace Hájenka na Knížecích pláních, 4,2 km JJZ od obce Borová Lada. 985 m n. m.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'34.50"N, 13°37'36.70"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2018-08-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 18/209

ID: 13685490

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Prachatice. Borová Lada: Knížecí Pláně, prameniště na okraji lesíka SV od chaty 4,3 km JZ od křižovatky v obci.

48°57'35"N a 13°37'17"E; fytochorion 88b

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'35.00"N, 13°37'17.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-07-18

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850727

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Prachatice. Borová Lada: Knížecí Pláně, Z okraj vrchoviště J od chaty, 4,7 km JJZ-JZ od křižovatky v obci. 48°57'14"N a

13°37'29"E; fytochorion 88b

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'14.00"N, 13°37'29.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-07-18

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850728

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Prachatice. Bučina: luční mokřad 1,2 km V od hotelu; fytochorion 88b

nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'56.64"N, 13°36'24.79"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-06-17

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850732

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Šumavské pláně, Prachatice. Borová Lada - Chaloupky: zrašeliněná nivní louka podél bezejmenného potoka, ca 500 m ZJZ od hřbitova na Knížecích Pláních; ca 1000 m s. m.; N 48°58', E 13°37', quadr.: 7047

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'1.38"N, 13°36'35.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2000-07-29

nálezce: Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7047b a 7047d; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13850729

původní jméno: *Montia rivularis* b) minor

lokalita: Šumava: "Grosser Königsfilz [= Chalupská slat]" u Ferchenhaidu [= Borová Lada]

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1898-07-25

nálezce: K. Točl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.

ID: 13850731

původní jméno: *Montia fontana rivularis* f. *pusilla*  
lokalita: "Königsfilz [= Chalupská slat]" na Šumavě u Kaltenbachu [= Nové Hutě], při cestě k osadě Schindlau v příkopě, asi 930 m s.  
m.  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1896-08-08  
náleze: K. Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.  
ID: 13850730

původní jméno: *Montia minor*  
lokalita: Kraj rašeliny Seehaide [= Svinná Lada] u Ferchenhaidu [= Borová Lada] v Šumavě  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1881-08-23  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.  
ID: 13850726

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Knížecí Pláně: prameniště asi 0.7 km VSV od býv. kostela  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'15.20"N, 13°37'30.10"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Petr Koutecký; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS  
ID: 13891727

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Knížecí Pláně: prameniště asi 0.95 km VSV od býv. kostela  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'17.30"N, 13°37'42.90"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Petr Koutecký; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS  
ID: 13891726

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Knížecí Pláně (distr. Prachatice), ca 370 m SSW of restaurant, large spring, scattered  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'15.20"N, 13°37'30.20"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-27  
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907972

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Borová Lada, bývalá obec Knížecí Pláně, asi 700 m SSZ od budovy "restaurace", luční prameniště  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'29.00"N, 13°37'4.30"E  
nadmořská výška: 1010 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008-06-02  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907960

původní jméno: *Montia* sp.  
lokalita: Knížecí Pláně: raš. louky pod kravínem; kvadrant: 7047b  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'20.64"N, 13°37'2.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1983-10-06  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907930

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Knížecí Pláně: oblast S bývalého kostela; kvadrant: 7047b  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'14.80"N, 13°36'59.20"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1974-09-03  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907934

#### **7047d**

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*  
lokalita: Strážný: luční prameniště (s otevřenou vodní hladinou) asi 0,8 km Z od rozcestí u Žďárského jezírka, SZ od obce  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'5.50"N, 13°38'33.36"E  
nadmořská výška: 995 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-06-28  
nálezce: et al.; Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171383

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Prachatice. Bučina: lesní rašeliniště u Čertovy vody 3,3 km J od hotelu Bučina. 48°56'50"N, 13°35'49"E; fytochorion 88b  
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'50.00"N, 13°35'49.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-18  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850734

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Prachatice. Borová Lada: Stodůlky, prameniště na rašelinné louce 6,6 km JJZ od křižovatky v obci. 48°55'58"N a 13°38'03"E; fytochorion 88b  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'58.00"N, 13°38'3.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2014-07-08  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850733

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Žďárek: pram. oblast J Žďárecké slati; kvadrant: 7047d  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'12.79"N, 13°38'0.18"E, ± 800m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1983-06-24  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907928

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Žďárek: pram. louky JV Žďárecké slati; kvadrant: 7047d  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'12.79"N, 13°38'0.18"E, ± 800m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1983-06-24  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907929

#### 7048a

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *variabilis*  
lokalita: Šumava, Horní Vltavice. Osada Slatina v údolí Teplé Vltavy (Z od H. V.), podmáč. pole nad silnicí  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'31.49"N, 13°42'57.55"E, ± 500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1972-07-12  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850735

lokalita: Borová Lada - přírodní památka Pravětínská lada ca 3,3 km JV od centra obce  
nejbližší obec: Zahrádky u Borových Lad, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'18.00"N, 13°41'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-06-23  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
poznámka: 10-67, N48°58'17,7", E013°41'45,0", mohutná luční prameniště s porosty zdrojovky;  
ID: 9894539

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Pravětínska\_lada-montia hallii | 3  
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'18.32"N, 13°41'43.48"E, ± 1m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7864891

#### 7048b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Šumava - Boubín. prales  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'46.44"N, 13°48'37.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1964-07-15  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903897

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Hor. Vltavice: nelesní enkláva zv. Basumská louka na J temeni Basumu, cca 1,1 km VSV želez. zast.  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'56.12"N, 13°47'25.38"E, ± 200m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1974-07-10  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907992

#### 7048c

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Strážný: Polka, prameniště na svahové lesní loučce 4 km SSZ od středu obce. Fytochorion 88b  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'30.68"N, 13°41'57.85"E, ± 600m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2013-07-27  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850736

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Prachatice. Polka: prameniště J od bývalé obce; distr. phytogeogr. 88b  
nejbližší obec: Polka, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'28.44"N, 13°41'46.32"E, ± 300m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1999-08-26  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850737

lokalita: Strážný - přírodní památka Niva Kořenského potoka, ca 1,2 km SSV od centra obce  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'8.00"N, 13°43'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011-05-20  
nálezce: Libor Ekrť  
herbář: CB  
projekt: Vysočina  
poznámka: 11-041; N48°55'07,9", E013°43'21,0", vydatné luční prameniště;  
ID: 9894540

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Niva Kořen.Potoka\_Montia hallii\_1.lokalita  
nejbližší obec: Hliniště, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'7.90"N, 13°43'21.00"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011  
nálezce: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7819805

#### **7048d**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Šumava: Lenora: rašelinná stružka při pol. cestě k říčce Řásnici, VSV osady Vlčí Jámy  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'22.66"N, 13°47'1.35"E, ± 100m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1967-08-12  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907978

#### **7049a**

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Šumava: Volary: mokřiny u demolice v louce SZ vrcholu Bobíku  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'4.74"N, 13°51'34.54"E, ± 200m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1967-08-10  
nálezce: S. Kučera; T. Sýkora  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907979

#### **7049b**

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Am Wege v. Pfefferschlag [= Libínské Sedlo] zum Grohmühle [= Čertův mlýn]  
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'27.19"N, 13°58'48.26"E, ± 600m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1883-08-20  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850738

#### 7049c

původní jméno: *Montia rivularis* b) minor  
lokalita: Šumava: v lučním příkopu u Volar.  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'39.75"N, 13°53'28.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1920-07  
nálezce: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850739

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Wallern [= Volary]  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'39.30"N, 13°53'28.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: s. d.  
nálezce: Schreiber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850740

#### 7049d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Volary (okres Prachatice), prameniště pod lesem pod Sněžnou  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'43.46"N, 13°57'13.94"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1992-07-09  
nálezce: Emilie Pecharová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907958

původní jméno: *Montia* sp.  
lokalita: Volary: širší oblast zaniklé osady Spálenec [V od Volar]; kvadrant: 7049d  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'33.85"N, 13°58'48.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1972-07-14  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907924

#### 7050b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Ve stoce od pramene na vlh. louce lesní u Lhenic.  
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'38.99"N, 14°8'59.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1922  
nálezce: J. Krauskopf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850741

#### 7052b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Budějovice, v příkopech tučné bažinné půdy luk u Čtyřdvoří.  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'2.51"N, 14°26'59.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1870-07-13  
nálezce: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850742

#### 7057b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Maires [= Maříž] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'10.70"N, 15°19'5.43"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-08-08  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850744

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Maires [= Maříž] bei Zlabings [= Slavonice]  
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'10.70"N, 15°19'5.43"E, ± 800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-08-28  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850743

#### 7148a

původní jméno: *Montia* sp.  
lokalita: Strážný: lesní raš. enkláva e2 Z Pomezí vrchu JZ obce; kvadrant: 7148a  
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'17.40"N, 13°40'33.30"E, ± 500m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1983-06-22  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907937

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: n0045\_321216\_565\_R1.2  
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'56.24"N, 13°40'56.71"E, ± 11m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2003  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4834094

**7148b**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Prachatice. České Žleby: Krásná Hora, prameniště na louce 2,3 km JJZ od středu obce; fyt. okr. 88d  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'26.52"N, 13°45'59.05"E, ± 300m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-06-04  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850745

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Prachatice. České Žleby: prameniště na pastvinách 1,1 km J od křižovatky v obci; distr. phyt. 88d  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'8.19"N, 13°46'27.86"E, ± 400m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-08-11  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850747

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Prachatice. České Žleby: luční prameniště nad lesem 1,1 km JJV od křižovatky v obci.  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'6.94"N, 13°46'37.63"E, ± 400m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-08-12  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850748

původní jméno: *Montia hallii* var. *hallii*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice, montes Šumava, opp. Volary: apud pag. České Žleby  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'43.92"N, 13°46'31.01"E, ± 800m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1966-08-05  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850746

**7148d**

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Prachatice. Nové Údolí: luční prameniště 1,3 km JJV od železniční zastávky; fytochorion 88e  
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'5.05"N, 13°47'57.63"E, ± 300m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2011-08-25  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850749

původní jméno: *Montia* sp.  
lokalita: Nové Údolí: louky a pastviny v enklávě J žel. zast; kvadrant: 7148d  
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'45.24"N, 13°47'39.52"E, ± 150m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1984-09-02  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88e.  
ID: 13907923

#### 7149a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: n0014\_321224\_209\_R2.2  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'12.94"N, 13°51'55.76"E, ± 52m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
nálezce: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4839901

#### 7149b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Arnoštov: pastviny a vlhké nivní louky v úvalu potoka cca 0,8 km VSV vrch. vrchu Korunáč  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'0.94"N, 13°57'25.99"E, ± 200m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1974-06-20  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907990

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Šumava: Horní Sněžná (u Volar): prameniště při demolici v zaniklé osadě  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'7.78"N, 13°56'25.68"E, ± 400m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1967-08-10  
nálezce: S. Kučera; T. Sýkora  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907980

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Pěkná\_4040365  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'48.10"N, 13°56'31.20"E, ± 37m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-11  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5580045

#### 7149c

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Hirschbergen [= Jelení], Šumava.  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'58.08"N, 13°52'42.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: s. d.  
nálezce: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7149c a 7249a.  
ID: 13850750

#### 7149d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Uhlíkov, prameniště na břehu Uhlíkovského rybníka 2,6 km SV od křižovatky v osadě Záhvzdí; fytochorion 88f  
nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'57.23"N, 13°58'42.26"E, ± 150m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2013-06-15  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850751

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Želnavá na Šumavě  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'42.22"N, 13°57'51.86"E, ± 600m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1921-07  
nálezce: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850753

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Želnavá na Šumavě, v přík. železn.  
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'40.95"N, 13°56'17.97"E, ± 500m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1920-07  
nálezce: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850752

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Záhvzdí: vlhké louky, křoviny, okraje asfaltové cesty (Adolfovská cesta), od rozcestí Uhlíkov-most po okraj lesa asi 600 m VJV od rozcestí, asi 1,3 km SV-1,75 km VSV od osady Uhlíkov  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'45.15"N, 13°58'48.19"E, ± 300m  
nadmořská výška: 850-890 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2016-05-22  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13891124

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Záhvozdí: vlhká travnatá a mechovitá nepoužívaná cesta v údolí Uhlíkovského potoka, asi 0,9 km SV od osady Uhlíkov

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'39.70"N, 13°58'17.70"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2016-05-22

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13891113

lokalita: South Bohemia, Vltava River Lowland near Želnav Village.

nejbližší obec: Želnav, okres Prachatice

souřadnice: 48°48'34.77"N, 13°56'45.83"E, ± 1000m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1991-07-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907915

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Uhlíkov: širší oblast zaniklé osady

nejbližší obec: Želnav, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'54.28"N, 13°58'40.74"E, ± 500m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1973-08-15

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907991

#### 7150a

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: VÚ Boletice: Ondřejov, prameniště na zarůstající cestě v údolí potoka Olšina 1,2 km JJZ-JZ od centra bývalé obce; fyt. okr. 37i

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'30.14"N, 14°4'56.11"E, ± 200m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2009-08-31

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850754

původní jméno: *Montia* sp.

lokalita: Ondřejov (distr. Český Krumlov), ca 1,5 km JJZ od rozcestí cest v býv. obci Ondřejov, mokrá cesta; 920 m

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'21.61"N, 14°4'48.39"E, ± 300m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2004-09-01

nálezce: Karel Boublík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907939

#### 7150b

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Vítěšovičtí Uhlíři, prameniště v degradované louce na pravém břehu Louteckého potoka 1,6 km JV-VJV od centra bývalé obce Ondřejov; fyt. okr. 37i  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'32.41"N, 14°6'24.25"E, ± 200m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2009-06-25  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850755

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: VÚ Boletice: Ondřejov, prameniště na zarůstající cestě v údolí potoka Olšina 1,0 km JJZ-JZ od centra bývalé obce; fyt. okr. 37i  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'33.54"N, 14°5'2.42"E, ± 200m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2009-08-31  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7150a a 7150b.  
ID: 13850756

#### 7150c

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Račín, prameniště v údolí Květenského potoka 6,5 km SSZ od nádraží Polečnice; fyt. okr. 37i  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'48.60"N, 14°4'13.50"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-05-31  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850761

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Jablonec: okraj cesty v louce 0,8 km S od mostku přes potok Olšinu v centru bývalé obce; fyt. okr. 37i  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'24.58"N, 14°4'56.58"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-06-26  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850757

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Jablonec: okraj cesty v louce 0,8 km S od mostku přes potok Olšinu v centru bývalé obce; fyt. okr. 37i  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'24.58"N, 14°4'56.58"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-07-20  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850758

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Starý Špičák: rašelinná louka v údolí Borského potoka 2,8 km SZ od mostku přes Olšinu v centru bývalé obce Jablonec; fyt. okr. 37i  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'44.62"N, 14°3'12.14"E, ± 300m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-08-19  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850759

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Zadní bor, rašelinná louka v pramenné oblasti Borského potoka 6,5 km JV od osady Arnoštov; fyt. okr. 37i  
nejbližší obec: Arnoštov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'55.72"N, 14°2'56.76"E, ± 200m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2003-07-19  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88f.  
ID: 13850760

#### 7150d

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Břevniště, rašelinný komplex 5,1 km ZJZ od kostela v Chvalšínách; luční prameniště; 855 m s. m.; distr. phyt. 37i  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'51.19"N, 14°9'4.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2006-06-11  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850762

#### 7152c

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: quellige Stelle unter den Felsen zwisch. Cerniz [= Černice]-Rojau [= Rájov] b. Krumau [= Český Krumlov]  
nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'32.97"N, 14°22'19.55"E, ± 600m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1870-07  
nálezce: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850763

#### 7152d

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Velešín: stružka v louce u samoty Stupárna.  
nejbližší obec: Velešín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'42.12"N, 14°29'2.60"E, ± 300m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1970-06-02  
nálezce: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903901

## 7161b

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Edmitz [= Citonice] bei Znaim [= Znojmo]  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'57.37"N, 15°57'52.26"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1874-09  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850764

## 7249a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Nová Pec (24 km J od Prachatic): 500 m JZ od rybníka Říjiště, cca 5 km ZJZ od železniční stanice v obci, příkop u lesní silničky  
Rakouská cesta; 920 m s. m.; 48°46'12"N, 13°53'19"E  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'12.00"N, 13°53'19.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2009-08-19  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850766

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *variabilis*  
lokalita: Šumava, Plechý (1378 m n. m.), stružky při "Rakouské cestě" (před cestou k Plešnému jezeru)  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'6.72"N, 13°53'11.58"E, ± 500m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1992-07-09  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850768

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *hallii*  
lokalita: Šumava, Plechý (1378 m n. m.), stružky při "Rakouské cestě" (před cestou k Plešnému jezeru)  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'6.72"N, 13°53'11.58"E, ± 500m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1992-07-09  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850767

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Nová Pec: příkop Rakouské cesty, J od zarůstajícího rybníka Říjiště, asi 4,8 km ZJZ od obce, asi 0,9 km SSV od hraničního přechodu, asi 5,4 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'10.01"N, 13°53'16.41"E, ± 30m  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2017-06-18  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13891245

#### 7249b

lokalita: Distr. Volary – Nová Pec: pobřeží potoka cca 500 m NW obce  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'31.81"N, 13°56'33.21"E, ± 200m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1958-06-23  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850769

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Šumava - Nová Pec: mokřina v mrazové louce u plavebního kanálu, cca 0,3 km Z hájovny U Klápy.  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°45'46.91"N, 13°55'48.71"E, ± 300m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1975-05-29  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907933

#### 7249d

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov: apud rivulum in orient. a pago Huťský Dvůr u Horní Plané  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'29.32"N, 13°58'26.09"E, ± 300m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1961-07-10  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88e a 88g.  
ID: 13850770

#### 7250a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice: in fossa aquatica iuxta viam Pernek-Maňava (= Něm. Maňava).  
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'23.20"N, 14°0'25.54"E, ± 500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1961-07-07  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850771

#### 7251b

původní jméno: *Montia*  
lokalita: louky před Braný vrch [Okr. Český Krumlov, Dobrné, louky vých. od vrchu Branný vrch]  
nejbližší obec: Dobrné, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'23.31"N, 14°17'56.64"E, ± 600m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-06-27  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907914

#### 7252d

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Kaplitz [= Kaplice]  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'20.20"N, 14°29'37.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1840-06-20  
nálezce: Kirchner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7252b, 7252d a 7253c.  
ID: 13850772

#### 7253b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Slavče u Trh. Svinů: bažina u samot Kroha.  
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'33.91"N, 14°37'8.78"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1969-07-22  
nálezce: M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903903

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: /8/ Dobrkovská Lhotka: malá bažina u samot Kroha  
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'33.38"N, 14°37'8.32"E, ± 50m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: s. d.  
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8856403

#### 7253c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice, pag. Blansko: apud fontem pratensem prope piscina parva 700 m ad merid. a pago versus (iuxta viam ad Mostky)  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'6.84"N, 14°31'16.02"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1974-09-05  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850773

lokalita: Kaplice, rybník u Malše J od Blanska  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'59.04"N, 14°31'2.85"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1965-06-14  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907976

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: 86. Blansko: slatinná loučka u rybníčka SV Nového rybníka

nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'6.50"N, 14°31'12.74"E, ± 50m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1974

pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.

projekt: FLDOK

ID: 8886891

#### 7253d

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Benešov n. Č.: stružka v louce u Sv. Víta.

nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'59.58"N, 14°36'24.71"E, ± 600m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1969-05-22

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903904

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: /100/ Dluhoště: stružka v louce u Sv. Víta

nejbližší obec: Dluhoště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'59.70"N, 14°36'20.66"E, ± 300m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: s. d.

pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.

projekt: FLDOK

ID: 8856803

#### 7254b

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in fossa aquatica apud viam in occid. a vico Nakolice in septentr. a Δ 557 m

nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'29.55"N, 14°49'1.85"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1962-07-21

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39.

ID: 13850776

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Auf einem Sandplatze bei Piberschläger [Piberschlag = Veveří] Au = Weiher nächst Gratzen [= Nové Hradky] in Menge.

nejbližší obec: Veveří, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'5.16"N, 14°48'1.29"E, ± 600m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1886-06

nálezce: Josef Jahn

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850774

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: An einer Quelle beim Spindelteich nächst Piberschlag [= Veveří] südl. von Gratzen [= Nové Hradý]

nejbližší obec: Veveří, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'5.16"N, 14°48'1.29"E, ± 600m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1886-08

nálezce: Josef Jahn

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850775

#### **7254c**

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid., distr. Čes. Budějovice: in prato udo in orientem a vico Hojná Voda in montibus Novohradské hory

nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'36.91"N, 14°43'40.91"E, ± 300m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1962-07-22

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850777

lokalita: Novohradské hory Mnt's. Spring near route and Mlýnský Vrch, close the Stará and Nová Huť villages.

nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice

souřadnice: 48°42'39.55"N, 14°42'37.72"E, ± 800m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1993-10-03

nálezce: Š. Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907902

lokalita: S Bohemia, Nové Hradý region, Novohradské Mts.: a spring pool near the road in the Staré Hutě village, 780 m a s. l.

nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'0.54"N, 14°42'39.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1992-08-29

nálezce: Lubomír Adamec

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907901

původní jméno: *Montia*

lokalita: Benešov nad Černou, Staré Hutě, rašelinná louka před rybníkem u Starých Hutí - rovina; kvadrant: 7254c

nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice

souřadnice: 48°42'52.24"N, 14°42'56.96"E, ± 800m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1963-08-04

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907926

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana* s.lat.

lokalita: Velký Jindřichov, Hangquellwiese nordwestlich der Ortschaft

souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°40'20.00"E

nadmořská výška: 735 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1978-06-30

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.

projekt: ČNFD

ID: 1777118

### 7350a

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Marksschlag [= Hraničná]: raš. louky při hranici SZ od vrchu U věže [SZ Pasečné]; kvadrant: 7350a  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'4.64"N, 14°1'39.64"E, ± 500m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1988-06-09  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907925

### 7350b

původní jméno: *Montia*  
lokalita: za Vřesnou [Okr. Český Krumlov, Frymburk, osada Vřesná sev. od Frymburka, směr na Blatnou]  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'54.60"N, 14°9'53.72"E, ± 800m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1960-09-18  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907911

### 7350c

původní jméno: *Montia*  
lokalita: Jasánky: louky a pastviny SV a S zaniklé osady; kvadrant: 7350c  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'52.84"N, 14°3'16.54"E, ± 800m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1972-08-23  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907938

### 7350d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: Pasečná: oblast mezi zaniklými osadami Pernek a Linda SZ obce; kvadrant: 7350d  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'14.80"N, 14°5'37.60"E, ± 600m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1968-07-27  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907944

### 7351a

původní jméno: *Montia*  
lokalita: nad Kramolínem [Okr. Český Krumlov, Lipno nad Vltavou, nad býv. osadou Kramolín severových. od Lipna, ze směru od rozcestí Pod Lučí]  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'19.22"N, 14°14'25.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1960-09-13  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907908

původní jméno: *Montia*

lokalita: pod Studené [Okr. Český Krumlov, Frymburk, pod býv. obcí Studené mezi Frymburkem a Lipnem n. Vltavou]

nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'11.05"N, 14°11'33.01"E, ± 1000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1960-09-16

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907909

### 7351b

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Vyšebrodsko, Lopatné: prameniště u demolované chalupy v zaniklé obci

nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'8.67"N, 14°15'32.16"E, ± 300m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1967-10-31

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907973

### 7351c

lokalita: Lipno - Slupečná [okr. Český Krumlov, mezi obcemi Slupečná a Lipno nad Vltavou]

nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'51.95"N, 14°13'38.97"E, ± 800m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1960-09-08

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7351a a 7351c.

ID: 13907910

původní jméno: *Montia*

lokalita: Lipno - Výtoň [Okr. Český Krumlov, mezi obcemi Lipno nad Vltavou a Výtoň v údolí Vltavy]

nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'58.83"N, 14°10'14.65"E, ± 1000m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1960-09-09

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7350d a 7351c.

ID: 13907912

### 7352a

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: in scaturiginosis prati ad Rosenberk [= Rožmberk] (Boh. austral.)

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'18.83"N, 14°22'2.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1870-07

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37m a 37n; na hranicích kvadrantů 7352a a 7352c.

ID: 13850778

lokalita: Rožmberk nad Vltavou, prameniště při cestě na kótu Na rozhledu  
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'48.82"N, 14°22'41.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1965-06-12  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907931

#### 7352b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Rychnov n. Malší - rigol v pastvině Z osady.  
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'3.48"N, 14°28'28.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1962-07-24  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13903902

#### 7352d

původní jméno: *Montia rivularis*  
lokalita: In einer Lache nächst Zartlesdorf [= Rybník]  
nejbližší obec: Rybník, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'46.56"N, 14°25'49.78"E, ± 600m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1886-07  
náleze: A. Topitz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7352b a 7352d.  
ID: 13850779

#### 7353b

lokalita: Na pasekách - u Lužnice; 7353bbd  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°39'22.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005-07-27  
náleze: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 5. 6. 2004, 27. 5. 2005, 29. 8. 2008  
ID: 13882524

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: Pohorská Ves, ve vlhkém příkopu silnice do Černého Údolí ca 1,25 km SSV od kostela; 760 m n. m.; kvadrant: 7353bbd;  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'45.94"N, 14°39'28.19"E, ± 200m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-07-15  
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907949

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Pohorská Ves, ve vlhkém příkopu silnice do Černého Údolí ca 1,25 km SSV od kostela; 760 m n. m.; kvadrant: 7353bbd;

fytochorion: 89. Novohradské hory

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'45.94"N, 14°39'28.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-06-05

nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907950

#### **7354a**

lokalita: V část Žofínského pralesa; 7354ada

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'7.76"N, 14°43'7.47"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-07-02

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 7. 8. 2008, 26. 5. 2009

ID: 13882523

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Pohorská Ves, zrašelinělý příkop lesní cesty ca 1,8 km VJV od osady Žofín

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'55.37"N, 14°42'49.31"E, ± 400m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-07-02

nálezce: Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907963

původní jméno: *Montia*

lokalita: Pohorská Ves, Zlatá Ktiš, dolů kolem Černé; kvadrant: 7354a

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'47.08"N, 14°41'55.32"E, ± 600m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1963-08-11

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907932

#### **7354c**

lokalita: Lužnice - řeka; 7354cbc

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'52.76"N, 14°43'7.46"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-08-04

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 25. 5. 2008, 2. 7. 2009

ID: 13882522

#### 7451a

původní jméno: *Montia hallii*  
lokalita: distr. Český Krumlov. Kapličky: prameniště na lesní loučce při státní hranici 1,1 km J-JJV od bývalé obce; fyt. okr. 88h  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'23.49"N, 14°13'33.14"E, ± 300m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2005-06-20  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13850780

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Spáleníště: oblast zaniklé osady Dobřín  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'53.14"N, 14°11'45.14"E, ± 500m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1972-08-08  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13907989

#### 7451b

původní jméno: *Montia fontana*  
lokalita: Vyšší Brod: Kaltenbrunn [= Studánky], distr. Kaplice.  
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'26.00"N, 14°19'34.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1935-06-12  
nálezce: A. Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37n a 88h; na hranicích kvadrantů 7351d, 7352c, 7451b a 7452a.  
ID: 13850781

#### 7454a

lokalita: Kamenec; 7454aac  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'3.68"N, 14°40'37.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005-07-18  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 6. 2007, 21. 8. 2008  
ID: 13882521