


**Distribution of *Montia fontana* subsp. *amporitana* (incl. subsp. *variabilis*)
in the Czech Republic**

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 30-07-2020



Database records used for producing the distribution map of *Montia fontana* subsp. *amporitana* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.91"N, 14°27'9.64"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1840-06
nálezce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b.
ID: 13850141

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Nordbohmen
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'12.28"N, 14°27'9.53"E, ± 5000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přesná lokalita neuvedena, interpretace přesného původu nejistá; na hranicích kvadrantů 4952c, 4952d, 4953c, 5052a, 5052b a 5053a.
ID: 13850142

5052a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Nixdorf [= Mikulášovice]
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'50.51"N, 14°22'7.84"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850144

5057b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana* s.lat.
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, údolí potůčku blíže kóty 358 severně od obce
souřadnice: 50°58'23.00"N, 15°15'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1533324

5156a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Heřmanice u Frýdlantu
souřadnice: 50°53'18.81"N, 14°59'56.50"E, ± 206m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-09-02
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: prameniště u louky; L1
ID: 10359184

5157a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Bohemia septentrion., distr. Frýdlant v Čechách: in prato inter balnea koupaliště u Libverdy et viam ferream Lužec – Hejnice
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°53'9.27"N, 15°10'32.07"E, ± 600m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-15
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5156b a 5157a.
ID: 13850150

5157d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92"N, 15°18'39.03"E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá jezírka na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780698

5247d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Mackov
souřadnice: 50°42'26.94"N, 13°35'22.10"E, ± 107m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-21
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 11541757

5248d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /173/ Krušné hory (85/5248d) Cínovec (distr.Teplice): rašelinná louka ca 1,5km V od vrchu Cínovecký hřbet (kóta 880,5).
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'23.00"N, 13°49'9.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
náleze: Č. Ondráček
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8146556

5249b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0146_021425_296_R1.2
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'12.85"N, 13°57'40.90"E, ± 3m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5765649

5249d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0146_021425_43_R1.2
nejbližší obec: Větrov u Krásného Lesa, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'34.51"N, 13°55'23.88"E, ± 4m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5760198

5251a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'51.69"N, 14°12'42.83"E, ± 3000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-09
náleze: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 45b, 46a, 46b a 46c; na hranicích kvadrantů 5151c, 5151d, 5250b, 5251a a 5251b.
ID: 13850153

5256a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'6.23"N, 15°3'31.71"E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1853
náleze: Wilhelm Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850158

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'5.09"N, 15°3'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1852
nálezce: Wilhelm Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5256a a 5256b.
ID: 13850157

5257a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°12'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-04
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1334610

5258a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Mýtiny
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'41.00"N, 15°24'5.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1992-08-16
nálezce: Josef Harčarik
pramen: Josef Harčarik. Additamenta II. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623591

5259a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: U Vosecké louky, Krkonoše
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°46'59.24"N, 15°30'38.11"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850160

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Flora des Riesengebirges. Wossekerbaude [= Vosecká bouda]
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'59.24"N, 15°30'38.11"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-08-16
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nálezce špatně čitelný, možná F. Roemer; na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13850159

5259d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Krkonoše: mokřina u lesního potůčku mezi horní stanicí lanovky na Pláně a loukami u Zvoničky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'23.28"N, 15°37'56.66"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-08-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850164

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*
lokalita: Krkonoše. V potůčku pod Bedřichovem.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.83"N, 15°35'42.42"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1890-08-06
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259c a 5259d.
ID: 13850162

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: St. Petersbach [= Svatopetrský potok] bei Spindelmühle [= Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.68"N, 15°37'45.57"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 187
nálezce: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850163

5346d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0205_023118_215_T1.5
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°36'0.61"N, 13°27'34.52"E, ± 196m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026847

5347a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 0_opravy_023109_241_R1.2
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'2.28"N, 13°33'55.87"E, ± 39m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6020824

5347b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Nová Ves u Oseka
souřadnice: 50°40'16.32"N, 13°38'19.87"E, ± 154m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11536718

5350a

původní jméno: *Montia fontana* a. *rivularis*
lokalita: Bei der Quelle am Gratschner Berg [= Radešín]. Aussig [= Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Radešín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'48.90"N, 14°3'20.40"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-06-24
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850176

5355a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Černý rybník
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'18.66"N, 14°50'28.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-02
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7233031

5359b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Vom Brunnen am Lahrbusch im Riesengebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'24.31"N, 15°38'35.22"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850178

5359d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bach an der Elbe bei der fuchsberger [Fuchsberg = Liščí kopec] ... 450 m.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'42.50"N, 15°38'12.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1909-08-01
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850183

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Harta [= Vrchlabí-Podhůří]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'0.13"N, 15°37'35.38"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1907-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13850188

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Nieder Hohenelbe [= Vrchlabí-Podhůří]: kleiner Bach bei der Fuchsberger Wiese. 450 m
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'3.34"N, 15°37'29.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1906-08-01
náleze: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13850181

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Raubach [= Vápenický potok] a. d. Elbe in Niederhohenelbe [= Vrchlabí]. 450 m.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'29.54"N, 15°38'11.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1906-08-01
náleze: V. von Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850182

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Böhmen: im Weissbach by Harta [= Podhůří u Vrchlabí] (430 m).
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'26.52"N, 15°36'33.76"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1893-10
náleze: Cypers
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850180

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Böhmen: im Weissbach im Nutgarten [?] b. Harta [= Podhůří]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'28.66"N, 15°36'29.36"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1891-10-14
náleze: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13850184

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: in Hohenelbe [= Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'48.61"N, 15°36'34.45"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359b, 5359c a 5359d.
ID: 13850185

5360c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Čechy, Podkrkonoší. Struhy na loukách mezi Fořtem a Čistou, asi 500 m n. m.
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'14.00"N, 15°41'55.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-05-23
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850190

5361c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: An Quellen in Klinge [= Bystřice, zaniklá osada] bei Trautenau [= Trutnov], 550 m
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'9.92"N, 15°51'28.98"E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1893-06-29
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850198

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Klinge [= Bystřice, zaniklá osada] am Fundes Rehorn [= Rýchory] im Riesengebirge [= Krkonoše]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'9.92"N, 15°51'28.98"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1879-08
náleze: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850196

5363d

lokalita: Heřmánkovice - prameniště na zahradě v S části obce
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'40.00"N, 16°19'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2004-05-26
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: vydatné luční prameniště a vodní stružky;
ID: 9894538

5364c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okres Náchod, k. ú. Heřmánkovice, prameniště nad malým rybníčkem v louce pod Velbloudím vrchem při severním okraji
obce, parcela č. 1316/1, asi 470 m n. m.
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'39.90"N, 16°19'57.88"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-07-22
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5363d a 5364c.
ID: 13850201

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Heřmánkovická louka 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'40.11"N, 16°19'57.99"E, ± 32m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-06-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6970852

5445a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0066_014224_75_R1.2
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'40.43"N, 13°13'49.04"E, ± 2m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5688302

5445b

původní jméno: *Montia hallii* var. *hallii*
lokalita: Bezejmenné rašeliniště-Kalek; roztroušeně JZ lokality - cca 50°34'35.3"N, 13°14'55.3"E, dále 50°34'37.8"N; 13°15'20.4"E, 50°34'46.8"N, 13°14'58.1"E
souřadnice: 50°34'42.35"N, 13°15'6.16"E, ± 479m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
poznámka: JZ - cca 10-ky m2, V - 1m2, SZ - nižší desítky m2; břehy tekoucích vod v odvodňovacích kanálech spolu se *Sphagnum* spp. nebo okraj lučního nevápnitého prameniště na zvěří narušeném substrátu
ID: 12206516

5445c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0014_014409_62_R1.2
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'23.51"N, 13°12'56.84"E, ± 4m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5719988

5445d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /172/ Krušné hory (85/5445d) Načetín (distr.Chomutov): NPR Novodonské rašeliniště, část Jezerní rašeliniště, lagg S okraji rašeliniště.
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'60.00"N, 13°16'22.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8146555

5446a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Kalek
souřadnice: 50°34'2.69"N, 13°20'4.39"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-24
nálezce: Jiří Bělohoubek; Čestmír Ondráček
pramen: Bělohoubek Jiří (2013): Vlastní terénní nálezy
projekt: NDOP
ID: 10315278

5446b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0205_023118_216_T1.5
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°35'55.03"N, 13°27'34.96"E, ± 141 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026848

5446c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0105_023302_262_R1.2
nejbližší obec: Orasín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'14.64"N, 13°23'28.54"E, ± 2 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0105: u0105. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 21.09.2002
ID: 6037451

5446d

původní jméno: *Montia fontana* β. *major*
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek], Dorfbach [= Kundratický potok]
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'6.90"N, 13°27'16.22"E, ± 1000 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1854-08-27
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.
ID: 13850209

původní jméno: *Montia rivularis* v. *lamprosperma*
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek] in Wiesengraben.
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.12"N, 13°26'59.29"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-07-11
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850207

5447a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0205_023118_84_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'37.43"N, 13°30'10.91"E, ± 226m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026482

5447b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Wiesen zwischen Ob. Leutensdorf [= Horní Litvínov] und der Prag. Duxer Station.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'37.04"N, 13°36'48.10"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-08-03
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850211

5459b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Quellbach im Hutgarten bei Harta [= Podhůří u Vrchlabí]. 430 m
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'54.06"N, 15°37'24.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1907-07-04
nálezce: V. von Cypers
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13850212

5542d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /170/ Krušné hory (85/5542d) Potůčky (distr.Kar.Vary): prameniště na loučkách v místech býv. samot "Halbemiele,Rozhraní", 1,4km ZSZ Komařího vrchu (kóta 965,2)
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'29.00"N, 12°48'55.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8146553

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Potůčky
souřadnice: 50°24'56.73"N, 12°48'3.72"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-18
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: několik trsu v potucku
ID: 12041506

5543c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: NPR Boží Dar, pramenný vývěr v bezlesé enklávě
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'24.50"N, 12°54'0.80"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2016-09-27
nálezce: Lubomír Adamec; Andrea Kučerová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Spolu s *M. hallii*. Poznámka Z. Kaplan: revidováno podle mikrofotografií semen pořízených L. Adamcem (foto 540)
ID: 13209255

5543d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /171/ Krušné hory (85/5543d) Loučná (distr.Chomutov): mokřad u bezejmenného pravostran.přítoku Polavy, ca 1,6km SSV od vrchu Klínovec (kóta 1243,7).
nejbližší obec: Loučná, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'23.00"N, 12°58'39.00"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8146554

5544b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0048_014413_150_R1.2
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'37.22"N, 13°9'19.91"E, ± 6m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0048: u0048. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5729361

5544c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0015_014417_57_R3.4
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'31.74"N, 13°4'22.98"E, ± 135m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-07-10
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0015: u0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5735615

5544d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Podmílesy_9230074
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'4.09"N, 13°9'36.94"E, ± 36m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-18
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957454

5545a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Úbočí u Výsluní; Louka, trpí zejména náletem vrb a křovin, méně pak ruderalizací.
souřadnice: 50°27'44.70"N, 13°14'13.38"E, ± 307m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; T1.5
ID: 12807277

5545b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vysoká u Chomutova; Zvlhčená místa v horských loukách.
souřadnice: 50°28'27.27"N, 13°16'32.03"E, ± 94m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12804901

5545c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Volyně u Výsluní; Pcháčové louky postupně zarůstající *Salix aurita* a náletem.
souřadnice: 50°26'49.03"N, 13°12'13.09"E, ± 135m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-07-14
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12803382

5546a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Chomutov - Horní Ves - u střelnice
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'50.29"N, 13°24'18.52"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-06
náleze: Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850220

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0107_023311_279_T1.5
nejbližší obec: Krásná Lípa u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'56.86"N, 13°22'4.19"E, ± 237m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6040624

5546c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /259/ Černovice (okr.Chomutov): bažinatá pláň V obce, mokrý okraj tůňky u samoty asi 1km od obce.
nejbližší obec: Černovice u Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'53.00"N, 13°22'25.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1965
nálezce: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8135944

5546d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Zu fliessenden Wasser bei Eidlitz [= Údlice] - bei Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.79"N, 13°27'36.79"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1887-08
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3.
ID: 13850221

5638d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Hranice, u rybníčka J od silnice 1,5 km SZ od obce, mokřad. 600 m n. m.; quadr. 5639
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'27.91"N, 12°9'20.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850223

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Hranice, mokřad S od silnice, 1,5 km SZ od obce. 600 m n. m.; quadr. 5639
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'39.40"N, 12°9'19.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850224

5641b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Krušné hory, Sokolov. Přebuz, PP Přebuzské vřesoviště, 1,3 km SZ obce, prameniště; 880 m s. m.; N 50°22'40", E 012°36'39";
quadr.: 5641ba
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'40.00"N, 12°36'39.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-06-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850225

5641d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Obora u Šindelové_3660843
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'17.99"N, 12°36'23.40"E, ± 27m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-09-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5518433

5642a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Rudné
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'58.70"N, 12°41'56.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-09-27
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7239356

5642b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pernink; Otevřený prostor mezi smrčínami. *Montia hallii*.
souřadnice: 50°21'24.11"N, 12°47'6.73"E, ± 11m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 12774791

5642c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Karlovy Vary: Nejdek, Tisová, 2 km SSV města, prameniště; 750 m n. m.; quadr. 5642
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'19.33"N, 12°43'44.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-15
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850227

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia: Nasse Stelle in der "Limnitz [= Limnice]" bei Neudek [= Nejdek].
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'42.34"N, 12°44'41.02"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1923-07-10
nálezce: Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850231

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Neudek [= Nejdek] im Erzgeb. [= Krušné hory]
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'32.29"N, 12°44'1.27"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1881-07
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5642c a 5642d.
ID: 13850229

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Neudek [= Nejdek]
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'33.45"N, 12°43'59.13"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850230

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Tisová u Nejdku; Zarůstající nálety z okolního segmentu. Mírná ruderalizace.
souřadnice: 50°20'27.94"N, 12°43'54.30"E, ± 37m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-15
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 13025762

5643a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: J svah hory Plešivec, v bezlesé enklávě zřejmě na území bývalé obce Obere Kaff, cca 0,5 km pod vrcholem, pramenný vývěr pod velkým keřem *Salix cinerea*
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'6.10"N, 12°50'37.60"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2016-09-27
nálezce: Lubomír Adamec; Andrea Kučerová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka Z. Kaplan: revidováno podle mikrofotografií semen pořízených L. Adamcem (foto 548)
ID: 13209257

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Um Wasser gegen Joachimsthal [= Jáchymov]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'16.24"N, 12°54'51.86"E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1838
náleze: Johann Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5643a a 5643b.
ID: 13850233

5643b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 15. Háj; svahové rašeliniště na vrchu Macecha 2,1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Háj, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°59'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1080-1100 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733207

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Rašeliniště Pod Macechou
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'41.68"N, 12°59'45.68"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Rašeliniště pod Macechou. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7242749

5643c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /258/ Merklín (okr.K.Vary): pramenisko pod Tůmovou chatou, Z nad osadou Lípa.
nejbližší obec: Merklín u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.00"N, 12°50'30.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975
náleze: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8135943

5644a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: k0084_112201_338_R1.2
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'51.06"N, 13°0'53.89"E, ± 38m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-10-12
náleze: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. k0084: k0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3497700

5644d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Kaaden [= Kadaň]: Wassergraben bei Kottershof [= Kotrův Dvůr].
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'5.99"N, 13°6'25.99"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1908-08-01
náleze: Joh. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850235

5663d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 33. Orlické podhůří 59/5663d: Deštné v Orlických horách: část Plasnice SV od obce, 0,86km J od kaple v Plasnici (prameniště na lok. "U Radosti"). (výskyt nepotvrzen J.Kučerou 2009).
nejbližší obec: Deštné v Orlic.horác, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'46.00"N, 16°19'9.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1991-05-24
náleze: H. Faltysová; J. Kučera
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343075

5664c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Šerlich, při hranici s Polskem JV Masarykovy chaty; N 50° 19' 28.42", E 16° 23' 20.79"
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'28.42"N, 16°23'20.79"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2015-07-17
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255343

původní jméno: *Montia*
lokalita: U pramene Alby [= Bělá] v horách Orličných (Scherlich-Mühle)
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'50.00"N, 16°21'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850239

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Deštné v h. Orlických směrem k Zákoutí
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'0.53"N, 16°21'49.90"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1917-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664c a 5764a.
ID: 13850236

5738b

lokalita: distr. Cheb: loco "Alte Grün" ca 2 km situ sept-occ. a pago Hranice prope opp. Aš
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°17'17.69"N, 12°9'26.14"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1960-07-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850241

5739a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Cheb. Studánka: vodní kanál v pastvině 0,6 km JJV od železniční zastávky u obce.
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'21.99"N, 12°10'50.82"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-07-03
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "(na porostu *Potamogeton polygonifolius*!)"
ID: 13850243

5740a

původní jméno: *Montia fontana* s. l.
lokalita: Kraslicko: bažinka u silnice u Lubů (směr Kraslice)
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'27.77"N, 12°24'27.41"E, ± 100m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1971-08-02
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850244

5743c

původní jméno: *Montia fontana* a major
lokalita: Carlsbaad [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.38"N, 12°53'1.10"E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b, 28b a 28d.
ID: 13850249

5758d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: In Bächen in Bidschower Kreis [= Bydžovský kraj]
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'30.71"N, 15°29'29.47"E, ± 5000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a, 5759c, 5858b a 5859a.
ID: 13850251

5764a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 6. Orlické podhůří 59/5764a: Zdobnice: osada Zdobnická Seč: SV od obce, prameniště v lese 250m VJV od chaty Šajtava. (12.6.1992 J.Kučera, herb.Kučera, rev.Z.Kaplan 1994 a 2009).
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'12.00"N, 16°24'6.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343046

5764b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Orlické hory - Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Jadrná - VKP Louka u Čertova Mlýna, mezi kótou Jelenka (1097) a kótou 786 m, 1 km JZ od Bedřichovky, prameniště; cca 800 m s. m.; N 50°17'24", E 16°25'55"; quadr.: 5764ba
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'24.00"N, 16°25'55.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002-06-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850252

5764c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 1a. Orlické podhůří 59/5764c: Zdobnice, osada Kačerov: V od obce, PR Rašeliniště Kačerov (centrální bezlesá část), (na 2.mikrolok.1a a 1b) 1a) prameniště ve spodní části bezlesé partie PR. (30.5.1991 J. Kučera et V.Faltys, herb.Kučera).
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'26.00"N, 16°23'4.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343035

5764d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Říčky: prameniště pod silnicí na Mezivrší, před serpentinou; N 50°13'28.5" E 16°29'0.2"
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.50"N, 16°29'0.20"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-23
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255358

5765c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Hadinec: mokřina proti chalupě ca 240 m S křižovatky cest pod osadou; N 50°12'12.8", E 16°31'34.3"
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'12.80"N, 16°31'34.30"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255345

původní jméno: Montia

lokalita: V. Orlice [= Vrchní Orlice]: V. kořen [sic!, = Vysoký Kořen], prameniště na lesní louce ca 360 m ZJZ kapličky; N 50°12'10", E 16°32'29.2"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°32'29.20"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255347

původní jméno: Montia

lokalita: Hadinec: mokřina za chalupou ve střední části osady; N 50°12'14.7", E 16°31'29.6"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'14.70"N, 16°31'29.60"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255350

původní jméno: Montia

lokalita: Hadinec: PR Černý důl, prameniště nad cestou; N 50°12'5.3", E 16°31'4.6"

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'5.30"N, 16°31'4.60"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255354

původní jméno: Montia

lokalita: Neratov: prameniště poblíž kapličky u cesty ke dvěma nejhořejším chalupám; N 50°13'13.3", E 16°31'35.3"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'13.30"N, 16°31'35.30"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255355

původní jméno: Montia

lokalita: Neratov: prameniště na lesní louce ca 870 m SZ křižovatky cest u křížku v horní části obce; N 50°13'29.4", E 16°31'18.1"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'29.40"N, 16°31'18.10"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255356

původní jméno: Montia

lokalita: Neratov: lesní louka pod cestou z obce na V. Kořen [sic!, = Vysoký Kořen]; N 50°12'30.7", E 16°32'6.3"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'30.70"N, 16°32'6.30"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-08-23

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255357

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Hab. Bohemia orient.: Montes Orlické hory: in fontinalibus sphagneti haud procul a capella (cota 787,1) ca. 1,1-1,3 km. situ bor.-or. a cacumine montis Anenský vrch, alt. ca. 790-800 m. s. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'15.67"N, 16°31'35.39"E, ± 300m

nadmořská výška: 790-800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1973-06-28

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13645721

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: prameniště na stromy zarůstající rašelinné lesní louce 70 m J-JJV od kapličky (kóta 787,4) při cestě v lese na ZSZ okraji osady, 1,1 km VSV od Anenského vrchu. 790 m n. m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'13.00"N, 16°31'36.30"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/463

ID: 13685441

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Nová Ves (osada při silnici Bartošovice v Orlických horách - Orlické Záhoří):

prameniště na vlhké lesní louce na SV svahu Anenského vrchu, 1,2 km SV od jeho vrcholu, 1,8 km J-JJV od střední části osady. 745 m n. m.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'29.50"N, 16°31'18.50"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/466

ID: 13685442

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: rozvolněné části prameniště na rašelinné lesní louce 50 m J od kapličky (kóta 787,4) 1,1 km VSV od vrcholu Anenského vrchu (991 m). 790 m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'14.00"N, 16°31'35.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1993-07-01

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 93/227

ID: 13685330

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Montes Orlické hory: In fontinalibus sphagneti haud procul a capella (cota 787,1) ca. 1,1-1,3 km. situ bor.-or. a cacumine montis Anenský vrch, alt. ca. 790-800 m s. m.
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'14.56"N, 16°31'32.76"E, ± 100m
nadmořská výška: 790-800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1973-06-28
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850256

5767c

lokalita: Nová Seninka, prostřední prameniště, horní 1/3
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'27.00"N, 16°53'46.40"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-07-02
nálezce: M. Mokrejš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715910

lokalita: Nová Seninka, dlouhá odvodňovací rýha po spádnicí v izolované louce
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'44.52"N, 16°53'55.83"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-06-01
nálezce: L. Janošík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715917

lokalita: Nová Seninka, prostřední prameniště, dolní 1/4
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'27.00"N, 16°53'47.90"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-07-02
nálezce: M. Mokrejš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715909

5767d

lokalita: Kunčice – Kunčická hora, Jonákův mokřad (asi 7m shora od louže, již v zarostlé části)
nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'23.08"N, 16°56'8.92"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-05-30
nálezce: L. Janošík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715905

5769a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Flora moravica: Am Schwarzenberg [= Černá hora] bei Mähr. Rotwasser [sic!, recte: Mährisch Rothwasser; = Stará Červená Voda]
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'26.81"N, 17°11'53.40"E, ± 800m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1918-08-15
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850257

5839d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Kamerdorf [= Komorsko]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.08"N, 12°18'33.29"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1923-06-20
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850262

5854c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: N. Jirny, louka u rybníka
nejbližší obec: Nové Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'10.18"N, 14°42'35.70"E, ± 600m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 64a; na hranicích kvadrantů 5854c a 5954a.
ID: 13850265

5862c

lokalita: Ad vicum Světlá nad Orlicí prope oppidum Kostelec nad Orlicí.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'48.65"N, 16°4'50.28"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-19
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862c a 5862d.
ID: 13850266

5865a

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bartošovice v OH: u mostku potůčku v pastvině ca 430 m J křižovatky do Kunvaldu; N 50°9'34.8" E 16°32'43.4"
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.80"N, 16°32'43.40"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255351

původní jméno: *Montia*

lokalita: V. Orlice [= Vrchní Orlice]: prameniště v louce vpravo potoka, ca 1,5 km SZ silničního mostu; N 50°11'23.5" E 16°32'10.6"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'23.50"N, 16°32'10.60"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255346

původní jméno: *Montia*

lokalita: V. Orlice [= Vrchní Orlice]: prameniště v louce vpravo potoka, ca 1,5 km SZ silničního mostu; N 50°11'23.8" E 16°32'11.8"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'23.80"N, 16°32'11.80"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255348

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Vrchní Orlice (u Bartošovic v Orlických horách): luční prameniště 60 m pod cestou na svahu nad pravým břehem potoka Hadinec, 570 m JZ od kóty 753 m, u kraje lesa SZ nad osadou. 675 m n. m.

nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'23.80"N, 16°32'11.50"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/456

ID: 13685434

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Bartošovice v Orlických horách, 810 m VSV od kapličky v Údolíčku, hluboké

prameniště ve starších náletových porostech na bývalých slatinných loukách; 745 m s. m.; N 50°10'47", E 016°31'54"; quadr.: 5865aa

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'47.00"N, 16°31'54.00"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-06-12

nálezce: Alžběta Čejková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850269

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Bartošovice v Orlických horách, 790 m SV od kapličky v Údolíčku, porušená meliorace v kulturních loukách; 745 m s. m.; N 50°10'56", E 016°31'49"; quadr.: 5865aa

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'56.00"N, 16°31'49.00"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-06-12

nálezce: Alžběta Čejková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850270

5867a

původní jméno: Montia
lokalita: Okr. Šumperk: Stříbrnice: na cestě poblíž potoka od Černé kupy Z nad vsí. 773 m n. m.
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'36.40"N, 16°53'19.30"E
nadmořská výška: 773 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-04
náleze: M. Mokrejš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786259

původní jméno: Montia
lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: rozdupávané okolí potůčku na okraji pastviny na osadou Štěpánov Z od města. 648 m n. m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'53.30"N, 16°54'39.60"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-04
náleze: M. Mokrejš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786260

původní jméno: Montia
lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: rozdupávané okolí potůčku na okraji pastviny na osadou Štěpánov Z od města. 617 m n. m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'52.70"N, 16°54'47.70"E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-04
náleze: M. Mokrejš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786261

původní jméno: Montia
lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: vybagrované koryto potůčku na pastvině na osadou Štěpánov Z od města. 642 m n. m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'36.30"N, 16°54'46.10"E
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-04
náleze: M. Mokrejš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786262

původní jméno: Montia
lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: vybagrované koryto potůčku na pastvině na osadou Štěpánov Z od města. 649 m n. m.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°54'44.60"E
nadmořská výška: 649 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-04
náleze: M. Mokrejš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786263

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Staré Město - Stříbrnice: mokřad ve spodní části sjezdovky pod chatou Návrší, při značené turistické cestě
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'0.70"N, 16°53'11.20"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-15
náleze: Vojtěch Taraška; Michal Sochor; Pavel Provaz; Veronika Provazová; Zuzana Sochorová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch
ID: 13903052

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Staré Město - Stříbrnice: při západním okraji louky v západní části obce, cca 1020 m JJV chaty Návrší, mokrá místa v potoce křižujícím modrou tur. cestu
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'36.50"N, 16°53'19.40"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-15
náleze: Vojtěch Taraška; Michal Sochor; Pavel Provaz; Zuzana Sochorová; Veronika Provazová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch
ID: 13903035

5867c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /231/ Králický Sněžník (96/5867c): Vysoké Žibřidovice (distr. Šumperk): svahové luč.prameniště na lokalitě Cibulka, 2,6km SZ od kostela v obci. (ojediněle) prameniště zarůstá.
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'8.00"N, 16°53'37.00"E
nadmořská výška: 766 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-06-25
náleze: Kleinová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: OLM
projekt: FLDOK
ID: 8344533

5941a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: k0186sl_111424_48_R2.2
nejbližší obec: Smrkovec u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'55.66"N, 12°34'51.64"E, ± 63m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480415

5941b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Studánka u Březové; prameniště s Mont.hall.
souřadnice: 50°4'49.76"N, 12°35'59.31"E, ± 55m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-05-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vtroušeně cca 0,1 m2; R1.4
ID: 11749078

5941c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Obersandau [= Horní Žandov] b. Eger [= Cheb], Bachrand
nejbližší obec: Horní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'20.67"N, 12°33'13.24"E, ± 600m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1913-08-20
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 28a.
ID: 13850271

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Konradgrün [= Salajna] Bachel
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.88"N, 12°30'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850273

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Dolní Žandov; vývraty, zlomené stromy apod.
souřadnice: 50°0'46.63"N, 12°34'6.76"E, ± 43m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-06-28
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 12345128

5941d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Mariánské Lázně: Lázně Kynžvart: Lazy (4 km S od Lázní Kynžvart): okolí potůčku tekoucího přes lesní cestu vlevo od silnice do Lázní Kynžvartu, 1,0 km J-JZ od osady Lazy. 860 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°2'24.00"N, 12°37'40.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-12
náleze: Z. Kaplan
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan; OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/370
ID: 13685361

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Teichgraben Königswart [= Lázně Kynžvart] b/Marienbad [= Mariánské Lázně] 1000 m westlich
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'39.18"N, 12°36'37.62"E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1926-07-10
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850276

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart]: Wiesengraben
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'39.24"N, 12°37'27.54"E, ± 600m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1909-08-17
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28a a 86.
ID: 13850275

5942a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křižovatky silnic v býv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišť.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'31.00"N, 12°44'3.00"E
nadmořská výška: 758-784 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.
projekt: FLDOK
ID: 8231773

5942b

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28. Tepelské vrchy b) Kaňon Teplé - Bečov nad Teplou, prameniště v pastvinách nad silnicí Bečov - Starý Dvůr, cca 750 m ZSZ vzd. čarou od nádraží Bečov nad Teplou; N 50°05'07.3", E 12°49'11.3"; 5942b
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'7.30"N, 12°49'11.30"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2004-06-10
náleze: J. Brabec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850277

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*
lokalita: Čechy: Krásno, Dolní Hluboká, cesta na pastvině 1 km J obce, 650 m n. m.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'32.56"N, 12°49'21.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-11
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850280

5942c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Wassergraben an der Strasse von Sangeberg [= Prameny] – Glatzen [= Kladská] bei Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'13.00"N, 12°42'22.20"E, ± 1500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1936-07-07
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850281

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Prameny_8640175
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'30.41"N, 12°42'46.44"E, ± 16m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-03-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045212

5942d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Mnichov u Mariánských Lázní
souřadnice: 50°2'16.23"N, 12°46'21.77"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-07-26
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: okraj cesty
ID: 12042192

5943a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: 28b Kaňon Teplé, Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Bečov - prameniště na kotě 744; N 50°04', E12°57'; quadr.: 5943
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'2.47"N, 12°50'18.73"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-10
nálezce: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích kvadrantů 5942b a 5943a.
ID: 13850282

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bečov n. Teplou - prameniště v JV svahu.
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'45.65"N, 12°50'18.84"E, ± 600m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-12
nálezce: H. Zaliberová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850283

5944a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Radyně u Toužimi: břeh rybníčku, exp.S,
nejbližší obec: Radyně u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'49.00"N, 13°2'20.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1984-07-10
pramen: Kolbek J. (2000): Rostlinná společenstva s *Montia hallii* a *Comarum palustre* u Toužimi. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 69-70.
projekt: FLDOK
ID: 9685771

5963b

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*
lokalita: u Potštýna [= Potštejn] na pokraji potůčků a pramenů
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'52.99"N, 16°18'33.55"E, ± 1000m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1882
náleze: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60, 63b a 63f.
ID: 13850286

5965d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Orlička Jablonné
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'47.47"N, 16°36'2.14"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1888-07-16
náleze: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5965c a 5965d.
ID: 13850288

5966a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Orlické hory, Lichkov, potůček na louce již. obce
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'30.58"N, 16°39'57.23"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-07
náleze: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5965b a 5966a.
ID: 13850289

5967a

původní jméno: *Monti hallii*
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-09-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956562

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Moravia, distr. Šumperk. Vysoký Potok: komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Polesí; zamokřený okraj jednoho z rybníčků; 510 m s. m.; 50°05'12" N, 16°50'45" E; fytochorion 73b.

nejbližší obec: Vysoký Potok, okres Šumperk

souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2010-09-16

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "ovlivněno pastvou ovci".

ID: 13850290

5969d

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Grosser Kessel [= Velký Kotel], Karlsbrunn [= Karlova Studánka]

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'52.77"N, 17°15'7.14"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1919-08-20

nálezce: Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969d.

ID: 13850302

6041a

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Horní Žandov; segment navazuje na c. 968 (R2.3), velmi vydatný pramen zachycený ve skruzi

souřadnice: 49°59'51.96"N, 12°31'50.60"E, ± 35m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-06-28

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: v místě naruseném od zvěře; R1.2

ID: 12353888

6041c

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: k0052_113219_74_R1.2

nejbližší obec: Tachovská Huť, okres Cheb

souřadnice: 49°55'51.67"N, 12°32'57.73"E, ± 714m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2001

nálezce: Petr Mudra

pramen: Petr Mudra. k0052: k0052. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3577687

6042a

lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně] Potter Sauerling [= Pottův = Prelátův pramen]

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°57'30.84"N, 12°43'3.42"E, ± 70m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1930-06-30

nálezce: J. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850310

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Rokle, voda jv. od Panorama [= část Mariánský Lázní] M. L. [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'14.87"N, 12°42'47.86"E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1885-07-22
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850308

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.83"N, 12°42'17.74"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1853
nálezce: Pokorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27, 28a a 86.
ID: 13850305

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: B. Marienbad [= Mariánské Lázně]: An der Quelle unter dem Hamerhof [= Hamrníky]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'16.19"N, 12°41'17.24"E, ± 600m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1817-07-24
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850304

6042b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Služetín u Poutnova
souřadnice: 49°59'21.59"N, 12°47'12.62"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2011-05-22
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: bohata populace na několika sq m, prepád z rybníčka
ID: 12041218

6042d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Buchmühle, severně od Michalovic (Michelsberg).
nejbližší obec: Michalovy Hory, okres Tachov
souřadnice: 49°54'44.93"N, 12°47'5.31"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1891-05-21
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28d a 28f.
ID: 13850311

6043b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*
lokalita: Čechy: Prachomety, břeh letněného rybníka 1750 m J obce, 630 m n. m.
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'37.05"N, 12°56'51.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-12
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850313

6044a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Manětín: V prameni při Krašovském potůčku pod Krašovským mlýnem vh.
nejbližší obec: Krašov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'32.66"N, 13°4'2.17"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1912-05-28
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850314

6044c

původní jméno: *Montia rivularis* v. *lamprosperma*
lokalita: Bezručice: Cesta, přes níž pramen (část Údolního potoka) se rozlévá, nad Kamýčkem u Polínky.
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'26.66"N, 13°1'57.49"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1912-05-24
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850315

6046c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plasy: V lučním prameni nad Mozolínským mlýnem pod Lomanským dvorem vh.
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'58.94"N, 13°21'34.52"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-18
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850316

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plasy: V lučním prameni u Mozolínského mlýna před Lomanským dvorem.
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'5.93"N, 13°21'41.49"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-18
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850317

6054a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V potůčku v lesích mezi Mukařovem a Říčany.
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'30.45"N, 14°41'52.74"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1892-06-26
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850319

6054c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Mnichovice.
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'9.45"N, 14°42'34.66"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1898-06-09
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6054a a 6054c.
ID: 13850322

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Mokřiny u Mnichovic.
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'11.61"N, 14°42'33.69"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1898-06-09
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850323

původní jméno: *Montia fontana rivularis*
lokalita: Mnichovice.
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'9.45"N, 14°42'34.66"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1875-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6054a a 6054c.
ID: 13850321

6059a

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia orient., distr. phytogeogr. 69. Železné hory, pagus Litošice: in rivulo prope viam publicam Litošice - Sovolusky, ca 1 km situ mer.-orient. a pago Litošice. Alt. ca 290 m s. m.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'40.45"N, 15°31'21.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983-07-14
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850325

6067d

lokalita: Šumperk, Bludov, stružka při železniční trati V od vsi
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'44.89"N, 16°57'19.48"E, ± 800m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1965-06-22
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907935

6141a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Žďár u Tachova
souřadnice: 49°51'45.79"N, 12°32'36.31"E, ± 83m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-05-26
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10378887

6141c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Halže
souřadnice: 49°50'28.08"N, 12°34'35.28"E, ± 88m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-22
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10469315

6155a

původní jméno: *Montia fontana major*
lokalita: V potoce u Sázavy v údolí západně od Hutí
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°52'49.98"N, 14°53'36.68"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1882-10-12
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "praesens T. Frič. jun."
ID: 13850332

6159b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: I.19. Kraskov: rybníky Peklo Z obce (Klásterský 1924, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z. 1976, Faltys 1982, Kirschnerová et Štěpánek 1982, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076169

6159d

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Ústupky okr. Chrudim, při Sečské přehradě v bažině u studánky
nejbližší obec: Ústupky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'8.54"N, 15°39'36.03"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1963-07-24
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850334

původní jméno: *Montia*
lokalita: Seč: pod Ohebem
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'17.94"N, 15°38'49.29"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850335

6160b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: K.5. Krkanka /S od Hradiště u Nasavr/ (Šulc 1906, Neuhäusl R.1951,1952)
nejbližší obec: Hradiště u Nasavr
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077669

6160c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Q.14. Klokočov (Opiz, Hadač E.1942 Klášterský 1943, Neuhäuslovi R.a Z. 1976)
nejbližší obec: Klokočov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086135

6160d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Chrudimsko: Bednářství u Javorného
nejbližší obec: Javorné, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'41.91"N, 15°46'8.50"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850336

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Čechy: Železné Hory, v příkopě u studánky při silnici z Horního Brádlu do Nasavr
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'14.14"N, 15°45'19.18"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1935-07-06
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850337

6161d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: S.21. Pokřikov: rybník mezi obcí a Oldřeticemi
nejbližší obec: Pokřikov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944
nálezce: Miroslav Pulchart
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090139

6241d

původní jméno: *Montia* sp.
lokalita: Hoštka (okr. Tachov), na vodou omývaných místech v přepadu rybníka Pořejov cca 4,9 km SSV od kostela v obci, cca 575 m n. m., 49°44'17,1"N, 12°36'48,0"E (WGS 84)
nejbližší obec: Hoštka, okres Tachov
souřadnice: 49°44'17.10"N, 12°36'48.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-06-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 14-091
ID: 13167817

6243d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Kladruby: V luční struze v údolí Úhlavky u jm. města.
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'50.68"N, 12°59'41.23"E, ± 1500m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1911-06-28
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850346

6248a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, potůček od studánky u strašické cesty.
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'8.68"N, 13°44'56.07"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1930-08-08
nálezce: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248a a 6248b.
ID: 13850348

6248d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Strašice, za Dvorem
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'38.85"N, 13°46'32.79"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1925-08
nálezce: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850352

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*
lokalita: Strašice
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'10.11"N, 13°45'23.34"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1886-07-04
nálezce: Jahn
herbář: PR;MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248a, 6248b, 6248c a 6248d.
ID: 13850354

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Strašice: u rybníka Tisýho
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'22.73"N, 13°46'47.59"E, ± 400m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1886-07-14
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Den sběru na schedě nejistý.
ID: 13850356

6257d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Nezdín (4 km VSV od Ledče nad Sázavou): na okraji lesa, cca 500 m JV od osady Dolní Nezdín, prameniště ve vlhké louce;
525 m s. m.; 49°42'49"N, 15°19'44"E
nejbližší obec: Nezdín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'49.00"N, 15°19'44.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-06-04
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850358

6260a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Ť.17. Velká Střítěž: pastviny a smrčina V obce (Neuhäuslovi R.a Z. 1952, 1974, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Velká Střítěž
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091917

6261a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. Vysočina Hlinecko. Na vlhké louce u Motalových lomů, nedaleko Srní, cca 625 m n. m.
nejbližší obec: Srní, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'38.24"N, 15°53'10.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-11
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850359

6261b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Hlinsko v Č. - okraj vlhké cesty u potoka asi 2,5 km JV (-VJV) od nádraží
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'19.53"N, 15°55'55.01"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry v oddělené kolekci, zatím pouze s provizorními schedami.
ID: 13850363

6261c

původní jméno: *Montia halii*
lokalita: Chrudim. Zalíbené, údolí Valčického potoka asi 0,5 km VSV obce mokřina v polích; 610 m s. m.; N 49°43'05", E 015°54'22";
quadr.: 6261cd
nejbližší obec: Zalíbené, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'5.00"N, 15°54'22.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-06-18
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850366

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Na vlhkých místech při okraji lesa u Chlumu nedaleko Hlinska.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.76"N, 15°52'2.33"E, ± 1200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1939-07
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850365

6261d

lokalita: Ryb. Jeníkov
nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'19.92"N, 15°57'42.97"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1960-07-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91.
ID: 13850370

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: mezi Hamry a Vortovou. 600 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'40.81"N, 15°55'37.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-08-02
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91.
ID: 13850367

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Severových. Čechy: Českomor. v.: Hlinsko: Les nad Vortovou. Cca 550 m n .m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'46.81"N, 15°56'10.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-07-05
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850369

6262a

původní jméno: *Montia hallii* var. *variabilis*
lokalita: Krouna (9 km V Hlinska v Čechách): hojně v lučním příkopu při SV okraji osady Bahna, 2 km JV [sic!, recte: JZ] obce; 640 m n. m.
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'12.51"N, 16°0'9.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1988-07-24
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 69b a 91; na hranicích kvadrantu 6261b a 6262a.
ID: 13850371

6262c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Chlumětín, potok v lukách JV Chlumětína
nejbližší obec: Chlumětín, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'17.55"N, 16°0'50.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hendrych R. (1951): Rozšíření význačnějších rostlin v okrese Hlinsko v Čechách. – Věstn. král. čes. Společ. Nauk, tř. mat.-přír. 1950/6: 1–17.
projekt: Vysočina
ID: 10208011

6263d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Polička. Vzácná!
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'49.30"N, 16°15'48.83"E, ± 1500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263c a 6263d.
ID: 13850372

6343b

lokalita: Plzeňsko-Tuněchody. V prýštící vodě lesní údolní loučky při l. bř. Úhlavky pod tuněch. mlýnem
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'22.52"N, 12°55'30.89"E, ± 200m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1936-05-05
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850374

6346a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plzeň: Při ústí pramene do Úhlavy jižně Radobčic [= Radobyčice].
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'22.17"N, 13°23'40.35"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-27
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850378

6351b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 721) Hrachov, u potoka ZSZ obce
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912146

6353a

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *hallii* ssp. *variabilis*
lokalita: Střední Čechy, Sedlčany, Sledovice. Vlhká písčina v trávníku v obci.
nejbližší obec: Sledovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'43.13"N, 14°32'17.74"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850381

6357d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Distr. Pelhřimov: na okraji rybníka Homole mezi obcemi Kouty a Rejčkov SZ Humpolce; cca 620 [sic!, recte: 550] m n. m.
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'23.25"N, 15°18'0.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*
ID: 13850385

původní jméno: *Montia fontana* s. l.
lokalita: Bohemia merid.-orient., Humpolec: ad marginem piscinae Homole (rybník pod Melechovem) cca 2 km cursu merid. a pago Kouty; cca 540 m s. m.
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'22.94"N, 15°17'56.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850386

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Okr. HB: písčité východní břeh rybníka v Horní Pasece, 4 km VSV od Zahrádky u Ledče n. S.

nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'57.05"N, 15°18'8.76"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-03-08

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*; datum na schedě nejisté, možná překlep

ID: 13850387

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Východní boček rybníka Homole, 1200 m JJV od Koutů u Ledče n. S.

nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'23.25"N, 15°18'0.30"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*

ID: 13850388

lokalita: Rejčkov, příkop s potůčkem v loukách v trati Mýtiny, ca 900 m ZJZ od kaple v obci

nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'15.50"N, 15°17'56.20"E

nadmořská výška: 586 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2018-05-15

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881600

6359c

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: u Perknova

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'4.91"N, 15°32'48.57"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10208032

6360b

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Havlíčkova Borová (15 km VSV od Havl. Brodu), mokré prameniště a rašelinné louky, zv. "U Peršíkova"

při Z okraji lesa, 2,5 km VSV obce, 590-610 m n. m.

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'24.59"N, 15°47'38.93"E, ± 300m

nadmořská výška: 590-610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850392

6360c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Sv. Anna u Pohledu
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'52.20"N, 15°39'55.70"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359d a 6360c.
ID: 13850390

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: u Sv. Anny
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'52.19"N, 15°39'58.22"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10208031

6361b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Herálec (14 km S od Žďáru n. Sáz.), rašelinné a vřesovištní louky, mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 750-1000 m JJZ obce, 645 m n. m.
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'53.70"N, 15°59'17.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-26
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850394

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 6361b: ZR: Herálec, 14 km S od Žďáru n. Sáz.: rašelinné louky mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 1 km JJZ obce. 645 m s. m.
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'56.79"N, 15°59'19.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850395

původní jméno: *Montia fontana* s. l.
lokalita: Moravia occident., Žďár nad Sázavou: in rivulo ad marginem septent.-occident. pagi Cikháj; cca 690 m s. m.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'2.35"N, 15°57'44.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-05-26
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850396

lokalita: Herálec, prameniště prameniště v rašelinné louce na pravém břehu Svratky, cca 800 m JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'53.00"N, 15°59'17.00"E
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1994-07-01
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881596

6361c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Račín (8 km SZ od Žďáru n. Sáz.): PP Mlýnský potok a Uhlířky, louka při výtoku pod hrází Mlýnského rybníka, 1,6 km Z obce,
prameniště při V okraji louky; 602 m. s. m.; 49°36'55"N, 15°50'44"E
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'55.00"N, 15°50'44.00"E
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-22
nálezce: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850397

původní jméno: *Montia*
lokalita: Moravia, distr. Žďár n. S.: in turfosis prope piscinam Velké Dářko.
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'22.56"N, 15°53'29.23"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-08-25
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850400

6361d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Žďárské vrchy, Cikháň (7 km SSV od Žďáru nad Sázavou): SZ okraj obce, koryto vybetonovaného a zregulovaného potoka; 680
m s. m.; 49°38'47"N, 15°57'50"E
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'47.00"N, 15°57'50.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-05-29
nálezce: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850404

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Světnov (6 km S Žďáru nad Sázavou): in prato udo in valle Světnovské údolí 1,3 km ad boreo-boreo-orientem a pago versus;
620 m s. m.
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'47.26"N, 15°58'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-08-23
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850401

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fossis pratorum turfos. secundum rivum Světnovský potok ca 2,5 km cursu merid. a pago Cikháj; ca 615 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.79"N, 15°58'3.45"E, ± 500m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850408

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokalita: Žďárské vrchy. Cikháj, poblíž hájenky při silnici do Světnova; ca 650 [m] s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'6.55"N, 15°57'47.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-08-15

nálezce: V. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "spolu s *Mimulus guttatus*".

ID: 13850403

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Žďár nad Sázavou: na rašelinných loukách a lučních příkopech v údolí Světnovského potoka, asi 2 km jižně od Cikháje; cca 620 m n. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.26"N, 15°58'7.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii* [± ssp. *amporitana*]

ID: 13850405

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokalita: Českomoravská vrchovina, distr. Žďár n. Sázavou, odvodňovací stružky na polorašelinných loukách na východním okraji obce Cikháj; ca 700 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'52.35"N, 15°58'36.41"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1969-07-12

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850410

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: in fossis pratorum turfos. apud domum custodis silvae in pag. Cikháj. Cca 650 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.06"N, 15°57'58.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1960-08-20

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850407

6362b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pustá Rybná: osada Světy, parcela 1277/1, louka se studnou a stružkami
souřadnice: 49°41'29.61"N, 16°8'39.14"E, ± 37m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-05-21
náleze: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin
projekt: NDOP
poznámka: stružky v kosené louce; stružky jsou napájeny čistou vodou ze studny, díky kosení nejsou břehy zarostlé, koryta stružek jsou dostatečně osluněná, dna jsou štěrkovitá, nezanesená opadem a bahnitými sedimenty
ID: 10246469

6363a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Ad rivulos montanos prope Telecí.
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'43.77"N, 16°10'50.83"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1900-06-02
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263c a 6363a.
ID: 13850416

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: In rivulo ad Borovnice prope Jimramov
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1894-07
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850421

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Ad fossas et fontes pratorum prope Borovnice
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1882-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850420

6363c

lokalita: Loc.: Moravia occid., montes Žďárské vrchy, opp. Nové Město na Moravě, oppidulum Jimramov: in via rustica humida in valle ad pedem mer.-orient. Montis Prosička (740 m), supra oppiduli Jimramov peripheria occid. Alt. 540-560 m s. m. 49° 38' N, 16° 12' E
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'19.83"N, 16°12'44.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-08
náleze: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13850423

lokalita: Strachujov, mokré okraje cesty ve svahové louce nad pravým břehem potoka Loučka, cca 900 m ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Strachujov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'32.00"N, 16°12'59.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-20
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881598

6442c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Český les: Mutěnin, západní břeh rybníka S obce, 490 m n. m., hojně
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'50.16"N, 12°44'21.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978-06-20
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850429

6445a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia occidentalis, district. Iudicialis Přeštice. In aqua fontis et rivuli pratensis supra piscinam nomine Dražský rybník
apud vicum Zemětice. Alt. ca 405 m s. m. Copiose, sed tantum loco uno.
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'48.23"N, 13°12'41.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-06-25
nálezce: V. Vacek
herbář: PL;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850431

6446c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: západní Čechy, okres přeštický, obec Újezd u Horšic. V potůčku v lukách vpravo od silnice do Kbelnice, blízko nade vsí
Újezdem. Cca 510 m n. m. Jen na jednom místě.
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'13.21"N, 13°24'53.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1955-06-06
nálezce: V. Vacek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě (6. 6. 1955 a 21. 8. 1955); na hranicích kvadrantů 6446c a 6446d.
ID: 13850433

6446d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: V prameni pod borkem nad Březím u Letin.
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'6.92"N, 13°27'55.47"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1903-06-28
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850435

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Přeštice: V prameni pod borkem nad Březím nečetně.
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'6.24"N, 13°27'56.29"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1903-06-28
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6446d a 6546b.
ID: 13850436

6447a

lokalita: V kamenito-bahnité i písčité koleji lesní louky západně od obce Stará Huť (Blovicko)
nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'48.65"N, 13°32'50.34"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-06-27
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850441

lokalita: Plzeňsko-Stará Huť. V prameni luční cesty nad stojákem při hájovně.
nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'53.41"N, 13°33'25.62"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-06-27
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850439

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: okr. Plzeň jih: Ždírec, u Ždírcu.
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'2.44"N, 13°34'26.35"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1922-07-08
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6447a a 6447c.
ID: 13850440

lokalita: Dolní r.: V prameni pod Ždíreckou myslivnou.
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'2.44"N, 13°34'26.35"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1904-06-18
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch"; na hranicích kvadrantů 6447a a 6447c.
ID: 13850438

6447c

lokalita: Nepomucko-Klášter. Při polní cestě od kostela k Čabuzí podél rybníčku. V luční strouze podél rybníčku hojně.
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'19.48"N, 13°34'6.08"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1939-08-14
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850444

lokalita: Plzeňsko-Žďirec. V potůčku od Žďirec. myslivny do Mitě [= Myť]
nejbližší obec: Žďirec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'58.14"N, 13°34'29.01"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-06-14
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6447a a 6447c.
ID: 13850443

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Blovice: V prameni od Žďírecké myslivny do Mýti vh.
nejbližší obec: Žďirec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'45.80"N, 13°34'17.04"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1904-06-18
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 34.
ID: 13850442

6447d

lokalita: Plzeňsko-Žďár. Pramen na návrší obory pod drahami pod Cihličkou při cestě ze Žďáru lesem k lukám pod Hamrem
nejbližší obec: Žďár, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'35.20"N, 13°35'15.19"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1941-07-18
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850446

6449c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /797/ Bělčice: písčité zaplavované břehy potoka na drahách pod Slepíčí horou (pod vrchem ZSZ obce nad ryb. Hrádek)
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'29.00"N, 13°51'49.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539824

6452a

původní jméno: *Montia hallii* (A. Gray) Greene
lokalita: Nechvalice - mezofilní až mokřadní louka 300 m V od zemědělského areálu, 49°23'32"N, 14°24'25"E, strouha v mezofilním lemu mokřadu
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'29.38"N, 14°24'23.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2011-05-01
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou mylné.
ID: 13611031

6455a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Luční příkop pod Moštovem u Kamberku.
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'47.97"N, 14°50'25.10"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1892-07-27
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Moštov" nenalezen; na hranicích kvadrantů 6354d, 6355c, 6454b a 6455a.
ID: 13850450

6457b

původní jméno: *Montia fontana*, ssp. *rivularis*
lokalita: v lučních příkopech a potocích u Horních Rápotic
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'31.71"N, 15°19'13.91"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Kobrle A. (1944–1945): Botanické nálezy na Humpolecku I–II. – Věda přír., Praha, 23: 57–60, 305–307.
projekt: Vysočina
ID: 10208022

6458a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: Humpolecko. Bažinatá louka u prameniska při cestě Pustolhotsko - Řečice.
nejbližší obec: Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'43.78"N, 15°21'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-05-05
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903907

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: mokrá louka u Vodičky sev. od Budíkovy.
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'8.78"N, 15°21'46.89"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-05-05
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903909

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Humpolecko. Potůček v Malém Budíkově.
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'20.22"N, 15°22'49.38"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-06-30
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903908

6458c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Zamokřená loučka při železniční trati v obci Plačkov 3 km VJV od Humpolce
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'44.86"N, 15°23'37.13"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-05
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*
ID: 13850456

6458d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bohemia orient.: distr. Humpolec: in pratis paludosis inter. pagg. Slavníč et Pavlov, apud piscinam, cca 560 m s. m.
nejbližší obec: Slavníč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'27.42"N, 15°26'53.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850457

6459b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bastin [= Baštínov] ? [nečitelné] Meer
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1872-06-21
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* [± morphotypus limosa]
ID: 13850464

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Quelle bei Bastin [= Baštínov]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-06
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850462

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Quelle im Bastiner Wald
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-06-14
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850463

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: An meer Quelle bei Bastin [= Baštínov]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1863-05
nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850461

6459d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Schlappenz [= Šlapanov]. An Quellen.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'45.16"N, 15°39'3.31"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1868
nálezce: P. F. Stransky
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii* [= ssp. *amporitana*]; na hranicích fytochorionu 66 a 67; na hranicích kvadrantu 6459b a 6459d
ID: 13850466

6460a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Přibyslav - hojná
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'35.54"N, 15°44'17.64"E, ± 3000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Rosický
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české. I–IV.* – In: Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–944, Praha.
projekt: Vysočina
ID: 10208041

6461a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: V Roudné u Žďára.
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'28.96"N, 15°54'17.54"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901-07-14
nálezce: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850469

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Na lukách pod Roudnou u Žďára
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'17.76"N, 15°54'17.98"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
nálezce: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.
ID: 13850470

6461b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Počítky, příkop v rašelinách severových. obce, na 2 místech hojně
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'36.01"N, 15°58'43.57"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-06
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850474

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Flora moravica. V lučních strouhách u Žďára.
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.95"N, 15°56'18.07"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1897
nálezce: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6461a, 6461b a 6461d.
ID: 13850471

6461c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Flora moravica: Město Žďár: v bažinách u rybníka u Budče; ca 550 m s. m.
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'7.18"N, 15°54'50.95"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1949-06
nálezce: Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6461c a 6461d.
ID: 13850477

6462a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou: v luční stružce pod samotou Čáslav poblíž obce Rokytno S od Nového Města na Moravě, cca 730 m n. m.
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'36.40"N, 16°3'56.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-07-27
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850480

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: Nové Město na Moravě: in fossis pratorum inter silvis Ochoza et Rychtářovec haud procul ab oppido Nové Město na Moravě. Cca 630 m s. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'1.36"N, 16°3'6.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1966-08-01
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850482

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Nové Město na Moravě: in fossis pratorum turfis. "Bubnovka" dict. in silva Ochoza apud pag. Nové Město na Mor.; cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'1.36"N, 16°3'6.57"E, ± 600m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1949-06-10

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850481

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Neustadt [= Nové Město na Moravě]

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'41.21"N, 16°4'27.69"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1925-07-05

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6462a a 6462b.

ID: 13850479

6462b

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou: na vlhkých písčitých a štěrkovitých místech u silničky vedoucí od evangelického hřbitova na kopec Kalvárie (Tři kříže), 1 km J JV města, u Nového Města na Moravě; 640 m n. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.46"N, 16°5'4.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-26

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* [morphotypus *limosa*]; na hranicích kvadrantu 6462a a 6462b

ID: 13850488

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Nové Město na Moravě: na vlhkých občas zaplavovaných místech cesty mezi Novým Městem na Moravě a kopcem U tří křížů (Kalvárie); cca 640 m n. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.46"N, 16°5'4.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-07-27

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*; na hranicích kvadrantu 6462a a 6462b

ID: 13850487

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis humidis interdum inundatis in via inter oppid. et collem U tří křížů (Kalvárie); cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-07-27

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850493

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: na občas zaplavované cestě od evangelického hřbitova (1 km JJV města) na kopec Kalvárie (Tři kříže) u Nového Města na Moravě; 640 m n. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.46"N, 16°5'4.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*; na hranicích kvadrantu 6462a a 6462b

ID: 13850486

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis humidis interdum inundatis in via inter oppid. Nové Město na Mor. et collem U tří křížů (Kalvárie); cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850492

původní jméno: *Montia fontana* ?subsp. *fontana*

lokalita: distr. Nové Město na Moravě: in via interdum inundata (locis muscosis ± humidis) inter sepulcr. evangelic. et collem Tři kříže (Kalvárie) ad oppid. Nové Město na Mor.; cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-07-14

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850490

6462c

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Pod lesem Zálomy v loučném příkopu u Jam

nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'6.88"N, 16°0'38.10"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1899

nálezce: Filip Kovář

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850497

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Auf der Wiese unterhalb des Waldes "Zálomy" bei Hodiškau [= Hodiškov] bei Saar [= Žďár nad Sázavou]

nejbližší obec: Hodiškov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'32.92"N, 16°1'27.47"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1899-07-24

nálezce: Filip Kovář

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850498

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Pod Zálomy blíž Hodiškova, okr. žďárský
nejbližší obec: Hodiškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'45.69"N, 16°1'20.78"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
nálezce: Filip Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850496

6463b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vír (5 km SV od Bystřice n. Pernšt.): řeka Svratka pod hrází VN Vír, kamenité koryto řeky; 400 m. s. m.; 49°33'43"N, 16°18'33"E
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'42.89"N, 16°18'29.81"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-10-25
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850501

původní jméno: *Montia halii*
lokalita: obec Vír - asi 0,5 km pod hrází Vířské přehrady, na mokřích kamenech v řečišti Svratky
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'32.67"N, 16°18'49.37"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-27
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850499

lokalita: Vír, koryto Svratky v obci v úseku od silničního mostu k náhonu bývalého mlýna
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'20.30"N, 16°19'7.60"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-26
nálezce: Luděk Čech
pramen: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881599

6463d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bystřice n. P.
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'4.27"N, 16°15'25.27"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963602

6464c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: j0166_241401_144_M1.4
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'1.03"N, 16°21'2.81"E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4529718

6466b

původní jméno: *Montia fontana* III. *rivularis*
lokalita: Štěpánov (Prostějov), louka pod prameny Úsobrnky. (700 m.)
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'34.56"N, 16°48'26.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1961-07-18
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6466b a 6466d
ID: 13903906

6466d

původní jméno: *Montia rivularis* ssp. *variabilis*
lokalita: Morava: Drahanská vrchovina, Kořenec, prameniště Kořeneckého potoka JV obce, cca 710 m n. m.
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'36.10"N, 16°46'2.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1977-06-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850505

6542a

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Domažlice: luční příkop u Vranova.
nejbližší obec: Vranov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'44.02"N, 12°44'13.48"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914-09-07
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850516

6542d

původní jméno: *Montia*
lokalita: Chodov u Domažlic: mokré louky a okraj rybníka u koupaliště "Mlýneček"
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'10.64"N, 12°49'23.37"E, ± 120m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-18
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850518

6543c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Český les: Pila (okr. Domažlice): vlhká louka cca 300 m J obce
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.86"N, 12°51'53.98"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219232

původní jméno: *Peplis portulaca*
lokalita: Český les: Pila (okr. Domažlice): vlhká louka cca 300 m J obce
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'34.11"N, 12°51'30.32"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850526

6546b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Kvasetice, Petrovice: 221
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'14.28"N, 13°25'42.24"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-20
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 34.
ID: 13850531

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko: Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'14.28"N, 13°25'42.24"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850532

6546d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /164/ Němčice u Čachrova: na podmáčené cestě z obce Němčic do Chřepic (přes kótu 658)
nejbližší obec: Němčice u Habartic
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: J. Klán; Karel Čížek
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273867

6547a

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 51. Nová Ves u Nepomuku: v obci

nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuku, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°27'59.00"N, 13°32'14.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-06-30

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9535735

6547b

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Nepomuk: Luční příkop u obecního lesa.

nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'34.88"N, 13°35'11.54"E, ± 1000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1908-06-06

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6547a a 6547b.

ID: 13850533

6547c

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 53. Nehodív: rybníček u bývalé pohodnice U Vizingů (1980)

nejbližší obec: Nehodív, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'18.00"N, 13°33'37.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1988

pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.

projekt: FLDOK

ID: 9588900

6547d

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 485. Milčice (u Pačejova): pastviny 900 m J-JJV od obce

nejbližší obec: Milčice u Pačejova

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9231755

6548c

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Čechy jižní. Okolí Blatné. Rybníček u cesty Nezdřev, Hradiště. Odtoková struha asi 500 m n. m.

nejbližší obec: Nezdřev, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°25'53.55"N, 13°43'57.51"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-19

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850536

6549d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi inter pag. Hněvkov et Pacelice
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'19.78"N, 13°55'3.96"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-06
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549c a 6549d.
ID: 13850546

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /800/ Hněvkov: luční příkop mezi obcí a Pacelícemi (H.Jage ut subsp. amporitana ad ssp.variabilis vergens)
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'15.86"N, 13°55'1.44"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9539827

6553b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. amporitana
lokalita: Chotoviny u Tábora. Stružka na mokré louce u železničního podjezdu Z samoty V Jezerech SZ obce.
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°29'3.87"N, 14°39'53.34"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967-07-17
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6553b a 6554a.
ID: 13903905

6557b

lokalita: Čechy: Humpolecko, Mladé Bříště, u potoka na žluté turistické značce, JZ obce.
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'21.59"N, 15°19'44.11"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850548

6557c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. rivularis
lokalita: Pelhřimov, na břehu potoka v Maštálkách
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'6.60"N, 15°11'59.60"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-08-27
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel uveden pouze iniciálami F. J.
ID: 13907967

6558a

původní jméno: *Montia variabilis*
lokalita: Distr. Humpolec; Zbilidy - louka pod samotou SZ od vsi, ca 650 m n. m.
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'2.91"N, 15°24'40.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6558a a 6558c.
ID: 13850549

6558b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Zbinohy: 12 km SSZ od Jihlavy, J břeh Mlýnského rybníka, 800 m Z obce; 610 m n. m.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'10.89"N, 15°28'20.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850550

6558c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vyskytná, 10 km V od Pelhřimova: NPP Jankovský potok, prameništění louka se studnou 300 m SZ od samoty Matějka, cca 1,8 km J-JV od kostela v obci; 655 m s. m.
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'49.22"N, 15°22'15.90"E, ± 400m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-28
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850552

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vyskytná, 10 km V od Pelhřimova: NPP Jankovský potok, u příkopu na prameništění louce mezi lesy S od samoty U Matějků, 1,9 km JV od kostela v obci; 650 m s. m.
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'49.22"N, 15°22'15.90"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-20
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850551

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Jankov, 14 km Z od Jihlavy: v Jankovském potoce 900 m SZ od obce, 620 m n. m.
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'20.06"N, 15°22'48.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-04-16
nálezce: Aleš Toman
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850553

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vyskytná_3230147
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'49.32"N, 15°22'18.30"E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5406124

6558d

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: na jiřínských rašelinách
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'24.78"N, 15°27'48.68"E, ± 1800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.
projekt: Vysočina
ID: 10207997

6561b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pavlov, 12 km od Žďáru nad Sázavou: obnažené dno při S břehu rybníka Podvesník V od obce; 557 m s. m.
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'3.77"N, 15°55'28.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-12
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850556

6561d

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'57.00"N, 15°55'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535803

6562b

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Radeschin [= Radešín] (Bez. Neustadtal [= Nové Město na Moravě]; bei der Schwarzmühle [= Černý mlýn])
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'55.80"N, 16°5'18.95"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850557

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Radeschin [= Radešín] (Bez. Neustadtal [= Nové Město na Moravě])
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.82"N, 16°5'15.91"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562a a 6562b.
ID: 13850558

6562d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Nové Město na Mor.: Jz. břeh rybníka "Podvesný [= Pikárecký]" u Pikarce; 550 m s. m.
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'41.94"N, 16°7'21.55"E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-16
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850559

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Mühle bei Bobrůvka (Bez. Neustadtal [= Nové Město na Moravě])
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'55.09"N, 16°5'46.59"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562b a 6562d.
ID: 13850561

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: abfluss des Mühlteiches bei Bobrůvka
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'55.09"N, 16°5'46.59"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562b a 6562d.
ID: 13850562

původní jméno: *Montia rivularis* var. *lamprosperma*
lokalita: Mähren: Bobrůvka (Bez. Neustadtal [= Nové Město na Moravě])
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'55.09"N, 16°5'46.59"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562b a 6562d.
ID: 13850563

6563a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: u Rožinky
nejbližší obec: Dolní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'14.91"N, 16°12'4.43"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Mitrowský
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963595

6563b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: j0117_241310_202_T1.5
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'48.48"N, 16°16'43.03"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4527077

6563c

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Moravia: Meziboří, bažinná louka na sv. břehu mezibořského rybníka.
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'51.95"N, 16°13'8.07"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-28
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850564

6646a

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Klatovy: V luční struze u Zdebořic.
nejbližší obec: Zdebořice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'53.16"N, 13°24'49.96"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1918-06-29
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."; na hranicích kvadrantů 6646a a 6646b.
ID: 13850584

6646b

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Čechy jz., Klatovsko: pramen pod Vracovskou horou záp. od Plánice
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'15.77"N, 13°27'3.03"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1952-07-10
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850586

6646c

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: rybníček nad vel. rybníkem (koupalištěm) v Bernarticích
nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'21.02"N, 13°23'4.06"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-05-18
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850587

6646d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Číhaň: louky u obce; N 49°22', E 13°27'; quadr.: 6646d
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'31.64"N, 13°25'34.92"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-08-04
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13850588

6647b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Horažďovicko - Břežany, louky u silnice na Pačejov.
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'25.15"N, 13°38'9.19"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1948-05-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903894

6647c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plánice: v pramínku na kraji Nalžovského rybníka.
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'19.85"N, 13°32'41.70"E, ± 800m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1914-10-27
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850589

6648b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Blatná: in fossa aquatica parvula in prato inter vicum Čechelovice et piscinam Velký Horský.
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'58.87"N, 13°47'51.56"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-26
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b.
ID: 13850593

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský, rybník Lípa
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'31.31"N, 13°47'44.29"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-05-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903892

6649a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Lažany: na ostrově Lažanského rybníka
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'28.60"N, 13°53'40.20"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: Josef Hartl; Vladimír Skalický
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi roztroušeně
ID: 13248359

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi in ripa merid. piscinae Kořenský apud pag. Lažany prope Sedlice
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'29.53"N, 13°53'27.40"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850597

6649c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: u malého ryb. S obce Chrástovice
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'18.80"N, 13°53'42.80"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Jan Toman
pramen: Skalický V. et Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia, Praha, 30: 307-326.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289762

6649d

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: u prameniska na louce jižně Lázu
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'23.00"N, 13°55'32.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: Josef Hartl; Vladimír Skalický
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13248358

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Blatensko: in prato udo cum Philonotide fontana (apud fontem) super piscina in merid. a pago Láz

nejbližší obec: Láz, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'26.80"N, 13°55'43.24"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-06-08

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850601

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Vel. Turná - severně u malého rybníčka mezi V. Tur. a kotou 511 (Radomyšl), u prameniska v. h.

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'19.08"N, 13°57'5.98"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-06-10

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907964

6655b

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: okr. Kamenice n.L.: Černovice: u židovského hřbitova

nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'51.02"N, 14°57'33.42"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Nováček M. (1948): Květena okolí Kamenice nad Lipou. – Ms. [Stát. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 62 p.].

projekt: Vysočina

ID: 10208000

6657a

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 174A. (6657a) Vlášence-Drbohlavy: u cesty přes potok ca 1 km ZSZ od obce.

nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°21'14.00"N, 15°10'33.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-08-17

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8205852

6657c

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Pelhřimov: Vlášence-Drbohlavy, 10 km JJZ od Pelhřimova: v potoce na S okraji lesa "Barborecký revír", 1,5 km JJV obce; 620 m s. m.

nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'6.61"N, 15°11'14.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-06-14

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850605

6658a

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Miličov (14 km Z od Jihlavy): JZ od statku, cca 450 m J-JJZ od kaple v obci, stružka ve vlhké louce s prameništěm a rybníčkem; 675 m s. m.; 49°23'29"N, 15°23'25"E

nejbližší obec: Miličov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'29.00"N, 15°23'25.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-06-13

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850606

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Sázava (9 km JV od Pelhřimova): pod svahem 200 m V od samoty U Balounů, cca 1,3 km V-VSV od kaple v obci, v tůňce ve V cípu loučky pod svahem; 666 m s. m.; 49°23'41"N, 15°20'46"E

nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'41.00"N, 15°20'46.00"E

nadmořská výška: 666 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-06-13

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850607

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Miličov u Jihlavy: vodní stružka v J části obce ca 370 m J od centra obce; 680 m s. m.; 49°23'30"N, 15°23'26"E

nejbližší obec: Miličov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'30.00"N, 15°23'26.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-26

nálezce: Ester Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850609

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Sázava (9 km JV od Pelhřimova): asi 300 m V od osady U Balounů, asi 1,2 km VSV od centra obce, mělká tůň vyhloubená před 2-5 lety na okraji vrbových křovin; 670 m s. m.; 49°23'41"N, 15°20'46"E

nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'41.00"N, 15°20'46.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-03

nálezce: Ester Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850608

lokalita: Sázava, vlhká louka se stružkami S od samoty U Starého Hajného, cca 900 m VSV od kaple v obci

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'41.20"N, 15°20'24.80"E

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-13

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881597

6658c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V meliorační strouze 800 SV od nádraží v Batelově, okr. Jihlava; 540 m n. m.
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.22"N, 15°24'19.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-19
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*
ID: 13850610

6659b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Langenwandthal [Dlouhá stěna] u Jihlavy
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'31.97"N, 15°35'44.38"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Pokorný
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963593

6659c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Stěny odvodňovací strouhy na loukách u Louček - Jihlava
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'22.14"N, 15°33'34.36"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-25
nálezce: Rybníček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850613

6660c

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: údolí Brtničky [PR Údolí Brtnice]
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.52"N, 15°41'20.17"E, ± 4000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.
projekt: Vysočina
ID: 10207999

6660d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: v potůčku na "Demáčku" a při rybníčku a v lučních příkopech pod Švajnovkou u Čechtína
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'14.33"N, 15°49'10.28"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: F. Jičínský
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 10208015

6661c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Třebíč: u Bochovic
nejbližší obec: Bochovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'13.76"N, 15°53'47.61"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: R. Picbauer
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 10208014

6662a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Velk. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'21.77"N, 16°0'46.19"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963600

6662b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: j0214_241323_27_T2.3A
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'39.22"N, 16°9'20.52"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4529371

6745b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Klatovsko - Čachrov - Christlův dvůr
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'52.80"N, 13°15'26.50"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-07-26
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903896

6745c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Šumava: na prýštivém místě na kraji smrkového lesa dle silnice u Hojsovy Stráže.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°11'50.86"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1914-09-07
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850618

lokalita: Flora d. Böhmenwaldes, Eisenstrass [= Hojsova Stráž]
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.67"N, 13°11'49.90"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-08
nálezce: Erna Liebalď
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 88a.
ID: 13850617

6745d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /51/ Královský hvozď: les mezi Lipplovou pilou a horou Jedlová
nejbližší obec: Lipplova pila
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8968359

6746c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláň: Javorná, Zadní Chalupy: území JZ od Svinenského vrchu, louky podél luční cesty, Z exp., 925 m n. m.; quadr. 6746c
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'45.50"N, 13°20'28.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1996-07-01
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850620

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Mokřany
souřadnice: 49°12'33.97"N, 13°20'24.57"E, ± 189m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2012-09-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v S části segm. u okraje louky cca 0,25 m²; R2.2
ID: 11062703

6747c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia occidentalis, Albrechtice u Sušice: luční prameniště při záp. okraji obce
nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'3.41"N, 13°33'48.36"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1989-08-26
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850623

6749d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: svatá studánka u Podsrpu [Strakonice, studánka u kapličky u osady (vrchu) Podsrp jihových. od města]
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'54.96"N, 13°55'49.08"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-18
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907916

6751a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: U Písku pod Mehelníkem u studánky.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'39.30"N, 14°12'57.01"E, ± 600m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1876
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6651c a 6751a.
ID: 13850624

6752b

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor: in palude in pascuis in merid.-orient. a pago Hvoždany
nejbližší obec: Hvoždany, okres Tábor
souřadnice: 49°16'50.11"N, 14°26'32.41"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-12
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850625

6754a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Soběslav, plovoucí ostrůvky v Novém rybníku.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'2.94"N, 14°43'12.07"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-05-11
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907948

6757a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: u Počátek
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'35.16"N, 15°14'16.04"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.
projekt: Vysočina
ID: 10207998

6757b

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Jihlávka, 14 km JZ od Třeště: v příkopu mezi železniční tratí a V břehem horního rybníka, 200 m JV od kaple v obci; 653 m s. m.

nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'36.58"N, 15°17'44.76"E, ± 100m

nadmořská výška: 653 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1996-08-14

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850627

6757d

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Klatovec (12 km SZS Telče): na JZ okraji lesa, cca 900 m VSV od návsi v obci, prameniště v rašelinných ladech; 695 m s. m.;

49°13'37"N, 15°18'22"E

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°18'22.00"E

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2006-06-13

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850628

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Jihlavské vrchy: Klatovec, v NPR "Zhejral", prameniště v S části rezervace, asi 900 m VSV centra obce; 680 m s. m.;

49°13'21"N, 15°18'34"E

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'21.00"N, 15°18'34.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-06-21

nálezce: Ekrt; Hofhanzlová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850629

6758a

lokalita: Batelov, Nová Ves: porost na vydatném rašelinném prameništi ca 120 m od Z okraji rybníka Kotrba, ca 1 km JJZ od

křižovatky v centru obce

nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'24.41"N, 15°21'11.24"E, ± 20m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2017-07-20

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Vysočina

ID: 13362556

6758c

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Moravia merid.-occid., montes Jihlavské vrchy: in fonte et in rivulo trans viam agrestem ducente inter pagum Řásná et

piscinam Velký Pařezitý

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'33.05"N, 15°23'7.91"E, ± 600m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1981-06-20

nálezce: V. Skalický; A. Skalická

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850630

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Při potůčku u polní cesty asi 1400 m ZJZ od Doupí, okr. Jihlava; 610 m n. m.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'30.93"N, 15°24'41.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-01
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*
ID: 13850631

6758d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Mysliboř (SSV od Telče): v zarostlém potůčku sev. od obce na několika místech tvoří skupiny (jinak 0); cca 530 m n. m.
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'50.70"N, 15°28'49.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-06
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*
ID: 13850633

6759a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Prameniště na louce 1 km SSZ od Panenské Rozsíc, 4 km JJV od Třeště; cca 630 m n. m.
nejbližší obec: Panenská Rozsíc, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'39.21"N, 15°30'39.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-14
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850634

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Morava, okres Jihlava, prameniště na rašelinné louce, asi 1 km SZ od Panenské Rozsíc; 630 m n. m.
nejbližší obec: Panenská Rozsíc, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'38.47"N, 15°30'36.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-14
náleze: Jaromír Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850635

6759c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: od Žatce SV Telče (ve zbytcích herbáře z min. [19.] století, který autor [Diener] zachránil)
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'23.55"N, 15°30'33.47"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1825-06
pramen: Diener J. (1957a): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) I. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 1: 41–46.
projekt: Vysočina
ID: 10208005

6759d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: nad Vidlákem u Opatova
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'6.31"N, 15°39'9.52"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Suza
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 10208018

6760c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: v lučním potůčku v lese u Heraltic
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'56.97"N, 15°42'25.67"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Suza
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 10208017

6761c

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Trebitsch [= Třebíč]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.77"N, 15°52'52.43"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850638

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Třebíč: pod Babou u studně.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'9.65"N, 15°52'58.48"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1877-06-30
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850639

6761d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V potůčku na bažinaté louce pod Štěpničkou za Hamernou [= samota Kovárna]
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'40.71"N, 15°57'6.30"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1913-08-23
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13850643

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: zwischen Trebitsch [= Třebíč] u. Vladislav.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.44"N, 15°56'36.34"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850646

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Bach zwischen Trebitsch [= Třebíč] u. Vladislav.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.44"N, 15°56'36.34"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850645

6762a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Miňhokovice - u potůčku na vlhké louce S od kóty 508
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'37.18"N, 16°1'53.39"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10208037

6762d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Am Quellen hinter Naloučan [= Naloučany] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00"N, 16°8'10.01"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850654

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.85"N, 16°9'30.17"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863
nálezce: Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisované etiketa, původní schedy nezachovány
ID: 13850649

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Quellen bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.26"N, 16°9'30.56"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
náleze: Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850650

6845a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia occ. Šumava pr. Špičák.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'34.31"N, 13°13'35.42"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1978-07
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850655

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Hojná u les. a luč. potůčků v okolí Špičáku na Šumavě, kupř. u Girglhofu [= Girglův Dvůr] a v silničním příkopu pod pensionem "S tebou".
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.00"N, 13°13'5.70"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850656

6845b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: n0023_214225_75_R1.2
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'28.50"N, 13°18'22.25"E, ± 8m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4163038

6846a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /380/ Malý Bor: rašelinné louky S silnice Skelné - Železná Ruda, asi 2,3 km VSV Slučího Tahu
nejbližší obec: Slučí Tah, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'47.00"N, 13°20'21.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
náleze: Ivana Bufková
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382498

6846b

lokalita: Šumava: in madidis in vicum Nuzerov procul opp. Sušice
nejbližší obec: Nuzerov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'42.32"N, 13°28'54.39"E, ± 600m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1946-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850660

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Šumava Mts., Dobrá Voda village near Hartmanice: old little quarry near defunct little village Rovina; alt. 900 m
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'26.17"N, 13°25'16.98"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1990-07-21
nálezce: J. Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846a a 6846b.
ID: 13907903

6846c

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: KT - Šumavské pláň: Šumava, Sklářské údolí, J část, L břeh Křemelné, u drob. přít. do Křemelné, okraj cesty. 780 m n. m.;
quadr. 6846d
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'41.03"N, 13°23'53.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1995-07-14
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850662

lokalita: Bohemia meridionalis. Mts Šumava, distr. Klatovy, pag. Hartmanice: in locis turfosis silvaticis ad ripam dextram fl. Křemelná, 4 km situ bor.-bor.-orient. a vico Prášíly. Alt. 800 m s. m.
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'8.61"N, 13°24'9.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1988-08-11
nálezce: L. Kirschnerová; V. Větvíčka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850661

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Ve vodě ve strouze v Prášílech. Šumava
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'15.11"N, 13°22'44.69"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1926-07-22
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850664

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Ve strouze. Prášily. Šumava.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'17.44"N, 13°22'41.48"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-07-22
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850665

lokalita: an der Strasse nach Stubenbach [= Prášily]
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'18.54"N, 13°22'45.29"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846c a 6946a.
ID: 13850663

lokalita: Prášily, former settlement of Dolní Ždánidla - valley of Prášilský potok stream, ca 600 km SW of the village centrum
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'1.00"N, 13°22'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: spring, N49°06'00,5"; E013°22'31,5";
ID: 9894533

6846d

lokalita: Bohemia merid.: montes Šumava: apud loc. Čeňkova Pila
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'28.20"N, 13°29'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1928-08
nálezce: K. Cejp; F. Fechtner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850666

6847c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Sušicko - Rejštejn - mokřiny u Plzně
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'45.03"N, 13°31'43.86"E, ± 800m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-05-22
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903895

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Sušicko - Kašperské Hory, louky
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'24.99"N, 13°33'42.27"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1967-08-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907987

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Sušicko, okraj Losenického potoka u Kašp. Hor
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'55.98"N, 13°32'17.49"E, ± 1500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-07-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907955

6847d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Sušicko, v příkopě u silnice v Nicově
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'30.00"N, 13°37'12.01"E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1964-07-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907971

6848a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Zálesí: u cesty Zálesí - Dobřš, 740 m
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°43'46.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07
nálezce: Miroslav Protiva
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246345

6848b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Krušlov: Příkop v lukách pod Krušlovem, 650 m
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'2.67"N, 13°48'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07
nálezce: Miroslav Protiva
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246344

6848c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: louky S od Branišova, mezi obcí a silnicí
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'2.00"N, 13°42'17.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-09
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13248364

6848d

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: louky při silnici SV od Chvalšovic
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'54.00"N, 13°45'59.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-05
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13248361

6849a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Nihošovice - J obce, při cestě do Volyně, v prameništi v ohybu cesty asi 100 m J vsi.
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'5.63"N, 13°51'49.89"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-06-05
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907968

6849c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava, distr. Prachatice: in paludosis graminosis ad pedem septentr. collis Vě nec apud opp. Čkyně, 550 m.
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'24.59"N, 13°52'4.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-13
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850667

6849d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia australis, opp. Volyně: ad rivum ca 400 m situ occidentali a pago Bušanovice.
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'52.68"N, 13°55'38.92"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1979-08-12
nálezce: L. Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850668

6850b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Vodňany: pobřeží potůčku pod Skočickým vrchem, asi 500 m na jihozápad od Skočic.
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'0.69"N, 14°5'54.85"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1944-05-26
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 38.
ID: 13850671

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Skočice
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'8.60"N, 14°6'17.43"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850672

6850c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: ve stoce na pastvině pod lesem Mlaka V od Jiřetic
nejbližší obec: Jiřetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'46.32"N, 13°59'57.28"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-08-09
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13248363

6855a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Jindřichohradecko, sv. Barboba nedaleko Děbolína, 547 m
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'23.43"N, 14°54'46.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937-08-04
nálezce: Hnízdo
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Rudolf Kurka
ID: 13907957

6856c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Příkop při silnici u Jindřichova Hradce.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.13"N, 15°0'10.20"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1894-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855d a 6856c.
ID: 13850679

6857b

lokalita: Horní Dvorce: ve stružce u mostu přes Dvorecký potok nad dvoreckým rybníkem; 570 m
nejbližší obec: Horní Dvorce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'17.93"N, 15°15'6.67"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-19
nálezce: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850681

6857d

lokalita: Brandlín - drobná stružka v J části obce ca 170 m JJZ od centra obce
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'26.00"N, 15°18'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-29
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9894531

6858a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: mez na Z úpatí vrchu Jasanky - Mrákotínsko
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'54.46"N, 15°21'24.48"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
pramen: Dittrichová A. & Unar J. (1984): Florogenetická studie území v okolí Mrákotína. – Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. Biol., 14: 469–484.
projekt: Vysočina
ID: 10208036

6858b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Telč
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'0.59"N, 15°27'35.36"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963597

6858c

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: JČ: o. Jindřichův Hradec, Volfířov - meliorač. strouha u obce
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'22.90"N, 15°22'14.29"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850683

6858d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Černice
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'41.34"N, 15°27'28.57"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963599

6861b

původní jméno: *Callitriche*
lokalita: Třebíč, Klučovská hora, in fossis paludosis; ca 500 m s. m.
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'12.38"N, 15°55'29.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850685

6946a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /115/ Šumavské pláně: Prášily 88b/ 6946a: bývalá obec Slunečná, J okraj rašelinných smrčín J od silnice z Prášil na Velký Bor, cca 2,3km VJV od kostela v obci Prášily.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'59.00"N, 13°24'58.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-05-24
nálezce: I. Bufková
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364737

6946b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: údolí Vydry mezi Čeňkovou pilou a Otyglem [= Antýgl]
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'10.62"N, 13°30'18.97"E, ± 2500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-06-14
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846d a 6946b.
ID: 13903899

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Sušicko - Srní - pastviny
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'11.58"N, 13°28'51.45"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-08-04
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903900

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Srní I; Prameniště s *Montia hallii*.
souřadnice: 49°3'43.48"N, 13°28'47.52"E, ± 16m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 11824208

6947a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláně: Zhůří, u demolice nad silnicí 500 m jižně od Hutské hory. 1140 m n. m.; quadr. 6947a
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'10.83"N, 13°33'5.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-06-20
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850696

původní jméno: *Montia halii*
lokalita: Bohemia austr. Klatovy: Horská Kvilda, louka 110 m V od chaty Hamerka, 1020 m n. m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'29.63"N, 13°33'32.94"E, ± 50m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-15
nálezce: J. Majeríková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850695

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Horská Kvilda: prameniště v údolí Hamerského potoka
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'15.66"N, 13°33'19.61"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-30
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907982

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vchynice-Tetov I; Prameniště s *Montia hallii*.
souřadnice: 49°3'42.89"N, 13°30'8.40"E, ± 17m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 11824442

6947b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Zadov: stružka u samoty Staré Hutě V Popelní hory
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'26.20"N, 13°37'56.47"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-29
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907984

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Stachy: Churáňov: rozšlapané prameniště přímo na červeně značené turistické cestě v Losenickém údolí, asi 0.2-0.3 km od rozcestí "U Nového mostu", asi 1,5 km S od vrcholu Churáňovského vrchu (1118 m)

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'55.20"N, 13°36'50.40"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2007-10-14

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8442271

6947c

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 88b Šumavské pláně, Klatovy, Horská Kvilda: pravobřežní přítok Hamerského potoka v mokřinách nad "Sejpy", ca 1 km ZJZ od penzionu U Honese v S části obce; 1050 m s. m.; N 49°04', E 13°37'; quadr.: 6947

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°2'44.04"N, 13°32'31.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1998-08-06

nálezce: Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13850700

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Šumava: Kvilda: prameniště při potoce SZ obce

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'22.75"N, 13°34'44.97"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1967-08-27

nálezce: S. Kučera; J. Plašilová

herbář: CB

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13907977

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: n0016_321104_586_R1.2

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'24.98"N, 13°34'28.81"E, ± 3m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001-10-10

nálezce: Magda Haasová

pramen: Magda Haasová. n0016: n0016. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4796514

6947d

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Okr. Prachatice: Františkov: bahnitě i šterkovité náplavy potoka Olšinka u brodu v lese 450 m SSZ od osady, 2,2 km VJV od Kvildy. 983 m n. m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'28.30"N, 13°36'48.60"E

nadmořská výška: 983 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2016-08-16

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 16/102

ID: 13685481

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Okr. Prachatice: Františkov: mokrá lesní cesta (s drobným pramenem) na levém břehu potoka Olšinka u brodu v lese 450 m SZ od osady, 2,2 km VJV od Kvildy. 983 m n. m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'28.20"N, 13°36'40.00"E

nadmořská výška: 983 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2016-08-16

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 16/103

ID: 13685482

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Šumava: okr. Prachatice: Kvilda: drobný pramínek v bahnitém okraji lesní cesty napojené na brod na levém břehu potoka Olšinka asi 0,5 km před jeho ústím do Teplé Vltavy, asi 0,6 km SZ od osady Františkov, 2 km VJV od Kvildy. 985 m n. m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'28.30"N, 13°36'48.60"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2004-08-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 04/232

ID: 13685393

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Šumavské pláně: Kvilda: štěrkokamenitý náplav při levém břehu Teplé Vltavy 1,1 km JV od obce. 1002 m n. m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'30.00"N, 13°35'47.00"E

nadmořská výška: 1002 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1996-08-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 96/616

ID: 13685363

lokalita: Bohemia meridionalis. Mts Šumava, distr. Prachatice, pagus Kvilda: in locis udis ad marginem silvae in valle rivi Teplá Vltava secundum viam publicam ca 2 km a pago

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'27.96"N, 13°36'0.81"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1988-08-14

nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850701

lokalita: Bohemia merid., montes Šumava, opp. Vimperk, pagus Kvilda: ad vadum trans rivulum Olšinka, ca. 2 km situ ± orient. a pago Kvilda, in via turistica lutee signata. Alt. ca. 1040 m s. m. Coord. geogr.: 49°01.3'N, 13°36.6'E.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'18.00"N, 13°36'36.00"E

nadmořská výška: 1040 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2011-08

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907905

6948b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Vimperk [= Vimperk] na Šumavě
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.01"N, 13°46'24.80"E, ± 800m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1886-08
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 88d; na hranicích kvadrantů 6948b a 6948d.
ID: 13850702

původní jméno: *Montia*
lokalita: Vimperk již. u města - cesta v louce na svahu
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'51.59"N, 13°47'17.49"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-07
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903891

původní jméno: *Montia*
lokalita: louky V Hrabic [Okr. Prachatice, Hrabice u Vimperka, louky vých. Od Hrabic]
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'0.18"N, 13°46'17.58"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-07
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907906

6948c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Paseky jz. od Vimperka [= Vimperk] v silničním příkopě při začátku t. zv. "Königfilz", as 1000 m n. m.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'22.40"N, 13°40'14.22"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1896-08-12
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88b a 88d; na hranicích kvadrantů 6947d, 6948c, 7047b a 7048a.
ID: 13850703

6948d

původní jméno: *Montia hallii* var. *hallii*
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice, opp. Vimperk, pag. Solná Lhota: in fossa viae ad solibudinem Huť pod Boubínem ad pedem occid. montis Sklářský vrch (993 m), ca 850 m s. m., 1,2 km ad merid.-orientem a pago
nejbližší obec: Solná Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.90"N, 13°46'30.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1991-06-20
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850705

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Bohemia australis, montes Šumava: in udo prope tramitem arvensem ca 1,2 km situ occ.-sept.-occ. a vico Korkusova Huť
non procul a pago Lipka, 800 m s. m.

nejbližší obec: Korkusova Huť, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'17.19"N, 13°45'15.53"E, ± 200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1979-07-04

nálezce: L. Piechová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850704

6949a

původní jméno: *Montia*

lokalita: louky J Lštění [Okr. Prachatice, Lštění, louky již. od obce]

nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'56.20"N, 13°52'43.30"E, ± 500m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1961-06-07

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907907

6953a

lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in agris et terminis non procul a vico Vitín apud Hluboká, 590 m s. m.

nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'33.06"N, 14°32'15.17"E, ± 1000m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1960-07-28

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 40a; na hranicích kvadrantů 6853c a 6953a.

ID: 13850710

6955a

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Plavsko, okres J. Hradec: Zarostlý příkop "pod Borky".

nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'28.13"N, 14°53'42.88"E, ± 800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1936-05-30

nálezce: J. Houfek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907947

6956d

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in pratis paludosis in merid.-occid. a vico Žiřpachy (= Blato)

nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'15.29"N, 15°9'55.64"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-06-07

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6956d a 6957c.

ID: 13850712

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in ripa piscinae in orient. a pago Ovčárna prope opp. Nová Bystřice.

nejbližší obec: Ovčárna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'52.05"N, 15°6'43.33"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-10

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850713

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in fonte in vico Alber

nejbližší obec: Alber, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'33.71"N, 15°7'35.82"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-10

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850714

6957b

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Dolní Radíkov, 11 km Z od Dačic: rašelinná louka u polní cesty asi 1200 m Z od obce; 580 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Radíkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'21.37"N, 15°16'18.98"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-06-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*

ID: 13850717

původní jméno: *Montia verna*

lokalita: Datschitz [= Dačice]: Gräben der Torfwiesen nächst Walthersschlag [= Valtínov].

nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'51.85"N, 15°15'51.94"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-07

nálezce: J. Hruby

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6857d a 6957b.

ID: 13850715

6957c

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in pratis turfosis in septentr.-occid. a piscina Kostelní rybník apud pag. Žiřpachy (= Blato)

nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'24.26"N, 15°10'6.84"E, ± 600m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-06-09

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "Kostelní rybník" nenalezen; na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6956d a 6957c.

ID: 13850719

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid.-orient., distr. Jindřichův Hradec: in fossa aquatica in pratis inter pag. Pomezí et ruinas arcis Landštejn, cca 590 m s. m.

nejbližší obec: Pomezí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'31.24"N, 15°13'38.62"E, ± 300m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-18

nálezce: L. Štěpánková; V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850720

6958b

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Dačice I: rybník Vondra SZ od města

nejbližší obec: Dačice I

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: S 29

ID: 8450351

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 186. 6958b/201. Dačice: rybník Vondra SZ od města.

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'22.00"N, 15°25'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216970

7047b

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Prachatice. Borová Lada: Knížecí Pláně, prameniště na okraji lesíka SV od chaty 4,3 km JZ od křižovatky v obci.

48°57'35"N a 13°37'17"E; fytochorion 88b

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'35.00"N, 13°37'17.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-07-18

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850727

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Prachatice. Borová Lada: Knížecí Pláně, Z okraj vrchoviště J od chaty, 4,7 km JJZ-JZ od křižovatky v obci. 48°57'14"N a

13°37'29"E; fytochorion 88b

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'14.00"N, 13°37'29.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-07-18

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850728

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. Bučina: luční mokřad 1,2 km V od hotelu; fytochorion 88b
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'56.64"N, 13°36'24.79"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-17
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850732

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Šumavské pláně, Prachatice. Borová Lada - Chaloupky: zrašeliněná nivní louka podél bezejmenného potoka, ca 500 m ZJZ od hřbitova na Knížecích Pláních; ca 1000 m s. m.; N 48°58', E 13°37', quadr.: 7047
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'1.38"N, 13°36'35.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-29
náleze: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7047b a 7047d; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13850729

původní jméno: *Montia rivularis* b) *minor*
lokalita: Šumava: "Grosser Königsfilz [= Chalupská slat]" u Ferchenhaidu [= Borová Lada]
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1898-07-25
náleze: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.
ID: 13850731

původní jméno: *Montia fontana rivularis* f. *pusilla*
lokalita: "Königsfilz [= Chalupská slat]" na Šumavě u Kaltenbachu [= Nové Hutě], při cestě k osadě Schindlau v příkopě, asi 930 m s. m.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1896-08-08
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.
ID: 13850730

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Kraj rašeliny Seehaide [= Svinná Lada] u Ferchenhaidu [= Borová Lada] v Šumavě
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1881-08-23
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.
ID: 13850726

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Knižecí Pláně (distr. Prachatice), ca 370 m SSW of restaurant, large spring, scattered
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'15.20"N, 13°37'30.20"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907972

7047d

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Strážný: luční prameniště (s otevřenou vodní hladinou) asi 0,8 km Z od rozcestí u Žďárského jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'5.50"N, 13°38'33.36"E
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
nálezce: et al.; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171383

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. Bučina: lesní rašeliniště u Čertovy vody 3,3 km J od hotelu Bučina. 48°56'50"N, 13°35'49"E; fytochorion 88b
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'50.00"N, 13°35'49.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-18
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850734

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. Borová Lada: Stodůlky, prameniště na rašelinné louce 6,6 km JJZ od křižovatky v obci. 48°55'58"N a 13°38'03"E; fytochorion 88b
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'58.00"N, 13°38'3.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850733

původní jméno: *Montia*
lokalita: Žďárek: pram. oblast J Žďárecké slati; kvadrant: 7047d
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'12.79"N, 13°38'0.18"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-06-24
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907928

původní jméno: *Montia*
lokalita: Žďárek: pram. louky JV Žďárecké slati; kvadrant: 7047d
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'12.79"N, 13°38'0.18"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-06-24
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907929

7048a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pravetinska_lada-montia hallii | 3
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'18.32"N, 13°41'43.48"E, ± 1m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7864891

7048b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava - Boubín. prales
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'46.44"N, 13°48'37.09"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-07-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903897

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Hor. Vltavice: nelesní enkláva zv. Basumská louka na J temeni Basumu, cca 1,1 km VSV želez. zast.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'56.12"N, 13°47'25.38"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1974-07-10
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907992

7048c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. Polka: prameniště J od bývalé obce; distr. phytogeogr. 88b
nejbližší obec: Polka, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'28.44"N, 13°41'46.32"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-08-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850737

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Niva Kořen.Potoka_Montia hallii_1.lokalita
nejbližší obec: Hliniště, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'7.90"N, 13°43'21.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7819805

7049a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Volary: mokřiny u demolice v louce SZ vrcholu Bobíku
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'4.74"N, 13°51'34.54"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-08-10
nálezce: S. Kučera; T. Sýkora
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907979

7049d

původní jméno: *Montia* sp.
lokalita: Volary: širší oblast zaniklé osady Spálenec [V od Volar]; kvadrant: 7049d
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'33.85"N, 13°58'48.43"E, ± 1000m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1972-07-14
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907924

7052b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Budějovice, v příkopech tučné bažinné půdy luk u Čtyřdvoří.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'2.51"N, 14°26'59.98"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1870-07-13
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850742

7148a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: n0045_321216_565_R1.2
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'56.24"N, 13°40'56.71"E, ± 11m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4834094

7148b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. České Žleby: Krásná Hora, prameniště na louce 2,3 km JJZ od středu obce; fyt. okr. 88d
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'26.52"N, 13°45'59.05"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-04
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850745

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. České Žleby: prameniště na pastvinách 1,1 km J od křižovatky v obci; distr. phyt. 88d
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'8.19"N, 13°46'27.86"E, ± 400m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-11
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850747

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. České Žleby: luční prameniště nad lesem 1,1 km JJV od křižovatky v obci.
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'6.94"N, 13°46'37.63"E, ± 400m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-12
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850748

původní jméno: *Montia hallii* var. *hallii*
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice, montes Šumava, opp. Volary: apud pag. České Žleby
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'43.92"N, 13°46'31.01"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1966-08-05
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850746

7148d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. Nové Údolí: luční prameniště 1,3 km JJV od železniční zastávky; fytochorion 88e
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'5.05"N, 13°47'57.63"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-08-25
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850749

7149a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: n0014_321224_209_R2.2
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'12.94"N, 13°51'55.76"E, ± 52m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4839901

7149b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Arnoštov: pastviny a vlhké nivní louky v úvalu potoka cca 0,8 km VSV vrch. vrchu Korunáč
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'0.94"N, 13°57'25.99"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1974-06-20
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13907990

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pěkná_4040365
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'48.10"N, 13°56'31.20"E, ± 37m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5580045

7149d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Uhlíkov, prameniště na břehu Uhlíkovského rybníka 2,6 km SV od křižovatky v osadě Záhvozdí; fytochorion 88f
nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'57.23"N, 13°58'42.26"E, ± 150m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-06-15
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13850751

lokalita: South Bohemia, Vltava River Lowland near Želnavá Village.
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'34.77"N, 13°56'45.83"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1991-07-15
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13907915

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Uhlíkov: širší oblast zaniklé osady
nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'54.28"N, 13°58'40.74"E, ± 500m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1973-08-15
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907991

7150a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: VÚ Boletice: Ondřejov, prameniště na zarůstající cestě v údolí potoka Olšina 1,2 km JJZ-JZ od centra bývalé obce; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'30.14"N, 14°4'56.11"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-31
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850754

7150b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Vítěšovičtí Uhlíři, prameniště v degradované louce na pravém břehu Louteckého potoka 1,6 km JV-VJV od centra bývalé obce Ondřejov; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'32.41"N, 14°6'24.25"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-25
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850755

7150c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Račín, prameniště v údolí Květenského potoka 6,5 km SSZ od nádraží Polečnice; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'48.60"N, 14°4'13.50"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-05-31
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850761

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Jablonec: okraj cesty v louce 0,8 km S od mostku přes potok Olšinu v centru bývalé obce; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'24.58"N, 14°4'56.58"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-06-26
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850757

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Jablonec: okraj cesty v louce 0,8 km S od mostku přes potok Olšinu v centru bývalé obce;

fyt. okr. 37i

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'24.58"N, 14°4'56.58"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2004-07-20

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850758

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Starý Špičák: rašelinná louka v údolí Borského potoka 2,8 km SZ od mostku přes Olšinu v

centru bývalé obce Jablonec; fyt. okr. 37i

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'44.62"N, 14°3'12.14"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2004-08-19

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850759

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Zadní bor, rašelinná louka v pramenné oblasti Borského potoka 6,5 km JV od osady

Arnoštov; fyt. okr. 37i

nejbližší obec: Arnoštov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'55.72"N, 14°2'56.76"E, ± 200m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2003-07-19

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88f.

ID: 13850760

7150d

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Břevniště, rašelinný komplex 5,1 km ZJZ od kostela v Chvalšínách; luční prameniště; 855

m s. m.; distr. phyt. 37i

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'51.19"N, 14°9'4.98"E, ± 200m

nadmořská výška: 855 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2006-06-11

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850762

7152c

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: quellige Stelle unter den Felsen zwisch. Cerniz [= Černice]-Rojau [= Rájov] b. Krumau [= Český Krumlov]

nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'32.97"N, 14°22'19.55"E, ± 600m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1870-07

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850763

7249a

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Nová Pec (24 km J od Prachatic): 500 m JZ od rybníka Říjiště, cca 5 km ZJZ od železniční stanice v obci, příkop u lesní silničky

Rakouská cesta; 920 m s. m.; 48°46'12"N, 13°53'19"E

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°46'12.00"N, 13°53'19.00"E

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2009-08-19

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850766

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *variabilis*

lokalita: Šumava, Plechý (1378 m n. m.), stružky při "Rakouské cestě" (před cestou k Plešnému jezeru)

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°46'6.72"N, 13°53'11.58"E, ± 500m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1992-07-09

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850768

7249b

původní jméno: *Montia*

lokalita: Šumava - Nová Pec: mokřina v mrazové louce u plavebního kanálu, cca 0,3 km Z hájovny U Klápy.

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°45'46.91"N, 13°55'48.71"E, ± 300m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1975-05-29

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907933

7252d

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Kaplitz [= Kaplice]

nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'20.20"N, 14°29'37.23"E, ± 1000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1840-06-20

nálezce: Kirchner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7252b, 7252d a 7253c.

ID: 13850772

7253c

lokalita: Kaplice, rybník u Malše J od Blanska

nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'59.04"N, 14°31'2.85"E, ± 200m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1965-06-14

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907976

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: 86. Blansko: slatinná loučka u rybníčka SV Nového rybníka

nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'6.50"N, 14°31'12.74"E, ± 50m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1974

pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.

projekt: FLDOK

ID: 8886891

7254b

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in fossa aquatica apud viam in occid. a vico Nakolice in septentr. a Δ 557 m

nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'29.55"N, 14°49'1.85"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1962-07-21

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39.

ID: 13850776

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Auf einem Sandplatze bei Piberschläger [Piberschlag = Veveří] Au = Weiher nächst Gratzen [= Nové Hradky] in Menge.

nejbližší obec: Veveří, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'5.16"N, 14°48'1.29"E, ± 600m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1886-06

nálezce: Josef Jahn

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850774

7254c

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid., distr. Čes. Budějovice: in prato udo in orientem a vico Hojná Voda in montibus Novohradské hory

nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'36.91"N, 14°43'40.91"E, ± 300m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1962-07-22

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850777

7350c

původní jméno: *Montia*

lokalita: Jasánky: louky a pastviny SV a S zaniklé osady; kvadrant: 7350c

nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'52.84"N, 14°3'16.54"E, ± 800m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1972-08-23

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907938

7350d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Pasečná: oblast mezi zaniklými osadami Pernek a Linda SZ obce; kvadrant: 7350d
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'14.80"N, 14°5'37.60"E, ± 600m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1968-07-27
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907944

7351a

původní jméno: *Montia*
lokalita: nad Kramolínem [Okr. Český Krumlov, Lipno nad Vltavou, nad býv. osadou Kramolín severových. od Lipna, ze směru od rozcestí Pod Lučí]
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'19.22"N, 14°14'25.57"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1960-09-13
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907908

7352a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: in scaturiginosis prati ad Rosenberk [= Rožmberk] (Boh. austral.)
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'18.83"N, 14°22'2.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1870-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37m a 37n; na hranicích kvadrantů 7352a a 7352c.
ID: 13850778

lokalita: Rožmberk nad Vltavou, prameniště při cestě na kótu Na rozhledu
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'48.82"N, 14°22'41.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-06-12
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907931

7352b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Rychnov n. Malší - rigol v pastvině Z osady.
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'3.48"N, 14°28'28.40"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-07-24
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903902

7352d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: In einer Lache nächst Zartlesdorf [= Rybník]
nejbližší obec: Rybník, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'46.56"N, 14°25'49.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1886-07
nálezce: A. Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7352b a 7352d.
ID: 13850779

7353b

lokalita: Na pasekách - u Lužnice; 7353bbd
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°39'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-27
nálezce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 5. 6. 2004, 27. 5. 2005, 29. 8. 2008
ID: 13882524

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pohorská Ves, ve vlhkém příkopu silnice do Černého Údolí ca 1,25 km SSV od kostela; 760 m n. m.; kvadrant: 7353bbd;
fytochorion: 89. Novohradské hory
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'45.94"N, 14°39'28.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-15
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907949

7354a

lokalita: V část Žofínského pralesa; 7354ada
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.76"N, 14°43'7.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-02
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 7. 8. 2008, 26. 5. 2009
ID: 13882523

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pohorská Ves, zrašelinělý příkop lesní cesty ca 1,8 km VJV od osady Žofín
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'55.37"N, 14°42'49.31"E, ± 400m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-02
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907963

7354c

lokalita: Lužnice - řeka; 7354cbc

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'52.76"N, 14°43'7.46"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-08-04

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 25. 5. 2008, 2. 7. 2009

ID: 13882522

7451a

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. Kapličky: prameniště na lesní loučce při státní hranici 1,1 km J-JJV od bývalé obce; fyt. okr. 88h

nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'23.49"N, 14°13'33.14"E, ± 300m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2005-06-20

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850780

7451b

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Vyšší Brod: Kaltenbrunn [= Studánky], distr. Kaplice.

nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'26.00"N, 14°19'34.26"E, ± 1000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1935-06-12

nálezce: A. Pilát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37n a 88h; na hranicích kvadrantů 7351d, 7352c, 7451b a 7452a.

ID: 13850781

7454a

lokalita: Kamenec; 7454aac

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'3.68"N, 14°40'37.68"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2005-07-18

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 6. 2007, 21. 8. 2008

ID: 13882521