


Distribution of *Myosurus minimus* in the Czech Republic

Author of the map: Kateřina Šumberová

Map produced on: 15-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Myosurus minimus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                    | ●      | all records                                                                                                                       |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)                                                                                |
|                         | ●      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)                                                                                                      |
|                         | ×      | alien                                                                                                                             |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)                                                                                |
|                         | ▲      | all other                                                                                                                         |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality                                                                 |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4953c**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Fugava [= zaniklá ves Fukov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'28.49"N, 14°30'0.25"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331644

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /199/ Fukov: vlhká pole kolem obce

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'28.50"N, 14°30'0.30"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): *Květena Šluknovského výběžku 2. část*. – Sborn. Severočes. Muz. – Přír. vedy 13: 25–62.

projekt: FLDOK

ID: 8983722

**4956c**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Okres Liberec: Ves, obilné pole blíže potůčku na státní hranici SV od k. 268; ca 240 m

nejbližší obec: Ves, okres Liberec

souřadnice: 51°0'54.85"N, 15°0'45.95"E, ± 400m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1964-05-21

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295077

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Okres Frýdlant: Andělka, jílovité pole po pravé straně cesty do obce Ves za rybníkem; 300 m

nejbližší obec: Andělka, okres Liberec

souřadnice: 51°0'10.07"N, 15°0'17.36"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1959-04-19

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295083

#### 5053a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Georgswalde [= Jiříkov]

nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'23.99"N, 14°34'2.30"E, ± 1500m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

nálezce: Neumann

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Coll. Edmund Prusík

ID: 13331359

#### 5157a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Liebwerd [= Lázně Libverda]

nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec

souřadnice: 50°53'27.10"N, 15°12'5.70"E, ± 1000m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1936-05-04

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13334904

#### 5250d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Malšovice - okraj pole Z lesíku Z obce.

nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín

souřadnice: 50°44'9.27"N, 14°9'21.41"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1969-05-31

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314328

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hohenstein (pravděpodobně vrch Hora u Českého Bukova) (1877 Dichtl, herb. mus. Ústí n. L.)

nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°42'11.68"N, 14°9'28.97"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

nálezce: Alois Dichtl

pramen: Kubát K. (1979): Doplnky k floristickému výzkumu Českého středohoří II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 12-16.

projekt: FLDOK

ID: 9181358

### 5251a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Laube [= Loubí, dnes součást Děčína]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'43.13"N, 14°14'10.32"E, ± 500m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1860  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Obchodní akademie, Teplice-Šanov  
ID: 13295176

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1856-06  
nálezce: F. Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"  
ID: 13295104

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1856-06  
nálezce: F. Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy  
ID: 13295120

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1848-05  
nálezce: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Hampel, Osek  
ID: 13295107

### 5251c

původní jméno: *Myosurus*  
lokalita: Lesná u Děčína: červeně značená polní cesta JZ obce  
nejbližší obec: Děčín-Lesná, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'12.86"N, 14°13'9.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1980-05-17  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314343

### 5253c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;  
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2010-07-14  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956129

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Felder am Fuss des Spitzbergs bei Leipa [= pole na úpatí vrchu Špičák u České Lípy]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'2.30"N, 14°32'53.59"E, ± 600m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1882  
nálezce: Handschke  
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294422

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Felder bei Spitzberg bei B. Leipa [= pole u vrchu Špičák u České Lípy]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'2.30"N, 14°32'53.59"E, ± 600m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1877-05  
nálezce: Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331217

### 5256a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Reichenberg [= Liberec]  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'3.45"N, 15°3'12.46"E, ± 3000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1841  
nálezce: W. Siegmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331392

### 5348b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohême, près Teplitz. Kühbusch [= u Teplic, Kraví háj].  
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'59.50"N, 13°48'16.77"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1869-06  
nálezce: Lambert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Obchodní akademie, Teplice-Šanov; na historické mapě byl lesní celek Kraví háj podstatně menší než dnes  
ID: 13295177

**5349a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Auf einem Felde [sic! recte: Feld] bei Hohenstein [= Unčín u Krupky u Teplic]  
nejbližší obec: Krupka-Unčín, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'3.68"N, 13°54'18.29"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1886-05-13  
nálezce: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Schubert  
ID: 13295029

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Felder bei Mariaschein [= pole u Bohosudova]  
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'23.31"N, 13°52'53.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1886-05-13  
nálezce: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Schubert  
ID: 13295038

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: im Graben bei Mariaschein [= v příkopu u Bohosudova]  
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice  
souřadnice: 50°40'54.24"N, 13°52'38.84"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1879-05-03  
nálezce: Dichtl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě dvě data: 3. 5. a 19. 5. 1878  
ID: 13295043

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Als Unkraut in der Gärtnerei d. Herrn Franz Heume am Wachtelhübel [= Jalovcový pahorek ] bei Turn [= Trnovany, dnes součást Teplic]  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'4.87"N, 13°50'21.57"E, ± 800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1894-05-12  
nálezce: A. N. Fassl  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331675

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Unter dem Unkraut in der Gärtnerei des Hr. Heume am Wachtelhübel [= Jalovcový pahorek ] bei Turn [= Trnovany, dnes součást Teplic]  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'4.87"N, 13°50'21.57"E, ± 800m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1893-06-04  
nálezce: A. N. Fassl  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331676

**5349b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Erdhaufen bei Karbitz [= hromada hlíny u Chabařovice]  
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'27.11"N, 13°56'36.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1891-05  
náleze: Josef Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Schubert  
ID: 13295037

**5350c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Böhm. Mittelgebirg: In Felsen an der Straße von Padloschin [= Podlešín] nach Qualen [= Chvalov] (Staufenberg)  
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°36'43.89"N, 14°2'54.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1888-05-21  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331191

**5351d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Starý Týn u Úštěku  
nejbližší obec: Starý Týn, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'24.98"N, 14°19'42.02"E, ± 500m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1980-05-12  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce (č. 1725/84956) dva sběry různého data ze dvou lokalit, rozlišeny (1, 2), sběr z května zahrnuje kvetoucí rostliny, sběr z července zahrnuje plodné rostliny  
ID: 13314351

**5352a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 111. Kravaře v Čech.: silnice přes Janovice po pravotočivou zatáčku na Heřmanice  
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'5.00"N, 14°22'45.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1993-06-13  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432369

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Heřmanice u Kravař  
souřadnice: 50°40'11.00"N, 14°23'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1936  
náleze: K. Preis  
pramen: Preis K. (1937): Eine bemerkenswerte Pflanzengesellschaft unserer Lehmäcker. - Natur u. Heimat, Aussig [Ústí nad Labem], 8: 38-41.  
projekt: ČNFD  
ID: 1225719

### 5352b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Okraj pole u cesty V od Kupky [= vrch Ortles] u Jezvé  
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'17.59"N, 14°26'19.10"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314330

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /80/ Jezvé u Žandova: polní cesta na V úpatí Kupky  
nejbližší obec: Jezvé u Žandova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'16.27"N, 14°26'18.63"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1967  
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9295824

### 5352c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Dubičná – okraj úhoru SV obce, nalezena jediná rostlina  
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°37'2.84"N, 14°21'28.76"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1978-06-12  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314346

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Blíževedly: pole asi 1,25 km V od kostela v obci, u odbočky turist. značky na vrch Ronov ze silnice Blíževedly - Litice  
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.00"N, 14°25'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2012-04-28  
nálezce: Petr Kouřtecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320063

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: CZE: Česká Lípa. Blíževedly, EVL Ronov - Vlhocht.  
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'56.32"N, 14°24'34.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2012-06-01  
nálezce: Zábaj Hrázský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: větší část EVL leží ve vedlejším čtverci 5352d, ale kvůli originálnímu číslu čtverce na schedě byly souřadnice přizpůsobeny  
ID: 13331316

### 5353a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Feuchte, sandige Felder nächst dem Kahlenberg bei B.-Leipa [= Holý vrch u České Lípy]  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'55.36"N, 14°31'11.31"E, ± 500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1910-06  
náleze: C. Mell  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13295088

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Feuchte Sandfelder bei Böhm.-Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'14.74"N, 14°31'59.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1910-05  
náleze: C. Mell  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295089

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: B.-Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'14.74"N, 14°31'59.05"E, ± 3000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"  
ID: 13295103

### 5353b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia. septentr., distr. Česká Lípa: in valle fluminis Ploučnice, prope mollam Brenný mlýn situ occ. a pago Brenná, ca. 260 m s. m., in agris.  
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'12.55"N, 14°37'49.40"E, ± 300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1977-05-06  
náleze: Jindřich Chrtěk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295146

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zwischen Getreide ... [2 slova nečit.] Reichstadt [= Zákupy]  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'9.74"N, 14°38'52.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: Hockauf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331098

**5353c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Habstein [= Jestřebí]  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'39.49"N, 14°34'45.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
nálezce: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331645

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /1/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypuštění rybníka v r. 1997–1997.  
nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'36.00"N, 14°33'0.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53–73.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str. 63, písčiny při S okraji PR, vzácně  
ID: 8279428

**5353d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: I0019\_024215\_54\_T1.3  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'3.12"N, 14°36'17.89"E, ± 717m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2001  
nálezce: Radomír Mach  
pramen: Mach Radomír+Machová Iva. I0019: I0019. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6085757

**5354a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: felder bei Niemes [=Mimoň]  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'28.04"N, 14°43'29.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
nálezce: Schauta  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295118

**5356c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Sedlíštko (Liberec, SE of Český Dub), 1 km E,  
souřadnice: 50°37'21.00"N, 15°3'2.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1966-06-20  
nálezce: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1585877

**5356d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Louky u Sychrova  
nejbližší obec: Sychrov, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'48.23"N, 15°5'16.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
nálezce: K. Mašek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295145

**5359d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: b. Hohenelbe [= Vrchlabí]  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'24.58"N, 15°36'29.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
nálezce: Kablík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331248

**5446d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: In Feldern am Ziegenberg bei Rothenhaus [= V polích na Kozím vrchu u Červeného Hrádku]  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'8.02"N, 13°25'17.73"E, ± 5000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1845-06  
nálezce: A. Rothe  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Kozí vrch se nepodařilo nalézt, přestože v okolí jsou vrchy a skály pojmenované po nejrůznějších zvířatech (např. Jelení vrch, Mufloní hůrka, Kočičí skála, Kraví skály, Kohoutí vrch)  
ID: 13295154

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Im rothenhauser Park [= v parku u Červeného Hrádku u Jirkova]  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'49.43"N, 13°26'43.45"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1843-05  
nálezce: A. Rothe  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295058

**5447a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Horní Jiřetín  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°34'25.05"N, 13°33'3.02"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1932-07-15  
nálezce: Emil Hadač  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě pod lokalitou v závorce uvedeno "Plan", Horní Jiřetín se však v minulosti jmenoval Obergeorgenthal, snad šlo o nějakou konkrétní lokalitu poblíž, která na mapách není vidět  
ID: 13331301

**5447d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brůx [= Most]  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'29.25"N, 13°38'41.38"E, ± 5000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1857  
nálezce: Štika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy  
ID: 13295124

#### 5449b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Milešovka v Čechách  
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'17.84"N, 13°55'53.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1933  
náleze: Josef Rozum; František Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295172

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Okraj pole na V úpatí Hory [= Újezdská hora] u Kletečné (Z od silnice)  
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'22.18"N, 13°59'38.67"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1967-05-11  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314329

#### 5449c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Štěpánský vrch (Milešovské středohoří), skalní hřebítky nedaleko vrcholu  
souřadnice: 50°32'11.00"N, 13°52'42.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1926-06  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). - Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.  
projekt: ČNFD  
ID: 2377619

#### 5450a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Boh. sept.: montes České Středohoří: apud vicum Dubice supra fl Labe  
nejbližší obec: Dubice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'31.75"N, 14°1'21.62"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-05-10  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331292

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čes. Středohoří: pod Dubicemi n./Lab..  
nejbližší obec: Dubice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'31.75"N, 14°1'21.62"E, ± 500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1936-05-10  
náleze: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331293

## 5450b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kraj lesa u Kundratice  
nejbližší obec: Kundratice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'8.80"N, 14°6'10.27"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1888-04-29  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295093

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Lbín – úhor na okraji louky nedaleko lyžařského vleku  
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'9.74"N, 14°8'11.92"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1990-05-14  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lyžeřský vlek byl v roce 2008 zrušen, na mapách ho nelze najít  
ID: 13314355

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Lbín – okraj cesty SV obce  
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'9.74"N, 14°8'11.92"E, ± 600m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1977-05-13  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314345

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Welbine [= Lbín]. Weide  
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'58.56"N, 14°7'46.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1937-05-28  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331674

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Um einen Viehtrag auf der Welbener Jungviehweide (bei Leitmeritz) [Lbín u Litoměřic] ± 450 m.  
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'58.56"N, 14°7'46.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1934-04-15  
nálezce: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: auf 2–3 m2 Fläche 100 % deckend  
ID: 13331232

#### 5450c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čes. Středohoří: Oparno pr. Lovosice. – Ad terram arenosam.  
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'16.46"N, 14°0'23.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1948-06  
nálezce: M. Svrček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295157

#### 5450d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bei Theresienstadt [= u Terezína]  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'37.48"N, 14°8'45.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
nálezce: Antonín Kolařík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden jen jako Kk.  
ID: 13295112

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Wiesen bei Theresienstadt  
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'37.48"N, 14°8'45.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1844  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331673

#### 5451b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Úštěk, okr. Litoměřice, okraj obil. pole u cesty směrem na Zimoř, asi 264 m n. m.  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'48.76"N, 14°19'14.72"E, ± 400m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1954-05-14  
nálezce: Věroslav Šimeček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295086

#### 5453b

původní jméno: *Ranunculus arvensis*  
lokalita: Po cestě z Doks u Máchova jezera do Jestřebí a Starých Splavů i u okrajů polí z Doks na Skalku. Hojná  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'10.96"N, 14°37'27.21"E, ± 3500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-07-02  
nálezce: Josef Švankmajer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Č. Ondráček jako *Myosurus minimus*  
ID: 13302841

původní jméno: *Myosurus*  
lokalita: Doksy: Stará Skalka, okraj pole u cesty do Doks  
nejbližší obec: Skalka u Doks, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'58.44"N, 14°38'16.54"E, ± 600m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1985-07-01  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314365

#### 5453c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 545. Dubá: okraj pole v zatáčce asi 1,8 km V kostela v obci  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°33'38.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
nálezce: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448722

#### 5454d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Weißwasser [= Bělá pod Bezdězem]  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'1.01"N, 14°48'48.42"E, ± 4000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1851  
nálezce: Hippelli  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295052

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /86/ Bělá p. Bezdězem  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'1.00"N, 14°48'48.40"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
nálezce: Jan K. Hippelli  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
herbář: herb. muz. Bělá pod Bezdězem  
projekt: FLDOK  
ID: 8935318

#### 5455b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jivina (Mladá Boleslav, NNW of Mnichovo Hradiště), 1 km N  
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°56'51.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1969-05-22  
nálezce: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1581218

#### 5455d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Monacho-Hradecii [= Mnichovo Hradiště] in Boh.  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'33.14"N, 14°58'28.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
náleze: W. J. Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13295065

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Monacho-Hradecii [= Mnichovo Hradiště] in Boh.  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'33.14"N, 14°58'28.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
náleze: W. J. Sekera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"  
ID: 13295096

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: N Bohemia, Klášter-Hradiště nad Jizerou (W of Mnichovo Hradiště), ca 1.5 km S of the village, in a stand of winter rye  
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'38.69"N, 14°56'42.67"E, ± 500m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1969-05-22  
náleze: Zdeněk Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297029

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]  
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'33.64"N, 14°58'23.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
náleze: Sekera  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochoriony 53c a 55b  
ID: 13314327

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Branka (Mladá Boleslav, SW of Mnichovo Hradiště), 0,3 km SW, on the right side of road to Nová Ves  
souřadnice: 50°30'22.00"N, 14°56'6.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1969-05-22  
náleze: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1592069

#### 5456a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Český ráj: 5456a - Příšovice: pustá místa JZ obce  
nejbližší obec: Příšovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°34'9.00"N, 15°3'25.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1989  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9768348

#### 5456c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 21. Mladoboleslavsko: travnatý kempink, bývalé ohniště 0,5 km SV obce Nová Ves  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'28.23"N, 15°4'18.85"E, ± 100m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030325

#### 5457c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Český ráj: 5457c - Hrubá Skála: rybízovna pod zámekem  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'39.00"N, 15°11'39.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1985  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9768349

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: sad pod Troskami  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'11.02"N, 15°13'28.52"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2010-05-07  
nálezce: Jan Višínský  
pramen: Jan Višínský. Nálezy v terénu. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 6951667

#### 5461a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trautenau [= Trutnov]. Starchenhöhe.  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'55.65"N, 15°53'54.55"E, ± 4000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1927-05-10  
nálezce: J. Wihan; R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ověřeno, že lokalita Starchenhöhe v Trutnově skutečně existovala, polohu se však nepodařilo zjistit (pravděpodobně se nacházela přímo ve městě)  
ID: 13295169

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brache Trautenau [= Trutnov]. Bahnüb.gang, Starchenhöhe  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'55.65"N, 15°53'54.55"E, ± 4000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1927-04-20  
nálezce: J. Wihan; R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ověřeno, že lokalita Starchenhöhe v Trutnově skutečně existovala, polohu se však nepodařilo zjistit (pravděpodobně se nacházela přímo ve městě)  
ID: 13295161

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trautenau  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'38.58"N, 15°54'45.44"E, ± 4000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1857  
nálezce: Ant. Pastor  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"  
ID: 13295097

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trautenau  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'38.58"N, 15°54'45.44"E, ± 4000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1856-05-18  
nálezce: Ant. Pastor  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 18-5-56  
ID: 13295062

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trautenau [= Trutnov] (Hummel [= Humlův kopec, dnes jedna z čtvrtí Trutnova])  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'5.74"N, 15°54'49.95"E, ± 300m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1892-05-16  
nálezce: H. Schreiber  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden jen zkratkou "HSchr"; název druhu uveden pouze německy  
ID: 13302821

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trautenau [Trutnov]. Starchenhöhe, Brache. ex l. d. derzeit ausgerottet  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'55.65"N, 15°53'54.55"E, ± 4000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1928-04-18  
nálezce: Wihan  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Laus, Olomouc; ověřeno, že lokalita Starchenhöhe v Trutnově skutečně existovala, polohu se však nepodařilo zjistit (pravděpodobně se nacházela přímo ve městě)  
ID: 13331104

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Schlosserwiese bei Trautenau  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'53.78"N, 15°54'13.82"E, ± 1500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1877-05  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331342

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Trautenau

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'38.58"N, 15°54'45.44"E, ± 4000m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 1856-05-18

nálezce: Ant. Pastor

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na položce se čtyřmi dalšími sběry jiných sběratelů - nepřehledná směs rostlin, vypsáno vše; nálezce připsán na schedu

dodatečně obyčejnou tužkou

ID: 13331183

#### 5546a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Feldern zwischen Kommutau u. Sporitz [= pole mezi Chomutovem a Spořicemi]

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'7.91"N, 13°24'21.62"E, ± 1000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1843-04-27

nálezce: Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum na schedě ve tvaru: 27/4 843

ID: 13295050

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Chomutov: Zborovská ulice, záhony v okolí nákupního střediska Billa

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'47.11"N, 13°24'37.83"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-04-15

nálezce: M. Hajný

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Č. Ondráček

ID: 13302849

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Spořice (okr. Chomutov): zahrádky na SZ okraji obce, V od obchvatu

nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'0.08"N, 13°23'9.55"E, ± 200m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2010-05-09

nálezce: L. Khailová

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Č. Ondráček

ID: 13302840

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Chomutov-Horní Ves: skrytá místa v Ioučkách na levém břehu přivaděče vody; 0,75 km JZ od

Černého vrchu (k. 406,9), dosti vzácně

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'28.27"N, 13°22'22.52"E, ± 250m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2008-05-26

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302838

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Chomutov, Černovice: Hlinitá pole mezi silnicí a tratí východně obce. Zde hojný, jinde chybí

nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'59.38"N, 13°22'26.84"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1965-05-30

nálezce: Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302851

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Krásná Lípa u Chomutova, okraj pole

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'3.43"N, 13°21'23.12"E, ± 600m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1969-06-02

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: sebráno s *Myosotis micrantha*

ID: 13314359

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Auf bemoosten Steinen an Feldern zwischen Kommutau u. Sporitz [= mezi Chomutovem a Spořicemi]

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'7.91"N, 13°24'21.62"E, ± 1000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1843-04-27

nálezce: Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum na schedě ve tvaru: 27/4 843

ID: 13331099

#### **5546b**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Stadtgraben im Komotau

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'42.37"N, 13°25'6.54"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1857-04-18

nálezce: Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295178

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Auf Getreidefeldern bei Kommutau

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'54.57"N, 13°25'25.38"E, ± 2000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1843-04-24

nálezce: Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Car. Tocl

ID: 13295022

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Auf grasigen Plätzen der Steinberge bei Kommutau [=Chomutov]  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'9.46"N, 13°25'41.43"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1840-04-28  
nálezce: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 28/4 840  
ID: 13295049

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohorská pánev, Chomutov, v záhonech před bývalým jezuitským klášterem ve městě / spolu s *Senecio vernalis*/  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'33.49"N, 13°25'6.49"E, ± 40m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1991-05-23  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302868

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Komotau [= Chomutov]  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'42.37"N, 13°25'6.54"E, ± 2500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851  
nálezce: Knaf  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302866

#### 5546c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Droužkovice, 1,5 km ZSZ od obce (u býv. vojenské střelnice), okraj důlní propadliny  
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'20.45"N, 13°24'25.18"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991-05-17  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302865

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Málkov, okraj pole 1,8 km JJV od Skřivánčího vrchu /Kóta 460/  
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'1.14"N, 13°20'14.60"E, ± 100m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1989-06-06  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dnes je v uvedených místech obrovská těžební jáma dolu Nástup  
ID: 13302844

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Málkov, lada na okraji pole 1,9 km JJV od Skřivánčího v. /kóta 460/

nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'59.29"N, 13°20'20.05"E, ± 100m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1989-06-06

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dnes je v uvedených místech obrovská těžební jáma dolu Nástup

ID: 13302854

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Spořice, okraj žitného pole u železniční trati 1,6 km SZ od obce (kostela) – 370 m n. m.

nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'48.36"N, 13°22'26.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1983-05-15

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302857

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Spořice, okraj žitného pole u železniční trati 1,6 km SZ od obce (kostela) – 370 m n. m.

nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'48.36"N, 13°22'26.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1983-05-15

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314366

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Droužkovice, SZ od obce, okraj pole u staré střelnice

nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'21.28"N, 13°24'26.22"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1972-05-10

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314349

#### **5546d**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Střezov (okr. Chomutov): PP Střezovská rokle, malá obnažená místa na plošině mezi dvěma bočními roklemi; cca 0,85 km SSV od obce

nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'5.93"N, 13°26'20.74"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2000-04-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302852

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: SZ Čechy: 2a. Žatec. Poohří: Údlice, okraj pole 1,3 km VSV od obce  
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'27.70"N, 13°28'41.69"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-05-12  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302855

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nezabylice /okr. Chomutov/, podmáčený okraj pole u rokličky 2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'18.17"N, 13°29'49.96"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991-05-15  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302863

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Chomutov - jih, okraj topolového háje  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'41.14"N, 13°25'12.17"E, ± 2500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-05-15  
nálezce: M. Bluma  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Vysoká škola zemědělská v Praze  
ID: 13302846

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hořenice (u Údlic) [= od roku 1992 Hořenec]: lysiny ve vojtěškovém poli 0,5 km JV od osady.  
nejbližší obec: Hořenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'10.87"N, 13°29'6.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-05-12  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Lorber  
ID: 13302860

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nezabylice, jeteliště 1 km V od osady  
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'33.93"N, 13°29'38.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-05-12  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Lorber  
ID: 13302861

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Nezabylice, jeteliště 1 km V od osady.

nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'35.90"N, 13°29'42.66"E, ± 100m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-05-12

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314360

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Hořenice (u Údlíc) [= od roku 1992 Hořenec]: lysiny ve vojtěškovém poli 0,5 km JV od osady.

nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'10.87"N, 13°29'6.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-05-12

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314363

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Údlice, pole s osením (ozimá pšenice) na V okraji obce (u hřbitova). – 290 m n. m.

nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'20.91"N, 13°27'55.55"E, ± 100m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1983-04-30

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314324

#### **5547c**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): podmáčená lada v ochranném pásmu PP Slanisko; 0,6 km Z od obce;

vzácně

nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'0.97"N, 13°31'37.19"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-05-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302833

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Bílenice (okr. Chomutov): místa se skrytou ornici u staré pískovny 0,6 km SSV od obce

nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'49.49"N, 13°30'38.16"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-05-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302834

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Bílenice (okr. Chomutov): pole mezi obcí a starou pískovnou S od obce; hojně

nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'39.09"N, 13°30'33.23"E, ± 300m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-05-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302832

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): PR Slanisko u Škrle: lem pole (hořčice) na Z okraji CHÚ cca 0,75 km ZSZ od obce (kostela)

nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'7.90"N, 13°31'25.89"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2003-06-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302871

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2a. Žatec. Poohří. Bílenice (okr. Chomutov): okraj pískovny 0,7 km SSV od obce

nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'48.81"N, 13°30'34.31"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2001-05-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302870

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Škrle, 0,7 km ZSZ od osady. Mokré pole a jeho okraj.

nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'7.97"N, 13°31'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1991-04-18

nálezce: Josef Lorber

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302864

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Voděradý, okraj pole na V okraji erozní strže 0,6 km SSV od obce

nejbližší obec: Voděradý, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'34.77"N, 13°31'15.66"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1991-05-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302867

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Voděradý, okraj pole na V okraji erozní strže 0,7 km SV od obce

nejbližší obec: Voděradý, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'35.84"N, 13°31'21.26"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1991-05-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302872

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Škrle, okraj cesty 0,3 km Z od obce  
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'0.92"N, 13°31'48.49"E, ± 150m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991-05-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302873

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Voděradý, okraj pole na SV okraji obce  
nejbližší obec: Voděradý, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'19.06"N, 13°31'3.30"E, ± 50m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1991-05-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302874

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Bílenice, okraj pole na SV okraji obce  
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'31.33"N, 13°30'27.60"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-05-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302847

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Bílenice, okraj pole na SV okraji hájku 1,2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'7.29"N, 13°30'40.24"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1988-05-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302853

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bílenice, pole s vojtěškou 1 km SSZ od obce.  
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'1.23"N, 13°30'1.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1987-05-13  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Lorber  
ID: 13302859

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Bílenice (okr. Chomutov): podél polních cest nad roklemi mezi obcemi Bílenice a Voděradý  
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'51.39"N, 13°31'41.52"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-04-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302856

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Bílenec, pole s vojtěškou 1 km SSZ od obce

nejbližší obec: Bílenec, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'0.11"N, 13°30'2.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1987-05-13

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314361

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bílenec (u Chomutova) – na poli ve vojtěšce 1 km sv. od obce, rovina, hlinitá půda.

nejbližší obec: Bílenec, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'45.73"N, 13°31'2.97"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1972-05-01

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. Emil Šťastný

ID: 13314335

původní jméno: Myší ocásek

lokalita: Vojtěškové pole 1 km SV od obce Bílenec [sic! recte: Bílenec]

nejbližší obec: Bílenec, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'45.73"N, 13°31'2.97"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1972-05-01

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: teoreticky by sice nebyl vyloučen ani sběr od obce Bílenec v okrese Louny, avšak další položka z LIT od stejného sběratele a stejným datem sběru je jasně vztažena k obci Bílenec v okrese Chomutov

ID: 13314348

### 5553c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Nové Tupadly (okr. Mělník), v obilném poli při kraji lesa cca 1 km JV(–VJV) od hřbitova v obci, 299 m n. m., 50°26'15,1"N, 14°30'44,3"E

nejbližší obec: Dolní Zimoř, okres Mělník

souřadnice: 50°26'15.10"N, 14°30'44.30"E

nadmořská výška: 299 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2013-05-03

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308755

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Polomené hory: Distr. Mělník, Truskavna, okraj pole při polní cestě 700 m V od křižovatky v obci

nejbližší obec: Truskavna u Mělníka, okres Mělník

souřadnice: 50°26'19.60"N, 14°33'35.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1998-05-07

nálezce: Jan Suda

pramen: Šída O. (1998): Krátká floristická sdělení [str. 144, 158, 196, 226, 230]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 144-0.

projekt: FLDOK

ID: 9333602

### 5553d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 5./1/ Sedlec: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácný  
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°36'21.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 9590275

### 5555a

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Ml. Boleslav: Vlhká pole nad Josefodolem  
nejbližší obec: Dalešice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'29.00"N, 14°53'54.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1895-05-10  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 49981; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;  
ID: 13292101

### 5555c

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora bohémica. In declivibus ad Dalovice pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Dalovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'36.00"N, 14°52'59.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-05-27  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 49980; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;  
ID: 13292100

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'40.02"N, 14°53'49.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1885  
nálezc: Gustav Hes  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294394

### 5555d

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Ml. Boleslav: U rybníka Kosmonos.  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'37.00"N, 14°56'34.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1892  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 49982; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;  
ID: 13292102

#### 5556a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 7. Mladoboleslavsko: pole na Z okraji obce Odrubce  
nejbližší obec: Odrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'59.22"N, 15°3'43.53"E, ± 200m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1993  
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030311

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 14. Mladoboleslavsko: okraj pole 1 km J obce Odruby  
nejbližší obec: Odruby, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'0.61"N, 15°4'51.29"E, ± 300m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030318

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 16. Mladoboleslavsko: pole a jeho okraj na J okraji obce Lítkovice  
nejbližší obec: Lítkovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'45.74"N, 15°2'44.52"E, ± 400m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030320

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 18. Mladoboleslavsko: pole a jeho okraj 1 km Z obce Chlumín  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'36.96"N, 15°0'41.24"E, ± 200m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030322

#### 5556b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Sobotka. Na roli u Kdanic  
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'9.42"N, 15°9'47.93"E, ± 600m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1883-05  
nálezc: Bernau  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce se čtyřmi dalšími sběry jiných sběratelů - nepřehledná směs rostlin, vypsáno vše  
ID: 13331184

#### 5556c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 34. Mladoboleslavsko: pole na S okraji obce Martinovice  
nejbližší obec: Martinovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'20.96"N, 15°2'21.43"E, ± 200m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1993  
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9029882

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 37. Mladoboleslavsko: pole a jeho okraj 1,3 km SV obce Březno

nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'45.59"N, 15°1'13.92"E, ± 300m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1993

pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.

projekt: FLDOK

ID: 9029885

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 8. Mladoboleslavsko: J okraj pole Z obce Obora

nejbližší obec: Obora, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'56.28"N, 15°2'7.37"E, ± 300m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1992

pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.

projekt: FLDOK

ID: 9030312

#### **5556d**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 20. Mladoboleslavsko: pole 0,5 km JZ obce Vlčí Pole

nejbližší obec: Vlčí pole, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'46.81"N, 15°7'41.66"E, ± 100m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1992

pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.

projekt: FLDOK

ID: 9030324

#### **5557c**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: okres Jičín: Markvartice, 4 km JJV od Sobotky: na záhonech firmy "Planta naturalis"; jako plevel v kultuře mezi léčivými rostlinami.

nejbližší obec: Markvartice, okres Jičín

souřadnice: 50°25'38.00"N, 15°11'60.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1997-05-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331163

#### **5558c**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: U nádraží m. dr. Jičín-Turnov v Jičíně.

nejbližší obec: Jičín, okres Jičín

souřadnice: 50°25'44.10"N, 15°21'41.17"E, ± 400m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1905-05-05

nálezce: Bayer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium B. Fleischer

ID: 13295036

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jičín, nákladové železniční nádraží  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'43.20"N, 15°21'39.00"E, ± 25m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-31  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porosty  
ID: 13307661

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písečná pole u Jičína  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'13.04"N, 15°21'23.87"E, ± 2000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1884  
nálezce: Máka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331346

#### 5560d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Dvůr Králové n. L., na poli v jeteli na Příčce [= polní trať při severovýchodním okraji města].  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'10.48"N, 15°49'44.26"E, ± 300m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1934-04-24  
nálezce: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 24. 4. 34  
ID: 13296955

#### 5645a

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia septentrionalis: In agris incultis in summis montis Úhošť ad oppidum Kadaň, solo basaltico.  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'37.21"N, 13°14'23.85"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1949-05-23  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295127

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lestkov (okr. Chomutov), u kraje cesty cca 350 m JV od kaple v obci, cca 390 m n. m., 50°21'42,2"N, 13°11'37,2"E  
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'42.20"N, 13°11'37.20"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2011-04-21  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13308754

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Údolí Donínského potoka, palouk vpravo od cesty ze Zásady - proti Meziříčí.

nejbližší obec: Zásada u Kadaně, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'1.17"N, 13°13'39.80"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1974-04-21

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314326

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 1. vrch Úhošť - rozoraná část na plošině 2 km J od Kadaně

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'39.52"N, 13°14'36.20"E, ± 800m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07-07

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331128

#### **5645b**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Kadaň: ve městě v travnatém pásu podél komunikace u nákupního střediska Kaufland, hojně

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'58.75"N, 13°16'29.76"E, ± 100m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2013-05-04

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302843

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZ Čechy: Doupovské hory: okr. Chomutov: SPR Úhošť u Kadaně, náhorní plošina (ochr. pásmo), býv. pole, t. č. úhor VSV od býv. Osady.

nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'51.57"N, 13°15'3.48"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-05-14

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314362

#### **5645c**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Zvoníčkov [= někdejší obec, dnes již zaniklá]

nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov

souřadnice: 50°20'15.55"N, 13°14'48.62"E, ± 500m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1976-05-05

nálezce: Lorberová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314336

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Dubina, JZ od Zvoníčkov, ve strouze na pastvině  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'33.78"N, 13°13'25.04"E, ± 1500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1974-06-23  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314325

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Doupovské hory, Zvoníčov, Dubina, příkop u cesty  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'29.80"N, 13°13'39.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1965-05-09  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314347

#### 5646d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 0,6 km VJV od kostela. Jíl na sz. okraji pole, na pravobřežní straně údolí Liboce.  
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny  
souřadnice: 50°19'3.86"N, 13°27'40.06"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2006-05-16  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302835

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 0,6 km VJV od kostela, na okraji pole na j. okraji. pravobř. nivy údolí Liboce, v obnaženém jílu.  
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny  
souřadnice: 50°19'3.86"N, 13°27'40.06"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2006-05-16  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302837

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 1,45 km JV/VJV /od kostela/; Čeradice, 1,6 km ZSZ od středu obce. Pod vysokou mezí u jz. okraje zanikající části polní cesty vedoucí ze Žaboklik do Čeradic.  
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny  
souřadnice: 50°18'45.83"N, 13°28'20.18"E, ± 30m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-05-29  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302848

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 0,5 km VJV /od kostela/, na západním okraji řepkového pole, na okraji pravobřežní nivy údolí Liboce, při ústí bočního údolíčka. Na obnažené půdě s výkvěty solí.

nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny

souřadnice: 50°19'3.90"N, 13°27'39.76"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-05-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: Nedaleko zjištěny tři druhy halofytů (jetelík jahodnatý, kamyšník přímořský shloučený a komonice zubatá).

ID: 13302850

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 0,5 km VJV /od kostela/, na západním okraji řepkového pole, na okraji pravobřežní nivy údolí Liboce, při ústí bočního údolíčka. Na obnažené půdě s výkvěty solí.

nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny

souřadnice: 50°19'3.90"N, 13°27'39.76"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-05-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: Nedaleko zjištěny tři druhy halofytů (jetelík jahodnatý, kamyšník přímořský shloučený a komonice zubatá).

ID: 13314353

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 1,45 km JV/VJV /od kostela/; Čeradice, 1,6 km ZSZ od středu obce. Pod vysokou mezí u jz. okraje zanikající části polní cesty vedoucí ze Žaboklik do Čeradic.

nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny

souřadnice: 50°18'45.83"N, 13°28'20.18"E, ± 30m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-05-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314354

#### 5647c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hojně podél Krušných Hor [...] Žatec

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°20'4.15"N, 13°32'28.06"E, ± 2500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331649

#### 5652a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Mělník, Dolní Beřkovice: roztroušeně v obilném poli v místech zvaných "Na vrších" asi 4,5 km Z obce, 230 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°23'42.92"N, 14°23'20.96"E, ± 500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1979-05-26

nálezce: J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě uveden jako: J. Hadinec et al.

ID: 13302881

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: "Na vrších", 4,5 km Z Hor. Beřkovic [sic! recte: Dol. Beřkovic]

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°23'42.92"N, 14°23'20.96"E, ± 500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1979-05-26

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. A. Roubal; pouze provizorní schedy, jméno obce velmi špatně čitelné, totožnost lokality dohledána díky položce

*Myosurus minimus* od J. Hadince et al. ze SOKO se stejným datem a lokalizací "Na vrších"

ID: 13302882

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hab. Bohemia centr., distr. Mělník: in arvo sub cacumine collis Šibenice (248 m), cca 2,5 km situ orient. a pago Libkovic p. Řípem

nejbližší obec: Libkovic pod Řípem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'28.43"N, 14°22'12.94"E, ± 200m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1979-05-26

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314341

#### 5652b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Rumisn [snad zkomolený výraz pro rumišťě?] bei U.=B. [= Unter Berschkowitz = Dolní Beřkovic ]

nejbližší obec: Dolní Beřkovic, okres Mělník

souřadnice: 50°23'34.19"N, 14°27'12.41"E, ± 600m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1877-04

nálezce: Emma Wessely

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: razítko na položce: Opp. Mělník: pagus Dolní Beřkovic

ID: 13314393

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Mělník

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°21'6.46"N, 14°28'14.12"E, ± 2500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331646

#### 5655a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Strašnov (okr. Mladá Boleslav), okraj (cíp) pole při S okraji lesního komplexu V obce, 1,0 km ZSZ od autobusové zastávky

Strašnov, 261 m n. m., 50°21'22,9"N, 14°52'37,6"E (WGS 84)

nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'22.90"N, 14°52'37.60"E

nadmořská výška: 261 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2016-07-06

nálezce: Zuzana Mruzíková; Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308752

**5655b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: na Chlumu (lesíku) u Ml. Bol. [= Mladá Boleslav]  
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'29.41"N, 14°55'36.16"E, ± 800m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1886-05-15  
nálezce: Hradilík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295143

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mladá Boleslav: Pole u Chlumu.  
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'29.41"N, 14°55'36.16"E, ± 800m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1883-05  
nálezce: A. J. Žára  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295144

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ml. Boleslav. Chlum  
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'29.41"N, 14°55'36.16"E, ± 800m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1888-05  
nálezce: J. Čihula  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331244

**5657a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 22. Mladoboleslavsko: pole 0,3 km Z obce Záhuby  
nejbližší obec: Záhuby, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'53.03"N, 15°9'59.11"E, ± 100m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9030326

**5658d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na polích u Vys. Veselí v Novobydžovsku  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'45.90"N, 15°25'55.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1883-05-10  
nálezce: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. E. Kabát; datum na schedě ve tvaru: V. 10. 1883  
ID: 13295030

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Staré Smrkovice, silnice J od obce, okraj trávníku u chodníku mezi obcí a hřbitovem  
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'56.10"N, 15°29'38.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-06  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pouze 1 rostlina  
ID: 13307666

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Velešice, okraj pole u lesíka cca 660 m JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Velešice, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'0.70"N, 15°26'13.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-18  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 12195; evidenční číslo PR 870142  
ID: 13308233

#### 5659d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Milovice J od Hořic, hlavní silnice Hořice – Hradec Králové, sjezd do pole cca 990 m JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Milovice u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'27.00"N, 15°38'28.70"E, ± 10m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-29  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 12299; evidenční číslo PR 870312  
ID: 13308231

#### 5660a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lanžov, 2,2 km JZ od obce, Z od osady Lhotka, Z od kravína; cesta v lukách  
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°22'34.00"N, 15°43'60.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-04-15  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302802

#### 5660c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Rašín: Intravilán obce Rašín  
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'53.95"N, 15°40'40.83"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-06-05  
nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13177446

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Rašín JV od Hořic, intravilán  
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'54.10"N, 15°40'41.10"E, ± 10m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-06-05  
nálezce: M. Ducháček; J. Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: stovky, plocha ošetřena herbicidem  
ID: 13307660

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hněvčeves, železniční nádraží, okolí nástupišť  
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'45.70"N, 15°43'18.40"E, ± 10m  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2016-05-07  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 12627; evidenční číslo PR 870773  
ID: 13308234

#### 5660d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V žitě na poli u Rodova u Smiřic  
nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'18.81"N, 15°49'22.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05-31  
nálezce: V. Kavka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295051

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové, Račice nad Trotinou.  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'49.06"N, 15°47'46.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05-01  
nálezce: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302803

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové, Račice nad Trotinou.  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'49.06"N, 15°47'46.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05-02  
nálezce: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302804

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na poli u Vilimky u Račic n. Trot.  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'54.08"N, 15°48'3.22"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05-01  
nálezce: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce dvě schedy ze dvou různých lokalit a dvě rostliny (přilepené společně)  
ID: 13302807

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V žitě na poli u Rodova u Smiřic  
nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'18.81"N, 15°49'22.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-05-31  
nálezce: V. Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302808

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okolí Smiřic. Račický písňík pod Hoříčkami, asi 280 m n. m.  
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'41.40"N, 15°48'26.83"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1962-06-10  
nálezce: Josef Žďárek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium ing. V. Horák  
ID: 13331319

#### **5661b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: zahrada (Jaroměř)  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'15.13"N, 15°55'9.15"E, ± 2000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1962-05-22  
nálezce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331339

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Äcker b. Heřmanitz u. Jaroměř  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'42.04"N, 15°55'8.38"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1894-04-26  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331310

### 5661c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Habřinka  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'32.90"N, 15°50'37.30"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1911-06  
nálezce: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce nepřehledná směsice rostlin a celkem tři lokality ze Z okolí Hradce Králové, vypsáno vše; jako Habřinka je na starých mapách označován vrch východně od obce, v současnosti uváděný pod jménem Prašivka  
ID: 13331182

### 5661d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Felder bei Neu-Ples [= Nový Ples]. gemein.  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1889-05-10  
nálezce: A. Boller  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium A. Boller  
ID: 13295035

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ad margines agrorum prope pagum Rasošek [= Rasošky], in ditone urbis fortif: Josefopolis [= Josefov u Jaroměře], Bohemia  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'7.96"N, 15°55'34.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1889-05-25  
nálezce: M. Příhoda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: copiose; datum na schedě ve tvaru: 25/5 889  
ID: 13295041

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bei Josefstadt [= Josefov u Jaroměře] in Böhmen  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°55'41.13"E, ± 2000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1839  
nálezce: F. Hähnel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295048

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: prope Josephstadt [= Josefov u Jaroměře] in Boh.  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°55'41.13"E, ± 2000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
nálezce: Haehnel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295064

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na polích v Novém Plese u Josefova  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1936-05-27  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce dvě schedy ze dvou různých lokalit a dvě rostliny (přilepené společně)  
ID: 13302806

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole v Novém Plese u Josefova  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1936-04-29  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler  
ID: 13331288

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Severovýchodní Čechy. Vlhká pole u Nového Plesu  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1936-04  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium prof. Alfréd Kobrle  
ID: 13331322

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole u Nov. Plesu u Josefova  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1924-05  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler  
ID: 13331238

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Äcker bei Neu Ples [= Nový Ples].  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1924-05  
nálezce: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě pouze iniciály RT  
ID: 13331287

**5662a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: hráz Rozkoše cca 4 km JJV od České Skalice, okraj silnice v mechu, velmi hojně  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'40.00"N, 16°3'42.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001-06-12  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302818

**5662d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nové Město n./Met.: Na poli u lesa "Jaselny"  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'9.22"N, 16°7'49.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1935-05  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331318

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Neustadt a/M [= Nové Město nad Metují] auf den Äckern selten  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'41.07"N, 16°9'26.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: M. Novotny  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331267

**5668c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ve Slezsku: [...] při kraji příkopu u Latzlovy vinopalny blíž Vidnavy  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'13.14"N, 17°4'11.76"E, ± 2500m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
náleze: Vierhapper  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vinopalna se s nejvyšší pravděpodobností nacházela v obci Skorošice poblíž Vidnavy, kde rodina Latzelů žila a podnikala;  
zánik "družstevní" vinopalny v obci je datován do roku 1948  
ID: 13331634

**5743c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hojně podél Krušných Hor [...] Karl. Vary  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'13.72"N, 12°53'4.50"E, ± 4000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
náleze: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331647

#### 5744b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Doupovské hory: Oleška (zaniklé) - Žďár (zaniklý): Opuštěný zatopený Iůmek při silnici vlevo mezi zaniklými obcemi Oleška a Žďár, 500 m n. m. - hojně na břehu "kaluže"  
nejbližší obec: Kadaňský Rohozec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'57.10"N, 13°9'4.60"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-05-12  
nálezce: P. Krása  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302880

#### 5745a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5745a, bývalá obec Sedlec (distr.Kar.Vary) na rekultiv.plochách po býv.vojen. táboře, ca 600-700m JJZ-JZ od býv.obce. (asi 100 rostl.),  
nejbližší obec: Kadaňský Rohozec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'44.00"N, 13°13'15.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2007-06-01  
nálezce: M. Broum  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201531

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5745a, bývalá obec Sedlec (distr.Kar.Vary) na okraji řepkového pole ca 1km JJV od býv.obce. (asi 10 rostl.),  
nejbližší obec: Kadaňský Rohozec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'39.00"N, 13°13'52.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-05-24  
nálezce: M. Broum  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201530

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 2. Doupovské hory: okraj louky S obce Žebletín  
nejbližší obec: Žebletín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'59.15"N, 13°11'37.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1969  
pramen: Čvančara A. (1970): Příspěvek ke květeně Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 94-96.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274857

#### 5745b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Radechov, okraj pole nad skalami "V jamách"  
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'23.10"N, 13°16'0.09"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1986-05-03  
nálezce: I. Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302845

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Maššov u Doupov. hor  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'44.59"N, 13°16'55.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-01  
náleze: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce (č. 1725/84956) dva sběry různého data ze dvou lokalit, rozlišeny (1, 2), sběr z května zahrnuje kvetoucí rostliny, sběr z července zahrnuje plodné rostliny  
ID: 13314352

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5745b, Radechov (distr.Chomutov) narušené teplomil.trávníky "V Jámach", 800m JJZ od obce. (desítky rostl.),  
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 13°15'54.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-05-08  
náleze: D. Koutecký  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201532

#### 5745c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 29. Doupovské vrchy: 5745c, Bukovina (distr.Karl.Vary): okraj kompostu u lesní školky 550m V od obce. (asi 100 rostl.).  
nejbližší obec: Bukovina, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'5.00"N, 13°13'43.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2004-05-15  
náleze: M. Broum  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201544

#### 5745d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: W Bohemia, Podbořanský Rohozec (W of Podbořany), ca 0.5 km N of the village, at border of a field (stand of winter rape)  
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°13'14.00"N, 13°15'50.62"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1969-05-16  
náleze: Zdeněk Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13297030

původní jméno: *Myosurus*  
lokalita: okr. Chomutov: pole na S okraji lesa SV od Chmelištné  
nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny  
souřadnice: 50°14'24.40"N, 13°17'13.27"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-01  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314337

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 01 Doupovská pahorkatina, Louny, Podbořanský Rohozec. Doupovské vrchy, Podbořanský Rohozec, částečně podmáčený okraj řepkového pole v zářezu lesa ca 500 m severně od obce (podklad čedič)

nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Chomutov

souřadnice: 50°13'16.94"N, 13°15'35.68"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2011-05-09

nálezce: Ondřej Peksa

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Sylvie Pecháčková

ID: 13331111

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Podbořanský Rohozec (Louny, W of Podbořany), 0,3 km NNE

souřadnice: 50°13'10.00"N, 13°15'53.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1969-05-16

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1581059

#### 5746c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kružín u Vroutku (Podbořansko), polní cesta kolem borového lesíku k Dubovému vrchu.

nejbližší obec: Dvorce, okres Louny

souřadnice: 50°11'59.83"N, 13°20'51.48"E, ± 400m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-06-09

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum na schedě ve formátu: 9. 6. 77

ID: 13295149

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: sev. Čechy – Dubový vrch mezi Vroutkem a Podbořany

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°12'2.99"N, 13°21'45.92"E, ± 800m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-05-09

nálezce: Petr Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314440

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 02b Podbořanská kotlina, Louny, Podbořany. Podbořany: kolejiště 300 m jižně od nádražní budovy

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'16.54"N, 13°24'7.36"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2007-05

nálezce: Ondřej Peksa

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Sylvie Pecháčková

ID: 13331112

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2b. Podbořanská kotlina: 5746c, Podbořany (distr.Louny): podél kolejiště v intravil.města, 200m JZ od želez.stanice

Podbořany. (více než 1000 rostl.).

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'17.00"N, 13°24'8.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2009-05-21

nálezce: D. Koutecký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201537

#### 5748a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 91. Solopysky: pastviny JZ obce

nejbližší obec: Solopysky, okres Louny

souřadnice: 50°15'10.55"N, 13°44'38.86"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8737507

#### 5749c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Smečno: Kleefelder hinter Srbeč

nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'35.83"N, 13°53'52.26"E, ± 2500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1886

nálezce: Karel Vandas

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 174–239.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13294409

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V jetelišti u dvora Martinice v Hlínském revíru u Smečna, dále též v jednom jetelišti u Borů za Srbčí (ty menší exmpl.!)

nejbližší obec: Milý, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'21.93"N, 13°52'16.14"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1886-05-13

nálezce: Karel Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum na schedě ve tvaru: 13/5 86

ID: 13295045

#### 5749d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Smečno: Kleefelder im Hlinetzer Revier

nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno

souřadnice: 50°13'8.70"N, 13°57'11.79"E, ± 1500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1886

nálezce: Karel Vandas

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 174–239.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13294408

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V jetelišti u dvora Martinice v Hlinském revíru u Smečna, dále též v jednom jetelišti u Borů za Srbčín (ty menší exmpl.!)

nejbližší obec: Drnek, okres Kladno

souřadnice: 50°12'9.08"N, 13°56'19.00"E, ± 800m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1886-05-13

nálezce: Karel Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum na schedě ve tvaru: 13/5 86

ID: 13295044

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Na jetelištích u dvora "Martinice" u Smečna

nejbližší obec: Drnek, okres Kladno

souřadnice: 50°12'9.08"N, 13°56'19.00"E, ± 800m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1886-06

nálezce: Karel Vandas

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na položce spolu se sběrem K. Prokeše od Příbrami - nepřehledná směs rostlin, vysáno vše

ID: 13331178

#### 5750d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Felder beim "Boží hrob"

nejbližší obec: Slaný, okres Kladno

souřadnice: 50°12'55.86"N, 14°5'13.80"E, ± 600m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1887

nálezce: Bílek

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.; Bílek působil ve Slaném, díky tomu lokalita dohledána (dodnes je tam kaple Boží hrob).

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13294399

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Na poli u Božího hrobu v Slaném

nejbližší obec: Slaný, okres Kladno

souřadnice: 50°12'55.86"N, 14°5'13.80"E, ± 600m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1887-05-23

nálezce: F. Bílek

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.; Bílek působil ve Slaném, díky tomu lokalita dohledána (dodnes je tam kaple Boží hrob).

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295042

#### 5751b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: U Veltruského parku

nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník

souřadnice: 50°16'20.83"N, 14°19'42.96"E, ± 600m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1886-05-15

nálezce: J. E. Kabát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium J. E. Kabát; datum na schedě ve tvaru: V. 15. 1886

ID: 13295031

**5752c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U Prahy: naproti Libčicům  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'12.61"N, 14°22'0.23"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331639

**5753d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: In loco arenoso ad Kastonelec supra Elbe [= Kostelec nad Labem]  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'30.30"N, 14°35'14.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1906-04-30  
nálezce: J. Roubal; Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 30. IV. 06  
ID: 13295090

**5754c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hlavenec (okr. Praha-východ), J cíp pole při silnici z Hlavence k motorestu U Čtyř kamenů, cca 1,15 km JV od kaple v obci,  
189 m n. m., 50°13'49,2"N, 14°42'42,0"E (WGS 84)  
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'49.20"N, 14°42'42.00"E  
nadmořská výška: 189 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2016-07-08  
nálezce: Zuzana Mruzíková; Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13308753

**5755c**

původní jméno: E. Binder: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora bohémica. Trávníky u Lysé n/Lb.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'23.00"N, 14°50'47.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1890-05-09  
nálezce: E. Binder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 260310; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 13292129

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lissa: mit *Astragalus arenarius* reichlich und stattlich  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'59.49"N, 14°50'13.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1885  
nálezce: Jaroslav Jahn  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294395

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trávníky u Lysé n/Lb.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1890-05-09  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky; datum ve tvaru: V. 9. 1890  
ID: 13295092

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trávníky u Lysé n/Lb.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1890-05-09  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Collectio E. Bayer; datum ve tvaru: V. 9. 1890  
ID: 13295027

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lysá [nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1886-05  
nálezce: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru: V. 85  
ID: 13295111

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kunderatice, Hvězda, Lysá. Na rolích a na nezaroštěných návrších v písčité vlhké půdě, porůznu ale hojně pospolu.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1886-05-09  
nálezce: Josef Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na schedě podtržena Lysá, proto položku přiřazuji k Lysé nad Labem.  
ID: 13295155

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trávníky u Lysé n/Lb.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1890-05-09  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331130

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Auf Feldrinnen um Lissa  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1853-06  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331391

#### 5757d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží, okolí vlečky v západní části nádraží  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'40.10"N, 15°17'50.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-05-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tisíce již plodících a usychajících jedinců (zřejmě po postřiku)  
ID: 13307665

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží, mechatý porost podél vlečky v západní části nádraží  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'40.10"N, 15°17'50.50"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2010-05-09  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8256; evidenční číslo PR ; vlhký pruh podél vlečky; budoucí exsikát  
ID: 13308228

#### 5758a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vých. Čechy, Nový Bydžov, okraj pole u silnice již. obce Sekeřice  
nejbližší obec: Sekeřice, okres Jičín  
souřadnice: 50°16'39.09"N, 15°22'48.26"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-04-27  
náleze: J. Chrtek; B. Skočdoplová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295188

#### 5758d

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silvis inter vicos Záchrašťany et Luková.  
nejbližší obec: Záchrašťany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'1.03"N, 15°29'2.88"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-05  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295130

původní jméno: –

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, invico Žabí Lhota prope vicum Lužec.

nejbližší obec: Lužec nad Cídlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'58.98"N, 15°25'28.60"E, ± 200m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-05

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295131

#### 5759d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Hradec Králové. Okraj pole 2 km J obce Nechanice 12 km Z od Hradce

nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'15.91"N, 15°38'9.74"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1985-05-15

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331343

#### 5760a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čechy východní – Hradec Králové: plevel na poli u mokřiny u dvora Janova u Sadové – 250 m.

nejbližší obec: Mokrovousy, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'12.18"N, 15°40'15.83"E, ± 600m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1941-06-11

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Josef Šourek; det. Dr. Dostál

ID: 13295072

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čechy východní – Hradec Králové, plevel na poli u pomníku u Holé u Sadové / 280 m.

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'32.80"N, 15°42'32.25"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1940-05-13

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Josef Šourek; det. Dr. Dostál

ID: 13295071

#### 5760b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Chlum u Hradce Král.

nejbližší obec: Chlum, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'42.26"N, 15°45'3.51"E, ± 1000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

nálezce: s. coll.

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302805

**5760c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Těchlowitz  
nejbližší obec: Těchlovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'22.54"N, 15°42'44.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1920-05-01  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331260

**5760d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Stěžírky, 1 km VSV obce, okraj pole  
nejbližší obec: Stěžírky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'29.43"N, 15°44'55.32"E, ± 150m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1998-06-09  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302820

**5761a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zavežená skládka vpravo od silnice na Čibuz cca 950 m JV od zámku ve Smiřicích  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'32.00"N, 15°52'36.00"E  
nadmořská výška: 243 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-04-23  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307663

**5761c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Slezské Předměstí u Hradce Král.  
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'12.82"N, 15°51'27.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezce: Karel Prokeš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295078

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Distr. Hradec Králové. Na okraji pole S obce Slatina 4 km SV Hradce  
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'3.42"N, 15°54'49.54"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-04-12  
nálezce: J. Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302825

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hradec Král.: pole u plovárny

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'45.31"N, 15°51'20.99"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1939-05-02

nálezce: Karel Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbář Zemědělského ústavu v Hradci Králové; pravděpodobně šlo o Slezskou plovárnu, která fungovala na Orlici poblíž Malšovic až do roku 1980 (dnes je v místě loděnice - ul. Na Mlejнку)

ID: 13302819

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Hradec Králové. Na poli 1 km V obce Slatina 4 km SV Hradce

nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'6.78"N, 15°54'38.65"E, ± 300m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1986-05-04

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331336

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Ve školkách u Pouchova [= tzv. Hackerovy školky, založené R. Hackerem na začátku 20. století]

nejbližší obec: Hradec Králové-Pouchov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'41.00"N, 15°52'5.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1910-06

nálezce: Karel Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce nepřehledná směsice rostlin a celkem tři lokality ze Z okolí Hradce Králové, vypsáno vše

ID: 13331181

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: silnič. příkopy H. K. [= Hradec Králové]

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: Czapek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel uveden zkratkou Cz

ID: 13331652

#### 5761d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Librantice - obilné pole poblíž obce

nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'37.00"N, 15°57'41.71"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1975-05-12

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302824

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Hradec Králové. Okraj pole 0,5 km S od obce Nepasice 12 km V od Hradce

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'53.22"N, 15°57'25.22"E, ± 300m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1984-05-12

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331341

#### 5762c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bědovice: písčité záhon s porostem jarních terofytů v areálu lesních školek, 1,26 km SV od středu obce

nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'24.71"N, 16°1'56.59"E

nadmořská výška: 261 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-04-25

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947512

#### 5772a

původní jméno: G. Weeber: *Myosurus minimus*;

lokalita: Hotzenplotz [= Osoblaha], häufig unter Getreide

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

souřadnice: 50°16'42.00"N, 17°42'33.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1890

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 57269; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;

ID: 13292103

#### 5839d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev (při hranici s 23. Smrčiny) - Horní Lomany, Antonínova Výšina (distr. Cheb), podmáčený okraj pole při silnici Cheb - Aš cca 450 m VJV od zámku na Antonínově Výšině, tj. cca 1,3 km ZSZ od kostela sv. Jakuba v Horních Lomanech; 468 m n. m.

nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb

souřadnice: 50°8'7.50"N, 12°19'40.00"E

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-05-01

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302892

#### 5840a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Vonšov (distr. Cheb), okraj pole při silnici Nový Drahov - Vonšov cca 400 m JJV od kapličky v obci

nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'2.30"N, 12°22'46.90"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2016-04-20

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302888

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zwischen Wildstein [= Skalná] und Fonsau [= Vojtanov] in Roggenfeldern  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'38.03"N, 12°22'1.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-05-26  
nálezce: Sterneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331203

#### 5840b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Milhostov (distr. Cheb); skotem rozšlapáný brod přes Lužní potok cca 1,2 km JJZ-J od osady Děvín a cca 1,8 km Z-ZJZ od kostela v Milhostově  
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'13.70"N, 12°25'43.50"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2016-05-16  
nálezce: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302887

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Nová Ves (distr. Cheb), roh pole při polní cestě cca 1,1 km J od rybníka "Na návsi" v obci a cca 900 m Z-ZSZ od středu osady Děvín  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'58.10"N, 12°25'7.60"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2016-05-17  
nálezce: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302889

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Děvín (distr. Cheb), okraj pole cca 850 m ZJZ od osady Děvín a cca 2,4 km ZSZ od kostela v Milhostově  
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'41.00"N, 12°25'11.50"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2016-05-17  
nálezce: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302891

#### 5840c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Třebeň (distr. Cheb), okraj řepkového pole východně silnice Třebeň - Nový Drahov při cestě z žel. zast. Třebeň do Nového Drahova cca 730 m S-SSZ od kostela sv. Vavřince v obci, tj. 650 m SZ od vlakové zastávky Třebeň; 450 m n. m.  
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'7.00"N, 12°23'50.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2016-05-27  
nálezce: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13302890

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Schlada [= Slatina u Františkových Lázní]  
nejbližší obec: Slatina, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'44.56"N, 12°21'4.52"E, ± 300m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1911-05-24  
nálezce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331314

#### 5842b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hojně podél Krušných Hor [...] Locket  
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'16.59"N, 12°45'23.20"E, ± 2500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
nálezce: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331648

#### 5845b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Dětaň u Nepomyšle: kraj křovin a polní cesty asi 200 m Z od vsi  
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny  
souřadnice: 50°11'43.91"N, 13°18'15.65"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1989-04-26  
nálezce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314356

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5845b, Vrbička (distr.Louny): na okraji řepkového pole, 650m SV od obce. (asi 15.rostl.),  
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny  
souřadnice: 50°10'45.00"N, 13°17'56.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2007-05-20  
nálezce: M. Broum  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201533

#### 5845c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Týniště  
nejbližší obec: Týniště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'54.51"N, 13°11'38.76"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2011-05-27  
nálezce: Jan Matějů  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7075480

## 5846a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 2b. Podboř. kotl. SZ Čechy: Vroutek (okr. Louny): lem pole 2,1 km JV od obce  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°9'52.61"N, 13°23'59.29"E, ± 300m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2011-05-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302842

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vroutek - polní cesta ca 1,4 km SZ obce  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'14.60"N, 13°21'58.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2008-05-14  
náleze: D. Koutecký  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302839

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vroutek (okr. Louny), neobhospodařované místo u skládky mezi poli cca 1,1 km JV od náměstí Míru, cca 430 m S–SSZ od Nebeského rybníka, 327 m n. m., 50°10'32,8"N, 13°23'38,1"E  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'32.80"N, 13°23'38.10"E  
nadmořská výška: 327 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
náleze: Jan Pránčl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13308756

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 2b. Podbořanská kotlina: 5846a Vroutek (distr.Louny): polní cesta a okraj pole na SV okraji obce. (tisíce rostl.).  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'8.00"N, 13°23'6.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2009-04-21  
náleze: Koutecký  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201539

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5846a, Vroutek (distr.Louny): J okraj "Knorova" lesa s přechodem do polních kultur, 3km SZ od obce. (několik tisíc rostl.),  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°11'51.00"N, 13°20'59.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2009-04-13  
náleze: D. Koutecký  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201536

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2b. Podbořanská kotlina: 5846a Vroutek (distr.Louny): polní cesta souběžná s železnič.tratí 1,2km SZ od obce. (tisíce rostl.),

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°11'14.00"N, 13°22'1.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2008-05-14

nálezce: Koutecký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 8201538

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5846a, Vroutek (distr.Louny): při P okraji silnice směrem na Kružín, ca 2,2km SZ od obce. (několik set rostl.),

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°11'34.00"N, 13°21'34.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2007-04-15

nálezce: D. Koutecký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201535

#### **5846b**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hab. Bohemia boreo-occid., distr. Louny: in pascuo prope ferroviám situ merid. ab officina latericina in pago Kryry cca 360 m s. m.

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°9'34.40"N, 13°25'55.84"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1974-05-18

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314340

#### **5846c**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZČ: o. Louny, Ležky - okraj pole u trati

nejbližší obec: Ležky, okres Louny

souřadnice: 50°7'10.56"N, 13°21'16.44"E, ± 500m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1967-05-14

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302822

#### **5846d**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 30a. Jesenická plošina: 5846d, Petrohrad (distr.Louny): býv.park v anglickém stylu, 250m VJV od zámku v obci. (asi 100 rostl.)

nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny

souřadnice: 50°7'32.11"N, 13°26'48.85"E, ± 10m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2009-04-11

nálezce: Koutecký; Broum

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201545

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u0170\_121312\_99\_T6.1B  
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°7'26.65"N, 13°25'5.48"E, ± 30m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3641495

#### 5847a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Aus einem Brachfeld bei Dekau [= Děkov]  
nejbližší obec: Děkov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'18.23"N, 13°33'12.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1912-05-01  
nálezce: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 položek  
ID: 13331209

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Äcker bei Dekau [= Děkov]  
nejbližší obec: Děkov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'18.23"N, 13°33'12.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1911-05-02  
nálezce: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13331229

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kleefeld bei Dekau [= Děkov]  
nejbližší obec: Děkov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'18.23"N, 13°33'12.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1910-05-16  
nálezce: J. Sommer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 8 položek  
ID: 13331177

#### 5847c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kleebrache bei Tschischkahof [jetelový úhor u dvora Čížkov]  
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'49.93"N, 13°32'38.62"E, ± 500m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1907-05-31  
nálezce: Josef Sommer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331096

**5847d**

původní jméno: Z. Otýpková: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Rakovník. Kolečovice: jižní konec obce, u silnice na Pšovky; s. m. 387 m. 50°07'52" s.š., 13°36'25" v.d.  
nejbližší obec: Kolečovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'52.00"N, 13°36'25.00"E  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2005-06-04  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 622204;  
ID: 13292180

**5848a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Krupá u Rakovníka - pasená louka u motorestu  
nejbližší obec: Krupá, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'20.73"N, 13°44'21.33"E, ± 150m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1959-07-10  
náleze: Antonín Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331137

**5848b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Křivoklátské lesy; písčité úhory po okraji lesa u Maxovy obory asi 2 km severně od železniční stanice Lužná-Lišany, ca 390 m n.m.  
nejbližší obec: Kručovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'52.83"N, 13°46'19.58"E, ± 300m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1950-04-30  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: místy hojně a pospolitě  
ID: 13331306

**5848d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okraj pole u cesty ze Špičáku na Štýlovnu  
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'12.41"N, 13°48'52.91"E, ± 600m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-05-02  
náleze: G. Pleska  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Brabec [J.]  
ID: 13331102

**5849a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in agro frumento autumnosato in planitie elevata ca. 1,5 km situ occ. a pago Třtice, alt. ca. 500 m s. m.  
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'19.08"N, 13°50'28.62"E, ± 200m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1982-05-05  
náleze: Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. A. Roubal  
ID: 13295184

### 5850c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole u Kuncovy cihelny u Rozdělova.  
nejbližší obec: Kladno-Rozdělov, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'27.51"N, 14°3'47.75"E, ± 800m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1955-06-10  
nálezce: Josef Švejda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295170

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: od rozdělovské cihelny  
nejbližší obec: Kladno-Rozdělov, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'27.51"N, 14°3'47.75"E, ± 800m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1955-06-15  
nálezce: Kádner  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314445

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Obilné pole za Rozdělovem směrem k cihelně u lesa.  
nejbližší obec: Kladno-Rozdělov, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'27.51"N, 14°3'47.75"E, ± 800m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1939-05-17  
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 polozky; datum na schedě: 6. 5. et 17. 5. 1939 (rostliny tomu odpovídají, později sebrané již dokvétají)  
ID: 13331200

### 5852a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Roztoky  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'42.53"N, 14°23'15.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi  
datum: 1873-04-06  
nálezce: F. Šafránek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ck. Český reálné gymn. v Praze; datum na schedě ve tvaru: 6/4 73  
ID: 13295094

### 5852c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Rand des Bohnicer Wäldchens  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'11.50"N, 14°24'20.06"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi  
datum: 1882  
nálezce: Handschke  
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294419

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Divoká Šárka u Prahy.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1913-05-02  
nálezce: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295141

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Šárka u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1883-04-13  
nálezce: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Beneš  
ID: 13295028

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Šárka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hl. scholae mediae, Praga-Karlin  
ID: 13295082

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Troja bei Prag. Acker.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.05"N, 14°24'28.36"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium E. Liebaldt  
ID: 13295119

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Troja - Bohnitz. Acker.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'32.07"N, 14°24'44.12"E, ± 800m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Karl Prinz  
ID: 13295132

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohnitz [= Praha-Bohnice]  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'10.61"N, 14°24'51.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881-06  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Paul Hora  
ID: 13331190

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Divoká Šárka u Prahy.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1871  
nálezce: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331277

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U Prahy: Jenerálka  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'16.57"N, 14°21'11.88"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331635

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Scharka Praga  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: Praesens  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331101

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: za Trojou  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.52"N, 14°24'50.68"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: Bernau  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce se čtyřmi dalšími sběry jiných sběratelů - nepřehledná směs rostlin, vypsáno vše; datum - uveden pouze měsíc a den ve tvaru V. 6.  
ID: 13331185

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jenerálka  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'16.62"N, 14°21'11.88"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6834930

#### 5852d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Baumgarten [= Stromovka]  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'26.10"N, 14°25'12.50"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1860  
nálezce: A. Reuss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Nickerl  
ID: 13295019

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U Prahy: Ďáblice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'50.38"N, 14°29'4.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331638

#### 5853c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Praha – Černý most, nákupní zahradnické centrum Hornbach, v květináčích se sadbou jabloní původem patrně z Německa  
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'38.50"N, 14°34'52.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2006-06-29  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 4555; evidenční číslo PR 701065; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.  
ID: 13308224

#### 5854b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Polabí: písčité travník u Selčánek s *Cerast. Anomalum*.  
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'6.96"N, 14°47'18.97"E, ± 600m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912-05  
náleze: František Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Schustler  
ID: 13295016

#### 5854c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jeteliště za Mšticemi [= Mstětice, dříve Mštětitz či Mštětice v okrese Praha-východ]  
nejbližší obec: Mstětice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°8'33.68"N, 14°41'30.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1901-05-01  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin  
ID: 13331236

#### 5855a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy střední, Polabí: Lysá nad Labem, hlinitá cesta poblíž nádraží. Nehojně.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'35.44"N, 14°50'19.95"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1951-05-11  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331309

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Liščí díry, Litol, Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'38.18"N, 14°52'33.61"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1934-06-12  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331173

#### 5855b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písečné úhory u Labe mezi Hradiskem [= Hradištke] a Sadskou  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'38.40"N, 14°57'49.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1902-04-19  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin  
ID: 13331235

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Sbírána dne 15. května 1887 u Kostomlat (u Nymburka), kdež rostla v množství v jetelovém poli zároveň s *Cerastium anomalum*  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'11.77"N, 14°57'34.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1887-05-15  
nálezce: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331275

#### 5856a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nymburk  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'17.98"N, 15°2'47.40"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1881  
nálezce: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: údaje napsány provizorně obyčejnou tužkou, rok sběru velmi špatně čitelný, poslední číslice může být i jiné číslo  
ID: 13331243

#### 5856d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Oseček, u J strany dálnice 1,75 km S od vsi  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'0.71"N, 15°8'42.47"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-09-10  
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314455

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, pole mezi JV okrajem vsi a S okrajem Boru  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'26.13"N, 15°7'7.96"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-04  
nálezce: Petr Havránek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314435

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, pole 1 km SZ od vsi  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'21.92"N, 15°8'18.72"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-06-01  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314453

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na vlhkých písčínách od Poděbrad k Libici  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'0.94"N, 15°9'15.94"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1874-06-07  
nálezce: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331276

#### **5857a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Nymburk: Odřepsy, malý rybníček v k. ú. Libice n. C. 250 m J od Nových Mlýnů, na obnaženém okraji dna ve spoustách  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'5.76"N, 15°10'29.11"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-05-07  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dle současné mapy (Mapy.cz) leží rybníček v k. ú. Choťanky, při hranici k.ú. Tří další obcí  
ID: 13314451

#### **5857c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, dálniční křižovatka v Libickém luhu, J okraj sjezdu z dálnice ze směru od Prahy ve směru do Jičín  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'2.71"N, 15°9'53.79"E, ± 50m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2010-05-01  
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314456

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, mokré pole 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'2.27"N, 15°12'41.23"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-05-15  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314444

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, mokré pole v trase projektované dálnice 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'2.27"N, 15°12'41.23"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1999-05-15  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331156

#### 5858a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lišice, hřiště J silnice na V okraji obce  
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'45.88"N, 15°24'46.51"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-08  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7201682

#### 5858d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: In pratis prope vicum Loukonosy procul Chlumec nad Cidlinou.  
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°7'32.48"N, 15°25'4.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1949-05-31  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295117

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Újezd u Přelouče, mokřina v poli J od cesty hráze rybníka Davídek, cca 1,1 km Z/ZSZ m od středu obce  
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'16.00"N, 15°28'51.20"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-05  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8258; evidenční číslo PR 722373; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.  
ID: 13308230

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Pardubice: Újezd, mokré pole Nad Vyplesem 1 km Z od vsi  
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'10.41"N, 15°28'49.58"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-05  
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314454

#### 5859a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kosice, při silnici mezi obcí a Mlékosrbskou bažantnicí  
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'47.86"N, 15°31'16.05"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-04-14  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7210376

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Třesice, okraj písničky J obce,  
souřadnice: 50°10'3.39"N, 15°32'42.32"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-02  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12182940

#### 5859c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, podmáčený úhor v místě budoucí dálnice cca 1,3 km S obce  
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'47.00"N, 15°34'20.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-21  
nálezce: David Číp  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302809

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, podmáčený úhor v místě budoucí dálnice cca 1,3 km S obce  
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'47.00"N, 15°34'20.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-21  
nálezce: D. Číp  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 2609  
ID: 13308223

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /28/ Malé Výkleky: dno vypuštěného rybníka Záhumeníka a mokré pole na jeho P břehu 750m ZSZ od vsi.

nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'13.00"N, 15°31'54.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2002): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 18.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 8004137

#### 5859d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čechy Východní: Rohoznice (Pardubice): písčité pole J od obory proti zámečku

nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'55.19"N, 15°39'4.24"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1937-05

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Hadač

ID: 13331333

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Křičeň, hřbitov v obci,

souřadnice: 50°6'55.80"N, 15°38'52.84"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-05-12

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12186362

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Křičeň, při silnici na J okraji obce,

souřadnice: 50°6'25.25"N, 15°39'6.29"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-04-30

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12186428

#### 5860b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Na poli mezi Roudničkou a Vysokou n. L. (270 m n. m.) - okres Hradec Králové

nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'48.71"N, 15°49'5.36"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1948-05-26

nálezce: J. Fiedler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302823

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Z ok. Hradce Králové: "Prales" u Labe v Hradci Král.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'31.03"N, 15°49'2.54"E, ± 200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1910-06

nálezce: Karel Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce nepřehledná směsice rostlin a celkem tři lokality ze Z okolí

Hradce Králové, vypsáno vše

ID: 13331180

#### 5860c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Stéblová okres Pardubice, Písák SZ od stanice ČSD

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'26.74"N, 15°44'52.59"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1979-05-24

nálezce: Jan Hadač

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295186

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Stéblová okres Pardubice – Písák SZ od stanice ČSD

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'26.74"N, 15°44'52.59"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1979-06-03

nálezce: Jan Hadač

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302826

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: okr. Pardubice, rozježděná louka severně od Bohdanečského rybníka

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'59.05"N, 15°40'43.40"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-05-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314447

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Stéblová okres Pardubice – Písák, na obnažené půdě u bagrů

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'29.85"N, 15°43'50.44"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1979-06-05

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331345

#### 5860d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bukovina, 1 km SV obce; okraj pole  
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'47.00"N, 15°49'49.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-05-15  
nálezce: V. Faltys  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302812

#### 5861a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nový Hradec Králové: pole pod S okrajem kopce Sv. Jana  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'47.66"N, 15°49'58.23"E, ± 300m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1982-05-05  
nálezce: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302830

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u ryb. Datlík za N. Hradcem Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'14.12"N, 15°50'6.26"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1944  
nálezce: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář Boh. Válka  
ID: 13302829

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: pole u N. K. Hr. [= Nový Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'31.00"N, 15°51'27.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě - uvedeno pouze 10/5  
ID: 13331259

#### 5861c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohumileč, Bohumilečský rybník, S od obce, pole S od rybníka; pole  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.00"N, 15°51'42.00"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2006-05-10  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302811

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia orientalis, o. Pardubice: pole po levé straně silnice Rokytno – Sezemice u obce Rokytno

nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'58.88"N, 15°52'43.12"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986-06

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331337

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia orientalis, o. Pardubice: pole po pravé straně silnice Býšť – Rokytno

nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'10.93"N, 15°53'56.75"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986-06

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331338

#### 5862a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bolehošť: písčité okraj pole u boru, 2,28 km JJV od železniční stanice Bolehošť

nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'49.74"N, 16°4'49.93"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-06-11

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946626

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Týniště nad Orlicí: Železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'17.70"N, 16°4'27.83"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-06-12

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946634

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Týniště nad Orlicí: záhony v areálu soukromých lesních školek v ulici Za Drahou, 600 m S od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.83"N, 16°4'25.02"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-04-29

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963839

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Petrovice nad Orlicí: mokřad v poli, 160 m ZJZ od železniční stanice Petrovice nad Orlicí

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'23.34"N, 16°2'38.75"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-27

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13177186

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Týniště nad Orlicí, železniční nádraží

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'19.20"N, 16°4'26.80"E, ± 10m

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-02

nálezce: J. Doležal; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13307667

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: CZE: Rychnov nad Kněžnou. Týniště nad Orlicí. Za odstaveným vagónem na nádraží. S strana.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'17.00"N, 16°4'29.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2014-05-10

nálezce: Hana Svojanovská

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Jan Doležal; sběry v rámci kursu VČBS

ID: 13331317

#### **5862b**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Týniště nad Orlicí: písčité spáry chodníku v ulici Dukelská, u budovy č. p. 955, 920 m SV od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'28.08"N, 16°5'9.73"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-04-28

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946818

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Týniště nad Orlicí: navážka zeminy neznámého původu na zahradě u rodinného domu č. p. 329 v ulici Okružní, 630 m SSV (-V) od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'17.91"N, 16°4'57.98"E

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-07-14

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298980

**5862c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Žďár nad Orlicí: Vlhké partie písčitého pole nad železniční tratí u Horního Žďáru  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'16.59"N, 16°3'47.28"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-04-18  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946487

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Žďár nad Orlicí: obnažený písčitohlinitý substrát na vlhké pastvině pod hrází Žďárského rybníku, 780 m JJZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'47.22"N, 16°3'44.30"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-05-11  
nálezce: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946515

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Žďár nad Orlicí: Ušlapaná písčitá cesta na okraji pastviny, 0,62 km JJZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'52.07"N, 16°3'44.48"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2011-05-05  
nálezce: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946109

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Žďár nad Orlicí: Skotem ušlapaná cesta a místa s narušeným drnem po obou stranách potoka vytékajícího ze Žďárského rybníku, 0,77 km JJZ od železniční zastávky Žďár nad Orlicí  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'48.07"N, 16°3'42.92"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2011-05-05  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946116

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: Podmáčený okraj pole JV od hřbitova, 0,62 km JJV od Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'11.57"N, 16°3'38.89"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2011-04-24  
nálezce: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946082

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Žďár nad Orlicí: mokřad v poli, 290 m SZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'15.28"N, 16°3'47.74"E

nadmořská výška: 264 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2016-05-18

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13163782

#### 5862d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Častolovické Horky: písčité okraj cesty a pole v obci, 1,46 km J od železniční stanice Čestice

nejbližší obec: Častolovické Horky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'2.01"N, 16°8'53.51"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-05-01

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946827

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čestice: Okraj písčitého pole u plotu rodinného domu

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'51.07"N, 16°8'46.83"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-04-17

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946482

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Týniště nad Orlicí: okraj písčitohlinitého pole pod silnicí č. 11 na JV okraji města, 1,39 km JV od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'35.92"N, 16°4'57.91"E

nadmořská výška: 251 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-04-19

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/73

ID: 13161787

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Borohrádek: disturbovaný trávník na kraji chodníku v ulici Zámlyní, 820 m SV od železniční stanice Borohrádek

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'1.03"N, 16°5'47.08"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-04-22

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13161820

### 5863c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Častolovice: železniční stanice Častolovice  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'42.22"N, 16°10'24.93"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2015-06-18  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963976

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Častolovic  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'47.58"N, 16°11'4.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1881  
nálezce: Pírko  
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1882: 3–37.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294427

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V žitě na hlinité půdě u Kostelce nad Orlicí  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'52.98"N, 16°13'0.75"E, ± 800m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1934-05-03  
nálezce: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296990

### 5939a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Chebská pánev: PR Rathsam: niva Ohře a Reslavy s vysokobylin.mokřad porosty, vodnímibiotopy, obnažen. dny a acidofilní doubrava na přilehlém svahu.  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'58.00"N, 12°14'44.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7950912

### 5939b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt.okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Cheb, osada Stein (distr. Cheb), ruderalní plocha (stavební parcela) cca 450 m Z od statku Stein; cca 459 m n. m.  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'10.40"N, 12°19'44.50"E  
nadmořská výška: 459 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-04-10  
nálezce: J. Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo čtverce uvedené nálezcem na schedě je 5839d, toto číslo je však chybné  
ID: 13302893

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Smrčiny: Bříza - Cetnov. Obnažené dno vypuštěné přehrady Skalka při S okraji nádrže mezi osadami Bříza a Cetnov, 440 m/m. - mnohatisícová populace V pruhu až několik desítek metrů širokém a minimálně 2 km dlouhém na písčitojílovitém substrátu

nejbližší obec: Cetnov, okres Cheb

souřadnice: 50°5'19.80"N, 12°17'36.60"E, ± 1000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1994-05-14

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302879

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: okr. Cheb: Skalka, obnažený levý břeh přehradní nádrže Skalka u osady

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°5'19.30"N, 12°19'45.59"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-08

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314452

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: okr. Cheb: Pomezná, horní konec přehradní nádrže Skalka, obnažené dno

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°5'56.54"N, 12°15'36.54"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1990-09-20

nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314441

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Getreidefeld bei S.-Anna

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'14.59"N, 12°19'6.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 1904-05-15

nálezce: J. von Sterneck

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331204

#### **5940a**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Cheb, na zaplavovaném štěrkopísčitém břehu zálivu řeky Ohře necelý 1 km na východ od obce Podhoří (= Kreuzenstein) směrem k Chebu. Právý břeh řeky.

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'42.74"N, 12°20'46.97"E, ± 200m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1976-06-25

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314450

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Von Kleeäckern bei Siechenhaus nächst Eger [= z jetelových polí u chorobince poblíž Chebu, s nejvyšší pravděpodobností

někdejší Spittelhof, na současných mapách Špitálský vrch]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°5'0.25"N, 12°21'14.50"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1966-05-05

nálezce: Waage

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314332

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Von der Bürgwiese bei Eger [= z městské louky u Chebu]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'53.11"N, 12°22'38.70"E, ± 1000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1869-04-12

nálezce: Waage

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314331

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Eger. Unter-Schön [= Dolní Dvory u Chebu]. Acker

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'57.94"N, 12°24'52.61"E, ± 800m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1914-05-23

nálezce: s. coll.

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331313

#### **5941a**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Těšov u Milíkova |486

nejbližší obec: Těšov u Milíkova, okres Cheb

souřadnice: 50°4'18.43"N, 12°32'26.33"E, ± 30m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2005

nálezce: Brabec

pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006

ID: 6794356

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Těšov u Milíkova

souřadnice: 50°4'15.78"N, 12°32'24.33"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2011-05-10

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS

projekt: NDOP

poznámka: několik ex, ve vyjetých kolejích

ID: 12044084

#### 5942b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 28b. Kaňon Teplé: 5942b, Bečov nad Teplou (distr.Karl.Vary): na hrázi drobného rybníčka, u výtoku z nádrže narušeném sešlapem skotu, 310m JV od kóty Za Starým dvorem (714,1) a 770m SZ od budovy želez. nádraží v Bečově. (desítky rostl.), (leg.et det.P.Tájek, herb.MM MarL.)  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°49'18.00"E  
nadmořská výška: 611 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201541

#### 5944d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: v osení v okolí Toužimi u Prohoře  
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'7.27"N, 13°6'1.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1957-06  
nálezce: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302827

#### 5945c

původní jméno: J. Čáp: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora bohemica. 28e. Žlut. pah. KV, Chlum u Novosedel: okraj řepkového pole 200 m J od křižovatky Chlum - Manětín, SZS od obce Chlum. S. m. 540 m  
nejbližší obec: Chlum, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 13°11'21.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1999-05-06  
nálezce: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 553791; distr. phytogeogr. 28e Žlutická pahorkatina;  
ID: 13292160

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 28e. Žlut. pah. KV, Chlum u Novosedel, okraj řepkového pole 200 m J od křižovatky Chlum – Manětín, SZS obce Chlum.  
nejbližší obec: Chlum, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'14.58"N, 13°11'23.11"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1999-05-06  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296948

#### 5945d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 28e. Žlutická pahorkatina: 5945d, Brdo u Manětína (distr.Plzeň): mez s nálety bříz mezi polem a Z okrajem silnice Manětín-Brdo, 300m S od kapličky u lomu na břidlici, desítky až stovky rostlin  
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'5.00"N, 13°15'13.00"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-04-07  
nálezce: Bucharová; Tájek  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.  
projekt: FLDOK  
ID: 8198507

#### 5946a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 30a. Z Čechy: Blatno (u Jesenice, okr. Louny): lem pole 0,7 km ZSZ - SZ od obce (kostela), severně od červené tur. cesty, dosti vzácně  
nejbližší obec: Blatno, okres Louny  
souřadnice: 50°5'54.17"N, 13°22'48.00"E, ± 100m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2007-06-01  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302836

#### 5946b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: PP Ostrovecká olšina  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1996  
nálezce: Jiří Brabec  
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6757208

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jesenice u Rakovníka 1 km SV od žel st, Jesenice; okraj (řepkového) pole, při pravé straně cesty směřek k ryb. Fikači, asi 50m od přejezdu trati  
souřadnice: 50°5'49.89"N, 13°28'55.39"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2013-05-29  
nálezce: Elena Plesková  
pramen: Somol Václav (2013): Orchideje na Rakovnicku II  
projekt: NDOP  
poznámka: zřejmě nedosetý a nepostříkaný okraj pole  
ID: 11223778

#### 5946c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Žihle (okr. Plzeň-sever), zamokřené místo v poli po levé straně silnice z Žihle do Žďáru, cca 1,1 km V-VJV od zámku v obci, 448 m n. m., 50°2'37,6"N, 13°23'32,3"E  
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'37.60"N, 13°23'32.30"E  
nadmořská výška: 448 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-07-01  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13308757

#### 5948b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 16. Lašovice: okolí železniční stanice a intravilán obce  
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'18.46"N, 13°46'58.96"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8939295

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kalubice, neobděláná plocha pole u stohu slámy za vesnicí směrem na Pustověty

souřadnice: 50°3'5.00"N, 13°49'26.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-05-31

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2447413

#### 5949b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia centr., distr.: Kladno: ad marginem arvi inter casam venatorium Ploskov díctam et praedium Ploskov nuncupatum in adjacentibus occ. pagi Žilina, alt. ca. 420 m. s. m.

nejbližší obec: Žilina, okres Kladno

souřadnice: 50°5'43.39"N, 13°58'8.30"E, ± 200m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973-05-05

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. A. Roubal, 2 položky

ID: 13295183

původní jméno: *Myosurus*

lokalita: Bieletsch Gartenmauern

nejbližší obec: Běleč, okres Kladno

souřadnice: 50°3'23.87"N, 13°59'31.24"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1836-04

nálezce: J. Zachistal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sammlung F. Tempsky

ID: 13331262

#### 5949c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Rakonitz: an der Bahn gegen Pürglitz [Rakovník: na dráze proti Křivoklátu]

nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'20.96"N, 13°53'32.70"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1882

nálezce: Hohbach

pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13294421

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: ad agrorum margines prope pedem collis Lipový vrch situ mer. a pago Újezd nad Zbečnem, alt. ca. 310-330 m. s. m.

nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'6.36"N, 13°54'2.56"E, ± 400m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-07-31

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. A. Roubal

ID: 13295182

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Křivoklátsko: Pohořelec u Zbečna: okraj mokrého písč. pole (býv. říč. terasa)

nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'29.69"N, 13°53'58.10"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1951-05-27

nálezce: Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pohořelec je dnes součástí Újezda nad Zbečnem, v současných mapách na Mapy.cz není název uveden

ID: 13331195

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: stř. Čechy – Křivoklátsko: Pohořelec u Zbečna, písč. pole na býv. říční terase

nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'29.69"N, 13°53'58.10"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1951-05-27

nálezce: Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pohořelec je dnes součástí Újezda nad Zbečnem, v současných mapách na Mapy.cz není název uveden

ID: 13331208

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Losy u Rakovníka

nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'21.38"N, 13°51'5.15"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331650

#### 5949d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Talwiese [?] bei Zbečno bei Pürglitz

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'23.18"N, 13°55'13.37"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1929-05-09

nálezce: O. Schmeja

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331205

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Nižbor, JZ okraj obce

souřadnice: 50°0'12.00"N, 13°59'41.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990

nálezce: S. Lecjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2424545

#### 5950a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bezděkov u Unhoště, na vlhk. Poli  
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'6.72"N, 14°4'10.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
nálezce: Rozum  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331300

#### 5950b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Böhmen: Dobra, Waldeck bei Kladno  
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'58.49"N, 14°5'30.45"E, ± 500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1889-05  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296991

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na okraji jetelového pole mezi Braškovem a Valdekem, asi 430 m n. m.  
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'54.89"N, 14°5'42.82"E, ± 400m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1941-05-25  
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13331199

#### 5950d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Horní Podkozí (Beroun, NE of Chyňava), 0,8 km SW  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°6'16.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-05-14  
nálezce: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1583828

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Podkozí (Beroun, NNE of Beroun), 0,7 km SW,  
souřadnice: 50°2'39.00"N, 14°6'22.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-05-20  
nálezce: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1585372

**5951b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jeteliště u Motol  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'4.23"N, 14°19'23.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1910-06  
nálezce: K. Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295153

**5952a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na lesním trávníku ve Hvězdě [= obora Hvězda v Praze]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'57.07"N, 14°19'55.76"E, ± 500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1886-05-02  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295091

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: [Praha] Veleslavín  
nejbližší obec: Praha-Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'32.35"N, 14°21'2.45"E, ± 600m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1869-04-25  
nálezce: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Watzel  
ID: 13295109

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: In Feldern nächst von Cibulka bei Prag.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'53.57"N, 14°21'37.75"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1863-05  
nálezce: A. Reuss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295040

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: bei Prag auf Feldern  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1825  
nálezce: Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295047

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V. Feldern um Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: I. F. Tausch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na rostlině štítek s číslem 26. a názvem *Myosurus minimus*, na schedě vytištěno: F. I. Tausch - Herbarium florae Bohemiae [= Tauschův exsikát č. 26]; cf. J. Ott. Cat. d. Flora Böhm., Prag 1851

ID: 13295133

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Felder um Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295056

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Prag.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: G. Lorinser

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295061

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Prag.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: Lang

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy

ID: 13295126

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Sternthiergarten bei Prag [= obora Hvězda]

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'56.55"N, 14°19'58.18"E, ± 700m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1889-05-05

nálezce: J. von Sterneck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331256

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Belvedere

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'36.50"N, 14°24'18.85"E, ± 100m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1879-05-13

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331254

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Veleslavín  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'36.21"N, 14°21'4.46"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
nálezce: Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: Siegm. herb.  
ID: 13331186

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: v. Feldern um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na rostlině štítek s číslem 26., vedle schedy štítek s nápisem: Tausch Flora Bohemica [= Tauschův exsikát č. 26]  
ID: 13331216

#### 5952b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Festungsgräben unter dem Xarlshof [=Karlovo]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.70"N, 14°25'36.10"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1882  
nálezce: L. fil. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294418

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Prag - Libuschabad [= Libušiny lázně]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'48.00"N, 14°24'59.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1858-05-05  
nálezce: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Nickerl  
ID: 13295020

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Libuschabad bei Prag. Hinter dem Neumann'schen Garten unter der Saat.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'48.00"N, 14°24'59.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1858-05-05  
nálezce: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Nickerl  
ID: 13295021

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Libuschabad [= Libušiny lázně v Praze]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'48.00"N, 14°24'59.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1858-05  
nálezce: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295150

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Michle  
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-05  
nálezce: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295098

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Michle  
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-05  
nálezce: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"  
ID: 13295100

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Michle  
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-05  
nálezce: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Hampel, Osek  
ID: 13295106

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Michle  
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-05  
nálezce: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy  
ID: 13295125

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V příkopech pražských hradeb pod Karlovem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.70"N, 14°25'36.10"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1881-05-14  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331142

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Michle  
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
náleze: Vl. Vlček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331097

#### 5952d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Krč u Prahy, na jedné mezi hojné  
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'57.00"N, 14°26'58.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1886-04  
náleze: Karel Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295140

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U Prahy: nad Modřanskou roklí  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'14.03"N, 14°26'12.52"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331637

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kertsch [= Praha-Krč]  
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'57.00"N, 14°26'58.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1840-04-20  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13334903

#### 5953b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: In agris ad [Praha] Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'45.09"N, 14°37'52.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1886-05-21  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 21. V. 86  
ID: 13295138

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: [Praha] Běchovice  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°36'54.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1883-05  
nálezce: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295046

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: [Praha] Běchovice, v poli čteně.  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°36'54.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1883-05-13  
nálezce: Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce tři schedy ke dvěma lokalitám, k tomu směr nenalepených rostlin, obě lokality akceptovány  
ID: 13331138

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na polích u [Prahy-] Běchovic hojně.  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°36'54.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1883-05-13  
nálezce: Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce tři schedy ke dvěma lokalitám, k tomu směr nenalepených rostlin, obě lokality akceptovány  
ID: 13331139

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /193/ Dolní Počernice-Vinice: zamokřené pole S osady směrem k Z části Háje  
nejbližší obec: Dolní Počernice-Vinice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'25.54"N, 14°36'1.44"E, ± 350m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
pramen: Skalický V. & Skalická A. (1972): Příspěvek k rozšíření některých význačnějších rostlin v Praze a nejbližším okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 127-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9269996

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /215/ Běchovice: mokřené pole S kóty 254 V silnice do Xaverova  
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'24.02"N, 14°37'23.21"E, ± 700m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
pramen: Skalický V. & Skalická A. (1972): Příspěvek k rozšíření některých význačnějších rostlin v Praze a nejbližším okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 127-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9270094

**5953c**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha - merid.: inter vicos Kunratice et Hrnčiče u Prahy in agro arenoso apud piscinam Šeberák dictam.

nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'24.90"N, 14°30'2.86"E, ± 300m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1955-06-10

nálezce: V. Skalický; H. Ettl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295085

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čechy střední, JZ okraj Prahy, na polní cestě mezi Kunraticemi a Šeberovem

nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'38.48"N, 14°30'19.11"E, ± 500m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1994-05-29

nálezce: M. Tetera

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302858

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Praha 4-Hrnčiče. Zamokřené holiny na polích u dvojice rybníčků – pod vedením VN [= vysokého napětí]

nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'17.37"N, 14°30'55.91"E, ± 200m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1994-05-30

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314350

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Na kraji louky u cesty J od Kančíku (stovky jedinců), (50,025616 N, 14,542684 E),

nejbližší obec: Praha 4 - Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°32'28.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2009

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.

projekt: FLDOK

ID: 8117456

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Zamokřené pole u rybníka Homolka (nález Skalický a Skalická z let 1971-1972. potvrzen).

nejbližší obec: Praha 4 - Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'33.00"N, 14°32'39.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2009

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.

projekt: FLDOK

ID: 8117455

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Tab.1.lok.87. PP Milíčovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.louka J rybníka Kančík).

nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°32'25.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2009

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.

projekt: FLDOK

ID: 8116884

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Tab.1.lok.135. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.louka J Miličovského rybníka).

nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'26.00"N, 14°32'18.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2009

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Miličovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.

projekt: FLDOK

ID: 8117342

#### 5954a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Klánovice, zahrada č. 344 n, jako plevel

nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'52.27"N, 14°40'14.07"E, ± 1000m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1972-05-21

nálezce: Javůrek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ústav dendrochronologie výzkumných ústavů lesnických, Praha

ID: 13295164

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Klánovice, 344 n

nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'52.27"N, 14°40'14.07"E, ± 1000m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1972-05-21

nálezce: Javůrek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ústav dendrochronologie výzkumných ústavů lesnických, Praha

ID: 13295166

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: U Prahy: Ouvaly

nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ

souřadnice: 50°4'24.41"N, 14°43'21.90"E, ± 1500m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331640

#### 5957c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Tři Dvory (Kolín, E of Kolín), 1,5 km NWW of the village

souřadnice: 50°2'3.00"N, 15°14'20.00"E

nadmořská výška: 196 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1972-03-22

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1591469

**5957d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písečná řídkotrávná místa v lukách u Labe blíž Tří Dvorů nedaleko Kolínu.  
nejbližší obec: Tří Dvory, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'40.93"N, 15°15'44.22"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1912-04-27  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: pospolu s *Cerastium anomalum* W.K.  
ID: 13295139

**5958b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: ČSSR, vých. Čechy, okr. Pardubice: na okrajové partii pole u lesa severně obce Hlavečnick; na vlhčích místech pole společně s běžnými segetálními druhy; v nehojném počtu; ca 245 m n. m.  
nejbližší obec: Hlavečnick, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'17.17"N, 15°25'39.63"E, ± 500m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1980-05-21  
náleze: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: seznam segetálních druhů na schedě zahrnuje: : *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., *Capsella bursa-pastoris* (L.) Med., *Lamium amplexicaule* L., *Lamium purpureum* L., *Myosotis stricta* Link ex R. et Sch.  
ID: 13331344

**5958d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Řečany nad Labem, pařníky – u louže  
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'45.41"N, 15°28'42.60"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-05-11  
náleze: M. Javůrek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ústav dendrochronologie výzkumných ústavů lesnických, Praha  
ID: 13295167

**5959a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: CZE: Pardubice. Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač. Rybník Černý Nadýmač, cca 1.1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno vypuštěného rybníka.  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'53.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-05-22  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331304

**5959b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadýmač, 2 km S od obce; obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'56.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-13  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302801

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadýmač, 2 km S od obce; obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-06-19  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302810

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2004-06-15  
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307662

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8257; evidenční číslo PR 722372; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.  
ID: 13308229

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-13  
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník; V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 6433; evidenční číslo PR 731045; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.  
ID: 13308227

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: CZE: Pardubice. Přelovice. Pole na Z okraji rybníka Rozhrna podél Přelovického potoka.  
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 15°37'22.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-04  
nálezce: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331352

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Východočeský kraj, o. Pardubice – Lázně Bohdaneč – sádky  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.37"N, 15°39'51.03"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-08-29  
nálezce: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331335

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: ČSSR, kraj Východočeský, okres Pardubice: Přelovice – na polích Z od obce. Lokálně dosti hojně a pospojitě; cca 230 m n. m.  
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'36.77"N, 15°35'54.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-05-11  
nálezce: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331340

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy Východní: Habřina Vlčí (Pardubice): pole pod silnicí do Bělé [= Rohovládova Bělá]  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'19.48"N, 15°36'7.66"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1937-05  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13331325

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Rozhrna: okraj pole Z rybníku  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'2.91"N, 15°37'17.36"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1934-05-12  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331323

## 5960a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lázně Bohdaneč - rybníčky, 2,7 km SV města, obnažené dno východnějšího rybníčku  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°42'13.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-05-13  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 13302814

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lázně Bohdaneč - bezejmenný komorový rybník napájený Opatovickým kanálem, cca 2300 m JJV kostela v obci Dolany, rybník leží po levé straně silnice Lázně Bohdaneč - Staré Ždánice  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'47.22"N, 15°42'15.82"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-05-13  
nálezce: Jaroslav Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13302815

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: VČ: o. Pardubice, Bohdaneč – obilné pole mezi ryb. Matka a Bohd. ryb.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'56.03"N, 15°40'40.85"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-05-25  
nálezce: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302831

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lázně Bohdaneč, popuštěný plůdkový rybník vlevo silnice na Staré Ždánice cca 2,9 km SSV/SV od hlavní křižovatky v Bohdanči  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°42'13.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-20  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13307664

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: CZE: Východní Polabí, Pardubice, Lázně Bohdaneč (7 km SZ od Pardubic), NPR Bohdanečský rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'49.22"N, 15°40'28.65"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-06-20  
nálezce: Kamila Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331356

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohdanečsko: v Horkách, okraj lesa směrem k Bohdanči.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'29.71"N, 15°41'45.59"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-05-03  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331299

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy: Doubravice (Pardubice): na návsi v příkopu proti kříži  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'53.82"N, 15°44'46.79"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-05-11  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13331332

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohdaneč  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'35.96"N, 15°40'47.03"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1902  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331241

#### 5960b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ráby, Kunětická hora, Z od hradu; odklizená novější navážka pod hradem  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'49.00"N, 15°48'38.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-05-14  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302800

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hradiště na Písku (Pardubice): na poli s *Alchemilla arvensis*  
nejbližší obec: Hradiště na Písku, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'43.09"N, 15°46'54.47"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-04-29  
náleze: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13302813

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pardubice. Vlhké písky k Srchu.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'47.18"N, 15°46'25.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-05-02  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331329

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy: Hradiště na Písku (Pardubice): v žitništi při cestě do Srchu  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'49.39"N, 15°46'40.06"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-04-29  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač; se *Scleranthus annua*, *Alchemilla arvensis*  
ID: 13331331

#### 5960c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy: Čivice (Pardubice): dno vyschlé tůně Z od vsi (mezi cestou, silnicí a struhou)  
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'2.88"N, 15°41'12.06"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1936-04-27  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13331327

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pardubice: pole u Svítkova  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'48.76"N, 15°43'42.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-05  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331330

#### 5960d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pardubice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'22.42"N, 15°46'52.99"E, ± 5000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
nálezce: Čeněk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy  
ID: 13295123

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pardubice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'22.42"N, 15°46'52.99"E, ± 5000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
nálezce: Čeněk  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314323

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pardubice: pole u Familíí [= dnes pardubická čtvrť Slovany]  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.11"N, 15°48'3.41"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-05  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331328

#### 5961b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia, districtus Pardubice: in ripa piscinae Ředický prope pagum Ředice  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'59.46"N, 15°56'57.09"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1964  
nálezce: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331321

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy Východní: Ředice: na poli  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'42.80"N, 15°56'30.80"E, ± 2500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1939-04  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13331324

#### 5962a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Horní Jelení: písčité záhony v areálu lesních školek, 1,9 km SSZ (-S) od úřadu v obci  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'57.30"N, 16°4'50.13"E, ± 10m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2016-08-03  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13299041

**5962c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jaroslav příkopy a pole při silnici J obce  
souřadnice: 50°0'28.72"N, 16°4'48.26"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12100305

**5962d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto (SZ): Týniště, na podmáčeném okraji pole při J okraji lesa Dubiny S od obce ve velkém množství.  
nejbližší obec: Týniště, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'31.18"N, 16°5'53.96"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1977-07-22  
nálezce: Vladimír Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331350

**5963c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia orientalis, Choceň (S): na poli SV od Běstovic  
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'33.78"N, 16°13'10.28"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1972-06  
nálezce: Vladimír Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331349

**5967d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Von einem Kornfeld, Weg nach Brattersdorf [= Bratrušov]  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'28.37"N, 16°56'50.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1894  
nálezce: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314371

**5972a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jägerndorf [= Krnov]  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'2.19"N, 17°41'28.74"E, ± 2500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nadpis na schedě: Franzens – Museum [tj. Františkovo museum po císaři Františkovi I., dnes Moravské zemské muzeum]  
ID: 13296997

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Auf feuchten Äckern um Jägerndorf [= Krnov]  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'34.97"N, 17°42'28.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: Johann Spatzier  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum uvedeno jen jako "Mai"  
ID: 13314389

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Krotendorfer Terrasse, Schlesien [terasa nad řekou Opavou u obce Knotendorf, dnes součást Krnova - viz ulice Chářovská]  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'45.17"N, 17°41'26.41"E, ± 600m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: Josef Adamek  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2015; datum na schedě uvedeno jen jako "Mai"  
ID: 13314396

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Česká republika, okr. Bruntál, Jesenické podhůří: Krnov, SZ břeh Petrova rybníka, cca 180 m V od železnice, zaplavovaný břeh rybníka. 300 m n.m.  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'47.19"N, 17°44'10.37"E, ± 120m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1993-04-29  
náleze: J. Ptáčková  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331166

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Býkov: zatopený důlek 150 m východně vrcholu Dubového kopce  
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'5.47"N, 17°41'11.99"E, ± 90m  
nadmořská výška: 404 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017-04-13  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: několik desítek rostlin na straně k Cvilínu  
ID: 13327117

#### **6047a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-sever, Dřevce. Dřevce u Kralovic: okraj pole  
nejbližší obec: Dřevce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'17.86"N, 13°32'31.78"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1996-05-06  
náleze: J. Fričková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331119

**6047c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: C Bohemia, Borek (SSE of Kralovice), ca 0.5 km NE of the village, in a stand of winter rye  
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'21.00"N, 13°31'25.00"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1978-07-21  
náleze: Zdeněk Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jde spíše už o západní Čechy, i když lokalita leží na Křivoklátsku  
ID: 13297033

**6049a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Karlov, 0,5 km JZ od obce  
souřadnice: 49°58'34.00"N, 13°53'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982  
náleze: H. Koblihová  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2423799

**6049b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nižbor, 0,2 km SZ od hájovny Lísa  
souřadnice: 49°59'46.00"N, 13°58'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991  
náleze: S. Lecjaksová  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2424629

**6050a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nischburg [= Nižbor]  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'57.40"N, 14°0'2.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1882  
náleze: Hohbach  
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294420

**6050d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kodatal [= Kodske údolí] b. Prag  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'58.17"N, 14°7'15.03"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1931-06  
náleze: O. Schmeja  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331176

**6051c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U Berounky pod Budňany  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'2.10"N, 14°10'57.83"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1866-07-14  
nálezce: Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 14/7 66  
ID: 13295142

**6051d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Dolní Mokropsy – Vráž (Stará) - pole na terase Berounky  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'40.91"N, 14°19'31.81"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1959-06-08  
nálezce: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314469

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Stará Vráž u Černošic, terasa Berounky – šterkové pole s oblázky  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'45.48"N, 14°18'49.07"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1957-05-12  
nálezce: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dnes celá plocha zastavěna  
ID: 13314466

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Praha-západ. Na okraji pole u obce Černošice-Nová Vráž 15 km JZ Prahy  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'55.73"N, 14°18'6.61"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1988-04-19  
nálezce: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331305

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kraj louky za nádražím Dobřichovickým  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'45.62"N, 14°17'27.44"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1880-04  
nálezce: Cyril Purkyně  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě uvedeno takto: 1880 na konci dubna  
ID: 13331140

## 6052a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u Vltavy Zbraslav  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'3.66"N, 14°23'50.84"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1954-04-23  
náleze: Samek  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: sběratel je na provizorní schedě uveden s otazníkem, něco jako "Samek"  
ID: 13295163

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zbraslav u Vltavy  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'3.66"N, 14°23'50.84"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1954-04-26  
náleze: Samek  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: sběratel je na provizorní schedě uveden s otazníkem, něco jako "Samek"; datum na schedě ve tvaru 20. 4. 54  
ID: 13295162

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zbraslav  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'3.66"N, 14°23'50.84"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1939-04  
náleze: Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13302877

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Dammweg v. Kuchelbad n. Königssaal [cesta po hrázi z Chuchle do Zbraslavi]  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'49.55"N, 14°23'47.98"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13331390

## 6052b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Závist  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'38.74"N, 14°24'54.89"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1876-04-23  
náleze: F. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Ck. České reálné gymn. v Praze  
ID: 13295095

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zawist b Prag  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'38.74"N, 14°24'54.89"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1853-05-22  
nálezce: Müller  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru 22/5 53, podle charakteru schedy jde o 19. století  
ID: 13295060

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Böhmen. Königssal [= Zbraslav]. Acker bei Závist. Lehm.  
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'38.74"N, 14°24'54.89"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-05  
nálezce: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Freyn  
ID: 13296992

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: distr. Praha: in campo supra vicum Jarov, alt. cca 260 m s. m., solo argilloso  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'28.09"N, 14°24'58.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1939-05-26  
nálezce: F. A. Novák; J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331196

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Davle: in agris supra vicum Jarov, alt. 300 m s. m.  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'28.09"N, 14°24'58.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1939-05-26  
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331197

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy střední, okolí Prahy, na poli u Jarova.  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'28.09"N, 14°24'58.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1939-05-27  
nálezce: Kroulík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331307

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Krč. Na poli v Břežanském údolí.

nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'41.97"N, 14°25'34.32"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1879-05

nálezce: J. Pečírka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokalizace zvláštní, Krč leží velmi daleko od Břežanského údolí; souřadnice zadány do Břežanského údolí; na položce  
scedy ke dvěma lokalitám, mezi rostlinami jsou zjevně dva různé sběry, jeden jarní a další letní, proto obě lokality akceptovány  
ID: 13331143

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: U Prahy: Závist

nejbližší obec: Zálezly, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'38.74"N, 14°24'54.89"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Müller

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331636

#### 6052c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čechy střední – Praha, plevel na poli u Vraného

nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'39.35"N, 14°23'15.22"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1940-05-13

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Josef Šourek; det. Dr. Dostál

ID: 13295070

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Jíloviště, pole u polní cesty do obory

nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'48.34"N, 14°21'27.76"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1939-05-25

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295084

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Na poli u Trnové za Zbraslaví

nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'54.61"N, 14°21'36.11"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1909-05-16

nálezce: E. Baudyš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295137

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U cesty lesní v Trnové  
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'7.65"N, 14°22'4.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1905-04-16  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295073

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U Vraného (již. od Prahy).  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'39.35"N, 14°23'15.22"E, ± 2000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1885-05-04  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 4/5 85  
ID: 13295114

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trnová u Prahy  
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'54.61"N, 14°21'36.11"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-05  
nálezce: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Collectio E. Bayer  
ID: 13295026

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trnová (louka u údolí)  
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'5.41"N, 14°22'21.22"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-05-02  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na provizorní schedě velmi špatně čitelné, zejména číslovka označující den; nálezce na schedě neuveden, pouze zkratka (špatně čitelná) VK nebo CzK nebo CK  
ID: 13295108

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jíloviště, SZ od obce – plevel v obilí na poli mezi lesem (u Delavare)  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'37.30"N, 14°20'44.76"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955  
nálezce: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314467

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Trnová u Prahy  
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'54.61"N, 14°21'36.11"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1948  
nálezce: Václav Cipro  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314443

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okolí Prahy: Pole mezi lesy u Zvole. Asi 350 m n. m.  
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'36.55"N, 14°24'23.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1943-05  
nálezce: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Dostál et J. Rohlena  
ID: 13331210

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy střední – Praha, plevel na poli u Vraného – 250 m  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'39.35"N, 14°23'15.22"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940-05-13  
nálezce: Josef Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331223

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Acker bei Jíloviště  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'37.55"N, 14°20'44.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1937-05  
nálezce: Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13331258

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U silnice z Davle do Trnové  
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'27.31"N, 14°23'33.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1914-05  
nálezce: Emil Binder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331211

**6052d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-západ, Vrané n. Vlt.: in agro versus merid. a vico Ohrobec  
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'16.24"N, 14°25'59.36"E, ± 300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1958-05-25  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295081

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okolí Prahy: Pravý břeh Vltavy: hlinité pole na Karově blíže Zbraslavi; asi 320 m n. m.  
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'56.60"N, 14°25'36.03"E, ± 600m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1945-04-28  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331255

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okolí Prahy: Pravý bř. Vltavy: hlin. pole v Karově blíže Zbraslavi; asi 320 m n. m.  
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'56.60"N, 14°25'36.03"E, ± 600m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1945-04-28  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331303

**6055d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Barchovice: písčité pole u silnice JV kóty 365  
nejbližší obec: Barchovice, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'40.46"N, 14°59'16.33"E, ± 150m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1967-05-12  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: vzácně; Herbarium Vítězslav Jaroš  
ID: 13314442

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hryzely na zdi  
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'9.93"N, 14°59'9.00"E, ± 300m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1935-05-20  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314448

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hryzely  
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'9.93"N, 14°59'9.00"E, ± 300m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: J. Pačes  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331247

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Barchovice u Zásmuk: písčité pole u silnice JV kóty 365  
nejbližší obec: Barchovice u Zásmuk, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'40.50"N, 14°59'16.30"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1987  
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678325

#### **6057b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Felder bei Neuhoof [= pole u Nových Dvorů]  
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'10.32"N, 15°19'41.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1868-06  
náleze: J. E. Patzelt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Hampel, Osek  
ID: 13295105

#### **6057d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kuttendorf [= Kutná Hora] Böhmen  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'58.37"N, 15°16'7.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1852-04  
náleze: Veselský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295018

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kuttendorf [= Kutná Hora] Böhmen  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'58.37"N, 15°16'7.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1852  
náleze: Veselský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295121

**6058a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kačín [= Kačina]  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1857  
nálezce: Veselský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295055

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kačín [= Kačina] Böhmen  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1857  
nálezce: Veselský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295057

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kacín [= Kačina]  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1854  
nálezce: J. Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295054

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kacín [= Kačina]  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1844  
nálezce: J. Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"  
ID: 13295102

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čáslav: na poli za Rohozcem  
nejbližší obec: Rohozec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'42.18"N, 15°22'46.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1895-05-25  
nálezce: S. Lukeš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331152

**6058c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čáslav hojně  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'36.18"N, 15°23'20.26"E, ± 2500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
nálezce: Opiz  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331643

**6059a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: CZE: Pardubice. Urbanice u Sovolusk. Mokřina v poli na Z okraji rybníka Nečas, S obce.  
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'55.00"N, 15°34'24.00"E  
nadmořská výška: 294 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2010-06-06  
nálezce: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331353

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Lipoltice, okr. Pardubice  
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'16.63"N, 15°34'10.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1938-05-12  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331320

**6059b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy: Choltice: pole mezi oborou a "Kozincem"  
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'44.35"N, 15°36'28.26"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1935-05-09  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13331326

**6059d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: CZE: Chrudim. Konopáč. Dno vypuštěné nádrže v kempu.  
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 15°38'53.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-05-26  
nálezce: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331351

**6060a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy Východní: Barchov (Pardubice): v uličce z návsi ke mlýnu a v příkopu při silnici k Máteřovu  
nejbližší obec: Barchov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'58.42"N, 15°40'54.56"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1937-05-05  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13331334

**6060d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Chrudim: bei Podhůra im Raps häufig  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'26.88"N, 15°47'22.37"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1888  
náleze: Josef Zitko  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294413

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Chrudim: u Podhůry v olejce hojný.  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'26.88"N, 15°47'22.37"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Josef Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295039

**6063a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /227/ Litomyšlská pánev 62/6063a: Choceň (distr. Ústí n.Orl.): zámecký park poblíž starého tunýlku u železnič.stanice. (stovky kusů).  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'44.00"N, 16°13'25.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1999  
náleze: P. Filippov  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
ID: 8328011

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Choceň-pastvina mezi železnicí u PR Hemže-Mýtkov a Zářeckou Lhotou  
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'48.42"N, 16°14'26.08"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2008-04-20  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Terenní průzkum 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6639472

**6067b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: M. Schönberg [= Šumperk]  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'5.69"N, 16°58'22.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1928-06-01  
náleze: Leneček  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium J. Laus, Olomouc  
ID: 13314381

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: M. Schönberg [= Šumperk]. Ausstellungsplatz  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'10.26"N, 16°58'7.87"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1928-06-01  
náleze: Leneček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13331150

**6067d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole již. chudobince. Bludov, Šumperk  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'41.21"N, 16°55'40.62"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934-05-22  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dle informací o historii obce se chudobinec nacházel v domě č. 315 (nyní ulice Na Hradě)  
ID: 13331174

**6068b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren: Am Äcker am Petershügel bei Zöptau [= Petrovský vrch u Sobotína]  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'42.42"N, 17°5'31.56"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1894-05  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297015

**6073b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Opava: vých. od nové pískovny obecní jižně od Oldřišova  
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava  
souřadnice: 49°58'45.12"N, 17°58'35.36"E, ± 800m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1951-05-08  
náleze: Švacha  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314391

### 6073c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Sandige Aecker beim Klipfelshof [= Klipfelshof] nächst Troppau [= písčité pole u dvora Klipfelshof u Opavy, tj. jeden z dvorů vybudovaných na předměstí Opavy Řádem německých rytířů]

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°56'12.74"N, 17°53'34.44"E, ± 1500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1853-06

nálezce: Emanuel Urban

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na položce dva sběry se dvěma schedami

ID: 13296988

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Aecker beim Klippelshof nächst Troppau [= písčité pole u dvora Klipfelshof u Opavy, tj. jeden z dvorů vybudovaných na předměstí Opavy Řádem německých rytířů]

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°56'12.74"N, 17°53'34.44"E, ± 1500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1853-05

nálezce: Emanuel Urban

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na položce dva sběry se dvěma schedami

ID: 13296989

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Na zídce při cestě od Opavy do Kylešovic

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°56'1.01"N, 17°54'13.95"E, ± 300m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1888-05

nálezce: G. Braun

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314385

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Ve Slezsku: [...] u Otice blíž Opavy [...]

nejbližší obec: Otice, okres Opava

souřadnice: 49°54'49.72"N, 17°52'15.55"E, ± 1000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: Svěrák

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331633

### 6073d

původní jméno: A. Latzel: *Myosurus minimus*;

lokalita: Unter der Saat b. Gilschwitz [Kylešovice] n. Troppau

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°56'10.00"N, 17°55'28.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1876-05-11

nálezce: A. Latzel

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 326510; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;

ID: 13292133

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Auf einer Gartenmauer in Kylešovic längs der Straße  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'7.70"N, 17°54'55.98"E, ± 600m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1889-04-20  
nálezce: G. Braun  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314386

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Troppau: Lehmäcker am Wege von Giltswitz [sic! Recte: Giltswitz = Kylešovice] gegen Raduň in enorm Menge  
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'15.12"N, 17°55'34.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1888-05  
nálezce: Khek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331312

#### 6074b

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Slezsko - Hlučínsko: na břehu rybníka u obce Chuchelná. S. m. ca 220 m  
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava  
souřadnice: 49°59'34.00"N, 18°7'53.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1967-07-20  
nálezce: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 408383; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;  
ID: 13292141

#### 6075a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Opavská pahorkatina, Bělá: při Bělském Mlýně, pod lesem Vlčák, ve spoustách na okrajích obilného, písčitého pole  
nejbližší obec: Bělá, okres Opava  
souřadnice: 49°58'5.00"N, 18°9'55.00"E, ± 100m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-05-23  
nálezce: David Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302796

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bělský mlýn ,3. pole.  
souřadnice: 49°58'5.00"N, 18°9'55.00"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2001-07-19  
nálezce: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2725776

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bělský mlýn , 2. pole  
souřadnice: 49°58'5.00"N, 18°9'55.00"E  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2001-07-19  
nálezce: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2725754

**6075c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Distr. Opava, Závada, roztroušeně na okraji pole u pískovny, 1 km J od obce, 240 m n. m.  
nejbližší obec: Závada, okres Opava  
souřadnice: 49°56'35.52"N, 18°10'3.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000-05-07  
nálezce: A. Pečinka; A. Czerník  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314370

**6142a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 27. Tachovská brázda. Dolní Jadruž: okraj polní cesty odbočující naproti Dolnojadružskému rybníku ze silnice vedoucí k obci. 490 m mu.  
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'3.90"N, 12°41'45.91"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1994-04-29  
nálezce: Petr Mudra  
herbář: herb. muz. Tachov  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302886

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plan [= Planá u Mariánských Lázní]: Acker bei der Jakobsmühle  
nejbližší obec: Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'8.51"N, 12°44'26.00"E, ± 200m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1912-05-06  
nálezce: J. Jahn  
herbář: herb. muz. Tachov  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302884

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plan [= Planá u Mariánských Lázní]:  
nejbližší obec: Planá, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'10.58"N, 12°44'27.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1912-05-12  
nálezce: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331315

**6142c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 27. Tachovská brázda. Brod nad Tichou, okr. Tachov: na poli u vsi, jižně od železniční zastávky.  
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'34.38"N, 12°44'25.15"E, ± 250m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1976-05-28  
nálezce: Karel Martínek  
herbář: herb. muz. Tachov  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302883

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Brod nad Tichou, rybník Vřesk JJZ od obce, obnažené dno na obvodu rybníka za nízkého stavu vody, J břeh

nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov

souřadnice: 49°49'18.60"N, 12°44'7.40"E, ± 10m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2017-05-10

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojediněle

ID: 13307669

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Plan: Äcker bei Bruck. [= Planá u Mariánských Lázní, Brod nad Tichou]

nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov

souřadnice: 49°50'12.77"N, 12°44'22.84"E, ± 1000m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1911-04-25

nálezce: Erika Reiniger

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331257

#### 6144a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Districtus Stříbro, in valle Úterecký potok infra casam Šipín.

nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov

souřadnice: 49°51'25.09"N, 13°1'58.83"E, ± 100m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1950-05-04

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 13295116

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Louka pod Gutštejnem

nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov

souřadnice: 49°51'16.49"N, 13°0'56.36"E, ± 300m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1963-05-05

nálezce: V. Toman

herbář: herb. muz. Tachov

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302885

#### 6145d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní. Žilov - okraj pole s řepkou olejkou.

nejbližší obec: Žilov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°50'28.52"N, 13°18'40.35"E, ± 600m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2005-05-24

nálezce: Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331122

**6146a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okolí Plzně: trávník na zahradě domu č. 300 v Kaznějově, 420 m, hojně  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'44.68"N, 13°22'46.96"E, ± 15m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1945-04-26  
nálezce: Jaroslav Schneider  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331192

**6147d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Březina  
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'30.49"N, 13°35'53.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
nálezce: Sternberg  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331651

**6149a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U Žebráka  
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'30.30"N, 13°53'33.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1922-05  
nálezce: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295110

**6149b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Boh. austr.: In agris ad Lochovice  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'1.31"N, 13°58'55.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1897-04  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331290

**6149d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lhotka (okr. Beroun): podél mezi poli vedoucí asfaltky na Janov, ca 1 až 1.3 km Z-ZSZ od kaple sv. Anny, 350-360 mnm  
nejbližší obec: Lhotka, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'15.04"N, 13°58'56.97"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2002-05-25  
nálezce: J. Hadinec  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nálezci v originále: J. Hadinec et al.  
ID: 13319682

**6151b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: In incultis ad "Mnischek" prope Prag.  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'50.95"N, 14°15'42.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1903-05  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum v originále ve tvaru: Majo 1902/03; Herbarium normale. editum ab I. Dörfler; v pRC 2 položky, na jedné z nich  
razítko Herbarium J. Obdržálek.  
ID: 13331189

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V poli jetelovém v údolí vedoucím od Vltavy k Mníšku.  
nejbližší obec: Čisovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'33.62"N, 14°19'37.64"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-05-20  
nálezce: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331239

**6152a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zahořanské údolí u Davle  
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'45.84"N, 14°25'36.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926-05-08  
nálezce: J. Soukup  
pramen: Opiz, Naturalientausch, Nro. 10 p. 276 (1825) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.  
[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Hb. J. Soukup  
ID: 13295069

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u Davle v poli  
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'38.57"N, 14°23'11.97"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1929-05-03  
nálezce: J. Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 2015  
ID: 13314395

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Libřice u Davle, v obilí  
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'33.21"N, 14°24'26.38"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1926-05-08  
nálezce: Karel Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331207

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole Klinec - Spálený mlýn, v hojnosti  
nejbližší obec: Klíneček, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'17.82"N, 14°20'46.06"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1917-05  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331282

#### 6152b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia centralis, in merid. ab urbe Praha: in agro arenoso in orient. a vico Pikovice n. Sázavou, copiose, cca 220 m s. m.  
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'27.86"N, 14°26'8.38"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1957-05-04  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295087

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Eule  
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'43.13"N, 14°29'37.07"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: G. Lorinser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295059

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Eule  
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'43.13"N, 14°29'37.07"E, ± 2500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: Kratzmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"  
ID: 13295101

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U Prahy: Pikovice na Sázavě  
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'35.10"N, 14°25'47.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331642

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Eule [= Jílové u Prahy]  
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'28.10"N, 14°29'35.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: W. Herzig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331100

**6153b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Sázavagebiet: Teinitz a. Sáz.: Ledce [= Ledce], Tarankawiese  
nejbližší obec: Ledce, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'13.70"N, 14°37'22.81"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1889  
nálezce: Vodák  
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294406

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Benešov: Pecerady, pole u kostela u statku Ledce  
nejbližší obec: Pecerady, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'12.03"N, 14°37'17.79"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-05-08  
nálezce: J. Kostková; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314437

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Benešov: Zbořený Kostelec, vlhké pole na pravém břehu Sázavy 0,75 km východně od bouračky hradu  
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'14.14"N, 14°36'7.28"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-05-08  
nálezce: J. Kostková; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314438

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. Benešov: Zbořený Kostelec, vlhké pole na pravém břehu Sázavy 0,75 km východně od bouračky [hradu - viz položka se stejným datem a téměř stejným textem]  
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'14.14"N, 14°36'7.28"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989-05-08  
nálezce: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314439

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: U Prahy: Čakovice v Kamenickém údolí [= údolí Kamenického potoka]  
nejbližší obec: Čakovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'11.55"N, 14°35'27.44"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331641

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /49/ Ledce: pole na P břehu Sázavy poblíž kostela  
nejbližší obec: Ledce, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'12.00"N, 14°37'17.80"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989  
pramen: Rydlo J. (1991): Flóristické materiály ze středních Čech III. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 137-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003323

**6153c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Dolní Posázaví: obilné pole na pravém bř. Sázavy u [jezu] Břejlova u Chrástu n/Sáz  
nejbližší obec: Chrást nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'28.30"N, 14°33'49.24"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-05-22  
nálezce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295185

**6153d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brodce  
nejbližší obec: Brodce, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'21.97"N, 14°35'47.33"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1887  
nálezce: Vodák  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294400

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Krusíčany bei Teinitz a. Sáz.  
nejbližší obec: Krusíčany, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'19.67"N, 14°35'56.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1887  
nálezce: Vodák  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294401

**6158d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy: Golč. Jeníkov. Pole k Syrákovicům [= Sirákovice]  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°49'22.61"N, 15°29'21.53"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1904-05  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin  
ID: 13331234

**6159c**

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia centralis: Pařížov prope oppidum Čáslav  
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'0.22"N, 15°34'7.62"E, ± 800m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1949-05-01  
nálezce: J. Trkal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 13295128

**6160b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: K.24. Práčov (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač J. 1939, Neuhäusl 1951, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Černohous 1976, Černouhos et Husák 1986, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Práčov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'37.37"N, 15°48'39.82"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9078360

**6163b**

původní jméno: B. Fleischer: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšl: in inundatis ad stagnum "Růžový rybník"  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'37.00"N, 16°19'31.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1904-06-12  
náleze: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 414426; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;  
ID: 13292142

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ad stagnum Růžový rybník prope Litomyšliam.  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'39.24"N, 16°19'34.28"E, ± 100m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1898-06-19  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium B. Fleischer  
ID: 13295034

**6164a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia orientalis: Litomyšl: okraj pole 100 m V od J části obce Suchá při silnici mezi Litomyšlí a Pazuchou.  
nejbližší obec: Suchá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'35.66"N, 16°21'13.25"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978-05-17  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331348

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia orientalis: Litomyšl: Suchá: na okraji pole asi 300 m V od obce směrem k obci Pazucha.  
nejbližší obec: Suchá, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'48.20"N, 16°21'20.90"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1977-06  
náleze: Vladimír Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331347

### 6165b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: pole u silnice JV od Žichlínka  
souřadnice: 49°52'0.00"N, 16°39'5.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1990-04-29  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2009440

### 6166a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zábřežská vrchovina, Krasíkov: louky a loučky mezi Korunou, Krasíkovem a Tatenicemi  
souřadnice: 49°51'38.32"N, 16°42'56.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1985-05  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8599674

### 6167a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zábřeh: u Nemilé  
nejbližší obec: Nemilé, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'30.68"N, 16°50'55.85"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1897-06-05  
nálezce: Bubák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296998

### 6167c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zábřežská vrchovina, Mohelnice, Mírov. Úvoz ve svahu kopce Studničná (483 m n. m.), zelená turist. zn. z Mírova k severu  
nejbližší obec: Mírov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'8.26"N, 16°51'4.68"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1995-05-11  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331161

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Severní Morava: V polích před Zvolí u Zábřeha.  
nejbližší obec: Zvole, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'27.99"N, 16°54'35.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934-05  
nálezce: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331227

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V polích u Zvole [u Zábřeha].  
nejbližší obec: Zvole, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'27.99"N, 16°54'35.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
nálezce: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331297

### 6171a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Auf der Westseite des gr. Rautenberges [= vrch Velký Roudný] auf dem Gemeindetrieb [na obecní pastvině]  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'28.93"N, 17°30'59.70"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1898-05-04  
nálezce: A. Rieger  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331103

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Montes Nížký Jeseník, in monte Velký Roudný  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'28.93"N, 17°30'59.70"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1898-05-04  
nálezce: A. Rieger  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331172

### 6175a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Opava, Hlučín, vzácně na okrajích vrcholových polí v severní části Vinné hory, 250 m n. m.  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°53'1.68"N, 18°10'50.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-04-30  
nálezce: A. Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum: v orig. na schedě je 31. 4. 1998, duben má však pouze 30 dní, proto datum upraveno; nelze však úplně vyloučit ani datum 31. 5. 1998, i když rostliny teprve kvetou a koncem května by byly pravděpodobně již plodné  
ID: 13314368

### 6242d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, výjezd z dálnice na hlavní silnici na Planou, okraj vozovky  
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'51.40"N, 12°46'53.90"E, ± 10m  
nadmořská výška: 496 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2017-05-16  
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 13285; evidenční číslo PR 895487  
ID: 13308232

### 6243b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Meis - Gerstenfeld [ječné pole u Stříbra]  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'8.45"N, 12°59'44.20"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina  
datum: 1914-04-29  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314364

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Stříbro  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'8.45"N, 12°59'44.20"E, ± 2500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1936-04-09  
nálezce: Jaroslav Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331294

#### 6243c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 28g. Sedmihoří: 6243c, Brod u Stříbra (distr. Tachov): štěrková pláž na J břehu Výrovského rybníka na SZ okraji osady Výrov. (víc než 1000 rostl.), (30.9.2007 not. D. Koutecký, 3.8.2008 not. Koutecký).  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'10.19"N, 12°53'20.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
projekt: FLDOK  
ID: 8201543

#### 6243d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Při cestě z Kladruhu k válcovému mlýnu v údolí potoka Uhlavy ke Stříbru, na kraji žitného pole.  
nejbližší obec: Kladruhy, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'12.66"N, 12°59'38.83"E, ± 300m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1935-05-07  
nálezce: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331149

#### 6245b

původní jméno: F. Maloch: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Plzeň: V jeteli u Malesic  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'6.00"N, 13°17'34.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1905-06-03  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 184159; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13292119

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město. Dolní Vlkyš - neobdělávané pole při Z okraji obce  
nejbližší obec: Dolní Vlkyš, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'1.27"N, 13°16'58.95"E, ± 100m  
nadmořská výška: 366 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-14  
nálezce: Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331126

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okolí Plzně, Křimice n./Mží, les Dolní Kyjov. Podklad písčité kaolin.  
nejbližší obec: Plzeň-Křimice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'25.48"N, 13°19'23.20"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1924-05-16  
nálezce: Josef Duška  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331202

#### 6246a

původní jméno: G. A. Eichler: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Aecker bei Pilsen  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'18.00"N, 13°22'32.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1860-05  
nálezce: G. Eichler  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 145443; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; ex herb. F. Petrak;  
ID: 13292114

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeňsko, pole na Lochotíně  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'56.76"N, 13°22'4.19"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1941-05-24  
nálezce: Rudolf Mikyška  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze jako RM  
ID: 13295079

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město. Plzeň - Doubravka - Masarykova tř., hřiště Gymnasia Ludka Pika  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'8.16"N, 13°24'45.03"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-04-19  
nálezce: Marie Korcová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331124

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Západní Čechy: za Lochotínem u Plzně  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'55.60"N, 13°22'2.18"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1919-05  
nálezce: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331193

**6246b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever. Chrást u Plzně - pšeničné pole u V okraje lesa Zábělá S od silnice Zábělá - Dýšina (Iokalita 236)  
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'35.60"N, 13°28'20.55"E, ± 150m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-06-01  
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331123

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeň - Bílá Hora. Na úpatí lesa Kačí louže proti papírně Weissově  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'49.21"N, 13°25'6.13"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943-04-21  
nálezce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331148

**6246c**

původní jméno: F. Maloch: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Plzeň: Kompost u Bručné  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'47.00"N, 13°24'32.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-04-27  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 161334; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; ex herb. F. Petrak;  
ID: 13292116

původní jméno: F. Maloch: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Plzeň: Pole u Bručné  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'50.00"N, 13°24'43.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-04-27  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 184158; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13292118

původní jméno: F. Maloch: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Role již. od Plzně k Borům  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'30.00"N, 13°21'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-05-16  
nálezce: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 184160; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;  
ID: 13292120

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeň: Kompost u Bručného.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'50.17"N, 13°24'49.64"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-04-27  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295174

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeň: Role k Borům.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'59.32"N, 13°20'50.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-05-16  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295032

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Soukenická ul. č.5, bývalé hospod. družstvo, nepoužívané železniční koleje, asi 20 exemplářů, 890 m J od Velké synagogy.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'18.49"N, 13°22'25.94"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-05-07  
náleze: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní souřadnice zadané autorem (49°44'18.395"N, 13°22'24.155"E) vycházely mimo pole do lesa, proto upraveny  
ID: 13331107

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 3. Plzeň: pískové cesty u hotelu Marriott (bývalý hotel Diplomat), písek přivezen z Chotíkova  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'54.61"N, 13°22'56.48"E, ± 75m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-05  
náleze: Václav Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331113

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeň V. Pole mezi školou s hvězdárnou a Čes. pivovarem. V osení  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'42.92"N, 13°23'19.06"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942-05-09  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dle zdrojů z internetu se plzeňská hvězdárna původně nacházela "v bývalé školní kapli, ve škole " nad Hamburkem" v nádražní ulici č. 7"  
ID: 13331146

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeň, Čes. údolí, mokrá louka  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'7.04"N, 13°22'52.31"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1937-04  
nálezce: Pavel Štark  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331222

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeňsko - Koterov. Pole v levo cesty polní od Homolky do Koterova. Diluvium - 250 m.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'12.89"N, 13°24'39.05"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-04-28  
nálezce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13331145

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: [Plzeň:] na Borech  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'30.03"N, 13°22'9.70"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1921-06-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331132

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia occident.: In fossis ad viam publicam inter vicum Škvrňany et oppidum Plzeň.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'50.39"N, 13°21'38.99"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1900-04  
nálezce: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331231

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole na již. str. Plzně  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'58.07"N, 13°22'10.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1896-05-16  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331136

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pilsen  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'50.19"N, 13°22'34.63"E, ± 3000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1883-05-13  
nálezce: Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331188

**6246d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Koterov. Koterov: při okraji pole u cesty vedoucí loukami v nivě Úslavy 1,3 km ZJZ od kóty Háje (436)  
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'4.41"N, 13°25'23.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 321 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-05-26  
nálezce: J. Nesvadbová; S. Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331109

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň jih. Letkov - SV okraj obce, nově založený trávník  
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'6.20"N, 13°28'16.27"E, ± 300m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002-05  
nálezce: Václav Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331125

**6247b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole u Rokycan (mezi Díly a Borkem)  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'17.84"N, 13°36'45.46"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1923-05-01  
nálezce: Karel Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331219

**6247c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ejpovice (Plzeň - jih)  
souřadnice: 49°44'54.00"N, 13°30'46.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
nálezce: F. Volf  
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.  
projekt: ČNFD  
ID: 2372727

**6247d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Rokycany - pod Žďárem, pole po pravé straně silnice  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'22.54"N, 13°37'47.11"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1923-05-13  
nálezce: Karel Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331220

**6249d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Böhmen. Brydygeirge. An lehmigen Abhängen bei Obetznitz. Thonschiefer  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'58.81"N, 13°56'38.25"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1874-05-05  
nálezce: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Freyn  
ID: 13296995

**6250c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Boh. austr.: In agris ad Dušníky [= Trhové Dušníky] prope urbem Příbram  
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'46.95"N, 14°0'59.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1898-05  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331291

**6251b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písčité pole při lese naproti Sirotkovu jezu. N. Knín.  
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'53.69"N, 14°16'29.40"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-06-07  
nálezce: Jaroslav Vácha  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Jos. Rohlena; herb. Jaroslav Vácha; Sirotkův jez se zřejmě nacházel na říčce Kocábě kousek nad výtokem náhonu k Sirotkově mlýnu (v současných mapách označen jako Podleský mlýn)  
ID: 13331308

**6252b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Um Živohošť im Moldauthale  
nejbližší obec: Živohošť, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'26.21"N, 14°25'39.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1887  
nálezce: Drtina  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294403

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u Vltavy hojně, na Sojcích, v Živohošti u hospody  
nejbližší obec: Živohošť, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'26.21"N, 14°25'39.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: Drtina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331242

**6252c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Um Sejc im Moldauthale  
nejbližší obec: Sejce, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'26.32"N, 14°22'20.07"E, ± 1200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1887  
nálezce: Drtina  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294404

**6264b**

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Zwittau  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'4.00"N, 16°28'48.00"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
nálezce: L. Niessner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 377427; distr. phytogeogr. 63h Svitavský úval; ex herb. C. Hanáček;  
ID: 13292138

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Felder bei Zwittau [= pole u Svitav]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'18.65"N, 16°28'39.54"E, ± 5000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1905-05  
nálezce: P. Schreiber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297002

**6264d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vierzighuben [= Čtyřicet Lánů, dnes součást Svitav pod názvem Lány]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'25.17"N, 16°28'50.65"E, ± 500m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
nálezce: Dittrich  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden jen jako "D."; na položce tužkou psaný lístek: Vierzighuten [sic!] (doslova 40 ochran - mohl by to být pomístní název, z Chomutovska není známý, ale spíš místní jméno nějaké obce v cizině, Dittrich měl sběry hlavně z Rakouska, Německa!); obec Čtyřicet Lánů u Svitav byla Dittrichovým rodištěm  
ID: 13302869

lokalita: Hradec nad Svitavou (distr. Svitavy): areál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ), pokusné políčko ca 0,96 km VJV od železniční zastávky Svitavy-Lány  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'58.60"N, 16°29'45.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2004-05-07  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13318489

**6265b**

původní jméno: J. Hruby: *Myosurus minimus*;  
lokalita: M. Trübau: Mauern hinter den Häusern in Tschuschitz [= Moravská Třebová-Sušice]  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'26.00"N, 16°39'36.00"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1906-04  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 78230; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;  
ID: 13292106

**6265d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Boršov u M.T.  
souřadnice: 49°44'41.40"N, 16°37'44.10"E, ± 1600m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1974  
náleze: František Kühn  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8612799

**6267b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Severní Morava: pole při pokraji "Doubravy" nad Stavenicí u Úsova.  
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'2.27"N, 16°58'31.36"E, ± 800m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934-05  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331218

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Severní Morava: pole těsně u Stavenice u Úsova.  
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'15.05"N, 16°58'28.80"E, ± 400m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1934-04-20  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331289

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora moravica. Litovel: Pole u Doubravy [= les Doubrava ]  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'44.04"N, 16°58'23.63"E, ± 500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1931-05  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331169

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V polích u lesa nad Stavenicí [u Úsova].  
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'2.27"N, 16°58'31.36"E, ± 800m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331296

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V polích u Stavenice [u Úsova].  
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'15.05"N, 16°58'28.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331298

#### 6267c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 71a. Bouzovská pahorkatina, 6267c, Kozov (distr. Olomouc): vlhký kraj pole u Z okraje obce, 49°42'14"N, 16°51'25"E, 320 m n. m.  
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'14.00"N, 16°51'25.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1995-04-28  
náleze: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331393

#### 6268c

původní jméno: J. Otruba: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Litovel: okraj Doubravy  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'53.00"N, 17°3'46.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1931-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 224503; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 13292128

#### 6268d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Distr. Olomouc, Litovel, velmi hojně v příkopách podél silnice a lesní školky na Z okraji Dolního lesa, 230 m n. m.  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'20.38"N, 17°5'48.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1997-04-28  
náleze: O. Dočkal  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. A. Pečinka  
ID: 13314369

#### 6269a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Území Uničovského úvalu (výběžek N. Jeseníku). Svahy, úvozy a kamenolom v okolí Mladějovic  
souřadnice: 49°45'14.20"N, 17°13'53.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1977-04-30  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8614973

**6269c**

původní jméno: J. Otruba: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Na polích u Žerotína často  
nejbližší obec: Žerotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'33.00"N, 17°11'17.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1927-05  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 138924; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 13292113

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora moravica. Na polích u Žerotína  
nejbližší obec: Žerotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'27.63"N, 17°11'25.95"E, ± 800m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1927-05  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331154

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora moravica. Šternberk: Na polích u Žerotína  
nejbližší obec: Žerotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'27.63"N, 17°11'25.95"E, ± 800m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1927-05  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331168

**6270b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V Olomoucku: [...] u [Moravského] Berouna [...]  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'46.04"N, 17°26'46.63"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Gans  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331628

**6273d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /73/ Ohrožené taxony: Jílovec.  
nejbližší obec: Jílovec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'46.00"N, 17°57'3.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1994  
náleze: M. Sedláčková; J. Heryán  
pramen: Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 50: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8078002

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /74/ Ohrožené taxony: Kujavy.  
nejbližší obec: Kujavy, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'9.00"N, 17°58'32.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1994  
nálezce: M. Sedláčková; J. Heryán  
pramen: Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 50: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8078003

#### 6275a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Polanka n. Odrou – rezervace Polanská Niva, dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'18.03"N, 18°11'8.24"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1994-05-14  
nálezce: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296962

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ostravská pánev: Polanka n. O., NPR Polanská niva, obnažené dno rybníka Zimní Váček, cca 220 m n. m.  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'6.83"N, 18°10'56.46"E, ± 70m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-06-01  
nálezce: Marie Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník je na Mapy.cz uveden jako Zimní rybník  
ID: 13302875

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava - Polanka: na dně vypuštěného rybníka Kačírek, zamokřené bahno, dosti hojně, 218 m n. m.  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'1.04"N, 18°11'10.72"E, ± 150m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000-05-11  
nálezce: Z. Vrabel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302797

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Polanka nad Odrou, rybník Kačírek cca 1,3 km J/JZ od železničního přejezdu V od Polanky, JV břeh  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'0.10"N, 18°11'15.80"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-17  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 5281; evidenční číslo PR 702065; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.  
ID: 13308225

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Ostrava, k. ú. Polanka nad Odrou, r. Malý Váček, obnažená dna, 210 m n. m.

nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'2.86"N, 18°10'56.66"E, ± 100m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1995-06-10

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314379

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Velký Polný rybník

souřadnice: 49°46'35.01"N, 18°9'54.63"E, ± 100m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2002-05-07

nálezce: Šárka Kalíšková

projekt: ČNFD

ID: 2984182

#### **6343d**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Jivjany, Jivjanský rybník V od obce, obnažené dno na obvodu rybníka za nízkého stavu vody, J břeh

nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'46.00"N, 12°59'41.20"E, ± 10m

nadmořská výška: 477 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2017-05-10

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojedíněle

ID: 13307668

#### **6345b**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Plzeňsko: Rašelinné louky za Líněmi směrem na plovárnu u Líní. Obecná

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'39.50"N, 13°16'1.13"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1940-05-11

nálezce: Křístek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331226

#### **6345d**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: západní Čechy, okres přeštický, obec Chlumčany. Na místě zvaném Paledy [= dnes ulice Na Paledách]. Na pokraji hlinitého pole. Cca 370 m n. m. Ojedíněle.

nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'43.03"N, 13°18'15.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1960-05-17

nálezce: Václav Vacek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295180

**6346b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Losiná – na okraji loučky SZ obce – okres Plzeň-jih – Plzeňsko  
nejbližší obec: Losiná, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'32.18"N, 13°25'58.50"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-05-06  
nálezce: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331134

**6346c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Böhmen. Přeštic. Auf Mauern der Gärten gegen Lukawitz zu.  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'8.94"N, 13°20'41.35"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1879-06-12  
nálezce: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Freyn  
ID: 13296994

**6347a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Štáhlavy - pole pod nádražím  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'7.65"N, 13°30'32.02"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1975-05-26  
nálezce: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331121

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeň-jih: na okraji pole při cestě bažantnicí od zastávky Štáhlavy  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°39'45.84"N, 13°30'21.05"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1963-04-14  
nálezce: M. Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331114

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeňsko - Štáhlavy. Na řepkovém poli před dřevěnou boudou před bažantnicí hojný.  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°39'45.84"N, 13°30'21.05"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1942-05-10  
nálezce: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331147

**6347b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u Kornatic  
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°39'32.31"N, 13°35'37.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1932-05-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331131

**6349b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Březové Hory. Na poli mezi jetelem.  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'1.88"N, 13°59'35.22"E, ± 600m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1905-05  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce spolu se sběrem K. Vandase z Kladenska - nepřehledná směs  
rostlin, vysáno vše  
ID: 13331179

**6349c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole u polní cesty do Sedlice (ze zalánské silnice), Brdy  
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'26.58"N, 13°52'16.63"E, ± 600m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1961-05-27  
náleze: Jan Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331129

**6350a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brdy: Meze u Příbrami  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'22.02"N, 14°0'59.67"E, ± 4000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1902-05  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin  
ID: 13331233

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Příbram  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'22.02"N, 14°0'59.67"E, ± 4000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331274

**6351b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: v trávniku na návsi proti bývalému špejcharu  
nejbližší obec: Drážkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'2.20"N, 14°17'9.50"E  
nadmořská výška: 322 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-04-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10009814

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Um Selčan im Moldauthale  
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'32.77"N, 14°15'59.32"E, ± 5000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1887  
náleze: Drtina  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294402

**6352a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Střední Čechy, Sedlčansko: Nalžovice, SZ břeh rybníka Musík ca 1,5 km J obce.  
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'8.56"N, 14°22'4.34"E, ± 100m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1990-06-05  
náleze: J. Hašková; H. Stejskalová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314436

**6352b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bei Selčan selten  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'29.51"N, 14°25'20.64"E, ± 5000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1881  
náleze: Drtina  
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1882: 3–37.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294428

**6353a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Střední Čechy. Okraj pole J od Sladovic [sic! recte: Sledovic] u Sedlčan  
nejbližší obec: Sledovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'27.54"N, 14°32'19.71"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-07-09  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314470

**6355c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 1.b. PR "Podleší": v k.ú. Býkovice pod Bláníkem, rybníky Jordán a Jordánek s pobřež.porosty  
nejbližší obec: Býkovice pod Bláníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'27.00"N, 14°51'48.00"E  
nadmořská výška: 474-486 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina  
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1995): Chráněná území okresu Benešov /část II./. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 7-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888410

**6359c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Havl.Brod  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'28.14"N, 15°34'49.81"E, ± 5000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Čelakovský  
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. - ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10207794

**6359d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /36/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7990386

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: HB: Dvořáky  
nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'30.95"N, 15°36'38.57"E, ± 1200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Rohlena  
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. - ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10207793

**6368a**

původní jméno: F. Čouka: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Moravia. Cholína pr. Litovel. Na zdi zahradní  
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'19.00"N, 17°3'14.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-04-15  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 414428; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; ex herb. F. Čouka;  
ID: 13292144

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Drahanská vrchovina, Olomouc, Cholína. Opuštěný malý kamenolom Z od obce.  
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'24.02"N, 17°2'16.72"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1967-05-08  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331165

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /162/ Cholína: 1,5 km Z od obce v opuštěném malém kamenolomu

nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'24.00"N, 17°2'16.70"E, ± 600m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1969

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.

projekt: FLDOK

ID: 9266253

#### 6368b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Habitat Střeň. distr. Olomouc: ad lacunam in parte centralis pagi, non procul a capellam, 228 m s. m.

nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'23.10"N, 17°9'9.11"E, ± 50m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2008-04-19

nálezce: T. Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě uvedeny souřadnice 49°41'20"N, 17°09'40"E, které však neodpovídají popisované lokalitě (příslušný bod je v

polích východně od obce), proto dohledány znovu

ID: 13331167

#### 6369a

původní jméno: H. Laus: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora von Mähren. Olomouc: okraj cesty u Štěpánova

nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'35.00"N, 17°11'54.00"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1932-05

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 378568; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;

ID: 13292139

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Česká republika: Litovelské Pomoraví, Olomouc. Štěpánovické louky [= Štěpánovské louky, tj. louky poblíž Štěpánova], pole

podmáčené jarní povodní

nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'39.34"N, 17°12'16.77"E, ± 1000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1999-05-20

nálezce: Petr Albrecht

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296965

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Olmütz: Waldrand b. Stepanau [= okraj lesa u Štěpánova]

nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'6.60"N, 17°11'58.11"E, ± 1500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1931-05

nálezce: H. Laus

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314401

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Okres: Olomouc. Střeň - cesta přes louky 0,2 km J od žel. přejezdu na silnici ke Štěpánovu

nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'21.11"N, 17°10'19.88"E, ± 800m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1999-06-01

nálezce: Petr Albrecht

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331162

### 6369c

původní jméno: H. Laus: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora moravica. Rand des Powler Teiches [= Olomouc-Povel]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'22.00"N, 17°13'39.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1906-04

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 20126; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 13292097

původní jméno: F. Čouka: *Myosurus minimus*;

lokalita: Moravia. Sedlisko pr. Olomouc. Na zdi

nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'34.00"N, 17°13'10.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-05-06

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 414427; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. F. Čouka;

ID: 13292143

původní jméno: F. Čouka: *Myosurus minimus*;

lokalita: Moravia. Sedlejsko pr. Olomouc. Ve vsi na zdi. Rostliny z loňska

nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'32.24"N, 17°13'15.50"E, ± 200m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-03-25

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 414429; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. F. Čouka;

ID: 13292145

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V Olomoucku: [...] mezi Láskami [= Lazce, dnes součást Olomouce] a Chomoutovem [...]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'26.90"N, 17°14'40.52"E, ± 1300m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Makowsky

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331627

### 6369d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Olomouc: pole u Černovíra  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'51.80"N, 17°15'48.63"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-05  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314390

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Olomouc - Droždín, Bystrovany, při polní cestě vedoucí od silnice Droždín - Bystrovany, od boží muky k voj. útvaru. Vzácně.  
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'14.69"N, 17°19'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1964-05-13  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331157

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Droždín. Cca 100 m od boží muky po polní cestě od silnice Droždín - Bystrovany k voj. útvaru.  
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'14.69"N, 17°19'22.00"E, ± 20m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1964-05-13  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331164

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Olomouc: Na polích u Hlusic [= Hlušovice]  
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'24.07"N, 17°16'36.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1923-05  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331153

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V Olomoucku: u Pavlovic [= Pavlovičky, dnes součást Olomouce]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'12.88"N, 17°16'44.98"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
nálezce: Mik  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331625

### 6370c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V Olomoucku: [...] na Sv. Kopečku u Olomouce [...]  
nejbližší obec: Samotičky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'46.44"N, 17°20'16.42"E, ± 500m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
nálezce: Mik  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331626

**6372c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Morava – Hranice: Střítež [nad Ludinou], plevel v žitě (písečná půda) "Na Kučích", na rozvodí.  
nejbližší obec: Partutovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'52.73"N, 17°42'7.62"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-06-12  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297024

**6373b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Moravská brána: Kujavy, jv. okraj obce, pole výzkumného ústavu zemědělského, 270 m n. m.  
nejbližší obec: Kujavy, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'45.49"N, 17°59'15.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1994-05-18  
náleze: J. Heryán  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302876

**6373d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren, Kunewald [= Kunín]  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'42.47"N, 17°59'30.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: J. Peterstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Peterstein  
ID: 13295175

**6374a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V uh. hradištském kraji a ve východní části: [...] u Bartošovic [...]  
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'21.08"N, 18°3'10.02"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Sapetza  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331631

**6442a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 27 Tachovská brázda, Domažlice, Bělá nad Radbuzou - okraj pole poblíž obce  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'15.55"N, 12°43'11.99"E, ± 2000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-05-05  
náleze: Jan Bureš  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331110

**6442d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 27 Tachovská brázda, Domažlice, Poběžovice u Domažlic. Poběžovice: v kolejišti před budovou železniční stanice  
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'48.20"N, 12°48'41.44"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2005-05-11  
nálezce: J. Nesvadbová; R. Prošková; J. Sladký; P. Mudra  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331116

**6443d**

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia occidentalis: In horto publico oppidi Horšovský Týn.  
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'57.88"N, 12°56'20.64"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1955-06-07  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13295129

**6444d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Staňkov. Asi v polovině cesty mezi Staňkovem a Krchleby, mírně zamokřená polní deprese 2 m vlevo [severně] od silnice  
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'48.77"N, 13°5'27.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-14  
nálezce: Jan Bureš; Kateřina Baronová; Lenka Pivoňková; Jaroslava Nesvadbová; Ondřej Peksa; Anna Peksová; Zuzana Peksová; Josef Škrábek sen.; Josef Škrábek jun.  
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 exemplář  
ID: 13331608

**6445b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: západní Čechy, okres přeštický, obec Přeštice. U polní cesty do Oplota v místech zv. V lipkách. Cca 390 m n.m. Na místě písčitém. Ojedinele.  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'20.54"N, 13°18'25.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1960-05  
nálezce: Václav Vacek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295179

**6445c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina; Ptenín, pole na severním svahu Ptenínských hor  
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'27.64"N, 13°10'57.37"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-08-05  
nálezce: Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331133

**6445d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lužany [u Přeštic]  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'44.86"N, 13°18'55.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1965-04  
nálezce: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331118

**6446a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vícovská bažantnice u Přeštic  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'54.55"N, 13°21'22.52"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-05-27  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331144

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /3957/ pole pod Ticholovcem /V Přířovic/  
nejbližší obec: Přířovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'36.00"N, 13°21'28.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-07-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9663963

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /4153/ u Přířovic: silniční příkop za vsí při silnici do Radkovic - poblíž pískovny  
nejbližší obec: Přířovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'27.00"N, 13°20'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9663777

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /4154/ u Vícova v okolí chat (nedaleko žid. hřbitova)  
nejbližší obec: Vícov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'27.00"N, 13°21'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9663778

**6446d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Skašov (Plzeň - jih)  
souřadnice: 49°30'34.00"N, 13°25'58.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezce: F. Volf  
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.  
projekt: ČNFD  
ID: 2372502

**6447a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole u Blovic  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'51.80"N, 13°32'18.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1882-05-07  
nálezce: František Všetečka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331141

**6447c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okres Plzeň-jih, obec Zhůř. Úhor blíže obce, hlubokou orbou vyhuben (1956!) as 550 m n. m.  
nejbližší obec: Zhůř, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'6.72"N, 13°31'10.49"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1952-05-06  
nálezce: Jaroslav Staněk  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331135

**6449b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bubovice u Březnice v Čechách  
nejbližší obec: Bubovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'2.60"N, 13°55'35.84"E, ± 800m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1945-05-01  
nálezce: Antonín Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331206

**6449c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bělčice - mokřina v poli severovýchodně od města  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'26.85"N, 13°53'19.21"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
nálezce: František Machovec  
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rozptýleně  
ID: 13338044

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /825/ Slavětín: u Výfuku  
nejbližší obec: Slavětín, okres Příbram  
souřadnice: 49°30'54.96"N, 13°54'1.69"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
nálezce: Kučera  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9539854

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /826/ Bělčice: u můstku na Mouzerovo pole u rybníka Dobrá Voda SZ obce

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°30'43.00"N, 13°52'1.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539855

#### 6450d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia - distr. Písek: in profundo piscinae aestivatae apud. cotam 408 occident. ab arce Orlík.

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°30'44.16"N, 14°9'5.35"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1955-07-06

nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331251

#### 6451a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Příbram: In margine graminosa agri ad ripam sinistr. Flum. Vltava, inter pag. Zlákovice et pag. Těchnice, cca 310 m s. m.

nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram

souřadnice: 49°35'28.95"N, 14°10'29.76"E, ± 1200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1955-06-02

nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dnes se lokalita nachází pod hladinou v. n. Orlík

ID: 13331250

#### 6451c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Písek, Orlík nad Vltavou, Orlická přehrada: písčité stráž bez jiné vegetace, periodicky zaplavovaná vyšším stavem vody asi 400 m n. m.

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°31'3.03"N, 14°10'40.28"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07

nálezce: M. Frank

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314382

#### 6451d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kotýřina, okraj pole nad potokem ústícím do rybníka Jezdvinec, ca 0,6 km V od kaple v severní části obce; polní mokřina

nejbližší obec: Kotýřina, okres Písek

souřadnice: 49°30'25.60"N, 14°15'48.80"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2017-05-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13334909

**6452b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 43a. Čertovo břemeno: 6352b, Hodkov (distr. Příbram): navrhované MCHÚ Hodkov JV od osady, rozbahněný okraj cesty.  
(několik desítek rost)  
nejbližší obec: Hodkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'30.00"N, 14°25'38.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2009-05-02  
nálezc: J. Malíček  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: FLDOK  
ID: 8201546

**6459b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Am Rande eines Roggenbraches bei der Rosenmühle [= někdejší mlýn, zvaný též Rosendorfer Mühle na Šlapance v JV části Havlíčkova Brodu]. Angeschwemmter Boden  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'43.33"N, 15°35'44.41"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1871-06-04  
nálezc: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331366

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren. Winterroggen bei der Rosendorfer Mühle [= někdejší mlýn, zvaný též Rosen Mühle na Šlapance v JV části Havlíčkova Brodu]  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'43.33"N, 15°35'44.41"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1871-04-29  
nálezc: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331367

**6459d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Böhmen. Bezirk Polna. Ackerrand bei Schlappenz [= Šlapanov]  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'32.54"N, 15°39'34.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1870  
nálezc: F. Stransky  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ke sběrateli na schedě napsáno: leg. Pater F. Stransky; E. h. Felix Schwarzl; Herbarium J. Freyn  
ID: 13296993

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Schlappenz [= Šlapanov]  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'30.54"N, 15°39'34.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1865-06  
nálezc: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331368

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Feld bei Schlappenz [= Šlapanov] sandig  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'30.54"N, 15°39'34.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1863-05  
nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331363

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Äcker bei Schlappenz [= Šlapanov]  
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'30.54"N, 15°39'34.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1863-05  
nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331364

#### 6465d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: bei Bačov (Bez. Boskowitz, Mähren), auf 1 Stelle im Kornfelde ziemlich häufig  
nejbližší obec: Bačov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'21.18"N, 16°38'32.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1955-06-10  
nálezce: Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295080

#### 6468a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Drahanovice (okr. Olomouc), Luděřov, mokřina v poli cca 80 m V od rozcestí Hradecký Dvůrek (červená a zelená turistická značka), cca 950 m ZSZ od tvrze v obci, cca 372 m n. m., 49°34'51,1"N, 17°2'4,0"E  
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'51.10"N, 17°2'4.00"E  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2015-07-16  
nálezce: Jan Prančl; Zuzana Mruzíková  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13308758

#### 6468c

původní jméno: V. Spitzner: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Květena Moravy. Trávník pod Kosteleckou horou u Kostelce  
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'18.00"N, 17°2'56.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1888-06  
nálezce: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 201783-a; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; 2 gatherings with 2 labels mounted together (see BRNU 201783);  
ID: 13292122

původní jméno: V. Spitzner: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Květena Moravy. Trávníky za Lutotínem pod Kosteleckou horou  
nejbližší obec: Bílovice-Lutotín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'9.00"N, 17°0'46.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1888-07-20  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 201784; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří; ex herb. V. Spitzner;  
ID: 13292123

#### 6469b

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Äcker u. auf Mauern. Olmütz b. Holitz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'11.00"N, 17°18'2.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 627512; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 13292169

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Powel b. Olmütz [= Povel, dnes součást Olomouce]  
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'21.01"N, 17°14'57.96"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1906-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297005

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Olomouc: břeh rybníka u Povlu  
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'3.72"N, 17°14'58.19"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1929-05  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pravděpodobně rybník Hamrys, ale mohl tam být ještě jiný rybník; herbarium J. Laus, Olomouc  
ID: 13314380

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Olomouc: u rybníka ok. Povlu  
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'3.72"N, 17°14'58.19"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1929-05  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pravděpodobně rybník Hamrys, ale mohl tam být ještě jiný rybník; z herbáře R. Kosela  
ID: 13314388

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bot. zahr. Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'11.20"N, 17°15'0.66"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1951-05-09  
nálezce: Chaloupka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. J. Otruba; původ rostliny není uveden, ale spíše jde o plevel než záměrně pěstované rostliny  
ID: 13331170

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Olmütz: am Pöwler Teich  
nejbližší obec: Olomouc-Pövel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'3.72"N, 17°14'58.19"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1930-05  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pravděpodobně rybník Hamrys, ale mohl tam být ještě jiný rybník  
ID: 13331230

#### 6469d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Grygov, louže na ploše s narušenou vegetací (dnes plocha s navážkami zeminy) ca 900 m jižně od železniční stanice při jižním okraji města  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'42.24"N, 17°18'50.88"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1998  
nálezce: Martin Dančák  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porost velkých, dobře vyvinutých rostlin; rok pozorování je jen přibližný  
ID: 13331394

#### 6470a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Velká Bystřice. Šibeník (nad parkem) hromadně v jetelišti  
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'57.45"N, 17°21'29.90"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1957-04-28  
nálezce: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331158

#### 6470c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /160/ Přestavky: 0,5 km J od obce na polích  
nejbližší obec: Přestavky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'3.44"N, 17°22'42.91"E, ± 100m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266251

**6471d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Gartenmauer hinter der Žakschen Fabrik in Leipnik  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'32.69"N, 17°35'16.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1902-04-23  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331213

**6543a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Domažlicko, okraj kukuřičného pole při silnici mezi Otovem a Vlkanovem, 960 m Z od kóty 467 Větrný vrch  
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'42.01"N, 12°50'9.21"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-08  
nálezce: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331108

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Otov: úhor a přilehlý příkop silnice 1,2 km SZ od středu obce, na severní straně silnice do Poběžovic  
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'42.87"N, 12°49'59.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-08  
nálezce: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
poznámka: stovky ex.  
ID: 9896883

**6543b**

původní jméno: *Myosurus minima*  
lokalita: distr. Domažlice: Na poli u cesty s. kóty 396 m vsv. Milaveč.  
nejbližší obec: Milavče, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'16.17"N, 12°59'43.65"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1936-04-06  
nálezce: Ladislav Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331271

**6543c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Domažlice. Kozinova ulice, pod lískami na dvoře v č. 97.  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'16.36"N, 12°54'53.47"E, ± 10m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1928-07  
nálezce: Ladislav Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331198

**6545a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Chudějnice [= Chudenice]  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'1.06"N, 13°10'25.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1906-05-01  
nálezce: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331246

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Chudějnice [= Chudenice]  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'1.06"N, 13°10'25.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
nálezce: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na provizorní schedě: též Soběslav  
ID: 13331272

**6546c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V Předslavi na zdích a v zahradě pod pivovárem  
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'54.84"N, 13°21'14.09"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
nálezce: Prunar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: z data uveden pouze měsíc - květen; Herb. Punar Klatovy – jméno sběratele vyznačeno složeným z jednotlivých písmen, ze jména sběratele vypadlo "r"; obecní pivovar se nacházel v tvrzi, která počátkem 20. století byla z větší části zbořena a na jejím místě byla postavena sokolovna  
ID: 13331302

**6547b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nepomuk (Plzeň - jih)  
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°34'54.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezce: F. Volf  
pramen: Volf F. (1974): Společnosti plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.  
projekt: ČNFD  
ID: 2372619

**6547d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: záp. Čechy, okr. Klatovy, obec Kvášňovice, Kozčinský rybník - zaplavovaný písčité S břeh  
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'41.12"N, 13°37'53.60"E, ± 600m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1969-05-03  
nálezce: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314449

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kovčín (Klatovy), Kozčínský ryb. mezi obcemi Kovčín, Milčice, Kvášňovice a Olšany, jižní cíp

souřadnice: 49°24'14.00"N, 13°37'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2011-05-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521369

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Horažďovicko, Kozčínský ryb. mezi obcemi Milčice a Kvášňovice, Z část ryb.

souřadnice: 49°24'35.00"N, 13°37'16.00"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535513

#### **6548b**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kocelovice - pole severně od obce

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'16.19"N, 13°49'41.74"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojedinele

ID: 13338050

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Lnáře - písčité mokřiny v polích mezi Lnářemi, Kasejovicemi a Hradištěm

nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'10.22"N, 13°46'19.10"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13338053

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kocelovice - pole jižně od obce

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'39.47"N, 13°49'45.68"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rozptýleně

ID: 13338049

#### **6548d**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Blatná. Cesta od rybníka Paseka do vesnice Pole. 200 m od rybníka.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'29.42"N, 13°46'15.24"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1979-05-20

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. K. Smrček (vlastní sběry), jméno sběratele na schedě neuvedeno - info kurátorka herbáře

ID: 13314357

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Blatná. Na cestě (200 m) od rybníka Paseka do vesnice Pole.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'29.42"N, 13°46'15.24"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1979-05-20

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. K. Smrček (vlastní sběry), jméno sběratele na schedě neuvedeno - info kurátorka herbáře

ID: 13314358

#### 6549a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kocelovice - pole východně od obce

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'57.04"N, 13°50'12.40"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rozptýleně

ID: 13338051

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kocelovice - na zahradní zdi na východním okraji obce

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'57.45"N, 13°49'59.98"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dosti hojně

ID: 13338048

#### 6549b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Žitné pole u Újezda u Skaličan

nejbližší obec: Újezd u Skaličan, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'4.40"N, 13°55'18.00"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: Miloš Deyl

pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13289768

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná : in agris prope vicum Újezd u Skaličan.  
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'4.11"N, 13°55'21.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-05  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 položek  
ID: 13295158

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná : in agris et pratis prope vicum Újezd u Skaličan.  
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'4.11"N, 13°55'21.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1970-06-18  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 položek  
ID: 13295159

#### 6549c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Blatná: ve větším množství na mezích mezi poli na jihozápad od města, v místech nazývaných "Za sladovem"  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'6.00"N, 13°51'38.00"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1960-05-10  
nálezce: Jiřina Slavíková  
pramen: Slavíková J. (1967): Výskyt myšího ocásku (*Myosurus minimus* L.) u Blatné. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 221-223  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum nálezů 10. května - 15. května 1960  
ID: 13338047

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Blatná - mokrá písčina v poli západně od města  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'34.85"N, 13°51'38.42"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezce: František Machovec  
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13338045

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Blatná - severně od města (u Vinice)  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'14.89"N, 13°52'54.59"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezce: František Machovec  
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rozptýleně  
ID: 13338046

**6549d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Velký Dražský rybník u Pacelice  
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'44.50"N, 13°55'32.60"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezce: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289767

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná : in pratis ad ripam piscinae Dražský Velký prope vicum Pačelice [= Pacelice].  
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'42.12"N, 13°55'35.85"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1973-06-05  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 5 položek  
ID: 13295160

**6550c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okraj řepkového pole 1,5 km ZSZ od železniční zastávky Smetanova Lhota  
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°26'52.00"N, 14°3'36.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-05-08  
nálezce: et al.; Milan Štech; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10009808

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Distr. Písek. Smetanova Lhota - okraj řepkového pole 1,5 km ZSZ od železniční zastávky Smetanova Lhota.  
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°26'52.00"N, 14°3'36.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-05-08  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314476

**6550d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V břeh polní cesty na V břehu rybníka Landa  
nejbližší obec: Vráž, okres Písek  
souřadnice: 49°24'1.60"N, 14°7'33.30"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1957-04  
nálezce: Václav Vokoun  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156813

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Písecko. Dolní Ostrovec – okraj žitného pole 400 m záp. od železniční stanice

nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek

souřadnice: 49°24'50.91"N, 14°6'26.11"E, ± 400m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963-05

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314501

#### 6551a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Písek. Jickovice - roztroušené v poli SZ od obce.

nejbližší obec: Jickovice, okres Písek

souřadnice: 49°27'23.70"N, 14°12'28.95"E, ± 300m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2006-05-19

nálezce: Pavel Leischner

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314487

#### 6551b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: c0108\_222310\_44\_K3

nejbližší obec: Hrejkovice, okres Písek

souřadnice: 49°28'7.79"N, 14°18'11.23"E, ± 8m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2003-06-06

nálezce: Martin Fousek

pramen: Martin Fousek. c0108: c0108. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4223728

#### 6553a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Vlásenice: okraj pole nad rybníčkem u silnice 1 km JV od osady

nejbližší obec: Vlásenice, okres Tábor

souřadnice: 49°27'41.30"N, 14°34'45.90"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2016-04-22

nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13242025

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Jistebnice (Tábor, NW of Tábor), 1,2 km SSW of the village

souřadnice: 49°28'25.00"N, 14°31'13.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1972-05-25

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1592013

**6553d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u Tábora na polích  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'1.51"N, 14°39'15.74"E, ± 3000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883  
náleze: František Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Frant. Studnička  
ID: 13295115

**6554c**

lokalita: v obci: u plotu zahrádkařské osady Vápenná strouha, severní část, východní strana  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'4.55"N, 14°41'1.13"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2016-05-01  
náleze: Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: <https://mapy.cz/s/DC7r>  
ID: 13164113

**6559d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brachäcker um J. [= úhory kolem Jihlavy]  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'4.90"N, 15°35'6.50"E, ± 4000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: H. W. Reichardt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Coll. Edmund Prusík  
ID: 13331360

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: velmi hojný na vlhkých a písčitých jetelištích a vlhkých lesních cestách kolem Jihlavy  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'4.92"N, 15°35'6.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Pokorný  
pramen: Formánek E. (1887: 1428): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963695

**6562d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nové Město na Mor.: Píščiny na záp. břehu rybníka "Podvesný" u Pikarce.  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'44.72"N, 16°7'21.45"E, ± 300m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-06-12  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na současných mapách je rybník uveden jako Pikárecký  
ID: 13296938

**6563a**

původní jméno: Z. Lososová: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Dolní Rožínka - pole u silnice, 2 km SSZ obce. S. m. 290 m  
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'13.23"N, 16°11'21.19"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-05-19  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 584100; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno;  
ID: 13292181

**6564a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 6564/a, Ujčov, 6,5 km JV od Bystřice nad Pernštejnem: výslunná travnatá stráž nad usedlostí na levém břehu Svratky, cca 450 m V-VJV od kaple v obci.  
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'11.94"N, 16°20'21.84"E, ± 50m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-05-25  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331355

**6564c**

původní jméno: F. S. Pluskal: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Lomnitz. Mähren  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'42.00"N, 16°24'43.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1848-05-06  
náleze: F. S. Pluskal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 201785; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292124

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lomnitz [= Lomnice u Tišnova]. Mähren.  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'16.27"N, 16°24'45.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1848-05-02  
náleze: F. Pluskal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295171

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bei Lomnitz Br. Kr. in Mähren.  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'16.27"N, 16°24'45.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1845-05-02  
náleze: F. Pluskal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy  
ID: 13295122

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lomnitz [= Lomnice u Tišnova], Mähren.  
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'16.27"N, 16°24'45.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1848-05-10  
nálezce: F. Pluskal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herbario F. S. Pluskal  
ID: 13296987

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] u Doubravníka  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'31.73"N, 16°21'12.26"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezce: A. Oborny  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331612

#### 6566d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Šošůvka (Blansko, NE of Blansko), 0,8 km S  
souřadnice: 49°24'6.00"N, 16°45'12.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1972-04-26  
nálezce: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1581317

#### 6567d

původní jméno: V. Spitzner: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Při lesním kraji na Osině blíže Prostějoviček u cesty z Krumsína do Prostějoviček přede vsí  
nejbližší obec: Prostějovičky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'8.00"N, 16°59'35.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1880-05-15  
nálezce: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 201783; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří; 2 gatherings with 2 labels mounted together (see 201783-a);  
ID: 13292121

#### 6568a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V Prostějovsku: u kříže v Domamyslicích  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'59.13"N, 17°4'0.27"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
nálezce: V. Spitzner  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331619

**6568b**

původní jméno: V. Spitzner: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Krasické myto  
nejbližší obec: Krasice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'8.00"N, 17°4'58.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1883-05  
nálezce: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 201786; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. V. Spitzner;  
ID: 13292125

**6645b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Klatovy: travnatý plácek ca 50 m SV od supermarketu Penny, mezi Domažlickou a Voříškovou ul., ca 0,5 km ZSZ od Černé věže  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'45.76"N, 13°17'12.04"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-04-19  
nálezce: Ivona Matějková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: publikováno v cyklu Zajímavé floristické nálezy (ed. S. Pecháčková) v čas. Calluna 2017/1: 23.  
ID: 13331609

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 31a: Klatovy – záhon růží u pošty  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'46.65"N, 13°17'21.22"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-05-18  
nálezce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331127

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Klatovy: bažina v polích "Na chmelnici" pod elektrárnou  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'17.66"N, 13°17'13.92"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-06-07  
nálezce: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dnes je na místě zástavba  
ID: 13331117

**6648c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Babín: hlinitopísčité pole Z lesa Opeš JJV obce  
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'27.00"N, 13°43'54.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
nálezce: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246352

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Babín: hlinitopísčítá pole nad rybníkem při silnici na Horažďovice  
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'15.00"N, 13°43'3.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246353

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Um Horažďovic zerstreut  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 4000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1887  
náleze: Celerin  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294405

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Horažďovicko – Babín – mokrá pole ve směru k nádraží Horažďovice-předměstí  
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'22.93"N, 13°43'51.73"E, ± 600m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1966-05-28  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314460

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Horažďovice – v okolí města roztroušen  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'22.88"N, 13°42'14.24"E, ± 3000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hlinitopísčitých polích jen velmi vzácně. Snad také přehlížen; údaj převzatý z jiné práce  
ID: 13334907

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Babín – hlinitopísčítá pole Z lesa Opeš JJV obce Babín  
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'20.36"N, 13°43'56.68"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hlinitopísčitých polích jen velmi vzácně. Snad také přehlížen.  
ID: 13334906

#### 6648d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: c0104\_223207\_87\_M2.1  
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'7.27"N, 13°46'53.90"E, ± 78m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0104: c0104. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4254322

**6649a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lažany - na poli východně od obce  
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'43.61"N, 13°53'9.55"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezce: František Machovec  
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rozptýleně  
ID: 13338052

**6649b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Rojice, jihozápadní část Velkorojického rybníka; obnažené pobřeží  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'2.59"N, 13°56'21.51"E, ± 150m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-05-30  
nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nušl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13291260

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Němčice - mokřina v poli východně od osady  
nejbližší obec: Němčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'39.06"N, 13°55'44.36"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezce: František Machovec  
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rozptýleně  
ID: 13338054

**6649d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in agris in declivi merid. collis "Věno" dicti merid. a pago Radomyšl, cca 460–480 m s. m.  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'27.04"N, 13°55'53.72"E, ± 300m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1960-05-09  
nálezce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295074

**6650a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: v řepkovém poli při ZJZ okraji osady  
nejbližší obec: Křešice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'4.10"N, 14°3'41.50"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 2009-04-23  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 10009807

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Písek. Křešice u Předotic – u velké louže v řepkovém poli při ZJZ okraji osady. Hojně

nejbližší obec: Křešice, okres Písek

souřadnice: 49°22'4.10"N, 14°3'41.50"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2009-04-23

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314504

#### 6650b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: mokřiny v obilném poli ZJZ od Staré Vráže

nejbližší obec: Vráž, okres Písek

souřadnice: 49°22'53.20"N, 14°7'18.20"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-05-14

nálezce: Radim Paulič; Richard Otruba

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 10009809

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Písek: in agris sept. a pago Louka; cca 400–410 m s. m.

nejbližší obec: Louka, okres Písek

souřadnice: 49°22'51.36"N, 14°9'39.59"E, ± 400m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-04-16

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295076

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Flora Bohemica: 41. - Střední Povltaví. Louka (PI), poblíž silničky vedoucí k chatovišti 1.1 km SZ středu obce, proti lokalitě

Jístec, okraj pole

nejbližší obec: Louka, okres Písek

souřadnice: 49°23'6.65"N, 14°9'1.10"E, ± 150m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1999-06-23

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296966

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Písek. Louka u Vojníkova - vlhké části pole J od osady.

nejbližší obec: Louka, okres Písek

souřadnice: 49°22'30.28"N, 14°9'50.01"E, ± 150m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2006-05-19

nálezce: Pavel Leischner

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314488

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Písek. Vráž - trávník uvnitř skautského tábora „Na Kobyle“ při J okraji rezervace Žlíbky JV od sanatoria ve Staré Vráži.

nejbližší obec: Vráž, okres Písek

souřadnice: 49°22'14.71"N, 14°8'33.64"E, ± 50m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-05-28

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314486

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Písek. Locis humidis in agris situ occid.-merid.-occid. a pago Stará Vráž, satis copiose.

nejbližší obec: Stará Vráž, okres Písek

souřadnice: 49°22'53.20"N, 14°7'18.20"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013-05-14

nálezce: Radim Paulič; Richard Otruba

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331106

#### 6650d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: okr. Písek / Písek; pole 1 km S Písku

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°19'41.05"N, 14°8'37.29"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1998-04

nálezce: Jan Vondrák

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: původně Herbarium Jan Vondrák

ID: 13302795

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čížová. V žitě na poli J od obce.

nejbližší obec: Čížová, okres Písek

souřadnice: 49°20'54.04"N, 14°5'39.18"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1965-05-07

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314503

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Na železnič. náspu u Písku

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'10.79"N, 14°8'10.95"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1929

nálezce: Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v rohu schedy uvedeno jméno Rohleny - zřejmě doklad určil a uložil ve svém herbáři, není to však explicitně zmíněno

ID: 13331240

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V Písku. Na mezích, mokřích polích a lukách všade hojně.  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'27.58"N, 14°8'50.57"E, ± 5000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1875-04-15  
nálezce: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: jméno sběratele na schedě neuvedeno, identifikováno podle rukopisu + podle data sběru  
ID: 13331273

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písek, meze  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'27.58"N, 14°8'50.57"E, ± 5000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce se čtyřmi dalšími sběry jiných sběratelů - nepřehledná směs rostlin, vysáno vše; datum - uveden pouze měsíc a den ve tvaru V. 07.  
ID: 13331187

#### 6651a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písecko. Dědovice – okraj žitného pole V od obce  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'43.95"N, 14°10'7.25"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-04-16  
nálezce: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314499

původní jméno: *Myosurus*  
lokalita: Vlastec u Písku, pole za nádražím (vých. od nádr.)  
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek  
souřadnice: 49°22'5.58"N, 14°13'39.98"E, ± 300m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1960-05-14  
nálezce: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314463

#### 6651b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písecko. Palouk na l. břehu Vltavy u ústí Křeneckého potoka S od obce Temešvár  
nejbližší obec: Temešvár, okres Písek  
souřadnice: 49°22'16.95"N, 14°15'30.24"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1966-05-13  
nálezce: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314498

**6651d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 65. Písecko-hlubocký hřeben: okraj pole SZ Nového chřešřovického rybníka, 0,7 km JJZ Chřešřovic  
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek  
souřadnice: 49°18'55.84"N, 14°16'54.04"E, ± 100m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9337427

**6652c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /254/ Nepomuk u Dražiče: pole u silnice J osady  
nejbližší obec: Nepomuk u Dražiče, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°19'16.55"N, 14°23'10.03"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878533

**6652d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in arvo inter pagos Dobronice et Senožaty, ca 1 km situ orient. a pago Haškova  
Lhota [sic! recte: Haškovcova Lhota], alt. ca 410 m s. m.  
nejbližší obec: Haškovcova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'56.54"N, 14°28'54.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-05-11  
nálezce: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314344

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Radětice. Pole nad strání vých. od Prádla.  
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'4.53"N, 14°27'38.93"E, ± 150m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-05-12  
nálezce: s. coll.  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314372

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Haškovcova Lhota - pole 0,2 km JZ osady Větrov, 1 km V obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°19'59.00"N, 14°29'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05-10  
nálezce: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1434383

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Radětiče - silnice Radětiče - Senožaty, SV mlýna Na Prádle, 1 km V obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°19'6.00"N, 14°27'35.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-04-29

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1417360

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hutě - pole 0,2 km SV kóty 393,4,0,8 km ZSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°18'49.00"N, 14°29'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000-01-15

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1420211

### 6653a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Dobronice u Bechyně, chatky 1,3 km SV od zříceniny v Dobronicích, na trávníku v rozvolněné trávě na sešlapávaných místech

nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°21'1.00"N, 14°30'46.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1997-06-03

nálezce: Michal Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302816

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /252/ Malšice: pole u dvora Karolín SZ obce

nejbližší obec: Malšice, okres Tábor

souřadnice: 49°22'35.66"N, 14°34'19.04"E, ± 300m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina

pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.

projekt: FLDOK

ID: 8878531

### 6653b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /253/ Malšice: pole u Červeného dvora SSV obce

nejbližší obec: Malšice, okres Tábor

souřadnice: 49°22'47.53"N, 14°35'39.54"E, ± 300m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina

pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.

projekt: FLDOK

poznámka: vysazen na hrázi rybníka u Pohodnice

ID: 8878532

**6653c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bechyňská Smoleč: okraj silnice u návesního rybníčku v centru obce.  
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'35.30"N, 14°32'49.40"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-06-01  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13304269

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Černýšovice - pole 200 m JZ obce, J Všechlapského potoka. okr. Tábor  
souřadnice: 49°19'25.00"N, 14°30'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-04-28  
nálezce: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1417133

**6653d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čenkov - pole 0,5 km V kóty 517,1, 0,7 km JV obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°20'35.90"N, 14°35'32.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-04-25  
nálezce: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1435627

**6654a**

lokalita: v obci: u plotu zahrádkářské osady Vápenná strouha, jižní strana  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'54.00"N, 14°40'57.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2016-05-01  
nálezce: Mruzíková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 rostlina  
ID: 13164114

**6654c**

původní jméno: J. Vitoušek: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Soběslav: na polích u města, u Košic na drnu zděného plotu  
nejbližší obec: Košice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'19.00"N, 14°44'35.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1880-05  
nálezce: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 136384; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13292111

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Skalice - pole u silnice blíž lesa V obce, hojně.  
nejbližší obec: Skalice, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'2.84"N, 14°42'6.90"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-13  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314378

#### 6655a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okres Tábor, obec Sedlečko u Soběslavi: Pole u cesty V obce.  
nejbližší obec: Hroby, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'9.80"N, 14°51'26.52"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-05-08  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314478

#### 6659b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren. An feuchten Abhängen bei Puklitz [= Puklice]  
nejbližší obec: Puklice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'39.03"N, 15°39'8.32"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1867-05  
nálezce: P. F. Stransky  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herbarium Benjamin und Felix Schwarzel  
ID: 13331365

#### 6660c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava : Střížov (10 km JV od Jihlavy), suchý travnatý svah se skalními výchozy, nad levým břehem Brtnice, 700-1000 m JV-VJV obce.  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'17.77"N, 15°42'42.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-05-01  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ještě na ortofotomapě z roku 2003 je vegetace na lokalitě značně rozvolněná, v roce 2015 již zcela zarostlá dřevinami  
ID: 13331357

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov (10 km VJV od Jihlavy): 1 km JV od obce na skalních výchozech nad levým břehem říčky Brtnice.  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'15.67"N, 15°42'45.23"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-05-03  
nálezce: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ještě na ortofotomapě z roku 2003 je vegetace na lokalitě značně rozvolněná, v roce 2015 již zcela zarostlá dřevinami  
ID: 13331358

**6660d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Moravia; distr. Třebíč. Chlum (u Bransouzí): J okraj obce u zemědělského družstva (kravína) - podél ohrad výběhu kravína, spolu s *Poa annua*, *Plantago major*, bohatá kolonie.  
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'33.58"N, 15°45'56.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-05-20  
nálezce: Petr Šmarda; Petr Kment  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: ? nejvyšší výskyt v ČR  
ID: 13314411

**6661d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na vlhkých polích u Oslavice  
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'31.35"N, 15°59'40.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1890-06  
nálezce: J. Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Úlehla  
ID: 13331278

**6662a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u Velk. Meziříčí  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'20.57"N, 16°0'46.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 1428): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963698

**6662c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: j0011\_243106\_48\_X5  
nejbližší obec: Osově, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'25.93"N, 16°1'6.78"E, ± 115m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-15  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0011: j0011. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4570803

**6663b**

původní jméno: Z. Kalousová: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. [Říkonín, severně od vsi.] Na úhoru Z od lokality Na babách. S. m. 340 m  
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'8.00"N, 16°18'44.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-05-15  
nálezce: Z. Kalousová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 525257; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; upřesnit lokalitu;  
ID: 13292158

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Československo, okr. Žďár nad Sázavou: Újezd u Tišnova, na okraji kanálu pod lesem na pravém břehu řeky Loučky [= Bobrůvka - před soutokem s Libochůvkou v Dolních Loučkách] cca 0,5 km SZ obce, pole.

nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'55.13"N, 16°19'38.49"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1991-05-25

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296951

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Tišnov: pole u Újezdu

nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'43.95"N, 16°19'49.79"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1951-05-20

nálezce: Jan Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297022

### 6663c

původní jméno: J. Dvořák: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora moravica. Českomoravská vysočina: Osová Bítýška, hojně na vlhkém, písčitém poli za hájenkou proti Milešínu. S. m. 560 m

nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'60.00"N, 16°11'39.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-05-12

nálezce: J. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 419568; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13292146

### 6664a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Horní Loučky,

souřadnice: 49°22'20.00"N, 16°20'20.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 359 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-05-11

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1356165

### 6664b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V brněnském kraji: [...] u Tišnova [...]

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'5.05"N, 16°25'19.56"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

nálezce: G. Niessl

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331616

**6666d**

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Blansko, Jedovnice: obnažený jižní břeh rybníka Olšovec, u kempu  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'1.00"N, 16°45'45.00"E  
nadmořská výška: 461 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2007-05-21  
nálezce: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 645375; no ZL07/314;  
ID: 13292086

**6667d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Rychtářov. Doma u stodole na zídce, ojedinělý výskyt  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'42.90"N, 16°55'11.13"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1934-04  
nálezce: František Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: Lad. Sedláček  
ID: 13331160

**6668a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vyškov: Role na vých okraji Podivic sev. vých. od Vyškova.  
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'53.35"N, 17°0'46.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1961-04-23  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296937

**6670d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V uh. hradištském kraji a ve východní části: [...] u Hulína [...]  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'9.79"N, 17°28'10.12"E, ± 2500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
nálezce: Zahradník  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331630

**6671d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora moravská. Holešov  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'3.80"N, 17°35'15.75"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
nálezce: D. Sloboda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Bubela  
ID: 13331283

**6744b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: p0023\_214208\_148\_X7  
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'49.06"N, 13°7'34.14"E, ± 13m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4152264

**6747b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: pole na V svahu vrchu se zříceninou hradu Džbán J od vsi  
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'32.75"N, 13°35'23.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2013-05  
nálezce: Jan Šašek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tisíce rostlin  
ID: 10009813

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Budětice: rozvolněná místa a pěšinky na pastvinách na východ. svazích vrchu se zříceninou hradu Džbán  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'34.10"N, 13°35'18.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2017-05-03  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi hojně  
ID: 13294726

**6747c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /187/ Sušice: nad cestou u pole nedaleko starého židovského hřbitova JZ města  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'23.19"N, 13°30'19.19"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8765098

**6747d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Distr. Klatovy. In via agraria in pascuis siccis in declivi orient. collis (cota 534,6) supra viam publicam 0,8 km situ septentr. a  
pago Dražovice. Satis copiose, percopiose.  
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'57.50"N, 13°36'27.70"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-05-01  
nálezce: R. Paulič; V. Žíla  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314507

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Klatovy. In via agraria in pascuis siccis in declivi orient. collis (cota 534,6) supra viam publicam 0,8 km situ septentr. a pago Dražovice. Satis copiose, percopiose.

nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'57.50"N, 13°36'27.70"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2008-05-01

nálezce: R. Paulič; V. Žíla

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: stejná položka je v CB - použity originální údaje; v PL byly údaje mírně změněny (např. zaokrouhleny souřadnice) při přepisu do Demusu a výrobě nové schedy

ID: 13331115

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Dražovice (KT), svah na L břehu potoka 1 km S od konce obce

souřadnice: 49°14'5.00"N, 13°36'22.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-05-21

nálezce: T. Černý

projekt: ČNFD

ID: 3031877

#### 6749a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Pracejovice: okraj obilného pole při silnici 0,3 km JJZ od samoty Bažantnice

nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'22.60"N, 13°51'50.40"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-05-21

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13242024

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Strakonice: pod lipami v Z části parku ve Strakonících; cca 392m n. m., pořádku.

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'49.25"N, 13°54'6.27"E, ± 100m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1945-04-20

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 13295023

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Strakonice. Lipky za zámkem [= dnes ulice V Lipkách].

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'20.63"N, 13°53'31.71"E, ± 300m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1903

nálezce: s. coll.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě poznámka v závorce: Zahr. hospodář. šk.; není jasné, vztahuje-li se k lokalitě (tj. sběr pochází z pozemku školy), anebo jde o položku původně z herbáře této školy

ID: 13314461

**6749b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: písčitý břeh zátoky řeky Otavy u samoty zv. "U Mostáka" západně od Štěkně  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'55.20"N, 13°58'53.90"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-04-05  
nálezce: Václav Vokoun  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 10156812

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Modlešovice: mokřina v řepkovém poli 300 m východně od železniční zastávky Modlešovice  
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'22.20"N, 13°58'48.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 384 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2017-05-23  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13304050

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /642/ Přešťovice: písčitý L břeh Otavy u samoty u Mostáka JJV obce  
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'55.20"N, 13°58'53.90"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezce: Václav Vokoun  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852322

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /643/ Přešťovice: na úhoru a polích u osady Slatina VSV obce  
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'59.88"N, 13°59'47.73"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
nálezce: Václav Vokoun; Václav Chán  
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8852323

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hajská: louže v obilném poli na pravém břehu Otavy 0,6 km SZ od osady  
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'41.13"N, 13°56'33.04"E  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2006-05-15  
nálezce: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8508213

## 6750a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Štěkeň: na poli jižně od polní cesty ke hřbitovu  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'15.50"N, 14°0'50.50"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1951-04-27  
nálezce: Václav Vokoun  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156811

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Strakonicko. Čejetice: sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 16; dno  
letněné sádky s vytrvalou vegetací  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-06-02  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618461; no KŠ05/007; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev  
ID: 13292087

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Distr. Strakonice. Nové Kestřany - obilné pole nad SSV břehem rybníka Barachovec S od osady.  
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'48.90"N, 14°2'34.20"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-02  
nálezce: R. Paulič; V. Žíla; V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314506

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Strakonice, Štěkeň: jalo plevel na poli V od silnice Štěkeň-Vítkov, SV od Štěkně, nedaleko nového hřbitova, roztroušeně.  
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'24.44"N, 14°1'17.60"E, ± 400m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1958-05-18  
nálezce: Chán; Vokoun  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314483

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Nové Kestřany: obilné pole nad SSV břehem rybníka Barachovec S od osady  
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'48.90"N, 14°2'34.20"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-02  
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8508211

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lhota u Kestřan: obilné pole 1 km JJZ od osady  
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek  
souřadnice: 49°15'20.20"N, 14°4'26.30"E  
nadmořská výška: 377 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-05-25  
nálezce: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8508212

#### 6750b

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Smrkovice: rybníček na okraji obce  
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek  
souřadnice: 49°16'50.56"N, 14°9'34.22"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-21  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 598211; no VG08/1300; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13292177

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Smrkovice: deprese v poli u silnice 1,3 km ZSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek  
souřadnice: 49°16'58.27"N, 14°8'9.57"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-09  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 598286; no VG08/1412; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13292175

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Dístr. Písek. Kestřany - pole na jižním svahu návrší „Soustava“ (kóta 419,9) VSV od obce. Velmi hojně.  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'26.45"N, 14°5'21.79"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-06-07  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314489

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písek - žitné pole u železniční trati J od okresní nemocnice v Písku.  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°17'57.31"N, 14°9'24.86"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-05-11  
nálezce: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314462

#### 6750c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: mokré pole při Z okraji lesa Míchov V od osady  
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'46.60"N, 14°3'50.40"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2013-05-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 10009812

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: mokřiny v řepkovém poli při SV břehu Šilhavého rybníka 1,6 km JV od železniční zast. Sudoměř u Písku  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'30.70"N, 14°4'34.80"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2013-05-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10009811

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in locis nactatis apud viam in mole, in parte sept. pascuorum circum piscinam Markovec, merid.-orient. a pago Sudoměř; cca 380 m s. m., copiose.  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'58.24"N, 14°3'48.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-05-08  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295075

#### 6750d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: řepkové pole při železniční trati 500 m ZSZ od želez. nádraží Ražice  
nejbližší obec: Ražice, okres Písek  
souřadnice: 49°14'45.30"N, 14°6'4.70"E  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2013-05-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 10009810

#### 6751a

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Semice: pole na okraji lesa u osady Na Flekačkách, 1,2 km SV od kaple v obci  
nejbližší obec: Semice, okres Písek  
souřadnice: 49°17'40.05"N, 14°11'25.09"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2008-05-09  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 598283; no VG08/1389; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;  
ID: 13292176

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písecko. [Písek.] Pole J od samoty Šobrovna JV od města  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°17'52.63"N, 14°10'17.52"E, ± 150m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1964-05-11  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314502

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 143. Písecko-hlubocký hřeben: okraj pole, louka a polní cesta pod lesem 0,3 km ZSZ hájovny Ostrý vrch (S Tálína)  
nejbližší obec: Tálín, okres Písek  
souřadnice: 49°15'32.88"N, 14°12'56.89"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9339305

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 150. Písecko-hlubocký hřeben: Kukle, osada 1,2 km SSV Tálína  
nejbližší obec: Kuklí u Tálína, okres Písek  
souřadnice: 49°15'26.11"N, 14°14'16.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 415-420 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9339425

#### **6751b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 282. Písecko-hlubocký hřeben: pole nad silnicí S Albrechtic n. V. (směrem k Údraži)  
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°15'49.07"N, 14°18'19.19"E, ± 600m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9342095

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 269. Písecko-hlubocký hřeben: pole J silnice 0,5 km V Albrechtic n. V.  
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°15'11.46"N, 14°19'13.19"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9341854

#### **6751c**

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Skály: okraj silnice u železničního přejezdu 1,5 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Skály, okres Písek  
souřadnice: 49°13'11.12"N, 14°11'3.61"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-05-09  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 598333; no VG08/1416; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13292174

#### 6752b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 429. Bechyně: polní cesta na hraně údolí Lužnice nad levým břehem v úseku mezi údolíčkem Z od Kamenného dvora a údolím Židovy strouhy, 410-360 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6752b).  
souřadnice: 49°16'53.38"N, 14°28'14.14"E, ± 850m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837127

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hvožďany - pole 0,8 km V od SV okraje obce. (u obory). okr. Tábor.  
souřadnice: 49°17'14.00"N, 14°26'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-04-27  
nálezce: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1429750

#### 6752c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 439. Písecko-hlubocký hřeben: vlhké pole při SZ okraji Všemyslic  
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'10.54"N, 14°21'14.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1995  
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.  
projekt: FLDOK  
ID: 9344848

#### 6752d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Týn nad Vltavou, statek Čihovice - JV města. Čihovický rybník u silnice k Hněvkovicům. Obnažený břeh rybníka.  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°12'37.13"N, 14°25'53.72"E, ± 100m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975-05-28  
nálezce: František Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314484

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 158. Týn n. Vlt.: rybník v části zv. Čihovice 1,5 km JV od města

nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°12'35.29"N, 14°25'54.75"E, ± 200m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8893137

#### 6753a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bežerovice - pole u samoty Sádky 0,3 km JV obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'41.00"N, 14°31'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-06-01

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1431934

#### 6753b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: In agris argillaceo-arenosis ad. merid. versus Vlastiboř prope Soběslav, Boh. merid.

nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor

souřadnice: 49°15'37.83"N, 14°38'16.97"E, ± 1000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1980-05-17

nálezce: František Kotlaba

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295165

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 74. Hlavatce: Rytířský rybník JJZ od obce (hráz a okraj pole u hráze), 450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753b).

souřadnice: 49°16'40.46"N, 14°36'45.79"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9830369

#### 6753d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. - Na poli u Borkovic

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'23.32"N, 14°38'31.05"E, ± 1500m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-05-22

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Josef Dostál

ID: 13296986

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. – Na poli u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'23.32"N, 14°38'31.05"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-05-22  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Josef Dostál; 2 položky  
ID: 13314465

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Borkovice. Porůznu  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'23.32"N, 14°38'31.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314472

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. – Na poli u Borkovic  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'23.32"N, 14°38'31.05"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-05-22  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331252

#### **6754a**

původní jméno: J. Vitoušek: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Soběslav: na polích  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'49.00"N, 14°43'52.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1882-05-10  
nálezce: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 138062; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13292112

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Soběslav. Pole za Süsrovou továrnou, hojně  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'32.59"N, 14°43'8.90"E, ± 2500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1942-04-24  
nálezce: František Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302862

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Soběslav - pole u železnice SZ města, hojně.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'8.44"N, 14°42'21.63"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-13  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314377

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Soběslav - okraj pole u cesty V nádraží V města, roztroušeně  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'15.76"N, 14°43'49.34"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-06-15  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314374

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Soběslav - okraj pole u cesty V nádraží V města, ca 410 m n. m., hojně.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'15.76"N, 14°43'49.34"E, ± 400m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1986-05-02  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314477

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Promenáda Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'33.60"N, 14°43'19.58"E, ± 150m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936-04  
nálezce: Jindřich Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve formátu 1936 březen-dub., v březnu však rostliny bývají většinou ještě sterilní, ale rostliny na položce jsou kvetoucí; položka z pozůstalosti J. Houfka  
ID: 13314479

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: [Soběslav:] Okolní pole u města -za Süssrovy, za Moskvou, na Douskách, u vrb při rybovské cestě a jistě i jinde dosti hojný.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'45.40"N, 14°43'38.53"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1929-05-20  
nálezce: Bedřich Vopravil  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nálezce uveden pouze iniciálami B. V.; datum na schedě uvedeno takto: 20/5 29, 10/5 33, 30/4 34 atd.; rev. Kaisler, Kurka (rok revize nečitelný - slabý otisk razítka); souřadnice zaměřeny do ulice Na Douskách, ostatní zmiňované lokality nejsou na současných mapách dohledatelné buď vůbec, anebo jen přibližně  
ID: 13314373

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Soběslav - pole  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'36.12"N, 14°43'24.66"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1892  
nálezce: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314500

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Soběslavsko: [Soběslav] na okolních polích písčitých a mokřých, zvl. při okrajích polí, v jeteli a obilí  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'37.13"N, 14°43'30.53"E, ± 5000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-03  
nálezce: Bedřich Vopravil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331194

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'36.12"N, 14°43'24.66"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1901-05-11  
nálezce: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331253

#### **6754b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: v lipovém aleji pod kostelíčkem u Kvasejovic, na sušší půdě  
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°45'39.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-06-02  
nálezce: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13248397

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mezná - pole u silnice V obce. Hojně  
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'35.45"N, 14°48'29.72"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-04-27  
nálezce: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314376

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Myslkovice - pole u obce, roztroušeně.  
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'52.16"N, 14°45'11.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-05-12  
nálezce: M. Masojídek  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. J. Kaisler  
ID: 13314375

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kvasejovice u Soběslavi: lipová alej od kostela Sv. Anny do obce  
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'8.25"N, 14°45'43.04"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1936  
nálezce: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Houfek 1957  
ID: 13314482

#### **6754c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Dráčov: pole cestou k Čejnovu  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'4.04"N, 14°42'17.88"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1939-04-25  
nálezce: Jindřich Houfek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Rohlena  
ID: 13314481

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čechy již., Soběslav, pole u Starého rybníka za Nadymač.  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'18.60"N, 14°44'20.86"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1934-05-02  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314492

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole v úhlu cesty do Lhot a silnice pod Švadlačky  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'15.13"N, 14°43'30.40"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1914-10-11  
nálezce: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: Zaznamenáno 11. 10. 1914 na dovolené z války  
ID: 13331245

**6754d**

původní jméno: V. Grulich; Myosurus minimus; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Doňov: rybník Šimovský 0,5 km VJV od nádraží. 491222 N & 144827 E  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'22.00"N, 14°48'27.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-15  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 637823; no VG14/062-a; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13292198

**6758b**

původní jméno: Myosurus minimus  
lokalita: 6758/b, Hodice, 2 km J od Třeště: zpevněný sjezd na návodní straně hráze rybníka Horní Jilmík, cca 1,1 km JV od železniční stanice v obci.  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'55.34"N, 15°29'39.66"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331354

**6760b**

původní jméno: Myosurus minimus  
lokalita: Na cestě k "Jarošově cihelně" [= cihelna v obci Čechtín, dnes nevyužívaná, technická památka], hojný  
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'29.88"N, 15°49'1.51"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1887-05-15  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Fr. Zavřel; datum na schedě ve tvaru 15/5. 887  
ID: 13297007

**6761a**

původní jméno: Myosurus minimus  
lokalita: záp. Morava: Třebíč – Budíkovice: v polní cestě vedoucí za humny k potoku při pěšině k Hodovci.  
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'9.78"N, 15°52'32.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-05-12  
náleze: František Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297023

původní jméno: Myosurus minimus  
lokalita: Třebíč - Budíkovice, v polní cestě vedoucí za humny k potoku  
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'21.11"N, 15°52'17.39"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-05-12  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314430

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Budíkovice u Třebíče  
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'23.70"N, 15°52'38.47"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1903  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314416

#### 6761b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: na břehu rybníka Obele [Gbel] v Náramči  
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'59.26"N, 15°58'14.48"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].  
projekt: Vysočina  
ID: 10207796

#### 6761c

původní jméno: J. Suza: *Myosurus minimus*;  
lokalita: [Distr. Třebíč.] Při polní cestě u Kožichovského žleba  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'5.00"N, 15°54'8.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-05-08  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 31019; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292098

původní jméno: R. Picbauer: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: role a příkopy u rybníka Baby u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'10.00"N, 15°52'56.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1900  
nálezce: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 205675; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292126

původní jméno: F. Zavřel: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravská. Bzkshpt. Třebíč. Bei der Windmühle, an einer sandigen, feuchten Stelle häufig  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'41.00"N, 15°52'2.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1876-05-24  
nálezce: F. Zavřel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 78232; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292108

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u Třebíče  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-05-08  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve formátu: 8/5 07  
ID: 13297001

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren: Äcker beim Bahnhofe Trebitsch  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'31.48"N, 15°53'3.78"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1904-06  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297016

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: nad "Brámkou" [= dnes Třebíč, ul. Branka] na jílovitých rolích houfně! Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'8.73"N, 15°53'31.43"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1882-04-30  
nálezce: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Fr. Zavřel; datum na schedě ve tvaru 30/4. 882  
ID: 13297009

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1877  
nálezce: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Fr. Zavřel  
ID: 13297003

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: [Třebíč:] Vídeňský rybník [= polní trať, dnes převážně zastavěná, při jižním okraji města]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'10.85"N, 15°52'57.79"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1874-06-15  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce přilepen informační lístek: Doklad z Třebíče nebo jeho okolí, ze 70. let devatenáctého století.  
ID: 13296958

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Přírodní park Třebíčsko, Třebíč: Ptáčov, rybník Židloch, cca 1.5 km zsz. obce, tč. rybník vypuštěný a vybagrovaný, opravená hráz rybníka; mez u pole [pod hrází rybníka], jižní svah

nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'23.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-05-09

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314412

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Střední Pojhlaví: Třebíč, Údolí Jihlavy, zámecký park, nádvoří zámku, okrasná výzdoba v truhlíku

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'1.81"N, 15°52'22.48"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996-05-13

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314414

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Třebíč - Podklášteří, rybník Zámíš. Břehový porost na s. břehu u hráze

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'2.00"N, 15°51'46.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-03-22

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Ondráčková Svatava

ID: 13314413

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Flora moravica, distr. Třebíč. [Třebíč:]Na velmi mokřém rumišti cca 150 m od brány nového hřbitova

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'45.20"N, 15°53'8.34"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-05-27

nálezce: Jan Matějka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314431

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Třebíč (Podklášteří): Polesí Bažantnice, nad příkopem kol cesty při lesním oddělení Josefinka.

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'22.77"N, 15°50'59.79"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1951-04-19

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314428

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Třebíč (Podklášteří): nad příkopem při cestě kol lesa bažantnického, les. odd. Josefinka

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'22.77"N, 15°50'59.79"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1951-05-18

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314429

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Třebíč (Podklášteří): v příkopu nad rybn. Kuchyňkou k Vendelínu a za Vendelínem k Zámečku.

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'38.59"N, 15°51'43.67"E, ± 550m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1948-05-02

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314427

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Třebíč - vlhká pole a příkopy.

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1934

nálezce: Veselský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314418

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: [Třebíč:] V příkopech kolem lesa za rybníkem Zámečkem, v příkopech a na polích nad rybníkem Kuchyňkou a na mezi nad rybníkem Obůrkou za zámkem u Třebíče.

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'8.67"N, 15°51'43.30"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-04-30

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na plošce jsou vidět posbírané tři populace, proto zařazují do databáze všechny tři lokality

ID: 13314423

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: [Třebíč:] V příkopech kolem lesa za rybníkem Zámečkem, v příkopech a na polích nad rybníkem Kuchyňkou a na mezi nad rybníkem Obůrkou za zámkem u Třebíče.

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'29.65"N, 15°51'28.39"E, ± 600m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-04-30

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na plošce jsou vidět posbírané tři populace, proto zařazují do databáze všechny tři lokality

ID: 13314424

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: [Třebíč:] V příkopech kolem lesa za rybníkem Záměšem, v příkopech a na polích nad rybníkem Kuchynkou a na mezi nad rybníkem Obůrkou za zámek u Třebíče.

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'1.84"N, 15°51'53.69"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-04-30

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na položce jsou vidět posbírané tři populace, proto zařazuji do databáze všechny tři lokality; rybník Obůrka se do současnosti nedochoval, připomíná jej ulice "U Obůrky"

ID: 13314425

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: [Třebíč:] Na mezi vedle cesty od okrešického [= okrešického] kříže k hájence bažantnické

nejbližší obec: Okřešice, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'48.96"N, 15°51'38.08"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1920-04-26

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314421

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Třebíč: při kožichovské silnici

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'22.62"N, 15°53'44.02"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1912-05-13

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314415

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Třebíč

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1895

nálezce: Uličný

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314420

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Vlhká písčité místa, všude kol Třebíče. Na cestě ke "Kostelíčku" [= Kaple svatého Jana Nepomuckého, dříve kaple Povýšení svatého Kříže, také Kostelíček na třebíčské Strážné hoře]

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'37.32"N, 15°52'28.38"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1880-05-16

nálezce: F. Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium J. Bubela

ID: 13331285

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: "Vídeňský rybník" Třebíč [= polní trať, dnes převážně zastavěná, při jižním okraji města]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'10.85"N, 15°52'57.79"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1874-06  
nálezce: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Polák  
ID: 13331281

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: bei Trebitsch  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezce: Prokopp  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13334905

#### **6761d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mor. podhůří Vysočiny, Ptáčov, mokrá část pole (okraj) u SZ okraje obce, vzácně.  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'49.31"N, 15°55'23.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-06-07  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296943

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V příkopě při Kožichov. silnici od dráhy až ke kříži v ohrom. množství.  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'25.53"N, 15°55'45.01"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-05-13  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium R. Dvořák; datum na schedě ve tvaru: 8/5 07  
ID: 13297012

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V lesi u Dobré Vody při pěšině  
nejbližší obec: Pozďátky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'17.57"N, 15°56'49.19"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-04-29  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium R. Dvořák  
ID: 13297010

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V úvoze u železnice před mostem přes Kožichovský žleb.  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'45.74"N, 15°54'58.99"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-05-08  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium R. Dvořák; datum na schedě ve tvaru: 8/5 07  
ID: 13297011

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Třebíč, blíže železničního mostu u Kožichovic  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'47.01"N, 15°55'52.78"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1945  
nálezce: A. Ošmera  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě uvedeno jako rozsah let 1925–1945  
ID: 13314432

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: [Třebíč:] Dobrá Voda  
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'15.86"N, 15°56'56.70"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-04-25  
nálezce: M. Zeibert  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314419

#### 6762a

původní jméno: Nováčková: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - jako plevel v poli (jetel ve strništi po obilí) při silnici asi 1,5 km západně od obce Kamenná. S. m. ca 480 m  
nejbližší obec: Kamenná, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'12.00"N, 16°2'45.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-05-20  
nálezce: J. Nováčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 486986; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13292157

původní jméno: J. Skryja: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na poli u silnice asi 0,5 km severně od vesnice Oslava. S. m. cca 430 m  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'31.19"N, 16°3'40.79"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-09  
nálezce: J. Skryja  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 458668; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13292155

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Česká republika, okr. Třebíč: Pyšel, pole nedaleko severního okraje rybníka 0.5 km severozápadně obce, vlhká místa.

nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'15.08"N, 16°3'15.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-07-18

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296949

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: plevel v poli (jetel) při silnici Kamenná-Budišov, Z od Kamenné

nejbližší obec: Kamenná, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'13.17"N, 16°2'41.44"E, ± 1200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Nováčková J. (1975): Floristická studie území v severovýchodní části Třebíčského okresu. – ms. [Diplomová práce; depon. in. Knihovna ústavu botaniky a zoologie, PřF MU Brno].

projekt: Vysočina

ID: 10207792

#### 6762b

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;

lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Pyšel-Vaneč: pole u zeleně značené turistické cesty 0,6 km VJV od kaple ve vsi; vyschlá polní mokřina.

S. m. 390 m; coordinates: 491540 N, 160559 E

nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'40.00"N, 16°5'59.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 621410; no DA11/049; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13292193

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: vyschlá polní mokřina u cesty ca 0,7 km VJV do kaple ve vsi

nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°5'59.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: Z. Kaplan; F. Kolář; J. Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

herbář: BRNU

projekt: FK ČBS

ID: 8824808

#### 6762d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Náměšť nad Oslavou, pole v nivě Oslavy při severním okraji města, ca 400 m jižně od křižovatky u Jedovského mlýna;

porostní mezera v kultuře vojtěšky.

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'53.17"N, 16°9'15.26"E, ± 20m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2017-04-15

nálezce: Jan Roleček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296964

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Aecker. Namiest  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'25.69"N, 16°9'29.47"E, ± 5000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1880-05  
nálezce: A. Schwöder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Bubela  
ID: 13331284

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u Náměště  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'25.81"N, 16°9'8.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezce: Roemer  
pramen: Formánek E. (1887: 1428): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963694

#### 6764b

původní jméno: J. Podpěra & A. Podpěrová: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'16.00"N, 16°25'46.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1937-05-09  
nálezce: J. Podpěra; A. Podpěrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 291792; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1220/I. *Myosurus minimus*;  
ID: 13292132

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Moravia centr.: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'44.81"N, 16°26'15.51"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1937-05-09  
nálezce: J. Podpěra; A. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae Nr. 1220  
ID: 13295066

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mor. podhůří Vysočiny, Veverská Bítýška, na pěšině a na místě, kde stojí stany na pion. základně ca 400 m ZSZ od příst.  
Zouvalka na Brněnské přehradě, JV obce, hojně.  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'47.12"N, 16°27'43.22"E, ± 60m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-05-19  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296954

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Moravia centr.: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°17'44.81"N, 16°26'15.51"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1937-05-09

nálezce: J. Podpěra; A. Podpěra

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae Nr. 1220

ID: 13296967

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Brno: Role u Veverské Bítýšky.

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'51.49"N, 16°26'15.21"E, ± 1500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1936-05-11

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296941

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Moravia centr.: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°17'44.81"N, 16°26'15.51"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1937-05-09

nálezce: J. Podpěra; A. Podpěra

herbář: GM;HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae Nr. 1220

ID: 13302799

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Moravia centr.: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m

nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°17'44.81"N, 16°26'15.51"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1937-05-09

nálezce: J. Podpěra; A. Podpěra

herbář: MP;OLM;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae Nr. 1220, v OLM 2 položky, v PRC 2 položky

ID: 13331155

#### **6764c**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V brněnském kraji: [...] úhory u Ostrovačic [...]

nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°12'41.10"N, 16°24'38.80"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: G. Niessl

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331614

**6764d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] úhory u Žebětína [...]  
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'20.73"N, 16°29'20.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezce: G. Niessl  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331613

**6765c**

původní jméno: G. Niessl: *Myosurus minimus*;  
lokalita: [Brno.] Bisterz, auf Brachen gemein  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'38.00"N, 16°31'33.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
nálezce: G. Niessl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 78233; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13292109

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brno: Na poli u Jundrova.  
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'37.18"N, 16°33'5.71"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1921-05  
nálezce: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295068

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brno: Kyničky [= Kníničky]: plevel obil. polí v úd. Svratky pod silnicí na Veveří.  
nejbližší obec: Brno-Knínice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'26.51"N, 16°30'19.69"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1922-05-25  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296968

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Auf feuchten Äckern. Bei Bisterz [=Bystrc] u. Kinicek [=Kníničky]  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'48.22"N, 16°31'13.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1836-05  
nálezce: Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve formátu: Mai 836  
ID: 13296999

**6765d**

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Obřany, v polích mezi ulicí: Výpustek - Sokolovská  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'17.00"N, 16°38'24.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-04-16  
nálezce: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 572731; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292162

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Obřany, pole u lesa pod „Pluštinou“  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'15.00"N, 16°39'30.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-04-16  
nálezce: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 572732; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292163

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Obřany, pole u cesty „Pastýřský“  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°39'34.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-04-19  
nálezce: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 572733; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292164

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Obřany, pole u cesty „Kopaniny“  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°39'22.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-04-19  
nálezce: J. Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 572734; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292165

původní jméno: Thenius: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Brünn, Mähren, in aufgelassenen Sand- u. Schottergruben an der Straße nach Sobeschitz  
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'27.00"N, 16°37'58.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-05-10  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 330239; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 330241);  
ID: 13292134

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Písečná louka, okraj lesa Obran [= u Obřan]  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'28.52"N, 16°38'57.97"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-04-22  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: provizorní sched, datum ve tvaru 22. IV. 50  
ID: 13296975

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brunn: Obřaner Wasser reservoir [= obřanský vodojem - starý vodojem, nachází se na svazích poblíž zahrádek pod obřanským hraděm]  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'56.57"N, 16°39'24.75"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1930-08  
náleze: Hruby  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hruby; na schedě mapka, podle níž se *Myosurus* vyskytoval v pískovně (Sandgrube) pod silnicí na Vranov (Straße nach Wranau), vodojem ležel po druhé straně silnice  
ID: 13297013

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ze zahrady u Žabovřesk (pod Kraví horou)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'21.78"N, 16°35'6.13"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1918-06  
náleze: Milada Fleischerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297026

#### **6767a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zdi v Račicích u Lulče.  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'36.06"N, 16°52'16.19"E, ± 800m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1910-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297004

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vyškov: na polích u obce Račice pořídka ca 400 m  
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'36.06"N, 16°52'32.89"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1910-04  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331270

#### 6770d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ve staré lucerce u Bělova, asi 200 m n. m., půda hlinitá (diluvium)  
nejbližší obec: Bělov, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'4.95"N, 17°29'8.43"E, ± 500m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1932-04-27  
nálezc: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Květena Kroměřížska a Zdounecka  
ID: 13296982

#### 6771b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V uh. hradištském kraji a ve východní části: [...] u Žeranovic [...]  
nejbližší obec: Žeranovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'27.27"N, 17°36'18.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
nálezc: Pouč  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331632

#### 6771c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 21a. Hanácká pah., Otrokovice, osada Skály, na polní cestě od osady k lesu Hrabůvka, na křižovatce polních cest, ca 3,6 km S od žel. st. Otrokovice, vzácně.  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'12.52"N, 17°31'22.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1993-04-28  
nálezc: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296957

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 21a. Hanácká pah., Otrokovice, osada Skály, na polní cestě od osady k lesu Hrabůvka, na křižovatce polních cest, ca 3,6 km S od žel. st. Otrokovice, vzácně.  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'12.52"N, 17°31'22.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1993-04-28  
nálezc: Radomír Řepka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314399

#### 6850d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Již. Čechy: okraje zaplavované, ryb. Rožboud  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'58.47"N, 14°6'29.35"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-05-17  
nálezc: S. Hejný; Lhotská-Medlinová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295134

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: DISTR. Strakonice. Svinětice – okraje pole u kóty 422 JV od rybníka Přední svinětický SSV od obce.

nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'55.93"N, 14°6'12.32"E, ± 100m

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-04-26

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314505

#### 6851a

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Vodňany: mokré místo nedaleko statku, 1,3 km SZ od nádraží

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'10.74"N, 14°10'2.90"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-05-18

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 636478; no VG11/756; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 13292195

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia australis, locis humidis prope vicum Vodňany.

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'14.08"N, 14°10'26.07"E, ± 4000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jako datum je uveden jen měsíc (IV.), rok uveden není

ID: 13295151

#### 6851b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia merid.; distr. Protivín, arenarius humidus ager 300 m SO Krč, (*Avena sativa*), cum *Draba verna* cop., *Veronica triphyllos* cop., 430 m s. m., "gneiss", copiose

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°11'33.58"N, 14°15'8.90"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1942-05-17

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331221

#### 6851d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Nákří (distr. České Budějovice), ca 1,3 km NW of the centre of the village, a wet field; abundantly

nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'40.00"N, 14°19'16.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2010-06-10

nálezce: Pavel Leischner

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: Coordinates were taken from the Internet

ID: 13314508

#### 6852b

lokalita: Vlhký obnažený substrát při plotě vodní elektrárny Hněvkovice, 240 m J středu hráze přehradní nádrže  
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'46.31"N, 14°26'42.36"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2017-05-10  
nálezce: Václav Dvořák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13310322

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Litoradlice - v údolí Vltavy VJV od obce. Obnažené dno nádrže v zátocce; hojně  
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'15.00"N, 14°27'13.37"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2015-04-21  
nálezce: Martin Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: originální souřadnice 49°10'15.3"N, 14°27'13.0"E zasahovaly mimo vodu, proto mírně upraveny; v době revize k dispozici  
jen provizorní schedy  
ID: 13314474

#### 6852d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Purkarec - obnažený písčité břeh nádrže [Hněvkovice]; hojně  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'53.00"N, 14°27'9.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2015-04-21  
nálezce: Martin Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v době revize k dispozici jen provizorní schedy  
ID: 13314475

#### 6853d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Neplachov, rybník Stojčín pod silnicí na Č. Budějovice, jeho SV část, ca 1 km JZ od železniční zastávky  
nejbližší obec: Neplachov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'13.72"N, 14°35'32.83"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-05-15  
nálezce: Robert Ouředník; Petr Hesoun; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9969581

#### 6854a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okr. Tábor: Veselí nad Lužnicí: hráz Horusického rybníka 1 km JJZ od města  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'55.30"N, 14°41'32.40"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-23  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960376

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Horusice: hráz Horusického rybníka, u výpustě rybníka, 90 m SZ od Bašty, okraj silnice pod svodidly.

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'54.70"N, 14°41'33.20"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-04-24

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: stasisce rostlin pod svodidly podél silnice na každoročně herbicidem ošetřovaných plochách, převážně na straně blíže

vodní ploše

ID: 13165195

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Veselí nad Lužnicí: vlhká deprese cca 80 x 30 m v poli po pravé straně silnice na Sviny.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'11.70"N, 14°40'42.90"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-04-23

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velice hojně, tisíce statných rostlin

ID: 13165114

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Veselí n. L. - na poli u silnice na Drahov

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'45.06"N, 14°43'30.43"E, ± 600m

nadmořská výška: 444 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-05-14

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314494

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Veselí n. Luž. I: Pole (jeteliště) na jih od sídliště. (Kvetoucí.)

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'18.25"N, 14°41'47.74"E, ± 500m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976-05-04

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314338

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Veselí n. Luž. I: Pole (jeteliště) na jih od sídliště. (Plodný.)

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'18.25"N, 14°41'47.74"E, ± 500m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976-05-25

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314339

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Veselí n. Luž. I: Pole (jeteliště) na jih od sídliště (u polní cesty k Horus. ryb.)

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'18.25"N, 14°41'47.74"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976-05-25

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na položce jsou kvetoucí i plodné rostliny, sbírány s odstupem 3 týdnů: kvetoucí rostliny 4. 5. 1976, plodné rostliny 25. 5. 1976

ID: 13314333

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia merid. Veselí n. Luž., okraj pole na pravém bř. Nežárky u žel. trati na Čes. Velenice "U kanálu"

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'43.05"N, 14°42'59.51"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1950-05-14

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314497

#### 6854b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Zlukov: okraj pole u cesty z obce k Novému rybníku, asi 0,9 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor

souřadnice: 49°11'18.46"N, 14°45'19.67"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-05-18

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320132

#### 6854c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Vlkov nad Lužnicí, vlhké pole mezi obcemi Vlkov a Ponědrážka, u křižovatky silničky vedoucí od Vlkova s hlavní silnicí

nejbližší obec: Vlkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'48.14"N, 14°42'48.33"E, ± 300m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-05-24

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916521

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: "Hliníř: pískovna", 1,25 km jz. od Ponědrážky; menší lesní hliník s vytvořenými 1 hlubší a 2 mělčími tůněmi, převažuje jílovitý substrát

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'48.50"N, 14°41'16.10"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013

nálezce: Andrea Kučerová

pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E., Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 56: 36–61

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, datum neuvedeno, vysazeny 2 rostliny; původ rostlin: Třeboňská pánev, rybník Služebný; 2014 nenalezeno

ID: 13225748

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lomnice [nad Lužnicí], Role u Ponědrážka.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'11.02"N, 14°42'24.22"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1884-04-27  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295135

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: S Bohemia, Frahelž (N of Lomnice nad Lužnicí), N vicinity of the village, in a stand of winter wheat  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'15.22"N, 14°43'49.47"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-05-03  
nálezce: Zdeněk Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 13297027

#### 6854d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jižní Čechy, Hamr, na poli u mlýna Metele; 413 m  
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'56.96"N, 14°47'6.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-05-10  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331225

#### 6855a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: mokrá terénní deprese v poli mezi rybníky Šlechtů a Svítal 400 m S od obce. 445 m n. m.  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'41.70"N, 14°51'9.70"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-24  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960408

#### 6855c

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Mnich: rybník Holná, obnažený Z břeh 3,2 km JJZ od kaple v obci. 490817 N & 145221 E  
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'17.00"N, 14°52'21.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-05-15  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 637567; no VG14/067; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13292196

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: pánev třeboňská, Kard. Řečice - Z břeh ryb. Holenský [= Holná]  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'11.60"N, 14°52'15.39"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-05-26  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314496

#### 6856c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: [Jindřichův] Hradec  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'39.23"N, 15°0'0.22"E, ± 5000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezce: Mardetschlager  
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294445

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hojný v brázdách na mokřích okrajích na poli při cestě z Jindř. Hradce k t. zv. "římskému mostu"; cca 470 m n. m.  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'31.26"N, 15°0'16.29"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-06-08  
nálezce: F. Hrobař  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314471

#### 6856d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jižní Čechy: rybník Kačležský, cca 1 km Z obce Člunek, cca 7 km ZJZ obce Jindřichův Hradec  
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'37.39"N, 15°6'35.19"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-06-15  
nálezce: Zdenka Hroudová  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297032

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jindřichohradecko, Kačležský rybník mezi obcemi Člunek a Hozpřiz  
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°6'15.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1983-07-19  
nálezce: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 2532459

#### 6857c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kunžak: na polní cestě u selského stavení (580 m).  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'20.87"N, 15°11'36.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezce: coll.?  
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294446

**6858b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: u Telče  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'7.06"N, 15°27'15.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 1428): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9963697

**6861a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vlhká písčité místa u Třebíče kolem cesty ku Slavické kapličky.  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'24.14"N, 15°52'44.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1882-06  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Ed. Formánek  
ID: 13297008

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Moravia occid., Třebíč: in agris pr. Slavický les supra pag. Kracovice  
nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'22.42"N, 15°50'39.56"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1937-06-04  
nálezce: Jindřich Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331295

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ad viam ex urbe Třebíč ad vicum Slavice sitam.  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'34.34"N, 15°52'46.82"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1919-05-19  
nálezce: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331280

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ad viam ex urbe Třebíč ad vicum Slavice positam.  
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'34.34"N, 15°52'46.82"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1909-06-06  
nálezce: Vladimír Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331279

**6862a**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Koněšín, levý břeh Jihlavy v okolí Koněšínského mlýna, 1,2 km J obce, 360 m n.m.

nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'42.83"N, 16°2'33.95"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977-04-26

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Koněšínský mlýn je v současnosti zaplaven Dalešickou údolní nádrží

ID: 13296974

#### 6862b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: při cestě u Zňátek [= Zňátky u Náměště nad Oslavou]

nejbližší obec: Zňátky, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'34.33"N, 16°8'29.82"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1925-05-01

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314422

#### 6863c

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;

lokalita: Moravia, distr. Třebíč, Mohelno: v záhybu modře značené turistické cesty u okraje lesa asi 2,3 km SV od kostela, jihovýchodně od kóty U Skřípiny (369); okraj pole. S. m. 373 m. Souřadnice: 490738 s. š., 161301 v. d.

nejbližší obec: Mohelno, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'38.00"N, 16°13'1.00"E

nadmořská výška: 373 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016-05-18

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 647564; no DA16/025; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13292199

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;

lokalita: Moravia, distr. Třebíč, Mohelno: pole proti bývalému zemědělskému družstvu 1,1 km S-SSV od kostela ve vsi; zamokřená místa. S. m. 350 m; coordinates: 490726 N, 161150 E

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'26.00"N, 16°11'50.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-15

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 632662; no DA12/063; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13292192

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Mohelno: na pokraji lesa Kočičáku

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'34.21"N, 16°12'16.73"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1934-04-16

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314417

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Na svahu pod zříceninou Ketkovického hradu směrem ku Ketkov. mlýnu - okres Třebíč

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'30.18"N, 16°14'20.75"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-05-01

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314426

#### 6864a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Tetschitz in M. [Tetčice]

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'9.29"N, 16°24'11.19"E, ± 800m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1868-05-17

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331263

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V brněnském kraji: [...] u Rosic [...]

nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°11'2.77"N, 16°23'20.01"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: G. Niessl

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331615

#### 6865a

původní jméno: G. Niessl: *Myosurus minimus*;

lokalita: Auf Aeckern bei Střelice in Mähren

nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'5.00"N, 16°30'32.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1861-05-18

nálezce: G. Niessl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 78234; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 13292110

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V brněnském kraji: za střelnicí v Písárkách

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'32.26"N, 16°33'59.32"E, ± 150m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Tkany

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: střelnice se nacházela v místě parku okolo dnešního pavilonu Anthropos

ID: 13331610

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Střelitz

nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'11.06"N, 16°30'19.83"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

nálezce: G. Niessl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331265

**6865b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'34.54"N, 16°36'19.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1877  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: z herbáře nadučitele A. Šabackého - zda byl i sběratelem?  
ID: 13297025

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brün [sic! recte: Brünn]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'39.77"N, 16°35'58.33"E, ± 2500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1820-05-18  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum ve tvaru: 18./5.20, podle charakteru schedy spíše 19. století  
ID: 13314334

**6865c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brno: Píščitá louka u říčky Obravy [= Bobravy] nedaleko Anenského mlýna.  
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'3.36"N, 16°31'57.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950-04-22  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296940

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Údolí Bobravy  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'6.05"N, 16°30'54.85"E, ± 6000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1941-04  
nálezce: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296980

**6866a**

původní jméno: R. Weighart: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Podolí [u Brna]  
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'24.00"N, 16°43'7.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1903-04  
nálezce: R. Weighart  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 9032; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13292094

**6869d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště: Stupava: mokrá cesta na pastvině 0,6 km JV obce; zřídka  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'38.68"N, 17°15'13.35"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1991-05-05  
náleze: Viktor Pluhař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296956

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Stupava. Mokrá cesta na lukách 0,5 km JV obce; vzácně  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'27.64"N, 17°15'0.38"E, ± 150m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-04-30  
náleze: Viktor Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314367

**6951b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zbudovská Blata, SZ od Plástovic, kraj cesty  
nejbližší obec: Plástovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'43.19"N, 14°17'55.78"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-05-26  
náleze: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314473

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 427.Vlhlavy, pole a polní cesta S od rybníka Štíč, směrem k silnici Vlhlavy - Plástovice 0,7 km SV - 0,4 km SSV od kostela v obci, 405 m n. m., 6951b; K. Šumberová.  
souřadnice: 49°3'14.08"N, 14°17'51.63"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1994  
ID: 9824845

**6951c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Netolice. Vlhké pole  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'57.87"N, 14°11'33.40"E, ± 2500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1894-05-10  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331237

**6951d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Okr. České Budějovice: Dehtáře: obnažené hlinitopísčité dno při V okraji rybníka Dehtář u Z okraje obce. 406 m n. m.  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'39.40"N, 14°18'22.70"E  
nadmořská výška: 406 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-05-23  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9959922

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Záboří: ryb. Dehtář, jeho jižní část, JZ ostrova, ca 2,1 km SV kaple v obci; obnažená část rybníčního dna (bez vody vlivem extrémně suchého počasí)  
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'0.00"N, 14°17'30.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-04-19  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618484; no KŠ07/020; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev  
ID: 13292088

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: rybník Dehtář, obnažené dno  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'23.17"N, 14°17'39.08"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-05-13  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 597820; no VG07/596; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13292172

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Záboří: ryb. Dehtář, jeho jižní část, rybníční okraj pod cestou vedoucí od ryb. Posměch k Ostrovu, ca 2,2 km SV kaple v obci; obnažený okraj rybníka, ca 10 m od hnojiště  
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°59'59.00"N, 14°17'34.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-05-05  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625519; no KŠ03/011; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;  
ID: 13292091

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čakov u Č. Budějovic; písčité pobřeží rybníka Dehtář – východ. Okraj.  
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'13.91"N, 14°18'22.22"E, ± 600m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959-05-19  
nálezce: Bohumil Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295168

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: ČB [= České Budějovice]: Dehtáře, pole na SV okraji Dehtáře  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'46.10"N, 14°18'24.28"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1977-05-07  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druh se na poli stále vyskytuje (2016)  
ID: 13314509

#### 6952a

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybník Šnekl 4,7 km SSZ od kostela  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'24.95"N, 14°24'39.81"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-05-14  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 597821; no VG07/630; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13292171

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora bohemia. Budějovická pánev, Zliv, písčité okraj silnice směrem na Mydlovary, východně rybníka Pacík. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'19.00"N, 14°21'32.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2002-05-01  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 564574; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13292167

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Munice 1,3 km SZ od Hluboké nad Vltavou, malý úhor J od silnice na Zliv asi 0,5 km VJV od kostela v Municích  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'37.00"N, 14°23'52.00"E  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-05  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302817

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: okr. České Budějovice: Munice, pole u silnice ZJZ od vsi  
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'38.88"N, 14°23'51.66"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-05  
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová; Jan Šuspa Lepš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: u sběratelů uvedeno "et al.", jde o nález v rámci FK ČBS v Č. Budějovicích  
ID: 13314434

původní jméno: *Myosurus*  
lokalita: Zbudovská blata, u samoty "U Vomáčků" – písčité cesta  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'22.38"N, 14°20'29.14"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1960-04-11  
náleze: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314464

#### 6952b

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Hluboká nad Vltavou: ulice Podskalí, 250 m od křižovatky s Tyršovou v centru města, u domu po levé straně silnice (ve směru na Záměstí); v betonových květinových truhlících na zídce domu  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'59.00"N, 14°26'20.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009-04-16  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618661; no KŠ09/025; distr. phytogeogr. 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
ID: 13292090

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: náplavy konce vzdutí VD Hněvkovice 2,3 km SV od zámku  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'1.65"N, 14°27'40.02"E  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2009-05-03  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 607299; no VG09/749; distr. phytogeogr. 40b Purkarecký kaňon;  
ID: 13292179

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: Podhradský rybník na J okraji města  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'53.35"N, 14°25'54.83"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-05-14  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 597826; no VG07/591; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; v roce 2007 rostl druh pouze v ZJ části rybníka;  
ID: 13292170

#### 6952c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čejkovice, areál Ostrov se speciálními odchovnými rybníčky, 0,55 km J kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a březích rybníků a v okolních spásaných travních  
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'30.49"N, 14°22'54.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-06-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954160

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: jihovýchodní část rybníka Bezdrev (poblíž hráze), mezi bezpečnostním přelivem a kempem, pod strmým břehem se dvěma chatami, 1 km ZSZ železniční stanice Hluboká nad Vltavou. S. m. 380 m

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'2.00"N, 14°24'23.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-04-16

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 634185; no KŠ14/129; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 13292194

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. České Budějovice: ad ripam denudatam sabulosam piscinae Bezdrev prope opp. Hluboká n/Vlt., alt. 385 m.

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'8.89"N, 14°23'46.83"E, ± 600m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1953-06-22

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nejspíš šlo o písčiny v jižní až jihozápadní části rybníka, kde druh dosud roste

ID: 13295156

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Česká republika, 38. Budějovická pánev, 6952d. České Vrbné: okraj pole u ryb. Šnejdlík asi 2,2 km ZJZ obce, alt. 385 m

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'16.53"N, 14°24'51.77"E, ± 100m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-05-01

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS; herb. P. Koutecký

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302794

#### 6952d

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Hluboká nad Vltavou: rybník Podhradský při jižním okraji města, jeho Z část; obnažené dno plůdkového rybníka

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'55.00"N, 14°25'52.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2007-04-18

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 618488; no KŠ07/024; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev

ID: 13292089

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Podhradský 600-800 m ZJZ od zámku Hluboká, obnažené dno

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'54.00"N, 14°26'2.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-05-14

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 6432; evidenční číslo PR 731044; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.

ID: 13308226

**6954a**

původní jméno: A. Weidmann: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora Bohemiae merid. Na polích u Lomnice n/L.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 14°42'33.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-05-18  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 368643; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13292137

původní jméno: A. Weidmann: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice. Zákop pod ryb. Indrlovem  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 14°43'8.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1884-05-19  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 351821; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ex herb. J. Bubela;  
ID: 13292136

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Třeboňsko: sádky na Šalounu [pod hrází rybníka Velký Tisý]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-10  
nálezce: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295152

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na polích u Lomnice n/L.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.51"N, 14°42'41.45"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-05-18  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium B. Fleischer  
ID: 13295033

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lomnice n/L. Kraj pole u Šalouna [= sádky Šaloun pod ryb. Velký Tisý a pole SZ od sádek]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'16.39"N, 14°42'20.36"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-05-04  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13295147

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lomnice n. Luž.: SPR Velký a Malý Tisý - obnažená půda na rákosovém ostrůvku v rybníku V. Tisý.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'30.71"N, 14°43'2.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-06-02  
nálezce: L. Knížetová; M. Rivola  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314458

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Na polích u Lomnice n/L.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'4.51"N, 14°42'41.45"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-05-18  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314490

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lomnice n/L. Kraj pole u Šalouna [= sádky Šaloun pod ryb. Velký Tisý a pole SZ od sádek]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'16.39"N, 14°42'20.36"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-05-04  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314491

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jižní Čechy: Lomnice n. Lužnicí, Velký Tisý rybník, sádky "U Šalouna".  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-09  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331362

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lomnice n/L. Kraj pole u Šalouna [= sádky Šaloun pod ryb. Velký Tisý a pole SZ od sádek]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'16.39"N, 14°42'20.36"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-05-04  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331311

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lomnice [nad Lužnicí]. Zákop pod Jindrlovem [= rybník Jindrlov]  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'22.42"N, 14°43'16.83"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1884-05-19  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Bubela  
ID: 13331286

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Třeboňsko, ryb. Velký Tisý, poloostrov Lůzy  
souřadnice: 49°3'22.00"N, 14°43'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-05-25  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534920

#### 6954b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lomnice [nad Lužnicí], Na poli u Zahradníka [= samota U Zahradníků severně obce Lužnice]  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'46.50"N, 14°45'24.98"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1884-05-12  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13295136

#### 6954c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Přeseka (Jindřichův Hradec, NNW of Třeboň), 0,5 km of the village  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 14°43'15.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-05-26  
nálezce: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1592769

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Břilice (Jindřichův Hradec, NW of Třeboň), 0,8 km NW, on the left side of the road to Přeseka  
souřadnice: 49°1'28.00"N, 14°44'6.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-05-26  
nálezce: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1592221

#### 6954d

původní jméno: J. Jedlička: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora Bohemiae australis. Třeboň. Ad ripam arenosam piscinae Kaňov dictae. S. m. ca 400 m  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'1.00"N, 14°44'56.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1947-06-28  
nálezce: J. Jedlička  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 627481; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;  
ID: 13292168

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Třeboňsko - Svatojánský rybník (vedle Káňova)  
souřadnice: 49°2'30.00"N, 14°44'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-31  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2531270

**6955a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Plavsko: na písčitém okraji cesty Pod Borky (460 m).  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'13.38"N, 14°53'50.64"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezce: Jindřich Houfek  
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13294444

**6956a**

lokalita: Horní Pěna, obnažený břeh Pěnenského rybníka, ca 1,2 km jjv. od kapličky v obci  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'44.35"N, 15°2'32.03"E, ± 20m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-03  
nálezce: M. Lepší  
pramen: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320855

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 6956a, Horní Pěna (o. J. Hradec), východní obnažený břeh Pěnenského rybníka (Dřevo) asi 330 m již. od hráze, 507 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'46.33"N, 15°2'30.49"E  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-07-03  
nálezce: Martin Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratelé v originále: M. Lepší et al.  
ID: 13331159

**6956b**

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: Dolní panský rybník 0,9 km VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'36.96"N, 15°7'0.89"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-18  
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 598183; no VG08/1283; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13292178

**6958b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V Jihlavsku: [...] u Dačic  
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'40.57"N, 15°26'14.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezce: A. Oborny  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331624

**6961a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jaroměřice n. R., u polní cesty nedaleko Královce 1,5 km JV obce, 411 m n. m.  
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'4.13"N, 15°54'33.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 411 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-05-21  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296973

**6962d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Přeskače: 1,5 km JJZ od obce, u Dobronického potoka; 350 m n. m.  
nejbližší obec: Přeskače, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'4.00"N, 16°5'46.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 6962-d2 (doloženo v MZ); údaje převážně z let 2008–2013  
ID: 13332181

**6963b**

původní jméno: J. Suza: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: in agris apud pag. Jamolice. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'19.00"N, 16°15'47.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-05-20  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 209149; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292127

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ivančice: Píščitá mez u Jamolic.  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'16.28"N, 16°15'26.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950-04-20  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296939

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Vlhký písčitý okraj bahnité prohlubně 560 m sev. Jamolic u cesty polní na Templštýn  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'50.18"N, 16°15'13.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 344 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-04-09  
nálezce: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296978

**6963c**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Džbánice, pole za školou, vlhko  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'9.79"N, 16°12'32.26"E, ± 50m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-05-02  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296977

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Džbánice – Tanárka [= polní trať Na Tanárkách při vrcholu stejnojmenného kopce, viz autorem uvedená nadmořská výška],  
mokré pole  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'6.78"N, 16°12'30.17"E, ± 600m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-05-22  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296976

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Džbánice, pole za školou, vlhko  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'9.79"N, 16°12'32.26"E, ± 50m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-05-02  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331201

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Džbánice – Tanárka [= polní trať Na Tanárkách při vrcholu stejnojmenného kopce, viz autorem uvedená nadmořská výška],  
mokré pole  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'6.78"N, 16°12'30.17"E, ± 600m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-05-22  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331228

**6963d**

původní jméno: J. Danihelka: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Česká republika: Moravia, Znojmo. Moravský Krumlov: Křepelčín vrch, vlhká místa v poli asi 200 m východně od kostela sv. Floriána. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'24.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2001-05-29  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577608; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13292166

původní jméno: M. Smejkal: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Moravský Krumlov: in agro vasto inter templ. scti. Florianii et station. viae ferrat.  
Moravský Krumlov, copiose! S. m. cca 290 m  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'49.00"N, 16°19'49.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-05-15  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 448997; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 448998);  
ID: 13292152

původní jméno: M. Dvořáková: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia occident. (distr. Moravs. Krumlov): ad marginem viae inter stat. viae ferratae Moravský Krumlov et  
I. Floriánek dict. S. m. cca 320 m  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'47.00"N, 16°19'18.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1965-05-22  
nálezce: M. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 426040; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13292149

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mor. Krumlov: in agris humidis prope Sv. Floriánek  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-05-13  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296983

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Brno: na poli u Sv. Floriána u Mor. Krumlova  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947-05  
nálezce: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297020

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren: Felder um den Florianberg bei Krumau  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1901-05  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297014

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Morava: pole nad Mor. Krumlovem.  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947-05  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314387

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren: Felder auf dem Plateau des Florián Berges bei Kromau  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1907-07-16  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber; konečná číslice roku na schedě je špatně čitelná, může být i 1 nebo 2  
ID: 13331672

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Auf den Feldern "Strážna Hora" bei Kromau [= Moravský Krumlov]  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.95"N, 16°19'44.16"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1886-06-08  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331264

#### 6964c

původní jméno: M. Dvořáková: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-occident., distr. Znojmo: locis vastis ad marginem viae publicae inter stationem viae ferr.  
Mor. Krumlov et oppidum Mor.Krumlov. S. m. cca 310 m  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'44.00"N, 16°20'18.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-05-15  
náleze: M. Dvořáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 451517; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13292153

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Krumlov. Leskoun  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'50.00"N, 16°21'29.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1924-05-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 38957; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets but only one label;  
ID: 13292099

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Vedrovice, Morava

nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'20.95"N, 16°22'56.98"E, ± 1200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rukopis na schedě vypadá na F. Hrobaře, ale je divné, že je schedá nedatovaná a bez sběratele - to u F. Hrobaře nebylo zvykem, pro Hrobaře netypická je i oblast sběru, mohlo jít tudíž o sběr z jiného zdroje, který on pouze nadepsal

ID: 13295173

#### 6970b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V uh. hradištském kraji a ve východní části: u Uh. Hradiště místy hojný

nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'22.21"N, 17°27'31.01"E, ± 2500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

nálezce: Schlögl

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331629

#### 6971d

původní jméno: F. Sedláček: *Myosurus minimus*;

lokalita: Uh. Brod: „Rubaniska“, pastvisko za "Jelením"

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'5.00"N, 17°38'18.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1912-05-08

nálezce: F. Sedláček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 9397; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;

ID: 13292095

#### 7051b

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakov: Holubovská Bašta, rybník Posměch, 2,0 km SSZ od kostela v obci. 48°59'50"N & 14°17'48"E

nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'50.00"N, 14°17'48.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-05-13

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 637506; no VG14/004; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 13292197

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakov: mokřina na okraji pole mezi rybníky Beranov a Nechvíl 1,2 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'39.90"N, 14°19'25.21"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-05-03

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 597841; no VG08/011; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 13292173

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia již. - pánev budějovická. Záboří Z Čes. Buděj – v obilí při cestě do Strýčic

nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'52.36"N, 14°15'50.60"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1975-05-17

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314495

#### 7052a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kvítkovice, ryb. Kvítkovický ca 0,8 km SV od kaple v obci; obnažené dno a pobřežní zóna

nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'47.97"N, 14°20'12.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-05-21

nálezce: Eva Hettenbergerová; Eliška Malíková; Štěpánka Králová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: data z různých částí rybníka zaznamenaná během návštěvy se studenty MU (cvičení z Ekologie mokřadů; viz autoři, na soupisu druhového spektra se podíleli i další studenti); rybník se letnil z důvodu odbahňování

ID: 9969493

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Kvítkovice: JZ břeh Kvítkovického rybníka, SZ od obce

nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'39.19"N, 14°20'13.18"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-05-06

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13170990

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Haklovy Dvory, rybník Zdráhanka (zvaný též Frauenweiger či Fromweiger) při severozápadním okraji obce, západně od rybníka Starohaklovský

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'56.40"N, 14°23'55.21"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-06-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Kateřina Francová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník na nižší vodě, nasazen váčkovým plůdkem kapra

ID: 13315251

#### 7052b

původní jméno: F. Jechl: *Myosurus minimus*;

lokalita: Auf Äckern b. Budweis

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'28.00"N, 14°27'53.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: F. Jechl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 265855; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; ex herb. B. V. Berchtold;

ID: 13292130

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Budějovice: Kraj obilí mezi Pillmanovým a Višňovským dvorem.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'24.02"N, 14°29'13.56"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1909-05

nálezce: Tocl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Car. Tocl; datum na schedě ve tvaru: ad fin. V. 1909.; Pillmanův dvůr se nacházel poblíž vlakové stanice České Budějovice-severní zastávka a Višňovský dvůr u rybníka Šafránek v průmyslové čtvrti SSV hlavního českobudějovického nádraží

ID: 13295024

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Budějovice: Kraj obilí mezi Pillmanovým a Višňovským dvorem.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'24.02"N, 14°29'13.56"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1908-05

nálezce: Tocl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Car. Tocl; datum na schedě ve tvaru: ad fin. V. 1908.; Pillmanův dvůr se nacházel poblíž vlakové stanice České Budějovice-severní zastávka a Višňovský dvůr u rybníka Šafránek v průmyslové čtvrti SSV hlavního českobudějovického nádraží

ID: 13295025

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čes. Budějovice

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Hanuš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295017

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bei Budweis [u Českých Budějovic]

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295063

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bei Budweis [u Českých Budějovic]

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"

ID: 13295099

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čechy, okres Č. Bu., obec Č. Dvory [= České Budějovice, obec Čtyři Dvory]: okraj pole, písčité půda, asi 400 m n. m.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'2.38"N, 14°26'59.59"E, ± 800m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1968-06-06

nálezce: M. Frank

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314383

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Šindlovy Dvory, obnažený břeh rybníku  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'47.46"N, 14°25'49.61"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1958-06-01  
nálezce: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314510

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Budweis [České Budějovice]  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezce: Jechl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331268

#### 7053a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ledenice: Kaliště: holé plochy v okraji pole (řepka) asi 0,6 km JJZ od středu obce (v cípu pole které ohraničuje z JZ lesík J od obce)  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'39.96"N, 14°34'17.04"E  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-07  
nálezce: Petr Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8442349

#### 7054a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: "Domanín: pískovna", 1,25 km zsz. od Domanína; menší lesní pískovna, zčásti rekultivovaná, hlubší i mělčí tůň, různě vlhký písčité substrát  
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'23.10"N, 14°43'31.90"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014  
nálezce: Andrea Kučerová  
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E., Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 56: 36–59  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: výsev semen v r. 2014; původ rostlin: Třeboňská pánev, rybník Pavelec  
ID: 13225747

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: South Bohemia - Třeboň Basin: Velký Spolský Fishpond south of Třeboň.  
nejbližší obec: Spolín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'51.11"N, 14°41'55.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-05  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13297031

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: obnaž. dno rybníky Spolský Velký u vesnice Spolí (Třeboňská pánev)  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'16.06"N, 14°42'22.23"E, ± 400m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-05  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314342

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: South Bohemia - Třeboň Basin: Velký Spolský Fishpond, south of Třeboň.  
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'51.11"N, 14°41'55.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-06-05  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314457

#### 7054b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: "Branná: pískovna", 1,5 km sv. od Branné u Třeboně; mělká pískovna, rekultivovaná v roce 2012, částečně zarůstající  
rákosem a vysazeným řezanem pilolistým, vých.břeh pozvolný, jílovitý  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'25.70"N, 14°47'50.40"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010  
nálezce: Andrea Kučerová  
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E., Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 56: 36–54  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: výsadba v r. 2010; 2 ks; původ rostlin: Třeboňská pánev, rybník Spolský; 2013 nenalezeno  
ID: 13225745

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Třeboň: obnažené dno rybníka Malé Stavidlo; 440 m  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'8.16"N, 14°47'15.15"E, ± 50m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-24  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Rohlena  
ID: 13314480

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Malé Stavidlo u Prátru (u Obory); 437 m n. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'8.16"N, 14°47'15.15"E, ± 50m  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-24  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Rohlena  
ID: 13314493

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Malé Stavidlo u Prátru (u Obory); 437 m n. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'8.16"N, 14°47'15.15"E, ± 50m  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-06-24  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331224

#### 7055b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Staňkov: okraj vlhké vybetonované stružky v kulturní louce u umývárny proti autokempu Plecháč.  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'53.80"N, 14°57'32.10"E  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2016-05-08  
náleze: Jan Blahovec  
herbář: herb. J. Blahovec  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik statných rostlin spolu s *Aphanes australis* a *Sagina apetala*  
ID: 13165200

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 39 Třeboňská pánev, Jindřichův Hradec, Třeboň – travn. plácek v kempu Hejtman u Chlumu u Třeboně  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'36.82"N, 14°56'36.05"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1999-05-30  
náleze: Ivona Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331120

#### 7055c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: "Cep I", 2,5 km sev. od Suchdola nad Lužnicí; rekultivovaná plocha po skončení velkoplošné těžby, řada hlubších i mělčích  
tůňek, různě vlhký písčité a jílovito-písčité substrát  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'4.30"N, 14°52'58.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013  
náleze: Andrea Kučerová  
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E., Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a  
mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 56:  
36–57  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: výsev semen v r. 2013; původ rostlin: Třeboňská pánev, rybník Pavelec  
ID: 13225746

#### 7059b

původní jméno: J. Unar: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč. V řídké kultuře vojtěšky na mírné vyvýšenině na Z okraji obce Police. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Police, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'57.00"N, 15°36'47.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-04-10  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 547747; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292159

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Malý Dešov, okraj pole s ozimem v Jazínku, 2 km JJZ obce  
nejbližší obec: Malý Dešov, okres Třebíč  
souřadnice: 48°58'25.85"N, 15°39'52.58"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-04-29  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314433

#### 7059c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 7059/c, okr. ZN: Mešovice, 11 km JJV od Jemnice, pole 3 km SZ od obce  
nejbližší obec: Mešovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'35.67"N, 15°33'46.75"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-05-08  
náleze: Pavel Šimek  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331361

#### 7060b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Zálesí u Bítova: 0,3 km Z od dvora Augustov; 445 m n. m.  
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'36.00"N, 15°46'7.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7060-b1 (doloženo v MZ)  
ID: 13332182

#### 7060c

původní jméno: K. Bitner: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Břeh Vranovské přehrady na Farářce. S. m. 348 m  
nejbližší obec: Oslonovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'12.00"N, 15°43'25.00"E  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-06-19  
náleze: K. Bitner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 485957; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292156

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Korolupy: 1,9 km SV od kostela v obci, 50 m vpravo cesty Vysočany-Korolupy; 465 m n. m.  
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'11.00"N, 15°40'21.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7060-c1 (doloženo v MZ)  
ID: 13332183

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /66/ Květena Znojemska 1950-1954: Bítov: zaplavovaná místa a jako plevel na vlhkých polích, často hromadně,

nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'32.00"N, 15°43'34.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.

projekt: FLDOK

ID: 7938517

#### 7060d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SW Moravia, Štítary (S of Moravské Buudějovice), ca 0,5 km W of the village, in a shallow depression in the stand of winter rape

nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'16.38"N, 15°49'44.85"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1971-05-05

nálezce: Zdeněk Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297028

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Jižní cíp k. 384 (Rosenberg) (nový břeh přehrady, Chvalatice. Znojmo)

nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'0.56"N, 15°45'31.07"E, ± 1200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1938-07-11

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331175

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /66/ Květena Znojemska 1950-1954: zátoka u Švýcarského údolí: zaplavovaná místa a jako plevel na vlhkých polích, často hromadně,

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'58.00"N, 15°49'24.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.

projekt: FLDOK

ID: 7938518

#### 7061a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Pavlice: 1,1 km V od kostela v obci, nad Pavlickými loukami; 400 m n. m.

nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'20.00"N, 15°54'47.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. - *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7061-a3 (doloženo v MZ)

ID: 13332184

#### 7061b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jevišovice, okraj pole nad Jevišovkou ca 300 m od pionýr. tábora  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'25.96"N, 15°59'41.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-06-26  
nálezce: Jiráková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314446

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jaispitz – Teich v. Bojanowitz [Jevišovice – Bojanovický rybník]. ... [2 slova nečit.], sehr hfg. gemeins. mit *Ranunc. aquat. f. ter.* [sehr häufig, gemeinsam mit *Ranunculus aquatilis f. terestris*]  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'48.86"N, 15°59'29.02"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1912-05-12  
nálezce: Josef Brym  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Brym  
ID: 13331261

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Jevišovice; 2,1 km JZ od kostela v obci, u cesty na Boskovštejn, 385 m n. m.  
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'46.00"N, 15°57'57.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7061-b1 (doloženo v MZ)  
ID: 13332185

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /66/ Květena Znojemska 1950-1954: Střelice: zaplavovaná místa a jako plevel na vlhkých polích, často hromadně,  
nejbližší obec: Střelice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'44.00"N, 15°58'44.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7938515

#### 7061c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: NP Podyjí, Lesná: kulturní louka nedaleko hájenky při silnici na Vranov.  
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'23.09"N, 15°50'37.95"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-11  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296947

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Štítary (Znojmo, NNE of Vranov nad Dyjí), 1,2 km NWW, on the right side of the road to Zálesí  
souřadnice: 48°56'34.00"N, 15°50'1.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-05-05  
nálezce: Z. Kropáč  
projekt: ČNFD  
ID: 1591657

## 7061d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Milíčovice: 1,2 km Z od kaple v obci Žerůtky, u cesty za družstvem; 380 m n. m.

nejbližší obec: Milíčovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'16.00"N, 15°56'53.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7061-d4 (doklad v MZ)

ID: 13332189

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Milíčovice: 1,7 km SSV od kaple v obci, za družstvem; 380 m n. m.

nejbližší obec: Milíčovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'18.00"N, 15°56'33.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7061-d2 (doklad v MZ)

ID: 13332187

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Olbramkostel: 1,4 km SSZ od kostela v obci, u lesíka; 375 m n. m.

nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'58.00"N, 15°56'42.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7061-d1 (doklad v MZ)

ID: 13332186

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Olbramkostel: 1,5 km S od kostela, 0,4 km SV od kóty 389 m, J od rybníka Čekál; 370 m n. m.

nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'6.00"N, 15°56'57.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7061-d3 (doklad v MZ)

ID: 13332188

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: EVL Čekal-plocha A

nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'6.36"N, 15°56'52.34"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008

nálezce: Lydie Bartoňová

pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6859679

#### 7062b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mikulovice u Znojma, u polní cesty cca 1 km severovýchodně obce, vlhký okraj pole  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'36.00"N, 16°6'25.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-04-29  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296963

#### 7062c

původní jméno: D. Pokorná: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: na poli asi 0,5 km západně od lesa Ruda mezi obcemi Únanov a Plaveč. S. m. cca 300 m  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'7.00"N, 16°4'44.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-05-09  
nálezce: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 455562; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13292154

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Únanov: 1,6 km SSV od kostela v obci, trať Padělky; 310 m n. m.  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'47.00"N, 16°4'23.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7062-c2 (doklad v MZ)  
ID: 13332190

#### 7063a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Morava jihozápadní, Džbánice, písčité mokré pole v trati Levornice.  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'42.24"N, 16°13'35.72"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-05-02  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296981

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Morava jihozápadní, Džbánice, písčité mokré pole v trati Levornice.  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'42.24"N, 16°13'35.72"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-05-02  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302798

#### 7065a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelic  
souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-07-11  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.  
projekt: ČNFD  
ID: 1981857

#### 7065d

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: Strachotín, v aluviu Dyje na polní cestě j. obce. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'19.00"N, 16°39'43.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-06-02  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 420256; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13292147

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Feuchte Wege bei Tracht  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'18.85"N, 16°38'56.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-05-22  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13297018

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: distr. Břeclav: Strachotín, bahnitá cesta 0,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'5.53"N, 16°39'24.30"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-06-09  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314405

#### 7066c

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: Dolní Podyjí, na polních cestách na aluviu u Strachotína. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'30.00"N, 16°40'40.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-05-28  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 405434; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; herbarium number unclear;  
ID: 13292140

**7067d**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'46.50"N, 16°57'59.85"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
nálezce: Makowsky  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331611

**7068a**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Šar. [= Šardice]  
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'41.90"N, 17°1'44.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1915-05-09  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita identifikována podle další schedy s plným názvem obce  
ID: 13296985

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Šardice  
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'41.90"N, 17°1'44.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-06-08  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na provizorní schedě velmi špatně čitelné  
ID: 13296984

**7068d**

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: Hodonín, vlhké písčiny u Ratíškovice  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'18.00"N, 17°9'33.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1936-05-17  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 281554; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13292131

**7069b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren: feuchte Sandfelder, ziemlich selten, zw.der Station Bisenz und dem gegenüberliegenden Wald Bzinek  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'0.58"N, 17°15'53.32"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1899-05-25  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber  
ID: 13331670

#### 7069c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Bzenec: Vlhké písčiny u obce Vacenovice.  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'46.02"N, 17°10'42.65"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1951-05-20  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296942

#### 7069d

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Bzenec: zazemněné říční rameno v nivě Moravy 1,7 km SV od železniční zastávky Bzenec přívoz; vysychající louže v poli. S. m. 169 m; coordinates: 485650 N, 171821 E  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'50.00"N, 17°18'21.00"E  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-05-29  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602287; no DA08/283; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13292191

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /CZ 0626329/ Ondrovský rybník: bývalý rybník na okraji nivy Moravy, poblíž železniční zastávky Bzenec-Přívoz, asi 5km S od Strážnice na Hodonínsku, rozloha 37,39ha, (pozůstatek komplexu mokřadů a zaplavovaných luk vnivě Moravy),  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'2.00"N, 17°17'49.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101915

#### 7152a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: in Feldern beim Schafstalle [pole u ovčína - míněno u Zlaté Koruny; ovčín ležel na potoce Jordánek poblíž kláštera]  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'11.96"N, 14°22'0.17"E, ± 500m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
nálezce: J. Jungbauer  
pramen: Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. Cyklostylovaná kopie pořízená z Houfkova opisu práce (depon. Knih. Jihočeské pobočky ČBS) K. Janákem a B. Floriánem v březnu 1980. Originál práce (Ms., 426 p. + 5 p. sine pag.) depon. in Knih. Nár. Muz. Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205136

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Am Rande der Felder links [míněno asi směrem od Zlaté Koruny] an der Strasse nach Rojau [Rájov]  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'0.61"N, 14°21'51.57"E, ± 500m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
nálezce: J. Jungbauer  
pramen: Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. Cyklostylovaná kopie pořízená z Houfkova opisu práce (depon. Knih. Jihočeské pobočky ČBS) K. Janákem a B. Floriánem v březnu 1980. Originál práce (Ms., 426 p. + 5 p. sine pag.) depon. in Knih. Nár. Muz. Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10205135

### 7152b

původní jméno: *Myosurus*  
lokalita: Kamenný Újezd - pole u obce  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'42.30"N, 14°26'42.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1959-05-17  
nálezce: Denisa Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314468

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: hlinitá pole u Kamenného Újezda, Č. Budějovice  
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'42.30"N, 14°26'42.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1959-06  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314485

### 7154c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka  
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'29.99"N, 14°42'42.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-07-04  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: suchý  
ID: 9969114

### 7161a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Čížov: louka a okraj cesty v části zvané Široké pole nad řekou Dyjí a vinicí.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'37.40"N, 15°51'1.10"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-05-18  
nálezce: Jan Blahovec  
herbář: herb. J. Blahovec  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: stovky rostlin v několika skupinách  
ID: 13164992

původní jméno: K. Fajmon: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Moravia, Podyjí, distr. Znojmo, Čížov: asi 1,3 km jz. od středu obce; vyschlá zaplevelená brázda na okraji pole  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'11.02"N, 15°51'42.18"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-05-23  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 594321; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; pole síť. mapování 7161-13;  
ID: 13292085

původní jméno: K. Fajmon: *Myosurus minimus*; T. Vymyslický: !;  
lokalita: Moravia, Podyjí, distr. Znojmo, Čížov: asi 600 m jz. od kapličky; vysychavá brázda na okraji pole  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'31.10"N, 15°52'1.35"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-05-24  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 579420; no KF06/966; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 13292084

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Bohemia [Moravia], distr. Znojmo: Lukov, pole 1 km Z obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'42.02"N, 15°53'55.37"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-05-25  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 534959;  
ID: 13292188

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Horní Břečkov: 0,7 km JJV od kostela v obci, nad hřbitovem, u cesty; 425 m n. m.  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'2.00"N, 15°54'10.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7161-a2 (doklad v MZ)  
ID: 13332191

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: /187/ NP Podyjí: Horní Břečkov (15/7161a): polní kaluže po obou stranách silnice Lukov - Horní Břečkov, 1-1,2 km J obce.  
(Reiterová L. 2002, not., Reiter A. 22.5.2003, Musil Z.).  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'51.00"N, 15°54'16.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. - *Thayensia* 7: 85-119.  
projekt: FLDOK  
ID: 8361280

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lukov (ZN), okraj pole asi 800 m JZ od kostela v obci  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 15°54'14.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-05-22  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2846725

## 7161b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ve Znojemsku: [...] pole při okraji lesa mezi Podmolí a Velk. Mašovicemi hojný [...]  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'5.04"N, 15°57'34.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: A. Oborný  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331623

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Citonice: 0,9 km SV od kostela v obci, u železnice; 340 m n. m.  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'12.00"N, 15°58'39.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7161-b4 (doklad v MZ)  
ID: 13332194

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mašovice: 1,7 km VSV od kostela v obci, u lesa; 370 m n. m.  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'42.00"N, 15°59'48.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7161-b1 (doklad v MZ)  
ID: 13332192

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lukov: 1,5 km V od kostela v obci; 405 m n. m.  
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 15°55'54.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7161-b2  
ID: 13332193

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Citonice: 1,7 km V od kostela v obci; 360 m n. m.  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'59.00"N, 15°59'21.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7161-b11  
ID: 13332195

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Citonice: 1,9 km V od kostela v obci; 355 m n. m.

nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'9.00"N, 15°59'26.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7161-b12

ID: 13332196

#### 7161d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /190/ NP Podyjí: Podmolí (2/7161d): strouha nad rybníkem, vlhké místo v poli u J okraje louky.

nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'51.00"N, 15°56'27.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-05-06

nálezce: Z. Musil

pramen: Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. – *Thayensia* 7: 85-119.

projekt: FLDOK

ID: 8361283

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /122/ Podmolí: pole na okraji obce JV od hřbitova

nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'55.45"N, 15°56'39.24"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999-05-21

nálezce: Zdeňka Lososová

pramen: Lososová Z. & Otýpková Z. (2001): Výskyt ohrožených druhů plevelů na jižní Moravě. – *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 36: 81-98.

projekt: FLDOK

ID: 9480663

#### 7162a

původní jméno: A. Oborny: *Myosurus minimus*;

lokalita: Znaim i. M.: Felder beim Stadtwäldchen

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'37.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1911-05

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 157596; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 078231);

ID: 13292115

původní jméno: A. Oborny: *Myosurus minimus*;

lokalita: Znaim

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'37.00"N, 16°2'22.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1871-06

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 78228; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;

ID: 13292104

původní jméno: A. Oborny: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Znaim i. M.: Felder beim Stadtwäldchen  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 78231; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 625. *Myosurus minimus*; 2 sheets (see BRNU 157596);  
ID: 13292107

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Felder beim Stadtwäldchen  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-11  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13295053

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Felder beim Stadtwäldchen  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. Dr. F. Petrak.  
ID: 13295067

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Znojmo, pole ca 1,5 km západně Hradiště Sv. Hippolita  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°1'1.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-04-25  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296960

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Znaim [= Znojmo]  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'28.60"N, 16°3'7.53"E, ± 5000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1877-05  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. Fr. Závřel  
ID: 13297006

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Felder beim Stadtwäldchen  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-11  
náleze: A. Oborny  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331151

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren: Stadtwäldchen bei Znaim auf Feldern  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-11  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331214

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Felder beim Stadtwäldchen  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05-11  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331215

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Znojmo: Z okraj obce, 2,4 km SZ od znojemského hradu, za zahrádkářskou kolonií; 325 m n. m.  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'26.00"N, 16°1'25.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7162-a6 (doklad v MZ)  
ID: 13332198

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Znojmo: S okraj obce u Městského lesíka, V od židovského hřbitova; 310 m n. m.  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'29.00"N, 16°2'43.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7162-a5 (doklad v MZ)  
ID: 13332197

### 7162c

původní jméno: A. Oborny: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Poppitzer Anhöhe [u Popic u Znojma]  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°1'1.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1873  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 78229; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13292105

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren: Kühberge bei Edelspitz [= Kraví Hora u Sedlešovic na Znojmsku]  
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'37.31"N, 16°1'27.73"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-04-24  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve formátu: 24. IV. 911  
ID: 13297000

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ve Znojmsku: [...] u Popic [...]  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'16.29"N, 16°1'10.88"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
nálezce: Makowsky  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331621

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Popice: 0,7 km SSV od kostela v obci, začátek Trauznického údolí; 300 m n. m.  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'39.00"N, 16°1'20.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 7162-c1 (doklad v MZ)  
ID: 13332199

### 7162d

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mühlfraun [= obec Dyje] bei Znaim  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'48.24"N, 16°6'59.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879-05-29  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331212

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Ve Znojemsku: [...] na Pelcberku u Milfrouna [= vrch Palice jižně obce Dyje, 259 m n. m.]

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'31.35"N, 16°6'15.39"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

nálezce: Makowsky

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331620

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Derflice: 0,5 km VJV od kaple v obci, J od Kamenné hory; 220 m n. m.

nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'33.00"N, 16°8'54.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7162-d10

ID: 13332200

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Tasovice: 2,3 km J od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci, Z od Kamenné hory; 215 m n. m.

nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°9'9.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7162-d11 (doklad v MZ)

ID: 13332201

#### 7163c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Načeratice: 1,6 km V od kostela v obci, 0,3 km Z od Střebovského kopce; 220 m n. m.

nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'7.06"N, 16°10'46.53"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7162-d13 (doklad v MZ)

ID: 13332202

#### 7164d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Mikulov: Novosedly: mokré obilné pole u podyj. luk pod železn. tratí k Frelichovu [= Jevišovka].

nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'37.58"N, 16°29'30.95"E, ± 800m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1923-04-22

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296969

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JZ od železniční stanice Jevišovka, Za Dráhou; 175 m n. m.

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°27'22.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: L. Bartoňová

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7164-d7 (doklad v MZ)

ID: 13332203

#### 7165b

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora moravica: jižní Morava, vlhké písky ca 0,5 km severozápadně obce Dolní Věstonice. S. m. ca 170 m

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'8.00"N, 16°37'52.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1970-05-16

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 448667; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13292151

původní jméno: M. Smejkal: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora moravica: Mikulov: in arenosis udis loco Na pískách dicto cca 1,5 km cursu septentr.-occident. a pago Dolní Věstonice. S. m. cca 165 m

nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'15.00"N, 16°35'1.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1966-05-03

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 426155; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13292150

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Moravia merid.: Dolní Věstonice

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'8.21"N, 16°37'23.83"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1952-05-03

nálezce: Milada Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297021

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Mikulov: Mušov: hlinité příkopy v podyj. lukách.

nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'29.24"N, 16°36'24.46"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1923-06-24

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v současnosti lokalita zaplavena Střední Novomlýnskou nádrží

ID: 13296970

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Feldwege b. Wysternitz [sic! recte: Wisternitz = Věstonice]  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'8.21"N, 16°37'23.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907-06  
nálezce: Wanke  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Fr. Schenk  
ID: 13297017

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Dolní Věstonice - písčiny u vykopávek.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'30.77"N, 16°38'10.56"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1953-04-11  
nálezce: Emanuel Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314384

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Děvin. Palava  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'6.76"N, 16°39'5.29"E, ± 800m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1946-04-26  
nálezce: F. Šmarda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Palava" připsáno na strojopisné schedě obyčejnou tužkou  
ID: 13314392

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Feldwege b. Wysternitz [sic! recte: Wisternitz = Věstonice]  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'8.21"N, 16°37'23.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907-07  
nálezce: Friedrich Wanke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314394

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Dolní Věstonice, "Sand" - písčiny u vykopávek.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'30.77"N, 16°38'10.56"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-05  
nálezce: Edgar Mencl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Edgari Menclii  
ID: 13331249

**7166a**

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: Šakvice, v aluvii Dyje sz.obce na polní cestě. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'55.00"N, 16°41'58.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-06-02  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 420257; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13292148

původní jméno: Thenius: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Neumühl an der Thaya. Mähren  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'27.00"N, 16°43'34.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1900-06  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 330240; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13292135

původní jméno: A. Schierl: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica. Hutweide bei Milowitz  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.00"N, 16°41'36.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1893-05-11  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 5069; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina; I. Dörfler, Wiener botanischer Tauschverein;  
ID: 13292093

původní jméno: K. Rothe: *Myosurus minimus*;  
lokalita: [Nové Mlýny:] jenseits der Neumühler Überfuhr, Mh  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.00"N, 16°43'36.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1893-04  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: další lokalita na schedě: [Brno:] Rother Berg [= Červený kopec]; BRNU 14970; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 2 gatherings from 2 different sites with one label, cannot be separated;  
ID: 13292096

původní jméno: A. Fröhlich: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Ausgetrock. Tümpel bei Millowitz. S.-Mähren  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'0.00"N, 16°41'25.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 177289; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 13292117

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Moravia meridionalis, Pavlov, lucus "U Šakvic" dictus, ad ripam dextram fluminis Dyje, 2 km ad septentrio-orientem a pago Pavlov versus.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'58.37"N, 16°41'56.64"E, ± 400m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1985-05-07

nálezce: E. Červinková; K. Šindelářová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v současnosti zaplaveno Dolní Novomlýnskou nádrží

ID: 13296961

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Šakvice, vysychající dno mokřiny západně od vsi, loco Horní louky

nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'42.66"N, 16°41'9.12"E, ± 800m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-05-29

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v současnosti zřejmě zaplaveno Dolní Novomlýnskou nádrží

ID: 13296945

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Dolní Podyjí, N. Mlýny, na mokřině poli v aluviu Dyje u silnice N. Mlýny-Milovice, ca 1,2 km Z od obce, v 1 místě hojně.

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'15.63"N, 16°42'48.39"E, ± 100m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-05-21

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296996

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Pavlov, břeh dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, u malého poloostrova, asi 1 km S od kostela ve vsi, pod silnicí Dolní Věstonice - Pavlov, rozježděná místa na břehu nádrže.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'3.38"N, 16°40'5.26"E, ± 100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-05-01

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314398

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Břeclav: Pavlov, mokré pole 1,5 km VSV obce

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'37.77"N, 16°41'27.37"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-05-12

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V současnosti se lokalita nachází pod hladinou Dolní novomlýnské nádrže

ID: 13314410

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: distr. Břeclav: Šakvice, pole JV Pansee 1,9 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'30.92"N, 16°41'28.34"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-05-30  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V současnosti se lokalita nachází pod hladinou Dolní novomlýnské nádrže  
ID: 13314406

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: distr. Břeclav: Šakvice, pole nad JJV Pansee 1,9 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'30.51"N, 16°41'20.93"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-05-30  
nálezce: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314407

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Šakvice, loco Horní louky, vyschlá půda v zaplavované, bezlesé oblasti  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'42.66"N, 16°41'9.12"E, ± 800m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-05-29  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v současnosti zřejmě zaplaveno Dolní Novomlýnskou nádrží  
ID: 13331171

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Neumühl [= Nové Mlýny], Mähren  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'29.15"N, 16°43'58.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1856-06  
nálezce: J. Krumpholz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331266

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Ve Znojemsku: [...] v nížinách mezi Polavou [= Pálava] a Nov. Mlýnem [...]  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'59.23"N, 16°42'23.75"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
nálezce: Makowsky  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331622

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /649/ Pavlov (7166a); rozježděná místa na břehu dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny pod silnicí u malého poloostrova, ca 1 km S kostela.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'1.00"N, 16°40'3.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: MMI

projekt: FLDOK

ID: 8284574

#### 7166c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: NPR Křivé jezero

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'44.13"N, 16°43'42.28"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-05-04

nálezce: Jan Juřica

pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7060120

#### 7166d

původní jméno: J. Danihelka: *Myosurus minimus*;

lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Podivín: sečený úhor na pravém břehu Trkmanky 1,8 km Z od kostela;

zamokřená místa. S. m. 160 m

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'28.91"N, 16°49'16.43"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-05-02

nálezce: J. Chytil

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 578453; no DA03/398; grid reference: 7166d10; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13292190

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Protivín [sic! recte: Podivín (viz autorem uvedená nadmořská výška)] (ušlapaná stezka na lesní louce).

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'12.89"N, 16°49'8.82"E, ± 2500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1946-04-15

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 13296944

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Louka u Podivína.

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'52.77"N, 16°49'53.12"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1946-04

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296979

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Břeclav: Lednice, zamokřené pole na okraji Pastvicka 1,2 km S obce

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'41.28"N, 16°48'8.33"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1984-05-19

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Dnes pole znovu zatravněno, ale stále je patrné, že plocha byla kdysi přeoraná a přeseťá

ID: 13314409

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /650/ Nejdek (7166d): okraj zamokřeného úhoru mezi tůň Azont a Dyjí, 1,3km S od kostela.

nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'33.00"N, 16°46'37.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

projekt: FLDOK

ID: 8284575

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /767/ Lednice: úhor 2 km S

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'9.26"N, 16°48'20.53"E, ± 400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.

projekt: FLDOK

ID: 9023183

#### **7167c**

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora moravica. Podivín - louka

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'23.00"N, 16°50'26.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1945-04-17

nálezce: J. Bič

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 572699; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13292161

#### **7169b**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24

nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927-05

nálezce: J. Otruba

pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7547460

#### 7254a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Žár, jižní část Žárského rybníka, podél pobřeží východního pobřeží jihozápadního cípu rybníka (proti ostrovu, s přítokem od rybníka Kartáčník

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'52.74"N, 14°43'18.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-07-04

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: suchý; porosty

ID: 9969116

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Novohradsko: Žárský rybník

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'58.40"N, 14°43'0.68"E, ± 900m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1964-06-26

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314459

#### 7264a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hevlín: 1,4 km S od kostela v obci, u cihelny; 180 m n. m.

nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°23'6.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7264-a5 (doklad v MZ)

ID: 13332204

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hevlín: 1,4 km V od kostela v obci, u zatáčky na obou stranách cesty – signálky; 175 m n. m.

nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°23'6.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7264-a6 (doklad v MZ)

ID: 13332205

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hevlín: 1 km S od kostela v obci, naproti cihelně; 180 m n. m.

nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'39.00"N, 16°23'2.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7264-a9 (doklad v MZ)

ID: 13332206

#### 7264b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: b0108\_341407\_21\_M1.2  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'29.80"N, 16°25'42.17"E, ± 183m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Dvořáková; Reiter  
pramen: Dvořáková, Reiter. b0108: b0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.10.2002 - 09.05.2003  
ID: 4991263

#### 7266a

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 7266-a20  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'54.12"N, 16°44'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-05  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6338356

#### 7266b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Theimwald, b Sangrube / b Annakapelle [= Boří les u Valtic, u pískovny u kaple Sv. Anny]  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'5.28"N, 16°46'44.16"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Viz viniční trať U Sv. Anny. Pískovna se nezachovala.  
ID: 13295181

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Valtice, Ladenská alej mezi obcí a Bořím lesem, cca 2 km severovýchodně obce, okraj pole.  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'14.47"N, 16°46'40.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-04-16  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296950

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Hlohovec: pole východně od silnice Lednice - Valtice 1,9 km JJV od kostela ve vsi; na zamokřeném místě; 195 m s. m.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'41.94"N, 16°46'24.32"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-05-03  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13314397

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Valtická pahorkatina: Valtice, vlhké místo na poli jižně značeně značené turistické cesty Ladenskou alejí, ca 1,6 km VSV železniční zastávky Valtice-město

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'17.61"N, 16°46'54.53"E, ± 100m

nadmořská výška: 202 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-05-02

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314400

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Břeclav: Hlohovec, pole asi 1,5 km JV od obce, za silnicí Valtice-Lednice

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'5.82"N, 16°47'44.78"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-05-01

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pravděpodobně políčko, dnes ruderální louka nad rybníčkem Allah III, vyloučit však nelze ani ryb. Allah II, nad nímž leží větší pole; to je však od obce (kostel) vzdáleno jen kolem 2,1 km

ID: 13314403

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Břeclav: Hlohovec, pole nad Allahovým rybníčkem 2,5 km JV od obce

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'3.12"N, 16°46'49.23"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-05-01

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314404

## **7267a**

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Břeclav, na písku u Dyji [= Dyje]

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'22.49"N, 16°53'9.94"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1937-05-20

nálezce: A. Fröhlich

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297019

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Břeclav: Poštorná, pole mezi obcí a jezírkem Bruksa 1 km SV od obce

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'38.82"N, 16°52'3.17"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-06-14

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314402

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Mähren: Sandbrache; Lundenburg auf Grasplätzen gg. der Thaja  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'29.26"N, 16°53'10.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907-07-16  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber; konečná číslice roku na schedě je špatně čitelná, může být i 1  
ID: 13331671

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] při louce pod nádražím u Břeclavi [...]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'6.91"N, 16°53'35.12"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
nálezce: A. Schierl  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331617

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] u Staré Břeclavi [...]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'32.15"N, 16°53'13.03"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
nálezce: E. Formánek  
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13331618

#### **7267b**

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Hrušky, místní část Nádraží (= zástavba kolem nádraží ČD, v současnosti nepoužívaného pro osobní přepravu a neuváděného v mapách), rozsáhlý polní mokřad na okraji pole mezi silnicí a železniční tratí, poblíž motorestu "U Husára"  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'4.26"N, 16°56'56.62"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-05-31  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13334941

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kaluž u cesty mezi obcemi Hrušky a Tvrdonice  
souřadnice: 48°46'34.41"N, 16°58'51.76"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-04-30  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534734

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Kaluž u cesty mezi obcemi Hrušky a Tvrdonice  
souřadnice: 48°46'34.40"N, 16°58'51.80"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-04-30  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534785

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Pole u cesty mezi obcemi Hrušky a Tvrdonice  
souřadnice: 48°46'36.68"N, 16°58'56.24"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-04-30  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2534748

#### 7267c

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: in der Nähe des Bahnhofs von Lundenburg [= Břeclav] auf sandigem Boden (in einer Kiefernplantation) nach einer Überschwemmung im Frühjahr  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'54.58"N, 16°53'13.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-06  
nálezce: A. Fröhlich  
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71: 28–55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10204103

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Lány-Dlůhý hrúd, obnažená půda u oborního plotu 4,2 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'40.97"N, 16°54'36.30"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-04-27  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 534723;  
ID: 13292184

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Břeclav, Pohansko, vlhký úhor 0,7 km JZ zámečku, 3,5 km J nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'19.14"N, 16°53'30.56"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-04-27  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 534719;  
ID: 13292185

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Břeclav, Obora Soutok, na rozjezděné cestě při plotě na louce 500 m jižně zámečku Pohansko.  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.34"N, 16°53'25.79"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-24  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296936

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Obora Soutok, louka 500 m jižně zám. Pohansko, u cesty (plot).  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.34"N, 16°53'25.79"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-24  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296946

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Valčice (Feldberg) [= Valtice]: Poštorná: močálav. břeh rybníka pod Dlouhým vrchem [= Františkův rybník]  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'4.83"N, 16°51'39.86"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-05-20  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296971

#### 7267d

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Lány, obnažená půda pod hrúdem 3,7 km JZ obce  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'21.62"N, 16°55'26.07"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-04-27  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 534721; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13292187

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Břeclav – Kostice. Kostický rybník.  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'31.34"N, 16°58'52.38"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-01  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve formátu: 1. 7. 77  
ID: 13295148

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Břeclav, Lanžhot, ruder. stanoviště  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'31.04"N, 16°57'47.29"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-05-08  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum na schedě ve tvaru 8. 5. 77  
ID: 13295187

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Břeclav, okolí zámku Lány cca 5,5 km JV obce, ve vyježděných stopách pod hrází, 155 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'42.70"N, 16°55'5.27"E, ± 300m

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-05-01

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: souřadnice uvedené na schedě vůbec neodpovídají popisu lokality, proto dohledány nové

ID: 13296959

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, Lánské lúky, 3 km JV od zámku Pohansko.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'30.39"N, 16°55'21.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1992-05-05

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296953

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Lanžhot, písč. při žel. trati k Brocké [= k Brodskému]

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'45.28"N, 16°58'15.13"E, ± 600m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1948-04-18

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na provizorní schedě uveden jen zkratkou "Stk"

ID: 13296972

lokalita: Lanžhot, obnažený vlhký substrát po rekultivačním zásahu ropné sondy, 1,8 km V od kostela Povýšení sv. Kříže v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'26.00"N, 16°59'33.00"E

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2015-05-30

nálezce: Václav Dvořák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310321

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, luční cesta pod hrúdem Lány 3,5 km ZJZ obce.

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'41.68"N, 16°55'21.88"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-06-07

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314408

### 7367b

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Lanžhot, Důbravka  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'30.34"N, 16°56'6.89"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-11  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160026

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 7367-b01  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6302210

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: 7367-b21  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'18.11"N, 16°55'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6307034

### 7367d

původní jméno: V. Řehořek & J. Vicherek: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Obora Soutok: u východu z obory k soutoku Moravy a Dyje  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'27.80"N, 16°55'53.50"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-05-18  
nálezce: V. Řehořek; J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 610355; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13292182

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, obnažená plocha u plotu obory, 1,1 km SZ soutoku Moravy a Dyje  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'31.00"N, 16°55'53.32"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-04-23  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549931; no ŠU96/263; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367d12;  
ID: 13292092

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Česká republika, distr. Břeclav: Lanžhot, Košarské louky, stř. část, 9 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'49.63"N, 16°55'47.82"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-04-28  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 590020;  
ID: 13292189

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Košarské, obnažená půda u oborního plotu 9,5 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'31.44"N, 16°55'51.96"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-04-27  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 534720;  
ID: 13292186

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Košarské, luční komplex (j. část) 11 km JZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'40.67"N, 16°55'54.47"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-05-01  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 533988;  
ID: 13292183

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Československo, okr. Břeclav: Lanžhot, v okolí soutoku řek Dyje a Morava, obnažená hlína v lužním lese.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'22.04"N, 16°56'12.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-05-07  
nálezce: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13296952

původní jméno: *Myosurus minimus*  
lokalita: Česká republika; okr. Břeclav. Lanžhot, Soutok - obnažený břeh Dědovy pískovny, alt 150 m.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'59.98"N, 16°57'33.89"E, ± 50m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-05-31  
nálezce: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13302793

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /94/ Soutok: Dědova pískovna /J obce Lanžhot/

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'60.00"N, 16°57'33.90"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681996