


Distribution of *Myriophyllum alterniflorum* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Myriophyllum alterniflorum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíží obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6542c

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Nemanický, slepé rameno Nemanického potoka, cca 300 m JZ od obce, 49.4301555556, 12.7112833333
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'48.56"N, 12°42'40.62"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013-08-10
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330383

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Novosedly, Nemanický potok, cca 450 m JZ od obce, 49.439270, 12.707616
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'21.37"N, 12°42'27.42"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2013-08-11
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330384

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Nemanice, v Nemanickém potoku asi 1,5 km JZ od Nemanic, N 49°26'36.3", E 12°42'21.1"
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'36.30"N, 12°42'21.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-08
nálezce: J. Bureš; Alena Vydrová; Jiří Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330963

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice. Nemanický potok 0,7 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'59.98"N, 12°42'38.77"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-10-19
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332287

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Český les: Nemanice, Nemanický potok, 49°26'22"N, 12°42'28"E
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'22.00"N, 12°42'28.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-10-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331512

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Domažlicko: Nemanice, Nemanický potok, 49°26'22"N, 12°42'28"E
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'59.00"N, 12°42'37.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Zdeněk Kaplan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331514

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Domažlicko: Nemanice, tůňka na pravém břehu Nemanického potoka, 49°25'59"N, 12°42'37"E

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'59.00"N, 12°42'37.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331515

původní jméno: *Myriophyllum spicatum*

lokalita: Domažlicko: Nemanice, tůň Nemanického potoka, 49°25'47"N, 12°42'40"E

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'47.00"N, 12°42'40.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Zdeněk Kaplan

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9332200

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Nemanice: Nemanický potok 0,9 km Z od severního okraje obce

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

nadmořská výška: 508 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

herbář: ROZ

projekt: FK ČBS

ID: 9905911

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Nemanický, tůňka na pravém břehu Nemanického potoka, 400 m ZSZ od vsi

souřadnice: 49°25'59.00"N, 12°42'37.00"E, ± 20m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.

projekt: ČNFD

ID: 1264085

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Nemanice, Nemanický potok, 1 km Z od vsi

souřadnice: 49°26'22.00"N, 12°42'27.00"E, ± 20m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-10-19

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.

projekt: ČNFD

ID: 1264048

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Nemanice, Nemanický potok, 1 km Z od vsi

souřadnice: 49°26'22.00"N, 12°42'27.00"E, ± 20m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.

projekt: ČNFD

ID: 1264045

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Nemanický, tůň na levém břehu Nemanického potoka, 300 m JZ od vsi

souřadnice: 49°25'47.00"N, 12°42'40.00"E, ± 20m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.

projekt: ČNFD

ID: 1264030

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Nemanický potok

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'13.21"N, 12°42'28.47"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07

nálezce: Jaroslav Rydlo; Zdeněk Kaplan

pramen: Rydlo Jaroslav, Kaplan Zdeněk. Floristický kurz. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7767217

6559c

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Rantířov - Plandry

nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'58.58"N, 15°32'4.61"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-06-23

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dle vyjádření Kamily Juříčkové byla rostlina sebrána v meandru Jihlavy JZ obce Plandry

ID: 9330747

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Plandry (3 km SZ od Jihlavy): meandr řeky Jihlavy cca 800 m JZ od kaple sv. Jana na okraji obce, na kamenitém dnu; 480 m s. m., N 49°25'58", E 015°32'02" [recte: N 49°24'58", E 015°32'02"]

nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'58.58"N, 15°32'4.61"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-24

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330751

původní jméno: *Myriophyllum* cf. *alternifolium*

lokalita: Plandry, 800 m JZ od kaple sv. Jana, meandr řeky Jihlavy s kamenitým dnem a rychleji proudící vodou, s. m. 475 m

nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'58.58"N, 15°32'4.61"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-24

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331202

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: [Plandry,] řeka Jihlava pod Zaječím skokem

nejbližší obec: Plandry, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'58.58"N, 15°32'4.61"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1939

nálezce: Josef Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): *Octodicerus julianum* Brid. a *Myriophyllum alterniflorum* DC. na Jihlavsku. - Sborník Přírodovědeckého muzea v Jihlavě 2: 97-98.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: "Vyhynul vlivem odpadků škrobárenských pod Zaječím skokem, kde byl dříve hojně rozšířen."

ID: 9331452

původní jméno: *Myriophyllum alternifolium*

lokalita: [Rantířov,] řeka Jihlava - Pekelské údolí

nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'5.00"N, 15°30'23.00"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1938-09

nálezce: Josef Ambrož

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: "Loňského roku v srpnu byl zjištěn nově v Pekelském údolí nad Rantířovem. Zde se vyskytoval dosti hojně v balvanitém korytě, které bývá občas poloprázdné, je-li voda odváděna náhonem na mlýn." [Ambrož J. (1939): *Octodicerus julianum* Brid. a *Myriophyllum alterniflorum* DC. na Jihlavsku. - Sborník Přírodovědeckého muzea v Jihlavě 2: 97-98.]

ID: 9332304

6648c

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Otava, v proudech pod mlýnem Jarov pod Horažďovicemi, ca 411 m n. m.

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°43'13.26"E, ± 250m

nadmořská výška: 411 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1973

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1973): Příspěvek k rozšíření stolistku střídavokvětého – *Myriophyllum alterniflorum* DC. – v jižních Čechách. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 16–19, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9332278

původní jméno: indet.

lokalita: Horažďovice

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'0.67"N, 13°42'24.74"E, ± 1000m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1944-06

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 36b

ID: 9331176

6659b

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Malý Beranov, řeka Jihlava
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.96"N, 15°37'57.59"E, ± 750m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939
nálezce: Josef Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): *Octodicea julianum* Brid. a *Myriophyllum alterniflorum* DC. na Jihlavsku. - Sborník Přírodovědeckého muzea v Jihlavě 2: 97-98.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: "Vymizel též v Malém Beranově, kde jest řeka znečišťována továrními splašky."
ID: 9331451

6748b

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Katovice: v proudech řeky Otavy pod jezem, 397 m n. m.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.07"N, 13°49'31.30"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1998-07-22
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330565

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Otava, v proudech mezi Střelskými Hořticemi a Dolním Poříčím, ca 407 m
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'13.47"N, 13°46'27.35"E, ± 1400m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1973): Příspěvek k rozšíření stolítku střídavokvětého – *Myriophyllum alterniflorum* DC. – v jižních Čechách. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 16–19, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332279

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Otava, od jezu v Dol. Poříčí až k úpatí Kněží Hory Z od Katovic, ca 404 m n. m.
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'53.78"N, 13°48'6.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1973): Příspěvek k rozšíření stolítku střídavokvětého – *Myriophyllum alterniflorum* DC. – v jižních Čechách. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 16–19, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332280

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Otava, v proudech nad a pod mostem v Katovicích, ca 400 m
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'14.74"N, 13°49'49.14"E, ± 450m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1973): Příspěvek k rozšíření stolítku střídavokvětého – *Myriophyllum alterniflorum* DC. – v jižních Čechách. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 16–19, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332281

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Katovice: v proudech řeky Otavy pod jezem
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.20"N, 13°49'30.10"E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1998-07-22
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
komentář z databáze Pladias: Po ohromných povodních r. 2002 i přes usilovné hledání již nenalezeno, nenalezeno ani v jiných místech Otavy v okolí.
ID: 8508221

6749a

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Otava, v proudech pod Katovicemi JZ od zámku Střela, ca 397 m n. m.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'54.06"N, 13°50'38.32"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1973): Příspěvek k rozšíření stolítku střídavokvětého – *Myriophyllum alterniflorum* DC. – v jižních Čechách. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 16–19, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332282

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Otava, v proudech nad Bažantnicí SV od Pracejovic, ca 394 m
nejbližší obec: Strakonice-Virt, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'43.93"N, 13°51'27.44"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1973): Příspěvek k rozšíření stolítku střídavokvětého – *Myriophyllum alterniflorum* DC. – v jižních Čechách. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 16–19, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332283

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Otava, pod Virtovou vsí (Dražejov), ca 393 m
nejbližší obec: Strakonice-Virt, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'39.12"N, 13°52'25.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1973): Příspěvek k rozšíření stolítku střídavokvětého – *Myriophyllum alterniflorum* DC. – v jižních Čechách. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 16–19, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332284

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: V proudech meandru Otavy na Podskalí Z od Strakonice až téměř po vzdutí strakonickými jezy
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'25.55"N, 13°53'8.90"E, ± 400m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1973): Příspěvek k rozšíření stolítku střídavokvětého – *Myriophyllum alterniflorum* DC. – v jižních Čechách. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 16–19, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332285

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Otava, v proudech pod hřištěm "Na Křemelce" ve Strakoniciích

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'47.98"N, 13°54'39.79"E

nadmořská výška: 389 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1973

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1973): Příspěvek k rozšíření stolítku střídavokvětého – *Myriophyllum alterniflorum* DC. – v jižních Čechách. –

Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 16–19, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9332286

6845d

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava: v jezeře Lakka

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'38.64"N, 13°19'40.23"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1914-07-06

nálezce: František Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330988

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Lakasee v Šumavě

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'38.64"N, 13°19'40.23"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1914-07-07

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331168

původní jméno: *Myriophyllum alternifolium*

lokalita: Šumava: v jezeře Lakka

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'38.64"N, 13°19'40.23"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1914-07

nálezce: Eduard Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Callitriche* sp. admixt.

ID: 9331348

původní jméno: *Myriophyllum alternifolium*

lokalita: Šumava: Jezero Laka nedaleko Eisensteinu [= Železná Ruda] na Šumava

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'38.64"N, 13°19'40.23"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1902-08-20

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331350

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Jez. Laka
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'38.64"N, 13°19'40.23"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1899-08-23
náleze: Napoleon Radba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330983

původní jméno: *Myriophyllum alternifolium*
lokalita: Jezero Laka v Šumavě
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'38.64"N, 13°19'40.23"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1894-08
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Callitriche cophocarpa* admixt.
ID: 9331349

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Jezero "Laka u Eisensteinu [= Železná Ruda] v Šumavě
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'38.64"N, 13°19'40.23"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1880-08-20
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330966

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Lakka - See bei Eisenstein [= Železná Ruda] im Böhmerwalde: nur steril am Ufer angeschwemmt gefunden
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'38.64"N, 13°19'40.23"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1880-08-19
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330985

6850d

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Vodňany, in flumine Blanice sub aggete piscinae Záhorský prope Svinětice, propriam associationem in fundo saxoso cum *Ra. fluitans* formans
nejbližší obec: Vodňany-Pražák, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'52.55"N, 14°7'3.42"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-09
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sebráno ve dvou duplikátech
ID: 9331224

7048d

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Soumarský most, ve Vltavě cca 380 m ZSZ od vlakové stanice Soumarský most, v pásu do 150 m SZ od mostu přes Vltavu u tábořiště Soumarský most, 48.909364, 13.823664
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'33.71"N, 13°49'25.19"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-08-14
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330368

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Soumarský most, Teplá Vltava nad silničním mostem
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'31.22"N, 13°49'27.97"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-10-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330885

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Lenora, Teplá Vltava nad ústím Řasnice
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'4.85"N, 13°47'47.53"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-10-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330886

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Lenora, v Teplé Vltavě u rechlí 300 m VJV od železn. zast. Lenora-zastávka
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'19.34"N, 13°48'22.76"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2010-10-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331513

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Soumarský most, Teplá Vltava při vstupu do kempu od železniční zastávky, cca 745 m n. m.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.90"N, 13°49'37.46"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-06
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330303

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Soumarský most, Teplá Vltava 0,75 km JJV od železn. zast.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'6.18"N, 13°49'54.69"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-11-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Martina Bartošová; P. Poláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331511

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Lenora, Teplá Vltava, 1,9 km JV od obce. 780 m s. m., N 48°54'52", E 013°49'12"
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'51.38"N, 13°49'9.12"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330677

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Lenora, Soumarský Most, Teplá Vltava, 1-2 km JV od Soumarského Mostu. 750 m s. m., N 48°54'04", E 013°49'55"
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'4.26"N, 13°49'56.41"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003-07-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330676

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Soumarský most, v Teplé Vltavě
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331476

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Soumarský most, v Teplé Vltavě
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331468

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava, Lenora: v Teplé Vltavě
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'10.33"N, 13°48'3.51"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331472

původní jméno: indet.

lokalita: Šumava. Vltava pod Soumarským mostem. 750 m n. m.

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'15.60"N, 13°49'31.77"E, ± 400m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1991-06-29

nálezce: Karel Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330702

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava: Volary - ve Vltavě u železn. stanice Soumarský most

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1990-07-20

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330840

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Lenora: u brodu přes Vltavu u Soumarského Mostu

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1990

nálezce: František Procházka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330964

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava - na Vltavě u Soumarského mostu

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1981

nálezce: František Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně

ID: 9330819

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Vltava v Soumarském mostě na Šumavě

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1980-09-25

nálezce: Josef Smažík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330563

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Teplá Vltava u želez. zastávky Soumarský most (okolí Volar)

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1980-09-25

nálezce: Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331464

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Soumarský most, v řečišti Vltavy
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979-07-10
náleze: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330820

původní jméno: *Myriophyllum alternifolium*
lokalita: Flora bohémica: Bohemia austral., montes Šumava: in alveo fluminis Teplá Vltava loco Soumarský most dicto cca 2,5 km cursu merid.-orient. a pago Lenora. S. m. cca 750 m
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'28.00"N, 13°49'37.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-09
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332302

původní jméno: *Myriophyllum verticillatum*
lokalita: Flora bohémica: Bohemia merid.-occident., montes Šumava: in flumine Teplá Vltava ad loc. Soumarský most dict. prope pagum Lenora non procul ab opido Volary. S. m. ca 750 m
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'28.00"N, 13°49'37.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-09
náleze: Marie Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994-02: *Myriophyllum alternifolium*
ID: 9332303

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Volary; v toku Vltavy u Soumarského mostu, cca 750 m n. m.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-09
náleze: Alois Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330492

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava, distr. Prachatice: in rivo Teplá Vltava loco Soumarský most prope pag. Lenora, 760 m
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-16
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. p. cum *Batrachium* sp. admixt.
ID: 9331192

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava: in flumine Teplá Vltava haud procul a pago Lenora, situ austr.-occident. ab opp. Volary, alt. ca 650 m s. m [recte: ca 750 m]

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'19.22"N, 13°48'23.35"E, ± 1000m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1972-07-15

nálezce: Bohdan Křisa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331347

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava, Vltava u Soumarského mostu

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1972-07-09

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331427

původní jméno: *Myriophyllum spicatum*

lokalita: Soumarský most, ve Vltavě

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1965-08

nálezce: Javůrek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331158

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava: Vltava pod Soumarským mostem d. h.

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'15.02"N, 13°49'31.69"E, ± 500m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1961-08-06

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330546

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava: Vltava u Soumarského mostu

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1992-07-07

nálezce: Ota Šída

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10121094

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Volary; v toku Vltavy u Soumarského mostu, cca 750 m n. m.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'27.84"N, 13°49'37.28"E, ± 750m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-09
náleze: Alois Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10121095

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Tab.1.rok 2003.říč.km 383. Teplá Vltava a Vltava na Šumavě (Dobrá - Pěkná)
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'18.00"N, 13°49'38.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
ID: 8121837

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Tab.1.rok 1997.říč.km 383. Teplá Vltava a Vltava na Šumavě (Dobrá - Pěkná)
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'18.00"N, 13°49'38.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
ID: 8121825

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: /5/ Vltava (Teplá): Lenora: na říč. km 397-392
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta honí Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 115-128.
projekt: FLDOK
ID: 9009188

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 388,5
souřadnice: 48°54'8.00"N, 13°49'50.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081473

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 391,5
souřadnice: 48°55'5.00"N, 13°49'7.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081209

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 393,6
souřadnice: 48°55'16.00"N, 13°48'12.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081208

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 394,5
souřadnice: 48°55'8.00"N, 13°47'38.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081206

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Lenora: v řece Řasnici pod mostem J od obce
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-06-11
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8508218

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Lenora: řeka Vltava u Velké Nivy V od Lenory
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
nadmořská výška: 749 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1971-07-31
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983023

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: p0151a_321212_461_V4A
nejbližší obec: Vlčí Jámy, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'1.20"N, 13°47'44.05"E, ± 80m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4829377

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: p0151a_321212_464_V4B
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'6.42"N, 13°47'36.38"E, ± 1217m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4829447

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: 0_opravy_321212_893_V4B
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'50.46"N, 13°46'21.61"E, ± 1100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4823502

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: 0_opravy_321212_894_V4B
nejbližší obec: Houžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'28.32"N, 13°47'21.95"E, ± 358m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4823503

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: 0_opravy_321213_828_V4B
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'4.51"N, 13°47'48.98"E, ± 53m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4831676

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Řasnice
nejbližší obec: Vlčí Jámy, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'3.21"N, 13°47'48.79"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-07-20
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová Alena. Mapování vodní vegetace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7767212

7052b

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 6.(232-246 km říč. km.): České Budějovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'40.00"N, 14°27'31.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687602

7052c

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. České Budějovice: Jamné, ve Vltavě V od vsi
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'20.34"N, 14°24'56.51"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331477

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. České Budějovice: Zahorčice, ve Vltavě
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'56.48"N, 14°24'56.77"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331479

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 5. sním. 47. lok. 10./253,7 říč. km/ 251-254 km říč. km. k obci Jamné: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Březí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'36.00"N, 14°24'56.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-14
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687857

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 10.(251-254 km říč. km.): Jamné: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Březí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'36.00"N, 14°24'56.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687363

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Vltava od Rybáka k Zátkovu mlýnu
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'23.83"N, 14°24'44.64"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0001: w0001. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 4888181

7052d

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Boršov nad Vltavou, ve Vltavě do vzdálenosti cca 100 m jižně od vlakového mostu přes Vltavu, 48.924741, 14.437364
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'29.07"N, 14°26'14.51"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-15
náleze: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330372

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Boršov nad Vltavou, ve Vltavě
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'15.74"N, 14°26'6.72"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37I
ID: 9331478

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: České Budějovice-Rožnov, ve Vltavě
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'58.89"N, 14°27'48.32"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331480

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. České Budějovice: Homole, ve Vltavě
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'14.62"N, 14°26'19.63"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331487

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. České Budějovice: Planá, ve Vltavě
nejbližší obec: Planá, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'28.70"N, 14°27'33.41"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331493

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 9.(249-251 km říč. km.): Březí: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Březí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'4.00"N, 14°25'43.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687359

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 8.(248-249 km říč. km.): Boršov nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'26.00"N, 14°26'12.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687612

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 7.(246-248 km říč. km.): Homole: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Homole, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'15.00"N, 14°26'34.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687607

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: w0125bl_322212_21_V4A
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'11.03"N, 14°26'4.02"E, ± 337m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-05
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0125bl: w0125bl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4885901

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: 0_opravy_322217_487_V4A
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'3.47"N, 14°25'41.45"E, ± 331m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4887641

7148d

původní jméno: *Myriophyllum*
lokalita: Šumava: Nové Údolí, zatopený lom 700 m JV od nádraží, 48°49'32"N, 13°48'6"E
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'30.70"N, 13°48'8.40"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-06-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331577

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Stožec, bývalá obec Nové Údolí - asi 750 m JV od železniční zastávky Nové Údolí, asi 4,2 km JJZ centra obce Stožec, tůň v bývalé pískovně, 830 m s. m., N 48°48', E 013°47'
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'30.70"N, 13°48'8.40"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2007-07-19
náleze: Veronika Horváthová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. L. Ekrť
ID: 9330577

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: /116/ Trojmezenská hornatina: Stožec 88e/7148d: Nové Údolí, tůň v bývalé pískovně cca 650m JV od železniční zastávky Nové Údolí, (leg.V.Horváthová 19.7.2007, rev. L. Ekrť et M.Štech CB).
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'30.64"N, 13°48'7.84"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
pramen: Ekrť L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364738

lokalita: Stožec, bývalá obec Nové Údolí - asi 750 m JV od železniční zastávky Nové Údolí, asi 4,2 km JJZ centra obce Stožec
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'32.42"N, 13°48'5.71"E, ± 50m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2007-07-19
náleze: Veronika Horváthová
herbář: CB
projekt: Vysočina
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: tůň v bývalé pískovně;
ID: 9895960

7149a

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Smolná Pec, Vltava u osady
nejbližší obec: Volary-Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'11.30"N, 13°53'58.15"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-27
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331516

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Volary, Volarský potok mezi Planerovým Dvorem a silničním mostem, 2,2 km JJV od nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'24.45"N, 13°53'52.43"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331517

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Volary, Volarský potok u Planerova Dvora 2 km JV od nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'35.01"N, 13°54'2.61"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331518

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Volary, Volarský potok 2 km J až JJV od nádraží, 800 m ZJZ od Planerova Dvora
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'14.63"N, 13°53'14.29"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331519

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Volary, Volarský potok u silničního mostu pod Planerovým Dvorem 2 km JJV od nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'24.56"N, 13°53'43.98"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331520

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Chlum u Volar: koryto Vltavy 1,3 km Z od bývalé školy v osadě
nejbližší obec: Volary-Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'54.00"N, 13°53'33.00"E, ± 700m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2010-07-12
náleze: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332289

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Chlum: tok Teplé Vltavy nad bývalým mostem 1,0 km ZJZ od kaple v osadě
nejbližší obec: Volary-Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'46.00"N, 13°53'46.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2007-06-30
náleze: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332291

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Volary, tůň na levém břehu Teplé Vltavy 0,5 km VJV od železničního mostu u Dobré
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'49.00"N, 13°52'16.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331509

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Šumava – horní Povltaví. Dobrá: pravý břeh Vltavy 1,2 km žel. zastávky Soumarský most. S. m.
740 m; mělká zátočina s písčitým dnem
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'51.00"N, 13°50'5.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-26
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332294

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Dobrá, tůň na levém břehu Teplé Vltavy pod železnič. mostem, 48°52'49"N, 13°52'16"E
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'49.00"N, 13°52'16.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Ivana Bufková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331508

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Volary, Teplá Vltava mezi železničním mostem u Dobré a soutokem se Studenou Vltavou
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'27.40"N, 13°53'3.36"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003-09-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331457

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Smolná Pec, Vltava pod soutokem
nejbližší obec: Volary-Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'27.26"N, 13°53'33.85"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003-09-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331461

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Dobrá, v Teplé Vltavě
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'51.59"N, 13°50'8.24"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331475

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Chlum u Volar: Teplá Vltava krátce před soutokem se Studenou Vltavou, 1,0 km ZJZ od obce. 732 m n. m.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'56.73"N, 13°53'33.30"E
nadmořská výška: 732 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-09-29
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330425

původní jméno: indet.
lokalita: Šumava, Teplá Vltava, asi v místech přítoku Volarského potoka
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'18.68"N, 13°53'26.14"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1994-10-12
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Z. Kaplan 2013
ID: 9331201

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava, Teplá Vltava, asi v místech přítoku Volarského potoka
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'18.68"N, 13°53'26.14"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1994-10-12
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331510

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Čechy, distr. Prachatice: Volary, řečiště Vltavy 1 km JV nádraží Soumarský most
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'58.00"N, 13°49'59.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-05
náleze: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332301

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Volary, Šumava, 4 km JZ města, Teplá Vltava. 740 m n. m.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'19.48"N, 13°51'5.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-07
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330675

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Chlum, ve Vltavě
nejbližší obec: Volary-Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'9.89"N, 13°53'27.71"E, ± 1100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331467

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Dobrá, tůň na pravém břehu Teplé Vltavy 300 m pod lávkou
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'45.79"N, 13°50'21.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331469

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Volary, Teplá Vltava podél Mrtvého luhu
nejbližší obec: Volary-Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'23.82"N, 13°53'8.35"E, ± 1200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331470

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: v Teplé Vltavě 1,2 km JJV od nádraží Soumarský most
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'52.37"N, 13°50'2.82"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1986-08-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331465

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Pěkná: oblast S žel. zast. Pěkná až k Vltavě a k Smolné Peci [s největší pravděpodobností ve Vltavě]
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'15.63"N, 13°54'17.20"E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1973-09-03
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330562

původní jméno: *Myriophyllum spicatum*
lokalita: Šumava - Vltava (pod mostem) při cestě na rašeliniště Mrtvý luh J Volar, r.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'53.67"N, 13°51'54.82"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1959-07-08
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330548

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava. Ve Studené Vltavě v Mrtvém Luhu již. od Volar, 741 m
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'27.44"N, 13°52'51.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 741 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330529

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava. Ve Studené Vltavě v Mrtvém Luhu již. od Volar, 741 m
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'27.44"N, 13°52'51.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 741 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331134

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Tab.6.sním.31.lok.P3. Dobrá: tůň odstavného meandru, 170m od řeky,
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'46.00"N, 13°50'21.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-01
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta 14: 93-134.
projekt: FLDOK
ID: 8363407

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Tab.6.sním.57.lok.L16. Dobrá: laterální větev, anastomosa. Spojení s řekou, 20m od řeky.
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'49.00"N, 13°52'16.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-02
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta 14: 93-134.
projekt: FLDOK
ID: 8363391

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.6.sním.32.lok.P3. Dobrá: tůň odstavného meandru, 170m od řeky,

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'46.00"N, 13°50'21.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-07-01

pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta* 14: 93-134.

projekt: FLDOK

ID: 8363388

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.2.sním.58.lok.L16. Dobrá: laterální větev, anastomosa. Spojení s řekou, 20m od řeky.

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'49.00"N, 13°52'16.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-07-02

pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta* 14: 93-134.

projekt: FLDOK

ID: 8363151

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.1.rok 2003.říč.km 375,5. Teplá Vltava a Vltava na Šumavě (Dobrá - Pěkná)

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'25.00"N, 13°53'36.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - *Muz. a Součas., ser. natur.* 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121883

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.1.rok 2003.říč.km 380. Teplá Vltava a Vltava na Šumavě (Dobrá - Pěkná)

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'46.00"N, 13°50'35.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - *Muz. a Součas., ser. natur.* 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121858

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.1.rok 1997.říč.km 375,5. Teplá Vltava a Vltava na Šumavě (Dobrá - Pěkná)

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'25.00"N, 13°53'36.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - *Muz. a Součas., ser. natur.* 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121864

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.1.rok 1997.říč.km 380. Teplá Vltava a Vltava na Šumavě (Dobrá - Pěkná)

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'46.00"N, 13°50'35.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - *Muz. a Součas., ser. natur.* 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121850

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: /8/ Vltava (Teplá): Chlum: na říč. km 380-374
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta honí Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 115-128.
projekt: FLDOK
ID: 9009222

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,4
souřadnice: 48°53'24.00"N, 13°53'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-28
nálezce: Veronika Dlouhá
pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.
projekt: ČNFD
ID: 1263973

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,7
souřadnice: 48°53'25.00"N, 13°53'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-28
nálezce: Veronika Dlouhá
pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.
projekt: ČNFD
ID: 1263969

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,7
souřadnice: 48°53'25.00"N, 13°53'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-28
nálezce: Veronika Dlouhá
pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.
projekt: ČNFD
ID: 1263966

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,6
souřadnice: 48°53'24.00"N, 13°53'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-28
nálezce: Veronika Dlouhá
pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.
projekt: ČNFD
ID: 1263962

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,5
souřadnice: 48°53'24.00"N, 13°53'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-08-28
nálezce: Veronika Dlouhá
pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.
projekt: ČNFD
ID: 1263958

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,5

souřadnice: 48°53'24.00"N, 13°53'44.00"E, ± 100m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2011-08-28

nálezce: Veronika Dlouhá

pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.

projekt: ČNFD

ID: 1263956

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,8

souřadnice: 48°53'27.00"N, 13°53'57.00"E, ± 100m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2011-08-11

nálezce: Veronika Dlouhá

pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.

projekt: ČNFD

ID: 1263953

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,7

souřadnice: 48°53'25.00"N, 13°53'54.00"E, ± 100m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2011-08-28

nálezce: Veronika Dlouhá

pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.

projekt: ČNFD

ID: 1263937

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,5

souřadnice: 48°53'24.00"N, 13°53'44.00"E, ± 100m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2011-08-11

nálezce: Veronika Dlouhá

pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.

projekt: ČNFD

ID: 1263923

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,8

souřadnice: 48°53'27.00"N, 13°53'57.00"E, ± 100m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2011-08-11

nálezce: Veronika Dlouhá

pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.

projekt: ČNFD

ID: 1263919

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Volary, Planerův Dvůr, Volarský potok: kilometr 3,7

souřadnice: 48°53'25.00"N, 13°53'54.00"E, ± 100m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2011-08-28

nálezce: Veronika Dlouhá

pramen: Dlouhá V. et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta ve Volarském potoce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 172-176.

projekt: ČNFD

ID: 1263848

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava, Soumarský most, tišina při pravém břehu Vltavy, 1,2 km JJV žel. zast.
souřadnice: 48°53'51.00"N, 13°50'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-26
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529893

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 4 km JJZ od kostela v obci Volary.
souřadnice: 48°52'49.00"N, 13°52'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-02
nálezc: I. Bufková
pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
ID: 1125676

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 1,7 km JV od Soumarského mostu.
souřadnice: 48°53'46.00"N, 13°50'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-01
nálezc: I. Bufková
pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
ID: 1125663

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 3 km JJZ od žel. st. v obci Volary.
souřadnice: 48°52'49.00"N, 13°52'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-02
nálezc: I. Bufková
pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
ID: 1125442

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 1,7 km JV od Soumarského mostu.
souřadnice: 48°53'46.00"N, 13°50'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-07-01
nálezc: I. Bufková
pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
ID: 1125308

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 379,5
souřadnice: 48°52'10.00"N, 13°53'25.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081518

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 375,1
souřadnice: 48°51'19.00"N, 13°54'22.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081494

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 381,3
souřadnice: 48°52'39.00"N, 13°52'40.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081453

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 376,8
souřadnice: 48°51'35.00"N, 13°53'40.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081419

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 377,2
souřadnice: 48°51'42.00"N, 13°53'46.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081415

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 378,0
souřadnice: 48°51'55.00"N, 13°53'32.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081412

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 378,4
souřadnice: 48°52'6.00"N, 13°53'28.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081409

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 379,3
souřadnice: 48°52'6.00"N, 13°53'29.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081407

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 379,8
souřadnice: 48°52'18.00"N, 13°53'19.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081240

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 380,6
souřadnice: 48°52'30.00"N, 13°52'59.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081238

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 381,2
souřadnice: 48°52'39.00"N, 13°52'42.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081234

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 381,2
souřadnice: 48°52'39.00"N, 13°52'42.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081229

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 381,2
souřadnice: 48°52'39.00"N, 13°52'42.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081227

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 382,2
souřadnice: 48°52'44.00"N, 13°52'12.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081223

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 382,3
souřadnice: 48°52'47.00"N, 13°52'11.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081220

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 382,5
souřadnice: 48°52'52.00"N, 13°52'13.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081217

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 382,8
souřadnice: 48°52'52.00"N, 13°52'3.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081214

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 382,8
souřadnice: 48°52'52.00"N, 13°52'3.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081212

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: n0014_321224_646_M1.4
souřadnice: 48°51'29.81"N, 13°53'33.36"E, ± 2053m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezc: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4840965

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: n0014_321218_450_V4A
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'49.20"N, 13°50'28.54"E, ± 2832m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4836074

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Volarský potok
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'24.40"N, 13°53'43.81"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2011-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo Jaroslav. Mapování vodní vegetace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7767214

7149b

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Pěkná, ve Vltavě do 150 m SZ od mostu přes Vltavu nacházejícího se mezi vlakovou stanicí Pěkná a obcí Pěkná,
48.852701,13.919836
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.72"N, 13°55'11.41"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-08-15
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330369

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Pěkná: koryto řeky Vltavy nad mostem 1 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'9.00"N, 13°55'12.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-08-10
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332290

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Pěkná - v řece Vltavě pod mostem 1 km Z od kostela v osadě; N 48°51'07.5", E 13°55'13.1", 731 m
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'7.50"N, 13°55'13.10"E
nadmořská výška: 731 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-13
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 9330576

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Pěkná: Vltava v okolí mostu 1 km Z od kostela, v tůni spojené s řečištěm. S. m. 725 m

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'8.00"N, 13°55'10.00"E

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-06-24

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9332295

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Pěkná: Vltava v okolí mostu 1 km Z od kostela, v proudící vodě. S. m. 725 m

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'7.00"N, 13°55'14.00"E

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-06-24

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9332296

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Pěkná: koryto Vltavy u mostu, 1 km Z od obce; 4851'07" s. š., 1355'13" v. d.

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'7.00"N, 13°55'13.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-06-24

nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9332297

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava: Pěkná, tůně na pravém břehu Vltavy pod mostem

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'2.12"N, 13°55'17.51"E, ± 250m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-08-10

nálezce: Jaroslav Rydlo; Ivana Bufková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331507

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Most přes Vltavu u Pěkné

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'7.92"N, 13°55'12.53"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1981-07-08

nálezce: V. Mikoláš

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Jar. Rydlo 1988: !

ID: 9330630

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.4.sním.88.lok.P231. Chlum: ústí odstaveného meandru do řeky, vzdálenost 10m od řeky.

nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'1.00"N, 13°55'19.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-08-10

pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyty a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta 14: 93-134.

projekt: FLDOK

ID: 8363225

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Horní tok Vltavy, asi 900 m Z od kostela v obci Pěkná.

souřadnice: 48°51'2.00"N, 13°55'19.00"E, ± 100m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-08-10

nálezce: I. Bufková

pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyty a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.

projekt: ČNFD

ID: 1125511

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Pěkná: v řece Vltavě pod mostem 1 km Z od kostela ve vsi

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'7.50"N, 13°55'13.10"E

nadmořská výška: 731 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-06-13

nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner

herbář: CB

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8508219

7149d

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Ovesná, ve Vltavě cca 600 m JV od vlakové stanice Ovesná v pásu rekreačních chatků, 48.805153,13.946453

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°48'18.55"N, 13°56'47.23"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2012-08-15

nálezce: Magdalena Hrdinová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330370

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: distr. Prachatice, in flumine Vltava occidentem versus a vico Slunečná, alt. ca 730 m s. m.

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'12.35"N, 13°56'41.13"E, ± 1000m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1994-07-30

nálezce: Miloš Král

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: disperse

ID: 9330965

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava, Pěkná: ve Vltavě
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'58.84"N, 13°55'24.70"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331466

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Záhvozdí, ve Vltavě
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'48.21"N, 13°56'3.88"E, ± 1200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331471

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: Želnavá - ve Vltavě asi 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'5.69"N, 13°56'43.04"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1990-07-21
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330841

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Želnavá: levý břeh Vltavy proti raš. Houska Z obce
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'40.60"N, 13°56'46.90"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1984-08-20
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330564

původní jméno: *Myriophyllum alternifolium*
lokalita: Šumava, Vltava mezi Ovesnou a Pěknou
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'52.10"N, 13°56'3.61"E, ± 1750m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1981-07-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331463

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava: ve Vltavě u Želnavy
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'44.53"N, 13°56'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1914-07
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330984

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Ve Vltavě u Želnavy (Salnau); steril.
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'44.53"N, 13°56'51.52"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1892-08
náleze: Ladislav Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330987

původní jméno: *Myriophyllum alternifolium*
lokalita: Aus der Moldau bei Salnau [= Vltava u Želnavy]
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'28.37"N, 13°57'9.71"E, ± 650m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1887
náleze: Viktor Felix Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331351

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Tab.6.sním.118.lok.L25e. Želnavá: ústí odstaveného meandru do řeky, 10m od řeky.
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'49.00"N, 13°56'20.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta 14: 93-134.
projekt: FLDOK
ID: 8363402

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Tab.6.sním.138.lok.L26c. Želnavá: tůň odstavného meandru, 310m od řeky.
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'30.00"N, 13°56'56.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta 14: 93-134.
projekt: FLDOK
ID: 8363396

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Tab.6.sním.137.lok.L26c. Želnavá: tůň odstavného meandru, 310m od řeky.
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'30.00"N, 13°56'56.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta 14: 93-134.
projekt: FLDOK
ID: 8363385

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: /10/ Vltava: Záhvozdí: na říč. km 371-369
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Prachatice
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta honí Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 115-128.
projekt: FLDOK
ID: 9009240

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: /11/ Vltava: Slunečná: na řič. km 369-367
nejbližší obec: Slunečná, okres Česká Lípa
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofytá honí Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 115-128.
projekt: FLDOK
ID: 9009247

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 1,2 km JZZ od kostela v obci Želnavá.
souřadnice: 48°48'30.00"N, 13°56'56.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
nálezc: I. Bufková
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofytá a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
ID: 1125679

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 2,7 km SZ od kostela v obci Želnavá.
souřadnice: 48°49'47.00"N, 13°56'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2004-08-10
nálezc: I. Bufková
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofytá a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
ID: 1125655

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 1,2 km JZZ od kostela v obci Želnavá.
souřadnice: 48°48'30.00"N, 13°56'56.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
nálezc: I. Bufková
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofytá a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta, Vimperk, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
ID: 1125304

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 369,4
souřadnice: 48°49'26.00"N, 13°56'12.00"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofytá horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081450

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: horní tok Vltavy, říční kilometr 370,8
souřadnice: 48°50'7.00"N, 13°56'4.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992-07-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofytá horní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 115-128.
projekt: ČNFD
ID: 2081421

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: n0014_321405_31_M1.1
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'11.03"N, 13°56'26.84"E, ± 1542m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4846390

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: n0014_321410_161_M1.1
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'26.64"N, 13°57'10.91"E, ± 182m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4848657

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42"N, 13°55'17.89"E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6669339

7151d

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Český Krumlov, Vltava cca 800 m V od kláštera, cca 250 m JV od kostela P. Marie Bolestné, 476 m n. m., 48°48'49.3"N, 14°19'47.0"E
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'49.30"N, 14°19'47.00"E
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330327

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Český Krumlov: ve Vltavě
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'40.97"N, 14°18'45.54"E, ± 1250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331505

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Český Krumlov: Vltava v SV části města
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'7.46"N, 14°19'40.88"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331495

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 5. sním. 32. lok. 23./286,8 říč. km/ 279-287 km říč. km. k obci Český Krumlov: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'35.00"N, 14°18'56.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687819

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 5. sním. 35. lok. 23./279,5 říč. km/ 279-287 km říč. km. k obci Český Krumlov: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'35.00"N, 14°18'56.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687825

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 5. sním. 34. lok. 23./280,4 říč. km/ 279-287 km říč. km. k obci Český Krumlov: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'35.00"N, 14°18'56.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687823

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 23.(279-287 km říč. km.): Český Krumlov: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'35.00"N, 14°18'56.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687692

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Český Krumlov, řeka Vltava, říční km 279,5
souřadnice: 48°48'50.00"N, 14°19'48.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074934

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Český Krumlov, řeka Vltava, říční km 280,4
souřadnice: 48°49'6.00"N, 14°19'37.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074932

7152a

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Dívčí Kámen, ve Vltavě u pravého břehu naproti elektrárně cca 200 m SZ od zříceniny Dívčí Kámen, 48.890600, 14.357450
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'26.16"N, 14°21'26.82"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2012-08-15
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37I
ID: 9330371

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Distr. Český Krumlov. In flumine Vltava prope solitudinem "U Rohana" haud procul a pago Zlatá Koruna. N 48°52'28.6", E 14°21'42.7", 435 m s. m.
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'28.60"N, 14°21'42.70"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010-07-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330583

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Rančice: koryto Vltavy nad ústím Rančické strouhy [= Třebonínský potok] 1,2 km SZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'56.00"N, 14°24'50.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332299

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Plešovice, ve Vltavě
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'49.69"N, 14°21'42.61"E, ± 800m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37k
ID: 9331481

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Čertyně, ve Vltavě Z od vsi
nejbližší obec: Chlumec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'2.32"N, 14°22'20.97"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331482

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Třísov, ve Vltavě
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'56.89"N, 14°21'12.88"E, ± 800m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331483

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. České Budějovice: Opalice, ve Vltavě
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'43.92"N, 14°24'2.80"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331485

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. České Budějovice: Kroclov, ve Vltavě
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'52.27"N, 14°23'11.33"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331486

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Zlatá Koruna, ve Vltavě
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'27.63"N, 14°22'21.76"E, ± 850m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331488

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Dívčí Kámen, ve Vltavě
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'26.37"N, 14°21'26.25"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331489

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Českokrumlovsko, Rájov - Vltava - ve vodě, 270,5 ř. km
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.38"N, 14°21'59.08"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1994-09-13
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331455

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: v řece Vltavě u samoty U Rohana
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'28.60"N, 14°21'42.70"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 10009815

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Jamné, řeka Vltava, říční km 253,7
souřadnice: 48°53'58.00"N, 14°24'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074966

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Čertyně, řeka Vltava, říční km 257,4
souřadnice: 48°53'49.00"N, 14°21'52.00"E, ± 250m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074963

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Třísov, řeka Vltava, říční km 262,0
souřadnice: 48°53'2.00"N, 14°21'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995-07-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074960

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Plešovice, řeka Vltava, říční km 263,4
souřadnice: 48°52'50.00"N, 14°21'41.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074956

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Plešovice, řeka Vltava, říční km 265,0
souřadnice: 48°52'20.00"N, 14°21'28.00"E, ± 250m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074953

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Rančice: řeka Vltava u ústí Třebonínského potoka 1 km SSZ obce.
nejbližší obec: Rančice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-02
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8466862

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Zlatá Koruna: kaňon Vltavy od Plešovic po Dívčí Kámen.
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-04
náleze: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 390-400;
ID: 8466861

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: w0001_322216_89_V4A
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'52.01"N, 14°23'3.66"E, ± 1224m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0001: w0001. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.04.2001 - 13.05.2002
ID: 4887678

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Vltava od Zlaté Koruny k Třísovu
nejbližší obec: Štětkře, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'2.14"N, 14°21'49.75"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0020bl: w0020bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4581312

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: 0_opravy_322221_429_V4A
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'1.68"N, 14°22'16.97"E, ± 70m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: David Zelený
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4888885

7152c

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Rájov, Vltava cca 670 m VJV od silničního mostu u obce, 455 m n. m., 48°50'31.3"N, 14°22'24.0"E
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'31.30"N, 14°22'24.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-21
nálezce: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330328

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Rájov: tok Vltavy nad mostem na J okraji obce
nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'39.00"N, 14°21'50.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-06-28
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332292

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Rájov: koryto Vltavy pod silničním mostem
nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'39.00"N, 14°21'50.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-05-14
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332293

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Chabíčovice - ve Vltavě, asi 1,5 km S-SSZ od obce, alt. 465 m
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'50.58"N, 14°21'31.56"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-04-14
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330591

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Černice, ve Vltavě
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'21.76"N, 14°22'33.96"E, ± 600m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331484

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Chabíčovice, ve Vltavě
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'11.34"N, 14°21'32.85"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331490

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Domoradice, ve Vltavě
nejbližší obec: Český Krumlov-Domoradice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'22.80"N, 14°22'34.15"E, ± 900m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331491

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Rájov, ve Vltavě
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'40.94"N, 14°21'48.19"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331492

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Svachova Lhotka, ve Vltavě
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'48.63"N, 14°21'29.62"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331494

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Domoradice, řeka Vltava, říční km 277,2
souřadnice: 48°48'52.00"N, 14°20'46.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074983

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Český Krumlov, řeka Vltava, říční km 279,0
souřadnice: 48°48'45.00"N, 14°19'59.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074978

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Rájov, řeka Vltava, říční km 270,2
souřadnice: 48°50'47.00"N, 14°21'42.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074946

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Chabíčovice, řeka Vltava, říční km 274,5
souřadnice: 48°49'24.00"N, 14°21'28.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074944

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Domoradice, řeka Vltava, říční km 276,5
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°20'57.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074941

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Domoradice, řeka Vltava, říční km 276,9
souřadnice: 48°49'2.00"N, 14°20'59.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-07-13
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074939

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Domoradice, řeka Vltava, říční km 276,9

souřadnice: 48°49'2.00"N, 14°20'59.00"E, ± 250m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1995-07-13

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.

projekt: ČNFD

ID: 1074936

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Chabíčovice: Chabíčovice: ve Vltavě, asi 1,5 km S-SSZ od obce

nejbližší obec: Chabíčovice, okres Český Krumlov

nadmořská výška: 470 m

datum: 1999-04-15

nálezce: Petr Koutecký

herbář: herb. P. Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8442352

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Rájov - V4A|2

nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'38.08"N, 14°21'50.21"E, ± 1m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2006-10-03

nálezce: Petr Lepší

pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7773953

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Rájov - V4A|6

nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'38.08"N, 14°21'50.21"E, ± 1m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2006-09-27

nálezce: Petr Lepší

pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7771593

7152d

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: V Malši Z Kladín [dnes vodní nádrž Římov]

nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'53.46"N, 14°29'28.70"E

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 1978

nálezce: Vladimír Skalický; L. Knížetová; Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1977): Floristicko – fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. – Přírod. Čas. Jihočes., České Budějovice, 13, suppl. 2: 3-44, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9332463

7153a

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: V Malši Z obce Dol. Stropnice u Římovy

nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'40.47"N, 14°30'1.60"E, ± 500m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 1977

nálezce: Vladimír Skalický; L. Knížetová; Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1977): Floristicko – fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. –

Přírod. Čas. Jihočes., České Budějovice, 13, suppl. 2: 3-44, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37p

ID: 9332462

7249b

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Horní Planá: v řece Vltavě pod mostem u žel. zastávky Pernek, 724 m [dnes zatopeno vodní nádrží Lipno]

nejbližší obec: Horní Planá-Pernek, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'1.83"N, 13°58'21.30"E

nadmořská výška: 724 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1956-07-18

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330490

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava. V potoku u žel. stanice Pernek sz. od Horní Plané, 724 m

nejbližší obec: Horní Planá-Pernek, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'59.57"N, 13°59'42.80"E, ± 1000m

nadmořská výška: 724 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1956-07-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330527

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava. V řece Vltavě pod mostem u žel. stanice Pernek sz. od Hor. Plané, 724 m

nejbližší obec: Horní Planá-Pernek, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'1.83"N, 13°58'21.30"E

nadmořská výška: 724 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1956-07-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330528

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Šumava. V potoku u žel. stanice Pernek sz. od Horní Plané, 724 m

nejbližší obec: Horní Planá-Pernek, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'59.57"N, 13°59'42.80"E, ± 1000m

nadmořská výška: 724 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1956-07-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331132

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Šumava. V řece Vltavě pod mostem u žel. stanice Pernek sz. od Hor. Plané, 724 m
nejbližší obec: Horní Planá-Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'1.83"N, 13°58'21.30"E
nadmořská výška: 724 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331133

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum* f. *typica*
lokalita: jižní Šumava: horský potok u želez. zastávky Pernek jižně od Želnavy
nejbližší obec: Horní Planá-Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'59.57"N, 13°59'42.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 724 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1952-08-26
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331355

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: V ohromném množství v Seebachu u Želnavy [= Jezerní potok]
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'33.02"N, 13°56'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1914-07-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331169

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: In der Moldau [= Vltava] bei den Salnauern Jägerhausern [Želnavská myslivna - v místě dnešního rozcestí Dlouhý Bor na SZ okraji Nové Pece; dnes počátek vzduť vodní nádrže Lipno I]
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'35.06"N, 13°57'2.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1887-07-29
nálezce: Viktor Felix Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: beiliegend auch forma terrestris!; in grosser Nasse meistens blühend; Auch in den Bächen der Umgegend, Seebach etc.
ID: 9330986

7250a

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Vltavské dno u Horní Plané na Šumavě [dnes zatopeno vodní nádrží Lipno I]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'55.45"N, 14°1'13.92"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1946-06-29
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331052

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: V potoku "Schütterbach" u Horní Plané [= potok Slatinka]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'40.97"N, 14°1'11.67"E, ± 600m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331170

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: V potoku "Schütterbach" u Horní Plané [= potok Slatinka]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'40.97"N, 14°1'11.67"E, ± 600m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1991
ID: 9331352

7250c

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum* f. *typica*
lokalita: distr. Český Krumlov: in rivere montano apud vicum Meyerbach (= Dolní Borková) [zaniklá osada zatopená vodní nádrží Lipno I] inter occasum solis et septentriones [= SZ] ab opp. Dolní Vltavice
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'6.62"N, 14°3'29.35"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1952-08-24
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331353

7251b

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Spolí, ve Vltavě
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'59.98"N, 14°18'29.31"E, ± 700m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331502

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Větřní, ve Vltavě
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'50.18"N, 14°17'58.04"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331503

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Dobrné, ve Vltavě
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'42.90"N, 14°18'55.02"E, ± 800m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331504

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 4. sním. 20. lok. 25./290,2 říč. km/ 289-292 km říč. km. k obci Dobrné: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Dobrné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'44.00"N, 14°18'51.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687420

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 25.(289-292 km říč. km.): Dobrné: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Dobrné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'44.00"N, 14°18'51.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687706

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Dobrné, řeka Vltava, říční km 290,2
souřadnice: 48°45'50.00"N, 14°18'48.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074891

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Český Krumlov, řeka Vltava, říční km 268,8
souřadnice: 48°47'26.00"N, 14°18'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074928

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Hašlovice, řeka Vltava, říční km 292,1
souřadnice: 48°45'11.00"N, 14°19'12.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074858

7251d

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Hašlovice, ve Vltavě
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'52.42"N, 14°19'34.79"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331499

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 4. sním. 18. lok. 26./292,1 říč. km/ 292-294 km říč. km. k obci Hašlovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'52.00"N, 14°19'32.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687414

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 26.(292-294 km říč. km.): Hašlovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'52.00"N, 14°19'32.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687714

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Zátoň, řeka Vltava, říční km 294,4
souřadnice: 48°44'18.00"N, 14°19'36.00"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074926

7252b

původní jméno: *Myriophyllum spicatum*
lokalita: Velešín: Malše - u Cajsova mlýna
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší-Chlum, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'31.97"N, 14°29'45.74"E
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1969-08-05
nálezce: J. Křížek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Batrachium* sp. admixt.
ID: 9330587

7252c

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Čeřín, Vltava J obce, při ústí Rožmitálského potoka do Vltavy, 510 m n. m., 48°42'05.1"N, 14°21'14.6"E
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'5.10"N, 14°21'14.60"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330325

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Hašlovice, Vltava u vodáckého kempu Viking SV obce, cca 495 m n. m., 48°44'58.3"N, 14°19'30.7"E
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.30"N, 14°19'30.70"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330326

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Nahořany: Vltava nad křižovatkou v osadě
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°20'34.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2010-07-14
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332288

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Zátoň: koryto Vltavy u kempu Nahořany 1,3 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'53.00"N, 14°20'36.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-07-31
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332298

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Čeřín, Vltava
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'17.00"N, 14°20'58.77"E, ± 700m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37m
ID: 9331456

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Zátoň, Vltava
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'36.27"N, 14°20'11.73"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37l
ID: 9331458

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Jistebník, Vltava
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'5.00"N, 14°20'37.50"E, ± 250m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331460

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Nahořany, Vltava
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'52.56"N, 14°20'35.31"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331462

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Nahořany, ve Vltavě
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'52.56"N, 14°20'35.31"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1999-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331497

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Čeřín, ve Vltavě
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'17.00"N, 14°20'58.77"E, ± 700m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1999-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37m
ID: 9331498

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Zátoň, ve Vltavě pod vsí
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'47.77"N, 14°20'7.28"E, ± 400m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331506

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: ve Vltavě u silnice 0,5 km JJZ od Zátoně
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.65"N, 14°20'2.92"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1996-06-19
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331473

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Zátoň, ve Vltavě u mostu ve vsi
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'36.21"N, 14°20'11.74"E, ± 700m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1996-06-19
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37l
ID: 9331474

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Jižní Čechy - Zátoň, Nahořany - Vltava (ve vodě)
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'53.00"N, 14°20'35.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1994-08-07
náleze: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332300

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 5. sním. 31. lok. 27. /294,4 říč. km/ 294-297 km říč. km. k obci Zátoň: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Zátoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'43.00"N, 14°20'9.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687817

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 27.(294-297 km říč. km.): Zátoň: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Zátoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'43.00"N, 14°20'9.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687721

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 28.(297-300 km říč. km.): Nahořany: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Nahořany, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'12.00"N, 14°20'26.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687730

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Teplá Vltava, říční km 300,5
souřadnice: 48°42'13.00"N, 14°21'5.00"E, ± 250m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095500

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Teplá Vltava, říční km 300,5
souřadnice: 48°42'13.00"N, 14°21'5.00"E, ± 250m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095501

7253a

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: distr. Český Krumlov, opp. Kaplice: in flumine Malše sub confluentem cum fl. Černá ad orientem a pago Žďár versus
nejbližší obec: Kaplice-Žďár, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'16.08"N, 14°30'31.38"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-09-04
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37o
ID: 9331346

7253c

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: V Malši ZSZ Mostků
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'42.42"N, 14°30'16.92"E, ± 250m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1979
náleze: Vladimír Skalický; L. Knížetová; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1977): Floristicko – fyto geografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. – Přírod. Čas. Jihočes., České Budějovice, 13, suppl. 2: 3-44, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9332464

7350b

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: jižní Šumava: v horském potoce Černém potoce u Haidberku [= osada Vřesná] na sev. od Frymburka
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'57.30"N, 14°9'41.91"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1952-08-27
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331354

původní jméno: *Myriophyllum spicatum*

lokalita: Frymburk, nad mostem

nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'35.95"N, 14°9'44.05"E, ± 100m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1936-07-22

nálezce: L. Sýkora

pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: výskyt jiného druhu stolístku než *M. alterniflorum* na horním toku Vltavy je

nepravděpodobný; lokalita dnes zatopena vodní nádrží Lipno I, most již neexistuje

ID: 9869865

7351c

původní jméno: *Myriophyllum spicatum*

lokalita: Loučovice, pod Prokopovou studánkou

nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'8.38"N, 14°14'41.10"E, ± 500m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1936-07-22

nálezce: L. Sýkora

pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: výskyt jiného druhu stolístku než *M. alterniflorum* na horním toku Vltavy je

nepravděpodobný

ID: 9869867

původní jméno: *Myriophyllum spicatum*

lokalita: Lipno, u konečné stanice el. dráhy

nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'58.47"N, 14°14'36.74"E, ± 100m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1936-07-22

nálezce: L. Sýkora

pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: výskyt jiného druhu stolístku než *M. alterniflorum* na horním toku Vltavy je

nepravděpodobný

ID: 9869866

7352a

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Čerín: slepé rameno Vltavy na jejím levém břehu v údolí 1,2 km J od obce. 512 m n. m. 48°41'56,7"N, 14°21'16,1"E (WGS 84)

nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'56.70"N, 14°21'16.10"E

nadmořská výška: 512 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2013-07-11

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330438

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Rožmberk nad Vltavou, Vltava nad lávkou u vodáckého kempu při S okraji obce, 530 m n. m., 48°39'27.9"N, 14°21'51.9"E

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'27.90"N, 14°21'51.90"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2012-07-20

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330324

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Rožmberk nad Vltavou: Vltava v údolí pod oborou Metlice, 900 m VJV od samoty Závratná, 3,1 km S(–SSZ) od obce. 515 m n.

m. 48°41'04,6"N, 14°21'26,8"E (WGS 84)

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'4.60"N, 14°21'26.80"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2012-10-05

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330437

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Rožmberk nad Vltavou: ve Vltavě, asi 2,5 km S od hradu, 48.67755°N, 014.35865°E, 530 m n. m.

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'39.18"N, 14°21'31.14"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2010-06-01

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330592

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Rožmberk nad Vltavou: ve Vltavě asi 2,8 km S od kostela v obci, mezi pravostranným a levostranným přítokem Vltavy, alt. 520 m

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'46.62"N, 14°21'28.69"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2003-08-09

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330593

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Rožmitál na Šumavě: Vltava

nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'43.96"N, 14°21'21.70"E, ± 800m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2003-09-12

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331459

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Horní Jílovice, ve Vltavě
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'25.94"N, 14°21'38.74"E, ± 700m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331454

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: okr. Český Krumlov: Rožmitál na Šumavě, ve Vltavě
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'43.96"N, 14°21'21.70"E, ± 800m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331500

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Rožmberk n. Vlt., ve Vltavě
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'20.26"N, 14°22'1.08"E, ± 1250m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9331501

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 4. sním. 14. lok. 30./310,6 říč. km/: 305-314 km říč. km. k obci Rožmberk nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'12.00"N, 14°21'43.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687407

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 5. sním. 30. lok. 29./304,0 říč. km/ 300-305 km říč. km. k obci Horní Jílovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'50.00"N, 14°21'27.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687815

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: tab. 5. sním. 28. lok. 30./311,6 říč. km/ 305-314 km říč. km. k obci Rožmberk nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'12.00"N, 14°21'43.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687808

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: tab. 5. sním. 29. lok. 30./311,1 říč. km/ 305-314 km říč. km. k obci Rožmberk nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'12.00"N, 14°21'43.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1999-08-09

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687812

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: lok. 29.(300-305 km říč. km.): Horní Jílovice: vodní makrofyta Vltavy

nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'50.00"N, 14°21'27.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687739

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: lok. 30.(305-314 km říč. km.): Rožmberk nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'12.00"N, 14°21'43.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687758

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Horní Jílovice, řeka Vltava, říční km 304,0

souřadnice: 48°40'8.00"N, 14°21'23.00"E, ± 250m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1999-08-09

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.

projekt: ČNFD

ID: 1074924

7352b

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: V Malši v úseku z Dol. Dvořiště směrem do Rychnova n. Malší asi 1 km po proudu

nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'30.18"N, 14°28'15.71"E, ± 250m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1981

nálezce: Vladimír Skalický; L. Knížetová; Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1977): Floristicko – fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. – Přírod. Čas. Jihočes., České Budějovice, 13, suppl. 2: 3-44, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9332466

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: V Malši u mlýna Z Rychnova n. Malší

nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'8.74"N, 14°28'27.92"E

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický; L. Knížetová; Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1977): Floristicko – fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. – Přírod. Čas. Jihočes., České Budějovice, 13, suppl. 2: 3-44, fide Chánova floristická kartotéka jihočeské pobočky ČBS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9332465

původní jméno: *Myriophyllum*

lokalita: Dolní Dvořiště, polní cestou k l. b. Malše, od chlumů nad rozcestím dále k Malši a dál [s jistotou sbíráno v řece Malši]

nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'20.67"N, 14°27'23.70"E, ± 1200m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1964-07-28

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330558

původní jméno: *Myriophyllum spicatum*

lokalita: Malše v úseku Suchdol - Loužek

nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'37.13"N, 14°28'14.48"E, ± 1350m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1962-07-24

nálezce: Denisa Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330588

7352c

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Hrudkov, Vltava JV obce, cca 530 m ZSZ od vlakové zastávky Rožmberk nad Vltavou, cca 540 m n. m., 48°37'36.9"N, 14°21'20.4"E

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'36.90"N, 14°21'20.40"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2012-07-19

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330323

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: okr. Český Krumlov: Hrudkov, ve Vltavě

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'9.73"N, 14°20'16.02"E, ± 500m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1999-08-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331453

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: okr. Český Krumlov: Herbertov, ve Vltavě

nejbližší obec: Vyšší Brod-Herbertov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'10.60"N, 14°20'54.90"E, ± 500m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1999-08-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9331496

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.2.rok 2003.říč.km 296. Vltava pod Rožmberkem n. Vltavou.

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'50.00"N, 14°21'56.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121927

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.2.rok 2003.říč.km 300. Vltava pod Rožmberkem n. Vltavou.

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'52.00"N, 14°22'7.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyt ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121919

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.2.rok 2003.říč.km 302. Vltava pod Rožmberkem n. Vltavou.

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'42.00"N, 14°22'2.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyt ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121893

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.2.rok 1999.říč.km 296. Vltava pod Rožmberkem n. Vltavou.

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'50.00"N, 14°21'56.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1999

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyt ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121924

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.2.rok 1999.říč.km 300. Vltava pod Rožmberkem n. Vltavou.

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'52.00"N, 14°22'7.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1999

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyt ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121902

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: Tab.2.rok 1999.říč.km 302. Vltava pod Rožmberkem n. Vltavou.

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'42.00"N, 14°22'2.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1999

pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyt ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.

projekt: FLDOK

ID: 8121887

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*

lokalita: tab. 5. sním. 27. lok. 31./314,1 říč. km/ 314-316 km říč. km. k obci Herbertov: vodní makrofyt Vltavy

nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'18.00"N, 14°21'1.00"E

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1999-08-09

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyt Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687807

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: lok. 31.(314-316 km řič. km.): Herbertov: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'18.00"N, 14°21'1.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687766

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Rožmberk n. Vlt., řeka Vltava, říční km 311,1
souřadnice: 48°38'25.00"N, 14°22'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074920

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Rožmberk n. Vlt., řeka Vltava, říční km 311,6
souřadnice: 48°38'8.00"N, 14°21'59.00"E, ± 250m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074918

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Herbertov, řeka Vltava, říční km 314,1
souřadnice: 48°37'31.00"N, 14°21'11.00"E, ± 250m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074915

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Rožmberk n. Vlt., řeka Vltava, říční km 310,6
souřadnice: 48°38'35.00"N, 14°22'10.00"E, ± 250m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999-08-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074851

původní jméno: *Myriophyllum alterniflorum*
lokalita: Rožmberk nad Vltavou: Rožmberk nad Vltavou: ve Vltavě asi 2,8 km S od kostela v obci, mezi pravostranným a levostranným přítokem Vltavy
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 520 m
datum: 2003-08-09
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8442353