Distribution of Myriophyllum spicatum in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of Myriophyllum spicatum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0157_022206_43_V1F
nejbližší obec: Liščí, okres Děčín
souřadnice: 51°1'52.61''N, 14°20'57.91''E, ± 14m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5789250

5052b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0168_022212_25_V1F
nejbližší obec: Císařský, okres Děčín
souřadnice: 50°59'25.58''N, 14°26'0.10''E, ± 22m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0168: u0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5812294

5151a

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Hřensko: na pravém břehu Labe v málo proudící partii řeky zhruba naproti ústí Klopotského potoka, asi 1,5 km jižně obce
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°51'32.79''N, 14°13'27.02''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2003-07-22
nálezce: Jiří Hadinec; Petr Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331425

5151c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labské pískovce: Podskalí, tůně na pravém břehu Labe 250 m SV od železniční zastávky Děčín-Čertova Voda
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°49'6.91''N, 14°13'25.62''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332003

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labské pískovce: Arnoltice, tůně na pravém břehu Labe 2,5 km ZJZ od vsi, 1 km JJV od železniční zastávky Dolní Žleb zast.
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'43.76''N, 14°13'38.48''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332007

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.8.lok.47. Tůně na P břehu Labe u bordelu v Podskalí
nejbližší obec: Podskalí u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°49'12.00''N, 14°13'25.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032789

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 50. Tůně na P břehu Labe nad Dolním Žlebem při ústí Studeného potoka
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°49'46.00''N, 14°13'38.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032664

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 47. Tůně na P břehu Labe u bordelu v Podskalí
nejbližší obec: Podskalí u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°49'12.00''N, 14°13'25.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032650

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°48'56.00''N, 14°13'28.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353189

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°48'53.00''N, 14°13'31.50''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353170

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°48'45.00''N, 14°13'38.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353168

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°48'47.00''N, 14°13'40.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353138

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°49'0.00''N, 14°13'31.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353507

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°48'56.00''N, 14°13'28.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353078

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Podskalí, tůň na P břehu Labe u bordelu v Podskalí
souřadnice: 50°49'12.00''N, 14°13'25.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 120 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.
projekt: ČNFD
ID: 1076112

5153a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Chřibská: obnažené dno vypuštěného rybníka při JV okraji obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'17.30''N, 14°31'18.16''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998-07-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330426

5155d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°48'38.30''N, 14°58'11.17''E, ± 275m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084373

5251a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Děčín: Březiny, Ploučnice
nejbližší obec: Děčín-Březiny, okres Děčín
souřadnice: 50°45'43.61''N, 14°14'28.84''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2008-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332156

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bodenbach [= Děčín-Podmokly], Elbe... [nečitelné]
nejbližší obec: Děčín-Podmokly, okres Děčín
souřadnice: 50°46'33.57''N, 14°12'19.05''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 46b
ID: 9331000

5251c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Děčín-Nebočady, tůň na pravém břehu Labe J od vsi
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'19.84''N, 14°11'32.05''E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330625

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České středohoří: Boletice nad Labem, tůň na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Děčín-Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'42.89''N, 14°10'59.69''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330626

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Boletice nad Labem (okr. Děčín), tůň na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Děčín-Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'21.57''N, 14°11'2.06''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330355

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Boletice nad Labem, tůně na pravém břehu Labe mezi nádražím a továrnou
nejbližší obec: Děčín-Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'2.75''N, 14°11'0.70''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331621

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Boletice nad Labem, tůně na pravém břehu Labe nad ústím Kameničky
nejbližší obec: Děčín-Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'42.33''N, 14°10'59.24''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331622

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nebočady, tůně na pravém břehu Labe u vsi
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'39.93''N, 14°11'14.97''E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331630

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Neschwitzer Pfarrinsel [= Děčín-Nebočady, ostrov]
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'19.36''N, 14°11'27.87''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-08-03
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331184

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Elbinsel bei Jakuben [= Děčín-Jakuby, ostrov v Labi, tj. dnešní poloostrov s PP Nebočadský luh]
nejbližší obec: Děčín-Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'11.78''N, 14°11'36.16''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1885-07
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330990

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.7.lok.20. Tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'53.00''N, 14°11'8.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032788

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 27. Dlouhá tůň v Nebočadském luhu pod vsí Jakuby.
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'31.00''N, 14°11'18.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032468

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 21. Tůň JJV od lok.č.20 tj.tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'50.00''N, 14°11'10.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032410

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 20. Tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'53.00''N, 14°11'8.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032397

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 19. Tůň JJV od lok.č.18 tj.tůň JJV od lok.č.17 tj.tůň JJV od lok.č.16.tj. S tůň ohraničená koncentračními hrázemi u P břehu Labe u Boletic n. Lab., 400m SZ od nádraží Boletice n.Labem
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°43'59.00''N, 14°11'3.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032389

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 13. S tůň ohraničená koncentračními hrázemi u P břehu Labe u Boletic n. Lab., 50m nad ústím Kameničky do Labe
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'46.00''N, 14°10'59.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032343

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nebočady, tůň p břeh Labe 200 m JJZ od nádraží Boletice n. Labem
souřadnice: 50°44'53.00''N, 14°11'8.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 126 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.
projekt: ČNFD
ID: 1076110

5251d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Děčín: Benešov nad Ploučnicí, v Ploučnici
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°44'23.24''N, 14°18'35.95''E, ± 1250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Černohous 1985: M. cf. alterniflorum
ID: 9331985

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 288. Benešov nad Ploučnici: Ploučnice a její břehy
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978090

5253c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: l0108_022424_224_V1F
nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'47.24''N, 14°33'25.13''E, ± 99m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6017897

5254d

původní jméno: indet.
lokalita: Ř. Ploučnice pod mostem, Stráž p. Ralskem (silný proud) u hlavní silnice
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'26.84''N, 14°47'55.36''E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988-08-10
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Z. Kaplan 2013
ID: 9331206

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Stráž p. R., Horecký rybník na V okraji obce Stráž p. Ralskem, cca 310 m n. m.
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'3.96''N, 14°48'47.78''E, ± 450m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-08-28
nálezce: Alois Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10121103

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: l0027_033103_25_V1G
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'4.18''N, 14°48'48.02''E, ± 453m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6201294

5255c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Hamerský rybník, SSV břeh, 315 m n. m., 50°42'03"N, 14°50'58"E
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'3.00''N, 14°50'58.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-23
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330976

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh
souřadnice: 50°42'2.00''N, 14°51'8.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1976-09-08
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2153967

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, S
souřadnice: 50°42'6.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1976-09-08
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2153941

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, S
souřadnice: 50°42'6.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1976-09-08
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2153932

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, S
souřadnice: 50°42'6.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1976-09-08
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2153925

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamr na Jezeře
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'3.69''N, 14°50'44.75''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-07-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír. Melichar Vladimír - terénní záznamy 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7786392

5348c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Duchcov: Klášterecký [též Loučenský, Lučeňský] potok na SSZ okraji města
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'50.48''N, 13°44'5.16''E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-09-01
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330678

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Košťany (okr. Teplice): severní lalok vodní nádrže Barbora, pod hřbitovem v obci
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'57.38''N, 13°44'45.65''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-10-12
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330681

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Osek (okr. Teplice): Osecký rybník (na JZ okraji obce)
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'12.76''N, 13°41'10.01''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-09-14
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330689

5348d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Teplice-Řetenice, zatopený těžební prostor pod ulicí K Vápence, 243 m n. m., 50°38'4,0"N, 13°47'43,0"E
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'4.00''N, 13°47'43.00''E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2015-06-18
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949466

5349b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chabařovické jezero Milada
nejbližší obec: Tuchomyšl, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'10.55''N, 13°57'0.69''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-10-29
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7070431

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chabařovické jezero Milada - protieutrofizační nádrž
nejbližší obec: Roudníky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'4.96''N, 13°55'54.01''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-10-29
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7060950

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chabařovické jezero Milada
nejbližší obec: Tuchomyšl, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'10.55''N, 13°57'0.69''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-10-29
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Vlastní terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7060944

5349c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České středohoří: Rtyně nad Bílinou, řeka Bílina
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°36'10.86''N, 13°54'34.11''E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová; Vít Joza
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332080

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České středohoří: Velvěty, řeka Bílina u S konce vsi
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Teplice
souřadnice: 50°36'22.98''N, 13°53'12.93''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová; Vít Joza
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332081

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rtyně n. B., řeka Bílina nad mostem
souřadnice: 50°36'10.00''N, 13°54'33.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1094982

5349d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České středohoří: Malhostice, řeka Bílina
nejbližší obec: Rtyně nad Bílinou, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'30.92''N, 13°55'27.93''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová; Vít Joza
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332078

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České středohoří: Brozánky, řeka Bílina
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'33.02''N, 13°56'13.11''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová; Vít Joza
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332079

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bílina uprostřed mezi Rtyní n. B. a Malhosticemi
souřadnice: 50°36'18.00''N, 13°55'10.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1094996

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bílina u mostu v Brozánkách
souřadnice: 50°36'32.50''N, 13°56'15.00''E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095005

5350a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ústí n. L., Bílina 200 m před ústím do Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.20''N, 14°2'26.08''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332141

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ústí nad Labem, v Bílině 200 m před ústím do Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.20''N, 14°2'26.08''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332091

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ústí nad Labem, řeka Bílina poblíž ústí do Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.20''N, 14°2'26.08''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-06-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331581

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Usti nad Labem, Bilina, 200 m pred ustim do Labe
souřadnice: 50°39'28.00''N, 14°2'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-08-27
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087293

5350b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ústí nad Labem-Svádov, v tůni na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'48.35''N, 14°5'43.39''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2014-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330356

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Ústí n. L.: Velké Březno, tůň na pravém břehu Labe 600 m SZ od nádraží
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'5.66''N, 14°8'24.17''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331686

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Ústí n. L.: Povrly, tůně na levém břehu Labe J od nádraží
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'5.74''N, 14°9'31.13''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331687

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Ústí n. L.: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'3.50''N, 14°9'39.88''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331688

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.3.sním.21.lok.8. 4. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'22.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032839

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 10. Tůň na P břehu Labe 700m JZ od nádraží Malé Březno n.L.
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'40.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032327

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 8. 4. tůň od V na L břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'22.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032289

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 5. Nejvýchodnější tůň na L břehu Labe 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'7.00''N, 14°9'35.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032241

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 4. Tůň na P břehu Labe 600m SZ od nádraží Velké Březno.
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'6.00''N, 14°8'22.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032229

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.6.sním.64.lok.10. Tůň na P břehu Labe 700m JZ od nádraží Malé Březno n.L.
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'40.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8033109

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.6.sním.63.lok.8. 4. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'22.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8033104

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.6.lok.8. 4. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'22.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032785

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci před povodní, lok.č.8. tj. 4.tůň od V na L břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'22.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032757

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci tůní před povodní, lok.č.5.tj. nejvýchodnější tůň na P břehu Labe 250m JJV od nádraží Povrly.
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'7.00''N, 14°9'35.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8032688

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Malé Březno, tůň na pravém břehu Labe 700 m JZ od nádraží Malé Březno n. L.
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'40.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 128 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.
projekt: ČNFD
ID: 1076407

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Povrly, čtvrtá tůň od V na levém břehu Labe, 250 m JJV od nádraží Povrly
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'22.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.
projekt: ČNFD
ID: 1076404

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Povrly, čtvrtá tůň od V na levém břehu Labe, 250 m JJV od nádraží Povrly
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'22.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.
projekt: ČNFD
ID: 1076162

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Povrly, čtvrtá tůň od V na levém břehu Labe, 250 m JJV od nádraží Povrly
souřadnice: 50°40'4.00''N, 14°9'22.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních Labe pod Střekovem. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 171-185.
projekt: ČNFD
ID: 1076108

5351a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České středohoří: Těchlovice, tůň na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'38.61''N, 14°12'5.49''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2014-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330627

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Häufig b. Rangstock [= Povrly-Roztoky], Tichlowitz [= Těchlovice], Walschnitz [= Ústí nad Labem-Olešnice] hinter den Elbe Pämmen? [nečitelné]
nejbližší obec: Těchlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'26.17''N, 14°11'45.52''E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331005

5352d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00''N, 14°27'47.00''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7900985

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: l0054_024212_372_V1F
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'36.05''N, 14°26'45.96''E, ± 567m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0054: l0054. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2003 - 20.06.2004
ID: 6083200

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: l0002_024218_68_V1F
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.80''N, 14°27'31.03''E, ± 399m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-05
nálezce: Markéta Melingerová
pramen: Markéta Melingerová. l0002: l0002. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6087816

5353a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 157. Česká Lípa - Dubice: pískovna mezi osadou Robeč a Dubicí (J od silnice do Kravař), její V a S břeh, trávníky a okraje cesty
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.00''N, 14°30'29.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438973

5353b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Česká Lípa: Vlčí Důl, v Ploučnici
nejbližší obec: Česká Lípa-Vlčí Důl, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'47.57''N, 14°37'12.46''E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1994-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pujmanová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331854

5353c

původní jméno: indet.
lokalita: Ad piscinam Starozámecký rybník [zřejmě myšlen Novozámecký rybník] inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.70''N, 14°32'58.78''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1953-07-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331066

původní jméno: indet.
lokalita: Novozámský [= Novozámecký] rybník u Jestřebí
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.70''N, 14°32'58.78''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1948-06-11
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1991
ID: 9331268

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: U Hirsenského rybníka [= Novozámecký rybník] blíž Jestřebího
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'28.55''N, 14°33'40.43''E, ± 1800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1882
nálezce: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331128

5353d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hauptentwässerungsgraben des Habsteiner Moores [= slatiny u Jestřebí], kurz vor der Brücke des Mückenhaner Straße [= provodínská silnice]
nejbližší obec: Doksy-Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'11.59''N, 14°37'49.40''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1940-07-07
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331182

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Habsteiner Moor [= slatiny V od Jestřebí u České Lípy]
nejbližší obec: Doksy-Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'13.32''N, 14°36'43.86''E, ± 950m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1923
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář z databáze Pladias: Honzo, otazník je v poli Nálezce nepovolený znak. Obecně je potřeba se rozhodnout mezi úplnou nečitelností (pak zadat „coll.?“ a co šlo přečíst komentovat v Poznámce) a přiřazením k nějakému konkrétnímu člověku (opět s vyjádřením pochybnosti v Poznámce). Přes otazníky cesta nevede. Prosím o kontrolu fotky schedy, kterou případně můžeš poslat na luštění i mně nebo Jirkovi Danihelkovi. Po opravě prosím přesuň tento komentář mezi vyřešené.
ID: 9331269

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Habstein [= Jestřebí] im Bache [Robečský potok] der aus dem Habsteiner-Moor [= Jestřenské slatiny] kommt
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.03''N, 14°35'49.52''E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1919-08-09
nálezce: C. Mell
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330556

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Habstein [= Jestřebí u České Lípy] im Bache, der aus dem Habsteiner - Moor kommt [= Robečský potok]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.24''N, 14°35'56.45''E, ± 750m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1919-08-09
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331247

5354a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Noviny pod Ralskem_3450449
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'56.17''N, 14°44'34.04''E, ± 928m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-04
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5458375

5354c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradčany, Ralsko, SV břeh rybníku Držník (Hradčanské rybníky), cca 1 km JV od minizoo Osamělá hvězda v obci Hradčany, 50.611295,14.722695
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.66''N, 14°43'21.70''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-09-23
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330399

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 6c. Ralsko-bezdězská tabule: Hradčany: rybník Držník, (VJV od obce Hradčany) J část až ke stoce vedoucí od Břehyňského rybníka (mírně dystrofní rybník má mezotrof charakter s rozsáhlými porosty Schoenoplectus lac.).Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°43'28.00''E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199725

5354d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradčany, Ralsko, SV břeh Vavrouškova rybníku (Hradčanské rybníky), cca 3 km VJV od obce Hradčany, 50.61003,14.75124
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.11''N, 14°45'4.46''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-09-23
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330397

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Höflitzer Teich [= Hvězdov u Mimoně, jeden z rybníků v okolí]
nejbližší obec: Ralsko-Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'10.89''N, 14°47'38.58''E, ± 650m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1863
nálezce: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331009

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradčany JJZ od Mimoně, Vavrouškův rybník cca 3,3 km VJV(/V) od Hradčan, 280 m n. m., 50°36'33.14"N, 14°45'04.29"E
nejbližší obec: Ralsko-Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.14''N, 14°45'4.29''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330977

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ploužnice JJV od Mimoně, říčka Ploučnice V od hlavní silnice od Mimoně v místě bývalého rybníka
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'59.90''N, 14°45'2.70''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Stráž pod Ralskem
ID: 10207489

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 6h. Ralsko-bezdězská tabule: Hradčany: (VJV od obce Hradčany), Vavrouškův rybník, (mírně dystrofní a mezotrofní rybník se silně vyvinutou vodní vegetací). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°45'13.00''E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199870

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 4f. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Ploužnický rybník asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov), mezotrovní rybník s bohatě vyvinutými pobřež.porosty rákosin a ostřic zejména v přítokové části rybníka, pokračující do nivy. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.00''N, 14°47'54.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199593

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 3a. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Niva Ploužnického potoka: niva nad silnicí Mimoň - Kuřivody v místě bývalého rybníka, (tj. proti toku Ploužnického potoka V od silnice). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'60.00''N, 14°45'8.00''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199370

5355a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stráž pod Ralskem: Hamr: Hamerský rybník [= Hamerské jezero]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'57.42''N, 14°50'49.47''E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-06-29
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330687

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stráž pod Ralskem, zbytek vodní hladiny v místech bývalého Hamerského rybníka u obce Hamr
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'4.76''N, 14°50'21.71''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1992-07-01
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330692

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Česká Lípa. Hamerský rybník - zatopená část za ekohrází
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'57.42''N, 14°50'49.47''E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1988-07-28
nálezce: Margita Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330729

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr n. Jez., rákosiny v JV části jezera v Hamru. S. m. ca 314 m
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'45.00''N, 14°50'57.00''E
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1972-08-13
nálezce: Alois Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332363

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hammerteich [= Hamerské jezero u Hamru na Jezeře]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'58.19''N, 14°50'49.87''E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330788

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr n. Jez., rákosiny v JV části jezera v Hamru
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'49.63''N, 14°51'3.59''E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-08-13
nálezce: Alois Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10121097

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 1b. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, VJV od obce, SV břeh (silně podmáč.rašelin olšiny s řadou mělkých tůní a depresí). (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'57.00''N, 14°51'27.00''E
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199132

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ralská pahorkatina: Hamerský rybník: SV od Mimoně, rozloha 48ha. V práci jsou uved.druhy v 9. tab.a více snímcích z různých vegetačných typů, pro FLDOK nerozlišovaných. Snímky jsou z roků 1975, 1976, 1977 a 1980.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře u Mim, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'51.00''N, 14°50'39.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia 57: 335-357.
projekt: FLDOK
ID: 8050923

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh
souřadnice: 50°41'51.00''N, 14°51'6.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1976-09-08
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2153992

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, JV břeh
souřadnice: 50°41'51.00''N, 14°51'6.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1976-09-08
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2153983

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, V břeh
souřadnice: 50°41'54.00''N, 14°51'19.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1976-09-08
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2153973

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, V
souřadnice: 50°41'57.00''N, 14°51'19.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1976-08-10
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2153916

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154057

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154052

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154048

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154039

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154031

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154026

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154020

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154013

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154008

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, J břeh
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-09-09
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154004

5359d

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Vrchlabí, rybník
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'4.00''N, 15°36'15.95''E, ± 2500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-07-17
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330716

5361d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libeč: jezírko na dně lomu na V okraji obce, mezi silnicí do Zlaté Olešnice a železniční tratí. 430 m n. m. 50°36'03,5"N, 15°56'50,5"E (WGS 84)
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'3.50''N, 15°56'50.50''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2009-06-04
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330431

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libeč, lom V od obce, mezi silnicí do Zlaté Olešnice a železniční tratí, zatopený lom. 430 m s. m., N 50°36'02", E 015°56'53"
nejbližší obec: Trutnov-Libeč, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.00''N, 15°56'53.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2009-06-06
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330672

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Trutnov - Libeč, opuštěný lom u silnice na Zlatou Olešnici. 420 m n. m., 50°36'01.8"N, 15°56'52.5"E
nejbližší obec: Trutnov-Libeč, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'1.80''N, 15°56'52.50''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2009-06-06
nálezce: A. Müller
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330978

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: h0197_034220_75_V1F
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.59''N, 15°56'51.76''E, ± 65m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-07
nálezce: Tereza Lamošová
pramen: Tereza Lamošová. h0197: h0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396001

5363d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 2a. Jetřichov: Prostřední rybník, cca 350m JJV od kostela v Ruprechticích
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00''N, 16°16'24.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010864

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 1a. Jetřichov: Krajní rybník, cca 500m JV od kostela v Ruprechticích
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00''N, 16°16'31.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010850

5447b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hamr u Litvínova
souřadnice: 50°35'57.95''N, 13°34'54.22''E, ± 29m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G
ID: 10572078

5447d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Most, nádrž na levém břehu Bíliny 1 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'4.07''N, 13°38'44.85''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332050

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Most, 1,2 km S/SSV od děkanského (přesunutého) kostela. Ve vodě rybníčku v depresi vnitřní výsypky v místech bývalého starého Mostu
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'45.27''N, 13°39'8.46''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-09-30
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330685

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Most, 2 km ZSZ od vrcholu Širokého vrchu (386). V nádrži Matylda ve vodě u j. břehu
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'28.27''N, 13°35'48.23''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-09-11
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330688

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.2.sním.35.lok.113. Rybník v parku na L břehu Bíliny 1km SZ od nádraží Most
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'2.00''N, 13°38'46.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031335

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 113. Rybník v parku na L břehu Bíliny 1km SZ od nádraží Most
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'2.00''N, 13°38'46.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031161

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Most, rybník v parku na levém břehu Bíliny 1 km SZ od nádraží Most
souřadnice: 50°31'2.00''N, 13°38'46.00''E, ± 20m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.
projekt: ČNFD
ID: 1075374

5448a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mariánské Radčice, nádrž cca 800 m VSV od kostela v obci, příbřežní tůňky u JZ břehu, 260 m n. m., 50°34'32.5"N, 13°40'29.8"E
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'32.50''N, 13°40'29.80''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-27
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330314

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mariánské Radčice, bývalé Libkovice, malá vodní ploška v již téměř vyschlé JZ části nádrže Libkovice, cca 1,6 km VJV od kostela v obci, cca 250 m n. m., 50°34'15.6"N, 13°41'11.4"E
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'15.60''N, 13°41'11.40''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-27
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330315

původní jméno: indet.
lokalita: Předpolí povrchového dolu Bílina, poklesová plocha ca. 1 km VSV od Mariánských Radčic, alt. 253 m, N 50°34'40.2", E 13°40'50.0"
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'40.20''N, 13°40'50.00''E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Zdenka Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Z. Kaplan 2012
ID: 9331213

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Předpolí dolu Bílina, bývalé Libkovice, tůň se zátočinami na potoce ca. 1,6 km V od Mariánských Radčic, alt. 239 m, N 50°34.378', E 13°41.124'
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'22.68''N, 13°41'7.44''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Zdenka Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: popis nekoresponduje přesně se souřadnicemi
ID: 9331214

původní jméno: indet.
lokalita: okr. Most: bývalé Libkovice, jáma, 50°35'3"N, 13°41'1"E
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°35'3.00''N, 13°41'1.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Zdenka Hroudová; Lenka Cibulková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331568

původní jméno: indet.
lokalita: okr. Most: bývalé Libkovice, nádrž, 50°34'23"N, 13°41'8"E
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'23.00''N, 13°41'8.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Zdenka Hroudová; Lenka Cibulková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331569

původní jméno: indet.
lokalita: okr. Most: Mariánské Radčice, nádrž 0,5 km SV od vsi, 50°34'33"N, 13°40'15"E
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°34'33.00''N, 13°40'15.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; Zdenka Hroudová; Lenka Cibulková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331570

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'23.00''N, 13°41'8.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263645

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'23.00''N, 13°41'8.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263538

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'36.00''N, 13°40'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263485

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'36.00''N, 13°40'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263480

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'36.00''N, 13°40'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263474

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'23.00''N, 13°41'8.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263473

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mariánské Radčice, 0,5 km SV od vsi
souřadnice: 50°34'33.00''N, 13°40'15.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263469

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'36.00''N, 13°40'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263466

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'36.00''N, 13°40'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263458

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'36.00''N, 13°40'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263427

5448c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České středohoří: Braňany, nádrž 0,5 km ZJZ od křižovatky ve vsi
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'26.75''N, 13°41'40.11''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332049

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.88.lok.109. Zatopený těžební prostor 0,5km ZJZ od křížovatky v Braňanech
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'25.00''N, 13°41'37.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031445

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.2.sním.39.lok.109. Zatopený těžební prostor 0,5km ZJZ od křížovatky v Braňanech
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'25.00''N, 13°41'37.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031352

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 109. Zatopený těžební prostor 0,5km ZJZ od křížovatky v Braňanech
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'25.00''N, 13°41'37.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031147

5449a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradiště (u Bžan), 0,5 km SSZ obce, v řece Bílině, 180 m n. m.
nejbližší obec: Bžany, okres Teplice
souřadnice: 50°35'54.35''N, 13°52'4.33''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-28
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330701

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České středohoří: Ohníč, v Bílině u silničního mostu
nejbližší obec: Ohníč, okres Teplice
souřadnice: 50°35'17.10''N, 13°50'44.05''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332037

5450c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Velké Žernoseky, velká pískovna u Velkých Žernosek (Žernosecké jezero)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.59''N, 14°4'30.71''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2014-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330354

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Elbebuhne gegenüber v. Lobositz [= Lovosice]
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'8.95''N, 14°3'24.33''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1934-08-17
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331242

5450d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Žalhostice, v Labi u pravého břehu, ř. km 790,5-790
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'28.20''N, 14°6'2.31''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2014-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330353

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Terezín, Ohře pod mostem
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'47.06''N, 14°9'17.36''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332136

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Terezín, v Ohři pod městem
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'14.92''N, 14°9'2.64''E, ± 600m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2006-06-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331582

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Terezín, v Ohři nad obcí
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'19.48''N, 14°9'36.94''E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331917

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Terezín: okraj vysychajících tůní na Terezínské kotlině
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'2.13''N, 14°9'50.55''E, ± 400m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-08-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330713

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Elbwasser beim Leitmeritzer bahnhof [= Labe u nádraží Litoměřice město]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'56.44''N, 14°8'20.04''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1919-10-08
nálezce: Ehrhardt Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331316

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: In dem Leitmeritzem Elbe [= v Labi v Litoměřicích]. Im Bade
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.40''N, 14°7'55.78''E, ± 750m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1859-07
nálezce: Antonín Kolařík
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330706

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /6/ Terezín: břehy Ohře na 3-4 říč. km
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003364

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /107/ Litoměřice: na 43-45 km říční kilometráže Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000676

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 3,5-3
souřadnice: 50°30'22.00''N, 14°9'36.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081377

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 3,5-3
souřadnice: 50°30'22.00''N, 14°9'36.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081293

5451c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Litoměřice_9220020
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.08''N, 14°10'31.40''E, ± 381m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955210

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nučničky_9220099
nejbližší obec: Nučničky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'52.99''N, 14°13'10.45''E, ± 547m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-11
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955783

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křešice u Litoměřic_9220100
nejbližší obec: Křešice u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'18.88''N, 14°12'46.30''E, ± 56m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-11
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955806

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Terezín_1440048
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'22.57''N, 14°9'56.63''E, ± 541m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-09
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175731

5453b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Doksy, Máchovo jezero, zátoka Klůček 1,25 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'39.36''N, 14°39'50.72''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332160

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Grossteich, Bestand am Klütschkenufer [= břeh Máchova jezera na JV pod vrchem Klůček]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'46.92''N, 14°39'21.18''E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1934-08-06
nálezce: F. Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331312

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Hirschberg i B. Grossteich [= Doksy, Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'1.90''N, 14°39'7.85''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-26
nálezce: Oswald Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330896

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hirschberg a. See [= Doksy], Grossteich [= Máchovo jezero], Mäuseschloss [= ostrov Myšlín v Máchově jezeře]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'54.39''N, 14°38'47.36''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-08-17
nálezce: Oswald Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330897

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Uferzonn "Hirschberger Teiches" bei Thammühl [= Máchovo jezero u Starých Splavů]
nejbližší obec: Doksy-Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'24.63''N, 14°38'4.21''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-09
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331244

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Doksy. Velký rybník [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'1.90''N, 14°39'7.85''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922-07-01
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331245

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Grossteich bei Hirschberg [= Máchovo jezero u Doks]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'1.90''N, 14°39'7.85''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-07-10
nálezce: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331320

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hirschberger Grossteich [= Doksy, Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'1.90''N, 14°39'7.85''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-09
nálezce: Karl Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331265

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Velký Dokesský rybník [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'1.90''N, 14°39'7.85''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1902-07-28
nálezce: Jan Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331138

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: U Hiršberku ve Velikém rybníku [= Doksy, Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'1.90''N, 14°39'7.85''E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1882
nálezce: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331126

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mauseschlosser Großer Teich [= ostrov Myšlín v Máchově jezeře]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'54.39''N, 14°38'47.36''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1824
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331342

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: v mělké vodě ve V části "Máchova jezera"
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'44.00''N, 14°39'59.00''E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2014-07-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10038725

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sním.1. Máchovo jezero (S od obce Doksy): ohrožená rostlinná společenstva, jen na velmi malých plochách v S zátoce S od autokempu Klůček, hloubka vody 50-70cm,
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'35.00''N, 14°38'51.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1993-07-04
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. - Severočes. Přír., suppl. 12: 49-61.
projekt: FLDOK
ID: 7900705

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.Sním.2-7. Máchovo jezero (S od obce Doksy): ohrožená rostlinná společenstva, na malých plochách vodní hladiny a v několika jezírkách v uzavřené zátoce S od autokempu Klůček, hloubka vody 15-50cm, (datum sním.3.7.1992-1.8. 1992)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'36.00''N, 14°38'45.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. - Severočes. Přír., suppl. 12: 49-61.
projekt: FLDOK
ID: 7900711

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 598. Staré Splavy: S a SV břeh (a okraj) Máchova jezera od hráze až po začátek rašeliniště Swamp, píšťiny, trávníky, les, rašeliniště
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'43.00''N, 14°39'31.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449754

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Máchovo jezero, severní dvojitá zátoka, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°35'39.00''N, 14°38'49.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1993-07-04
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 12: 49-61.
projekt: ČNFD
ID: 2401151

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Máchovo jezero, severní dvojitá zátoka, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°35'38.00''N, 14°38'48.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1992-08-01
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 12: 49-61.
projekt: ČNFD
ID: 2401186

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Máchovo jezero, severní dvojitá zátoka, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°35'39.00''N, 14°38'49.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1992-08-01
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 12: 49-61.
projekt: ČNFD
ID: 2401182

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Máchovo jezero, severní dvojitá zátoka, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°35'39.00''N, 14°38'48.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1992-08-01
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 12: 49-61.
projekt: ČNFD
ID: 2401176

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: l0057_024220_1208_V1F
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'34.48''N, 14°38'42.32''E, ± 151m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. l0057: l0057. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.09.2001 - 14.07.2003
ID: 6090147

5454a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Doksy, Máchovo jezero u NPP Swamp
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'35.10''N, 14°40'7.38''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2013-06-20
nálezce: Klára Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330391

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník, S a SZ břeh rybníka, cca 1 km SV od obce, 50.582033, 14.702667
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'55.32''N, 14°42'9.60''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-09-22
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330394

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, rybníček v lese cca 3,2 km VJV od obce, 200 m od křižovatky cest, 50.567658, 14.736392
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'3.57''N, 14°44'11.01''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2012-09-23
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330396

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Břehyně: Břehyňský rybník
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'44.00''N, 14°42'16.00''E, ± 1100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-06-09
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332338

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Doksy, Studánka [místo u JV cípu NPR Břehyně-Pecopala], 250 m JV od Studánky, lesní rybník u cesty
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'3.19''N, 14°44'11.76''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998-07-09
nálezce: M. Světlíková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330949

původní jméno: indet.
lokalita: Břehyňský rybník u Doks
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'44.00''N, 14°42'16.00''E, ± 1100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-22
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332124

původní jméno: indet.
lokalita: Břehyňský Fishpond near Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'44.00''N, 14°42'16.00''E, ± 1100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1996-08-03
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332125

původní jméno: indet.
lokalita: Břehyňský Fishpond near Doksy village
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'44.00''N, 14°42'16.00''E, ± 1100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1990-10-14
nálezce: Štěpán Husák; M. Vöge
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331211

původní jméno: indet.
lokalita: Břehyňský Fishpond near Doksy village
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'44.00''N, 14°42'16.00''E, ± 1100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1990-10-14
nálezce: Štěpán Husák; M. Vöge
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331573

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Česká Lípa: Břehyňský rybník
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'44.00''N, 14°42'16.00''E, ± 1100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331960

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Hradčany,] Pustý rybník [rozsáhlé rašeliniště mezi Hradčany a Břehyňským rybníkem]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'42.14''N, 14°43'47.50''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-09-21
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: "21. 9. 1971 byl Kopecký v okolí Stráže pod Ralskem. J. Rydlo"
ID: 9331719

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hirschberger Grossteich, Heidezipf. [= Doksy, Máchovo jezero, V cíp]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'35.79''N, 14°40'9.66''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1935-08-21
nálezce: F. Mattauch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331323

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /1/ (1998) NPR Břehyňský rybník: před nasazením býložravé ryby.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'7.00''N, 14°42'5.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
pramen: Adamec L. (2003): Změny vodní vegetace NPR Břehyně-Pecopala v závislosti na rybářském hospodaření v letech 1997-2003. - Příroda, suppl. 2003: 103-108.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně, také foto č.1.str.380
ID: 8287541

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-06-08
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365764

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365756

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365752

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365745

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365741

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365735

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365730

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365722

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365717

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365714

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365708

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365705

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365701

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365694

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365689

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365685

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365680

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365676

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365672

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365668

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365664

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365660

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365657

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-08-20
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365651

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365650

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365646

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365644

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365639

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365638

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365634

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365629

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-03
nálezce: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365628

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník, severní břeh
souřadnice: 50°35'0.00''N, 14°42'30.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017604

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník, zátoka ve východní části.
souřadnice: 50°34'50.00''N, 14°43'0.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017534

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ralská pahorkatina, Břehyňský rybník u Doks, sublitorál ve východní zátoce.
souřadnice: 50°35'50.00''N, 14°42'30.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-09
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017516

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ralská pahorkatina, Břehyňský rybník u Doks, sublitorál v severní části rybníka
souřadnice: 50°35'0.00''N, 14°42'20.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017510

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ralská pahorkatina, Břehyňský rybník u Doks, sublitorál v severní části rybníka.
souřadnice: 50°34'50.00''N, 14°42'20.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-08
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017503

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ralská pahorkatina, Břehyňský rybník u Doks, sublitorál ve střední části rybníka
souřadnice: 50°35'40.00''N, 14°42'20.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-09
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017313

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ralská pahorkatina, Břehyňský rybník u Doks, sublitorál ve východní zátoce.
souřadnice: 50°35'50.00''N, 14°42'30.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-09
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017307

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ralská pahorkatina, Břehyňský rybník u Doks, sublitorál v západní části rybníka.
souřadnice: 50°35'30.00''N, 14°41'50.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1962-06-09
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017301

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: l0033_033121_185_V1F
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'42.46''N, 14°42'9.50''E, ± 723m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002-07-06
nálezce: Daniel Stančík
pramen: Daniel Stančík. l0033: l0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6221761

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34''N, 14°43'41.62''E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1988
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6738056

5455d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: In der Iser [= Jizera] bey Münchengräz [= Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'32.79''N, 14°57'49.98''E, ± 800m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
nálezce: Václav Jan Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 53c
ID: 9331013

5456c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.4. Pools in the loose stands of tall sedges along the E shore of the fishpond Žabakov near the village Březina, not far from Mnichovo Hradiště
nejbližší obec: Březina u Mnich. Hra, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'51.00''N, 15°2'48.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1981-08-08
pramen: Černohous F. & Husák Š. (1992): Sparganietum minimi in north-eastern Bohemia. - Preslia 64: 53-58.
projekt: FLDOK
ID: 7998376

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Březina, E shore of the fishpond Žabakor near the village
souřadnice: 50°32'47.00''N, 15°3'48.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1981-08-08
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1992): Sparganietum minimi in north-eastern Bohemia. - Preslia, Praha, 64: 53-58.
projekt: ČNFD
ID: 2081616

5457c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres Semily, k. ú. Hrubá Skála, přírodní rezervace Podtrosecká údolí, Rokytnický rybník, ca 270 m n. m.
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'51.97''N, 15°13'27.62''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-19
nálezce: Aleš Hájek; Daniela Vacková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332477

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres Semily, k. ú. Hrubá Skála, přírodní rezervace Podtrosecká údolí, rybník Hrudka, ca 270 m n. m.
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'46.57''N, 15°13'10.13''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-19
nálezce: Aleš Hájek; Daniela Vacková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332478

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres Semily, k. ú. Hrubá Skála, přírodní rezervace Podtrosecká údolí, rybník Krčák, ca 270 m n. m.
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'5.26''N, 15°12'32.46''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-08-19
nálezce: Aleš Hájek; Daniela Vacková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332479

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohuslav, rybník Krčák, cca 260 m n. m., 50°31'6.0"N, 15°12'34.1"E
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'6.00''N, 15°12'34.10''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezce: Jan Prančl; Pavel Trávníček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330318

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český ráj: Želejov, rybník Krčák
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'5.26''N, 15°12'32.46''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332090

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: přítok rybníku Krčák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'10.14''N, 15°12'26.86''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2011-06-16
nálezce: Jan Višinský
pramen: Jan Višinský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7296251

5463b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Broumov: [Cihelný] rybník u silnice směrem na Křinice
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'35.32''N, 16°19'31.99''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-06-16
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330754

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Broumov, [Cihelný] rybník JJZ od města při silnici na Křinice
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'35.32''N, 16°19'31.99''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-17
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330759

5545d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0060_014420_111_V1F
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'17.05''N, 13°18'4.72''E, ± 70m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5743127

5546b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chomutov, malý rybníček S od žel. trati (Lerchenteich) v areálu Podkrušnohorského lesoparku na SSV okraji města
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'30.91''N, 13°25'36.21''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-07-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330694

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chomutov, Velký otvický rybník. 330 m n. m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'23.03''N, 13°26'6.61''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1983-08-30
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330733

5546c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Droužkovice, 0,5 km SZ od obce, ve vodě v důlních propadlinách. 310 m n. m.
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'15.46''N, 13°24'59.84''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-07-17
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330682

5546d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Droužkovice, v rybníku na SZ okraji obce. 310 m n. m.
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'0.18''N, 13°25'23.82''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-08-17
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330696

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Droužkovice, trvale zaplavený půdní pokles nad dolem 1,3 km S od obce, 310 m n. m.
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'38.34''N, 13°25'48.87''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-07
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330697

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Droužkovice, trvale zaplavený půdní pokles nad dolem 1,3 km S od obce, 310 m n. m.
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'38.34''N, 13°25'48.87''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-07-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330730

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pražské pole
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'30.39''N, 13°25'13.32''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7292487

5547b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Velebudice
souřadnice: 50°29'20.39''N, 13°37'25.85''E, ± 262m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2014-09-24
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 12631452

5548a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kamenná Voda; Retenční nádrž určená k zadržování přívalů vody z Velebudické výsypky.
souřadnice: 50°27'13.69''N, 13°40'29.68''E, ± 64m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-25
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 12632122

5549d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 32,5
souřadnice: 50°24'3.00''N, 13°56'19.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-08-27
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081402

5550b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Brňany, v Ohři
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'47.63''N, 14°8'56.35''E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331918

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Brňany: při levém břehu Ohře pod obcí
nejbližší obec: Brňany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'55.37''N, 14°9'0.57''E, ± 400m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1974-09-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330726

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 10,5-10
souřadnice: 50°27'8.00''N, 14°9'27.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081372

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brozany nad Ohří_1430059
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'4.50''N, 14°9'22.79''E, ± 56m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174990

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Doksany_1430065
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'7.09''N, 14°9'50.87''E, ± 207m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175036

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brozany nad Ohří_1440063
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'33.48''N, 14°8'58.42''E, ± 326m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-09
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0144. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175767

5550c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Radovesice, v Ohři
nejbližší obec: Radovesice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'27.88''N, 14°4'13.85''E, ± 650m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331736

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libochovice, v Ohři pod jezem
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'14.26''N, 14°3'38.65''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331737

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libochovice, v Ohři
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'13.69''N, 14°2'44.76''E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331935

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: S Čechy: dol. Tok Ohře u Libochovic
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'14.38''N, 14°2'43.85''E, ± 1100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1989-09-10
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10121098

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /2/ Libochovice: břehy Ohře na 22-22,5 říč. km
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-08-27
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Současn., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003400

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 22,5-22
souřadnice: 50°24'17.00''N, 14°3'56.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-08-27
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2083440

5550d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Písty, Ohře
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'39.37''N, 14°8'26.68''E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331738

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Hostěnice, v Ohři
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'58.14''N, 14°9'1.82''E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331739

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Břežany nad Ohří, Ohře
nejbližší obec: Budyně nad Ohří-Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'51.50''N, 14°7'23.30''E, ± 700m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331740

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Březany nad Ohří, v Ohři
nejbližší obec: Budyně nad Ohří-Březany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'51.50''N, 14°7'23.30''E, ± 700m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1998-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331788

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Písty, v Ohři
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'39.37''N, 14°8'26.68''E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1998-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331789

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Hostěnice, v Ohři
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'58.14''N, 14°9'1.82''E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331919

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Březany nad Ohří, v Ohři u silničního mostu
nejbližší obec: Budyně nad Ohří-Březany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'34.98''N, 14°6'57.86''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331934

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Hostěnice: Ohře pod jezem
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'58.36''N, 14°9'0.86''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1983-07-11
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330736

původní jméno: Myriophyllum sp.
lokalita: dicione opp. Litoměřice: in fundo limoso denudato brachii mortui fluvii Ohře, ca. 1,4 km ad occ. a pago Nové Dvory versus, in alt. ca. 150 m s. m.
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'45.32''N, 14°9'42.96''E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969-08-02
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331130

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břežany nad Ohří_9060083
nejbližší obec: Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'16.90''N, 14°7'58.15''E, ± 1268m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-08
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5920433

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hostěnice u Brozan_9060120
nejbližší obec: Hostěnice u Brozan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'9.85''N, 14°9'24.23''E, ± 548m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-08
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5920663

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Budyně nad Ohří_9060170
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'38.70''N, 14°7'31.80''E, ± 288m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-11
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5921024

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brozany nad Ohří_1430049
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'50.17''N, 14°9'50.08''E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174950

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brozany nad Ohří_1430060
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'57.98''N, 14°9'28.19''E, ± 252m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5174996

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Doksany_1430076
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'56.76''N, 14°9'34.63''E, ± 538m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175069

5551a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libotenice_9220077
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'44.45''N, 14°13'38.82''E, ± 278m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-04-29
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955614

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libotenice_9220141
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'58.84''N, 14°14'1.18''E, ± 115m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956069

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lounky_9220143
nejbližší obec: Lounky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'9.89''N, 14°14'8.16''E, ± 34m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956091

5551c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Židovice nad Labem_9220239
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'46.00''N, 14°14'7.33''E, ± 53m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956963

5551d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'42.07''N, 14°15'38.06''E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331314

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0108_024320_419_V1F
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'26.27''N, 14°18'36.68''E, ± 523m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099584

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0108_024320_424_V1F
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'34.26''N, 14°18'30.17''E, ± 112m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6099593

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0108_024416_217_V1F
nejbližší obec: Záluží u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'46.07''N, 14°19'46.81''E, ± 466m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6111855

5552a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Hněvice, betonová nádrž u silnice poblíž nádraží
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'15.52''N, 14°21'45.55''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331715

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0108_024411_445_V1F
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'21.60''N, 14°20'36.06''E, ± 404m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6106025

5552c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Počeplice, tůně na pravém břehu Labe pod vsí
nejbližší obec: Štětí-Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'45.91''N, 14°23'18.43''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331649

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Horní Počaply, tůň na levém břehu Labe 1,5 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°26'3.32''N, 14°22'40.59''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331699

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Počeplice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'39.89''N, 14°23'30.67''E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331712

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hněvice: tůně u Labe
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'49.00''N, 14°22'9.88''E, ± 1300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969-08-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330724

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hněvice, labská tůň
nejbližší obec: Štětí-Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'49.00''N, 14°22'9.88''E, ± 1300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1906-09-02
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331079

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 193. Tůň na P břehu Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázemi)
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'43.00''N, 14°23'20.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023435

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 117. Tůň na L břehu Labe 1,5km SSZ od nádraží Horní Počaply (S konec).
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°26'7.00''N, 14°22'35.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022852

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.21a.říč.km 10,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'21.00''N, 14°24'35.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8143001

5552d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Křivenice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'35.55''N, 14°25'57.51''E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331747

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Liboch a. d. E. [= Liběchov], Elbetümpel [= tůň Labe] b. d. Budina
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'30.56''N, 14°26'23.41''E, ± 1100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1920-09-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331047

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.126.lok.188. Rameno Labe, do něhož ústí Liběchovka
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'32.00''N, 14°26'11.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024717

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.124.lok.130. Průtočná betonová nádrž mezi silnicí a lesem SV od elektrárny.
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'2.00''N, 14°25'1.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024713

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 188. Rameno Labe, do něhož ústí Liběchovka
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'32.00''N, 14°26'11.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023361

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 130. Průtočná betonová nádrž mezi silnicí a lesem SV od elektrárny.
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°25'2.00''N, 14°25'1.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022932

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Liběchov, rameno Labe, do něhož ústí Liběchovka
souřadnice: 50°24'32.00''N, 14°26'11.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076794

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: H. Počaply, elektrárna Mělník, průtočná betonová nádrž mezi silnicí a lesem SV od elektrárny
souřadnice: 50°25'2.00''N, 14°25'1.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-06-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076788

5553b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tubož 9,5 km od Doks, rybník u silnice V od obce Tubož, cca 50°29'25"N, 14°36'1"E, cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'27.11''N, 14°36'0.55''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-06-13
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330664

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kokořínsko: rybník pod Houskou
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'48.25''N, 14°36'55.80''E, ± 20m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10122633

5555a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0387_033319_103_V1A
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'6.26''N, 14°54'11.70''E, ± 97m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311414

5555c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůň v olšině u Červeného Kola u Ml. Bolesl. [= sladovna bývalého pivovaru u Jizery na rozhraní městských čtvrtí Pták a Podolec]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'48.99''N, 14°54'2.69''E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1922
nálezce: Josef Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331851

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ml. Boleslav: U Klingrových sklen. [pravý břeh Jizery]
nejbližší obec: Podhradí, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'45.00''N, 14°53'54.00''E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1891
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332404

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Červené kolo u Ml. Bolesl. [= sladovna bývalého pivovaru u Jizery na rozhraní městských čtvrtí Pták a Podolec]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'48.99''N, 14°54'2.69''E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887-07
nálezce: Ivan Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331297

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'45.62''N, 14°53'54.79''E, ± 1650m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: Jan K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 13c; správné určení někdo dopsal tužkou (jiným rukopisem)
ID: 9330998

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Mladá Boleslav,] v Jizeře u Chobot [naproti městské části Neuberk]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'9.18''N, 14°52'34.63''E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331966

5557b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český ráj: Horní Lochov, rybník u JV okraje vsi, 50°27'25"N, 15°17'57"E
nejbližší obec: Dolní Lochov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'25.00''N, 15°17'57.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Daniela Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 55d
ID: 9332130

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Lochov, rybník u JV okraje vsi
souřadnice: 50°27'25.00''N, 15°17'57.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-09-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1263708

5557d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nadslav, rybník Mordýř cca 600 m JZ od kostela v obci, cca 315 m n. m., 50°25'7.4"N, 15°15'14.4"E
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°25'7.40''N, 15°15'14.40''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07
nálezce: Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330341

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nadslav 6,5 km JJZ od Jičína, rybník Mordýř 0,7 km JZ od Nadslavi, cca 50°25'8"N, 15°15'15"E, cca 310 m n. m.
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.00''N, 15°15'15.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1999-08-21
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330665

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Jičín: Ostružno, rybník Vyplatil, 1 km JZ obce. 280 m n. m.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'28.94''N, 15°16'48.69''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997-08-12
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330649

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nadslav, rybník Mordýř, hráz
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'7.71''N, 15°15'15.31''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2005-06-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7027015

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník Mordýř
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.55''N, 15°15'5.93''E, ± 261m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1999-08-05
nálezce: Lenka Kopecká
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6414511

5558a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Železnice (okr. Jičín), Hluboký rybník cca 1,3 km SZ od Náměstí Svobody, 320 m n. m., 50°28'58,4"N, 15°22'19,6"E
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'58.40''N, 15°22'19.60''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-02
nálezce: Klára Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330392

5561c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: h0188_034419_189_V1F
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'32.78''N, 15°53'10.07''E, ± 10m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417164

5562b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Červený Kostelec, severně od np. Tepna v Jiráskově ulici, malý rybníček (nádrž) v obci, asi 420 m n. m.
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'47.78''N, 16°5'54.50''E, ± 200m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1986-06-08
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330658

5568c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Javorník-ves; Obnažené dno rybníka
souřadnice: 50°24'13.39''N, 17°0'32.18''E, ± 107m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-05-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M2.1
ID: 12609168

5643c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0089_112114_882_V1F
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'10.62''N, 12°52'57.79''E, ± 129m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491226

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0089_112114_912_L2.2B
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'21.78''N, 12°52'4.15''E, ± 91m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491742

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0089_112114_915_V1F
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'41.40''N, 12°51'59.54''E, ± 7m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491747

5644a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Boč, v Ohři mezi obcí a PP Čedičová žíla Boč, 310 m n. m.
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'23.13''N, 13°4'29.10''E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-24
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10040752

5644b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Chomutov. Kotvina: řeka Ohře pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.00''N, 13°9'27.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-07-01
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332313

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Chomutov. Černýš: řeka Ohře pod obcí
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'50.00''N, 13°8'25.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-07-01
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332314

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře u Perštejna
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'7.50''N, 13°6'49.74''E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976-07-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330717

5644c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stráž nad Ohří, v Ohři u silničního mostu v obci, cca 320 m n. m.,
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'21.30''N, 13°3'14.40''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-09
nálezce: Anna Potůčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330332

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stráž nad Ohří (okr. Karlovy Vary), v Ohři cca 300 m V-VSV od železničního mostu ZJZ obce, 320 m n. m., 50°19'52,5"N, 13°2'9,7"E
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'52.50''N, 13°2'9.70''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-24
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10040751

5645a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybník v Pokuticích
nejbližší obec: Kadaň-Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.98''N, 13°14'49.14''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-06
nálezce: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330941

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pokutice u Kadaně, rybník na S [recte: Z] okraji obce, 350 m n. m.
nejbližší obec: Kadaň-Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.96''N, 13°14'49.55''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-09-29
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330728

5645b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Chomutov: Želina, v Ohři u jezu
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'54.41''N, 13°17'34.62''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331920

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kadaň, v Ohři
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'26.04''N, 13°16'8.78''E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331921

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Distr. Kadaň, oppid. Hradec, kaluže ve vyschlém řečišti Ohře
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'8.43''N, 13°19'6.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1959-08-23
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně
ID: 9330698

5645d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Blov (okr. Chomutov): ve vodě zatopeného dolu "Podkova" 0,6 km JJV od obce
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'12.90''N, 13°17'52.19''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-09-10
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 2a
ID: 9330679

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Blov (okr. Chomutov): severní břeh zatopeného dolu (Podkova) 0,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'17.04''N, 13°17'52.04''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 2a
ID: 9330680

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vinaře: [Vinařský] rybník JV vsi
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'32.62''N, 13°18'56.93''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975-06-26
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330727

5646a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tušimice (okr. Chomutov): VN Nechranice, S břeh; pod Běšickým chocholem (k. 350,3)
nejbližší obec: Kadaň-Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'52.87''N, 13°21'20.59''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-09-14
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330683

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: ...[nečit.] Lehmtümpel an der Eger [= Ohře] ...[nečit.] Tschermich [= zaniklá obec Čermníky, zatopená vodní nádrží Nechranice]
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'20.29''N, 13°23'55.37''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1943
nálezce: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330691

5646b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stranná, u obce v toku Ohře
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'7.81''N, 13°27'13.33''E, ± 650m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-10-07
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330693

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Břežany: Ohře
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Louny
souřadnice: 50°21'29.00''N, 13°28'5.10''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969-08-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330725

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Witschitz [= Vičice]
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'9.61''N, 13°26'4.12''E, ± 700m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1943
nálezce: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330690

5648a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Louny: Lenešice, rybník mezi silnicí a žel. tratí u Nového Dvora
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°23'22.38''N, 13°44'32.68''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332018

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Březno u Postoloprt: v Ohři
nejbližší obec: Postoloprty-Březno, okres Louny
souřadnice: 50°21'27.14''N, 13°44'11.13''E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331925

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 10. Rybník mezi silnicí a žel.tratí u Nového Dvora mezi Břvany a Lenešicemi
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'20.00''N, 13°44'32.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8030877

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /2a/ Lenešice: Lenešický rybník, V, SV, Z břeh včetně hráze až k silnici do Postoloprt a J od silnice a u domku býv.myslivny - bažantníka a spojovací hrázi ke Třesku
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
pramen: Houda J. (1970): Příspěvek k poznání halofytních biotopů na Lounsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 107-112.
projekt: FLDOK
ID: 9275309

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 64-63,5
souřadnice: 50°21'28.00''N, 13°44'22.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081365

5648b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lenešice u Loun, bývalá pískovna, J břeh Z vodní plochy 500 m SV od nádraží, cca 50°22'50"N, 13°46'47"E, cca 185 m n. m.
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'51.21''N, 13°46'44.45''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-09-10
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330662

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louny, v Ohři
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'28.53''N, 13°48'12.31''E, ± 1700m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331924

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Louny: Lenešice, v Ohři
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'20.81''N, 13°46'4.63''E, ± 750m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331926

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lenešice u Loun, bývalá pískovna, J břeh Z vodní plochy 500 m SV od nádraží, cca 50°22'50"N, 13°46'47"E, cca 185 m n. m.
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'50.00''N, 13°46'47.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-09-10
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10199701

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /5/ Louny: břehy Ohře na 55 říč. km
nejbližší obec: Louny, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v polích před vrchem
ID: 9003358

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /4/ Lenešice: břehy Ohře na 61-60,5 říč. km
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-07-24
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003355

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 56,5-56
souřadnice: 50°22'7.00''N, 13°46'34.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081367

5649a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Louny: Obora, v Ohři
nejbližší obec: Obora, okres Louny
souřadnice: 50°22'30.48''N, 13°51'30.43''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331933

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Louny: v Ohři u pravého břehu mezi obcemi Vršovice a Černčice
nejbližší obec: Černčice, okres Louny
souřadnice: 50°21'52.96''N, 13°50'28.77''E, ± 250m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1985-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Hana Stejskalová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331904

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 773. 5649a, Počedělice: slepé rameno Ohře u Počedělic 600 m SV až 400 m JV od SV okraje obce, 2. 7. 2007, J. Douda
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'28.00''N, 13°53'32.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188331

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 45-44,5
souřadnice: 50°22'6.00''N, 13°53'18.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-08-27
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081370

5649b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Křesín, v Ohři u mostu
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'28.28''N, 13°58'46.02''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-06-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332072

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Litoměřice: Křesín, v Ohři
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'35.62''N, 13°58'42.01''E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331936

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 813. 5649b, Křesín: v obci, 5. 7. 2007, K. Prach
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'42.00''N, 13°58'51.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v Ohři
ID: 8188941

5650a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Poohří, "Myslivna" u Libochovic
nejbližší obec: Budyně nad Ohří-Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'45.57''N, 14°4'51.14''E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1955-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331049

5651d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Dušníky nad Vltavou, nová tůň J od dálnice, 1 km JJZ od vsi, 50°18'9"N, 14°19'47"E
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'9.00''N, 14°19'47.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331627

5652b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník, Labe pod soutokem, u pravého břehu nad starým mostem
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'2.07''N, 14°28'16.58''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331603

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník, Labe pod soutokem, u pravého břehu nad mostem
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'2.07''N, 14°28'16.58''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331615

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: pískovna 1 km SV od nádraží Cítov
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'16.11''N, 14°25'51.79''E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331620

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Mlazice, tůně na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Mělník-Mlazice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'30.75''N, 14°27'14.44''E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331634

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník, v Labi u pravého břehu pod soutokem
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'2.07''N, 14°28'16.58''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331650

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník-Podolí, rybníček v parku 300 m SZ od nádraží
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'4.28''N, 14°29'17.18''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331685

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Dolní Beřkovice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'40.07''N, 14°27'22.15''E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331713

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Vliněves, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'24.67''N, 14°27'1.75''E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331714

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Mlazice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Mělník-Mlazice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'16.81''N, 14°27'9.84''E, ± 750m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-06-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331718

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník, jezírka v parku na levém břehu Pšovky u autobusového nádraží
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'4.28''N, 14°29'17.18''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-09-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331782

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.13.sním.265.lok.211. Tůň J od lok.č.210 tj.tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'20.00''N, 14°27'18.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025095

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.13.sním.264.lok.210. Tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'32.00''N, 14°27'16.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025088

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.12.sním.238.lok.210. Tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'32.00''N, 14°27'16.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025016

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.131.lok.211. Tůň J od lok.č.210 tj.tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'20.00''N, 14°27'18.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024722

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.130.lok.210. Tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'32.00''N, 14°27'16.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024721

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.129.lok.209. Tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'34.00''N, 14°27'13.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024720

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.128.lok.208. Tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'46.00''N, 14°27'13.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024719

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.127.lok.199. Rameno Labe v mělnickém přístavu.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'2.00''N, 14°27'25.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024718

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.123.lok.87. S pískovna u Cítova (1km SV od nádraží).
nejbližší obec: Cítova, okres Mělník
souřadnice: 50°22'0.00''N, 14°26'6.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024709

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.6.sním.111.lok.199. Rameno Labe v mělnickém přístavu.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'2.00''N, 14°27'25.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024691

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 211. Tůň J od lok.č.210 tj.tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'20.00''N, 14°27'18.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023568

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 210. Tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'32.00''N, 14°27'16.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023561

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 209. Tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'34.00''N, 14°27'13.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023552

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 208. Tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlazických tůní rozdělených hrázemi.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'46.00''N, 14°27'13.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023542

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 199. Rameno Labe v mělnickém přístavu.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'2.00''N, 14°27'25.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023489

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 87. S pískovna u Cítova (1km SV od nádraží).
nejbližší obec: Cítova, okres Mělník
souřadnice: 50°22'0.00''N, 14°26'6.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022728

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 86. JJV pískovna u Cítova (1,5km V od nádraží).
nejbližší obec: Cítova, okres Mělník
souřadnice: 50°21'51.00''N, 14°26'5.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022715

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.9b.říč.km 4,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'52.00''N, 14°27'17.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142844

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.7b.říč.km 3,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Vitiněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'1.00''N, 14°27'20.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142813

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.4b.říč.km 2,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'22.00''N, 14°27'52.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142775

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.3b.říč.km 1,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'28.00''N, 14°28'4.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142765

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.122.lok.69. Stará pískovna v parku u autobusového nádraží Mělník.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'4.00''N, 14°29'17.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-08-16
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024707

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.9a.říč.km 4,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°22'52.00''N, 14°27'17.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142842

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.7a.říč.km 3,5,rok 2000: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Vitiněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'1.00''N, 14°27'20.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142805

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /85/ Dolní Beřkovice: na 4-7 km říční kilometráže Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000596

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 210
souřadnice: 50°22'20.00''N, 14°27'18.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1077196

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 209
souřadnice: 50°22'32.00''N, 14°27'16.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1077193

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 209
souřadnice: 50°22'32.00''N, 14°27'16.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1077121

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 210
souřadnice: 50°22'20.00''N, 14°27'18.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076799

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 209
souřadnice: 50°22'32.00''N, 14°27'16.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076798

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 208
souřadnice: 50°22'34.00''N, 14°27'13.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076797

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník-Mlazice, tůň J od č. 207
souřadnice: 50°22'46.00''N, 14°27'13.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076796

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník, rameno Labe v mělnickém přístavu
souřadnice: 50°21'59.00''N, 14°27'37.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076795

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Cítov, S pískovna (1 km SV od nádraží)
souřadnice: 50°22'0.00''N, 14°26'6.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076786

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník, rameno Labe v mělnickém přístavu
souřadnice: 50°21'59.00''N, 14°27'37.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076768

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník, stará pískovna v parku u autobusového nádraží
souřadnice: 50°21'4.00''N, 14°29'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076785

5652c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Bukol, tůně na pravém břehu Vltavy u vsi
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'2.32''N, 14°23'9.45''E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-09-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jitka Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331626

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužec nad Vltavou, jezírko ve staré pískovně Zanikadla 1,2 km JV od nádraží Vraňany
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'49.81''N, 14°23'1.96''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2001-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331708

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Bukol, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'8.84''N, 14°23'30.20''E, ± 400m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331777

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Vraňany, ve Vltavě u levého břehu
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník
souřadnice: 50°18'49.63''N, 14°21'45.48''E, ± 750m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331780

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužec nad Vltavou, ve Vltavě u levého břehu
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'9.33''N, 14°24'3.37''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331781

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 261. Tůň ZJZ od lok.č.260 tj. tůň ZJZ od lok.č.259 tj.tůň ZJZ od lok.č.258 tj.tůň ZJZ od lok.č.257 tj.tůň ZJZ od lok.č.256 tj.tůň ZJZ od lok.č.255 tj.tůň na P břehu Vltavy 700m nad bukolskýcm přívozem.
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'0.00''N, 14°23'1.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023906

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.121.lok.35. V jezírko v pískovně Zanikadla 1,2km JV od nádraží Vraňany.
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník
souřadnice: 50°19'42.00''N, 14°23'4.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2001-09-03
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024705

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 35. V jezírko v pískovně Zanikadla 1,2km JV od nádraží Vraňany.
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník
souřadnice: 50°19'42.00''N, 14°23'4.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022589

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.4.rok 1999.říč.km 8 Vltava, úsek Vraňany - Mělník, L břeh.
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník
souřadnice: 50°19'10.00''N, 14°23'54.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 8121996

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.4.rok 1999.říč.km 10 Vltava, úsek Vraňany - Mělník, L břeh.
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník
souřadnice: 50°18'56.00''N, 14°22'28.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
ID: 8121993

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: lok. 4.říč. km.7-8,5. Lužec nad Vltavou: vodní makrofyta dolní Vltavy
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'5.00''N, 14°24'18.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9686578

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: lok. 5.říč. km.8,5-10. Bukol: vodní makrofyta dolní Vltavy
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'9.00''N, 14°23'23.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9686580

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vraňany, V jezírko v pískovně Zanikadla
souřadnice: 50°19'42.00''N, 14°23'4.00''E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2001-09-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076782

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bukol, říční km 8,9, pravý břeh
souřadnice: 50°19'7.00''N, 14°23'20.00''E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999-09-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 105-113.
projekt: ČNFD
ID: 1074293

5652d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hořín, Vrbno, nejsevernější nezaniklá tůň na levém břehu Vltavy J–JJV od Hořína, cca 2 km VSV od kostela ve Vrbně, cca 160 m n. m., 50°19'43.9"N, 14°28'35.5"E
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'43.90''N, 14°28'35.50''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-05-13
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330310

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hořín, Vrbno, druhá nejsevernější nezaniklá tůň na levém břehu Vltavy J–JJV od Hořína, cca 1,95 km VSV od kostela ve Vrbně, cca 160 m n. m., 50°19'42.7"N, 14°28'35.7"E
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'42.70''N, 14°28'35.70''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-05-13
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330311

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělník, Labe nad soutokem, u pravého břehu
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'33.14''N, 14°29'3.45''E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331610

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Kly, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'37.41''N, 14°29'44.94''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331612

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Hořín, v Labi pod soutokem (u levého břehu)
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'59.20''N, 14°28'13.17''E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-06-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331717

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 3-6,r.pozorování 2006: Kly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'36.00''N, 14°29'44.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035735

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 0-3,r.pozorování 2006: Mělník: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°19'46.00''N, 14°29'28.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035734

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.2b.říč.km 1,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'0.00''N, 14°28'18.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8142752

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 321. Vrbno, Vltava, levý břeh pod býv. Vrbenským přívozem;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'11.00''N, 14°26'60.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555386

5655a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůňka v Kojaně [= údolí na pravém břehu Jizery mezi obcemi Bukovno a Vinec] za Vincem u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Vinec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'41.56''N, 14°51'29.31''E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1920-09-10
nálezce: Josef Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331850

5656a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ledce 14 km VJV od Mladé Boleslavi, rybník Neřád 2,7 km ZJZ od kostelíka v Ledcích
nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'5.00''N, 15°2'46.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207492

5656b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ledce, písníky SV obce
souřadnice: 50°21'35.69''N, 15°5'17.27''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-07-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257876

5656c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ledce: obnažený litorál na JV okraji Melicharovského rybníka v lese 1,3 km JZ od obce. 245 m n. m.
nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'37.84''N, 15°3'58.20''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Emerzní ekomorfóza
ID: 9330427

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 2b. Rybníky mezi Pěčicemi a Ledcemi: jižní břeh rybníka Neřád
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'0.00''N, 15°2'50.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9454945

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0478_131211_189_V1F
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'13.93''N, 15°0'0.36''E, ± 111m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0478: a0478. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798195

5657d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PP Rybník Kojetín 1999
souřadnice: 50°18'42.35''N, 15°16'6.82''E, ± 246m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-09-06
nálezce: Jitka Laburdová; Romana Prausová; Marcela Hausvaterová
pramen: Prausová, Laburdová.Hausvaterová (2013): Terénní šetření na rybníku Kojetín
projekt: NDOP
ID: 11263929

5658d

původní jméno: indet.
lokalita: districtus Nový Bydžov, ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.75''N, 15°25'51.29''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331061

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V rybníku u cukrovaru [zrušeném v roce 1932] ve Vys. Veselí v Novobydžovsku
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'59.55''N, 15°25'48.85''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-07-03
nálezce: Josef Emanuel Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330989

5659d

původní jméno: Myriophyllum spicatum f. terrestris
lokalita: Hořice: obnažený břeh rybníka u Dobré Vody - pod cukrovarem
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'28.17''N, 15°36'15.53''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330768

5661c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Smiřice, ve St. Labi sev. města - 240 m
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'32.30''N, 15°52'34.98''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-09-07
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331081

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Staré Labské rameno u Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'11.59''N, 15°52'16.40''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331328

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Wassergräben b. Černožic [= Černožice] u. Josefstadt [= Jaroměř-Josefov]
nejbližší obec: Černožice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'6.86''N, 15°52'38.05''E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1894-05-24
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330786

5661d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mettau b. Josefstadt [= Metuje u Josefova]
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'35.73''N, 15°56'11.17''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-10-27
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331156

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník v Smržově u Josefova
nejbližší obec: Smržov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'6.45''N, 15°55'8.28''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1924-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331309

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Teich bei Smržov b. Josephstadt [= Josefov u Jaroměře]
nejbližší obec: Smržov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'6.45''N, 15°55'8.28''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1924-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331317

5662b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nové Město n. Met., v starém rameni ř. Metuje v Krčíně - 300 m
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.04''N, 16°7'33.27''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09
nálezce: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331080

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Krčín
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.76''N, 16°7'38.55''E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-11
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331965

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.d. List of species immigrating to the lower parts of the Rozkoš reservoir, with surviving period
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'54.00''N, 16°5'26.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - Preslia 65: 147-162.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1974-1980 (Černohous 1978)
ID: 8062281

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.c. List of species immigrating to the lower parts of the Rozkoš reservoir, year of arrival
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'49.00''N, 16°5'11.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Krahulec F. & Lepš J. (1993): The migration of vascular plants to a new water reservoir: geographic relationships. - Preslia 65: 147-162.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1974 (Černohous 1978)
ID: 8062271

5662d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: rybník Halín v lese Halín 800 m JJV od Vršovky
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'59.15''N, 16°7'32.93''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-10-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332084

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Náchod: Vršovka, rybník Kacíř 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'28.51''N, 16°6'16.34''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332041

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Běstviny (okr. Rychnov n. Kn.), rybník Halín v lese Halín poblíž Vršovky
souřadnice: 50°18'56.00''N, 16°7'40.00''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-10-20
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095059

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vršovka, rybník Kacíř, 1 km Z od obce
souřadnice: 50°19'29.00''N, 16°6'21.00''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v okolí Vršovky, Černic, Bohuslavic a Běstvin. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 25/1: 5-14.
projekt: ČNFD
ID: 1146386

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vršovka, rybník Kacíř 1 km Z od obce
souřadnice: 50°19'29.00''N, 16°6'21.00''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v okolí Vršovky, Černic, Bohuslavic a Běstvin. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 25/1: 5-14.
projekt: ČNFD
ID: 1146371

5668a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Uhelná: zatopený Pelnářův důl 0,5 km JV od obce. 305 m n. m.
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'44.04''N, 17°2'8.73''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1991-04-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330420

5741d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'11.00''N, 12°38'56.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-09-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1292749

5742b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlovy Vary-Stará Role, východní ze dvou rybníčků na levém břehu Rolavy, cca 1,3 km SZ od kostela Nanebevzetí Páně, 398 m n. m., 50°15'18.5"N, 12°48'49.5"E
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'18.50''N, 12°48'49.50''E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-06-19
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330347

5742c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0177_112121_41_T1.5
nejbližší obec: Vintířov u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'38.35''N, 12°39'55.76''E, ± 19m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0177: k0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3495960

5742d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0155sl_112302_849_V1F
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'15.12''N, 12°45'20.84''E, ± 62m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3528185

5743a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čankov_3600755
nejbližší obec: Čankov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'35.21''N, 12°51'13.43''E, ± 52m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5503352

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0089_112114_814_M1.1
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'49.42''N, 12°53'11.44''E, ± 60m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490669

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0050_112119_815_M1.1
nejbližší obec: Sadov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'22.15''N, 12°54'4.75''E, ± 15m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495057

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0050_112119_121_V1F
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'5.76''N, 12°52'19.74''E, ± 60m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495214

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0050_112119_122_V1F
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'12.17''N, 12°51'47.38''E, ± 93m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495219

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0050_112119_137_X14
nejbližší obec: Lesov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'48.56''N, 12°54'49.86''E, ± 96m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-08
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0050: k0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3495235

5743b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0129_112115_301_V1F
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'57.04''N, 12°55'40.80''E, ± 165m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0129: k0129. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.09.2002 - 19.06.2003
ID: 3492330

5743c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Karlovy Vary: Dalovice, v Ohři
nejbližší obec: Dalovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'34.29''N, 12°53'37.54''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330609

původní jméno: indet.
lokalita: Ohře River, cca 1 km E of Karlovy Vary
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'25.48''N, 12°54'49.02''E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-09-17
nálezce: Štěpán Husák; Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331208

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'32.12''N, 12°52'54.86''E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1853-07
nálezce: Pokorny
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochoriony 24b a 28d
komentář z databáze Pladias: prosim nahradit nálezce příjmením Pokorny a pochybnost vyjádřit v poznámce
ID: 9331145

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Thermis Carolinis, Bohemia [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'32.12''N, 12°52'54.86''E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1848
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochoriony 24b a 28d
ID: 9331197

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'32.12''N, 12°52'54.86''E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1838
nálezce: Johann Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochoriony 24b a 28d; p. p. cum M. verticillatum admixt.
ID: 9331058

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'32.12''N, 12°52'54.86''E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1838
nálezce: Johann Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochoriony 24b a 28d
ID: 9331340

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'32.12''N, 12°52'54.86''E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochoriony 24b a 28d
ID: 9330996

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'32.12''N, 12°52'54.86''E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: Friedrich Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochoriony 24b a 28d
ID: 9331123

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /13/ Karlovy Vary: břehy Ohře na 172-171,5 říč. km
nejbližší obec: Karolovy Vary
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-07-24
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003480

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 174,5-174
souřadnice: 50°14'12.00''N, 12°54'11.00''E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1990-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2083404

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 172-171,5
souřadnice: 50°14'15.00''N, 12°54'29.00''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081332

5743d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Karlovy Vary: Šemnice, v Ohři
nejbližší obec: Šemnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'37.34''N, 12°58'25.43''E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330884

5744a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Karlovy Vary: Velichov, v Ohři
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'0.99''N, 13°0'25.47''E, ± 550m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331922

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /15/ Velichov: břehy Ohře na 155-154,5 říč. km
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-07-25
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003489

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 155-154,5
souřadnice: 50°17'3.00''N, 13°0'23.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1990-07-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081335

5744c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°12'5.43''N, 13°0'18.15''E, ± 17m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-13
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 10488543

5745a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlec u Radonic, PR Sedlec, SV břeh vodní nádrže Sedlec, 419 m n. m., 50°16'12.7"N, 13°14'41.4"E
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'12.70''N, 13°14'41.40''E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330349

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0101_112219_422_V1F
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.70''N, 13°14'31.38''E, ± 574m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3511195

5745c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: VÚ Hradiště, osada Bukovina, rybníček u hájovny cca 2,2 km JZ od kaple v osadě, 674 m n. m., 50°12'5.0''N, 13°12'5.9''E
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'5.00''N, 13°12'5.90''E
nadmořská výška: 674 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: Filip Kolář
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330351

5745d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobřenec (okr. Chomutov): Dobřenecký rybník 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Mašťov-Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'11.10''N, 13°15'30.99''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-10-05
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330686

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Nepomyšl u Podbořan: bývalý kaolinový lom s tůní J obce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'41.17''N, 13°18'40.75''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-07-03
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330732

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: v bezejmenném rybníce na Jalovém potoce ca 0,2 km SZ od odbočky silnice Chmelištná – Mašťov směrem na Dobřenec
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'43.36''N, 13°16'9.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-04-10
nálezce: D. Koutecký; J. Motejzík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940695

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mašťov: v bezejmenném rybníce na Jalovém potoce ca 0,2km SZ od odbočky silnice Chmelištná – Mašťov směrem na Dobřenec
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'44.95''N, 13°16'9.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-04-10
nálezce: Daniel Koutecký; Jan Motejzík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10191160

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 107. Nepomyšl: JV břeh rybníka v býv.kaolin lomu a přilehlý písčitý terén Z od silnice na Dvérce
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729777

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nepomyšl_820002
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'41.40''N, 13°18'38.56''E, ± 147m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134652

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Dobřenecký rybník - vodní plocha
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'15.75''N, 13°15'26.83''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 7242343

5746a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Široké Třebčice (okr. Chomutov): zadní (východní) rybník v obci
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'53.84''N, 13°23'8.43''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-06-22
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330684

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Široké Třebčice: rybník v obci
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'53.84''N, 13°23'8.43''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-07-05
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330695

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0068_121116_25_M1.1
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'12.92''N, 13°20'13.60''E, ± 39m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630115

5746c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Buškovice, zatopený kaolinový lom cca 1,9 km JZ od kostela v obci, 377 m n. m., 50°13'55.4"N, 13°20'54.4"E
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'55.40''N, 13°20'54.40''E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330348

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Buškovice, zatopený kaolinový lom Velký Olpram na JV okraji obce, 335 m n. m., 50°13'17.6"N, 13°22'44.4"E
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'17.60''N, 13°22'44.40''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330350

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Teich in Schönhofer Park [Schönhof = Krásný Dvůr]
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'51.41''N, 13°21'23.80''E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1928-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 1
ID: 9330731

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0068_121116_33_V1F
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°14'49.88''N, 13°21'8.14''E, ± 54m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630143

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0068_121122_19_V1F
nejbližší obec: Hlubany, okres Louny
souřadnice: 50°13'4.94''N, 13°23'19.46''E, ± 94m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630771

5746d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0068_121122_33_V1F
nejbližší obec: Letov, okres Louny
souřadnice: 50°14'21.19''N, 13°26'20.54''E, ± 35m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630845

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0068_121122_39_V1F
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'41.50''N, 13°25'20.78''E, ± 64m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630878

5747c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Liběšovice_8791093
nejbližší obec: Liběšovice, okres Louny
souřadnice: 50°14'36.31''N, 13°30'30.49''E, ± 65m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-05-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5899712

5750c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Slaný: potok v obci Byseň
nejbližší obec: Byseň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'17.84''N, 14°2'8.12''E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-08-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13158572

5751b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veltrusy, rybníček na Mlýnském potoce 200 m J od zámku
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'33.68''N, 14°19'45.84''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331619

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Miřejovice, nová tůň na levém břehu Vltavy 250 m SV od mostu
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.41''N, 14°19'13.50''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331645

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Miřejovice, tůň na levém břehu Vltavy u potrubí 500 m VSV od vsi [nyní již neexistující], 50°17'4"N, 14°19'40"E
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'4.00''N, 14°19'40.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331694

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.8.sním.157.lok.183. Příkop ve Veltruské oboře od zámku až po Všestudy (u zámku)
nejbližší obec: Veltruby, okres Mělník
souřadnice: 50°16'33.00''N, 14°19'46.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024807

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.8.sním.155.lok.181. Nová tůň na L břehu Vltavy u Miřejovic, 250m po proudu od mostu
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.00''N, 14°19'12.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024801

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.125.lok.183. Příkop ve Veltruské oboře od zámku až po Všestudy (u zámku)
nejbližší obec: Veltruby, okres Mělník
souřadnice: 50°16'33.00''N, 14°19'46.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024714

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.85.lok.183. Příkop ve Veltruské oboře od zámku až po Všestudy (u zámku)
nejbližší obec: Veltruby, okres Mělník
souřadnice: 50°16'33.00''N, 14°19'46.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024613

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.83.lok.181. Nová tůň na L břehu Vltavy u Miřejovic, 250m po proudu od mostu
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.00''N, 14°19'12.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024608

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 183. Příkop ve Veltruské oboře od zámku až po Všestudy (u zámku)
nejbližší obec: Veltruby, okres Mělník
souřadnice: 50°16'33.00''N, 14°19'46.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023312

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 182. Nová tůň SV od lok.č.181 tj. nová tůň na L břehu Vltavy u Miřejovic, 250m po proudu od mostu
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.00''N, 14°19'15.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023301

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 181. Nová tůň na L břehu Vltavy u Miřejovic, 250m po proudu od mostu
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.00''N, 14°19'12.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023263

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.136.lok. 16. Tůň na L břehu Vltavy u potrubí pod Miřejovicemi. (sledováno 2001 a 2003)
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'4.00''N, 14°19'40.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-10
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Současnost, ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024735

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 16. Tůň na L břehu Vltavy u potrubí pod Miřejovicemi. (sledováno 2001 a 2003)
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'4.00''N, 14°19'40.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Současnost, ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10.5.2001
ID: 8022479

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veltrusy, příkop ve Veltruské oboře od zámku až po Všestudy
souřadnice: 50°16'33.00''N, 14°19'46.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076929

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Miřejovice, nová tůň na levém břehu Vltavy u Miřejovic 250 m po proudu od mostu
souřadnice: 50°16'55.00''N, 14°19'12.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076923

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veltrusy, příkop ve Veltruské oboře od zámku až po Všestudy
souřadnice: 50°16'33.00''N, 14°19'46.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076792

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veltrusy, příkop ve Veltruské oboře od zámku až po Všestudy
souřadnice: 50°16'33.00''N, 14°19'46.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076690

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Miřejovice, nová tůň na levém břehu Vltavy u Miřejovic 250 m po proudu od mostu
souřadnice: 50°16'55.00''N, 14°19'12.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-22
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076682

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Miřejovice u Veltrus, tůň na levém břehu Vltavy u potrubí pod Miřejovicemi
souřadnice: 50°17'4.00''N, 14°19'40.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-10-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076810

5751c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kladno: Neuměřice, Knovízský potok u nádraží
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'26.26''N, 14°13'4.55''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332142

5751d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kralupy nad Vltavou, ve Vltavě u levého břehu
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'39.81''N, 14°18'44.73''E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1999-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 9
ID: 9331754

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Zeměchy, rybník 0,5 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou-Zeměchy, okres Mělník
souřadnice: 50°13'52.03''N, 14°15'37.25''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987-09-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331962

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kralupy nad Vltavou, říční km 23,2, levý břeh
souřadnice: 50°14'20.00''N, 14°19'31.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 105-113.
projekt: ČNFD
ID: 1074292

5752a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Vojkovice, pískovna 1 km J od vsi
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'20.10''N, 14°22'38.02''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331628

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.9.sním.185.lok.287. Pískovna J od Vojkovic (SZ konec).
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.00''N, 14°22'17.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024862

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.134.lok.288. Oddělená JV část pískovny 1,2km JJV od Vojkovic.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.00''N, 14°22'59.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024728

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.133.lok.287. Pískovna J od Vojkovic (SZ konec).
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.00''N, 14°22'17.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024726

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.132.lok.287. Pískovna J od Vojkovic (SZ konec).
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.00''N, 14°22'17.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024723

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 288. Oddělená JV část pískovny 1,2km JJV od Vojkovic.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.00''N, 14°22'59.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Současnost., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024034

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 287. Pískovna J od Vojkovic (SZ konec).
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.00''N, 14°22'17.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Současnost., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024019

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vojkovice, oddělená JV část pískovny 1,2 km JJV
souřadnice: 50°17'15.00''N, 14°22'59.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076805

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vojkovice, pískovna J od Vojkovic (SZ konec)
souřadnice: 50°17'28.00''N, 14°22'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076802

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vojkovice, pískovna J od Vojkovic (SZ konec)
souřadnice: 50°17'28.00''N, 14°22'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076800

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vojkovice, pískovna J od Vojkovic (SZ konec)
souřadnice: 50°17'28.00''N, 14°22'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1076986

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vojkovice u Kralup nad Vltavou_1710209
nejbližší obec: Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°17'16.94''N, 14°22'53.44''E, ± 78m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-09-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0171. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207199

5752b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obříství, na levém břehu Labe JV od obce, až po most přes Labe silnice č. 9, 50.291333, 14.495533
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.80''N, 14°29'43.92''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2011-09-15
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330385

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Obříství, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'49.40''N, 14°28'53.29''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331601

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Obříství, zátoka Labe u V okraje obce
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'46.94''N, 14°28'54.43''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332016

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 8-9,r.pozorování 2006: Tuhaň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00''N, 14°29'5.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035737

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 6-8,r.pozorování 2006: Obříství: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00''N, 14°29'5.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035736

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 329. Zátoka Labe na L břehu nad býval.jezem u Obříství.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'46.00''N, 14°28'55.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024214

5752c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Chvatěruby, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Chvatěruby, okres Mělník
souřadnice: 50°13'50.76''N, 14°20'30.83''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331749

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Dolánky, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník
souřadnice: 50°13'1.40''N, 14°21'13.99''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331750

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Dolany, ve Vltavě u levého břehu
nejbližší obec: Dolany, okres Mělník
souřadnice: 50°13'26.79''N, 14°21'4.26''E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331753

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Zlončice, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'34.50''N, 14°21'5.27''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331779

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Zlončice, ve Vltavě u pravého břehu, ř. km 26-25,5
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'28.95''N, 14°21'8.37''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1984-10-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331978

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolany, říční km 26,9, pravý břeh
souřadnice: 50°12'54.00''N, 14°21'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 105-113.
projekt: ČNFD
ID: 1074291

5753a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Kozly, v Labi u levého břehu 300 m nad vsí
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'1.88''N, 14°33'20.92''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2011-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Eva Chvojková; Ondřej Volf
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332227

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, Labe, u pravého břehu nad jezem
nejbližší obec: Neratovice-Mlékojedy, okres Mělník
souřadnice: 50°15'20.45''N, 14°31'52.67''E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331584

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Kozly, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.93''N, 14°33'14.77''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331593

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Libiš, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'22.16''N, 14°30'14.24''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331602

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, Labe, u pravého břehu pod jezem
nejbližší obec: Neratovice-Mlékojedy, okres Mělník
souřadnice: 50°15'38.04''N, 14°31'40.28''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331611

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Neratovice, Labe, u levého břehu pod jezem
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'40.38''N, 14°31'35.20''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331613

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Tuhaň, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'21.77''N, 14°30'44.16''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331614

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Lobkovice, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Neratovice-Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'13.93''N, 14°31'59.70''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331617

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Tuhaň, tůň v městském lese 900 m JJV od vsi
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'15.41''N, 14°31'11.01''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331986

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, v Labi u pravého břehu při ústí Košáteckého potoka
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'17.74''N, 14°31'34.33''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331987

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Tišice, pískovna Z od vsi
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.15''N, 14°32'36.32''E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-09-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331698

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: In aquis stagnantibus prope fl. Labe apud opp. Neratovice loco "U Dubu"
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'23.03''N, 14°31'35.37''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1950-06-10
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1991
ID: 9331274

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Brandýs n. L., fossa limosa apud viam ferream prope opp. Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'29.39''N, 14°34'18.71''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1945-06-03
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331173

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.12.sním.259. říč.km 13,9, Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.00''N, 14°32'6.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037943

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.151. říč.km 13,7, Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.00''N, 14°32'6.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037581

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.147. říč.km 15,2, Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00''N, 14°33'9.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037568

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.6.sním.137. říč.km 14,6, Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00''N, 14°33'9.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037531

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.3.sním.69. říč.km 15,9, Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00''N, 14°33'9.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037304

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.115. říč.km 15,2, Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00''N, 14°33'9.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037442

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 14-16,r.pozorování 2006: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00''N, 14°33'9.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035742

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 13-14,r.pozorování 2006: Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.00''N, 14°32'6.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035741

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 12-13,r.pozorování 2006: Mlékojedy: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník
souřadnice: 50°15'38.00''N, 14°31'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035740

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 10-12,r.pozorování 2006: Neratovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.00''N, 14°31'30.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035739

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 9-10,r.pozorování 2006: Libiš: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'22.00''N, 14°30'37.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035738

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 248. Pískovna mezi Tišicemi a Mlékojedy.
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'57.00''N, 14°32'46.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023811

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 14-16,r.pozorování 1976: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00''N, 14°33'9.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035728

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 13-14,r.pozorování 1976: Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.00''N, 14°32'6.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035727

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kozly, pravý břeh řeky Labe 0,8 km JJV od kostela a hřbitova v obci
souřadnice: 50°14'59.00''N, 14°33'24.00''E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1158513

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 13,7L
souřadnice: 50°15'14.00''N, 14°31'58.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085954

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 15,2P
souřadnice: 50°15'9.00''N, 14°33'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085943

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 14,6P
souřadnice: 50°15'13.00''N, 14°32'47.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085905

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 15,2P
souřadnice: 50°15'7.00''N, 14°33'20.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085818

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 13,9P
souřadnice: 50°15'15.00''N, 14°32'11.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1084658

5753c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Jiřice, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem-Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.65''N, 14°33'34.92''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331616

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Jiřice, v Labi u levého břehu, říční km 17,5-17 [cca 854,9-854,4 km dle současné kilometráže]
nejbližší obec: Kostelec nad Labem-Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'2.37''N, 14°34'30.22''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331822

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 16-18,r.pozorování 2006: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00''N, 14°33'44.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035743

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 16-18,r.pozorování 1996: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00''N, 14°33'44.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035732

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /10/ Jiřice: břehy Labe na 16-18 říč. km
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.
projekt: FLDOK
ID: 9016995

5753d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Křenek, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'34.81''N, 14°37'24.79''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331590

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Ovčáry, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'6.13''N, 14°36'1.55''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331591

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kostelec nad Labem, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'13.02''N, 14°35'32.52''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331604

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník [recte: okr. Praha-východ]: Záryby, Labe, u levého břehu
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'29.01''N, 14°37'35.53''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331605

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Mělník: Martinov, Labe, levý břeh
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'46.31''N, 14°38'28.14''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331609

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: zatopená pískovna Jezero (její ZSZ okraj) 200 m VSV od obce. 172 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'38.40''N, 14°39'49.40''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960181

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.148. říč.km 24,4, Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'45.00''N, 14°38'28.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037575

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.146. říč.km 23,3, Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'12.00''N, 14°38'17.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037564

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.112. říč.km 22,4, Záryby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'25.00''N, 14°37'45.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037434

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.111. říč.km 22,5, Záryby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'25.00''N, 14°37'45.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037432

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.110. říč.km 23,1, Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'12.00''N, 14°38'17.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037428

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.109. říč.km 23,5, Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'12.00''N, 14°38'17.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037425

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.108. říč.km 23,9, Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'12.00''N, 14°38'17.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037422

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.107. říč.km 24,2, Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'45.00''N, 14°38'28.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037418

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.114. říč.km 19,7, Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník
souřadnice: 50°14'14.00''N, 14°35'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037440

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.113. říč.km 19,8, Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník
souřadnice: 50°14'14.00''N, 14°35'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037437

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 24-25,r.pozorování 2006: Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'45.00''N, 14°38'28.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035748

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 23-24,r.pozorování 2006: Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'12.00''N, 14°38'17.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035747

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 22-23,r.pozorování 2006: Záryby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Záryby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'25.00''N, 14°37'45.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035746

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 21-22,r.pozorování 2006: Křenek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'39.00''N, 14°37'6.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035745

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 18-21,r.pozorování 2006: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník
souřadnice: 50°14'14.00''N, 14°35'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035744

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 24-25,r.pozorování 1976: Martinov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'45.00''N, 14°38'28.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035730

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 18-21,r.pozorování 1976: Kostelec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kostelec nad Lab., okres Mělník
souřadnice: 50°14'14.00''N, 14°35'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035729

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /69/ Martinov: na 25-24 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000488

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 24,4L
souřadnice: 50°12'37.00''N, 14°38'26.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085947

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 23,3P
souřadnice: 50°13'20.00''N, 14°38'8.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085939

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 19,7P
souřadnice: 50°14'17.00''N, 14°35'27.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085815

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 19,8P
souřadnice: 50°14'17.00''N, 14°35'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085812

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 22,4P
souřadnice: 50°13'33.00''N, 14°37'34.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085810

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 22,5P
souřadnice: 50°13'30.00''N, 14°37'40.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085806

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 23,1P
souřadnice: 50°13'20.00''N, 14°38'7.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085803

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 23,5P
souřadnice: 50°13'12.00''N, 14°38'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085799

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 23,9P
souřadnice: 50°13'1.00''N, 14°38'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085796

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 24,2P
souřadnice: 50°12'47.00''N, 14°38'30.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085792

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 25,3P
souřadnice: 50°12'5.00''N, 14°38'50.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085789

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0066_122405_57_V1F
nejbližší obec: Borek nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'9.50''N, 14°38'45.85''E, ± 944m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3687616

5754c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: zatopená pískovna Jezero (její JV okraj) 0,6 km V od obce. 172 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'30.00''N, 14°40'14.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960182

5754d

původní jméno: Hottonia palustris
lokalita: V tuni u studánky u Lysé n. L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'24.42''N, 14°48'25.82''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-07-21
nálezce: Antonín Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330981

5755b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Jizbice, Nový Jizbický rybník 1,3 km S od vsi
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'12.28''N, 14°59'24.84''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330610

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Patřín, Jívový rybník (Jívák) 1,5 km Z od vsi
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'36.24''N, 14°59'36.76''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330611

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Patřín, rybník Jívák
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'36.24''N, 14°59'36.76''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-04-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331825

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Loučeň, Nový Jizbický rybník, 2 km ZJZ od Patřína
souřadnice: 50°16'11.00''N, 14°59'25.00''E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Změny ve vegetaci vodních makrofyt rybníků Olšového Jíváku a Nového Jizbického na Loučeňsku. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 39-42.
projekt: ČNFD
ID: 1298271

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Loučeň, Nový Jizbický rybník, 2 km ZJZ od Patřína
souřadnice: 50°16'11.00''N, 14°59'25.00''E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Změny ve vegetaci vodních makrofyt rybníků Olšového Jíváku a Nového Jizbického na Loučeňsku. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 39-42.
projekt: ČNFD
ID: 1298268

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Loučeň, rybník Jívák (Jívový rybník), 1,5 km JZ od Loučeně
souřadnice: 50°16'35.00''N, 14°59'36.00''E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Změny ve vegetaci vodních makrofyt rybníků Olšového Jíváku a Nového Jizbického na Loučeňsku. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 39-42.
projekt: ČNFD
ID: 1298264

5756a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.17.sním.341.lok.573. J rybník u hájovny Loučeňka, vedle lok.č.572, tj. S rybník u hájovny Loučeňka. (u Loučeně)
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'53.00''N, 15°1'17.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016500

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 573. J rybník u hájovny Loučeňka, vedle lok.č.572, tj. S rybník u hájovny Loučeňka. (u Loučeně)
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'53.00''N, 15°1'17.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013702

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Loučeň, J rybník u hájovny Loučeňka, vedle č. 572 (nutno vidět původní popis lokalit)
souřadnice: 50°17'53.00''N, 15°1'18.00''E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079212

5756d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /8/ Mdlina: na říč. km 7-6,5 u obce Rašovice
nejbližší obec: Rašovice
nadmořská výška: 182-360 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
ID: 9002662

5757a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, rybník 250 m VSV od nádraží, 50°15'27"N, 15°13'0"E
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'27.00''N, 15°13'0.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331646

5757d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /1c/ Krčský rybník se nachází 2 km SZ od Městce Králové, při silnici na Dymokury /lok. sedovaná několik let/
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'15.00''N, 15°16'10.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-09-19
nálezce: Zdenka Hroudová; Petr Zákravský
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (2001): Výskyt prustky obecné (Hippuris vulgaris) na rybníce Krčském u Městce Králové. - Muz. a Současn., ser. natur. 15: 23-25.
projekt: FLDOK
ID: 9688126

5758b

původní jméno: indet.
lokalita: districtus Nový Bydžov, oppid. Smidary, in pratis
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'36.88''N, 15°28'54.56''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331071

5758d

původní jméno: indet.
lokalita: districtus Nový Bydžov, in pratis Humburská luka prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'32.13''N, 15°29'52.05''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Batrachium circinatum admixt.
ID: 9331072

5759c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Humburky, v Cidlině
nejbližší obec: Humburky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.36''N, 15°30'35.04''E, ± 450m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331806

původní jméno: indet.
lokalita: Nový Bydžov, in pratis infra vicum Metličany
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'49.05''N, 15°30'54.35''E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-07-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ceratophyllum demersum admixt.
ID: 9331154

5759d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Staré Nechanice_3750286
nejbližší obec: Staré Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'37.93''N, 15°36'34.27''E, ± 133m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-07
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546602

5760b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Věkoše, 3 km S obce, slepé rameno Labe. 235 m n. m.
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'7.56''N, 15°49'55.09''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-08-04
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330654

5760d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové, v Labi 100 m nad Pražským mostem
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'39.53''N, 15°49'41.26''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-10-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332180

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: H. K. - Svobodné Dvory - rybník "Písák", 250 m
nejbližší obec: Hradec Králové-Svobodné Dvory, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'2.23''N, 15°47'21.02''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-05-08
nálezce: Skánská
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330858

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /14/ Orlice: na říč. km 3-0 v Hradci Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta Orlice v letech 1984 a 1994. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 149-156.
projekt: FLDOK
ID: 9009774

5761a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ve Starém Labi [tzn. v původním řečišti Labe před regulací], Kolářského kout u Smiřic v Královéhradecku [označení pro pozemky u Labe patřící kdysi rodině Kolářských]
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'49.03''N, 15°52'2.44''E, ± 1250m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-06
nálezce: Josef Karel
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330774

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zatopený písák 860 m VJV od zámečku v obci, SV část
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.00''N, 15°52'51.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-05-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207495

5761c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové-Svinárky, tůň 1,7 km Z od mostu přes Orlici
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'51.81''N, 15°53'1.54''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-23
nálezce: Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332089

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové-Malšova Lhota, tůň Orlice, do níž ústí Stříbrný potok
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.67''N, 15°53'14.33''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332122

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Malšovice, slepá ramena 1 km SV od obce, na levém břehu Orlice. 230 m s. m., N 50°12'39", E 015°52'17"
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'39.00''N, 15°52'17.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330666

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové-Svinary, v Orlici pod mostem
nejbližší obec: Hradec Králové-Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'55.19''N, 15°54'24.56''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Magda Haasová; Jana Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331864

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové-Slezské Předměstí, tůň na pravém břehu Orlice 800 m nad jezem
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'49.19''N, 15°52'14.56''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Magda Haasová; Jana Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331865

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové: Malšovice, v Orlici
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'37.65''N, 15°51'33.39''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331857

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.4.sním.38b.lok.130. Malšova Lhota: tůňka pod parkovištěm u Stříbrného rybníka, říč.km 5,5-5, L břeh.
nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'25.00''N, 15°53'28.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-08-07
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121423

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 148. Hradec Králové-Malšovice: tůň 200m ZJZ, 450m JJZ a 500m ZJZ od starého malšovického mostu, říč.km 2,5-2, L břeh.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'27.00''N, 15°51'13.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121273

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 138. Hradec Králové-Slezské Předměstí: tůň 1,6km VSV od jezu na Orlici, říč.km 5-4,5, P břeh.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'51.00''N, 15°53'2.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121216

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 5. Hradec Králové: tůň spojená s Orlicí, 700m od jezu na Orlicí, říč.km 3,7, L břeh.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.00''N, 15°52'49.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8119941

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 2. Malšova Lhota: tůň, do níž ústí Stříbrný potok VSV od vsi, říč.km 5,3, L břeh.
nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'32.00''N, 15°53'15.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8119902

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.3.sním.31.lok.5. Hradec Králové: tůň spojená s Orlicí, 700m od jezu na Orlicí, říč.km 3,7, L břeh.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.00''N, 15°52'49.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121387

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Malšova Lhota, ř. Orlice, u přítoku Stříbrného potoka, 5,3 ř. km od soutoku Labe a Orlice
souřadnice: 50°12'37.00''N, 15°53'17.00''E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-08-07
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121124

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové-Malšovice, tůň spojená s Orlicí, 700m V od jezu na Orlici, levý bř., ř. km: 3,7
souřadnice: 50°12'40.00''N, 15°52'49.00''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1120942

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Orlice, říční kilometr 1,4
souřadnice: 50°12'27.00''N, 15°50'33.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-08-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta Orlice v letech 1984 a 1994. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 149-156.
projekt: ČNFD
ID: 2079216

5761d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, tůň 0,75 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'16.53''N, 15°56'18.54''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332088

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň spojená s Orlicí u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem-Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.61''N, 15°56'53.82''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332120

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Běleč nad Orlicí: tůň mezi silnicí Běleč – Krňovice a řekou Orlicí 0,7 km V–VSV od obce. 237 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.75''N, 15°57'23.63''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-08-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330419

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň na levém břehu Orlice 700 m SSZ od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'13.89''N, 15°56'24.24''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1988-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331967

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Hradec Králové: slepé rameno řeky Orlice mezi obcemi Blešno a Nepasice 7 km V od Hradce. 250 m s. m.
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'16.12''N, 15°56'21.56''E, ± 450m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-08-01
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330778

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové, slepé rameno Orlice mezi obcemi Blešno a Nepasice, 250 m
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'16.12''N, 15°56'21.56''E, ± 450m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-08-01
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330857

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 1. Nepasice: Tůň spojená s Orlicí, 600m ZJZ od středu vsi, u říč.km 12,0, P břeh.
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'24.00''N, 15°56'27.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8119885

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 120. Běleč nad Orlicí: tůň 600-900m SSZ od středu vsi, říč.km 11,5-11, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'16.00''N, 15°56'30.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121020

5763a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 73.Horní Spáleniště: meze a okraje polí podél cesty mezi okrajem osady a rybníkem Spáleniště (včetně jeho obnaženého dna) 0,7 km JV od křížku v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9854585

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Spáleniště: meze a okraje polí podél cesty mezi okrajem osady a rybníkem Spáleniště (včetně jeho obnaženého dna) 0,7 km JV od křížku v osadě
nejbližší obec: Spáleniště, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142724

5763c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ještětice: malý mělký eutrofní rybníček v lese 450 m JJV(–J) od návrší Šnekovka (309,3 m) 1,15 km Z–ZJZ od obce. 307 m n. m. 50°13'13,6"N, 16°12'53,2"E (WGS 84)
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'13.60''N, 16°12'53.20''E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-05-04
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330429

5770a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zlaté jezero, k.ú. Zlaté Hory
souřadnice: 50°16'36.56''N, 17°23'42.49''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2007-05-25
nálezce: Lukáš Konečný
pramen: Jeřábková Lenka (2015): Monitoring obojživelníků a plazů 2005-2007 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 11923608

5840a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skalná, rybník v jižní č. obce (vl. silnice ke St. Rybníku), 470 m/m.
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'56.63''N, 12°21'46.14''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-07-02
nálezce: P. Kulíšek
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně - ostrůvkovitě
ID: 9941283

5840c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /18/ Tršnice: břehy Ohře na 235-237 říč. km
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003499

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'44.00''N, 12°23'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354601

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'22.00''N, 12°23'40.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354572

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'59.00''N, 12°24'47.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354550

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'17.00''N, 12°23'29.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354545

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°7'0.00''N, 12°24'21.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354527

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 235
souřadnice: 50°6'22.00''N, 12°23'38.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081387

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 237-236,5
souřadnice: 50°6'8.00''N, 12°23'25.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081340

5840d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Cheb: Vrbová, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'52.96''N, 12°27'18.79''E, ± 650m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330623

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chebsko: Mostov, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'54.93''N, 12°29'22.18''E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330607

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Mostov: Ohře v osadě, v proudící vodě. S. m. 410 m
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'55.00''N, 12°29'22.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2006-08-29
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332340

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nebanice, Ohře, 900 m JJV od obce, 420 m s. m., N 50°06'29", E 012°28'33"
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'29.00''N, 12°28'33.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330663

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nebanice (okr. Cheb): dno řeky Ohře u Nebanic, ca 430 m s. m., N 50°10', E 12°27'
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.73''N, 12°28'12.62''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. M. Duchoslav
ID: 9330940

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Cheb: Nebanice, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.99''N, 12°28'12.81''E, ± 750m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331988

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Cheb: Mostkov [recte: Mostov], v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'55.86''N, 12°29'23.24''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331991

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chebsko: Vokov, v Ohři
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°6'35.68''N, 12°25'49.62''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331931

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nebanice, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.99''N, 12°28'12.81''E, ± 750m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331932

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Egerfluß bei Nebanitz [= řeka Ohře u Nebanic]
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.61''N, 12°28'13.23''E, ± 750m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1906-07-31
nálezce: Karl Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331322

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Egerfluss [= řeka Ohře] b. Nebanitz [= Nebanice]
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.61''N, 12°28'13.23''E, ± 750m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330787

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nebanice (Ohře), koryto Ohře nad mostem v Nebanicích asi 300 m od ústí Plesné na V, 420 m/m.
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'41.76''N, 12°28'6.04''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-11
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941282

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /25/ Loužek: břehy Ohře na 228-228,5 říč. km
nejbližší obec: Loužek, okres Cheb
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003523

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /27/ Odrava: břehy Ohře na 224,5-224 říč. km
nejbližší obec: Odrava, okres Cheb
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003534

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /9/ Nebanice: břehy Ohře na 225,5-225 říč. km
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003459

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /8/ Mostov: břehy Ohře na 223 říč. km
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003381

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /3/ Hlínová: břehy Ohře na 222 říč. km
nejbližší obec: Hlínová, okres Cheb
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-17
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003347

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'52.00''N, 12°26'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354629

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'52.00''N, 12°26'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354620

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'57.00''N, 12°24'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354574

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'54.00''N, 12°26'42.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354547

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'52.00''N, 12°26'39.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354538

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°7'5.00''N, 12°29'25.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354532

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'47.00''N, 12°26'40.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354529

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 223,5-223
souřadnice: 50°6'58.00''N, 12°29'24.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081362

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 224,5-224
souřadnice: 50°6'37.00''N, 12°29'7.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081355

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 225,5-225
souřadnice: 50°6'27.00''N, 12°28'34.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081352

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 228,5-228
souřadnice: 50°6'45.00''N, 12°26'39.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081348

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 228,5-228
souřadnice: 50°6'45.00''N, 12°26'39.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081344

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 225,5-225
souřadnice: 50°6'27.00''N, 12°28'34.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081308

5841b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Sokolov: Citice, v Ohři
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'38.52''N, 12°36'55.95''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330608

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov. Sokolov: koryto řeky Ohře pod soutokem se Svatavou ve městě
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'60.00''N, 12°38'32.00''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2008-08-01
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332323

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0139sl_112306_3_V1C
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'54.40''N, 12°39'31.03''E, ± 173m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3529670

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0139sl_112306_8_V1F
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'58.57''N, 12°39'17.46''E, ± 73m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3529672

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0115_111410_444_V1F
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'18.26''N, 12°38'22.60''E, ± 119m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471563

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0115_111410_436_V1F
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'13.04''N, 12°37'9.30''E, ± 71m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471534

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0115_111410_171_V1F
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'28.37''N, 12°36'42.16''E, ± 79m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471720

5841c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chotíkov, v Ohři na J okraji obce, 413 m n. m., 50°06.966'N, 12°30.304'E
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří-Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'58.00''N, 12°30'18.20''E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-07-19
nálezce: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330306

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov. Chotíkov: koryto řeky Ohře J od obce
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří-Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'48.00''N, 12°30'24.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-01
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332325

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kynšperk nad Ohří, v Ohři
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'21.33''N, 12°31'33.57''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331989

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Sokolov: Chotíkov, v Ohři
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří-Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'59.25''N, 12°30'15.13''E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331990

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chebsko: Chotíkov, v Ohři
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří-Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'59.25''N, 12°30'15.13''E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331927

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice, v proudnici při levém břehu Ohře asi 30 m nad mostem v Dolních Pochlovicích, 410 m/m
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'32.74''N, 12°31'45.81''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-19
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941280

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mostov - Kynšperk nad Ohří (Ohře), hojně se vyskytující po celé trase Mostov - Kynšperk n. O., asi 415 m/m.
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'44.61''N, 12°30'28.26''E, ± 1350m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-11
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941281

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chotíkov ZSZ od Kynšperka nad Ohří, řeka Ohře pod obcí, cca 50°06'52"N, 12°30'23"E, cca 415 m n. m.
nejbližší obec: Odrava, okres Cheb
souřadnice: 50°6'52.00''N, 12°30'23.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10199702

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /4/ Kynšperk nad Ohří: ve slepém rameni Ohře, ca 0,5km JZ města. (čtverec sít.map.5841c,ftch.24a)
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°6'46.00''N, 12°31'3.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1998
pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.
projekt: FLDOK
ID: 7958722

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /20/ Dasnice: břehy Ohře na 214 říč. km
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1990-07-17
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003510

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /10/ Chlum nad Ohří: břehy Ohře na 216 říč. km
nejbližší obec: Chlum nad Ohří
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1990-07-17
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003465

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'44.00''N, 12°31'0.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354635

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°8'40.00''N, 12°32'54.00''E, ± 100m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354569

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°6'44.00''N, 12°31'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354558

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°7'43.00''N, 12°31'52.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354553

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 50°7'57.00''N, 12°32'7.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354524

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 215
souřadnice: 50°8'45.00''N, 12°33'53.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1990-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2083423

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 216
souřadnice: 50°8'31.00''N, 12°32'42.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1990-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081327

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 222
souřadnice: 50°6'59.00''N, 12°30'13.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081324

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 222
souřadnice: 50°6'59.00''N, 12°30'13.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081315

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0151sl_111409_59_V1F
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'32.10''N, 12°33'57.56''E, ± 327m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468167

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0151sl_111409_74_L2.2B
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'48.91''N, 12°33'17.50''E, ± 1069m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468267

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0151sl_111409_107_M1.3
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'32.82''N, 12°32'44.12''E, ± 88m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468440

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0151sl_111409_116_V1F
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'42.22''N, 12°32'53.20''E, ± 13m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468506

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dasnice - V4A
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'52.16''N, 12°33'42.29''E, ± 1m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-09-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777864

5841d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0151sl_111415_2_V1F
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'28.82''N, 12°35'7.22''E, ± 340m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475270

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0151sl_111415_5_V1F
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'26.27''N, 12°35'6.76''E, ± 3m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475290

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0115_111410_200_V2B
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'47.44''N, 12°36'12.64''E, ± 65m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3470745

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0115_111410_253_M1.3
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'40.96''N, 12°35'40.96''E, ± 550m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5630278

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0115_111410_253_M1.3
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'49.20''N, 12°35'59.82''E, ± 62m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5630203

5842a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Těšovice
souřadnice: 50°10'46.01''N, 12°40'36.81''E, ± 32m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-10
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 10932875

5842b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Loket, v Ohři pod mostem T.G.M., který vede z Lokte směrem na Sokolov, proti proudu řeky na levém břehu, 50.187393, 12.752331
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'14.61''N, 12°45'8.39''E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2012-09-13
nálezce: Barbora Kubátová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 24b; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330393

5843b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PP Lomnický rybník
souřadnice: 50°9'38.46''N, 12°57'43.87''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-05
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014
projekt: NDOP
ID: 11917820

5844a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0173_112401_60_V1F
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'31.09''N, 13°2'42.36''E, ± 6m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0173: k0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3555630

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0173_112401_61_V1F
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'31.38''N, 13°2'44.74''E, ± 36m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-07
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0173: k0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3555631

5845b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: v zatopeném kaolinovém lomu ca 0,9 km JZ od obce
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'16.49''N, 13°18'0.97''E, ± 100m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-07-29
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940696

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: zatopený lom J od Dětaně
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'17.89''N, 13°18'9.26''E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-07-29
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10191159

5846d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petrohrad_8600291
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'52.09''N, 13°27'10.76''E, ± 35m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-21
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884063

5848d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Lužná, rybník Pod hájovnou 300 m J od hájovny Krásná dolina, 50°7'32"N, 13°47'53"E
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'32.00''N, 13°47'53.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-05-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 32
ID: 9332143

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rakovník, Bartoňský rybník
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'41.54''N, 13°46'1.59''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 30b
ID: 9331968

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 18. Křivoklátsko: Bartoňský rybník /VSV od Rakovníka/
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004302

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužná, rybník Pod hájovnou u hájovny Krásná Dolina
souřadnice: 50°7'32.00''N, 13°47'53.00''E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-05-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163635

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bartoňský rybník (Křivoklátsko),
souřadnice: 50°6'40.00''N, 13°46'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-31
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091022

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0132kv_121413_19_L1
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'29.53''N, 13°47'50.96''E, ± 87m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0132kv: a0132kv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3659830

5849a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: N. Strašecí, Červený rybník u Mšece, 400 m n. m.
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'43.16''N, 13°54'23.46''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1944-07-09
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330495

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nové Strašecí, Červený rybník u Mšece, 400 m
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'43.16''N, 13°54'23.46''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1944-07-09
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v. hojný
ID: 9331310

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0488_121409_43_V1C
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'34.72''N, 13°52'31.26''E, ± 177m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3658703

5849c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Rynholec, rybníček v Lánské oboře 2,75 km JZ od nádraží, 50°7'8"N, 13°54'14"E
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'8.00''N, 13°54'14.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332161

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rynholec, rybník na Píňském potoce v Lánské oboře 2,75 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°7'8.00''N, 13°54'14.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240917

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0488_121409_1_M1.1
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'49.74''N, 13°51'38.41''E, ± 13m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3658090

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0335kv_121414_195_M1.3
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'8.22''N, 13°54'12.28''E, ± 48m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0335kv: a0335kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3660652

5849d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, nejvýchodnější rybník na Pánově louce, cca 1,9 km JJZ od zámku v Lánech, 50.1079638889, 13.9455277778
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'28.67''N, 13°56'43.90''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330401

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Lány, rybník nad silnicí 0,5 km SSV od Nového Dvora
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'35.23''N, 13°56'13.89''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332202

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Lány, zámecký park, rybník při V okraji
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'22.65''N, 13°57'35.33''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-04-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332203

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Lány, dolní rybník na potoce Hubertka 0,75 km VSV od Nového Dvora
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'27.00''N, 13°56'41.66''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332127

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Lány, rybník 0,5 km SSV od Nového Dvora
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'35.03''N, 13°56'13.99''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332128

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Lány, největší rybník 0,75 km VSV od Nového Dvora
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'30.51''N, 13°56'43.50''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332131

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rakovník: rybník u silnice Lány - Nový Dvůr, 1 km JJZ od osady Šubrt
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'35.54''N, 13°56'13.38''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331950

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 74. Křivoklátsko: rybník nad silnicí 500 m SSV od Nového Dvora
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Kladno
souřadnice: 50°6'35.36''N, 13°56'13.62''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004200

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, rybník nad silnicí 500 m SSV od Nového Dvora
souřadnice: 50°6'35.00''N, 13°56'14.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240919

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, dolní rybník na Pánově louce
souřadnice: 50°6'31.00''N, 13°56'43.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163710

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, dolní rybník na Pánově louce
souřadnice: 50°6'31.00''N, 13°56'43.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163638

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Dvůr, rybník nad silnicí 500 m SSV od Nového Dvora
souřadnice: 50°6'35.00''N, 13°56'14.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163636

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, prostřední (největší) rybník na Pánově louce
souřadnice: 50°6'29.00''N, 13°56'42.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163783

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, prostřední (největší) rybník na Pánově louce
souřadnice: 50°6'29.00''N, 13°56'42.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163242

5850a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: A. Gräben um Sternberg [= osada Šternberk u Smečna]
nejbližší obec: Ledce, okres Kladno
souřadnice: 50°11'54.27''N, 14°1'22.47''E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331117

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: A. Gräben um Sternberg [= osada Šternberk u Smečna]
nejbližší obec: Ledce, okres Kladno
souřadnice: 50°11'54.27''N, 14°1'22.47''E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch, Herb. Fl. Bohemica no 533.
ID: 9331332

5850c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kamenné Žehrovice, rozsáhlá tůň – zbytek vodní plochy po vyschnutí nejdolejší odkalovací nádrže Z obce, cca 395 m n. m., 50°7'35.3"N, 14°0'32.3"E
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'35.30''N, 14°0'32.30''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-05-17
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330312

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kamenné Žehrovice, dolní odkalovací nádrž pod dolem Tuchlovice, 0,75 km ZJZ od vsi, 50°7'35"N, 14°0'32"E
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'35.00''N, 14°0'32.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332174

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.3.sním.44.lok.44. Kamenné Žehrovice: dolní odkal. nádrž pod dolem Tuchlovice, 0,75km ZJZ od vsi, (16 m čtver.).
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'33.75''N, 14°0'29.08''E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362436

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 44. Kamenné Žehrovice: dolní odkal. nádrž pod dolem Tuchlovice, 0,75km ZJZ od vsi, (600/400 m čtver.).
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'33.39''N, 14°0'32.26''E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362155

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kamenné Žehrovice, dolní odkalovací nádrž pod dolem Tuchlovice, 0,75 km ZJZ od vsi
souřadnice: 50°7'35.00''N, 14°0'32.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 27: 5-26.
projekt: ČNFD
ID: 1296178

5852a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-východ: Husinec, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Husinec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.57''N, 14°22'30.78''E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331773

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-východ: Klecánky, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'18.46''N, 14°24'1.75''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331774

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-východ: Řež, ve Vltavě u pravého břehu
nejbližší obec: Husinec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'15.48''N, 14°21'12.10''E, ± 850m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331775

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, ve Vltavě u levého břehu
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'47.62''N, 14°24'9.70''E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331776

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Žalov, ve Vltavě u levého břehu
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'8.07''N, 14°21'53.33''E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331778

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Klecany u Prahy, tůně naproti Roztokám
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'13.19''N, 14°24'9.68''E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-07-04
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331222

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /14/ Libčice nad Vltavou: /27 km říč. kilometráže Vltavy/ L břeh
nejbližší obec: Libčice n. Vltavou
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Současn., ser. natur. 3: 51-73.
projekt: FLDOK
ID: 9000865

5852c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Troja, ve Vltavě při pravém břehu v okolí lávky vedoucí od zámecké zahrady Trojského zámku na Císařský ostrov, 175 m n. m., 50°6'52.5"N, 14°25'5.6"E
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'52.50''N, 14°25'5.60''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2012-05-26
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330313

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Praha-Troja,] Vltava u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'51.46''N, 14°24'44.82''E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1902-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1991
ID: 9331252

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: In einem Bache bei der Podhořer Uiberfuhr bei Prag [= Praha-Troja, přívoz v Podhoří]
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'24.86''N, 14°23'51.02''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1857-05-24
nálezce: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331127

5852d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Bubeneč, ve Vltavě pod trojským jezem, u levého břehu
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'41.23''N, 14°25'35.29''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1999-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 9
ID: 9331755

původní jméno: indet.
lokalita: Praha-Holešovice, in ruderatis Maniny dictis
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'12.03''N, 14°27'32.03''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1949-10-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331053

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Baumgarten bei Prag [= Praha-Bubeneč, Stromovka]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.58''N, 14°25'10.85''E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1859-06-18
nálezce: August Emanuel Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. verticillatum admixt.
ID: 9331113

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha, říční km 45,3, levý břeh
souřadnice: 50°6'52.00''N, 14°25'11.00''E, ± 250m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 105-113.
projekt: ČNFD
ID: 1074296

5853a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-východ: Sluhy, rybník na JV okraji vsi
nejbližší obec: Sluhy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'21.68''N, 14°33'45.76''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-01-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331951

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-východ: Veleň, zaplavený bývalý těžební prostor 0,6 km J až JJV od vsi, J od Komína, slínité dno; zaváženo průmyslovým odpadem
nejbližší obec: Veleň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'3.75''N, 14°33'21.36''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1989-01-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331953

5853b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stará Boleslav, Labe, u pravého břehu pod jezem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'25.11''N, 14°39'56.30''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331592

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /16/ Brandýs nad Labem: břehy Labe na 25-31 říč. km
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Současnost, ser. natur. 11: 87-128.
projekt: FLDOK
ID: 9017036

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 25,5P
souřadnice: 50°11'50.00''N, 14°39'8.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085886

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 26,8P
souřadnice: 50°11'44.00''N, 14°39'18.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085881

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 25,5P
souřadnice: 50°11'50.00''N, 14°39'8.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085786

5854a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brandýs nad Labem, Labe, u levého břehu nad jezem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'10.08''N, 14°40'17.38''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331583

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stará Boleslav, Labe, u pravého břehu nad jezem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'7.73''N, 14°40'32.93''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331606

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-východ: Nový Vestec, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'22.37''N, 14°42'49.35''E, ± 350m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331607

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brandýs nad Labem, Labe, u levého břehu pod jezem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'18.46''N, 14°40'2.50''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332086

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-východ: Nový Vestec, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'22.37''N, 14°42'49.35''E, ± 350m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331823

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stará Boleslav, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'21.93''N, 14°40'16.69''E, ± 900m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331824

původní jméno: indet.
lokalita: Z Jizery u Káraného
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'1.25''N, 14°43'51.64''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940-07-21
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 12
ID: 9331051

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Brandýs: in aqua fluminis Jizera apud ripam dextram sub vico Nový Vestec, alt. cca 169 m s. m.
nejbližší obec: Nový Vestec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'54.34''N, 14°43'34.14''E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-07
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331281

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.16.sním.346. říč.km 29,6, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038304

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.6.sním.132. říč.km 25,5, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037509

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.6.sním.131. říč.km 26,8, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037507

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.106. říč.km 25,3, Brandys n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037415

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.105. říč.km 25,5, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037413

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.104. říč.km 26,7, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037410

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.103. říč.km 26,9, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037408

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.116. říč.km 30,0, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037446

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 31-32,r.pozorování 2006: Toušeň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.00''N, 14°42'32.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035750

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 25-31,r.pozorování 2006: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035749

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 25-31,r.pozorování 1996: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035733

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 25-31,r.pozorování 1976: Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035731

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 30,0P
souřadnice: 50°10'44.00''N, 14°41'46.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085822

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 29,6L
souřadnice: 50°10'48.00''N, 14°41'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085551

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 27,7P
souřadnice: 50°11'6.00''N, 14°40'39.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085784

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 26,9P
souřadnice: 50°11'19.00''N, 14°40'5.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085782

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0066_131306_60_M1.1
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'19.88''N, 14°42'33.48''E, ± 1595m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802004

5854b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-východ: Čelákovice, Labe (u pravého břehu mezi železn. mostem a zdymadlem)
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'19.00''N, 14°45'39.76''E, ± 650m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331598

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čelakovice bei Prag
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'1.31''N, 14°45'1.54''E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1930
nálezce: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330889

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čelakovice v Polabí
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'1.31''N, 14°45'1.54''E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-07
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331002

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Okolí Nymburka: odvodňovací příkop v lukách při trati Čelákovice - Lysá n. L.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'50.73''N, 14°46'22.51''E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1965-08-29
nálezce: Karel Fiala
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9879202

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.3.sním.67. říč.km 36,1, Čelákovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'1.00''N, 14°45'2.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037293

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 37-38,r.pozorování 2006: Sedlčánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.00''N, 14°46'47.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035751

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 36,1P
souřadnice: 50°10'22.00''N, 14°45'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085153

5855a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přerov n. L., v Labi u levého břehu nad osadou Tři Chaloupky
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'49.93''N, 14°50'28.22''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332140

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Litol, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Lysá nad Labem-Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'49.72''N, 14°51'2.31''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331578

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.6.sním.128. říč.km 42,9, Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00''N, 14°51'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037497

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 43-46,r.pozorování 2006: Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.00''N, 14°52'58.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035752

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 42,9P
souřadnice: 50°10'43.00''N, 14°51'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085870

5855b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Šnepov, Labe, u pravého břehu
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'20.65''N, 14°55'46.52''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331597

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Písty, Labe (u levého břehu)
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'8.17''N, 14°59'59.70''E, ± 350m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331600

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.102. říč.km 49,5, Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.00''N, 14°56'34.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037405

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 49-51,r.pozorování 2006: Hradištko: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.00''N, 14°56'34.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035754

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 47-49,r.pozorování 2006: Šnepov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.00''N, 14°55'37.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035753

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 49,5P
souřadnice: 50°10'20.00''N, 14°56'3.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085781

5856a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu u vsi
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'13.06''N, 15°4'35.04''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331992

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'13.06''N, 15°4'35.04''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331629

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nymburk, v Labi u levého břehu nad plavební komorou
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.59''N, 15°3'0.52''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331733

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nymburk, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.91''N, 15°2'59.92''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330847

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nymburk, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'2.91''N, 15°2'59.92''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331756

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu nad městem, říční km 60,1
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.34''N, 15°4'7.67''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331792

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'0.53''N, 15°2'30.06''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1852
nálezce: František Všetečka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331004

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'3.76''N, 15°2'36.32''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331149

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 56-58,r.pozorování 2006: Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00''N, 15°1'20.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035755

5856b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Poděbrady, v Labi u pravého břehu u silničního mostu silnice č. 38, 50.16645,15.089249
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'59.22''N, 15°5'21.30''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-09-11
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330410

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Poděbrady-Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'36.41''N, 15°6'3.08''E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332008

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Poděbrady-Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'36.41''N, 15°6'3.08''E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331624

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Poděbrady, v Labi pod městem u pravého břehu, říční km 64 (3 km pod jezem)
nejbližší obec: Poděbrady-Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'39.46''N, 15°5'48.77''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331790

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V kaluži za hřbitovem u Křečkova
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.37''N, 15°6'52.49''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1925-08
nálezce: Josef Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331060

5856c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pečky, potok Výrovka u mostu silnice Pečky – Vrbová Lhota, cca 750 m SV od okraje obce, cca 190 m n. m., 50°6'10.3"N, 15°2'44.0"E
nejbližší obec: Pečky, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'10.30''N, 15°2'44.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-05-27
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330333

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pečky, říčka Výrovka SV od města
nejbližší obec: Pečky, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'9.58''N, 15°2'44.21''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331791

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pečky, v říčce Výrovce 2 km SSV od nádraží
nejbližší obec: Pečky, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'9.58''N, 15°2'44.21''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-09-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331813

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Nymburk, piscina in pago Hořátev, ca. 190 m s. m.
nejbližší obec: Hořátev, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.59''N, 15°3'2.60''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: Anna Chrtková; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ceratophyllum demersum admixt.
ID: 9331155

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.2.sním.24.říč.km 9,9, Vrbová Lhota: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'15.00''N, 15°2'43.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-09-10
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.
projekt: FLDOK
ID: 7916284

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 5. Bahnitý břeh jezera č. 1 u Vrbové Lhoty
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9012964

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 12. Bahnitý břeh strouhy Káči protékající úsekem mezi "Na závětině" a "Na velké obci", u Vrbové Lhoty
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9012514

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pečky (Kolínsko), asi 2,2 km SV od žel.st. 9,9 km říčky Vydrovky od ústí do Labe.
souřadnice: 50°6'23.00''N, 15°2'43.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-09-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 3: 17-32.
projekt: ČNFD
ID: 1159125

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pečky (Kolínsko), asi 1,9 km SV od žel.st. 10,2 km říčky Vydrovky od ústí do Labe.
souřadnice: 50°6'9.00''N, 15°2'45.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 3: 17-32.
projekt: ČNFD
ID: 1159124

5856d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.36''N, 15°9'38.77''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332181

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.36''N, 15°9'38.77''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332162

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Choťánky, v Labi u pravého břehu, říční km 70-69,5
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.46''N, 15°9'0.34''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332249

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Oseček, v Labi u levého břehu, říční km 72,7-72,6 [cca 910,1-910,0 km dle současné kilometráže]
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'53.61''N, 15°9'32.81''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332134

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Poděbrady, v Labi u pravého břehu nad městem, říční km 68,7-68,6 [cca 906,1-906,0 km dle současné kilometráže]
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'34.70''N, 15°8'40.26''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332155

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Poděbrady, v Labi u levého břehu nad městem, říční km 68,4-68,3 [cca 905,8-905,7 km dle současné kilometráže]
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'41.60''N, 15°8'31.82''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332157

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu u dálničního mostu přes Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.36''N, 15°9'38.77''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332158

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, v Labi u pravého břehu 600 m před ústím Cidliny [recte: pod ústím Cidliny], říční km 69,9-69,8
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.72''N, 15°9'2.86''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332159

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.36''N, 15°9'38.77''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332070

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, v Labi u pravého břehu 0,75 km pod ústím Cidliny
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.60''N, 15°8'54.80''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331588

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, v Cidlině před ústím do Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'19.85''N, 15°9'44.58''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331635

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, J okraj pískovny 700 m VJV od vsi
nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'39.96''N, 15°7'28.06''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331689

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, pískovna uvnitř malého železn. okruhu 1,5 km SZ od vsi, 50°6'22"N, 15°5'27"E
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'22.00''N, 15°5'27.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331695

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, rybníček u železničního okruhu 800 m SV od vsi, 50°6'8"N, 15°6'57"E (bývalá pískovna)
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331701

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Písková Lhota, pískovna mezi dálnicí a železničním okruhem 1,75 km JV od vsi, 50°7'11"N, 15°5'8"E
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'11.00''N, 15°5'8.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331702

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Přední Lhota, rybníček na JZ koni vsi, 50°7'59"N, 15°5'10"E
nejbližší obec: Poděbrady-Přední Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.00''N, 15°5'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331703

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, pískovna u železnič. okruhu 800 m SV od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.56''N, 15°6'59.83''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331710

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, pískovna u železničního okruhu SV od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.56''N, 15°6'59.83''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-10-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331889

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, splavený v Cidlině před ústím
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'20.27''N, 15°9'44.43''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ve větším množství, ale nezakořeněný
ID: 9330601

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, nádrž u žel. okruhu 800 m SV od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.56''N, 15°7'0.43''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-05-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331929

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Rybník u velkého železnič. zkušebního okruhu, severní oblouk směrem k Přední Lhotě u Sokolče
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'12.63''N, 15°5'10.20''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-06-27
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hodně
ID: 9331724

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, vodní nádrž u železničního okruhu 0,9 km SV od obce
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.56''N, 15°7'0.43''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331903

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Velmi četně u labských břehů u Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'28.67''N, 15°7'15.69''E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1949-07-15
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331271

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Poděbrady: v labských tůních
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'13.20''N, 15°8'9.65''E, ± 1400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1934
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331289

původní jméno: indet.
lokalita: Staré Labe na Skupici u Poděbrad [v J části města]
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.72''N, 15°7'52.44''E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1922-05-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331030

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Poděbrady: ve Skupici [slepé rameno Labe v J části města]
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.72''N, 15°7'52.44''E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1900-07-16
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: správné určení někdo dopsal jiným rukopisem
ID: 9331003

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Labi u pravého břehu SV od Osečka, Polabí, okr. Nymburk
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'27.87''N, 15°9'26.99''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10199703

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.14. Tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'58.00''N, 15°9'38.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (Najas marina) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 8119509

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.19. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00''N, 15°9'36.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-26
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.
projekt: FLDOK
ID: 8119236

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.7. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nadCidlinou.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00''N, 15°9'36.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-26
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.
projekt: FLDOK
ID: 8119169

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.52.říč.km 70,5-67,5, Zarůstající Labe podél nově nasypaného břehu mezi ústím Cidliny a Poděbrady v letech 1996-2006,
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.00''N, 15°8'37.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039016

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 69-70,r.pozorování 2006: Choťánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.00''N, 15°8'27.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035756

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 531. J pískovna JV od Kluku
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'39.00''N, 15°7'14.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013439

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.24.sním.493.lok.7. Pískovna u železnič.okruhu 0,75km SV od Sokolče
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017046

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.23.sním.457.lok.85. Pískovna mezi dálnicí a železn. okruhem 1,75km JV od Pískové Lhoty
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'11.00''N, 15°5'8.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016912

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.19.sním.371.lok.96. Rybník na JZ okraji Přední Lhoty,
nejbližší obec: Přední Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.00''N, 15°5'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016606

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.14.sním.279.lok.7. Pískovna u železnič.okruhu 0,75km SV od Sokolče
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016344

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.14.sním.271.lok.7. Pískovna u železnič.okruhu 0,75km SV od Sokolče
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016319

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.14.sním.270.lok.85. Pískovna mezi dálnicí a železn. okruhem 1,75km JV od Pískové Lhoty
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'11.00''N, 15°5'8.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016318

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 85. Pískovna mezi dálnicí a železn. okruhem 1,75km JV od Pískové Lhoty
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'11.00''N, 15°5'8.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011556

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 84. Pískovna uvnitř malého železn. okruhu 1,5km SZ od Sokolče
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'22.00''N, 15°5'27.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011542

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 96. Rybník na JZ okraji Přední Lhoty,
nejbližší obec: Přední Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'59.00''N, 15°5'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011594

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 7. Pískovna u železnič.okruhu 0,75km SV od Sokolče
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-24
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011175

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přehled druhů: Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): (u dočasně nebo nově se vyskytujíc. druhů je rok uveden v poznámce). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00''N, 15°9'36.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: r.2007-2008
ID: 8119460

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /39/ Sokoleč: nádrž u železničního okruhu 0,9 km SV obce
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9159870

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /97/ Libický luh: P břeh Labe v Osečku
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975
nálezce: Nováková
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9008214

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou
souřadnice: 50°6'58.00''N, 15°9'39.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-26
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.
projekt: ČNFD
ID: 1195611

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu 0,5 km nad soutokem Labe s Cidlinou
souřadnice: 50°6'58.00''N, 15°9'39.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-26
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 37-46.
projekt: ČNFD
ID: 1195544

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sokoleč, pískovna u železn. okruhu 0,75 km SV
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079758

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přední Lhota, rybník na JZ okraji
souřadnice: 50°7'59.00''N, 15°5'10.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079309

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sokoleč, pískovna u železn. okruhu 0,75 km SV
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079011

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Písková Lhota, pískovna mezi dálnicí a železn. okruhem 1,75 km JV
souřadnice: 50°7'11.00''N, 15°5'8.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079009

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Písková Lhota, pískovna mezi dálnicí a železn. okruhem 1,75 km JV
souřadnice: 50°7'11.00''N, 15°5'8.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079620

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sokoleč, pískovna u železn. okruhu 0,75 km SV
souřadnice: 50°6'8.00''N, 15°6'57.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079036

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0035_131413_10_M1.1
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'19.63''N, 15°9'43.99''E, ± 328m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3805819

5857c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, Cidlina nad vsí
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'37.91''N, 15°11'50.45''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-10-26
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332132

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, Cidlina u vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.10''N, 15°13'4.83''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-10-26
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332133

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Cidlina ve vsi
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.31''N, 15°11'8.62''E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331636

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, Cidlina ve vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.10''N, 15°13'4.83''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331653

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice n. C., v Cidlině
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.31''N, 15°11'8.62''E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331800

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kanín, v Cidlině
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'31.47''N, 15°12'7.85''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331801

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Opolany, v Cidlině
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.10''N, 15°13'4.83''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331808

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Opolany: Cidlina
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.10''N, 15°13'4.83''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331856

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sány, Cidlina
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.48''N, 15°14'45.11''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331881

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, rybníček u hospody na levém břehu Cidliny
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'42.85''N, 15°12'54.94''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331882

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina v obci
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.82''N, 15°11'8.62''E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330602

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Opolany, v Cidlině u vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.10''N, 15°13'4.83''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331952

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Sány, v Cidlině 50 m nad silničním mostem
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'37.15''N, 15°14'32.62''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331969

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk, Kanín, pískovna na ZJZ okraji obce
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'18.57''N, 15°11'38.59''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-10-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331977

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.14.sním.273.lok.845. Zátoka Cidliny na P břehu 150m nad silničním mostem v Opolanech.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'46.00''N, 15°13'6.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-19
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016326

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 845. Zátoka Cidliny na P břehu 150m nad silničním mostem v Opolanech.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'46.00''N, 15°13'6.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-19
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014761

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /130/ Libický luh: Cidlina v Libici v r. 1991 jen hojně splavený, nezakořeněný
nejbližší obec: Liibice nad Cidlinou
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9008364

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /21/ Opolánky: Cidlina na 7 říč. km
nejbližší obec: Opolánky, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-03
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001758

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /30/ Opolany: Cidlina na 6-4 říč. km
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001853

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /29/ Kanín: Cidlina na 4-3 říč. km
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001842

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /13/ Libice n. Cidlinou: Cidlina na 2,5-2 říč. km
nejbližší obec: Libice n.Cidlinou
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-03
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001618

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 53.-55. Libice n. C.: Cidlina v obci nad silničním mostem
nejbližší obec: Libice nad Cidl.
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950234

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 166.-167. Libice n. Cidl.: Cidlina v obci nad železničním mostem, pod jezem
nejbližší obec: Libice nad Cidl.
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950534

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 172. Libice n. Cidl.: Cidlina 0,2 km pod silničním mostem v obci
nejbližší obec: Libice nad Cidl., okres Nymburk
souřadnice: 50°7'18.24''N, 15°10'40.67''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950551

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 165. Libice n. Cidl.: Cidlina v obci mezi železničním a silničním mostem
nejbližší obec: Libice nad Cidl.
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950588

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /191/ Libice nad Cidlinou: Cidlina v obci (1976-1981)
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160098

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice n. Cidlinou, Libický luh, tůň Bajkal
souřadnice: 50°6'11.00''N, 15°10'12.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (Najas marina) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162488

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Opolany, zátoka Cidliny na pravém břehu 150 m nad silničním mostem
souřadnice: 50°7'46.00''N, 15°13'6.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079017

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Oseček, tůň U Vlčinky 600 m S od Douděrky
souřadnice: 50°6'57.00''N, 15°10'13.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079013

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5
souřadnice: 50°7'29.00''N, 15°11'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085049

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5
souřadnice: 50°7'29.00''N, 15°11'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085045

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Cidlina, říční kilometr 2-1,5
souřadnice: 50°7'29.00''N, 15°11'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085040

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina v obci nad železničním mostem, pod jezem
souřadnice: 50°7'30.00''N, 15°11'15.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988261

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina v obci nad železničním mostem, pod jezem
souřadnice: 50°7'30.00''N, 15°11'15.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988259

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina v obci mezi železničním a silničním mostem
souřadnice: 50°7'25.00''N, 15°11'0.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988207

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libice nad Cidlinou, Cidlina 0,2 km pod silničním mostem v obci
souřadnice: 50°7'20.00''N, 15°10'45.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-06
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988202

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0035_131413_13_V1F
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'27.16''N, 15°10'55.34''E, ± 339m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003
ID: 3805829

5857d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vydlážděné pravé koryto Cidliny pod Žehuňským rybníkem 1 km S od Žehuně
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'36.12''N, 15°17'18.74''E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10199704

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: NPR Žehuňský rybník 540
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.82''N, 15°19'39.55''E, ± 1589m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová Dana. Botanický inventarizační průzkum NPR Žehuňský rybník. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6737298

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: NPR Žehuňský rybník
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.41''N, 15°19'40.38''E, ± 3587m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. SPR Žehuňský rybník - botanický inventarizační průzkum. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6737921

5858b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, Cidlina ve městě
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'14.89''N, 15°27'53.07''E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331810

5858c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0407_132312_159_V2C
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°8'4.16''N, 15°23'49.34''E, ± 452m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3822458

5858d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Hradec Králové: Štít, rybník Dolní Flajšar 0,75 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'48.96''N, 15°28'2.83''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Zdeněk Kaplan
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332169

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Hradec Králové: Štít, rybník Horní Flajšar 600 m JJZ od vsi
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'43.91''N, 15°28'19.60''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Zdeněk Kaplan
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332170

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: in piscina in silva Ohrada dicta situ austr.-occident. a pago Štít
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou-Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'21.49''N, 15°27'51.19''E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-09-15
nálezce: B. Deylová; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 13a
ID: 9330971

původní jméno: indet.
lokalita: districtus Nový Bydžov, in pratis inter vicos Hradištko [= Hradišťko II] et Pamětník
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou-Pamětník, okres Kolín
souřadnice: 50°7'1.89''N, 15°26'12.89''E, ± 650m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331070

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Štít JJV od Chlumce nad Cidlinou, písáky v lese ZJZ obce, písčiny na poloostrově v písáku, cca 1,5 km ZJZ/JZ od křižovatky ve Štítu
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'35.00''N, 15°27'30.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207490

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce
souřadnice: 50°6'51.00''N, 15°28'2.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1246618

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Štít (okr. Hradec Králové), rybníček Dolní Flajšar v lese 0,75 km ZJZ středu obce
souřadnice: 50°6'49.00''N, 15°28'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1179509

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Flajšar, 1,9km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.77''N, 15°28'16.11''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Věra Samková; Jaroslav Zámečník; Michal Ducháček; Zdeněk Kaplan
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950442

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolní Flajšar,1,6 km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.35''N, 15°28'2.42''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Věra Samková; Jaroslav Zámečník; Zdeněk Kaplan
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950401

5859a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Káranice, pískovna 1,5 km SZ–ZSZ od železniční stanice, cca 225 m n. m., 50°9'35.0"N, 15°32'32.4"E
nejbližší obec: Stará Voda, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'35.00''N, 15°32'32.40''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-05-28
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330334

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bystřice river bed (at bridge), W of Kosičky village
souřadnice: 50°10'38.00''N, 15°32'51.00''E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1975-08-25
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155799

5859b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Roudnice ZJZ od Hradce Králové, písák SZ od křižovatky silnice na Nechanice s hlavní silnicí Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové, u JV rohu
nejbližší obec: Roudnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'16.00''N, 15°38'15.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207491

5860b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Březhrad - cca 700 m VSV obce, rybník V od bývalých skleníků. 225 m s. m., N 50°10'35", E 015°48'03"
nejbližší obec: Hradec Králové-Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'35.00''N, 15°48'3.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330669

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Opatovice [nad Labem], 1,7 km S obce, písník - ve V části. 230 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové-Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.54''N, 15°48'6.67''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-06-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330661

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Opatovice nad Labem, S obce, písník. 230 m n. m.
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'54.02''N, 15°47'43.42''E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-30
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330653

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové - Třebeš - slepá ramena Z obce (Staré Labe)
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.29''N, 15°49'9.56''E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-08-26
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330652

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové - Třebeš, slepé rameno Labe
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.29''N, 15°49'9.56''E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-08-09
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330651

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plačice, Plačický písník, V strana od silnice
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'35.38''N, 15°46'18.58''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7215678

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plačice, Plačický písník JV od Březhradu, voda
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'33.73''N, 15°46'15.03''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7215668

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Opatovice n.L., okolí písníku SV nádraží, břehy písníku
nejbližší obec: Pohřebačka, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'52.90''N, 15°47'41.49''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7215562

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plačice, Plačický písník, S strana
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.64''N, 15°46'15.78''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7215718

5860c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolany, v rybníku Hrádek u hráze uprostřed rybníka, cca 1,9 km VJV od zastávky Dolany, V Chalupách, 50.105, 15.7177778
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'18.00''N, 15°43'4.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-07-22
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330412

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Staré Ždánice, pískovna Oplatil u J konce vsi
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'58.59''N, 15°43'38.01''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331807

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Staré Ždánice, stará pískovna Oplatil 1,5 km J od vsi
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'34.76''N, 15°43'16.50''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331862

původní jméno: Hottonia palustris
lokalita: Koupaliště Písák u Stéblové, při břehu
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'24.40''N, 15°44'39.72''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330650

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.lok.7. Stéblová (54,87ha): písník leží v k.ú. Stéblová (V písniku Oplatil). Přehled zjištěných taxonů.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'20.00''N, 15°44'7.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: J. Loblová
pramen: Lobová J. (2008): Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 113-132.
projekt: FLDOK
ID: 8395241

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.lok.4. Týnišť (19,13ha): písník spadá do k.ú. Stéblová, (V písniku Stéblová). Přehled zjištěných taxonů.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'29.00''N, 15°44'52.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: J. Loblová
pramen: Lobová J. (2008): Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 113-132.
projekt: FLDOK
ID: 8395214

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.lok.3. Oplatil.(77,98ha): písník leží převážně v k.ú. Stéblová, jeho SZ třetina spadá do k.ú.Staré Ždánice. Přehled zjištěných taxonů.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'24.00''N, 15°43'9.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: J. Loblová
pramen: Lobová J. (2008): Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 113-132.
projekt: FLDOK
ID: 8395198

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohdanečský rybník, u hráze
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'9.14''N, 15°41'14.67''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7034910

5860d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Opatovice nad Labem - písník, 0,9 km JV od obecního úřadu, břeh strouhy. 225 m s. m., N 50°08'26", E 015°47'55"
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'26.00''N, 15°47'55.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330674

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Opatovice [nad Labem]: písník za Opatovickou elektrárnou
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'42.26''N, 15°48'9.04''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-05-25
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330761

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Staré Ždánice, koupaliště SZ od žel. stanice Stéblová
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'47.00''N, 15°45'9.27''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969-07-27
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ceratophyllum demersum admixt.
ID: 9330780

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.lok.5. Gigant (17,65ha): písník leží v k.ú. Čeperka, Přehled zjištěných taxonů.
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'48.00''N, 15°45'22.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: J. Loblová
pramen: Lobová J. (2008): Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 113-132.
projekt: FLDOK
ID: 8395233

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /12/ Hrobice: na 146-145 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999713

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko, Opatovice nad Labem, zatopená pískovna východně elektrárny, 2,2 km JJV kostela v obci
souřadnice: 50°7'46.00''N, 15°48'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-09-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530113

5861a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Hradec Králové, [rybník] Výskyt, 4 km JV obce, rybník. 250 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'42.35''N, 15°54'49.57''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-08-07
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 61c
ID: 9330648

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Hradec Králové, 1 km JZ obce, rybník Cikán. 245 m n. m.
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.81''N, 15°50'41.17''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-07-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330659

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Hradec Králové - zatopené jámy V ryb. Plachta
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.09''N, 15°51'15.80''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-06-09
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z rukopisu nelze z jistotu určit, zda rok sběru je 1984 nebo 1987
ID: 9330660

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Hradec Král. - tůňka "na Plachtě"
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.16''N, 15°51'38.03''E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-06-06
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330655

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec Králové: rybník Cikán, jižně od města, hojně
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.19''N, 15°50'42.79''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1975-08-10
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330755

5861b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň cca 240 m SSV od silnice z Krňovic do Bělče nad Orlicí, 50.1978417, 15.9643286
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.23''N, 15°57'51.58''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-09-11
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330408

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň 1,5 km V od středu vsi, 50°11'49"N, 15°57'55"E
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.69''N, 15°57'50.63''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332144

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, Orlice
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem-Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'58.37''N, 15°59'48.19''E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332092

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůně 1,5 km V od vsi
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.98''N, 15°57'50.29''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332098

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třebechovice pod Orebem: tůň na levém břehu Orlice 500 m ZSZ od nádraží [nepřesný popis]
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'48.13''N, 15°58'29.23''E, ± 450m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-08-12
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331730

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třebechovice pod Orebem, tůň na levém břehu Orlice 500 m ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'48.13''N, 15°58'36.59''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Magda Haasová; Jana Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331863

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třebechovice pod Orebem: tůň na levém břehu řeky Orlice 0,6 km JZ od železniční stanice. 237 m n. m. 50°11'47,8"N, 15°58'32,6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'47.80''N, 15°58'32.60''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-08-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330418

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 91. Běleč nad Orlicí: tůň 1,5km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'49.00''N, 15°57'55.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120685

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.4.sním.48.lok.91. Běleč nad Orlicí: tůň 1,5km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'49.00''N, 15°57'55.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121457

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Běleč nad orlicí, tůň 1,5km V od středu vsi, levý břeh, ř. km: 14,5-14
souřadnice: 50°11'49.00''N, 15°57'55.00''E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121160

5862a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petrovice nad Orlicí, staré rameno Orlice cca 100 m JZ od silnice č. 11 vedoucí z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí, 50.1615803, 16.0540858
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'41.69''N, 16°3'14.71''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-09-11
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330405

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petrovice nad Orlicí, tůň cca 430 m SV od táborové osady Suté Břehy, 50.1603, 16.0305833333
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.08''N, 16°1'50.10''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2013-09-11
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330406

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň na levém břehu Orlice 800 m JJZ od J konce vsi, 300 m SV od osady Suté Břehy, 50°9'34"N, 16°1'47"E
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí-Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.00''N, 16°1'47.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332087

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovice, staré rameno Orlice 1,3 km JJV od nádraží Petrovice n. O.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí-Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'41.98''N, 16°2'57.33''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332093

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, Orlice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí-Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'45.93''N, 16°1'59.15''E, ± 750m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332094

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, staré rameno Orlice 2 km ZJZ od nádraží Petrovice n. O.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí-Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'13.23''N, 16°1'3.78''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332095

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovice, tůň na pravém břehu Orlice 1,2 km J od nádraží Petrovice n. O.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí-Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'49.51''N, 16°2'30.17''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332096

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týniště nad Orlicí, tůň 1 km Z od nádraží, 50°9'26"N, 16°3'34"E
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'26.00''N, 16°3'34.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332099

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň 600 m J od J konce vsi
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí-Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.04''N, 16°1'57.24''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332100

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.2.sním.18.lok.73. Štěpánovsko: tůň 500m VSV od hájovny Suté Břehy, říč.km 25,5-25, L břeh.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.00''N, 16°1'47.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121336

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 17. Týniště nad Orlicí: tůň 1km ZSZ od nádraží, říč.km 29,5-29, P břeh
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'26.00''N, 16°3'34.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120068

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 73. Štěpánovsko: tůň 500m VSV od hájovny Suté Břehy, říč.km 25,5-25, L břeh.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.00''N, 16°1'47.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120524

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 72. Štěpánovsko: tůň 600m SV od hájovny Suté Břehy, říč.km 25,5-25, L břeh.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'39.00''N, 16°1'49.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120498

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 71. Štěpánovsko: tůň 700m SV od hájovny Suté Břehy, říč.km 26-25,5, L břeh.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'39.00''N, 16°2'1.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120482

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 15. Štěnkov: tůň spojená s Orlicí, 500m J od JV konce vsi, říč.km 20,2, P břeh.
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'37.00''N, 16°0'6.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120048

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 13. Petrovičky: tůň spojená s Orlicí, 1km Z od J konce vsi, říč.km 23,3, P břeh.
nejbližší obec: Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'3.00''N, 16°1'3.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120029

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 12. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 400m J od JV konce vsi, říč.km 26,7, P břeh.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'46.00''N, 16°2'45.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120016

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 11. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, říč.km 27,7, P břeh.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'38.00''N, 16°3'14.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120003

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.4.sním.47.lok.11. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, říč.km 27,7, P břeh.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'38.00''N, 16°3'14.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121454

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.4.sním.46.lok.72. Štěpánovsko: tůň 600m SV od hájovny Suté Břehy, říč.km 25,5-25, L břeh.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'39.00''N, 16°1'49.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121449

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.59.lok.11. Petrovice: tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, říč.km 27,7, P břeh.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'38.00''N, 16°3'14.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121509

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petrovice, tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od JV konce vsi, pr. břeh, ř. km: 27,7
souřadnice: 50°9'38.00''N, 16°3'14.00''E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121210

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petrovice, tůň spojená s Orlicí, 700m JJV od konce vsi, pr. břeh, ř. km: 27,7
souřadnice: 50°9'38.00''N, 16°3'14.00''E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121156

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Štěpánovsko, tůň 600m SV od hájovny Suté Břehy, levý břeh, ř. km: 25,5-25
souřadnice: 50°9'39.00''N, 16°1'49.00''E, ± 20m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121151

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Štěpánovsko, tůň 500m VSV od hájovny Suté Břehy, levý břeh, ř. km: 25,5-25
souřadnice: 50°9'34.00''N, 16°1'47.00''E, ± 20m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121051

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Oxbow of Orlice river, NW of Štěpánov village
souřadnice: 50°9'34.00''N, 16°2'45.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-08-18
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156467

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Oxbow of Orlice river, NW of Štěpánov village
souřadnice: 50°9'34.00''N, 16°2'45.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-08-18
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156460

5862b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rašovice: rybník Machov, 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.03''N, 16°7'38.84''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2013-05-21
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9947035

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 374.Rašovice: rybník Machov a jeho břehy na kraji lesa u chatové osady 400 m SSZ od obce, 5862b, 5. VII. 2004, Z. Kaplan.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9861406

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rašovice: rybník Machov a jeho břehy na kraji lesa u chatové osady 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.20''N, 16°7'37.00''E, ± 100m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142726

5862c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Štěpánovsko, staré rameno Orlice u V okraje vsi
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí-Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'59.70''N, 16°3'39.03''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332097

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Albrechtice nad Orlicí, tůň na V okraji vsi u jezu
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'22.56''N, 16°3'57.35''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332123

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 56. Albrechtice nad Orlicí: tůň přetvořená na rybníček u jezu, říč.km 32-31,5, L břeh.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'22.00''N, 16°3'57.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120341

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 10. Štěpánovsko: tůň spojená s Orlicí, podél V okraje Štěpánovska, říč.km 30,2, L břeh.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'59.00''N, 16°3'40.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8119986

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.4.sním.52.lok.56. Albrechtice nad Orlicí: tůň přetvořená na rybníček u jezu, říč.km 32-31,5, L břeh.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'22.00''N, 16°3'57.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121475

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Albrechtice nad Orlicí, tůň přetvořená na rybníček u jezu, levá břeh, ř. km: 32-31,5
souřadnice: 50°8'22.00''N, 16°3'57.00''E, ± 20m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.
projekt: ČNFD
ID: 1121179

5862d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kraj řeky Divoké Orlice a v lučním rybníčku t. zv. "přelovu" u Lípy [nad Orlicí]
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'55.34''N, 16°5'36.99''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1929
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331187

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Small pond at road NE of Borohrádek village
souřadnice: 50°6'3.00''N, 16°5'52.00''E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-08-18
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156118

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Borohrádek, rybník a náhon při silnici na Čestice S města
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'4.48''N, 16°5'52.75''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1986
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7226464

5863c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: Wassertümpel "u vodáka"
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'23.77''N, 16°11'28.81''E, ± 850m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1881-09-04
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 60
komentář z databáze Pladias: Sběratelem byl nepochybně Josef Häusler.
ID: 9331180

5864a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00''N, 16°20'35.00''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242696

5864b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Podorličí: Pěčín, dolní rybník 0,9 km SV od nádraží
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'58.47''N, 16°25'44.36''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-08-01
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332177

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pěčín, dolní rybník na Stříbrném potoce 0,9 km SV od nádraží
souřadnice: 50°9'58.00''N, 16°25'44.00''E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-08-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Bartošová M. (2009): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v okolí Rokytnice v Orlických horách, Pěčína, Kunvaldu a Kameničné. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 28: 14-22.
projekt: ČNFD
ID: 1195801

5864d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí: Kunvald, dolní nový rybníček 2 km JZ od kostela ve vsi (městysi), 50°7'14"N, 16°28'47"E
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'14.00''N, 16°28'47.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332198

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Ústí n. O.: Kameničná, rybník u S konce vsi
nejbližší obec: Kameničná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'44.89''N, 16°26'9.39''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332199

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Ústí n. O.: Kunvald, dolní nový rybníček 2 km JZ od kostela v městysi, 50°7'14"N, 16°28'47"E
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'14.00''N, 16°28'47.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-05-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332173

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kunvald, rybníček nad polní cestou 1,5 km ZJZ od kostela
souřadnice: 50°7'27.00''N, 16°28'57.00''E, ± 20m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-05-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Bartošová M. (2009): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v okolí Rokytnice v Orlických horách, Pěčína, Kunvaldu a Kameničné. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 28: 14-22.
projekt: ČNFD
ID: 1195814

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kunvald, rybníček pod horním novým rybníčkem 2 km JZ od kostela
souřadnice: 50°7'14.00''N, 16°28'47.00''E, ± 20m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-05-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Bartošová M. (2009): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v okolí Rokytnice v Orlických horách, Pěčína, Kunvaldu a Kameničné. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 28: 14-22.
projekt: ČNFD
ID: 1195810

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kunvald, rybníček 2 km JZ od kostela
souřadnice: 50°7'14.00''N, 16°28'47.00''E, ± 20m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-05-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Bartošová M. (2009): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v okolí Rokytnice v Orlických horách, Pěčína, Kunvaldu a Kameničné. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 28: 14-22.
projekt: ČNFD
ID: 1195798

5871d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39''N, 17°38'21.77''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294917

5872c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0231_151416_30_V1F
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'35.46''N, 17°41'35.20''E, ± 3m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0231: t0231. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 24.06.2002 - 09.05.2004
ID: 4065080

5940a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Cheb, v Ohři
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'56.63''N, 12°22'13.53''E, ± 1100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331928

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /7/ Cheb: břehy Ohře na 241-240,5 říč. km
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003374

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 239,5-239
souřadnice: 50°5'18.00''N, 12°23'24.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081339

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ohře, říční kilometr 240-239.5
souřadnice: 50°5'7.00''N, 12°23'5.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081338

5940c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 333. Starý Hrozňatov: okolí rybníka Březák, 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'58.00''N, 12°23'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509881

5942b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Teich zwischen Einsiedl [= Mnichov] und Petschau [= Bečov nad Teplou]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°3'16.12''N, 12°47'36.59''E, ± 1300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1905-07-16
nálezce: Jakob von Doudlebsky Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331337

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /11/ Unterhammer /okr.Petschau= Bečov n.Tepl., Grünn= Louka/
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155431

5942d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tepl Tal [= údolí Teplé], kl. Teich b. Unter Hammer [= zaniklý mlýn Dolní hamr v místě dnešní železniční zastávky Louka u Mariánských Lázní]
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'15.30''N, 12°49'29.39''E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1909-08-09
nálezce: Karl Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331263

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petschau [= Bečov nad Teplou]: Teich bei Einsiedl [= Mnichov]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'31.30''N, 12°47'9.48''E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1905-07-16
nálezce: Josef Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331093

5943a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Měchov
souřadnice: 50°3'51.88''N, 12°51'10.94''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-06-07
nálezce: Přemysl Tájek; Pavla Tájková
pramen: Tájek Přemysl (2011): Floristická a faunistická pozorování
projekt: NDOP
ID: 11252738

5944b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Borek, sádky pod rybníkem Mlýnský, na Boreckém potoce mezi obcí a železniční zastávkou Borek u Žlutic
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'41.00''N, 13°8'4.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: patrně přineseno s vodou odjinud, v sádkách nezakořeněno
ID: 9956067

5945b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0222_121321_207_V1F
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'13.80''N, 13°19'30.86''E, ± 82m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3654923

5945d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0224_123106_112_V1F
nejbližší obec: Černá Hať, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'0.47''N, 13°19'42.42''E, ± 132m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3692741

5946a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Blatno u Podbořan_8600412
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'52.66''N, 13°24'8.14''E, ± 366m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884890

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0096_121316_250_V1F
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'5.46''N, 13°20'28.10''E, ± 64m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3647831

5946c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: NPP Odlezelské jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'57.93''N, 13°22'26.53''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-21
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7184573

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: NPP Odlezelské jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'2.78''N, 13°22'30.57''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7174489

5947a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0158_121318_307_V1F
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'41.89''N, 13°30'59.62''E, ± 40m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652360

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0158_121318_308_V1F
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'38.62''N, 13°31'1.70''E, ± 47m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652363

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u0158_121318_309_V1F
nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'34.73''N, 13°31'6.42''E, ± 47m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652366

5947d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Krakovec, dolní rybníček 100 m S od Jankovic mlýna, 50°0'48"N, 13°38'44"E
nejbližší obec: Krakovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'48.00''N, 13°38'44.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332201

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krakovec, rybník pod č. 383, 100 m S od Jankovic mlýna, 600 m JV od bouračky
souřadnice: 50°0'48.00''N, 13°38'44.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-29
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240918

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krakovec, rybník pod č. 383, 100 m S od Jankovic mlýna, 600 m JV od bouračky
souřadnice: 50°0'48.00''N, 13°38'44.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-29
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241039

5948d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nezabudice, v Berounce u jezu SV od vsi
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'4.63''N, 13°49'56.56''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332216

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nezabudice, v Berounce U Rozvědčíka
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'12.47''N, 13°49'14.92''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332224

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Nezabudice, v Berounce
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.63''N, 13°49'57.59''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332189

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Nezabudice, Berounka
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.63''N, 13°49'57.59''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332067

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nezabudice, v Berounce
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.63''N, 13°49'57.59''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331679

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Malá Buková, rybníček 100 m JV od hájovny Na Čihátku
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'5.11''N, 13°48'45.97''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331972

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.70-67: Nezabudice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'34.00''N, 13°49'49.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020914

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.70-67: Nezabudice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'34.00''N, 13°49'49.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020485

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.70-67: Nezabudice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'34.00''N, 13°49'49.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019689

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 178. Křivoklátsko: rybník 400 m SSZ od Újezdce
nejbližší obec: Újezdec, okres Kutná Hora
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005257

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 203. Křivoklátsko: rybník 100 m J od hájovny Na Čihátku /Z od Velké Bukové/
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005365

5949a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Újezd nad Zbečnem, Berounka
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'1.69''N, 13°54'5.95''E, ± 1100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332047

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Újezd nad Zbečnem, v Berounce
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'1.69''N, 13°54'5.95''E, ± 1100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331659

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Újezd na Zbečnem, v Berounce
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'1.69''N, 13°54'5.95''E, ± 1100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331797

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Újezd nad Zbečnem, v Berounce
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'1.69''N, 13°54'5.95''E, ± 1100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331899

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: rybník u SZ konce přehradní nádrže Klíčava
nejbližší obec: Zbečno, okres Kladno
souřadnice: 50°4'44.05''N, 13°54'23.54''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331944

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: přehradní nádrž Klíčava, Z konec
nejbližší obec: Zbečno, okres Kladno
souřadnice: 50°4'40.19''N, 13°54'26.85''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331946

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Zbečno, rybníček u silnice 1,6 km SSZ od mostu přes Berounku, 0,6 km Z od kóty 390 m (Novina)
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'11.08''N, 13°54'40.64''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331963

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Klíčava (Křivoklátsko), rybník navazující na západní okraj přehradní nádrže Klíčava
souřadnice: 50°4'45.00''N, 13°54'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091090

5949b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Lány, přehradní nádrž Klíčava
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'20.76''N, 13°55'21.82''E, ± 1250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332171

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Lány, Kouglův rybník v Lánské oboře 1,5 km ZJZ od Nového Dvora, 50°5'58"N, 13°54'59"E
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.00''N, 13°54'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332172

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko, přehradní nádrž Klíčava v Lánské oboře, hloubka 5 m
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'20.76''N, 13°55'21.82''E, ± 1250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331880

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 110. Křivoklátsko: přehradní nádrž Klíčava /S od obce Zbečno/
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004869

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, Kouglův rybník v Lánské oboře, 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
souřadnice: 50°5'58.00''N, 13°54'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241252

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, Kouglův rybník v Lánské oboře, 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
souřadnice: 50°5'58.00''N, 13°54'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241178

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, Kouglův rybník v Lánské oboře, 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
souřadnice: 50°5'58.00''N, 13°54'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240982

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, Kouglův rybník v Lánské oboře, 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
souřadnice: 50°5'58.00''N, 13°54'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240978

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, Kouglův rybník v Lánské oboře, 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
souřadnice: 50°5'58.00''N, 13°54'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240913

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, Kouglův rybník v Lánské oboře, 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
souřadnice: 50°5'58.00''N, 13°54'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240907

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lány, Kouglův rybník v Lánské oboře, 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
souřadnice: 50°5'58.00''N, 13°54'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240863

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0336kv_121425_691_V1F
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'5.74''N, 13°55'55.56''E, ± 72m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667217

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0336kv_121425_839_M1.5
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'3.72''N, 13°56'46.25''E, ± 14m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667976

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0229kv_121420_63_V1F
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'35.77''N, 13°55'51.10''E, ± 16m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663764

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0229kv_121420_67_V1F
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'34.66''N, 13°55'58.98''E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663771

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0229kv_121420_189_V1F
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'18.28''N, 13°56'21.62''E, ± 8m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663920

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kouglův rybník
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'56.81''N, 13°55'6.56''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová. Terénní pozorování. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914006

5949c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Častonice, v Berounce
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'5.98''N, 13°53'19.75''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330362

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, Berounka nad silničním mostem
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.33''N, 13°51'45.79''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332209

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'38.74''N, 13°51'44.90''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332225

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Branov, v Berounce S od vsi
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'19.32''N, 13°50'33.89''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332242

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, v Berounce nad jezem
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'25.46''N, 13°51'31.24''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332187

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, v Berounce mezi jezem a silničním mostem
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.33''N, 13°51'45.79''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332188

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Branov, tůň na pravém břehu Berounky 300 m nad osadou V Luhu, 50°0'36"N, 13°49'56"E
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'36.00''N, 13°49'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332163

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Branov, v Berounce
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'44.85''N, 13°50'0.05''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331994

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Roztoky, v Berounce
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'48.48''N, 13°52'1.16''E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331655

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Branov, v Berounce
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'44.85''N, 13°50'0.05''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331671

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Častonice, v Berounce
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'5.98''N, 13°53'19.75''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331794

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Roztoky, v Berounce
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'48.48''N, 13°52'1.16''E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331795

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklát, v Berounce V od obce
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'10.82''N, 13°53'27.70''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331798

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Častonice, v Berounce
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'5.98''N, 13°53'19.75''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331839

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Roztoky u Křivoklátu: v Berounce u silničního mostu
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'45.05''N, 13°51'54.50''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331898

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, Berounka
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'48.48''N, 13°52'1.16''E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1992
ID: 9331870

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rakovník: Křivoklát, rybníček ve vsi nad parkovištěm 400 m východně od hradu
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'13.80''N, 13°52'41.58''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331964

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rakovník: Roztoky, západní návesní rybníček v horní (jižní) části obce
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.35''N, 13°52'3.30''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-10-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331958

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.64-58: Roztoky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'27.00''N, 13°52'29.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020925

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.67-64: Branov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.00''N, 13°50'41.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020919

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.55-52: Zbečno: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'34.00''N, 13°54'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020943

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.58-55: Újezd nad Zbečnem: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'19.00''N, 13°53'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020935

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.55-52: Zbečno: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'34.00''N, 13°54'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020511

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.58-55: Újezd nad Zbečnem: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'19.00''N, 13°53'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020504

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.64-58: Roztoky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'27.00''N, 13°52'29.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020500

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.67-64: Branov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.00''N, 13°50'41.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020489

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.64-58: Roztoky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'27.00''N, 13°52'29.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020074

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.55-52: Zbečno: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'34.00''N, 13°54'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020087

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.58-55: Újezd nad Zbečnem: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'19.00''N, 13°53'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020081

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.55-52: Zbečno: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'34.00''N, 13°54'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019718

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.58-55: Újezd nad Zbečnem: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'19.00''N, 13°53'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019712

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.64-58: Roztoky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'27.00''N, 13°52'29.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019710

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.67-64: Branov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.00''N, 13°50'41.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019695

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 41. Křivoklátsko: Z návesní rybníček v Křivoklátě 400 m V od hradu
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004463

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 297. Křivoklátsko: SZ návesní rybník v horní části Roztok u Křivokl.
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005704

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Branov, zátoka Berounky u pravého břehu 300 m JZ od osady V Luhu
souřadnice: 50°0'36.00''N, 13°49'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240943

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brdatka (Křivoklátsko), Berounka u rezervace Brdatka
souřadnice: 50°2'55.00''N, 13°53'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091811

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Újezd nad Zbečínem (Křivoklátsko), Berounka nad nádražím Újezd nad Zbečnem
souřadnice: 50°2'25.00''N, 13°53'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091807

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Újezd nad Zbečnem (Křivoklátsko), Berounka nad nádražím Újezd nad Zbečnem
souřadnice: 50°2'25.00''N, 13°53'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091666

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brdatka (Křivoklátsko), Berounka u rezervace Brdatka
souřadnice: 50°2'55.00''N, 13°53'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090926

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Roztoky (Křivoklátsko), Berounka u železničního mostu v Roztokách
souřadnice: 50°1'45.00''N, 13°52'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090925

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Roztoky (Křivoklátsko), SZ návesní rybníček v horní části Roztok
souřadnice: 50°1'30.00''N, 13°52'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-10-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090908

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Brdatka
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'55.89''N, 13°53'28.96''E, ± 722m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012
nálezce: Jan Rydlo
pramen: RNDr. Jan Rydlo. Vodní a pobřežní vegetace Berounky v maloplošných chráněných území ve Správě CHKO Křivoklátsko. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7830226

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Stříbrný luh
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'1.53''N, 13°53'19.14''E, ± 1194m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012
nálezce: Jan Rydlo
pramen: RNDr. Jan Rydlo. Vodní a pobřežní vegetace Berounky v maloplošných chráněných území ve Správě CHKO Křivoklátsko. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7830199

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Nezabudické skály
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'19.35''N, 13°50'47.23''E, ± 798m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012
nálezce: Jan Rydlo
pramen: RNDr. Jan Rydlo. Vodní a pobřežní vegetace Berounky v maloplošných chráněných území ve Správě CHKO Křivoklátsko. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7830131

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Na Babě
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.93''N, 13°52'34.39''E, ± 721m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012
nálezce: Jan Rydlo
pramen: RNDr. Jan Rydlo. Vodní a pobřežní vegetace Berounky v maloplošných chráněných území ve Správě CHKO Křivoklátsko. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7829221

5949d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Žloukovice, v Berounce
nejbližší obec: Račice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'55.32''N, 13°57'27.12''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332043

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Račice, Berounka u vsi
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'35.93''N, 13°55'26.72''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332046

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zbečno, Berounka
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'22.04''N, 13°55'13.42''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332048

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Račice, v Berounce
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'35.93''N, 13°55'26.72''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331660

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zbečno, v Berounce
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'22.04''N, 13°55'13.42''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331661

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Žloukovice, v Berounce
nejbližší obec: Račice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'55.32''N, 13°57'27.12''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331663

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Račice, v Berounce
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'35.93''N, 13°55'26.72''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331787

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zbečno, v Berounce
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'22.04''N, 13°55'13.42''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331793

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Žloukovice, v Berounce
nejbližší obec: Račice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'55.32''N, 13°57'27.12''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331799

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rakovník: Račice, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'35.96''N, 13°55'1.79''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331836

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Račice, tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.50''N, 13°55'1.57''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330599

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Račice, tůň na pravém břehu Berounky pod jezem nad vsí
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.86''N, 13°55'1.86''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-28
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331949

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.45-42: Nižbor: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'5.00''N, 14°0'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020969

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.49-45: Žloukovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'32.00''N, 13°57'43.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020960

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.52-49: Račice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'38.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020957

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.49-45: Žloukovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'32.00''N, 13°57'43.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020529

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.52-49: Račice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'38.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020524

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.45-42: Nižbor: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'5.00''N, 14°0'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019742

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.49-45: Žloukovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Žloukovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'32.00''N, 13°57'43.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019735

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.52-49: Račice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'38.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019731

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 310. Křivoklátsko: rybník 400 m V až VJV od Ovčína /Z od Nižboru/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005748

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Račice, tůňka na levém břehu Berounky, 500 m V od nádraží v obci
souřadnice: 50°1'28.00''N, 13°55'40.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-06-28
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096062

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Račice (Křivoklátsko), tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem u Račic
souřadnice: 50°1'35.00''N, 13°55'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091720

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Račice (Křivoklátsko), Berounka pod jezem u Račic
souřadnice: 50°1'35.00''N, 13°55'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090852

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Račice (Křivoklátsko), tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem u Račic
souřadnice: 50°1'35.00''N, 13°55'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090752

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Račice (Křivoklátsko), tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem u Račic
souřadnice: 50°1'35.00''N, 13°55'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091038

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Račice (Křivoklátsko), tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem u Račic
souřadnice: 50°1'35.00''N, 13°55'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090669

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Račice (Křivoklátsko), tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem u Račic
souřadnice: 50°1'35.00''N, 13°55'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-28
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091698

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Račice (Křivoklátsko), tůňka na pravém břehu Berounky pod jezem u Račic
souřadnice: 50°1'35.00''N, 13°55'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-28
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090914

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0344kv_124106_1011_V4B
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'6.55''N, 13°59'49.92''E, ± 976m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745303

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0355kv_123204_279_V4B
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'35.12''N, 13°54'55.37''E, ± 699m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0355kv: a0355kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711288

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0355kv_123204_280_V4B
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'33.92''N, 13°54'56.41''E, ± 1041m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. a0355kv: a0355kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3711289

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 0_opravy_123205_358_V4B
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'13.06''N, 13°55'16.46''E, ± 206m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
nálezce: Petr Petřík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3711617

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.24''N, 13°57'26.14''E, ± 790m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012
nálezce: Jan Rydlo
pramen: RNDr. Jan Rydlo. Vodní a pobřežní vegetace Berounky v maloplošných chráněných území ve Správě CHKO Křivoklátsko. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7830254

5950c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Nižbor, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'3.65''N, 14°0'24.16''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332061

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nižbor, v Berounce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'5.22''N, 14°0'11.67''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331664

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nižbor, v Berounce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'5.22''N, 14°0'11.67''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331796

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko, Nižbor: v Berounce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'5.22''N, 14°0'11.67''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331897

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nižbor, Berounka
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'5.22''N, 14°0'11.67''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330598

5951a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: střední Čechy, Praha-Chýně
souřadnice: 50°3'48.00''N, 14°13'20.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1945-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1411389

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: střední Čechy, Praha-Chýně -Břve
souřadnice: 50°4'0.00''N, 14°14'22.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1945-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1411397

5951b

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Praha-Stodůlky, zatopený pískovcový lom v údolí Motolského potoka pod prostřední částí Sárské ulice, 1 km J od nádraží Praha-Zličín, 50°3'15"N, 14°18'6"E
nejbližší obec: Praha-Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'17.15''N, 14°17'58.68''E, ± 150m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-05-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332276

původní jméno: indet.
lokalita: districtus Praha-západ: In ripis piscinae Kalla [též zvaný Kalý] prope Břve apud Hostivice, cca 345 m s. m.
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'14.84''N, 14°15'13.84''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1945-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331141

5952a

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Moldau bei Smichow [= Praha-Smíchov, Vltava]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.19''N, 14°24'35.05''E, ± 650m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1996-06
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330803

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha 5 - Smíchov: ve Vltavě u levého břehu mezi Palackého a Jiráskovým mostem
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'26.46''N, 14°24'36.83''E, ± 150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1983-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331975

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Praha-Hlubočepy,] ve Vltavě pod Zlíchovem
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'4.55''N, 14°24'43.37''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1929
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331284

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kaiserwiese - Prag [= Praha-Smíchov, Císařská louka]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'42.00''N, 14°24'42.00''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-07
nálezce: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331345

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Smichow [= Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.19''N, 14°24'35.05''E, ± 650m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-06-30
nálezce: Viktor Paul
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331107

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Z Vltavy u císařské louky [= Praha-Smíchov, ostrov Císařská louka]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'42.00''N, 14°24'42.00''E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Ladislav Tuček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331012

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Smichow [= Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.19''N, 14°24'35.05''E, ± 650m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad M. verticillatum
ID: 9331103

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Smichow [= Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.19''N, 14°24'35.05''E, ± 650m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331106

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Smichow [= Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.19''N, 14°24'35.05''E, ± 650m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Sigmund
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331251

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /13/ Praha: na 56-57,5 /Smichov/, 55,5 a 51 km říč. kilometráže Vltavy na L břehu
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 51-73.
projekt: FLDOK
ID: 9000858

5952b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Holešovice, ve Vltavě u levého břehu u Hlávkova mostu, km 51-50,5
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'50.13''N, 14°26'13.65''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1984-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jitka Láblerová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331979

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pragæ. Hetz-Insel [= Praha-Karlín, ostrov Štvanice]
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.79''N, 14°26'11.04''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-07
nálezce: Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331110

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: In der Moldau [nečit.] (nach Gewitterregen), Podoler Schwimmschule [= Praha-Podolí]
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'23.83''N, 14°25'6.46''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Karl Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331329

5952c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Modřany, vyplavené rostliny ve Vltavě u železniční zastávky Praha-Modřany zastávka, cca 180 m n. m., 50°0'11"N, 14°24'9"E
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'11.00''N, 14°24'9.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-07-23
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330309

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha 4 - Braník: ve Vltavě pod mostem Inteligence [= Branický most]
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.97''N, 14°23'53.26''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1983-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331976

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Zlíchov, ve Vltavě u levého břehu, ř. km 58-57,5
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'48.32''N, 14°24'36.63''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1983-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331980

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Praha-Bráník: ad ripam dextram fluminis Vltava versus australem a ponte
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.90''N, 14°23'50.32''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-06-27
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331116

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Praha-Hlubočepy,] hlubočepská (zlíchovská) tůň u Vltavy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'54.93''N, 14°24'36.64''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331248

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůně u Chuchle
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'41.90''N, 14°23'42.20''E, ± 900m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1893-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330791

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moldau [= Vltava]: Tümpel in Hodkowička b. Prag [= Praha-Hodkovičky]
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'21.60''N, 14°24'20.30''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1892-07-20
nálezce: L. von Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331091

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hodkowitzka bei Prag [= Praha-Hodkovičky], in Moldautümpeln [v tůních Vltavy]
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'21.60''N, 14°24'20.30''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1888-06-18
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1991
ID: 9331253

původní jméno: indet.
lokalita: Hodkowitzka [= Praha-Hodkovičky]
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'21.60''N, 14°24'20.30''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1887-06-18
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331318

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůně u Slichova [= Praha-Zlíchov, tzn. tůně Vltavy]
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'54.93''N, 14°24'36.64''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1852-06
nálezce: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330999

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůň pod Zlíchovem
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'54.93''N, 14°24'36.64''E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: K. Fiedler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331043

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha): 5.tůň S od nejjižnější tůně, cca 300m JJZ od nádr. P-M
souřadnice: 50°0'11.00''N, 14°24'6.00''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097223

5952d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Kunratice, rybník v oploceném areálu Krčské nemocnice, na levém břehu Kunratického potoka, V od křižovatky ulic Zálesí a Vídeňské
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'44.86''N, 14°27'42.37''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2000-10-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 64a
ID: 9331732

5953b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Horní Počernice, V cíp nejzápadnějšího rybníka J od dálnice D11 u Xaverovského háje [rybník Eliška], cca 245 m n. m., 50°05'55.5"N, 14°36'52.9"E
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'55.50''N, 14°36'52.90''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-05-11
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330307

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Horní Počernice, největší rybník J od dálnice, S od Xaverovského háje [rybník Eliška]
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.43''N, 14°36'45.46''E, ± 200m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-06-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332148

původní jméno: indet.
lokalita: Praha-[Dolní] Počernice, Počernický Fishpond and pools between the fishpond and railway
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'59.13''N, 14°35'41.60''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1984-08-04
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331212

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Počernice (Praha): velký (dolní) r. u S okraje Xaverovského háje
souřadnice: 50°5'52.00''N, 14°36'46.00''E, ± 20m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-06-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1169874

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0082_122420_169_V1F
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'56.54''N, 14°36'52.16''E, ± 32m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3690073

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Počernický rybník
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.14''N, 14°35'16.24''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6834933

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PP Počernický rybník
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'7.15''N, 14°35'21.60''E, ± 912m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1984
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Rydlo J. Botanický IP Počernického rybníka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6753019

5953c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Petrovice, rybník u ulice Euklidovy (a Newtonovy)
nejbližší obec: Praha-Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'2.56''N, 14°32'58.26''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2011-05-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 64a
ID: 9332250

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha, Háje, Milíčovský rybník - v. břeh, 50°1'34"N, 14°32'28"E
nejbližší obec: Praha-Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'34.00''N, 14°32'28.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2015-07-21
nálezce: Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10122625

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.lok.80. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.Milíčovský rybník)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'30.00''N, 14°32'21.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8116726

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petrovice, rybník v Euklidově ulici
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'2.04''N, 14°32'58.01''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7796107

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petrovice, rybník v Euklidově ulici
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'2.04''N, 14°32'58.01''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7796106

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Šeberov, RN Šeberov
nejbližší obec: Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'39.97''N, 14°30'18.55''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7828317

5955c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0332_133104_42_V1F
nejbližší obec: Krupá u Kostelce nad Černými Lesy, okres Kolín
souřadnice: 50°0'47.92''N, 14°52'39.47''E, ± 4m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0332: a0332. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3834829

5956b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, v Labi u pravého břehu 300 m pod zdymadlem Velký Osek, říční km 74,0-73,9
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'34.30''N, 15°9'44.83''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332178

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu 300 m pod zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'33.65''N, 15°9'45.13''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332135

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'19.26''N, 15°9'54.94''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332154

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 74-75,r.pozorování 2006: Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00''N, 15°9'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035757

5957a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, tůňka u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'56.96''N, 15°10'35.40''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012-04-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330617

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Hradišťko I, v Labi u pravého břehu 100 m pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'20.04''N, 15°10'35.87''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332231

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Nová Ves I, v Labi u levého břehu, říční km 77,6 [cca 915,0 km dle současné kilometráže]
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'39.24''N, 15°10'20.65''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332138

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi u levého břehu nad zdymadlem, říční km 79,3 [cca 916,7 km dle současné kilometráže]
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°2'48.68''N, 15°10'47.62''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332139

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Nová Ves I, kanál 400 m Z od zdymadla Klavary
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'18.62''N, 15°10'14.39''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332153

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, tůň u ZJZ okraje vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'56.96''N, 15°10'35.40''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332106

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, v Labi u pravého břehu 400 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.36''N, 15°10'4.49''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331608

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Klavary, rameno Labe nad bývalým mlýnem
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'12.27''N, 15°10'35.34''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332039

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi u pravého břehu pod zdymadlem
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'25.17''N, 15°10'32.67''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332040

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Hradišťko I, v Labi u levého břehu pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'23.88''N, 15°10'27.44''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331993

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Hradišťko I., v Labi pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'25.17''N, 15°10'32.67''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331632

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Hradišťko I., tůň ve vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'34.24''N, 15°11'9.62''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331651

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, tůň na JZ okraji vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'57.22''N, 15°10'35.60''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331652

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Klavary, rameno Labe nad zdymadlem (200 m J od jezu)
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'12.27''N, 15°10'35.34''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331683

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, tůň u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'56.96''N, 15°10'35.40''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331829

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, rybníček u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'56.96''N, 15°10'35.40''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331860

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.2.sním.27.lok.77,6 říč.km: Labe L břeh.
nejbližší obec: Pňov - Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°4'48.00''N, 15°10'3.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (Najas marina) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 8119568

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.3.lok.79,4L říč.km: Labe L břeh.
nejbližší obec: Hradišťko, okres Kolín
souřadnice: 50°3'38.00''N, 15°10'18.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (Najas marina) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 8119475

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 43.-45. Veltruby: tůň uprostřed obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950206

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 77,6L
souřadnice: 50°3'59.00''N, 15°9'55.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (Najas marina) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162519

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 79,4L
souřadnice: 50°3'5.00''N, 15°10'45.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2008): Řečanka přímořská (Najas marina) v Labi a v tůních mezi Kolínem a Nymburkem. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 8: 25-30.
projekt: ČNFD
ID: 1162452

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veltruby, tůň u ZJZ konce vsi
souřadnice: 50°3'57.00''N, 15°10'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-05-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1096880

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veltruby, tůň u ZJZ konce vsi
souřadnice: 50°3'57.00''N, 15°10'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-05-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1096948

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veltruby, tůň u ZJZ konce vsi
souřadnice: 50°3'57.00''N, 15°10'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-05-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1096972

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veltruby, tůň u ZJZ konce vsi
souřadnice: 50°3'57.00''N, 15°10'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-05-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1096988

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe, tůň spojená s Labem 200 m J až JZ od zdymadla. Rozloha: 3/2 ha.
souřadnice: 50°3'10.00''N, 15°10'40.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086812

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veltruby, tůň uprostřed obce
souřadnice: 50°4'10.00''N, 15°11'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988257

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Velký Osek: břehy Bačovky od hranice čtverců směr obec Volárna, dále směr Veltrusy a odtud S směrem k Velkému Oseku
datum: 1981-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8576263

5957c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Tři Dvory, tůň Hánina (Hanín) [PP Kolínské tůně]
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'36.03''N, 15°14'21.36''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-04-30
nálezce: Jaroslav Rydlo; Pavel Kovář; Romana Prausová
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330629

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kolín, zatopený lom 500 m VSV od nádraží
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'37.26''N, 15°13'17.43''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331700

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kolín, tůň u Kolína zv. Legerova
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'36.75''N, 15°13'43.06''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-07-28
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331723

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 38. Kolínsko: CHÚ Kolínské tůně 1,8 km V od nádraží v Kolíně
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo; Václav Petříček
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Současnost., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8999471

5957d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna
nejbližší obec: Týnec nad Labem-Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'5.61''N, 15°19'44.18''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-04-30
nálezce: Jaroslav Rydlo; Pavel Kovář; Romana Prausová
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330628

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Koupaliště Tři Dvory asi 3 km vých. od Kolína
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'18.49''N, 15°15'46.60''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-14
nálezce: Helena Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331237

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tři Dvory u Kolína: starý písník mezi obcí a Labem
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'18.69''N, 15°15'46.20''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-14
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331982

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okr. Kolín: Tři Dvory: zatopená pískovna 0,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'20.90''N, 15°15'51.40''E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-06-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960248

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.101. říč.km 92,6, Veletov: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
souřadnice: 50°1'26.00''N, 15°18'40.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-09-19
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037404

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 92,6L
souřadnice: 50°1'27.00''N, 15°19'19.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-09-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085779

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0031_134101_152_X14
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'5.42''N, 15°19'43.46''E, ± 62m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0031: a0031. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3863502

5958c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Týnec n. L., v Labi
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'24.76''N, 15°21'41.30''E, ± 650m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-09-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 11b
ID: 9331586

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Týnec nad Labem-Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'1.63''N, 15°20'38.29''E, ± 450m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331587

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kutná Hora: Záboří n. L., v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'59.17''N, 15°20'38.37''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331596

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: distr. Kolín: in rivole Doubravka ad pag. Záboří s. fl. Labe, 200 m
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'21.85''N, 15°20'46.75''E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1928-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331178

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okr. Kolín: Kojice: Labe při pravém břehu 300 m S od obce. 201 m n. m.
nejbližší obec: Kojice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'49.50''N, 15°23'13.20''E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-06-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960239

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.155. říč.km 100,3, Labské Chrčice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.00''N, 15°23'54.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037591

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.100. říč.km 93,5, Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'60.00''N, 15°20'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037402

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.99. říč.km 93,7, Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'60.00''N, 15°20'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037400

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.98. říč.km 94,7, Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'60.00''N, 15°20'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037398

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.97. říč.km 95,0, Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'60.00''N, 15°20'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037397

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 100-101,r.pozorování 2006: Labské Chrčice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.00''N, 15°23'54.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035760

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 95-98,r.pozorování 2006: Týnec n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'24.00''N, 15°21'46.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035759

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obr.11.říč.km 93-95,r.pozorování 2006: Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'60.00''N, 15°20'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035758

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 2. Kolínsko: J část CHÚ Mokřiny u Týnce, na P břehu Labe V od kopce Šibeník
nejbližší obec: Týnec n. Lab.
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součass., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997393

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 100,3L
souřadnice: 50°2'30.00''N, 15°24'1.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085964

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 93,5P
souřadnice: 50°1'30.00''N, 15°20'1.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085778

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 93,7P
souřadnice: 50°1'34.00''N, 15°20'6.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085775

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 94,7P
souřadnice: 50°2'1.00''N, 15°20'38.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085773

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe 95,0P
souřadnice: 50°2'7.00''N, 15°20'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085772

5958d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chvaletice, v Labi
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.88''N, 15°25'7.98''E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331589

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Řečany n. L.
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.65''N, 15°28'34.32''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-06-15
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Černohous 1076: M. spicatum
ID: 9330821

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: B.1. Chvaletice: Soudná skála, okolí eletrárny a SZ obce (Hejný Ed. 1914-15, Hadač J. 1957, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982,1988, Procházka et al. 1983
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9068877

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0038_134103_4_M1.1
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.60''N, 15°27'53.86''E, ± 312m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. e0038: e0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3864503

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chvaletice, Labe, km 939,5-939, přístav
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.81''N, 15°25'43.24''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850853

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chvaletice, Labe, km 939-938,5 Z od přístavu
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.46''N, 15°25'20.64''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850871

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chvaletice, Labe, km 940-939,5, V část přístavu
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.69''N, 15°25'57.39''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850835

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chvaletice, Labe, km 940,5-940, V od přístavu
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'34.66''N, 15°26'8.29''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850808

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chvaletice, Labe, km 941-940,5 S od odkaliště
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.44''N, 15°26'36.24''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850785

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 941,5-941 Z ramene V mošnicích
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'49.18''N, 15°26'57.87''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850762

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 942-941,5 u ramene V mošnicích
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'53.08''N, 15°27'23.86''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850743

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 942,5-942, ústí Strašovského potoka
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.13''N, 15°27'48.57''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850720

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 943-942,5 Z od mostu Řečany-Kladruby
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.10''N, 15°28'30.14''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850701

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 943,5-943 kolem mostu Řečany-Kladruby
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.63''N, 15°28'36.41''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850575

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 944,5-944 SV ramene Zemanství
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'44.11''N, 15°29'40.15''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846988

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 945-944,5 S obce
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'30.70''N, 15°29'53.65''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846969

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 944-943,5 SZ ramene Zemanství
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'44.75''N, 15°29'15.82''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7847003

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chvaletice, Labe, km 938,5-938 S želez.zastávky Chvaletice
nejbližší obec: Telčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'19.54''N, 15°25'0.61''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850889

5959a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehy u Přelouče - rybník Černý Nadýmač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.69''N, 15°34'55.88''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-20
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně
ID: 9330764

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kladruby n.L., rybníček u polní cesty J statku Semínská vrata
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.78''N, 15°29'59.59''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7036138

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sopřeč - lesní rybník Černý Nadýmač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.98''N, 15°34'47.41''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6987535

5959b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Neratov, JZ rybník ve skupině Nadýmačů 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'59.97''N, 15°39'37.09''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331783

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /2a/ NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - SZ zátoka: zaznam. změny v souvislosti revitalizace v zátoce, včetně podmáč.ostřic luk, po revitalizaci.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'6.00''N, 15°39'7.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
pramen: Prausová R. (2003): Monitorování změn biologické rozmanitosti v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - botanická část. - Příroda, suppl. 2003: 73-81.
projekt: FLDOK
ID: 8287334

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: SZ zátoka Bohdanečského rybníka: po vybudování soustavy 12. tůní (r.2003) v SZ zátoce Bohdanečského rybníka se nacházely druhy
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.00''N, 15°39'53.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
pramen: Prausová R. (2006): Obnova vodních a mokřadních ekosystémů v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka (okres Pardubice). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 193-197.
projekt: FLDOK
ID: 8202621

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybník Nadýmač I při Z okraji města, 150 m Z Opatovického kanálu
souřadnice: 50°5'0.00''N, 15°39'43.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544025

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybník Nadýmač I při Z okraji města, Z část rybníka (opačná od hráze)
souřadnice: 50°5'0.00''N, 15°39'43.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544041

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lázně Bohdaneč district, Nadymač pond by road to Neratov
souřadnice: 50°4'59.00''N, 15°39'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07-18
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156525

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohdanečský rybník, u hráze
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'14.69''N, 15°39'45.27''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869682

5959c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Břehy, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.16''N, 15°34'30.33''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332077

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Labětín, staré Labe Votoka V od vsi
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.26''N, 15°30'29.16''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331923

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0053_134103_131_V1F
nejbližší obec: Lhota pod Přeloučí, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.65''N, 15°31'13.73''E, ± 54m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0053: e0053. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.05.2001 - 19.09.2002
ID: 3864543

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, Labe pod zdymadlem, km 951-950,5
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.80''N, 15°34'12.88''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846784

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, Labe pod zdymadlem, km 951,3-951
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.17''N, 15°34'24.01''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846759

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, Labe pod zdymadlem, km 951,3-951
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.17''N, 15°34'24.01''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846725

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 945,5-945 Z od ramene Votoka
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.13''N, 15°30'14.76''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846948

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řečany, Labe, km 946-945.5 u ramene Votoka
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.77''N, 15°30'35.27''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846930

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Semín, Labe, km 947-946,5 okolo ústí Opatovického kanálu
nejbližší obec: Lhota pod Přeloučí, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.63''N, 15°31'5.04''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846900

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Semín, Labe, km 947,5-947, Z od ramene Na zájezdě
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.92''N, 15°31'31.58''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846885

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, Labe, km 949-948,5 naproti VKP Labišťata
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'54.29''N, 15°32'36.92''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846861

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, Labe západně od Slavíkových ostrovů, km 949,5-949
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.67''N, 15°33'1.59''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846848

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, Labe V od lávky u Slavíkových ostrovů, km 950,5-950
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.01''N, 15°33'39.89''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846809

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Semín, Labe, km 948-947,5, V od ramene Na zájezdě
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.67''N, 15°31'46.59''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7845438

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, Labe, km 948,5-948, Z od VKP Labišťata
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'51.41''N, 15°32'13.57''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7845420

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, nad zdymadlem, Labe, km 951,5-k jezu
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'35.28''N, 15°34'28.84''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844819

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, V od zdymadla, Labe, km 952-951,5
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.37''N, 15°34'34.05''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844810

5959d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělice, zatopený písník, 1 km S obce. 210 m s. m., N 50°02'44", E 015°37'08"
nejbližší obec: Přelouč-Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'44.00''N, 15°37'8.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-15
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330670

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělice, zatopený písník, 1 km S obce. 210 m s. m., N 50°02'44", E 015°37'08"
nejbližší obec: Přelouč-Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'44.00''N, 15°37'8.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-15
nálezce: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330973

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Valy, v Labi u levého břehu nad mostem
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'57.51''N, 15°37'10.42''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332137

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Lohenice, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Přelouč-Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.14''N, 15°35'42.80''E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332076

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko: Lohenice - mrtvé rameno Labe v obci
nejbližší obec: Přelouč-Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.31''N, 15°35'40.17''E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-28
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně
ID: 9330763

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělice V od Přelouče, V břeh pískovny u silnice S obce
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.00''N, 15°37'18.00''E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207493

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valy, okr. Pardubice, Labe nad mostem u levého břehu
souřadnice: 50°1'58.00''N, 15°36'59.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-20
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163354

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valy, okr. Pardubice, Labe nad mostem u levého břehu
souřadnice: 50°1'58.00''N, 15°36'59.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-20
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163359

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Oxbow of Labe river, near Lohenice village
souřadnice: 50°2'30.00''N, 15°35'11.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-07
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156495

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Oxbow of Labe river, near Lohenice village
souřadnice: 50°2'30.00''N, 15°35'11.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-07
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156483

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Oxbow of Labe river, near Lohenice village
souřadnice: 50°2'30.00''N, 15°35'18.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07-07
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155848

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valy, pravý břeh Labe, km 955
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'58.96''N, 15°37'14.36''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858278

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valy, pravý břeh Labe nad mostem
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'0.37''N, 15°37'2.46''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858251

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valy, u mostu přes Struhu, levý břeh Labe
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'57.23''N, 15°37'11.50''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7847145

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Opočínek, Labe km 956,5-957, u Labiště pod Opočínkem
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.41''N, 15°38'27.23''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846619

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělice, Labe, km 956-956,5
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.54''N, 15°38'7.92''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846593

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělice, Labe, km 955,5-956, východně PP Mělické labiště
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.59''N, 15°37'58.88''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846528

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mělice, Labe, km 955-955,5, v úrovni PP Mělické labiště
nejbližší obec: Opočínek, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'57.01''N, 15°37'41.72''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846458

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, u vojenských opraven, Labe, km 952,5-952
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'21.98''N, 15°35'13.69''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844762

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přelouč, V okraj, Labe, km 953,0-952,5
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.24''N, 15°35'32.20''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844722

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valy u Přelouče, Labe, km 953,5-953
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.09''N, 15°35'58.30''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844687

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valy u Přelouče, Labe, km 954,5-954, Z od mostu
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'59.65''N, 15°36'52.37''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844641

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valy u Přelouče, levý břeh Labe, km 954,5-955 (V od mostu)
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'58.71''N, 15°37'10.26''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844607

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valy u Přelouče, Labe, km 954,0-953,5
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'4.52''N, 15°36'32.11''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7842847

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lohenice - staré rameno Labe Z obce
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.76''N, 15°35'33.86''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6987285

5960a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Dolany, jihovýchodní rybník na levém břehu Opatovického kanálu 2 km JJV od vsi
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.56''N, 15°42'11.94''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331766

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Dolany, severozápadní rybník na levém břehu Opatovického kanálu 2 km VJV od vsi
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.54''N, 15°42'5.73''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331767

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zábranský rybník, vč. kraj [jeden ze Zábranských rybníků u Lázní Bohdaneč]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.75''N, 15°41'3.98''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-25
nálezce: Margita Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330735

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohdaneč: písník blíže Bohdanče při silnici od Černé u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.47''N, 15°40'16.25''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-08-08
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330758

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /1a/ NPR rybník Matka: zaznam.změny v souvislosti revitalizace na rybníce, na přileh.podmáč.loukách a u propoj.kanálu po revitalizaci.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'8.00''N, 15°40'30.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
pramen: Prausová R. (2003): Monitorování změn biologické rozmanitosti v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - botanická část. - Příroda, suppl. 2003: 73-81.
projekt: FLDOK
ID: 8287313

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník Matka: po revitalizaci se v r.2004 vykyt.druhy
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°40'18.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Prausová R. (2006): Obnova vodních a mokřadních ekosystémů v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka (okres Pardubice). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 193-197.
projekt: FLDOK
ID: 8202597

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53''N, 15°40'29.61''E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6719373

5960b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubice-Hůrka, v Labi u levého břehu, 50.0516250, 15.7879603
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.85''N, 15°47'16.66''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330411

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Brozany, v Labi u levého břehu J od vsi
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.46''N, 15°47'58.03''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331859

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubice-Hůrka, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.31''N, 15°48'39.07''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331866

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Počaply, v Loučné pod jezem před ústím do Labe
nejbližší obec: Sezemice-Počaply, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'38.54''N, 15°49'28.87''E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331867

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /18/ Kunětice: na 138-136 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999736

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko, Hrobice, ryb. Baroch, jeho S část (u hráze), ca 1 km JZ středu obce
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°46'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-09-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530075

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko, Hrobice, ryb. Baroch, jeho S část (u hráze), ca 1 km JZ středu obce
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°46'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-09-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530082

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko, Hrobice, ryb. Baroch, jeho S část (u hráze), ca 1 km JZ středu obce
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°46'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-09-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530088

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko, Hrobice, ryb. Baroch, jeho S část (u hráze), ca 1 km JZ středu obce
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°46'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-09-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530093

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe ř. km. 242,5-242,0
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'3.36''N, 15°47'14.10''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019017

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe ř. km. 243,5-243,0
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'21.54''N, 15°47'39.59''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018039

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe ř. km. 244,0-243,5
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'21.54''N, 15°47'56.50''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018025

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe ř. km. 244,5-244,0
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'19.66''N, 15°48'22.26''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018014

5960c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Pardubice: Srnojedy, JZ konec labského ramene na pravém břehu Labe 0,5 km S od vsi
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'34.74''N, 15°42'18.20''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-10-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332083

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko. Jezírko (eutrofní) u Starých Čivic. Asi 220 m n. m.
nejbližší obec: Pardubice-Staré Čívice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'16.00''N, 15°40'29.30''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-01
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330784

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubicko. Jezírko (eutrofní) u Starých Čivic. Asi 220 m n. m.
nejbližší obec: Pardubice-Staré Čívice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'15.87''N, 15°40'28.70''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-01
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331050

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubice: tůně u Rosic
nejbližší obec: Pardubice-Rosice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.29''N, 15°44'7.51''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330792

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubice-Rosice, J konec tůně 1,5 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Pardubice-Rosice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.52''N, 15°43'39.33''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332085

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe km 233,0-232,5
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'45.46''N, 15°40'29.54''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7302085

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe km 235,5-235,0
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'31.43''N, 15°42'16.14''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7302026

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe km 238,0-237,5
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.43''N, 15°44'16.99''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301867

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe km 237,0-236,5
nejbližší obec: Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.49''N, 15°43'31.55''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301924

5960d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubice, v Labi u levého břehu ve městě
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'34.25''N, 15°46'18.52''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331956

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubice: Stará Chrudimka
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'49.17''N, 15°46'58.81''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330793

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /19/ Pardubice: na 136-126 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999755

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubice, pravý břeh Labe mezi km. 967-966,5 (s mostem P.Wonky) stará km 240,5-240,0
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.65''N, 15°46'5.50''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7302119

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pardubice, Labe pod jezem, levý břeh
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.91''N, 15°46'25.32''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7302105

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe ř. km. 242,0-241,5
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'50.24''N, 15°47'2.85''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019031

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Padubice, levý břeh Labe od loděnice na druhý konec slepého ramene
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'53.20''N, 15°47'5.70''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-07-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872750

5961a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Labe ř. km. 248,5-248,0
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.26''N, 15°49'59.18''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018921

5961b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hollitz [= Holice]
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.38''N, 15°59'14.84''E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Jan Nepomuk Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330995

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.2.lok.27. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Rybník Smilek-vodní plocha a litorál. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00''N, 15°57'34.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401622

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ředický pond near Hormí Ředice village
souřadnice: 50°5'1.00''N, 15°56'52.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08-20
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155716

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ředický pond near Horní Ředice village
souřadnice: 50°5'1.00''N, 15°56'52.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08-20
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156301

5962b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čermná nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou), v Tiché Orlici mezi jezem a silničním mostem v obci, 259 m n. m., 50°4'40,4"N, 16°8'14,0"E
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'40.40''N, 16°8'14.00''E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-09-03
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045766

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čermná nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou), Číčová, vodní plocha v sousedství jezu Tiché Orlice J obce, cca 830 m JV od silničního mostu mezi Korunkou a Číčovou, 265 m n. m., 50°3'47.2"N, 16°9'29.6"E
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'47.20''N, 16°9'29.60''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-09-03
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045767

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 168. Čermná n. Orl.: řečiště Tiché Orlice
nejbližší obec: Čermná n. Orl., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'40.00''N, 16°8'7.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415187

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stream bed of Tichá Orlice river, near Čermná n. Orlicí village
souřadnice: 50°4'37.00''N, 16°8'16.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-08-23
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156066

5962d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sním.2. Horní Jelení: malý lesní rybník Pětinoha (Pletinoha) o rozloze 0,02km čtv., ležící 2km JV od Horního Jelení, okolí rybníka cca 20m.
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.00''N, 16°6'7.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-10
pramen: Černohous F. (1980): Callitriche hermaphroditica v Československu. - Preslia 52: 203-208.
projekt: FLDOK
ID: 8040581

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sním.1. Horní Jelení: malý lesní rybník Pětinoha (Pletinoha) o rozloze 0,02km čtv., ležící 2km JV od Horního Jelení
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.00''N, 16°6'10.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-10
pramen: Černohous F. (1980): Callitriche hermaphroditica v Československu. - Preslia 52: 203-208.
projekt: FLDOK
ID: 8040575

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 173. Horní Jelení: rybník Pětinoha
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.00''N, 16°6'15.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415214

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Forest pond Pětinoha near Horní Jelení village
souřadnice: 50°2'8.00''N, 16°6'14.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979-09-05
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155927

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Forest pond Pětinoha near Horní Jelení village
souřadnice: 50°2'8.00''N, 16°6'14.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979-09-05
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155921

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Forest pond Pětinoha near Horní Jelení village
souřadnice: 50°2'8.00''N, 16°6'14.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-10
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155915

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Forest pond Pětinoha near Horní Jelení village
souřadnice: 50°2'8.00''N, 16°6'14.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978-10-10
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155907

5963b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Záměl: východní okraj nedávno napuštěného Zámělského rybníka v obci [též nazýván Návesník]. 295 m n. m. 50°05'45,6"N, 16°18'11,4"E (WGS 84)
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'45.60''N, 16°18'11.40''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1991-07-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330421

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Záměl: tůňky na dně vypuštěného Zámělského rybníka v obci [též nazýván Návesník]. 285 m n. m. 50°05'49,1"N, 16°18'03,3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'49.10''N, 16°18'3.30''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990-06-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330417

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 337.Záměl: Zámělský rybník u silnice Vamberk - Potštejn, 5963b, 6. VII. 2004, L. Hrouda.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9860537

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Záměl: Zámělský rybník u silnice Vamberk – Potštejn
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-06
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142725

5963c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Tichá] Orlice u Darebnic
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'7.47''N, 16°11'31.01''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1899-09
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331249

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Choceň (okr. Ústí nad Orlicí), v Tiché Orlici u mostu vlečky poblíž čistírny odpadních vod, cca 1,9 km od kostela sv. Františka ve městě, 279 m n. m., 50°0'36,8"N, 16°11'57,8"E
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'36.80''N, 16°11'57.80''E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-09-03
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045765

5963d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brandýs nad Orlicí, Tichá Orlice pod západním mostem v obci (se žlutou turistickou značkou), cca 295 m n. m., 50°0'4,9"N, 16°16'45,1"E
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'4.90''N, 16°16'45.10''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330330

6042a

původní jméno: indet.
lokalita: Potok za Dolními Hamry u Marianských Lázní [pravděpodobně Hamrníky]
nejbližší obec: Mariánské Lázně-Hamrníky, okres Cheb
souřadnice: 49°57'9.20''N, 12°41'13.47''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1924-06-30
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331011

6042c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /152/ Trstěnice: v Senném rybníku SV od obce
nejbližší obec: Trstěnice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.
projekt: FLDOK
ID: 9249768

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583463

6043a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Teplá (řeka pod Teplou)
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'1.36''N, 12°51'11.95''E, ± 700m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1885-07-29
nálezce: František Krátký
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331044

6044b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0225_114212_18_V1F
nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'3.43''N, 13°5'25.33''E, ± 41m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3607937

6044c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0225_114212_118_V1F
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'33.50''N, 13°3'22.68''E, ± 58m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3608435

6046c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plasy, komplex zemních sádek, mezi Střelou a bezejmenným rybníkem v centru města, ca 0,6 km SV žel. stanice; ve vodě, v břehových partiích rybníčků a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'4.34''N, 13°23'8.21''E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957108

6047a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0202_123109_232_M1.1
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'50.66''N, 13°32'0.64''E, ± 18m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3697055

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0202_123109_234_K1
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'55.99''N, 13°32'0.24''E, ± 128m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3697067

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0202_123109_236_M1.1
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'48.61''N, 13°32'11.26''E, ± 18m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3697078

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0202_123109_237_V1F
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'48.68''N, 13°32'15.25''E, ± 60m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3697084

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: k0202_123109_239_M1.1
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'47.93''N, 13°32'13.13''E, ± 22m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3697089

6047b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.86-84: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00''N, 13°39'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020863

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.86-84: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00''N, 13°39'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020428

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.86-84: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00''N, 13°39'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020009

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.86-84: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00''N, 13°39'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019618

6047c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Robčice, Berounka V od vsi
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'4.63''N, 13°32'42.96''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332211

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Borek, v Berounce poblíž ústí Střely
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.14''N, 13°31'54.23''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332235

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Liblín, v Berounce JZ od vsi
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'38.74''N, 13°32'57.07''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332239

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Liblín, v Berounce u S okraje vsi
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'8.32''N, 13°32'45.45''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332243

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kozojedy, v Berounce JV od vsi
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'39.07''N, 13°33'20.64''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332247

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň-sever: Robčice, Berounka 1,3 km VSV od vsi
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'24.11''N, 13°33'2.63''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332185

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rokycany: Liblín, v Berounce nad jezem u Libštejnského mlýna
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'4.68''N, 13°32'46.86''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332193

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rokycany: Liblín, v Berounce pod jezem u Liblínského mlýna
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'21.59''N, 13°33'15.85''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332196

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Liblín, v Berounce
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'8.32''N, 13°32'45.45''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332166

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Robčice, Berounka nad jezem u bouračky [= hradní zříceniny] Libštejn
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'2.76''N, 13°32'46.17''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332176

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Plzeň. Kozojedy: koryto řeky Střela u mostu pod osadou Borek
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'58.00''N, 13°31'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-24
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332334

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Liblín, v Berounce
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'8.32''N, 13°32'45.45''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331995

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Liblín, v Berounce
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'8.32''N, 13°32'45.45''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331662

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kozojedy, v Berounce
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'39.07''N, 13°33'20.64''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331673

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břízsko, okr. Plzeň sever: Mělčina se štěrkovitým dnem při pravém břehu Střely u nivy "Malinka" 220 m zjz. od ústí Kralovického potoka. 276 m
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.11''N, 13°30'40.56''E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-08-27
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Výslunné stanoviště. Velké porosty vedle Persicaria hydropiper a u břehových porostů Phalarioides arundinacea, Impatiens noli-tangere, Urtica dioica, Myosotis caespitosa, Mentha longifolia aj.
ID: 9330946

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Borek, okr. Plzeň sever: slepé rameno u levého břehu Střely, vytvořené na jaře při vzniku okolních štěrkových a bahnitých náplavů u "marku", ca. 200 m ZJZ od Piplova mlýna. 276 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'52.24''N, 13°30'57.59''E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-08-29
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Velká kolonie asi na 12 m2 v eutrofní vodě mrtvého ramena, hloubka do 80 cm. Velké kolonie až souvislé plochy stolístku jsou po celém toku Střely od Chaloukova mlýna až k ústí, i v Berounce. Na břehu zejména Phalarioides arundinacea a Lysimachia vulgaris.
ID: 9330947

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Liblín, v Berounce
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'8.32''N, 13°32'45.45''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331840

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břízsko, v ústí Střely do Berounky
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'51.84''N, 13°31'46.07''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331843

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kozojedy, v Berounce
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'39.07''N, 13°33'20.64''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331844

původní jméno: Ceratophyllum demersum
lokalita: Borek, okr. Plzeň sever: Brod v řečišti Střely na konci loučky 450 m východně soutoku s Kralovickým potokem. 280 m
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'58.13''N, 13°31'13.05''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-08-18
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Kail 1999: M. spicatum; Kamenité dno, hloubka 20-30 cm, rychlost proudu 1 m/s. Stanoviště v polostínu pobřežních vrb. V řečišti Střely hojně až k soutoku s Berounkou
ID: 9330948

původní jméno: Ceratophyllum demersum
lokalita: Liblín, okr. Rokycany: řečiště Berounky 500 m sv. soutoku se Střelou. 270 m
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'0.73''N, 13°32'7.67''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-08-15
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Kamenité dno, v hloubce 20-70 cm. Uprostřed řeky velké kolonie až souvislý porost.
ID: 9330969

původní jméno: Ceratophyllum demersum
lokalita: Borek, okr. Plzeň sever: Řečiště Střely v brodu na konci loučky 450 m západně soutoku s Kralovickým potokem. 300 m
nejbližší obec: Liblín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'58.13''N, 13°31'13.05''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-08-18
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Kamenité dno, hloubka 20-30 cm. Stanoviště v polostínu pobřežních vrb. Rychlost proudu asi 1 m/s. V řečišti Střely hojně až k soutoku s Berounkou.
ID: 9330970

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Liblín, v Berounce
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'8.32''N, 13°32'45.45''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331883

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.99-97: Bujesily: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'23.00''N, 13°34'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020818

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.101-99: Kozojedy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač.v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.00''N, 13°33'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020813

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.105-101: Liblín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'59.00''N, 13°32'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020808

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.99-97: Bujesily: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'23.00''N, 13°34'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020372

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.101-99: Kozojedy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.00''N, 13°33'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020369

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.105-101: Liblín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'59.00''N, 13°32'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020358

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.99-97: Bujesily: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'23.00''N, 13°34'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019964

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.101-99: Kozojedy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.00''N, 13°33'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019962

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.105-101: Liblín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'59.00''N, 13°32'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019957

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.99-97: Bujesily: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Bujesily, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'23.00''N, 13°34'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019565

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.101-99: Kozojedy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'28.00''N, 13°33'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019557

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.105-101: Liblín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'59.00''N, 13°32'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019553

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 37. Kozojedy: pod jezem (na 100 km vod.toku)
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-19
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8997131

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rakolusky, 200 m nad Rybárnou nad obcí (km 98-97,5), u P břehu
souřadnice: 49°55'24.00''N, 13°34'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083629

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kozojedy, pod jezem (km 100)
souřadnice: 49°55'36.00''N, 13°33'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083588

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: p0178_123119_989_M1.4
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'43.18''N, 13°33'59.69''E, ± 109m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707043

6047d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ptyč, v Berounce
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'33.45''N, 13°39'14.36''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332215

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy, v Berounce nad jezem u Lejskova mlýna VSV od vsi
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'59.45''N, 13°37'50.93''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332217

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bujesily, v Berounce SV od vsi
nejbližší obec: Bujesily, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'12.07''N, 13°35'0.35''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332219

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolany (u Ptyče): v Berounce
nejbližší obec: Studená, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'58.46''N, 13°39'32.23''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332220

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krašov, v Berounce poblíž bouračky [= hradní zříceniny] Krašov
nejbližší obec: Všehrdy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.03''N, 13°35'17.51''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332223

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy, v Berounce SV od vsi
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'4.73''N, 13°37'37.53''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332236

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy, v Berounce Z od vsi
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'43.29''N, 13°36'26.51''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332237

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rakolusky, v Berounce u vsi
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'26.58''N, 13°35'54.59''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332238

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohy, v Berounce V od vsi
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.05''N, 13°35'21.35''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332240

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hlince, v Berounce
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'39.93''N, 13°36'57.09''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332241

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třímany, v Berounce S od vsi
nejbližší obec: Hlince, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'51.92''N, 13°36'25.54''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332244

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chlum, v Berounce
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'18.12''N, 13°39'9.67''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332248

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň-sever: Hlince, v Berounce
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'39.93''N, 13°36'57.09''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332183

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň-sever: Dolany (u Zvíkovce), v Berounce
nejbližší obec: Studená, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'58.46''N, 13°39'32.23''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332186

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rokycany: Hřešihlavy, Berounka nad jezem u Lejskova mlýna
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'59.45''N, 13°37'50.93''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332197

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy, Berounka u Lejskova mlýna
nejbližší obec: Kladruby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'57.30''N, 13°38'6.44''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332164

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rakolusky, Berounka
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'26.58''N, 13°35'54.59''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332068

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krašov, v Berounce
nejbližší obec: Všehrdy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.03''N, 13°35'17.51''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332104

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko, Chlum, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'57.74''N, 13°38'15.86''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332028

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chlum, v Berounce
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'18.12''N, 13°39'9.67''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332004

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třímany, v Berounce
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'41.12''N, 13°36'53.85''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332005

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ptyč, v Berounce
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'33.45''N, 13°39'14.36''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331633

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy, v Berounce
nejbližší obec: Kladruby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'57.30''N, 13°38'6.44''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331654

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chlum, v Berounce
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'18.12''N, 13°39'9.67''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331657

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolany (u Zvíkovce), v Berounce
nejbližší obec: Studená, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'58.46''N, 13°39'32.23''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331658

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krašov, v Berounce
nejbližší obec: Všehrdy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.03''N, 13°35'17.51''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331665

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rakolusky, v Berounce
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'26.58''N, 13°35'54.59''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331676

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třímany, v Berounce
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'41.12''N, 13°36'53.85''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331726

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třímany, v Berounce
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'41.12''N, 13°36'53.85''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331845

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krašov, v Berounce
nejbližší obec: Všehrdy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'54.03''N, 13°35'17.51''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331847

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy, v Berounce pod Lejskovým mlýnem
nejbližší obec: Kladruby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'57.30''N, 13°38'6.44''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331887

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třímany, v Berounce
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'41.12''N, 13°36'53.85''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331888

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rakolusky, v Berounce
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'26.58''N, 13°35'54.59''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331912

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.87-86: Chlum: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.00''N, 13°39'7.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020859

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.89-87: Hřešihlavy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'56.00''N, 13°38'7.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020852

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.90-89: Hlince: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hlince, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'29.00''N, 13°37'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020845

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.92-90: Třímany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°36'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020842

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.94-92: Bohy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'23.00''N, 13°35'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020831

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.97-94: Rakolusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'48.00''N, 13°36'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020829

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.87-86: Chlum: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.00''N, 13°39'7.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020422

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.89-87: Hřešihlavy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'56.00''N, 13°38'7.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020411

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.90-89: Hlince: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Hlince, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'29.00''N, 13°37'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020404

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.92-90: Třímany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°36'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020395

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.94-92: Bohy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'23.00''N, 13°35'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020388

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.97-94: Rakolusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'48.00''N, 13°36'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020381

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.90-89: Hlince: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Hlince, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'29.00''N, 13°37'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019995

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.92-90: Třímany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°36'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019988

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.94-92: Bohy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'23.00''N, 13°35'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019977

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.97-94: Rakolusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'48.00''N, 13°36'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019971

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.87-86: Chlum: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.00''N, 13°39'7.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020006

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.87-86: Chlum: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'16.00''N, 13°39'7.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019613

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.90-89: Hlince: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Hlince, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'29.00''N, 13°37'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019600

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.92-90: Třímany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'50.00''N, 13°36'31.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019593

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.94-92: Bohy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'23.00''N, 13°35'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019584

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.97-94: Rakolusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'48.00''N, 13°36'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019575

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 3. Všestudy: u obce Třímany, v peřeji poblíž bouračky Krašov (na 92-91,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996715

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 43.-44.-45. Hlince: u chatového tábora, bez vody, bahno na kamenech (na 90 km vod.toku)
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-19
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8997155

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 2.-20.-40. Hřešihlavy: u Rakolusk, při L břehu (na 94,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Rakoluský
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996714

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 4. Hřešihlavy: u Rakolusk, peřeje pod jezem u Lejskova mlýna (na 88 km vod.toku)
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996717

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 9. Bohy: uprostřed řeky Berounky (92 km vod.toku)
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-19
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996885

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 10. Třímany: v peřeji uprostřed řeky Berounky (na 91 km vod.toku)
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-19
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996887

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 19. Rakolusky: 200 m nad Rybárnou nad Rakolusky u P břehu /na 98-97,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996913

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 28. Bohy: u L břehu Berounky (na 94 km vod.toku)
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-19
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996739

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pric (Příč), v Berounce u praveho brehu naproti vsi
souřadnice: 49°56'28.00''N, 13°39'14.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087277

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hlince, u chatového tábora (km asi 90)
souřadnice: 49°56'36.00''N, 13°37'1.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083709

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohy (km 94), u L břehu
souřadnice: 49°56'16.00''N, 13°35'19.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083674

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy (km 94,5), u L břehu
souřadnice: 49°55'45.00''N, 13°37'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083634

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třímany (km 91), v peřeji uprostřed řeky
souřadnice: 49°56'36.00''N, 13°36'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083610

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohy (km 92), uprostřed řeky
souřadnice: 49°56'13.00''N, 13°35'23.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083609

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy, peřeje pod jezem u Lejskova mlýna (km 88)
souřadnice: 49°55'56.00''N, 13°38'2.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083597

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Všestudy (km 92-91,5), v peřeji poblíž bouračky Krašov
souřadnice: 49°56'51.00''N, 13°35'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083595

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy (km 94,5), u L břehu
souřadnice: 49°55'45.00''N, 13°37'9.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083594

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřešihlavy (km 94,5), u L břehu
souřadnice: 49°55'46.00''N, 13°37'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083582

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Třímanské skály
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'44.11''N, 13°36'27.32''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: RNDr. Jan Rydlo. Vodní a pobřežní vegetace Berounky v maloplošných chráněných území ve Správě CHKO Křivoklátsko. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7830006

6048a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvíkovec, v Berounce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.26''N, 13°41'38.95''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332213

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čilá, v Berounce
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'49.10''N, 13°44'25.78''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332221

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chříč, v Berounce poblíž statku Pod Dubjany
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'42.24''N, 13°40'34.05''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332228

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Hradiště, v Berounce
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'0.87''N, 13°43'1.73''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332245

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Kostelík, v Berounce
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'53.07''N, 13°42'24.79''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332246

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Hradiště, levé rameno Berounky 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Čilá, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'58.95''N, 13°43'57.21''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332190

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvíkovec, v Berounce nad jezem u vsi
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'32.64''N, 13°41'29.73''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332191

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Čilá, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Čilá, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'57.30''N, 13°44'54.27''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332194

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvíkovec, v Berounce nad horním jezem
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'32.64''N, 13°41'29.73''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332105

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Kostelík, v Berounce
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'53.07''N, 13°42'24.79''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332024

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvíkovec, v Berounce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.26''N, 13°41'38.95''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332001

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rokycany: Zvíkovec, v Berounce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.26''N, 13°41'38.95''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331625

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čilá, v Berounce
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'49.10''N, 13°44'25.78''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331642

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Hradiště, v Berounce
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'0.87''N, 13°43'1.73''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331668

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvíkovec, v Berounce
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.26''N, 13°41'38.95''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331727

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Lány: Kostelík, v Berounce pod jezem u Kočkova mlýna
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'53.07''N, 13°42'24.79''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák: !
ID: 9330595

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Újezdec, rybník 400 m SSZ od vsi
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'53.61''N, 13°44'0.32''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331941

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: tůň na pravém břehu Berounky 400 m V od Kočkova mlýna u Hradiště
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'58.52''N, 13°42'44.50''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331945

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.79-77: Čilá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'51.00''N, 13°44'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020886

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.80-79: Hradiště: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'59.00''N, 13°42'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020883

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.81-80: Kostelík: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Kostelík, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'42.00''N, 13°42'1.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020876

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.84-81: Zvíkovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.00''N, 13°41'21.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020872

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.79-77: Čilá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'51.00''N, 13°44'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020457

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.80-79: Hradiště: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'59.00''N, 13°42'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020446

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.81-80: Kostelík: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Kostelík, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'42.00''N, 13°42'1.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020445

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.80-79: Hradiště: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'59.00''N, 13°42'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020036

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.81-80: Kostelík: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Kostelík, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'42.00''N, 13°42'1.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020030

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.84-81: Zvíkovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.00''N, 13°41'21.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020019

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.79-77: Čilá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'51.00''N, 13°44'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019651

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.80-79: Hradiště: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Hradiště, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'59.00''N, 13°42'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019645

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.81-80: Kostelík: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Kostelík, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'42.00''N, 13°42'1.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019641

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.84-81: Zvíkovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.00''N, 13°41'21.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019634

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 255. Křivoklátsko: tůň na P břehu Berounky 600 m SZ od Hradiště
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005098

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 36.-38. Hradiště: Kostelík, v peřejích pod jezem (na 80-80,5-81 km vod.toku)
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8997126

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 46. Zvíkovec: 100 m pod mostem ve Zvíkovci u P břehu (na 82-81,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8997158

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 5.-6. Hradiště: Kostelík, pod jezem (na 81-80,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996719

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 22. Zvíkovec: u L břehu 100 m pod ústím Javornice (na 81,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996723

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 23. Hradiště: v levém rameny (při 79-78,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996727

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 34. Zvíkovec: nad mostem ve Zvíkovci u P břehu, pod jezem (na 82-81,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8997121

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvikovec, Berounka, 30 m nad hornim zvikoveckym jezem
souřadnice: 49°57'32.00''N, 13°41'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-20
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087280

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kočkův mlýn (Křivoklátsko), Berounka pod jezem u Kočkova mlýna
souřadnice: 49°57'55.00''N, 13°42'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090855

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kočkův mlýn (Křivoklátsko), Berounka pod jezem u Kočkova mlýna
souřadnice: 49°57'55.00''N, 13°42'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090923

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kočkův mlýn (Křivoklátsko), tůň na levém břehu Berounky pod jezem u Kočkova mlýna
souřadnice: 49°57'57.00''N, 13°42'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090881

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kočkův mlýn (Křivoklátsko), tůň na levém břehu Berounky pod jezem u Kočkova mlýna
souřadnice: 49°57'57.00''N, 13°42'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090873

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kočkův mlýn (Křivoklátsko), Berounka pod jezem u Kočkova mlýna
souřadnice: 49°57'55.00''N, 13°42'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090850

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kočkův mlýn (Křivoklátsko), Berounka pod jezem u Kočkova mlýna
souřadnice: 49°57'55.00''N, 13°42'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090766

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Újezdec (Křivoklátsko), rybník 400 m SSZ od Újezdce
souřadnice: 49°59'55.00''N, 13°43'60.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090919

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradiště (Křivoklátsko), tůň na pravém břehu Berounky 600 m SZ od Hradiště
souřadnice: 49°57'57.00''N, 13°42'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-10-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090917

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradiště (Křivoklátsko), levé rameno Berounky mezi Hradištěm a Čilou
souřadnice: 49°58'5.00''N, 13°43'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090905

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Javornice (Křivoklátsko), Berounka 100 m pod ústím Javornice
souřadnice: 49°57'45.00''N, 13°42'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090901

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvíkovec, 100 m pod mostem, u P břehu (km 82-81,5)
souřadnice: 49°57'33.00''N, 13°41'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083719

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvíkovec, nad mostem, pod jezem (km 82-81,5)
souřadnice: 49°57'40.00''N, 13°41'52.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083693

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradiště, v L rameni (km 79-78,5)
souřadnice: 49°58'1.00''N, 13°42'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083649

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvíkovec, u L břehu 100 m pod ústím Javornice (km 81,5)
souřadnice: 49°57'40.00''N, 13°41'54.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083645

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradiště, pod jezem (km 80,5)
souřadnice: 49°58'0.00''N, 13°42'49.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083600

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradiště, pod jezem (km 81-80,5)
souřadnice: 49°58'0.00''N, 13°42'49.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083598

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradiště, v peřejích pod jezem (km 81-80,5)
souřadnice: 49°58'0.00''N, 13°42'54.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083592

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zvíkovec (Křivoklátsko), Berounka 100 m pod mostem ve Zvíkovci
souřadnice: 49°57'40.00''N, 13°41'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091449

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kočkův mlýn (Křivoklátsko), Berounka pod jezem u Kočkova mlýna
souřadnice: 49°57'55.00''N, 13°42'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090929

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kočkův mlýn (Křivoklátsko), Berounka pod jezem u Kočkova mlýna
souřadnice: 49°57'55.00''N, 13°42'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090927

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0349kv_123211_151_V1F
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'40.21''N, 13°42'1.55''E, ± 65m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. a0349kv: a0349kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3714845

6048b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Hracholusky, v Berounce u Čertovy skály
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'49.56''N, 13°47'36.12''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332214

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, v Berounce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'48.19''N, 13°47'31.83''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332222

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skryje, v Berounce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'16.78''N, 13°46'11.69''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332226

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Šlovice (Křivoklátsko), v Berounce
nejbližší obec: Čilá, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'9.42''N, 13°45'7.21''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332234

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Týřovice, v Berounce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'48.19''N, 13°47'31.83''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332184

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skryje, v Berounce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'16.78''N, 13°46'11.69''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332195

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky naproti vsi
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'38.83''N, 13°47'26.92''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332103

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skryje, v Berounce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'16.78''N, 13°46'11.69''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332026

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, v Berounce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'48.19''N, 13°47'31.83''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331667

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skryje, v Berounce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'16.78''N, 13°46'11.69''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331675

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Šlovice, v Berounce
nejbližší obec: Čilá, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'9.42''N, 13°45'7.21''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331841

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Týřovice, Berounka
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'48.19''N, 13°47'31.83''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330600

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Skryje, tůň na pravém břehu Berounky 500 m SV od ústí Zbirožského potoka
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'8.28''N, 13°45'9.45''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331942

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Skryje, rybníček na JJV okraji vsi
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'41.60''N, 13°46'3.95''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331943

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.72-70: Hracholusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'47.00''N, 13°47'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020907

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.74-72: Týřovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005, (znač.v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'43.00''N, 13°47'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020900

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.77-74: Skryje: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005, (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'19.00''N, 13°46'6.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020893

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.74-72: Týřovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'43.00''N, 13°47'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020468

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.77-74: Skryje: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'19.00''N, 13°46'6.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020464

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.74-72: Týřovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'43.00''N, 13°47'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020053

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.72-70: Hracholusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'47.00''N, 13°47'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019682

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.74-72: Týřovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'43.00''N, 13°47'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019676

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.77-74: Skryje: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'19.00''N, 13°46'6.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019664

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 47. Týřovice: u P břehu pod bouračkou Týřov (na 74-73,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8997162

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky 500 m VJV od vsi
souřadnice: 49°58'39.00''N, 13°47'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241141

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky 500 m VJV od vsi
souřadnice: 49°58'39.00''N, 13°47'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240920

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky 500 m VJV od vsi
souřadnice: 49°58'39.00''N, 13°47'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241029

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky 500 m VJV od vsi
souřadnice: 49°58'39.00''N, 13°47'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241132

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky 500 m VJV od Týřovic
souřadnice: 49°58'39.00''N, 13°47'25.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163640

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, tůň na pravém břehu Berounky 500 m VJV od Týřovic
souřadnice: 49°58'39.00''N, 13°47'25.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163634

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovické skály (Křivoklátsko), tůň na pravém břehu Berounky pod Týřovickými skalami
souřadnice: 49°59'10.00''N, 13°47'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090922

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice (Křivoklátsko), tůň Berounky naproti Týřovicím
souřadnice: 49°58'42.00''N, 13°47'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090920

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice (Křivoklátsko), tůň u Berounky naproti Týřovicím
souřadnice: 49°58'40.00''N, 13°47'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090869

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skryje (Křivoklátsko), rybník na JJV okraji Skryjí
souřadnice: 49°57'45.00''N, 13°46'5.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-06-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090867

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zbirožský potok (Křivoklátsko), Berounka pod ústím Zbirožského potoka
souřadnice: 49°58'0.00''N, 13°44'57.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090893

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zbirožský potok (Křivoklátsko), Berounka pod ústím Zbirožského potoka
souřadnice: 49°58'0.00''N, 13°44'57.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090887

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skryje (Křivoklátsko), tůň na pravém břehu Berounky 1 km ZSZ od Skryjí
souřadnice: 49°58'15.00''N, 13°45'25.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090843

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřovice, u P břehu pod bouračkou Týřov (km 74-73,5)
souřadnice: 49°58'50.00''N, 13°47'33.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083724

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skryje, zátoka při P břehu oddělená náplavem (km 77)
souřadnice: 49°58'20.00''N, 13°46'2.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083655

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týřov (Křivoklátsko), Berounka pod Týřovem
souřadnice: 49°58'30.00''N, 13°47'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091454

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zbirožský potok (Křivoklátsko), Berounka pod ústím Zbirožského potoka
souřadnice: 49°58'5.00''N, 13°45'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090930

6049a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Karlova Ves, lesní rybníček 2,2 km JZ od středu vsi, 300 m J od Spáleného vrchu, 49°58'37"N, 13°50'10"E
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'37.00''N, 13°50'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-17
nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332179

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlova Ves, rybník 300 m J od Spáleného vrchu, 2,2 km JZ od středu vsi
souřadnice: 49°58'37.00''N, 13°50'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1240916

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Jáchymov (Křivoklátsko), Hořejší rybník u Nového Jáchymova
souřadnice: 49°58'40.00''N, 13°54'45.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090962

6049b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, rybník v údolí Habrového potoka 1,8 km J od nádraží, 49°59'14"N, 13°59'53"E
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'14.00''N, 13°59'53.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-26
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332121

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Nižbor, rybník 1,6 km J až JJZ od mostu přes Berounku (u Habrového potoka)
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'13.26''N, 13°59'53.86''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331906

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, rybníček 1,5 km ZJZ od nádraží, 500 m VSV od hájovny Lisá
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'49.60''N, 13°58'47.61''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331907

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Křivoklátsko: Nový Jáchymov, Prostřední rybník
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'40.39''N, 13°55'22.20''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331909

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Hudlice, nádrž 800 m severně od V konce vsi
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.08''N, 13°58'46.52''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-08-24
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331957

původní jméno: indet.
lokalita: Rybník na pravé straně silnice Nižbor - Křivoklát, 600 m SSV od myslivny v Nižboru. 350 m n. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'49.60''N, 13°58'47.61''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-10-06
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1992
ID: 9331276

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 293. Křivoklátsko: Horní rybník /Z od obce N. Jáchymov/
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005667

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 294. Křivoklátsko: Prostřední rybník /Z od N. Jáchymova/
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005678

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 295. Křivoklátsko: Dolní rybník /Z od N. Jáchymova/
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005693

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 317. Křivoklátsko: stará betonová nádrž pod silnicí 1 km SSV od Hudlic
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005837

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nižbor, rybník Na Vejmole 1,5 km J od obce
souřadnice: 49°59'14.00''N, 13°59'53.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-26
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096123

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ovčín (Křivoklátsko), rybníček 400 m V až VJV od Ovčína
souřadnice: 49°59'55.00''N, 13°59'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091398

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Jáchymov (Křivoklátsko), Prostřední rybník u Nového Jáchymova
souřadnice: 49°58'40.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090987

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Jáchymov (Křivoklátsko), Prostřední rybník u Nového Jáchymova
souřadnice: 49°58'40.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090983

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Jáchymov (Křivoklátsko), Prostřední rybník u Nového Jáchymova
souřadnice: 49°58'40.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090958

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Jáchymov (Křivoklátsko), Prostřední rybník u Nového Jáchymova
souřadnice: 49°58'40.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090952

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Jáchymov (Křivoklátsko), Prostřední rybník
souřadnice: 49°58'45.00''N, 13°55'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091346

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ovčín (Křivoklátsko), rybníček 400 m V až VJV od Ovčína
souřadnice: 49°59'55.00''N, 13°59'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090910

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Jáchymov (Křivoklátsko), Prostřední rybník u Nového Jáchymova
souřadnice: 49°58'45.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091007

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Jáchymov (Křivoklátsko), Prostřední rybník u Nového Jáchymova
souřadnice: 49°58'40.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090992

6049d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Knížkovice, rybníček 400 m SZ od vsi
nejbližší obec: Zdice-Knížkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'47.43''N, 13°56'41.56''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331959

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zdice, rybník na nádraží
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'25.11''N, 13°58'43.42''E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331954

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 328. Křivoklátsko: rybník 500 m SZ od Knížkovic /Z od Zdic/
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005854

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Knížkovice (Křivoklátsko), rybníček 500 m SZ od Knížkovic
souřadnice: 49°54'50.00''N, 13°56'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091502

6050a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Hýskov, v Berounce
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'12.49''N, 14°2'43.22''E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332060

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Stradonice, v Berounce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'41.15''N, 14°1'30.32''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332062

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Beroun, v Berounce nad jezem
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'13.39''N, 14°4'22.78''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332022

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Hýskov, v Berounce
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'12.49''N, 14°2'43.22''E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332023

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Hýskov, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'12.49''N, 14°2'43.22''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331638

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Beroun, v Berounce
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'54.30''N, 14°4'40.42''E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 8
ID: 9331640

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stradonice, v Berounce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'41.15''N, 14°1'30.32''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331674

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hýskov, v Berounce
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'12.49''N, 14°2'43.22''E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331729

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Beroun-Na Ptáku, v Berounce
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'39.86''N, 14°4'20.77''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331784

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hýskov, v Berounce
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'12.49''N, 14°2'43.22''E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331785

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stradonice, v Berounce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'41.15''N, 14°1'30.32''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331786

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Stradonice, v Berounce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'41.15''N, 14°1'30.32''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331896

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Berounka v Hýskově
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'12.49''N, 14°2'43.22''E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-08-24
nálezce: Jaroslav Rydlo; Šárka Šindelářová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331981

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.37-33: Beroun: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'44.00''N, 14°4'57.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020987

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.42-37: Hýskov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'18.00''N, 14°3'33.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020979

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.37-33: Beroun: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'44.00''N, 14°4'57.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020552

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.42-37: Hýskov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'18.00''N, 14°3'33.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020540

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.42-37: Hýskov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'18.00''N, 14°3'33.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020112

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.37-33: Beroun: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'44.00''N, 14°4'57.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019766

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.42-37: Hýskov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'18.00''N, 14°3'33.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019753

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 314. Křivoklátsko: rybník Na Vejmole v údolí Habrovského potoka 1,7 km J od nádraží Nižbor
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005771

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 12. Beroun: (na 36,5-36 km vod.toku)
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-08-24
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996892

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 11.-42. Hýskov: na L břehu Berounky nad jezem /na 40-39,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-08-24
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996891

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 3. sním. 37. lok. Berounka 34,0 km říč. km.: v obci Beroun
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'47.00''N, 14°4'54.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1992-08-15
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687113

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hýskov (Křivoklátsko), v Berounce u levého břehu nad jezem u Hýskova
souřadnice: 49°59'15.00''N, 14°2'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-28
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091783

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Beroun (km 36,5-36)
souřadnice: 49°57'58.00''N, 14°4'33.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-08-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083613

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hýskov (km 40-39,5), u L břehu nad jezem
souřadnice: 49°59'14.00''N, 14°2'39.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-08-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083612

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hýskov (km 40-39,5), u L břehu nad jezem
souřadnice: 49°59'16.00''N, 14°2'39.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-08-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083563

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hýskov (Křivoklátsko), Berounka nad jezem u Hýskova
souřadnice: 49°59'15.00''N, 14°2'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-08-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091677

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hýskov (Křivoklátsko), Berounka nad jezem u Hýskova
souřadnice: 49°59'15.00''N, 14°2'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-08-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090932

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0344kv_124106_1005_V4A
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°59'23.60''N, 14°1'52.75''E, ± 212m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745292

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0344kv_124106_1006_V4A
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'15.58''N, 14°2'31.20''E, ± 314m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745295

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0344kv_124106_1007_X14
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'5.86''N, 14°3'0.68''E, ± 696m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745298

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0344kv_124106_1009_V4B
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun
souřadnice: 49°59'47.00''N, 14°1'21.79''E, ± 1418m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07
nálezce: Petr Vít
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3745302

6050b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tetín, Berounka pod Tetínskými skalami, při pravém břehu, 49°57'13.2"N, 14°6'0.2"E
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'13.20''N, 14°6'0.20''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330363

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Beroun, Berounka pod železničním mostem, při pravém břehu, 49°57'34.8"N, 14°5'9.1"E
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'34.80''N, 14°5'9.10''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330359

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras: Tetín, v Berounce
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.18''N, 14°6'15.90''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330619

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Tetín, v Berounce
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.18''N, 14°6'15.90''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332056

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Beroun, Berounka pod městem
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'31.42''N, 14°5'18.80''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332057

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Tetín, v Berounce
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.18''N, 14°6'15.90''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332020

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Beroun, Berounka pod městem
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'31.42''N, 14°5'18.80''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332021

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras: Tetín, v Berounce
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.18''N, 14°6'15.90''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331639

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras: Tetín, Berounka
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.18''N, 14°6'15.90''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331761

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Beroun, Berounka pod městem
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'31.42''N, 14°5'18.80''E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331762

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Tetín, v Berounce
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'5.18''N, 14°6'15.90''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1992-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331893

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.33-31: Tetín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°6'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020995

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.33-31: Tetín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°6'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020562

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.33-31: Tetín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°6'15.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019772

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 3. sním. 36. lok. Berounka 31,0 km říč. km.: JZ obce Hostín
nejbližší obec: Hostín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'8.00''N, 14°7'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součass., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687110

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 3. sním. 34. lok. Berounka 32,4 km říč. km.: u obce Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°6'26.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součass., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687106

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras, řeka Berounka, říční km 32,4
souřadnice: 49°57'3.00''N, 14°6'21.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074463

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras, řeka Berounka, říční km 31,0
souřadnice: 49°57'1.00''N, 14°7'21.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074468

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras, řeka Berounka, říční km 31,4
souřadnice: 49°57'10.00''N, 14°7'7.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074466

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras, řeka Berounka, říční km 34,0
souřadnice: 49°57'31.00''N, 14°5'20.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1992-08-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074469

6050c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres Beroun: v dolním rybníce nad obcí Popovice u města Zdice
nejbližší obec: Králův Dvůr-Popovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'46.52''N, 14°1'29.14''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-05-29
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331096

6050d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Srbsko, Berounka 100 m pod lávkou, při levém břehu, 49°56'8"N, 14°8'1.1"E
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.00''N, 14°8'1.10''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330358

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras: Srbsko, v Berounce
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.20''N, 14°7'57.59''E, ± 1350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330618

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Srbsko, Berounka 0,5 km nad mostem
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'26.15''N, 14°7'52.15''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-09-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Petra Poláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332129

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Srbsko, v Berounce
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.20''N, 14°7'57.59''E, ± 1350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331595

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Krupná, Berounka
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.47''N, 14°9'39.78''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332053

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Srbsko, v Berounce
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.20''N, 14°7'57.59''E, ± 1350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332054

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Srbsko, v Berounce
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.20''N, 14°7'57.59''E, ± 1350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332019

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras: Srbsko, v Berounce
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.20''N, 14°7'57.59''E, ± 1350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331641

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Č. kras: Krupná, v Berounce
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.47''N, 14°9'39.78''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331678

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Srbsko, Berounka
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.20''N, 14°7'57.59''E, ± 1350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331763

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.31-28: Srbsko: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.00''N, 14°7'54.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020997

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.31-28: Srbsko: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.00''N, 14°7'54.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020564

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.31-28: Srbsko: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.00''N, 14°7'54.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019780

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /6/ Srbsko: na říč,km Berounky 30,5 km
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Berounky v letech 1982 a 1992. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 67-77.
projekt: FLDOK
ID: 9006106

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 4. sním. 53. lok. Berounka 30,0 km říč. km.: SZ od obce Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'44.00''N, 14°7'47.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687156

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 3. sním. 35. lok. Berounka 31,4 km říč. km.: JZ obce Hostín
nejbližší obec: Hostín, okres Beroun
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°7'24.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687107

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 3. sním. 38. lok. Berounka 28,1 km říč. km.: JV obce Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.00''N, 14°8'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1992-08-15
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687114

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Srbsko, Berounka u mostu
souřadnice: 49°56'11.00''N, 14°7'57.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-07-23
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087269

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras, řeka Berounka, říční km 30,0
souřadnice: 49°56'41.00''N, 14°7'48.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074510

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras, řeka Berounka, říční km 28,1
souřadnice: 49°55'48.00''N, 14°8'27.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1992-08-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074471

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tetín u Berouna_600239
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.01''N, 14°7'35.18''E, ± 340m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-11-04
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0060. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5105175

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0270ck_124118_756_V1F
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.29''N, 14°8'42.07''E, ± 1811m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0270ck: a0270ck. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3756938

6051a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras: Bubovice, lom Malá Amerika 1,8 km JJV od vsi
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.32''N, 14°10'34.17''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-04-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331760

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: lok. 74. Zatopený lom Malá Amerika /Z obce Mořina/
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.00''N, 14°10'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687026

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 3. sním. 33. lok. 74. Zatopený lom Malá Amerika /Z obce Mořina/
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.00''N, 14°10'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-24
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687105

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 3. sním. 32. lok. 74. Zatopený lom Malá Amerika /Z obce Mořina/
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'15.00''N, 14°10'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-24
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687104

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras, zatopený lom Malá Amerika, 0,75 ha
souřadnice: 49°57'16.00''N, 14°10'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074462

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras, zatopený lom Malá Amerika, 0,75 ha
souřadnice: 49°57'16.00''N, 14°10'33.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074461

6051b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Černošice, Berounka v obci, říční km 9-8,5 km
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'27.27''N, 14°19'30.18''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330360

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Černošice, v Berounce
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'39.86''N, 14°19'34.73''E, ± 650m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330612

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Černošice, v Berounce u levého břehu pod jezem
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'39.72''N, 14°19'33.52''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332229

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Černošice, v Berounce
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'39.86''N, 14°19'34.73''E, ± 650m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332013

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Černošice, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'39.86''N, 14°19'34.73''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331769

původní jméno: indet.
lokalita: Černošice
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'38.69''N, 14°19'33.74''E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1915-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331306

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.9-6: Černošice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač.v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'36.00''N, 14°19'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021058

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.9-6: Černošice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'36.00''N, 14°19'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020635

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.9-6: Černošice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'36.00''N, 14°19'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019844

6051c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řevnice, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'59.58''N, 14°14'1.38''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330615

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zadní Třebáň, v Berounce
nejbližší obec: Zadní Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.89''N, 14°12'7.48''E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330620

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlštejn, v Berounce
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.84''N, 14°10'56.72''E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330621

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Hlásná Třebáň, v Berounce
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.45''N, 14°11'22.35''E, ± 900m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332055

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Řevnice, v Berounce
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'59.58''N, 14°14'1.38''E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332059

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlštejn, v Berounce
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.84''N, 14°10'56.72''E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331680

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Zadní Třebáň, v Berounce u pravého břehu u lávky u nádraží
nejbližší obec: Zadní Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'8.47''N, 14°12'8.30''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-09-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331704

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karlštejn, Berounka
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'59.84''N, 14°10'56.72''E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331765

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zadní Třebáň, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Zadní Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'16.60''N, 14°12'22.81''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331814

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řevnice, v Berounce
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'59.58''N, 14°14'1.38''E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331820

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hlásná Třebáň, v Berounce
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.45''N, 14°11'22.35''E, ± 900m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331821

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řevnice, Berounka pod jezem
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'59.58''N, 14°14'1.38''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331828

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zadní Třebáň, v Berounce u pravého břehu u nádraží
nejbližší obec: Zadní Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'8.47''N, 14°12'8.30''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-10-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331835

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řevnice, v Berounce
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'59.58''N, 14°14'1.38''E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1992-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331892

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Beroun: in flumine Berounka prope insulam Ostrov situ septentr. a pago Zadní Třebáň, ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Zadní Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'18.18''N, 14°12'26.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: Anna Chrtková; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331136

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dosti četně v Berounce u Řevnic - asi 300 m n. m.
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'0.03''N, 14°13'59.97''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-08-19
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331313

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Berounce u Zadní Třebáně - asi 300 m n. m.
nejbližší obec: Zadní Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.89''N, 14°12'7.48''E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-08-21
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: celkem řídce
ID: 9331324

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.21-19: Řevnice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'57.00''N, 14°13'42.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021017

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.24-22: Hlásná Třebáň: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'14.00''N, 14°11'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021007

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.28-24: Karlštejn: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.00''N, 14°10'57.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021003

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.24-22: Hlásná Třebáň: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'14.00''N, 14°11'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020578

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.28-24: Karlštejn: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.00''N, 14°10'57.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020574

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.22-21: Zadní Třebáň: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Zadní Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.00''N, 14°11'59.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020150

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.21-19: Řevnice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'57.00''N, 14°13'42.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019806

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.22-21: Zadní Třebáň: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Zadní Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.00''N, 14°11'59.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019799

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.24-22: Hlásná Třebáň: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'14.00''N, 14°11'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019790

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.28-24: Karlštejn: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.00''N, 14°10'57.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019788

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 49. Druh hojný při březích po celém toku Berounky, nejrozsáhlejší porosty v okolí Karlštejna a Zadní Třebáně
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8997167

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 4. sním. 54. lok. Berounka 24,4 km říč. km.: S od obce Zadní Třebáň
nejbližší obec: Zadní Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'12.00''N, 14°11'7.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-09-08
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687161

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Český kras, řeka Berounka, říční km 24,4
souřadnice: 49°55'45.00''N, 14°11'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074513

6051d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lety, Berounka
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'16.35''N, 14°15'40.61''E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330357

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobřichovice, pobřeží Berounky
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'33.52''N, 14°16'32.92''E, ± 750m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330613

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Všenory, v Berounce
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'2.62''N, 14°18'11.81''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330614

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Lety, v Berounce
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'17.81''N, 14°15'45.21''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330622

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Lety, Berounka
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'17.81''N, 14°15'45.21''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332058

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Lety, v Berounce
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'17.81''N, 14°15'45.21''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332014

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Horní Mokropsy, v Berounce
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'24.06''N, 14°19'7.29''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332015

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Dobřichovice, tůň na pravém břehu Berounky 400 m nad jezem
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'20.94''N, 14°16'10.03''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-10-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331707

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Dobřichovice, v Berounce u lávky
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'33.52''N, 14°16'32.92''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000-11-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331741

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Horní Mokropsy, v Berounce pod jezem u železničního mostu
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'22.43''N, 14°19'26.87''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331757

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobřichovice, v Berounce
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'33.52''N, 14°16'32.92''E, ± 750m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331815

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lety, v Berounce
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'17.81''N, 14°15'45.21''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331818

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Všenory, v Berounce
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'2.62''N, 14°18'11.81''E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331819

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: v Berounce mezi Dobřichovicemi a Všenory
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'55.81''N, 14°17'38.39''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1992-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331894

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.12-9: Mokropsy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Mokropsy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'17.00''N, 14°19'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021043

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.19-17: Lety: rozšíření vodních makrofyt v Berounce 0o povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'5.00''N, 14°15'7.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021022

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.12-9: Mokropsy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Mokropsy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'17.00''N, 14°19'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020628

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.14-12: Všenory: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'2.00''N, 14°18'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020613

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.17-14: Dobřichovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'37.00''N, 14°16'52.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020600

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.19-17: Lety: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'5.00''N, 14°15'7.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020594

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.12-9: Mokropsy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Mokropsy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'17.00''N, 14°19'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020187

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.19-17: Lety: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Lety, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'5.00''N, 14°15'7.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020163

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.12-9: Mokropsy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Mokropsy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'17.00''N, 14°19'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019835

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.14-12: Všenory: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'2.00''N, 14°18'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019826

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.17-14: Dobřichovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'37.00''N, 14°16'52.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019819

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 132. Tůň na P břehu Berounky, 400m nad jezem v Dobřichovicích
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'20.00''N, 14°16'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026721

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /8/ Všenory: na říč. km Berounky 13,9 km
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Berounky v letech 1982 a 1992. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 67-77.
projekt: FLDOK
ID: 9006114

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Černolice, zahradní rybník, 150 m JV od č. 178
souřadnice: 49°54'39.00''N, 14°17'52.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082563

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lety (km 18), u P břehu
souřadnice: 49°55'6.00''N, 14°15'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-08-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083614

6052a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Lahovice, v Berounce
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'35.21''N, 14°23'43.84''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330616

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Lahovičky, v Berounce u levého břehu
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'39.85''N, 14°23'52.72''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332230

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha, tůně poblíž starého nádraží Praha-Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.42''N, 14°24'10.92''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332035

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha, tůně Z od nádraží Praha-Komořany
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'22.43''N, 14°24'5.85''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332036

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Komořany, tůně JZ od nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'22.43''N, 14°24'5.85''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332063

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Komořany, tůně na pravém břehu Vltavy poblíž nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'22.43''N, 14°24'5.85''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Pavel Špryňar
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331751

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Modřany, tůně na pravém břehu Vltavy mezi soutokem s Berounkou a starým nádražím Praha-Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.42''N, 14°24'10.92''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Pavel Špryňar
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331752

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Komořany, vodní nádrže na pravém břehu Vltavy poblíž nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'22.43''N, 14°24'5.85''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331758

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Radotín, v Berounce
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'53.00''N, 14°21'45.46''E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331768

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Lahovice, v Berounce
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'35.21''N, 14°23'43.84''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331770

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: In der Moldau zwischen Kuchelbad u. Königsaal b. Prag [= Praha, ve Vltavě mezi Chuchlí a Zbraslaví]
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'45.92''N, 14°24'1.79''E, ± 1800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1882-06-18
nálezce: Karl Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331321

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: In der Moldau beu Zawiest [= Praha-Zbraslav, Závist]
nejbližší obec: Praha-Závist, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'31.59''N, 14°23'52.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1857-06-21
nálezce: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331125

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.2-0: Lahovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'15.00''N, 14°23'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019852

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.6-2: Radotín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'29.00''N, 14°21'32.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019849

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /11/ Praha-Zbraslav: na 65,5 km říč. kilometráže Vltavy, L břeh
nejbližší obec: Praha - Zbraslav
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 51-73.
projekt: FLDOK
ID: 9000989

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha): 1.tůň S od nejjižnější tůně, cca 300m JJZ od nádr. P-M
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097297

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 4.tůň S od nejjižnější t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1096511

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 3.tůň S od nejjižnější t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097018

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 3.tůň S od nejjižnější t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097034

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 5.tůň S od nejjižnější t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'24.00''N, 14°24'5.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097050

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha) a Komořany: tůň na pravém břehu Vltavy, nejjižnější, 300m JJZ od nádraží Praha-Modř
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097059

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha): 3.tůň S od nejjižnější tůně, cca 300m JJZ od nádr. P-M
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097065

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha): 4.tůň S od nejjižnější tůně, cca 300m JJZ od nádr. P-M
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097070

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha) a Komořany: tůň na pravém břehu Vltavy, nejjižnější, 300m JJZ od nádraží Praha-Modř
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097121

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 3.tůň S od nejjižnejší t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-10-18
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097124

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 5.tůň S od nejjižnejší t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'24.00''N, 14°24'5.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097130

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 3.tůň S od nejjižnejší t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097197

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 4.tůň S od nejjižnejší t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097204

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha) a Komořany: tůň na pravém břehu Vltavy, nejjižnější, 300m JJZ od nádraží Praha-Modř
souřadnice: 49°59'42.00''N, 14°24'8.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097207

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha): 1.tůň S od nejjižnější tůně, cca 300m JJZ od nádr. P-M
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097212

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha): 3.tůň S od nejjižnější tůně, cca 300m JJZ od nádr. P-M
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097216

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha): 4.tůň S od nejjižnější tůně, cca 300m JJZ od nádr. P-M
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097220

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 3.tůň S od nejjižnejší t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097233

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 3.tůň S od nejjižnejší t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097279

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 3.tůň S od nejjižnejší t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097302

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha): 1.tůň S od nejjižnější tůně, cca 300m JJZ od nádr. P-M
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097328

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 3.tůň S od nejjižnejší t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°24'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097369

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Komořany (Praha): 5.tůň S od nejjižnejší t. na pr. bř. Vltavy u mostu Závodu míru, cca 450m JJV od
souřadnice: 49°59'24.00''N, 14°24'5.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097382

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Modřany (Praha) a Komořany: tůň na pravém břehu Vltavy, nejjižnější, 300m JJZ od nádraží Praha-Modř
souřadnice: 49°59'42.00''N, 14°24'8.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-06
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097388

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krňák
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'43.11''N, 14°23'29.14''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6834932

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PP Krňák
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'40.09''N, 14°23'22.99''E, ± 1794m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Krňák a okolí. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6748668

6052b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Kunratice, rybník za V koncem ulice V Zákopech
nejbližší obec: Praha-Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'52.00''N, 14°28'41.40''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331721

6052c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Lipence: Kazín, Berounka
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°56'55.80''N, 14°20'16.49''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332051

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Dolní Mokropsy, Berounka; pod jezem
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'19.05''N, 14°19'37.06''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332052

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mokropsy, v Berounce
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'46.35''N, 14°20'16.62''E, ± 750m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331816

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Praha-Kazín, v Berounce u pravého břehu
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°56'55.80''N, 14°20'16.49''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331817

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Mokropsy, v Berounce
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'46.35''N, 14°20'16.62''E, ± 750m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331895

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Dolní Mokropsy, v Berounce u pravého břehu u skály Kazín
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'51.77''N, 14°20'17.97''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-10-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13158585

6053a

původní jméno: indet.
lokalita: Ad piscinam prope vicum Vestec (versus austro-austro-orient. ab oppido Praha)
nejbližší obec: Vestec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'5.53''N, 14°30'32.17''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331074

6054a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Struhařov, Hliněný rybník, 49°57'24.0"N, 14°44'40.3"E
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'24.00''N, 14°44'40.30''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2012-08
nálezce: Monika Pospíšilová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330416

6054b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0298_133113_169_V1F
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'6.16''N, 14°49'43.61''E, ± 154m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3837661

6054c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Střední Čechy: Mnichovice - v malém rybníku při silnici do Struhařova - asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'22.15''N, 14°43'14.61''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1942-08-08
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331259

6054d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradec u Ondřejova: rybník "Na Propasti"
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'15.19''N, 14°49'53.19''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330715

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jevanský potok u Propasti
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'16.27''N, 14°49'43.25''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330992

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0298_133117_11_V1F
nejbližší obec: Zvánovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'18.02''N, 14°46'20.57''E, ± 20m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3839055

6055a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jevany, na přítoku Bohumilského potoka cca 500 m Z–ZSZ od rozcestí Šemrincova lávka, cca 500 m VSV od kostelíku Aldašín, cca 385 m n. m., 49°58'6.2"N, 14°50'23.2"E
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'6.20''N, 14°50'23.20''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2013-09-09
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330343

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okolí Mukařovské kol čern. Kostelce [= Kostelec nad Černými Lesy]
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'14.68''N, 14°51'51.47''E, ± 2000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
nálezce: Ladislav Tuček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330994

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0298_133113_261_V1F
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'6.67''N, 14°50'22.56''E, ± 47m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3837891

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0298_133113_262_V1F
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'7.32''N, 14°50'17.12''E, ± 22m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3837895

6055c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 299a. Hradec: uvnitř rybníka Propast
nejbližší obec: Hradec
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický; Lubomír Hrouda; Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145508

6057b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kutná Hora: rybník u obce Ovčáry
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'36.59''N, 15°19'50.83''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-07-28
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně
ID: 9330760

6057d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kutná Hora: ve výtoku z přehrady [Neškaredice] na Křenovce nad cikánskou vsí Neškaredice
nejbližší obec: Kutná Hora-Neškaredice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'0.69''N, 15°18'14.81''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332101

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: pod výtokem z přehrady na Křenovce mezi Perštejncem a Neškaredicemi
souřadnice: 49°55'60.00''N, 15°18'18.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-07-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1094974

6058a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Kutná Hora: Chotusice: satis copiose in lacusculo in lapicidina pristina inundata in area protecta Kamajka, ca 1,5 km ad boreo-occid. a pago, 225 m s. m., 49°57'49''N, 15°22'12''E
nejbližší obec: Rohozec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'49.00''N, 15°22'12.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-06-15
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330972

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kutná Hora district, pond near Ovčáry village
souřadnice: 49°57'30.00''N, 15°19'54.00''E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-06-28
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156292

6058c

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Kutnohorsko: Tůňka v tagv. "C. R. skála" u Církvice
nejbližší obec: Církvice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'44.89''N, 15°20'22.29''E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331319

6059a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: D.25. Rašovy: obec a ryb. (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač J. 1941, Hadač 1970, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1975, 1979, Jirásek 1993
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071557

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rašovy, rybník Moře, na vodě
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'47.68''N, 15°34'47.89''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-08-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7841753

6059b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jedousov, rybník v obci, 49.994195, 15.607390
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'39.10''N, 15°36'26.60''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-08-30
nálezce: Petr Vít; Klára Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9330388

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Železné hory, Rašovy, rybník Moře
souřadnice: 49°57'50.00''N, 15°34'55.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-09-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135063

6060d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kochánovice, rybník Vilém (prostřední ze tří rybníků na Okrouhlickém potoce západně od Kochánovic. 338 m s. m., N 49°54'06", E 015°46'58"
nejbližší obec: Slatiňany-Kochánovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'6.00''N, 15°46'58.00''E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-08-12
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330796

6062a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Uhersko: horní rybníček [Mazanec]
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'45.44''N, 16°0'58.64''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-08-31
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330756

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 196. Uhersko: rybníček S obce
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'46.00''N, 16°0'58.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415328

6062b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 540.Dobříkov: hráz Končinského rybníka a rybník 500 m V-VJV od okraje obce, 6062b, 6. VII. 2004, T. Černý.
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
nálezce: T. Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9865174

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříkov: hráz Končinského rybníka a rybník 500 m V–VJV od okraje obce
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10142727

6063a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Choceň, v korytu Tiché Orlice poblíž ul. Revoluční na JZ kraji města, cca 180 m V vrcholu Homole (332), 283 m n. m., 49°59'43.2"N, 16°12'36.1"E
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'43.20''N, 16°12'36.10''E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330331

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Slatina u Vysokého Mýta, rybník Netušil V obce. 262 m s. m., N 49°58'55", E 016°10'37"
nejbližší obec: Slatina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'55.00''N, 16°10'37.00''E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-14
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330795

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lačnov pond near Zálší village
souřadnice: 49°57'19.00''N, 16°13'55.00''E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-10
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155885

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lačnov pond near Zálší village
souřadnice: 49°57'19.00''N, 16°13'55.00''E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-10
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155877

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vračovice, menší rybník na Z okraji Vračovic S od silnice do Vysokého Mýta
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'7.73''N, 16°14'52.75''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2009-07-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6873910

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Slatina u Vysokého Mýta, rybník Netušil
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'56.54''N, 16°10'35.70''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898899

6063b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Choceň, břeh Tiché Orlice u mlýna Mýtkova,
souřadnice: 49°59'52.54''N, 16°15'23.41''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12162301

6063c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vysoké Mýto: v rybníčku [Heřmánek] pod obcí Horky - pod rybníkem Netřebským
nejbližší obec: Horky, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'20.74''N, 16°14'51.64''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-09
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330766

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Litomyšl: České Heřmanice, v rybníku Šváb [= Švábský rybník] S od obce Horka
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'35.89''N, 16°14'39.19''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1970-07
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330779

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okolí Litomyšle, v dolním rybníku u vsi Horky [= Švábský rybník], asi 300 m n. m.
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'35.89''N, 16°14'39.19''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-08-03
nálezce: Miloš Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Rohlena
ID: 9330790

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 211. České Heřmanice: rybníček mezi rybníky Podšváb a Netřebský, pod vsi Horky
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'20.00''N, 16°14'49.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415416

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Small pond between ponds Podšváb a Netřebský, E of Horky village
souřadnice: 49°55'20.00''N, 16°14'52.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-09
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156269

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Podšváb pond near České Heřmanice village
souřadnice: 49°55'33.00''N, 16°14'32.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-09
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156260

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Small pond between ponds Podšváb a Netřebský, E of Horky village
souřadnice: 49°55'20.00''N, 16°14'52.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-09
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156305

6063d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 212. Netřeby: Netřebský rybník
nejbližší obec: Netřeby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'14.00''N, 16°15'30.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415426

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 213. Netřeby: rybníček v obci při silnici
nejbližší obec: Netřeby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'59.00''N, 16°15'46.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415435

6064a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ústí nad Orlicí-Kerhartice, v Tiché Orlici pod jezem při Z okraji obce, cca 500 m JZ od kostela Povýšení sv. Kříže, cca 315 m n. m., 49°58'19.6"N, 16°21'44.0"E
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'19.60''N, 16°21'44.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330329

6064c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní rybník v Přívratě, Česká Třebová
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'38.17''N, 16°23'44.78''E, ± 400m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1971-09-19
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330782

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /97/ Rybníky v Přívratě u České Třebové
nejbližší obec: Kovář P.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.
projekt: FLDOK
ID: 9237648

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řetová, horní rybník u mlýna Na Mandlu 900 m JZ obce
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'17.75''N, 16°22'21.81''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2010-04-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011320

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řetová, horní rybník u mlýna Na Mandlu 900 m JZ obce
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'17.75''N, 16°22'21.81''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2010-04-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010912

6064d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Česká Třebová, rybníček u koupaliště na V okraji města při silnici do Svinné (č. 10)
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'3.51''N, 16°25'42.16''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2007-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6642299

6065a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V rybníčku u chaty mezi Petrovicemi a Dolní Dobroučí u Kyšperka [= Letohrad]
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'41.11''N, 16°31'36.03''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1943-08
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331311

6065c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 1. Rybník Olšový u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9024975

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lanškroun, Př.park Lanškrounské rybníky, Olšový rybník, ve vodě
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'26.73''N, 16°34'46.58''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2006-09-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7050661

6065d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník Krátký u Lanškrouna, 390 m n. m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'53.67''N, 16°35'47.81''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-15
nálezce: Jaroslav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331230

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lanškrounsko. Střední (velký) rybník [= Dlouhý rybník], sev.záp. od města. Asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'11.68''N, 16°35'19.12''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1959-07-27
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Batrachium circinatum admixt.
ID: 9330783

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lanškrounsko. Střední (velký) rybník, sev.záp. od města. Asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'11.68''N, 16°35'19.12''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1959-07-27
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331131

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 57. Rybník Dlouhý u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025682

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 62. Rybník Krátky u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025761

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lanškrounská kotlina: odkalovací nádrž u rybníka Krátký v Lanškrouně
souřadnice: 49°54'50.00''N, 16°36'0.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-25
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006077

6076c

lokalita: Bohumín, příbřeží rybníku Malý Kališčok (PP Hraniční meandry Odry)
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'28.09''N, 18°19'57.76''E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-07
nálezce: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963249

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Starý Bohumín: Břehy Malého Kališova jezera v PP Meandry Odry
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'26.29''N, 18°20'6.25''E, ± 900m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168178

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Šunychl: Západní břehy Velkého Kališova jezera
nejbližší obec: Šunychl, okres Karviná
souřadnice: 49°55'32.33''N, 18°20'38.85''E, ± 9000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168227

6146d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chrást u Plzně, v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'4.29''N, 13°29'5.63''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332011

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň sever: Chrást, v Berounce
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'4.29''N, 13°29'5.63''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-11-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331647

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Habrová (u Chrástu), v Berounce
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'25.04''N, 13°29'7.28''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331669

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.123-121: Habrová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Habrová, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'33.00''N, 13°29'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020716

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.124-123: Chrást: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'6.00''N, 13°29'2.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020708

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.123-121: Habrová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Habrová, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'33.00''N, 13°29'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020263

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.124-123: Chrást: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'6.00''N, 13°29'2.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020259

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.123-121: Habrová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Habrová, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'33.00''N, 13°29'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019897

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.124-123: Chrást: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'6.00''N, 13°29'2.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019889

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.123-121: Habrová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Habrová, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'33.00''N, 13°29'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019484

6147a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olešná, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'43.92''N, 13°31'34.83''E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332205

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň-sever: Čívice, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.94''N, 13°31'11.67''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332206

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň-sever: Planá, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'31.06''N, 13°31'19.41''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332212

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kaceřov, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'12.62''N, 13°31'38.18''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332232

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čívice, v Berounce pod jezem
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.94''N, 13°31'11.67''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332102

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeňsko: Planá (u Chrástu), v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'31.06''N, 13°31'19.41''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332027

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čívice, v Berounce u jezu
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.94''N, 13°31'11.67''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332064

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Planá, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'31.06''N, 13°31'19.41''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332000

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čívice, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.94''N, 13°31'11.67''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332006

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeňsko: Čívice, Berounka
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.94''N, 13°31'11.67''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331623

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Planá, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'31.06''N, 13°31'19.41''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331677

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čívice, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.94''N, 13°31'11.67''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331725

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň-sever: Kaceřov, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'12.62''N, 13°31'38.18''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331837

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čívice, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'6.94''N, 13°31'11.67''E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331846

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Planá, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'31.06''N, 13°31'19.41''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331848

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kaceřov, v Berounce
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'12.62''N, 13°31'38.18''E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331884

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.107-105: Robčice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Robčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'52.00''N, 13°32'34.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020804

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.109-107: Čivice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00''N, 13°31'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020797

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.112-110: Kaceřov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'17.00''N, 13°31'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020777

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.113-112: Planá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Planá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'22.00''N, 13°31'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020774

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.107-105: Robčice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Robčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'52.00''N, 13°32'34.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020352

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.109-107: Čivice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00''N, 13°31'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020347

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.110-109: Olešná: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Olešná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'41.00''N, 13°31'36.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020333

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.112-110: Kaceřov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'17.00''N, 13°31'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020331

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.113-112: Planá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Planá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'22.00''N, 13°31'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020322

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.107-105: Robčice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Robčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'52.00''N, 13°32'34.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019953

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.109-107: Čivice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00''N, 13°31'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019945

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.112-110: Kaceřov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'17.00''N, 13°31'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019935

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.113-112: Planá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Planá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'22.00''N, 13°31'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019930

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.107-105: Robčice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Robčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'52.00''N, 13°32'34.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019544

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.109-107: Čivice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00''N, 13°31'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019537

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.112-110: Kaceřov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'17.00''N, 13°31'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019523

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.113-112: Planá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Planá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'22.00''N, 13°31'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019518

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 16. Sedlecko: v proudu pod jezem
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-03
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996901

6147c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Spálený mlýn [zřícenina mlýna u osady Telín JJZ obce Nadryby], Berounka
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'48.93''N, 13°31'14.65''E, ± 350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330361

původní jméno: indet.
lokalita: Vranovice (RO), Vranovické jezero, ca 690 m VJV od středu obce, litorál nádrže, 394 m n. m.
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'41.96''N, 13°33'47.98''E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-03
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velice hojně
ID: 9330968

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nynice, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'38.81''N, 13°31'20.21''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332204

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darová, v Berounce u Darovanského Dvora
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'28.07''N, 13°31'11.22''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332207

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'46.41''N, 13°31'32.44''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332208

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kostelec, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'4.18''N, 13°30'51.22''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332210

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darová, Berounka
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'21.53''N, 13°31'1.01''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332218

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nadryby, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'16.59''N, 13°31'42.63''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332233

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rokycany: Darová, v Berounce nad jezem
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'4.33''N, 13°30'53.12''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332192

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň-sever: Kostelec, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'4.18''N, 13°30'51.22''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332165

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nadryby, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'16.59''N, 13°31'42.63''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332167

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, Berounka u jezu u Valentovského mlýna
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'54.04''N, 13°31'41.61''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332175

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, na spádové desce jezu na Berounce u Valentovského mlýna
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'54.04''N, 13°31'41.61''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332069

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeňsko: Kostelec, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'4.18''N, 13°30'51.22''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332025

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'46.41''N, 13°31'32.44''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332030

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darová, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'21.53''N, 13°31'1.01''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332065

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nadryby, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'16.59''N, 13°31'42.63''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332066

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'46.41''N, 13°31'32.44''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332002

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'46.41''N, 13°31'32.44''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331656

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kostelec (u Chrástu), v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'4.18''N, 13°30'51.22''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331670

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nadryby, Berounka
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'16.59''N, 13°31'42.63''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331764

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, v Berounce poblíž jezu u Valentovského mlýna S od vsi
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'54.04''N, 13°31'41.61''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331771

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'46.41''N, 13°31'32.44''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331842

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'46.41''N, 13°31'32.44''E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331885

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nadryby, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'16.59''N, 13°31'42.63''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331886

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darová, v Berounce
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'21.53''N, 13°31'1.01''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331913

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Rokycany: Sedlecko, v Berounce pod jezem poblíž říčního km 120
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'45.31''N, 13°31'28.07''E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-06-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331973

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.114-113: Nynice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Ninice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'51.00''N, 13°31'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020766

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.115-114: Darová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Darová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'12.00''N, 13°30'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020765

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.117-115: Kostelec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'43.00''N, 13°30'42.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020755

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.119-117: Nadryby: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'10.00''N, 13°31'46.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020740

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.121-119: Sedlecko: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'45.00''N, 13°31'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020727

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.114-113: Nynice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Ninice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'51.00''N, 13°31'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020314

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.115-114: Darová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Darová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'12.00''N, 13°30'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020307

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.117-115: Kostelec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'43.00''N, 13°30'42.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020303

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.119-117: Nadryby: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'10.00''N, 13°31'46.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020287

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.121-119: Sedlecko: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'45.00''N, 13°31'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020282

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.121-119: Sedlecko: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'45.00''N, 13°31'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019902

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.117-115: Kostelec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'43.00''N, 13°30'42.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019499

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 18.-26.-33. Darová: (na 115-114,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Darová, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-03
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996910

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 27. Nynice: u L břehu Berounky (na 113,5 km vod.toku)
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-18
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8996734

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /4/ Planá: na říč. km Berounky 112,4 km
nejbližší obec: Planá
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Berounky v letech 1982 a 1992. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 67-77.
projekt: FLDOK
ID: 9006103

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darova, Berounka nad jezem
souřadnice: 49°50'25.00''N, 13°31'7.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-18
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087275

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nynice (km 113,5), u L břehu
souřadnice: 49°50'47.00''N, 13°31'24.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083670

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darová (km 114,5), u L břehu
souřadnice: 49°50'23.00''N, 13°31'3.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083666

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darová (km 115-114,5)
souřadnice: 49°50'20.00''N, 13°30'57.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083626

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlecko, na kamenném jezu, v proudu pod jezem
souřadnice: 49°48'47.00''N, 13°31'29.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-09-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 1: 49-77.
projekt: ČNFD
ID: 2083621

6148b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zbiroh, rybník u hřiště 800 m S od zámku, 49°51'56"N, 13°45'35"E
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'56.00''N, 13°45'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332182

6150d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Beroun: Osov, rybníček u ZJZ konce Hořejšího rybníka, 400 m SSV od nádraží
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'24.33''N, 14°5'2.30''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331684

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.168.lok.61. Rybník u ZJZ konce lok.č.60 tj. Hořejší rybník v Osovci.
nejbližší obec: Osovec, okres Beroun
souřadnice: 49°50'27.00''N, 14°5'1.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-09-23
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028656

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 61. Rybník u ZJZ konce lok.č.60 tj. Hořejší rybník v Osovci.
nejbližší obec: Osovec, okres Beroun
souřadnice: 49°50'27.00''N, 14°5'1.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026497

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Osov, rybník u ZJZ konce č. 60
souřadnice: 49°50'27.00''N, 14°5'1.00''E, ± 20m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-09-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082392

6151b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řitka, rybník cca 100 m JV od zámku v obci, 49.8960888889, 14.2935777778
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'45.92''N, 14°17'36.88''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330402

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Řitka, rybník ve vsi
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'44.86''N, 14°17'37.10''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331709

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.167.lok.130. Rybník v Řitce
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'44.00''N, 14°17'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-15
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028655

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 130. Rybník v Řitce
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'44.00''N, 14°17'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026701

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řitka, rybník
souřadnice: 49°53'44.83''N, 14°17'36.86''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082391

6151c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mokrovraty, Dolní Tušimský rybník cca 1,1 km SSZ od železniční zastávky, cca 380 m n. m., 49°48'25.8"N, 14°14'3.7"E
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.80''N, 14°14'3.70''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-11
nálezce: Jan Prančl; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330337

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Střední rybník 1,3 km JJV od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.23''N, 14°13'17.38''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331580

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.91''N, 14°12'49.36''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331585

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Velký rybník
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'11.58''N, 14°12'56.21''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331594

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Velký rybník u vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'11.58''N, 14°12'56.21''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332045

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Voznice, Velký rybník u SV okraje vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'11.58''N, 14°12'56.21''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332017

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brdy: Voznice, Horní rybník 1 km J od vsi
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.91''N, 14°12'49.36''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331759

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Voznice, Charvátův rybník 0,75 km Z obce, 410 m n. m.
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'56.39''N, 14°11'35.69''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-08
nálezce: L. Karlíková
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331233

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V rybníce u Voznice u Dobříše
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'57.34''N, 14°12'57.05''E, ± 1650m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1931
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331303

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.31.sním.586.lok.150. Střední rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.00''N, 14°13'19.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030340

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.31.sním.585.lok.150. Střední rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.00''N, 14°13'19.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030336

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.11.sním.204.lok.333. Velký rybník ve Voznici.
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'15.00''N, 14°12'59.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028773

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.177.lok.333. Velký rybník ve Voznici.
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'15.00''N, 14°12'59.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028693

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 333. Velký rybník ve Voznici.
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'15.00''N, 14°12'59.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027510

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 150. Střední rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.00''N, 14°13'19.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 2006
ID: 8026785

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.165.lok.3. Horní rybník
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.00''N, 14°12'48.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028650

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 3. Horní rybník
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.00''N, 14°12'48.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026256

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 444a) Voznice, na hrázi a v rybníku
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905881

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mokrovraty, Střední rybník
souřadnice: 49°48'25.00''N, 14°13'19.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1084217

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mokrovraty, Střední rybník
souřadnice: 49°48'25.00''N, 14°13'19.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-29
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1084214

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Velký rybník ve Voznici
souřadnice: 49°49'15.00''N, 14°12'59.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082574

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Velký rybník ve Voznici
souřadnice: 49°49'15.00''N, 14°12'59.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082656

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Voznice, Horní rybník
souřadnice: 49°48'26.00''N, 14°12'48.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082386

původní jméno: Myriophyllum spicatum
datum: 1976
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596436

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kytín: myslivna ZSZ obce, Točná, silnice Z od Chouzavy - Andělské schody - Voznice
datum: 1976-09-20
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597235

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Voznice_1810188
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'10.85''N, 14°12'57.46''E, ± 166m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-11
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5212513

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0094_124309_188_V1F
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'10.81''N, 14°12'57.49''E, ± 226m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770976

6152a

původní jméno: indet.
lokalita: Stěchowitz [= Štěchovice]
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'10.51''N, 14°24'15.38''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1925-05-31
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331094

6152b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Pikovice, v Sázavě
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'43.28''N, 14°25'38.62''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331716

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pikovice, v Sázavě u levého břehu 1 km nad mostem
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'35.74''N, 14°26'27.21''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1992
ID: 9331872

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /88/ Pikovice: řeka Sázava 6-3 říč. km
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006529

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 4,7
souřadnice: 49°52'33.00''N, 14°26'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-10-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081013

6152c

původní jméno: indet.
lokalita: Kocába u Štěchovic
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'58.80''N, 14°23'40.87''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331294

6153a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolní Posázaví: Kamenný Přívoz, rybníček pod nádražím
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'0.73''N, 14°30'34.28''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-01-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331809

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jílové u Prahy, Markvartův rybník 0,5 km SV od vsi Skalsko
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'43.47''N, 14°32'50.28''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1990-05-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331939

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0330_124403_227_V1F
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'9.36''N, 14°30'6.30''E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3778825

6153b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nespeky, v Sázavě
nejbližší obec: Nespeky, okres Benešov
souřadnice: 49°51'29.47''N, 14°39'23.10''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák: !
ID: 9330596

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolní Posázaví: Ledce, v Sázavě
nejbližší obec: Nespeky, okres Benešov
souřadnice: 49°51'8.90''N, 14°37'23.75''E, ± 900m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330597

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ledce na Sázavě [= Ledce u Týnce nad Sázavou] a v celé Sázavě hojná
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°51'8.70''N, 14°37'23.05''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1887-06-22
nálezce: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331304

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ledec/Sázav. [= Ledce] u [Zbořeného] Kostelce
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°51'8.70''N, 14°37'23.05''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: František Prunar
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jméno sběratele dodatečně nesprávně dotištěno jako "Punar"
ID: 9331257

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /75/ Nespeky: řeka Sázava 29-27 říč. km
nejbližší obec: Nespeky, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006496

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 27,5
souřadnice: 49°51'26.00''N, 14°39'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081010

6153c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Praha-západ: Lešany, Nový rybník V od vsi
nejbližší obec: Lešany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'40.43''N, 14°32'9.83''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-11-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331902

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Posázaví: rybník mezi Krusičanami a Chleby
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'3.68''N, 14°34'24.27''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08
nálezce: N. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331078

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břežany u Lešan_1550366
nejbližší obec: Břežany u Lešan, okres Benešov
souřadnice: 49°49'56.53''N, 14°30'38.99''E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-29
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194449

6153d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolní Posázaví: Pecerady, Podhajský rybník 1400 m Z od nádraží
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'2.78''N, 14°36'24.90''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-01-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331811

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolní Posázaví: Pecerady, rybník 800 m Z od nádraží Pecerady
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'2.61''N, 14°36'52.93''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-01-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331812

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolní Posázaví: Pecerady, Podhajský rybník
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'2.78''N, 14°36'24.90''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-01-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331853

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 3. Podblanicko: na břehu na Podhájském rybníku u Týnce nad Sázavou
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'1.00''N, 14°36'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994
pramen: Pešout P. (1996): Šmel okoličnatý na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 223-227.
projekt: FLDOK
ID: 7889114

6154a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čerčany, v Sázavě mezi jezem a železničním mostem (pod jezem)
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'19.02''N, 14°41'57.83''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-10-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák (s. d.)
ID: 9331871

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čerčany, Sázava pod železničním mostem, v tůňkách pod jezem
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'17.98''N, 14°41'57.23''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-07
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně
ID: 9330777

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 33,4
souřadnice: 49°51'14.00''N, 14°41'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-10-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081011

6155a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kutná Hora [recte: Benešov]: Sázava, v řece Sázavě
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°52'51.38''N, 14°54'37.50''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331873

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 56,0
souřadnice: 49°52'49.00''N, 14°54'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081008

6155b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rataje nad Sázavou-Podskalí, v Sázavě
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'0.90''N, 14°57'26.46''E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1992
ID: 9331874

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kutná Hora: Přívlaky, v Sázavě
nejbližší obec: Samopše, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'27.08''N, 14°55'37.26''E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1992
ID: 9331875

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: U Sázavy n/S a Přívlak
nejbližší obec: Sázava, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'2.55''N, 14°55'12.26''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331280

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 67,5
souřadnice: 49°51'3.00''N, 14°57'15.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081007

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 67,5
souřadnice: 49°51'3.00''N, 14°57'15.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081005

6155d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /59/ Rataje nad Sázavou: řeka Sázava 71-67 říč. km
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006439

6158b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kutná Hora: Žleby, v řece Doubravě poblíž nádraží
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'24.34''N, 15°28'36.65''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1987-10-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331908

6158c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0141_134306_121_V1F
nejbližší obec: Zbýšov v Čechách, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'52.09''N, 15°21'21.64''E, ± 88m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3873717

6159b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Železné hory: Lovětín, Lovětínský rybník
nejbližší obec: Míčov-Sušice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'23.50''N, 15°35'49.26''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331599

6159c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sirákovice (HB), ryb. Dolní (tzv. Františkánský) v kaskádě dvou ryb., 0,65km Z od Jezuitského mlýna
souřadnice: 49°50'5.00''N, 15°30'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521013

6159d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0070zh_134309_230_V1F
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'57.43''N, 15°35'5.10''E, ± 163m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3874723

6160b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chrudimsko: Slavická obora, Starý rybník
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'40.60''N, 15°47'21.43''E, ± 20m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-09-13
nálezce: Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10122626

6160c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Prosíčka u Seče
souřadnice: 49°48'40.12''N, 15°40'49.13''E, ± 1084m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-07-12
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V4A
ID: 10400294

6161a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chrudim: rybník v Bytovanech [= Bítovany]
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'47.45''N, 15°51'21.89''E, ± 550m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1888-07-04
nálezce: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331146

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník Kabát [dnes zaniklý] v Bytovanech [= Bítovany]
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'47.45''N, 15°51'21.89''E, ± 550m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1887-10
nálezce: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tuze hojný.
ID: 9331006

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: L.1. Lukavice: obec a Prádelenský rybník v obci (Zitko 1887, Zitko ap.Čelakovský 1890, Šulc 1906, Hadač J.1943, Válek 1966, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Skalický ap.Procházka 1977, Faltys 1988,
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079900

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: L.23. Havlovice: rybníky Žďár, Petráň, Hořička (Kroulík 1939, Pulchart 1955, Horák 1968, Hadač et Hendrych 1942, Neuhäuslovi 1964, Černohous 1975,1978,1989, Černohous et Husák 1986
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081038

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Železné hory, rybník v Lukavici
souřadnice: 49°53'10.00''N, 15°50'15.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-08-18
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderálních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135054

6161b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chrast: Horecký rybník 0,9 km J od obce, 0,3 km ZJZ od osady Podlažice. 275 m n. m. 49°53'20,5"N, 15°56'36,8"E (WGS 84)
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'20.50''N, 15°56'36.80''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330435

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: M.1. Horka: Horecký rybník (Zitko 1887, Cibulková et Procházka 1968, Skalický ap. Procházka 1977, Černohous 1978, Holubová 1987, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081474

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 231. Chrast: Horecký rybník V obce Horka
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'19.00''N, 15°56'24.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415534

6161c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 230. Miřetice: rybník Petráň
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'57.00''N, 15°53'55.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9415526

6163b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Osík u Litomyšle: rybníček v obci
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'8.85''N, 16°17'34.02''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1975-07-07
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330757

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V rybníku Hlubokém u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'38.95''N, 16°19'21.65''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911-07-20
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331293

6164b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Č. Třebová: v Třebovce a v potoku za Rybníkem
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'43.05''N, 16°27'36.30''E, ± 600m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-04
nálezce: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331256

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Česká Třebová: v Třebovce za rybníkem [= obec Rybník]
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'43.05''N, 16°27'36.30''E, ± 600m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-04
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332402

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třebovka a přítok její po levém břehu za rybníkem [= obec Rybník]
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'40.19''N, 16°27'39.77''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-04
nálezce: František Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330794

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Č. Třebová: Třebovka za Rybníkem
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'43.05''N, 16°27'36.30''E, ± 600m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-04
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330957

6164d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 1. "Černý rybník" JZ od obce Opatov, 9 km JJV od České Třebové
nejbližší obec: Opatov u Čes. Třebov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1987-08-30
pramen: Kusák P. (1989): Další nálezy Callitriche hermaphroditica ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 98-100.
projekt: FLDOK
ID: 9046457

6165b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Žichlínek, poldr na Moravské Sázavě J od žel. zastávky Žichlínek
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'27.70''N, 16°39'0.48''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-07-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6874000

6166a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora v. Nordmähren. Zochse [= Moravská Sázava] bei Budigsdorf [= Krasíkov]
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'29.00''N, 16°41'57.00''E, ± 1200m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1904
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332396

6167a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zábřeh, rybník (298 m)
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.99''N, 16°52'27.51''E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-27
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Elodea canadensis admixt.
ID: 9331277

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Severní Morava: v rybníku v Zábřehu ve spoustách, 298 m
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.99''N, 16°52'27.51''E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-27
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331283

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hohenstat [= Zábřeh na Moravě]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'34.11''N, 16°52'46.71''E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-07-25
nálezce: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 73b
ID: 9331325

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Zábřeh n. Mor.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'34.11''N, 16°52'46.71''E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1924-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 73b
ID: 9330905

6171d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kružberk: Břehy v. n. Kružberk v místě poloostrova u Kerhartic – skály a náplavy
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'35.28''N, 17°38'33.88''E, ± 900m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-01
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167689

6172c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /1/ Zálužné, řeka Moravice
nejbližší obec: Zálužné, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719252

6173a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Žimrovice, stojatá voda u lesa pod hřištěm
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí-Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'12.08''N, 17°50'56.91''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-06-26
nálezce: Jan Machura
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330833

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, u břehu za obcí Žimrovice, 300 m
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí-Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'36.09''N, 17°51'34.50''E, ± 350m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952-07-12
nálezce: Emilie Balátová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: M. spicatum
ID: 9330525

původní jméno: Ceratophyllum demersum
lokalita: Řeka Moravice za Hradcem [nad Moravicí]
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'40.29''N, 17°52'47.15''E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1908-07-14
nálezce: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V. Rybka 2010: !
ID: 9330903

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /4/ Žimrovice, řeka Moravice
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719268

6175a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ostrava-Martinov, rybník Štěpán SV–VSV obce, při severních březích rybníka, cca 215 m n. m., 49°51'59.8"N, 18°11'41.0"E
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'59.80''N, 18°11'41.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-14
nálezce: Jan Prančl; Lenka Pachmanová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330321

původní jméno: Myriophyllum alterniflorum
lokalita: k. ú. Děhylov, PR Štěpán, vodní hladina, 210 m
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.37''N, 18°11'44.46''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-06-06
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Z. Prymusová 1999: M. spicatum
ID: 9330911

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Děhylov, PR Štěpán, vodní plocha. 210 m s. m.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.37''N, 18°11'44.46''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-06-07
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330912

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Silesia, rybník Štěpán, u řeky Opavy, 220 m
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.37''N, 18°11'44.46''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-08
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330913

lokalita: Dobroslavice, jihovýchodní cíp štěrkovny "Hlučínské jezero"
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'14.60''N, 18°10'24.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-07-16
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963160

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přírodní rezervace Štěpán nachází se v k. ú. obce Děhylov, v dolní části toku úzké nivy řeky Opavy asi 5 km před soutokem s Odrou, tůně, rybnič.hladina,mělčiny,náplavy /sledováno v letech 1994-1998/
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.00''N, 18°11'36.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 106-116.
projekt: FLDOK
ID: 9480772

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry
souřadnice: 49°51'47.00''N, 18°11'33.00''E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-06-12
nálezce: Z. Prymusová
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.
projekt: ČNFD
ID: 2046676

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry
souřadnice: 49°51'47.00''N, 18°11'33.00''E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-08-25
nálezce: Z. Prymusová
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.
projekt: ČNFD
ID: 2046595

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR štěpán, údolí Opavy 5 km před ústím do Odry
souřadnice: 49°51'47.00''N, 18°11'33.00''E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-08-23
nálezce: Z. Prymusová
pramen: Prymusová Z. (2001): Změny vegetačních poměrů přírodní rezervace Štěpán vlivem povodně v červenci 1997. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 105-116.
projekt: ČNFD
ID: 2046616

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Štěpán 1737
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.38''N, 18°11'33.39''E, ± 413m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.19 Botanický inventarizační průzkum PR Štěpán. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7016223

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.41''N, 18°11'33.63''E, ± 513m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: Koutecká Věra. Hospodářské zásahy v přírodní rezervaci Štěpán. Biologické hodnocení podle ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb.. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6633516

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'45.93''N, 18°11'34.02''E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Ing. Zdenka Prymusová. PR Štěpán. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP 1987.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6291851

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.90''N, 18°11'33.86''E, ± 494m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6504621

6175b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vrbice u Nov. Bohumína: dosti hojně na rybníčkách u Dolu Vrbice
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'19.05''N, 18°18'22.61''E, ± 450m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330770

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Petřkovice: dosti hojně na rybníčcích záp. od hřiště T. J. Vítězný únor
nejbližší obec: Ostrava-Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'57.89''N, 18°15'4.21''E, ± 350m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-02
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330771

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vrbice u Nov. Bohumína: dosti hojně na rybníčkách u Dolu Vrbice
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'19.05''N, 18°18'22.61''E, ± 450m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-07
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330914

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vrbice u Bohumína: hojně na rybníčku
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'19.05''N, 18°18'22.61''E, ± 450m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-03
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330890

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Přívoz: na rybníčku u kolonie Odra
nejbližší obec: Ostrava-Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'33.55''N, 18°15'4.41''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-22
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330891

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Petřkovice: dosti hojně v tůňce
nejbližší obec: Ostrava-Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'57.89''N, 18°15'4.21''E, ± 350m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-23
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330893

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vrbice u Bohumína: hojně na rybníčku
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'19.05''N, 18°18'22.61''E, ± 450m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-03
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330916

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Přívoz: na rybníčku u kolonie Odra
nejbližší obec: Ostrava-Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'33.55''N, 18°15'4.41''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-22
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330917

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Petřkovice: dosti hojně v tůňce
nejbližší obec: Ostrava-Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'57.89''N, 18°15'4.21''E, ± 350m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-23
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330918

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Petřkovice: hojně na rybníčkách, záp. od hřiště T. J. Vítězný únor
nejbližší obec: Ostrava-Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'57.89''N, 18°15'4.21''E, ± 350m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-02
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330915

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Přívoz: v. hojně v rybářských stavech poblíže Dolu Odra
nejbližší obec: Ostrava-Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'33.55''N, 18°15'4.41''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-10
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330924

lokalita: Vrbice, Heřmanická halda. v odkalovací zdrži – bohatě
nejbližší obec: Vrbice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'20.40''N, 18°18'46.40''E, ± 5m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-09-02
nálezce: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963269

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vrbice u Bohumína: na rybníčku (hojně)
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'19.05''N, 18°18'22.61''E, ± 450m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-03
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152150

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Přívoz: v. hojně v rybářských stavech v blízkosti
nejbližší obec: Ostrava-Přívoz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'33.55''N, 18°15'4.41''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-10
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152148

6175d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Ostrava. Ostrava: Ostravice pod radnicí v centru města
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'32.00''N, 18°17'35.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332336

6176b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0253_154223_98_M2.1
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná
souřadnice: 49°53'29.90''N, 18°29'12.73''E, ± 138m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112473

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0281_154403_160_M1.1
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'30.72''N, 18°28'18.52''E, ± 97m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120908

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0196_154402_287_V1F
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'23.98''N, 18°27'18.83''E, ± 145m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119634

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0196_154402_288_V1F
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'26.46''N, 18°27'16.02''E, ± 93m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119636

6176c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petřvald: dosti hojně v tůňce na haldě Dolu Fučík 2, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'17.12''N, 18°21'43.86''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-09
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330769

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petřvald: dosti hojně v tůňce (v blízkosti vedení vys. napětí) na haldě Dolu Fučík, dř. Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'17.12''N, 18°21'43.86''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-19
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330919

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petřvald: dosti hojně v tůni na plošině haldy Dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'17.12''N, 18°21'43.86''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-30
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330920

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petřvald: dosti hojně v tůni na plošině tabulové haldy Dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'17.12''N, 18°21'43.86''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330921

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petřvald: dosti hojně v tůni na plošině tabulové haldy Dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'17.12''N, 18°21'43.86''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-30
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152146

6176d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karviná-Doly, důlní pokles na lesním půdním fondu před mostem k Dolu Barbora, u silnice z Horní Suché do Dolů, vodní plocha poklesu, 265 m n. m.
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'4.76''N, 18°28'31.48''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-09-02
nálezce: Zdenka Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330907

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lazy u Orlové_390079
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°49'56.60''N, 18°25'41.59''E, ± 43m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077381

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lazy u Orlové_390080
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°49'59.56''N, 18°25'40.33''E, ± 18m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077389

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0282_154408_39_V1G
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°50'22.67''N, 18°28'40.69''E, ± 88m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122328

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0282_154408_162_V1G
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'4.94''N, 18°28'31.55''E, ± 158m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122523

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0197_154407_113_V1F
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°49'56.50''N, 18°25'41.59''E, ± 63m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4122053

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0197_154407_173_V1F
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°49'55.92''N, 18°27'23.15''E, ± 395m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4122184

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0197_154407_195_V1G
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'56.99''N, 18°26'54.67''E, ± 86m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4122247

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karviná-Doly, důlní pokles u Barbory
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'4.65''N, 18°28'31.82''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Polášek Zdeněk, Jeziorski Petr, Prymusová Zdeňka. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: Poklesy po důlní činnosti v lesích v Karviné-Dolech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019258

6177a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Staré Město u Karviné, rybniční soustava mezi Starým Městem a Závadou, rybník Sirotek
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°52'52.05''N, 18°30'49.61''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-09
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330910

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0253_154223_164_V1F
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'53.22''N, 18°30'49.32''E, ± 244m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112651

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0253_154223_165_V1F
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'43.43''N, 18°30'49.90''E, ± 174m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112653

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0253_154223_174_L5.4
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'45.91''N, 18°30'58.46''E, ± 86m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112666

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0253_154223_174_L5.4
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'45.91''N, 18°30'58.46''E, ± 86m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112670

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0281_154403_41_V1F
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'39.86''N, 18°30'49.72''E, ± 71m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120131

6177c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karviná-Darkov, kanál tekoucí z Darkovského moře do Olše, vysychající rameno kanálu pod ulicí Svornosti, cca 90 m J od mostu Sokolovských hrdinů přes Olši, 225 m n. m., 49°50'21.9"N, 18°32'44.1"E
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'21.90''N, 18°32'44.10''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-13
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330319

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karviná-Darkov, laguna při SZ okraji Darkovského moře, cca 430 m JV od mostu Sokolovských hrdinů přes Olši, cca 230 m n. m., 49°50'13.1"N, 18°32'57.0"E
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'13.10''N, 18°32'57.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-13
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330320

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karviná-Doly, nádrž JV od býv. Dolu Gabriela, cca 1,1 km JV od šikmého kostela sv. Petra z Alkantary, cca 240 m n. m., 49°49'41.7"N, 18°30'06.3"E
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°49'41.70''N, 18°30'6.30''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-15
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330322

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stonava, silnice do Karviné, za želez. přejezdem za Mlýnkou, důlní pokles vlevo od silnice, 240 m n. m.
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°49'9.64''N, 18°33'29.29''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-21
nálezce: Petr Pavlík
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330908

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karviná: poklesová tůň 3,7 km JJZ od hlavního nádraží
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°49'26.95''N, 18°30'24.32''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Věra Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332031

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ostravsko: Louky nad Olší, poklesová tůň 2 km S až SSZ od nádraží
nejbližší obec: Karviná-Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'49.00''N, 18°34'48.85''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Věra Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332032

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karviná: poklesová tůň Darkovské moře 0,75 km V od nádraží Karviná-Darkov
nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'4.72''N, 18°33'3.59''E, ± 450m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Věra Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332033

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karviná: poklesová tůň 3 km JJZ od hlavního nádraží
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°49'44.01''N, 18°30'42.77''E, ± 350m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Věra Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332034

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karviná-Darkov, mezi Darkovem a Loukami, tůň na V straně železniční tratě, velmi hojně; 234 m n. m.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°48'51.00''N, 18°33'47.81''E, ± 175m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-07-01
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152151

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, cca 1 km JJV od železniční stanice Karviná-Darkov, bezodtoká poklesová tůň blízko železniční tratě, souvislý porost; 235 m n. m.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'35.55''N, 18°32'54.05''E, ± 100m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-09-12
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152152

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, zátoka při ústí odtékajícího potoka při SZ břehu
souřadnice: 49°50'13.60''N, 18°32'55.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-03
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1091646

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, JV břeh
souřadnice: 49°49'58.80''N, 18°33'20.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-27
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1091670

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, zátoka při ústí odtékajícího potoka při SZ břehu
souřadnice: 49°50'13.80''N, 18°32'52.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-03
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1091916

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, J břeh
souřadnice: 49°49'8.40''N, 18°34'18.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-21
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1091974

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, J břeh
souřadnice: 49°49'8.90''N, 18°34'19.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-21
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1091995

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, S břeh
souřadnice: 49°50'12.80''N, 18°33'12.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-27
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092033

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, V břeh
souřadnice: 49°50'6.80''N, 18°33'21.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-27
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092049

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, zátoka při ústí odtékajícího potoka při SZ břehu
souřadnice: 49°50'13.60''N, 18°32'55.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-27
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092290

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, zátoka při ústí odtékajícího potoka při SZ břehu
souřadnice: 49°50'13.40''N, 18°32'57.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092342

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, JV břeh
souřadnice: 49°49'56.50''N, 18°33'8.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092372

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, SV břeh
souřadnice: 49°49'20.90''N, 18°34'13.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-17
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092435

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, SV břeh
souřadnice: 49°49'13.70''N, 18°34'21.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-17
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092487

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, J břeh
souřadnice: 49°49'9.50''N, 18°34'20.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092521

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, JV břeh
souřadnice: 49°49'10.10''N, 18°34'21.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092570

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, J břeh
souřadnice: 49°49'8.90''N, 18°34'19.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-23
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092644

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, potok Mlýnka, staré koryto ústící do rybníku velký Myškovec při V břehu
souřadnice: 49°48'41.50''N, 18°34'24.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-08-18
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092938

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Louky nad Olší, V luhu, zvodnělá deprese podél paty haldy, J břeh
souřadnice: 49°49'8.40''N, 18°34'19.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-08-20
nálezce: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1093042

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0281_154403_135_V1F
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'38.47''N, 18°31'29.17''E, ± 55m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120745

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0254_154404_77_V1F
nejbližší obec: Karviná-město, okres Karviná
souřadnice: 49°50'46.18''N, 18°32'11.65''E, ± 260m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121743

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0282_154408_21_V1F
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'36.42''N, 18°31'27.55''E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122289

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0281_154403_10_V1F
nejbližší obec: Karviná-město, okres Karviná
souřadnice: 49°50'57.44''N, 18°31'57.90''E, ± 334m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4119955

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0281_154403_32_V1F
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'42.36''N, 18°31'28.60''E, ± 73m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120084

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0281_154403_31_M1.1
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná
souřadnice: 49°50'44.34''N, 18°31'19.96''E, ± 98m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120087

6245b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okolí Plzně: V řece Mži pod Radčickým jezem; 307 m; dno kamenité
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'37.57''N, 13°19'51.64''E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-07-24
nálezce: Karel Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojný
ID: 9331333

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeňsko - Křimice; L. břeh regul. Mže nad křimic. mostem
nejbližší obec: Plzeň-Křimice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'40.48''N, 13°18'33.31''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-24
nálezce: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330961

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pilsen, Tümpel am Wiesenweg nach Křimitz [= Plzeň-Křimice]
nejbližší obec: Plzeň-Křimice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'39.80''N, 13°18'33.29''E, ± 900m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1891-10-11
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331291

6246a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň-Bolevec, rybník Nováček cca 330 m Z od vlakové stanice Plzeň-Bolevec, 49.7852527778, 13.3813111111
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.91''N, 13°22'52.72''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-09-16
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330414

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň-Bolevec, Šídlovský rybník cca 550 m Z od vlakové stanice Plzeň-Bolevec, 49.7845805556, 13.3781027778
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'4.49''N, 13°22'41.17''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-09-16
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330415

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Plzeň. Plzeň-Doubravka: koryto řeky Úslavy 0,4 km JZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'23.00''N, 13°24'41.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-01
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332324

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň: Šídlovský rybník, 2,1 km Z od vrchu Sytná, 335 m s. m., N 49°46', E 13°27'
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'5.97''N, 13°22'35.35''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-10
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: bohatý porost v téměř celém rybníce
ID: 9330939

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň-Bílá Hora, v Berounce
nejbližší obec: Plzeň-Bílá Hora, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'24.73''N, 13°24'56.93''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332029

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň-Bílá Hora, v Berounce
nejbližší obec: Plzeň-Bílá Hora, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'24.73''N, 13°24'56.93''E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331672

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň, v Berounce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'55.86''N, 13°23'51.88''E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1992-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331914

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň-Skvrňany, tůňka v křimic. loukách u zahradníka
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'13.44''N, 13°20'25.36''E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-06-20
nálezce: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330960

původní jméno: indet.
lokalita: V tůňce při pešině od Jikalky do Křimic
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'13.44''N, 13°20'25.36''E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-09-02
nálezce: František Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330959

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V lučních tůňkách u pěšiny vedoucí od "Jikalky" k Radčickému mostu
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'13.44''N, 13°20'25.36''E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-09-02
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ve společnosti vodního moru (Elodea kanadensis Rich.)
ID: 9330962

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň, sádky pod ryb. Košinář v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'45.00''N, 13°24'8.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956960

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.139-134: Plzeň: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.00''N, 13°24'54.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020655

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.139-134: Plzeň: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.00''N, 13°24'54.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019438

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: p0202_123311_817_V1F
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.68''N, 13°22'50.20''E, ± 59m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727015

6246b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň, Berounka pod Malochovou skalkou 5,4 km SV-SSV od nádraží,
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'56.70''N, 13°26'2.40''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330364

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Plzeň. Dolany: koryto řeky Berounky pod Dolanským mlýnem 1 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'55.00''N, 13°28'6.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-01
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332322

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň sever: Dolany, v Berounce
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'56.15''N, 13°28'7.65''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332009

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň-Bukovec, v Berounce
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.67''N, 13°26'30.97''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332010

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeňsko: Dolany, v Berounce
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'56.15''N, 13°28'7.65''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-11-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331648

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň-Bukovec, v Berounce
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.67''N, 13°26'30.97''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331666

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dolany (u Chrástu), v Berounce
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'56.15''N, 13°28'7.65''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331728

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeňsko: Dolany, v Berounce u jezu nad Dolanským mostem
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'56.15''N, 13°28'7.65''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331802

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Plzeň-sever: Dolany, v Berounce
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'56.15''N, 13°28'7.65''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331838

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.125-124: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'55.00''N, 13°28'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020703

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.128-125: Drutzová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Drutzová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'39.00''N, 13°27'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020688

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.131-128: Bukovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005, (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.00''N, 13°26'36.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020678

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.134-131: Senec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'12.00''N, 13°25'33.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020665

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.125-124: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'55.00''N, 13°28'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020254

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.128-125: Drutzová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Drutzová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'39.00''N, 13°27'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020243

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.125-124: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'55.00''N, 13°28'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019888

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.128-125: Drutzová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Drutzová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'39.00''N, 13°27'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019880

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.131-128: Bukovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.00''N, 13°26'36.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019875

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.128-125: Drutzová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Drutzová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'39.00''N, 13°27'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019460

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.131-128: Bukovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.00''N, 13°26'36.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019448

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Berounka, říční km 130,5 - 130 (u levého břehu)
souřadnice: 49°46'55.00''N, 13°26'0.00''E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-18
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095587

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: p0202_123312_417_M1.7
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'7.87''N, 13°25'31.44''E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727473

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: p0202_123312_413_M1.4
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'55.74''N, 13°25'20.28''E, ± 74m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727577

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: p0202_123313_1116_V4B
nejbližší obec: Dolany u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'55.72''N, 13°28'11.39''E, ± 2155m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3727845

6246c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůně při Úslavě u Lobez
nejbližší obec: Plzeň-Lobzy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'9.67''N, 13°24'40.75''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-09-23
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330958

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůně u Litic. Nádraží
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'4.59''N, 13°20'16.42''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-13
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330954

6246d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plzeň-Koterov, v Úslavě
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'41.69''N, 13°25'45.34''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331803

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Letkow [= Letkov]
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'47.90''N, 13°27'46.99''E, ± 1100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1878-07-28
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331338

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tümpel bei Letkow [= Plzeň-Letkov]
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'47.90''N, 13°27'46.99''E, ± 1100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1877-08-01
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331339

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Úslava u mostu v Plzni Koterově
souřadnice: 49°42'50.00''N, 13°25'26.00''E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-09-03
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095539

6248b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Těně v Brdech; rybník s rdestem vzplývavým (10 %), lakušníkem vodním (2%), stolístkem
souřadnice: 49°45'20.59''N, 13°49'1.61''E, ± 107m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-08-31
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 12879190

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mýto v Čechách; rybníček zarostlý orobincem
souřadnice: 49°47'40.20''N, 13°44'56.65''E, ± 24m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-14
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 12748133

6250b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, rybníček u cesty 600 m Z od statku Trnová
nejbližší obec: Dobříš-Trnová, okres Příbram
souřadnice: 49°47'40.87''N, 14°7'19.54''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-11-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332042

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, zatopený lom 2,5 km JZ od nádraží, 49°46'11"N, 14°9'51"E
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'11.00''N, 14°9'51.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331998

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Lhotka, rybník [Ráhovka] 1 km S od vsi
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'52.82''N, 14°9'22.87''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331999

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, rybníček nad Bezdinkou [= Bzdinka] 2,3 km ZJZ od nádraží, 49°46'50"N, 14°9'17"E
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'49.89''N, 14°9'15.23''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331692

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Dobříš, rybník Bezdinka [= Bzdinka] 2 km ZJZ od nádraží, 49°46'57"N, 14°9'33"E [nepřesné souřadnice]
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.11''N, 14°9'19.17''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331693

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.179.lok.327. Rybníček nad cestou 600m Z od Trnové.
nejbližší obec: Trnová, okres Příbram
souřadnice: 49°47'40.00''N, 14°7'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-11-17
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028699

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.178.lok.327. Rybníček nad cestou 600m Z od Trnové.
nejbližší obec: Trnová, okres Příbram
souřadnice: 49°47'40.00''N, 14°7'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-11-17
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028696

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.176.lok.400. Jezírko v lomu 600m JZ od hráze nádrže Chotobuš u Dobříše.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'11.00''N, 14°9'51.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028689

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 403. Rybník 1km S od Lhotky.
nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram
souřadnice: 49°45'54.00''N, 14°9'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027979

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 400. Jezírko v lomu 600m JZ od hráze nádrže Chotobuš u Dobříše.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'11.00''N, 14°9'51.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027969

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 327. Rybníček nad cestou 600m Z od Trnové.
nejbližší obec: Trnová, okres Příbram
souřadnice: 49°47'40.00''N, 14°7'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 2005
ID: 8027474

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.170.lok.239. Rybník nad Bazdinkou cca 500m V od náměstí v Dobříši.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028658

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.30.sním.564.lok.239. Rybník nad Bazdinkou cca 500m V od náměstí v Dobříši.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030265

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.16.sním.298.lok.239. Rybník nad Bazdinkou cca 500m V od náměstí v Dobříši.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029088

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.15.sním.275.lok.239. Rybník nad Bazdinkou cca 500m V od náměstí v Dobříši.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028990

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.8.sním.128.lok.239. Rybník nad Bazdinkou cca 500m V od náměstí v Dobříši.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028564

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.112.lok.239. Rybník nad Bazdinkou cca 500m V od náměstí v Dobříši.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028534

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 239. Rybník nad Bazdinkou cca 500m V od náměstí v Dobříši.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027074

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 238. Rybník Bazdinka 500m V od náměstí v Dobříši.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'57.00''N, 14°9'33.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027063

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, Trnová, rybníček nad cestou 600 m Z od Trnové
souřadnice: 49°47'40.00''N, 14°7'20.00''E, ± 20m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-11-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082582

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, Trnová, rybníček nad cestou 600 m Z od Trnové
souřadnice: 49°47'40.00''N, 14°7'20.00''E, ± 20m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-11-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082580

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, jezírko v lomu 600 m ZJZ od hráze nádrže Chotobuš
souřadnice: 49°46'11.00''N, 14°9'51.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-06
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082573

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, rybník nad Bazdinkou
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1084146

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, rybník nad Bazdinkou
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082913

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, rybník nad Bazdinkou
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082484

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, rybník nad Bazdinkou
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082454

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, rybník nad Bazdinkou
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083014

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, rybník nad Bazdinkou
souřadnice: 49°46'50.00''N, 14°9'17.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-10-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082395

6250c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Trhové Dušníky, horní rybník 150 m JZ od statku Skorotín
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'1.32''N, 14°1'23.41''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332012

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.7.sním.121.lok.340. Horní rybník 150m JZ od statku Skorotín,
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'2.00''N, 14°1'25.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028550

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 340. Horní rybník 150m JZ od statku Skorotín,
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'2.00''N, 14°1'25.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027567

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skorotín, horní rybník 150 m JZ od statku
souřadnice: 49°43'2.00''N, 14°1'25.00''E, ± 20m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082469

6250d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Dvůr Skalka, rybník Nehetník
nejbližší obec: Suchodol, okres Příbram
souřadnice: 49°42'35.33''N, 14°5'30.46''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331996

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Kotenčice, návesní rybník
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'6.94''N, 14°5'27.85''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331997

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.29.sním.550.lok.378. Rybník Hořička u Dlouhé Lhoty.
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'12.00''N, 14°6'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8030196

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.14.sním.260.lok.378. Rybník Hořička u Dlouhé Lhoty.
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'12.00''N, 14°6'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028945

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.14.sním.257.lok.361. Rybník Nehetník u dvora Skalka
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'36.00''N, 14°5'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028938

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.12.sním.221.lok.361. Rybník Nehetník u dvora Skalka
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'36.00''N, 14°5'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028830

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.175.lok.378. Rybník Hořička u Dlouhé Lhoty.
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'12.00''N, 14°6'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součass., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028688

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.174.lok.361. Rybník Nehetník u dvora Skalka
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'36.00''N, 14°5'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součass., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028686

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.5.sním.87.lok.361. Rybník Nehetník u dvora Skalka
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'36.00''N, 14°5'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součass., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028444

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 378. Rybník Hořička u Dlouhé Lhoty.
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'12.00''N, 14°6'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součass., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027843

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 361. Rybník Nehetník u dvora Skalka
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'36.00''N, 14°5'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součass., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027740

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dlouhá Lhota, rybník Hořčička
souřadnice: 49°43'12.00''N, 14°6'37.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1084084

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skalka, rybník Nehetník u dvora
souřadnice: 49°42'36.00''N, 14°5'28.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082858

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dlouhá Lhota, rybník Hořčička
souřadnice: 49°43'12.00''N, 14°6'37.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082571

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skalka, rybník Nehetník u dvora
souřadnice: 49°42'36.00''N, 14°5'28.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082567

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skalka, rybník Nehetník u dvora
souřadnice: 49°42'36.00''N, 14°5'28.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082330

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dlouhá Lhota, rybník Hořčička
souřadnice: 49°43'12.00''N, 14°6'37.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082870

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Skalka, rybník Nehetník u dvora
souřadnice: 49°42'36.00''N, 14°5'28.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082717

6251a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Budínek, Pařezitý rybník
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'32.61''N, 14°11'0.49''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332082

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Budínek, Pařezitý rybník
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'32.61''N, 14°11'0.49''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332038

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobříš, rybník Papež
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'20.89''N, 14°10'15.35''E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332044

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Budínek, Pařezitý rybník
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'32.61''N, 14°11'0.49''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331618

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Budínek, V konec Svatopolského rybníka
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'16.73''N, 14°11'8.55''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331637

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Mokrovraty, rybníček 500 m JV od nádraží, 49°47'32"N, 14°14'27"E
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'30.80''N, 14°14'26.37''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331748

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jv. okraj r. Papež v Dobříši
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'14.23''N, 14°10'26.67''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-09-16
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Jar. Rydlo 1988: !
ID: 9330631

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 444. Rybník Papež v Dobříši. (hráz)
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'13.00''N, 14°10'22.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028082

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.173.lok.279. Pařezatý rybník u Budínku.
nejbližší obec: Budínek, okres Příbram
souřadnice: 49°45'37.00''N, 14°11'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028681

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.172.lok.279. Pařezatý rybník u Budínku.
nejbližší obec: Budínek, okres Příbram
souřadnice: 49°45'37.00''N, 14°11'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028676

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.171.lok.276. Svatopolský rybník
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'10.00''N, 14°10'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028663

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.15.sním.279.lok.279. Pařezatý rybník u Budínku.
nejbližší obec: Budínek, okres Příbram
souřadnice: 49°45'37.00''N, 14°11'6.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029023

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 276. Svatopolský rybník
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram
souřadnice: 49°45'10.00''N, 14°10'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současnost, ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027233

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 42. Rybník 500m JV od nádraží Mokrovraty
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'32.00''N, 14°14'27.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současnost, ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026414

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pařezitý rybník u Budínku
souřadnice: 49°45'37.00''N, 14°11'6.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082558

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Svaté Pole, Svatopolský rybník
souřadnice: 49°45'10.00''N, 14°10'44.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082552

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pařezitý rybník u Budínku
souřadnice: 49°45'37.00''N, 14°11'6.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082757

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0342_124319_193_V1F
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°45'23.54''N, 14°14'26.92''E, ± 25m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3774917

6251b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Starý Knín, návesní rybník u kapličky ve Starém Kníně, 49.7879222222, 14.2833833333
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'16.52''N, 14°17'0.18''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330404

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nový Knín - v Kocábě v S části města, 49°47'29"N, 14°17'34"E, 290 m
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'29.00''N, 14°17'34.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-10
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332470

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Starý Knín, rybníček ve vsi, 49°47'17"N, 14°17'0"E
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'17.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; A. Mesanyová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331682

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Příbram: Mokrovraty, rybník u silnice 1 km VJV od vsi, 49°47'33"N, 14°15'44"E
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'33.00''N, 14°15'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331711

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.169.lok.224. Rybník ve Starém Kníně
nejbližší obec: Starý Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'17.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-09-25
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028657

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 224. Rybník ve Starém Kníně
nejbližší obec: Starý Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'17.00''N, 14°16'60.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027030

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.10.sním.166.lok.44. Rybník u silnice u statku 1km VJV od Mokrovrat
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'33.00''N, 14°15'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-07
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028654

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.14.sním.244.lok.44. Rybník u silnice u statku 1km VJV od Mokrovrat
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'33.00''N, 14°15'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-07
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028893

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 44. Rybník u silnice u statku 1km VJV od Mokrovrat
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'33.00''N, 14°15'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026425

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mokrovraty, rybník u silnice u statku 1 km VJV od Mokrovrat
souřadnice: 49°47'33.00''N, 14°15'44.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082390

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mokrovraty, rybník u silnice u statku 1 km VJV od Mokrovrat
souřadnice: 49°47'33.00''N, 14°15'44.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082814

6252a

původní jméno: Myriophyllum cf. spicatum
lokalita: Rybník Mích - velký porost (cca 150 × 15 m) při S pobřeží, sbíráno v hloubce cca 80 cm, ale porost i v hlubších místech; cca 0,7 km V o. Záborná Lhota
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°46'1.41''N, 14°20'4.62''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-08-25
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330634

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Vyp. rybník Mích, ve vodě. Záb. [= Záborná] Lhota
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°46'1.41''N, 14°20'4.62''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-16
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330805

6253a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Neveklov, rybník Jinkovec na JZ okraji města, 397 m n. m.
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'0.74''N, 14°31'48.88''E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-11-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330365

6253b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce
souřadnice: 49°46'15.68''N, 14°39'1.43''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 905

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Benešovsko, Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce, sádka č. 2
souřadnice: 49°45'3.50''N, 14°39'38.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520258

6254d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vlašimsko: při hrázi rybníku Baba nad ryb. Smikov u Městečka, cca 385 m n. m.
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°43'14.13''N, 14°49'38.50''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2005-08-21
nálezce: Václav Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331226

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540106
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'10.38''N, 14°49'4.87''E, ± 44m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-31
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186100

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540636
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'14.38''N, 14°49'39.54''E, ± 84m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-31
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190438

6255b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kácov: v Sázavě u Pelíškova mostu
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'23.21''N, 14°59'17.59''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1893-08
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330993

6256c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Benešov: Černýš, v řece Sázavě
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'36.43''N, 15°2'36.10''E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1992
ID: 9331877

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /48/ Černýš: řeka Sázava 98-97 říč. km
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006410

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /46/ Chabeřice: řeka Sázava 102-100 říč. km
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9005798

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 97,7
souřadnice: 49°44'37.00''N, 15°2'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081004

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 101,2
souřadnice: 49°44'41.00''N, 15°4'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081003

6256d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horka n. S. [= Horka II], pískovna
nejbližší obec: Horka II, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'1.64''N, 15°7'17.22''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-20
nálezce: Romana Mlezivová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331228

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zruč nad Sázavou, v Sázavě
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'35.26''N, 15°6'1.56''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331876

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kutná Hora: Zruč nad Sázavou, Buda - zatopená pískovna
nejbližší obec: Horka II, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'1.63''N, 15°7'18.24''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-30
nálezce: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10121096

6257c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vlastějovice: peřeje Sázavy těsně nad mostem u vlakové stanice. 335 m n. m. 49°43'40,5"N, 15°10'26,4"E (WGS 84)
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'40.50''N, 15°10'26.40''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-06-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330434

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havl. Brod: Chřenovice-Podhradí, Sázava
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'25.49''N, 15°14'9.20''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331696

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Sechov, v Sázavě
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'6.93''N, 15°14'23.99''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331742

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Zahájí, v Sázavě
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'11.32''N, 15°12'54.74''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331743

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Chřenovice, v Sázavě
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'34.14''N, 15°12'40.96''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331744

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Chřenovice-Podhradí, v Sázavě
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'25.49''N, 15°14'9.20''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331745

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Kutná Hora: Vlastějovice, v Sázavě
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'47.05''N, 15°10'7.03''E, ± 850m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330603

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /41/ Vlastějovice: řeka Sázava 115-112 říč. km
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9005794

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 113,4
souřadnice: 49°44'1.00''N, 15°10'19.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081002

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 113,5
souřadnice: 49°43'59.00''N, 15°10'16.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081000

6258a

lokalita: Dobrnice, rybník Markus, cca 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'55.00''N, 15°22'5.00''E
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2011-03-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 10189585

6260c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chotěboř. V řece Doubravce [= Doubrava], nad St. [?] Mlýnem [jeden z dvojice Horní a Dolní Mlýn V města]
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'16.02''N, 15°41'54.39''E, ± 275m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1904
nálezce: Edvin Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně
ID: 9331007

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Doubrava u horního mlynu
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'13.79''N, 15°41'58.15''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330775

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0137zh_134422_11_V1F
nejbližší obec: Bezděkov u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'38.64''N, 15°44'44.30''E, ± 142m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3891929

6264b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica. Zwittau [= Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'17.00''N, 16°28'25.00''E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1890
nálezce: Leonard Niessner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: scripsit C. Hanáček
ID: 9332405

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lačnov, Svitavský rybník asi 0,5 km SV od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°45'60.00''N, 16°27'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-04
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155557

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lačnov, Svitavský rybník asi 0,5 km SV od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°45'60.00''N, 16°27'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-04
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155548

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lačnov, Svitavský rybník asi 0,5 km SV od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°45'60.00''N, 16°27'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-05
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155540

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lačnov, Svitavský rybník asi 0,5 km SV od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°45'60.00''N, 16°27'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-04
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155496

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lačnov, rybník Rosnička asi 0,9 km SSZ od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°46'15.00''N, 16°27'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155751

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lačnov, Svitavský rybník asi 0,5 km SV od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°45'60.00''N, 16°27'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-04
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1154993

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník Svitavský dolní, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°45'59.00''N, 16°27'33.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-04
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405643

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník Svitavský dolní, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°45'59.00''N, 16°27'33.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-04
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405632

6265b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0147_143415_75_V1F
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'16.22''N, 16°36'16.67''E, ± 91m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3993346

6266d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Petrůvka u Vranové Lhoty, tůň s náhonem pod silnicí
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'56.40''N, 16°45'59.72''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2010-08
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 63k
ID: 9330842

6267b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Šumperk: Mohelnice, pískovna 1 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'49.08''N, 16°57'22.10''E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-09-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 malé rostliny rostly na písku 10 cm nad hladinou ody
ID: 9331938

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravičany, v řece Moravě
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'35.33''N, 16°58'25.91''E, ± 750m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1989-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Saidlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331947

6267d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Loštice, řeka Třebůvka
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'38.16''N, 16°55'47.88''E, ± 650m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-06-18
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332109

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lostice, Trebuvka uprostred obce
souřadnice: 49°44'38.00''N, 16°55'47.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-06-18
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087201

6268c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Olomouc: Nové Zámky, v řece Moravě
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'56.79''N, 17°1'33.46''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1989-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Saidlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331948

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůň u lesa od Litovle k N. Zámkům
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'54.50''N, 17°2'22.31''E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1943-05-20
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331243

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Slepé rameno řeky Moravy za plovárnou v Litovli, směrem k lesu, 236 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'32.97''N, 17°3'44.71''E, ± 450m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1940-05-29
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1991 ut M. spicatum
ID: 9331273

6272b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vítkov: soustava malých rybníků ("Bělidla") V od města
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'30.11''N, 17°46'26.03''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-06-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949326

6274d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín. Petřvaldík: Odra v loukách 0,4 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Petřvald, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'23.00''N, 18°7'50.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332337

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Ostravská pánev: Studénka n. O., NPR Louky u Petřvaldíku [dnes PR Bažantula], rybník Bažantula, 230 m n. m.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'24.89''N, 18°6'25.11''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-06-10
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1994
ID: 9332475

původní jméno: Ceratophyllum demersum
lokalita: Košatka u Jistebníku n. Odrou: na okraji rybníků
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'12.59''N, 18°9'14.27''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-27
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Z. Prymusová 2001: M. spicatum
ID: 9330925

6275a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Polanka nad Odrou, CHKO Poodří, rybniční soustava u Polanky nad Odrou, rybník Velký Budní, roztroušeně po zplavách
nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'15.21''N, 18°11'7.85''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-11
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330909

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0071po_154318_129_V1F
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'7.03''N, 18°11'15.07''E, ± 225m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4114778

6275b

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Paskov: in piscina Pilíky
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'6.30''N, 18°17'4.25''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-09-17
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330901

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Paskov: dosti hojně na rybníčcích "Na Pilnikách" [= Pilík]
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'6.25''N, 18°17'3.64''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330773

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.-Hrabová: dosti hojně na rybnících zv. "Na Pilnikách"
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'6.25''N, 18°17'3.64''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-14
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330892

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Hrabová: d. hojně mezi Anarchis canad. na II. rybníku Pilík
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'6.25''N, 18°17'3.64''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-20
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330922

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Hrabová: d. hojně ve společenstvu Anarchis canad. na II. rybníku Pilík
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'6.25''N, 18°17'3.64''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-22
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330923

lokalita: Hrabůvka, na vrcholové ploše struskové haldy. bohatě v nevysychající tůni
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'24.40''N, 18°16'30.20''E, ± 5m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-11
nálezce: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963205

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: O.[= Ostrava]-Hrabová:hojně na okraji II a II. rybníka
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'7.56''N, 18°17'6.85''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-05
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152147

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 11. Nová Bělá: osada Mitrovice: rybník směr Hrabová-Pilík VSV osady
nejbližší obec: Nová Bělá, okres Ostrava-město
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: okres Ostrava-město souhlasí
ID: 9249989

6275d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: in adjac. opp. Frýdek-Místek: prope piscinam situ occ. a pago Mitrovice [Z obce žádný rybník neleží!]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'26.81''N, 18°16'54.38''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-11
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330718

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Paskov: dosti hojně na okraji rybníka Kubáň [= Kuboň]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.77''N, 18°17'4.23''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330772

původní jméno: Ceratophyllum demersum
lokalita: Paskov: dosti hojně v rybníku Kubáň [= Kuboň]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.77''N, 18°17'4.23''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Z. Prymusová 2001: M. spicatum
ID: 9330926

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Paskov: na okraji rybníka Kubáň [= Kuboň]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.77''N, 18°17'4.23''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330887

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Paskov: dosti hojně na rybníku u Dolu Paskov (při státní silnici)
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'23.22''N, 18°16'55.14''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-06-25
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330927

lokalita: Žabeň, místní část Olešná. v soustavě 4 rybníčků v místě křížení žel. vlečky s p. Olešná – bohatě
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'2.50''N, 18°18'18.90''E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-08-29
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963272

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Paskov, d. hojně na okraji rybníka Kubáň [= Kuboň]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.77''N, 18°17'4.23''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152143

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Paskov, rybník Kuboň, na hladině
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.77''N, 18°17'4.23''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-06
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152145

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Paskov: nehojně na rybníku u Dolu Paskov (při státní silnici)
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'23.22''N, 18°16'55.14''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-25
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152149

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Paskov, hojně na okraji rybníku Kubáň [= Kuboň]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.77''N, 18°17'4.23''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-06-15
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152144

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 22. Paskov: J břeh retenční nádrže (dřívě rybník) Kubaň SSZ obce
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: okres Frýdek-Místek souhlasí
ID: 9250079

6276a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Havířov, EVL Mokřad u Rondelu, mělké tůně v západní části, 240 m n. m.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'12.26''N, 18°24'12.49''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-06-02
nálezce: Zdenka Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330906

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bartovice: Komplex popílkových a struskových hald a odkališť, z části aktivně využívaných, z části rekultivovaných či zarostlých – východně od areálu Nové Huti.
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'39.44''N, 18°20'10.99''E, ± 900m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164039

6276d

lokalita: Těrlicko, v. n. Těrlicko. při rybníku Halama
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'34.50''N, 18°29'39.90''E, ± 5m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-10-24
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: foto
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963256

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Těrlicko: Litorál a břehy záchytné nádrže v ústí Stonávky do vodní nádrže Těrlicko.
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'28.38''N, 18°29'24.87''E, ± 900m
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-28
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167100

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Těrlicko: Vodní nádrž Těrlicko, břehy při rybníku Halama.
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'35.09''N, 18°29'41.46''E, ± 900m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-07-28
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167312

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Těrlicko: Litorál a břehy záchytné nádrže v ústí Stonávky do vodní nádrže Těrlicko.
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'28.38''N, 18°29'24.87''E, ± 900m
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-28
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167364

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Těrlicko: Vodní nádrž Těrlicko, břehy při rybníku Halama.
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'35.09''N, 18°29'41.46''E, ± 900m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-10-24
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2012) Terénní zápisky 2012, ,
projekt: ND MSP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi nízká hladina, na obnažených bahnitých a štěrkových náplavech
ID: 10167113

6277d

lokalita: Český Těšín, přehradní nádrž na Hrabince
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'40.00''N, 18°36'4.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-18
nálezce: K. Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 9487; 5/98
ID: 9963159

6342b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: p0203_212103_34_V1F
nejbližší obec: Stráž u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°40'31.12''N, 12°47'32.14''E, ± 33m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132404

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: p0203_212103_42_V1F
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'49.98''N, 12°47'33.18''E, ± 96m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132428

6344b

původní jméno: Myriophyllum cf. verticillatum
lokalita: Stod, 2 km SSZ od Stoda - větší tůně v postoru v býv. cihelně (při silnici - směr Kotovice), N 49°40', E 13°07'
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'27.96''N, 13°9'7.84''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-06-16
nálezce: Jiří Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. Pecháčková 2011: spíš je to M. spicatum
ID: 9330943

6345d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přešticko: Dnešice: 2 km západně od zastávky
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'43.42''N, 13°16'30.53''E, ± 1750m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-15
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 km od dnešní zastávky Přeštice-Zastávka neleží žádná vodní plocha ani vodní tok; pravděpodobně myšleno spíše SZ [Utopený rybník]
ID: 9330953

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /1851/ Horní Lukavice: Z břeh koupadla
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'54.00''N, 13°19'39.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658782

6346b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlec u Starého Plzence
souřadnice: 49°41'34.87''N, 13°29'38.33''E, ± 183m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-05-10
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2001): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Náplavy u výpustě.
ID: 10243359

6346c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přeštice: V tůni dle Úhlavy u Lišic
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'38.00''N, 13°21'22.00''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332393

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přeštice: Tůň při Úhlavě u Lišic
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'38.00''N, 13°21'22.00''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-23
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332397

6347a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Šťáhlavy: brod přes Úslavu na v. okraji obce; kamenité dno řeky
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'30.00''N, 13°30'35.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-29
nálezce: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka
ID: 9332326

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Šťáhlavy: brod přes Úslavu na v. okraji obce, kamenité dno řeky, 340 m s. m., N 49°40', E 13°37'
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'30.01''N, 13°30'34.41''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-29
nálezce: Jana Nová
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Danihelka
ID: 9330944

6348c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybníček u cesty 0,25 km V od vsi
nejbližší obec: Trokavec, okres Rokycany
souřadnice: 49°38'48.50''N, 13°42'31.20''E
nadmořská výška: 632 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2015-07-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně
ID: 10039974

6350b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Višňová_1490116
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'49.27''N, 14°6'20.95''E, ± 136m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177869

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horní Hbity_1490279
nejbližší obec: Horní Hbity, okres Příbram
souřadnice: 49°39'38.81''N, 14°8'49.34''E, ± 46m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-20
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178148

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dubenec u Příbramě_1490317
nejbližší obec: Dubenec u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°41'43.40''N, 14°6'19.80''E, ± 99m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178234

6350c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0486_222106_85_V1F
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°38'19.86''N, 14°3'24.16''E, ± 47m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0486: a0486. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4201718

6350d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stěžov_1940046
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'54.35''N, 14°5'35.41''E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234755

6351a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Obory_1480072
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.63''N, 14°11'21.88''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5176565

6351b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: In der Moldau [= Vltava]; zwischen Westec [= Vestec] & Kovárna [chatová osada při řece u Hřiměždic], bei Werměřitz [= Hřiměždice] [údolí dnes zatopeno vodní nádrží Slapy]
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'48.24''N, 14°16'31.52''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1863-07-04
nálezce: Otokar Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331010

6351c

původní jméno: indet.
lokalita: Ad flumen Vltava. Prope vicum Žebrákov haud procul oppidum Příbram. Alt. ca 267 m s. m. [dnes vodní nádrž Kamýk]
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°37'8.71''N, 14°14'13.23''E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-13
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331150

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Solenice,] ve Vltavě u Zavadilky
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'43.19''N, 14°11'20.21''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-08
nálezce: Stanislav Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331101

6352d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kamenice u Nedrahovic
souřadnice: 49°36'5.62''N, 14°25'54.36''E, ± 155m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 10711230

6353a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vrchotovy Janovice; Vrchotovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°40'9.26''N, 14°34'40.79''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-10
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vodní příkop
ID: 12005151

6353c

původní jméno: Myriophyllum spicatum?
lokalita: opp. Votice, pagus Martinice: in piscina Mastník dicta
nejbližší obec: Votice-Martinice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'35.11''N, 14°34'15.93''E, ± 400m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1986-07-23
nálezce: Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331869

6354b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Veliš
souřadnice: 49°39'38.00''N, 14°49'44.26''E, ± 36m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2011-09-02
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 10442378

6355a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vlašim; revitalizovaný rybník, dobrá průhlednost, sinice
souřadnice: 49°41'1.60''N, 14°53'45.99''E, ± 201m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-04
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G
ID: 11866268

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vlašim; Vápenský rybník, eutrofní, chov ryb, hnojeno
souřadnice: 49°40'56.60''N, 14°54'10.15''E, ± 278m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-09
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G
ID: 11865987

6356b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlice (okr. Benešov), vodní nádrž švihov pod NPP Hadce u Želivky, cca 80 m SV od mostu D1 přes Želivku, 376 m n. m., 49°41'20"N, 15°6'8"E
nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'20.00''N, 15°6'8.00''E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Klára Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: determinace potvrzena metodou průtokové cytometrie
ID: 9957462

6356d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: a0466_231212_118_V1F
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
souřadnice: 49°36'37.01''N, 15°7'31.80''E, ± 14m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342219

6357b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Havlíčkův Brod. Vilémovice: řeka Sázava u lávky pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Vilémovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'7.00''N, 15°18'30.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-14
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332339

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ledeč nad Sázavou: Sázava
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'45.37''N, 15°16'48.25''E, ± 1250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331631

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havl. Brod: Vilémovice, Sázava
nejbližší obec: Vilémovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'7.35''N, 15°18'30.74''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331697

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Ostrov, v Sázavě
nejbližší obec: Ostrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'11.99''N, 15°18'15.80''E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331734

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Ledeč nad Sázavou, v Sázavě
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'45.39''N, 15°16'38.56''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331735

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Vilémovice, v Sázavě u nádraží
nejbližší obec: Vilémovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'7.35''N, 15°18'30.74''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331746

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havl. Brod: Vilémovice, v Sázavě 400 m J [recte: JJZ] od železn. zast.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'54.55''N, 15°18'24.07''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330605

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /26/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988184

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /35/ Vilémovice: řeka Sázava 135-133 říč. km
nejbližší obec: Vilémovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Současnost, ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006393

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 134,2
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°18'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081073

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.27''N, 15°18'57.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 7797775

6358a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havl. Brod: Smrčná, v Sázavě u jezu
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou-Leštinka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'30.77''N, 15°21'18.17''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák: !
ID: 9330594

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Světlá nad Sázavou: v Sázavě
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'0.22''N, 15°24'20.33''E, ± 900m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák (s. d.)
ID: 9331878

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Mrzkovice, v Sázavě
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou-Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'34.81''N, 15°22'32.78''E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331879

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /29/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988961

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /33/ Smrčná: řeka Sázava 140-138 říč. km
nejbližší obec: Smrčná, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'35.47''N, 15°20'59.21''E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006380

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /32/ Mrzkovice: řeka Sázava 142-140 říč. km
nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006374

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 139,5
souřadnice: 49°39'33.00''N, 15°21'13.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-08-22
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081079

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 140,2
souřadnice: 49°39'23.00''N, 15°22'0.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081069

lokalita: Lipnička, v zákrutu řeky Sázavy, cca 5 km SSV od obce
nejbližší obec: Lipnička, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'55.00''N, 15°23'34.00''E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-08-30
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 10189586

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stvořidla
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'1.62''N, 15°20'2.25''E, ± 1361m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Bot. inv. průzkum SPR Stvořidla v letech 1982 - 1983.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6573655

6358b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 148,3
souřadnice: 49°39'22.00''N, 15°26'56.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081076

6358d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Havl. Brod: Dobrá nad Sázavou, v Sázavě
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'59.38''N, 15°27'21.26''E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák: !
ID: 9330604

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 149,5
souřadnice: 49°38'53.00''N, 15°27'30.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2080712

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sázava, říční kilometr 149,5
souřadnice: 49°38'53.00''N, 15°27'30.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2080998

6359d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jilemník (6 km VSV od Havlíčkova Brodu), lesní rybníček v údolí potoka, cca 1,5 km J-JJV od kaple v obci; 491 m s. m., N 49°37'25", E 015°39'47"
nejbližší obec: Havlíčkův Brod-Jilemník, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.00''N, 15°39'47.00''E
nadmořská výška: 491 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-08-01
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330737

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pohled_3140128
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.00''N, 15°39'46.73''E, ± 25m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5391779

6360b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres Havlíčkův Brod: Staré Ransko, [Pobočný, Pobočenský] rybník pod rezervací Z obce, cca 570 m n. m.
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.12''N, 15°48'58.74''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1981-07-18
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331911

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Staré Ransko, v řečišti Doubravy pod Ranským rybníkem
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'0.21''N, 15°49'50.04''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1976-07-22
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 66
ID: 9330765

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /38/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990816

6360c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krátká Ves_3140133
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'47.78''N, 15°40'22.76''E, ± 16m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5391858

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krátká Ves_3140155
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'45.62''N, 15°40'26.08''E, ± 15m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392171

6361a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V přítoku [rybníka] Řeky u Krucemburka
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.91''N, 15°51'4.80''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1898
nálezce: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330849

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník "Řeka" u Krucemburku
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'26.05''N, 15°50'52.38''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1880-08-26
nálezce: František A. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331088

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /41/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6361/a - území JV od obce Křížová,
nejbližší obec: Křížová (Krucemburk), okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991537

6363b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jedlová, rybník Ráček II cca 700 m JJZ od samoty Stašov-Balda, cca 595 m n. m., 49°40'14.3"N, 16°19'52.5"E
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'14.30''N, 16°19'52.50''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2013-06-20
nálezce: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330338

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jedlová, v rybníce nad rybníkem Osika v rybniční soustavě S obce
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'41.44''N, 16°19'30.11''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2008-09-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6768820

6364a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), Jedlová, rybník Ráček III cca 850 m JJZ od samoty Stašov-Balda, cca 595 m n. m., 49°40'9,5"N, 16°19'54,9"E
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'9.50''N, 16°19'54.90''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10111571

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stašov (okres Svitavy), rybník U Vodárny cca 950 m SZ od kostela v obci, 606 m n. m., 49°40'44,5"N, 16°21'25,5"E
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'44.50''N, 16°21'25.50''E
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10111569

6365c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0132_241214_330_V1F
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko
souřadnice: 49°36'37.19''N, 16°34'50.34''E, ± 8m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519510

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0132_241214_333_V1F
nejbližší obec: Rumberk, okres Blansko
souřadnice: 49°36'26.46''N, 16°34'3.65''E, ± 13m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519515

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0132_241214_334_V1F
nejbližší obec: Rumberk, okres Blansko
souřadnice: 49°36'26.75''N, 16°34'2.96''E, ± 11m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519517

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0132_241214_122_V1F
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko
souřadnice: 49°36'41.33''N, 16°34'47.82''E, ± 48m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4520232

6365d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0132_241215_33_V1F
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'45.59''N, 16°39'15.34''E, ± 51m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521488

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0132_241215_182_V1F
nejbližší obec: Roubanina, okres Blansko
souřadnice: 49°36'38.74''N, 16°35'56.29''E, ± 13m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521609

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: e0132_241215_181_V1F
nejbližší obec: Roubanina, okres Blansko
souřadnice: 49°36'37.04''N, 16°35'56.22''E, ± 11m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521613

6369a

původní jméno: Ceratophyllum demersum
lokalita: Chomoutov, in laco structile quid viae publicae ab Chomoutov ad pago Březce adiacet [= Chomoutovské jezero], locus ad marginem nemoris soli expositus, 218 m s. m., singulatim
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'25.40''N, 17°14'5.91''E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982-08-25
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330844

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Květena Moravy. Mokřady při dráze za Štěpánovem k Litovli
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'0.90''N, 17°11'21.39''E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1886-08-18
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 21b
ID: 9332406

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc-Chomoutov,Chomoutovské jezero, v západním cípu zatopené štěrkovny u ornitologické pozorovatelny, 216 m n. m., 49°39'11,3"N, 17°13'52,2"E
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.30''N, 17°13'52.20''E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10040753

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Chomoutovské jezero 1663
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.10''N, 17°14'14.73''E, ± 684m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Vlastimil Rybka; Lucie Hradecká
pramen: Rybka V. et Hradecká L. Botanický inventarizační průzkum PR Chomoutovské jezero. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6965562

6369c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc-Řepčín: obnažený hlinitopísčitý východní břeh zatopené pískovny v aluviu Moravy zv. jezero Poděbrady, 1,0 km S od železáren na S okraji Řepčína, 1,7 km JV od Horky nad Moravou. 214 m n. m. 49°37'30,2"N, 17°13'41,3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.20''N, 17°13'41.30''E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-08-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330430

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Řepčín, Poděbradovy pískovny, 215 m n. m.
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.62''N, 17°13'38.06''E, ± 600m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-09-08
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. H. Kleinová
ID: 9330881

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc: mezi Řepčínem a Chomoutovem, tzv. Poděbradova jezírka (koupaliště); 220 m
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.62''N, 17°13'38.06''E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1983-07-06
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330848

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Staré rameno Moravy k Chomoutovu
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'3.48''N, 17°14'15.32''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-08-21
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330505

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc-Chomoutov, zatopená štěrkovna Chomoutovské jezero, vodní hladina a břehy malého jezera 0,8 km SSV – 0,8 km SV od mostu přes Moravu v obci
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'52.31''N, 17°14'13.26''E, ± 120m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10040754

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horka nad Moravou, rybníček S ulice Sadová v obci
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'32.10''N, 17°12'57.95''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10040755

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: štěrkovna Poděbrady
souřadnice: 49°37'37.60''N, 17°13'45.80''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-07-15
nálezce: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192557

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horka nad Moravou
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.57''N, 17°13'25.28''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-08-25
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. Terénní nálezy 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6864203

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PR Chomoutovské jezero - revitalizované mokřady
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'53.75''N, 17°14'28.54''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-29
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. terénní nálezy 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6636384

6369d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc-Černovír, tůně mezi Černovírem a Chomoutovem, cca 700 m J [recte: SSZ] Olomouce
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.16''N, 17°15'3.33''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994-09-02
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330853

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc: tůně u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.16''N, 17°15'3.33''E, ± 850m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330928

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc: staré rameno Moravy při silnici k Chomoutovu
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.63''N, 17°15'7.24''E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330851

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 49°38'9.00''N, 17°15'57.00''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-10-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hlinická V., Rydlo J. et Pechanec V. (2013): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v Olomouci a jejím nejbližším okolí. - Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, 305: 51-68.
projekt: ČNFD
ID: 1352235

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 49°38'9.00''N, 17°15'57.00''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-10-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hlinická V., Rydlo J. et Pechanec V. (2013): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v Olomouci a jejím nejbližším okolí. - Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, 305: 51-68.
projekt: ČNFD
ID: 1352215

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 49°38'9.00''N, 17°15'57.00''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2012-10-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hlinická V., Rydlo J. et Pechanec V. (2013): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v Olomouci a jejím nejbližším okolí. - Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, 305: 51-68.
projekt: ČNFD
ID: 1352213

původní jméno: Myriophyllum spicatum
souřadnice: 49°37'21.00''N, 17°15'3.00''E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-10-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hlinická V., Rydlo J. et Pechanec V. (2013): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v Olomouci a jejím nejbližším okolí. - Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, 305: 51-68.
projekt: ČNFD
ID: 1352211

6370c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: m0022_251116_10_V1G
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'4.57''N, 17°21'37.44''E, ± 122m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-07-20
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0022: m0022. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4656413

6373b

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: In fluv. Oder prope pagum Kunewald [= Kunín] ca. oppidum Neutitschein [= Nový Jičín]
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'11.00''N, 17°58'5.44''E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1929-09
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330898

6374a

původní jméno: Myriophyllum alterniflorum
lokalita: Bartošovice, u mostu přes Odru na louky "Bartoš", CHKO Poodří
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'16.63''N, 18°2'26.19''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-09-02
nálezce: Miroslav Frank
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330904

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0071po_252102_429_V1F
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'43.69''N, 18°4'29.68''E, ± 387m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4682853

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0071po_252102_434_V1F
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'56.40''N, 18°4'42.17''E, ± 108m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4682863

6375c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Beskydské podhůří: Větřkovice, v. část mělkého břehu údolní nádrže Větřkovice, cca 340 m n. m.
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'2.29''N, 18°11'33.04''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-09-03
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. K. Šumberová 2015
ID: 9332473

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 6b. Lubina: vodní nádrž Větřkovice, mělká JV část vodní nádrže a pobřež porosty, (údaje z terén. exkurzí z let 1990,1991,1996,1998, 2002,2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'49.00''N, 18°11'37.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8078760

6376a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Friedek [= Frýdek-Místek]: Bäche [nečit.], nicht häufig
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'2.00''N, 18°20'56.00''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1901-07
nálezce: Gustav Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332398

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Místek. Zátoka Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.76''N, 18°20'55.75''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1885-08
nálezce: František Gogela
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330533

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Místek. Zátoka Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.76''N, 18°20'55.75''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1885-08
nálezce: František Gogela
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331042

původní jméno: Miriophyllum spicatum
lokalita: Mistek: zátoka Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.76''N, 18°20'55.75''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1885-07
nálezce: František Gogela
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331296

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Místek. Zátoka Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.76''N, 18°20'55.75''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1885-08
nálezce: František Gogela
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331983

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Místek. Zátoka řeky Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.76''N, 18°20'55.75''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1884-08
nálezce: František Gogela
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331147

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Místek, tůně při Ostravici
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.76''N, 18°20'55.75''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: František Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330856

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Místek, zátoky řeky Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.76''N, 18°20'55.75''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1885-08
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9879207

6378a

lokalita: Dolní Líštná, odkaliště
nejbližší obec: Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'56.10''N, 18°42'2.30''E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2006-09-11
nálezce: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963164

6442d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 464. Poběžovice: rybník u obce
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212939

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 113. Drahotín: rybník S od hadcového lomu 1,2 km JV od obce
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206504

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Drahotín: rybník na kraji lesa na severním úpatí vrchu Skalky (532,8 m) 1 km JV od obce
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897110

6444d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /212/ U potoka u Strýčkovic /na J)
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'0.05''N, 13°9'45.99''E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1967-08-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644924

6445a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /424/ Dražský rybník u Zemětic
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00''N, 13°11'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648433

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /1047/ potok u Merklína
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'39.00''N, 13°11'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654967

6445b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /1543/ strouha na louce nad rybníkem u dneš.žel. zastávky (asi 1-1,5 km JV Dnešic) směřující k rybníku
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'49.00''N, 13°17'12.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-09
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657367

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /2876/ rybník u dneš.žel. zastávky
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'0.00''N, 13°17'16.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661636

6445c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kloušov u Merklína: rybník Kačerna v jižní části
nejbližší obec: Buková, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'55.81''N, 13°10'12.47''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-21
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu s Potamogeton crispus, častý
ID: 9330955

6446d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okres blovický, obec Letiny. V rybníčku při stezce vedoucí z lázní do vesnice. Cca 470 m n. m.
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'6.16''N, 13°27'7.83''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1958-07
nálezce: Václav Vacek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Hojně.
ID: 9331135

6447c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /796/ U Prádla
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'17.00''N, 13°32'38.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652652

6449c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Záhrobí: v malém rybníčku JJV od tábora s chatkami, cca 1 km VSV od hlavní křižovatky v obci
nejbližší obec: Záhrobí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'45.00''N, 13°51'40.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-08-18
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959718

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /203/ Bělčice: rybník Stodoliště
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'4.60''N, 13°51'41.30''E, ± 110m
fytochorion: 36a. Blatensko
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538881

6450c

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Dolní Nerestce - rybník
nejbližší obec: Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°30'13.51''N, 14°3'6.54''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-06
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330930

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horosedly: v obci - v řece Skalici při mostu
nejbližší obec: Horosedly, okres Písek
souřadnice: 49°30'42.00''N, 14°3'11.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-07-21
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959719

6450d

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Orlík: rybníček před zámkem
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'36.80''N, 14°9'52.73''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1991 ut M. spicatum
ID: 9331270

6452a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nechvalice - rybník Velát, 510 m
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.29''N, 14°23'11.53''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-07-04
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332471

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nechvalice - rybník Velát, 510 m
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.29''N, 14°23'11.53''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-26
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan 2007
ID: 9332469

6452d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 38. Květuš: rybníček v J části obce
nejbližší obec: Květuš, okres Písek
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9046031

6453c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Libenice u Tábora
souřadnice: 49°31'26.07''N, 14°34'16.70''E, ± 51m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-08-05
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 10918960

6454d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0064_231122_9_V2C
nejbližší obec: Zhoř u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'7.48''N, 14°46'40.12''E, ± 14m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4338009

6455a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kamberk. Rybník
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'39.70''N, 14°50'15.58''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1893-07-02
nálezce: Karel Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331298

6457a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 101. Vojslavice: P břeh Želivky u cesty pod skalami 800 m ZSZ obce
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'48.00''N, 15°13'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488030

6459b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Wassertümpel im Schlappannka Thale [= údolí Šlapanky]
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'49.02''N, 15°38'34.92''E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1871-07-12
nálezce: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330749

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: In Bache Schlappanka bei Bastin [= Baštínov]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod-Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'52.49''N, 15°36'34.64''E, ± 550m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1868-07
nálezce: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330750

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /48/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993228

6460a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0171_232216_49_V1F
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'33.53''N, 15°41'7.33''E, ± 14m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Špinar
pramen: Jan Špinar. j0171: j0171. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4381782

6460b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hřiště (distr. Havlíčkův Brod), rybník Rejholec
nejbližší obec: Modlíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'55.00''N, 15°46'27.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-07-31
nálezce: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10155334

6463b

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Tůně u Švarcavy [= Svratky] (Vír)
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'21.53''N, 16°19'30.93''E, ± 650m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-08
nálezce: Tomáš Člupek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1991
ID: 9331300

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Morava. V tůních podle Švarcavy [= Svratka] u Výra [= Vír]
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'21.53''N, 16°19'30.93''E, ± 650m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331120

6469a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc-Slavonín, zatopená cihelna cca 600 m SZ od aquaparku, cca 250 m n. m., 49°34'35.4"N, 17°12'52.1"E
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'35.40''N, 17°12'52.10''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-06-21
nálezce: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330339

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc-Nová Ulice, zatopený těžební prostor u cihelny, 49°34'36"N, 17°12'47"E
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'36.00''N, 17°12'47.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Veronika Hlinická
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330606

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc Nová Ulice - cihelna
nejbližší obec: Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'36.44''N, 17°12'50.76''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Michal Krátký; Václav John
pramen: Michal Krátký Mgr., Václav John Mgr. Botanický, batrachologický a herpetologický inventarizační průzkum a průzkum denních motýlů a čeledě vřetenuškovití biocentra na Nové Ulici.. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7870434

6469b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Olomouc, Nové Sady, tůň u mostu u dehtovky
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'10.78''N, 17°15'44.26''E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1959-06
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330854

6469d

původní jméno: Ceratophyllum demersum
lokalita: Blatec, in stagno fluminis Morava ca 1,5 km ad septentrio-orientem a pago Charváty, solum arenosum soli expositum, 205 m s. m., gregatim
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'38.70''N, 17°16'10.67''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982-09-11
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330845

6471d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mähren: Leipnik [= Lipník nad Bečvou]
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'23.41''N, 17°35'46.83''E, ± 1600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1906-08-05
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M. verticillatum admixt.; det. Š. Husák 1991 ut specimina mixta (M. spicatum + M. verticillatum)
ID: 9331343

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jezernice_6410371
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'50.74''N, 17°37'52.10''E, ± 52m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-06-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5812536

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jezernice - V4A
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'31.58''N, 17°37'32.83''E, ± 1m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007-07-28
nálezce: Jana Černá
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770918

6472b

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Moravská brána: Bělotín, rybník Horní Bělotín, 280 m n. m.
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'52.76''N, 17°48'4.97''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1992-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Neuschlová 1994 ut M. spicatum
ID: 9332472

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Moravská brána: Bělotín, rybník Dolní Bělotín, 280 m n. m.
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'47.27''N, 17°48'12.22''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1992-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332474

6472c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V proudící vodě (u břehu) v Bečvě u Hranic, asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.28''N, 17°43'56.79''E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1942-07-01
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331334

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Im alten Bette der Bečwa bei M. Weisskirchen [= Hranice]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'28.00''N, 17°42'48.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1909-09
nálezce: Franz Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Bohem. et Morav. Exsic. no 178.
ID: 9332391

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Im alten Bette der Bečva bei M. Weisskirchen [= Hranice na Moravě]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'28.00''N, 17°42'48.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1909-09
nálezce: Franz Petrak
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Bohem. et Morav. Exsic. no 178.
ID: 9330860

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Im alten Bette der Bečva bei M. Weisskirchen [= Hranice na Moravě]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'28.00''N, 17°42'48.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1909-09
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Bohem. et Morav. Exsic. no 178.
ID: 9330997

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Im alten Bette der Bečva bei M. Weisskirchen [= Hranice na Moravě]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'28.00''N, 17°42'48.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1909-09
nálezce: Franz Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Bohem. et Morav. Exsic. no 178.
ID: 9331229

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bečva u Teplic
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'47.50''N, 17°44'45.02''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1909-08
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9879208

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Im alten Bette der Bečva bei M. Weisskirchen [= Hranice na Moravě]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'28.00''N, 17°42'48.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1909-09
nálezce: Franz Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Bohem. et Morav. Exsic. no 178.
ID: 9879209

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: V Bečvě u Hranic, u Teplic
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'47.50''N, 17°44'45.02''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1898-08
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9879203

6473c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lešná u Valašského Meziříčí - chráněné území Choryňský mokřad při JZ okraji Velkého Choryňského rybníka, ca 1,5 km Z obce - 275 m s. m.; 49°31'08''N, 17°54'18'E
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'8.00''N, 17°54'18.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2001-06-27
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330827

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Choryně, tůně a bývalé zatopené štěrkovny na pravém břehu Bečvy, S-SZ obce, ca 270 m n.m.
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'24.17''N, 17°53'42.73''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1999-07-31
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330829

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hustopeče n. B. - pískovny, pravý břeh Bečvy; 270 m
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'7.29''N, 17°51'59.61''E, ± 450m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1979-05-30
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331430

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hustopeče n/B, in stagno glareosum ad flumen Bečva; 250 m
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'7.29''N, 17°51'59.61''E, ± 450m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1975-08-23
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331428

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hustopeče nad Bečvou, pískoviště; 280 m
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'7.29''N, 17°51'59.61''E, ± 450m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1973-10-07
nálezce: Milena Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331429

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valašské Meziříčí: Němetice [= Němětice], tůň na levém břehu Bečvy
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'17.42''N, 17°51'11.45''E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1953-07-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330489

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica. In Wassergräben der Bečwa bei Milotitz [= Milotice nad Bečvou; na místě původního koryta Bečvy je dnes soustava pískoven]. Mähr-Weisskirchen
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.00''N, 17°50'15.00''E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1911-09
nálezce: Franz Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332390

původní jméno: Miriophyllum spicatum
lokalita: U Bečvy v Hustopeči
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'11.74''N, 17°51'57.88''E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1901-08-27
nálezce: Jaromír Martoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330461

6543d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Domažlice: spousty v Zahořanském potoce od Zahořan k Husmánkovu mlýnu u Sedlic
nejbližší obec: Zahořany, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'13.78''N, 12°59'48.18''E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-03
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331288

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okres Domažlice. Mohutný porost v mlýnském náhonu u Husmánkova mlýna u Sedlic
nejbližší obec: Zahořany, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'21.60''N, 12°59'41.55''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1934-08-24
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331287

6545b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: PP Stará Úhlava
nejbližší obec: Kokšín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'0.43''N, 13°16'34.41''E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993
nálezce: Michaela Braunová
pramen: Braunová M. PP Stará Úhlava - 1996 inventarizační průzkum. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6732331

6545c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník u vsi Slatiny blíže Chuděnic
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'42.57''N, 13°11'21.46''E, ± 650m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1879-08
nálezce: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330956

6545d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Klatovsko. Klatovy: Drnový potok u lávky mezi nádražní a Koldinovou ulicí v severní části města, 0,5 km VSV žel. stanice; mělký potok se štěrkovitým dnem
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'9.00''N, 13°16'54.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-21
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: "Původně podezření na Myriophyllum alterniflorum, napočítáno však nejvýš 19 úkrojků v listu." (K. Šumberová)
ID: 9332331

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Klatovy, Drnový potok u lávky mezi nádražní a Koldinovou ulicí v sev. části města, 0,5 km VSV ž. st
souřadnice: 49°24'9.00''N, 13°16'54.00''E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527535

6546b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /878/ Žinkovy: u rybníka
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'0.00''N, 13°29'39.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653523

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /567/ Olšovka u Březí
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'48.00''N, 13°27'27.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650388

6547a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Žinkovy, pozorován v Žinkovském ryb., as 480 až 500 m n. m.
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'25.33''N, 13°30'6.54''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-25
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plovoucí roztr. po celé hladině
ID: 9330952

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 20. Žinkovy: Žinkovský rybník
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'27.00''N, 13°30'13.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535579

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /886/ Novotníky
nejbližší obec: Novotníky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'49.00''N, 13°31'56.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653697

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nepomuk_1980308
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'58.80''N, 13°32'2.18''E, ± 58m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5239727

6547c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /669/ Rybníky u Myslíva
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'52.00''N, 13°33'59.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651292

6548b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Strakonice, opp. Lnáře: in piscina Vesský rybník in parter superiore oppiduli
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'55.16''N, 13°47'14.96''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-06-02
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331234

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 306. Lnáře: Vesský rybník
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'46.00''N, 13°47'8.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537078

6548d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Tchořovice: Hořejší rybník Z od obce
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'14.00''N, 13°48'8.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-05-21
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332316

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybník Žabinec SV od osady
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'21.10''N, 13°48'54.90''E
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-10-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009817

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Blatensko, Tchořovice, tzv. Kupcovy rybníčky, 1,7 km JV žel. st., při silnici na Blatnou, ryb. 5
souřadnice: 49°25'45.00''N, 13°49'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520484

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vrbno: Hadí rybník 2 km SV od centa osady
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508233

6549c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Blatná: in piscina Zadní Topič inter opp. Blatná et vicum Buzice
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'21.73''N, 13°53'56.47''E, ± 450m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331041

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Blatná: in piscina Topič (in orient. ab opp. Blatná)
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'21.73''N, 13°53'56.47''E, ± 450m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-14
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: copiose
ID: 9331240

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.50''N, 13°54'7.50''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nusl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207488

6549d

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Blatná: in rivo Lomnice ad orientem versus a vico Buzice
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'25.85''N, 13°56'33.85''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-07-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 36a
ID: 9331159

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Blatná: in rivo Lomnice prope vicum Mireč
nejbližší obec: Lom, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'56.43''N, 13°59'7.01''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-07-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331160

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Blatná: ad ripam rivuli Úslava [= Lomnice] prope casam Zbuzy
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'34.87''N, 13°57'10.99''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971-08-02
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331163

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Úslavě u Laciné [= v Lomnici; horní tok Lomnice byl dříve nazýván Uslawa]
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'8.95''N, 13°58'2.80''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1882-08-04
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331330

6550a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0181_222302_49_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°29'56.62''N, 14°3'34.85''E, ± 110m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08-28
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0181: c0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4221132

6550c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mirotic [= Mirotice]
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'53.03''N, 14°2'12.08''E, ± 1300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330776

6553d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tábor: rybník Jordán, ca 420 m n. m.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'20.26''N, 14°39'52.75''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1982-07-28
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 9330549

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tábor, jižní Čechy; zátočina Jordána pod reálkou, hloubka asi 3 m, nadmořská výška asi 400 m
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'51.23''N, 14°39'47.19''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1937-07-03
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 41
ID: 9330531

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tábor, zátočina Jordána pod reálkou, hloubka asi 3 m, nadm. výše asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'51.23''N, 14°39'47.19''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1937-07-03
nálezce: Antonín Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 41
ID: 9331286

6557c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pelhřimov: rybník Stráž, 1,4 km ZJZ od kostela. 541 m
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'29.12''N, 15°12'22.65''E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-14
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330744

původní jméno: Myriophyllum verticillatum?
lokalita: Rybník Stráž nedaleko Pelhřimova
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'29.12''N, 15°12'21.06''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-18
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331392

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: U hladiny rybníka Stráž, který je nedaleko od Pelhřimova
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'29.12''N, 15°12'21.06''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-26
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331227

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pelhřimov, rybník Stráž
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'29.90''N, 15°12'21.07''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-06-15
nálezce: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel podepsán "F. J."
ID: 9330554

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 66b. (6557c) Pelhřimov: u rybníka Stráž při JZ okraji města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'34.00''N, 15°12'21.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204122

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 66A. (6557c) Pelhřimov: v rybníku Stráž při JZ okraji města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'30.00''N, 15°12'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204126

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0225_231419_37_V1F
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'29.39''N, 15°12'21.17''E, ± 213m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0225: c0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360602

6558a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník Vilímek, S. Bříště
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'1.46''N, 15°22'36.05''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: Tomáš Berka; Jaromír Maštera; Milan Macháček
pramen: Milan Macháček, Tomáš Berka, Jaromír Maštera. Oprava a odbahnění rybníka Vilímek - biologické hodnocení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6768625

6559d

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Jihlava: v polovyschlém rybníčku na severovýchodním okraji sídliště Ant. Zápotockého [dnes Sídliště Březinova] v Jihlavě, ca 530 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'9.00''N, 15°36'22.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-07
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330748

6561d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0215_232420_38_V1F
nejbližší obec: Zadní Zhořec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'38.53''N, 15°56'4.34''E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402870

6562d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora Mährens. Gross-Meseritsch [= Velké Meziříčí]: Teich [= Sadecký rybník] beim Gutshofe [= statek] in Ober-Libochov [= Horní Libochová]
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'28.00''N, 16°8'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1994-02 ut M. verticillatum
ID: 9332377

6563a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0227_241314_28_V1G
nejbližší obec: Bukov na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'22.64''N, 16°13'54.08''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527680

6563c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia: Mezibořský rybník [Meziboří, Strážek]
nejbližší obec: Dolní Libochová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'36.00''N, 16°13'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-28
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332372

6565c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0236_241419_159_V1G
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°25'2.06''N, 16°34'35.00''E, ± 124m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4534753

6566a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybníky v "Červené zahradě" v Boskovicích
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'55.71''N, 16°40'12.70''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-06
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 71b
ID: 9330785

6568a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plumenau [= Plumlov]
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'54.54''N, 17°0'43.26''E, ± 1250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 71c
ID: 9330503

6568c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Alojzov - návesní rybníček v severní části obce
nejbližší obec: Alojzov u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'32.03''N, 17°2'25.75''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2009-05-30
nálezce: Josef Komárek; Zuzana Hubková
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6905630

6569a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hrdibořice, meliorační kanál
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'20.25''N, 17°13'31.15''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-08-13
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík. Terénní šetření v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7788046

6569d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Troubky: mělký západní okraj pískovny [Troubecké jezero] 1,9 km JZ od obce. 196 m n. m.
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°25'18.74''N, 17°19'26.80''E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-08-15
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330423

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: m0168_242420_199_V1F
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°24'35.60''N, 17°17'37.14''E, ± 612m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0168: m0168. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2002 - 12.08.2003
ID: 4569001

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: m0168_242420_208_V4A
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'10.34''N, 17°17'10.32''E, ± 64m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0168: m0168. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2002 - 12.08.2003
ID: 4569013

6570a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přerovsko: Dluhonice: Bečva
nejbližší obec: Přerov-Dlouhonice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'1.46''N, 17°24'49.78''E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332110

6570b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přerov-Předmostí, "Rybníky", v rybníce
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°27'50.01''N, 17°25'40.66''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985-07-01
nálezce: Zbyněk Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330859

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Morava: Přerov: Městský rybník, cca 212 m n. m.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'22.25''N, 17°27'32.36''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957-05-27
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 76a
ID: 9330454

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Morava: Přerov: v rybníčku na bývalém bagrovišti za ornitholog. stanicí, cca 212 m n. m.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'35.44''N, 17°27'52.05''E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1957-08-08
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 21a
ID: 9330459

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přerov, PP Malé laguny, velká tůň při pravém břehu Bečvy na SV okraji města, cca 1,1 km VSV od Horního náměstí, 206 m n. m., 49°27'33,2"N, 17°27'59,4"E
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'33.20''N, 17°27'59.40''E
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2015-05-18
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949468

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lokalita Rybníky mezi Přerovem, Předmostím u Přerova a Dluhonicemi, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 49°27'45.00''N, 17°25'33.00''E
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986-07
nálezce: Z. Hradílek
pramen: Hradílek Z. (1992): Květena lokality ,,Rybníky'' v Předmostí u Přerova. - Zpr. Kraj. Vlastiv. Muz. Olomouc, 269: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2400065

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přerov (zákl. pole 6570): pískovny na pravém břehu Bečvy S města
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'36.29''N, 17°27'56.99''E, ± 3500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1989
nálezce: Deyl
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940410

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůň za Předmostím u Přerova
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'12.81''N, 17°25'57.97''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992-07-19
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Tůň v bývalé pískovně za Předmostím u Přerova. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7173602

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybníky v Předmostí u Přerova
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'41.72''N, 17°25'40.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1991-05-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybníky v Předmostí u Přerova. (Upraveno podle inventarizační práce RNDr. Zbyňka Hradílka: Květena lokality "Rybníky" v Předmostí u Přerova, 1991). 1992.
projekt: NDOP
ID: 7172671

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přerov - pískovny
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'42.60''N, 17°28'7.76''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1989-08-04
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovny na pravém břehu Bečvy severně za Přerovem.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7164193

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přerov - pískovny
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'42.60''N, 17°28'7.76''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1989-08-04
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovny na pravém břehu Bečvy severně za Přerovem.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7162879

6571d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dřevohostice; Hojně kachny.
souřadnice: 49°25'4.20''N, 17°35'57.68''E, ± 39m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2014-09-24
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1556 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 12865113

6572c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bystritz am Hostein [= Bystřice pod Hostýnem], in einem Tümpel nahe der Straße nach Keltsch [= Kelč]
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'32.95''N, 17°40'49.96''E, ± 1700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1941-08
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330514

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bystřice p. H. [= pod Hostýnem]
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'1.50''N, 17°40'22.22''E, ± 1300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě tužkou dopsáno "1885?"
ID: 9879210

6573b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: In der Bečva bei Wal. Meseritsch [= Valašské Meziříčí]
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'23.43''N, 17°58'18.31''E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1878-09-07
nálezce: Günther Beck von Mannagetta
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331272

6573d

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Val. Meziříčí - Jarcová, Bečva
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'39.27''N, 17°58'13.20''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-08-21
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: M. spicatum
ID: 9330448

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Vsetín: Jarcová: u Bečvy
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'39.27''N, 17°58'13.20''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-08-31
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330488

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jarcová u Val. Meziříčí (Ve strouze u Nečasovy pily)
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'34.88''N, 17°58'13.77''E, ± 650m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1900-07-20
nálezce: Julius Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330523

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Strouha u Nečasů [bývalá pila], Jarcová
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'34.88''N, 17°58'13.77''E, ± 650m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1896-07-16
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331185

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Val. Meziříčí - Jarcová, Bečva
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'39.27''N, 17°58'13.20''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330870

6574a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hrachovec, mokřady a tůně v nivě Rožnovské Bečvy při S obce - 305 m s. m.; 49°28'23''N, 18°00'21''E
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'19.06''N, 18°0'16.65''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-31
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330831

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zubří - Hamerské rybníky při JZ okraji obce u samoty Hamry, ca 340 m n.m.
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'50.37''N, 18°4'35.36''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-25
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330828

původní jméno: indet.
lokalita: Vsetín - Zašová - V okraj pískovny ca 2 km JJV obce [Hamerské rybníky]
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'49.24''N, 18°4'43.84''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1988-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330839

6645b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Klatovy: Velký park v Klatovech
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'44.00''N, 13°16'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Čížek K. (2005): Klatovský Velký park po 160 letech. - Calluna 10: 15-18.
projekt: FLDOK
ID: 7959135

6646b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Plánice: rybník v nivě potoka Oborka 2,5 km jižně od obce, okr. KT, N 49°22', E 13°27'
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'52.82''N, 13°27'46.95''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-08-28
nálezce: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330942

6646c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /2/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: opuštěné koupaliště na Z okraji obce, dno s mělkou stojatou vodou, u hráze a opační strana koupaliště (vlhká místa na pobřeží, ale i také sušší místa včetně olšiny SV od koupaliště)
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'18.36''N, 13°23'5.80''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: Matějková; et al.
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8345053

6647a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 451. Velenovy: rybník Krč VJV obce
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'2.00''N, 13°34'2.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537736

6647c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nalžovské Hory: rybník [Javůrek] JV kóty 556,4
nejbližší obec: Nalžovské Hory-Letovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'30.72''N, 13°31'0.14''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1970-08-19
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330950

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horažďovice - Letovy - rybník
nejbližší obec: Nalžovské Hory-Letovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'13.48''N, 13°31'24.34''E, ± 1200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969-08-12
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330585

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Svazek 5: Letovy u Nalžov.Hor: rybník 0,5km JZ od kóty 574,8 (čtver.sít.map.6647c, fytochor.36b)
nejbližší obec: Letovy u Nalž.Hor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'13.00''N, 13°31'24.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969-08-11
nálezce: Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Doplňky ke Květeně České republiky. - Calluna 12: 8-12.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 7961752

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 460. Nalžovské Hory: Červený rybník 1,5 km JV zámku v obci
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.00''N, 13°33'43.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537588

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 461. Letovy: rybník Nový, 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Letovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'17.00''N, 13°31'20.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537785

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /829/ Miřenice: rybník u osady Otěšín
nejbližší obec: Miřenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'32.00''N, 13°32'48.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539859

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze
souřadnice: 49°19'25.10''N, 13°33'29.40''E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544119

6647d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Malé Hydčice - tůň při Otavě
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'4.59''N, 13°39'46.65''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1967-06-16
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330586

6648a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 499. Jetenovice: rybník Zákupy SV obce
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'55.00''N, 13°40'28.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538082

6648b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lnářský Málkov: rybník Malá Lípa 1,2 km V od obce
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'30.60''N, 13°47'53.20''E
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508223

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0093_221423_157_V1F
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'30.52''N, 13°47'53.02''E, ± 73m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0093: c0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4196750

6648c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Horažďovice: na Knížecím ostrově v kaluži starého řečiště
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'18.00''N, 13°41'10.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1887
nálezce: F. X. Celerin
pramen: not.
herbář: herb. muz. Horažďovice
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10156814

6648d

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Blatná: ad piscinam Věžiště prope vicum Mečichov
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'48.09''N, 13°47'15.55''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969-07-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331161

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Blatná: ad piscinam Věžiště prope vicum Mečichov
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'48.09''N, 13°47'15.55''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969-07-17
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331162

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Střelskohoštická Lhota - Březový potok
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'36.44''N, 13°47'4.62''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1958-09-10
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 37e
ID: 9330569

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 537. Mečichov: malý rybník (Hluboký) Z rybník Věžiště
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.00''N, 13°47'3.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538315

6649a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Distr. Strakonice. Bratronice - hojně v rybníce Hůrka 0,7 km SSV od obce. N 49°22'23.40", E 13°50'38.76", 530 m
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'23.40''N, 13°50'38.76''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330579

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Distr. Strakonice. In piscina "Podolský rybník" cca 1 km situ merid.-merid.-occid. a vico Mačkov prope opp. Blatná. N 49°23'35.9", E 13°52'49.5", 500 m s. m.
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.90''N, 13°52'49.50''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Copiose
ID: 9330581

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mačkov: obnažené břehy, křoviny a okraje rybníka Podolský 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.90''N, 13°52'49.50''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508222

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bratronice: rybník Hůrka 0,7 km SSV od obce
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'25.40''N, 13°50'38.50''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508227

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0094_221424_101_V1C
nejbližší obec: Milčice u Čekanic, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'47.16''N, 13°51'44.53''E, ± 104m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197218

6649b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Distr. Strakonice. Rojice - v rybníce Ouhlín 1 km SSV od osady. N 49°21'22", E 13°57'03", 460 m
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'22.00''N, 13°57'3.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybník celý zamořen, obrovské masy stolístku vytahovány rybáři na břeh
ID: 9330580

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Radomyšl, obec Rojice, Milavý rybník [= rybník Milava], cca 760 m n. m. [sic!; recte: cca 470 m n. m.]; v mělké vodě u břehu
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.24''N, 13°57'50.15''E, ± 700m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967-08-07
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331955

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rojice: rybník Ouhlín 1 km SSV od osady
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'22.00''N, 13°57'3.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-07-31
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508232

6649c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chrášťovice, okr. Strakonice: rybník Chválovec, při vých. okraji ryb., jižně od obce
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'15.15''N, 13°53'49.79''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-31
nálezce: Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331235

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. phytogeogr. Blatensko, apud pag. Láz prope Sedlice: in piscina Velkolázský rybník dicta
nejbližší obec: Chrášťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.99''N, 13°54'56.65''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: copiose
ID: 9331236

6649d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník Mošťana [= Mošna], po vyhrnutí v čisté vodě na písčitém dně, souvislý porost, mezi o. Velká Turná a Dubí Hora
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'45.05''N, 13°59'30.77''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1988-07-10
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330633

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Strakonice, loco "Cihelna" apud opp. Radomyšl. 455 m s. m.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'2.38''N, 13°55'17.56''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1955-06-24
nálezce: Jan Toman; Věra Spudilová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331239

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybníček a jeho břehy v areálu koupaliště na J úpatí návrší "Věno" (kóta 486,2) 0,8 km J od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'19.30''N, 13°55'48.70''E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039477

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybníčky a jejich břehy v areálu bývalé cihelny Z od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'3.00''N, 13°55'16.00''E
nadmořská výška: 445-455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10031786

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Blatensko: rybník Babák, nachází se SV od obce Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985
pramen: Hlaváček R. (1994): Příspěvek k poznání vegetace a flóry obnažených rybničních den na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 28 (1993): 35-48.
projekt: FLDOK
ID: 9019172

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0056_223210_1013_V1F
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'19.26''N, 13°55'48.72''E, ± 50m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2002
nálezce: Michaela Procházková
pramen: Michaela Procházková. c0056: c0056. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4258120

6650a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Předotice, rybník Hodějovský, částečně letněný rybník
nejbližší obec: Předotice, okres Písek
souřadnice: 49°21'33.20''N, 14°3'14.80''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nusl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207487

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Písecko, Hodějovický ryb., u silnice mezi obcemi Předotice a Třebkov
souřadnice: 49°21'33.00''N, 14°3'9.00''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2007-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530262

6650b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Písek: Topělec, v Otavě u jezu 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Vrcovice, okres Písek
souřadnice: 49°21'1.40''N, 14°8'40.65''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331971

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /32/ Louka: řeka Otava na 15-12 říč. km
nejbližší obec: Louka, okres Písek
souřadnice: 49°23'7.87''N, 14°9'28.53''E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 79-96.
projekt: FLDOK
ID: 9006282

6650d

původní jméno: Myriophyllum cf. alterniflorum
lokalita: Písek - v řece Otavě (jižní břeh) pod mostem u čističky odpadních vod blíže S okraje města, 355 m, 49°19'03.5''N, 14°09'04.2''E
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'3.50''N, 14°9'4.20''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-08-19
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330584

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Písek: Topělec, v Otavě
nejbližší obec: Vrcovice, okres Písek
souřadnice: 49°20'40.42''N, 14°8'58.85''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331890

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Písek, v Otavě ve městě
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'35.17''N, 14°8'42.19''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331900

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Písek: v Otavě nad městem
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'35.09''N, 14°7'4.32''E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331901

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Písek, v Otavě pod městem
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'49.94''N, 14°9'20.93''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331970

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybník "Pánovec" 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°19'35.40''N, 14°5'20.40''E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009816

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /5/ Písek: řeka Otava říč. km /29-22/ na 29,Okm a 26,9 km a 26,7 km
nejbližší obec: Písek, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. a Současnost, ser. natur. 8: 79-96.
projekt: FLDOK
ID: 9006161

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Otava, říční kilometr 26,7
souřadnice: 49°18'22.00''N, 14°8'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 8: 79-96.
projekt: ČNFD
ID: 2083846

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Otava, říční kilometr 26,7
souřadnice: 49°18'33.00''N, 14°7'22.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 8: 79-96.
projekt: ČNFD
ID: 2083766

6652d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobronice u Bechyně - pravý břeh Lužnice 0,4 km S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'43.00''N, 14°30'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437620

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Senožaty - řeka Lužnice 0,4 km SSZ ústí Všechlapského potoka, V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'22.00''N, 14°29'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437539

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Senožaty - nádrž 50 m J obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°18'57.00''N, 14°28'47.33''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427566

6653a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Tábor: Dražičky, Lužnice pod jezem u Bredova mlýna 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°23'54.38''N, 14°34'57.70''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Šuláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331915

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Tábor, pag. Dobřejice: in flumine Lužnice apud molam U Marků supra ponte trans flumen
nejbližší obec: Dobřejice, okres Tábor
souřadnice: 49°22'1.92''N, 14°30'54.23''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-06-23
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331232

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Slavňovice: obnažené dno Lužnice J mlýna Suchomel JV obce, ca 370 m n. m.
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'31.72''N, 14°31'43.23''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-06
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 9330550

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /14/ Dražičky: břehy řeky Lužnice na 31 a 31,3 říč. km /od 33-30 km/
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9003453

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /19/ Bečice: břehy řeky Lužnice na 30-27 říč. km
nejbližší obec: Bečice, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9004022

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužnice, říční kilometr 30-29,5
souřadnice: 49°23'35.00''N, 14°33'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2085225

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužnice, říční kilometr 31,3
souřadnice: 49°23'48.00''N, 14°34'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2083510

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužnice, říční kilometr 31,3
souřadnice: 49°23'48.00''N, 14°34'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2083508

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stádlec: Stádlec: pravý břeh Lužnice u mlýna U Marků (u řetězového mostu) 2 km JV obce
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Skalický original. (v Lužnici)
ID: 8483871

6653b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužnice, říční kilometr 31,2
souřadnice: 49°23'57.00''N, 14°35'0.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2085216

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužnice, říční kilometr 31,3
souřadnice: 49°23'57.00''N, 14°35'0.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2085211

6653c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /29/ Hutě: břehy řeky Lužnice na 16-14 říč. km
nejbližší obec: Hutě, okres Tábor
souřadnice: 49°18'19.75''N, 14°29'58.46''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9004104

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lišky - řeka Lužnice 0,3 km J obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'24.00''N, 14°30'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-14
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437683

6654c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Tábor: Doubí, v Lužnici 0,5 km jižně od železniční zastávky
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'59.63''N, 14°43'1.89''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331930

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /17/ Roudná: břehy řeky Lužnice na 56-54 říč. km
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9003997

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužnice, říční kilometr 54,5-54
souřadnice: 49°18'13.00''N, 14°42'18.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: J. Rydlo
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2085194

6659a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Popice (6 km JZ od Jihlavy), rybník Horní Okrouhlík, 1 km SV obce. Cca 580 m s. m., N 49°21'2?", E 015°33'2?"
nejbližší obec: Jihlava-Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'27.54''N, 15°33'21.64''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330740

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pístov (2 km JZ od Jihlavy): Vodárenský rybník, cca 1 km ZSZ od obce. 552 m s. m., N 49°23', E 15°33'10"
nejbližší obec: Jihlava-Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'9.03''N, 15°33'8.50''E
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-22
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330741

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pístov, 2 km JZ od Jihlavy: Vodárenský rybník, cca 1 km ZSZ od obce. 552 m
nejbližší obec: Jihlava-Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'9.03''N, 15°33'8.50''E
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-08-04
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330743

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov, 5 km J od Jihlavy: rybník "Okrouhlík", 2 km Z od obce
nejbližší obec: Čížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'23.65''N, 15°33'49.36''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330752

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 318. Hosov: nejdolejší ze tří rybníčků na potůčku vtékajícím od západu do Vodárenského rybníka 0,8 km V od obce, 554 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'7.00''N, 15°32'59.00''E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423376

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 326. Pístov: rybník Vodárenský 0,9 km ZSZ(-Z) od obce, 553 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'4.00''N, 15°33'6.00''E
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423496

6659b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Jihlava. Bradlo: koryto řeky Jihlavy 0,4 km Z od kaple v osadě
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'32.00''N, 15°39'2.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-24
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332328

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'49.62''N, 15°35'35.22''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1849
nálezce: Hoffenegg
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ceratophyllum demersum admixt.
ID: 9331105

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'49.62''N, 15°35'35.22''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1849
nálezce: coll.?
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331852

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 608. Malý Beranov: při levém břehu Jihlavy mezi obcí a kamenolomem SZ od vsi Bradlo (skály, svahové lesy, okraj cesty, niva a řeka Jihlava), ca 460 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'31.00''N, 15°38'40.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-03
nálezce: K. Boublík; J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429666

lokalita: Bradlo, řeka Jihlavy u lávky ke kosovskému lomu, cca 500 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Bradlo, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'19.00''N, 15°39'14.60''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-08-06
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 10189587

6660a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Bítovčice, 0,8 km SSZ od železniční zastávky, pod mostem [pokud pod mostem, musí to být méně než 0,8 km od železniční zastávky]; řeka
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'56.00''N, 15°43'58.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-24
nálezce: Olga Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332327

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0175_232421_13_V1F
nejbližší obec: Jeclov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'42.64''N, 15°40'0.91''E, ± 175m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4402953

6660c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přímělkov, řeka Jihlava 100 m VSV od železniční stanice, 450 m s. m., N 49°20'37", E 015°44'35"
nejbližší obec: Brtnice-Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'37.59''N, 15°44'33.25''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-05
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330668

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 622. Přímělkov: řeka Jihlava pod mostem na okraji obce, 430 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'30.00''N, 15°44'30.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429967

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přímělkov_3250345
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'36.24''N, 15°44'33.86''E, ± 15m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-18
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5418308

6660d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chlum nad Jihlavou_3250629
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'23.05''N, 15°46'37.31''E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-28
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5420148

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Radošov_3250640
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'47.17''N, 15°46'32.56''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-27
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5420254

6661b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stránecká Zhoř; rybník Cinkálek, makrofyta, v době mapování nížší hladina vody
souřadnice: 49°22'49.86''N, 15°56'0.70''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G
ID: 12484967

6662b

lokalita: Ořechov u Křižanova: tůň na S břehu rybníka Zmotánek, cca 800 m Z od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'4.70''N, 16°7'34.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 10189588

6662c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jabloňov u VM, rybník
nejbližší obec: Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'58.87''N, 16°4'38.23''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Radka Vaňková
pramen: Vaňková Radka. Zhodnocení revitalizace dvou rybníků na základě vybraných ekologických charakteristik, diplomová práce. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6959590

6662d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0200_243102_186_V1F
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'41.46''N, 16°6'34.88''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4570328

6664d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůň u Březiny (Tišnov)
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'15.42''N, 16°25'30.24''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06-28
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330456

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůňka u Březiny
nejbližší obec: Březina (dříve okres Tišnov), okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'15.42''N, 16°25'30.24''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě dopsáno "Tišnov"
ID: 9330888

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia: Tišnov: v tůňce u Březiny
nejbližší obec: Březina (dříve okres Tišnov), okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'15.42''N, 16°25'30.24''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-05
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331151

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica. Tišnov: v tůňce u Březiny
nejbližší obec: Březina (dříve okres Tišnov), okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'16.00''N, 16°25'30.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332379

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: Tišnov: bažiny u Březiny
nejbližší obec: Březina (dříve okres Tišnov), okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'15.00''N, 16°25'30.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332307

6666b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Krasová; plocha rybníka extenzivně chov ryb, nad rybníkem dom. Urtica dioica a Calamagrostis epig.
souřadnice: 49°22'54.40''N, 16°46'42.41''E, ± 101m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-07-09
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 12789155

6666c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: IX - Velká halda
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°20'9.82''N, 16°43'25.23''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-06
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková, Kovařík Miroslav. Rudická jezírka stav - vegetace vodních makrofyt a břehových porostů. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6783947

6666d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Budkowaner Teich [= rybník Budkovan] bei Jedownitz [= Jedovnice], Mähren
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'54.00''N, 16°46'34.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1921-08-28
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332383

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 274. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120916

6667a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Doubrava u Březiny
souřadnice: 49°21'23.52''N, 16°52'33.92''E, ± 49m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2012-05-01
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pokryvnost se těžko odhaduje, ale zdá se celkem hojný; V1F
ID: 10522435

6667b

původní jméno: Myriophyllum spicatum Š. Husák 1994-02: Myriophyllum verticillatum J. Prančl 2014: Myriophyllum spicatum
lokalita: Budinka v Hraničném žlebě [okolí Prostějova - Myslejovice, vojenský újezd Březina]
nejbližší obec: Myslejovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'43.11''N, 16°57'10.94''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1885-07
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1994-02 ut M. verticillatum
ID: 9332407

6668c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Želeč - Bílá skála - (ve vodě) kamenolom 1,3 km SV od obce Drysice - 260 m n. m.
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'26.90''N, 17°4'23.87''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1996-06-09
nálezce: P. Jiřičný
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330835

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vyškov: ve skalnaté tůni na Bílé skále u Drysic
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'26.90''N, 17°4'23.87''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1954-07-06
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330460

6669b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pod Hrází
souřadnice: 49°21'32.40''N, 17°18'10.24''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2011-08-08
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 11178395

6670a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Chropyně, sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JJZ žel. st.; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících, na ruderálních plochách a v odtokové strouze
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'28.84''N, 17°21'30.68''E, ± 70m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-08-14
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybářství Přerov
ID: 10189364

6670c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Bečvě u Kroměříže v prudce tekoucí vodě, asi 190 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'25.87''N, 17°23'34.82''E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-06-15
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331307

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Kroměříž,] v prudce tekoucí vodě Bečvy v plešovském lese [mezi Bečvou a soutokem Moštěnky s Malou Bečvou], asi 190 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'15.18''N, 17°22'40.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-06-15
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330455

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V plešovském lese. Aluviální hlinitý náplav. V rameně řeky Bečvy, v dosti prudce tekoucí vodě, 190 m
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'15.18''N, 17°22'40.73''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-06-15
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330512

6673b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, tůňka pod mostem silnice k Ratiboři, c. 326 m
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'22.16''N, 17°56'24.93''E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-07-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hoj.
ID: 9330520

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, mlýnská strouha svých. nádraží, pískovec, c. 325m
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'46.49''N, 17°56'58.83''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: d. hoj.
ID: 9330521

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, mlýnská strouha svých. nádraží, pískovec, c. 325m
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'46.49''N, 17°56'58.83''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-08
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330522

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, tůňka pod mostem silnice k Ratiboři, c. 326 m
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'22.16''N, 17°56'24.93''E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-07-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hoj.
ID: 9331258

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, mlýnská strouha svých. nádraží, pískovec, c. 325 m
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'46.49''N, 17°56'58.83''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: d. hoj.
ID: 9331260

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pag. Ratiboř. Jablunka: v tůni pod mostem na silnici do Ratiboře, četně
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'22.00''N, 17°56'26.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-06-18
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332376

6673d

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Vsetín, staré rameno Bečvy
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'17.38''N, 17°59'52.11''E, ± 1600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-08-03
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: M. spicatum
ID: 9330449

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín. Vsetín: v tůních u splavu
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'29.00''N, 17°59'30.00''E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1921-08-16
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332385

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vsetín, u jezu
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'28.55''N, 17°59'28.49''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330513

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Vsetín, staré rameno Bečvy
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'17.38''N, 17°59'52.11''E, ± 1600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330871

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: z0114_253210_282_V1F
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'22.04''N, 17°59'48.37''E, ± 75m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0114: z0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4737578

6674c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vsetínsko: Hovězí, dolní rybník 900 m Z od nádraží, 49°18'20"N, 18°2'49"E
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'20.00''N, 18°2'49.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332146

původní jméno: indet.
lokalita: Vsetínsko: Janová, štěrkovna (revitalizační nádrž) u V okraje vsi
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'37.74''N, 18°2'10.06''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332152

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vsetínské vrchy: Janová, rybník u V okraje vsi, 49°18'37"N, 18°2'13"E
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'37.00''N, 18°2'13.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332113

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hovězí, rybníček na bezejmenném potoce, obklopený lesem, asi 1 km Z od kostela v obci, hojně ve vodě, 380 m, N 49°18'06", E 018°02'47"
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'17.53''N, 18°2'52.06''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2006-07-25
nálezce: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Dančák 2006
ID: 9331431

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vsetín, drobný zahradní rybníček u městské vodárny při J okraji města (300m J od fotbalového stadiónu) - 355 m s. m.; 49°19'21''N, 18°00'01''E
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'22.27''N, 18°0'2.21''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-09-20
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně společně s Potamogeton lucens, P. trichoides, Ceratophyllum demersum aj.
ID: 9330830

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.8.lok.1. Janová: "Revitalizační nádrž" (pravděpodob.po těžbě štěrku), mezi silnicí a Vsetínskou Bečvou u V okraje vsi
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'34.00''N, 18°2'7.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122164

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.1.lok.3. Hovězí: dolní rybníček Z od vsi.
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'20.00''N, 18°2'49.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122152

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 3. Hovězí: dolní rybníček Z od vsi.
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'20.00''N, 18°2'49.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122064

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 1. Janová: "Revitalizační nádrž" (pravděpodob.po těžbě štěrku), mezi silnicí a Vsetínskou Bečvou u V okraje vsi
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'34.00''N, 18°2'7.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122041

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.11.lok.1. Janová: "Revitalizační nádrž" (pravděpodob.po těžbě štěrku), mezi silnicí a Vsetínskou Bečvou u V okraje vsi
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'34.00''N, 18°2'7.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-06-13
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Současnost., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122169

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.7.lok.1. Janová: "Revitalizační nádrž" (pravděpodob.po těžbě štěrku), mezi silnicí a Vsetínskou Bečvou u V okraje vsi
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'34.00''N, 18°2'7.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-06-13
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Současnost., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122163

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: dva rybníčky asi 0,9 km Z od železniční stanice
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
nadmořská výška: 380-385 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782457

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: štěrkovna (revitalizační nádrž) mezi silnicí a Vsetínskou Bečvou u východního okraje obce
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782429

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Janová, "revitalizační nádrž" (pravd. po těžbě štěrku), mezi silnicí a Vset. Bečvou u V okraje vsi
souřadnice: 49°18'34.00''N, 18°2'7.00''E, ± 20m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
nálezce: M. Bartošová
pramen: Bartošová M., Rydlo J. et Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 133-143.
projekt: ČNFD
ID: 1121548

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hovězí, dolní rybníček Z od vsi
souřadnice: 49°18'20.00''N, 18°2'49.00''E, ± 20m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-29
nálezce: M. Bartošová
pramen: Bartošová M., Rydlo J. et Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 133-143.
projekt: ČNFD
ID: 1121538

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Janova (u Vsetina), piskovna u silnice na V okraji vsi
souřadnice: 49°18'38.00''N, 18°1'43.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-06-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Bartošová M., Rydlo J. et Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 133-143.
projekt: ČNFD
ID: 1087185

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Janova (u Vsetina), piskovna u silnice na V okraji vsi
souřadnice: 49°18'38.00''N, 18°1'43.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2007-06-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Bartošová M., Rydlo J. et Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 133-143.
projekt: ČNFD
ID: 1087183

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: t0102be_254106_606_V1F
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'22.51''N, 18°0'1.98''E, ± 6m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0102be: t0102be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4765354

6674d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín, pagum Hovězí: Hovězí, v tůni v Huslenkách nad Suřany
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'22.00''N, 18°5'48.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1918-07-15
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332386

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Huslenky, rybník, 0,5 km V obce
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'12.89''N, 18°6'2.23''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1978-09-09
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9879204

6675c

původní jméno: indet.
lokalita: Vsetínsko: Karolinka, vodní nádrž Stanovnice [= Karolinka]
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'26.69''N, 18°14'35.00''E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332151

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.10.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v létech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122166

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.9.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v létech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122165

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.1.sním.4.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v létech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122162

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v létech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Současnost, ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122139

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.2.sním.21.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v létech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Současnost, ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122272

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: vodní nádrž Stanovnice a její levý břeh od hráze do vzdálenosti asi 1 km (včetně okolí silnice)
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782484

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karolinka, vodní nádrž Karolinka (Stanovnice), hráz
souřadnice: 49°20'46.00''N, 18°14'7.00''E, ± 250m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
nálezce: M. Bartošová
pramen: Bartošová M., Rydlo J. et Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 133-143.
projekt: ČNFD
ID: 1121573

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karolinka, vodní nádrž Stanovnice (Karolinka)
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E, ± 20m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
nálezce: M. Bartošová
pramen: Bartošová M., Rydlo J. et Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 133-143.
projekt: ČNFD
ID: 1121550

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karolinka, vodní nádrž Stanovnice (Karolinka)
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E, ± 20m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
nálezce: M. Bartošová
pramen: Bartošová M., Rydlo J. et Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 133-143.
projekt: ČNFD
ID: 1121549

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Karolinka, vodní nádrž Stanovnice (Karolinka)
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E, ± 20m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
nálezce: M. Bartošová
pramen: Bartošová M., Rydlo J. et Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 133-143.
projekt: ČNFD
ID: 1121546

6747a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Budětice
souřadnice: 49°17'1.13''N, 13°34'32.39''E, ± 44m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2004-07-13
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký jiří (2004): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
ID: 10232028

6747b

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Horažďovice: in pratis paludosis apud piscinam pr. opp. Žichovice ad Rábí, 430 m s. m.
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'7.25''N, 13°38'29.95''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-07-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1991
ID: 9331275

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: jezírko v opuštěném váp. lomu na jižním svahu vrchu Kočí břeh (kóta 566) ZJZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'40.60''N, 13°36'26.60''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 10009819

6748a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Strakonicko - rybník u Volenic
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'29.66''N, 13°44'34.54''E, ± 1600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-08-12
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330568

6748b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Katovice: v [Březovém] potoce při Z úpatí Kněží hory SZ od Katovic
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'54.88''N, 13°48'25.03''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-07
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. V. Skalický
ID: 9330543

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Katovice - v potůčku pod již. [recte: západním] svahem Katovické hory, u lávky
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'54.88''N, 13°48'25.03''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-07
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. V. Skalický
ID: 9330544

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres Horažďovice: v Březovém potoce pod Kněží horou V od obce Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'51.91''N, 13°48'25.80''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-07-09
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 9331098

6749a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dražejov: rybníček Banina SZ od Dražejova
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1957-08-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983024

6749b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hajská u Strakonic: v jedné tůni po středověkém rýžování zlata 0,4 km SZ od osady, 386 m n. m.
nejbližší obec: Strakonice-Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'36.59''N, 13°56'38.44''E, ± 230m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 9330566

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hajská: PP Tůně u Hajské. v několika tůních po býv. sejpech
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'37.90''N, 13°56'38.50''E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508229

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0058_223215_31_V1F
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'4.98''N, 13°59'17.23''E, ± 14m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0058: c0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4261053

6749c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Distr. Strakonice. Mutěnice - Zlý rybník 1 km SZ od obce, N 49°14'38.9", E 13°52'14.3" [chybné souřadnice!], 420 m
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.93''N, 13°52'51.73''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-06
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330578

6750a

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Strakonice: Čejetice, momentum gravitas arenae, in via
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'11.45''N, 14°1'9.19''E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-06-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331172

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Písek; fossa sub aggere piscinae Potoční [= Velký Potoční rybník] prope Kestřany apud Ražice; ca 390 m s. m.
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'45.98''N, 14°3'58.38''E, ± 750m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-08-04
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: substratu lapidoso-limoso; Myriophyllo verticillati-Nupharetum, Ra. Divaricatus 5; Utricularia 5
ID: 9331315

6750b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Písek: Zátaví, v Otavě
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'21.00''N, 14°5'54.85''E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331891

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Písek: U Putimi
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'53.00''N, 14°7'15.52''E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1921
nálezce: F. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331308

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /15/ Hradiště: řeka Otava říč. km /31-29 km/ na 30,8, 30,6 km,
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 79-96.
projekt: FLDOK
ID: 9006208

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /4/ Zátaví: řeka Otava říč. km. /35-31/ na 34,8 a 33,5 km, 32,1 31,5 km a 32,7 km
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-17
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 79-96.
projekt: FLDOK
ID: 9006143

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Otava, říční kilometr 30,6
souřadnice: 49°17'11.00''N, 14°7'3.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 8: 79-96.
projekt: ČNFD
ID: 2083756

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Otava, říční kilometr 30,8
souřadnice: 49°17'17.00''N, 14°7'8.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 8: 79-96.
projekt: ČNFD
ID: 2083576

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Otava, říční kilometr 31,5
souřadnice: 49°16'17.00''N, 14°6'19.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 8: 79-96.
projekt: ČNFD
ID: 2083573

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Otava, říční kilometr 32,1
souřadnice: 49°16'24.00''N, 14°6'43.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 8: 79-96.
projekt: ČNFD
ID: 2083570

6751c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Protivín, in lacu "Tři Sáhy" prope Myšenec (vetus flumen), 380 m s. m.
nejbližší obec: Protivín-Myšenec, okres Písek
souřadnice: 49°13'21.67''N, 14°12'24.54''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-21
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cum Nuphar luteus, ter. Circumvlio, copiose
ID: 9331267

6752b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bechyňsko, Hvožďany, Lužnice pod jezem u Červeného mlýna J od vsi
nejbližší obec: Bechyně-Hvožďany, okres Tábor
souřadnice: 49°16'32.72''N, 14°26'9.80''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Šuláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331940

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /15/ Hvožďany: břehy řeky Lužnice na 7 říč. km /od 8-6 km/
nejbližší obec: Hvožďany, okres Tábor
souřadnice: 49°16'31.04''N, 14°26'7.64''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-22
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9003975

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lužnice, říční kilometr 7
souřadnice: 49°16'40.00''N, 14°26'22.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-22
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 67-108.
projekt: ČNFD
ID: 2083512

6752c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týn nad Vltavou, ve Vltavě pod městem
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'48.30''N, 14°24'17.94''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 40a
ID: 9331827

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týn nad Vltavou, naplavené úlomky lodyh ve Vltavě mezi městem a ústím Lužnice
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'46.15''N, 14°24'1.75''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Šuláková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331916

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: ve Vltavě pod mostem ve středu města
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009820

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týn n. Vlt., řeka Vltava, říční km 204,4
souřadnice: 49°13'32.00''N, 14°24'42.00''E, ± 250m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074910

6752d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břehy, ve Vltavě (pravý břeh) cca 450 m JJZ od jižního konce obce, 49.201685, 14.443851
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'6.07''N, 14°26'37.86''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2013-08-18
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330374

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Týn nad Vltavou: Vltava ve městě, v proudící vodě. S. m. 365 m
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'20.00''N, 14°25'9.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332342

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týn nad Vltavou, Vltava
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'21.20''N, 14°25'2.17''E, ± 1500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331644

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. České Budějovice: Čihovice, ve Vltavě
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'56.31''N, 14°26'3.76''E, ± 350m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331826

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. České Budějovice: Břehy, ve Vltavě
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'26.46''N, 14°26'32.87''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331833

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týn nad Vltavou, ve Vltavě ve městě
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'20.31''N, 14°25'6.53''E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 41
ID: 9331834

původní jméno: Myriophyllum sp.
lokalita: Týn n. Vlt. - Břehy - Vltava
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'26.04''N, 14°26'32.87''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330555

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.3.rok 2003.říč.km 204 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'55.00''N, 14°26'12.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 8121983

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.3.rok 1997.říč.km 204 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'55.00''N, 14°26'12.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
ID: 8121968

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 4. sním. 22. lok. 2./206,2 říč. km/ 206-207 km říč. km. k obci Čihovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Čihovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'53.00''N, 14°26'12.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687391

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 4. sním. 26. lok. 1./204,4 říč. km/ 203-206 km říč. km. k obci Týn nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'13.00''N, 14°25'25.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687400

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 4. sním. 21. lok. 2./206,8 říč. km/ 206-207 km říč. km. k obci Čihovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Čihovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'53.00''N, 14°26'12.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687387

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: tab. 3. sním. 2. lok. 2./206,8 říč. km/ 206-207 km říč. km. k obci Čihovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Čihovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'53.00''N, 14°26'12.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687790

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: lok. 1.(203-206 km říč. km.): Týn nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'13.00''N, 14°25'25.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687543

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: lok. 2. (206-207 km říč. km.): Čihovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Čihovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'53.00''N, 14°26'12.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687554

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: lok. 3.(207-208 km říč. km.): Břehy: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Břehy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'28.00''N, 14°26'31.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687565

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čihovice, řeka Vltava, říční km 206,8
souřadnice: 49°12'49.00''N, 14°26'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074895

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čihovice, řeka Vltava, říční km 206,8
souřadnice: 49°12'49.00''N, 14°26'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074833

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Týn n. Vlt., řeka Vltava, říční km 206,0
souřadnice: 49°13'4.00''N, 14°26'8.00''E, ± 250m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997-08-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074905

6754b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0102_233117_26_V1F
nejbližší obec: Mezná u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'23.87''N, 14°46'59.84''E, ± 106m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410637

6754c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pánev Třeboňská, Dráchov, v tůni u Lužnice SV Dráchova
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.66''N, 14°42'53.24''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-09-29
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330530

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pánev Třeboňská. V louži nového pískoviště pod Dráchovem, 405 m
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'52.57''N, 14°43'1.07''E, ± 400m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-07-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330534

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Táborsko, Dráchov (J Soběslavi), soustava plůdkových rybníčků J obce, JZ část rybníčku č. 9
souřadnice: 49°13'15.00''N, 14°42'6.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543635

6754d

původní jméno: Myriophyllum spiccatum
lokalita: Soběslavsko: tůň Dírenského potoka v údolí pod mlýnem Dolejškem [snad Doležalův mlýn u Zářící]. Asi 420 m.
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'58.17''N, 14°49'27.52''E, ± 1300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-09-01
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně
ID: 9331282

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dírenský potok pod mlýnem Dolejškem [snad Doležalův mlýn u Zářící]
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'58.17''N, 14°49'27.52''E, ± 1300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-09-01
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331426

6756c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nová Včelnice; rybník zarostlý stolístkem, zpevněné břehy, beton, okolo olše a netýkavka žlaznatá
souřadnice: 49°14'9.74''N, 15°4'24.75''E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-04
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G
ID: 12478621

6756d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0072_233222_254_M1.3
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'20.71''N, 15°4'57.72''E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428336

6758d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Studnice (4 km S od Telče): rybník 750 m JVV od středu obce. 572 m n. m., N 49°13'17", E 015°27'50"
nejbližší obec: Telč-Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'17.00''N, 15°27'50.00''E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-15
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330739

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Studnice u Telče, Studnický (Porostlinný) rybník
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'17.34''N, 15°27'51.54''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-24
nálezce: Luděk Čech; Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018301

6759c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlejov (6 km SSV od Telče): malý rybník cca 1 km SV od centra obce; 580 m s. m., N 49°13'55", E 015°30'29"
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'55.00''N, 15°30'29.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330738

lokalita: Sedlejov - small pond ca 1 km NE of the village centrum
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'55.00''N, 15°30'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9895961

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlejov_3300076
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'51.06''N, 15°30'43.49''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426171

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Sedlejov_3300369
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'55.42''N, 15°30'29.95''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428125

6760a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Radonín (14 km SZ od Třebíče): rybník při okraji lesního komplexu, cca 850 m SZ od kostela v obci; 570 m s. m., N 49°17'06", E 015°42'53"
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'6.00''N, 15°42'53.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330746

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brtnický Číchov; Údolí Jihlavy, Číchovský (Vápenický) potok, PP Jalovec, retenční nádrž pod sjezdovkou, cca 1,3 km zj. kaple v obci; 488 m s. m., N 49°16'30", E 015°44'53"
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'30.42''N, 15°44'51.54''E
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-18
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331441

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jihlavsko, Radonín - rybníček u modré TS, SZ od obce, 560 m
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'5.59''N, 15°42'53.91''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Kaplan 2007
ID: 9332468

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 501. Radonín: rybníček a jeho okolí ca 750 m SZ od obce, 580 m n. m., 49° 17' 06,4'' N, 15° 42' 55,1'' E, 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'6.00''N, 15°42'55.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427438

lokalita: Radonín - v rybníku při okraji lesního komplexu ca 850 m SZ od kostela/kaple v obci
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'6.00''N, 15°42'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9895962

6760b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybníček a jeho břehy u osady Leština, 1,4 km VSV od obce
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'38.00''N, 15°46'53.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819272

6760d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Třebíč: v řece Jihlavě pod lávkou u Padrtova mlýna SV od Krahulova
nejbližší obec: Třebíč-Sokolí, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'44.40''N, 15°49'18.47''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-10-21
nálezce: Jana Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331731

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třebíč: in rivulo Steklý rybník - Starč [v potůčku tekoucím ze Steklého rybníka u Čechočovic do obce Stařeč], ca 400 m
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'32.95''N, 15°48'5.52''E, ± 1700m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-09
nálezce: Jindřich Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 68
ID: 9331292

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica. Mühlteich bei Okříško [= Okříšky], Bez. Trebitsch
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'32.00''N, 15°46'0.00''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1891-09-11
nálezce: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332403

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0242_234222_42_V1F
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'4.98''N, 15°46'36.73''E, ± 424m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4482796

6761b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Trnava u Třebíče - Malý Bor: břehy rybníka, cca 1,33 km SSV obce Trnava, slunné stanoviště; 465 m s. m., N 49°15'41", E 015°56'14"
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'41.57''N, 15°56'14.36''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-17
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331447

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Trnava, okres Třebíč: rybník Veselý 500 m vých od kraje obce; 450 m
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'9.80''N, 15°56'41.37''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-15
nálezce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331433

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rudíkov, rybník u lesa
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'49.32''N, 15°55'31.80''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Radka Vaňková
pramen: Vaňková Radka. Zhodnocení revitalizace dvou rybníků na základě vybraných ekologických charakteristik, diplomová práce. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6959537

6761c

původní jméno: indet.
lokalita: Třebíč, rybník Zámiš 3 km SZ od nádraží, 49°13'59"N, 15°51'44"E
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°51'44.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Jan Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331576

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V řece Jihlavce [= Jihlava] u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'1.48''N, 15°52'46.77''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-06-09
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331449

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres Třebíč: Tůně u Řípova
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.02''N, 15°50'57.36''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-08-01
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330506

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třebíč, tůně u Rípova
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.02''N, 15°50'57.36''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-26
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331305

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Jihlavce pod Poušovým mlýnem [zaniklý mlýn v Z části Třebíče]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.63''N, 15°52'4.91''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-07-03
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330508

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třebíč, tůně u Řípova
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.02''N, 15°50'57.36''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331437

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Fast überall im Iglau Flusse! [= řeka Jihlava] Bei Řípov
nejbližší obec: Třebíč-Řípov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.39''N, 15°50'58.32''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-07-04
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331278

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třebíč, rybník Zámiš 3 km SZ od nádraží Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°51'44.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264443

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0182_234218_15_V1F
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.81''N, 15°51'42.34''E, ± 141m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481563

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 0_opravy_234219_28_V1F
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.38''N, 15°51'48.89''E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: David Zelený
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4481887

6761d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: v bažině u Vladislavi, Morava (Třebíč)
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.00''N, 15°59'22.00''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-07-08
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332395

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Třebíč: potůček ve žlebě od Hamerné [= Třebíč-Ptáčov, údolí Klapovského potoka u Kovárny]
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.57''N, 15°56'9.31''E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1884-09-07
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331302

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0193_234225_117_K2.1
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'41.18''N, 15°58'42.28''E, ± 412m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4483436

6762c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pozďatín (11 km VSV od Třebíče), rybník Čepička, 1700 m V středu obce. Cca 470 m s. m., N 49°14'06", E 016°03'40"
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'6.00''N, 16°3'40.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-25
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330742

6763a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Velká Bíteš; rybník s četnými makrofyty, ovšem s nízkou pokryvností a hlavně při břehu
souřadnice: 49°17'26.66''N, 16°14'39.63''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 12475344

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pucov; rybník, není moc eutrofní a spíš extenzivní, makrofyta přítomna, nepatrně M1.7 v litorálu
souřadnice: 49°15'4.31''N, 16°11'8.04''E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G
ID: 12472418

6763c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kralice nad Oslavou: rybník Pivovárek, asi 400 m SSV od kostela
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.26''N, 16°12'14.81''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-06-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10112177

6765b

původní jméno: indet.
lokalita: [Brno,] rybníčky Mokrá Hora - Jehnice
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'4.15''N, 16°35'2.34''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-09-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331200

6765c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Svratka u Komína
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.92''N, 16°33'8.58''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1917-08-15
nálezce: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: !
ID: 9330484

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brünn, Tümpel an der Schwarza bei Jundorf [= Brno-Jundrov]
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'34.57''N, 16°33'26.67''E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330511

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Sümpfe bei Jundorf [= Brno-Jundrov] /: Brünn :/ [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.00''N, 16°33'23.00''E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-07
nálezce: Wanke
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332399

6767a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Drahanská vysočina, Pístovice, v tůňce
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'22.83''N, 16°53'55.15''E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330855

6770b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kroměřížsko: v tůni v lese Zámečku východ. od Kroměříže, asi 190 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'27.55''N, 17°26'13.71''E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-09-24
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hoj. roztr.
ID: 9330453

6772a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zlín: v hlavní nádrži a v Lukovské větvi Fryštácké přehrady, ca. 240 m
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'7.93''N, 17°41'27.03''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-06-13
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9879206

6773d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Prlov - 1. rybník v údolí Trubiska, 405 m s. m. [= rybník Neratov]
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'37.98''N, 17°59'13.32''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-19
nálezce: A. Černotík
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330832

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Prlov, okr. Vsetín, Neratov přehrádka, 2 km V od středu obce; 420 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'38.16''N, 17°59'13.73''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-09-01
nálezce: Drahomíra Kyslingrová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331432

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: z0058_253220_176_X14
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'37.72''N, 17°59'13.16''E, ± 86m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0058: z0058. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742538

6848b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Volyňsko: rybníček u cesty Jetišov - Střídka J Jetišova, h.
nejbližší obec: Němčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'43.35''N, 13°49'2.87''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-07-07
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330547

6850b

původní jméno: indet.
lokalita: In fluvio Blanice prope Krašlovice apud Vodňany
nejbližší obec: Krašlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'51.40''N, 14°7'57.68''E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-09-02
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331164

6850c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dub u Prachatic: rybník - les Čarouše [J obce]
nejbližší obec: Dub, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'6.05''N, 14°0'32.99''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1908-06-20
nálezce: Emanuel Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330553

6850d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Prachaticko. Bavorov. V rybníku Blaňov. 431 m s. m., N 49°06'41", E 014°05'24"
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'41.00''N, 14°5'24.00''E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-09
nálezce: Hana Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. V. Grulich
ID: 9330753

původní jméno: indet.
lokalita: In piscina Blžný prope pagum Bavorské Svobodné hory [recte: Bavorovské Svobodné Hory] apud Bavorov
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'32.57''N, 14°5'52.21''E, ± 550m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1962-08-12
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331139

6851a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Blanici před Protivínem
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°11'25.61''N, 14°13'12.05''E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1877-07-18
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331335

6851b

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Vodňany: in piscina Čekal prope Chvalešovice
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'18.94''N, 14°18'23.66''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-10-05
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331171

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Vodňany: in piscina Čekal prope Lhota p. Horami apud Chvalešovice
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'18.94''N, 14°18'23.66''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-06
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331165

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník Čekal u Chvalešovic (Temelína) okr. Písek: rybník sledován v období 1947-1962
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'18.00''N, 14°18'27.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Hejný S. (2000): Rdest Potamogeton angustifolius J. S. Presl v severní části Českobudějovické pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 40: 45-48.
projekt: FLDOK
ID: 9424035

6851d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dubenec, v Předozáblatském rybníku cca 600 m SSV od centra obce, 49.120561, 14.298447
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'14.02''N, 14°17'54.41''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-12
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330366

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. České Budějovice: Dívčice, sádky
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'29.86''N, 14°18'56.35''E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331705

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. České Budějovice: Dubenec, Přední Záblatský rybník
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'17.09''N, 14°17'54.23''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331706

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dívčice, areál Březovečky se speciálními odchovnými rybníčky, 0,75 km VJV kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech rybníčků, v pobřežní zóně a v okolních spásaných
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'29.71''N, 14°18'56.86''E, ± 150m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-05-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954174

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 318.Dívčice, sádky Rybnikářství Hluboká při V okraji obce (ve vodě a na obnažených okrajích zemních rybníčků a na hrázkách mezi nimi), 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1989
ID: 9823481

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 329.Dubenec, rybník Přední Záblatský ca 0,5 km SSV od středu obce, 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1988 a 1994
ID: 9823606

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Dívčice, areál Březovečky se spec. ryb., č. 1,S část areálu, 0,5 km VJV kaple.
souřadnice: 49°6'30.00''N, 14°18'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-23
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529843

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Dívčice, areál Březovečky se spec. ryb., č. 6, střed. část areálu, 0,6km VJV kapl
souřadnice: 49°6'30.00''N, 14°18'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-23
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529858

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Dívčice, areál Březovečky se spec. ryb., č. 4,S část areálu, 0,5 km VJV kaple.
souřadnice: 49°6'30.00''N, 14°18'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529045

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Dívčice, areál Březovečky se spec. ryb., č. 6, střed. část areálu, 0,6km VJV kapl
souřadnice: 49°6'30.00''N, 14°18'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529050

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dívčice: sádky Rybnikářství Hluboká při východním okraji obce (ve vodě a na obnažených okrajích zemních rybníčků a na hrázkách mezi nimi).
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466865

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dubenec: ryb. Přední Záblatský ca 0,5 km SSV středu obce.
nejbližší obec: Dubenec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'16.44''N, 14°17'55.74''E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466873

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0074_224310_41_X14
nejbližší obec: Záblatí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'23.41''N, 14°17'56.44''E, ± 58m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0074: w0074. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.08.2001 - 06.06.2002
ID: 4322670

6852a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 128. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Podhájí u Temelína: tůňka při Z okraji osady.
nejbližší obec: Podhájí u Temelína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'50.00''N, 14°23'52.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150525

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Podhájí: Podhájí u Temelína: tůňka při Z okraji osady
nejbližší obec: Podhájí
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1966
ID: 8457544

6852b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hněvkovice: řeka Vltava pod jezem v osadě
nejbližší obec: Týn nad Vltavou-Hněvkovice na levém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'40.00''N, 14°26'39.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-08-28
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332320

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, Vltava pod jezem
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'42.01''N, 14°26'41.87''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331643

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.3.rok 2003.říč.km 210,3 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Hněvkovice n. Vltavo, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'59.00''N, 14°26'40.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
ID: 8121954

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tab.3.rok 1997.říč.km 210,3 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Hněvkovice n. Vltavo, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'59.00''N, 14°26'40.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
ID: 8121937

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 256. Purkarecký kaňon (40b/6852b): Jaroslavice u Hlubokké n. Vltavou: ve Vltavě 600m SSV osady.
nejbližší obec: Jaroslavice u Hlubok, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'42.00''N, 14°27'7.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1975
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8152760

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Litoradlice, návesní rybníček v obci
souřadnice: 49°10'25.00''N, 14°25'15.00''E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529612

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vltava, Hněvkovice, pod jezem
souřadnice: 49°11'37.00''N, 14°26'38.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095504

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hněvkovice, Vltava pod jezem
souřadnice: 49°11'37.00''N, 14°26'38.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095507

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hněvkovice, Vltava pod jezem
souřadnice: 49°11'37.00''N, 14°26'38.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095512

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hněvkovice, Vltava pod jezem
souřadnice: 49°11'37.00''N, 14°26'38.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-09-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095513

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jaroslavice: Jaroslavice u Hluboké nad Vltavou: ve Vltavě 600 m SSV osady
nejbližší obec: Jaroslavice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'5.95''N, 14°27'19.04''E, ± 100m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1975
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1975
ID: 8457543

6852c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dříteň: trojice rybníčků na Z okraji lesa ca 1,5 km V od kostela v obci.
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 460-470;
ID: 8466868

6854a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V řece Nežárce u Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'54.11''N, 14°42'23.06''E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330536

původní jméno: Miriophyllum spicatum
lokalita: [Veselí nad Lužnicí,] v Nežárce pod Krkavcem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'27.88''N, 14°43'14.58''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08
nálezce: J. Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330951

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V řece Nežárce nad mlýnem Krkavec u Mezimostí n/Než.; 411 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'20.80''N, 14°44'1.84''E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330498

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V řece Nežárce nad mlýnem Krkavec u Mezimostí n/Než.; 411 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'20.80''N, 14°44'1.84''E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330538

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V řece Nežárce nad mlýnem Krkavec u Mezimostí n/Než.; 411 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'20.80''N, 14°44'1.84''E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331326

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Veselí nad Lužnicí-]Mezimostí, tůň u Nežárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'5.35''N, 14°42'11.73''E, ± 750m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330589

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okr. Tábor: Veselí nad Lužnicí: zatopená pískovna 1 km JV od města
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'33.40''N, 14°42'41.80''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960351

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třeboňsko, Vlkov, pískovna proti Horusickému ryb., jižní část, 1,5 km SSZ žel. stanice.
souřadnice: 49°9'22.00''N, 14°42'42.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535576

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: c0061_233306_50_V1F
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'18.54''N, 14°42'27.68''E, ± 275m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-09
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Josef Albrecht. c0061: c0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4434130

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 0_opravy_233301_160_V1G
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.46''N, 14°42'21.06''E, ± 536m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4431089

6854b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Smíchov II 1,4 km VSV-SV od kostela v obci
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°9'36.00''N, 14°46'41.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-23
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332315

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třeboňsko, Ovčín, rybník jižně od osady
souřadnice: 49°10'9.00''N, 14°47'32.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-08-17
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2850741

6854c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ponědrážka: rybník Ponědrážkovský
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'5.09''N, 14°41'42.80''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330535

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Frahelž: ryb. Nový u Frahelže - porosty
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'33.67''N, 14°43'49.31''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Batrachium sp. admixt.
ID: 9330539

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pánev Třeboňská. Vlkov - ryb. Nový u Zelenků
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'12.44''N, 14°44'4.50''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-25
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330540

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třeboňsko, Frahelž, ryb. Nový u Frahelže, jeho JZ část, 0,9 km SSZ žel. stanice.
souřadnice: 49°7'26.00''N, 14°43'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-30
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531002

6854d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Tábor: Vyšné, v Nežárce
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°8'22.13''N, 14°46'59.77''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331832

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 12-15 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Vyšné
nejbližší obec: Vyšné, okres Tábor
souřadnice: 49°8'25.00''N, 14°46'56.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.
projekt: FLDOK
ID: 9679911

6855d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jindř. Hradec, za Lišným Dvorem v řece [Nežárce]
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'49.83''N, 14°59'35.82''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-08
nálezce: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331129

6858d

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Dačice - Černíč, rybník
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'44.62''N, 15°27'28.18''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330487

6859a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 584. Vystrčenovice: vodní nádrž Nová Říše 0,7-1 km JZ od kóty 628,5 (Vápovická hora), 1,7 km SV od obce, ca 555 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'27.00''N, 15°32'20.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429145

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vystrčenovice_5990115
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'23.94''N, 15°32'41.46''E, ± 550m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-18
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5734532

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0183_234304_28_V1F
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'38.45''N, 15°32'37.72''E, ± 699m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486394

6860a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zadní rybník, cca 1,55 km SV středu obce Bítovánky, v olšině navazující na rybník; mokré stanoviště, stinné, mírně tekoucí přítok rybníku; 630 m s. m., N 49°09'23", E 015°42'11"
nejbližší obec: Lesná, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'23.00''N, 15°42'11.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331448

6860c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lesonice (distr. Třebíč), popuštěný Skřípový rybník
souřadnice: 49°7'6.67''N, 15°44'5.79''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-21
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2015): Floristický průzkum 2015
projekt: NDOP
ID: 13147954

6860d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Šebkovice; retenční nádrž na potoku Hekrle, pravý přítok Šebkovického cca 1,3 km jihozápadně (224°) kostela Máří Magdalény v obci; 478 m s. m., N 49°06'58", E 015°48'05"
nejbližší obec: Šebkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'58.00''N, 15°48'5.00''E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-14
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331442

6862a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Koněšín, řeka Jihlava 2 km ZZJ obce [dnes vodní nádrž Dalešice], 375 m n. m.
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'13.28''N, 16°0'44.87''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-22
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: !
ID: 9330485

6862b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora von Mähren. Grossfeldermühle [= Velkopolský mlýn v okolí Velkopolského dvora u Náměště nad Oslavou] bei Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'28.00''N, 16°9'24.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332408

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Grossfelder - Mühle bei Namiest [= Velkopolský mlýn v okolí Velkopolského Dvora u Náměště nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'27.83''N, 16°9'24.76''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330497

6862d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Údolí Jihlavy, Dalešice, v řece u Dalešického mlýna [dnes zatopen vodní nádrží Dalešice], 340 m
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'24.86''N, 16°6'12.74''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-21
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331444

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kramolín, v řece pod Kramolínským hradiskem [dnes vodní nádrž Dalešice]
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'8.81''N, 16°6'11.20''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-30
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331446

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Slavětice,] v řece Jihlavě nad Skryjským mlýnem [dnes vodní nádrž Mohelno]
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'11.72''N, 16°8'49.79''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-20
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331445

6863c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Třebíč: v řece Oslavě nad lávkou u Senoradského mlýna
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'11.87''N, 16°13'57.18''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-17
nálezce: J. Gallová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331720

původní jméno: indet.
lokalita: Oslava River between confluence with Chvojnice Brook and bridge near mill on left side of the Oslava River [Skřipský mlýn]
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'18.63''N, 16°13'0.39''E, ± 750m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-10-02
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331210

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: o. Třebíč, Mohelno - pod jezem Mohelenského mlýna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'8.67''N, 16°11'20.89''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-26
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16
ID: 9330657

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Třebič: ad ripam rivuli Oslava loco Skřipina prope pag. Kuroslepy, 270 m s. m.
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'30.74''N, 16°12'16.95''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-08-04
nálezce: Věra Osvačilová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331223

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Třebíč, Oslava u Kuroslep, 275 m
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'30.74''N, 16°12'16.95''E, ± 750m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-07-23
nálezce: M. Petráň
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331262

původní jméno: indet.
lokalita: Mohelno - "Staré hory - stezka"
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'25.69''N, 16°11'6.15''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-07
nálezce: František Nováček
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 16
ID: 9331436

6863d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Brno. Čučice: koryto řeky Oslavy 0,8 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'50.00''N, 16°16'49.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-13
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332329

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Brno. Nová Ves u Oslavan: Oslava 1,5 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'2.61''N, 16°18'7.33''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-18
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332335

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravskokrumlovsko: Nová Ves, řeka Oslava 1 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'1.78''N, 16°18'12.19''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332112

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Oslavě pod Čučicemi
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'49.20''N, 16°16'56.25''E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-06-08
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330507

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Oslavě u Čučic
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'49.00''N, 16°16'55.00''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-06-08
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332392

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nova Ves, Oslava
souřadnice: 49°7'3.00''N, 16°18'20.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087209

6864a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rosice u Brna; drobná nádržka s makrofyty, asi bez rybářského hospodaření
souřadnice: 49°10'58.93''N, 16°22'29.34''E, ± 22m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-04-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G
ID: 13055986

6864c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Oslavany, v řece Oslavě pod jezem, 49.1170003, 16.3426458
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'1.20''N, 16°20'33.52''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-22
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330376

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0199_243406_39_M1.4
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'41.70''N, 16°20'2.83''E, ± 416m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608341

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0199_243411_40_M1.4
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'33.64''N, 16°20'19.36''E, ± 269m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4610825

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0199_243411_63_M1.4
nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'12.06''N, 16°21'27.86''E, ± 340m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4610925

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0199_243411_83_M1.4
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'51.66''N, 16°20'50.28''E, ± 701m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4610983

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0199_243411_86_M1.1
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'4.69''N, 16°20'27.67''E, ± 196m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4610988

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0199_243411_92_M1.4
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'12.43''N, 16°20'22.45''E, ± 174m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4611011

6865a

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: [Popůvky,] rybník u Veselky prope Brno [dnes zaniklý]
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'41.22''N, 16°30'1.57''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-07-12
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: M. spicatum
ID: 9330447

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Schwarzawa [= Svratka] b. Schreibwald [= Brno-Pisárky]. Mh [= Mähren]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'29.43''N, 16°34'3.56''E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-07
nálezce: Karel Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332401

6865b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Brno. Brno: Svratka u železničního viaduktu J od nádraží, v proudící vodě. S. m. 200 m
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'24.00''N, 16°37'9.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-07-18
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332341

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brno[-Štýřice]: v řece Svratce pod Červeným kopcem (pod jezem)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'11.00''N, 16°35'33.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-10-06
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332355

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Holaseker Teich [= Holásecká jezera] bei Brünn [= Brno], Mähren
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'59.00''N, 16°38'38.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-06-16
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332387

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica. Holásecké tůně u Brna [= Brno-Holásky, Holásecká jezera]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'2.00''N, 16°38'39.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332389

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Holaseker Teich [=Brno-Holásky, Holásecká jezera]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'1.23''N, 16°38'38.91''E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-04
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330510

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brünn, im Holaseker Teich [=Brno-Holásky, Holásecká jezera]
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'1.23''N, 16°38'38.91''E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1892-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330509

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Schwarzawa [= Svratka] Flussbett beim Ros. Bahnhof [= Brno-Trnitá, dolní nádraží]
nejbližší obec: Brno-Trnitá, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'59.00''N, 16°36'26.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1859
nálezce: Alexander Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332410

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Černovice u Brna [dnes součást Brna]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'11.98''N, 16°38'23.47''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: M. spicatum
ID: 9330443

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brno, jižní část města, Svratka u železničního mostu 1,6 km JZ od hlavního nádraží
souřadnice: 49°10'47.00''N, 16°36'44.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529979

6867d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica. Ždánický les (okr. Vyškov), [Heršpice,] pod hladinou v S části rybníka Jalový dvůr [= Jalový rybník]. S. m. 250 m
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'31.00''N, 16°55'47.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-21
nálezce: R. Rapčanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Z. Lososová
ID: 9332345

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Czech Republic, distr. Vyškov: pond Jalovák 1,4 km E of the church in the village of Nížkovice, 4906´26"N, 1655´38"E. S. m. 210 m
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'30.00''N, 16°55'47.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-06-12
nálezce: Zdeňka Lososová; Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332346

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0016_244314_64_V2A
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'29.77''N, 16°55'47.21''E, ± 93m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-08
nálezce: Zdeňka Lososová
pramen: Zdeňka Lososová. b0016: b0016. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4630559

6869c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Koryčany, komplex pstruhových rybníčků a sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku; ve vodě, na březích a na dnech sádek a příkopových (třecích rybníčků), v napájecím náhonu a přilehlém úseku řeky Kyjovky
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'59.04''N, 17°11'30.94''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010-09-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 20b; vlastník - Povodí Moravy
ID: 10189042

6870d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Huštěnovice, mrtvé rameno Blata, JV, 185 m
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'11.55''N, 17°29'6.54''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1968-10-06
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9879205

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Uhliska, odstavené rameno ř. Moravy, 1.25 km JV od kostela v obci Babice
souřadnice: 49°6'33.00''N, 17°29'4.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-08-02
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400248

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Uhliska, odstavené rameno ř. Moravy, 1.25 km JV od kostela v obci Babice
souřadnice: 49°6'34.00''N, 17°28'58.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-08-02
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400230

6871d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /250/ Březolupy: rybník v údolí 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975
pramen: Tomášek J. (1977): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy IV. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 35-43.
projekt: FLDOK
ID: 9241369

6951a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Malovice u Netolic, v rybníku Potůček 1170 m JJZ od kostela v obci, 49.081610, 14.220293
nejbližší obec: Malovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'53.80''N, 14°13'13.05''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-11
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330367

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Potůček, ca 1 km VSV žel. zast. Holečkov
souřadnice: 49°4'52.00''N, 14°13'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528531

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Potůček, ca 1 km VSV žel. zast. Holečkov
souřadnice: 49°4'52.00''N, 14°13'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528548

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Potůček, ca 1 km VSV žel. zast. Holečkov
souřadnice: 49°4'52.00''N, 14°13'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528560

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Potůček, ca 1 km VSV žel. zast. Holečkov
souřadnice: 49°4'52.00''N, 14°13'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528574

6951b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jižní Čechy - Zbudov, Dolní ryb. u Novosedel, ve vodě
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'21.77''N, 14°16'55.11''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-07-16
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331804

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Hluboká n. Vlt.: In piscina Horní Novosedský [= Horní rybník] prope Novo-Sedly [= Novosedly] apud Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'26.89''N, 14°16'15.49''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-05
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331140

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Horní rybník u Novosedel [u Dívčic]
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'26.80''N, 14°16'15.98''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1934-07
nálezce: Bohumil Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1991
ID: 9331299

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vlhlavy: ryb. Štíč, 0,2–0,7 km SSV obce, na březích, ve vodě a pod hrází směrem k ryb. Žabinec.
nejbližší obec: Vlhlavy, okres České Budějovice
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466872

6951c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Netolice: Matyášovský rybník 2 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'14.00''N, 14°10'52.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-14
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332332

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Netolice, Matyášovský rybník J města, jeho severní část (opačná od hráze)
souřadnice: 49°2'22.00''N, 14°10'53.00''E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002-05-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544258

6951d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Malé Chrášťany: ryb. Velký Karasín 1,5 km ZSZ středu obce, ve vodě, na okrajích a na hrázi.
nejbližší obec: Malé Chrášťany, okres České Budějovice
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466870

6952a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Munice: Návesní [též Návesný] rybník 2,4 km SSV od kaple ve středu obce
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou-Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'2.00''N, 14°24'34.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-08-26
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332310

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Munice: rybník Křivonoska 1,5 km SSV-SV od kaple ve středu obce
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou-Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.00''N, 14°24'44.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2010-08-26
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332311

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybník Šnekl 4,8 km SZ od zámku
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'26.00''N, 14°24'40.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-07
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332319

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zliv - jižní břeh rybníka "Velký Knapr" 1,6 km od železniční stanice Zliv. N 49°04'36.85", E 14°21'01.83", 384 m
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'36.85''N, 14°21'1.83''E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně
ID: 9330575

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Distr. České Budějovice. Ad ripam merid. piscinae Velký Knapr 1,6 km situ septentr.-occid. a statione viae ferratae Zliv. N 49°04'36.85", E 14°21'01.83". 384 m s. m.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'36.85''N, 14°21'1.83''E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: copiose
ID: 9331231

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Křivonoska v rybniční soustavě severozápadně města (pod silnicí na Týn nad Vltavou), ca 3,1 km SSZ–SZ od kostela; mělká průhledná voda, pobřežní porosty vysokých ostřic a přilehké močály
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'27.60''N, 14°24'45.46''E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-09-01
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně letněný
ID: 9969406

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, S břeh. 395 m n. m. 49°04'31.0"N, 14°24'48.8"E ± 50 m
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou-Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'31.00''N, 14°24'48.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2014-09-01
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10040749

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Munice 1,3 km SZ od Hluboké nad Vltavou, rybník Návesný 2,3 km S od Munic, V břeh
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'1.00''N, 14°24'36.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-07
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207494

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 452.Zliv, rybník Nohavička 1,2 km SZ od města, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1985
ID: 9825241

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 461.Zliv, Z okraj Mydlovarského rybníka 0,8 km SZ od města, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1988
ID: 9825485

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 360.Munice, 3. rybníček (ve směru od západu) ve středu obce za hospodou (ve vodě a na obnažených okrajích), 385 m n. m., 6952a; K. Šumberová.
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1989
ID: 9824064

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 453.Zliv, rybník Velký Knopr 1,4 km SZ od města, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1977
ID: 9825248

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká n. Vlt., ryb. Návesný, 4. v soustavě u silnice na Týn n. Vlt. SZ města
souřadnice: 49°4'58.00''N, 14°24'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520620

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Zliv, Mydlovarský ryb., jeho SZ cíp, 1,6 km SSZ žel. stanice
souřadnice: 49°4'44.00''N, 14°21'40.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527155

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Zliv, Mydlovarský ryb., jeho SZ část, 1,6 km SSZ žel. stanice
souřadnice: 49°4'44.00''N, 14°21'18.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-10-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530241

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zliv: rybník "Velký Knapr" 1,6 km od železniční stanice Zliv
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'36.85''N, 14°21'1.83''E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508228

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zliv: rybník Malý Knapr blíže železniční trati SZ od obce
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'41.60''N, 14°20'49.60''E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508226

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zliv: rybník Velký Knopr 1,4 km SZ města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466874

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zliv: rybník Nohavička 1,2 km SZ města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466866

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Zliv: západní okraj Mydlovarského rybníka 0,8 km SZ města.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466867

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Munice: 3. rybníček (ve směru od západu) ve středu obce za hospodou (ve vodě a na obnažených okrajích).
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová; Martin Lepší; Rudolf Hlaváček; Jan Šuspa Lepš
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466869

6952b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Munice: Pěnský rybník 1,1 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou-Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'8.00''N, 14°24'54.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2010-08-26
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332312

6952c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čejkovice, rybník Malý Machovec v rybniční soustavě jižně obce, mezi rybníky Vyšatov a Horní Machovec
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.05''N, 14°22'25.75''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959260

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres České Budějovice: Češnovice VJV od Pištína, Češnovický rybník J od obce, napouštěný rybník po letnění. 400 m n. m. 49°01'11.3"N, 14°21'49.5"E ± 80 m
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'11.30''N, 14°21'49.50''E, ± 80m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-06
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10040750

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko,Čejkovice, komplex speciálních rybníčků při jižním okraji obce, ryb. č. 7
souřadnice: 49°0'31.00''N, 14°22'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520645

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čejkovice, ryb. Motovidlo, jeho SV cíp, 1,5 km J kaple v obci
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°23'9.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527160

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čejkovice, ryb. Motovidlo, jeho JV část, 1,5 km J kaple v obci
souřadnice: 48°59'59.00''N, 14°22'52.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-10-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530252

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čejkovice, ryb. Motovidlo, jeho JV část, 1,5 km J kaple v obci
souřadnice: 48°59'59.00''N, 14°22'52.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-10-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530258

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čejkovice, areál Ostrov se spec. ryb., č. 2, J část areálu, 0,55 km kaple v obci
souřadnice: 49°0'30.00''N, 14°22'54.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529011

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čejkovice, areál Ostrov se spec. ryb., č. 7, J část areálu, 0,55 km kaple v obci
souřadnice: 49°0'30.00''N, 14°22'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-26
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547786

6952d

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Budějovicko - Vrbenské ryb., N. Vrbenský ryb. - ve vodě
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'29.30''N, 14°26'34.09''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-08-03
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331548

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. České Budějovice: piscina Starovrbenský prope Staré Vrbno [recte: Č] non procul České Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'39.37''N, 14°26'2.28''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-07-07
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331177

původní jméno: Trapa natans
lokalita: Hluboká [nad Vltavou], Munický rybník
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.42''N, 14°25'24.70''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958-07-18
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad Trapa natans
ID: 9330902

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Haklovy Dvory, ryb. Šnejdlík, jeho západní okraj, 1,3 km SV kaple v obci
souřadnice: 49°0'15.00''N, 14°25'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527194

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Haklovy Dvory, ryb. Šnejdlík, jeho západní okraj, 1,3 km SV kaple v obci
souřadnice: 49°0'15.00''N, 14°25'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527199

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: jižní Čechy, Poříčský
souřadnice: 49°1'54.00''N, 14°26'10.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1946-08-28
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410243

6953a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybník Žďárský JV od obce
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'25.90''N, 14°35'2.10''E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-28
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10009818

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 553.Ševětín, bezejmenný rybník ca 0,35 km Z od kamenolomu J od Ševětína, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1989
ID: 9827369

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ševětín: bezejmenný rybník ca 350 m Z od kamenolomu J od Ševětína.
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466871

6953c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: písčité břehy rybníka Hůrský
nejbližší obec: Hůry u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'25.50''N, 14°33'31.70''E
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-06-19
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039478

6953d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pánev Třeboňská. V Miletínském potoku pod Dolním Miletínem; 445 m n. m.
nejbližší obec: Lišov-Dolní Miletín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'42.50''N, 14°39'42.81''E, ± 700m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330537

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pánev Třeboňská. V Miletínském potoku pod Dolním Miletínem; 445 m n. m.
nejbližší obec: Lišov-Dolní Miletín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'42.50''N, 14°39'42.81''E, ± 700m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331327

6954a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0084tr_233311_10_X14
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'28.36''N, 14°40'45.01''E, ± 205m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0084tr: w0084tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4438636

6954b

původní jméno: indet.
lokalita: Třeboňská pánev: rybn. Křtěný u obce Kolence
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'7.91''N, 14°46'31.82''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-23
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331221

6954c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 0_opravy_331102_139_V1G
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'37.22''N, 14°44'6.43''E, ± 145m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4945950

6954d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třeboň. Ve Zlaté stoce
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'16.56''N, 14°46'20.53''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-08-02
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330532

původní jméno: Ceratophyllum demersum
lokalita: Třeboň. Ve Zlaté stoce
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'16.56''N, 14°46'20.53''E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-08-02
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák [dle rukopisu] ut M. spicatum
ID: 9330982

6955a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: řeka Nežárka pod mostem
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'17.00''N, 14°54'29.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-17
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 39
ID: 9332347

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stráž nad Nežárkou, v Nežárce
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'15.32''N, 14°54'31.14''E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 39
ID: 9331830

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: In rivo Nežárka prope pag. Stráž n. Než. non procul oppidi Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'15.45''N, 14°54'31.34''E, ± 1300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 39
ID: 9331336

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stráž n. Než.: Velmi hojně v Nežárce v místě pod domkem p. Špuláka na prav. břehu v Čihadle [chatová osada JZ obce Plavsko]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'23.51''N, 14°53'43.02''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330551

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Nežárce pod Čihadlem [chatová osada JZ obce Plavsko]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'19.61''N, 14°53'32.68''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum sběru nečitelné
ID: 9330552

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0083tr_233319_60_V1F
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.88''N, 14°53'16.51''E, ± 737m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4442868

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0083tr_233319_73_V1F
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'16.68''N, 14°54'29.77''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4442897

6955b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Lásenice, v Nežárce
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.81''N, 14°58'3.08''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Chaloupková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331831

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nežárka, říční km 33,4
souřadnice: 49°4'12.00''N, 14°56'56.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 109-122.
projekt: ČNFD
ID: 2040392

6955c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Stará hlína: obnažené dno na SZ rybníka Vyšehrad
nejbližší obec: Třeboň-Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.00''N, 14°50'28.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-05
nálezce: Jana Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332348

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třeboňsko, ryb. Medenice ca 1 km SZ obce Žíteč
souřadnice: 49°0'24.00''N, 14°54'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-16
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532924

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třeboňsko, ryb. Medenice ca 1 km SZ obce Žíteč
souřadnice: 49°0'24.00''N, 14°54'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-16
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533082

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třeboňsko, ryb. Medenice ca 1 km SZ obce Žíteč
souřadnice: 49°0'24.00''N, 14°54'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-16
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533700

6958b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 270. 6958b/202. Hradišťko u Dačic: skály a stráně na L břehu Moravské Dyje J od osady a v řece.
nejbližší obec: Hradišťko u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.00''N, 15°26'9.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218640

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hradišťko: skály a stráně na levém břehu Moravské Dyje J od osady a v řece
nejbližší obec: Hradišťko
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S 54
ID: 8450439

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0144_234317_50_V1F
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.22''N, 15°26'38.90''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Leoš Lippl. w0144: w0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4494399

6958d

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: [Moravská] Dyje pod Vnorovicemi
nejbližší obec: Dačice-Hradišťko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'32.91''N, 15°25'59.40''E, ± 1300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-07
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331722

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Thaiathal bei Althart [= údolí Moravské Dyje u Starého Hobzí]
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'30.83''N, 15°26'15.08''E, ± 1300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-08-04
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331261

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 315. 6958d/202. Vnorovice u Starého Hobzí: v řece při L břehu Moravské Dyje 0,1km S od Spáleného Mlýna Z od osady.
nejbližší obec: Vnorovice u Star.Hob, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'13.00''N, 15°26'1.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219359

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vnorovice: v řece při levém břehu Moravské Dyje 100 m S od Spáleného Mlýna Z od osady
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450438

6959c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Panenská; 4,5 km ZJZ od Jemnice; [Dvořácký] rybník 0,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Jemnice-Panenská, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'28.77''N, 15°30'38.73''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-12
nálezce: Pavel Šimek
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67
ID: 9330745

6959d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lhotice u Jemnice - 1,5 km ssv. žel. stanice v obci, z. okraj r. Hluboký; mělký kraj rybníka, větší kolonie; 495 m s. m., 49°01'54"N, 15°37'13"E
nejbližší obec: Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'53.85''N, 15°37'15.08''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-27
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331443

6960a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Domamil; Údolí Rokytky, Partyzánský rybník cca 1,8 km západoseverozápadně (298°) od kostela v obci, monodominantní porost v eutrofní vodě; 517 m s. m., N 49°05'26", E 015°40'23"
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'26.00''N, 15°40'23.00''E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331440

6960d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník u Jackova
nejbližší obec: Moravské Budějovice-Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'57.48''N, 15°46'26.84''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927
nálezce: Emerich Güttler
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331438

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybník u Krnčic
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'25.33''N, 15°47'26.61''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927
nálezce: Emerich Güttler
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331439

6961b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rybníček na Račím potoce
souřadnice: 49°4'21.83''N, 15°59'24.20''E, ± 42m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-20
nálezce: Alena Bartošová
pramen: Bartošová Alena (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rybník vybudovaný v rámci OPŽP. Výskyt plošně.
ID: 12061450

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Příštpo
souřadnice: 49°4'34.85''N, 15°56'19.61''E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-30
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1G
ID: 10762836

6961d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: j0159_234424_70_V1F
nejbližší obec: Ohrazenice na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'16.94''N, 15°55'41.66''E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501397

6962a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bačice, Stinský r. V–VJV obce, u JZ břehu, cca 375 m n. m., 49°4'49.7"N, 16°3'21.5"E
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'49.70''N, 16°3'21.50''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Jan Prančl; Jindřich Chrtek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330308

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: jihozápadní část Stinského rybníka a přilehlý les, 3 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'48.00''N, 16°3'25.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832922

6962d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora Mährens. M. Kromau [= Moravský Krumlov]: In der Rokytna bei der Walla-Mühle nächst Tulešice; mit Ranunculus fluitans, Potamogeton crispus
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'27.35''N, 16°9'4.61''E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář z databáze Pladias: Jedná se o Valův mlýn S od obce Horní Kounice.
ID: 9332380

6963a

původní jméno: Ceratophyllum demersum, next: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Flora moravica: Jamolice okr. Znojmo, v řece Jihlavce [= Jihlava] pod Vrabčím kopcem (Templštejnem). S. m. 230 m
nejbližší obec: Jamolice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'32.00''N, 16°14'53.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-07-11
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332359

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lhánice: v řece [Jihlavě] poblíž Dolního mlýna [cca 1,3 km JJZ obce]
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'52.65''N, 16°12'47.35''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1967-08-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331450

6963b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Morava: Hrubšice, P břeh řeky Jihlavy na S okraji obce, 220 m n. m.
nejbližší obec: Ivančice-Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'46.87''N, 16°18'15.46''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330526

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Říčka [Jihlava] u Hrubčic (u Mor. Krumlova) [= Hrubšice]
nejbližší obec: Ivančice-Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'42.69''N, 16°18'26.54''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-07
nálezce: Karel Vandas
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330504

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Říčka [Jihlava] u Hrubčic [= Hrubšice]
nejbližší obec: Ivančice-Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'42.69''N, 16°18'26.54''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-07
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331001

6963c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tulešice, vypuštěný rybník, 49.0487719, 16.2042303
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'55.58''N, 16°12'15.23''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-22
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330377

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Tulešice, rybník v polích 1 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.76''N, 16°12'13.61''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332145

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tulešice, v řece Rokytné, 250 m
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'1.16''N, 16°12'41.23''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-09-04
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330457

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tulešice, rybník v polích 1 km SSZ od vsi
souřadnice: 49°2'57.00''N, 16°12'16.00''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163180

6964a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Eibenschitz [= Ivančice]; In den Iglawa [= řeka Jihlava]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'48.02''N, 16°23'0.04''E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-09
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330501

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0199_243411_64_M1.4
nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'53.20''N, 16°21'45.54''E, ± 293m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4610927

6964b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Nové Bránice_4530023
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'34.46''N, 16°25'56.21''E, ± 1194m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630500

6964d

původní jméno: indet.
lokalita: In Jihlava river at Kupařovice village
nejbližší obec: Kupařovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'40.39''N, 16°29'29.15''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-09-25
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331209

6965b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rajhradice, ve Svratce u mostu
nejbližší obec: Rajhradice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.10''N, 16°37'10.80''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-12
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332108

6966a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: In Gräben am Mönitzer See [= zaniklé Měnínské jezero mezi obcí Měnín a dvory Albrechtov a Jalovisko] und auch in der Nähe von Brünn
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'48.50''N, 16°41'51.84''E, ± 1400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Christian Ferdinand Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: č. 049
ID: 9331264

6967a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kobeřice u Brna, rybník Horáček, 49.0770172, 16.8977703
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'37.26''N, 16°53'51.97''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2014-08-23
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 20a
ID: 9330382

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybníkHoráček, ca 2 km JJV od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798756

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: prostřední rybníček z kaskády, ca 2,4 km JV od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
nálezce: M. Vojtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798757

6970b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tůně na lukách u Star. Města ned. Uh. Hradiště (cop.)
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'15.88''N, 17°26'4.38''E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-08-27
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: !; na hranici s fytochorionem 20b
ID: 9330446

6970c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Kostelany nad Moravou: tůň na levém břehu Moravy 0,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'10.07''N, 17°23'48.97''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331961

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Uherský Ostroh - mrtvé rameno řeky Moravy u lesa za přívozem po pravém břehu směrem k Nedakonicím
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'25.40''N, 17°23'48.27''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-06-25
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330843

6970d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ostrožská Nová Ves, pískovna 1,5 km SZ–ZSZ od železniční stanice, 49.0161439, 17.4268336
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'58.12''N, 17°25'36.60''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-08-22
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330380

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: štěrková jezera asi 1,9 km S od kapličky ve středu obce; mělká voda jezera
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'17.00''N, 17°25'45.00''E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-08-05
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332309

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ostrožská Nová Ves: štěrkoviště 1,6 km SZ obce. 170 m
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'7.53''N, 17°25'14.21''E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-03
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: d. hoj.
ID: 9330834

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ostrožská Nová Ves (okr. Uherské Hradiště), SV cíp velké pískovny u obce, cca 1,1 km SZ–ZSZ od železniční stanice, 172 m n. m., 49°0'53,3"N, 17°25'25,2"E
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'53.30''N, 17°25'25.20''E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-05-17
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9949467

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Uherskohradišťsko, Ostrožská Nová Ves, severovýchodní pískovna v komplexu, její JV cíp, 1km SZ ž. s
souřadnice: 49°0'58.70''N, 17°25'38.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527059

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Uherskohradišťsko, Ostrožská Nová Ves, severovýchodní pískovna v komplexu, její JV cíp, 1km SZ ž. s
souřadnice: 49°0'58.70''N, 17°25'38.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527061

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Uherskohradišťsko, Ostrožská Nová Ves, severovýchodní pískovna v komplexu, její JV cíp, 1km SZ ž. s
souřadnice: 49°0'58.70''N, 17°25'38.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527064

7050d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Smědeč
souřadnice: 48°56'3.70''N, 14°8'58.35''E, ± 83m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-07-08
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013
projekt: NDOP
ID: 10255722

7051b

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: [Bohemia, distr. České Budějovice.] Jižní Čechy - Českobudějovicko: ryb. Březový u obce Čakov (JJV od ryb. Nechvíl); ve vodě
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'25.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-07-21
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. V. Grulich 2008-12-11 ut M. spicatum
ID: 9332351

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Č. Budějovice: Záboří, Zábořský rybník
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'56.06''N, 14°16'43.53''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-10-04
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330574

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Holubovská Bašta, [rybník] Zběhov, ve strouhách
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'35.57''N, 14°18'17.84''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-09-28
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330570

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čakovec, ryb. Nechvil, u hráze, ca 0,9 km S od středu obce
souřadnice: 48°58'38.00''N, 14°19'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529872

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čakovec, ryb. Nechvil, u hráze, ca 0,9 km S od středu obce
souřadnice: 48°58'38.00''N, 14°19'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529877

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čakovec, ryb. Nechvil, dál od břehu, ca 0,9 km S od středu obce
souřadnice: 48°58'38.00''N, 14°19'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529881

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čakovec, ryb. Nechvil, dál od břehu, ca 0,9 km S od středu obce
souřadnice: 48°58'38.00''N, 14°19'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529884

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovicko, Čakovec, ryb. Nechvil, dál od břehu, ca 0,9 km S od středu obce
souřadnice: 48°58'38.00''N, 14°19'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529887

7052a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [Bohemia, distr. České Budějovice.] Jižní Čechy - Českobudějovicko. Třebínský rybník v osadě Třebín; ve vodě
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'57.00''N, 14°22'59.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-09-14
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332350

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Č. Budějovice: Habří, rybník Mlýnský [= Haberský Mlýnský rybník]
nejbližší obec: Habří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'24.06''N, 14°20'37.17''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-09-17
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330573

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lipí, rybník Panin,jeho severní část, ca 0,6 km ZSZ kaple v centru obce; mělká voda poblíž hráze
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'1.05''N, 14°20'40.78''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-03-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zaznamenáno během jarního výlovu rybníka a odběru sedimentu pro výzkum semenné banky
ID: 9969541

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Českobudějovická pánev, Třebín, ryb. Městský
souřadnice: 48°58'8.00''N, 14°23'29.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542247

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dubné: Třebín: Třebínský rybník, V a S břeh a ve vodě u břehu (na Z okraji obce)
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'58.00''N, 14°23'7.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442354

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dubné: Třebín: rybník Doubí, asi 1,35 km ZSZ od křižovatky silnic od obcí Kaliště a Mokré
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'8.00''N, 14°22'20.00''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-26
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442355

7052b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. České Budějovice-Šindlovy Dvory: Horní Litvínovický rybník na V okraji městské části, makrofytní vegetace. S. m. 395 m
nejbližší obec: Litvínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'42.00''N, 14°26'27.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-07-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332343

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České Budějovice - Stromovka, rybník Bagr
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'16.23''N, 14°27'21.52''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1978-07-16
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330571

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okres Č. Bu., obec Čtyři Dvory: rybník "Bagr", mělké písčité dno, asi 400 m n. m.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'16.23''N, 14°27'21.52''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-06-10
nálezce: Miroslav Frank
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330894

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: [České] Budějovice. Vltava
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.92''N, 14°28'15.38''E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1905-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331246

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Litvínovice, horní rybník
souřadnice: 48°57'41.80''N, 14°26'21.40''E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-08-11
nálezce: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192050

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Č. Budějovice, u Voříškova dvora
souřadnice: 48°58'28.00''N, 14°28'45.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-07-27
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2083975

7052c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Distr. Č. Budějovice. Rybník u Vrabče [= obec Vrábče]
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'41.50''N, 14°22'36.63''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-05
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Jar. Rydlo 1988: !
ID: 9330632

7052d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. České Budějovice: ad ripam paludosam stagni prope pag. Vidov, alt. 400 m
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'19.74''N, 14°29'31.41''E, ± 750m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331238

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Rožnov (nad Č. Budějovicemi), u dřevěného mostu
souřadnice: 48°56'49.00''N, 14°27'51.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-07-27
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2083963

7053a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hodějovice, v odkališti cca 1 km SV od vlakové stanice Nové Hodějovice, 48.956867, 14.513367
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'24.72''N, 14°30'48.12''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-09-21
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330386

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobrá Voda u Českých Budějovic, pískovna mezi Suchým Vrbným a Dobrou Vodou, N 48,973614166667, E 14,516992222222
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'25.01''N, 14°31'1.17''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-06-04
nálezce: Jitka Štěrbová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330572

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dobrá Voda u Č. Budějovic. Mezi ryb. Drhel a obcí Rudolfov. Malá vodní nádrž
nejbližší obec: Dubičné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'0.99''N, 14°32'37.41''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1993-10-02
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331858

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Č. Bud., stoka za šroubárnou
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'14.74''N, 14°30'7.91''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-29
nálezce: Leontin Baťa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330590

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: Lusný rybník, asi 0,8 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'6.96''N, 14°32'19.68''E
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2007-05-28
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442356

7053b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Stávek, Spolská soustava
souřadnice: 48°58'24.00''N, 14°37'30.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-06
nálezce: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 3002556

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0095_322210_131_M1.1
nejbližší obec: Zvíkov u Lišova, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'26.90''N, 14°37'11.78''E, ± 78m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0095: w0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4884951

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0095_322210_153_V1F
nejbližší obec: Slavošovice u Lišova, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'17.93''N, 14°38'52.62''E, ± 130m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0095: w0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4885042

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0095_322210_164_M1.1
nejbližší obec: Vlkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'7.19''N, 14°38'51.25''E, ± 14m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0095: w0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4885057

7054c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0136_331116_83_M2.1
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'6.01''N, 14°42'1.80''E, ± 289m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951244

7055a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Třeboň. pánev: rybn. Zdenka (lokalita Mokřiny) u obce Žíteč
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'56.89''N, 14°53'13.56''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985-09-15
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332126

7055c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Suchdol n. Lužnicí, nádrž v pískovně J od nádrže Cep II, S okraj s pokl. vodni hlad., 2 km SSV obce
souřadnice: 48°54'19.00''N, 14°52'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-06
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148925

7058b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Písečné, v Moravské Dyji, 48.9644805556, 15.4651583333
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'52.13''N, 15°27'54.57''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-21
nálezce: Barbora Kubátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330373

7059d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jemnice, Lubnice, od okraje lesa přes Lubnici ke svahům Želetavky na S - v lomu (U Mlýna)
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.02''N, 15°36'59.74''E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330561

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 391. 7059d/202. Lubnice: lom v údolí Želetavky SV od obce.
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'45.00''N, 15°37'15.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8221090

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lubnice: lom v údolí Želetavky SV od obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450440

7060c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Podhradí nad Dyjí, v Dyji u V konce vsi
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'12.68''N, 15°41'32.18''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332111

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia austro-occident., distr. Znojmo: [Vysočany,] in flumine Želetavka supra orificium [dnes vodní nádrž Vranov]
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'26.00''N, 15°42'11.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-08-14
nálezce: P. Marvan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Prančl: kuriózně srostlé listy / listeny!
ID: 9332370

7061b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Boskovštejn, tůňka nad Boskovštejnským rybníkem, 48°58'51"N, 15°55'28"E
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'51.00''N, 15°55'28.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332071

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Bojanovice, Veský rybník 2 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'2.08''N, 15°58'46.13''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332073

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Bojanovice, rybník Peleš 2,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'7.07''N, 15°58'6.89''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332118

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Bojanovice, 1. rybník pod silnicí 1,8 km JJV od vsi
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'14.54''N, 15°59'43.81''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332119

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /621/ Herb. položka MZ 1858: Jevišovice: pod zámkem,
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'56.00''N, 15°59'44.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-06-13
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939781

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bojanovice, rybník Peleš, (2. rybník nad silnicí)2,5 Km JZ od obce
souřadnice: 48°57'7.00''N, 15°58'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095304

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bojanovice, 1.rybník pod silnicí 1,8 JJV od obce
souřadnice: 48°57'13.00''N, 15°59'48.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095860

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bojanovice, Veský rybník(1. rybník nad silnicí) 2Km JJZ od obce
souřadnice: 48°57'2.00''N, 15°58'47.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095864

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bojanovice, rybník Peleš, (2. rybník nad silnicí)2,5 Km JZ od obce
souřadnice: 48°57'7.00''N, 15°58'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095867

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Boskovštejn, tůňe nad Boskovštejnským rybníkem
souřadnice: 48°58'51.00''N, 15°55'28.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095894

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bojanovice, rybník Peleš, (2. rybník nad silnicí)2,5 Km JZ od obce
souřadnice: 48°57'7.00''N, 15°58'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095962

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bojanovice, rybník Peleš, (2. rybník nad silnicí)2,5 Km JZ od obce
souřadnice: 48°57'7.00''N, 15°58'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095990

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bojanovice, 1.rybník pod silnicí 1,8 JJV od obce
souřadnice: 48°57'13.00''N, 15°59'48.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095999

7061d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: EVL Čekal- plocha E
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.57''N, 15°57'0.49''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859889

7062a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Bojanovice, 2. rybník [U Huberta] pod silnicí 2 km JJV od vsi
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'12.53''N, 16°0'6.39''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332115

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bojanovice, rybník U Huberta 2 JJV od obce
souřadnice: 48°57'13.00''N, 16°0'7.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095858

7063c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jevišovka
souřadnice: 48°54'15.61''N, 16°11'59.02''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-07-15
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V4A
ID: 11162112

7065a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybích sádek při východním okraji osady; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek , v napájecím kanále a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy)
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'47.00''N, 16°32'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-13
nálezce: Kateřina Šumberová; Svatava Kubešová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955634

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pohořelice nad Jihlavou_4440027
nejbližší obec: Pohořelice nad Jihlavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'48.53''N, 16°31'58.01''E, ± 63m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-21
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0444. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624921

7065b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vranovice, ve Svratce u silničního a železnič. mostů
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'2.74''N, 16°37'7.89''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-18
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332114

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břeclavsko: Pouzdřany, Svratka 1,2 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'1.05''N, 16°37'6.17''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331579

7065c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pasohlávky, Velká laguna 2,3 km VJV od obce
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'10.00''N, 16°34'29.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní determinace: Š. Husák
ID: 10207496

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží; zbytek ramene Dyje JV od Pasohlávek
souřadnice: 48°53'60.00''N, 16°33'5.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: V. Antonín
projekt: ČNFD
ID: 2384808

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pasohlávky, první rameno u Dyje, jižně od obce
souřadnice: 48°53'60.00''N, 16°32'35.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385479

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pasohlávky, první rameno u Dyje, jižně od obce
souřadnice: 48°53'60.00''N, 16°32'35.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385492

7065d

původní jméno: indet.
lokalita: Nové Mlýny Reservoirs, Middle Reservoir (from dam between III. and II. reservoir to wine cellars in Strachotín Village)
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'11.17''N, 16°38'49.54''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-10-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jako datum sběru je uvedeno "Oct. 7.-8. 1994"
ID: 9331204

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: Mikulov: severozápadní část strachotínského rybníka [u obce Strachotín]. S. m. cca 170 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'33.00''N, 16°38'7.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-09-15
nálezce: Karel Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332369

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Strachotín (niva Dyje), jihozápadní část rybníka u Strachotína
souřadnice: 48°54'5.00''N, 16°38'58.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-08-15
nálezce: K. Fiala
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2088377

7066c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Morava - Hustopeč. Strachotín: tůň v lukách k Pann See [bývalý rozsáhlý močál, dnes vodní nádrž Nové Mlýny-dolní]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'60.00''N, 16°40'45.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08-25
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332384

7068b

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: district of Hodonín, Milotice, Milotický (Písečný) rybník (pond)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'44.80''N, 17°9'4.10''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-04
nálezce: Ludmila Kirschnerová
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331198

7069d

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Strážnice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'5.01''N, 17°18'32.35''E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: M. spicatum
ID: 9330445

7070a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Struha, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 48°57'27.00''N, 17°21'17.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-06-22
nálezce: D. Šponar
pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.
projekt: ČNFD
ID: 2315829

7072a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 2,3 km jjz. od kostela, rybníček
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'1.00''N, 17°42'17.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2004-07-27
nálezce: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332344

7072b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod - Vápenice - CHPV V Krátkých při Krátkovském potoku, 3 km Z Starého Hrozenkova. Zanedbaný rybník
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'27.00''N, 17°49'33.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-07-13
nálezce: Michal Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332352

7072c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bílé Karpaty, dolní rybník mezi Březovou a Novou Bošácou
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'21.01''N, 17°44'24.70''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-09-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331772

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bílé Karpaty, dolní rybník, 2,5 km J od Březové, 500/2000 m2
souřadnice: 48°54'19.00''N, 17°44'28.00''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-09-28
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 86-104.
projekt: ČNFD
ID: 1074041

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bílé Karpaty, dolní rybník, 2,5 km J od Březové, 500/2000 m2
souřadnice: 48°54'19.00''N, 17°44'28.00''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-09-28
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 86-104.
projekt: ČNFD
ID: 1074033

7151c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, 2. rybníček pod silnicí Chvalšiny-Boletice, 2,0 km JJV od kostela ve Chvalšinách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'14.00''N, 14°13'18.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-05-20
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332317

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, 4. rybníček pod silnicí Chvalšiny-Boletice, 2,3 km JJV od kostela ve Chvalšinách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'6.00''N, 14°13'29.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-05-20
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332318

7151d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bei Krumau [= Český Krumlov]
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'35.11''N, 14°19'28.63''E, ± 3000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331115

7154a

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Borovany (CB), Jílovice, od rohu lesa nad Brouskovým mlýnem do nivy
nejbližší obec: Borovany-Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'32.70''N, 14°41'48.08''E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-30
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330559

původní jméno: Myriophyllum alterniflorum
lokalita: Borovany (CB), Třebeč, okolí Brouskova mlýna
nejbližší obec: Borovany-Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'32.70''N, 14°41'48.08''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-05
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330560

7161a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Čížov, rybník 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.61''N, 15°53'5.51''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332150

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Čížov, rybník pod silnicí 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'0.13''N, 15°53'5.32''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331855

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /16/ NP Podyjí: Stojaté vody: velký rybník pod silnicí 1 km VSV od Čížova
nejbližší obec: Čížov, okres Jihlava
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009397

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov, Dolní Čížovský rybník (velký rybník SV od Čížova)
souřadnice: 48°52'57.00''N, 15°53'9.00''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-07
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1162858

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce
souřadnice: 48°53'1.00''N, 15°53'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2244072

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce
souřadnice: 48°53'1.00''N, 15°53'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2243911

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce
souřadnice: 48°53'1.00''N, 15°53'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2243880

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce
souřadnice: 48°53'1.00''N, 15°53'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2243875

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce
souřadnice: 48°53'1.00''N, 15°53'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2243873

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce
souřadnice: 48°53'1.00''N, 15°53'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2243871

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov(Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce
souřadnice: 48°53'1.00''N, 15°53'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2243870

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Čížov (Podyjí), velký rybník pod silnicí, 1 km VSV obce
souřadnice: 48°53'1.00''N, 15°53'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2243859

7161b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mašovice, lom 870 m VSV od kostela v obci, 48.8592805556, 15.9854
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'33.41''N, 15°59'7.44''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-22
nálezce: Barbora Kubátová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330375

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Mašovice, lom u V okraje vsi
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'34.37''N, 15°59'12.32''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332116

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mašovice, lom 800m Z od obce
souřadnice: 48°51'32.00''N, 15°59'13.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095855

7161c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mähren: in der Thaya am fusse der Stollfirst b. Znaim [= Lukov, v Dyji u úpatí vrchu Ostroh u zříceniny Nový Hrádek]
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.58''N, 15°53'29.39''E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-08-18
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330516

7162a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Přímětice, jáma po těžbě kaolínu 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Znojmo-Přímětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'14.89''N, 16°3'8.25''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332075

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Hradiště, jáma po těžbě kaolinu u silnice u rohu lesa 2 km Z od vsi
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'38.15''N, 16°0'24.97''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331910

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Thaya bei Znaim [= řeka Dyje u Znojma]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.62''N, 16°2'45.37''E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1887-07-06
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331254

7162b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Těšetice. horní kyjovický rybník [= Bohunický rybník] 2,5 km SZ od obce, stojatá voda. S. m. 250 m
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'49.00''N, 16°7'21.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-21
nálezce: Klára Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332354

7162c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Dyje u St. Šaldorfu [dnes součást Znojma, poblíž premonstrátského kláštera Louka]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'34.41''N, 16°3'19.61''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-10
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Hottonia palustris admixt.
ID: 9330852

původní jméno: Miriofilum?
lokalita: Dyje pod Znojmem
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.39''N, 16°4'18.58''E, ± 1250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-06-17
nálezce: Joseph Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1991
ID: 9331279

7163a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lechovice, v Jevišovce, 48.8734156, 16.2268936
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'24.30''N, 16°13'36.82''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-22
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330378

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0140_341124_124_V1F
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'28.81''N, 16°13'58.01''E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983685

7163b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: řeka Jevišovka - Borotice
nejbližší obec: České Křídlovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'6.31''N, 16°15'9.24''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-03
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7787386

7163d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: České Křídlovice, Jevišovka u mostu 1 km S od SZ konce vsi
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'57.38''N, 16°16'12.30''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová; Antonín Reiter
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 18a
ID: 9332147

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo: Božice, mokřad u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'16.27''N, 16°17'2.97''E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová; Antonín Reiter
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332149

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: o. Znojmo, SPR "Hoya" JZ obce Božice [pravděpodobně rybníky Karlov v lese se starým názvem Hoya Wald JV obce], 25 km SV Znojma [recte: cca 18 km V Znojma]
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.99''N, 16°18'30.64''E, ± 750m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-21
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330656

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Znojmo: Božice, Karlov, rybník pod SPR 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'31.81''N, 16°18'16.16''E, ± 370m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13158571

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Božice, umělý mokřad u SZ okraje vsi
souřadnice: 48°50'14.00''N, 16°16'50.00''E, ± 20m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163133

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: České Křídlovice, Jevišovka u mostu 1 km S od SZ konce Českých Křídlovic
souřadnice: 48°50'58.00''N, 16°16'14.00''E, ± 20m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163175

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Božice, umělý mokřad u SZ okraje vsi
souřadnice: 48°50'14.00''N, 16°16'50.00''E, ± 20m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-07-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163233

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0140_341305_163_M1.7
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'33.17''N, 16°18'0.58''E, ± 62m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988562

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0140_341305_141_V1F
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'40.66''N, 16°16'48.36''E, ± 81m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988582

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: řeka Jevišovka - Božice
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'29.33''N, 16°17'40.92''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-10-18
nálezce: Jan Juřica; Karin Hustáková
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7802226

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: řeka Jevišovka - Božice
nejbližší obec: České Křídlovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'35.31''N, 16°16'40.08''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-10-18
nálezce: Jan Juřica; Karin Hustáková
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7802221

7164c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Šanov, v Jevišovce, 48.8232711, 16.3992372
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'23.78''N, 16°23'57.25''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-22
nálezce: Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330379

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: V Jevišovce u Hrušovan n. Jev.
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'24.00''N, 16°23'58.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956
nálezce: František Švestka; Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332371

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: řeka Jevišovka - Emin zámeček
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'48.52''N, 16°21'21.56''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-10-18
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7802234

7164d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Znojmo [recte: okr. Břeclav]: Jevišovka, v Jevišovce u nádraží
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'26.95''N, 16°27'57.29''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332117

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Nový Přerov, rybníček na S okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'46.00''N, 16°29'34.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1990-09-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332356

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Jevišovka, úsek řeky Jevišovka u žel. Nádraží Jevišovka
souřadnice: 48°49'12.00''N, 16°28'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095853

7165a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pasohlávky, koupaliště (býv. pískovna) Velká laguna u břehů nádrže Nové Mlýny-horní v autokempu Merkur, cca 1,9 km VJV od kostela v obci, 171 m n. m., 48°53'49.2"N, 16°34'2.6"E
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'49.20''N, 16°34'2.60''E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330352

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pasohlávky, kemp Merkur, Malá laguna, 1,7 km JV od obce. 170 m s. m., N 48°53'41", E 016°33'53"
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'41.00''N, 16°33'53.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-08-03
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330673

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pasohlávky, kemp Merkur, Malá laguna, 1,7 km JV od obce. 170 m s. m., N 48°53'41", E 016°33'53"
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'41.00''N, 16°33'53.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-08-03
nálezce: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330974

původní jméno: indet.
lokalita: okr. Břeclav: Mušov, Velká laguna 2 km Z od kostela
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'51.88''N, 16°34'19.53''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331690

původní jméno: indet.
lokalita: okr. Břeclav: Pasohlávky, Malá laguna 2 km VJV od vsi
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'44.11''N, 16°33'55.61''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331691

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: Mikulov: slepé rameno na pravém břehu Dyje západně od Brodu nad Dyjí [dnes zatopeno vodní nádrží Nové Mlýny-horní]. S. m. cca 171 m
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'46.00''N, 16°31'29.00''E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-04
nálezce: Karel Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332368

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Pasohlávky, tzv. laguna první (horní) novomlýnské zdrže v areálu autokempu. 171 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'43.65''N, 16°33'55.59''E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-10
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13158578

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brod nad Dyjí (niva Dyje), slepé rameno severozápadně Brodu nad Dyjí
souřadnice: 48°53'5.00''N, 16°32'0.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-04
nálezce: K. Fiala
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2088068

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brod nad Dyjí (niva Dyje), slepé rameno severozápadně Brodu nad Dyjí
souřadnice: 48°53'5.00''N, 16°32'5.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-04
nálezce: K. Fiala
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2088420

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Brod nad Dyjí (niva Dyje), slepé rameno severozápadně Brodu nad Dyjí
souřadnice: 48°53'5.00''N, 16°32'5.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-04
nálezce: K. Fiala
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2088414

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0187_341219_291_V1G
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'43.55''N, 16°33'56.05''E, ± 118m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. b0187: b0187. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4985935

7165b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: u Vistonic [= Dolní Věstonice]
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'25.10''N, 16°38'37.42''E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-02
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330452

7166a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Břeclav: Nové Mlýny, Křivé jezero, tůň, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'2.52''N, 16°43'42.00''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-09-05
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13158569

7166b

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Bulhary, rybníček u cesty 2 km S obce, cca 180 m n. m.
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.27''N, 16°45'3.16''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-06-01
nálezce: E. Uhlířová; Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: M. spicatum
ID: 9330486

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tümpel b. Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.00''N, 16°46'22.00''E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-07
nálezce: Karel Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332400

7166d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav, slepé rameno Dyje za mostem přes silnici Podivín - Lednice. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.00''N, 16°49'47.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-15
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332358

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lednice: in stagno in vicinitate pagi
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'15.84''N, 16°48'23.22''E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-06-02
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330712

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: prope piscinam ca 2,5 km situ boreo-occid. a pago Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'13.63''N, 16°47'20.65''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-06-02
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330721

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: Břeclav: "Mahenovo jezero" severovýchodně od Bulhar. S. m. cca 163 m
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'1.00''N, 16°45'36.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-20
nálezce: Karel Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332367

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Již. Morava: jezírko u Přítluk
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.00''N, 16°46'13.48''E, ± 1400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1951-06-29
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330524

původní jméno: indet.
lokalita: Tůň na sev. hranici Lednického zámeckého parku, 168 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'50.56''N, 16°48'43.79''E, ± 500m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-04-02
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330458

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mikulov: tůň mezi Rakvicemi a Nýdkem [= Nejdek] nedaleko řeky Dyje
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'52.93''N, 16°47'8.91''E, ± 850m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-04
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330491

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bruckwasser [= potok Trníček] bei Prittlach [= Přítluky], Mähren
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.00''N, 16°46'19.00''E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-03
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332381

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mähren: stehende Gewässer, zerstreut-massenhaft in der Tümpeln b. Prittlach [= Přítluky]: pol. bez. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.52''N, 16°46'18.76''E, ± 1400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-03
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330517

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mähren: Tümpel zu dem Orte Prittlach [= Přítluky]: pol. bez. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.52''N, 16°46'18.76''E, ± 1400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-06-25
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330519

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Wiesen v. Pritlach [= Přítluky] nächst Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'45.39''N, 16°46'19.15''E, ± 1800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1892-06-06
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331090

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Přítluky (niva Dyje), východní část "Mahenova jezera" jižně od Přítluk
souřadnice: 48°49'50.00''N, 16°46'35.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-20
nálezce: K. Fiala
pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2088073

7167c

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, tůňka asi 1 km SZ [recte: JZ] od obce Podivín (směrem k Dyji) při silnici. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.00''N, 16°50'6.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1994-02 ut M. spicatum
ID: 9332357

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: Břeclav: tůň pod mostem u silnice z Podivína do Lednice. S. m. cca 160 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.00''N, 16°50'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-06-25
nálezce: Karel Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332366

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Fl. moravica. Lednice: tůňka u Podivína. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.00''N, 16°50'13.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-29
nálezce: Jindřich Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332378

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Morava - Břeclava. Podivín: tůň v lukách k Lednici
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.00''N, 16°50'13.00''E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332382

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tümpel bei Kostel [= Podivín]
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'44.55''N, 16°50'33.22''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-06-25
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330502

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mähren: Thaya: Tümpel nahe Kostel [= Podivín] bei Lundenburg [= Břeclav], pol. bez. Göding [= Hodonín]
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'44.55''N, 16°50'33.22''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-06-25
nálezce: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330518

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Tümpel bei Kostel [= Podivín]
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'44.55''N, 16°50'33.22''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-06-25
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331092

7169a

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: V řece Moravě u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.69''N, 17°11'16.33''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-07-15
nálezce: J. Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Š. Husák 1994: M. spicatum
ID: 9330450

7250d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Černá v Pošumaví, komplex odchovných rybníčků při severovýchodním okraji obce; ve vodě, pobřežní zóně a na obnažených dnech rybníčků
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.36''N, 14°7'1.86''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954383

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Šumava, Černá v Pošumaví, komplex rybníčků při SV okraji obce, ryb. 2
souřadnice: 48°44'14.00''N, 14°7'3.00''E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528363

7251a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hořice na Šumavě - koupaliště pod železn. tratí 1 km S od obce. N 48°49'9.76", E 14°10'44.52" [chybné souřadnice!], 642 m
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'31.73''N, 14°10'37.70''E
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2006-07-15
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330567

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Kladenské Rovné: rybníček S od obce
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'48.00''N, 14°13'11.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-08-12
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332349

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Šumava, VVP Boletice, rybník v Kladenském Rovném (0,2 km SSZ osady Klad. Rovné)
souřadnice: 48°47'46.00''N, 14°13'11.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-08-12
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.
projekt: ČNFD
ID: 1915616

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Novosedky, osada Kladenské Rovné, rybník 0,2 km SSZ od osady.
souřadnice: 48°47'41.00''N, 14°13'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-08-12
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.
projekt: ČNFD
ID: 1163810

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Hořice na Šumavě: rybník a jeho písčité pobřeží pod železniční tratí 1 km S od obce
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2006-07-15
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší; et al.
herbář: CB
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8508230

7255a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 277.Vyšné, Panský rybník 1,7 km V od osady, 500 m n. m., 7255a; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1985
ID: 9822585

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Vyšné: Panský rybník 1,7 km V osady.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8466864

7255b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: w0172_331315_26_M1.5
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'17.83''N, 14°56'27.20''E, ± 46m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-10-16
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0172: w0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4961312

7265b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Porzteich [bývalý rybník na místě dnešního Nového rybníka u Mušlova]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'5.65''N, 16°39'58.73''E, ± 800m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1852-08-04
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330515

7266a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Okr. Břeclav, rybník Nesyt u Lednice
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00''N, 16°43'28.00''E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-06-15
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331905

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: Lednické rybníky, výtažník Matouš [pod rybníkem Nesyt]
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'41.00''N, 16°44'47.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-03
nálezce: Dušan Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332361

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybn. Dolní Mušlovský (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'44.76''N, 16°41'1.79''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1973-08-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330720

původní jméno: indet.
lokalita: Lednické rybníky Fishponds: Nesyt Fishpond, between Lednice and Valtice Villages
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00''N, 16°43'28.00''E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-06-18
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Z. Kaplan 2013; jako datum sběru je uvedeno "30. 8. 1970, 17. 6. 1971, 18. 6. 1972"
ID: 9331205

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: Valtická pahorkatina, [rybník] Nesyt u obce Sedlec. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00''N, 16°43'28.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-10-01
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ceratophyllum demersum et Batrachium sp. admixt.
ID: 9332362

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybn. Dol. Mušlovský mezi Mikulovem a Sedlecem
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'44.76''N, 16°41'1.79''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1972-07-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331203

původní jméno: indet.
lokalita: rybn. Dol. Mušlovský mezi Mikulovem a Sedlecem
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'44.76''N, 16°41'1.79''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1972-07-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331572

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Břeclav: Mušov [= Mušlov], Dolní mušovský [mušlovský] rybník (velký)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'44.76''N, 16°41'1.79''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-09-27
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. p. cum Ceratophyllum demersum admixt.
ID: 9331142

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Mikulov, Dolní mušlovský rybník, 3,65 km VJV od kostela sv. Václava u náměstí, asi 1,3 km ZJZ od k. Vysoký roh (309,6). 205 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.36''N, 16°41'2.56''E, ± 250m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-18
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13158579

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Břeclav: Mikulov, Dolní mušlovský rybník. 200 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.36''N, 16°41'2.56''E, ± 250m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-05-24
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13158577

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 327. Mikulov: Mušlovský horní rybník
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9058011

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /131/ Mikulov: Mušlovský horní rybník
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9021834

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /33/ Mikulov: Mušlov, Mušlovský dolní rybník
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Štěpán Husák; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022088

7266b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Lednice: rybník Aloch VII; ve znečištěné vodě u hráze. S. m. 164 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.00''N, 16°47'39.00''E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-24
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332330

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Valtice: Boří les, rybníček Aloch VII (u hráze Prostředního rybníka), 2,2 km V od kostela v Hlohovci; v rybníčku v mělké eutrofní vodě. S. m. 165 m; coordinates: 484640 N, 164738 E
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.00''N, 16°47'38.00''E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-25
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332333

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: Lednické rybníky, výtažník Jan [pod Nesytem]
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.00''N, 16°45'6.00''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-03
nálezce: Dušan Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332360

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: [Hlohovec,] Lednické rybníky, výtažník Jan. S. m. cca 172 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.00''N, 16°45'6.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-04
nálezce: Dušan Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332365

původní jméno: indet.
lokalita: Břeclav: výtažník Jan, mezi [rybníkem] Nesytem a Hlohoveckým
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.00''N, 16°45'6.00''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331207

původní jméno: indet.
lokalita: Břeclav, výtažník Jan, mezi Nesytem a Hlohoveckým
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.00''N, 16°45'6.00''E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-08-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331574

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Mikulov: Mlýnský rybník u Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'60.00''N, 16°48'55.88''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-06-23
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330499

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břeclav - rybn. Mlýnský (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'59.58''N, 16°48'52.21''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-07-18
nálezce: Štěpán Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13158573

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valtice, rybníček Aloch 7, (na potoce Aloch), 2 km SV tvrze Aloch, volná voda
souřadnice: 48°46'39.00''N, 16°47'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-08-28
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. (2007): Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků. - In: Hrib M. [red.], The Allah Fishpond network, ed. Pro Biosférickou rezervaci Dolní Morava vyd. Malovaný kraj, Břeclav.
projekt: ČNFD
ID: 1172909

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Valtice, rybníček Aloch 5, (na potoce Aloch), 190 m SV tvrze Aloch, levý břeh
souřadnice: 48°46'22.00''N, 16°47'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-05
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. (2007): Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků. - In: Hrib M. [red.], The Allah Fishpond network, ed. Pro Biosférickou rezervaci Dolní Morava vyd. Malovaný kraj, Břeclav.
projekt: ČNFD
ID: 1172878

7266c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: rybn. Úvalský (pod vesnicí Úvaly), Lednické rybníky
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.45''N, 16°42'49.35''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1970-07-22
nálezce: Štěpán Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330719

7266d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Flora moravica: [Valtice,] Lednické rybníky, Rendezvous. S. m. cca 175 m
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.00''N, 16°47'37.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-12
nálezce: Dušan Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332364

původní jméno: Myriophyllum verticillatum
lokalita: um Teichl b. Dianatempel / Feldsberg[= Valtice, Rendez-vous]
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'56.00''N, 16°47'37.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332374

původní jméno: Myriophyllum
lokalita: Kalk...dung [nečit.] nach Ablassen d. Teiches bei Dianatempel [= Valtice, Rendez-vous]
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'56.00''N, 16°47'37.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-07-07
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Š. Husák 1994-02
ID: 9332375

7267a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Ladná u Lednice, tůně v lužním lese blíže Dyje; s. m. 180
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'57.58''N, 16°51'34.64''E, ± 400m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1954-10
nálezce: Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
komentář z databáze Pladias: Honzo, otazník je v poli Nálezce nepovolený znak. Obecně je potřeba se rozhodnout mezi úplnou nečitelností (pak zadat „coll.?“ a co šlo přečíst komentovat v Poznámce) a přiřazením k nějakému konkrétnímu člověku (opět s vyjádřením pochybnosti v Poznámce). Přes otazníky cesta nevede. Prosím o kontrolu fotky schedy, kterou případně můžeš poslat na luštění i mně nebo Jirkovi Danihelkovi. Po opravě prosím přesuň tento komentář mezi vyřešené.
ID: 9331241

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 443. Břeclav: pravý břeh Dyje mezi střední průmyslovou školoua garážemi ve městě
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063075

7267c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břeclav: v Dyji v J části města
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.07''N, 16°53'16.44''E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-02
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331861

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 4 km JJV od náměstí, povodňový kanál na Pohansku
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'35.00''N, 16°54'4.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332353

původní jméno: indet.
lokalita: Františkův rybn. Fishpond, near railway station Boří Les, near Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'6.42''N, 16°51'45.83''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-11
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332168

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: distr. Břeclav: Poštorná, 2 km J žel. zast. Boří les, Františkův rybník, v mělké vodě. 160 m s. m.
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'6.42''N, 16°51'45.83''E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-19
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13158576

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 453. Břeclav: pravý břeh Dyje cca 1,1-2,3 km JJV náměstí
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063243

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /314/ Břeclav: Pohansko, kanál J zámečku, 3,5 km J nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022568

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /761/ Břeclav-Poštorná: Františkův rybník, břeh 2 km J nádraží Boří les
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9023174

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Soutok, Břeclav - kanál J silnice Pohansko - Lány, 4.6 km JV náměstí.
souřadnice: 48°43'27.00''N, 16°54'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508791

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 7267-c15
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12''N, 16°54'30.02''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298564

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12''N, 16°53'30.04''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327875

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Františkův rybník
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'7.88''N, 16°51'35.19''E, ± 579m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-07
pramen: Řičánek Miroslav. PR Františkův rybník - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6520004

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Františkův rybník
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'7.88''N, 16°51'35.19''E, ± 579m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-07
pramen: Řičánek Miroslav. PR Františkův rybník - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6519979

7267d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lanžhot, Lánské louky, tůň 1,4 km JV od zámečku Lány 2,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'16.79''N, 16°56'3.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330440

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Lanžhot: járek při Křenové 3,9 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'2.00''N, 16°55'50.00''E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-08-12
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9332321

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lanžhot, pískovna 2,5 km J od nádraží
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'34.80''N, 16°58'0.71''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-07
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331868

původní jméno: indet.
lokalita: Dolní Podyjí: zaplavená pískovna pod Lanžhotem
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'27.99''N, 16°57'57.31''E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-14
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331571

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Břeclav: Kostice, piscina Kostický
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'31.17''N, 16°58'52.06''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-16
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331167

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /129/ Lanžhot: pískovna Křenová 1,7 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Štěpán Husák; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022296

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: /775/ Lanžhot: Lány, zemník ve V části lučního komplexu, 3,7 km ZJZ
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9023192

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Soutok, Břeclav, zemník Dolečky ve střední části Lánských luk, 6,6 km JJV náměstí.
souřadnice: 48°42'55.00''N, 16°55'8.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2515263

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 7267-d24
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.08''N, 16°58'30.02''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301874

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 7267-d21
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.15''N, 16°55'30.02''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6300927

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 7267-d19
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.08''N, 16°58'30.01''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6300566

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 7267-d21
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.15''N, 16°55'30.02''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330859

7268a

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravská Nová Ves, štěrkovna JV obce, oddělená vodní plocha poblíž asfaltové cesty vedoucí po S okraji štěrkovny, cca 1,7 km VJV od nádraží, 159 m n. m., 48°47'37.1"N, 17°02'37.1"E
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'37.10''N, 17°2'37.10''E
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-06-04
nálezce: Jan Prančl; Magdalena Hrdinová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330335

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: okr. Břeclav: Moravské Nová Ves, pískovna 2,5 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.43''N, 17°3'4.19''E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9331937

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 271. Moravská Nová Ves: Za panským, rybník JV obce
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056403

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Moravská Nová Ves, pískovna, severní zátoka ve východní části
souřadnice: 48°47'24.00''N, 17°2'46.00''E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519512

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0111_342406_58_M1.1
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'40.99''N, 17°2'14.78''E, ± 193m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5012990

7268c

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břeclavsko, Kostice, mrtvé rameno Moravy proti splavu, jeho S část, 3 km VJV kaple v obci
souřadnice: 48°44'8.00''N, 17°1'6.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530178

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0120_342416_40_V1F
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'58.09''N, 17°0'34.67''E, ± 128m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014439

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0120_342416_189_V1F
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'8.70''N, 17°1'9.84''E, ± 171m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014683

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0120_342416_217_V1F
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'5.86''N, 17°1'2.50''E, ± 130m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014712

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: b0120_342416_217_V1F
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'5.86''N, 17°1'2.50''E, ± 130m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014715

7367b

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 7367-b22
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.11''N, 16°56'30.03''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307318

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: 7367-b12
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.14''N, 16°56'30.02''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305296

7367d

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Lanžhot: pískovna na Dědově louce v oboře Soutok 9,5 km J od obce. 147 m n. m. 48°37'58,4"N, 16°57'35,9"E (WGS 84)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'58.40''N, 16°57'35.90''E
nadmořská výška: 147 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9330439

původní jméno: Myriophyllum spicatum
lokalita: Břeclavsko, Lanžhot, obora Soutok, Dědova pískovna,u Iklínské cesty, 10,2 km J kostela v obci
souřadnice: 48°37'60.00''N, 16°57'34.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-08-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527889