


Distribution of *Notholaena marantae* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 13-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Notholaena marantae* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíží obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6051c

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: Bohemia centralis, Český kras, okres Beroun, k.ú. Hlásná Třebáň, pikritové skalní výchozy u obce Lety-Rovina S od silnice do Hlásné Třebáně, asi 10 m vysoko ve svahu nad silnicí

nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Beroun

souřadnice: 49°55'24.90"N, 14°13'21.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 265-275 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2004-06-25

nálezce: Pavel Špryňar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876906

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: /219/ 8. Český kras: Lety-Rovina (distr.Beroun): (Špryňar, Zpr.ČBS, 39/2004).

nejbližší obec: Lety-Rovina, okres Beroun

souřadnice: 49°55'24.00"N, 14°13'21.00"E

fytochorion: 8. Český kras

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.

projekt: FLDOK

ID: 8155080

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: Lety-Rovina, S od silnice do Hlásné Třebaně, asi 10m vysoko ve svahu nad silnicí

souřadnice: 49°55'24.50"N, 14°13'19.40"E

nadmořská výška: 267 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2002-08-22

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. (2004): Poznámky k překvapivému výskytu podmrvky jižní (*Notholaena marantae*) a sleziníku hadcového (*Asplenium cuneifolium*) na ultrabazickém pikritu v Českém krasu. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 321-338.

projekt: ČNFD

ID: 1200467

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: Lety-Rovina, S od silnice do Hlásné Třebaně, asi 10m vysoko ve svahu nad silnicí

souřadnice: 49°55'24.90"N, 14°13'21.20"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2002-10-02

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. (2004): Poznámky k překvapivému výskytu podmrvky jižní (*Notholaena marantae*) a sleziníku hadcového (*Asplenium cuneifolium*) na ultrabazickém pikritu v Českém krasu. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 321-338.

projekt: ČNFD

ID: 1200418

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: Lety-Rovina (distr. Beroun)

nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Beroun

souřadnice: 49°55'24.90"N, 14°13'21.20"E, ± 1m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2004

nálezce: P. Špryňar

pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. IV. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 4077149.. 2004.

projekt: NDOP

ID: 7092384

6563d

původní jméno: *Gymnogramme marantae*

lokalita: [Nedvědice]: Im Thale des Niewieditzer Baches beim Spalený mlýn nächst Pernstein

nejbližší obec: Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'44.81"N, 16°17'20.06"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1884

nálezce: E. Formánek

pramen: Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oest. bot. Z., Brünn 34: 448.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pozn. L Ekrt: Nedoložený údaj. Výskyt druhu u Spáleného mlýna byl E. Formánkem speciálně publikován. Historický výskyt zřejmě vyloučit nelze, v současné době je však vzhledem k zastínění zdejších hadců nepravděpodobný.

ID: 9876921; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6863c

lokalita: Moravia merid.: Ivančice, hadcové skály zv. Ovčí skok, nad řekou Jihlavkou u obce Mohelno

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1975-08-24

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873868

lokalita: Oslavany: Hadcová step u Mohelna, skalky v údolíčku poblíž schodů

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1968-04-27

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873871

lokalita: Mohelenská step

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1966-05

nálezce: Olejníček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873855

lokalita: J. Morava, okr. Třebíč, Mohelno: rez. Mohelenská hadcová step, střední část rez. nad hlavní zákrutou řeky Jihlavy, vyprahlé hadcové skalky

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1966-08-10

nálezce: Businský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873875

lokalita: Morava: Mohelno, hadcové skalky nad Jihlavkou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-05-15
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873858

lokalita: Mor. Krumlov: Skály Ovčí skok nad řekou Jihlavkou u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1956-06-28
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873870

lokalita: Mohelno - rezervace
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-08-26
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873856

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-07-01
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873861

lokalita: Morava západní, Mohelno, step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-08-26
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873864

lokalita: Ivančice: štěrbiny hadcových skal u Mohelna v rokli západně od schodů
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-09
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873869

lokalita: Mohelno, hadcová step, levé úbočí schody opatřeného sestupu do údolí Jihlavy
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-09
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873876

lokalita: hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873830

lokalita: Mohelno, na hadci na skále
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-08-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873836

lokalita: Mohelno: na skále
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-08-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873873

lokalita: Hadcové skály u Mohelenského mlýnu nad Jihlavkou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-06-14
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873831

lokalita: Mohelno, hadec
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873860

lokalita: na hadcových skalách u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-08-20
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873849

lokalita: Mohelno, step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-08
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873859

lokalita: In valle fluminis Jihlavka prope oppid. Mohelno in fassis rupium serpentinearum
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-08
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873834

lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinis Ovčí skok dictis in valle rivi Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-09
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873866

lokalita: Moravia occidentalis: In saxibus serpentinis supra oppidum Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-08-16
náleze: Weber; Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873862

lokalita: Moravia occid.: in saxibus serpentinis supra opp. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-06-04
náleze: Weber; Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873865

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873877

lokalita: Mohelno: Ovčí skok, rozhraní stepi pustinné a stepi pastvinné
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873878

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873879

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873880

lokalita: Hadcové svahy u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-06-01
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873840

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873874

lokalita: Moravia centralis, in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno: in fissuris rupium serpentinaearum "Ovčí skok"
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-08
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873842

lokalita: Moravia centralis, in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno: in fissuris rupium serpentinaearum Ovčí skok
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-08
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873872

lokalita: Moravia: ad rupes serpentinis in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-07
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873841

lokalita: Serpentin u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-08-07
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873852

lokalita: Serpentin u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-08-07
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873853

lokalita: u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-06-20
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873857

lokalita: Na serpentinech u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-08
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873843

lokalita: Ad rupes serpentinas prope Mohelno, oppidum
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-01
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873854

lokalita: u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873863

lokalita: In serpent. Infra fluvium Jihlava prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873867

lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-05-17
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873851

lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-07-09
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873833

lokalita: Serpentina pod Mohelnem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1906-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873832

lokalita: Mähren: auf serpent in bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-05
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873881

lokalita: Serpentin bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-04-18
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873838

lokalita: Serpentin felsen bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-07-02
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873839

lokalita: Mohelno auf Serpentin
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1896-06-21
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873835

lokalita: u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-07
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873828

lokalita: Serpentinfelsen bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873829

lokalita: "Serpentinová stráň" u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-08-31
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873844

lokalita: Serpentinová stráň u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-08-08
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873845

lokalita: Serpentinová stráň blíže Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-08-15
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873837

lokalita: Nejsevernější vlastní stanoviště na Serpentinové stráni blíže Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-08-15
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873846

lokalita: Mohelno - Stráň serpentínová, nejsevernější stanoviště
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1876-08-18
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873847

lokalita: Na stráni serpentínové blíže Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1876-04-23
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873850

lokalita: Serpentinfelsen b. Namiest
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°11'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Niessl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873848

lokalita: Serpentinfelsen bei Namiest [Náměšť nad Osl. - lokalita Mohelno]
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.50"N, 16°11'7.68"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873827

lokalita: Mohelno - rez. Mohelenská hadcová step, asi 1 km JJZ centra obce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-25
náleze: Libor Ekrť
herbář: herb. L. Ekrť
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorky rostlin na zjištění fertility na různých mikrostaništích;
ID: 9876399

lokalita: Mohelno - rez. Mohelenská hadcová step, asi 1 km JJZ centra obce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°11'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-18
náleze: Libor Ekrť
herbář: herb. L. Ekrť
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na výslunných hadcových skalách;
ID: 9876398

původní jméno: Notholaena marantae
lokalita: Moravia centr., distr. Náměšť n. Oslavou, pagus Mohelno, in steppis in reservatio "Mohelenská hadcová step" situ mer. a
pago
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-06-22
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876879

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno, NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-05-03
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876835

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: JM: o. Třebíč, Mohelno - Mohelenská step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-26
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876842

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occid: in rupibus serpentinis supra fl. Jihlavka apud opp. Mohelno.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-18
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876874

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč: in rupibus serpentinis supra riv. Jihlavka inter pag. Mohelno et Dukovany, 270 m s/m
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876862

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Flora moravica: Mohelno: hadcová step, ve skalních štěrbinách na již. svahu stepi. serpentin 10 km J Náměště n. Osl.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-05-24
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876844

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Flora moravica: Mohelno: hadcová step, pustinné pásmo
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-08-20
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876846

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč: in fissuris rupibus serpentinicis supra fl. Jihlavka inter pag. Mohelno et Dukovany, 280 m s/m

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1961-05-17

nálezce: Bednářová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876876

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: Mohelno: Mohelenská step

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1959-05-31

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876909

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: Mohelno

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1957-05-23

nálezce: O. Mrkos

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876864

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: Moravia centralis: in declivibus vicis lapidosis, ad vicum Mohelno, solo serpentinico

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1956-08-16

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876918

původní jméno: *Notholaena marantae*

lokalita: Moravia merid., Oslavany: in valle rivi Jihlava prope vicum Mohelno, solo serpentinico

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1955-08-22

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876871

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Serpentinfelsen b. Mohelno in Mähr.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-04
nálezce: Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876880

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Českoslovakia: Moravia distr. Náměšť nad Oslavou: in rupibus serpentinis supra fl. Jihlavka ad pag. Mohelno, cca 250 m
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-26
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876877

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Morava - Mohelno skal. step nad řekou Jihlavkou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-07-16
nálezce: J. Šourek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876837

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno: Loco Ovčí skok
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-05-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876866

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno: hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06-06
nálezce: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876917

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia centr. In saxosis stepposis prope oppidum Mohelno. Solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876856

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Záp. Morava-Mohelno: na hádcových skalách nad Jihlavlou-300m
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07-16
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876861

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Morava západní-Mohelno: na skalách hádcové stepi nad Jihlavlou-300m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07-16
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876865

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1940-07
nálezce: J. Trápl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876872

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno skalky hadce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-05-26
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876854

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-05-26
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876857

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-06-13
nálezce: Unzeitig
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876824

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia: merid.-occid.: in rupibus serpentinis supra fl. Jihlavka apud opp. Mohelno, alt. ca 300-350 m s.m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-08-04
nálezce: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876863

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876855

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in valle fluminis Jihlavka prope opp. Mohelno in fissis rupium serpentinearum ca 230m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876867

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč: in fissuris rupinus serpent. supra riv. Jihlavka inter pagg. Mohelno et Dukovany, 280 m s/m
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876875

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Trebitsch: Serpentinofelsen im Iglavatale b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876882

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno, serpentínová step, skaliny
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07-12
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876899

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno na Moravě, hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07-12
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876904

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Západní Morava, serpentínové skály u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-09-29
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876920

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinis Ovčí skok dictis in valle rivi Jihlavka prope Mohelno.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
nálezce: František Weber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876832

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinis Ovčí skok dictis in valle rivi Jihlavka prope Mohelno.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
nálezce: František Weber
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876839

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinicis Ovčí skok dictis in valle rivi Jihlavka prope Mohelno.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
nálezce: František Weber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876841

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinicis prope oppidum Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876859

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Serpentinové skály u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876869

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinicis Ovčí skok dictis in valle rivi Jihlavka prope Mohelno.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
nálezce: František Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876870

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinicis Ovčí skok dictis in valle rivi Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs., no. 308
ID: 9876881

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: In saxosis serpentinis "Ovčí skok" prope opp. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876885

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinicis Ovčí skok dictis in valle rivi Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
nálezce: F. Weber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs., no. 308
ID: 9876907

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Náměšť n. Osl.: na serpentínových skalách u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-08
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876886

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Trebitsch: Serpentinfelsen b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-08
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876887

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: In saxosis serpentinis prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-08
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876902

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Hadcové skály u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-07-31
nálezce: Vojt. Vlachy
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876883

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia: in rupibus serpentin apud opp. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-07-31
nálezce: Vojt. Vlachy
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876884

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno: hadcová step nad levým břehem Jihavy +/- jižně od obce. (10 km J od Náměště n. Osl.)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-18
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876843

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06
náleze: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876898

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Flora moravica: Hadeč u Mohelna distr. Třebíč
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-12
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876847

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Flora moravica: u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925
náleze: A. Ošmera
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1925-1945
ID: 9876848

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia centralis, in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno: in fissuris rupium serpentinearum "Ovčí skok", ca 250 m s. m.,
locis calidissimis unacum his plantis memoriae dignis: *Stipa mediterranea* var. *Dasyphylla*, *Stipa capillata* f. *asperrina*, *Dorycnium*
germanicum, *Potentilla arenaria*, *Allium flavum* etc.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 3
ID: 9876815

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia centralis: Mohelno: in fissuris rupium solo serpentinaeo.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876838

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia centralis, in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno: in fissuris rupium serpentinaearum "Ovčí skok", ca 250 m s. m.,
locis calidissimis unacum his plantis memoriae dignis: *Stipa mediterranea* var. *Dasyphylla*, *Stipa capillata* f. *asperina*, *Dorycnium*
germanicum, *Potentilla arenaria*, *Allium flavum* etc.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
náleze: R. Dvořák
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 3
ID: 9876840

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Flora moravica: Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-10-16
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876849

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Na hadcových skalách u Mohelna (jakožto nejsevernější její naleziště).
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-29
náleze: V. Krajina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876860

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia centralis, in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno: in fissuris rupium serpentinaearum "Ovčí skok", ca 250 m s. m.,
locis calidissimis unacum his plantis memoriae dignis: *Stipa mediterranea* var. *Dasyphylla*, *Stipa capillata* f. *asperina*, *Dorycnium*
germanicum, *Potentilla arenaria*, *Allium flavum* etc.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
náleze: R. Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 3
ID: 9876873

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Náměšť n/Osl. "Ovčí skok" hadcové skály u Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-10-10
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876878

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: In rupibus serpentinis ad Mohelno prope Náměšť n. Osl.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-30
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876891

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia centralis: in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno: in fissuris rupium serpentinacearum "Ovčí skok"
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 3
ID: 9876895

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno: Serpentinfelsen
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
nálezce: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876908

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno: serpentinfelsen am Iglavatal
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876816

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno auf serpentinfelsen [...] Iglavatalen Mähren
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-25
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876817

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Flora moravica: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-05
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876834

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Hadeč u Mohelna (Ovčí skok) - okres Třebíč
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-05
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876850

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Na vyprahlých trhlínách skal serpentínových v údolí Jihlavy pod Mohelnem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-05-26
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876890

původní jméno: *Notochlaena marantae*
lokalita: Hadcové stráně u Mohelna ned. Náměště nad Oslavou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-07-26
náleze: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876892

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Na serpentinech "Ovčího skoku" u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-09
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876818

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Morava - Náměšť n./Osl. Mohelno: skalní step na serpentinu v úd. Jihlavy
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-20
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876822

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Morava - Náměšť n./Osl. Mohelno: skalní step na serpentinu v úd. Jihlavy
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-22
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876831

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Hadcové stráně u Mohelna.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-10
nálezce: Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876851

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia: Třebíč: na hadcích u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-24
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876858

původní jméno: *Gymnogramme marantae*
lokalita: Na serpent. u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-03
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876820

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-05-17
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876889

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: in silva ad siccum rivulum ad molam mehelensem II. pr. Mohelno Náměšť
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-06
nálezce: R. Dvořák; R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876823

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Flora moravica: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-05-06
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876852

původní jméno: *Gymnogramme marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1896-08
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876821

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Felsspalten, serpentín Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1890-06
nálezce: A. Burghauser
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876829

původní jméno: *Gymnogramme marantae*
lokalita: Nejsevernější stanoviště na serpentínové stráni blízce Mohelna.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1889-08-15
nálezce: František Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876868

původní jméno: *Gymnogramma marantae*
lokalita: Serpentinová stráž blízce Mohelna, okr. Třebíč, Morava
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-08-31
nálezce: František Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876913

původní jméno: *Nothochlaena marantae*
lokalita: Namiest im Mähren, am Serpentinfelsen bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-06-09
nálezce: F. Kalmus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876894

původní jméno: *Gymnogramme maranthae*
lokalita: Auf Serpentin Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-09
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876903

původní jméno: *Gymnogramma marantae*
lokalita: Na skalách serpentínových u Mohelna, nejsevernější stanoviště
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-08-15
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876896

původní jméno: *Gymnogramma marantae*
lokalita: Auf Serpentin bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1879-08-17
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876893

původní jméno: *Gymnogramme marantae*
lokalita: V rozpuklinách serpentínovce Mohelno (Nejsevernější stanoviště)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1877-08-08
nálezce: František Zavřel
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876853

původní jméno: *Gymnogramma marantae*
lokalita: Na stráni serpentínové blíže Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876-04-23
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876897

původní jméno: *Notochlaena marantae*
lokalita: Mohelno: v rozpuklinách serpentínovce
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876-08-18
nálezce: František Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876919

původní jméno: *Notochlaena marantae*
lokalita: Na serpentínové skále u Mohelny, hejtmanství třebíčské
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1875
nálezce: František Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876914

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1865-06-04
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876833

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Im Serpentinfelsen bei Mohelno nächst Namiest im Mähren
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06-09
nálezce: F. Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876915

původní jméno: *Notochlaena marantae*
lokalita: In rupibus serpentini pr. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06
nálezce: G. Niessl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876916

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Serpentinfelsen bei Mohelno [...] Namiest bei Brünn
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1858
nálezce: C. Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876828

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Udávané v údolí Jihlavy u Mohlena
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: F. Zörnig
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na shedě je poznámka " Od učitele Fr. Zörniga v Litomyšli bez lístku. Udáván v údolí Jihlavy u Mohelna a Nedvědička u Perštýna"
ID: 9876819

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Namiest im Mähren auf serpentín
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876825

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: V skalních rozsedinách serpentínových nejsevernější stanoviště na Moravě blíže Mohelny
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: František Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876826

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Auf serpentinfelsen Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: C. Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876827

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno ...
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876830

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Morava Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876836

původní jméno: *Gymnogramme marantae*
lokalita: Mohelno b. Namiest.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.65"N, 16°11'2.08"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876845

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Igltal bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Josef Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876888

původní jméno: *Noth.*
lokalita: Serpentinfelsen bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876900

původní jméno: *Notochlaena marantae*
lokalita: Serpentinfelsen bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876901

původní jméno: *Nothochlaena marantae*
lokalita: Na serpentínové stráni blíže Mohelna (Morava), nejsevernější stanoviště
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876905

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Jihovýchodní předhoří Českomoravské vysočiny, Mohelno, hadcové skály v údolí Jihlavy
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-05-30
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940153

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Morava: Mohelno hadcová step, ve skalních štěrbinách pospolitě hojná
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-11
náleze: František Hynš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940152

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia, Mohelno: na skále na hadci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-08-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940162

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno: hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940158

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno: hadcové skály
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940159

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Step jižně městyse Mohelno, Třebíč
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-06-19
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940165

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Třebíč: hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-06
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940156

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in saxosis serpentinicis prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-08
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940157

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occ.: In saxis supra opp. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-06-02
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940163

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occ.: In saxis serp. supra opp. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-06-10
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940164

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia centralis, in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno: in fissuris rupium serpentinearum "Ovčí skok"
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
náleze: R. Dvořák
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 3
ID: 9940150

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia centralis, in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno: in fissuris rupium serpentinearum "Ovčí skok", ca 250 m s. m.,
locis calidissimis unacum his plantis memoriae dignis: *Stipa mediterranea* var. *Dasyphylla*, *Stipa capillata* f. *asperrina*, *Dorycnium*
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
náleze: R. Dvořák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 3
ID: 9940154

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Serpentin u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-08-07
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940160

původní jméno: *Gymnogramma marantae*
lokalita: Saxo serpentine supra fluvium Jihlava prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-07
nálezce: J. Suza
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940161

původní jméno: *Gymnogramma marantae*
lokalita: Auf Serpentin bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940155

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: In Serpentinfelsen bei Mohelno nächst Namiest in Mähren mit Aspl. serpentine
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06-09
nálezce: J. Kalmus
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Adolf Oborny
ID: 9940151

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Třebíč: Mohelno u Třebíče, Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-06-13
nálezce: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963023

původní jméno: *Cheilanthes marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-01
nálezce: V. Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963010

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Morava: nad Jihlavkou, skalnatá hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-07-08
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963009

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Morava: Mohelno, hadcová step nad řekou Jihlavkou, roztroušeně
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-03-10
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963004

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Hadcové skály nad Jihlavkou u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07
nálezce: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963006

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Západní Morava, Mohelno: hadcové skály nad Jihlavkou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07-16
nálezce: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963008

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Trebitsch: Serpentininfelsen b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963024

původní jméno: *Notochlaena marantae*
lokalita: Serpentin u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-08-07
nálezce: J. Bílý
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963025

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: V okolí Mohelna na Moravě
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963005

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: J. Dvořák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963007

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.91"N, 16°11'7.37"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045911

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: NPP Mohelenská hadcová step, nedaleko Výzkumného ústavu UK, při červené turistické trase, spáry hadcových skal
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.21"N, 16°11'7.29"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05
nálezce: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153208

původní jméno: *Cheilanthes*
lokalita: Morava, Mohelenská hadcová step, malý porost ve štěrbině ve skále brácené k J nad levým břehem řeky Jihlava
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-08
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152913

původní jméno: *Cheilanthes*
lokalita: Mohelno, hadcové skály nad levým břehem řeky Jihlava, ve štěrbinách, místa slunná
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-04-22
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152912

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occid., hadce v údolí řeky Jihlávky u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-04
nálezce: Čvančara; Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153197

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno, okr. Třebíč: SPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-04
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153198

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-08-15
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152911

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-05-23
nálezce: O. Mrkos
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153209

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-05-14
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152923

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153196

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno: hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-06-06
náleze: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152925

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-06
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152924

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia, Náměšť n. Osl., In saxosis serpentinis "Ovčí skok" prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08
náleze: F. Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152926

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Třebíč: auf Serpentin b. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152927

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinis Ovčí skok dictis in valle rivi Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
náleze: F. Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs., no. 308
ID: 10152929

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Třebíč: in saxosis serpent. pr. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152931

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis: in rupibus serpentinis Ovčí skok dictis in valle rivi Jihlavka prope Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-09
náleze: F. Weber
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs., no. 308
ID: 10153199

původní jméno: *Nothochlaena marantae*
lokalita: Moravia occidentalis. In saxosis apricis vallis Iglava prope Mohelno, solo serpentini
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-08
náleze: F. Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152928

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Moravia centralis, in valle fluminis Jihlavka prope Mohelno: in fissuris rupium serpentinearum "Ovčí skok", ca 250 m s. m.,
locis calidissimis unacum his plantis memoriae dignis: *Stipa mediterranea* var. *Dasyphylla*, *Stipa capillata* f. *asperrina*, *Dorycnium germanicum*, *Potentilla arenaria*, *Allium flavum* etc.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.13"N, 16°11'6.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08
náleze: R. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 3
ID: 10152930

původní jméno: *Gymnogramma maranthae*
lokalita: Auf Serpentin felsen bei Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-08-15
náleze: F. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10152922

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Mohelno: hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-06-22
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188681

původní jméno: *Notholaena marantae*
lokalita: Serpentinová stráň u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.72"N, 16°11'8.12"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1879-08-15
nálezce: F. Zavřel
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188682