


Distribution of *Ophioglossum vulgatum* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Ophioglossum vulgatum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) polyphyllum

lokalita: Šluknov

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'13.07"N, 14°27'15.36"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Neumann

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168362

5052d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /73/ Peškova stráž u Kyjova

nejbližší obec: Kyjov, okres Děčín

souřadnice: 50°54'45.06"N, 14°27'43.15"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: R. Marschner

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981375

5053a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) polyphyllum

lokalita: Georgswalde [=Jiříkov]

nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'32.57"N, 14°34'11.60"E, ± 1500m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

nálezce: Neumann

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168360

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) polyphyllum

lokalita: Rumburk

nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín

souřadnice: 50°57'6.64"N, 14°33'18.15"E, ± 1500m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

nálezce: Neumann

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168361

5056d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Wächst im Schönwalder [=Krásný Les] Gemeind-Fibich am Kratzerberge [=Mokry vrch kóta 420 m]
nejbližší obec: Krásný Les, okres Liberec
souřadnice: 50°56'46.86"N, 15°8'5.79"E, ± 500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168191

5152b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín: okraj smíšeného lesa, u cesty, silnice Doubice-Krásná Lípa, u okraje PR Vápenka, cca 450 m
ZJZ od tur. rozcestníku Nad Vápenkou - rozc.
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°53'40.50"N, 14°28'56.90"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2013-07-17
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168232

lokalita: hranice PR Vápenka v Lužických horách. Okraj cesty pod javory a jasany v malé populaci, celkově neprozkoumáno (cca.20 ex.) Sledováno 2010 - 2016, stálá populace
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín
souřadnice: 50°53'40.75"N, 14°28'55.41"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2016
nálezce: Jiří Plekanec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207520

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Vápenka
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín
souřadnice: 50°53'46.23"N, 14°28'46.71"E, ± 337m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Vápenka. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6700460

5155c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Freudenhöhe [=Jitavské sedlo neboli Na Větrníku] u Chrastavy
nejbližší obec: Rynoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'59.24"N, 14°51'57.27"E, ± 400m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce je v orig. publikaci uveden jako "Matz."
ID: 13168373

5156d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Jizerské hory: na lukách od Neuwiese [=samota Nová Louka] k Haindorfu [=Hejnice] porůznu
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'3.10"N, 15°9'40.94"E, ± 300m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
nálezce: A. Schmidt
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168374

5250a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /149/ Modrá: louka 0,2-0,3km JJZ železnič. trati, roztroušeně, desítky.
nejbližší obec: Modrá, okres Děčín
souřadnice: 50°45'19.00"N, 14°4'48.00"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2007-05-19
nálezce: Kroufek; Bultas; K. Nepraš; Lhoták
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139354

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /148/ Liboucheč: 0,5km JZ železnič. trati, jasanina.
nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'4.00"N, 14°2'33.00"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2006-05-27
nálezce: Lhoták; Kroufek; Bultas; K. Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139353

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PP Pod lesem
souřadnice: 50°46'4.69"N, 14°4'43.62"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1999-05
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel
pramen: Bauer Petr, Härtel Handrij (1999): Floristický materiál k údolí Jílovského potoka (oblast plánované výstavby dálničního
přivaděče Děčín - dálnice D8)
projekt: NDOP
ID: 11247410

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Jihozápadně od zastávky Modrá u Děčína
souřadnice: 50°45'23.36"N, 14°4'49.54"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1999-05
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel
pramen: Bauer Petr, Härtel Handrij (1999): Floristický materiál k údolí Jílovského potoka (oblast plánované výstavby dálničního
přivaděče Děčín - dálnice D8)
projekt: NDOP
ID: 11247690

5250b

původní jméno: *Ophioglossum*
lokalita: Děčín: úhor na JZ úpatí Chmelné h. [Chmelník]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'7.21"N, 14°8'49.09"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1980-05-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168074

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Louka nad tratí severně od Výrovny
souřadnice: 50°45'33.62"N, 14°5'41.35"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1999-05
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel
pramen: Bauer Petr, Härtel Handrij (1999): Floristický materiál k údolí Jílovského potoka (oblast plánované výstavby dálničního
přivaděče Děčín - dálnice D8)
projekt: NDOP
ID: 11247759

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PP Pod stěnami - Nové Jílové
souřadnice: 50°46'5.10"N, 14°5'26.52"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1999-05
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel
pramen: Bauer Petr, Härtel Handrij (1999): Floristický materiál k údolí Jílovského potoka (oblast plánované výstavby dálničního
přivaděče Děčín - dálnice D8)
projekt: NDOP
ID: 11247441

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: U trati Modrá u Děčína
souřadnice: 50°45'35.60"N, 14°5'28.23"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1999-05
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel
pramen: Bauer Petr, Härtel Handrij (1999): Floristický materiál k údolí Jílovského potoka (oblast plánované výstavby dálničního
přivaděče Děčín - dálnice D8)
projekt: NDOP
ID: 11247744

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Martiněves u Děčína
souřadnice: 50°46'10.08"N, 14°7'54.26"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1999-05
nálezce: Petr Bauer; Handrij Härtel
pramen: Bauer Petr, Härtel Handrij (1999): Floristický materiál k údolí Jílovského potoka (oblast plánované výstavby dálničního
přivaděče Děčín - dálnice D8)
projekt: NDOP
ID: 11247820

5250c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Malé Chvojno: zářez železniční trati na Libouchec 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Malé Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'38.92"N, 14°1'29.40"E, ± 200m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2005-09-28
nálezce: Roman Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168059

5250d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Stará Bohyně: louka při okraji lesa SV od obce, dosti hojně
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°44'37.58"N, 14°9'8.48"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-07-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168070

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Děčínsko, [Malšovice:] Bohyňská Lada
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°44'37.58"N, 14°9'8.48"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1980-05-24
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168058

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /150/ Nová Bohyně: 0,65km SZ osady, jasenina,
nejbližší obec: Nová Bohyně, okres Děčín
souřadnice: 50°44'36.00"N, 14°8'29.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-05-19
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočas. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139355

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: u0153cs_022323_504_T1.9
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°44'51.94"N, 14°8'23.42"E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5856942

5251c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: České Středohoří, Děčín, J, Babětín: louka pod vysázenou jasanovinou při červ. t. zn. od Hůrky 414 m na Vrabinec
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
souřadnice: 50°42'44.64"N, 14°12'59.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-11
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168165

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Vzácně v jediném místě u Vrabince mezi Babětinem a Jakuby 6 km jižně od Děčína. Z Těchlovic po červené značce na Vrabinec a dál po červené do kopce (cca 500 m ???) přijdou pole *Geranium sanguineum* a *Rosa gallica* a cesta začne jít rovně po úbočí svahu do mladé jaseniny a jejím konci jsou 2x mohutné lípy a 30 m před nimi to je to místo na svahu vlevo dolů 10 m pod cestou v *Brachypodietu*

nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'41.76"N, 14°12'47.26"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1984-07-11

nálezce: Josef Švankmajer

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168243

5252c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: 321. Horní Police: Kozí vrch, střední a vrcholová část

nejbližší obec: Horní Police, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'6.18"N, 14°23'4.29"E, ± 300m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8978961

5253c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Am Waldrand östlich vom Orte Spitzberg [Špičák kóta 459 m] bei B. Leipa

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'9.54"N, 14°33'15.22"E, ± 200m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1936

nálezce: Heinrich Ankert

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168185

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Kottovitz [Chotovice] bei B. Leipa

nejbližší obec: Chotovice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'25.00"N, 14°33'36.68"E, ± 1000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: Heinrich Ankert

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168066

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Nordböhmen: ...Spitzberges [Špičák] b. Leipa [Česká Lípa]

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'8.86"N, 14°33'22.79"E, ± 300m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: J. Anders

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168130

5254a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lada, Lužické hory, Auenlage am südlichen Rand der Ortschaft Lada
souřadnice: 50°46'35.00"N, 14°44'48.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1977-07-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984553

5254d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Warta [Stráž pod Ralskem] nächst Niemes [Mimoř]
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'3.47"N, 14°48'4.52"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168192

5255b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Ještědský hřbet: Karlovske bučiny, louka
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'41.00"N, 14°57'8.00"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2007-06-30
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; K. Morávková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198171

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
souřadnice: 50°46'45.80"N, 14°57'14.90"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084591

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: I0068_031320_522_T1.1
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'41.45"N, 14°57'9.90"E, ± 83m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6144450

5255c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 27. Za šachtou, k. ú. Hamr pod Ralskem, Břevniště pod Ralskem, podmáčená niva a hydricky neovlivný leík na S exp. svahu nad L břehem toku.
nejbližší obec: Břevniště pod Ralske, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'30.00"N, 14°51'13.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455466

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: I0058_033103_401_M1.1
nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'36.00"N, 14°51'1.40"E, ± 214m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-05-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6202369

5256c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
souřadnice: 50°43'45.77"N, 15°0'59.90"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10084593

5260c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Studniční hora v Krkonoších, východní svah pod vrcholem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.12"N, 15°42'41.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881
nálezce: R. Uechtritz; E. Fiek
pramen: Fiek E. & Uechtritz R. (1881): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. – Breslau, 571p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168383

5348a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: S Čechy: Střelná (okr. Teplice): podmáčená louka v zatáčce silnice na J okraji obce
nejbližší obec: Střelná, okres Teplice
souřadnice: 50°39'54.50"N, 13°44'53.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1998-07-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168241

5348b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Dubí-Bystřice, Wiesenkomplex am östlichen Rand der Gemeinde Dubí-Bystřice
souřadnice: 50°40'20.00"N, 13°48'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1827451

5349a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Kateřina u Modlan: podmáčená olšina
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'26.49"N, 13°54'5.17"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976
nálezce: Pilous
pramen: Kubát K. (1979): Doplnky k floristickému výzkumu Českého středohoří II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 12-16.
projekt: FLDOK
ID: 9181361

5350d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Němčí: vrch Modřín (626 m), 0,3 km ZSZ vrcholu, kulturní louka
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'57.90"N, 14°5'50.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-05-17
nálezce: K. Nepraš; P. Bultas
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13249592

5351d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Habřina: 0,95 km SV obce, světlý křovinatý les při Z okraji stráně s mozaikou křovin a širokolistých suchých trávníků
nejbližší obec: Habřina u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'10.44"N, 14°18'58.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-05-04
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13249591

5352b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Kozly u České Lípy, louky v okolí pramene jižně obce
souřadnice: 50°39'3.15"N, 14°27'43.72"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1950
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921673

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: I0072_024208_703_T1.9
nejbližší obec: Dolní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'19.32"N, 14°29'2.04"E, ± 68m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079903

5352c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Blíževedly: luční komplex na JZ úpatí vrchu Ronov (552 m), SV od obce
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.60"N, 14°24'15.60"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-04-28
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219284

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 733. Úštěcká kotlina: Litice: vrch Ronov, pod lesem na JZ straně kopce (proti nádraží v Blíževedlích), drobný a zčásti
zarůstající komplex suchých i vlhkých luk
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°24'20.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546144

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0321kk_024217_140_T1.9
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'50.18"N, 14°24'42.70"E, ± 118m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2003-10
nálezce: Kateřina Bímová
pramen: Kateřina Bímová. a0321kk: a0321kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087714

5353a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sumpfige Waldstelle b. Leipa [Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.20"N, 14°32'18.05"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-06
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168186

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Laipa [Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.20"N, 14°32'18.05"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168193

5353b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: um Reichstadt [Zákupy] gesammelt
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.00"N, 14°38'49.13"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel zřejmě "Hakauf, H."?
ID: 13168188

5353d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: S Čechy: Provodín (okr. Česká Lípa): podmáčená louka ("Pralouka") cca 0,8 km SV od Lysé skály (k. 419,2)
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'2.99"N, 14°37'2.28"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-07-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168242

původní jméno: *Ophioglossum*
lokalita: Provodín: slatinná louka SV od železnice pod Konvalinkovým vrchem
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'21.57"N, 14°37'13.01"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168065

5354a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: bei Niemes [Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'16.34"N, 14°43'40.03"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168187

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: bei Niemes [Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'16.34"N, 14°43'40.03"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Schauta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168265

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okolí Mimoně
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'17.12"N, 14°43'44.66"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Šouta
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198150

5360c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
souřadnice: 50°37'51.56"N, 15°40'37.70"E, ± 175m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10303799

5361a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 93c. Rýchory: Horní Albeřice, Albeřické lomy (504140/155100E): na travnaté mezi a býv. cestě ve strání S od Celního lomu.
nejbližší obec: Horní Albeřice, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'40.00"N, 15°50'60.00"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2004
pramen: Brabec J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (*Gentianella praecox* subsp. *bohémica*) v ČR. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 1-44.
projekt: FLDOK
ID: 8148576

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Albeřické lomy
souřadnice: 50°41'40.23"N, 15°51'1.35"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2010-09-06
náleze: Jitka Zahradníková
pramen: Zahradníková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10232123

5449b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Milešovské Středohoří: na Kamajčku [=Kamaiczken Berg =Kamenec JV Milešovky] pod Milešovkou a ...
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'3.19"N, 13°56'41.17"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168377

5449c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Labské středohoří, Štěpánov: 1 km SZ křižovatky v dolní části obce, okraj křovin u cesty
nejbližší obec: Radovesice u Bílíny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'2.90"N, 13°51'40.30"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-06-08
náleze: Jeřábková; Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168056

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Milešovské Středohoří: ... a hojně na mokřích lesních místech u cesty z Milešova na Radlštejn [=vrch Hradišťany, kóta 752 m]
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Teplice
souřadnice: 50°31'3.89"N, 13°53'44.67"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168378

5449d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mittelgebirge i. Böhmen: Waldwiesen bei Milleschau
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.50"N, 13°56'17.61"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1911-06
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168025

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mittelgeb.: Waldwiesen b. Milleschau [Milešov]
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.50"N, 13°56'17.61"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1910-06
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 705
ID: 13168023

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mittelgeb.: Waldwiesen b. Milleschau [Milešov]
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.50"N, 13°56'17.61"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1910-06
nálezce: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 705
ID: 13168105

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mittelgeb.: Waldwiesen b. Milleschau [Milešov]
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.50"N, 13°56'17.61"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1910-06
nálezce: R. Missbach
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 705
ID: 13168181

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mittelgeb.: Waldwiesen b. Milleschau [Milešov]
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.50"N, 13°56'17.61"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1910-06
nálezce: R. Missbach
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 705
ID: 13168227

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mittelgeb.: Waldwiesen b. Milleschau [Milešov]
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.50"N, 13°56'17.61"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1910-06
nálezce: R. Missbach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 705
ID: 13168292

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: na mokré loučce pod Milešovem u Kamejka
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'17.06"N, 13°56'17.45"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1879-06-01
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168125

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: též jinde v údolí Milešovském pod Klocberkem hojně
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.69"N, 13°55'2.52"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1879
nálezce: L. Čelakovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka Čelakovského na schedě u *Ophioglossum vulgatum* u Milešova v PR
ID: 13168126

5450a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Labské středohoří, Prackovice nad Labem: 0,85 km VJV vrcholu Kubačky, světlna mezi křovinami
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'19.21"N, 14°1'7.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-04-23
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168061

5452c

původní jméno: *Ophioglossum*
lokalita: Julčín: Na Černčí, zarůstající smetiště při silniče, 28 plodných rostlin
nejbližší obec: Julčín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.47"N, 14°22'28.07"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1989-05-29
nálezce: Dundr
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168057

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Černčí-Julčín (J od Úštěku): kóta 308 na Černčí, reliktní bor mezi polmi
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.40"N, 14°22'27.10"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1989-06-15
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168063

5454a

původní jméno: *Ophioglossum*
lokalita: Doksy, Břežňanský rybník, S břeh, "Chobot"
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.36"N, 14°43'9.65"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-05
nálezce: M. Honců
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168064

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* agg.
lokalita: lesní louky ve V části chráněného území Břehyně, Dokesko
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.76"N, 14°43'54.84"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1964-07-30
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168210

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: I0033_033122_103_T1.5
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'52.07"N, 14°43'50.16"E, ± 113m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-06
nálezce: Daniel Stančík
pramen: Daniel Stančík. I0033: I0033. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6221943

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
souřadnice: 50°34'50.92"N, 14°43'52.84"E, ± 122m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12066626

5454c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Am Fusse des Bösig [= Bezděž]
nejbližší obec: Bezděž, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'18.00"N, 14°43'19.27"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881
nálezce: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168320

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: na úpatí Bezděže
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'10.93"N, 14°43'11.77"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168375

5454d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Weisswasser [=Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'6.48"N, 14°48'31.32"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1886
náleze: Jaroslav Jahn
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174-239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168327

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: im Thale von Weisswasser [=Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'6.57"N, 14°48'31.35"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881
náleze: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168321

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: v údolí Bělském
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'12.30"N, 14°48'10.11"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168376

5455b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sychrov [zřejmě Sychnov u Mohelnice nad Jizerou]: zvěřinec u potoka
nejbližší obec: Sychrov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'17.89"N, 14°59'14.40"E, ± 200m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1869
náleze: Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168127

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: V Sichrovském zvěřinci u Turnova poblíž potoka
nejbližší obec: Sychrov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'13.92"N, 14°59'0.08"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: Dědeček
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168372

5456b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /69/ Český ráj: slatinná louka u rybníka Vůstrí V od Všeně
nejbližší obec: Všeně, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.40"N, 15°7'32.21"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926839

5456c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: na vlhké louce u Příhráz
nejbližší obec: Příhrázky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'44.55"N, 15°4'32.53"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
náleze: Baumhaier
pramen: Novotný Č. (1947): Botanické poznámky z Pojizeří. I., 1–61, Okresní osvětová rada, Mladá Boleslav.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
ID: 13168392

5456d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Stř. Čechy: Žehrov - PP V dubech - v S výběžku Žehrovské obory, slatinná louka a svahové prameniště
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'42.18"N, 15°5'31.44"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-06-13
náleze: D. Vacková
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207466

5457a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zamokřené louky u Sedmihorek, na 4 místech
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'40.13"N, 15°12'16.43"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
náleze: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1957): Luční porosty v údolí Libuňky u Turnova. – ms. [Diplom. práce, p. 1–101, depon. in: Knihovna bot. PřF UK, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
ID: 13168393

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6757830

5457c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Loučka na jihozápadním břehu Rokytnického rybníka u Borku pod Troskami
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'48.30"N, 15°13'21.85"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168391

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /74/ Český ráj: Rokytnický rybník, u obce Rokytnice, při silnici Turnov-Jičín
nejbližší obec: Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'48.30"N, 15°13'21.80"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926990

5461b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Čechy, okres Trutnov, k. ú. Markoušovice, Matoušův les (p. č. 973), lesní porost (jasan, smrk) na vlhkém svahu v blízkosti prameniště pod cestou ca 0,7 km JV od kóty 631,6 m Kozí kameny, ca 0,75 km VSV od kóty 615,0 m Čížkovy kameny, JJV expozice
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'52.99"N, 15°59'23.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-08
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168234

5462c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: i. Přední Hory nad Petrovicemi, (území ve 5462 čtverci síť.map.)
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'37.35"N, 16°3'14.33"E, ± 200m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1957
náleze: Lokvenc
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879743

5463c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: U Pastorů
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'18.87"N, 16°10'53.78"E, ± 71m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-05-15
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7780024

5544c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): na staré cestě cca 250 m SSV od bývalé vápenky
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'38.36"N, 13°1'35.35"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-06-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168238

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): stará cesta k myslivně cca 0,9 km SZ-SSZ od kóty Na vrchu (k. 961,9), dosti hojně
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'38.36"N, 13°1'35.35"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-06-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168239

5544d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): na cestě na úpatí hráze usazovací nádrže ca 1,55 km SSZ od vrchu Měděnec (k. 910)
[Mědník]
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'12.12"N, 13°5'52.50"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168240

5545d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia occidentalis: provincia Podkrušnohorská pánev, non procul a pago Zelená, Alnetum secundum canalis fontana
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'51.28"N, 13°19'19.32"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07-06
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168150

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Erzgebirge, Komotau, Steinteich bei Hagensdorf [Ahníkov]
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'1.93"N, 13°19'11.31"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1937-08-01
nálezce: Klement Sprenger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sic!, scheda psána na psacím stroji, Herbarium Watzel
ID: 13168139

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Wiesenkomplex W des nicht mehr existieren Bahnhofs Kralupy u Chomutova

souřadnice: 50°25'17.90"N, 13°19'4.69"E, ± 500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1973-06-29

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.

projekt: ČNFD

ID: 1931915

5549a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Milešovské středohoří, Skalice u Třebívlic: 0,7 km JZ vrcholu Solanské hory (638 m), křovinami zarůstající trávníky

nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'19.22"N, 13°53'45.76"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2008-06-11

nálezce: Karel Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168062

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Leská

souřadnice: 50°29'26.55"N, 13°52'58.38"E, ± 137m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2012-07-24

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.10

ID: 10864575

5549b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Lounské středohoří, Chrástany: 0,5 km SV obce, širokolistý suchý trávník, desítky ex. na malé ploše

nejbližší obec: Chrástany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'52.29"N, 13°55'59.83"E, ± 300m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2008-05-03

nálezce: Jan Rottenborn

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168060

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Louka pod Solanskou horou

souřadnice: 50°29'18.11"N, 13°55'1.99"E, ± 72m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2010-07-08

nálezce: Vlastislav Vlačiha

pramen: Vlastislav Vlačiha (2010): Monitoring PPK

projekt: NDOP

ID: 11268778

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Louka pod Solanskou horou
souřadnice: 50°29'18.59"N, 13°55'2.19"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2008
náleze: Vlastislav Vlačiha
pramen: Vlastislav Vlačiha (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11267158

5551d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Předonín: Jezera, topolový háj
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.93"N, 14°19'1.87"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1972-06-18
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168068

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Obora Jezera S od silnice Roudnice n. L. - Bechlín, záp. od vrchu Klouček
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.93"N, 14°19'1.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1972-06-18
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168072

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bechlín: Jezera, cca 200 m jz. od hájenky
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'59.37"N, 14°19'9.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1971-07-03
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168069

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bechlín u Roudnice n. L.: Obora "Jezera", SZ obce, na vlhkých místech v lese, roste na 4 různých polohách v areálu lesa
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.93"N, 14°19'1.87"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1971-07-06
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168071

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia septentr.: Vlhká místa v oboře "Jezera" u Bechlína směrem k Roudnici nad Labem
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.42"N, 14°19'1.60"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-08-01
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168269

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Roudnicko: slatiniště pod vrchem Klouček, mezi obcemi Bechlín a Předonín
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'48.00"N, 14°19'34.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Kinský
pramen: Novák J. (2003): Slatinná vegetace Roudnicka. - Severočes. Přír. 35: 47-50.
projekt: FLDOK
ID: 8129979

5552c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bechlín bei Roudnic, mit *Listera ovata*
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'6.51"N, 14°20'29.36"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1888
nálezce: Vejdovský
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462-554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168331

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Podřipsko: louka na V okraji Předonína (200m V od obce)
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'20.00"N, 14°20'18.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2002
nálezce: K. Kubát
pramen: Novák J. (2003): Slatinná vegetace Roudnicka. - Severočes. Přír. 35: 47-50.
projekt: FLDOK
ID: 8129989

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: u0108_024416_138_R2.1
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'23.06"N, 14°20'16.30"E, ± 51m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6112066

5553b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pšovka-Aue nahe Tubož (oberer Lauf bei Kreuzung nach Houska)
souřadnice: 50°29'27.00"N, 14°35'58.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1939610

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0134kk_024415_613_T1.5
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'49.61"N, 14°36'34.56"E, ± 211m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-05
náleze: Kateřina Bímová
pramen: Kateřina Bímová. a0134kk: a0134kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6111689

5554b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Ml. Boleslav: okolí Bělé p. B. v údolíčku v bor. lese nad Podolím, pískovec, velmi vz.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'51.30"N, 14°49'10.82"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1944-06-23
náleze: Zdeněk Mejdr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168284

5555a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /135/ SPR Rečkov: nachází se v k. ú. Nová Ves u Bakova, jde o údolní nivu na L břehu Rokytky /Klokočky/ SV od obce Bítouchov /levostranný přítok Bělé/
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'48.33"N, 14°54'26.74"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1983-09-06
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8946926

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 48. Niva Bělé od staré papírny k SPR Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'40.96"N, 14°53'11.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933235

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /26/ Slatinná louka pod tratí, mezi tratí a potokem 0,5 km V Malého Rečkova, ca 1,5 km SV kóty 282
nejbližší obec: Malý Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'48.52"N, 14°53'29.88"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1981
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1982): Poznámky k floristickému průzkumu údolí Bělé. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 9162687

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /13/ V SPR Rečkov

nejbližší obec: Rečkov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'48.33"N, 14°54'26.74"E, ± 400m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1977

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1982): Poznámky k floristickému průzkumu údolí Bělé. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 127-131.

projekt: FLDOK

ID: 9162663

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Mnichovo Hradiště: NPP Rečkov

nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'50.12"N, 14°54'23.76"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1975

nálezce: Milan Rivola

pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.

projekt: NDOP

ID: 7151120

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Malá Bělá, osada Malý Rečkov, l.strana silnice do Bakova

souřadnice: 50°29'41.34"N, 14°53'25.98"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009

nálezce: Tereza Fialová

pramen: Fialová t. (2010): Populační biologie a ekologie druhu *Phyteuma orbiculare* L. - Diplomová práce z katedry botaniky PŘFUK

praha

projekt: NDOP

ID: 12015387

5557b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Prachovské skály: břeh Pařezského rybníka

nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín

souřadnice: 50°28'34.23"N, 15°16'7.23"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1955-07-18

nálezce: Evžen Opatrný

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168029

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Čechy, Prachovské skály: louka na S břehu pařezského rybníka, vzácně

nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín

souřadnice: 50°28'34.23"N, 15°16'7.23"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1955-07-18

nálezce: Evžen Opatrný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168082

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Na louce za jinolickými rybníky [PP Oborská luka za Oborským rybníkem] u Jičina

nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín

souřadnice: 50°28'24.16"N, 15°18'6.49"E, ± 200m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1909-05-30

nálezce: E. Baudyš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168091

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Na louce na okraji lesa na levém břehu potůčku pod myslivnou u Oborského rybníka u Jinolice

nejbližší obec: Libuň, okres Jičín

souřadnice: 50°28'20.03"N, 15°18'12.60"E, ± 200m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

nálezce: E. Baudyš

pramen: Baudyš E. (1915-1917): Botanický průvodce okolím Jičína. – Krása našeho Domova 11: 1–5, 31–34, 52–55, 72–73.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci.

nat. 5: 61-98.

ID: 13168389

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Prachovské skály, louka na severním břehu Pařezského rybníka [rybník Pařez] vzácně

nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín

souřadnice: 50°28'36.51"N, 15°16'6.69"E, ± 100m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

nálezce: Opatrný

pramen: Houfek J. (1956): Příspěvek ke květeně Čech. – Preslia, Praha, 28: 193-211.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci.

nat. 5: 61-98.

ID: 13168390

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: (Turnovsko), asi 100 m od snímku č.17 JV

souřadnice: 50°29'44.00"N, 15°17'23.00"E

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 1956-06-12

nálezce: E. Vallová-Štolcová

pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.

projekt: ČNFD

ID: 2089950

5558a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Železnice u Jičína, na rašeliništi v lukách severně od města

nejbližší obec: Železnice, okres Jičín

souřadnice: 50°28'51.06"N, 15°23'2.90"E, ± 500m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1947

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů I. – Preslia 26: 385–414.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci.

nat. 5: 61-98.

ID: 13168388

5558b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: v Tuží [Tužín] u Jičína

nejbližší obec: Tužín, okres Jičín

souřadnice: 50°27'49.10"N, 15°26'33.72"E, ± 700m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

nálezce: s. coll.

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167971

5559d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Vlkánov 4,1 km VJV od Lázní Běláhoř, les Vrbina, zamokřený lesní porost při kraji lesa cca 1,1 km JJZ od křižovatky ve Vidoni
nejbližší obec: Vlkánov, okres Jičín
souřadnice: 50°24'47.10"N, 15°38'30.40"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Běláhořsko
datum: 2007-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik jedinců
ID: 10119572

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pod Vrbinou [kopec Vrbina SSZ osady Dobeš] u Byšiček
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'46.64"N, 15°36'48.66"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Běláhořsko
datum: 1942
náleze: J. Jedlička
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. – Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61–98.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168396

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hořicko, Paseky záp. od Vrbiny, louka rašel. na vápen. podkladu, sklon téměř vodorov., v poslední době se vytrácí
odvodněním louky
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'53.93"N, 15°36'48.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Běláhořsko
datum: 1941-06-22
náleze: V. Buřil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168261

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Paseky Z od Vrbiny
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'46.64"N, 15°36'48.66"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Běláhořsko
datum: 1941
náleze: V. Buřil
pramen: Domin K. (1944): Rostlinný kryt Podzvičínska s hlediska geobotanického a floristického. Studie o původu a složení východočeské květeny IX. – Rozpravy Čes. Akad. Nauk, II. tř. 53(39): 1–72.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. – Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61–98.
ID: 13168398

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hořicko: vlhká louka nedaleko rybníka Zákopu za Byšičkami
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'46.64"N, 15°36'48.66"E, ± 200m
fytochorion: 57a. Běláhořsko
náleze: V. Buřil
pramen: Buřil V. (1927): Fytogeografický nástin Podzvičínska. – Čas. nár. Muz. 101: 9–41.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. – Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61–98.
ID: 13168394

5561c

lokalita: Na louce u [Choustníkova] Hradiště blíže Dvora Králové
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'36.00"N, 15°52'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1938
náleze: Traxler
pramen: Rohlena J. et Dostál J. (1937-1938): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XIII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 111: 163-176 et 112: 29-32.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895253

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Wiese b. Gradlitz [=Choustníkovo Hradiště] (Bez. Königinhof)
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'42.82"N, 15°52'41.95"E, ± 1000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1928-08-20
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168189

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Louka u [Choustníkova] Hradiště okr. Dvůr Králové
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'45.53"N, 15°52'40.00"E, ± 1500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1905
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler
ID: 13168290

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Na louce u [Choustníkova] Hradiště blíže Dvora Králové
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'43.22"N, 15°52'41.29"E, ± 1000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
náleze: R. Traxler
pramen: Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63-72 et 133-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168341

5562c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Dubno u České Skalice, slatinná louka V od silnice na Zlích a SZ od lesa Dubno, cca 1,5 km SV od nádraží v České Skalici
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'20.00"N, 16°4'3.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-05-31
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119576

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Dubno u České Skalice, slatinná louka V od silnice na Zlích a SZ od lesa Dubno, cca 1,5 km SV od nádraží v České Skalici

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°24'20.00"N, 16°4'3.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2005-07-01

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: více exemplářů

ID: 10119577

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Dubno u České Skalice, slatinná louka V od silnice na Zlích a SZ od lesa Dubno, cca 1,5 km SV od nádraží v České Skalici

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°24'20.00"N, 16°4'3.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2003-06-01

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik exemplářů

ID: 10119578

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hradecké Polabí, Náchod, Česká Skalice, PR Dubno, slatinná louka, 2 km SV města

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°24'26.53"N, 16°3'55.14"E, ± 300m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-05-13

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167975

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Dubno

souřadnice: 50°24'20.15"N, 16°4'7.81"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2009-06-10

nálezce: Zuzana Myšková; Aleš Hájek; Jana Lobová

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11153177

5644d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupov u Hradiště

nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'59.22"N, 13°5'5.88"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Vojta

pramen: Jaroslav Vojta. floristická pozorování. 2011.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2008

ID: 7265845

5650b

původní jméno: *Ophioglossum*
lokalita: Severní Čechy, CHKO České středohoří, Děčín: údolí Jílovského potoka, na více místech v prameništích partiích svahových kosených luk JV nad žel. zast. Martiněves
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'28.47"N, 14°8'6.84"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-06-16
nálezc: J. Hadinec; P. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosud ve fondu soukromého herbáře J. Hadince, počítá se s uložením v PRC
ID: 13207025

5651d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: u0075_122110_24_T1.6
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník
souřadnice: 50°20'10.28"N, 14°18'40.64"E, ± 63m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3669491

5652b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Cítov, pískovna 850 m VSV od nádraží
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'9.00"N, 14°25'53.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-05-21
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198182

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: u0167_122202_30_L2.4
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'7.82"N, 14°25'45.44"E, ± 193m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2004
nálezc: Pavel Jaroš
pramen: Pavel Jaroš. u0167: u0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3671477

5652d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Kelšice u Mělníka: zachovalý luční komplex na P břehu Labe, těsně před soutokem Labe s Vltavou /plocha 25 m /čtv. /
nejbližší obec: Kelšice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°19'25.80"N, 14°29'42.80"E, ± 700m
nadmořská výška: 156-160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1991
nálezc: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelšice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 35-64.
projekt: FLDOK
ID: 9006547

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Kelšice u Mělníka, komplex luk na pravém břehu Labe těsně před jeho soutokem s Vltavou

souřadnice: 50°19'13.00"N, 14°29'52.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelšice u Mělníka. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 35-64.

projekt: ČNFD

ID: 1916955

5653a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Mělnická kotlina, zwischen Lhotka und Hledsebe ca. 4,5 km NO von Mělník

souřadnice: 50°22'6.00"N, 14°33'23.00"E

nadmořská výška: 198 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1968-06-10

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.

projekt: ČNFD

ID: 2082507

5653c

lokalita: Mělnická Vrutice: podmáčený les JZ u rez. Polabská černava

nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'22.88"N, 14°32'11.97"E, ± 200m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1975-05-18

nálezce: Businský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871933

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Mělnická Vrutice: Čerňava jižně od nádraží

nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník

souřadnice: 50°20'31.01"N, 14°32'31.83"E, ± 300m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1960-07-11

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168067

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Okolí Mělníka: Obora mezi Liblicemi a Mělnic. Vruticí: hlinitá, vlhká cesta

nejbližší obec: Liblice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'4.15"N, 14°34'28.16"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1945-05

nálezce: Medlinová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168271

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Mělnická Vrutice, olšina u nádraží
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'37.77"N, 14°32'48.28"E, ± 50m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-05-31
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198124

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Mělnická Vrutice, čerňava u železniční zastávky
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'37.77"N, 14°32'48.28"E, ± 50m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-07-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198137

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: str. Č., Mělník, Mělnická Vrutice, rezervace "Polabská černava", vlhké slatinné černavy
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'29.24"N, 14°32'30.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975-05-18
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198142

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: str. Č., okres Mělník, Mělnická Vrutice, podmáčený listnatý háj JZ u rezervace "Polabská černava", podmáčený převážně
březový háj
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°20'28.65"N, 14°32'18.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975-05-18
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198143

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Polabská černava u Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'30.50"N, 14°32'31.82"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1967-06-13
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198151

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPP Polabská černava
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'24.97"N, 14°32'23.59"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel. Inventarizace MZCHÚ NPP Polabská černava. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7866242

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zámecký park Liblice
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'28.92"N, 14°34'53.66"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2010
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ – EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ZÁMECKÝ PARK LIBLICE. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7792261

5653d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Luka u Liblic blíže SZ dráhy
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'31.58"N, 14°34'57.85"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-05-28
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168136

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Liblice, rezervace Slatinná louka u Liblic (v lese u zámku)
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'30.78"N, 14°34'55.34"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-06-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Šafránková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198170

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Liblice (okr. Mělník): blízkosti Domu vědeckých pracovníků, slatinná louka ve zbytku lužního lesa a v lese pod zámek a kolem potoka protékajícího lesem
nejbližší obec: Liblice okr. Mělník
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1978-06-09
pramen: Kolbek J., Krahulec F. & Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 143-148.
projekt: FLDOK
ID: 9178854

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Liblice (okr. Mělník): slatinná louka uvnitř lesa u zámku v obci
souřadnice: 50°18'31.00"N, 14°34'54.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1978-06-09
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J., Krahulec F. et Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 14: 143-148.
projekt: ČNFD
ID: 1790328

5656d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, střední část lesa u luk podél potoka z Prodašic, starý březový porost SSV od louky cca 1,1 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice
nejbližší obec: Prodašice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'44.00"N, 15°8'11.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-09-19
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: více exemplářů
ID: 10119575

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně: louky ve střední části lesa podél potoka z Prodašic, louka cca 1,4 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice
nejbližší obec: Prodašice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'36.30"N, 15°8'13.30"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168077

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, louky ve střední části lesa podél potoka z Prodašic, louka cca 1,4 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice
nejbližší obec: Prodašice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'36.30"N, 15°8'13.30"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9915; evidenční číslo PR 813262
ID: 13168205

5657c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mlýnec 3,6 km JZ od Kopidlno, vlhká louka SSV od východní části rybníka Zrcadlo u cesty, 1,0–1,3 km JV od křižovatky v Mlýnci
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°18'26.40"N, 15°14'20.40"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-09
náleze: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119568

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Rožďalovice, Bučický rybník
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'6.61"N, 15°11'55.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-27
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila. sběr floristických dat. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623578

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hasinský potok - U Obory
souřadnice: 50°20'21.81"N, 15°11'14.56"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-24
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2013): vlastní pozorování
projekt: NDOP
poznámka: pokosená slatinná louka
ID: 11141325

5658d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Staré Smrkovice
souřadnice: 50°19'57.17"N, 15°28'2.22"E, ± 225m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: našla Lenka Šoltysová při exkurzi V?P ?BS 2012; X7A
ID: 10335653

5659a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: jižně Libína
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'32.82"N, 15°33'11.13"E, ± 200m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1942
náleze: J. Jedlička
pramen: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. – Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61–98.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168397

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Údolí Javorky mezi Hláskem a Mezihořím
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'2.29"N, 15°33'19.40"E, ± 500m
fytochorion: 14b. Hořícké chlumpy
náleze: J. Jedlička
pramen: Jedlička J. (1948): Květena mlázovského Chlumu. – In: Mlázovice v Podkrkonoší, 32–39, Mlázovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čerpáno ze: Slavík B. (1963): Rozšíření kapradorostů (Pteridophyta) v Českém Ráji. - Acta mus. Reginaehradecensis, sci. nat. 5: 61-98.
ID: 13168395

5659b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník – Farářova louka asi 1,0 km V od křižovatky v Dachovech, J část nezalesněné louky
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'6.00"N, 15°39'13.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119565

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, louka 990 m J od křižovatky u Jahodné (ne Farářova louka)

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°39'39.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2012-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119566

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník – Farářova louka asi 1,0 km V od křižovatky v Dachovech, J část nezalesněné louky

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'6.00"N, 15°39'13.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-05-24

nálezce: V. Samková; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik desítek

ID: 10119574

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Červená Třemešná 4 km S od Hořic, pod lokalitou "Nebesa", vlhká louka cca 320 m ZJZ od křižovatky v obci

nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín

souřadnice: 50°23'54.00"N, 15°38'18.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik desítek

ID: 10119573

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bělohradsko, Jičín, Dachovy: 2 km S od Hořic, Farářova louka asi 1,0 km V od křižovatky v Dachovech, vlhká louka

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°23'9.00"N, 15°39'12.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-05-24

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167958

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hořicko: "Soví Doly" v lesních světlinách

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°23'25.20"N, 15°37'51.08"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1963-08-04

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168055

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Jičín - PP Farářova louka, plocha převedena do bezlesí
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'8.85"N, 15°39'9.87"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1995-05-11
nálezce: L. Šoltysová
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207465

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Červená Třemešná - Nebesa
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.21"N, 15°38'17.65"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-05-26
nálezce: Zuzana Myšková
pramen: Myšková Zuzana, Mgr. terénní šetření. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6874093

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PP Farářova louka
souřadnice: 50°23'10.71"N, 15°39'14.47"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-06-19
nálezce: Zuzana Myšková; Jana Lobová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11153298

5659d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Elbeebene: 1,5 km O von der Gem. Milovice, Tallage
souřadnice: 50°19'42.00"N, 15°39'9.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-21
nálezce: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167180

5660a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Jaroměřské Polabí, Trutnov, Lanžov: Budínský rybník
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'59.71"N, 15°44'29.70"E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-06-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167962

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Na slatině louce v Maňovickém polesí, východně od Hořic (okres Jičín)
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'34.78"N, 15°42'4.25"E, ± 800m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1974-06-08
nálezce: B. Válek; J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167965

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Čechy východní, Hradec Králové: na slatině louce již. Vel. Vřeštova spolu s *Gentiana verna*
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'6.52"N, 15°44'50.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1944-06-03
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168083

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Budinský rybník
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'0.14"N, 15°44'28.83"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-06-19
nálezce: Zuzana Myšková
pramen: Myšková Zuzana, Mgr. terénní šetření. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6878113

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Velký Vřeštov, slatiny kolem Velkého rybníka SZ obce
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'2.41"N, 15°44'13.69"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855815

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lhotky u V.Vřeštova, louka Z silnice Lhotka-Bílé Poličany
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'8.49"N, 15°44'1.21"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6855958

5660d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Svatý u Lužan na Jaroměřsku
souřadnice: 50°20'18.00"N, 15°47'26.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1950
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921436

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: U Hustřan
souřadnice: 50°20'58.00"N, 15°48'58.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových.
Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2238394

5661a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Východní Čechy, okr. Náchod, Velichovky
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°20'59.79"N, 15°51'37.26"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-05-25
nálezce: Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167966

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Velichovky u Jaroměře, louky na rašeliništi směrem na Rožnov
souřadnice: 50°20'59.79"N, 15°51'37.26"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1947
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): *Půdy porostů Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921741

5661b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zvole bei Jaroměř
nejbližší obec: Zvole, okres Náchod
souřadnice: 50°21'55.14"N, 15°58'39.73"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1885
nálezce: Čeněk
pramen: Čelakovský L. (1887): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885*. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28-92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168325

5662a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: D. h. na louce u rybníčka u České Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'46.26"N, 16°2'37.81"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944-06-04
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168118

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: U Rovenského rybníka u České Skalice, louky západně od rybníka

souřadnice: 50°23'16.40"N, 16°4'32.90"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1943

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - *Preslia*, Praha, 26: 385-414.

projekt: ČNFD

ID: 1921912

5662c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E

nadmořská výška: 275-294 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - *Acta Mus. Reginaehradec.*, ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

poznámka: nově nepotvrzen

ID: 8366222

5662d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Běstviny, v Halíně u rybníka

nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'59.35"N, 16°7'32.77"E, ± 200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2005-08-11

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198172

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: h0007_141113_102_X2

nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'11.28"N, 16°7'59.63"E, ± 498m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2001

nálezce: Hana Voškerušová

pramen: Hana Voškerušová. h0007: h0007. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3897947

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Běstviny, les Halín V část rybníka, roztroušeně v břehových porostech rákosu

nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'58.40"N, 16°7'37.70"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-05-16

nálezce: F. Laštovic

pramen: Gerža M. et Kučera J. *Orchis* 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7783907

5663a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Příloha 1.lok.16. Louka v Pekle: jedná se o strmě svažitou, J expon. mezofilní až vlhkou louku. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Peklo u Nového Města, okres Náchod
souřadnice: 50°22'57.00"N, 16°11'41.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368826

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Peklo - horní část; horní část
souřadnice: 50°22'57.76"N, 16°11'41.39"E, ± 131m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2005
nálezce: L. Čepa
pramen: Gerža Michal Mgr., (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Peklo (CZ0524047)
projekt: NDOP
poznámka: objeven L. Čepou až kolem roku 2005; Více degradované porosty vlhké pcháčové louky s inklinací k tužebníkovému ladu na prameništích v horní části louky
ID: 11198570

5664d

lokalita: Trčkov (distr. Rychnov nad Kněžnou) - V svah Zadní hory (Mertlík in Procházka 1981: 142)
nejbližší obec: Zelenka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'8.70"N, 16°25'25.37"E, ± 150m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981
nálezce: Mertlík
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [eds.] (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 37: 51-105.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895267

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Trčkov, rašelinná louka při potůčku na východním svahu Zadní hory
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'8.70"N, 16°25'25.37"E, ± 150m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975
nálezce: Mertlík
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8901882

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /125/ Český hřeben: Trčkov (distr. Rychnov n.Kn.): V svah Zadní hory
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'8.70"N, 16°25'25.37"E, ± 150m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981
nálezce: Mertlík
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
projekt: FLDOK
ID: 9587752

5743b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nasswiesen im Bereich der zwischen Ostrov und der Ortschaft Háje liegenden Teiche
souřadnice: 50°17'32.00"N, 12°55'48.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970-07-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931877

5743c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*
lokalita: [Karlovy] Vary
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'52.74"N, 12°52'24.37"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: Glückselig
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168365

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Karlovy Vary
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'52.74"N, 12°52'24.37"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: Ortmann
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168379

5743d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bražec u Hradiště
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'52.61"N, 12°59'42.41"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. floristická pozorování. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2008
ID: 7265841

5744a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Doupovské vrchy, 5744a, bývalá obec Doupov (distr. Karlovy Vary): vojenský újezd Hradiště, jedna z teras na jižních svazích kóty Špičák (626,4), nekosené trávníky s nálety mezofilních dřevin, 200 m JJZ od vrcholové kóty a 1,04 km SSV od soutoku Lučního potoka a Lomnice, nejméně 10 rostlin, stanoviště v roce 2011 nebo 2012 přerýto divokými prasaty
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'4.44"N, 13°3'30.00"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-05-18
náleze: P. Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168307

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupovské vrchy, 5744a, bývalá obec Doupov (distr. Karlovy Vary): vojenský újezd Hradiště, jedna z teras na jižních svazích kóty Špičák (626,4), nekosené trávníky s nálety mezofilních křovin, 200 m JJZ od vrcholové kóty a 1,04 km SSV od soutoku Lučního potoka a Lomnice, nejméně 10 rostlin, stanoviště v roce 2011 nebo 2012 přerýto divokými prasaty

nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'4.44"N, 13°3'30.00"E, ± 50m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2013-06-05

nálezce: J. Matějů

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168306

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupov u Hradiště

nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'54.17"N, 13°4'15.97"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Vojta

pramen: Jaroslav Vojta. floristická pozorování. 2011.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.2001 - 31.12.2008

ID: 7265843

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupov u Hradiště

nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'1.05"N, 13°3'37.22"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Vojta

pramen: Jaroslav Vojta. floristická pozorování. 2011.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.2001 - 31.12.2008

ID: 7265842

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupov u Hradiště

souřadnice: 50°16'4.53"N, 13°3'31.32"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-05-18

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS

projekt: NDOP

poznámka: 10 ex,

ID: 12041149

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupov u Hradiště

souřadnice: 50°15'48.81"N, 13°3'20.18"E, ± 508m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2013-06-05

nálezce: Jaroslav Frouz; Stanislav Wieser; Jan Matějů

pramen: Jan Matějů (2013): Nálezová data - Muzeum Karlovy Vary

herbář: KMKV

projekt: NDOP

poznámka: herbářový doklad - Muzeum Karlovy Vary; roztroušeně mezi křovinami na plochách, které byly před 1 až 2 lety přerýty divokými prasaty.

ID: 10246651

5749a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Čechy severozápadní: Bílichovské údolí, mokrá louka nad rybníkem
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'6.16"N, 13°54'10.57"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962-07-02
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168030

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Údolí u Žerotína (u Slaného), nad koupalištěm
souřadnice: 50°16'57.00"N, 13°54'6.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1922187

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPP Cikánský dolík_ochuzená bezkolencová louka na dně údolí
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'14.18"N, 13°53'51.23"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč, Milan. Inventarizace MZCHÚ NPP Cikánský dolík. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7841494

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílichov, jasanina u chat
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'19.80"N, 13°54'31.80"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-06-09
nálezce: Václav Somol; Jiří Hadinec; Milan Dundr; Elena Plesková
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy rostlin Džbánu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7271546

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílichov, Cikánský dolík, 1,5 km SZ obce Bílichov
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'14.00"N, 13°53'50.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-06
nálezce: Michal Štefánek; Ota Šída
pramen: Somol, Václav. Floristický kurs Bílichov 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6973597

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílichov, Smradenské údolí
souřadnice: 50°15'45.41"N, 13°53'13.60"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013-06-07
nálezce: Václav Somol; Elena Plesková
pramen: Somol Václav (2013): Floristický kurs Bílichov 2013
projekt: NDOP
ID: 11224696

5749d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Malíkovice, Červené dolíky, jasanina, 2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'44.61"N, 13°57'13.06"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-07-15
nálezce: Václav Somol; Elena Plesková
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy Džbánu. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6895972

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Červené dolíky
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'44.63"N, 13°57'13.48"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2006-05-24
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav. vlastní pozorování. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6633341

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Červené dolíky 1
souřadnice: 50°12'44.19"N, 13°57'13.53"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-06-14
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková Martina (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10237347

5751b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nasse Wiese unter dem Hügel Radonič [patrně kopec Radovič při JV okraji Velvar] bei Welwarn [=Velvary], ebenfalls mit
Listera ovata
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'21.13"N, 14°15'7.18"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1888
nálezce: Josef Kabát
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462-554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168332

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia. Na mokré louce pod Radovičem u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'22.51"N, 14°15'8.26"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1888-08-05
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168089

5752a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Úžice (ap. Kralupu): in prato umido orient a oppido
nejbližší obec: Úžice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'11.36"N, 14°23'41.22"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-06-13
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168079

5753a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia centralis, podmáčená louka na JZ okraji Libického luhu (Černínovsko) cca 300 m S od obce Libiř u Neratovic
nejbližší obec: Libiř, okres Mělník
souřadnice: 50°16'57.26"N, 14°30'14.88"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-03-15
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168282

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Vlhký, travnatý úval hned u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.92"N, 14°30'41.58"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-06-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168264

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Neratovic a. E.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'37.80"N, 14°31'10.62"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886
nálezce: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174-239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168326

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Na černých lukách u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.92"N, 14°30'41.58"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-06
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168135

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Kozly, louka v bývalém meandru 1 km V od vsi
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'20.44"N, 14°34'31.40"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-06-20
náleze: Jaroslav Rydlo; Kamila Šafránková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198168

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Libiš, louka u lesa Černínovsko, 1,5 km JJV od Štěpánského mostu
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'48.58"N, 14°30'20.60"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198181

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Chrást, černava 1 km SV od křižovatky silnic uprostřed vsi
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°16'26.71"N, 14°34'21.04"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-06-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198148

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Libiš, louka u Z strany lesa Černínovska, S od obce
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'58.74"N, 14°30'16.74"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-05-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198155

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Chrást, v lese na černavě poblíž potoka Klokoč, JZ od železniční tratě, 2 km V od železnič. zast. Tišice, 1,8 km J od
nádraží Všetaty
nejbližší obec: Mlékojedy u Neratovic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'59.69"N, 14°32'22.22"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986-06-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198130

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník: Chrást, louka na vnějším břehu zazeměného meandru na jižním okraji vsi
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.02"N, 14°34'17.63"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-06-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198132

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 249. Libiš, les Černínovsko;*S Rydlo.
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.00"N, 14°30'23.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553589

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 209. Chrást, J okraj lesa Obora a Z okraj lesa Boroví a přilehlé louky;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'11.00"N, 14°34'49.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552576

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 212. Chrást, mokřady J až JV obce Z od lesa Obora;*S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo..
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.00"N, 14°34'13.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552968

5753b

lokalita: Dřísy: les Prutník u obce
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.00"N, 14°38'3.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967-05-20
nálezce: Kuželová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895284

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia cent.: distr. Brandýs n. L.: in nemore humido ad p. Dřísy pr. Všetaty, solo calcareo-humoso
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'23.25"N, 14°38'43.08"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1970-06-18
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168098

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Čechy stř., okr. Mělník: les Prutník u obce Dřísy (uměle zalesněné mrtvé labské rameno)
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.78"N, 14°38'3.49"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967-05-20
nálezce: Knížetová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167936

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Polabí (Všetaty): lužní les Prutník
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.70"N, 14°38'3.68"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1955-06-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168109

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Brandýs nad Labem, in silva Horní les dicta prope vicum Konětopy
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'31.88"N, 14°39'17.74"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1953-05-30
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168100

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Mělník, Všetaty, slatinné louky
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'0.50"N, 14°35'20.35"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1951
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167978

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia centr.: regio Polabí: in nemore Horní les intra pag. Konětopy et Čečelice, distr. Mělník
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.78"N, 14°38'3.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-05-24
nálezce: Věra Osvačilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168283

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Mělník: in pratis madidis inter pagos Dřísy et Konětopy
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'11.04"N, 14°38'55.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-06-15
nálezce: K. Domin
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs., cent. IV., no. 368
ID: 13168027

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Mělník: in pratis madidis inter pagos Dřísy et Konětopy
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'11.04"N, 14°38'55.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-06-15
náleze: K. Domin
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs., cent. IV., no. 368
ID: 13168073

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Mělník: in pratis madidis inter pagos Dřísy et Konětopy
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'11.04"N, 14°38'55.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-06-15
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs., cent. IV., no. 368
ID: 13168081

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Mělník: in pratis madidis inter pagos Dřísy et Konětopy
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'11.04"N, 14°38'55.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-06-15
náleze: K. Domin
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs., cent. IV., no. 368
ID: 13168208

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Mělník: in pratis madidis inter pagos Dřísy et Konětopy
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'11.04"N, 14°38'55.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-06-15
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pl. Čechoslov. Exs., cent. IV., no. 368
ID: 13168250

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Prutník mezi Dřísy a Konětopy
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.78"N, 14°38'3.49"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-06
náleze: Jirásek; Halík; K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168286

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia centralis: "Prutník" in parte septentr.-occident. silvae Horní les dictae inter vicus Dřísy et Konětopy

nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°16'14.78"N, 14°38'3.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 176 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1940-06-05

nálezce: V. Jirásek; K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168288

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia centr., distr. Brandýs: Fraxinetum in parte septentr.-occid. silvae "Horní les" dictae situ occid. a vico Konětopy

nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°16'14.78"N, 14°38'3.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 181 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1939-06-04

nálezce: Václav Jirásek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168287

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Boh. centr.: Všetaty, in pratis

nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník

souřadnice: 50°16'58.60"N, 14°35'29.33"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1902-05

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium K. Domin, na schedě je Dominův rukopis, pravděpodobně sbíral on

ID: 13168260

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Dřísy u St. Boleslavi

nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°15'23.25"N, 14°38'43.08"E, ± 1000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

nálezce: Ráliš

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168148

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Mělník: Všetaty, lesík u rybníčka 1,5 km J od nádraží

nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník

souřadnice: 50°16'4.79"N, 14°35'15.11"E, ± 50m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996-06-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198147

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: 375. Konětopy, lesní rezervace Prutník a okolní lesní okraje, ca 2 km ZJZ obce; *S Kirschner.

nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°16'11.00"N, 14°38'4.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9557053

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0030_122220_107_X9A
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.16"N, 14°38'3.91"E, ± 268m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3675136

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0030_122220_105_L2.2B
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'26.26"N, 14°37'48.58"E, ± 141m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001
nálezce: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3675225

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PP Prutník
souřadnice: 50°16'12.96"N, 14°38'4.98"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): vlastní pozorování
projekt: NDOP
poznámka: hojně severně od výskytu *Orchis militaris*, vzácněji i jižně
ID: 11141352

5753d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /CZ 0216366/ Borek u Staré Boleslavi: místní název Okrouhlík, leží asi 1km JV od Borku a 3km SSZ od Staré Boleslavi na Mělnícku, (pestrá mozaika lučních a lesních biotopů na místě zazemněného labského meandru, na sušších místech bezkolencové louky), rozloha 8,22ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Borek u Staré Bolesl, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'58.00"N, 14°39'5.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
nálezce: J. Pipek
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104531

5754d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Luka obecní u Lysé n/L. směrem k Staré Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'38.69"N, 14°49'29.45"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-06-18
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167982

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Wiesen bei Lissa [=Lysá nad Labem] gegen Alt-Lissa [=Stará Lysá] zu an mehreren Orten zahlreich

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'50.11"N, 14°49'10.82"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1885

nálezce: Jaroslav Jahn

pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28-92.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168324

5755c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Lysá

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'7.25"N, 14°50'28.57"E, ± 3000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1887-06-12

nálezce: J. Velenovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168104

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Lysá n. L.: obecní louka

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'7.25"N, 14°50'28.57"E, ± 3000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1886-06-09

nálezce: Jaroslav Jahn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168107

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Lysá n. L.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'4.87"N, 14°50'33.11"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1885

nálezce: Jaroslav Jahn

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167923

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Černé louky u Lysé, hojně

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'9.97"N, 14°50'33.63"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1885-06

nálezce: J. Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168257

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Čechy: Lysá n/L. a Cibulka u Prahy [lokalizováno zvlášť]

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'9.97"N, 14°50'33.63"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1885

nálezce: Jahn

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168262

5756a

lokalita: Nymburk, Loučeň: stráž Vinice u obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'24.48"N, 15°0'40.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1953-07-03
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871934

lokalita: Nymburk, Loučeň: stráž Vinice u obce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'24.48"N, 15°0'40.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1913-07-03
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871935

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /4/ Poděbradsko: pod ryb.Lutovníkem na rašelině u Knížecího ryb.,vzadu /SZ Loučně/
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'27.00"N, 15°0'31.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987
pramen: Šachl J. (1995): Pátý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 164: 25-32.
projekt: FLDOK
ID: 9634183

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /210/ Na opukové stráni Vinice za Loučeňským zámkem
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'8.00"N, 15°1'43.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1959
náleze: Stanislav Kaufman
pramen: Šachl J. (1995): Pátý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 164: 25-32.
projekt: FLDOK
ID: 9634432

5757a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nečas 5 km JJZ od Kopidlno, vlhká louka mezi lesem Perna, potokem (ZJZ od tohoto lesa) a rybníkem Nečas V od obce
nejbližší obec: Nečas, okres Jičín
souřadnice: 50°17'31.60"N, 15°14'41.60"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-09
náleze: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119567

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nečas, louky Z od lesa Perna, 800 m VJV od obce, vlhké louky
nejbližší obec: Nečas, okres Jičín
souřadnice: 50°17'32.00"N, 15°14'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-09
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168236

5757d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /161/ Kanovnícký les /SZ Městce Králové/
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.00"N, 15°15'44.00"E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1955
pramen: Šachl J. (1995): Pátý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 164: 25-32.
projekt: FLDOK
ID: 9634375

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_52_L1
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'12.61"N, 15°15'43.09"E, ± 74m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800930

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_50_L2.2A
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'10.52"N, 15°15'52.42"E, ± 45m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800911

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_58_L6.4
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'17.15"N, 15°15'34.85"E, ± 102m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800965

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_10_L1
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'13.87"N, 15°15'43.13"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800767

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_6_L1
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'16.50"N, 15°15'56.59"E, ± 53m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800736

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_122_M1.7
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'0.53"N, 15°15'33.52"E, ± 125m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801138

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_51_L1
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'11.64"N, 15°15'49.43"E, ± 67m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800925

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_120_L2.2A
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'59.70"N, 15°15'33.73"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801120

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_8_L1
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'13.91"N, 15°15'54.76"E, ± 52m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800748

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_55_T1.9
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'12.50"N, 15°15'41.58"E, ± 41m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800935

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0406_131225_56_T1.9
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'14.34"N, 15°15'37.04"E, ± 81m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800950

5761b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Hradec Králové, Černilov: biocentrum na Z okraji lesa Kaltouz, 2,5 km S obce, podmáčené křoviny
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'3.95"N, 15°55'57.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-07-05
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167973

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /CZ 0526346/ Kaltouz: les v polích mezi obcemi Černilov a Libřice, 13km SV od Hradce Králové, rozloha 83,81ha
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'56.00"N, 15°56'27.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 54-65.
projekt: FLDOK
ID: 8102430

5762a

lokalita: České Meziříčí - hojně ve vysoké trávě vých. od dvora "Ve Zbytkách" u Čes. Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.69"N, 16°3'50.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-07-11
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871939

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice nad Metují, rezervace Zbytka JZ od obce, dolní (vlhčí) část svahové louky SSV od bývalého dvora u JZ okraje obecního lesa
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'40.05"N, 16°3'44.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-05-29
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168235

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka JZ od obce, v okrajové části mladšího porostu dřevin (pod jasany) asi 0,15 km SSV od bývalého dvora, v sousedství zarůstající slatinné enklávy

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod

souřadnice: 50°17'42.20"N, 16°3'42.78"E, ± 100m

nadmořská výška: 259 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2006-05-21

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167959

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka JZ od obce, JV část slatinné, tzv. Velké louky v západní části rezervace, Molinion

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod

souřadnice: 50°17'44.17"N, 16°3'36.06"E, ± 100m

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-05-06

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167964

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka JZ od obce, v louce při JZ okraji lesa necelých 200 m SV od bývalého dvora

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod

souřadnice: 50°17'40.08"N, 16°3'46.95"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1999-06-17

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167963

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: České Meziříčí: slatinné louky "Zbytka"

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'45.69"N, 16°3'50.94"E, ± 600m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1983

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168052

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia orientalis, České Meziříčí: les na lokalitě Zbytka

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'45.69"N, 16°3'50.94"E, ± 600m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1982-06-12

nálezce: J. Žďárek; J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168046

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Čechy severovýchodní. Lužní háj "Zbytky" u Bohuslavic
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.69"N, 16°3'50.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-06-02
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168047

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Čechy, severovýchod: "Zbytka" u Čes. Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.69"N, 16°3'50.94"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-01
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168097

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zbytky, slatiny
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.69"N, 16°3'50.94"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1946-06-01
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168133

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Čechy východní, Meziříčí záp. Opočna: slatinná louka ve "Zbytkách" asi 1 km sv. Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.69"N, 16°3'50.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-07-05
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168084

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Les Zbytky na Pohořím u Opočna
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.69"N, 16°3'50.94"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-06-13
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler
ID: 13168293

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Severovýchodní Čechy, v lese Zbytky u [Českého] Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.01"N, 16°3'52.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-05-22
nálezce: Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167972

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: "Zbytky" u Opočna
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.69"N, 16°3'50.94"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-06-10
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Pačes
ID: 13198141

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Zbytka
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.62"N, 16°3'54.33"E, ± 817m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
nálezce: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Vágenknech V. Zbytka - návrh SPR. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6707788

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Zbytka
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.62"N, 16°3'54.33"E, ± 817m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1945
nálezce: Karel Krčan
pramen: Krčan K. Zbytky u Čes. Meziříčí. /rukopis. pozn. snad z r. 1945/. 1945.
projekt: NDOP
ID: 6707703

5762b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mělčany JJV od Dobrušky, vlhká louka u hájovny na SSV úpatí Chlumu, 1,9 km JJV od železničního nádraží Dobruška
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'24.00"N, 16°9'48.50"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-05-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119571

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Semechnice V od Opočna, návrší Chlum, les na JJZ svahu (místy rozvolněný a křovinatý), cca 1,5 km SSV od křižovatky ve V části Semechnic, na lesní cestě

nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'11.10"N, 16°9'44.90"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-05-24

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: skutečně na lesní cestě !

ID: 10119570

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: u semečnického ryb. u Opočna

souřadnice: 50°15'41.00"N, 16°9'24.00"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.

projekt: ČNFD

ID: 2240243

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Mělčany, VKP Chlum u Dobrušky, JZ od obce, svah JZ od vodojemu, křovinatá stráž

nejbližší obec: Mělčany u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'15.20"N, 16°9'34.40"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-05

nálezce: F. Laštovic

pramen: Gerža M. et Kučera J. *Orchis* 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7783904

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Mělčany, VKP Chlum u Dobrušky, JZ od obce, lesní cesta

nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'11.50"N, 16°9'38.10"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-05-24

nálezce: F. Laštovic

pramen: Gerža M. et Kučera J. *Orchis* 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7783905

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Mělčany, VKP Chlum u Dobrušky, JZ od obce, vlhká pcháčková louka u hájovny

nejbližší obec: Mělčany u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'23.20"N, 16°9'48.30"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-05

nálezce: F. Laštovic

pramen: Gerža M. et Kučera J. *Orchis* 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7783896

5763a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Podchlumí, východní okraj Podchlumského rybníka, v břehových porostech
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'14.80"N, 16°11'6.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-24
nálezce: F. Laštovic
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 28/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 3. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7783908

5763c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Solnic: Wiese mit *Ononis hircina*
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'9.81"N, 16°14'25.11"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1890
nálezce: E. Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3-49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168337

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Okr. Rychnov n. Kněžnou: J od silnice Byzhradec - Solnice, u odbočky z této silnice do Černíkovíc, V břeh malého rybníka zv. Necky, na okraji bažantnice
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'18.87"N, 16°12'19.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1977
pramen: Procházka F. & Černohous F. (1979): Nová pozoruhodná lokalita ostřic ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 26-28.
projekt: FLDOK
ID: 9181479

5768d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Dol. Lipová: vápencová ostrožna u kóty "Fichtenstein"
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'8.75"N, 17°7'12.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1957-05-30
nálezce: J. Vícherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167996

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hrubý Jeseník, vápencové skalky u Dolní Lipové
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'43.09"N, 17°8'43.32"E, ± 1500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1955-06-29
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167980

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: H. Jeseník, na vápencové skalce mezi kótou 794 (Fichtenstein) a kótou 824 (Nesselkoppe) západně Dolní Lipové

nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'57.37"N, 17°6'57.65"E, ± 500m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1955-06-28

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167989

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: na vápencových skalách mezi Smrčínkem a Kopřivníkem nad Dolní Lipovou

nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'7.96"N, 17°6'56.57"E, ± 200m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

nálezce: J. Vicherek

pramen: Vicherek J. (1955): Nové nálezy některých vzácnějších rostlin z Moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku. – Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Opava, 16: 412–417.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168384

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: in Schlesien: um Nieder-Lindewiese

nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'39.09"N, 17°8'28.03"E, ± 1000m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

nálezce: Milde

pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168345

5769c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Schlesien: Freiwaldau

nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'40.22"N, 17°12'10.96"E, ± 3000m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1867-08

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168297

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Dittershof [Dětřichov] bei Gräfenberg [Lázně Jeseník] im Gesenke

nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'37.90"N, 17°13'41.50"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1856

nálezce: Milde

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167988

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*

lokalita: Sehr selten, bisher nur auf trockenen felsigen Abhängen bei Gräfenberg in Schlesien

nejbližší obec: Lázně Jeseník, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'26.90"N, 17°11'19.37"E, ± 500m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

nálezce: Milde

pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168353

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: in Schlesien: um Dittershof bei Freiwalldau mit *Botrychium rutaefolium* sehr häufig
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'39.51"N, 17°13'33.32"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Milde
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168347

5769d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: na Rejvízu, v JV cípu Velké louky
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'4.77"N, 17°17'50.44"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Olomouc, Agentura Rubico.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168386

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: na rašelinné louce v NPR Rejvíc, několik desítek vitálních exemplářů
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'7.14"N, 17°17'39.32"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Olomouc, Agentura Rubico.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168385

původní jméno: *Ophioglossum vulgare*
lokalita: Auf dem Wege von Gräfenberg [=Lázně Jeseník] nach Reiwiesen [=Rejvíc] im mährischen Gesenke. Stets am Rande von Fichtenwäldern auf trockenen, kurzgratigen Stellen, mit *Hieracium auricula*, *Ophioglossum vulgare*, *Botrychium lunaria*, *B. matricariaefolium*
nejbližší obec: Široký Brod, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'14.19"N, 17°15'8.98"E, ± 1500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
náleze: Milde
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v poznámce na schedě k *Botrychium multifidum* (*B. rutaefolium*) uloženém ve WRSL
ID: 13186827

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Rejvíc | 18
nejbližší obec: Rejvíc, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'18.51"N, 17°18'31.08"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíc: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796163

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Rejvíz | 50

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'23.29"N, 17°18'18.33"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2004

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005

ID: 6796188

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Rejvíz

souřadnice: 50°13'23.08"N, 17°18'18.43"E, ± 25m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2014-06-23

nálezce: Radek Stencl

pramen: Stencl Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 11328137

5840d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: NPR Soos - dílčí plocha S 31 (mimo NPR); bohatá populace cca 400 ex, z toho cca 20 % fertilních, populace se rozkládá na

ploše cca 8 x 2 m (cca 15 m²) v okraji louky v historicky vyjeté koleji

souřadnice: 50°8'54.77"N, 12°25'26.24"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2012

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

poznámka: řídce

ID: 12040840

5841a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: k0151sl_111409_301_L2.2B

nejbližší obec: Bukovany u Sokolova, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'12.78"N, 12°34'49.26"E, ± 103m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3469437

5843b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Pila u Karlových Varů, PP Hořečková louka na Pile

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'30.20"N, 12°55'37.21"E, ± 100m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2010-08-18

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167934

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* L.

lokalita: Slavkovský les, Pila: hořečková louka na Pile (přír. památka), vlhké bezkolencové louky na j. okraji Pily, u silnice na Rybníčnou, 540-550 m n. m.

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'30.34"N, 12°55'37.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2004-08-10

nálezce: V. Melichar

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13186840

5845a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupovské vrchy (na hranici s 1. Doupovská pahorkatina), 5845a, Valeč (distr. Karlovy Vary): v křovinách na jižně exponovaném svahu kóty 615 nad prameništěm pravostranného přítoku Mlýneckého potoka, ca 0,9 km ZJZ od zámku na západním okraji obce, několik set rostlin

nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'16.60"N, 13°14'24.60"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2013-05-02

nálezce: D. Koutecký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168305

5845b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupovská pahorkatina 5845b, Dětaň (distr. Louny): porost jasanů na jihovýchodním úpatí vrchu Chlum (539,3 m) ca 0,77 km SV od středu obce, desítky rostlin

nejbližší obec: Dětaň, okres Louny

souřadnice: 50°11'52.70"N, 13°19'2.70"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2006-08-29

nálezce: N. Gutzerová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168304

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupovská pahorkatina 5845b, Dětaň (distr. Louny): porost jasanů na jihovýchodním úpatí vrchu Chlum (539,3 m) ca 0,77 km SV od středu obce, desítky rostlin

nejbližší obec: Dětaň, okres Louny

souřadnice: 50°11'52.70"N, 13°19'2.70"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2005-05-28

nálezce: D. Koutecký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168303

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Doupovská pahorkatina 5845b, Dětaň (distr. Louny): porost jasanů na jihovýchodním úpatí vrchu Chlum (539,3 m) ca 0,77 km SV od středu obce, desítky rostlin

nejbližší obec: Dětaň, okres Louny

souřadnice: 50°11'52.70"N, 13°19'2.70"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: M. Gutzler

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168302

5847c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Jesenice, Aue des Baches Rakovnický potok östlich von Jesenice

souřadnice: 50°6'20.00"N, 13°30'17.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1972-06-27

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1831999

5848c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: louka v údolí od Olešné u Rakovníka

souřadnice: 50°7'53.00"N, 13°42'26.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1952

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.

projekt: ČNFD

ID: 1922530

5848d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /12/ V Belšance (asi 4,5 km VSV od Rakovníka)

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'59.25"N, 13°47'39.75"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1903

nálezce: Wurm

pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.

projekt: FLDOK

ID: 9105537

5849a

původní jméno: *Ophioglossum vulgare*

lokalita: Bohemia centralis, PP Louky v oboře Libeň: v třešňovce cca 2 m od kruhu *Brachypodia*

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°10'4.86"N, 13°54'28.16"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-05-14

nálezce: Plesková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168075

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0488_121409_77_T1.3
nejbližší obec: Mšecké Žehrovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'59.36"N, 13°54'39.85"E, ± 273m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3658693

5849b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PP Ve Šperkotně
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'11.38"N, 13°59'11.07"E, ± 72m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1979
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Dolík ve Smečenské oboře. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6757185

5849d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /70/ Křivoklátsko: na louce S od Ploskova a Lánském luhu
nejbližší obec: Ploskov, okres Kladno
souřadnice: 50°6'0.72"N, 13°56'48.84"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: František Mladý; Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J. & Brabec E. (1998): Rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO a Biosférické rezervaci Křivoklátsko. - Příroda 12: 53-98.
projekt: FLDOK
ID: 9575481

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0229kv_121420_130_T1.9
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'0.72"N, 13°56'48.95"E, ± 88m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3663895

5850a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0079_122302_45_T1.5
nejbližší obec: Třebichovice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'8.16"N, 14°4'43.46"E, ± 55m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0079: a0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3678483

5854b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Východní Čechy, okr. Nymburk, Byšičky
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'52.17"N, 14°47'42.85"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940
nálezce: Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167967

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Polabí: mezi Čelákovici, Přerovem a Lysou
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.64"N, 14°48'2.14"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901
nálezce: A. Lásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168251

5855a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, slatinná louka S od obce Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.07"N, 14°54'13.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 182 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-06-06
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168249

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.07"N, 14°54'13.69"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1924-05-24
nálezce: Hedrich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168279

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Černavý u Velenky a Hradiska [Hradisko=Hradištko lokalizováno zvlášť] hojně.
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.07"N, 14°54'13.69"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168258

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: chráněné území Slatinná louka u Velenky nedaleko Sadské, o. Nymburk, zbytek suché polabské černavy mezi lesem a polem, poměrně vzácně, většinou nevytváří sporofyty
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.07"N, 14°54'13.69"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-06-25
náleze: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198185

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Velenka, malá loučka při okraji lesa 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.07"N, 14°54'13.69"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-05-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198120

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: SČ - Velenka, slatinná loučka poblíž obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.07"N, 14°54'13.69"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07-15
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198135

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /206/ Louky u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'9.00"N, 14°54'9.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968
pramen: Šachl J. (1995): Pátý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 164: 25-32.
projekt: FLDOK
ID: 9634427

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPR Slatinná louka u Velenky
souřadnice: 50°9'12.00"N, 14°54'10.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-02
náleze: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176195

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Kersko, NPR Slatinná louka u Velenky
souřadnice: 50°9'9.00"N, 14°54'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-06-03
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516361

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPP Slatinná louka u Velenky 567
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'5.37"N, 14°54'9.22"E, ± 157m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková Marie. Botanický inventarizační průzkum - Slatinná louka u Velenky. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6642842

5855b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Černavy u Velenky [Velenka lokalizována zvlášť] a Hradiska [=Hradištko SV Velenky] hojně.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'51.14"N, 14°56'5.24"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168259

5855d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk, vlhké louky na vých. okraji lesa Dol. Kersko, záp. od obce Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'8.91"N, 14°57'3.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-06-02
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168209

původní jméno: *Ophioglossum*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Nymburk: Sadská, in tratis humidis ad silva Dolní Kersko
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'46.72"N, 14°55'36.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-05-09
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168080

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Milčice, u rybníků SZ od vsi
nejbližší obec: Milčice u Peček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'31.74"N, 14°58'52.28"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-19
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198190

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Milčice
souřadnice: 50°6'29.56"N, 14°58'54.34"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): vlastní pozorování
projekt: NDOP
poznámka: náletový lesík s podrostem indikujícím slatinné louky
ID: 11325110

5856b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: louka Na bahnech mezi Nymburkem a Křečkovem, místně hojně
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.53"N, 15°5'31.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-05-18
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168253

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Remisa u Křečkova blíž Nimburka, pořádku
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.98"N, 15°6'52.59"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1867-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168128

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*
lokalita: Křečkov u Nimburka
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.21"N, 15°6'52.95"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168356

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Křečkov, louka u V konce Křečkovského boru
nejbližší obec: Kouty u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'14.10"N, 15°7'36.93"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198153

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bor u Křečkova - vých. část - u rybníčka - i v lese - habr-jasan d.h.
nejbližší obec: Kouty u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'14.10"N, 15°7'36.93"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-05-23
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198188

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bor u Křečkova u rybníčku v sev. východní části velmi hojně na několika arech-lae je tam smíšený les - habry, jasan, dub ...

nejbližší obec: Kouty u Poděbrad, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'14.10"N, 15°7'36.93"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1967-05-07

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198187

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /204/ Lesní slatinný palouček v Boru u Křečkova

nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'41.00"N, 15°8'21.00"E

nadmořská výška: 183 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1958

pramen: Šachl J. (1995): Pátý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 164: 25-32.

projekt: FLDOK

ID: 9634425

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /208/ Bor u Křečkova, u rybníčku (1967-dodnes)

nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°7'34.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Šachl J. (1995): Pátý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 164: 25-32.

projekt: FLDOK

ID: 9634429

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Křečkovský bor, S až SV od Křečkova (S od Poděbrad), louka V od hl. cesty

souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°7'41.00"E

nadmořská výška: 188 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1994-06-01

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 2: 3-10.

projekt: ČNFD

ID: 2472205

5856d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Wiese auf d. linken Seite der Elbe südöstl. von Poděbrad.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'22.13"N, 15°8'37.24"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1938-06-19

nálezce: K. Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168268

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Poděbrad

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'43.08"N, 15°8'32.64"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

nálezce: Opiz

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168301

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*
lokalita: v bažantnici a na lučinách Blata u Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'43.14"N, 15°8'32.76"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodnomus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168355

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, louka 2,2 km SZ od ústí Cidliny do Labe, 200 m Z od potrubní lávky přes labe
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'58.65"N, 15°7'59.13"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-26
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198191

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, louka u lesa 1 km ZJZ od ústí Cidliny do Labe
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'13.54"N, 15°8'53.91"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-05-26
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198192

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, louka na pravém břehu tůně Bajkal v Libickém luhu, 5856d
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'55.47"N, 15°9'47.90"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198176

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, Panské louky 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'28.24"N, 15°7'28.38"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-05-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198184

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, louka u lesa 2 km S od obce
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'13.54"N, 15°8'53.91"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198157

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: olšina u osady V Zátíší 700 m ZJZ od vsi
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.58"N, 15°8'26.55"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-04-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198158

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Poděbrady: Kluk, louky V čihadle 1,5 km V od vsi
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'51.52"N, 15°8'6.85"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198160

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Poděbrady: Kluk, louky Kočkov 1,3 km V od vsi
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'0.24"N, 15°7'45.84"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198161

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, lesní louka Na Bajkale 800 m JJV od ústí Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'55.47"N, 15°9'47.90"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-05-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198149

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, lesní louka 800 m JV od ústí Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'55.47"N, 15°9'47.90"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-05-20
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198144

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bor - vlhké místo u sokolečské hájovny, asi 100 ks, polostín-vrby, habr, různé keře, záp. část Boru u pole
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.63"N, 15°7'10.72"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-08
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198189

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, Libický luh, lesní louka 500 m JJV od ústí Cidliny (staveniště dálnice)

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'6.51"N, 15°9'45.05"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1985-05-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198140

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., Libický luh, louka na břehu Lecnínové tůně 400 m SV od ústí Bačovky

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'36.04"N, 15°9'45.04"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-05-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198138

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., na břehu Lecnínové tůně v Libickém luhu 700 m SV od ústí Bačovky

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'53.08"N, 15°9'50.30"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-05-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198139

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, louka v Libickém luhu, na pravém břehu Labe nad ústím Cidliny, asi 100 m od Labe (louka bude zničena stavbou dálnice)

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'6.51"N, 15°9'45.05"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1975

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198133

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: a0035_131413_211_L1

nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'23.17"N, 15°9'12.20"E, ± 364m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003

ID: 3806831

5857b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Dlouhopolsko, Dlouhá loučka v Báňském lese 1,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'49.29"N, 15°17'46.48"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-07-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198167

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Dlouhopolsko, Dlouhopolský rybník, přítoková část
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.43"N, 15°19'12.30"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198175

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Dlouhopolsko, louka na J břehu Dlouhopolského rybníka
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.94"N, 15°18'46.11"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-05-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198159

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: J břeh Dlouhopolského rybníka
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.94"N, 15°18'46.11"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198129

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Polabí, Choťovice u Chlumce nad Cidlinou, NPR Žehuňský rybník
souřadnice: 50°9'1.00"N, 15°18'28.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-05-22
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2795925

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PP Báň
nejbližší obec: Hradčany u Žehuně, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'29.52"N, 15°17'7.91"E, ± 976m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan.inventarizace SPR Báň. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6727394

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: NPP Dlouhopolsko

souřadnice: 50°10'7.04"N, 15°18'47.36"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2012

nálezce: Milan Řezáč

pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Dlouhopolsko_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 10247042

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: NPP Dlouhopolsko, okraj pole, JZ část

souřadnice: 50°10'4.51"N, 15°19'7.54"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2009-06-11

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2013): terénní zápisky 2005-2013

projekt: NDOP

ID: 12079422

5857c

lokalita: Vel[ký] Osek: louka v lužním lese na P břehu Labe

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'18.78"N, 15°10'15.20"E, ± 800m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-05-30

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871932

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Libice nad Cidlinou: louka v Libickém luhu, 800 m JV od soutoku Labe s Cidlinou

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'1.31"N, 15°10'0.77"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-05-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168168

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Libice n. Cidlinou, 4 km VJV od Poděbrad: státní přírodní rezervace "Libický luh" mezi soutokem Cidliny a Labe, louky asi 1,5 km JJZ obce

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'40.60"N, 15°9'53.98"E, ± 500m

nadmořská výška: 191 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-05-30

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167928

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in silvis humidis prope flumen Labe inter pagos Libice et Velký Osek

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'43.65"N, 15°10'2.38"E, ± 500m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-05-29

nálezce: B. Deylová; J. Chrték

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168140

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia orientalis, non procul ab oppido Poděbrady, prope pagum Libice n. Cidlinou, in prato uliginoso circum Libický háj (SPR)

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'54.48"N, 15°10'24.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-05-30

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168149

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Nymburk: Oseček, lesní louka V Podstájí u Douděrký v Libickém luhu 800 m V od ústí Bačovky

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'35.45"N, 15°10'10.38"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-06-24

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198136

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, louka Na cestě

souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-06-08

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.

projekt: ČNFD

ID: 1917774

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: a0035_131413_48_M1.7

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'0.05"N, 15°10'3.18"E, ± 181m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003

ID: 3805857

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: NPR Libický luh

souřadnice: 50°6'22.45"N, 15°10'18.94"E, ± 1431m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979

nálezce: Marie Pivničková

pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Libický luh. 1979.

projekt: NDOP

ID: 6722134

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: NPR Libický luh, Křížánekův dolík

souřadnice: 50°7'4.03"N, 15°10'0.99"E, ± 57m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2013-05-10

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2013): terénní zápisky 2005-2013

projekt: NDOP

ID: 12079459

5857d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Rožďalovická tabule, Nymburk, Kněžičky, NPR Kněžičky, SZ od železniční stanice, vlhká louka
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'54.00"N, 15°19'39.00"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-05-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167957

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Hradec Králové: Lovčice, přírodní památka Bludy (bílá stráň) [v r. 2007 přehlášena jako NPR Kněžičky]
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'50.22"N, 15°19'51.63"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-06-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198164

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Choťovice, louky mezi Žehuňským náhonem a horním koncem Žehuňského rybníka poblíž dvora Korce
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'38.96"N, 15°18'28.28"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-07
náleze: Jaroslav Rydlo; Dana Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198178

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Tab.1.segm.2.(5857d): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozdělena do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síř.mapování).
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'20.00"N, 15°17'53.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118418

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPR Žehuňský rybník 540
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.82"N, 15°19'39.55"E, ± 1589m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
náleze: Dana Turoňová
pramen: Turoňová Dana. Botanický inventarizační průzkum NPR Žehuňský rybník. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6737300

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPP Žehuňský rybník, severní břeh, Malá louka
souřadnice: 50°8'56.16"N, 15°19'3.68"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-06
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): terénní zápisky 2014
projekt: NDOP
ID: 12073447

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPR Kněžičky, obora, bezlesá stráž
souřadnice: 50°8'58.60"N, 15°19'28.24"E, ± 546m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-22
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2013): terénní zápisky 2005-2013
projekt: NDOP
poznámka: spodní část svahu, vlhká místa, na několika místech
ID: 12079466

5858a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: Kněžičky, louka u Kopicáckého rybníka v Žehuňské oboře
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.00"N, 15°20'8.30"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-15
nálezc: Jaroslav Rydlo; I. Hodálová; M. Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198180

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Nymburk: louka (*Seslerietum uliginosae*) u Kopicáckého rybníka v Žehuňské oboře
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'41.21"N, 15°20'9.92"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-06-13
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198131

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Chlumec n. Cidlinou, u rybníku Kopicák, v S části obory u Žehuňského rybníku
souřadnice: 50°9'42.60"N, 15°20'6.50"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1959): Půdní vlastnosti subasociací *Seslerietum uliginosae*-*Caricetosum pulicaris* a *Molinietum coeruleae*-*Caricetosum distantis* u rybníka "Kopicák" u Chlumce n. Cidl. - Preslia, Praha, 31: 14-19.
projekt: ČNFD
ID: 2283050

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Chlumec n. Cidlinou, u rybníku Kopicák, v S části obory u Žehuňského rybníku
souřadnice: 50°9'42.60"N, 15°20'6.50"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1959): Půdní vlastnosti subasociací *Seslerietum uliginosae*-*Caricetosum pulicaris* a *Molinietum coeruleae*-*Caricetosum distantis* u rybníka "Kopicák" u Chlumce n. Cidl. - Preslia, Praha, 31: 14-19.
projekt: ČNFD
ID: 2282658

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPP Kopicácký rybník
souřadnice: 50°9'38.69"N, 15°20'17.24"E, ± 82m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-07
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Kopicácký rybník
projekt: NDOP
poznámka: desítky
ID: 11943417

5858c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lovčice u Nového Bydžova, NPR Kněžičky, v oplocence JV od hotelu Obora, 3,7 km JZ od obce, úpatí svahu poblíž plotu oplocenky
nejbližší obec: Lovčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.00"N, 15°20'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168233

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Rožďalovická tabule, Kolín, Domanovice: PR Domanovický les, V část, vlhčí místo v lese
nejbližší obec: Radovesnice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'43.00"N, 15°20'53.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167961

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n. Cidl.: in pratis humidis prope piscinam Proudnický rybník situ occidentali a pago Hradištko (regio protecta)
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.01"N, 15°24'10.62"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-15
nálezce: B. Deylová; J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168076

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Radovesnice II, V okraj Dománovického lesa 1,5 km SZ od vsi
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'43.88"N, 15°20'54.17"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-06-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198165

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko II, rezervace louky u rybníka Proudnice (u J břehu Proudnického rybníka)
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.44"N, 15°24'17.91"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-06-05
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kamila Šafránková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198169

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Rozehnal, louky Pod Proudnicí uprostřed J břehu Proudnického rybníka
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'11.67"N, 15°24'7.16"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-07
náleze: Jaroslav Rydlo; Dana Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198177

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko II, louka uprostřed uprostřed J břehu Proudnického rybníka
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.44"N, 15°24'17.91"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1997-06-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198163

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko II, louka uprostřed J břehu Proudnického rybníka
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.44"N, 15°24'17.91"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-05-21
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198121

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Radovesnice II, V část lesa Hřeben 1,2 km Z od vsi
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'17.08"N, 15°21'0.11"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-05-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198122

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Radovesnice II, Dománovický les 1,6 km SZ od vsi
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'39.33"N, 15°20'52.31"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198126

5858d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Hradec Králové, Olešnice: Olešnický rybník, SZ obce, vlhká louka u přítoku na levobřeží
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'48.46"N, 15°25'51.08"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-17
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167974

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: in graminosis in silva Obora prope opp. Chlumec n. C.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'49.74"N, 15°26'1.07"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-07-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168122

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: východní Čechy na "Obecnici" v Olešnici, Caricetum Davallianae
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'26.33"N, 15°26'39.92"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-06-18
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168093

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Olešnice: louka "Na rybníce"
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'26.33"N, 15°26'39.92"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1928
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168119

5860c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: e0027_132416_303_M1.7
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'0.00"N, 15°39'54.04"E, ± 115m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-12-04
nálezce: Baťová; Zárubová
pramen: Baťová, Zárubová Prausov . e0027: e0027. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3832970

5861a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Na Plachtě, vlhká louka na S břehu ryb. Jáma
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.20"N, 15°51'28.40"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-05-05
nálezce: Jaroslav Zámečník; Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990404

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hradec Králové, lokalita Na Plachtě 4,6 km JV od hlavního nádraží, louka u rybníka Plachta

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°51'31.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002-05-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik desítek

ID: 10119579

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Hradec Králové, Hradec Králové: Plachta, JV okraj města, les na stráni nad ryb. Jáma

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'5.30"N, 15°51'32.25"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1994-07-07

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167979

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Severovýchodní Čechy, raš. louka u ryb. Cikána u Kluku [Kluky] u Hradce Král.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'12.89"N, 15°50'29.91"E, ± 200m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1943-07-12

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167968

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: V Hradci Král., u Cikána v mokřině

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'12.89"N, 15°50'29.91"E, ± 200m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1943-05-10

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167970

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Hradec Králové, Nový Hradec Králové: u Cikána, mokrá louka

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'12.89"N, 15°50'29.91"E, ± 200m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1943-05-20

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167976

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*

lokalita: Les u Nového Hradce

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'30.44"N, 15°51'4.28"E, ± 1000m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

nálezce: Čeněk

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrum květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168357

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Nový Hradec Králové; PP Na Plachtě, louka u rybníka Jáma, šíří se *Calamagrostis epigejos*, nálety dřevin do 5%

souřadnice: 50°11'11.28"N, 15°51'27.45"E, ± 98m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2013-08-25

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11532102

5861b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hoděšovice; PR Mazurovy chalupy

nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'42.65"N, 15°55'32.39"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2010

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946000

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hoděšovice JV od Hradce Králové, chráněné území "U Mazurovy chalupy", vlhká louka cca 1,7 km SSV od Hoděšovic, VJV část louky

nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'38.20"N, 15°55'48.60"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2008-05-31

nálezce: R. Prausová; V. Samková; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119569

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Chvojenská plošina, Pardubice, Hoděšovice: Mazurovy chalupy, 1,5 km SSV obce, vlhké louky, parcela č. 291/1

nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'45.00"N, 15°55'23.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2001-05-25

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167960

5862a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Týniště nad Orlicí: Pod hrází rybníku Rozkoš ve vlhkém lese, Týnišťská obora, 1,3 km SZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'56.77"N, 16°3'55.22"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945738

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Týnišťský úval, 5862a, Týniště nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): v olšině pod hrází rybníka Rozkoš ve vlhkém lese v Týnišťské oboře, 1,3 km SZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí, desítky fertilních rostlin

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'56.90"N, 16°3'55.40"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-06-01

nálezce: J. Doležal

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168314

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Týniště n. Orlicí: v oboře dosti četně

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'55.20"N, 16°2'48.48"E, ± 400m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1929

nálezce: A. Souček

pramen: Rohlena J. (1930): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. X. – Čas. Nár. Mus., Praha, 104: 1-16 et 69-78.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168344

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Týniště nad Orlicí, při žel. trati mezi stanicemi Týniště n.Orl. a Třebechovice pod Orebem

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'15.36"N, 16°0'47.92"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1989

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7223062

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: PR U Houkvice

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'55.21"N, 16°2'48.48"E, ± 439m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1983

nálezce: Helena Nováková

pramen: Nováková H. Inventarizační průzkum SPR U Houkvice, botanika. 1983.

projekt: NDOP

ID: 6674582

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Týnišťské Poorličí, lok. hadího jazyka

souřadnice: 50°9'57.69"N, 16°3'56.62"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012

nálezce: A. Burešová

pramen: Romana Prausová (2012): Botanický inventarizační průzkum zaměřený na předměty ochrany a zvláště chráněné druhy EVL

Týnišťské Poorličí

projekt: NDOP

poznámka: pouze sterilní rostliny

ID: 12299817

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Týniště nad Orlicí: pod hrází rybníka Rozkoš v oboře

souřadnice: 50°9'56.00"N, 16°3'55.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-06-01

nálezce: Jan Doležal

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159

projekt: NDOP

poznámka: desítky fertilních rostlin spolu s *Carex flava* a *Dactylorhiza majalis*; olšina

ID: 13118506

5862b

lokalita: Rašovice u Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'24.07"N, 16°7'45.54"E, ± 400m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1944-05

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871938

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Rašovice: Les Machová, okraj cesty mimo EVL, 1,5 km SSZ od Rašovic

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'37.59"N, 16°7'23.63"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2014-05-09

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947263

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Rašovice: Louka kolem rybníku Machov, 0,4 km SSZ od Rašovic

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'19.92"N, 16°7'40.46"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2010-05-22

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945876

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Olešnice: Dolní partie vlhké louky 1,5 km SV od Olešnice

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'8.62"N, 16°9'49.72"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2010-05-07

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945866

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Rašovice: Les Machová, okraj cesty mimo EVL Zadní Machová, 1,5 km SSZ od obce, tři fertilní rostliny

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'37.60"N, 16°7'23.20"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2014-05-09

nálezce: J. Doležal

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168313

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Křivina, 5862d, Rašovice (distr. Rychnov nad Kněžnou): fragmenty slatinných a bezkolencových luk kolem rybníka Machov, 0,4 km SSZ od obce, stovky fertilních rostlin

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'19.30"N, 16°7'40.30"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2012-05-25

nálezce: J. Doležal

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168312

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Křivina, 5862d, Rašovice (distr. Rychnov nad Kněžnou): fragmenty slatinných a bezkolencových luk kolem rybníka Machov, 0,4 km SSZ od obce, stovky fertilních rostlin

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'19.30"N, 16°7'40.30"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2011-05-08

nálezce: J. Doležal

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168311

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Orlické opuky, 5862d, Olešnice (distr. Rychnov nad Kněžnou): dolní partie vlhké louky 1,5 km SV od obce, desítky fertilních rostlin

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'8.10"N, 16°9'49.90"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2010-05-07

nálezce: J. Doležal

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168310

5862c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nová Ves: vrbina u rybníku, 1,1 km JZ od Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'21.31"N, 16°2'9.66"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945779

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Chvojenská plošina, 5862c, Nová Ves (distr. Rychnov nad Kněžnou): vlhká bezkolencová louka a vrbové porosty u Novoveského rybníka, 1 km JZ od obce, ojediněle
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'21.60"N, 16°2'6.30"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2010-05-30
nálezce: J. Doležal
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168315

5862d

lokalita: Vlhká louka u Olešnice u Častolovic
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'37.06"N, 16°8'55.10"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1931-08-08
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871937

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Inter vicos Olešnice, Čestice et Týniště
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'18.65"N, 16°7'42.40"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-20
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168124

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Rašovice u Týniště
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'53.08"N, 16°7'51.47"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1944-06-03
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168198

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Louka "Rybník" u Olešnice na Rychnovsku
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.34"N, 16°8'52.78"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1930
náleze: A. Souček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168044

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Olešnice, louka "Rybník", na některých místech hojná
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'35.26"N, 16°8'56.13"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1928-05-24
náleze: Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel dopsán na schedu dodatečně jiným rukopisem
ID: 13168275

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Na louce zvané "Rybník" u Olešnice nedaleko Častolovic
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.34"N, 16°8'52.78"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1928
náleze: A. Souček
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168343

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: U Čestic Z od zastávky při trati
souřadnice: 50°7'51.00"N, 16°8'24.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových.
Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2239434

5863b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: "Na bahně" pod Uhrovackou u Lipovky (Rychnov) s *Carex Davalliana* + *Sesleria uliginosa*
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.45"N, 16°15'14.42"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-12
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168095

5863c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Častolovice

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'55.21"N, 16°10'54.25"E, ± 1500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1881

nálezce: Pírko

pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168319

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Častolovice

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'53.82"N, 16°10'53.01"E, ± 1500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1880-07-19

nálezce: Pírko

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168117

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Častolovice

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'53.23"N, 16°10'55.95"E, ± 1200m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1880-07-19

nálezce: F. Rosický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168266

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Častolovice

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'53.82"N, 16°10'53.01"E, ± 1500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

nálezce: Pírko

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168370

5866b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Dolní Morava

souřadnice: 50°9'38.02"N, 16°49'17.51"E, ± 25m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2015-06-26

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 12298907

5869b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: in Schlesien: auf dem Urlich [patrně Urlichkuppe = hora Orlick]

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'36.19"N, 17°17'57.70"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

nálezce: Milde

pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. - Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168346

5870c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bei Ludwigsthal [=Ludvíkov], Auf Wiesen
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.86"N, 17°20'31.30"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Johann Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168203

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: in Schlesien: bei Ludwigsthal [=Ludvíkov]
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'25.93"N, 17°20'31.34"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Wimmer
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168348

5871d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 3. Krnov-Chomýž (okr.Bruntál): střídavě vlhké louky v JZ cípu bývalé vojenské střelnice 2,5km J-JJZ žel.stanice Krásné Loučky.
nejbližší obec: Krnov-Chomýž, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'11.00"N, 17°37'56.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: A. Czernik
pramen: Pečinka A. & Czernik A. (2001): Poznámky k výskytu a rozšíření *Ophioglossum vulgatum* v Opavské pahorkatině. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 217-220.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8305391

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294918

5941c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Wald bei Konradsgrün [Salajna]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.12"N, 12°30'35.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1917-07-21
náleze: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168267

5942d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Rauschenbacher Heide
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'25.57"N, 12°45'18.46"E, ± 800m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1912-06-12
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168045

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Marienbad: Rauschenbacher Heide
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'25.57"N, 12°45'18.46"E, ± 800m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1909-07-04
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168280

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: auf dem Heida bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'25.57"N, 12°45'18.46"E, ± 800m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168103

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: auf den Haid bei Einsiedl
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'25.57"N, 12°45'18.46"E, ± 800m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
nálezce: J. Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168024

5946b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: CHPV Ostrovecká olšina: nachází se v k. ú. Krty, jde o podmáčené louky a olšiny S od obce Ostrovec v nivě přítoku Ostroveckého potoka V les. komplexu Dolní les
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'40.41"N, 13°25'9.00"E, ± 150m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1985
pramen: Pivničková M. (1992): Přehled nově vyhlášených chráněných území ve Středních Čechách během let 1986-1990. - Bohem. Centr. 21: 69-90.
projekt: FLDOK
ID: 8949608

5951b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: chráněné území u Hájů-Praha 5-Motol, na prameništi v horní části lokality u cesty, v podrostu na bahnitě černé hlíně

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'39.49"N, 14°19'18.95"E, ± 100m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1993-05-28

nálezce: Milan Řezáč

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168248

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: chráněné území U Hájů-Praha 5-Motol, na prameništi v horní části lokality u cesty, v podrostu na bahnitě černé hlíně, [dále dopsáno rukou] - v severovýchodním cípu chráněného území na železničním náspu

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'39.49"N, 14°19'18.95"E, ± 100m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1993-05-28

nálezce: Milan Řezáč

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198186

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: PP U hájů (Praha 5 - Stodůlky)

souřadnice: 50°3'33.00"N, 14°19'12.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1995-06-05

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. et Řezáč M. (1996): Výskyt a ohrožení kapradiny *Ophioglossum vulgatum* v Praze v minulosti a v současnosti s poznámkami k celkovému stavu jeho lokalit. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 10: 69-82.

projekt: ČNFD

ID: 1915846

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: U Hájů

nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'37.56"N, 14°19'15.71"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2001

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6835454

5952a

lokalita: Böhmen: Prag: Wiesen ober der Cibulka Sandstein

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1868

nálezce: J. F. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871931

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Čechy: Lysá n/L. [lokalizováno zvlášť] a Cibulka u Prahy

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1885

nálezce: Jahn

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168263

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Auf einer Wiese beim Meierkofe "Cibulka" b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1885-05-30
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168291

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: nad Cibulkou na mokřích lukách v písčné půdě
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1884-06-17
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168137

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Praha-Košíře. Louka na Cibulce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882-06-15
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168106

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Böhmen: ... ober der Cibulka bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-06
náleze: Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168121

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sumpfwiesen ober der Cibulka bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. P. Špryňar: "Možná se jedná o sběr K. Handschkeho"
ID: 13168138

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-06-09
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168289

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Praha: louka nad Cibulkou u dráhy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1880-06-02
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167925

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Louka nad Cibulkou u dráhy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1880-06-02
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168092

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Na písčité půdě rašelinné za Cibulkou v hojnosti
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1880-06-17
náleze: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168116

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Malá bažinná louka nad Cibulkou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1880-06-13
náleze: C. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168131

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Böhmen: feuchte Wiese bei der "Cibulka" nächst Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Willkomm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168281

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*
lokalita: bei Prag in der Cibulka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.40"N, 14°21'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Reuss
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168354

5953b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Blatovská louka - jihozápadní cíp Újezda nad Lesy-Praha 9, na mokré slatinné louce na kosených partiích hojně, rostliny většinou nevytváří sporofyly
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'38.06"N, 14°38'29.91"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-05-19
nálezce: Milan Řezáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168247

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Na staré černé louce u Běchovic velmi hojně.
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.34"N, 14°37'11.91"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168256

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Běchovic
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'53.62"N, 14°37'7.34"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882
nálezce: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168322

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Běchovice
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.82"N, 14°37'10.82"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168381

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Praha-Újezd nad Lesy, Blatovská louka u Ochozské ulice
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.90"N, 14°38'30.45"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198125

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia centr., Praha 9, Újezd nad Lesy - Blatovská louka, sečená část louky (*Sanguisorbo-Festucetum pratensis*) na levém břehu potoka

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'39.90"N, 14°38'30.45"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1995-08-26

nálezce: P. Špryňar; M. Haasová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198162

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: a0082_122425_222_T1.9

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'40.66"N, 14°38'30.19"E, ± 35m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2000

nálezce: Veronika Strnadová

pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001

ID: 3690605

5953c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: distr. Praha, Újezd u Průhonic: louka SZ od rybníka Vrah

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'47.43"N, 14°32'39.66"E, ± 200m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1978-08-27

nálezce: Jana Grulichová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168006

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: v olšině S od louky JZ Milíčovského r.

nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'28.40"N, 14°32'15.62"E, ± 100m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1987

nálezce: P. Špryňar; A. Hoffmann

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur. 24: 133–152.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249596

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: louka na SZ břehu Vrahu

nejbližší obec: Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'42.69"N, 14°32'46.67"E, ± 50m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

nálezce: J. Grulichová

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur. 24: 133–152.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249595

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: v olšině S od louky JZ Milíčovského r.

nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'28.40"N, 14°32'15.62"E, ± 100m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

nálezce: J. Grulichová

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur. 24: 133–152.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249594

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Milíčovský les a rybníky

nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'20.02"N, 14°32'14.18"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2001

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6835452

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: PP Milíčovský les a rybníky

nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'22.48"N, 14°32'12.30"E, ± 939m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1986

nálezce: Zdenka Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hrouda L. IP CHPV Milíčovský les a rybníky. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6750099

5956b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Kolín: Velim, rezervace V jezírkách, V část

nejbližší obec: Velim, okres Kolín

souřadnice: 50°4'58.22"N, 15°6'52.45"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-04-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198173

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Kolín: Velim, rezervace V jezírkách směrem k Sokolči

nejbližší obec: Velim, okres Kolín

souřadnice: 50°4'59.83"N, 15°6'40.56"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-05-08

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198179

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Kolín: Velim, V jezírkách 2 km SSZ od nádraží

nejbližší obec: Velim, okres Kolín

souřadnice: 50°4'58.86"N, 15°6'45.96"E, ± 150m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-05-24

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198183

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Kolín: Velim, louka mezi tratěmi železnič. okruhu 2 km ZSZ od nádraží

nejbližší obec: Velim, okres Kolín

souřadnice: 50°4'30.36"N, 15°5'56.45"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-05-18

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198128

lokalita: Klipec (okr. Kolín), NPP V Jezírkách, vlhká louka v JV části chráněného území, 187 m n. m., 50°04'57,8"N, 15°06'50,0"E

nejbližší obec: Velim, okres Kolín

souřadnice: 50°4'57.80"N, 15°6'50.00"E

nadmořská výška: 187 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2013-05-27

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13207159

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Velim, NPP V jezírkách

souřadnice: 50°4'58.00"N, 15°6'46.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-06-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi po 20 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 7: 7-26.

projekt: ČNFD

ID: 1261577

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Cerhenice (Kolínsko), asi 2,3 km SVV od žel. st. Z část NPP V Jezírkách.

souřadnice: 50°5'51.00"N, 15°6'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-06-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi po 20 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 7: 7-26.

projekt: ČNFD

ID: 1157596

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: NPP V jezírkách 1056

nejbližší obec: Velim, okres Kolín

souřadnice: 50°4'58.74"N, 15°6'46.15"E, ± 134m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2012-05-03

nálezce: Věra Válová

pramen: Věra L. Válová. Vlastní terénní šetření. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7839311

5957a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Č. Wosseck [patrně V. Osek]

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'57.58"N, 15°11'10.51"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168255

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*

lokalita: Vosek

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'57.58"N, 15°11'10.51"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

nálezce: Lindacker

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodnomus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168364

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Kolín: Volárna, v Bačovských lesích 0,5 km JZ od dvora Karlín

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'12.79"N, 15°13'23.38"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-05-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198166

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Kolín: Volárna, u tůňky v Bačovských lesích 800 m SZ od dvora Karlín

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'45.49"N, 15°13'11.33"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1994-05-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198154

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v letech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°12'19.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 7915482

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: PR Veltrubský luh

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'23.07"N, 15°10'1.26"E, ± 984m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace NPR Veltrubský luh. 1983.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983

ID: 6663115

5957b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Kolín, Lipec, Záhorský les 2,5 km Z od vsi

nejbližší obec: Lipec, okres Kolín

souřadnice: 50°5'11.38"N, 15°19'53.10"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988-05-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198123

5957d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Kutná Hora: [Svatá] Kateřina, louka mezi Špačkovým jezerem a železniční tratí (poblíž skupiny chat), asi 2 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'10.39"N, 15°19'34.97"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-06-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198134

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: 15. Kutnohorský: Špačkov jezero a jeho okolí 1 km V až VJV od počátku Černé struhy /Starý Kolín/

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'12.10"N, 15°17'7.54"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8998181

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /101/ Navrhované CHÚ Na Hornické: nachází se v k. ú. Záboří na Lab., Kateřina, rozkládá se v labské inundaci na L břehu
Labe mezi Záhořím a Starým Kolínem /Špačkov jezero a stráně k trati/

nejbližší obec: Záboří n. Labem, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'16.92"N, 15°19'50.11"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984-05-10

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.

projekt: FLDOK

ID: 8946696

5958a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Uhlířská Lhota, okres Kolín: v mokřadu v cípu lesa JZ od obce (slítná deprese v údolí potoka), dosti hojně

nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín

souřadnice: 50°4'12.43"N, 15°23'3.51"E, ± 500m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1983-06-04

nálezce: M. Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168036

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: okr. Kolín: Lipec, paseka v Záhorském lese, 0,5 km VJV od prasečáku

nejbližší obec: Lipec, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.50"N, 15°20'24.50"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998-05-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13198145

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Lipec, Záhorský les, 0,5 km V od prasečáku
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'38.00"N, 15°20'39.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-05-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198146

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Lipec, Záhorský les 1,5-2 km SZS od vsi, V od prasečáku
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'26.84"N, 15°20'31.61"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-05-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198118

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Kolín: Ohaře, Lipanecká [Lipecská] bažantnice 2,5 km V od vsi
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'48.73"N, 15°19'59.08"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-05-14
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198119

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Záhorský les u obce Lipec (okr. Kolín), (2,3km SZS od středu obce Lipec), na lesních světlinách v řídkém dubo-březojasanovém lese. (na mapách značen jako Kupučenka a Pেকেlec JJV a VSV od velkokapacit. vepřína). V od prasečáku rostou
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'27.00"N, 15°20'22.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.
projekt: FLDOK
ID: 8117649

5958b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Okres Pardubice: u strouhy na okraji lesa u obce Komárov u Kladrub
nejbližší obec: Komárov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'18.79"N, 15°29'26.14"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-06-02
náleze: J. Drahoš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168039

5958c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Pardubice - vlhká louka (loc. Dact. maj.) cca 1 km JZ Chvaletic
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.04"N, 15°24'1.04"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987
náleze: L. Ducháčková
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207463

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: A.12. Telčice: mokřina JJZ obce
nejbližší obec: Telčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'35.78"N, 15°24'26.66"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988
náleze: Ducháčková
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069052

5959a

lokalita: Strašov: les J od obce, mezi Strašovem a Semínem
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°31'6.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-07-30
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895291

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, Strašov: slatinné vlhké louky S od Strašovského rybníka, 900 m SSZ od okraje obce
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'58.00"N, 15°31'11.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167956

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strašov, Strašovský rybník (distr. Pardubice): druh velmi hojně na extenzivně kosené, silně podmáčené, slatinné louce se *Sesleria uliginosa*, cca 871 m SSZ od křižovatky silnic Strašov-Vápno-Újezd u Přelouče
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'58.31"N, 15°31'8.59"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-05-20
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168237

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Vých. Čechy, Chlumec nad Cidlinou, Strašov: les j. od obce mezi Strašovem a Semínem
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'17.47"N, 15°31'10.42"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-07-30
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167940

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strašov, Strašovský rybník SZ obce, slatiny na S břehu
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.04"N, 15°31'1.03"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7030914

5959b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lázně Bohdaneč: zarůstající mokřadní louka mezi rybníky Dolní Jílovky a Tichý
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.00"N, 15°38'20.00"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168034

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lázně Bohdaneč: Rybníky Truhlíčky, horní ze dvou rybníků, mokřadní louky na Z břehu
nejbližší obec: Křičín, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°38'57.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168035

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Křičín SSZ od Lázní Bohdaneč, rybníčky Truhlíčky v lese 1,2-1,5 km J od obce, vlhká louka SZ od severního rybníčku
nejbližší obec: Křičín, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'53.10"N, 15°38'57.20"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168078

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Křičeň SSZ od Lázní Bohdaneč, rybníčky Truhlíčky v lese 1,2-1,5 km J od obce, vlhká louka SZ od severního rybníčku
nejbližší obec: Křičeň, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'53.10"N, 15°38'57.20"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
nálezc: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8237; evidenční číslo PR 722340
ID: 13168204

5960a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 61 - Bohdanečské rybníky, vlhká až podmáčená louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'36.13"N, 15°40'26.79"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-19
nálezc: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168215

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Vých. Čechy, Pardubice: rybník Pohránovský, jeho slatinné okraje
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.07"N, 15°44'35.28"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-15
nálezc: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168142

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohdaneč: louka v prostoru bývalého rybníka Rozkoš
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.88"N, 15°42'1.96"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-15
nálezc: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168049

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Distr. Pardubice: ad piscinam Bohdanečský dictam
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.34"N, 15°40'20.30"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968
nálezc: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168037

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: "Rozkoš" u Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.88"N, 15°42'1.96"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-08-02
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168038

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pardubice: louka po býv. Rozkoši
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.88"N, 15°42'1.96"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168040

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okres Pardubice, Bohdaneč, Horka: bažina západně od okraje lesa
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'3.80"N, 15°42'24.29"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Urban; Emil Hadač; Jan Hadač; Milada Součková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168043

lokalita: Lázně Bohdaneč (distr. Pardubice): NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, severní okraj severovýchodní zátoky (Dolanská)
Bohdanečského rybníka, mokrá louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'50.90"N, 15°40'47.03"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
náleze: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222635

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 244. Bohdaneč: rybníček Horní Zábranský
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'24.04"N, 15°41'10.87"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: František Černohous
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174403

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6753562

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pohránov - Pohránovský rybník J Pohránova
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.96"N, 15°44'29.75"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984133

5960b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Jižní str. rybníka [Baroch] za Kunět. Horou v trávě
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.83"N, 15°46'54.76"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1951-06-25
nálezce: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden pouze jako "Ž."
ID: 13168050

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pardubice: ... und längs der Eisenbahn hinter Ohraženic [=Ohrazenice]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'50.39"N, 15°45'11.70"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888
nálezce: J. Košťál
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462-554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168334

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Srch - rybník Baroch S od Kunětického lesa
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.03"N, 15°47'3.76"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983895

5960c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pardubice: louka u závodíště
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.03"N, 15°44'43.76"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168053

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pardubice: louka u závodiště
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.03"N, 15°44'43.76"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-06
náleze: Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168054

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pardubice: auch auf der Rennplatz-Wiese [=závodiště]...
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.50"N, 15°44'45.69"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888
náleze: J. Košťál
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462-554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168333

5960d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pardubice: Wiese bei Jesničan [=Staré Jesenčany]
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'0.97"N, 15°45'15.40"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887
náleze: J. Košťál
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 619-673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168329

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pardubice: Kiefernain bei Studánka
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'6.34"N, 15°48'18.30"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887
náleze: J. Košťál
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 619-673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168328

5961a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia, circulus Pardubice: in prato paludoso prope pagum Sezemice ad piscinam Labská dictam
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.24"N, 15°52'5.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1963-07-09
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168051

5962a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Holice: bařina na stráni u Poběžovic
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.23"N, 16°0'4.11"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168041

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Holice: nasse Lehne bei Poběžovic
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'53.29"N, 15°59'57.59"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
nálezce: E. Kalenský
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3-49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168336

5962b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: F. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Vodní tůň a ramená (parcela 528/1), nachází se na j. okraji říční nivy
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'27.00"N, 16°9'15.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9771011

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nová Ves u Malé Čermné rybník Malý Karlov
souřadnice: 50°3'29.28"N, 16°9'16.10"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12095967

5962c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia orientalis, Trusnov: u rybníka Lodrant
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'34.96"N, 16°2'21.03"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-06
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168048

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Východní Čechy, okres Pardubice: bažinaté louky na J březích rybníka Lodrant SV od Uherska
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'22.99"N, 16°2'23.58"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-07-30
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198156

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Ostřetín druhý les od silnice na okraji strouhy JV obce
souřadnice: 50°1'42.96"N, 16°2'24.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12096841

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Trusnov J okraj obory Lodrant
souřadnice: 50°0'24.10"N, 16°2'6.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099332

5963c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Luka u Chocně na západ na pravé straně Orlice, u lesů hojně *Carex maxima*
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'20.98"N, 16°12'7.37"E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1880
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168129

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lesní luka u Chocně na úbočí nad Sruby, přehojně
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'9.21"N, 16°10'30.74"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168371

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sruby J okraje lesa V obce
souřadnice: 49°59'58.89"N, 16°11'4.17"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119482

5969b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Gesenke: über dem Bergwerke Simon Juda b. Klein Morau
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'3.70"N, 17°17'51.29"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: H. Grabowski
pramen: Grabowski H. (1843): Flora von Oberschlesien und dem Gesenke, mit Berücksichtigung der geognostischen, Boden- und Höhen- Verhältnisse. - Breslau
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168369

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: in Schlesien: über dem Bergwerke Simon und Juda
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'3.70"N, 17°17'51.29"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Wimmer
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168350

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Gesenke: zwischen Ludwigsthal und Carlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'54.80"N, 17°19'11.76"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Krause
pramen: Grabowski H. (1843): Flora von Oberschlesien und dem Gesenke, mit Berücksichtigung der geognostischen, Boden- und Höhen- Verhältnisse. - Breslau
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168368

5969d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: in Schlesien: bei Klein-Mohrau
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'50.89"N, 17°18'56.49"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Wimmer
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168349

5970d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: distr. Bruntál: Kunov, vlhká bučina pod Tkalcovským vrchem 2 km Z obce
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'14.46"N, 17°29'16.45"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-09
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168163

5972d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: distr. Bruntál: Úvalno, SPR Úvalenské louky, slatinná olšina 1 km JJV obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'16.77"N, 17°45'51.10"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168159

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Na bažinaté louce v Úvalně u Krnova-Slezsko
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'16.36"N, 17°45'52.84"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-08-03
náleze: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168032

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Úvalno u Krnova, bažinatá louka v Úvalně
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'16.36"N, 17°45'52.84"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-08-03
náleze: J. Vicherek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168196

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Opp. Krnov, in prato prope pagum Úvalno
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'16.36"N, 17°45'52.84"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-08-03
náleze: Krkavec; Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168199

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Silesia-Opavsko: rašelinné louky mezi Úvalnem a Brumovicemi u žel. dráhy
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava
souřadnice: 50°2'12.63"N, 17°45'52.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-07-22
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168028

6042a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mariánské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'35.63"N, 12°42'4.93"E, ± 3000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1929-05-24
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168033

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*

lokalita: Mariánské Lázně

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°57'33.13"N, 12°42'4.53"E, ± 2000m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

nálezce: Glückselig

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodnomus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168366

6042c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia occid., distr. Mariánské Lázně: in prato furmoso inter silvas Vysoká Pec et Mnišský les in merid.-orient. a vico

Drmoul

nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb

souřadnice: 49°55'57.40"N, 12°41'29.16"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1963-09-23

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168252

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /158/ Drmoul: na slatinné louce mezi lesy VJV obce (pod olšemi)

nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb

souřadnice: 49°55'58.20"N, 12°41'20.67"E, ± 400m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1974

nálezce: Karel Prach

pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.

projekt: FLDOK

ID: 9249775

6050c

lokalita: Koněprusy: dno vápencového lomu Na Kobyle ca 1,4 km JV od kaple v obci, stovky exemplářů

nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun

souřadnice: 49°54'47.55"N, 14°4'53.42"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2014

nálezce: Tomáš Tichý

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13186830

6054a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Vojkov: vlhká loučka podél lesní cesty a nová smrková výsadba, 300 m S od hájovny.

nejbližší obec: Vojkov, okres Praha-východ

souřadnice: 49°59'23.40"N, 14°42'27.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1990-06-21

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: celkem 16 rostlin a z toho 8 fertilních v úzké lesní loučce vpravo lesní cesty a v podrostu cca 15 leté smrkové výsadby.

ID: 13164952

6062a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Uhersko (SV): listnatý háj při cestě mezi obcí a ryb. Lodrant
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'58.61"N, 16°1'54.61"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977-08-30
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198127

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPP Šejval: zahrnuje kromě rybníka také vlhké louky
nejbližší obec: Radhošť u Vys. Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'49.00"N, 16°4'23.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004
náleze: Faltysová
pramen: Prausová R. (2005): Národní přírodní památka Šejval. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 12: 191-192.
projekt: FLDOK
ID: 8092773

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: NPP Šejval
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.91"N, 16°4'25.66"E, ± 197m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Anonymus. CHPV Šejval. Závěrečná zpráva z inventarizace vegetačního krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6729623

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Radhošť, rybník Šejval u silnice k Jaroslavi,
souřadnice: 49°59'51.33"N, 16°4'29.98"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12140855

6062b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: In prato ad Vysoké Mýto versus Hradisko
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'11.41"N, 16°9'3.07"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-07-28
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168090

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Vysoké Mýto
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'6.41"N, 16°9'23.78"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-06
náleze: Skarnitzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sic!
ID: 13168101

6063a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Litomyšlská pánev, 6063a, Choceň (distr. Ústí nad Orlicí): PP Vstavačová louka ca 1,9 km ZJZ od železniční stanice Choceň, louka sv. Molinion caeruleae v severní části chráněného území, více než 100 rostlin
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'19.67"N, 16°11'53.51"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-05-08
nálezc: D. Koutecký
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168316

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Vysoké Mýto, louky (dnes pole) mezi Vinicemi a Babkou a Boučkovým kopcem,
souřadnice: 49°58'8.82"N, 16°11'1.97"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12159952

6063c

lokalita: Cerekvice nad Loučnou (distr. Svitavy): pravidelně sečená vlhká louka v nivě Loučné asi 2,2 km SSV od kostela v obci, 49°55'2" N, 16°12'24" E , několik desítek sterilních rostlin a jedna fertilní
nejbližší obec: Pekla, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'2.00"N, 16°12'24.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-06-10
nálezc: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895275

6069a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: na jižním okraji severní loučky v PR Pstruží potok, několik exemplářů
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'59.70"N, 17°13'8.67"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezc: V. Kavalcová
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – Olomouc, Agentura Rubico.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168387

6074b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 1. Bělá (okr. Opava): nekosené vlhké pcháčové a ostřicové louky v nivě potoka přitékajícího od Závady 0,4km JJZ samoty Bělský Mlýn.
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°57'48.00"N, 18°9'42.00"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: I. Novotná; R. Czapik
pramen: Pečinka A. & Czernik A. (2001): Poznámky k výskytu a rozšíření *Ophioglossum vulgatum* v Opavské pahorkatině. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 217-220.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8305379

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bělský mlýn - Janíkova louka
nejbližší obec: Bělá ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°57'54.43"N, 18°9'39.57"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Czerník Adrián, Dočkalová Zuzana. botanický průzkum Bělá ve Slezsku 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7032944

6074c

lokalita: Dolní Benešov, Zábřeh - olšina v loukách u Zábřehu mezi Kravaři a Dolním Benešovem
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'9.09"N, 18°3'52.93"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-19
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873893

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hlučín, in pratis turfosis prope pagum Zábřeh
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.84"N, 18°4'22.95"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-19
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168201

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hlučín: Zábřeh: mokré louky.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.80"N, 18°4'22.80"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 113-127.
projekt: FLDOK
ID: 8289607

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zábřeh u Hlučína, komplex luk v aluviu Opavy (levý břeh) J obce
souřadnice: 49°54'51.00"N, 18°4'9.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-06-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (Louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 435-470.
projekt: ČNFD
ID: 1941886

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zábřeh u Hlučína, komplex luk v aluviu Opavy (levý břeh) J obce
souřadnice: 49°54'51.00"N, 18°4'9.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1955-06-13
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (Louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 435-470.
projekt: ČNFD
ID: 1942084

6075a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: distr. Opava, Vřesina, PR Daňanec, louka S
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'49.58"N, 18°11'51.58"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-05-26
náleze: A. Czerník
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168212

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: distr. Opava, Píšť, okolo 600 rostlin na dosti suché kosené na S exponované louce v lese při SV okraji PR Daňanec
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'45.41"N, 18°12'3.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-07-04
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168214

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Daňanec - louka za Daňancem
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°57'43.42"N, 18°11'58.34"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
náleze: Adrián Czerník
pramen: Czerník Adrián, Dočkalová Zuzana. louka za Daňancem - botanický průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7032987

6075c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Opava, Hlučínská pahorkatina: Vřesina, V okraj koupaliště, Podprovincie Polonská, Opavský region, Opavská pahorkatina, roztroušeně na vlhké louce
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°56'58.42"N, 18°12'19.35"E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-05-26
náleze: Aleš Pečinka
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168151

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 2. Darkovičky (okr. Opava): nepravidelně kosené mezofilní trávníky na JZ svahu kopce František (286m) 1,5km SSZ kostela v obci.
nejbližší obec: Darkovičky, okres Opava
souřadnice: 49°56'4.33"N, 18°12'3.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999
náleze: I. Novotná; R. Czapik
pramen: Pečinka A. & Czerník A. (2001): Poznámky k výskytu a rozšíření *Ophioglossum vulgatum* v Opavské pahorkatině. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 217-220.
projekt: FLDOK
poznámka: vzác.
ID: 8305389

6143c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Černošín: CHPV Pod Volfštýnem, mokrá pastvina
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.63"N, 12°51'58.29"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1989-05-15
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167922

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: k0227_114309_323_T1.9
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'14.94"N, 12°51'59.47"E, ± 184m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Lenka Pivoňková: Ještě v roce 2015 tam rostlo.
ID: 3619248

6151c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Voznice, lesní louka Zelené placy, 2,95km JJZ od kóty Zelenský (449,9m)
souřadnice: 49°48'28.00"N, 14°12'49.00"E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-05-19
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054634

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: a0094_124309_257_T1.1
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'27.68"N, 14°12'41.40"E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770508

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Andělské schody
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'26.19"N, 14°13'36.79"E, ± 369m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P., Rieger M. Monitoring populací ohrožených druhů rostlin na loukách mezi Mníškem pod Brdy a Voznicí. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6705098

6152d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: v horském údolí Vltavském za Štěchovicemi blíže Třebenic na horní loučce lesní
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'10.20"N, 14°26'32.60"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168380

6160a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zbyhněvice
souřadnice: 49°53'26.08"N, 15°42'6.06"E, ± 151m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-10
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10691491

6161b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hlinsko: Mezhoř [dnes Mezihoří u Horky]
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'26.59"N, 15°54'59.35"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1909-08-05
nálezce: Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168042

6162a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Doubravice, deprese kolem odvodňovací stružky 0,5 km J od Bílého koně
souřadnice: 49°52'35.00"N, 16°4'7.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1994-06-21
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1995): Hadilka obecná (*Ophioglossum vulgatum* L.) potvrzena pro Chrudimsko. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 3: 59-64.
projekt: ČNFD
ID: 2303606

6164d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: auf Wiesen bei Oberdörfel [=Opatovec] nächst Abtsdorf [=Opatov] and der böhmischen Grenze häufig
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'18.93"N, 16°28'48.50"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: Niessner
pramen: Oborny A. (1883): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1. - Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1-268.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168352

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: 63g. Opatovské rozvodí, 6164d, Opatov (distr. Svitavy): malá loučka při okraji lesa 580 m Z od školy v obci, 49°49'37,6"N, 16°29'40,1"E, 455 m n. m., desítky rostlin

nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy

souřadnice: 49°49'37.60"N, 16°29'40.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 2005-06-19

nálezce: F. Jetmar

pramen: Hadinec J. & Lustýk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198346

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Nový Rybník u Opatova, vlhká loučka u panelové cesty vedle trati, ca 300 m J vlak. zastávky Semanín

souřadnice: 49°50'36.00"N, 16°28'24.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 2001-07-13

nálezce: J. Roleček

projekt: ČNFD

ID: 1514667

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: 63g. Opatovské rozvodí, 6164d, Opatov (distr. Svitavy): malá loučka při okraji lesa 580 m Z od školy v obci, 49°49'37,6"N, 16°29'40,1"E, 455 m n. m., desítky rostlin

nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy

souřadnice: 49°49'37.60"N, 16°29'40.10"E, ± 20m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 2006-05-18

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7061587

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Opatov, malá loučka na okraji lesa 580 m Z od školy v obci

souřadnice: 49°49'37.36"N, 16°29'40.26"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 2014-05-15

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 11937807

6165b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Rychnov u Mor. Třebové: rašelinné louky na S okraji

nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy

souřadnice: 49°51'6.73"N, 16°39'0.70"E, ± 500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1957-08-06

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167997

6165c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zwittau: Abtsdorf [=Opatov]
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'44.53"N, 16°30'18.30"E, ± 1500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1908-07
nálezce: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scheda psaná rukopisem H. Lause
ID: 13168285

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zwittau [patrně se jedná o lokalitu Opatov=Abtsdorf uvedenou sběratelem na jiné schedě]
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'44.53"N, 16°30'18.30"E, ± 1500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168278

6172b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Životice, komplex rašelinných luk J od silnice z Dolních Životic do Štábovic
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-06-09
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytocenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.
projekt: ČNFD
ID: 1766205

6177c

lokalita: Moravia septentr. - Karviná, olšina u rybníků u Darkova
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'32.45"N, 18°32'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-06
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873892

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: rybníčné louky a Alnetum v Loukách nad Olzou
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'32.66"N, 18°34'35.32"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: J. Vicherek
pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.
projekt: FLDOK
ID: 8702401

6248a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia occident.: in mont. Brdy: distr. Rokycany, prope vicum Holoubkov (V úzkých), in pratis
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'33.51"N, 13°41'37.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1938-08-14
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168277

6248b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Auf trockenen Walden bei Woleschna ... Zbirow
nejbližší obec: Olešná, okres Beroun
souřadnice: 49°46'51.30"N, 13°48'38.30"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1886
nálezce: Mörk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168094

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: bei Woleschna
nejbližší obec: Olešná, okres Beroun
souřadnice: 49°46'51.30"N, 13°48'38.30"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
nálezce: Mörk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168272

6249a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: In pratis et pascuis sylvaticis Bohemia passim; copiose ad S. Benignam
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'53.59"N, 13°50'27.24"E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1814-06
nálezce: Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168274

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: V. Bergen [Brdy] b. St. Benigna [klášter Svatá Dobrotivá v Nové Vsi u Zaječova]
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'53.59"N, 13°50'27.24"E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1833
ID: 13168123

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: V. Bergen [Brdy] b. St. Benigna [klášter Svatá Dobrotivá v Nové Vsi u Zaječova]
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'53.59"N, 13°50'27.24"E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1833
ID: 13168273

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*
lokalita: okolo sv. Dobrotivé na Zbirožsku
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'53.59"N, 13°50'27.24"E, ± 200m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
náleze: Tausch; Mörk
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrumus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168363

6249c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Jordán - u srubu; cca 30 m jižně od pěchotního srubu na dopadové ploše Jordán - vojenský újezd Brdy
souřadnice: 49°43'40.61"N, 13°52'1.40"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-08-07
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2013): vlastní pozorování
projekt: NDOP
poznámka: menší enkláva druhově pestřejšího porostu obklopená vřesovišti a nálety
ID: 11141314

6250a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Návsí [osada Náves SV od obce Hluboš], lesní louka (Příbramské Brdy)
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'34.74"N, 14°2'36.78"E, ± 400m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1905-06
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168276

6255a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sedlčansko-milevská pahorkatina, 6255a, Divišov (distr. Benešov): svahové luční prameniště při pravém břehu Divišovského potoka, 300 m JZ od Dolského mlýna, desítky rostlin
nejbližší obec: Divišov, okres Benešov
souřadnice: 49°46'42.70"N, 14°51'47.60"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2005
náleze: T. Burian
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168309

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Sedlčansko-milevská pahorkatina, 6255a, Divišov (distr. Benešov): svahové luční prameniště při pravém břehu Divišovského potoka, 300 m JZ od Dolského mlýna, desítky rostlin

nejbližší obec: Divišov, okres Benešov

souřadnice: 49°46'42.70"N, 14°51'47.60"E

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1985-05-25

nálezce: T. Burian

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168308

6260c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: na okraji luk u Bílku u Chotěboře

souřadnice: 49°42'5.00"N, 15°43'53.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. – Spisy Přírod. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1: 1–47.

projekt: ČNFD

ID: 2239911

6265c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hřebečkovská vrchovina, Kamenná Horka (distr. Svitavy): rozvolněný okraj lesní silničky v kulturní smrčtině v blízkosti kóty Horka (628), ca 3,3 km VJV od kostela sv. Máří Magdalény v obci, desítky fertilních rostlin

nejbližší obec: Moravská Kamenná Horka, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'36.30"N, 16°34'18.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 63i. Hřebečkovská vrchovina

datum: 2015-08-03

nálezce: I. Čechová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13186756

6274c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /12/ Silně ohrožené taxony: Studénka n. Odr.:

nejbližší obec: Studénka n. Odr., okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'29.00"N, 18°3'46.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1993

nálezce: M. Sedláčková; Š. Neuschlová

pramen: Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. – Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 50: 45–54.

projekt: FLDOK

poznámka: r.1994

ID: 8077910

6277d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: in Schlesien: auf dem Berge Tul bei Teschen [=Český Těšín]

nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná

souřadnice: 49°44'53.52"N, 18°37'39.36"E, ± 2000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

nálezce: Zlík

pramen: Oborny A. (1883): *Flora von Mähren und österr. Schlesien*. Pars 1. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21: 1–268.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168351

6347a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lesní luka u zaniklé osady Neslív
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'25.46"N, 13°33'34.63"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1899-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167926

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Rokycany: lesní louka u hájovny Potoky
nejbližší obec: Raková, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'7.42"N, 13°34'16.25"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1899-07-25
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168021

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Rokycany: sušší část lesních luk u Neslív
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'25.46"N, 13°33'34.63"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1899-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168022

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Štáhlavy: sušší část lesních luk u zaniklé osady Neslív
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'25.46"N, 13°33'34.63"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1899-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168085

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Štáhlav bei Pilsen: bei Nesliv (ehemalige Ausiedelung) in der Kozelská obora
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'15.60"N, 13°33'11.05"E, ± 400m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1888
náleze: Franc
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462-554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168335

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Plzeňsko, u hájovny Potoky ve štáhlavských lesích
souřadnice: 49°41'7.00"N, 13°34'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1942-08-14
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2673022

6348d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Teslíny (distr. Příbram): V pobřeží Hořejšího padrtského rybníka – očko nízkého trávníku s *Agrostis canina* v porostu vysokých ostřic s dom. *Carex acuta*, ca 2,2 km SSV od osady
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°38'27.10"N, 13°46'8.20"E
nadmořská výška: 635-640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-29
nálezce: J. Spilka; J. Nová; P. Karlík; R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168231

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Teslíny (distr. Příbram): V pobřeží Hořejšího padrtského rybníka – očko nízkého trávníku s *Agrostis canina* v porostu vysokých ostřic s dom. *Carex acuta*, ca 2,2 km SSV od osady, stovky plodných i sterilních rostlin na ploše asi 25 m²
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°38'27.10"N, 13°46'8.20"E
nadmořská výška: 635-640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-29
nálezce: J. Spilka; J. Nová; P. Karlík; R. Hlaváček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168318

6349a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Brdy, 6349a, Láz (distr. Příbram): Skelná Huť, kosené vlhké a mezofilní louky J od silnice na Láz, ca 2,2 km SZ–ZSZ od osady Žernová, několik desítek rostlin při východním okraji louky, blízko odvodňovacího kanálu oddělujícího louku od oploceného lada s vysázenými jirovci
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'8.88"N, 13°52'46.55"E, ± 50m
nadmořská výška: 695-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-05-30
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 23–129.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168317

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohutín, enkláva Skelná huť, 4,72 km SZZ kostela v horní části obce
souřadnice: 49°40'8.00"N, 13°52'55.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-07
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057620

6349d

lokalita: Vysoké u Příbramě
nejbližší obec: Vysoká u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°38'4.92"N, 13°56'48.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1925
nálezce: Prokeš
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895232

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Vysoké u Příbramě
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°38'4.92"N, 13°56'48.12"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927
náleze: Karel Prokeš
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168342

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Slatinná louka u Vysoké (Příbram)
nejbližší obec: Vysoká u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°38'4.93"N, 13°56'48.17"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1904-07-15
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167930

6350a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'9.79"N, 14°0'12.83"E, ± 3000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1905
náleze: V. Vlček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168120

6356b

lokalita: při okraji polovypuštěného rybníka Horní Vrážek u Borovska v těsné blízkosti přehradní nádrže na Želivce
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'52.00"N, 15°7'1.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
náleze: L. Vodolán
pramen: Vodolán L. (1978): Kapradina jazyk hadí u Borovska. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka, Benešov, 19: 69-71.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895266

6360a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Feuchte Wiese beim Dorfe Počátek unweit Chotěboř
nejbližší obec: Počátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'42.55"N, 15°41'15.44"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1884
náleze: Josef Dvořák
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3-47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168323

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Na vlhkých polích a lukách u Střížova
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.83"N, 15°43'20.27"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1880-06-23
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168026

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Na vlhkých lukách u vesnice Počátek [Počátky JJV Chotěboře] asi hodinu od Chotěboře vzdálené
nejbližší obec: Počátky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'42.55"N, 15°41'13.58"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1880-06-20
nálezce: Josef Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168086

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Střížov
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.83"N, 15°43'20.27"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168031

6361a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Krucemburk, Hluboká: louka za V okrajem PR Řeka ca 800 m SSZ od centra obce Hluboká
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.61"N, 15°51'14.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-09-18
nálezce: N. Gutzerová
pramen: NDOP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186801

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Žďárské vrchy: S břeh rybníka Malé Dářko
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'58.70"N, 15°52'56.66"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13198152

6361b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: v Bodlákové pod Žákovou horou
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'24.95"N, 15°59'30.91"E, ± 1200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Kovář
pramen: Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114599

6361c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: na louce v enklávě Račinské
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'8.99"N, 15°51'58.13"E, ± 1200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Domin
pramen: Šmarda J. (1943b): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod & Kat. Bot. Přír. Fak. UK Praha & Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114600

6365b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Křenov (SZ Jevíčka), upolínová louka nad odvodňovací strouhou
souřadnice: 49°40'47.00"N, 16°37'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1977-05-31
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Prodromus vlhkých luk a vysokobylinných porostů v okolí Brna. – Sborn. Klubu Přírod. Brno, (1989-2000): 20-28.
projekt: ČNFD
ID: 1219614

6375c

lokalita: Mähren: in den Beskiden, Karpaten: im Unt. Sklenau [Dolní Sklenov] bei Hochwald, bez. Místek
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'52.75"N, 18°13'0.42"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1902-06-14
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873890

lokalita: Unter Sklenau [Dolní Sklenov] bei Hochwald auf ...
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'52.75"N, 18°13'0.42"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1887-06
nálezce: Ed. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873891

lokalita: Hukvaldy - Sklenov
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'52.75"N, 18°13'0.42"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873889

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Unter Sklenau b. Freiberg [= Příbor]
nejbližší obec: Horní Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.47"N, 18°12'51.50"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1903-06
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168154

lokalita: Od Dolního Sklenova z louky
nejbližší obec: Dolní Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'59.82"N, 18°13'1.86"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168228

6376d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Skalice: fragment sečené květnaté louky 440 m JV od vrcholu Strážnice (438 m) s *Inula salicina*, *Orchis pallens* etc.
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'44.53"N, 18°25'20.27"E, ± 9m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-17
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2013) Terénní zápisky 2013, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: cca 10 sterilních
ID: 13214577

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Skalice: fragment sečené květnaté louky 440 m JV od vrcholu Strážnice (438 m) s *Inula salicina*, *Orchis pallens* etc.
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'44.53"N, 18°25'20.27"E, ± 9m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-05-18
náleze: Radim Poledník
pramen: Poledník, Radim (2013) terénní šetření, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 10 sterilních
ID: 13214576

6449c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Slavětín
nejbližší obec: Slavětín, okres Příbram
souřadnice: 49°31'36.16"N, 13°53'34.28"E, ± 2000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rukopis je zřejmě Mörkův, scheda je na položce spolu s dalšími schedami, na kterých je sběratel uveden jako M. v. M. [Mörk von Mörkenstein], patrně se jedná o Slavětín v širším okolí Brd, kde sběratel působil
ID: 13168300

6466d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /10/ Pavlov: u dolního rybníka, na rašel. loukách
nejbližší obec: Pavlov u Benešova, okres Blansko
souřadnice: 49°31'16.00"N, 16°47'34.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
náleze: V. Řehořek
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.80
ID: 7884105

6473b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Swinetz [=Svinec] bei Neutitschein [=Nový Jičín]
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'58.75"N, 17°58'59.96"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1889-08
náleze: E. Formánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168296

6474a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravská brána: Životice u N. Jičína, pastvina pod Jedlí (544), návrh CHÚ Životická stráž
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'57.48"N, 18°3'29.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995-06-29
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168144

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravská brána: Životice u N. Jičína, pastviny podél erozní rýhy j. od vrchu Jedle
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'40.42"N, 18°3'43.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1994-05-15
náleze: O. Sobek
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168146

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravská brána: Životice u N. Jičína, pastviny j. vrchu Jedle
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'40.42"N, 18°3'43.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1994-05-17
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168147

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravská brána: Životice u N. Jičína, erozní rýha j. od vrchu Jedle
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'40.42"N, 18°3'43.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1994-05-17
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168145

6474b

lokalita: Štrambersk, Bílá hora
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'38.70"N, 18°7'34.50"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-04
nálezce: Dalibor Kvita
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253395

6475c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Unterhalb des Radhost, Frankstädter Seite [=na straně směrem k Frenštátu p. R.]
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'46.70"N, 18°12'39.15"E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: C. Hanáček
pramen: Oborny A. (1891): Berichte über die floristische Durchforschung von Oesterreich-Ungarn. (Flora von Oesterreich-Ungarn.) – Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 41: 387–394.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168382

6477a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Wiesen Frankov [=samota Frankov ca 3 km V od obce]. Morawka, Schlesien
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'12.38"N, 18°34'31.10"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezce: F. Vierhapper
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168298

6477d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: CHKO Beskydy, Horní Lomná, NPR Mionší, Velká polana.; CHKO Beskydy, Horní Lomná, NPR Mionší, Velká polana.
souřadnice: 49°32'10.61"N, 18°39'20.12"E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2014-06-13
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil (2014): Terénní zápisky 2014
projekt: NDOP
poznámka: Horská květnatá louka.
ID: 11327508

6478c

lokalita: Mosty u Jablunkova: 80 m V rozcestí (červené a modré turist. značky) Kostelky, 700 m SV hotelu Tetřev, lesní mokřad
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'47.63"N, 18°42'21.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 953 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-06-24
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873888

6544b

lokalita: Louka ve Žďářích u Chuděnic
nejbližší obec: Chudenice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'42.48"N, 13°9'14.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1922
náleze: Veselý
pramen: Rohlena J. (1922): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha. 96: 54-66.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895231

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Chuděnice: louka nad I. rybníčkem ve Žďářích
nejbližší obec: Chudenice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'42.49"N, 13°9'14.37"E, ± 150m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1900-09-13
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel dopsán na schedu dodatečně jiným rukopisem
ID: 13168270

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Chuděnice: kraj lesa lomička blíž koupelny ve Žďáru u lázně
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'24.58"N, 13°9'49.29"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1890-06-20
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168087

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Chuděnic: Waldrand am Žďár beim Badebassin! nach anderweitiger Mittheilung auch auf dem Kouřim
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'34.12"N, 13°9'43.40"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1890
náleze: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3-49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168338

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Chuděnice, louka nad rybníčkem ve Žďářích
nejbližší obec: Chudenice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'42.49"N, 13°9'14.37"E, ± 150m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
náleze: R. Veselý
pramen: Rohlena J. (1922): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha. 96: 54-66.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168339

6546b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /4215/ mechovitá louka u rybníka u Olšovky ve Březí
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°27'10.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-06-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664360

6550b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PP Kopáčovská
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°28'36.57"N, 14°5'4.93"E, ± 187m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Přírodní památka Kopáčovská - zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu vegetačního krytu. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6894442

6552d

lokalita: Milevsko: pastviny u Sepekova
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°25'40.60"N, 14°25'6.02"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07-07
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895283

lokalita: Sepekov: zalesněný vrch Chlum (kota 540,2) VJV obce, J svah
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°25'9.00"N, 14°26'57.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07-06
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895297

lokalita: Sepekov: lesnatý vrch Chlum (kóta 540,2) VJV obce při cestě na vlhčím travnatém místě pod jasany a olšemi uvnitř lesního komplexu na V svahu (3). Zajímavá zcela izolovaná lokalita na silikátovém podkladu.
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°25'23.00"N, 14°27'21.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. et Vaněček J. (1977): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. – Přírod. Čas. Jihočes., České Budějovice, 13 (1973), suppl. 2: 45-113.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895212

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Milevsko: pastviny u Sepekova
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°25'41.34"N, 14°25'2.95"E, ± 1500m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07-07
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167935

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Již. Čechy, Sepekov: zalesněný vrch Chlum (kóta 540,2) VJV, J svah
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°25'6.04"N, 14°26'50.82"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167946

6562c

lokalita: Sklené nad Oslavou - louka zarůstající olšemi ca 1.9 km ZSZ od centra obce, ca 400 m JV od Mrázkovy louky
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'31.00"N, 16°1'54.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-22
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 08-05-30; N49°26'31.4", E016°01'54.4", v r. 2005 lokalitu našel F. Lysák;
ID: 9876405

lokalita: Dobrá Voda (distr. Žďár nad Sázavou): PP Šebeň, lesní louka u cesty směrem k Cyrilovu, 1,8 km SSZ od kaple v obci,
degradovaná společenstva sv. *Calthion*, stovky rostlin
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'31.00"N, 16°3'11.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-15
náleze: F. Lysák
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [eds.] (2004): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.* – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 63-130.; Chán kartotéka - sken
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895271

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /180/ Českomoravská vrchovina (67/6562c) Dobrá Voda (distr.Žďár n.Sáz.): PP Šebeň, lesní louka u cesty směrem k Cyrilu, 1,8km SSZ od kaple v obci.
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'18.00"N, 16°2'54.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-15
náleze: F. Lysák
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8146567

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Dobrá Voda (6562/c): vlhká lesní louka Z od cesty, 700 m JJV od osady Cyrilov, cca 1,8 km SSZ od obce, 555 m

nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'30.20"N, 16°2'53.99"E, ± 300m

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-06-26

nálezce: Luděk Čech

pramen: FAS1/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: herb. L.Čech; první nález F. Lysák; doplňky k FKS 1, ed. 2

ID: 9940654

lokalita: Dobrá Voda, vlhká lesní louka Z od cesty a 700 m JJV od osady Cyrilov, cca 1,8 km SSZ od obce

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'31.00"N, 16°3'7.20"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-06-26

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Vysočina

ID: 13232874

6567d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: b0080_242320_214_L2.2A

nejbližší obec: Osina, okres Vyškov

souřadnice: 49°24'31.14"N, 16°57'53.82"E, ± 270m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2003

nálezce: Petr Kokeš

pramen: Petr Kokeš. b0080: b0080. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4563907

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Buchtelka

nejbližší obec: Osina, okres Vyškov

souřadnice: 49°24'39.50"N, 16°57'50.65"E

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2012-06-22

nálezce: Petr Slavík

pramen: Slavík Petr. terénní nálezy: terénní nálezy. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7782408

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Buchtelka - mokřad na Pytláckém potoce

nejbližší obec: Osina, okres Vyškov

souřadnice: 49°24'36.14"N, 16°57'56.86"E

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2010-05-22

nálezce: Jaroslav Podhorný

pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6989724

6574b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /204/ Vsetínská kotlina 80a/6574b: Zubří/Vidče (distr. Vsetín): křoviny na okraji louky asi 0,7km J od železnič.stanice Zubří a asi 0,7 km SSV od kóty Úlehle (466), SZ svah (bohatá populace proměnlivého počtu jednotl.letech na ploše 20x 5m 21.5.2000 leg.B.Jůzová et M. Krupa VM, 3.6.2007, 15.6.2009, 12. 6.2010 not.M.Popelářová).
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'21.00"N, 18°5'28.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2010-06-12
nálezce: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342817

6574d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia Or., distr. et p. Vsetín, Cábské louky svah k Valaš. Bystřici
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'17.02"N, 18°6'54.18"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-22
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167992

6575a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mor. Karpaty: horské louky pod Radhoštěm
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'24.90"N, 18°13'0.01"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1922-07
nálezce: J. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168152

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Planina Radhoště
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'14.95"N, 18°14'3.71"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1906-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168001

6575c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /213/ Radhoštské Beskydy 99a/6575c/ Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): údolí zv.Zákopčí (Za Kopcem), luční mokřad asi 0,5km V od kóty 743,5 (rozcestí žluté a modré tur.znač.) a asi 1,8km Z od soutoku potoka Mísná a Leští, V svah. (desítky rostlin na ploše 5x5m).
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'7.00"N, 18°11'10.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-06-23
nálezce: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342828

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hutisko; přepásáno ovce

souřadnice: 49°25'17.64"N, 18°11'7.30"E, ± 243m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2014-07-23

nálezce: Marie Popelářová

pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.1

ID: 12674451

6576c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín, p. Vel. Karlovice: louka Kybjanka na Vysoké při cestě k Třeštíkům

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'16.99"N, 18°22'39.50"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1922-07

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167986

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /215/ Radhoštské Beskydy 99a/6576c: Bílá (distr. Frýdek-Místek): Hlavatá, vlhčí část pastviny na V okraji enklávy, asi 0,7km SV od kaple sv. Cyrila a Metoděje a asi 1km SV od rozcestí silnice Bílá - Bumbálka. (15.-20.rostl.)

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'2.00"N, 18°23'5.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2002-06-12

nálezce: R. J. Vašut

pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.

projekt: FLDOK

ID: 8342830

6576d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* L.

lokalita: Smutné údolí: příkop a vlhký okraj lesní cesty, 1 km SZ od vrcholu Polanky (881m). 650 m n. m.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'53.34"N, 18°26'59.12"E, ± 100m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2000-08-04

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL

ID: 10154730

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá: Smutné údolí (Smradlava), ve středu údolí, na pravém břehu, obnažované plochy

prameniště

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'52.20"N, 18°27'2.52"E, ± 300m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2009-06-27

nálezce: D. Hlisnikovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168206

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Mor.-slez. Besk.: Radh. Besk., distr. Frýdek-Místek; Bílá: Smutné údolí: příkop a vlhký okraj lesní cesty, 1 km SZ od vrcholu Polanky (881 m)

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'54.32"N, 18°27'29.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2000-08-04

nálezce: R. Vašut

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168211

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: t0160be_252417_1_R2.3

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'52.09"N, 18°27'2.52"E, ± 306m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003

nálezce: Radim Vašut

pramen: Radim Vašut. t0160be: t0160be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4730677

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bílá; rozvolněné společenstvo v příkopu u silnice; *Carex demissa*, *Ophioglossum vulgatum*, *Eriophorum latifolium*, *Dact.*

fuchsii, *Tephrosieris crispa*, *Epipactis palustris*

souřadnice: 49°24'52.08"N, 18°27'2.55"E, ± 399m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 11819189

6648a

lokalita: Jetenovice: louky v okolí (1092)

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'36.00"N, 13°40'10.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1969

nálezce: J. Vaněček

pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895233

lokalita: Jetenovice u Horažďovic

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'37.00"N, 13°40'10.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1938

nálezce: Baudyš

pramen: Rohlena J. et Dostál J. (1937-1938): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XIII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 111: 163-176 et 112: 29-32.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895252

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Jetenovice u Horažďovic

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'35.35"N, 13°40'6.09"E, ± 500m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

nálezce: E. Baudyš

pramen: Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63-72 et 133-139.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168340

6649b

lokalita: Sedlice: slatinná louka a okraj olšiny na SV břehu Staroborského rybníka JZ myslivny Obora JV obce

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'21.00"N, 13°59'10.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1979

nálezce: Vansa; V. Skalický

pramen: Skalický V., Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. – Sborn. Záp. Muz. – Přír., Plzeň, 36: 1-132.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895222

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Litoral des naheliegenden Teiches Staroborský rybník

souřadnice: 49°21'25.00"N, 13°58'55.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1981-06-03

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. – Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.

projekt: ČNFD

ID: 1775031

6649c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in pratis humidis in valle merid-occid. a pago Hubenov, solo calcareo

nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'59.70"N, 13°52'5.50"E, ± 100m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1953-06-21

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168112

6649d

lokalita: Radomyšl: na louce při potoku mezi rybníkem Vražda a Prostředním

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'6.00"N, 13°56'27.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1956-06-10

nálezce: J. Toman; V. Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895285

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Strakonice, Radomyšl: na louce při potůčku mezi rybníkem Vraždou a Prostředním, vzácně, v okolí je krystal. vápenec

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'6.47"N, 13°56'26.08"E, ± 300m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1956-06-10

nálezce: J. Toman; V. Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167937

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Radomyšl: návrší Věno blíže obce

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'30.19"N, 13°55'52.86"E, ± 200m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1953

nálezce: Jan Toman

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167949

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in pratis humidis valle sept. orient. a pago Domanice

nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'25.32"N, 13°55'27.26"E, ± 300m

nadmořská výška: 430-460 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1953-05-15

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168110

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in pratis humidis inter pagum et stationem viae ferratae

Radomyšl

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'49.94"N, 13°55'56.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 455-460 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1953-05-15

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168111

6651c

lokalita: Ptáčkova u Písku

nejbližší obec: Na Ptáčkově, okres Písek

souřadnice: 49°19'17.00"N, 14°10'20.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1884

nálezce: J. E. Chadt

pramen: Chadt (1884) in Havlíček P. (1995): Floristické poměry jihovýchodního Písecka. – 201p., dipl. práce.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895214

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: U Písku na louce v Záduší [ca 1 km JZ od obce Záhoří u Písku] s *Orch. maculata*, *Scorz. humilis*, dost hojná

nejbližší obec: Záhoří, okres Písek

souřadnice: 49°20'22.16"N, 14°11'30.47"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1887-07

nálezce: J. Ciboch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168088

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Písek: im Záduší auf einer Wiese mit *Orchis maculata*, *Scorzonera humilis* zahlreich

nejbližší obec: Záhoří, okres Písek

souřadnice: 49°20'18.94"N, 14°11'8.99"E, ± 400m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1887

nálezce: J. Ciboch

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 619-673.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168330

6654d

lokalita: Brandlín u Tučap

nejbližší obec: Brandlín, okres Tábor

souřadnice: 49°18'21.24"N, 14°47'15.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1823

nálezce: Opiz

pramen: Opiz (1823) in Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). - 398p., disert. práce, ms.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895262

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Brandlín [u Tučap v okr. Tábor]

nejbližší obec: Brandlín, okres Tábor

souřadnice: 49°18'21.42"N, 14°47'15.08"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: B. V. Berchtold

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168155

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum* b) *polyphyllum*

lokalita: Tučapy [patrně se vztahuje na lokalitu Brandlín u Tučap]

nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor

souřadnice: 49°18'21.24"N, 14°47'15.00"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Berchtold

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168367

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bei Tutschapp [Tučapy v okr. Tábor, patrně se vztahuje na lokalitu Brandlín u Tučap]

nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor

souřadnice: 49°18'21.24"N, 14°47'15.00"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: B. V. Berchtold

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168156

6666d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Rakovecké stráně a údolí bledulí 5709
souřadnice: 49°18'18.62"N, 16°49'33.63"E, ± 804m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010
nálezc: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie (2010): Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí
projekt: NDOP
poznámka: pcháčové louky
ID: 12073585

6667a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2001
nálezc: Jaroslav Podhorný
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364553

6670a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Chropyně, Wiesenkomplex nördlich von Chropyně
souřadnice: 49°22'8.00"N, 17°21'14.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-05-29
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia, Praha, 69: 253-282.
projekt: ČNFD
ID: 1842123

6672a

lokalita: [Chvalčov]: na travnaté stráni na západ. úbočí Kelč. Javorníku
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'43.04"N, 17°43'22.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-06-11
nálezc: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873882

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hostýnské kopce: na louce na břehu Říky na sever. úpatí Obřan, půda štěrkovitá
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'21.81"N, 17°43'51.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-13
nálezc: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168194

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hostýnské kopce: na louce na břehu Říky na sever. úpatí Obřan, půda štěrkovitá, pískovec, roztr.

nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'21.81"N, 17°43'51.19"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-06-13

nálezce: H. Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168295

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hostýnské vrchy. rezervace Pod Kozincem

souřadnice: 49°23'45.00"N, 17°43'15.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1984-06-27

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Feuchtwiesen des Gebirges Hostýnské vrchy. - Tuexenia, Göttingen, 7: 199-213.

projekt: ČNFD

ID: 2618175

6672b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Hostýnské vrchy, Rajnochovice- Košovi (část) , niva Juhyně asi 800 m jv od kóty Hlavná

souřadnice: 49°23'24.00"N, 17°49'10.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-06-25

nálezce: P. Hájková

pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.

projekt: ČNFD

ID: 2802336

6672d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Tab.7.sním.14. Hostýnské vrchy: Vlčková: niva Vlčkovského potoka, SZ obce, 1,5km od kóty Kuželek, niva, mírně vysychavé.

nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín

souřadnice: 49°18'47.58"N, 17°44'56.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: P. Hájková

pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.

projekt: FLDOK

ID: 8382981

6673c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Host. vrchy - Ratiboř, mokřina na JZ svazích vrchu Kyčera v údolí Kobelný ca 2 km J obce

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'53.98"N, 17°54'23.62"E, ± 500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1995-05-21

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168218

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: z0010_253204_239_T1.5
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'53.41"N, 17°54'40.32"E, ± 143m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735488

6673d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Morava: Vsetín nad Tataláky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'39.01"N, 17°57'56.60"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-06-13
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168200

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: z0114_253210_161_X9B
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'57.74"N, 17°56'35.92"E, ± 72m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0114: z0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4737483

6674b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravské Karpaty, Vsatské hory, Val. Bystřice, Cábské louky
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'56.88"N, 18°6'18.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167983

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Cábské louky, svah k Valaš. Bystřici
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'56.88"N, 18°6'18.76"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-22
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168224

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /206/ Javorníky 82/6674b: Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): podhřebenova svahová louka v závěru údolí Lušová, asi 0,7km SZ od kóty Křížný (719,3) a asi 1,4km SSV od točny autobusu na konci údolí, Z svah. (desítky rostl.na ploše 3x3m).

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'57.00"N, 18°9'43.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2010-06-01

nálezce: M. Popelářová

pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.

projekt: FLDOK

ID: 8342819

6674c

lokalita: Morava: Vsetín

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'38.88"N, 18°0'29.32"E, ± 600m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1948-06-13

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873898

lokalita: Vsetín - nad Tataláky

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'38.88"N, 18°0'29.32"E, ± 600m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1948-06-13

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873897

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Vsetínská kotlina - Vsetín - mokřady a vlhká místa v chráněném území Ježůvka, SV města

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'55.07"N, 18°0'34.46"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1999-05-15

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168216

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /205/ Vsetínská kotlina 80a/6674c: Janová (distr. Vsetín): Kadějov: okraj louky asi 1,2km JJV od kóty Lysný (653,8) a asi 1,7 km V od kostela v obci, V svah. (několik rostlin na ploše 2x2m).

nejbližší obec: Janová, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'51.00"N, 18°2'37.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2011-05-12

nálezce: D. Hliseníkovský; M. Popelářová

pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.

projekt: FLDOK

ID: 8342818

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: z0143_254101_400_T3.4A
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.64"N, 18°0'38.05"E, ± 85m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0143: z0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4762224

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.08"N, 18°0'37.97"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2011-06-01
nálezce: Jan Pavelka
pramen: Pavelka Jan. Terénní záznamy (deníky) z roku 2011, zejména z regionu Valašska (okres Vsetín). 2011.
projekt: NDOP
ID: 7082349

6675a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín, p. N. Hrozenkov, Tanečnice, na louce pod hřebenem
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.80"N, 18°10'50.77"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1932-06-27
nálezce: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167991

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nový Hrozenkov, Tanečnice na louce pod Hřebenem
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.80"N, 18°10'50.80"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1932-06-27
nálezce: G. Řičan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168223

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /216/ Radhoštské Beskydy 99a/6675a: Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): hřebenová louka užívaná v zimě jako sjezdovka "Soláň-sedlo". asi 0,4km Z od autobusové zastávky "Sedlo Čarták" a asi 1,1km JZ od kóty Soláň (860,9), S svah. (stovky rostl.na ploše 20x10m).
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'15.00"N, 18°14'2.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-06-15
nálezce: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342831

6675d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /212/ Javorníky 82/6775d/ Karolinka (distr. Vsetín): podhřebenová zarůstající pastvina na enklávě Strčková, asi 1 km JV od kóty Kání (744,2) a asi 3,7 km JV od kostela v obci, SV svah. (3. rostliny).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'59.00"N, 18°16'20.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07-01
nálezce: M. Kočí
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342827

6676a

lokalita: Velké Karlovice - údolí Babská
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'42.98"N, 18°22'40.78"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1948-07-19
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873896

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Morava: Vsetín, Vel. Karlovice, Babská
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'42.98"N, 18°22'40.78"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1948-07-19
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168202

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Vel. Karlovice, louka Rybjanka na Vysoké při cestě k Třeštíkům
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'40.36"N, 18°21'12.35"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1922-07
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168221

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /207/ Javorníky 82/6676a Velké Karlovice (distr. Vsetín): místní část Malé Karlovice, SZ úbočí Lopusné, luční prameniště na kraji lesa, asi 1 km J od rozcestí Podtáté. (desítky rostl. na ploše cca 3x2m).
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'15.00"N, 18°20'22.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2011-07-09
nálezce: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342820

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Tisňavy
souřadnice: 49°21'3.10"N, 18°20'9.23"E, ± 24m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2013-08-15
náleze: Marie Popelářová
pramen: Marie Popelářová (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11274028

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Tisňavy
souřadnice: 49°21'3.10"N, 18°20'9.23"E, ± 24m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-19
náleze: Marie Popelářová
pramen: Marie Popelářová (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11267397

6747a

lokalita: mnohem hojnější je výskyt na loukách na levém břehu Otavy na katastru obcí Dobruška a Čepice (1387a, 2102)
nejbližší obec: Velká Chmelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'37.08"N, 13°33'46.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969
náleze: J. Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895235

lokalita: louky ZJZ od Čepic na J úpatí vrchu Čepičné
nejbližší obec: Velká Chmelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'17.00"N, 13°34'43.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1963
náleze: J. Vaněček
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy sušicko-horažďovických vápenců. – Preslia, Praha, 35: 162-178.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895255

lokalita: louky V od Dobrušky na J úpatí vrchu Svatu
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'51.00"N, 13°34'28.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1963
náleze: J. Vaněček
pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy sušicko-horažďovických vápenců. – Preslia, Praha, 35: 162-178.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895254

lokalita: Sušicko: louky u Dobrušky
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'37.00"N, 13°33'46.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-05-18
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895281

lokalita: Dobruška: louky
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'37.00"N, 13°33'46.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-05-18
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895290

lokalita: Sušicko: Dobruška, louky pod Pumberkem
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'37.00"N, 13°34'1.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1936
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895279

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sušicko, Dobruška: louky pod Pumberkem [kopec Pumberk]
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'46.60"N, 13°34'0.12"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1966-07
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167953

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sušicko, Dobruška, louky
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'41.36"N, 13°33'40.65"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961-05-18
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167939

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sušicko, Dobruška u Sušice: louka pod silnicí
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'41.36"N, 13°33'40.65"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-07-02
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167924

6747b

lokalita: Rabí: louky na J úpatí vrchu Všeckých svatých JZ obce (1387a, 2102)
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'19.00"N, 13°36'43.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969
náleze: J. Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895234

lokalita: louky na J úpatí vrchu Všeck Svatých u Rabí

nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'20.00"N, 13°36'50.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1963

nálezce: J. Vaněček

pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy sušicko-horažďovických vápenců. – Preslia, Praha, 35: 162-178.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895257

lokalita: louky a pastviny na levém břehu Otavy V od Čepic

nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'1.00"N, 13°36'18.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1963

nálezce: J. Vaněček

pramen: Vaněček J. et Chán V. (1963): Význačné rostlinné druhy sušicko-horažďovických vápenců. – Preslia, Praha, 35: 162-178.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895256

6749a

lokalita: Černíkov (distr. Strakonice): slatinná místa v rákosím zarostlých mokřadních loukách na pravém břehu potůčku 0,6 km JV od kaple v osadě, vápenec, 49°17'53" N, 13°54'10" E, 420 m n. m., desítky rostlin

nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'53.00"N, 13°54'10.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2007-05-08

nálezce: P. Leischner; R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895273

lokalita: slatinné louky v údolí JZ od Hubenova

nejbližší obec: Hradec, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'59.00"N, 13°52'3.00"E

nadmořská výška: 450-455 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonice. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895236

lokalita: slatinná louka SV od Droužetic

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'36.00"N, 13°54'17.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonice. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895240

lokalita: slatinné louky v údolí JV od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'21.00"N, 13°54'8.00"E
nadmořská výška: 400-415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895239

lokalita: slatinné louky na JV úpatí vrchu Kuřidla SZ od Strakonic

nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'37.00"N, 13°53'6.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895237

lokalita: slatinná loučka na SZ břehu Dolejšího rybníka u železniční zastávky Řepice

nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'52.00"N, 13°54'15.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895242

lokalita: slatinné louky v údolí JV od Černíkova

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'16.00"N, 13°54'29.00"E

nadmořská výška: 415-430 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895241

lokalita: slatinná louka na S úpatí vrchu Šibeničníku JZ od Droužetic

nejbližší obec: Sídliště, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'6.00"N, 13°53'23.00"E

nadmořská výška: 440-450 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895238

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Distr. Strakonice, Černíkov: slatinná místa v rákosím zarostlých mokřadních loukách na pravém břehu potůčku 0,6 km JV od kaple v osadě

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'52.30"N, 13°54'12.20"E, ± 30m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2007-05-08

nálezce: P. Leischner; R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Přesné umístění lokality dodatečně upřesnil R. Paulič (in litt. 2016)

ID: 13167951

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in pratis paludosis pede merid-orient. montis Kuřidlo,

sept-occid. ab oppido Strakonice, solo calcifero

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'13.22"N, 13°53'1.53"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1953-05-31

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168114

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in prato humido sub piscina Hořejší rybník, orient. a pago Droužetice, solo calcifero

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'20.91"N, 13°54'47.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 413 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1953-06-01

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168134

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: pratis paludosis in pede sept. partis sept. collis Šibeničnick,

merid-occid. a pago Droužetice, solo calcifero

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'57.00"N, 13°53'53.20"E, ± 200m

nadmořská výška: 440-450 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1953-05-30

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168099

6749b

lokalita: [Rovná], NPP Rovná, NPP (několik desítek rostlin)

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'17.00"N, 13°56'48.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2007-05-01

nálezce: R. Paulič

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895274

lokalita: Rovná: vlhká louka na Z břehu rybníka ZSZ obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'17.00"N, 13°56'48.00"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2005-05-17
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895293

lokalita: [Rovná], NPP Rovná, v počtu asi 20 ex.
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'17.00"N, 13°56'48.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1998
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1998): Poznámky k Červenému seznamu ohrožené květeny jižní části Čech. – 11p., ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895221

lokalita: louka pod rybníkem při Z okraji Rovné
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'31.00"N, 13°57'38.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1963
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1963): Příspěvek k rozšíření Pteridophyt v jihozápadních a jižních Čechách. – Preslia, Praha, 35: 255-276.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895260

lokalita: Rovná: vlhká louka mezi lesem (kota 479) a návrším s vápenc. lomem SZ Rovné
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'28.00"N, 13°56'49.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1959-05-06
nálezce: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895294

lokalita: slatinná louka při silnici J od Rovné
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'50.00"N, 13°57'20.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1958
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonice. – Preslia, Praha, 30: 1-18.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895251

lokalita: slatinná louka pod hrází Hořejšího rybníka V od Droužetic
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'49.00"N, 13°55'43.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1958
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonice. – Preslia, Praha, 30: 1-18.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895243

lokalita: slatinná louka na J úpatí vrchu Chlumu S od Rovné

nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'46.00"N, 13°57'26.00"E

nadmořská výška: 430-440 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895250

lokalita: slatinná louka pod vápencovým lomem v údolí S od Slaníka

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'34.00"N, 13°57'10.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895249

lokalita: slatinná louka vezi vrchy Hradcem a Ostrým JV od Domanic

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'17.00"N, 13°55'18.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895245

lokalita: slatinné louky podél potůčku SZ od Rovné

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'56.00"N, 13°56'13.00"E

nadmořská výška: 420-460 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895248

lokalita: slatinné louky a pastviny J od Domanic

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'17.00"N, 13°55'18.00"E

nadmořská výška: 420-440 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1958

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1958): Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic. – Preslia, Praha, 30: 1-18.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895244

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Distr. Strakonice. In prato humido ad ripam occident. pisciane "Rovenský rybník" ad pagum Rovná, solo calcareo.

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'19.00"N, 13°56'46.00"E

nadmořská výška: 417 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2014-06-03

nálezce: Radim Paulič

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168244

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Distr. Strakonice, in pratis humidis ad ripam occident. piscinae Rovenský rybník ad pagum Rovná, solo calcareo

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'17.07"N, 13°56'48.33"E, ± 100m

nadmořská výška: 416 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2007-05-01

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167952

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Strakonicko. Rovná: vlhká louka na Z břehu rybníka ZSZ obce [NPP Rovná]

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'17.07"N, 13°56'48.33"E, ± 100m

nadmořská výška: 416 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2005-05-17

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167942

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: jižní Čechy, okres Strakonice, Rovná: vlhká louka na západním břehu Rovenského rybníka ZSZ od obce

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'17.07"N, 13°56'48.33"E, ± 100m

nadmořská výška: 416 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2003-05-09

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168246

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Rovná: vlhká louka mezi lesem (kóta 479) a návrším s vápenc. lomem SZ Rovné d.h.R.

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'17.07"N, 13°56'48.33"E, ± 100m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1959-05-06

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167943

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: prato paludoso ad viam publicam merid. a pago Rovná, solo calcífero

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'1.61"N, 13°57'30.53"E, ± 200m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1957-05-28

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168115

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in pratis paludosis sub lapacidina in valle sept. a pago Slaník, solo calcífero

nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'36.96"N, 13°57'1.31"E, ± 300m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1953-05-29

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168113

6750d

lokalita: Albrechtice u Skočic: 1 km SSV od obce u rybníka Žebrák

nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'15.00"N, 14°6'14.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: 96-101.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895225

lokalita: distr. Vodňany, Žebrák prope Albrechtice

nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'15.00"N, 14°6'14.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-06-12

nálezce: S. Hejný

pramen: Chán kartotéka - sken

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895272

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Prostřední u Humňan dicta prope villam Humňany apud Albrechtice

nejbližší obec: Skály, okres Písek

souřadnice: 49°12'53.97"N, 14°7'45.23"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06-12

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168141

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Distr. Vodňany: ad ripad piscinae Žebrák prope Albrechtice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'20.55"N, 14°6'19.48"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168143

6751d

lokalita: Krč (distr. Písek): část Zelendárky, vlhká louka s *Molinia caerulea* (okraj nekosené části) na SZ břehu rybníka Nový asi 2 km SSV od kostela v Krči, několik desítek rostlin
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'41.00"N, 14°15'10.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-25
nálezce: et al.; M. Štech
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [eds.] (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 63-130.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895269

lokalita: Protivín: okraj vlhké louky u samoty Zelendárky
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'21.00"N, 14°15'52.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-25
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895292

lokalita: u Nové Vsi [u Protivína], na nekosené mokré lesní louce sv. Molinion
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'28.00"N, 14°15'29.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
nálezce: P. Havlíček
pramen: Havlíček P. (1995): Floristické poměry jihovýchodního Písecka. – 201 p., dipl. práce.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895213

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Distr. Písek, Krč u Protivína: vlhká louka na SZ břehu rybníka Nový u samot Zelendárky, 2 km SSV od kostela v Krči
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'40.29"N, 14°15'14.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-07-10
nálezce: M. Soukup; V. Chán; R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167950

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohem. merid., Protivín: okraj vlhké louky u samoty Zelendárky
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'44.60"N, 14°15'10.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-25
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167941

6762c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: distr. Třebíč: Studenec, vlhká louka mezi tratí a rybníkem Vrbinec 1,3 km ZSZ nádraží
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.47"N, 16°2'55.77"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-05-17
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168161

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Studenec u Třebíče: louka nad rybníkem Hladem, pod hrází rybníka Vrbince 1,3 km západně nádraží, severně obce
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.47"N, 16°2'55.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-17
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167931

6766a

původní jméno: *Botrychium multifidum*
lokalita: Stráň nad "kulatým dubem" mezi Křtinami a Kanicemi na pokraji mlází u lesní cesty, na vápenci
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'44.42"N, 16°44'0.86"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1938-08-16
náleze: F. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168183

6773d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Pozdřechov, Trubiska, na louce
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'29.84"N, 17°59'12.75"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1927-06-22
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168222

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagum Pozdětchov, Trubiska na louce
nejbližší obec: Pozdětchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'30.00"N, 17°59'12.84"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1927-06-22
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167990

6774a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /208c/ Javorníky 82/6774a: Hovězí (distr. Vsetín): vlhčí část mezofilních luk navazujících na PP Stříbrník, 2. mikrolokalita, V svah. (stovky rostl. na ploše asi 1x1 a 4x6m).
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'34.00"N, 18°3'30.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2011-09-08
náleze: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
herbář: herb. M. Popelářová
projekt: FLDOK
ID: 8342823

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /208b/ Javorníky 82/6774a: Hovězí (distr. Vsetín): vlhčí část mezofilních luk v PP Stříbrník, 2. mikrolok. poblíž hřeben. polní cesty Z svah. (desítky rostl. na ploše asi 3x3m).
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'51.00"N, 18°3'25.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2011-09-08
náleze: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342822

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /208a/ Javorníky 82/6774a: Hovězí (distr. Vsetín): vlhčí část mezofilní louky v PP Stříbrník, poblíž hřeben. polní cesty asi 1,3km J od rozcestí údolí Stříbrník a Veřečný a asi 1,4km S od kóty Filka (769), V svah. (desítky rostl. na ploše asi 3x3m).
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'55.00"N, 18°3'6.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2010-06-11
náleze: M. Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342821

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /209/ Javorníky 82/6774a: Valašská Polanka (distr. Vsetín): vlhčí část mezofilní louky v závěru údolí Veřečnický, V od osady U Mikulášů asi 0,6km J od kóty Sněž (618,2) a asi 3,3km SV od kostela v obci, J svah. (desítky rostlin na ploše 20x10m), (2006 not.P.Kusák, 14.5.2008, 8.6. 2009 not.M.Popelářová).
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'16.00"N, 18°2'0.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 82. Javorníky
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342824

6774b

lokalita: Hovězí - in prato silvatico in declivi septentr. Montis Hrachovec
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'42.93"N, 18°7'13.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-08
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873899

lokalita: Moravia orient.: Hovězí in prato silvatico in declivi septentr. Montis Hrachovec
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'42.93"N, 18°7'13.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-08
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873901

lokalita: Vsetín, Hovězí, Hrachovec
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'42.93"N, 18°7'13.17"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873900

lokalita: Hovězí - Huslenky
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'42.93"N, 18°7'13.17"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873895

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín, pagum Hovězí, lesní louka v Kobylově na Hrachovci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'45.06"N, 18°7'13.76"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07-15
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167993

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: lesní louka v Kobylově v Hovězí, čteně
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'45.06"N, 18°7'13.76"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07-15
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168225

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Moravia orient.: Hovězí, in prato silvatico in declivi septentr. montis Hrachovec

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°17'7.39"N, 18°7'28.28"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-08

nálezce: G. Říčan

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 702

ID: 13167927

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Moravia orient.: Hovězí, in prato silvatico in declivi septentr. montis Hrachovec

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°17'7.39"N, 18°7'28.28"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-08

nálezce: G. Říčan

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 702

ID: 13167969

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Moravia orient.: Hovězí, in prato silvatico in declivi septentr. montis Hrachovec

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°17'7.39"N, 18°7'28.28"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-08

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 702

ID: 13167984

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Moravia orient.: Hovězí, in prato silvatico in declivi septentr. montis Hrachovec

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°17'7.39"N, 18°7'28.28"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-08

nálezce: G. Říčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 702

ID: 13168102

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Moravia orient.: Hovězí, in prato silvatico in declivi septentr. montis Hrachovec

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°17'7.39"N, 18°7'28.28"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-08

nálezce: G. Říčan

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 702

ID: 13168179

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia: Vsetín-Hovězí, lesní louka v Kobylově [na Hrachovci]
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'45.06"N, 18°7'13.76"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-07-15
náleze: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168180

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia orient.: Hovězí, in prato silvatico in declivi septentr. montis Hrachovec
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'7.39"N, 18°7'28.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-08
náleze: G. Říčan
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 702
ID: 13168195

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia orient.: Hovězí, in prato silvatico in declivi septentr. montis Hrachovec
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'7.39"N, 18°7'28.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-08
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 702
ID: 13168226

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia orient.: Hovězí, in prato silvatico in declivi septentr. montis Hrachovec
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'7.39"N, 18°7'28.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-08
náleze: G. Říčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov., no. 702
ID: 13168294

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravské Karpaty, okres Vsetín, Hovězí, na louce v Kobylově
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'45.06"N, 18°7'13.76"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1920-07-10
náleze: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168182

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravské Karpaty, Javorníky, Hovězí, Kýchová, bukový les v Zásypech
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'28.68"N, 18°7'50.25"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167985

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hovězí, Hrachovec
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'7.39"N, 18°7'28.28"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168230

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /210/ Javorníky 82/6774b: Huslenky (distr. Vsetín): PR Galovské louky, luční prameniště, asi 0,5km JZ od kóty Hrachovec (776,7), J svah. (několik rostl. na ploše 1x1m).
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'45.00"N, 18°7'14.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2011-05-19
náleze: Popelářová
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
herbář: herb. M. Popelářová
projekt: FLDOK
ID: 8342825

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1982
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Galovské kúky - botanický IP. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6695618

6775a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nový Hrozenkov, Kohútka, louky, početně
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'43.81"N, 18°13'48.23"E, ± 400m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2007-07-02
náleze: D. Hliseníkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168207

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /211/ Javorníky 82/6775/ Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): okraj drobného prameniště na sjezdovce "Kohutka", asi 0,4km SSV od chaty Kohutka a asi 1,3km JJZ od točny autobusů v závěru údolí Velká Vranča, S svah. (plocha asi 1x1m), (19.6.2008 not.M.Popelářová),(v r. 2009 lok.při úpravě sjezdové trati pravděpodobně zanikla).

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°17'52.00"N, 18°13'56.00"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-19

nálezce: M. Popelářová

pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.

projekt: FLDOK

ID: 8342826

6845b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /149/ Šumavské pláně: Nová Hůrka (88b/6846a): bývalá obec Zhůří, pastvina v J části luční enklávy asi 400m JZ od kaple na místě bývalé obce. (kolem r.2002 nalezl K.Průcha asi 12.ex.,revid.2007 Průcha,V.Chán,R.Paulič,M.Štech, podle Průchy ve vegetač.době výskyt cca 500 ex.)

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'27.00"N, 13°19'47.00"E

nadmořská výška: 905 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - Silva Gabreta 14: 19-38.

projekt: FLDOK

ID: 8362940

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Kepelske_Zhuri-ophioglossum vulgatum |3

nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'28.06"N, 13°19'48.40"E, ± 75m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2005

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. Druhový soupis na lokalitě Kepelské Zhůří sepsaný autorem v letech 2005 - 2006. 2007.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.10.2005 - 14.08.2008

ID: 7848703

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Kepelske_Zhuri-ophioglossum vulgatum |2

nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'15.15"N, 13°19'38.42"E, ± 45m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2005

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. Druhový soupis na lokalitě Kepelské Zhůří sepsaný autorem v letech 2005 - 2006. 2007.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.10.2005 - 14.08.2008

ID: 7848701

6846a

lokalita: Nová Hůrka, bývalá obec Zhůří, pastvina při JJV části luční enklávy asi 2,7 km SSV od centra obce Nová Hůrka

nejbližší obec: Kochánov II, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'2.00"N, 13°20'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 935 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2006-09-26

nálezce: Ester Hofhanzlová; L. Čepa

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: desítky jedinců; nalezeno při exkurzi studentů katedry botaniky PřF JU v Českých Budějovicích;První údaj pro podfytochorion 88b Šumavské pláně

ID: 9876403

lokalita: Nová Hůrka, bývalá obec Zhůří, pastvina při JJV části luční enklávy asi 2,7 km SSV od centra obce Nová Hůrka, desítky až stovka ex.; 49°10'01.7"N, 13°20'03.2"E,
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'2.00"N, 13°20'3.00"E
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-09-27
nálezce: E. Hofhanzlová; L. Čepa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895277

lokalita: Nová Hůrka, bývalá obec Zhůří, pastvina při JJV části luční enklávy asi 2,7 km SSV od centra obce N. Hůrka, desítky jedinců
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'2.00"N, 13°20'3.00"E
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-09-26
nálezce: E. Hofhanzlová; L. Čepa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895288

lokalita: Nová Hůrka, bývalá obec Zhůří, pastvina v J části luční enklávy asi 400 m JZ od kaple na místě bývalé obce, 49°10'27.7"N, 13°19'47.7"E, v době vegetačního optima výskyt zhruba 500 ex.
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'28.00"N, 13°19'48.00"E
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: K. Průcha
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895276

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nová Hůrka: luční enkláva bývalé obce Zhůří, střelnice VVP Dobrá voda ca 2,5 km SSV od centra obce
souřadnice: 49°9'59.00"N, 13°19'54.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-07-16
nálezce: L. Ekrt
pramen: Ekrt L. et Ekrtová E. (2013): Floristický a vegetační průzkum unikátní šumavské lokality Zhůří-střelnice u Nové Hůrky. - Silva Gabreta, Vimperk, 19: 25-50.
projekt: ČNFD
ID: 1519509

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Kepelské Zhůří
souřadnice: 49°10'2.59"N, 13°19'55.06"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-07-30
nálezce: Kateřina Máchalová
pramen: Máchalová Zemanová Kateřina (2015): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
ID: 13097859

6848a

lokalita: Lhota pod Kůstrým: na louce na S svahu Kůstrý u obce, asi 20 jedinců vesměs neplodných
nejbližší obec: Lhota pod Kůstrým, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'10.32"N, 13°42'6.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1957
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895282

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: na louce na severním svahu vrchu Kůstrý u obce Lhota pod Kůstrým asi 20 jedinců, vesměs neplodných
nejbližší obec: Nová Ves, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'10.44"N, 13°42'6.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1957
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167955

6850d

lokalita: Svinětice u Vodňan: 1,5 km VSV od obce za Záhorským rybníkem
nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'47.00"N, 14°7'6.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: 96-101.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895224

6854b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Drahov (distr. Tábor): les Vřesná ca 1,4 km SV od obce, při J okraji
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°11'0.19"N, 14°46'2.89"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-05-19
náleze: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167948

6859d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zdeňkov, 1,4 km JZ od kostela
souřadnice: 49°8'7.00"N, 15°36'6.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-26
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
poznámka: malá fertilní populace ca 5 exemplářů: dodatečné upřesnění Z. Preislerová (Otýpková) in litt. 2016
ID: 2476577

6865b

lokalita: Mähren: ... Brünn-Tschernowitz [Brno-Černovice] ... Paradeis wäldchen [Ráječek]
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'56.61"N, 16°38'25.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-06-26
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871943

lokalita: Černovice prope Brno
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'49.50"N, 16°38'17.01"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871942

lokalita: Železniční příkop dle trati k Přerovu u Komárova - Brna
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'18.78"N, 16°37'44.43"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-06-17
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871940

lokalita: Mähren: im Eisenbahn graben bei Kumrowitz [Komárov u Brna]
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'18.78"N, 16°37'44.43"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871945

lokalita: Železniční příkop dle trati k Přerovu u Komárova - Brna
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'18.78"N, 16°37'44.43"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-05-15
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871941

lokalita: Černovice prope Brno
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'49.50"N, 16°38'17.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871944

původní jméno: *Ophioglossum*

lokalita: Morava, Brno, Komárov: ve stinné, vlhké a vrbami zarostlé části příkopu dle dráhy směrem k Svitavě se táhnoucímu (trať k Vyškovu)

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'18.78"N, 16°37'44.43"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1920-05-15

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13167987

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Morava, Brno, Komárov: železniční příkop k Černovicím u Svitavy (vrbový hájek)

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'18.78"N, 16°37'44.43"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1920-04-21

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168007

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Černovice u Brna

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'49.50"N, 16°38'17.01"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1920

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168018

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Eisenbahngräben im Paradieswäldchen bei Brünn

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'12.86"N, 16°38'21.79"E, ± 400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: O. Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168153

6865d

lokalita: V železničním příkopě mezi Modřicemi a Popovicemi při Bobravě u Brna

nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'45.50"N, 16°36'20.67"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1920-08-31

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871946

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Morava, Brno, Modřice: vlh. trávník v levém želez. příkopu za Bobravou

nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'29.51"N, 16°36'21.44"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1921-05-29

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168005

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Brno: vlhká mechovitá ... loučka v žel. příkopu za Modřicemi
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'48.82"N, 16°36'37.69"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-07-31
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167981

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Morava, Brno, Modřice: vlh. trávník v želez. příkopu za Bobravou (Potent. anser.)
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'29.51"N, 16°36'21.44"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-08-20
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168020

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Brno, Modřice: loučka při trati
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'48.82"N, 16°36'37.69"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08
nálezce: S. Staněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168096

6870c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Loučky u Salaše (Velehrad, Uh. Hradiště)
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'24.10"N, 17°21'7.01"E, ± 500m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1939-06-18
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167999

6871b

lokalita: Gottvaldov - pag. Březnice
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°11'8.37"N, 17°39'33.24"E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1970-06-01
nálezce: E. Balátová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871949

6872a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zlínské vrchy, Bohuslavice u Zlína, Doubravy, PP Uhliska v nivě Č. potoka
souřadnice: 49°9'8.00"N, 17°40'28.00"E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-08-30
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797985

6872d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Petrůvka, PP U Petrůvky - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'35.62"N, 17°48'39.16"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-06-15
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7706341

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sehradice - 6872-42
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1934-06-10
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7380202

6874a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Poteč - 6874-13
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'18.16"N, 18°2'3.79"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-04
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7359046

6874b

lokalita: Uher. Brod - Francova Lhota, již. svah vrchu Čubek
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'46.18"N, 18°5'57.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-05-30
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873894

6874c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty, Valašské Klobouky, CHPV Bílé potoky
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'1.86"N, 18°1'26.40"E, ± 400m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1989-05-22
nálezce: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168178

6951d

lokalita: Vhlavy: 1 km JZ od obce u Vhlavského rybníka
nejbližší obec: Vhlavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'36.00"N, 14°17'4.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: 96-101.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895226

6952b

lokalita: Hluboká nad Vltavou, v zámeckém parku na luční enklávě ca 800 m SZ od budovy zámku, desítky ex.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'23.70"N, 14°26'6.60"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2016-05-07
náleze: et al.; J. Janáková; M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189274

6953b

lokalita: v komplexu rybníku Dvořiště
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°37'60.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. (1998): Poznámky a komentáře k Červenému seznamu ohrožených druhů jižní části Čech. – 5p., ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895219

6954a

lokalita: v komplexu rybníků Koclířov
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°41'0.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. (1998): Poznámky a komentáře k Červenému seznamu ohrožených druhů jižní části Čech. – 5p., ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895218

lokalita: v komplexu rybník Velký Tisý
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'60.00"N, 14°43'0.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. (1998): Poznámky a komentáře k Červenému seznamu ohrožených druhů jižní části Čech. – 5p., ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895216

lokalita: v komplexu rybník Malý Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'60.00"N, 14°43'60.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. (1998): Poznámky a komentáře k Červenému seznamu ohrožených druhů jižní části Čech. – 5p., ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895217

lokalita: Slatinná louka na V od Velkého Tisého u Přeseky
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.00"N, 14°44'3.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996
nálezce: L. Adamec
pramen: Adamec L. (1998): Floristický materiál k Červenému seznamu ohrožené květeny jižní části Čech. – 10p., ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895220

lokalita: Lužnice: okraj křovin pod rybníkem Jezero pod Tisým
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'58.00"N, 14°44'11.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-07-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895296

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Lužnice: okraj křovin pod ryb. Jezero pod Tisým
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'19.26"N, 14°44'20.46"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167945

6954c

lokalita: v komplexu rybníka Káňov
nejbližší obec: Přeseke, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'60.00"N, 14°43'60.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. (1998): Poznámky a komentáře k Červenému seznamu ohrožených druhů jižní části Čech. – 5p., ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895215

lokalita: Přeseke: na J okraji rybníka Velký Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'44.00"N, 14°43'44.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: 96-101.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895227

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°2'38.70"N, 14°43'44.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-03
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1474604

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: J. Čechy, okr. Třeboň, ryb. Velký Tisý, J část V pobř. V části

souřadnice: 49°2'53.00"N, 14°43'52.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1981-08-11

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Hlaváček R. (1983): Ekosystémy vysokostébelné ostřice *Carex gracilis* na severním Třeboňsku a jejich krajinný význam. – Ms.

[Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2328965

6954d

lokalita: Třeboň: v komplexu "Mokré louky" 0,5 km VJV od města v *Caricetum gracilis*

nejbližší obec: Mokrá luka-pod tratí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'9.00"N, 14°46'43.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1965

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: 96-101.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895228

lokalita: Třeboň: za SV okrajem města u lázní v *Juncetum filiformis*

nejbližší obec: Na Kopečku, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'34.00"N, 14°46'49.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1964

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: 96-101.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895229

6959b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Jemnice, Budkov: vlh. loučka v les. údolí nad myslivnou Satira [=Záděra]

nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'0.06"N, 15°36'29.87"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1923-08-16

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168009

6960d

původní jméno: *Botrychium multifidum*

lokalita: Les. středisko Nové Sýrovice u Jemnice

nejbližší obec: Nové Sýrovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°0'59.59"N, 15°46'25.87"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1953-05-28

nálezce: B. Raynoch

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168184

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Morava, Jemnice, Nové Syrovce, zamokřená lesní společenstva
nejbližší obec: Nové Syrovce, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'59.59"N, 15°46'25.87"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-05-28
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168197

6969a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: distr. Hodonín: Vřesovice, Moravanské lúky 3 km SSZ obce
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'14.45"N, 17°11'38.72"E, ± 150m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-07-05
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168164

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Chřiby, Moravanské lúky
souřadnice: 49°5'17.00"N, 17°11'36.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2002-05-31
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515975

6970c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Hodonín, Moravský Písek: S obce, zrašelinělé louky
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'24.48"N, 17°20'33.38"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-07-10
nálezce: Marie Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167977

6971c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hluk, Hluboček - 6971-33
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-23
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7478916

6972b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: z0131bk_253418_94_T3.4D
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'39.94"N, 17°49'26.72"E, ± 77m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
náleze: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec. z0131bk: z0131bk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2002 - 20.06.2003
ID: 4759324

6972d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nezdenice, Hedvábné louky - 6972-41
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945-06-06
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7513849

6973b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: 189. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od soutoku se Zelenským potokem k samotě Žirce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'18.43"N, 17°59'3.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135867

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Z2- B 11. Zlín: Brumov: Hložecké údolí - kóta 530 (6973b 1933)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'22.00"N, 17°58'59.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9756665

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Z2- B 5a. Zlín: Brumov: Březová (523) - za Březovou (6973b a 6974a 1930a)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°59'26.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9756016

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Z2- F 1a. Zlín: Jestřabí: obec (6973b 1926a)
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°57'14.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9760411

6973c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: z0132bk_351203_34_X9B
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'7.43"N, 17°51'19.48"E, ± 367m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-08-01
náleze: Marcela Havlová
pramen: Marcela Havlová. z0132bk: z0132bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5018674

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Rokytnice, Kouty - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-27
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7307921

6973d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Štítná nad Vláří, údolí Vápenického potoka - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
náleze: J. Hrabec
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7566655

6974a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Brumov-Bylnice, PP Lazy
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'33.48"N, 18°0'30.77"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07-19
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168213

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty lesní - Brumov-Bylnice, vlhčí louka v chráněném území Lazy, ca 1 km J od železniční stanice Bylnice
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'33.00"N, 18°0'35.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-05-15
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168217

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: okr. Gottwaldow: obec Bylnice, březový hájek a sušší louka na "Lazech", 1 km JJZ od železniční stanice, hojně
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'33.48"N, 18°0'30.77"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-07-03
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168219

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bylnice, Bylničky, Heriánův Láz, 6974-a4
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'27.52"N, 18°3'19.89"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-02
nálezce: Karla Vincencová
pramen: Vincencová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7809811

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bylnice, PR Lazy - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.
projekt: NDOP
ID: 7329003

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lazy-Brumov
souřadnice: 49°3'32.99"N, 18°0'30.79"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-29
nálezce: Jiří Němec
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4C
ID: 11163032

6974b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sidonie, Pastvina u st.hranice, část Sidonie 4
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'33.21"N, 18°5'32.05"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-06-10
nálezce: Karla Vincenecová
pramen: Vincenecová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7825871

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Sidonie – pastvina na hranici
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'36.37"N, 18°5'30.59"E, ± 205m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-21
nálezce: Karla Vincenecová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7861512

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nedašov - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-05-14
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7690379

6974c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Svatý Štěpán, Vlárský průsmyk - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-05-17
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7376430

7051d

lokalita: Krumlovsko: rybník u Křemže, louky směr Mřičí
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'16.00"N, 14°19'26.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1949-07-07
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895280

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Krumlovsko, rybník u Křemže, louky směr Mřící
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'19.77"N, 14°19'20.16"E, ± 500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1949-07-07
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167954

7052b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: České Budějovice, Čtyři Dvory: molinietum pod hrází malého haklovského rybníka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.63"N, 14°26'18.38"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-06-13
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167947

7052c

lokalita: [Lipí], Hradce (distr. České Budějovice): na rozhraní podmáčené louky a olšiny 300m JV od kamenného transformátoru
uprostřed obce, po levé straně silnice směr Vrábče
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'57.00"N, 14°21'46.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-11
nálezce: M. Kubešová
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [eds.] (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 63-130.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895270

7053c

lokalita: Vidov, palouk pod tratí na VSV okraji obce
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'42.85"N, 14°29'56.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970
nálezce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. – Sborn. Jihočes. Muz. – Přír. Vědy, České Budějovice, 10: 31-40.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895259

7054b

lokalita: Třeboň: 1,5 km JV od města, pod hrází Hrádečka, v Junco-Molinietum
nejbližší obec: Mokrý luka-pod tratí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.00"N, 14°47'2.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 5: 96-101.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895230

7060a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Velký Dešov: Novosyrovický les, údolí Bítovského potoka, 200 m zjz. pod Stříbrným kopcem ca 3,6 km jv. kaple v obci,
výsadba jasanů na odvodněném prameništi
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'38.80"N, 15°44'2.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-02
nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167929

7060b

lokalita: Zálesí u Bítova - Přírodní památka Žleby ca 1,6 km S od centra obce
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'12.00"N, 15°46'55.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-25
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 08-05-38; N48°58'12.4", E015°46'55.3";
ID: 9876404

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zálesí u Bítova; Novosyrovický les: Údolí Doubravky, prameniště levého přítoku Doubravky 1 km vsv. dvora Augustov,
bažinná olšina na prameništi
nejbližší obec: Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.16"N, 15°47'10.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-15
nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167933

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zálesí u Bítova; Novosyrovický les: Údolí Doubravky, prameniště levého přítoku Doubravky 1 km vsv. dvora Augustov,
bažinná olšina na prameništi
nejbližší obec: Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.16"N, 15°47'10.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-16
nálezce: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167932

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Údolí potoka ca 1,5 km S vsi Zálesí.
souřadnice: 48°58'12.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1737964

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Luční komplex nad rybníkem Vrazil.
souřadnice: 48°58'19.00"N, 15°46'57.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparks „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738895

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: pp_zleby-ophioglossum_vulgatum
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'12.58"N, 15°46'53.67"E, ± 1m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žleby. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7843502

7065d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: dolní Podyjí, nivní louky u Strachotína, poblíž jezírka
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'9.10"N, 16°39'0.84"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-06-15
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167995

7068c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hodonín, Hovorany: slatinná louka k Dubňanům
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.66"N, 17°0'30.96"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07-14
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168019

7069a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Flora Moravica, Bzenec, Vlkoš, Čertoprdy [zřejmě kopec Čertobrd = Czertoprť J obce Vlkoš]
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'21.17"N, 17°10'0.26"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1953-05-16
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167994

7069b

lokalita: Moravia: in locis humidis infra viam ferream ad stat. Mor. Písek
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'41.25"N, 17°19'0.66"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-06
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871951

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bzenec, mokrá louka v OP vodního zdroje, 2 km JV obce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'21.78"N, 17°18'34.11"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-09
nálezce: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168177

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: distr. Hodonín: Moravský Písek, akátina pod tratí 1,2 km JJZ nádraží
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.78"N, 17°18'22.27"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-06-19
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168160

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: louka nedaleko železniční trati k Rohatci nedaleko křížení železničních tratí [souřadnice extrapolovány podle náčrtku/mapky sběratele na schedě - slovní popis chybí]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'40.27"N, 17°18'18.54"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-05-18
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168170

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Již. Morava, Veselí nad Mor.-Bzenec: u mostu na křižovatce železniční trati Veselí n. Mor.-Bzenec, velmi porůznu v mokřadní louce pod tratí k Rohatci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'1.77"N, 17°18'29.04"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-05-22
nálezce: Weber; F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168169

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bzenec: na křižovatce železn. tratí na východní straně v samém kříži trati u mostu ve skupině asi 25-30 rostlin

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'1.77"N, 17°18'29.04"E, ± 200m

nadmořská výška: 179 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1961-05-27

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168171

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Bzenec: na křižovatce tratí železnice Vlára-Bzenec a Severní dráha, slatinný příkop na východní straně sev. dráhy, ojedinelé,

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'1.77"N, 17°18'29.04"E, ± 200m

nadmořská výška: 179 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1961-05-21

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168172

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Veselí n. Mor.: In pratis ad silva Hajnsko

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'33.17"N, 17°19'19.66"E, ± 300m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1950-05-20

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168132

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: 104.Bzenec, násep tratí a mokřina při křížení tratí

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'36.83"N, 17°19'6.87"E, ± 300m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8682395

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Ondrovská - louka

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'3.37"N, 17°18'32.83"E, ± 331m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-04-30

nálezce: Ivana Jongepierová; Dagmar Uhýrková; Karel Fajmon

pramen: Fajmon K., Uhýrková D., Jongepierová I. Vlčí hrdlo u Bzence, inventarizace cévnatých rostlin. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7810719

7069d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Flora moravica, Strážnice, na vlhčí louce
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'59.90"N, 17°18'59.53"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-08
nálezc: L. Křístek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168229

7071b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: U1- K 14b. Uherské Hradiště: Korytná: Brusné (7071b 1925b)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'11.00"N, 17°38'43.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
nálezc: S. Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9728896

7071c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Uherský Ostroh; Suchov: při studánce v pastvinách na Šumárníku
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'18.55"N, 17°34'24.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1936-05-14
nálezc: B. Dufková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167921

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: z0022bk_351119_269_T1.5
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.87"N, 17°34'37.70"E, ± 10m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
nálezc: Ivana Jongepierová
pramen: Jiří Němec. z0022bk: z0022bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5017187

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Suchov, Vlčí jamy - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-07-23
nálezc: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7453689

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-04
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7629099

7071d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty, Uh. Brod, in pratis humidis supra pagum Horněmčí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.58"N, 17°37'59.93"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167944

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Uherský Ostroh; Horní Němčí: luka na severní stráni Lesné
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'8.70"N, 17°39'4.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-21
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167919

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Uherský Ostroh; Horní Němčí: svah. luka "Přední"
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'27.03"N, 17°36'46.55"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-21
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167918

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Uh. Ostroh, Slavkov: údol. slatinná luka při potoku Kazivec
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'20.37"N, 17°36'23.17"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-07-28
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168012

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Slavkov, Kolo - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-06-21
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7547619

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: PR Drahý, část Hložiny
souřadnice: 48°55'14.46"N, 17°38'32.42"E, ± 346m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-25
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10244044

7072a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nivnice, Králov - 7072-11
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-06-20
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7417771

7072b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Komňa, Hrozenkovská dolina - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-14
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7418222

7072c

lokalita: Vých. Morava, vlhká louka 2 km vých. Korytné, mírný svah
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.46"N, 17°43'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-20
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873887

lokalita: Bílé Karpaty: Uh. Brod in pratis supra pagum Korytná
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'27.44"N, 17°39'55.48"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-01
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873885

lokalita: Horní louky u Korytné
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.46"N, 17°43'31.00"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873884

lokalita: louky u Korytné
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'27.44"N, 17°39'55.48"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-05-31
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873886

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty: Uh. Brod, louky u Korytné
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'27.19"N, 17°39'57.08"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-05-31
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168299

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Uh. Brod, Březová: slatinná partie svahových luk pod Dubravou
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'9.54"N, 17°44'5.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06-19
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168013

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Uh. Brod, Strání: slatinné partie svahových luk Jablonice
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'48.40"N, 17°43'2.68"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-05-29
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168016

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Korytná
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'26.06"N, 17°39'54.72"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-08-12
nálezce: Lango
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186767

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty: in pratis humidis supra pagum Korytná
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'26.06"N, 17°39'54.72"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-01
nálezce: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186766

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hrnčárky
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'31.35"N, 17°40'34.62"E, ± 95m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-29
nálezce: Eva Hettenbergerová; Karel Fajmon; Jana Dvořáková
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7859418

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strání, PP Hrnčárky - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-07-01
nálezce: E. Hettenbergerová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7665430

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strání, PP Hrnčárky - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7746579

7072d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Zentrale Waldkarpaten: Waldwiesen bei Mikuliczyn [Mikulčín vrch kóta 799 m].
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'41.66"N, 17°48'33.20"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1918-07
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168190

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Březová, Lopeník - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-05-24
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7575556

7073a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty, Žitková, Doliny, mokřina s *Dact. majalis* a *Carex paniculata*
nejbližší obec: Doliny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'30.33"N, 17°53'40.93"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-05-17
nálezce: I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168166

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty lesní - Kopanice, distr. Uh. Brod - Žitková - PR Hutě při Žitkovském potoce 2.5 km SV obecního úřadu. V louce.
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'25.92"N, 17°54'28.49"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-27
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168245

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty, Žitková, PP Hutě, mokřina
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'26.19"N, 17°54'28.36"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-07-03
nálezce: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168173

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty, Žitková, Hutě, mokřina
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'26.19"N, 17°54'28.36"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-05-20
nálezce: I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168174

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: z0070bk_351204_494_T1.5
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'32.21"N, 17°54'29.99"E, ± 61m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. z0070bk: z0070bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5019275

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Žitková, PR Hutě - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-12
nálezce: M. Hájek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7580884

7148b

lokalita: České Žleby - ash forest in the Spáleníště reserve ridge, ca 1,55 km ESE of the village centrum
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'35.00"N, 13°47'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-09-26
nálezce: David Půbal; Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876402

lokalita: České Žleby, jasanina na vrcholovém hřebeni kopce Spáleníště asi 1,55 VJV od centra obce, 48°52'35.4" N, 13°47'47.7" E,
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'35.00"N, 13°47'48.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-06-06
nálezce: D. Půbal; L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895278

lokalita: České Žleby - ash forest in the Spáleníště reserve, ridge ca 1,55 km ESE of the village centrum
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'35.00"N, 13°47'48.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-09-26
nálezce: D. Půbal; L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895287

7151a

lokalita: [Janské údolí], Rohy, louka Z od kóty 744 JJZ od obce
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.04"N, 14°13'10.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1970
nálezce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. – Sborn. Jihočes. Muz. – Přír. Vědy, České Budějovice, 10: 31-40.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895258

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /184/ Rohy: louka Z od kóty 744 JJZ od obce
nejbližší obec: Rohy, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.03"N, 14°13'11.02"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8857268

7151d

lokalita: několik rostlin u Českého Krumlova [bývalé vojenské cvičiště při S okraji města]
nejbližší obec: Latrán, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'45.98"N, 14°19'14.20"E, ± 50m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999
nálezce: F. Brožka
pramen: Chán V. [ed.] (1999): Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1-284.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizaci dodatečně upřesnil P. Lepší (in litt., 2016)
ID: 9895265

lokalita: louky v údolí Lazeckého potoka Z od Vyšného
nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'1.00"N, 14°16'15.00"E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1963
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1963): Příspěvek k rozšíření Pteridophyt v jihozápadních a jižních Čechách. – Preslia, Praha, 35: 255-276.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895261

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Český Krumlov, bývalé vojenské cvičiště nad železničním nádražím
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'45.98"N, 14°19'14.20"E, ± 50m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007
náleze: Martin Lepší
pramen: Lepší Martin. Inventarizační průzkum z oboru botanika (cévnaté rostliny) na území bývalého vojenského cvičiště u Českého Krumlova. ms., 2007.
projekt: NDOP
poznámka: lokalizaci dodatečně upřesnil P. Lepší (in litt., 2016)
ID: 6978750

7165a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: dolní Podyjí, nivní louky ca 1,5 km JV osady Pasohlávky
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'31.87"N, 16°33'37.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-07-12
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167998

7165b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Dolní Věstonice, mokřady cca 1,8 km SZ obce
souřadnice: 48°53'56.00"N, 16°37'40.00"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-07-04
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2587129

7166d

lokalita: Mähren: Eisgrub [Lednice na Moravě]
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'1.19"N, 16°48'10.34"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-05
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871948

lokalita: Lednice, na lukách
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'1.19"N, 16°48'10.34"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-06
nálezce: Zimmermann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871947

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lednice, louka mezi Lednickým náhonem a silničkou k Janohradu, 2 km severovýchodně od zámecké kaple
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'52.27"N, 16°49'14.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-06
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168157

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lednice, 1,8 km severovýchodně od zámecké kaple (kostela) v obci, na severním okraji louky mezi Minaretem a dyjsou hrází
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'52.27"N, 16°49'14.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-08
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168158

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: distr. Břeclav, aluviální louky (svaz Caricion gracilis Neuhausl 1958) ca 3,5 km sz. obce Podivín, řídce
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.56"N, 16°48'25.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-09
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168003

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Mähren: bei Eisgrub [=Lednice]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'1.19"N, 16°48'10.34"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-07
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168000

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Lednice, podrost topolové monokultury v porostní skupině 629F1, 1.96 km S od zámecké kaple v Lednici

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'1.00"N, 16°47'34.90"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-08

nálezce: T. Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj dodal R. Řepka (in litt. 2017)

ID: 13249604

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /670/ Lednice (7166d): podél vyschlé strouhy na Pavelkově louce mezi Lednickým náhonem a silničkou k Janohradu, 1,8km S-SSV od zámecké kaple.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'27.00"N, 16°49'9.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: MMI

projekt: FLDOK

ID: 8284595

7167c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Břeclav: in pratis ad Janův Hrad, prope Lednice

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'20.73"N, 16°50'4.76"E, ± 300m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1938-05-13

nálezce: J. Zapletálek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168002

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: b0034_342308_150_T1.7

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'58.99"N, 16°50'47.04"E, ± 34m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-09

nálezce: Libor Mikulica

pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.

projekt: NDOP

ID: 5009828

7168d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: Wald - Göding, Mähren

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'53.94"N, 17°7'48.42"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1890-05-27

nálezce: A. Schierl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168108

7169b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-16
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7612695

7170a

lokalita: Kněždub - rezervace Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'7.65"N, 17°24'40.49"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-26
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Štech;
ID: 9876400

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: distr. Hodonín: Radějov, loučka na L břehu Járkovce 2 km JV Lučiny
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.76"N, 17°24'39.65"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-07-17
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168162

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Kněždub: močál. luč. žleb nad dědinou vedle Kunčí hory
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'35.86"N, 17°24'0.09"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-05-28
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167920

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strážnice, Kněždub: slatinná údol. loučka při Járkovci nad Jiříkovcem
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'24.73"N, 17°24'7.89"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-03
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168017

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strážnice, Kněždub: vlhké pastviny na kopci Šumárník
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.81"N, 17°23'47.65"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-07-25
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168010

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: z0130bk_351122_346_L3.3B
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'32.56"N, 17°24'30.13"E, ± 90m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-06-23
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Ivana Jongepierová. 20130bk: 20130bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5017719

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-13
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7748704

7170b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'21.48"N, 17°25'1.19"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-05-29
nálezce: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168167

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Radějov u Strážnice: v horní části údolí Radějovského potoka ve Scirpetu silvatici
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.09"N, 17°25'45.31"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-07-30
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168220

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strážnice, Hrubá Vrbka: slatinná partie svah. luk Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.01"N, 17°28'39.80"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-03
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168014

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-06-01
nálezce: D. Dvořák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7650007

7170c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov: SPR Kútky, sušší louka nad sesuvem
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'56.00"N, 17°23'10.35"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-06-14
nálezce: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168175

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strážnice; Radějov: svah. luka Kútek za Mandát. potokem
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'58.80"N, 17°23'13.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-07-03
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167917

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, OP (JZ část) - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-20
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7689433

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05
nálezce: Lýdie Bravencová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7484534

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-20
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7621006

7170d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'42.00"N, 17°25'25.00"E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-08
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1413682

7171a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Bílé Karpaty, Javorník, Filipovské údolí, louka pod sjezdovkou
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'5.93"N, 17°32'34.61"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-05-04
nálezce: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168176

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strážnice; Nová Lhota: svahová luka za Jamným
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'59.88"N, 17°34'2.63"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-07-27
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13167916

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Uh. Ostroh, Suchov: slatinné partie svahových luk Podhradské
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'21.37"N, 17°33'49.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06-22
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168015

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strážnice, Javorník: slatinná údol. louka při Rybnickém potoku
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.77"N, 17°31'58.03"E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-29
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168011

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Morava, Strážnice, Javorník: v rákosí svodnice u Zajíčkova mlýna
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'24.20"N, 17°33'25.01"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-21
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168008

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: z0022bk_351119_208_T3.4C
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.16"N, 17°34'17.80"E, ± 82m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jiří Němec. z0022bk: z0022bk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5017168

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Velká nad Veličkou, NPR Zahrady pod Hájem - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-06-04
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7322100

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Javorník, Paličky - 7171-13
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-05-16
nálezce: Karla Vincenecová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7625344

7171b

lokalita: Bílé Karpaty: Uh. Brod in pratis humidis "Nová Skala" supra Horní Němčí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'54.25"N, 17°37'59.30"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873883

lokalita: Horní Němčí: na vlhkém kopci nad obcí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'54.25"N, 17°37'59.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895295

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nová Lhota, Pod Končiny - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-06-16
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7483937

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nová Lhota, Přední louky - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-26
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7501056

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Nová Lhota, osada Vápenky - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-21
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7508738

7171c

lokalita: Strážnice, Machová
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'12.12"N, 17°32'0.73"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1913-05-28
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871950

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Flora oppidi et districtas Veliká [Velká nad Veličkou] . Am Südbhang des Berges Machová
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'12.12"N, 17°32'0.73"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1913-05-28
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168004

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 1.
souřadnice: 48°49'29.00"N, 17°32'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-08
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1506708

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-07
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7306125

7171d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: u Megovky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.38"N, 17°34'54.95"E, ± 104m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-23
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860956

7172a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strání, PP Zahumenice, segment1
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'37.28"N, 17°41'9.04"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-24
nálezce: Katka Devánová
pramen: Devánová Katka. inventarizačné prieskumy CHKO Bílé Karpaty. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7836414

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strání, Jalovce - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-05-13
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7519069

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Strání, Štrbáň - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-06-15
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7553139

7249d

lokalita: Horní Planá (distr. Český Krumlov) - louky u Huťského Dvora

nejbližší obec: Bližší Lhota, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'35.00"N, 13°58'29.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1937-06-28

nálezce: W. Hirsch

pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [eds.] (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 37: 51-105.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895268

7267a

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: b0034_342308_40_T1.7

nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'14.39"N, 16°51'29.77"E, ± 95m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-09

nálezce: Libor Mikulica

pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.

projekt: NDOP

ID: 5009736

7267c

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*

lokalita: /672/ Lanžhot (7267c): louka mezi oborním plotem a Dyjí, ca 4,5km ZJZ od kostela.

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'22.00"N, 16°53'12.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

projekt: FLDOK

ID: 8284597

7350a

lokalita: Dolní Vltavice, býv. obec Kyselov - dno bývalého lomu u bývalé obce Kyselov, asi 3, 1 km JJV centra obce D. Vltavice

nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'12.00"N, 14°4'38.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2006-09-30

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: desítky jedinců; lokalita kdysi objevená Aloisem Pavlíčkem

ID: 9876401

lokalita: Dolní Vltavice, býv. obec Kyselov - dno bývalého lomu u bývalé obce Kyselov, asi 3,1 km JJV od centra obce D. Vltavice

nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'12.00"N, 14°4'38.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2006-09-30

nálezce: L. Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895286

lokalita: pravý břeh lipenské přehradní nádrže; zaniklá osada Kyselov, dříve též Kysená, JZ Dolní Vltavice, asi 2 km JV osady na SV úpatí Sovího vrchu ve starém zemičku na okraji nepoužívané cesty vpravo od silnice Kyselov-Frýdava
nejbližší obec: Milná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'12.36"N, 14°4'37.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1996-07-11
nálezce: A. Pavlíčko
pramen: Procházka F. (1998): Novinky šumavské květeny. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32 (1997): 123-136.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895264

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Šumava: pravý břeh Lipna, asi 2 km JV zaniklé osady Kyselov na SV úpatí Sovího vrchu
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'14.69"N, 14°4'25.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1998-07-16
nálezce: F. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168254

7367b

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: Lanžhot, lužní les v porostní skupině 817B7 poblíž větší lesní cesty, V od trati Jámy, 3,5 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'45.60"N, 16°56'51.18"E
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-07
nálezce: R. Řepka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj dodal R. Řepka (in litt. 2017)
ID: 13249605

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /263/ Dyjsko-svratecký úval (18a/ 7367b): Lanžhot (distr. Břeclav): lužní les 5,4km J od obce. (1. fertilní rostlina asi 25cm vysoká) (i snímek z 11.8.2011, P.Maděra).
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'28.00"N, 16°57'48.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-08-11
nálezce: P. Maděra
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344632

7367d

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: /673/ Lanžhot (7367d): Košarské louky, u S břehu pískovny Bažina, ca 2,1km SSZ-S od soutoku Moravy a Dyje.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'52.00"N, 16°55'48.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na jejížnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284598

původní jméno: *Ophioglossum vulgatum*
lokalita: b0076_344110_98_V2B
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'33.14"N, 16°57'14.15"E, ± 80m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0076: b0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015038