


Distribution of *Peplis portula* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Peplis portula* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezece – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4956c

původní jméno: *Elatine*

lokalita: Okres Liberec: Boleslav, na obnaženém bahnitěm dně vypuštěného rybníčka na severním okraji obce; ca 220 m

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 51°0'33.42"N, 15°1'43.95"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1960-08-07

nálezce: Vladimír Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: B. Kříša 1982: *Lythrum portula*

ID: 10202458

původní jméno: *Elatine*

lokalita: Okres Liberec: Boleslav, na obnaženém bahnitěm dně vypuštěného rybníčka na severním okraji obce; ca 220 m

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 51°0'33.42"N, 15°1'43.95"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1960-08-07

nálezce: Vladimír Jehlík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203852

4956d

původní jméno: *Elatine*

lokalita: Okres Liberec: Dolní Oldříš, na bahnitě rozlité potůčku pod zrušeným rybníčkem v obci poblíže státní hranice; ca 360 m

nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec

souřadnice: 51°0'37.06"N, 15°8'34.63"E, ± 350m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1960-08-17

nálezce: Vladimír Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*

ID: 10202457

5052a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: u0204lp_022216_21_M2.1

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°56'58.96"N, 14°22'28.31"E, ± 5m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Barbora Vlachová

pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5820868

5052b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Alt Ehrenberg (Bez. Rumburg) [= Staré Křečany], in einen ausgetrockneten kleinen Teich (cca 6 dm2)

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°57'6.16"N, 14°29'38.14"E, ± 1200m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1953-09-28

nálezce: Knobloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202302

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Auf Stoppelfeld, Königsmark [= Šluknov-Království]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'49.42"N, 14°29'37.78"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1861

nálezce: Wenzel Karl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: admixt. ad *Centunculus minimus*

ID: 10202243

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: distr. Děčín: ad limum iuxta alveum parvum exsiccatum in pratis humidis ca. 2 km situ mer.-occ. ab opp. Šluknov, alt. ca 380 m s. m

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'24.65"N, 14°25'40.19"E, ± 400m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976-07-20

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202411

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /60/ Staré Křečany: v okolí při břehoch, u plotů a křoviny

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°57'4.89"N, 14°29'46.33"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8982461

5053d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Böhmen: in feuchten Gräben bei Warnsdorf [= Varnsdorf]

nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín

souřadnice: 50°54'32.20"N, 14°37'10.24"E, ± 2300m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1869-09

nálezce: Eduard Hackel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179800

5056a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pertoltice (okr. Liberec), vysychající kaluže na cestě na kraji lesa cca 1,1 km ZSZ od kostela v obci, 290 m n. m., 50°59'07,4"N, 15°03'49,5"E

nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec

souřadnice: 50°59'7.40"N, 15°3'49.50"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2012-10-11

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179313

původní jméno: *Elatine*

lokalita: Okres Liberec: Předlánc, vyschlá kalužina nedaleko cesty do osady Polní domky JV od k. 279 poblíže osamělého statku; ca 260 m

nejbližší obec: Višňová, okres Liberec

souřadnice: 50°59'1.31"N, 15°2'21.95"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1960-07-30

nálezce: Vladimír Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*

ID: 10202455

5056b

původní jméno: *Elatine*

lokalita: Okres Liberec: Dolní Pertoltice, na obnaženém bahně rybníka u k. 284 u silnice na Frýdlant; 284 m

nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec

souřadnice: 50°58'29.41"N, 15°5'10.55"E, ± 170m

nadmořská výška: 284 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1960-08-03

nálezce: Vladimír Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*

ID: 10202456

5056c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, na zamokřeném písčito-jílovitém dně nádrže pro nové koupaliště u silnice k vrchu U rozhledny u kalužiny; ca 300 m
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°56'10.85"N, 15°4'46.40"E, ± 750m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-30
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203854

5056d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Raspenau bei Friedland [= Raspenava]
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'0.39"N, 15°8'10.87"E, ± 2500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1889-08
nálezce: J. Blumrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H. Jage 1974: *Peplis portula*
ID: 10202425

5151b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Děčín: Mezná: kančí kaliště u lesní cesty vedoucí z Mezních Luk na Pravčickou bránu 1,4 km SV od Mezné, 0,75 km SSZ osady Mezní Louky. 310 m n. m.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.70"N, 14°18'39.80"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2009-09-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179342

5151c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°49'3.00"N, 14°13'26.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2011-07
nálezce: Michal Juříček
pramen: Obrdlík P., Straka M., Juříček M., Osvaldová A., Javorková M., Raszka P. (2011): Přírodovědné průzkumy pro zpřesnění návrhů zmírňujících a revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín - varianta 1b
projekt: NDOP
ID: 13097252

5152a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vysoká Lípa (okr. Děčín), rybníček v rokli Hauschengrund, cca 1,8 km VSV od Malé Pravčické brány, cca 300 m n. m., 50°52'36"N, 14°22'32"E
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'36.00"N, 14°22'32.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2014-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179316

5152b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bohemia septentrionalis, in vico Dolní Chřibská prope opp. Rumburk
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'53.03"N, 14°27'47.04"E, ± 1000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1969-08-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202301

původní jméno: indet.
lokalita: In valle rivuli Chřibská Kamenice in vico Dolní Chřibská loco Na Potoce dicto
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'31.37"N, 14°26'27.05"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1968-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202329

5152c

původní jméno: *Peplis*
lokalita: Lužná u Srbské Kamenice: okraj rybníka
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'39.80"N, 14°20'4.12"E, ± 250m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1976-11-11
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186912

5153a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Česká Lípa: Horní Chřibská: obnažené dno vypuštěného rybníka při JV okraji obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'17.25"N, 14°31'18.55"E, ± 75m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998-07-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179329

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Rumburk: in sphagnosis riparum piscinae Světlík prope Rybníště apud Varnsdorf, in NW parte piscinae, cca 490 m s. m.
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'48.81"N, 14°33'8.30"E, ± 330m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-08-18
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Zahradníková 1969: *Callitriche platycarpa*?
ID: 10202450

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 466. Horní Chříbská: vypuštěný rybník při JV okraji obce

nejbližší obec: Horní Chříbská, okres Děčín

souřadnice: 50°51'15.00"N, 14°31'17.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9444999

5156c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Fojtka - levý břeh přehrady (u trav. pláže)

nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec

souřadnice: 50°49'29.65"N, 15°3'24.67"E, ± 225m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1999-07-22

nálezce: Richard Višňák

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích s fytochorionem 92a

ID: 10180155

5249c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: [Krupka-Horní Krupka,] beim Kesselteich [= Kotelní rybník] im Erzgebirge (600 m) das beiliegende Pflänzchen am schlammigen Ufer

nejbližší obec: Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°42'15.50"N, 13°52'25.39"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1928-09-09

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204149

5251c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: B. Malschwitz [= Malšovice]

nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín

souřadnice: 50°44'7.46"N, 14°10'10.92"E, ± 1100m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1885-08-14

nálezce: Josef Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202413

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Nebočady

nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín

souřadnice: 50°43'35.22"N, 14°11'18.24"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2008-07-20

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman. vlastní terénní šetření - rok 2008. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7830400

5252c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Velká Bukovina (okr. Děčín): na dně vypuštěného Velkého rybníka cca 1,5 km SSV od obce, dosti hojně
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'24.42"N, 14°24'40.21"E, ± 290m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-04
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180145

původní jméno: Peplis
lokalita: Karlovka u Žandova: mokrý okraj kukuřičného pole na okraji lesa SV obce
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'41.41"N, 14°24'6.38"E, ± 170m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-08-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186904

původní jméno: Peplis
lokalita: Karlovka u Žandova: zčásti vypuštěný Velký rybník asi 1,5 km V od obce
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'24.22"N, 14°24'40.29"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-08-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186905

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Karlovka u Žandova: letněný rybník V obce
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'24.22"N, 14°24'40.29"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-08-31
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186917

původní jméno: Peplis portula
lokalita: České středohoří: Karlovka, rybník u SV okraje vsi, 50°44'42"N, 14°23'52"E
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°23'52.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
nálezce: Lenka Němcová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204035

původní jméno: Peplis portula
lokalita: České středohoří: Karlovka, velký rybník 1,5 km VJV od vsi, 50°44'17"N, 14°24'42"E
nejbližší obec: Velká Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°44'17.00"N, 14°24'42.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
nálezce: Lenka Němcová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204036

5252d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Volfartice (okr. Česká Lípa): na břehu Černého rybníka, cca 2 km Z od obce
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'54.38"N, 14°25'24.13"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-04
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180144

5253a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Svor, rybník poblíž ZSZ okraje obce, (Lok. 22)
souřadnice: 50°47'52.03"N, 14°34'18.01"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2014-08-25
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (2014): Vodní makrofyta ve východní části CHKO Lužické hory
projekt: NDOP
ID: 12036231

5253b

původní jméno: indet.
lokalita: Česká Lípa: in pratis turfosis ad marginem oppidi Cvikov
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'37.79"N, 14°37'59.33"E, ± 1450m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1959
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202451

5253c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Manischer Breitteich [= Česká Lípa-Manušice, Velký manušický rybník], Ost Seite
nejbližší obec: Česká Lípa-Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'49.84"N, 14°30'46.31"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940-08-31
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: část schedy psána německým těsnopisem
ID: 10203810

5254d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Českolipsko, vodní příkop ca 50 m od silnice Janovice - Dubnice
nejbližší obec: Dubnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'58.32"N, 14°48'56.01"E, ± 1300m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1977-07-09
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Čvančara
ID: 10179809

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Českolipsko, vodní příkop ca 50 m od silnice Janovice - Dubnice
nejbližší obec: Dubnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'58.32"N, 14°48'56.01"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1977-09-07
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Čvančara
ID: 10180161

5255a

původní jméno: *Peplis portula*
souřadnice: 50°47'8.27"N, 14°51'18.65"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085028

5256a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Liberec, na obnaženém dnu přehrady [= vodní nádrž Starý Harcov]; cca 370 m
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'14.03"N, 15°4'34.16"E, ± 480m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1953-07-24
nálezce: Pavel Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180163

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'5.03"N, 15°3'32.54"E, ± 2500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1841
nálezce: Wilhelm Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202298

5256b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Liberec: Liberec, Liberec XXX, hoření rybník nad koupalištěm Vratislavice, rybník
nejbližší obec: Liberec-Vratislavice nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°45'0.72"N, 15°6'4.19"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-06
nálezce: Richard Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180160

5257c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec n. N., jablonecký břeh 1. přehradní nádrže (počítáno od přehr. zdi)
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'8.40"N, 15°10'14.64"E, ± 400m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1977-08-24
nálezce: Miloslav Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180164

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mšeno n. N., na 3. hrázi přehrady
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'34.58"N, 15°10'18.47"E, ± 110m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1920-08-03
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180162

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec nad Nisou, vodní nádrž Mšeno I, JV cíp u jedné ze struh
souřadnice: 50°44'2.00"N, 15°10'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999-09-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532046

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno
souřadnice: 50°44'18.00"N, 15°10'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.
projekt: ČNFD
ID: 1146998

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno
souřadnice: 50°44'31.00"N, 15°10'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.
projekt: ČNFD
ID: 1146615

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno
souřadnice: 50°44'16.00"N, 15°10'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezc: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.
projekt: ČNFD
ID: 1147106

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno
souřadnice: 50°44'7.00"N, 15°10'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezc: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.
projekt: ČNFD
ID: 1146983

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno
souřadnice: 50°44'10.00"N, 15°10'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezc: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.
projekt: ČNFD
ID: 1146946

5346c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hora Sv. Kateřiny (okr. Most): mokřad na průseku vedení trasy plynovodu, na Z úpatí Vraniho vrchu (k. 685,7); 0,4 km SZ od kóty; 580 m n. m.
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°36'51.58"N, 13°24'43.72"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-06-25
nálezc: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180149

5347d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rauschengrund [= Litvínov-Šumná]
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'35.46"N, 13°35'26.32"E, ± 1200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
nálezc: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202517

5348c

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Pustá místa uhelná s tůňkami a rybníčky u Duchcova
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'9.69"N, 13°44'45.84"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1904-09
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202474

5349a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: b. Probstau (Teplitz) [= Proboštov]
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'4.58"N, 13°50'9.07"E, ± 750m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-07
nálezce: Johann Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202409

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mariaschein, Hohenstein [= Krupka-Unčín]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'11.90"N, 13°53'54.65"E, ± 750m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-08-11
nálezce: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202406

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Probstau [= Proboštov]
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'4.58"N, 13°50'9.07"E, ± 750m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-07-27
nálezce: Johann Wiesbaur
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203840

5349b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: An dem Tümpel am Strisowitzer Berg [= Ústí na Labem, Střížovický vrch]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'24.40"N, 13°59'34.88"E, ± 850m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-13
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202404

5350b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bei Großprießen a. d. Elbe [= Velké Březno]
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'1.85"N, 14°8'30.44"E, ± 1350m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-22
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202410

5350c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Elbe-Ufer am Fuß des Schreckenstein b. Aussig [= Ústí nad Labem-Střekov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'19.75"N, 14°2'58.16"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1870-09-24
nálezce: Johann Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202263

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: An den Elbtümpeln zwischen Aussig [= Ústí nad Labem] und Wannow [= Ústí nad Labem-Vaňov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'44.62"N, 14°2'39.13"E, ± 1150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-09-04
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202407

5351a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Im nassen Ufersande der Elbe b. Tichlowitz [= Těchlovice]
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'48.94"N, 14°12'4.50"E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-08-27
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202412

5352a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Schlamboden im "Ölteich" bei Hermsdorf [= Žandov-Heřmanice] unweit Graber [= Kravaře]. Zusammen mit *Juncus bufonius*, *Limosella aquatica* u. *Plantago intermedia*
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'1.26"N, 14°22'37.62"E, ± 1350m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1937-08-24
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203889

5353a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vor des nach Klein-Eicha [= Česká Lípa-Dubice], Polzenbrücke [= most přes Ploučnici]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'48.81"N, 14°30'37.97"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940-07-09
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: část schedy psána německým těsnopisem
ID: 10202384

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tümpel bei Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.31"N, 14°32'5.51"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1877-07
náleze: C. Wolf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202429

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Schiessniger Teich bei Böhm. Leipa [= Česká Lípa-Žizníkov, Žizníkovský rybník]
nejbližší obec: Česká Lípa-Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.20"N, 14°34'7.55"E, ± 130m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202506

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Gräben bei B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.31"N, 14°32'5.51"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1873-07
náleze: Viktor Felix Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203832

původní jméno: *Peplis portula* β *suberecta*
lokalita: Schlamige Tümpel an der Bahn beim Kahlenberge b. Leipa [= Holý vrch na JZ okraji České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'57.53"N, 14°30'58.49"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-07
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204144

5353c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /37/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypuštění rybníka v r. 1997-1998, uměle vybud. tůňky J od rybníka.

nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°33'28.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000

nálezce: Turoňová

pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53-73.

projekt: FLDOK

ID: 8279724

5353d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Brenná (CL), niva řeky Ploučnice, u osady Veselí, mokrá louka, 260 m n. m.

nejbližší obec: Zákupy-Veselí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'44.27"N, 14°38'9.05"E, ± 500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998-07-08

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179834

5354b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Gross-Roll in Böhm. [= Velké Ralsko]

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'20.48"N, 14°47'40.16"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Gustav Lorinser

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202179

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Großroll b. Niemes [= Velké Ralsko]

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'20.48"N, 14°47'40.16"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Gustav Lorinser

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202438

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 619. Nový Dvůr: hráz a V okraj rybníka asi 400 m JV křižovatky v zaniklé obci

nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'1.00"N, 14°48'11.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9450223

5354c

původní jméno: orig.: Peplis portula; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia. Mezi Mimoní a Doksy
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°42'8.00"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-08
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 51369; C. Baenitz Herbarium Europaeum; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 10205041

původní jméno: orig.: Peplis portula; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia. Kummer u Mimoně [= Hradčany]
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.00"N, 14°42'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 51373; C. Baenitz Herbarium Europaeum; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 10205042

5354d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Českolipsko, kaluž v bývalé obci Dolní Okna u Mimoně
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.24"N, 14°49'53.31"E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-12
náleze: Alois Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179841

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Českolipsko, kaluž v bývalé obci Dolní Okna u Mimoně
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.24"N, 14°49'53.31"E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-12
náleze: Alois Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180165

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Českolipsko, kaluž v bývalé obci Dolní Okna u Mimoně
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.24"N, 14°49'53.31"E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-12
náleze: Alois Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200974

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bei Höflitz [= Hvězdov u Mimoně]
nejbližší obec: Ralsko-Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'10.89"N, 14°47'38.58"E, ± 650m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1864
nálezce: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202402

5355a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: I0027_033108_119_T1.10
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'0.91"N, 14°50'7.48"E, ± 9m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6208849

5355c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hvězdov u Mimoně: rozježděné mokré písčiny poblíž prameniště Ploužnického potoka
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.96"N, 14°50'34.79"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-23
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186901

5359c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jilemnice. Rybník u Lázní, v kalužích
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'42.60"N, 15°31'11.13"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-07
nálezce: Josef Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202349

5446d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rothenhaus [= Jirkov-Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.91"N, 13°26'59.95"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-08-14
nálezce: Anton Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180154

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Rothenhaus [= Jirkov-Červený Hrádek] Döranwiese? [nečit.]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.84"N, 13°27'6.75"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1846-10
nálezce: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203809

5447d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Kopitz bei Brük [= těžbou zaniklá obec Kopisty u Mostu]: Wiesen bei Julius Schacht
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°32'57.07"N, 13°38'12.28"E, ± 1600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-08-04
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202418

5449c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Milešovské středohoří (44): Lukov, Vojenský rybník 2 km SSV od vsi
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'47.98"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203914

5450a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Zirkowitz, Elbufer [= Ústí nad Labem-Církvice, břeh Labe]
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'27.89"N, 14°2'9.63"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-08-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202386

5450d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Litoměřice. Litoměřická kotlina, mokřiny navazující S Terezína
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'14.62"N, 14°9'9.99"E, ± 1300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-06-30
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186903

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Terezín: vysychající tůň na zatopené Tereziánské kotlině, hojně
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'2.13"N, 14°9'50.55"E, ± 400m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-08-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186906

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Auf dem Ufersande der Elbe [= Labe] und Eger [= Ohře] bei Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.56"N, 14°8'9.65"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1868
nálezce: August C. Mayer
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202180

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Schlammboden am Elbarm auf d. Sandinsel bei Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.25"N, 14°7'52.35"E, ± 1300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1934-08-06
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203859

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hie u. wieder auf Schlamm an den Ufern der Flüsse u. stehenden Gewässer. Auf der Herzinsel bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.25"N, 14°7'52.35"E, ± 1300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1871-08-07
nálezce: August C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203812

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Leitmeritz [= Litoměřice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'2.65"N, 14°7'53.89"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel podepsán jako "KK"
ID: 10204146

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Litoměřice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'2.65"N, 14°7'53.89"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204148

5453b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'11.16"N, 14°39'18.39"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Josefína Kablíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202297

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: bei Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'11.00"N, 14°39'18.00"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: J. Kablík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195533; ex herb. V. Spitzner;
ID: 10204935

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Českolipsko, Doksy, rybí sádky při V okraji města, mezi kostelem a žel. tratí, sádka č. 14 (v. č.)
souřadnice: 50°33'49.00"N, 14°39'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546049

5454a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Hradčany (okr. Česká Lípa), Velká louka (J od Hradčanských rybníků, cca 800 m ZJZ od kóty 321 Dubový vrch), kaluž na cestě, cca 275 m n. m.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'52.61"N, 14°43'47.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-06-08
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179308

původní jméno: Peplis portula
lokalita: In einem Wassergraben des Heidemühlteiches [= Břehyňský rybník] bei Hirschberg [= Doksy] auf Moor schwimmend
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'43.87"N, 14°42'19.98"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914-08-15
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202387

5461c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Distr. Trutnov: břehy lesního rybníčka u osady Jirský Důl 7 km JV [recte: SV] od Dvora Králové n. L.; 450 m s. m.

nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°30'32.23"N, 15°52'18.90"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 1983-07-05

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200886

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Distr. Trutnov: břehy lesního rybníčka u osady Jirský Důl 7 km JV [recte: SV] od Dvora Králové n. L.; 450 m s. m.

nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°30'32.23"N, 15°52'18.90"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 1983-07-05

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200976

5463a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okres Náchod, k. ú. Jetřichov, rané sukcesní stadium na střídavě zamokřeném dně jižní části pískovny mezi silnicí a lesním komplexem jihozápadně od obce, ca 482 m n. m.

nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod

souřadnice: 50°35'57.92"N, 16°14'46.91"E, ± 100m

nadmořská výška: 482 m

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 2012-09-25

nálezce: Aleš Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180114

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okres Náchod, k. ú. Jetřichov, podmáčená plocha v těžném písničku jihojihozápadně od obce, asi 200 m jižně od silnice do Březové, asi 485 m n. m.

nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod

souřadnice: 50°35'57.92"N, 16°14'46.91"E, ± 100m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 2003-08-14

nálezce: Adriana Havlíčková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180112

5463b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lom na Pasách

souřadnice: 50°35'38.42"N, 16°15'14.90"E, ± 65m

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 2015-09-24

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2008): monitoring PPK

projekt: NDOP

ID: 13104968

5464b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 21. Louka SSZ od Ptačího vrchu, křemenný porfyt
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'43.00"N, 16°26'16.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
nálezce: Rejmánek; Hadač
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875787

5546d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Eidlitz bei Komotau [= Údlice]
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.38"N, 13°27'34.68"E, ± 1400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1859
nálezce: August Emanuel Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202401

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Eidlitz bei Komotau [= Údlice]
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.38"N, 13°27'34.68"E, ± 1400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1856-08
nálezce: August Emanuel Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202397

5551d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Břeh labské tůně u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'51.98"N, 14°15'57.36"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202471

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Roudnice [nad Labem]
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'51.98"N, 14°15'57.36"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: Antonín Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202520

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Roudnice, tůň na pravém břehu labském
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'51.98"N, 14°15'57.36"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1902-09-14
nálezce: Antonín Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204147

5552d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křivenice
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°24'35.64"N, 14°25'57.08"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1908-09-02
náleze: Veselý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202322

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křivenice u Mělníka
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°24'35.64"N, 14°25'57.08"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
náleze: Antonín Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202521

5555b

původní jméno: *Portulaca oleracea*
lokalita: Bakov n/Jiz.: pod Kalvárkou
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'3.28"N, 14°57'57.28"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-07-11
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202262

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bakov n/J.: Kalvárka [vrch VSV Bakova]
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'3.28"N, 14°57'57.28"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-08-11
náleze: Vlasta Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203838

5555d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Na mokré lesní cestě v záp. části lesa u Husí Lhoty
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'34.82"N, 14°59'47.82"E, ± 750m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1966-07-21
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204025

5556a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vlhké, pusté místo u stanice Kněžmostu v okolí Bakova [nad Jizerou]
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'21.44"N, 15°0'59.58"E, ± 600m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1887-07-07
náleze: Josef Emanuel Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202408

5556d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Mladá Boleslav, pagum Domousnice: in via silvatica humida (via turist. luteo signata [dnes (2016) modrá značka]) haud procul a ruinis vici Křižánky, ca 3 km situ orient.-bor.-orient. a pago Domousnice, ca. 330 m s. m.
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'11.77"N, 15°9'3.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1980-10-18
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Havlíčková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186908

5557b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Záměstí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6688353

5557d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Český ráj: 5557d - Ostružno: rybník Vyplatil Z obce
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'34.00"N, 15°16'29.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1986
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.
projekt: FLDOK
ID: 9768353

5559d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dobeš S od Hořic, křižovatka lesních cest 100 m S od vrcholu Vrbiny, cca 1 km S(-SSZ) od středu Dobše, cca 50°24'51"N, 15°37'46"E, cca 376 m n. m.
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'51.00"N, 15°37'46.00"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-23
náleze: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180107

5560b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Království, Huntířov, les poblíž lesní louky Kousky, 1,4 km Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v obci, rýhy v lesní cestě, 470 m s. m., 50°28'24"N, 015°47'11"E
nejbližší obec: Vítězná, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'24.00"N, 15°47'11.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2013-07-05
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180116

5562b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Červený Kostelec, u ryb. Krčmařík, rozoraná zarostlá plocha (při okraji pole)
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'58.96"N, 16°5'38.70"E, ± 150m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1991-09
nálezce: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Hájek
ID: 10180134

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okres Náchod, Červený Kostelec, rybník Špinka, obnažené dno, asi 420 m n. m.
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'23.51"N, 16°6'20.90"E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1986-07-04
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Faltys
ID: 10180135

původní jméno: Peplis portula
lokalita: o. Náchod, Červený Kostelec, podmáčená louka S města, poblíž vodojemu
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°29'23.21"N, 16°5'10.50"E, ± 850m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1968-08-20
nálezce: Marcel Rejmánek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180129

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Obnaž. dno rybníka Špinka u Červ. Kostelce, okr. Náchod
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'23.51"N, 16°6'20.90"E, ± 700m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1960-06-29
nálezce: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202304

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okres Náchod, Červený Kostelec, rybník Čermák, obnažené dno, asi 430 m n. m.
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'15.28"N, 16°6'42.73"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1988-07-26
nálezce: Aleš Hájek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Faltys
ID: 10203958

5641c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Kraslice
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'37.88"N, 12°32'33.97"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-08-21
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása Petr. regionální nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7218494

5641d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: k0079_111210_656_M1.7
nejbližší obec: Krásná Lípa u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'14.38"N, 12°36'39.85"E, ± 4m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0079: k0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3457753

5642d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: k0199_112108_187_X6
nejbližší obec: Lužec u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'5.77"N, 12°48'30.78"E, ± 107m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3485695

5643a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Krušné hory, Jáchymov, podmáčená cesta 0,2-0,3 km SV od dolu Eliáš, 2 km SZ od Jáchymova
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'1.82"N, 12°53'42.62"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180153

5643d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Ostrov n. O., Kfely. Obnažené dno vypuštěného [Březového] rybníka pod lesem směr Popov
nejbližší obec: Ostrov-Kfely, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'3.57"N, 12°55'20.14"E, ± 150m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1974-09-17
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180148

5644d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Distr. K. Vary, Vojenský újezd, rozbahněné dno neb mělká voda v jámách, bývalých tankových krytech, asi 100 m záp. od křižovatky Třidomí, 710 m
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'11.09"N, 13°6'41.98"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-10-08
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180147

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Doupovské hory, Humnice (býv.) - Martinov (býv.), zamokřené tankové okopy v loukách na JV úpatí Havraně (kóta 736), cca 600 m SZ býv. Martinova, cca 700 m JZ býv. Humnice, 665-670 m/m, bahnitá dna okopů (někde ojediněle, jinde rozsáhlý porost)
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'6.58"N, 13°9'4.41"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-08-03
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204052

5645b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: An der Eger bei Kaaden [= Kadaň]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'27.32"N, 13°16'14.61"E, ± 1750m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1909-09-01
nálezce: Joh. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202430

5649a

původní jméno: ? Peplis
lokalita: Orasice: břeh Ohře
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°23'17.47"N, 13°54'18.27"E, ± 900m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969-08-22
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186916

5652d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mělník: zaplavovaná místa na levém (záp.) břehu řeky Vltavy u Vrbna. S. m. 160 m.
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'17.19"N, 14°27'43.13"E, ± 1450m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1963-08-29
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179819

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, tůň na levém břehu Vltavy pod bývalým přívozem, 0,5 km J až JV od vsi
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'15.88"N, 14°27'31.62"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204011

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, tůňka u Vltavy u bývalého přívozu
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'17.68"N, 14°27'46.14"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203995

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, čtvercová nádrž na levém břehu Vltavy, první pod bývalým přívozem
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'29.42"N, 14°28'19.98"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-09-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203996

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 321. Vrbno, Vltava, levý břeh pod býv. Vrbenským přívozem; *S Štěpánková.
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°26'60.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555796

5656a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Mladá Boleslav: soustava rybníků mezi Ledcemi a Pěčicemi, vykácený lesní porost nad mokrou loukou
nejbližší obec: Žerčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'4.72"N, 15°2'24.56"E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202195

5656c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Ledce 14 km VJV od Mladé Boleslavi, mýtina v lese S od rybníka Borůvek 1,6 km JZ od kostela v Ledcích, cca 50°20'35"N, 15°4'18"E, cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Ledce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'35.00"N, 15°4'18.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
náleze: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. L. Adamec
ID: 10180137

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Nymburk, harenaria prope viam publicam situ septentr.-occ. a pago Studce
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'0.68"N, 15°2'18.13"E, ± 750m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-08-12
náleze: Anna Chrtková; Jindřich Chrtěk sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202390

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Nymburk: Mcely, kaluž na cestě v Jabkenické oboře 1,75 km SZ od S konce vsi
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'55.62"N, 15°3'22.05"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204015

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Písečník sev. od Loučeně - mokrá místa i tůňky
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.61"N, 15°1'27.28"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-08-28
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Č. Deyl 1972: Peplis portulaca
ID: 10204018

5656d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, střední část lesa mezi Brodkem a Tuchomí, zamokřená lesní cesta směr VJV cca 1,5 km JZ od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'37.00"N, 15°9'0.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207464

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dětenice (okr. Jičín), Brodek, PP Dymokursko-Bahenské louky, v louži na lesní cestě cca 2,4 km JZ od autobusové zastávky v Brodku, 227 m n. m., 50°20'37,5"N, 15°8'13,0"E (WGS 84)
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'37.50"N, 15°8'13.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13172642

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: h0183_131208_680_X9A
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'29.90"N, 15°9'12.96"E, ± 501m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3797202

5657c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dětenice, okr. Jičín: na lesní cestě asi 2 km J od obce, cca 220 m
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'54.58"N, 15°9'54.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-13
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180167

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Nymburk: secundum viam inter silvis situ occ. a statione viae ferreae Mlýnec
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'2.84"N, 15°12'21.08"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1979-08-06
nálezce: Anna Chrtková; Jindřich Chrtěk sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202348

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Kopidlno: Bařiny u křiřovatky drah
nejbliřší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'54.00"N, 15°14'14.00"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rořďalovická tabule
datum: 1896-09-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 51370; ex herb. J. Podpěra;
ID: 10205038

5658c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Von trockenen Teichstellen bei Slavostic [= Slavhostice] nächst Kopidlno
nejbliřší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'17.03"N, 15°20'55.91"E, ± 1100m
fytochorion: 13a. Rořďalovická tabule
datum: 1875-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203811

5658d

původní jméno: indet.
lokalita: districtus Nový Bydřov, in vico Nevratice
nejbliřší obec: Nevratice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'49.07"N, 15°29'34.52"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydřovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloř Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: admixt. ad *Limosella aquatica*
ID: 10202241

5659c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na mokré lesní cestě v lese u Lískovic u Hořic, 295 [m; tak vysoko to být nemůře]
nejbliřší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.47"N, 15°34'37.21"E, ± 1200m
nadmořská výřka: 295 m
fytochorion: 14a. Bydřovská pánev
datum: 1940-07-10
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180143

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Jičín: Lískovice - les
nejbliřší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.47"N, 15°34'37.21"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydřovská pánev
datum: 1939-09-08
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180139

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čechy severovýchodní - Hořice: na vlhké travnaté cestě v Lískovickém lese - 260 m
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.47"N, 15°34'37.21"E, ± 1200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180140

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V lese u Lískovce u Ostroměře [= Lískovice]
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.47"N, 15°34'37.21"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-08
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180141

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Jičín: Lískovice - les
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.47"N, 15°34'37.21"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1938-09-17
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180142

původní jméno: indet.
lokalita: Districtus Nový Bydžov, in Quercetis prope vicum Lískovice
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.47"N, 15°34'37.21"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Kmeťová 1984: *Peplis portula*
ID: 10202357

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hořice, na vlhké travnaté cestě v Lískovickém lese - 253 m
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.47"N, 15°34'37.21"E, ± 1200m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-08-09
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202325

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V lese u Lískovce u Ostroměře
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.47"N, 15°34'37.21"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-08
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202351

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čechy východní - Hořice: na vlhké trav. cestě v list. Lískovickém lese - 250 m
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.47"N, 15°34'37.21"E, ± 1200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-09-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203870

5661b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Na zaplaveninách u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'16.72"E, ± 1200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202280

původní jméno: *Orthosporum kochii*
lokalita: Jaroměř in Boh. [= Jaroměř]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'16.72"E, ± 1200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Josef F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202276

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jaroměř [= Jaroměř]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'16.72"E, ± 1200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Karel Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202295

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jaroměř - na blátě u bařiny "Pod ptáky" [v okolí dnešní ulice Na Ptákách] ve společnosti *Limosella aquatica* - *Pulicaria* vulg.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'10.32"N, 15°55'44.12"E, ± 220m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202420

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jaroměř, Bohem. [= Jaroměř]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'16.72"E, ± 1200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Friedrich Hähnel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202398

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jaroměř in Boh. [= Jaroměř]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.62"N, 15°55'16.72"E, ± 1200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Josef F. Knaf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202481

5668b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Jeseník apud opp. Vidnava: in piscina in pag. Hor. Heřmanice, 250 m s. m
nejbližší obec: Bernartice, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'10.70"N, 17°6'57.22"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-26
nálezce: Věra Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202382

5738b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Újezd u Krásné; táhlá zrašelinělá rokle; kdysi dávno meliorováno
souřadnice: 50°15'47.46"N, 12°6'55.56"E, ± 155m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11447066

5740c

původní jméno: *Peplis portula* L.
lokalita: Czech Republic, Plesná-Smrčina (Cheb distr.), a puddle on the unpaved road 480 m SE of the village
nejbližší obec: Plesná-Smrčina, okres Cheb
souřadnice: 50°13'43.30"N, 12°22'23.90"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2014-07-25
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 140712
ID: 10217708

5741a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Větrné (u Liboce)
nejbližší obec: Liboc u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'14.00"N, 12°30'21.72"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-09-07
nálezce: Petr Krása
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6964260

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Liboc
nejbližší obec: Liboc u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'21.27"N, 12°30'9.06"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-09-07
nálezce: Petr Krása
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6964262

5741d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Sokolovská pánev, Lomnice - Lvov (býv.), zatopené kolejiště po přesunu těžké důlní techniky na S straně velké vodní plochy [již odtěžená] v oblasti poddolované hlubinnou těžbou uhlí, 1,2 km VJV od Lomnice, na S okraji býv. Lvova, 446 m/m; roztroušeně v mělké vodě
nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'21.23"N, 12°38'55.29"E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-08-08
nálezce: Jaroslav Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204051

5742d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Počerny_3580567
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'43.01"N, 12°48'3.13"E, ± 32m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495613

5743a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Mezirolí_3600614
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'3.22"N, 12°50'23.24"E, ± 10m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5502074

5744a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Distr. K. Vary, Voj. újezd, vybuldozerovaná kaluž v planině asi 1 km sev.záp. středu obce (zaniklé) Petrov; altit. 500 m
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'37.81"N, 13°2'29.83"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-08-09
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180151

5744b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Doupovské hory: Žďár, lůmek s mokřinkou po P straně silnice mezi Žďárem a Doupovem
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'57.58"N, 13°9'5.05"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1996-08-26
nálezce: Ivan Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180150

5745c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: /291/ Mětikalov (okr. K.Vary): rozbahněné jámy bývalých tankových krytů asi 100m Z od křižovatky Třídolí.
nejbližší obec: Bukovina u Podb.Roho, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'22.00"N, 13°10'42.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991
nálezce: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8135978

5752a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Na bahnitých místech u Hostině blíže Veltrus [= Hostín u Vojkovic] všude
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.02"N, 14°23'42.44"E, ± 850m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1876-08-15
nálezce: Karel Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202434

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Hostín u Veltrus [= Hostín u Vojkovic]
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.02"N, 14°23'42.44"E, ± 850m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1876-08-15
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202505

5753a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V Polabí u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.51"N, 14°31'8.77"E, ± 1300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1873-07
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202502

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sbírána u vodní kaluže u Neratovic; rostla tu v množství ve společnosti: *Centunculus*, *Lythrum hysop.*, *Cyperus flaves.*, *Limosella aj.*
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'58.35"N, 14°31'43.61"E, ± 1250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-25
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203841

5757b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: a0406_131220_32_M2.3
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'21.10"N, 15°15'34.60"E, ± 10m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800183

5758a

původní jméno: *indet.*
lokalita: Districtus Nový Bydžov, in Querceto prope vicum Sekeřice
nejbližší obec: Kněžice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'12.62"N, 15°22'3.72"E, ± 650m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Kmeťová 1984: *Peplis portula*
ID: 10202359

5758d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rybník u [Nového] Bydžova
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.40"N, 15°29'25.92"E, ± 5000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1876
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202300

5759a

původní jméno: Peplis
lokalita: distr. Nový Bydžov, via silvatica in silvis situ austr. (ca 2 km) a pago Šaplava
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'47.03"N, 15°32'23.43"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Jindřich Chrtek sen.; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202244

původní jméno: indet.
lokalita: Districtus Nový Bydžov, in silva Sřivanský [= Skřivanský] les prope vicum Sřivany [= Skřivany]
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'8.54"N, 15°31'44.40"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Kmeťová 1984: Peplis portula
ID: 10202356

5759c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Bydžovská pánev, Kobylce: JV od rybníka Řasov, 0,8 km JZ obce, podmáčená lesní cesta, 245 m s. m., 50°14'28"N, 15°34'43"E
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'28.00"N, 15°34'43.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180108

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Hradec Králové: Prasek, les Chlum, VKP, 1,5 km ZSZ obce, písňík. 280 m s. m.
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'10.37"N, 15°32'21.57"E, ± 280m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180133

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Kobylce 7 km V od Nového Bydžova, les u rybníka Řasov ZJZ od Kobylce, lesní cesta cca 430 m JV od křižovatky silnic na kraji lesa
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'28.00"N, 15°34'44.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207463

původní jméno: *Peplis portula* L.

lokalita: Prasek 5 km V od Nového Bydžova, kopec Chlum, kaluž v bývalé pískovně u vodojemu na vrcholu kopce cca 0,5 km JJZ od

křižovatky v Z části Praseka

nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'15.00"N, 15°32'21.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2000-08-05

nálezce: M. Ducháček

herbář: herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0973

ID: 10207452

5759d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: U rybníka ve Starých Nechanicích

nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'37.66"N, 15°36'56.76"E, ± 700m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1909-08-12

nálezce: Eduard Baudyš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202266

5760c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Východní Polabí: Přímský les 1 km Z obce Stěžírky, 10 km Z Hradce Králové, 280 m s. m.

nejbližší obec: Stěžery, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'11.49"N, 15°42'45.69"E, ± 1400m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1992-08-29

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích s fytochorionem 14a

ID: 10180122

5761c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Hradec Králové: Bukovina u Hradce Králové, les Ouliště, 1,8 km JJV obce, mokřina u lesní cesty. 250 m n. m.

nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'44.28"N, 15°53'28.15"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2000-09-28

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180132

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Distr. Hradec Králové: Louže u cesty v lese Dehetník u obce Slatina 6 km VSV Hradce; 260 m s. m.

nejbližší obec: Divec, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'42.86"N, 15°54'48.49"E, ± 750m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1987-08-10

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200914

5761d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Běleč n. O. - písňík Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.92"N, 15°56'5.22"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-10-10
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180130

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Běleč n. Orlicí: v zatopeném pískovišti Z od obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.38"N, 15°56'6.46"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-07-11
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200883

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třebechovice p./O.: ve vlhkém příkopu na louce "Na Stavu" pod rybníkem v revíru Studánka - 248 m
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'3.31"N, 15°59'37.87"E, ± 5000m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-31
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202326

5762b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V opočenské oboře
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'12.44"N, 16°7'3.67"E, ± 1500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1919-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202274

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Opočno: v oboře
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'12.44"N, 16°7'3.67"E, ± 1500m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1919-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203883

původní jméno: orig.: *Peplis portula* f. *aquatica*; K. Šumberová 2015: *Peplis portula*;
lokalita: Bohemia. Opočno
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'3.00"N, 16°6'53.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 51374; C. Baenitz Herbarium Europaeum s. n.; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 10205040

5762d

původní jméno: *Peplis portula* v. *callitrichoides* f. *rotundifolia*
lokalita: Přepychy u Opočna
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.63"N, 16°6'23.48"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Josef Rohlena
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200978

původní jméno: *Peplis portula* f. *rotundifolia*
lokalita: Přepychy
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.63"N, 16°6'23.48"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1898
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202536

původní jméno: *Peplis portula* v. *callitrichoides*
lokalita: Kaluž u Přepych
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.63"N, 16°6'23.48"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202405

původní jméno: *Peplis portula* var. *callitrichoides* f. *rotundifolia*
lokalita: Objevila se letos v jedné kaluži u Přepych v náramném množství
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.63"N, 16°6'23.48"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202419

původní jméno: *Peplis portula* f. *rotundif.*
lokalita: Kaluž u Přepych u Opočna
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.63"N, 16°6'23.48"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202519

původní jméno: *Peplis portula* v. *callitrichoides* f. *rotundifolia*
lokalita: In stagno ad Přepychy prope opp. Opočno
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.63"N, 16°6'23.48"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-09-02
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203885

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. Kaluž u Přepych
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.00"N, 16°6'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1897-08
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 186831; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 10205036

5763d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tab. 7. sním. 83. Podmáč. část louky u roz. mezi první a druhou loukou ve směru Poříčí - Lukavice (od Velké louky),
fytoocen. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'11.00"N, 16°18'60.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-08-12
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9783084

5771b

lokalita: okraje polí u západního okraje Městského lesa u Osoblahy
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-08-23
náleze: Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164102

5772c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: t0238_151401_6_M2.1
nejbližší obec: Ves Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'12.64"N, 17°40'3.68"E, ± 141m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004
ID: 4064736

5839b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 146. Hazlov-Ovčín: zrašelinělé okraje a dno rybníčku, pod chatovou osadou, 0,5 km S od osady
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°16'38.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505507

5839d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Krapitz b. Franzensbad [= Františkovy Lázně-Krapice]
nejbližší obec: Františkovy Lázně-Krapice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'17.71"N, 12°18'52.74"E, ± 1200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200910

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Frant. Lázně: vypuštěný r. blíž koupaliště
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'4.94"N, 12°19'53.06"E, ± 350m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1947-06-13
nálezce: Emil Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Callitriche palustris admixt.*
ID: 10202279

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kamerdorf b. Franzensbad [= Lužná u Františkových Lázní]
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°6'43.96"N, 12°16'50.99"E, ± 1900m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1923-07-16
nálezce: Robert R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202385

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kropitz b. Fran. [= Františkovy Lázně-Krapice], kleiner abgelass. Teich
nejbližší obec: Františkovy Lázně-Krapice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'17.71"N, 12°18'52.74"E, ± 1200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-08-26
nálezce: Karl Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202511

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 251. Frant.Lázně-Lužná: Horní rybník (částečně vypuště.), 0,7 km SV od osady

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'47.00"N, 12°18'42.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9507406

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Chebsko, Krapice, sádky pod Horním ryb. (proti Americe), 1,1 km JJZ středu obce, sádka č. 4

souřadnice: 50°6'45.00"N, 12°18'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528177

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Chebsko, Krapice, sádky pod Horním ryb. (proti Americe), 1,1 km JJZ středu obce, sádka č. 5

souřadnice: 50°6'46.00"N, 12°18'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528193

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Chebsko, Krapice, sádky pod Horním ryb. (proti Americe), 1,1 km JJZ středu obce, sádka č. 4

souřadnice: 50°6'45.00"N, 12°18'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2008-08-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528166

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, sádky Krapice, sádka č. 3 (3. od budov)

souřadnice: 50°7'18.00"N, 12°18'55.00"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2002-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545515

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, sádky Krapice, sádka č. 2 (2. od budov)

souřadnice: 50°7'18.00"N, 12°18'55.00"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2002-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545499

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, sádky Krapice, sádka č. 2 (2. od budov), pod schody do sádky

souřadnice: 50°7'18.00"N, 12°18'55.00"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2002-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545455

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, ryb. Lžička u areálu sádek Krapice
souřadnice: 50°6'42.00"N, 12°18'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545567

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, sádky Krapice, sádka č. 2 (2. od budov), v rohu sádky
souřadnice: 50°7'18.00"N, 12°18'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545476

5840a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Soos
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°9'0.01"N, 12°24'44.37"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1912-08-12
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200911

původní jméno: Peplis portula
lokalita: "Soos" b. Franzensbad [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°9'0.01"N, 12°24'44.37"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-08-26
nálezce: Karl Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Centunculus minimus et Radiola linoides admixt.
ID: 10202510

5840c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Franzensbad [= Františkovy Lázně], Moorgraben
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'51.26"N, 12°20'45.83"E, ± 1800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-08-23
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200909

5841c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1813

5841d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Hlavno
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'47.14"N, 12°36'11.82"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-08-29
nálezce: Petr Krása; Jaroslav Michálek
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7792604

5842a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: k0139sl_112306_47_M2.1
nejbližší obec: Vítkov u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'57.71"N, 12°42'1.91"E, ± 11m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3529899

5843b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: k0150sl_112310_170_V1F
nejbližší obec: Dlouhá Lomnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'42.37"N, 12°57'40.68"E, ± 204m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3537568

5843d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Přílezy, lesní cesta u Nového rybníka, cca 2,3 km SZ od křižovatky v obci, mokřina u cesta
nejbližší obec: Přílezy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'18.70"N, 12°54'53.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 696 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-16
nálezce: V. Kuželka; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12007; evidenční číslo PR 840710
ID: 13178507

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Javorná u Toužimi
souřadnice: 50°7'22.94"N, 12°58'1.39"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-15
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 11917500

5845a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Radošov u Hradiště 8710204
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'31.43"N, 13°10'57.22"E, ± 92m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-23
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5894741

5846a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Louny: Vroutek: kaluž na lesní cestě 1,5 km SV od obce, 275 m JJV–JV od vrcholu návrší U Silnice (397 m). 380 m n. m.
50°11'48,2"N, 13°23'54,9"E
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'48.20"N, 13°23'54.90"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179355

5846c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 29. Blatno u Jesenice: silniční příkop a okraje polí při silnici na Malměřice
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°6'11.00"N, 13°23'3.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430574

5846d

původní jméno: indet.
lokalita: Rakovnicko, Jesenice, sev. od obce, lesní cesta
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'51.27"N, 13°28'4.25"E, ± 700m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1973-09-15
nálezce: Denisa Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202461

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Petrohrad_8600008
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°6'40.61"N, 13°26'56.58"E, ± 23m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882650

5848b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Řevničov (okr. Rakovník), v kaluži na rozcestí lesních cest (jedna z nich s modrou turistickou značkou) cca 1,8 km S(-SSZ) od nádraží, 470 m n. m., 50°9'55.2"N, 13°49'38.4"E
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'55.20"N, 13°49'38.40"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2015-08-18
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179318

5848d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko: Nový Dům, materiállové jámy 1,3 km J od továrny Belšanka, 50°6'14"N, 13°48'32"E
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'14.00"N, 13°48'32.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203906

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Rakovník: nový lesní rybníček 1,0 km Z od nádraží Řevničov, J od železniční tratě
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'53.39"N, 13°49'6.78"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203953

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko: Nový Dům, stará pískovna 1,2 km Z od myslivny Štýlovna
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'1.15"N, 13°48'17.03"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203954

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Rakovník: Řevničov, nový lesní rybníček 1,0 km Z od nádraží, J od železniční tratě
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'53.39"N, 13°49'6.78"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203940

5849c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko, kaluž na cestě v lese poblíž rybníka Dolní Kralce
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'9.83"N, 13°50'59.02"E, ± 300m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1992-11-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203971

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, na cestě 600 m VJV od hájovny Píně
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'29.23"N, 13°53'54.26"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203955

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Rakovník: Ruda, na lesní cestě 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'48.56"N, 13°51'17.81"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203938

5849d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko: Lány, rybníček na Hyvinském potoce 1,5 km SZ od Nového Dvora, 50°6'47"N, 13°55'0"E
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'47.00"N, 13°54'60.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203909

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko: Lány, kaluž na cestě u rybníka 0,75 km V až VJV od Nového Dvora
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'4.94"N, 13°56'45.95"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Veronika Dlouhá
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203912

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko: Žilina, na cestě u bývalé Františkánské myslivny
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°6'15.30"N, 13°58'3.32"E, ± 350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203952

5850c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /68/ Doksy: písčité pole na S okraji k. ú. ca 300 m J myslivny Mrákavy, na místech, kde hojnými dešti bylo vyplaveno obilí
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno
fytochorion: 6. Džbán
pramen: Roubal A. (1970): Příspěvek k synantropní květeně Kladenska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 101-106.
projekt: FLDOK
ID: 9275234

5850d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kladno. Strassengraben in der Smouha [= Kladno, Sítenské údolí]
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'22.00"N, 14°6'19.53"E, ± 650m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179801

5852a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Praha: in aquis stagnantibus ad ripam flum. Vltava pr. opp. Roztoky cca 190 m s. m.
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'44.31"N, 14°24'8.27"E, ± 1200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1925-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202381

5852c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Podbaba pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.71"N, 14°23'39.84"E, ± 750m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1901-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202500

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V Podbabě u Vltavy
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.71"N, 14°23'39.84"E, ± 750m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1872
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202503

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sbírána u viaduktu Bubenečského
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.35"N, 14°24'17.84"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203842

5852d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Naplavenina na Trojském ostrově
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.99"N, 14°25'0.03"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-06-29
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202284

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Břeh Vltavy u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.22"N, 14°25'16.19"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920-06
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202343

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Břeh Vltavy u Troje blíže Prahy
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.22"N, 14°25'16.19"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202346

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Přehojná u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.08"N, 14°25'11.40"E, ± 1300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1872
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202504

původní jméno: *Peplis portula* v. *callitrichoides* f. *rotundifolia*
lokalita: Břeh Vltavy u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.08"N, 14°25'11.40"E, ± 1300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1920-06
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203835

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Holešovice, proti Troji
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.30"N, 14°25'13.71"E, ± 1100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203886

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.08"N, 14°25'11.40"E, ± 1300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1891-08-14
nálezce: Friedrich Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204141

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pelč-Tyrolka
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'55.75"N, 14°26'44.77"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1891-08-14
nálezce: Friedrich Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204142

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Auf Schlammboden in Baumgarten bei Prag [= Praha-Holešovice, Stromovka]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'21.91"N, 14°25'3.26"E, ± 330m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1845
nálezce: Robert Klutschak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204143

5854b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čelákovice, mokré pole vpravo od železniční tratě poblíž odbočky na Káraný
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'43.28"N, 14°45'27.64"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203992

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Byšičky, střední Polabí, mokřina v poli 1,3 km západně od vsi
souřadnice: 50°10'50.00"N, 14°46'35.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1982-07
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988021

5855c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 14. Velenka: pole a ruderální kraje lesa Psárce proti obci

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9137461

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Velenka (km od Českého Brodu); Les Psárce Z od Velenky, obec Velenka. Les a okraje, potok, pole, náves.

datum: 1978-07-15

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8556840

5856a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pisčiny u Kovanic

nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'10.56"N, 15°4'14.62"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1901-07

nálezce: J. Židlický

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203957

5856d

původní jméno: *Peplis portulaca*

lokalita: Vlhký písčitohlinitý příkop u Kluku u Poděbrad J, jen zde asi na 30 m - d. h.

nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'51.52"N, 15°6'35.86"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1967-07-29

nálezce: Josef Šachl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202327

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Nymburk: Kluk, v kaluži na lesní cestě v lese Bor 2,3 km JJV od vsi

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'20.33"N, 15°7'24.14"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-10-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204002

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, kaluž na cestě 300 m od hory Sokoleč (191 m n. m.), 2 km SSZ od vsi

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'49.02"N, 15°5'42.41"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-10-15

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204003

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Poděbrady: Kluk, mokré pole na pravém břehu Sokolečské strouhy 1,5 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'1.43"N, 15°6'14.64"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-10-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204004

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Nymburk: Sokoleč, les Bor SV obce
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'45.28"N, 15°7'15.35"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203993

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vlhký příkop písčitohlinitý u Kluku, jižně od vsi, mezi obcí a lesem, jen zde, asi na 30 m délky příkopa, d. h. (když tam ještě nebyl dálniční přípoj, asi k dnešku 1991 zmizela)
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'21.81"N, 15°6'45.44"E, ± 350m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-07-29
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204027

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In uliginosis ad fluminis Albis [= Labe] ripas apud oppidum Poděbrady (Lázně)
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'28.83"N, 15°7'5.27"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1920-06-14
náleze: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203837

5857c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, pole K Boru 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'57.03"N, 15°12'32.23"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-10-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204000

5858a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Lovčice: vyjetá kolej na J okraji nové paseky 1 km V od obce, 130 m J od silnice do Chlumce nad Cidlinou. 225 m n. m. 50°09'40"N, 15°24'40"E
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°24'40.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-07-13
nálezce: I. Formanová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179348

původní jméno: indet.
lokalita: Districtus Nový Bydžov, ad piscinam Hejlovák [= Hejlovec] prope vicum Lišičky
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.29"N, 15°23'56.87"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Kmeťová 1984: *Peplis portula*
ID: 10202355

původní jméno: indet.
lokalita: Districtus Nový Bydžov, in arenosis prope vicum Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'51.92"N, 15°24'28.54"E, ± 1700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Kmeťová 1984: *Peplis portula*
ID: 10202360

původní jméno: indet.
lokalita: Districtus Nový Bydžov, ad cotam 237 prope vicum Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'51.92"N, 15°24'28.54"E, ± 1700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Kmeťová 1984: *Peplis portula*
ID: 10202358

5858b

původní jméno: indet.
lokalita: Districtus Nový Bydžov, in silvis inter vicos Lovčice et Chlumec
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'42.78"N, 15°25'7.88"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Kmeťová 1984: *Peplis portula*
ID: 10202354

5858c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Kunderatice, les J křižovatky silnic Z obce
nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'21.38"N, 15°24'52.32"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-09-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7206880

5859c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: distr. Pardubice, okraj lesa "V Australii", ca 1,5 km SZ Volče, při silnici Pardubice - Chlumec n. C., ca 270 m n. m.
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'29.27"N, 15°33'16.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1981-08-19
náleze: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180158

5859d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Hradec Králové: Obědovice, na cestě v lese Lhotáček, 2,8 km jižně od obce, 0,5 km východně od kóty 290 m
nejbližší obec: Kratonohy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'11.78"N, 15°35'14.89"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980-08-19
náleze: Jaroslav Rydlo; Václav Petříček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203989

původní jméno: Peplis portula
lokalita: e0119_132315_325_M1.3
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'42.94"N, 15°36'2.02"E, ± 139m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
náleze: Baťová; Prausová
pramen: Baťová, Prausová . e0119: e0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3823382

5860b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Vysoká n. L. - písňík v lese 200 m od jeho okraje; S obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'37.54"N, 15°49'25.41"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1977-09-25
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180127

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Vysoká n. L.; písňík v lese při cestě směr Roudnička (lesní c.) ± 200 m od okraje lesa

nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'37.54"N, 15°49'25.41"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1977-09-25

nálezce: Jiřina Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180128

5860c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: pole za SV zátokou Bohdanečského rybníka (k rybníku Matka)

souřadnice: 50°6'32.00"N, 15°41'18.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-06-20

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 1647464

5861a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hradec Králové: PP Na Plachtě na JJV okraji města

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'17.04"N, 15°51'38.94"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2015-08-13

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10044349

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hradecké Polabí, Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě 2; 1,3 km SSV od obce, vlhké písčité plochy, 240 m s. m., 50°11'13"N, 015°51'47"E

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°51'47.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2013-07-24

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180115

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, louže, 230 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'17.57"N, 15°51'32.22"E, ± 500m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1995-07-28

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180124

původní jméno: *Peplis portula*?
lokalita: Hradec Králové - Plachta - vzplývá v loužích
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.57"N, 15°51'32.22"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-10
náleze: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180121

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vysoká n. L. - písňík v lese SV obce - 1 km
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'44.68"N, 15°50'2.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-24
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180120

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hradec Králové - "Na Plachtě", mokřiny V ryb. Plachta
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.09"N, 15°51'15.80"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-08-08
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180119

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hradec Králové - Plachta, tůň na vojenském cvičišti; 240 m s. m.
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.99"N, 15°51'35.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-09-08
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200925

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hradecké Polabí, Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě 2; 1,3 km SSV od obce, vlhké písčité plochy, 240 m s. m., 50°11'13"N, 015°51'47"E
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°51'47.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-24
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202249

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hradec Králové - bažiny lesní
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'54.71"N, 15°53'33.56"E, ± 3000m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1910-09
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202507

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hradec Králové-Malšova Lhota, v kaluži na lesní cestě 2 km J od Stříbrného rybníka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.64"N, 15°53'31.17"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1995-09-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204001

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hradec Králové, lokalita Na Plachtě 4,6 km JV od hlavního nádraží, bývalé vojenské cvičiště
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'43.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-05-25
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207467

původní jméno: *Peplis portula*
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Věra Samková
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
herbář: HR
projekt: FLDOK
ID: 9793238

5861b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, nezalesněná plocha, bývalá střelnice. 260 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'22.04"N, 15°56'25.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-06-22
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 61b
ID: 10180123

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Hradec Králové: Hoděšovice, 2 km S obce, písňík. 280 m n. m.
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°10'1.55"N, 15°55'32.49"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-07-20
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180125

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, bývalá vojenská střelnice, zatopené louže. 260 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'22.04"N, 15°56'25.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-05-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 61b
ID: 10180131

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bělečko - písák v lese ca 2,5 km SZ obce, u Hradečnice
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°10'1.55"N, 15°55'32.49"E, ± 400m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1985-10-04
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180118

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, tůň 200 m J od mostu přes Orlici, 50°10'46"N, 15°59'43"E
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.00"N, 15°59'43.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203927

5862a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Štěpánovsko: vlhká písčina u retenční tůňky v levobřežní nivě Orlice, 160 m SSZ od obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.77"N, 16°3'26.87"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-10-09
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946778

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Týniště nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou), Petrovice, kaluž na lesní cestě cca 440 m JV od vlakové zastávky Petrovice nad Orlicí, cca 250 m n. m., 50°10'17,4"N, 16°3'4,8"E

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí-Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'17.40"N, 16°3'4.80"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-09-01

nálezce: Klára Kabátová; Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179314

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hradec Králové: Štěnkov: přechodně zaplavované terénní deprese na poli mezi řekou Orlicí a lesem Končiny 0,8 km VJV od obce. 243 m n. m.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'43.09"N, 16°0'39.82"E, ± 200m

nadmořská výška: 243 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1996-06-27

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179326

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Petrovičky: přechodně zaplavovaná terénní deprese na aluviální louce 0,4 km JJZ od obce. 243 m n. m.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí-Petrovičky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'54.21"N, 16°1'39.52"E, ± 100m

nadmořská výška: 243 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1996-09-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179327

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Petrovice nad Orlicí: mokřad v poli, 160 m ZJZ od železniční stanice Petrovice nad Orlicí

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'23.34"N, 16°2'38.75"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-27

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13177187

5862c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Albrechtice nad Orlicí: vlhký písčité břeh přečerpávací nádrže u protipovodňové hráze, 540 m SV od obecního úřadu

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'44.15"N, 16°3'48.57"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-10-04

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946773

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Albrechtice nad Orlicí: okraj jílovitého pole v nivě Orlice pod protipovodňovou hrází, 590 m SV od obecního úřadu

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'44.90"N, 16°3'48.08"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-07-09

nálezce: Věra Samková; Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9967179

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Albrechtice nad Orlicí: mokřad pod hřbitovem v Albrechticích nad Orlicí, 400 m JJZ od kostela v Albrechticích nad Orlicí

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'9.31"N, 16°3'40.14"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-09-06

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10106575

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Žďár nad Orlicí: letněné dno Žďárského rybníka, JZ obce, 265 m n. m.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'50.13"N, 16°3'24.19"E, ± 320m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1990-07-04

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202494

původní jméno: *Centunculus minimus*

lokalita: Na břehu Žďárského rybníka u Týniště n/Orl.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'50.13"N, 16°3'24.19"E, ± 320m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1921-08

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: admixt. ad *Centunculus minimus*

ID: 10202473

5862d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Týniště nad Orlicí: vlhké deprese v písčitém poli na JV okraji města, 1,05 km JJV od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'32.10"N, 16°5'1.94"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-06-29

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947134

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zdelov, okres Rychnov n. Kněž. Píščina u lesa u příkopu cca 280 m n. m.

nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'0.96"N, 16°8'38.79"E, ± 1350m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1939-08-26

nálezce: Alois Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179803

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Světlá: okraj písčitého pole J od obce, 1,07 km SZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí

nejbližší obec: Světlá, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'28.01"N, 16°5'20.12"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2014-08-16

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10211925

5863b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Liberk, asi 1,55 km Z od kostela, na levém břehu Kněžné, podmáčená část louky; Podmáčená část louky u rozcestí mezi

první a druhou loukou ve směru Poříčí - Lukavice (od Velké lou

souřadnice: 50°11'51.00"N, 16°19'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1998-08-12

nálezce: I. Matějková

pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.

projekt: ČNFD

ID: 1252114

5863c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Častolovice

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'45.60"N, 16°10'52.08"E, ± 1200m

fytochorion: 60. Orlické opuky

nálezce: Josef Pírko

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202373

5866d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rotflos [= Králíky-Červený Potok]

nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°6'4.78"N, 16°47'56.44"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1927-07-29

nálezce: Otto Leneček

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200982

5871d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Distr. Bruntál, Krnov - Chomýž, roztroušeně v kalužích na bývalé vojenské střelnici 1 km JZ obce, 320 m n. m.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'19.41"N, 17°38'16.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-09-10
nálezce: Zuzana Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200959

5939b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 190. Pomezí-Horní Hraničná: vypuštěný rybník
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb
souřadnice: 50°3'44.00"N, 12°17'35.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506415

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pomezí nad Ohří
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'29.36"N, 12°16'21.63"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-08-02
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása Petr. regionální nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7193991

5940a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Cheb, bahnitý náplav v Ohři
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'56.68"N, 12°22'14.91"E, ± 1300m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203963

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Cheb, náplav v korytě Ohře v Z části města
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'46.02"N, 12°21'36.44"E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-09-20
nálezce: Lenka Pivoňková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203965

5940d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Unter-Losau [= Dolní Lažany], Wiesengräben
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°2'3.17"N, 12°28'8.52"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1905-08-25
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200912

5941a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 387. Mokřina-Těšov: okraj Lipoltovského potoka, 0,1 km S od osady
nejbližší obec: Mokřina, okres Cheb
souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°32'19.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511083

5941c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kaluže na cestě opuštěné vojenské střelnice, severně od Dolního Žandova, 1,1 km SV od kóty u Kapličky 561; 520 m s. m.,
50°1'44.903"N, 12°33'28.49"E
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'44.90"N, 12°33'28.49"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2008-05-17
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202201

5942b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nová Ves u Sokolova_780047
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'8.74"N, 12°46'13.08"E, ± 86m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2007-05-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5125284

5943a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: k0152sl_112324_641_M1.3
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'5.18"N, 12°53'49.49"E, ± 113m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3555367

5943d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Toužim: okraj polní cesty asi 700 m S od Bezděkova
nejbližší obec: Toužim-Bezděkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'50.00"N, 12°58'40.89"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186914

5944a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 640. Toužim: 3. rybník a jeho okolí V od města
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197548

5944b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 921. Verušice: J břeh přehradní nádrže Žlutice
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204884

5944d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 761. Služetín: rybník Mich SV od obce
nejbližší obec: Služetín
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200024

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 766. Komárov: mezi Zorním a Dolním Hradeckým rybníkem SV od obce
nejbližší obec: Komárov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'30.68"N, 13°6'3.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200227

5945b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Straře von Scheles [= Žihle] nach Rabenstein [= Rabštejn nad Střelou]
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'3.81"N, 13°19'37.53"E, ± 2300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1930-09-14
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186919

5946a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatno (u Jesenice): Velečinský rybník, zaplavované J-JZ břehy
nejbližší obec: Velečín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'12.96"N, 13°24'23.48"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-01
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180152

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 15. Velečín: Velečinský rybník, okrajové partie a břehy rybníka
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'17.00"N, 13°24'32.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430058

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 14. Velečín: Velečinský rybník, podél umělé strouhy propojující Podvinecký potok s Velečinským potokem
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'22.10"N, 13°24'30.30"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430017

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 23. Blatno u Jesenice. okraj lesa, polní meze a loučky při cestě ke Stebenskému rybníku
nejbližší obec: Blatno, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'0.00"N, 13°24'45.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430358

5946b

původní jméno: indet.
lokalita: Jechnitz [= Jesenice, okr. Rakovník]
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'51.92"N, 13°28'14.14"E, ± 2000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1915
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202369

5946d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Rakovník: Podbořánky, Dolní rybník 1,3 km JZ od vsi
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'41.01"N, 13°26'10.29"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-09-13
nálezce: Jan Šašek; Jaroslav Rydlo; Martina Molíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203928

5949a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko: Městečko, rybník Jabůrek 3 km S od vsi, 0,5 km JJV od statku Požáry, 50°3'57"N, 13°53'58"E
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'57.00"N, 13°53'58.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203923

5949b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko: Lhota, lesní rybníček v Lánské oboře 0,8 km JZ od Ploskovské myslivny, 50°5'29"N, 13°57'29"E
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°5'29.00"N, 13°57'29.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203902

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křivoklátsko: Lány, Kouglův rybník 1,5 km ZJZ od Nového Dvora, 50°5'58"N, 13°54'59"E
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.00"N, 13°54'59.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Petra Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203908

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křivoklátsko, Kougľův rybník v Lánské oboře
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.00"N, 13°54'59.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203997

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křivoklátsko: přehradní nádrž Klíčava, mys 100 m SSV od ostrova
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'6.51"N, 13°55'56.11"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203944

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, lesní rybníček 1 km od Ploskovské myslivny, 400 m J od kóty 445 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°5'28.22"N, 13°57'27.84"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203945

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, rybník 1,5 km ZJZ od Nového Dvora
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.32"N, 13°55'2.57"E, ± 350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203956

5949d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Beroun et Rakovník: in via humida in silva decidua, silvestria inter pagum Dřevíč et rivum Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'28.52"N, 13°58'6.76"E, ± 1100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-09-02
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186909

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křivoklátsko: Sýkořice, rybníček u samoty Luby
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'42.34"N, 13°58'13.31"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203951

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křivoklátsko: Běleč, rybníček u myslivny Skalka
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'32.96"N, 13°58'31.84"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-07
náleze: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203976

5950a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křivoklátsko: Žilina, rybníček u Z okraje vsi
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°5'57.35"N, 13°59'56.26"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203950

5950c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Beroun: Chyňava, rybníček u hájovny 1,5 km Z od středu vsi
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'36.16"N, 14°3'22.21"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203939

5952a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.73"N, 14°24'42.41"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Josef Karl Eduard Hoser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186915

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.19"N, 14°24'35.05"E, ± 650m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853-08-31
náleze: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202365

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Podskalí Uiberfuhr [= Podskalí, mezi dnešním Jiráskovým a Železničním mostem v Praze-Novém Městě]
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.41"N, 14°24'51.18"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1838-10
náleze: Josef Karl Eduard Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202344

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Smichow [= Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.19"N, 14°24'35.05"E, ± 650m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853-08-31
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202399

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bei dem Podskaler Uiberfuhr [= přívoz v Podskalí, mezi dnešním Jiráskovým a Železničním mostem v Praze-Novém Městě]
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'15.95"N, 14°24'51.35"E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Josef Karl Eduard Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202396

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Smichow [= Praha-Smíchov]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.19"N, 14°24'35.05"E, ± 650m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Sigmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202508

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bei der Podskaler Uiberfuhr [= Podskalí, mezi dnešním Jiráskovým a Železničním mostem v Praze-Novém Městě]
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.41"N, 14°24'51.18"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Josef Karl Eduard Hoser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202516

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Fl. Prag. Kaiserinsel [= ostrov Císařská louka], ... [nečit.] Sandigen Schlamm in Lachen
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'42.00"N, 14°24'42.00"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1877-09-17
nálezce: Moriz Heinrich Willkomm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203890

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Schützeninsel [= Praha, Střelecký ostrov]
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.64"N, 14°24'36.07"E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Franz Xaver Ramisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letopočet nečitelný
ID: 10203894

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.73"N, 14°24'42.41"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Josef Karl Eduard Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203813

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.65"N, 14°24'48.49"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857
náleze: Matzialek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok špatně čitelný a proto nejistý
ID: 10204151

5952b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Štvanice (Vel. Benátky) u Prahy: západní bahnitý břeh ostrova
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.86"N, 14°26'0.43"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1907-09
náleze: Ladislav Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202270

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hetzinsel [= Praha-Holešovice, ostrov Štvanice]
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.99"N, 14°26'20.62"E, ± 450m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1818
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203833

5952c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Praha - Bráník - bažiny
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'8.82"N, 14°24'21.28"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-07
náleze: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200930

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Praha, Bráník
nejbližší obec: Praha-Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'8.82"N, 14°24'21.28"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-09
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200932

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: [Praha-]Bráník
nejbližší obec: Praha-Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'8.82"N, 14°24'21.28"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-08
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200931

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Praha-Bráník: ad ripam dextram fluminis Vltava versus australem a ponte
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.90"N, 14°23'50.32"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-06-27
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202278

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Modřany u Prahy: písčité břeh modřanské zátoky při vyústění Libušského potoka, 190 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'13.40"N, 14°24'11.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-10-14
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202318

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Praha-Bráník: na bahně vyschlých tůňek u Vltavy za mostem
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.66"N, 14°23'55.02"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1955-09-05
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202288

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nackten Boden d. Moldautümpel b. Braník
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'8.82"N, 14°24'21.28"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-08-15
nálezce: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202547

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ve štěrku vltavského břehu proti Chuchli
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'12.96"N, 14°23'52.82"E, ± 1100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1895-10
nálezce: Karel Tocl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203818

5953b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: regio Praha: in fossae viae ferrae ad vicum Klánovice u Prahy
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.08"N, 14°38'26.71"E, ± 230m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1952-09-23
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202486

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Xaverov (Praha), bažina při J okraji Xaverovského háje, JJV hájovny; roztr.
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'35.14"N, 14°36'41.68"E, ± 150m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204028

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rohožník - lom v Dubči
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'21.66"N, 14°35'7.84"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6836573

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Xaverovský háj
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.67"N, 14°36'28.76"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6836574

5954a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Klánovický les
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.57"N, 14°40'55.80"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6836570

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Cyrilov
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°5'48.22"N, 14°41'50.46"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6836571

5954c

původní jméno: *Peplis portulaca*
lokalita: Jenštejnská tabule - PP Lom na Plachtě
nejbližší obec: Škvorec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'55.56"N, 14°43'38.63"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1998-08-26
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202246

5954d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 80. Kozojedy: údolí potoka S a SZ od kostela Sv. Martina
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139659

5957b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Louž za školou v Býchorách u Kolína
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'3.12"N, 15°16'24.58"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1920-07
nálezce: Vojtěch Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203874

5957d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Kolín: Veletov, mokré pole 1,25 km VSV od vsi, 50°1'56"N, 15°19'21"E
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°1'56.00"N, 15°19'21.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203898

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, pole 1 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'1.21"N, 15°19'40.68"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-10-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203980

5958a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rožďalovická tabule - Hlavečník: in via silvestri lutosa in Pinetum quod est a via publica in pagum Krakovany (ca medio itinere) sita ad merid. In lacuna infrequenter.
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°4'9.77"N, 15°24'18.44"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-08-17
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202245

5958c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Na okraji močálu u lesa "Dubina" mezi Zábořím a Sv. Kateřinou na Kutnohorsku. 202 m
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'41.91"N, 15°20'45.58"E, ± 150m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07-01
nálezce: Vojtěch Vlach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202424

5959a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Přeloučsko: Sopřeč
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'15.67"N, 15°33'25.20"E, ± 1400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200900

5959b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pardubické Polabí, Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce, obnažené dno rybníka, 213 m s. m., 50°04'27"N, 15°34'55"E
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'27.00"N, 15°34'55.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180113

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pardubické Polabí, Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce, obnažené dno rybníka, 213 m s. m., 50°04'24"N, 15°35'02"E
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180109

původní jméno: Elatine hexandra
lokalita: Bohdanečsko. Rybníky "Nadýmáče" u Bohdanče. Dno vypuštěného rybníka čís. 2
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.82"N, 15°39'41.53"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-07-01
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200928

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmáč v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka, 220 m n. m., 50°04'23.00"N, 15°35'01.00"E
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
nálezce: Věra Samková; Jaroslav Zámečník; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202254

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pardubice: na dně sádky u domu biol. stanice Na Sádkách u Bohdanče - 216 m
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.26"N, 15°39'41.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-26
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202324

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Východní Polabí, distr. Pardubice: Vlčí Habřina, rybník Černý Nadýmač, obnažené dno rybníku Černý Nadýmač cca 1,4 km Jz od středu obce; 214 m s. m.

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'24.92"N, 15°34'56.25"E, ± 250m

nadmořská výška: 214 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-06-25

nálezce: Jaroslav Zámečník; Michal Štefánek; Jiří Hadinec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202477

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Bohdanečsko. Rybníky "Nadýmače" u Bohdanče. Dno vypuštěného rybníka čís. 2

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'3.82"N, 15°39'41.53"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1945-07-01

nálezce: Vojtěch Horák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: B. Křísa 1982: *Peplis portula*

ID: 10202472

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Okraj Skřinu u Bohdanče [= rybník Skříň] sn. 6

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'18.09"N, 15°38'25.98"E, ± 400m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1934-09-07

nálezce: Jaromír Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*

ID: 10202443

5960a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: o. Pardubice: Lázně Bohdaneč: příkop u pastviny ležící mezi cestou k sádkám a Horním Zábranským rybníkem

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'19.01"N, 15°41'8.74"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1984-08-29

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200917

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Bohdanečské rybníky

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'28.60"N, 15°40'12.27"E, ± 1300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1934-09-07

nálezce: Jaromír Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*

ID: 10202446

5960b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Čechy: Srch (Pardubice), náves
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'59.10"N, 15°45'46.36"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08-30
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200904

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Na pískách u Srchu u Pardubic
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'59.10"N, 15°45'46.36"E, ± 1250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-07-09
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200905

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Příkopy, Srch u Pardubic
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'59.10"N, 15°45'46.36"E, ± 1250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1929-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203848

5960d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pardubice - Pardubičky, mokrá neobděl. půda u města při cestě do Nemošic
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'9.73"N, 15°47'42.26"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-11-06
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200895

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pardubice-Pardubičky, mokré louky směrem k Nemošicům
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'9.73"N, 15°47'42.26"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-10-24
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202299

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.65"N, 15°46'42.49"E, ± 1350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Jan Nepomuk Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203814

5961c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Čechy, Zminné [= Zminný]: na hladině rašelinné tůně při silnici
nejbližší obec: Dašice-Zminný, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'40.11"N, 15°51'59.02"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-07-31
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200903

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pardubice: v příkopě u borů za Černou při dráze
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'35.61"N, 15°50'5.62"E, ± 1150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200896

5962d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: e0055_143107_54_M2.3
nejbližší obec: Rzy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'48.31"N, 16°7'34.93"E, ± 25m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
nálezce: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3960851

5963a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Plchovice - Smetana, malá štěrkovna u silnice na Čičovou, J od osady Růžovec
nejbližší obec: Plchovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'24.40"N, 16°10'32.60"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207462

5963b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Vrbice osada Draha
souřadnice: 50°5'23.09"N, 16°15'34.26"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12113841

5965a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žamberk: břehy přehrady na Divoké Orlici u Nekoře. S. m. 450 m.
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'8.92"N, 16°33'14.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1948-09-12
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179816

5965b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lichkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
datum: 1969-06-16
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552478

5966a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Orlické hory, Lichkov, mokrá polní cesta J obce
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'27.00"N, 16°40'2.90"E, ± 750m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-07-22
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200894

5968c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Gross-Ullersdorf [= Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'37.41"N, 17°3'8.30"E, ± 2600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1879-08-10
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203829

5968d

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Moravia. Teplice pr. Sobotín [= Vernířovice, kdysi Šumperská Teplice]. In prato ad viam
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'53.00"N, 17°7'49.00"E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1905-07-15
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414529; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 10205028

5970d

původní jméno: Peplis

lokalita: Severně u města Bruntál, u lesa na polní cestě ve slunných kalužích hojně, v mělké vodě i na vlhkém bahně; asi 580 m n. m.

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'47.67"N, 17°27'41.64"E, ± 1000m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-09

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200997

5971b

původní jméno: Peplis portula

lokalita: 170. Krnov: les při zelené turistické značce od Krnova po Z okraj obce Ježník

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'33.00"N, 17°38'7.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464333

původní jméno: Peplis portula

lokalita: Krnov (zákl. pole 5971): mezi Krnovem a Z okrajem obce Ježník

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'48.84"N, 17°39'56.36"E, ± 1000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: FAS1/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: na hranici fytochorionů 74b a 75, na hranici kvadrantů 5971b a 5972a; doplňky FKS 3 (5/B)

ID: 9940431

5972a

původní jméno: Peplis portula

lokalita: Auf überschwimten Lachen in Krotendorf [= Krnov-Chářov]

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'50.69"N, 17°41'19.08"E, ± 500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: Johann Spatzier

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202184

5972c

původní jméno: Peplis portula

lokalita: Býkov: Cesta po jižním obvodu vrchu Ve Smrčí (411 m n. m.) od východu 50°02'30"N, 17°41'55"E po západ 50°02'18"N, 17°39'58"E.

nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'2.00"N, 17°41'19.11"E, ± 9000m

nadmořská výška: 348 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2015-08-27

nálezce: David Hlisnikovský

pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10169011

6041d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Skelné Hutě
nejbližší obec: Skelné Hutě, okres Cheb
souřadnice: 49°55'56.57"N, 12°37'57.75"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-23
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7792603

6042b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hoštěc
nejbližší obec: Hoštěc, okres Cheb
souřadnice: 49°59'44.64"N, 12°49'18.12"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2012-07-16
nálezce: Jana Rolková; Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7783956

6042c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: [Chodová Planá], Regensteich [= rybník Regent]
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'38.20"N, 12°43'44.71"E, ± 800m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1883-08-14
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204145

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trstěnice, rybník Zaječí V od obce, jižní břeh, obnažené dno na okraji rybníka nedaleko hráze za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'57.40"N, 12°41'48.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
nálezce: P. Kúr; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11691; evidenční číslo PR 840285
ID: 13178505

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trstěnice, rybník Zaječí V od obce, zadní část rybníka, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'3.00"N, 12°41'29.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-21
nálezce: P. Kúr; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11822; evidenční číslo PR 840457
ID: 13178506

6043a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Teplá-Kláster, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávničky a napájecí kanály)

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2008-08-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955898

6043b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Prachomety, břeh letněného rybníka [Velký rybník] 1750 m J obce, 630 m n. m.

nejbližší obec: Toužim-Dobrá Voda, okres Karlovy Vary

souřadnice: 49°59'37.06"N, 12°56'51.35"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-12

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179842

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 503. Dobrá Voda: rybník 1,3 km SZ od obce

nejbližší obec: Dobrá Voda

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: Jaromír Šofron

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9194061

6044a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 240. Branišov: Z břeh Blažejského rybníka

nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: Jaromír Šofron

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9188131

6044d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Cesta ze Čbánu na Číhanou (Toužimsko), ok. Plzeň-sever

nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'19.75"N, 13°7'43.57"E, ± 1000m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1979-07-02

nálezce: Miroslav Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203934

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 532. Čbán: pole 600 m SZ od obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194709

6045c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hvozd u Manětína
souřadnice: 49°56'21.83"N, 13°13'37.16"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-08-06
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2003): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
ID: 10240832

6049b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Břeh tůně na pravé straně silnice Nižbor - Křivoklát, 650 [m] SSZ od koty 388. 360 m n. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.63"N, 13°58'30.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-08-08
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203887

6051d

původní jméno: *Peplis*
lokalita: Mt. Brdy: Dobřichovice, in viam in silvis supra vicum
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'59.36"N, 14°16'59.48"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1970-08-27
nálezce: Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202379

6052a

původní jméno: *Limosella aquatica*
lokalita: Závist u Zbraslavi: mokřiny na pravém břehu Vltavy nedaleko za nádražím směrem k Jarovu, 195 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'2.69"N, 14°23'55.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-06-24
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: admixt. ad *Limosella aquatica*
ID: 10202240

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Závist u Zbraslavi: mokřiny na pravém břehu Vltavy nedaleko za nádražím směrem k Jarovu, 195 m n. m.

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'2.69"N, 14°23'55.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-06-24

nálezce: Jiří Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202291

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zbraslav: na bahně u jedné vltavské tůně proti Lahovicům

nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'21.81"N, 14°24'5.20"E, ± 150m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1915-08

nálezce: František Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202423

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Praha-Zbraslav: tůně na pravém břehu Vltavy naproti lomu

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°57'17.27"N, 14°23'36.44"E, ± 450m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-01-12

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203924

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Bei Zavist ...? am Moldauufer

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'29.93"N, 14°23'55.88"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1906-06-25

nálezce: Günther Beck von Mannagetta

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203856

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Krňák

nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'43.11"N, 14°23'29.14"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6836572

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: PP Krňák

nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'40.09"N, 14°23'22.99"E, ± 1794m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1986

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Krňák a okolí. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6748671

6052c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vltavský břeh u Vrané
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'58.64"N, 14°22'18.27"E, ± 1700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1893-06
nálezce: Emil Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180110

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Na bahnitém břehu Vltavy, Vrané
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'58.64"N, 14°22'18.27"E, ± 1700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-06-19
nálezce: Ladislav Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202497

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vltavský břeh u Vrané
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'58.64"N, 14°22'18.27"E, ± 1700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1893-06
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202403

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora bohemica. Břeh u Vraného n. Vlt.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'27.00"N, 14°23'3.00"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1893-07
nálezce: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 186824;
ID: 10205043

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Stranady, Vltava, říční kilometr 70-69,5, L břeh
souřadnice: 49°56'31.00"N, 14°23'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06-27
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt dolní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 3: 51-73.
projekt: ČNFD
ID: 2081678

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Stranady, Vltava, říční kilometr 70-69,5, L břeh
souřadnice: 49°56'31.00"N, 14°23'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-06-27
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt dolní Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 3: 51-73.
projekt: ČNFD
ID: 2081671

6053c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: a0259_124224_403_M2.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'7.99"N, 14°33'54.54"E, ± 8m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765612

6053d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Náves ve Všedobrovicích
nejbližší obec: Kamenice-Všedobrovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'58.51"N, 14°36'41.61"E, ± 200m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1901-09
nálezc: Josef Rous
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180111

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šedobrovice [= Všedobrovice] u Štířína; na vlhkých pastvách, na písčínách u rybníků
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'58.88"N, 14°36'41.45"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1885-08-19
nálezc: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202265

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Na bahně; břeh rybníčka ve Všedobrovicích u Štířína
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'1.32"N, 14°36'36.67"E, ± 115m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1885-07-19
nálezc: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202431

6054a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 83. Strašín u Říčán: Janovický les 700 m JV obce, lesní cesta
nejbližší obec: Strašín u Říčán, okres Praha-východ
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139741

6054d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Černokostecko - Malá Skalice [recte: Stříbrná Skalice] - obnažený břeh rybníka
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'33.36"N, 14°49'50.75"E, ± 260m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07-08
nálezce: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202206

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Černé Voděradky: bahnitý okraj rybníka na SZ okraji obce u státní silnice do Zvánovic
nejbližší obec: Černé Voděradky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'44.09"N, 14°48'13.39"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1976-08-21
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204030

6055a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Jevany (okr. Praha-východ), na obnaženém dně vypuštěného horního rybníčku na přítoku Bohumilského potoka cca 600 m ZSZ od rozcestí Šemrincova lávka, cca 400 m SV od kostelíku Aldašín, 389 m n. m., 49°58'7,1"N, 14°50'14,8"E
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'7.10"N, 14°50'14.80"E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 2013-09-09
nálezce: Jan Pránčl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbářová položka zničena (rozmáčena po havárii topení v bytě sběratele)
ID: 10179315

původní jméno: Peplis portula
lokalita: SČ - okolí Kostelce nad Černými lesy
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'35.22"N, 14°51'24.36"E, ± 3500m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07-11
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203987

6056a

původní jméno: Elatine hexandra
lokalita: Vršice u Zásmuk, tůň
nejbližší obec: Zásmuky, okres Kolín
souřadnice: 49°57'14.73"N, 15°0'45.48"E, ± 400m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204154

6056c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Buda u Zásmyk
nejbližší obec: Zásmyky, okres Kolín
souřadnice: 49°55'29.18"N, 15°0'11.65"E, ± 750m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1941-06
náleze: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200951

6056d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Kutná Hora: Vidice, Dobřeňský les, mokřina na bývalé skládce dřeva 0,75 km ZSZ od vsi, 49°55'8"N, 15°9'13"E
nejbližší obec: Suchdol, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'8.00"N, 15°9'13.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-16
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203901

6057d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Bykánec [= Bykáneč], na skalce v lomu (rulovém) severně vsi hojný
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'40.20"N, 15°15'9.94"E, ± 650m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1944-07-25
náleze: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na skalce asi nerostl, spíš v mokřinák na dně lomu - pozn. JP
ID: 10203858

6059a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Železné hory, okr. Přelouč: Lipoltice
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'5.50"N, 15°34'28.65"E, ± 700m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200901

6059b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Svojšice, okr. Pardubice, rybník [Okrouhlík] SV od vsi
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'51.87"N, 15°36'29.61"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-08-03
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200876

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Svojšický rybník, okr. Pardubice
nejbližší obec: Svojšice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'48.20"N, 15°36'3.96"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1933-08-15
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200902

6059c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: E.17. Březinka: ryb. SZ obce
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989
nálezce: František Černohous
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072869

6059d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Chrudim, Heřmanův Městec, rašelinná louka SV obce Vyžice
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'36.13"N, 15°38'7.52"E, ± 370m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200881

6060d

původní jméno: *Elatine*
lokalita: Rabštejnská Lhota, rybník Rohlík v obci, obnažené dno částečně napuštěného rybníku; 49°54'52,0"N, 15°46'12,1"E
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'52.00"N, 15°46'12.10"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-08-04
nálezce: Lenka Šafářová; Martin Hobza
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200927

6064c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In limo lutoso ad Horní Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.69"N, 16°20'8.30"E, ± 1600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-09-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200981

původní jméno: *Peplis portula* f. *fluitans*
lokalita: In lacuna ad Horní Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.69"N, 16°20'8.30"E, ± 1600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-08-28
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202416

původní jméno: *Peplis portula* f. *fluitans*
lokalita: In lacuna ad Horní Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.69"N, 16°20'8.30"E, ± 1600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-08-25
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202549

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In limo lutoso ad Horní Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.69"N, 16°20'8.30"E, ± 1600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-09-11
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202414

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In limo lutoso ad Horní Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.69"N, 16°20'8.30"E, ± 1600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-09-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202415

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: E flora bohem. orient. circa Litomyšl urbem. In limo lutoso ad Horní Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'19.00"N, 16°20'8.00"E, ± 1600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-09-12
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 51371; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 62. Litomyšlská pánev;
ID: 10205035

6067b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Wiese beim Schenkhoftteich [= Šumperk, rybník Benátky], wo das Wasser zufließt
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'33.27"N, 16°59'23.81"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10204053

6067c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Vyschlá stružka v louce asi 800 m SZ nádraží Chromeč
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'50.75"N, 16°53'48.94"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969-07-21
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2016
ID: 10204055

6071b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 125. Horní Životice: okolí rybníka při JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'23.00"N, 17°39'13.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462015

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Horní Životice (6071b): okolí rybníka při JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'26.97"N, 17°39'13.72"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940430

6071c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Bruntál: Leskovec nad Moravicí, vodní nádrž Slezská Harta, obnažený břeh severní zátoky cca 1,9 km ZSZ/SZ od křižovatky v obci. 496 m n. m. 49°55'01.2"N, 17°33'19.9"E ± 100 m
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'1.20"N, 17°33'19.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-10-08
náleze: Pavel Kúr; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202237

6072a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 140. Košetice: les Březina 2,5 km VSV obce podél P přítoku Heraltického potoka od ústí k pramenné části
nejbližší obec: Košetice, okres Opava
souřadnice: 49°57'31.00"N, 17°42'44.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463072

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Košetice (zákl. pole 6072): les Březina 2,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°57'41.05"N, 17°43'28.65"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940432

6072c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Opavská pahorkatina: Velké Heraldice, lesní cesta vrcholové části lesa Březina, 400 m n. m.
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°56'55.15"N, 17°42'43.33"E, ± 450m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200946

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Svobodné Heřmanice (zákl. pole 6072): lesní cesta při j. okraji lesa Březina
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'51.13"N, 17°42'28.99"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herbNJM; doplňky k FKS 3 - 87 map
ID: 9940425

6073d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 4. rybníky raduňského zámeckého parku
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8718627

6074c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Distr. Opava, Kravaře - Kouty, hojně na okrajích kaluží na polích J obce, 230 m n. m.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'19.59"N, 18°2'1.85"E, ± 850m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-09-15
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200955

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Opavská pahorkatina: Zábřeh u Hlučína, sníženina pole na lev. břehu Opavy jz. od obce, 220 m n. m.
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°54'44.27"N, 18°4'5.10"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994-06-28
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200943

6074d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Opavská pahorkatina, Dolní Benešov, dobývací prostor štěrkopískovny, obnažené zbahnělé dno, v kalužích i na suchu, vzácně, 224 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°54'58.14"N, 18°5'33.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-11-25
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180093

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Opavská pahorkatina: Bohuslavice, les Bor, lesní cesta v. obce, 260 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°56'23.92"N, 18°9'38.04"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-20
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200947

6077c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dolní Marklovice: Les Pastušynec na státní hranici s PL
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'28.56"N, 18°34'25.58"E, ± 900m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165988

6141b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných travních okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957029

6141d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 805. Světce: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219397

6142a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 3
souřadnice: 49°52'0.90"N, 12°44'1.50"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537875

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 8
souřadnice: 49°51'59.40"N, 12°44'2.80"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537943

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 2
souřadnice: 49°52'0.90"N, 12°44'1.40"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537798

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, rybí sádky ve městě, sádka č. 3
souřadnice: 49°52'0.90"N, 12°44'1.50"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537850

6142c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nahý Újezdec, rybník Sítina, V od obce, SV břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'5.50"N, 12°42'4.50"E, ± 40m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
nálezce: P. Kúr; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11684; evidenční číslo PR 840278
ID: 13178504

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, JZ část ryb.,
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537528

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, J část ryb.
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537103

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: k0229_114306_1_M1.3
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'2.11"N, 12°40'40.08"E, ± 281m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618907

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: k0229_114306_20_M2.1
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°49'57.79"N, 12°40'46.81"E, ± 47m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3618913

6143a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: k0215_114124_82_M1.3
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov
souřadnice: 49°52'26.18"N, 12°52'14.23"E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3598020

6145a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 805. Hůrky: náves, úvozy, příkopy cesty a pískovna v obci a okolí
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200666

6145c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: p0039_114409_954_T1.5
nejbližší obec: Košetice u Hunčic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'2.68"N, 13°12'29.81"E, ± 147m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lucie Martínková
pramen: Lucie Martínková. p0039: p0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2000 - 29.09.2002
ID: 3625374

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: p0039_114409_909_T1.4
nejbližší obec: Hunčice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'54.23"N, 13°12'53.21"E, ± 167m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Lucie Martínková
pramen: Lucie Martínková. p0039: p0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2000 - 29.09.2002
ID: 3625349

6145d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chotíkov: 2,5 km SZ od obce a 3,8 km Z od vrchu Krkavec, dno bývalé pískovny, nezapojené vřesoviště; 440 m s. m., 49°48'25.5"N, 13°17'18.5"E
nejbližší obec: Město Touškov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'25.50"N, 13°17'18.50"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-04-06
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202202

6148b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Na lesní cestě u Zbirova [= Zbiroh]
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'35.16"N, 13°46'9.18"E, ± 3000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202353

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Rokycany: Jablečno, na cestě 800 m VSV od vsi
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'9.38"N, 13°46'12.07"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-09-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203941

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zbiroh u Rokycan
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'35.16"N, 13°46'9.18"E, ± 3000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203849

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lesní cesta u Zbirova [= Zbiroh]
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'35.16"N, 13°46'9.18"E, ± 3000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203850

6148d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zbiroh, místní část Malý Újezd (u žel. stanice), areál rybích sádek, speciální rybníček (1. od jihu)
souřadnice: 49°50'14.00"N, 13°46'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538846

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zbiroh, místní část Malý Újezd (u žel. stanice), areál rybích sádek, speciální rybníček (2. od jihu)
souřadnice: 49°50'14.00"N, 13°46'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538879

6149c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 460. Hvozdec: samota U Krejčárků, lada, rybníček, okraje cest, obnažené dno rybníčku
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841490

6150c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Lštěň: rybníček u samoty Zátor
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595547

6151a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Stř. Čechy: Na Hřebenech ve vlhkých lesních příkopech a u cest v okolí Kytína, Lhotky a Haloun roztroušen - asi 300 m n. m.
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°52'15.27"N, 14°12'27.76"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1945-08-28
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202537

6151b

původní jméno: Peplis
lokalita: distr. Dobříš, Mt. Brdy: Mníšek pod Brdy, ad viam in silvis pr. ruinam Skalka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'42.43"N, 14°15'11.31"E, ± 400m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1970-08-27
nálezce: Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202377

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Velký rybník u Mníšku (Brdy) [= rybník Sýkorník]
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'7.13"N, 14°17'32.52"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-09
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202501

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Praha-západ: Mníšek pod Brdy, Zámecký rybník
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'59.91"N, 14°15'24.29"E, ± 180m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204012

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Praha-západ: Mníšek pod Brdy, rybníček 200 m SV od kostela Skalka, 49°52'46"N, 14°15'15"E
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'43.37"N, 14°15'21.88"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204013

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mníšek pod Brdy: Zámecký rybník - obnažené dno
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'59.91"N, 14°15'24.29"E, ± 180m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-10-18
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204016

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nackten Teichboden des Sykorak [= Sýkorník] rybník b. Mníšek [= Mníšek pod Brdy]
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'7.13"N, 14°17'32.52"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1933-10-01
nálezce: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203863

původní jméno: *Peplis portula* f. *terrestris*
lokalita: Schlammufer am Sykora Fischteich [= rybník Sýkorník] b. Mníšek n. Prag [= Mníšek pod Brdy]
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'7.13"N, 14°17'32.52"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1930-08-31
nálezce: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203862

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mníšek p. B.: sev. a záp. břehy rybníka JZ zámku
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595736

6151c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lesní louky, Brdské lesy, sev. od Voznice na Dobříšsku. Jen na vlhkých cestách, málo
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'46.24"N, 14°12'41.61"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-09-20
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. V. Skalický
ID: 10204017

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 450) Voznice, Horní rybník 1,1 km JJZ obce, les mezi Horním a Prostředním rybníkem u cesty
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905974

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 441) Voznice, lesní cesta 0,6 km SV obce
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Rudolf Hlaváček; Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905832

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Voznice: dno vypuštěného Velkého rybníka na SZ okraji obce + J svah na S břehu Velkého rybníka
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597089

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kytín: myslivna ZSZ obce, Točná, silnice Z od Chouzavy - Andělské schody - Voznice
datum: 1976-09-20
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597236

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Voznice_1810931
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'16.32"N, 14°12'51.08"E, ± 35m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-11
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5215745

6152a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Schlammobodem a. d. Moldau zwischen Davle u. Štěchovice
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'17.24"N, 14°23'38.70"E, ± 1800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1934-10-28
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203868

6153a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: dolní Posázaví: Skalsko (u Jílového), na lesní cestě 1 km J od vsi
nejbližší obec: Pohoří, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'2.57"N, 14°32'19.38"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1996-10-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204006

6153d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Dolní Posázaví: Svárov u Poříčí n. S., okraj Svárovského rybníka. Roztr.
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'22.43"N, 14°38'59.35"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-08
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200877

původní jméno: Peplis portula
lokalita: V Týnici n. Sáz. [= Týnec nad Sázavou]
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'49.48"N, 14°35'34.94"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1889-08-05
nálezce: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203817

6154a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pišeli [= Pyšely]
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov
souřadnice: 49°52'32.12"N, 14°40'37.44"E, ± 1450m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1872
nálezce: August Emil Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202428

6155b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Ve vlhkých lesních příkopech u Úžic (v Posázaví)
nejbližší obec: Úžice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'8.78"N, 14°57'45.96"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203877

6155c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Okr. Kolín [recte: okr. Benešov], okolí Křešovického [Křešického] potoka 1 km V Choratic
nejbližší obec: Xaverov, okres Benešov
souřadnice: 49°50'12.56"N, 14°53'41.22"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-10-07
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203943

6156b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Rybníček u Kralic
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'38.12"N, 15°9'34.02"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-08
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202176

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sudějov, bažina u cesty při lese VSV od obce
nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'44.71"N, 15°6'36.00"E, ± 150m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-08-10
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204020

6156d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Malá Skalice, obnažené dno rybníka v obci
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'11.64"N, 15°9'21.36"E, ± 120m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-08-07
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204023

6157a

původní jméno: *Callitriche stagnalis*
lokalita: V kalužích lesních cest mezi Zdeslavicemi a Bahýnkem. Dosti hojný
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'52.74"N, 15°12'30.83"E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1946-08-28
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202287

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Černíny, rybník Svěcený; při nízkém stavu vody v celých porostech
nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'1.10"N, 15°13'15.23"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1943-09-02
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202546

původní jméno: *Callitriche palustris*

lokalita: V kalžích lesních cest mezi Zdeslavicemi Mal. [tzn. Zdeslavice u Malešova] a Bahýnkem. Místy

nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'52.74"N, 15°12'30.83"E, ± 400m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1948-08

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203983

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Černíny, ryb. Svěcený, za nízkého stavu vody v celých porostech

nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'1.10"N, 15°13'15.23"E, ± 300m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1943-09-02

nálezce: Josef Vepřek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203984

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zaplavované území rybníka Svěceného u Černin

nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'1.10"N, 15°13'15.23"E, ± 300m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1942-08-25

nálezce: Josef Vepřek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203869

6157b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Paběnice (u Červených Janovic): bahnitý okraj rybníka [dnes zaniklého] na Paběnickém potoce u bývalého mlýna blíž kóty 367

nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'25.55"N, 15°19'2.42"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1976-08-16

nálezce: Vítězslav Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204032

6157c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zdeslavice u Malešova, obnažený okraj rybníka Vidlák

nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°50'31.16"N, 15°12'21.56"E, ± 280m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1969-07-25

nálezce: Vítězslav Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204022

původní jméno: indet.
lokalita: Zbraslavice u Kutné Hory
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'43.39"N, 15°11'1.65"E, ± 1600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1914
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203816

6157d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: obnažené dno východní části rybníka Katlov (východně od ostrůvku) u osady Katlov 1,6 km J od obce. 472 m n. m. 49°49'05,6"N, 15°15'10,3"E
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'5.60"N, 15°15'10.30"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-10-04
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179356

původní jméno: Peplis portula
lokalita: V melioračním příkopu (svodnici) v údolí Paběnického potoka (Klejnárky) nedaleko J okraje obce Paběnice JZ od Čáslavi. Pospolitě v malém porostu v mělké vodě na dně příkopu. Cca 350 m n. m.
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'8.34"N, 15°18'5.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1987-08-29
nálezce: Milan Marek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204008

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Červené Janovice. Na obnažené půdě rybníka Katlůvku hojný
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'7.63"N, 15°14'56.69"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-07-30
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203839

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Červené Janovice. Na obnažené půdě rybníka Katlůvku hojný
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'7.63"N, 15°14'56.69"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-07-30
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203985

6158a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Kutná Hora, opp. Čáslav, pagus Štrampouch: ad lama in via silvatica (= via turistica lutee signata), ca 200 m situ
mer.-occ. ab ora vici Dubina, ca 1 km situ occ. a pago Štrampouch, alt. ca 320 m s. m.
nejbližší obec: Krchleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'55.74"N, 15°21'0.81"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-08-23
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202395

6158b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bratčice, okraj lesa u samoty Zálesí JZ obce
souřadnice: 49°51'8.25"N, 15°25'11.93"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10310948

6158c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Přibyslavice, les S obce
souřadnice: 49°50'53.02"N, 15°24'37.12"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313385

6158d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 47 Podmokly, břehové porosty, rákosiny a obnažené dno rybníka Nový, 1 km V od obce, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech
souřadnice: 49°49'50.00"N, 15°26'16.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Luděk Čech; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624849

6159b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Skoránov - vrch Bučina
Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr
datum: 1982-08-24
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553275

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Skoránov - vrch Bučina, Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr
datum: 1982-08-24
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599431

6159c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pařížov, rybník SV obce S od lesa při silnici
souřadnice: 49°50'13.77"N, 15°34'48.70"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321366

6159d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Při Sečské přehradě u Dol. Vsi
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'58.88"N, 15°39'13.29"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1961-08-01
nálezce: Robert Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200885

6160b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /1/ Železnohorské podhůří: na rybnících ve Slavické oboře
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.00"N, 15°47'16.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1986
nálezce: František Černohous; Štěpán Husák
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9409760

6160d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Chrudim: Nasavrky - odhalené dno rybníka v J části obce [= Horní, též Pivovarský rybník]
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'21.35"N, 15°48'3.20"E, ± 140m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967-08-25
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200884

6161a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Havlovice, rybí sádky mezi rybníky Hoříčka a Žďár, 0,8 km SSZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a na asfaltových plochách a v sekaných trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'15.00"N, 15°53'47.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-27
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů společně se studenty MU
ID: 9956692

6161c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ctětín (okr. Chrudim), bezejmenný rybník cca 550 m JZ od kaple v obci, obnažené dno v porostu orobince v západní části rybníka, 527 m n. m., 49°49'34,8"N, 15°50'1,7"E
nejbližší obec: Ctětín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'34.80"N, 15°50'1.70"E
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179322

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chrudim: rybník Petrůň u Miřetic. Cca 329 m n. m.
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'55.07"N, 15°53'55.40"E, ± 365m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942-07-05
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202433

původní jméno: *Peplis portula* f. *terrestris* subf. *Limosa*
lokalita: Skutečsko. V bahně vypuštěného rybníka u Petrůňova mlýna u Havlovic [= rybník Petrůň] asi 360 m n. m.
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'54.86"N, 15°53'55.36"E, ± 350m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-20
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203865

původní jméno: *Peplis portula* f. *terrestris* subf. *Suberecta partium* subf. *arenosa*
lokalita: Skutečsko. V bahně polovypuštěného rybníka mezi Včelákovem a Vyhnánovem [= Farský rybník] asi 490 m n. m.
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'3.59"N, 15°53'34.75"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-08-20
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203866

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: NPL 177. Ctětínek: rybníček a druhově pestré pcháčové vlhké louky u silnice SZ Ctětínka u Nasavrk.
nejbližší obec: Ctětínek u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'33.00"N, 15°50'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360448

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Železné hory, rybník Z od Ctětínka
souřadnice: 49°49'35.00"N, 15°50'5.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-21
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135924

6162a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Doly, údolí Krounky J Dolů ke Zhoří
souřadnice: 49°51'43.86"N, 16°3'20.43"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11137388

6162c

původní jméno: *Peplis portula* f. *terrestris* subf. *suberecta*
lokalita: Skutečsko. V bahně rybníčka mezi lesem Borkem a Rychmburkem asi 410 m n. m.
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'25.28"N, 16°2'18.98"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-11
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203864

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na bahnitém břehu rybníčka u Dolívky
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'24.55"N, 16°0'47.22"E, ± 1030m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-08-11
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203822

6164d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Svitavy: Opatov: mokrá vysychající deprese v okraji pole mezi lesem a loukami na Z břehu Nového rybníka 1,5 km Z od S části obce. 427 m n. m. 49°50'18,3"N, 16°28'53,4"E
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'18.30"N, 16°28'53.40"E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2008-06-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179339

původní jméno: Peplis portula

lokalita: 82. Opatovské rozvodí: Opatovec: písčinná a polní cesta ke kótě 450 m S obce Valdek

nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9033274

6165c

původní jméno: Peplis portula

lokalita: U Sternteichu [= rybník Hvězda] na blátě

nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'51.89"N, 16°30'4.09"E, ± 750m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1891-07-24

nálezce: František Maloch

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200892

6166a

původní jméno: orig.: Peplis portula; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora v. Nordmähren. Waldtümpel in d. gr. Hub [= Velká Huba] bei Mariakron [= Koruna]

nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°51'17.00"N, 16°43'57.00"E, ± 750m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1900-07-28

nálezce: J. Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 73790; ex herb. Hruby;

ID: 10205034

6168a

původní jméno: Peplis portula

lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina

datum: 1981-09-27

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8601459

6168b

původní jméno: Peplis portula

lokalita: Deutsch-Liebau [= Libina]

nejbližší obec: Libina, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'35.87"N, 17°4'56.97"E, ± 2000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1930-08

nálezce: Ferdinand Schenk

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202352

původní jméno: Peplis portula

lokalita: D.-Liebau [=Libina]

nejbližší obec: Libina, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'35.87"N, 17°4'56.97"E, ± 2000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

nálezce: Ferdinand Schenk

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202174

6168c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Troubelice - Lipinka - Veleboř, lesy, louky a skalky
datum: 1979-09-02
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602127

6169a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.
datum: 1983-09-11
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602987

6169d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Šternberg: Louky u Mutkova
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'15.75"N, 17°17'4.52"E, ± 650m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-08
nálezc: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200967

6170b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 529a. Nové Valteřice: rybníček a pobřežní porosty
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'6.00"N, 17°28'7.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477345

6170c

původní jméno: Elatine hexandra?
lokalita: Sumpf bei Dittersdorf [= Dětrichov nad Bystřicí] (bei Bärn [= Moravský Beroun])
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'50.62"N, 17°23'59.09"E, ± 2000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1887
nálezc: Jan Gans
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202177

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dětrichov. Louky, pole, cesty a lesy SZ a SSV od obce (podél silnic).
datum: 1978-10-21
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604554

6171c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Křišťanovice; dosud nezarostlá místa obnaženého dna
souřadnice: 49°50'28.54"N, 17°31'33.40"E, ± 91m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-11
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 11778466

6171d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Ústí potoka Lobník do (před)nádže Lobník při Kružberku; skalnaté břehy, bahnité náplavy.
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'21.24"N, 17°37'42.26"E, ± 900m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 8. VIII. 2015 - snížená hladina, v linii přilehlého lomu je obnažené suché dno.
ID: 10168079

6172b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Opava, rybníček u Štáblovic
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'10.96"N, 17°49'14.77"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-06
náleze: Josef Duda; Josef Jedlička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202189

6172c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 406a. Melč: vegetace horního toku L přítoku Moravice 0,2 km od silnice do Melče
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°50'25.00"N, 17°43'6.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473261

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Melč (zákl. pole 6074): jz. od obce, polní cesta při z. okraji Moravicko-mlýnského lesa
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°50'45.50"N, 17°42'55.46"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-03
náleze: M. Sedláčková
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky k FKS 3 - 87 map
ID: 9940427

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Melč (zákl. pole 6172): horní tok levého přítoku Moravice 0,2 km S od silnice do Melče
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°50'30.10"N, 17°44'14.19"E, ± 1700m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940433

6173a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kajlovec, břeh rybníku [= Kajlovecký rybník]
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'45.55"N, 17°52'39.89"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-08-24
nálezce: A. Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202186

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Opava - Hradec u Opavy (obnažené dno rybníka)
nejbližší obec: Kajlovec, okres Opava
souřadnice: 49°51'45.62"N, 17°52'40.23"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-08-28
nálezce: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202718

6174a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hrabyně (Ostrava), vlhká lesní cesta ca 1,6 km Z od obce, 330 m n. m.
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'43.27"N, 18°1'58.38"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-21
nálezce: Karel Boublík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202467

6174c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Opavská pahorkatina: Pustá Polom, Zátíší, údolí z. od obce, dolní tok cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'53.69"N, 18°2'33.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-09-12
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200941

6175a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Martinov S od Ostravy-Poruby, rybník Štěpán, zadní část rybníka, 215 m n.m.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'53.22"N, 18°11'44.79"E, ± 160m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202258

6175b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Neu-Oderberg [= Bohumín], Kiesgrube [= štěrkovna] a. d. Oder des Bauern Kalisch; Tümpel in einer Kiesgrube
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'49.95"N, 18°19'41.93"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1933-08-27
nálezce: Oswald Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202188

6176a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Těšínské Slezsko, Rychvald, obnažené dno rybníka Skučok při východním okraji obce.
souřadnice: 49°51'51.00"N, 18°23'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-06-01
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530338

6176d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Ostravská pánev: Karviná-Doly, odkaliště Mokroš, SV lesního porostu Paseky ve směru silnice Horní Suchá - Stonava, kolejiště v lesním porostu; 240 m n. m.
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'16.82"N, 18°29'39.18"E, ± 350m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-09-14
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202191

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Karviná-Doly, odkaliště Mokroš
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'17.03"N, 18°29'20.38"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Polášek Zdeněk, Prymusová Zdeňka. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odkaliště Mokroš v Karviné-Dolech. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019136

6177a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Petrovice u Karviné, 700 m SV od žel. stanice Petrovice u Karviné, zřídka, na dně (toho roku nově budovaného) rybníka (Z od sádkových), 220 m n. m., 49°53'49.2"N, 18°33'30.2"E
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'49.20"N, 18°33'30.20"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-09-02
nálezce: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180091

6177c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravia septentrionalis: in adjac. opp. Třinec: prope piscinam haud procul a pago Louky nad Olší [rybníční soustava dnes z větší části zaniklá]
nejbližší obec: Karviná-Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'10.93"N, 18°34'49.27"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186913

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 4. letněný rybník, Louky nad Olší [rybníční soustava dnes z větší části zaniklá]
nejbližší obec: Karviná-Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'19.73"N, 18°34'37.66"E, ± 700m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
nálezce: František Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202183

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Karviná: poklesová deprese 3,7 km JJZ od hlavního nádraží
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'26.93"N, 18°30'23.38"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Věra Koutecká
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203915

6241b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dlouhý Újezd
souřadnice: 49°45'26.75"N, 12°37'45.99"E, ± 121m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-09-06
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 11040583

6242c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tachovská brázda, Staré Sedliště: Mělký rybník, 495 m n. m.
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°44'31.06"N, 12°42'50.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1986-07-22
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202216

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ad piscinam prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°42'29.88"N, 12°40'17.74"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202277

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Břeh vodního příkopu v louce mezi nádražím ve Starém Sedlišti a rybníkem Širokým [= Mělký] na Tachovsku
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°44'28.16"N, 12°42'32.85"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966-07-09
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204024

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Staré Sedliště, Široký [= Mělký] rybník, u Tachova
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°44'31.26"N, 12°42'50.92"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966-07-09
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204026

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 833. Staré Sedliště: břehy a travnaté porosty rybníka Široký
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220054

6242d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí
souřadnice: 49°42'20.37"N, 12°46'19.22"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 556

6244a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Tachov; ú. n. Hracholusky; Bůtov
nejbližší obec: Stříbro-Butov, okres Tachov
souřadnice: 49°46'2.48"N, 13°3'17.38"E, ± 850m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1998-09
nálezce: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180089

6245b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ratschitz [= Plzeň-Radčice]
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'44.86"N, 13°19'34.52"E, ± 750m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-06-21
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202514

6245d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Plzeň Obytná Zóna Valcha
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'32.49"N, 13°19'15.01"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008
nálezce: Václav Bošek; Miroslav Hájek; David Fischer; Zdeňka Chocholoušková
pramen: RNDr. Ing Miroslav Hájek geobotanika, ekologická syntéza, RNDr. Zdeňka Chocholoušková PhD botanika, vegetace, Mgr. David Fischer batrachologie, herpetologie, Václav Bošek ornitologie. Plzeň Obytná Zóna Valcha biologické posouzení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6991010

6246a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Plzeň: na cestě u hráze Kamenného rybníka; 49°46'N, 13°27'E
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.23"N, 13°22'50.74"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-08-07
nálezce: Miloslav Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202207

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Plzeň: In ripis nactatis piscinae Košinář prope pagum Bolevec, sept. ab urbe Plzeň; cca 320 m s. m., disperse, rare

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'48.32"N, 13°24'0.50"E, ± 170m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1947-08-21

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202332

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Plzeň: in locis nactatis in ripis piscinae Velký rybník prope pagum Bolevec, sept. ab urbe Plzeň; cca 315 m s. m., disperse

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1947-08-21

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202333

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Plzeň-Bolevec, Velký [Bolevecký] rybník; V železitých kalužích při východ. břehu

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'20.39"N, 13°24'13.63"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-09-16

nálezce: Václav Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: admixt. ad *Elatine hexandra*

ID: 10202199

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Plzeň; na jižním břehu Velkého [Boleveckého] rybníka ve společnosti bublinatky zanedbané, skřípiny jezerní a.t.d.

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'21.14"N, 13°23'44.97"E, ± 450m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-08-13

nálezce: Antonín Sobota

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202227

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Plzeňsko - Bolevec, Velký rybník; u hráze proti Mayslově bednárně [bývala v ulici U Velkého rybníka]

nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'16.25"N, 13°24'7.55"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-08-08

nálezce: Václav Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202233

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: U Velkého rybníka [= Plzeň-Bolevec, Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202218

původní jméno: *Peplis portula* f. *terrestris*
lokalita: Pokraj Velkého [Boleveckého] rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202226

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Am grossen Teiche [= Plzeň-Bolevec, Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Paul Hora
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Radiola linoides admixt.*
ID: 10202242

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Bolevecký rybník u Plzně
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900
náleze: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křisa 1982: *Peplis portula*
ID: 10202470

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Am gr. Teich [= Plzeň-Bolevec, Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.64"N, 13°23'50.79"E, ± 550m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1879-10-08
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202513

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Plzeň: Blátivý břeh Seneckého rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'5.00"N, 13°23'24.00"E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-09-09
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 186823;
ID: 10205011

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Plzeň: Jižní pokraj Velkého rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'19.00"N, 13°23'48.00"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 186827;
ID: 10205037

6246d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Plzeňsko - Božkov, Pytel. Nad žlebem s turist. stezkou sev.vých. od hájoven. Mokrý lesní průsek ve stojáku.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'37.80"N, 13°27'26.76"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-09-04
náleze: Václav Menci
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202231

6247a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nová Huť (u Dyšiny): louže lesní cesty ca 400 m JV od Dolního Kokotského rybníka v lese Kokotském; 455 m s. m., 49°46'N, 13°37'E
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'27.38"N, 13°32'36.42"E, ± 400m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-08-14
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202205

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Plzeňsko, Bušovice: louže u severního břehu Kokotského rybníka, 446 m n. m.
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'38.09"N, 13°32'30.94"E, ± 360m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-07-12
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202215

původní jméno: *Portulaca oleracea*
lokalita: Cesta v lese u Bušovic
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'52.86"N, 13°32'23.99"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1920-07-22
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202489

6247b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V. Teichufern b. Wossek [= Osek u Rokycan]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'30.54"N, 13°35'16.17"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch, Herb. Fl. Bohemica no 1251.
ID: 10202282

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Teichufer um Wossek [= Osek u Rokycan]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'30.54"N, 13°35'16.17"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch, Herb. Fl. Bohemica no 545.
ID: 10202422

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Teichufern bei Wossek [= Osek u Rokycan]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'30.54"N, 13°35'16.17"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Ignaz Friedrich Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch, Herb. Fl. Bohemica no 545.
ID: 10202512

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Rokycany: V bahně vypuštěného rybníka Horno-Haberského [= Horní Haberský rybník]
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'9.00"N, 13°38'31.00"E, ± 150m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1914-08-11
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 186826;
ID: 10205023

6248a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Brdy: in decl. mont. Vydřiduch u Holubkova
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'14.35"N, 13°39'56.04"E, ± 700m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1938-08-19
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203847

6248b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lesní příkop pod silnicí mezi Těny [= Těně] a Sv. Dobrotivou [= Zaječov, část obce u kláštera augustiánů (Svaté Dobrotivé)]
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'28.88"N, 13°49'17.92"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1939-07-29
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186900

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Suché dno Sv. Štěpánského rybníka u Zbiroha
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'38.29"N, 13°45'52.37"E, ± 750m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1903-09
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202534

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Rokycany prope vicum Mýto, Svatoštěpánský rybník, cca 450 m s. m.
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'38.29"N, 13°45'52.37"E, ± 750m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1939-08-14
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203875

6248c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 6. Strašice: les u Ledného potoka na SV úbočí kóty Stříbrný kámen
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179635

6248d

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Strašické lesy u Zbiroha
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'9.00"N, 13°45'24.00"E, ± 5000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1889-07-08
nálezce: Jaroslav J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370456;
ID: 10205045

6249a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Brdy (okr. Příbram) - Valdek: v louži na lesní cestě ca 500 m SZ od hráze obnoveného rybníka pod Valdekem; 520 m s. m., 49°46'N, 13°57'E
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°46'14.16"N, 13°53'46.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2011-10-02
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202203

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hrachoviště - kolem odbočky na Neřežín, rozježděná plošina s loužemi; 530 m s. m., 49°47'N, 13°54'E
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°47'27.04"N, 13°54'8.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-06
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202211

6249b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Příbram, Brdy: Ohrazenice, ca 0,5-1 km severových. od Malého Jeskřipce (kota 619,2), louže na lesní cestě. 530 m n. m.
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°46'46.56"N, 13°55'47.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-28
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202214

6249c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In Lachen in Wäldern bei Obecnice im B. A. Příbram [= Obecnice]
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'14.72"N, 13°53'31.19"E, ± 3000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1867-09-21
nálezce: Josef František Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179799

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Obecnice - světlina s mysliveckým posedem na rozježděné křižovatce lesních cest a hranic lesa, oddělení 58, 59, 60, 61 u kóty 661,9, cca 1,2 km JZ od vrcholu Brda (kóta 773,0); 660 m s. m., 49°44'N, 13°54'E
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°43'47.68"N, 13°54'16.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-12
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202209

6251b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V kalužině na horních Sudovicích u N. Knína
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'12.29"N, 14°18'55.34"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-07-20
náleze: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Rohlena
ID: 10200879

6252c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čelina; Olšina v nivě potoka, hodně bahnitých míst s *Cardamine amara*, pokračuje i výš proti proudu potoka, ale tam je silně ruderalizovaná.
souřadnice: 49°44'12.54"N, 14°20'3.97"E, ± 122m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-05
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12643804

6253d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Libohošť, severní část Libohošťského rybníka v obci; obnažený okraj plůdkového rybníka
nejbližší obec: Libohošť, okres Benešov
souřadnice: 49°42'6.45"N, 14°35'26.85"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-07-11
náleze: Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Líšno
ID: 10186687

6254b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Benešov: Bořeňovice, na poli u rybníka Habřina
nejbližší obec: Struhařov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'41.01"N, 14°46'41.06"E, ± 250m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1988-10-05
náleze: Jaroslav Rydlo; Rudolf Hlaváček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203975

6254c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jezviny za Lišnem [= Líšno], vlhký silniční příkop pod loukou
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'10.91"N, 14°44'5.52"E, ± 300m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1941-08-19
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202283

6254d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Vlašim, Chotýšany - bažin. louka pod rybníkem Smikov, 370 m
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°43'43.12"N, 14°49'19.02"E, ± 150m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-09-06
nálezc: Václav Zelený
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180030

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Vlašim, severozápadní okraj rybníka Smikov (u Městečka). Asi 370 m
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°43'35.33"N, 14°49'47.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-08-15
nálezc: Václav Zelený
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180031

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Vlašimsko: bahnitý zaplavovaný okraj rybníka Smikov u Chotýšan. Hojně
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°43'35.13"N, 14°49'34.01"E, ± 440m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-08-20
nálezc: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200875

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Vlašim: severozápadní okraj rybníka Smikov u Městečka. Asi 370 m.
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°43'35.17"N, 14°49'34.56"E, ± 450m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-08-15
nálezc: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202290

původní jméno: *Peplis portulaca*
lokalita: Okr. Vlašim. Bažinatá loučka pod hrází Smikova. 370 m.
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°43'43.12"N, 14°49'19.02"E, ± 150m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-09-01
nálezc: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202319

6255c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Benešov. Údolí Chotýšanky: ve stružce na mokré louce pod vrchem Kobyla asi 500 m V od Pařezí, cca 370 m s. m.
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov
souřadnice: 49°44'8.37"N, 14°50'21.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-08-04
nálezce: Václav Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202220

6256d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hulice, Vlašimsko, břeh údolní nádrže Želivka
souřadnice: 49°42'39.00"N, 15°6'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-07-10
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976958

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hulice, Vlašimsko, břeh údolní nádrže Želivka
souřadnice: 49°42'39.00"N, 15°6'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-07-10
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978958

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hulice, Vlašimsko, břeh údolní nádrže Želivka
souřadnice: 49°42'39.00"N, 15°6'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-07-10
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976518

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hulice, Vlašimsko, břeh údolní nádrže Želivka
souřadnice: 49°42'39.00"N, 15°6'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-07-10
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978987

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hulice, Vlašimsko, břeh údolní nádrže Želivka
souřadnice: 49°42'39.00"N, 15°6'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-07-10
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976933

6258a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Leština u Světlé, u polní cesty ze Štěpánova k lesu nad Štěpánovem, asi 0,5 km za obcí
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'41.19"N, 15°24'53.61"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-06-16
náleze: J. Krátká; Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně sbíráno 16.7. (na jiné schedě z okolí Leštiny je červen přepsán na červenec)
ID: 10200920

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Leština [u Světlé], J okraj rybníka Z obce
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'8.33"N, 15°22'48.47"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-16
náleze: J. Krátká; Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200921

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Dobrnice, v kaluži na cestě 2 km SZ od vsi
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'4.32"N, 15°21'19.30"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-03-03
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203925

6258b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Habry (ok. Havlíčkův Brod): bažinatý okraj rybníka u polní cesty Z města (blíž židovského hřbitova)
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'42.92"N, 15°28'14.04"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-08-03
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204031

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Frýdnava: obnažené dno rybníka při silnici JZ města
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'52.17"N, 15°29'8.81"E, ± 2500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-08-08
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204029

6258c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nezdín □ Pavlov, rybník pod chovnou stanicí ČSOP
nejbližší obec: Pavlov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'5.79"N, 15°20'16.32"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1991-08-15
náleze: Romana Mlezivová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202476

6259b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: u polní cesty mezi Novým Dvorem a Uhelnou Příbramí asi 300 m před rybníkem z kaskády JV Uhelné Příbrami
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'42.99"N, 15°36'29.05"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-25
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200915

6259d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chotěboř - rybníček u lesa v zatáčce silnice do Nové Vsi (asi 1,5 km JV od N. Vsi)
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'30.73"N, 15°39'27.45"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-07-08
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200962

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nová Ves u Chotěboře, rybník u silnice do Chotěboře 1,4km JJV obce
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'17.17"N, 15°39'3.24"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-07-08
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083989

6260a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Železné hory, zarostlý kanál JZ od Bradla
souřadnice: 49°47'45.00"N, 15°44'30.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-30
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135334

6260b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Chrudim: bažinaté údolí [PP Buchtovka] západně od silnice asi 1,5 km jižně od Trhové Kamenice; cca 570 m n. m.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'24.64"N, 15°48'48.14"E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980-08-02
nálezce: J. Krčilová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200889

6260c

lokalita: Chotěboř, mokřady na S břehu Ekhartova rybníka, cca 400 m J od železniční stanice ve městě
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'31.00"N, 15°40'53.00"E
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-05-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13175014

lokalita: Chotěboř, obnažené dno rybníka Rudův (nejspodnější z kaskády sedmi rybníků Kacíře, cca 500 m JV od žel. stanice ve městě
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'28.00"N, 15°41'15.00"E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-06-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13175011

6260d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Y.82. Stružec: železnič.trať do Ždírcu
nejbližší obec: Stružec
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099975

6261a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Chrudim: Stan (3 km JZ Hlinska v Čechách), in via interdum inundata in pago; s. m. 560 m
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'6.94"N, 15°52'28.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-06-26
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195180

6261b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Chrudim: Jeníkov (4,5 km JV Hlinska v Čechách), in via interdum inundata ad marginem silvae 1 km ad boreo-occid. a pago versus; S. m. 670 m
nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'10.88"N, 15°57'4.89"E, ± 150m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-07-16
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195179

6261c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Havlíčkův Brod: Stružinec: obnažené dno dočasně vypuštěného a odbahňovaného rybníka Januš 1,4 km SSV od obce. 548 m n. m. 49°44'11"N, 15°50'48"E
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou-Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'11.00"N, 15°50'48.00"E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2010-08-28
nálezce: Jan Pránčl; Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179345

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Chrudim, Zálíbené (5 km situ meridionali ab urbe Hlinsko v Čechách) in via silvatica 0,5 km ad occid. a pago versus, 620 m
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'6.88"N, 15°53'18.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987-06-29
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179830

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Stružinec (6,5 km JZ Hlinska v Čechách), in prato udo prope statio ferroviariae 0,6 km ad boreo-occident. a pago versus, 560 m
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou-Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'51.29"N, 15°50'0.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-06-23
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179831

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vortová u Hlinska: r. Malý Černý, 610 m
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'12.79"N, 15°54'46.54"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-08-02
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200899

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hlinecko. Na břehu rybníčka u Chlumu, cca 580 m n. m.
nejbližší obec: Hlinsko-Chlum, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'1.25"N, 15°51'52.84"E, ± 510m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1946-06-20
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202432

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část
souřadnice: 49°44'7.00"N, 15°54'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532160

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část
souřadnice: 49°44'9.00"N, 15°54'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532059

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část
souřadnice: 49°44'8.00"N, 15°54'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532073

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část
souřadnice: 49°44'6.00"N, 15°54'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532245

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část, jižní zatoky
souřadnice: 49°43'59.00"N, 15°54'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532295

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Stružinec, křoviny u trati a okraje polí a luk 0.7km ZSZ obce 555m n.m.
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'50.32"N, 15°49'59.37"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7069290

6261d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část, jižní zatoky
souřadnice: 49°43'44.00"N, 15°54'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532279

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, Z část
souřadnice: 49°43'44.00"N, 15°54'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532319

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část
souřadnice: 49°43'44.00"N, 15°54'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532172

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, Z část (u přítoku)
souřadnice: 49°43'44.00"N, 15°54'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532341

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, JZ část
souřadnice: 49°43'44.00"N, 15°54'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532357

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vortová, při cestě Z od hráze rybníka Zlámanec J obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'16.05"N, 15°55'56.58"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-10
nálezce: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7071335

6264b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Svitavy, břeh městského rybníka
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'59.87"N, 16°27'34.50"E, ± 430m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-14
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200888

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Moravia, povodí Svitavy, Svitavy: ad fundum piscinae siccum prope vicum Mor. Lačnov. S. m. 440 m
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'53.00"N, 16°28'23.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1947-07-19
nálezce: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376141;
ID: 10204997

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Zwittau [= Svitavy]: Seewaldteichränder
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'55.00"N, 16°26'46.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-06-29
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 359612; ex herb. A. Latzel; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;
ID: 10205015

původní jméno: orig.: *Centunculus minimus*; J. Pránčl 2014: *Peplis portula*;
lokalita: Flora moravica. Svitavy
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'21.00"N, 16°28'6.00"E, ± 2500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1905-09
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 48383; ex herb. J. Podpěra;
ID: 10205027

6265b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 517. Lesní školka v Udánském lese /Z Mor. Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028653

6265d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Loučský les na cestě 2,5 km Z od Dl. Loučky (Mor. Třebová), 460 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'11.26"N, 16°36'12.56"E, ± 800m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-31
nálezce: Jaroslav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Callitriche palustris admixt.*
ID: 10202478

6266b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Maletín, okres Šumperk, vyschlé kaluže proti stanici ČSAD při silnici k JZD
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'57.28"N, 16°47'20.29"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1977-07-10
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180126

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Maletín, okres Šumperk, vyschlá kaluž, proti stanici ČSAD u vodárny
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'57.28"N, 16°47'20.29"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1977-07-10
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200893

6267b

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Litovel. Vlhčí místa na plochách zbavených ornice při V břehu středního jezera pískovny V od obce Mohelnice
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'42.00"N, 16°57'49.00"E, ± 550m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 562217; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 10204952

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lokalita *Hippochaete variegata* v písčinné u Moravičan
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'21.54"N, 16°57'30.85"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lokalita přesličky peřesté (*Hippochaete variegata*) v písčinné severně od Moravičan. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7203360

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pískovna u Moravičan
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'24.32"N, 16°57'36.94"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna mezi Mohelnicí, Moravičany, a Doubravou. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7204732

6268a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravičany - na les. cestě u Kačení louky (u trati) ca 3 km VJV od nádraží
nejbližší obec: Medlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'59.81"N, 17°0'28.86"E, ± 250m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-07-21
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200961

6269d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, dubohabřiny, smrčiny a suché louky nad silnicí do Domašova (JV od města). Okolí Domašova
datum: 1981-09-13
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616031

6270a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Horní Loděnice, žleb Trusovického pot. S od H.Loděnice, louky a olšiny
datum: 1981-06-21
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616738

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dalov - Nové Dvorce, V cíp lesa Horního žlebu
datum: 1981-08-09
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616456

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, Dalov. Louky v prameništi Dalovského potoka S od obce
datum: 1979-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616139

6270b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Moravský Beroun (okr. Olomouc), Ondrášov, náplav Bystřice v areálu Ondrášovky těsně nad silničním mostem v obci, 534 m n. m., 49°47'17,9"N, 17°25'38,5"E
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'17.90"N, 17°25'38.50"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179317

6270d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: m0208_251103_115_M2.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'11.45"N, 17°28'15.74"E, ± 6m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641630

původní jméno: Peplis portula
lokalita: m0208_251103_125_M2.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'12.74"N, 17°28'41.20"E, ± 6m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641691

původní jméno: Peplis portula
lokalita: m0208_251103_140_M2.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'23.47"N, 17°29'18.42"E, ± 206m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641755

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0208_251103_124_M2.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'5.72"N, 17°28'33.74"E, ± 170m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641678

6271b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky) a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°38'39.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Meda Višňáková; Kateřina Šumberová; Richard Višňák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595300

6271c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /149/ Oderské vrchy: Stará Voda: odlesněné plochy SZ svahů Anenského vrchu 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Stará voda, okres Hradec Králové
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102803

6271d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jesenické podhůří: Vojnovice, Křížový vrch (641), vrcholové plato cca 1 km sev. kóty 641, 600 m n. m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'50.62"N, 17°37'12.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-06
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200944

6272a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 52. Nové Oldřůvky: zatopená terénní deprese ve zrušené osadě 0,4 km severně až severozápadně od kóty 515,0 m, 2,4 km jižně až východojihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, 490 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°45'8.00"N, 17°41'24.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596398

6272b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Montes Oderské vrchy, prope pagum Větrkovice ad marginem arvi in clivo vallis Kamenný [Husí] potok ad 460 m s. m.
nejbližší obec: Větrkovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'0.68"N, 17°49'10.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1973-08-05
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200953

6272c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nízký Jeseník: Staré Oldřůvky: zatopené terénní deprese ve vojenském prostoru ve zrušené osadě Nové Oldřůvky, 0,4 km S-SSZ od kóty 515,0, 2,4 km VJV od obce Staré Oldřůvky. 475 m n. m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'58.57"N, 17°40'52.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179330

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Oderské vrchy - okolí Barnovské nádrže, v kaluži cesty
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'57.54"N, 17°40'42.91"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-06-11
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179850

6273d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ostravská pánev: Bílov, silnice z Bílova do Pustějova, les naproti Dolního lesa, kaluž ve vyjetých kolejkách lesní cesty, 260 m
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'13.05"N, 17°59'53.67"E, ± 350m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-08
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202190

6274d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956345

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studénka, rybí sádky v SV části obce, výtěrový rybníček č. 1
souřadnice: 49°43'3.60"N, 18°5'5.20"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544716

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Studénka, rybí sádky v SV části obce, výtěrový rybníček č. 3
souřadnice: 49°43'0.40"N, 18°5'4.10"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544695

6275a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ostravská pánev: Polanka n. Odrou, NPR Polanská niva, mokřadní lesní loučka na pravém břehu Mlýnky, 210 m
nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'42.12"N, 18°11'22.26"E, ± 2200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-08
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200934

6275c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ostravská pánev: Krmelín, osada Světlov, paseka vrcholové části lesa Palesek, lesní cesta, 280 m
nejbližší obec: Ostrava-Stará Bělá, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'47.03"N, 18°13'48.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-10-17
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200945

6275d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 24. Paskov: louka S rybníčku na JZ okraji obce
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250096

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Žabeň: Místní část Olešná, 2. a zvláště 3. ze soustavy 4 rybníčků v místě křížení žel. vlečky s p. Olešná; (štěrko)bahnité dna rybníčků

nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'2.50"N, 18°18'18.90"E, ± 9m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-08-29

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,

herbář: FMM

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: (štěrko)bahnité dna rybníčků

ID: 10158583

6276a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 38. Vratimov: osada Zadky: obnažené dno rybníka nad soutokem potoků SZ Rakovce

nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250452

6276d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lučina: Vodní nádrž Žermanice, zátoka p. Řetník (mimo biologický rybník) - při snížené hladině.

nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'47.03"N, 18°27'8.49"E, ± 900m

nadmořská výška: 293 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2015-07-23

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10167053

6277a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Beskydské podhůří: Chotěbuz, j. okraj Louckého lesa, mokřina při zelené značce sz. od hájenky, cca 300 m n. m.

nejbližší obec: Karviná-Louky, okres Karviná

souřadnice: 49°47'3.18"N, 18°33'59.47"E, ± 800m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1998-09-23

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10200939

původní jméno: *Callitriche polymorpha*

lokalita: Karvina: v bahnité tůňce (bývalý Larišův sad)

nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°45'29.34"N, 18°31'13.15"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1971-07-07

nálezce: Emil Burša

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202194

6278c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 84. Kojkovice: vytěžený vápencový lom na V svahu kóty 421
nejbližší obec: Kojkovice, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251072

6341c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Bohemia occidentalis: In silvis madidis ad collem Jelení vrch prope vicum Svatá Kateřina haud procul ab oppido Přimda
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'34.78"N, 12°34'25.70"E, ± 700m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1960-08-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202285

6341d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 431. Nová Ves (pod Přimdou): polesí Hvozdu, vrcholová část
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211738

6342a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°39'9.54"N, 12°41'0.94"E, ± 51m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-10
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.5
ID: 10935121

6342b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: distr. Tachov: Lesní rybníček 1,5 km J obce Vysočany 14 km VJV Tachova; 500 m s. m.
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
souřadnice: 49°41'24.09"N, 12°46'3.50"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1986-07-20
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200923

6342d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 802. Borek: u rybníka Dubecký
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219186

6343b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 60. Zhoř: rybník 1,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Zhoř
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205823

6343c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: p0045_212114_92_M1.7
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'25.31"N, 12°53'29.65"E, ± 62m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4136115

6344d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 548. Lelov: okraj pole u lesa 1,8 km Z od obce poblíž silnice Stod - Holýšov
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214833

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 66. Zalezly: rybník 600 m J od obce
nejbližší obec: Zalezly
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205883

6345d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /524/ Malý háj u Chlumčan
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'4.00"N, 13°17'38.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649677

6346a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Radobčice [= Radobyčice]; písčiny mokré plochy břeh levý Úhlavy v obci pod mostem okresním
nejbližší obec: Plzeň-radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'43.09"N, 13°24'7.30"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-08-25
náleze: Václav Menci
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202230

6346c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4305/ písčité mělčiny na Úhlavě u Dol. Lukavice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'14.00"N, 13°20'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-09-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664053

6347a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Štáhlavy; na bahně polovyschlého rybníka Neslívského
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'24.18"N, 13°33'32.59"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1937-07-11
náleze: František Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202229

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Štáhlavy; na bahně polovyschlého rybníka Neslívského
nejbližší obec: Milínov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'24.18"N, 13°33'32.59"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1935-08-23
náleze: František Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202228

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Rokycany: Polovyschlý rybník Kornatický (v lese pod pilou)
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'56.00"N, 13°34'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1911-09-19
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 186828;
ID: 10205024

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Rokycany: V bahně vypuštěného Kornatického rybníka pod Lopatou
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'56.00"N, 13°34'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1902-10-04
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 186822;
ID: 10205033

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Lhůta u Tymákova (okr. Plzeň): 990 m SSZ od vrchu Maršál, v hlubokých kolejích v mokřině v louce, 49°41'54.706"N, 13°31'52.610"E, 470 m n. m.
nejbližší obec: Lhůta u Tymákova, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'54.71"N, 13°31'52.61"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-09-06
náleze: K. Troppová; S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158580

6348b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Záběhlá - Zadní Záběhlá - ca 600 m SZ od zaniklé obce, louže lesní cesty; 635 m s. m., 49°41'N, 13°46'E
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'37.26"N, 13°46'5.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-08-22
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202210

6348c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Míšov - lesní cesta ve smrkovém lese 800 m JZ od Teslín; 665 m s. m., 49°37'N, 13°44'E
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'5.99"N, 13°44'50.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-09
náleze: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202208

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 550. Trokavec: lesní cesta k osadě Hořice, 500 m SV od osady

nejbližší obec: Trokavec, okres Rokycany

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9233115

6348d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: SV břehy Hořejšího Padrťského rybníka

nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram

souřadnice: 49°38'48.30"N, 13°45'55.30"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2015-07-11

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10039981

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Brdy, distr. Příbram, louže na ± trvale podmáčené části lesní cesty při Z pobřeží Hořejšího padrťského rybníka

nejbližší obec: Brdy, okres Příbram

souřadnice: 49°38'26.61"N, 13°45'28.14"E, ± 800m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1993-10-06

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dom. *Glyceria fluit.*, dále *Junc. articul.*, *Callitriche cf. hamul.*

ID: 10180104

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Brdy, u Hořejšího rybníka v Padrti

nejbližší obec: Brdy, okres Příbram

souřadnice: 49°38'31.17"N, 13°45'43.90"E, ± 950m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1919-08-15

nálezce: Jaroslav Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203851

6349a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Raš. louky v Hutích v Brdech [= Skelná Huť]

nejbližší obec: Brdy, okres Příbram

souřadnice: 49°40'11.03"N, 13°52'45.16"E, ± 400m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1959-08-13

nálezce: J. Štěpán

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202223

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 996) Láz, lesy a lesní okraje mezi hájovnou Kochánka a obcí Horní Láz, JZ obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917337

6349c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, mezi rybníky Kuchyňka a Jez
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'1.75"N, 13°51'58.99"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954432

původní jméno: Peplis portula
lokalita: distr. Příbram: Nesvačily, Podhlubocký rybník, obnažené dno 0,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'45.81"N, 13°54'40.79"E, ± 270m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-07
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195200

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 191) Starý Rožmitál, Nový Rybník 1 km SZ obce
nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899856

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 209) Nesvačily, Podhlubocký rybník, obnažené dno
nejbližší obec: Nesvačily, okres Beroun
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900793

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, ryb. Obžera 1,2 km Z kostela, opačná strana od hráze

souřadnice: 49°36'25.00"N, 13°50'2.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2002-06-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544429

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, ryb. Obžera 1,2 km Z kostela, opačná strana od hráze

souřadnice: 49°36'25.00"N, 13°50'2.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2002-06-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544447

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, sádka č. 4

souřadnice: 49°36'5.00"N, 13°52'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536665

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, sádka č. 4

souřadnice: 49°36'5.00"N, 13°52'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536647

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, sádka č. 1

souřadnice: 49°36'5.00"N, 13°52'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536721

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, rybí sádky ve městě, sádka č. 2

souřadnice: 49°36'5.00"N, 13°52'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536685

6350a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Příbram

nejbližší obec: Příbram, okres Příbram

souřadnice: 49°41'18.99"N, 14°0'36.31"E, ± 1500m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

nálezce: Sigmund

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202296

6351b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sedlčansko, Bučily - Slapská přehrada, písčité říční náplavy, 270 m
nejbližší obec: Dubovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'12.91"N, 14°17'32.63"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-17
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179359

6352d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Štíchlí líheň *Esox Tábor*
ID: 10188930

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sedlčansko, Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého r., u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic, sádka 2
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527491

6353a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 941) Klimětice, zaplavované místo na poli u hráze bývalého rybníka 1,2 km V obce
nejbližší obec: Klimětice, okres Příbram
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916248

6353d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Benešov: prope vicum Votice
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'25.46"N, 14°38'16.81"E, ± 1300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1958-07
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202303

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /195/ Hostišov: břeh rybníka 100 m JV od obce

nejbližší obec: Hostišov, okres Benešov

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1975

pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.

projekt: FLDOK

ID: 9241018

6354a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Voticko, Jankov, ryb. Komárov SZ obce, Z část

souřadnice: 49°39'15.00"N, 14°43'4.00"E, ± 500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2002-05-31

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544390

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Voticko, Jankov, ryb. Komárov SZ obce, S část

souřadnice: 49°39'15.00"N, 14°43'4.00"E, ± 500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2002-05-31

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544372

6354b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /171/ Skřýšov: rybník pod obcí, exkurze konané v letech 1990-1993,

nejbližší obec: Skřýšov, okres Benešov

souřadnice: 49°39'47.00"N, 14°46'7.00"E

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.

projekt: FLDOK

ID: 7889033

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: tab. 59. sním. 267. Vlašimsko: Skřýšov, rybník pod obcí

nejbližší obec: Skřýšov, okres Benešov

souřadnice: 49°39'49.00"N, 14°45'41.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-21

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9674197

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: tab. 15. sním. 268. Vlašimsko: Skřýšov, rybník pod obcí

nejbližší obec: Skřýšov, okres Benešov

souřadnice: 49°39'49.00"N, 14°45'41.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-21

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9674207

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Skřýšov, ryb. pod obcí
souřadnice: 49°39'49.00"N, 14°46'8.00"E, ± 250m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1532883

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Skřýšov, Vlašimsko, rybník pod obcí
souřadnice: 49°39'50.00"N, 14°45'41.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976910

6355c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Louňovice [pod Bláníkem]
nejbližší obec: Louňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'13.59"N, 14°50'49.35"E, ± 2000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1910-08-10
náleze: Karel Stejskal
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Rohlena (s. d.), K. Šumberová 2014
ID: 10180068

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Louňovice pod Bláníkem
nejbližší obec: Louňovice pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'14.19"N, 14°50'47.81"E, ± 2000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1910-08-10
náleze: Karel Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203857

6355d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sedlčansko, Nedrahovice, sádky v S části obce, při silnici ze Sedlčan JV směrem, sádka č. 5
souřadnice: 49°36'53.00"N, 14°54'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-08-07
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539605

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sedlčansko, Nedrahovice, sádky v S části obce, při silnici ze Sedlčan JV směrem, sádka č. 1
souřadnice: 49°36'53.00"N, 14°54'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-08-07
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538979

6356d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Kopaniny, Vlašimsko, rybník Utopenec
souřadnice: 49°36'59.00"N, 15°5'39.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-13
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976455

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Kopaniny, Vlašimsko, rybník Utopenec
souřadnice: 49°36'59.00"N, 15°5'39.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-09-13
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976896

6357d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 22. Hojanovice: na P břehu Želivky u dvora Třebelice
nejbližší obec: Hojanovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'33.00"N, 15°15'18.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486120

6358c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Humpolec: Meziklasí: břeh rybníčku poblíž kostela v osadě Loukov, 1,2 km JJZ od obce. 480 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'42.60"N, 15°20'42.67"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-01
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179328

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Loukov, u kostela, intravilán obce, rybníček. 480 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'42.60"N, 15°20'42.67"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-01
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180117

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 287 Meziklasí, rybníček poblíž kostela v osadě Loukov, 1,2 km JJZ od obce, 480 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°37'42.00"N, 15°20'43.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9630818

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Dolní město, Babí rybník u Pstružného potoka, Z od silnice, J obce

nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'3.36"N, 15°22'59.75"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-08-16

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1983.

projekt: NDOP

ID: 7805330

6358d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce

nejbližší obec: Broumova Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'1.27"N, 15°26'55.36"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1985-07-29

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1985.

projekt: NDOP

ID: 7806340

6359a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: distr. Havlíčkův Brod, Lučice, na dně bývalého rybníka JV obce

nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'9.66"N, 15°30'21.87"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-07

nálezce: Vladimír Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200926

6359b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Havlíčkův Brod, [Pílský] rybník mezi obcí Horní a Dolní Krupá, po levé straně silnice

nejbližší obec: Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'2.34"N, 15°35'57.70"E, ± 250m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-07-17

nálezce: J. Krátká; Vladimír Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200916

6360a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jitkov, bažina pod státní silnicí, V od odbočky k obci
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'3.49"N, 15°43'47.39"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7811474

6360b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Havlíčkova Borová, Peršíkov, mokré louky S obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'20.02"N, 15°47'42.06"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
nálezce: Helena Faltysová; Lubomír Hrouda
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Lubomír Hrouda Doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7088419

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: PR Niva Doubravy
souřadnice: 49°41'34.25"N, 15°46'3.33"E, ± 878m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2014): Botanický průzkum pro plán péče o PR Niva Doubravy
projekt: NDOP
ID: 11932170

6361c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Radostín (10,5 km SSZ Žďáru nad Sázavou), in fundo piscinae Velké Dářko, 610 m
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'30.46"N, 15°53'10.54"E, ± 1200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-06-20
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179832

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Distr. Havl. Brod, vypuštěný rybník Velké Dářko, velmi hojně v zatvrdlém bahně
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'5.29"N, 15°54'46.91"E, ± 1250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1964-08-20
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180146

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz., PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce, obnažené dno Kamenného rybníka, 600-620 m s. m., 49°36'56"N, 15°54'08"E

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'56.00"N, 15°54'08.00"E

nadmořská výška: 598 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2011-06-21

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10195163

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz., PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce, obnažené dno Kamenného rybníka, 600-620 m s. m., 49°36'57"N, 15°54'10"E

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'57.00"N, 15°54'10.00"E

nadmořská výška: 598 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-06-11

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10195164

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Distr. Žďár n. S.: in prato turfoso inter pag. Polnička et piscinam Velké Dářko

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'56.06"N, 15°54'19.93"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1955-08-25

nálezce: Jiří Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202292

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Dářko [= rybník Velké Dářko]

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'5.29"N, 15°54'46.91"E, ± 1250m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1880-08-02

nálezce: František A. Rosický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202435

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Vlhká místa; bahnitý břeh [Velkého] Dářka

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'5.29"N, 15°54'46.91"E, ± 1250m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1880

nálezce: František A. Rosický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202436

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy: na lesní cestě na západním břehu rybníka Velké Dářko
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'21.13"N, 15°53'1.91"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203959

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: ČM Vysoč.: u Račína
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'2.44"N, 15°51'59.68"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203872

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora bohémica: Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou, obnažená půda rybníka Velké Dářko, dosti hojně
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°54'47.00"E, ± 1250m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-07-14
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 443692;
ID: 10204991

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora Bohemiae orientalis. Krucemburk: písčité dno vypuštěného rybníka Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°54'47.00"E, ± 1250m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1921-07-21
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314702;
ID: 10205019

6361d

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár n. Sázavou, Cikháň, mokřad na západním okraji rybníka ca 0,5 km JZ obce. S. m. ca 660 m
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.00"N, 15°57'44.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-25
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 532574; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10204968

6362c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ad fundum piscinae Sýkovec pr. vicum Fryšava apud Nové Město na Moravě, ca 650 m
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'30.86"N, 16°2'18.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1948-08-21
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179849

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis paludosis arenosisque ad marginem merid. piscinae
Sýkovec prope pagum Tři Studně. S. m. cca 720 m
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'31.00"N, 16°2'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1975-07-22
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 454612;
ID: 10204978

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso piscinae vacuefactae Medlov [= medlovský
rybník] dictae prope pag. Tři Studně. S. m. cca 730 m
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'51.00"N, 16°3'6.00"E, ± 450m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-22
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 444901;
ID: 10204988

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Nové Město na Moravě, ryb. Medlov, jeho JV cíp
souřadnice: 49°36'42.00"N, 16°3'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-08-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542867

6365b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In inundatis ad Křenov prope Olešnice
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'48.03"N, 16°37'40.14"E, ± 1500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180101

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In inundatis ad Křenov prope Olešnice
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'47.83"N, 16°37'43.85"E, ± 1200m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1878-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202267

6367d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)
datum: 1978-08-27
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627460

6368b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hornomoravský úval Březová-Rozvadovice. Lesy a tůň při Moravě
datum: 1982-05
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628027

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pískovna u Nákla
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.32"N, 17°7'53.05"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-08-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna severně od Nákla. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7256012

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šargoun
nejbližší obec: Unčovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'24.16"N, 17°6'41.61"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy severně od Březové k toku Moravy JV od Litovle. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7243120

6369a

původní jméno: orig.: *Peplis portula* f. *callitrichoides*; K. Šumberová 2015: *Peplis portula*;
lokalita: Moravia. Štěpánova pr. Olomouc. Tuňky u Moravy
nejbližší obec: Štěpánov u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'6.00"N, 17°13'16.00"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-07-05
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414527; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-Uničovský úval;
ID: 10205029

6369c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Olomouc, Řepčín, okraj Poděbradských pískoven S od Řepčína
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'24.09"N, 17°13'30.61"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-10-16
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200987

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Olomouc: in rudatis ad pag. Hejčín, cca 220 m
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.62"N, 17°14'33.24"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202459

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Moravia. Břeh Moravy - Střelnice vojenská - Chomoutov pr. Olomouc
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.00"N, 17°14'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08-14
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414528; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10205030

6370b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_225_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.57"N, 17°29'52.94"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650868

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_227_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'12.32"N, 17°29'47.15"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650882

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_400_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'1.09"N, 17°29'22.67"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651495

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_399_M1.3
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'1.70"N, 17°29'22.78"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651491

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_2_T5.5
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'18.55"N, 17°28'55.85"E, ± 249m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650218

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_180_T1.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'18.44"N, 17°29'0.02"E, ± 120m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650673

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_226_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.60"N, 17°29'50.35"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650875

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_27_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'16.36"N, 17°28'31.80"E, ± 504m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650341

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_4_T2.3B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'22.12"N, 17°28'49.15"E, ± 175m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4649593

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_23_T2.3B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'8.15"N, 17°28'29.82"E, ± 188m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650318

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_30_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'21.04"N, 17°28'39.43"E, ± 207m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650366

6370c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lošov - hojně na lesní cestě SV od obce, ca 340 m n. m.
nejbližší obec: Olomouc-Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'27.61"N, 17°22'44.85"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200960

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Velká Bystřice, písčité loučka po V straně silnice k Lošovu cca 1 km S od Velké Bystřice - před
hlubokou terénní rýhou v lese od V k Z
nejbližší obec: Olomouc-Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'29.32"N, 17°22'5.69"E, ± 200m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996-09-19
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200993

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nízký Jeseník, Sv. Kopeček, lesní kyselá podmáčená louka mezi Sv. Kopečkem a Radíkovem
nejbližší obec: Olomouc-Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'59.47"N, 17°21'4.23"E, ± 400m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996-08-05
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200994

6370d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 254. Hlubočky: Jestřebí: odlesněné plochy v prostoru vrchu Strážná (625m).
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'18.00"N, 17°28'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas.
Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303206

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /131/ Oderské vrchy: Jestřebí: odlesněná plocha na J svahu vrchu Strážisko 1 km SSV obce
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvicka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23:
111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102767

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_268_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'50.06"N, 17°29'12.23"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651067

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0214_251108_79_M2.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'30.73"N, 17°27'56.20"E, ± 30m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
náleze: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650480

6371a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Velká Střelná, in lapicinidae secundum flumen Odra ad 500 m s. m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'19.05"N, 17°32'0.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-21
nálezc: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200950

6371b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 133. Město Libavá: Milovany: mokřina poblíž silnice cca 1km S od bývalé obce.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'21.00"N, 17°36'29.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302792

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 162. Město Libavá: Čermná: břeh vodní nádrže (na Plazském potoku) a přilehlý listnatý hájek, cca 1,9km JV bývalé obce.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'23.00"N, 17°35'11.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302895

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0215_251109_266_M2.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'43.81"N, 17°35'23.50"E, ± 3m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652847

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0215_251109_265_M2.1
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'36.50"N, 17°35'24.65"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezc: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652846

6371c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jesenické podhůří: Nová Ves n. O., CHÚ Smolenská luka, mokřina lesní cesty na břehu rybníka, 590 m n. m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.46"N, 17°33'6.01"E, ± 235m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-07-20
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200940

6371d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Heřmánky ad Potštát, fonslocus rivum Velička ad 600 m s. m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'22.28"N, 17°36'2.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-26
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200949

6373c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravská brána: Hrabětice u Jeseníku n. Odrou, Hrabětický les, mokřina na lesní cestě k údolí hor. toku Hrabětického potoka, cca 310 m n. m.
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'11.05"N, 17°51'53.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-16
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200933

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravská brána: Hrabětice nad Odrou, Hrabětický les, lesní cesta v SZ části lesa, zvodnělé vyjeté koleje v lesní cestě, 300 m n. m.
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'15.00"N, 17°52'40.58"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010-06-03
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202192

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravia (Silesia): distr. Vítkov: in ripa piscinae merid.-orient. ab opp. Odry; cca 300 m
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'43.85"N, 17°50'49.69"E, ± 1100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-08-19
nálezce: Veselá; Štolcová; Novotná; Anna Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202485

6373d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravská brána: Suchdol n. O., mokřina cesty (žlutá značka) při sv. okraji Suchdolského lesa, s. od VVN, 255 m n. m.
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'11.58"N, 17°56'41.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-07
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200935

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravská brána: Kunín, pískovna 3 [km] S od kóty 293,5, břeh periodické tůně, cca 275 m n. m.
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'46.72"N, 17°58'29.87"E, ± 80m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-14
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200936

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 456. Suchdol nad Odrou: levobřeží Odry, podél žlutě značené cesty asi 0,5 až 1 km jihovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Hlaváček
souřadnice: 49°38'1.00"N, 17°56'42.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608103

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 440. Bernartice: obnažená zaplavovaná plocha poblíž mostu na levém břehu Odry, 255 m n. m., Šumberová
souřadnice: 49°37'21.00"N, 17°56'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607532

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Suchdol nad Odrou, žlutě značená cesta (směr Bernartice) v komplexu lesíku a luk
souřadnice: 49°38'10.00"N, 17°56'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-07-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531705

6374d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravská brána: Prchalov u Příbora, okraj lesa Peklisko, 300 m n. m.
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'43.93"N, 18°6'18.24"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-07-19
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200948

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 516. Sedlnice: les na vrchu Peklisku, 270-300 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°38'41.00"N, 18°6'6.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609175

6375b

původní jméno: indet.
lokalita: [Frýdek-Místek; louže za Štandlem
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'34.13"N, 18°19'2.72"E, ± 450m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: Jan Bubela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180094

6376a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Místek; místa zaplavená
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.73"N, 18°20'27.90"E, ± 1400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1892-08
nálezce: František Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200965

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Friedek [= Frýdek]: Gräben, häufig
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'9.00"N, 18°20'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1903-08
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36481; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 10205031

6378b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 309. Nýdek: osada Střelma: údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km VSV od ústí
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258763

6441b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 140. Smolov (u Bělé n. Radb.): lesní prameniště 1 km S od osady
nejbližší obec: Smolov, okres Tachov
souřadnice: 49°35'48.21"N, 12°39'27.36"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206781

6442a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bělá nad Radbuzou: niva Radbuzy a mokřad pod elektrovodem, částečně paseno občas sečeno, 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905445

6442b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čechín: západní svahy Černé hory (kóta 662) 0,3–0,7 km V od obce
nejbližší obec: Čechín, okres Domažlice
nadmořská výška: 510-570 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: J. Chrtěk
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909793

6443a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mířkov: obnažené dno podél jihozápadního břehu Středního Mířkovského rybníka 1–1,1 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905580

6443d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 513. Mutěnin: zbytky zorané louky přeměněné v pole
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214523

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 11. Semošice: rybník Z od dvora Peřina
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205404

6444a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 309. Čechovice: vlhké kulturní smrčiny a bory při lesní cestě v lese Strachotín, 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Čechovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209325

6444c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 6. Křenovy: podél cesty borem v polesí Křenovský les (V část Peřiny) 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205302

6444d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /3730/ Strýčkovice: bahnitý břeh potoka
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'9.00"N, 13°9'57.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-07-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663579

6445a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4a/ Rybníky ležící na Dnešickém potoce, Z od obce Soběkury. U Z situovaného rybníka
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'44.00"N, 13°13'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-08-09
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1996): Po stopách pána Václava Vacka. - Calluna 1: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 7951210

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /424/ Dražský rybník u Zemětic
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00"N, 13°11'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648434

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /2850/ u rybníků u Soběkur
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'43.00"N, 13°13'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661564

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /1179/ Přestavky: dolní rybník
nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'19.00"N, 13°13'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655707

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /58/ Přestavky: u horního rybníka /SV část obce/
nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'55.00"N, 13°14'48.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641835

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4298/ rybník na okraji lesa u Soběkur (směrem k Zeměticím)
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'44.00"N, 13°13'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664482

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zemětice: vlhká až slatinná louka a tůňky 200–300 m V od východního břehu Dražského rybníka (jižně od pásu stromů), VKP

Na drahách 1,2 km SV od obce

nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-08

nálezce: J. Chrtek

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909512

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Soběkury: polovypuštěný rybník, horní z dvojice (historická lokalita *Elatine alsinastrum*) 1,25 km ZSZ od kaple na návsi obce

nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-09

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901033

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Soběkury, obnažené dno rybníka 1,2 km ZSZ od návsi, 530 m S od Paní hory, západně od Vápenného rybn

souřadnice: 49°34'42.00"N, 13°13'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1998-07-14

nálezce: L. Pivoňková

projekt: ČNFD

ID: 1188274

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Soběkury, obnažené dno rybníka 1,2 km ZSZ od návsi, 530 m S od Paní hory, západně od Vápenného rybn

souřadnice: 49°34'42.00"N, 13°13'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1998-07-14

nálezce: L. Pivoňková

projekt: ČNFD

ID: 1188290

6445b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Přeštice, areál MO ČRS s rybími sádkami a rybníčky v nivě úhlavy v jihovýchodní části města, 0,9 km JV žel. stanice; ve vodě,

břehových partiích a ve stěnách rybníčků a sádek

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'12.59"N, 13°19'56.02"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957062

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /4306/ mokré pole u rybníka u dneš. žel. zastávky

nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'53.00"N, 13°17'24.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-07-05

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9664054

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /3469/ mělký písčitý břeh potoka /u lávky k brodu na Úhlavě) u Přířovic

nejbližší obec: Přířovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'4.00"N, 13°19'58.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-09-15

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9663123

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /2876/ rybník u dneš.žel. zastávky

nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'0.00"N, 13°17'16.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9661638

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /2073/ Přeštice: u hokejového hřiště (P břeh Úhlavy)

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'17.00"N, 13°19'59.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9659354

6445c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /1319/ mokřiny v lukách u potoka u Ptenína

nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'38.00"N, 13°11'22.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-09-17

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9656317

6445d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /3440/ louže na V okraji Zelené Hory

nejbližší obec: Zelená Hora, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'28.00"N, 13°19'59.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-08-10

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9662542

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4302/ Zelenská hora u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'28.00"N, 13°19'55.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-16
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664048

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /2252/ Borovy: u rybníčku v býv. hliništi
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'18.00"N, 13°17'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659881

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /2725/ Borovy: u Úhlavy
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'31.00"N, 13°18'23.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661140

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4300/ Jíno: J ode vsi v lukách
nejbližší obec: Jíno, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'26.00"N, 13°18'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664046

6446a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okres přeštický, obec Přeštice. Na pravém břehu řeky Úhlavy. Na kluzišti u lávky přes řeku vpravo od stezky do Přířovic.
Asi 345 m n. m. Nepřilíh hojně
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'12.60"N, 13°19'58.55"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-07-20
nálezce: Václav Vacek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202391

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4303/ Dolní Lukavice: zámecký rybník
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'0.00"N, 13°20'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664051

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /640/ Dolce: u rybníka
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'16.00"N, 13°23'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650954

6446b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Soudní okres přeštický, obec Libákovice, les Hájek. V travnatém mokřišti na lesní cestě vedoucí od Libákovic k lesu jménem Klesinka. Asi v 575 m n. m. Jen na jediném místě a v omezeném počtu jedinců.
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'15.63"N, 13°25'30.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1947-08-08
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202217

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Západní Čechy, soudní okres přeštický, obec Libákovice, les zvaný Hájek. V travnatém mokřišti na lesní cestě vedoucí od Libákovic k lesu zvanému Klesinka. Asi v 575 m n. m. Jen na jediném místě a v omezeném počtu jedinců
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'15.63"N, 13°25'30.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1948-08-08
nálezce: Václav Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: E. Kmeťová 1984: *Peplis portula*
ID: 10202488

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 146. Libákovice: cesta a louka JZ od obce
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225911

6446c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4301/ kaluž (rybníček) na L břehu potoka u Horšic (v Luhu)
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'1.00"N, 13°23'45.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664047

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /974/ les Háj u Horšic
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'36.00"N, 13°22'50.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654191

6446d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 153. Letiny: les V mýti, S od obce
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226049

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /1161/ rybníček v lázních Letinech
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'55.00"N, 13°27'15.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655598

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4307/ les na Bzím: mokřiny v cestách na Z svahu /V Letín/
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'26.00"N, 13°28'5.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664055

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /1092/ rybník u Žitína
nejbližší obec: Žitín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'3.00"N, 13°28'45.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655028

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /1145/ Březí: u rybníčků
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'10.00"N, 13°27'40.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-09-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655562

6447a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Plzeň-jih, Vlčice - malý rybníček JZ od obce pod lesem Chýlavou - as 430 m n. m. - nehojně, roztroušeně
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'44.41"N, 13°31'45.86"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-03
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202219

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trib. Plzeň: in fossa humida in margine merid.-orient. partis occid. silvae V Kamensku, sept. ab oppido Blovice; cca 380-400 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'57.50"N, 13°32'50.11"E, ± 450m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947-08-22
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202334

6447c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'38.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956927

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Plzeňsko - obec Jarov - ke kótě "Kopec", mokřina v bučině - lokálně
nejbližší obec: Měcholupy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'36.87"N, 13°31'32.27"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-09
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Callitriche cophocarpa* admixt.
ID: 10200964

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: ZČ: dno Klášterského rybníka na Nepomucku
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'59.72"N, 13°34'35.08"E, ± 130m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203986

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 173. Ždírec: les Chýlava, JZ od obce
nejbližší obec: Ždírec
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226502

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 177. Zhůř: paseka v lese 1,7 km V od obce
nejbližší obec: Zhůř, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226280

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Klatovsko, Prádlo, rybí sádky v údolí Úslavy, 1,4 km VJV-V od kostela v obci, sádka č. 9
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°33'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527459

6448a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chynín, sníženina příkopu u cesty 1 km východoseverovýchodně od obce. 675 m n. m.
nejbližší obec: Čížkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'50.24"N, 13°43'29.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-03
nálezce: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202212

6448b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Příbram, Brdy, Roželov: při krmelcích u křižovatky lesních cest, cca 0,5 km ZJZ až JZ kóty 787.9 (Hřebence), cca 3,5 km SSZ obce, 740 m n. m. - hojně na rozšlapaných bahnitých ploškách (s dom. *Glyceria fluitans*) v mechanicky (sešlap, pastva) narušeném vlhkém trávníku
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'32.74"N, 13°46'21.99"E, ± 150m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-09-23
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180106

6448c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: p0174_221401_1172_V4A
nejbližší obec: Přebudov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'17.39"N, 13°41'46.14"E, ± 115m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0174: p0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187438

6448d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Hvoždany (okr. Příbram), obnažený SV břeh rybníka Háj cca 500 m ZJZ od kostela v obci, 533 m n. m., 49°31'31,5"N, 13°47'55,8"E (WGS 84)
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'31.50"N, 13°47'55.80"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-10
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166171

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Okr. Příbram: Hvoždany: právě napouštěný rybník Háj 0,4 km JZ od obce. 533 m n. m.
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'27.90"N, 13°47'49.30"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170791

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Hvozď-háj 2011 - plocha 2
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'28.42"N, 13°47'46.14"E, ± 61m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011
nálezce: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hvoždanské Háje za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7788303

6449b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Příbram - Březnice, S obce
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'58.01"N, 13°57'24.38"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-08
nálezce: Ivana Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200975

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Příbram - Březnice; rašelinný potok na lukách u rybníka (5 mláďat pochopa) porůznu

nejbližší obec: Březnice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'25.91"N, 13°57'15.03"E, ± 2000m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-08

nálezce: František Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. V. Grulich

ID: 10200995

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 265) Přední Poříčí, slatinné louky nad Švejdovým rybníkem pod samotou Drahyšov

nejbližší obec: Přední Poříčí, okres Příbram

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá

příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8902262

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Příbramsko, Dobrá Voda u Březnice, rybí sádky po ryb. Valcha při JZ okraji obce, sádka č. 1

souřadnice: 49°33'16.00"N, 13°59'48.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2008-06-25

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527562

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 3

souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536780

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 4

souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536834

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 4

souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536811

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádka u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 4

souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-07-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536855

6449c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 281) Drahenice, Velký hoskovský rybník 2,3 km JZ obce

nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8902612

6450a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Vých. Podbrd., distr. Příbram, Bukovanský [= Nestrašovický] rybník (JV o. Nestrašovice)

nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'19.18"N, 14°1'48.09"E, ± 240m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-09

nálezce: Paukertová; Krátká

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180102

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 303) Nestrašovice, Bukovanský rybník, Z a SZ břeh

nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8903125

6450b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Příbram, Bukovanský rybník u obce Bukovany

nejbližší obec: Bukovany, okres Příbram

souřadnice: 49°34'24.20"N, 14°6'12.75"E, ± 510m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-09

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200922

6450d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: c0180_222303_59_M2.1
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'43.31"N, 14°9'5.76"E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-09
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4221470

6451c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 905) Zahořany, Dolní lašovický rybník ca 1 km VSV obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915938

6452b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 5. 43a/6452b Čertovo břemeno: Navrhované MCHÚ Hodkov: pastviny J až JV od Hodkova. Většina porostů má silně podměř. charakter s přítom. menších jezírek, v horn. partiích, na některých místech jsou teplomilné trávničky.
nejbližší obec: Hodkov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'28.00"N, 14°25'31.00"E
nadmořská výška: 600-630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2005-05-09
nálezce: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.
projekt: FLDOK
ID: 8257934

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 6. 43a/6452b Čertovo břemeno: Pastviny JZ od Hodkova: cca 300m JZ od Hodkova v horní části rozsáhlého komplexu pastvin.
nejbližší obec: Hodkov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'27.00"N, 14°25'7.00"E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2005-05-25
nálezce: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.
projekt: FLDOK
ID: 8257954

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Navrhované MCHU Hodkov
nejbližší obec: Mokřany u Nechvalic, okres Příbram
souřadnice: 49°33'31.91"N, 14°25'27.21"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2005-05-09
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Malíček Jiří. Bohemia Centralis 28: Prstnatec májový na Sedlčansku. AOPK ČR, Středisko pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6623124

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: pastviny JZ od Hodkova
nejbližší obec: Mokřany u Nechvalic, okres Příbram
souřadnice: 49°33'30.48"N, 14°25'13.95"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2005-05-25
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Malíček Jiří. Bohemia Centralis 28: Prstnatec májový na Sedlčansku. AOPK ČR, Středisko pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
ID: 6623465

6452c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Písek, opp. Chyšky, pagus Záluží: in prato uliginoso ca 500 m septentr.-orient. a pago
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
souřadnice: 49°30'54.65"N, 14°23'56.73"E, ± 150m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988-08-20
nálezce: Jana Hašková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180067

6452d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 980) Růžená, rybník 0,4 km V osady
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916866

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 984) Bezděkov S Nadějkova, rybník 0,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916975

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 979) Růžená, u potůčku 0,6 km SV osady
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916857

6453a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sušetice - Sedlčany - v lomu pode vsí u silnice, 500-550 m, žulový útvar, v mělkých tůňkách. Roztroušeně
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'30.44"N, 14°30'12.57"E, ± 700m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1940-07
nálezce: František Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203876

6453b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Benešov, Miličín, pagus Třetužel: ad ripam orient. piscinae in pago
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°35'11.54"N, 14°38'31.54"E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1987-08-15
nálezce: Jana Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204005

6453c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Tábor: Libenice, cesta přes vlhkou louku na SV okraji obce
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor
souřadnice: 49°31'25.66"N, 14°34'13.97"E, ± 540m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1989-08-18
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195195

6454a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zálesí, Vlašimsko, rybník 450 m severovýchodně od obce
souřadnice: 49°35'46.00"N, 14°40'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1990-09
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976903

6454b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mladá Vožice - rybníček u lesa pod hradem Šelmbek SV obce, roztroušeně
nejbližší obec: Běleč, okres Tábor
souřadnice: 49°33'12.06"N, 14°49'38.47"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-08-31
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204045

6454d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Mladá Vožice, rybí sádky při severovýchodním okraji města
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'14.26"N, 14°48'49.66"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-07-16
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955575

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Noskov: mokrá cesta v lese Z obce, ca 450 m n. m., hojně
nejbližší obec: Mladá Vožice-Noskov, okres Tábor
souřadnice: 49°32'57.53"N, 14°47'6.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1985-08-29
nálezc: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180065

6455a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Mladovožicko - obec Jalovčí, sv. od Mladé Vožice [Bzová], mokřinky v louce na z. okraji obce (okr. Tábor)
nejbližší obec: Běleč, okres Tábor
souřadnice: 49°33'16.62"N, 14°50'31.54"E, ± 350m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-04
nálezc: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180060

původní jméno: Pepliss portula
lokalita: Frauenhof prope Mladá Vožice [= Vilice, osada Zátíší]
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'34.44"N, 14°51'52.28"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1937
nálezc: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200897

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 499.Bzová u Bělče: rybníček na Z okraji osady, 440 m n. m. - Grulich (42b; 6455a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezc: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837621

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Bzová: Bzová u Bělče: rybníček na Z okraji osady
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezc: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8482919

6455b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: /81/ Horní Lhota: rybník 450m SV od Zálesí, exkurze konané v letech 1990-1993
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°34'59.00"N, 14°56'55.00"E
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7888911

původní jméno: Peplis portula
lokalita: /82/ Kopaniny: rybník Utopenec (= Stupník), exkurze konané v letech 1990-1993
nejbližší obec: Kopaniny, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'37.00"N, 14°59'32.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7888913

původní jméno: Peplis portula
lokalita: /84-86/ Zálesí: rybník 450 m SV od obce
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8953132

původní jméno: Peplis portula
lokalita: tab. 15. sním. 362. Vlašimsko: Kopaniny, rybník Utopenec
nejbližší obec: Kopaniny, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'44.00"N, 14°59'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-13
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674724

původní jméno: Peplis portula
lokalita: tab. 4. sním. 363. Vlašimsko: Kopaniny, rybník Utopenec
nejbližší obec: Kopaniny, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'44.00"N, 14°59'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-13
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674731

původní jméno: Peplis portula
lokalita: tab. 15. sním. 464. Vlašimsko: Zálesí, rybník 450 m SV od obce
nejbližší obec: Zálesí, okres Benešov
souřadnice: 49°34'59.00"N, 14°56'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-09
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675163

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zálesí, CHKO Blaník, rybník 450 m sv. od obce

souřadnice: 49°35'0.00"N, 14°56'55.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-09

nálezce: P. Pešout

pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr., Praha, 21: 91-122.

projekt: ČNFD

ID: 1987518

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zálesí, rybník 450 m SV od obce

nejbližší obec: Olešná u Načeradce, okres Benešov

souřadnice: 49°35'1.40"N, 14°56'58.80"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990

nálezce: Pavel Pešout

pramen: Pešout Pavel. Bohemia centralis 21: Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci CHKO Blaník. středisko Praha a Střední Čechy, 1992. ISBN 80-209-0224-4.

projekt: NDOP

ID: 7034413

6455c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Františkov: vypuštěný rybníček v obci, ca 640 m n. m., hojně

nejbližší obec: Smilovy Hory, okres Tábor

souřadnice: 49°31'16.22"N, 14°51'51.08"E, ± 230m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-08-14

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180064

6456a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lukavec u Pacova; Jedna z druhově nejbohatších kosených luk v oblasti. V louce rozbahněné kaluže s vodou, rozježděné traktory. Na kraji lesa náznaky Violionu.

souřadnice: 49°34'38.95"N, 15°0'30.04"E, ± 243m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-27

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11466342

6456c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Buřenice; Část pokosená, část ne, to se asi každý rok mění. Difúzní hranice, kolísavá kvalita.

souřadnice: 49°32'20.34"N, 15°4'18.08"E, ± 215m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-10

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11387195

6457c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'29.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489958

6457d

lokalita: Jiřice, rybník Suchý v polích JJZ od Jiříckého Dvora, cca 1,2 km J - JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'35.00"N, 15°18'51.00"E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-31
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13175012

6458a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Humpolecko. Písčítý okraj cesty v Čejovských jamách sev. od Čejova
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'19.00"N, 15°22'36.70"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-10
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180034

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Humpolecko. Břeh Pstružného potoka u Čejovských jam.
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'15.33"N, 15°22'36.16"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-10
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180036

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Budíkov, 4 km S od Humpolce: břeh Pstružného potoka Pod vršky V od vsi
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'42.55"N, 15°22'46.29"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09-05
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195188

6458b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Humpolecko. Obnažené dno rybníka Pelhřimáku [= Pelhřimov] u Loskot
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'43.46"N, 15°25'51.18"E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-14
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180040

6458c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Humpolecko, obec Plačkov, na obnaženém dně Plačkovského rybníka
nejbližší obec: Humpolec-Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'41.34"N, 15°23'27.64"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-13
nálezce: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180156

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Humpolec: na obnažených březích Plačkovského rybníka u obce Plačkov JV města, ca 590 m n. m.
nejbližší obec: Humpolec-Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'41.34"N, 15°23'27.64"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jiří Hadinec; Vladimír Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200882

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Humpolec: prope pagum Plačkov, in fundo denudato piscinae Plačkovský rybník, sat abunde
nejbližší obec: Humpolec-Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'41.34"N, 15°23'27.64"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-11
nálezce: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203994

6458d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Kamenice u Herálce, Na Rybárně SV obce, vypuštěná nádrž v rybích sádkách
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'51.28"N, 15°26'24.07"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200890

6459b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: rybník asi 2 km JV obce Bartoušov
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'15.57"N, 15°39'25.04"E, ± 150m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-25
náleze: Vladimír Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200919

6459d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Štoky (12 km S od Jihlavy), rybník zvaný Machoták na SZ okraji obce, cca 400 m SSZ od kostela v obci, obnažené dno rybníka v rekonstrukci; 528 m s. m., 49°30'24"N, 15°35'07"E
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'24.00"N, 15°35'7.00"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-10-13
náleze: Kamila Juříčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Juříčka
ID: 10195166

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Schlappenz [= Šlapanov] - Mühlwehre
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'24.70"N, 15°39'21.36"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1872
náleze: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195161

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Štoky, rybník na SZ okraji obce u hřbitova
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'23.79"N, 15°35'7.05"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-24
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200906

původní jméno: Peplis portula
lokalita: distr. Havlíčkův Brod, Štoky, na obnaženém dně rybníka v SZ části obce
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'23.79"N, 15°35'7.05"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200907

původní jméno: *Elatine hydropiper* f. *terrestre*
lokalita: distr. Havlíčkův Brod, Štoky, na břehu rybníka v SZ části obce
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'23.79"N, 15°35'7.05"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200908

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, obnažené dno rybníku Horní Vysočina u obce Štoky
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'51.53"N, 15°35'20.61"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-20
náleze: Vladimír Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200918

6460a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kněžská, 7,5 km JV Havlíčkova Brodu: v kaluži na lesní cestě 1 km SV Kněžské; s. m. 500 m
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'51.65"N, 15°40'31.91"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-08-13
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195175

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 30. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): vypuštěný (letněný) rybník 0,7 km JJV od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, druhý odshora v soustavě šesti rybníků, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.00"N, 15°41'39.00"E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
náleze: Kaplan; M. Lepší; P. Lepší; Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415783

6460c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: kaluž v lese V silnice Šlapanov - Šachotín 1,5 km VSV obce; s. m. 500 m
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'33.45"N, 15°40'46.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-29
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195184

6461a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Hamry nad Sáz., u břehu vypuštěného ryb. Dívka, S obce, roztr., 560 m
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'15.95"N, 15°54'33.78"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-07-18
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179856

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V lese za Velkou Losenicí
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'36.40"N, 15°51'3.69"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1876-08-20
nálezce: František A. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202437

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, ryb. Dívka Z Žďáru n. Sáz., J část ryb. (u hráze)
souřadnice: 49°34'10.00"N, 15°54'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538305

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, ryb. Dívka Z Žďáru n. Sáz., J část ryb. (u hráze)
souřadnice: 49°34'10.00"N, 15°54'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538386

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, ryb. Dívka Z Žďáru n. Sáz., V část ryb., při V břehu
souřadnice: 49°34'18.00"N, 15°54'40.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538491

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, ryb. Dívka Z Žďáru n. Sáz., J část ryb. (u hráze)
souřadnice: 49°34'10.00"N, 15°54'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538437

6461b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďár nad Sázavou, sádky pod Pilskou vodní nádrží v severní části města (ul. Dvorská), sádka č. 1; na obnaženém dně a v mělké vodě
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'5.80"N, 15°55'46.71"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-07-14
nálezc: Alžběta Devánová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sádky letněny ca po 20 letech, během nichž byly používány na pstruha, nyní znovu na kapra
ID: 13175105

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďár nad Sázavou, staré rybí sádky pod Konventským rybníkem v areálu zámku
souřadnice: 49°34'55.00"N, 15°56'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-07-03
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527630

6461c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou, rybník [Velký] Babín, cca 1 km SZ obce, dno letněného rybníka, 570 m s. m., 49°32'12"N, 15°53'56"E [souřadnice chybné]
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'36.22"N, 15°53'51.60"E, ± 180m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-14
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179833

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Matějov (6 km situ austro-occident. ab urbe Žďár nad Sázavou), in via silvatica prope piscinam Matějovský 1 km ad orient.-boreo-orient. a pago versus; s. m. 570 m
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'4.89"N, 15°52'35.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-07-22
nálezc: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195182

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V Babinském rybníku u Žďára [= rybník Velký Babín]
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'35.99"N, 15°53'52.21"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897
nálezc: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200979

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Nové Veselí (distr. Žďár nad Sázavou), obnažené dno rybníčka asi 400 m VJV od kostela v obci. S. m. 550 m
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'1.00"N, 15°54'45.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-11
nálezce: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 571217; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10204953

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora Moraviae occidentalis. N. Město: Matějov: písčité břeh Matějovského rybníka
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'17.00"N, 15°53'4.00"E, ± 860m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1921-07-22
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314700;
ID: 10205018

6461d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďár nad Sázavou: roztroušeně v přítokové strouze rybníka Kamenný, J města; s. m. 590 m
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'46.62"N, 15°56'48.49"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-07-27
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195178

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďár nad Sázavou, kolem břehů rybníka Peršlák, 4,5 km J od města; porosty litorálu; 49°31'20-26"N, 15°56'21-27"E, 547 m
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'23.60"N, 15°56'25.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200992

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica, Českomoravská vrchovina: moravská strana, vodní nádrž v obci Březí jižně od Žďáru nad Sáz. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'8.00"N, 15°56'10.00"E, ± 360m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464128;
ID: 10204975

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Vatín, ryb. Horní Vetla, 2,2 km ZSZ kaple v obci
souřadnice: 49°31'39.00"N, 15°56'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-09-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530048

6462a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nové Město na Moravě: in fundo madido piscinae aestate vacuefactae Černý rybník dictae ad oppidum Nové Město na Moravě, ca 620 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'26.08"N, 16°3'24.43"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-08-21
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179839

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lhotka (5 km VSV od Žďáru n. Sáz.), PP Díly u Lhotky, v lesní enklávě 250 m V od silnice, 1,5 km J obce, na spáleništi ve V části lokality, 625-635 m s. m., 49°34'04"N, 16°00'32"E
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'4.00"N, 16°0'32.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-09
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195165

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy: na severním okraji Černého rybníka u Nového Města na Moravě; s. m. ca 620 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'28.04"N, 16°3'23.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-08-21
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195185

původní jméno: orig.: *Callitriche palustris*; V. Grulich 1998-04-28: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Žďár nad Sázavou, luční strouha asi 0,5 km jižně od Lhotky. S. m. 630 m
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'41.00"N, 16°0'13.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-09-05
náleze: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 550728; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10204959

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fundo piscinae aestivate vacuefactae Černý rybník dictae
prope oppidum Nové Město na Moravě . S. m. cca 620 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'28.00"N, 16°3'23.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-08-21
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 467200;
ID: 10204971

6462b

původní jméno: orig.: *Peplis portula* f. *callitrichoides*; J. Pránčl 2014: *Peplis portula*;
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: v bažině na dně letněného rybníka Zubří [= Zuberský rybník] u Zubří. S. m. cca 650 m
nejbližší obec: Zubří u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'37.00"N, 16°7'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1949-08-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 378628;
ID: 10204995

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. N. Město: Pohledce [= Pohledec]: prameny Olešné. S. m. cca 660 m
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.00"N, 16°6'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 214585;
ID: 10205007

6462c

lokalita: Hodíškov, rybník Hodíšovský (Kroužek), cca 700 m S od obce
nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.00"N, 16°2'4.00"E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-17
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13175016

lokalita: Hodíškov, Dražkovský rybník, rybník u silnice cca 450 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'0.00"N, 16°2'15.00"E
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-11-20
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13175010

lokalita: Hodiškov, rybník v obci
nejbližší obec: Hodiškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'14.00"N, 16°2'11.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13175009

6463b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: j0165_241119_293_M2.1
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.15"N, 16°15'43.49"E, ± 431m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509718

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 0_opravy_241120_392_M2.1
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'42.89"N, 16°15'51.41"E, ± 329m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4509805

6463d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: M: Věchňovský rybník u Bystřice [nad Pernštejnem]
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'34.94"N, 16°15'52.88"E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202479

6464a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In inundatis ad Rovečín [= Rovečné] frequens
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'40.23"N, 16°21'45.26"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Původní text schedy: In inundatis ad Rovečín et Olešnice frequens [rozděleno]
ID: 10202268

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In limosis ad Trpín frequens
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'33.72"N, 16°24'10.88"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202523

6464b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In inundatis ad Olešnice frequens
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'26.85"N, 16°25'18.34"E, ± 1100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Původní text schedy: In inundatis ad Rovečín et Olešnice frequens [rozděleno]
ID: 10202269

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Morava. U kalužin, rybníků u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'26.85"N, 16°25'18.34"E, ± 1100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202281

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In stagnosis ad Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'26.85"N, 16°25'18.34"E, ± 1100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1894-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202417

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: U bařin v Olešnici
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'26.85"N, 16°25'18.34"E, ± 1100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202535

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In limosis ad Olešnice urbem
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'26.85"N, 16°25'18.34"E, ± 1100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1882-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203855

6466b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 3. Skřípov - Skřípovské boří - louky mezi lesy u Mazalovy skalky, asi 0,7km S od vsi a podmáčený les v sousedství. Louky nesou stopy odvodnění.
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'42.00"N, 16°49'43.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087797

6466d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Horní Štěpánov - PP V Chaloupkách, obnažený břeh malého jezírka
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'38.85"N, 16°47'10.24"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2008-08-16
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terenní průzkum 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6803596

6468a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny. Laškov-Náměšť n. H. - Ludeřov. Terežské údolí, lesy a lesní cesty, louky, dubina "Rniz" proti Laškovu.
datum: 1968
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639367

6469a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Marchufer am Exerzierplatz
nejbližší obec: Olomouc-Neředín, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.34"N, 17°12'35.54"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200984

6469b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Marchufer bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'51.69"N, 17°16'2.72"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1922-07-22
nálezce: František Čouka
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202187

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Olmütz: Marchufer
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'51.69"N, 17°16'2.72"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1915-06
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202350

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]. Flußbett der Wisternitza [= Bystřice]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.78"N, 17°17'5.44"E, ± 1250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1885-08-06
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2015
ID: 10204054

6471a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: m0164_251124_223_M2.1
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°33'7.74"N, 17°32'26.34"E, ± 15m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660384

6472a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: M. Weisskirschen. Wiesengraben bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'40.47"N, 17°41'20.20"E, ± 1200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.) 1145
ID: 10202426

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: M. Weisskirschen. Wiesengraben bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'40.47"N, 17°41'20.20"E, ± 1200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.) 1145
ID: 10203830

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica. M. Weisskirchen. Wiesengräben bei Hrabuška
nejbližší obec: Hrabuška u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'36.00"N, 17°41'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 23418; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1145. *Peplis portula*; 2 sheets (see BRNU 073787); distr.
phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 10205025

6473c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Choryně, podmáčené louky v PR Choryňský mokřad asi 2 km S od obce u Velkého Choryňského rybníka, hojně na obnažené
půdě nově vyhloubené tůňky, 275 m
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'5.44"N, 17°54'24.01"E, ± 110m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-02
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Callitriche palustris* admixt.
ID: 10204058

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: PR Choryňský mokřad, západní bezlesá část, ca 2,7-2,9 km VJV od kostela v obci, aluviální louky, uměle vyhloubené tůně,
vrbové porosty
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'8.00"N, 17°54'19.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Koucký
pramen: Koucký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkáčiková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768510

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okraj pole přiléhajícího k západnímu okraji lesa Obora ca 2 km ZSZ od budovy železniční stanice
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°54'38.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Koucký
pramen: Koucký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkáčiková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768350

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: pole J od PR Choryňský mokřad u okraje lesa Paseky, J od hlavní silnice Valašské Meziříčí - Hranice, ca 2,7 km VJV od kostela v obci, část pole, která byla na jaře dlouho zaplavená a na které nevzešla plodina

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-07-01

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8768566

6473d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lhotka nad Bečvou - les Obora, mezi silnicí a železniční tratí SZ obce - 275 m n. m.; vlhká lesní cesta

nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'38.11"N, 17°55'0.42"E, ± 300m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-10-21

nálezce: Martin Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200957

6474d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zubří: Staré Zubří, prameniště u lesní cesty ca 0,7 km JV od vrchu Hradiště (621) a ca 2 km SSV od točny autobusu, 550 m,

49°30'00"N, 18°06'27"E

nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'0.00"N, 18°6'27.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Jana Tkáčiková

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204056

6475d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, tůňka na louce u Kunčic

nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'32.33"N, 18°16'38.60"E, ± 1150m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1954-08

nálezce: Vladimír Kajdoš

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10200952

6477d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 399. Horní Lomná: rybníček a slatinné louky nad ním 0,6 km JJZ soutoku Lomné s potokem Jelitov

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9261385

6478a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Radhoštské Beskydy: Městská Lomná, mokřina 1,3 km JZ od nádraží Bocanovice, u železničního viaduktu, 49°33'18"N, 18°43'51"E
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'18.00"N, 18°43'51.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-08-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203900

6478b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablunkov; (+T1.5) zkulturněná pastvina komoní, s vlhčími úseky
souřadnice: 49°35'11.29"N, 18°46'56.28"E, ± 319m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-09
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11413058

6479a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Slezské Beskydy: Bukovec - v. lesní cesta při státní hranici při soutoku Olše s hraničním potokem od Pleniska, sz. od kóty 557, cca 460 m n. m.
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'39.48"N, 18°50'16.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1999-08-20
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200938

6541b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Závist: mokřinky a lesní okraje u lesní cesty 2 km SZS až 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904290

6541d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nemanice: mokřady Na pláni podél státní hranice – niva Kamenného potoka 1,4 km SZ od zaniklé obce Úpor, ca 4,6 km SZS od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897805

6542a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nemanice: bahnité místo okolo sloupu elektrického vedení ca 1 km S od silničního mostu přes Nemanický potok pod zaniklou obcí Mýtnice, ca 2 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904628

6542b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Domažlice: Pařezov: soustava 28 rybníků v rezervaci Postřekovské rybníky JZ od obce; bahnitý okraj nově vybudovaného rybníčku 350 m ZJZ od silničního mostku přes Černý potok u JZ okraje obce. 419 m n. m. 49°27'53,6"N, 12°49'43,6"E
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'53.60"N, 12°49'43.60"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179343

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bahnité louky u Starého Postřekova (u Domažlic)
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'29.22"N, 12°48'22.26"E, ± 1200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202532

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky, letněný rybníček Okrouhlík přiléhajícího k jihojihozápadnímu břehu Obecního rybníka 1,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901878

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky (severní část), nově zřízený rybníček a hlinité volné plochy na jeho břehu 350 m ZJZ od silničního mostku přes Černý potok u jihozápadního okraje obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 9901749

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pařezov: vlhké deprese rozjížděné traktory při okraji louky a pole u severovýchodního břehu Obecního rybníka v rezervaci

Postřekovské rybníky 0,85 km JJZ(-J) od obce

nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 9901804

6542c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Domažlicko: Nemanice, tůň Nemanického potoka, 49°25'54"N, 12°42'37"E

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'54.00"N, 12°42'37.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Zdeněk Kaplan

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203899

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Nemanice: mělká, postupně vysychající tůň na pravém břehu Nemanického potoka 0,55 km JZ od obce 270 m JJZ od soutoku

Nemanického potoka s Novosedelským potokem

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906310

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (rašelinné louky, rákosiny břehy potoka, apod.) ca 0,4 km S až 1 km SSZ od silničního mostu pod zaniklou obcí Mýtnice, ca 2 km SSZ od obce

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'48.20"N, 12°42'6.80"E, ± 1000m

nadmořská výška: 510–520 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-06

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904384

6542d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pec u Domažlic, okolí rybníka "na Mlýnečku", 500 m

nejbližší obec: Pec, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'10.67"N, 12°49'23.18"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1981-06-18

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179845

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Obnažená místa u rybníků SV od Klenčí záp. od Domažlic [Postřekovské rybníky]
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'58.10"N, 12°49'41.50"E, ± 850m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-07-11
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179808

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vlhké příkopy u Chodova (u Domažlic)
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'49.12"N, 12°49'17.46"E, ± 1250m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202531

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Český les: Černá Řeka, rybník 400 m SZ od vsi, 49°24'50"N, 12°45'5"E, 625 m n. m.
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'50.00"N, 12°45'5.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-10-12
nálezce: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203904

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Černá Řeka: opravený rybník (r2007) 400 m SZ od obce, v nivě Černého potoka při hlavní silnici na Lískovou kóta 614
nejbližší obec: Černá Řeka, okres Domažlice
nadmořská výška: 614 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-10-19
nálezce: J. Rydlo; A. Vydrová
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9911434

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Černá Řeka, rybník 400 m SZ od vsi
souřadnice: 49°24'50.00"N, 12°45'5.00"E, ± 20m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-10-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.
projekt: ČNFD
ID: 1264263

6543a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bažina a sousední písčité úhor při náhonu Čerchovky jv. Červeného mlýna, zjz. Hrůbku
nejbližší obec: Ždánov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'14.44"N, 12°50'40.99"E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-24
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202541

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vlhký travnatý průsek vých. Červeného vrchu u Otova, směrem k lesu "Dolíky"
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'53.99"N, 12°51'48.05"E, ± 350m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-08-18
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202545

6543b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Obnažené bahno rybníka na kotě 497 m, ssz. Hor. Baldova
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'10.31"N, 12°54'57.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-09-06
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202544

6543c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bahnitě břehy rybníka sz. trhanovského nádraží a v lučních příkopech mezi ním a N. Hamrem
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'29.48"N, 12°50'9.30"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1933-09-09
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202538

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Obnažené dno lučního rybníčku při trhanovské silnici záp. pily "Na šlejfu"
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'11.42"N, 12°52'19.62"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-08-10
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202539

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Břehy a dna bahnitých lučních potůčků při újezdské silnici jižně a jz. rybníku "Jezero"
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'19.53"N, 12°54'7.49"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-08-10
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202540

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 86. Draženov: bývalý rybník J od Dlouheho mlýna 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206204

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 287. Draženov: rybník J od Dlouheho mlýna, pastviny a pole na břehu Postřekovského potoka
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208687

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pila: přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka 0,6 km JV od osady
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
nadmořská výška: 455-450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-09
nálezce: M. Štech; L. Lippl
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902302

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Havlovice u Domažlic: okraje lesa, trávníky a vlhčí loučky v nivě Zubřiny mezi Havlovicemi a Valchou 0,6 km JJZ od obce
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898375

6543d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Nevolice: nově zřízený rybník v nivě Nevolického potoka 1 km JV od obce, okolí kóty 435
nejbližší obec: Nevolice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898696

6544b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Lázně u Chuděnic [= Chudenice, Lázeň]
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'24.04"N, 13°9'49.29"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202224

6544d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Šepadlský (= Všepadelský) rybník u Chuděnic
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'37.61"N, 13°6'12.44"E, ± 225m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1885-08-24
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202225

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Košenice
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'42.98"N, 13°7'22.13"E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1900-10-09
náleze: Rudolf Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202529

6545b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: /2763/ u rybníčku u Kamýku
nejbližší obec: Kamýk, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'7.00"N, 13°19'41.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661322

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /449/ Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'46.00"N, 13°19'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648914

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /402/ Červené Poříčí: lom u železnič. zastávky
nejbližší obec: Červení Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'49.00"N, 13°18'33.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-01
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648565

6545d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4142/ rybník mezi Vicenicí a Točnickem
nejbližší obec: Vicenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'30.00"N, 13°18'28.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663760

6546a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /25/ Les V od Těšnice
nejbližší obec: Těšnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'35.00"N, 13°20'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640808

6546b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 246. Žinkovy: les za Hatí 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227797

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /4304/ opuště. mokřina v cestě JZ Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'4.00"N, 13°25'32.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664052

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /567/ Olšovka u Březí
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'48.00"N, 13°27'27.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650391

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /445/ Petrovice: pastvina
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'17.00"N, 13°25'52.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648810

6546c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Klatovy, Plánický hřeben: Pečetín, podmáčená cesta pod lesem V obce
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'9.41"N, 13°24'33.72"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-13
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202213

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /188/ Pečetín: podmáčená písčitá cesta pod lesem V obce
nejbližší obec: Pečetín, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'9.46"N, 13°24'34.64"E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273905

6547a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nepomucko, rybník Nový. Na dně vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'6.63"N, 13°32'14.49"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1941-07-02
nálezce: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202232

6547b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Plzeň: Mileč, SZ břeh rybníka Maňovská [= Maňovský rybník] 1,2 km JJV obce
nejbližší obec: Mileč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'28.69"N, 13°36'26.39"E, ± 150m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-08
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195198

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mileč - břeh rybníka Maňovská
nejbližší obec: Mileč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'28.69"N, 13°36'26.39"E, ± 150m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-08
nálezce: Ivana Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200973

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mileč (okr. Plzeň-jih), obnažený J břeh Maňovského rybníka v osadě Maňovská, 550 m J(–JJV) od železniční zastávky, 442 m n. m., 49°27'24,7"N, 13°36'32,9"E (WGS 84)
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'24.70"N, 13°36'32.90"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-12
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166173

6547c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 44. Polánka: rybník, parcel.č. 99
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'48.00"N, 13°33'31.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1982
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9588611

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 42. Polánka: pastvina, parcela č. 64
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'10.00"N, 13°33'3.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1982
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9588828

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /669/ Rybníky u Myslíva
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'52.00"N, 13°33'59.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651294

6547d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: sádky pod hrází Myslívského rybníka
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'24.50"N, 13°35'13.60"E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-06-12
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010302

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Milčice, okr. Klatovy; na dně sádek S od Myslívského rybníka Z od obce; cca 520 m
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'24.59"N, 13°35'13.49"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-07
nálezc: Vladimír Skalický
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180166

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Horažďovicko - Kvášňovice - Jánský [= Jámský] rybník
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'27.47"N, 13°39'7.64"E, ± 1800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08-14
nálezc: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180027

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 475. Myslív: sádky pod hrází Myslívského rybníka, 1,3 km JV od obce
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231681

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 370. Kozčín: při železniční trati směrem k Pačejovu
nejbližší obec: Kozčín
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230252

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 489. Olšany: Kozčínský rybník, neobdělávané pozemky při Z břehu
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezce: Miloš Král
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231809

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Horažďovicko, Kozčínský ryb. mezi obcemi Milčice a Kvášňovice, J část ryb.
souřadnice: 49°24'21.00"N, 13°37'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535490

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Horažďovicko, Kozčínský ryb. mezi obcemi Milčice a Kvášňovice, J část ryb.
souřadnice: 49°24'22.00"N, 13°37'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535434

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Horažďovicko, Kozčínský ryb. mezi obcemi Milčice a Kvášňovice, J část ryb.
souřadnice: 49°24'22.00"N, 13°37'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535470

6548b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, obnaž. okraj ryb. Planínský
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'42.59"N, 13°49'8.61"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180073

původní jméno: *Peplis portula* f. *terrestris*
lokalita: Okolí Blatné. Planínský rybník. Okraje
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'42.86"N, 13°49'8.24"E, ± 160m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit V. Horák
ID: 10200898

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, Plaňanský [= Planinský] rybník (u Hornosína, Lnář)
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'42.86"N, 13°49'8.24"E, ± 160m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-18
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2015
ID: 10202197

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonice, in prato humido situ occidentali a pago Kocelovice (situ merid.-orient ab oppidulo Lnáře)
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'48.61"N, 13°48'40.42"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1996-09-10
náleze: Rudolf Hlaváček; Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202454

6548c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: malá tůň v pískovně na J svahu návrší "Vráž" V od obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°24'55.80"N, 13°44'44.40"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-10-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010292

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blovice: Oselce, vlhká plocha se seškrábnutou orníci v obci
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'9.86"N, 13°40'20.09"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186918

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 380. Oselce: SV část obce, velká plocha se seškrábanou orníci
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Karel Kubát
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230419

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 382. Oselce: pastviny nad rybníčkem na JZ okraji obce
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230462

6548d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: nově vybudované tůně ve "Smyslovských loukách" 1,9 km S od osady
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'17.50"N, 13°48'8.10"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-10-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010288

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, pastviny u obce Vrbno JZ od Blatné
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'18.38"N, 13°48'30.95"E, ± 900m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-14
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2015
ID: 10202198

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Blatná: locis denudatis in piscina Kaprov prope vicum Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'40.20"N, 13°49'20.49"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-24
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202375

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Blatná: na obnaženém dně rybníka Zahorčický u Zahorčiček
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'34.23"N, 13°45'48.25"E, ± 350m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-17
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202487

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná: písčité dno vypuštěného Bezděkovského rybníka, u severního břehu
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°24'49.74"N, 13°45'2.44"E, ± 175m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-10-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203990

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tchořovice, sádky pod Hořejším rybníkem při Z okraji obce
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.02"N, 13°48'28.49"E, ± 70m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-24
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Dvůr Lnáře; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnicích a na asfaltových plochách okolo nich
ID: 13181164

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, Tchořovice, tzv. Kupcovy rybníčky, 1,7 km JV žel. st., při silnici na Blatnou, ryb. 9
souřadnice: 49°25'40.00"N, 13°49'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520480

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, Tchořovice, Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici JV obce, ryb. č. 10
souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°49'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-08-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540150

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, Tchořovice, Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici JV obce, ryb. č. 25
souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°49'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-08-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540133

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, Tchořovice, Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici JV obce, ryb. č. 25
souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°49'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-08-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540120

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Blatensko, Tchořovice, Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici JV obce, ryb. č. 9

souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°49'42.00"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540143

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Blatensko, Tchořovice, Dvůr Lnáře (Kupcovy rybníčky), při silnici JV obce, ryb. č. 10

souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°49'42.00"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-08-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540197

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Tchořovice: obnažené SZ břehy rybníka Starý J od obce

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'41.70"N, 13°48'27.40"E

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-09-27

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8509109

6549a

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Blatensko: letněný rybník [Velký] Bělčický

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'37.26"N, 13°51'31.98"E, ± 650m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1962-09-14

nálezce: J. Stuchlý; Anna Žertová; N. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202452

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Blatná: Vypuštěný rybník u Hornosína

nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'58.00"N, 13°50'13.00"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1917-09-19

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 186830; distr. phytogeogr. 36a Blatensko;

ID: 10205022

6549b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Blatensko. U rybníka v Černivsku

nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'37.58"N, 13°56'9.30"E, ± 250m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1934-08-12

nálezce: Václav Novák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202427

6549c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Strakonice: Paštiky SSZ od Blatné, rybník Bouček SSV od obce, částečně letněný rybník. 475 m n. m. 49°26'53.5"N, 13°54'07.5"E
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.50"N, 13°54'7.50"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: K. Nušl; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202236

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Blatná, ad piscinam Silnický prope vicum Paštiky
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'53.11"N, 13°53'54.25"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202328

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Blatná, ad piscinas inter vicos Paštiky et Skaličany
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'11.07"N, 13°54'16.50"E, ± 630m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202330

původní jméno: indet.
lokalita: Ad rivuli inter oppidum Blatná et vicum Bezdědovice
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'25.60"N, 13°52'59.61"E, ± 380m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08-26
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202331

původní jméno: *Peplis portulaca*
lokalita: Dno vypuštěného Velkého Kupcového rybníka u Tchořovic [na místě dnešních sádek], okr. Strakonice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'44.77"N, 13°49'54.25"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-27
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203942

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sádka č. 4
ID: 10207461

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 36a. Blatensko: 6549c, Blatná: rybí sádky rybářství Blatenská ryba pod zámek v J části města, 1,2km JJV od železnič.stanice, louže u cesty mezi sádkovými nádržemi, (492520/ 135252)
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'20.00"N, 13°52'52.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-06-17
nálezc: K. Šumberová
pramen: Šumberová K. & Ducháček M. (2009): *Gratiola neglecta* - nový zavlečený druh pro květenu České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 151-175.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8200073

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámek, sádka č.5
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535210

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámek, sádka č.2
souřadnice: 49°25'26.00"N, 13°52'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535264

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámek, sádka č. 6
souřadnice: 49°25'26.00"N, 13°52'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535200

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, sádky ve městě pod zámek, sádka č. 13
souřadnice: 49°25'26.00"N, 13°52'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-08-21
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540216

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámekem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535133

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámekem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535164

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámekem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535183

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámekem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535148

6549d

původní jméno: *indet.*
lokalita: districtus Blatná: in silva inter vicus Skaličany et Vahlovice
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'43.75"N, 13°55'46.81"E, ± 270m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-07-23
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202376

6550a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Písecko, Čimelice, rybí sádky v nivě říčky Skalice v jihovýchodní části obce, sádka č. 11
souřadnice: 49°27'40.00"N, 14°4'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527585

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čimelice, sádky u řeky při JV okraji obce, sádka č. 5
souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536924

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čimelice, sádky u řeky při JV okraji obce, sádka č. 4
souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536911

6550b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čimelice, u rybníka
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'57.62"N, 14°4'59.55"E, ± 1250m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1975-10-14
nálezce: Denisa Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202462

6550c

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Mirotič [= Mirotice]
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'48.51"N, 14°2'13.03"E, ± 1300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200929

původní jméno: orig.: *Elatine hydropiper*; K. Šumberová 2003-04-15: *Peplis portula*;
lokalita: Mirotice
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'45.00"N, 14°2'14.00"E, ± 1200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1880-08-15
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369013;
ID: 10205051

6551a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zahrádka, rybí sádky na Jickovickém potoce pod ryb. Oprava Horní a Oprava Dolní, 0,5 km JJZ kaple v obci
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'17.81"N, 14°13'25.13"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2010-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954475

6551d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: c0085_222314_21_M2.1
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°26'35.59"N, 14°15'21.64"E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0085: c0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224883

6552a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Milevsko, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků při severním okraji města
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'38.82"N, 14°21'53.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954445

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Písecko, Přeborov - Milevský potok: pod mostem cca 700 m VJV od obce, říční náplavy, 470 m
nejbližší obec: Přeborov, okres Písek
souřadnice: 49°28'32.66"N, 14°22'4.62"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-09-13
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179358

6553d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tábor-Zahrádka, louže na cestě na bývalém vojenském cvičišti, cca 815 m JJZ od kaple v Zahrádce, 469 m n. m.,
49°25'16,4"N, 14°36'59,3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°25'16.40"N, 14°36'59.30"E
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-06-02
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166170

6554a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zahrádka u Chotovin - mokrá cesta v lese Z osady, hojně
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°29'16.24"N, 14°42'2.92"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-17
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204050

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jeníčková Lhota - kaluže na cestě v lese V obce, hojně
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°27'27.81"N, 14°43'59.29"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-10-18
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204049

6554c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čekanice - cesta v lese SV obce, hojně
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°26'21.66"N, 14°42'18.35"E, ± 700m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-08-25
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204046

6555a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 3. Vodice: rybník Pilák u Vodíc a okolí jeho přítoku
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor
nadmořská výška: 595-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873325

6555b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 27. Pacov: vlhké louky, rybník pod silnicí u kóty 574,5 mezi Pacovem a obcí Zhořec
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874310

6555d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 59. Hrobská Zahrádka: smrkový les Cvičara SV od obce
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 625-655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875317

6556c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pacov: na rybníčním bahnu u vsi Kámen
nejbližší obec: Kámen, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'26.96"N, 15°0'52.65"E, ± 950m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1892-08-13
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202421

6557b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Velký Rybník (PE), vypuštěný rybník v JZ části obce, 500 m JZ kóty Skalka (511 m), 100 m JV hřiště, zarůstající dno, 480 m n. m.
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'18.00"N, 15°18'30.62"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-25
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179835

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Českomoravská vrchovina, PE: Velký Rybník, vypuštěný rybníček v J části obce, 500 m JZ kóty Skalka (511 m), 100 m JV hřiště, zarůstající dno. 480 m s. m.
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'18.08"N, 15°18'30.73"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-25
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195183

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 454. Onšovice: vlhké louky a dno vypuštěného rybníčku 1000 m J až JJV obce
nejbližší obec: Onšovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'54.00"N, 15°17'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
poznámka: při cestě na SV okraji
ID: 9497849

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 96. Velký Rybník: dno vypuštěného rybníka v obci, 500 m JZ kóty 511 Skalka, 100 m JV hřiště
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9352944

6557c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 76. (6557c) Vlásenice: vlhká loučka při úpatí náspu železniční trati blíže podjezdu J od obce.
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'47.00"N, 15°10'4.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204271

6557d

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'42.00"N, 15°19'44.27"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117259

6558a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mladé Bříště, 5,5 km JJZ od Humpolce: obnažené dno malého rybníka na návsi; s. m. 510 m
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'26.85"N, 15°20'3.93"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195187

6558b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 57. Šímanov: vlhké louky proti proudu Hejnického potoka od samoty Březina k Hejnickému rybníku, ca 1 km SSZ od obce, 620-640 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'41.00"N, 15°26'26.00"E
nadmořská výška: 620-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezc: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416310

6558c

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.46"N, 15°23'43.28"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115750

6559c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 132. Rantířov: lesní cesta podél potoka, ca 0,5 km JV od obce, 500 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°30'42.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418455

6559d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jihlava: na občas zaplavované polní cestě u letiště u Henčova; cca 550 m
nejbližší obec: Jihlava-Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'13.73"N, 15°38'24.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-19
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195190

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Dno vypuštěného rybníka u Jihlavy
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'13.53"N, 15°34'58.77"E, ± 4400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-09-27
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*
ID: 10202441

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: in via agreste interdum inudata ad marginem merid.-occident. silvae Špitálský les prope pagum Henčov. S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'19.00"N, 15°38'30.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-19
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 441116;
ID: 10204989

původní jméno: *Peplis portula* L.
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, Prostřední rybník cca 0,7 km JJV(J) od kapličky v Měšíně, obnažené dno
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'51.00"N, 15°39'30.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10511; evidenční číslo PR 838760
ID: 10207453

6560a

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Jihlava: in locis paludosis prope piscinam Peklo (ripa austr.) prope opp. Polná, ca 480 m s. m.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'3.25"N, 15°42'32.94"E, ± 550m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-04
nálezce: Anna Chrtková; Jindřich Chrtěk sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202374

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: u rybníka u Podhorského mlýna 0,5 km jihovýchodně od Polné [pravděpodobně myšlen Podhorský rybník u Podleského mlýna]. S. m. cca 490 m
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'53.00"N, 15°44'3.00"E, ± 90m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-09
nálezce: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634410;
ID: 10204987

6560b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zhoř, 14 km VSV od Jihlavy: les "Velký Ochoz", travnatá vlhká lesní cesta za myslivnou, 1200 m SV od obce; s. m. 595 m
nejbližší obec: Dobroutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'6.68"N, 15°46'54.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195173

6560c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Praha-Brno, 121. km dálnice, parkoviště Jamenský potok, rozbahněná cesta
souřadnice: 49°24'41.00"N, 15°43'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-01
nálezce: I. Paukertová
projekt: ČNFD
ID: 2767517

6560d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Arnolec, Rychtářský rybník,
souřadnice: 49°26'40.00"N, 15°49'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-30
nálezce: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2522353

6561a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Rudolec: obnažené a právě znovu zaplavované dno rybníka Pařezný 1 km V od obce, J od silnice do Bohdalova. 585 m n. m.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.03"N, 15°51'7.95"E, ± 150m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179336

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Žďár nad Sázavou: Pavlov, nově založený rybníček pod silnicí na Starý Telečkov, ca. 1,0 km SZ od kostelíka v obci, obnažené dno. 570 m n. m. 49°27'24.1"N, 15°54'16.0"E ± 50 m
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'24.10"N, 15°54'16.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
náleze: Pavel Kúr; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202234

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 233. Rudolec: obnažené a právě znovu zaplavované dno a břehy Pařezného rybníka 1 km V od obce, J od silnice do Bohdalce, 585 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.00"N, 15°51'6.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8420862

6561b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pavlov, rybník Staropavlovský severně obce, u hráze v jihovýchodním cípu, mělce zaplavené, donedávna obnažené dno
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'26.89"N, 15°54'59.22"E, ± 60m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-02
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916433

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kotlasy, [Horní] Černý rybník cca 1 km jihovýchodně obce, vyschlá louže na lesní cestě, cca 490 m s. m., 49°29'09"N, 15°57'23"E
nejbližší obec: Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'9.00"N, 15°57'23.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-02
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179837

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'60.00"N, 15°55'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535787

6561c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 240. Černá: rybník Hrozný s poloobnaženým dnem, 1 km SZ od zámku v obci, 540 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Černá, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'5.00"N, 15°51'2.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420979

6561d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JZ část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'58.00"N, 15°55'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535886

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'57.00"N, 15°55'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535768

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JZ část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'58.00"N, 15°55'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535824

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JZ část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'58.00"N, 15°55'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535845

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JZ část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'58.00"N, 15°55'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535876

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'57.00"N, 15°55'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535804

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JZ část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'58.00"N, 15°55'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535860

6562a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Žďár n. S.: Bohdalec, rybníček u S okraje vsi, 49°28'34"N, 16°3'30"E
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'34.00"N, 16°3'30.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203926

6562b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nové Město na Mor.: Západní břeh rybníka "Sekavec" u Dolní Bobrové. S. m. 510 m
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.01"N, 16°7'12.95"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07-24
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179817

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia: Dol. Bobrová: na záp. břehu rybníka "Sekavec" [= rybník Kaňovec]
nejbližší obec: Dolní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'6.00"N, 16°7'14.00"E, ± 240m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-24
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 477901;
ID: 10204996

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Teichränder bei Radešín, Mähren
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'14.00"N, 16°5'15.00"E, ± 550m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-07-10
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328943;
ID: 10205020

6562d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Radenice: obnažené dno rybníka Křišťan v lese 1,1 km VJV od obce. 546 m n. m. 49°25'23,3"N, 16°05'04,0"E
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'23.30"N, 16°5'4.00"E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179340

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pikárec (12 km SV od Velkého Meziříčí), rybník Kuchyň, 1 km JV od kostela v obci; 490 m s. m., 49°25'36"N, 16°07'54"E
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'36.00"N, 16°7'54.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-21
nálezce: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195167

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Žďár nad Sázavou: Jívoví SZ od Křižanova, Velký Markův rybník, obnažené dno. 545 m n. m. 49°24'03.4"N, 16°04'58.4"E ± 50 m
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'3.40"N, 16°4'58.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202235

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. N. Město: Moravec: rybník Kuchel [= Kuchyň]. S. m. cca 530 m
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'36.00"N, 16°8'5.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-08-11
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 213875; *Callitriche palustris* separated as BRNU 635126;
ID: 10205005

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. N. Město: Moravec: rybník Strážník. S. m. cca 530 m
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'55.00"N, 16°8'14.00"E, ± 170m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-08-10
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 213856;
ID: 10205006

6563a

původní jméno: *Peplis portula* v. *callitr.*
lokalita: Rybníček nad Templem. Templ u D. Rožínky
nejbližší obec: Dolní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'34.04"N, 16°12'59.20"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202528

6563b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Bystřicko, Zlatkov, porušená místa na vlhké meliorované louce s Molinií, pod rybníkem ca 0,5 km JV obce, vzácně, 530 m
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'5.27"N, 16°15'44.35"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-05
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179857

6563c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651880

6565d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 32. Kuničky: SV obce - lesy, pole a rybník při cestě mezi hradem Doubravice a obcí Kuničky
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9112735

6566b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Drahanská vrchovina, Suchý, kulturní louka 700 m V od obce, 650 m n. m., 49°28'54"N, 16°46'18"E
nejbližší obec: Suchý, okres Blansko
souřadnice: 49°28'54.00"N, 16°46'18.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-07-10
nálezce: Jana Marková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200956

6566c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Am sandiger Stellen und Graben bey Sloup. Konitzer Herrschaft.
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'57.01"N, 16°44'26.88"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1836-08-14
nálezce: Joseph Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 70
ID: 10179810

6567c

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov: na břehu rybníka v severní části Nivy [= obec Niva]. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'54.00"N, 16°50'59.00"E, ± 480m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-07-17
nálezce: L. Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456920;
ID: 10204980

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Mokřady za Maršenem [= Maršeny n. Maršíny] u Drahan
nejbližší obec: Drahan, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'57.00"N, 16°52'37.00"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195531; ex herb. V. Spitzner;
ID: 10204934

6567d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Krumsín - obnažené okraje rybníka Prokop asi 1,6 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°26'41.44"N, 16°58'48.23"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terénní průzkum 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6864454

6569d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderálních trávnicích
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188793

6571d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V mokřině na mýtině (po listnatém lese) v Dřevohostickém lese (Bystřicko p. H.), asi 280 m n. m., půda hlinitopísčité, zřídka
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'52.59"N, 17°35'53.24"E, ± 1250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1941-08-02
nálezcce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203892

6573b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Podlesí, mokrá louka za tratí
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Podlesí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'59.26"N, 17°58'20.66"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971-07-02
nálezcce: Karel Resl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179813

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Flora Moraviae: Podlesí, mokřina na louce za tratí; 250 m
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Podlesí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'59.26"N, 17°58'20.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971-07-02
nálezcce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204060

6573c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Host. vrchy - Kateřinice, u lesní cesty mezi vrcholy Čechetkov a Háje ca 2,5 km SZ obce, ca 650 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'1.50"N, 17°51'25.08"E, ± 900m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-11-10
nálezcce: Jana Novosadová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200954

6574b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vsetínská kotlina: Rožnov p. R., areál Valašského muzea v přírodě, část Těšínsko, vrcholová mokřina svahových luk se záměrem zřízení golfového hřiště, cca 430 m
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'37.09"N, 18°9'32.56"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-09-15
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200937

6575c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Dolní Bečva, okraj pole nad lev. břehem Bečvy v. od obce, 400 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'37.50"N, 18°13'3.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-08-10
náleze: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10200942

6575d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Beskydy: v tůňce v údolní přehradě na Bečvě východ. Horní Bečvy, asi 450 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'17.94"N, 18°18'58.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-16
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203893

6576b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry, Šance, v místě ústí Velkého potoka, náplavy a sedimenty, řídce zarostlé, hojně
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'25.16"N, 18°25'37.95"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-07-10
náleze: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180092

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ostrawitzthal oberh. Althamer [= Staré Hamry]
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'23.61"N, 18°26'17.58"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1884-08
náleze: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202181

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Staré Hamry, Slezsko
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'15.78"N, 18°26'22.68"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1927
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202388

6577a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Staré Hamry, rašelinná loučka u asfaltové lesní cesty ca 200 m JZ od osady Černá a ca 0,9 JV od kóty Velký Lučný (745,8 m), 600 m, 49°28'13"N, 18°30'20"E
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'13.00"N, 18°30'20.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-15
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204057

6643a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Český les: Pec pod Čerchovem
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'54.84"N, 12°49'54.24"E, ± 1500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1924
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: písmo není Dominovo
ID: 10202522

6643b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Všeruby (okr. Domažlice), Maxov, vyschlá kaluž na kraji cesty mezi polem a Spáleneckým potokem, cca 1,1 km ZJZ od kostela v Maxově, 449 m n. m., 49°20'59,9"N, 12°54'58,4"E
nejbližší obec: Všeruby, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'59.90"N, 12°54'58.40"E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2015-09-12
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179319

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hojně na bahně v zarostlé tůňce j. kóty 527 m jjz. Mrákova
nejbližší obec: Mrákov, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'14.52"N, 12°56'40.04"E, ± 1250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-09-25
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202542

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Bahnitý břeh rybníčka 1/3 km jz. koty 427 m mezi Tlumačovem a Pelechý a v lučních potůčcích jz. odtud

nejbližší obec: Tlumačov, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'53.15"N, 12°55'26.63"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1933-09-16

nálezce: Ladislav Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202543

6644b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Na cestě lesní (na bahně) pod Zalečkem na Domažlicku (pod Úsilovem)

nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'49.39"N, 13°6'10.41"E, ± 450m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1951-07-06

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203836

6646a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Plánický hřeben: Habartice: obnažený západní břeh rybníčku, cca 500 m JV obce, 605 m n. m.

nejbližší obec: Klatovy-Habartice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'16.75"N, 13°24'30.85"E, ± 100m

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1976-08-05

nálezce: Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202221

6646b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Klatovsko - Hnačovský rybník, v době letnění

nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'23.15"N, 13°29'6.72"E, ± 650m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1963-08-31

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180028

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Z obnaž. břeh Hnačov. rybníka u o. Hnačov, 1 km JJZ od o.; 550 m s. m.

nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'20.94"N, 13°28'47.56"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1998-08-17

nálezce: Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202200

6646c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Bernartice (u Kolince, KT): opuštěné koupaliště na SV okraji obce, obnažená vlhká místa na pobřeží; ca 600 m s. m., 49°22'N, 13°27'E

nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'17.52"N, 13°23'6.63"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2007-06-09

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202204

6646d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Klatovsko. Číhaň

nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'33.79"N, 13°25'31.31"E, ± 1000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1971-07-20

nálezce: Josef Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180039

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Klatovy, Kolinec - břeh rybníka vlevo od silnice Kolinec - Mlázovy

nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'10.53"N, 13°25'38.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1966

nálezce: Knížetová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180029

6647a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: západní pobřeží rybníka U Mlýna u samoty Camberov

nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'7.60"N, 13°32'36.90"E

nadmořská výška: 498 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2013-09-19

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10010300

6647b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: rybník Nový Pačejov

nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'57.20"N, 13°37'45.00"E

nadmořská výška: 508 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2014-07-10

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10010301

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pačejov (okr. Klatovy), Pačejov-nádraží, SV cíp rybníka Nový Pačejov, cca 1,5 km JV od nádraží, 509 m n. m., 49°22'58,0"N, 13°37'46,4"E (WGS 84)

nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'58.00"N, 13°37'46.40"E

nadmořská výška: 509 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2016-06-11

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166172

6648a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Velký Bor, severní část rybníka Benátka, ca 1,7 km SZ od kostela Sv. Jana Křtitele v jižní části obce; obnažené dno letněného plůdkového rybníka

nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'11.94"N, 13°40'59.35"E, ± 150m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2011-05-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959006

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: distr. Klatovy: břeh rybníka Zákup 1 km S obce Jetenovice 25 km V Klatov; 500 m s. m.

nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'58.20"N, 13°40'30.60"E, ± 370m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1986-07-09

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200924

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Horažďovická Lhota, rybník Lhota ca 0,5 km SZ kaple v obci, poblíž železniční trati, jeho jihovýchodní část; obnažený okraj plůdkového rybníka

nejbližší obec: Horažďovická Lhota, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'30.01"N, 13°40'38.65"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2012-07-12

nálezce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207408

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Chanovice (okr. Klatovy), Újezd u Chanovic, vlhké strniště po jetelové kultuře poblíž Z břehu rybníka Hladoměř, cca 950 m JZ(-ZJZ) od kaple v Újezdu, 504 m n. m., 49°23'48,2"N, 13°41'15,4"E (WGS 84)

nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'48.20"N, 13°41'15.40"E

nadmořská výška: 504 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2016-06-12

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166174

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 526. Újezd u Chanovic: rybníček 1 km JZ obce (Z od Velkého rybníka)
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232478

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Horažďovicko, Holkovice, ryb. Nový Újezd (dle rybářů Plácek) severně stavení Plácek, ?? km ?? obce
souřadnice: 49°23'17.00"N, 13°41'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546380

6648b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský - V. Kuš
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'47.40"N, 13°47'54.25"E, ± 715m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1978-07-25
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180038

původní jméno: *indet.*
lokalita: Ad vicum Čečelovice prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Čečelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.74"N, 13°47'40.06"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1942-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202345

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatná: severní písčité břeh rybníka Velká Kuš
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'56.97"N, 13°48'8.15"E, ± 350m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-10-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203991

6648c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZSZ od žel. stanice Horažďovice
souřadnice: 49°19'30.43"N, 13°40'44.87"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 472

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Horažďovice (okr. Klatovy), na bahnitém náplavu v bočním ramenu Otavy na Z okraji města, cca 800 m ZSZ od železničního mostu ve městě, cca 420 m n. m., 49°19'16,1"N, 13°41'29,0"E

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'16.10"N, 13°41'29.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2011-06-17

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179312

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Horažďovicko, Nový Dvůr u Horažďovic, rybí sádky, sádka č. 3

souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°42'7.00"E, ± 500m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2002-05-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544180

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Horažďovicko, Nový Dvůr u Horažďovic, rybí sádky, sádka č. 8

souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°42'7.00"E, ± 500m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2002-05-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544211

6648d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: malý rybníček východně od Borkovského rybníka 0,6 km JJV od kaple v osadě

nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'45.00"N, 13°48'7.00"E

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2012-06-15

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na dně vypuštěn. rybníka

ID: 10010293

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: mokřadní lado na pastvinách 1 km SZ od osady

nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'31.40"N, 13°47'41.30"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010-09-10

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10010281

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: mokré louky při SV úpatí Droušného vrchu (kóta 492,9) 1 km VSV od osady
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'22.60"N, 13°49'13.10"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: louže v bažin. lukách
ID: 10010280

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: kaluže na luční cestě 1,1 km JZ od kaple v osadě
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'22.90"N, 13°49'55.80"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010283

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mečichov: břehy rybníka Věžiště 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'52.70"N, 13°47'12.30"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-09-25
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509111

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mečichov: obnažené břehy ryb. Bílý Kámen 1,7 km Z od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-10-11
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: det. Chán
ID: 8509120

6649a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: c0127_223203_616_M2.1
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'18.04"N, 13°50'18.42"E, ± 181m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0127: c0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4252148

6649b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Strakonice, Radomyšl, obec Rojice, Rojický rybník - SV břeh, cca 460 m n. m., obnažený písčitý břeh
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'20.01"N, 13°56'41.32"E, ± 315m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967-08-07
nálezce: Roman Businský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179847

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Distr. Strakonice. Velká Turná - v louži v lese "Starý bor" jižně od rybníka Březinka. 49°21'31,5"N, 13°58'20,6"E, 465 m
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'31.50"N, 13°58'20.60"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180080

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, okr. Strakonice, obnažené dno ryb. Milava, cca 1,5 km S obce Velké Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.75"N, 13°57'48.85"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-26
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180103

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, distr. Strakonice, obnažené dno Staroborského rybníka, cca 2 km SV o. Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'19.47"N, 13°58'57.06"E, ± 530m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1984-07-19
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 35d
ID: 10180105

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Blatná: in palude cum Utricularia in ripa occidentali piscinae Milavý [= Milava]
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.24"N, 13°57'50.15"E, ± 700m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1956-06-12
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202286

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trib. Strakonice: in locis palustribus in ripis piscinae Milavý rybník [= Milava], sept. a pago Vel. Turná; cca 455 m s. m.,
disperse
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.75"N, 13°57'48.85"E, ± 700m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947-08-06
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202337

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Strakonice, Radomyšl, Rojice, Rojický rybník [= Velkorojický rybník], SV břeh cca 460 m n. m.; obnažený písčité břeh
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'21.32"N, 13°56'38.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967-08-07
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203937

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: U rybníka Pílského u Čekaníc [jeden z rybníků Horní a Dolní Zástava]
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'46.16"N, 13°55'22.90"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-22
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203843

původní jméno: *Peplis portula* L.
lokalita: Rojice S od Radomyšle, Velkorojický rybník, obnažené dno podél jižního břehu
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'59.10"N, 13°56'27.10"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: K. Nušl; M. Ducháček
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10567; evidenční číslo PR 838833; lokalita na hranici čtverců 6649b / 6649d (6649d uveden na schedě)
ID: 10207455

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, Rojice, ryb. Milava, jeho západní cíp (pod tratí), 0,9 km SV středu obce
souřadnice: 49°21'13.00"N, 13°57'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526356

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, Rojice, ryb. Milava, jeho západní cíp (pod tratí), 0,9 km SV středu obce
souřadnice: 49°21'13.00"N, 13°57'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526366

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Velká Turná: kaluž na lesní cestě v lese Starobor (kóta 477) SV od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-06
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509127

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Velká Turná: rybník Milavý SV od Velké Turné
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947-08-06
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983529

6649c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: litorály a obnažené břehy rybníka Slatina SV od obce
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'33.20"N, 13°54'8.90"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010297

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: litorály a obnažené břehy Velkolázkého rybníka ZSZ od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'46.50"N, 13°54'52.60"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010296

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Distr. Strakonice. Mnichov - obnažené písčité S břehy Malého Mnichovského rybníka. 49°18'30,47"N, 13°50'18,42"E, 443 m
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'30,47"N, 13°50'18,42"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-17
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180081

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Distr. Strakonice. Chrástovice - malý letněný rybníček při polní cestě 0,3 km S od obce. 49°20'17,79"N, 13°53'41,77"E, 532 m

nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'17.79"N, 13°53'41.77"E

nadmořská výška: 532 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2007-08-26

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180083

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Strakonice: in ripis arenosis et palustribus piscinae merid. a pago Chrástovice; cca 470 m s. m., disperse

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'25.40"N, 13°54'2.05"E, ± 620m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1947-08-25

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202336

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Strakonice: in locis nactatis in ripis piscinulae sept.-orient.-sept. a pago Klínovice; cca 460-470 m s. m., passim disperse

nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'12.45"N, 13°53'6.77"E, ± 275m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1947-08-25

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202339

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Chrástovice: obnažený S břeh rybníka Chválovec 1 km J od obce

nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'20.10"N, 13°53'47.50"E

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-09-18

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8509110

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Mnichov: obnažené břehy Velkého mnichovského rybníka

nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'39.08"N, 13°50'18.07"E

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-17

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8509113

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Chrástovice: malý letněný rybníček při polní cestě 0,3 km S od obce

nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'17.79"N, 13°53'41.77"E

nadmořská výška: 532 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2007-08-26

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8509108

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mnichov: obnažené břehy Malého mnichovského rybníka
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-17
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509114

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Klínovice: rybníček a jeho písčité břehy S - SV od Klínovic
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983532

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chrástovice: rybník J od Chrástovic
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947-08-25
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983531

6649d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: rybníčky a jejich břehy v areálu bývalé cihelny Z od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'3.00"N, 13°55'16.00"E
nadmořská výška: 445-455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-07-24
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032060

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: obnažené břehy Velkorojického rybníka
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.00"N, 13°56'24.00"E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010294

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: obnažené břehy malého rybníčka u silnice na S úpatí návrší "U Mikuláše" (kóta 513,6) S od obce

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'59.30"N, 13°56'18.30"E

nadmořská výška: 482 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-06-18

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10010295

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: les "Kukly" V od osady, mokřiny a tůňky

nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'51.00"N, 13°58'52.00"E

nadmořská výška: 430-460 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2011-09-13

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10032059

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: V. Turná - ohyb potoka za vsí k Rojicům - hojně

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'33.55"N, 13°57'15.87"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1956-07-29

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Houfek 1957, K. Šumberová 2014

ID: 10180044

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: distr. Strakonice, pag. Radomyšl: in fundo denudato piscinae Křemelný [= Křemenný] ad septentr.-occid. a statione ferroviariae versus

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'22.86"N, 13°56'39.60"E

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1971-08-24

nálezce: Jan Toman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: scripsit V. Skalický

ID: 10202491

původní jméno: A. Vydrová: *Elatine hydropiper*; K. Šumberová 2013-03-15: *Peplis portula*;

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Velká Turná: rybník Babák 1,6 km VSV od kaple v obci

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'43.00"N, 13°58'42.00"E, ± 250m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2009-05-27

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 621239; separated from BRNU 607425 (*Elatine triandra*); distr. phytogeogr. 36a Blatensko;

ID: 10204946

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Láz S od Radomyšle, rybník Velkoláz JZ břeh východní části rybníka, obnažené dno
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.90"N, 13°55'3.30"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207460

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko: rybník Milava v SV části rybníka na zcela promokřeném písku, S od obce Velká Turná
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985
pramen: Hlaváček R. (1994): Příspěvek k poznání vegetace a flóry obnažených rybníčních den na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 28 (1993): 35-48.
projekt: FLDOK
ID: 9019033

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blatensko, Rojice, rybí sádky při jihovýchodním okraji obce
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°56'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-06-15
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526306

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonicko, Rojice, rybí sádky při JV okraji obce, sádka č. 1
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°56'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535354

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonicko, Rojice, rybí sádky při JV okraji obce, sádka č. 6
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°56'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535410

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonicko, Rojice, rybí sádky při JV okraji obce, sádka č. 2
souřadnice: 49°20'50.00"N, 13°56'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534900

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rojice: sádky při VJV okraji osady
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.40"N, 13°56'55.10"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-08-22
náleze: Václav Chán; Kateřina Šumberová; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509115

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Velká Turná: letněný rybník Babák SV od Velké Turné
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1955-08-08
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983577

6650c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Distr. Č. Budějovice, trib. Písek: ripis nudis piscinae Stašov, sept. a pago Dobev; cca 395 m s. m., disperse
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.48"N, 14°2'20.06"E, ± 180m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-07-31
náleze: Josef Holub; Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202311

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dobev: obnažené břehy rybníka Stašova S od Dobevi
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-07-31
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983570

6650d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: rybník "Pánovec" 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°19'35.40"N, 14°5'20.40"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
náleze: Pavla Nedvědová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010278

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V Písku všade na hlinitém místě mokrého hojná
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'29.60"N, 14°8'50.77"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203844

6651c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 46. Písecko-hlubocký hřeben: les podél cesty SV Chudého vrchu, 1,5 km Z Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 485-530 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337013

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 54. Písecko-hlubocký hřeben: J a JZ okraj lesa a pole pod cestou podél lesa (s drobnými vložkami vápence), 0,5 km S Mlak u Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337289

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 50. Písecko-hlubocký hřeben: les okolo potoka a při cestě směrem k Velkému Mehelníku J hájovny U Hromové jedle, 1,5 km JJZ Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337144

6651d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 76. Písecko-hlubocký hřeben: les 1,5 km ZSZ Jehnědna
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337196

6652b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Střední Povltaví, okolí Dobronic u Bechyně, obnažené dno Mosteckého rybníka [= Mostický rybník]
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'6.57"N, 14°29'27.14"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-06-10
náleze: Ota Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202475

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Stádlec - bezejmenný rybník V rybníka Chudátko, 0,6 km od J okraje obce. Tábor

souřadnice: 49°22'19.80"N, 14°29'49.20"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1442780

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Stádlec - bezejmenný rybník V rybníka Chudátko, 0,6 km od J okraje obce. Tábor

souřadnice: 49°22'19.80"N, 14°29'49.20"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1442738

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rataje - pískovna 0,8 km ZSZ obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°21'14.00"N, 14°25'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2001-09-14

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1436122

6652c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Radětice - les S hájovny Soví, 2 km Z obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°19'22.00"N, 14°24'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-07-22

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1437029

6652d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Tábor: Dobronice u Bechyně, louže na polní cestě 1 km JZ od Dobronic

nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°20'13.09"N, 14°29'18.41"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1992-06-09

nálezce: Ota Šída

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10180157

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 319.Radětice: les 1-2 km JJZ od obce, 430-450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9835208

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Radětiče - les Soudný SSV křižovatky (do Rataj), 1 km JJZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°20'24.00"N, 14°26'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-07-10

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1433027

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hvožďany - lesní silnice 0,4 km SV kóty 463,0, 1,7 km SSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°18'14.00"N, 14°25'6.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-08-26

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1428588

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rataje - levý břeh říčky Smutné, 0,3 km ZSZ kóty 412,2, J , J okraje obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°20'40.00"N, 14°27'32.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-07-12

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1427627

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Bechyně: SZ okraj města; silnice ke křbitovu na SV okraji města; údolí Plzinského potoka; Radětiče, východní část Hemerského revíru; v obci Radětiče; silnice Radětiče - Bechyně; Bechyně: les Poušť; údolí Smutné mezi lesem Poušť a mlýnem "Na Prádle"; cesta

datum: 1980-04

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8657075

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Radětiče: Radětiče: les 1-2 km JJZ obce

nejbližší obec: Radětiče, okres Příbram

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1980

nálezce: J. Štěpánek

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Štěpánek-Bechyně.

ID: 8482902

6653a

původní jméno: *Peplis portulaca*
lokalita: Okraj pole (kukuřice) cca 1 km SV od Dobronic u Bechyně
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°21'1.82"N, 14°30'18.67"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-09-03
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202247

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Obnažené břehy Lužnice v tišinách, okolí Příběnic
nejbližší obec: Řepeč, okres Tábor
souřadnice: 49°23'38.20"N, 14°33'29.57"E, ± 1250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-06
nálezce: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202347

6653c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lišky - Bechyně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'25.85"N, 14°29'59.54"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1907
nálezce: Antonín Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180033

6653d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Malšice - louže na cestě v lese u silnice do Maršova JV obce, hojně
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°20'55.88"N, 14°36'23.96"E, ± 550m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-09-17
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204048

6654a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sezimovo Ústí - břeh rybníka Ušák SV obce, hojně
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'23.21"N, 14°43'35.71"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-09-29
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204043

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 19. Sezimovo Ústí II: vlhká louka nad rybníkem Ušák V od města, 410 m n. m. - Grulich (39; 6654a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829021

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí II: vlhká louka nad rybníkem Ušák V města
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8482913

6654c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Planá nad Lužnicí-Strkov, rybí sádky mezi rybníky Hejtman a Koberný, 2,8 km JJV žel. stanice v Plané; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'11.62"N, 14°43'42.83"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-09-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955540

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Janov u Roudné - cesta u okraje lesa SV obce
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'26.71"N, 14°43'57.40"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-09-15
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204039

6655a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Tábor, obec Chrbonín: Okraj pole u cesty J obce
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'6.17"N, 14°52'1.79"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-08-12
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180051

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chrbonín - louže na cestě v lese V obce, roztroušeně
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'28.21"N, 14°53'18.58"E, ± 350m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-08-31
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204047

6656b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Božejov - obnažené dno rybníka vlevo při cestě k Obecnímu lesu, asi 1 km j. obce (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'16.80"N, 15°9'12.41"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-08-24
nálezc: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180056

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 122. (6656b) Božejov: okraj lesa na L břehu Střítežského potoka SZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'17.00"N, 15°8'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204961

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 117b. (6656b) Božejov: v obci.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'40.00"N, 15°9'28.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204845

6656c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 142. (6656c) Benešov: vypuštěný Stržený rybník na potoce Včelnička JV od obce.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'26.00"N, 15°1'43.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205257

6657b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 199. (6657b) Nemojov: S břeh a hráz Nemojovského rybníka JZ od obce.
nejbližší obec: Nemojov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'47.00"N, 15°15'50.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-18
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206157

6658b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: j0198_232323_97_M2.1
nejbližší obec: Rounek, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.51"N, 15°29'8.92"E, ± 441m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399708

6658c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Jihlava: Rohozná (15 km ZJZ od Jihlavy), blátivá polní cesta a rozoraný úhor, při S-SV okraji lesa 50-300 m SZ od Horního rybníka, 1750 m JZ obce. 560 m n. m.
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'22.66"N, 15°23'2.88"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195170

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Rohozná, 15 km ZJZ od Jihlavy: blátivá polní cesta na okraji lesa 100 m SZ od Horního rybníka, 1750 m JZ obce; 560 m
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'22.66"N, 15°23'2.88"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-11
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200990

6658d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Buková SZ od Třeště, rybníček pod hrází rybníka Broum, cca 1,3 km SSV od Bukové, obnažené dno, 590 m n. m., 49°19'06"N, 15°27'18"E
nejbližší obec: Třešť-Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'6.00"N, 15°27'18.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: Jan Lepš; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202250

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Jezdovice JZ od Jihlavy, chráněné území Jezdovické rašeliniště cca 1,8 km ZSZ od železniční zastávky Salavice, 580 m n. m., 49°19'22"N, 15°27'40"E
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'22.00"N, 15°27'40.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: Jan Lepš; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202251

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 291. Jezdovice: PP Jezdovické rašeliniště, ca 1,5 km Z od obce, 580 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.

nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'23.00"N, 15°27'40.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: J. Lepš; P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8422508

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 276. Buková: PP Bukovské rybníčky, ca 1,2 km SSV-SV od obce, 580-600 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'1.00"N, 15°27'23.00"E

nadmořská výška: 580-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: P. Koutecký; J. Lepš

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421918

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 275. Buková: obnažené dno rybníka Broum, ca 1,2 km SSV od obce, 590 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'9.00"N, 15°27'9.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: P. Koutecký; J. Lepš

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421874

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 159c. Buková: PP "Bukovské rybníčky", pobřežní porosty a mokré louky kolem rybníků, 1,2 km SV od obce

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'2.00"N, 15°27'18.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08-14

nálezce: Čech; Švarc

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9359886

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 157b. Buková: pobřežní porosty s rašelinnou loukou u rybníka Broum, 1,25 km SSV od obce

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'5.00"N, 15°27'18.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-17

nálezce: Růžička; Lacina; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9359702

lokalita: Jezdovice: PP Jezdovické rašeliniště ca 1,6 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'24.95"N, 15°27'41.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015f): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní památky Jezdovické rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10122820

6659a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Jihlava: Pístov (u Jihlavy): bahnitý Z břeh lesního rybníka Lukáš 1 km ZJZ-Z od obce. 565 m n. m.
nejbližší obec: Jihlava-Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'43.79"N, 15°32'57.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179335

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pístov (2 km JZ od Jihlavy): rybník Lukáš, cca 1,2 km ZJZ od obce; 563 m s. m., 49°22'N, 15°33'E
nejbližší obec: Jihlava-Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'42.53"N, 15°33'3.85"E, ± 220m
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-22
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195168

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 323. Pístov: lesní rybník Lukáš 1 km ZJZ-Z od obce, 564 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'43.00"N, 15°33'4.00"E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8423418

lokalita: Jihlava, Popice: lokalita „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'34.66"N, 15°32'54.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116739

lokalita: Jihlava, Pístov: lokalita "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůňemi, asi 1 km J od kaple v obci Pístov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'21.26"N, 15°34'2.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116020

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jihlava-bývalé vojenské cvičiště
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'59.62"N, 15°34'28.24"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terenní průzkum 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6631999

6659c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: obnažené dno vypuštěného rybníčka "Nový", 2 km ZSZ od obce, s. m. 564 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.05"N, 15°33'10.96"E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-28
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195176

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: tůňka u olšiny mezi rybníčkem "Nový" a rašeliništěm při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce; s. m. 565 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'22.24"N, 15°33'1.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-08-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195177

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: tůňka u olšiny mezi rašeliništěm a rybníčkem "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce; s. m. 570 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'22.24"N, 15°33'1.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200977

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vílanec, 7 km J od Jihlavy: obnažené dno vypuštěného rybníčku "Nový", 2 km ZSZ od obce, s. m. 564 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.05"N, 15°33'10.96"E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-29
nálezc: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202182

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 374. Vílanec: nekosené loučky na bývalém vojenském cvičišti na Z svahu Vraního kopce 1,8-2,0 Z od obce, 570-590 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°33'0.00"E
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezc: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424972

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 368. Salavice: při lesní asfaltce mezi Popickým vrchem a rozcestím mezi Malým a Velkým Špičákem V od obce, ca 630 m n. m., 7. 7. 2005, K. Boublík.
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'58.00"N, 15°30'59.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezc: K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424745

6660b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kamenice u Jihlavy
souřadnice: 49°22'22.50"N, 15°46'58.80"E, ± 152m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-18
nálezc: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10587703

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Meziříčko u Jihlavy
souřadnice: 49°23'52.48"N, 15°49'26.65"E, ± 131m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-19
nálezc: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10719905

6660c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Jihlava: Přímělkov (12 km VJV od Jihlavy), polokulturní vlhčí louka, na levém břehu Brtnice 200-300 m V od zříc. Hradu Rokštejn, 850 m JJZ obce. 430-440 m n. m.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'0.42"N, 15°43'44.62"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-04
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195172

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: polokulturní vlhčí louka na levém břehu Brtnice 200 m pod zříc. hradu Rokštejn, 800 m JJZ obce; s. m. 430-440 m
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'0.42"N, 15°43'44.62"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200988

lokalita: Brtnice: PR Údolí Brtnice o délce ca 5,5 km začínající ca 900 m V pod obcí Komárovice a táhnoucí se po proudu až k soutoku s řekou Jihlavou, ca 750 m J od železniční zastávky Přímělkov
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.14"N, 15°42'43.97"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrt
pramen: Ekrťová E. & Ekrt L. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951406

6661a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Měřín VJV od Velkého Meziříčí, malý rybníček za rybníkem při cestě na Chlumek, obnažené dno, cca 1,7 km SV(/SSV) od středu Chlumku, 500 m n. m., 49°23'10"N, 15°52'07"E
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°52'7.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: Jindřich Chrtek jun.; Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202252

6661b

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Netín (8 km SZ Velk. Meziříčí): vyjetá mokrá kolej u cesty (SZ - JV) lesem Boroviny (J od obce) ca 3/4 km JV od vyústění této lesní cesty na silnici Netín - Kochánov. S. m. ca 535 m
nejbližší obec: Kochánov u Stránecké Zhoře, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'50.00"N, 15°57'30.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-28
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 541846; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10204962

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Velkomeziříčsko, Mostišť, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho Z část (opačná od hráze)

souřadnice: 49°23'27.00"N, 15°59'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545724

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Nová Zhoř; mokřadní vegetace u rybníka

souřadnice: 49°22'9.05"N, 15°55'1.85"E, ± 23m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-06

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.3

ID: 12485425

6661d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Vlčatín; hlavně porosty zblochanu, nutno brát jako iniciální sukcesní stádia

souřadnice: 49°18'25.31"N, 15°56'38.64"E, ± 25m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-16

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.3

ID: 12375880

6662a

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí; p. Mostišť, in fundo piscinae siccae

nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'42.00"N, 16°0'51.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1939-07-22

nálezce: G. I. Širjaev

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 302121; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 10205001

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Velkomeziříčsko, Mostišť, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho JZ část (opačná od hráze)

souřadnice: 49°23'27.00"N, 16°0'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545672

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Velkomeziříčsko, Mostišť, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho JZ část (opačná od hráze)

souřadnice: 49°23'27.00"N, 16°0'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545650

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Velkomeziříčsko, Mostišť, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho JZ část (opačná od hráze)

souřadnice: 49°23'27.00"N, 16°0'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545684

6662b

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;

lokalita: Flora moravica, Českomoravská vrchovina: Okraje rybníka Osovec nedaleko Křižanova. S. m. cca 550 m

nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'41.00"N, 16°6'47.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-09-05

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 452555;

ID: 10204983

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;

lokalita: Flora moravica, Českomoravská vrchovina: okraje Ořechovského rybníka poblíž obce Křižanov. S. m. cca 500 m

nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'12.00"N, 16°7'28.00"E, ± 230m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-09-05

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 452554;

ID: 10204984

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;

lokalita: Flora moravica: Ořechov (nedaleko Křižanova), okraj rybníka Velký Chlostov. S. m. cca 550 m

nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'11.00"N, 16°6'51.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-07-27

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 454953;

ID: 10204985

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města, pod ryb. Podhradský, sádka č. 5 (3. od vjezdu)

souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547112

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města, pod ryb. Podhradský, sádka č. 6 (poslední od vjezdu)

souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-09-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540590

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města, pod ryb. Podhradský, sádka č. 4 (4. od vjezdu)

souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-09-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540631

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města, pod ryb. Podhradský, sádka č. 4 (4. od vjezdu)

souřadnice: 49°23'44.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-09-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540476

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Křižanovsko, ryb. Křížovník (u žel. trati), J část

souřadnice: 49°21'52.00"N, 16°6'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542224

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Křižanovsko, ryb. Křížovník (u žel. trati), JZ část

souřadnice: 49°21'52.00"N, 16°6'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542200

6662d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Ořechov u Křižanova, [Mlýnský] rybník jižně nádraží, 600 m n. m.

nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'57.25"N, 16°8'12.81"E, ± 150m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979-08-30

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179846

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Velká Bíteš: rybn. u Ořechova, u žel. trati

nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'57.15"N, 16°8'12.89"E, ± 650m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-25

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203933

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křižanovsko, Ořechov-Ronov , ryb. Zmotánek, jeho J část
souřadnice: 49°20'52.00"N, 16°7'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541942

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křižanovsko, Ořechov-Ronov , ryb. Zmotánek, jeho JV část
souřadnice: 49°20'52.00"N, 16°7'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542099

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křižanovsko, Ořechov-Ronov , ryb. Zmotánek, jeho J část
souřadnice: 49°20'52.00"N, 16°7'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542121

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Brezejc, Krizanovsko, maly ryb. J pri silnici mezi obcemi Ronov a Brezejc, pri Z brehu
souřadnice: 49°20'42.00"N, 16°6'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532015

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Brezejc, Krizanovsko, maly ryb. J pri silnici mezi obcemi Ronov a Brezejc, pri Z brehu
souřadnice: 49°20'42.00"N, 16°6'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532027

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Křižanov, ryb. Hamerský na JV okraji Ořechova
souřadnice: 49°20'43.00"N, 16°8'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-15
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2532774

6663c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vel. Bíteš: břeh Vlkovského rybníka (severní cíp), ca 513 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'33.46"N, 16°12'7.33"E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08-24
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10179818

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Vlkov u obce Velká Bíteš, okraj Vlkovského rybníka. S. m. cca 490 m
nejbližší obec: Vlkov u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'17.00"N, 16°12'16.00"E, ± 540m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 439183;
ID: 10204990

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Osová Bítýška: Vlkovský rybník. S. m. cca 500 m
nejbližší obec: Vlkov u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'17.00"N, 16°12'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-09-07
náleze: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 213197;
ID: 10205004

6666b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ostrov u Macochy; Periodické tůně zřízené při revitalizaci Ostrovských mokřadů. Cenné obohacení o druhy raných sukcesních stadií obnažených den.
souřadnice: 49°23'3.48"N, 16°46'4.56"E, ± 154m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-05-23
náleze: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12789223

6666d

původní jméno: *Limosella aquatica*
lokalita: Střední Morava - Blanensko, obnažené dno rybníku "Olšovec" u Jedovnic, bahnitá půda, v. 300 m n. m.
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'10.08"N, 16°45'40.18"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-09-25
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10179822

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jed. [= Jedovnice], ryb. Olšovec
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'10.08"N, 16°45'40.18"E, ± 700m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-07
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179838

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Rybník Olšovec u Jedovnic
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'9.81"N, 16°45'39.66"E, ± 700m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-09
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202175

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Brno: Jedovnice, ad fundum siccum pisc. Olšovec, s. m. > 500 m
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'10.08"N, 16°45'40.18"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-10-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: admixt. ad *Callitriche palustris*
ID: 10202439

6667a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Drahanská vrchovina, Prostějov, Rozstání, mokré louky u obce
nejbližší obec: Rozstání, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'50.33"N, 16°50'43.27"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1960-08-21
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200968

6667b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Příkop na Ferdinandsku
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'3.73"N, 16°57'43.87"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1912-09-12
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179820

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vlhká bahnitá místa na Ferdinandsku zapadně od Radslavic, 440 m
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'3.60"N, 16°57'43.67"E, ± 2000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1912-08-23
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203878

6668c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zelená Hora (okr. VY) - vlhká louka u lesa, ca 2,0 km SZ(-SSZ) obce
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'43.86"N, 17°0'10.48"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1987-09-05
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200963

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Morava: Vyškov - Zelená Hora, SZ obce - Kotáry, mokrá louka
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'43.86"N, 17°0'10.48"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1987-09-05
nálezce: Zbyněk Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200970

6669d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kojetín na Hané, mokrá cesta v "Suchých loukách"
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'40.89"N, 17°19'18.23"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07-16
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179824

6670c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Střední Morava: v mrtvém korytě Moravy u Kroměříže, asi 190 m n. m., půda písčitá
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'5.78"N, 17°23'59.13"E, ± 3000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-06-20
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202496

6672b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: lesní cesta mezi PP Bernátka a osadou Vičanov, ca 1,5 km SSZ od turistické chaty Troják, ca 6 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-01
nálezce: Karel Boublík; Jan Douda; Jindřich Chrtek jun.
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778714

6673a

původní jméno: *Callitriche verna*
lokalita: Vsetín-Ratiboř [= Ratiboř], c. 344 m, pískovec, na Škrlovej bařině
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'3.26"N, 17°54'53.40"E, ± 2350m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1944-07-29
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202482

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hostýnské vrchy, Rajnochovice, Končiny, jílovitá podmáčená lesní cesta blízko skládky dřeva, cca 1 km od kóty Čechetkov (687); 650 m n. m.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'39.19"N, 17°50'55.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-18
nálezce: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204059

6673b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In stagnis loc. dict. "Jelenova" prope urbem Vsetin; 380 m s. m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.09"N, 17°56'30.75"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Jan Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Austro-Hungarica no. 2457
ID: 10179802

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In stagnis loc. dict. "Jelenova" prope urbem Vsetin; 380 m s. m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.09"N, 17°56'30.75"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Jan Bubela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Austro-Hungarica no. 2457
ID: 10200983

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vsetín. In stagnis loco dicto "Jeleňová"
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.09"N, 17°56'30.75"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-26
nálezce: Jan Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202272

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Moravia. In stagnis loc. dict. "Jelenova" prope urbem Vsetin; 380 m s. m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.09"N, 17°56'30.75"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202515

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín. Vsetín: v kaluži cihelny ve Vesníku (v Bobrkách)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'46.00"N, 17°58'29.00"E, ± 850m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-07-20
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293397;
ID: 10205014

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Vsetín: in stagnis loco dicto "Jeleňová"
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.00"N, 17°56'31.00"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-26
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 200815; ex herb. V. Spitzner;
ID: 10205049

6673d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V bařinách u Vsetína hojný
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'27.21"N, 17°59'35.56"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-08
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202524

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Na Vsetíně
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'27.21"N, 17°59'35.56"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202499

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín. Vsetín: na hřebeni Poschlé k Skalce, v kaluži čteně
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'32.00"N, 17°57'7.00"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-08-31
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293399;
ID: 10205012

6674d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Hovězí, Huslenky, v kaluži cihelny
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'8.80"N, 18°6'31.38"E, ± 150m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-08-10
nálezce: Gustav Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 82
ID: 10180100

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí: v kaluži cihelny v Huslenkách, čteně
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°6'31.00"E, ± 150m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-08-10
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293398;
ID: 10205013

6675c

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravské Karpaty, Javorníky. Nový Hrozenkov, Vranča, v kaluži u cesty
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'27.00"N, 18°12'28.00"E, ± 1350m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 229112;
ID: 10204933

6744b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: p0023_214208_148_X7
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'49.06"N, 13°7'34.14"E, ± 13m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4152265

6744d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hamry (okr. Klatovy), PR Úhlavský luh, mokřad s mělkými tůněmi na levém břehu Úhlavy nad silničním mostem u osady Hamerský Dvůr, 920 m S–SSZ od kostela v obci, 529 m n. m., 49°14'15,1"N, 13°9'27,0"E
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'15.10"N, 13°9'27.00"E
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2015-09-12
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179320

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hamry (okr. Klatovy), vodní nádrž Nýrsko, obnažené dno při jižním cípu nádrže, cca 670 m SZ od kóty 660, 521 m n. m., 49°14'36,8"N, 13°09'24,2"E
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'36.80"N, 13°9'24.20"E
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2015-09-12
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179321

6746a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Úloh, okr. Klatovy - rybník na návsi
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'22.25"N, 13°19'57.04"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-09-20
náleze: coll.?
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1020222

6746b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kolinec
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'57.63"N, 13°26'21.49"E, ± 1750m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: Veselý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202320

6746d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: /Pch/ U rybníčku ve Svojšicích
nejbližší obec: Svojšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'34.00"N, 13°26'59.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583287

6747b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Horažďovicko: Bojanovice, na kamenitých a písčitých březích potoka velmi hojný
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'41.55"N, 13°38'22.49"E, ± 450m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1947-07-14
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202483

6747d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Dražovice: mokřina v řepkovém poli při potůčku na V úpatí "Kolmanova vrchu" (kóta 541) 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'46.40"N, 13°37'12.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8509116

6748a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: bažina v poli na S úpatí lesa na návrší "Háj" (kóta 577) J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'52.70"N, 13°42'43.90"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010286

původní jméno: Peplis portula
lokalita: mokřiny u lesního potůčku v J cípu lesa "Háj" (kóta 577) 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.00"N, 13°43'8.00"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010285

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Horažďovicko, Kejnice, rybník Stránský, poslední v soustavě SZ obce
souřadnice: 49°16'18.00"N, 13°41'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544058

6748b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: mokřiny v posečeném poli u lesa 0,6 km J od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'43.70"N, 13°47'33.50"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-19
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010284

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Distr. Strakonice. Horní Poříčí - mokřiny a louže v posečeném poli u lesa 0,6 km jižně od osady Dolní Poříčí. 49°16'43,7"N, 13°47'33,5"E, 425 m
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'43.70"N, 13°47'33.50"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-19
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180085

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Horažďovicko - Střelské Hoštice, pastviny
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'55.41"N, 13°45'25.55"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-10
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. M. Lepší, K. Šumberová 2014; na hranicích s fytochorionem 36b
ID: 10180024

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Střel. Hoštice, pastviny vých. Stř. Hošt., v loužích při cestě d. h.
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'49.66"N, 13°46'43.72"E, ± 1100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-07
náleze: Vladimír Skalický; Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180042

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Strakonice: Horní Poříčí, náplav bahna v korytě Otavy
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'0.98"N, 13°47'12.48"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203974

6749a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: potůček v lukách na pravém břehu Otavy V od Bažantnice 2 km VSV od obce
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'28.20"N, 13°52'45.80"E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-08-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010289

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: břehy Horního řepického rybníka JZ od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'32.00"N, 13°54'53.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032058

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trib. Strakonice: in locis humidis in fundo piscinae mediae vacuefactae, merid.-orient. a pago Droužetice; cca 400-410 m s.
m., disperse, rare
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'5.70"N, 13°54'42.37"E, ± 190m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1947-08-11
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202335

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonice I: tůňky a kaluže na planině mezi strakonickým letištěm a vojenským útvarem
nejbližší obec: Strakonice I, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'1.28"N, 13°53'17.76"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-10-28
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509105

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonice: obnažené břehy "Hurychovy tůně" na Podskalí Z Strakonice

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1950-09-13

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JčP ČBS

ID: 9983573

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Domanice: obnažené břehy Hořejšího rybníka JZ od Domanic

nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1950-09-25

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JčP ČBS

ID: 9983575

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Droužetice: letněný rybník prostřední JV od Droužetic

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1947-08-11

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JčP ČBS

ID: 9983530

6749b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: štěrkovité náplavy řeky Otavy V od mrtvého ramene Otavy (tzv. "Stará řeka") V od města

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'32.60"N, 13°55'53.60"E

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-08-23

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10010291

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: PP Tůně u Hajské

nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'37.90"N, 13°56'38.50"E

nadmořská výška: 386 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2010-08-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10010282

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonice - obnažené dno slepého ramena řeky Otavy ("Stará řeka") V od města, 386 m

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'28.76"N, 13°55'39.66"E, ± 230m

nadmořská výška: 386 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2005-10-15

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180070

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Strakonice: in locis limosis et arenosis, humidis ripa sinistra flumine Otava sub colle sico, merid.-orient. a pago

Přešťovice; cca 383 m s. m., disperse, locis satis copiose

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'5.20"N, 13°58'48.05"E, ± 300m

nadmořská výška: 383 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1948-08-07

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202312

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Strakonice: in fundis nactatis palustribus paludum in planitie Na Bahnech, orient. ab oppido Strakonice; cca 386 m s. m., passim disperse

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'35.84"N, 13°56'16.08"E, ± 900m

nadmořská výška: 386 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-07-22

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202305

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Strakonice: in locis palustribus in pascuis sept.-occid. a pago Hajská; 384 m s. m., locis copiose

nejbližší obec: Strakonice-Hajská, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'37.57"N, 13°56'47.81"E, ± 250m

nadmořská výška: 384 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-08-01

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202338

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Strakonice: in locis palustribus piscinulae sept.-occid. a pago Sedlíkovice [= Malý rybník]; cca 382 m s. m., disperse, satis copiose

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'15.35"N, 13°59'17.31"E

nadmořská výška: 382 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-08-28

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202340

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Strakonice: Slaník, Otava 1 km pod vsí
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'59.51"N, 13°57'54.84"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204010

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hajská: louže v obilném poli na pravém břehu Otavy 0,6 km SZ od osady
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'41.13"N, 13°56'33.04"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-26
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509106

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonice I: obnažené břehy mrtvého ramene Otavy V od města
nejbližší obec: Strakonice I
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-10-15
nálezce: Radim Paulič; Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509117

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hajská: pastviny a tůňky SZ od Hajské
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-01
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983528

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonice: obnažená dna bažinek v lukách v rovině "Na bahnech" V od Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-07-22
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983527

6749c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Volyňsko: v malém rybníčku / spíše louži, ale dosti hluboké - asi půl m a s čistou vodou u cesty nad kravínem V Strunkovic n. Vol., několik trsů

nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'32.91"N, 13°54'0.49"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1962-07

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180043

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in ripis piscinae "Velkoborský ryb." [= Velkoholský rybník] dictis, sept.-orient. a pago Sousedovice; cca 430 m s. m., disperse, satis copiose

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'31.60"N, 13°52'34.61"E, ± 230m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1950-09-07

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202308

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in ripis piscinae "Křemelný ryb." margine merid. silvulae ad viam ex oppido Strakonice in pagum Sousedovice; cca 421 m s. m., disperse, rare

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'47.64"N, 13°53'5.90"E

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1950-09-05

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202309

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Strakonice: in locis palustribus in ripis piscinulae ad marginem merid. silvulae apud viam ex oppido Strakonice in pagum Sousedovice; cca 421 m s. m., disperse

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'38.98"N, 13°52'9.92"E

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-08-16

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202313

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonicko, Strakonice, ryb. Zlý při JZ okraji města, ca 1,2 km ZJZ žel. stanice.

souřadnice: 49°14'44.04"N, 13°52'51.37"E, ± 150m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2005-06-16

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528712

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Mutěnice: letněný Křemelný rybník SZ od Mutěnic

nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1950-09-05

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9983571

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Sousedovice: břehy Velkoborského rybníka SV od Sousedovic

nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1950-09-07

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9983572

6749d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: malý rybníček "Nad Vsi" 0,6 km JV od osady Nová Ves

nejbližší obec: Miloňovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'3.50"N, 13°56'28.20"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-07-31

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10010298

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Přední Ptákovice: na mokré lesní cestě na J svahu kóty 563,8 v lese "Srpsko" 1 km JV od osady

nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-08-13

nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8509118

6750a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Čejetice, koryto Zorkovického potoka v centru obce, vydlážděná rozšířená část s kolísající vodní hladinou (vypadá jako brod, ale vedle je silniční most)

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'13.33"N, 14°1'18.79"E

nadmořská výška: 378 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-08-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916620

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.50"N, 14°1'19.50"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
nálezce: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156866

původní jméno: indet.
lokalita: Drift na Otavě u Sudoměře
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'11.76"N, 14°3'11.52"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-07-24
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202364

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in locis limosis in ripis piscinae sept.-occid. a pago N. Kestřany [= rybník Barachovec];
cca 395 m s. m., disperse
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'41.88"N, 14°2'18.58"E, ± 350m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1950-09-14
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202307

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Štěkeň, bahnitý náplav v korytě Otavy J od vsi
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'30.12"N, 14°0'18.78"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203973

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Strakonice: Nové Kestřany, bahnitý náplav v korytě Otavy
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'38.27"N, 14°2'18.73"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204009

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 1. Čejetice: mrtvá ramena Otavy VSV od obce, 380 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750a).
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,
suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9845509

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 5

souřadnice: 49°14'59.00"N, 14°1'19.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528049

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 5

souřadnice: 49°14'59.00"N, 14°1'19.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528026

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonicko, Čejetice, sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 13

souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547614

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonicko, Čejetice, sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 1.

souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547575

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonicko, Čejetice, sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 17.

souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547628

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonicko, Čejetice, sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 1.

souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547594

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky při JV okraji obce, sádka č. 13

souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2002-08-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2546228

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádky při JV okraji obce, sádka č. 8
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-08-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546212

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 20
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537007

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 6
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537153

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 25
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536960

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 6
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537138

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 19
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536997

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 25
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536975

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 2
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537176

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 7
souřadnice: 49°15'0.40"N, 14°1'19.40"E, ± 10m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537075

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice, rybí sádky při jižním okraji obce, J železniční trati, sádka č. 15
souřadnice: 49°15'2.00"N, 14°1'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537030

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 19
souřadnice: 49°16'21.40"N, 14°4'20.50"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537223

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 7
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°4'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537331

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 7
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°4'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537361

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 14
souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°4'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537307

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejetice: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'59.90"N, 14°1'19.06"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-07-26
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509104

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kestřany: sádky na SSV okraji obce
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'18.32"N, 14°4'23.89"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-22
nálezce: Kateřina Šumberová; Radim Paulič; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509107

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nové Kestřany: letněný rybník Barachovec SSZ od osady
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-19
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509122

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nové Kestřany: letněný rybník V od Nových Kestřan
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1957-08-05
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983578

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sudoměř u Čejetic: písčiny u mrtvého ramene Otavy SZ od Sudoměře
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-08-02
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983576

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nové Kestřany: břehy rybníka SZ od Nových Kestřan
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1950-09-14
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983574

6750b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ražice - rybník Řežabinec, houštinatá písčité bahniska vých. od rybníka. R.
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'9.50"N, 14°5'48.75"E, ± 450m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-07-06
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Moravec, rev. J. Houfek 1957, K. Šumberová 2014
ID: 10180045

původní jméno: *Peplis*
lokalita: Distr. Písek: in piscina aestivata Putimský prope Putim dicta [jeden z rybníků Stará Putim a Prostřední Putim], in locis arenosis
nejbližší obec: Písek-Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°16'35.78"N, 14°8'10.47"E, ± 750m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-08-22
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202259

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trib. Písek: in locis arenosis et paludosis ad marginem orient. piscinae Řežabinec, sept.-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m., passim disperse
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'9.50"N, 14°5'48.75"E, ± 450m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-30
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202341

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blanice u Písku
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'17.30"N, 14°7'15.29"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1927
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit J. Rohlena
ID: 10202533

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Písek: břeh Blanice v Putimi
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'50.01"N, 14°7'3.27"E, ± 350m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1984-09-13
náleze: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203988

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonicko, ryb. Řežabinec, střed rybníka
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1986-08-12
nálezc: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533494

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ražice: mokré písčiny při V břehu rybníka Řežabince SZ od Ražic
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-30
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983533

6750c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trib. Strakonice: in fundo piscinae aestivatae Markovec, merid.-orient. a pago Sudoměř [= rybník Markovec u Žižky]; cca 380 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'44.43"N, 14°3'52.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-29
nálezc: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202342

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 18.Mladějovice u Čejetic: podél Mladějovického potoka J od osady, 430 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
nálezc: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846377

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 17.Mladějovice u Čejetic: Ovčácký rybník JV od osady, břehy, 430 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
nálezc: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846276

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Strakonicko, Čejetice, rybí sádka pod ryb. Trnov při jižním okraji obce, sádka č. 11
souřadnice: 49°14'58.00"N, 14°1'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-12
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528063

původní jméno: Peplis portula
lokalita: jižní Čechy, Turkovský
souřadnice: 49°12'22.00"N, 14°4'49.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408089

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Čejetice: les Číšť JJZ od obce, lesní cesty
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-10
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509124

6750d

původní jméno: orig.: Peplis portula;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Ražice: rybník Miska 1,8 km Z od nádraží
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'41.00"N, 14°5'1.00"E, ± 175m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-27
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607413; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10204944

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Vodňansko, Drahonice, ryb. Horní Svojetín SV obce
souřadnice: 49°12'25.00"N, 14°5'29.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-27
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533272

původní jméno: Peplis portula
lokalita: jižní Čechy, Horní Luskovec
souřadnice: 49°12'41.00"N, 14°5'55.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-13
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1409786

původní jméno: Peplis portula
lokalita: jižní Čechy, Horní Svojetín
souřadnice: 49°12'24.00"N, 14°5'28.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408101

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Dolní Luskovec
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°6'11.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407990

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Horní Svojetín
souřadnice: 49°12'24.00"N, 14°5'28.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408113

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Dolní Luskovec
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°6'11.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407941

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Dolní Luskovec
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°6'11.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408015

6751a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 102. Písecko-hlubocký hřeben: les podél cesty z vrchu Průhony(509 m) S k Mehelnickému potoku, 1,4 km V Semic
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337935

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 97. Písecko-hlubocký hřeben: polní cesta SV lesa Přední pecky, 0,7 km JV Semic
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338025

6751b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 17. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Nadvesní rybník a jeho hráz 900m Z osady.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'51.00"N, 14°17'48.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8148972

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 196. Písecko-hlubocký hřeben: les podél Údražské aleje od křižovatky 3,2 km Z Údražek k vrchu J Drndáku
nejbližší obec: Údražky
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340250

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 413. Písecko-hlubocký hřeben: bývalá vojenská střelnice 1 km SV Těšínova, rybníček (vzdálenější od obce)
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344513

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 205. Písecko-hlubocký hřeben: vrch s kótou 446, les na vrchu a jeho Z svah, okraj borového lesa s lůmkou J vrchu, 1 km Z Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 430-446 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340394

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 221. Písecko-hlubocký hřeben: les Pikhart JZ Albrechtického rybníka, 1,6 km JZ Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340774

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 203. Písecko-hlubocký hřeben: les podél Stružkovského potoka 1,5 km Z Údraže
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340356

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 412. Písecko-hlubocký hřeben: bývalá vojenská střelnice 1 km SV Těšínova, vypuštěný rybníček (blíže obci) a travnatý porost nad ním

nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9344493

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Nadvesní rybník a jeho hráz 900 m Z osady

nejbližší obec: Údraž, okres Písek

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1978

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 1978

ID: 8457586

6751c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Distr. Písek. Maletice u Protivína - mokrá proláklina ve vlhkých lukách 0,6 km J od osady Klokočín, 375 m

nejbližší obec: Skály, okres Písek

souřadnice: 49°13'31.15"N, 14°11'7.13"E, ± 150m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-10-07

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180069

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: distr. Protivín, limosa dextra ripa sub ferreo ponte, im Protivín, ca 385 m s. m., terc. circumvlio, copiose

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'13.15"N, 14°13'16.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1941-07-04

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202527

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Protivín, pole západně silnice vedoucí od železniční stanice Protivín do Myšence přes železniční trať směr Písek (č. 200),

polní louže severně i jižně melioračního kanálu

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°13'10.95"N, 14°12'17.52"E, ± 50m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-07-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175276

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Protivínsko, Selibov, Selibovský ryb. J obce, okraj strouhy před kachňárnou
souřadnice: 49°14'24.00"N, 14°11'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-13
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533150

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Švarcenberk
souřadnice: 49°12'18.00"N, 14°14'39.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-15
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406281

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, severně Skalského
souřadnice: 49°13'29.00"N, 14°11'5.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1946-08-27
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410550

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Skalský rybník mezi Protivínem a Skalami
souřadnice: 49°13'21.00"N, 14°10'55.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1945-09-17
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1959): Příspěvek k zarůstání rybníčního pobřeží vypáleného ohněm. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 2: 85-101.
projekt: ČNFD
ID: 2180732

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Maletice: vlhké louky 0,5 km J - JV od samoty Klokočín
nejbližší obec: Maletice, okres Písek
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509125

6751d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Protivínsko. Krč - písčina na S břehu rybníku Čejka 400 m SV od samoty Podkrčí SSV od obce
nejbližší obec: Protivín-Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'26.88"N, 14°15'40.09"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-08-25
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180053

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Písek, Krč: rybník Čejka 1,6 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'25.00"N, 14°15'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-27
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607379; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;
ID: 10204945

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 33. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751d): Všeteč u Všemyslic: rybník při JZ okraji osady.
nejbližší obec: Všeteč u Všemyslic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'27.00"N, 14°19'25.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149185

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 386. Písecko-hlubocký hřeben: obnažené dno a pobřežní porosty rybníka Nový u Krče (v.r. 1994 letněný), 1,4 km SSV Krče u Protivína
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343848

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408339

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408331

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408356

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408321

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský u Krče
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°15'27.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-08
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408371

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Krč, rybník Nový u Krče 500 m od mlýna Podkrčí, S břehy
souřadnice: 49°12'44.00"N, 14°15'19.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-09-01
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 205-215.
projekt: ČNFD
ID: 1754086

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vseteč: Vseteč u Všemyslic: rybník při JZ okraji osady
nejbližší obec: Vseteč, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
náleze: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8457585

6752a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hodonice - pravý břeh Židovy strouhy, 0,2 km SZ kóty 439,5, 1,2 km J obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°28'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002-07-07
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432820

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hvoždany - lesní silnice 0,4 km SV kóty 463,0, 1,7 km SSZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'14.00"N, 14°25'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-26
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1428594

6752b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 240. Hodonice: okolí jámového lomu 1 km Z od obce, 380 m n. m. - Sádlo (40a; 6752b).
fytochorion: 40c. Lhotický perm
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833704

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hvoždany - lesní cesta 0,8 km JV kóty 476,0, 2 km JJZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'8.00"N, 14°25'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-18
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1424395

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hodonice: Hodonice: okolí jámového lomu 1 km Z obce
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1988
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8484090

6752c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 434. Písecko-hlubocký hřeben: okolí hájovny SSZ Slavětice u Všemysli
nejbližší obec: Slavětice u Všemysli
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344768

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 414. Písecko-hlubocký hřeben: bor a smrčina 1,5 km JVJ Albrechtic n. V.
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344424

6752d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Týn n. Vlt. - osada Břehy - kaluže na pr. břehu Vltavy
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'25.44"N, 14°26'33.52"E, ± 400m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976-10-02
nálezce: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180066

6753a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 58.Sudoměřice u Bechyně: silnice podél Z okraje lesa Obora, 430 m n. m. - Husák (39; 6753a).
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'28.40"N, 14°32'12.60"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829356

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 40.Komárov: S břeh rybníka Rožberk Z od obce, 430 m n. m. - Grulich (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829320

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 41.Nová Ves u Hodětína: cíp lesa 500 m JV od osady, 430 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829340

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 61.Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ od obce (SV část lesa), 440 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829968

6753b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Komárov - kaluže na hrázi rybníka Naděje V obce, hojně
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°15'13.93"N, 14°36'44.36"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-09-04
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204041

6753d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: SPR Borkovická blata
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'20.49"N, 14°37'20.60"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-09
nálezce: M. Studničková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180159

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kaluž v polní cestě vpravo od silnice než začíná les při trase od Mažic na S (Borkovická blata)
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'29.13"N, 14°37'57.31"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-25
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180054

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mažice - pískovna v lese Spálený bůrek u silnice SV obce, roztroušeně
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'39.09"N, 14°37'56.16"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-09-18
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204042

6754a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres Tábor, obec Roudná: strouha v lese JZ obce
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'36.90"N, 14°42'2.26"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-09-09
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180052

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'52.69"N, 14°43'18.49"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1913
nálezce: Rudolf Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202530

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Tábor: Klenovice, bahnitý náplav v korytě Lužnice 1 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'31.85"N, 14°41'55.10"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203966

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sedlečko u Soběslavi - mokrá louka u silnice JZ obce, hojně
nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor
souřadnice: 49°16'46.99"N, 14°44'15.75"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-08-02
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204040

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: [Soběslav,] dno Lužnice u břehu pod silnicí před Bech. mostem, 403 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'32.99"N, 14°42'26.35"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Kaisler et Kurka 1982
ID: 10204038

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Soběslav: vodní příkopy u lesa Zahájeného u Janova, kalužiny u Chotěboře
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'27.00"N, 14°43'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1879
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 137735; only one plant;
ID: 10205052

6754b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dvorce - koleje cesty na S břehu rybníka Vols JV obce, hojně
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'50.68"N, 14°47'51.97"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-10-06
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204044

6754c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Tábor: Dráčov, bahnitý náplav v korytě Lužnice 0,5 km pod mostem
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'56.48"N, 14°42'59.74"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203964

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Tábor: Žišov, bahnitý náplav v korytě Lužnice 1,3 km V od vsi
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'59.04"N, 14°42'45.34"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203947

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Soběslavsko: kaluž na dně písk. lomu v Chlebovských lesíkách, nehojně, s *Alisma plant.*, *Juncus articul.* a *Gnaphal. ulig.* Asi 420 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'57.22"N, 14°44'23.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203823

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: [Soběslav-Chlebov,] pískový lom v Chlebovských lesíkách, 420 m
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'57.22"N, 14°44'23.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Kaisler et Kurka 1982
ID: 10204037

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 137.Žišov u Veselí nad Lužnicí: okraj paseky v JV cípu Obecního lesa 1 km SV od osady nedaleko červeně značené turistické cesty, 420 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831978

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Táborsko, Dráčov (J Soběslavi), soustava plůdkových rybníků J obce, středová část rybníčku č. 3
souřadnice: 49°13'15.00"N, 14°42'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543627

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žišov: Žišov u Veselí nad Lužnicí: okraj paseky v JV cípu Obecního lesa 1 km SV osady nedaleko červeně značené turistické cesty
nejbližší obec: Žišov, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8482904

6755c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dírné [= Dírná] (břehy zámeckého rybníka)
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'20.35"N, 14°50'56.94"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1921-08-31
nálezce: G. Bernau
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204150

6755d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jindřichohradecko, Lodhěřov, lesní cesta odboč. ze silnice Studnice-Pluhův Žďár, 1,6 km Z kostela
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°56'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529420

6757c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 2
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539759

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 2
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539747

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 3
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539734

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 3
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539714

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 1
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539769

6757d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okres Třešť, Horní Pole, písčina na západním břehu rybníka Karhof [= Karhov]; ca 680 m
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'42.91"N, 15°18'15.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-15
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202392

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 645. Horní Vilímeč: meze podél cesty od východního okraje obce do míst ca 1,0 km V od obce, 640-647 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'26.00"N, 15°15'51.00"E
nadmořská výška: 640-647 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430530

lokalita: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.64"N, 15°16'42.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951991

6758b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'50.60"N, 15°29'11.79"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958037

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 412. Hodice: litorál a obnažené dno rybníka Horní Jilmík, ca 1,3 km VJV od obce, 580 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'54.00"N, 15°29'22.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425779

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města, sádka č. 5

souřadnice: 49°17'51.00"N, 15°29'16.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539854

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města, sádka č. 6

souřadnice: 49°17'51.00"N, 15°29'16.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539830

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města, sádka č. 7

souřadnice: 49°17'51.00"N, 15°29'16.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539805

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hodice_3300344

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'53.89"N, 15°29'28.14"E, ± 12m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-25

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5427916

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hodice_3300347

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'57.60"N, 15°29'39.34"E, ± 60m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-25

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5427947

6758c

původní jméno: indet.
lokalita: distr. Telč, in pratis humidis situ septentr.-occ. a pago Vanov
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'42.54"N, 15°24'28.96"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1983-07-13
náleze: Anna Chrtková; Jindřich Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202394

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okres Třešť, Řásná, písčina na západním břehu polovypuštěného Velkého Pařezitého rybníka; ca 670 m
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'43.04"N, 15°22'22.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-08-01
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202393

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Řásná: rybník SZ od obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.00"N, 15°22'32.00"E, ± 350m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-08-14
náleze: J. Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 426445; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 10204994

6758d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pod hrází rybníka 500 m SZ od Volevčic, asi 4 km SSZ od Telče, hojně; cca 540 m
nejbližší obec: Volevčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'53.11"N, 15°26'13.25"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-13
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195189

6759a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třešť: na Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka v místech zv. Pouště, 4 km V-VJV od města, obnažené
rybníční dno; 610 m s. m., 49°16'55"N, 15°32'04"E
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°32'4.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195169

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Jihlava: Třešť, pobřežní místy rašelinné porosty, na J břehu lesního rybníka zv. Stonařovský v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města; 610 m n. m.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'52.32"N, 15°32'6.36"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10195171

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: JI: Třešť, na Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka v místech zv. Pouště, 4 km V-VJV od města; 49°16'55"N, 15°32'04"E, 610 m

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°32'4.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-06-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200991

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: JI: Třešť, pobřežní místy rašelinné porosty na J břehu Stonařovského rybníka v polesí Pouště, 4 km V-VJV od města; s. m.: 610 m

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'52.32"N, 15°32'6.51"E, ± 100m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-14

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200989

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třešť, Stonařovský rybník J od silnice na Stonařov, litorál rybníka

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'51.70"N, 15°32'5.00"E, ± 60m

nadmořská výška: 603 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-20

nálezce: P. Kúr; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207459

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třešť: litorál rybníku Radkovec ca 350 m SSZ od osady Pouště

souřadnice: 49°17'10.40"N, 15°31'23.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-08-02

nálezce: L. Ekrt

projekt: ČNFD

ID: 3015932

6759d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 485. Hladov: okolí rybníka v obci, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°36'38.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427037

6760a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jihlavsko, Radonín - u modré a zelené TS, směr Brtnice, vlhká lesní cesta, 610 m
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'25.15"N, 15°42'30.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179357

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 497. Brtnice: cesta přes Černé lesy ca 2,4 km JV od obce, 630 m n. m., 49° 17' 32,1" N, 15° 42' 20,2" E, 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'31.00"N, 15°42'20.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427333

6760c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kněžice u Třebíče, cesta v polích cca 2 km JJV obce, 570 m s. m., 49°14'43"N, 15°40'41"E
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'43.27"N, 15°40'40.87"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-08
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179854

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Opatov na Moravě: Údolí pravého přítoku Brtnice, vysychavá tůň (mokřina) severně křižovatky silnic cca 2,1 km východně kostela sv. Bartoloměje v obci; 640 m s. m., 49°13'34"N, 15°41'20"E
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'34.00"N, 15°41'20.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-08
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204072

6760d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Na březích Steklého rybníka u Třebíče
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'6.12"N, 15°46'34.37"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-09-17
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202498

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Steklý rybník u Krahulova západně od Třebíče. S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'6.00"N, 15°46'33.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-04
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464166;
ID: 10204974

6761b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Nárameč, letněný rybník "Gbel", na SZ okraji obce, 460 m n. m.
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'59.52"N, 15°58'14.79"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-24
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179851

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Nárameč: obnažené dno při severním břehu ryb. Gbelínek [= Gbeláček], asi 0,6 km ZSZ od kaple v obci, +49.26720, +015.96832, 460 m n. m.
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'1.92"N, 15°58'5.95"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180087

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Gr. Meseritsch: Graben b. Rudikau [= Rudíkov]
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'18.05"N, 15°56'52.80"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200986

původní jméno: indet.

lokalita: Třebíčsko: Nárameč, rybník Gbeláček (Gbelínek) u ZSZ konce vsi, 49°16'0"N, 15°58'7"E

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'60.00"N, 15°58'7.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Petr Koutecký; Lubomír Hrouda

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203895

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trnava (okr. Třebíč), rybník Veselý 500 m vých. od kraje obce, litorál za nízkého stavu vody, 450 m

nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'9.69"N, 15°56'41.19"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-08-15

nálezce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204063

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Nárameč: dno letněného rybníka Gbel; 460 m

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'59.52"N, 15°58'14.79"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-07-14

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204064

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;

lokalita: Flora moravica: distr. Velké Meziříčí: na obnaženém břehu rybníka Obele [= rybník Gbel] v obci Nárameč. S. m. cca 450 m

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'59.00"N, 15°58'15.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-09-02

nálezce: J. Skryja

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 458821;

ID: 10204982

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: ruderalní a mokřadní vegetace v okolí rybníka Mrňák u osady

nejbližší obec: Doubrava (u Budišova), okres Třebíč

souřadnice: 49°15'26.00"N, 15°59'46.00"E

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8820160

6761c

původní jméno: indet.
lokalita: Třebíč, rybník Záměš 3 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.40"N, 15°51'44.29"E, ± 170m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-03
nálezce: Jan Štěpánek; Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203896

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Teichschlamm bei Týn [= Třebíč-Týn]
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'48.14"N, 15°52'9.13"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-25
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203815

6761d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Gr. Meseritsch: Graben b. Hostákov
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'54.37"N, 15°58'23.72"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200985

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Gr. Meseritsch: Graben b. Hostákov [= Hostákov]
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'4.77"N, 15°58'16.46"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203861

původní jméno: *Peplis portula* f. *terrestris*
lokalita: Ptáčov u Třebíče; u rybníka
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'39.42"N, 15°55'12.79"E, ± 1150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204067

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: "Ptáčovské rybníky"
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'39.42"N, 15°55'12.79"E, ± 1150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-08-26
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203880

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Ptáčov u Třebíče
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'39.00"N, 15°55'20.00"E, ± 1250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1903
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 205242;
ID: 10205032

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: "Ptáčovské rybníky" blíže Třebíče
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'45.00"N, 15°55'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-08-26
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 351754; ex herb. J. Bubela;
ID: 10205050

6762a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Třebíč: Pyšel, pole nedaleko severního okraje rybníka 0,5 km severozápadně obce, vlhká místa, cca 470 m n. m.
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'16.04"N, 16°3'16.67"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-18
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179828

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Gr. Meseritsch: Felder b. Budischau [= Budišov]
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'17.77"N, 16°0'13.73"E, ± 1100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202193

6762b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okres TR, Pyšel: malá vodní nádrž u silnice severovýchodně obce, 460 m n. m. [tak vysoko to není]
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'33.33"N, 16°5'16.87"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-08-28
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179812

6762c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pozdatín, rybník Štěpánek, severní břeh, 1,4 km jižně obce, 450 m s. m., 49°13'25"N, 16°02'28"E
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.67"N, 16°2'22.25"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-21
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179852

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třebíč, Pozdatín, rybník [Čepička] 1 km vých. obce, 475 m
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'6.78"N, 16°3'40.55"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179843

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třebíč: ad ripam piscinae "Podhorník" prope stationem viae ferratae Studenec, ca 430 m s. m.
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.64"N, 16°3'10.18"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
nálezce: Jindřich Suza
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no. 431
ID: 10180099

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třebíč: ad ripam piscinae "Podhorník" prope stationem viae ferratae Studenec, ca 430 m s. m.
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.64"N, 16°3'10.18"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
nálezce: Jindřich Suza
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no. 431
ID: 10180136

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pozdatín, 11 km VSV od Třebíče; západní břeh rybníka Ostrovce u obce; cca 470 m
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'58.16"N, 16°2'18.05"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-31
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195162

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třebíč: ad ripam piscinae "Podhorník" prope stationem viae ferratae Studenec, ca 430 m s. m.
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.64"N, 16°3'10.18"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
náleze: Jindřich Suza
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no. 431
ID: 10200966

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třebíč: ad ripam piscinae "Podhorník" prope stationem viae ferratae Studenec, ca 430 m s. m.
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.64"N, 16°3'10.18"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
náleze: Jindřich Suza
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no. 431
ID: 10202178

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třebíč: ad ripam piscinae "Podhorník" prope stationem viae ferratae Studenec, ca 430 m s. m.
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.64"N, 16°3'10.18"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-30
náleze: Jindřich Suza
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no. 431
ID: 10202275

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Okraj rybníka u hájovny nedaleko Pozdatína [= Pozdatín]
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'31.55"N, 16°2'25.23"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-09-28
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*
ID: 10202440

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Rybník studenecký u Velk. Meziříčí
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'9.31"N, 16°2'55.75"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-09-29
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*
ID: 10202449

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třebíč: ad ripam piscinae "Podhorník" prope stationem viae ferratae Studenec, ca 430 m s. m.

nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'35.64"N, 16°3'10.18"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1928-06-30

nálezce: Jindřich Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora Exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no. 431

ID: 10202548

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pozďatín; Studenecké rybníky, rybník Vrbinec, cca 1,4 km jihovýchodně kaple v obci; obnažený lem západního břehu; 449 m

s. m., 49°13'37"N, 16°02'38"E

nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'37.44"N, 16°2'41.75"E

nadmořská výška: 449 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-08-11

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204074

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Studenec u Třebíče; Studenecké rybníky, rybník Hlad, cca 900 m západně železniční stanice Studenec, severně obce; dno

vypuštěného rybníka, hlinito-písčité; 430 m s. m., 49°13'26"N, 16°03'22"E

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'26.00"N, 16°3'22.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-09-03

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204070

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pozďatín (cca 11,5 km sv. od středu města Třebíče): tůň naproti hájence přes silnici Pozďatín-Pyšel, vlevo, cca 670 m ssv.

(směr 22,9°) kostela v obci, na mokřím břehu; 496 m s. m., 49°14'31"N, 16°02'24"E

nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'31.00"N, 16°2'24.00"E

nadmořská výška: 496 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-09-12

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204077

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pozďatín; Studenecké rybníky, rybník Ostrovec, cca 0,330 km j. obce Pozďatín; obnažený břeh rybníka, mokré a slunné

stanoviště, pobřežní vegetace; 430 m s. m., 49°13'58"N, 16°02'24"E

nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°2'24.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-06-13

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204075

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pozdatín; Studenecké rybníky, rybník Štěpánek, cca 1,5 km jiv. obce Pozdatín; obnažený břeh rybníka, mokré a slunné stanoviště, pobřežní vegetace; 439 m s. m., 49°13'23"N, 16°02'20"E

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'24.27"N, 16°2'23.90"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-06-30

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204071

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;

lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče, jižně od obce Kojatín, okraj menšího rybníka na okraji obce západně od silnice [= rybník Mrkovec]. S. m. ca 480 m

nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'28.00"N, 16°0'32.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-08-25

nálezce: J. Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 486636; 3 sheets (BRNU 486617, 486618, 486636);

ID: 10204979

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;

lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče, západní břeh rybníka Ostrovec, jižně od obce Pozdatín. S. m. ca 460 m

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°2'18.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-07-16

nálezce: J. Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 486956;

ID: 10204981

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;

lokalita: Flora moravica occid., Třebíč: ad piscinam "Vesník" [= Kojatínský rybník] ad p. Pozdatín. S. m. ca 430 m

nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'29.00"N, 16°0'33.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1928-10-15

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 172988;

ID: 10205008

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;

lokalita: Moravia occid., Třebíč: ad ripam piscinae "Podhorník" prope stationem viae ferratae Studenec. S. m. ca 430 m

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'36.00"N, 16°3'10.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1928-06-30

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 193092; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 431. *Peplis portula*;

ID: 10205009

původní jméno: orig.: *Elatine hydropiper*; J. Práněl 2014: *Peplis portula*;
lokalita: Flora moravica. Třebíč: ad ripam piscinae pr. stationem viae ferratae Studenec. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°3'12.00"E, ± 420m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 171139;
ID: 10205010

6762d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rybníky u Náměště n. Oslavou
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.15"N, 16°9'34.62"E, ± 4000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-08-21
nálezce: Julius Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200980

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V písku rybníka Netopila [= Netušil] u Vokárce [= Okarec]
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.41"N, 16°5'48.61"E, ± 370m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-07-19
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit K. Prokeš
ID: 10202509

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.15"N, 16°9'34.62"E, ± 4000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Carl Römer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202550

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pyšel; trať Pod bílou hlínou, lada v okolí zatopených lomů pod dráty vysokého napětí cca 1,7 km jihovýchodně kostela v obci, slunné; 467 m s. m., 49°14'24"N, 16°05'10"E
nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'24.00"N, 16°5'10.00"E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-26
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204076

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Na břehu rybníka Netušila u Okarce (Třebíč)
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.41"N, 16°5'48.61"E, ± 370m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-09-29
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204065

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Na břehu rybníka Netušila u Okarce - okres Třebíč
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.41"N, 16°5'48.61"E, ± 370m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-09-08
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204066

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Im Teiche bei Zahradka bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou], untergetaucht u. flutend, Mähren
nejbližší obec: Zahradka na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'23.00"N, 16°6'5.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-08-26
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328942;
ID: 10205016

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Im Uferschlamm der Teiche bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou], Mähren
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.00"N, 16°7'56.00"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-08-21
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328941;
ID: 10205017

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: V Netopilu u Náměště [= rybník Netušil]
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.00"N, 16°5'49.00"E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-08-02
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 33423;
ID: 10205026

původní jméno: orig.: *Elatine hydropiper*; K. Šumberová 2003-04-15: *Peplis portula*;
lokalita: Radhan-Ufer b. Namiest [= břeh rybníka Rathan, Náměšť nad Oslavou]. Mh.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.50"N, 16°8'16.30"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1896-08
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 14435; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10205039

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora von Mähren. Wokretzer Teich bei Namiest [dnes z větší části zaniklý rybník u Okarce]
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°5'36.00"E, ± 630m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 73791;
ID: 10205053

6763c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Náměšťská obora, světlina a okolí krmelce v širším průseku ca 0,95 km V od zámku
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°10'36.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Sedláček; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827523

6765a

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Moravia centralis, Brno: V kalužině u cesty na Babě (393) nedaleko Řečkovic. S. m. 390 m
nejbližší obec: Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'14.00"N, 16°33'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1945-07-14
nálezce: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634411;
ID: 10205000

6765b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: SZ okolí Brna, zamokřená cesta při záp. okraji lesa "Na hačkách" 800 m ssz. obce Ořešín, 400 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'7.46"N, 16°36'6.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-09-06
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179840

6767b

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Rousínov. Mokřina na lesní cestě asi 2 km SV od Lulče. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'11.00"N, 16°56'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1987-08-15
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 525010; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10204969

6770b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: V mrtvém korytě Moravy u hulského lesa, asi 190 m n. m., půda písčité (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'7.17"N, 17°26'33.75"E, ± 770m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-06-20
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179825

6771d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zbožensko (okr. Zlín), kaluž na lesní cestě cca 1 km ZJZ od nejdolejšího Zboženského rybníka, 276 m n. m., 49°14.557'N, 17°36.807'E
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'33.42"N, 17°36'48.42"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2009-06-30
náleze: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179309

6772a

původní jméno: *Peplis portulaca*
lokalita: S nad Gottwaldovem [= Zlín]: 1 km SV od Gottw. - Zlínské Paseky (Kocanda), ca 330 m n. m.; slunná paseka po nedávno vykáceném mladém list. smíšeném lese (bříza, buk, dub, habr) s podrostem *Carex pilosa*, *Galium schultesii*, *Viola silvatica*; vlhčí místo ve vyježděných kolejkách po autě a na lesní cestě hojně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'12.43"N, 17°40'22.29"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-09-01
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200996

6846a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 38. Skelná: louky a mokřady v nivě Křemelné (=Zhůrecký potok), 1,4 km ZJZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'46.00"N, 13°21'25.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385213

6846b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Unter Körnsalz bei Hartmanitz [= Hartmanice-Dolejší Krušec]
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'55.16"N, 13°28'31.72"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1917-07-20
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203831

6846c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 58. Vysoké Lávky: bývalá tanková dráha v bezlesí S od Jezerního potoka (J od býv. osady U Cettlovy hůrky)
nejbližší obec: Vysoké Lávky, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'18.00"N, 13°21'51.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385739

6847c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Šumava Mts., Kašperské Hory: nedaleko osady Svojše, alt. 800 m, prameniště
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'53.67"N, 13°30'35.87"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1996-06-13
náleze: J. Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. K. Šumberová 2015
ID: 10202460

6848a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: c0171_223401_33_V1F
nejbližší obec: Maleč, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'45.90"N, 13°41'29.76"E, ± 63m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2003-09
náleze: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0171: c0171. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4290842

6848b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Němčice: opuštěné pastviny při JZ okraji obce
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509119

6848c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: pastviny na S svahu J od vsi
nejbližší obec: Chvalšovické Chalupy, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'24.10"N, 13°44'45.60"E
nadmořská výška: 660-680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
náleze: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10010299

6848d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: opuštěný lom 0,3 km SV od osady
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'45.50"N, 13°45'42.70"E
nadmořská výška: 610-640 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010279

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /429/ Volyňské Předšumaví (37e/ 6848d): Chvalšovice (distr. Strakonice): malé tůňky a kaluže na dně opuštěného kamenolomu, 0,3km SV od osady. (1.8.2010 leg.R.Paulič CB, rev.Z.Kaplan et K.Kubát).
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'45.00"N, 13°45'42.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344909

6849b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okolí Volyně: na písčitém břehu rybníka v Mladi východně od vsi Nišovice; asi 560 m n. m., hojně
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'19.03"N, 13°55'22.07"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-07-21
náleze: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203871

6850a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Distr. Strakonice. Radějovice - obnažené severní břehy rybníka, který leží východně od Kořenského rybníka, JZ od obce.
49°10'38,35"N, 14°01'16,51"E, 523 m
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'38.35"N, 14°1'16.51"E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-20
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180082

6850b

původní jméno: indet.
lokalita: Českobudějovická pánev, Vodňansko-Písecko: ryb. Přední Svinětický
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'2.96"N, 14°6'3.74"E, ± 160m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-20
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202466

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Strakonice: ryb. Horní Mlýnský mezi obcemi Drahonice a Skočice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'38.10"N, 14°5'13.04"E, ± 120m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-07-26
náleze: Zdenka Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202378

původní jméno: V. Grulich: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Drahonice: Mlýnský horní rybník 1,1 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'38.00"N, 14°5'13.00"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-09
náleze: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597728; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10204948

6850d

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Vodňany - Svinětice, rybník Rozboud [= Rozboud]
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'58.04"N, 14°6'28.54"E, ± 340m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-08
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202261

6851a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 7
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540259

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, sádka č. 8
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-22
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 2540170

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Vodňany, městské sádky, při severním okraji města, V silnice směr Rybářská škola, s. č. 1, za budovo

souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540311

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Vodňany, městské sádky, v severné části města, sádka č. 3

souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542300

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Vodňany, městské sádky, v severné části města, sádka č. 3

souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°10'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542287

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Mapy Vodňanska

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8663679

6851b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: jižní Čechy, Dvořák

souřadnice: 49°9'55.00"N, 14°18'6.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-14

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1407241

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Mapy Vodňanska

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8663849

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Podhorský rybník

nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'38.16"N, 14°17'41.70"E, ± 202m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: Libor Ekrť & Ester Ekrťová. Botanický inventarizační průzkum lokality Podhorský rybník. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7849793

6851c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 94.Černěves u Libějovic: lomeček při S okraji Bukového lesa ca 2 km VSV od osady, 420 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).

nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9849288

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).

nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9849516

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: jižní Čechy, Mlýnský

souřadnice: 49°8'31.00"N, 14°13'26.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1949-09-13

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1410056

6851d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 327.Dubenec, louka a mokrá luční cesta S rybníka Blatec ca 1 km SSV od středu obce, 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1973

ID: 9823599

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Českobudějovicko, Dívčice, areál Březovečky se spec. ryb., č. 10, J část areálu, 0,75 km VJV kaple.

souřadnice: 49°6'28.00"N, 14°19'2.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2006-08-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529850

původní jméno: *Peplis portula*

souřadnice: 49°8'53.00"N, 14°18'24.00"E, ± 250m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-08-12

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1992): Ruderální společenstva bylin České republiky. - Stud. ČSAV, Praha, 1992/1: 1-128.

projekt: ČNFD

ID: 1017161

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Dubenec: louka a mokrá luční cesta severně ryb. Blatec ca 1 km SSV středu obce.

nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: Kateřina Šumberová; J. Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467082

6852b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 186. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Litoradlice u Temelína: louka 1,3km V osady.

nejbližší obec: Litoradlice u Temelí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'25.00"N, 14°26'15.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1981

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8151423

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: louka 1,3 km V osady

nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1981

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1981

ID: 8457587

6852c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 407.Olešník, rybník Nové Jámy ca 1,5 V od obce, 420 m n. m., 6852c; K. Prach.

nálezce: Karel Prach

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1994

ID: 9824683

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Olešník: rybník Nové Jámy ca 1,5 V obce.

nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Karel Prach

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467078

6852d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Luční enkláva Tlamsů jitro ca 0,5 km s. od vrcholu Velkého Kameníku
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
datum: 2006-06-24
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 24.6., 25.6.;
ID: 8472312

6853b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tsi 3 km jv. domku 420 při strouze, Zálší, Veselí n. Lužn.
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°11'42.94"N, 14°36'49.95"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-05
nálezce: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200972

6853c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňská pánev: bahnitá lesní cesta v Drahoticích [recte: Drahotěšice] u Ševětína
nejbližší obec: Vlkov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'30.31"N, 14°32'1.38"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1944-08
nálezce: Marie Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202526

6854a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Tábor: Vlkov: mokré koleje vyjeté traktorem na louce na S břehu Malého Horusického rybníka 1,3 km ZSZ od obce. 416 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'19.10"N, 14°42'11.70"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960374

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: Vlkov: bahnitá část vých. břehu zaplavené pískovny 1,3 km SSZ od obce. 410 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'48.02"N, 14°42'56.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-06-30
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179324

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dno kaluže u Veselí nad Lužnicí, 408 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'11.82"N, 14°42'2.83"E, ± 2000m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179807

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pánev Třeboňská. Obnažené dno starého řečiště Nežárky v Mezimostí, 409 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'55.86"N, 14°42'13.14"E, ± 370m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dostál
ID: 10179804

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - mokřiny nad soutokem Lužnice a Nežárky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'55.46"N, 14°42'3.14"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-10-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180041

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pánev třeboňská, obnažené dno starého řečiště Nežárky v Mezimostí, 409 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'55.86"N, 14°42'13.14"E, ± 370m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180072

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tsi v polovici sev. okraje rybníka Švarcenberk, Ponědrážka, Veselí n. L.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'58.73"N, 14°42'20.35"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-30
nálezce: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200971

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, kaluž na cestě, u Vlkovské pískovny, 410 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'58.57"N, 14°42'57.71"E, ± 700m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-10-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202196

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: Malý Horusický letněný na dně
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'11.16"N, 14°42'10.79"E, ± 215m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-08
nálezce: Zdeněk Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letopočet špatně čitelný a proto nejistý
ID: 10202484

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Tábor: Drahov, pískovna na pravém břehu Nežárky JZ od vsi
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'54.30"N, 14°44'33.70"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203921

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, bahnitý náplav v korytě Lužnice pod jezem ve městě
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'1.19"N, 14°42'19.17"E, ± 335m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203946

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, na písčité cestě 3 km jižně od nádraží
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'1.02"N, 14°42'58.14"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-10-31
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203982

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Veselí nad Lužnicí - u lávky pod soutokem Nežárky a Lužnice na P břehu, ca 410 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'27.88"N, 14°42'15.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-27
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203968

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Veselí n. Luž. - vyschlá louže na luční cestě Z od (proti nádraží), ca 410 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'39.16"N, 14°42'41.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-29
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203969

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pánev třeboňská: Obnažené dno starého řečiště Nežárky v Mezimostí, 409 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'55.86"N, 14°42'13.14"E, ± 370m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203860

6854b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Tábor: Třeboňsko: Hamr (u Veselí nad Lužnicí): obnažené dno při okraji mělké zátoky v J cípu rybníka Přední Sax 0,7 km SV od obce. 419 m n. m. 49°09'44,7"N, 14°45'36,0"E
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'44.70"N, 14°45'36.00"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-28
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179338

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Tábor, opp. Veselí n/Lužn.: in piscina apud pag. Drahov
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°11'1.16"N, 14°44'53.93"E, ± 1100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-29
nálezce: Anna Skalická; Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202492

6854c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ponědrážka (Veselí n. Luž.): Obnažené dno rybníka Ponědrážkovského (JV pobřeží), nadm. v. 420 m
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'5.09"N, 14°41'42.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-02
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186907

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Schwarzenberský rybník mezi Veselím n. L. a Lomnicí [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.75"N, 14°42'12.78"E, ± 650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-10
náleze: Ladislav Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202271

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: opp. Veselí n/Lužn., pag. Ponědrážka: in via inter pagumo et aggerem piscinae Švarcenberk
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.75"N, 14°42'12.78"E, ± 650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-26
náleze: Vladimír Skalický; Anna Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202493

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, obec Ponědrážka, komplex rašeliníště ležící mezi JZ cípem Schwarzenberského rybníka a Zlatou stokou, u cesty na V okraji rašeliníště, cca 410 m n. m.; v malé rašelino-jílovité zarůstající tůňce
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.08"N, 14°41'44.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-07-25
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203936

6854d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: rybn. Prkenný (rybn. a jeho okolí) u vsi Kolence
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'44.31"N, 14°47'10.22"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195197

původní jméno: V. Grulich: Peplis portula;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Frahelž: rašeliniště na JV břehu rybníka Rod 1 km V od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'15.00"N, 14°44'59.00"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-20
náleze: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637955; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10204939

6855a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: mokrá terénní deprese v poli mezi rybníky Šlechtů a Svital 400 m S od obce. 445 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'41.70"N, 14°51'9.70"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960411

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: právě napouštěný rybník Šlechtů u SSZ okraje obce. 444 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°50'53.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960389

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich: rybník Králek 1,3 km SSV od obce
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'34.10"N, 14°53'48.80"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960443

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice, Velký řečický rybník, obnažené dno v S části rybníka poblíž ústí potoka z rybníka Písař, cca 2,4 km VSV od kostela v městečku. 453 m n. m. 49°11'29.4"N, 14°53'08.2"E ± 50 m
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'29.40"N, 14°53'8.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-18
náleze: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202238

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 235. Plasná u Klenova: rybník (s *Littorella uniflora*) při okraji lesa 800 m JJV od osady, 480 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9832975

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Jindřichohradecko, Mnich u Kardašovy Řečice, ryb. Králek, 1,5 km SSV kaple v obci

souřadnice: 49°10'36.40"N, 14°53'53.20"E, ± 20m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-09-18

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530326

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Králek, jeho východní cíp (= přítoková část), 1,3 km SV žel. zast.

souřadnice: 49°10'35.00"N, 14°53'56.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-07-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526820

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Kardašova Řečice, ryb. Velký Řečický, jeho SZ pobřeží, ca 0,9 km VSV železniční stanice

souřadnice: 49°11'7.00"N, 14°52'19.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547132

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Kardašova Řečice, ryb. Velký Řečický, jeho SZ pobřeží, ca 0,9 km VSV železniční stanice

souřadnice: 49°11'7.00"N, 14°52'19.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547165

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Kardašova Řečice, ryb. Velký Řečický, jeho SZ pobřeží, ca 0,9 km VSV železniční stanice

souřadnice: 49°11'7.00"N, 14°52'19.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2546981

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Kardašova Řečice, ryb. Velký Řečický, jeho SZ pobřeží, ca 0,9 km VSV železniční stanice

souřadnice: 49°11'7.00"N, 14°52'19.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-22

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2547011

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek SV obce, jeho V část (u přítoku)
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542753

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: rybník Velká Ochoz JJZ od Kardašovy Řečice, pruh obnaženého dna podél břehu
souřadnice: 49°9'56.30"N, 14°50'26.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-08-02
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647853

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Plasná: Plasná u Klenova: rybník (s *Littorella uniflora*) při okraji lesa 800 m JJV osady
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8482910

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: PP Králek
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'32.84"N, 14°53'48.19"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Štěpán Husák
pramen: Hesoun Petr Ing., Husák Štěpán RNDr., Šumberová Kateřina RNDr. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní památky Králek. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6877365

6855b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: J. Hradec za oborou v příkopech
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'50.67"N, 14°58'37.72"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884
nálezce: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202371

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Obecný na obnaženém břehu ryb. Krylovce u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'2.79"N, 14°58'21.34"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-13
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202389

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: Jindř. Hradec: ad ripam piscinae Krylovec
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'2.00"N, 14°58'22.00"E, ± 420m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-13
nálezce: F. Hrobař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 258991;
ID: 10205002

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jindřichův Hradec, místní část Radouňka při severovýchodním okraji města, rybí sádky u silnice
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'35.00"N, 14°59'23.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem, v některých se však již několik let nesádkuje; v roce 2007 dno vysypáno oblázky, některé vlhkostnější druhy vymizely
ID: 13178930

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jindřichohradecko, ryb. Důchodenský u Bažantnice, 2 km SZ od J. Hradce směrem na V. Ratmírov
souřadnice: 49°10'17.00"N, 14°58'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-10
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533003

6855c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kardaš. Řečice, obnaž. dno ryb. Holenský, 450 m
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.68"N, 14°52'48.44"E, ± 1700m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180077

původní jméno: indet.
lokalita: J. Čechy (Třeboňská pánev), rybník (Velká Holná)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.68"N, 14°52'48.44"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-21
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202362

původní jméno: indet.
lokalita: Kardaš. Řečice (již. Čechy), rybn. Velká Holná
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.68"N, 14°52'48.44"E, ± 1700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-03
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202366

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Obnažené ryb. dno letněného rybníka Holenského [= rybník Holná] u Jindř. Hradce, 450 m n. m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.68"N, 14°52'48.44"E, ± 1700m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-04
nálezce: Antonín Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203834

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Roseč, rybník Velká Holná, obnažené dno Z části jižní zátoky, cca 2,2 km ZJZ od kostela v obci a 800 m SZ od samoty Na Sýkorce
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'19.60"N, 14°52'47.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207457

6855d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Okraje rybníka Březiny u Jindř. Hradce sn. 43
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'10.12"N, 14°55'52.41"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07-17
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*
ID: 10202444

6856b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nová Olešná: kaluže na vlhké louce periodicky rozrývané divočáky na SV břehu Zadního obecního rybníka 1,1 km J od obce. 554 m n. m. 49°09'49,7"N, 15°09'37,6"E
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.70"N, 15°9'37.60"E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179352

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Střížovice (o. J. Hradec), Osecký rybník u železniční stanice, Z pobřeží

souřadnice: 49°9'7.00"N, 15°7'50.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 528 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-11

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2007): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 47: 91-104.

projekt: ČNFD

ID: 1638035

6856c

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Otín: Otínský rybník 1,2 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'32.00"N, 15°3'43.00"E, ± 465m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-05-28

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 607388; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 10204943

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: PP Pískovna na cvičišti

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'56.04"N, 15°1'17.46"E, ± 233m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007

nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt

pramen: Ekrtová Ester, Ekrt Libor. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pískovna na cvičišti. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6873304

6856d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: koleje vyjeté traktorem na mokré louce pod hrází rybníka Výtopa 1,4 km JV od obce. 536 m

n. m. 49°07'01,7"N, 15°06'11,1"E

nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'1.70"N, 15°6'11.10"E

nadmořská výška: 536 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-06-26

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179350

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Hospříz: koleje vyjeté traktorem na cestě při JV břehu rybníka Rakový 300 m VSV od obce. 544 m n.

m. 49°07'49,9"N, 15°05'33,4"E

nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'49.90"N, 15°5'33.40"E

nadmořská výška: 544 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-06-27

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179351

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec, břeh rybníka asi 0,5 km V obce Blažejov, při silnici. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.00"N, 15°6'3.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 524831; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10204970

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Střížovice (J. Hradec), ryb. Vosecký pod tratí J. Hradec-N. Bystřice, J část 250 m Z žel. stanice
souřadnice: 49°8'3.00"N, 15°7'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-05-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521453

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Střížovice (o. J. Hradec), Osecký rybník u železniční stanice, V pobřeží
souřadnice: 49°8'5.00"N, 15°7'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-11
náleze: K. Boublík
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2007): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 47: 91-104.
projekt: ČNFD
ID: 1638024

6857b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rybníček 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.35"N, 15°16'26.84"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-29
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195203

6857c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 23. Mosty: rybník Polom (Malá Zvole) a přilehlé rašelinné louky, ca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°14'27.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594169

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: c0041_233408_869_M6
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'43.51"N, 15°10'48.25"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 15.08.2001 - 04.08.2002
ID: 4452715

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rybník Polom
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'13.85"N, 15°14'26.82"E, ± 188m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyty. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6455404

6857d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lipnice, komplex sádek a rybníčků pod ryb. Mlýnský v jihovýchodní části obce; ve vodě, břehové zóně a na obnaženém dně rybníčků a sádek
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.55"N, 15°18'43.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954421

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Radlice, 9 km SZ od Dačic: na vlhké písčité cestě při východním okraji lesa, 750 m J od obce; s. m. 620 m
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.88"N, 15°19'16.55"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-09-03
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195174

6858a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Jihlava: Borovná (u Telče): mělčiny při okraji rybníka Nový 0,3 km VSV od obce. 525 m n. m.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'1.12"N, 15°24'8.22"E, ± 120m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179337

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Jihlava, Kostelní Myslová, 4 km JJZ od Telče: obnažené břehy malé zatopené pískovny mezi Velkým a Malým Hulištským rybníkem, 1,5 km ZSZ obce; s. m. 520 m
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'10.07"N, 15°24'39.22"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-14
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195181

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk. loukami, olšínami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°24'9.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 8223280

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 540. Borovná: obnažené dno a mělčiny rybníka Nový 0,3 km VSV od obce, ca 525 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'58.00"N, 15°24'5.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8428069

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 537. Borovná: rybníček Dvouhrázný 0,6 km V od obce, pátý rybníček odshora v soustavě pěti rybníků na potůčku vtékajícím od jihu do rybníka Šilhan, ca 520 m a. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'57.00"N, 15°24'18.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428023

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 685. Praskolesy: Korandův rybník (na některých mapách bezejmenný), 0,4 km JJZ od obce, ca 560 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°20'56.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-06
nálezc: J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8431338

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mrákotín: rybník Žibřid
nejbližší obec: Mrákotín
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezc: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8450624

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Udolí_Myslůvky_u_Krahulcí
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'41.03"N, 15°23'52.29"E, ± 221m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezc: Ester Ekrťová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrťová & Libor Ekrt. Botanický průzkum lokality Údolí Myslůvky u Krahulčí. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7855768

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Olešský_rybník
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'38.50"N, 15°22'18.05"E, ± 376m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezc: Libor Ekrt; Michal Plunder; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Michal Plunder, Jana Krejčová, Michaela Kudrnáčová & Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Olešský rybník. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7863507

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Udolí_potoka_Strouha
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'20.40"N, 15°23'52.81"E, ± 644m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezc: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrt. Acta rerum naturalium: Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2008.
projekt: NDOP
ID: 7837892

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Borovná, horní část údolí potoka Strouha u Telče
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'21.58"N, 15°23'53.24"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L. Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. Acta rerum naturalium, 2008.
projekt: NDOP
ID: 7847261

6858b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'18.67"N, 15°26'49.53"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny
ID: 10189509

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Telč
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'3.64"N, 15°27'17.54"E, ± 2600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1852-11
náleze: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202294

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč, sádka č. 9
souřadnice: 49°11'18.00"N, 15°26'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527981

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, SZ část ryb.
souřadnice: 49°9'53.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540556

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, Z část ryb.
souřadnice: 49°9'52.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540570

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města
souřadnice: 49°9'52.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540731

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, SV část ryb.
souřadnice: 49°9'52.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540501

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Telč, ryb. Podhájský, západně při silnici J města, SZ část ryb.
souřadnice: 49°9'52.00"N, 15°27'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540750

6858c

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, jih: břehy Nového rybníka u osady Nové Dvory poblíž obce Volfířov, západně od města Dačice. S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°21'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-07
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464065; 3 sheets (BRNU 464101, 464064, 464065);
ID: 10204973

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břehy rybníka "Nový rybník" u osady Nové Dvory západně od obce Volfířov [= Novodvorský rybník; Nový rybník je jižněji]. S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°21'2.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-02
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471547;
ID: 10204977

6858d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: w0204_234313_12_M3
nejbližší obec: Hříšice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'45.68"N, 15°29'48.52"E, ± 115m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Leoš Lippl. w0204: w0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4493337

6859a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zvolenovice: rybník u obce
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8450623

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Olšany u Telče_5990266
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'0.60"N, 15°34'19.42"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-16
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5735741

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vystrčenovice_5990324
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'22.07"N, 15°32'52.62"E, ± 244m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-18
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5736218

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vystrčenovice_5990332
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'26.50"N, 15°32'38.98"E, ± 539m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-18
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5736262

6859b

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950916

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Stará Říše_3290505
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.96"N, 15°35'57.12"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425361

6859c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Jihlava: Zvolenovice u Telče, silva "Černý les" dicta, 1,5 km ad meridio-meridio-orientem a pago versus. 580 m s. m.
nejbližší obec: Strachoňovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'53.70"N, 15°30'49.95"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-03
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179829

6859d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Krasonice, rybník U Skřípu 2,1 km ZJZ obce
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°35'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-07
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1707417

6860a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zadní rybník, cca 1,55 km SV středu obce Bítovánky; vlhké a slunné stanoviště, obnažené dno rybníka; 630 m s. m.,
49°09'23"N, 154°21'13"E [recte: 49°09'23"N, 15°42'13"E]
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'23.00"N, 15°42'13.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-04
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204061

6860c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lesonice (distr. Třebíč), popuštěný Skřípový rybník
souřadnice: 49°7'6.67"N, 15°44'5.79"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-21
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2015): Floristický průzkum 2015
projekt: NDOP
ID: 13147947

6862a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hartvíkovice, písčité obnažená pláž u levého bř. Dalešické přehrady, u pion. tábora pod kotou Bouzanov, cca 950 m Z od kostela v obci, hojně; 375 m
nejbližší obec: Třesov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'15.35"N, 16°4'17.65"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-07
náleze: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204068

6862b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Třebíč, Hartvíkovice, obnažené břehy zátoky Dalešické přehrady u levého bř. poblíž Campu, ca 1.0 km J kostela v obci, vzácně; 380 m
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'46.34"N, 16°5'6.33"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-19
náleze: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204069

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Náměšť n. Osl. Okraj hluboké kaluže na lesní cestě mezi hájovnou u obce Sedlec a Holým kopcem (J od Náměště n. Osl.)
nejbližší obec: Sedlec u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'5.00"N, 16°9'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-08-27
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 546036; *Callitriche* sp. (1 ex.) admixta; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10204961

6862d

lokalita: Slavětice, obnažené dno VN Dalešice v pravobřežní zátocy, cca 2 km S - SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'22.00"N, 16°6'50.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-06
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13175013

6863a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°10'52.24"N, 16°13'20.87"E, ± 1213m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11955137

6863c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'0.41"N, 16°14'43.31"E, ± 415m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11955951

6865b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: An den Ufern dem Schwarza [= Svratka] bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'12.00"N, 16°35'38.00"E, ± 5000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1836-06-26
náleze: Rudolf Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203819

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Schwarzawaufer b. Brünn [= Brno, břeh Svratky]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'12.00"N, 16°35'38.00"E, ± 5000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1855-08
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 68179;
ID: 10205054

6870a

původní jméno: Z. Otýpková: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia, Chřiby, distr. Uherské Hradiště. Jankovice: Bunč, cca 1,5 km JJZ od chaty; vlhký okraj lesní cesty
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'2.00"N, 17°20'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-09-14
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609690;
ID: 10204947

6870c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chříby - Salaš - po žluté značce 0,5 km za vsí
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'16.82"N, 17°21'26.40"E, ± 1800m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-07-10
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203967

6873c

původní jméno: Z. Otýpková: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Lipová: velký mokřad na polní cestě mezi pastvinami (6873-31)
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°7'19.00"N, 17°52'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622184; distr. phytogeogr.
ID: 10204949

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Slopné - 6873-31
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7676976

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Haluzice, Kučovanice - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-09-09
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7486122

6873d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vlachovice - 6873-41
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-03
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7708566

6874a

původní jméno: *Peplis portulaca*
lokalita: Lačnov, nad rybníkem
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'9.56"N, 18°2'16.23"E, ± 400m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-07-06
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2016
ID: 10180096

původní jméno: indet.
lokalita: V mokřině nad rybníkem 1 [km od] H. Lidče
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'9.56"N, 18°2'16.23"E, ± 400m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-09
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2017
ID: 10180097

původní jméno: *Peplis portulaca*
lokalita: Hor. Lideč, bažina za rybníkem
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'9.56"N, 18°2'16.23"E, ± 400m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-07
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180098

6874b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Študlov - kaluže na lesní cestě mezi vrchy Požár a Končítá, ca 2 km JV obce, ca 770 m n. m.
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'4.68"N, 18°6'43.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-08-24
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200958

6948c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Klášterec u Vimperka - okraj bývalého vojenského cvičiště, mokřina na pastvině asi 650 m [sic! recte: m] ZJZ od centra obce, 805 m s. m., 49°02'00"N, 13°44'49"E
nejbližší obec: Vimperk-Klášterec, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'60.00"N, 13°44'49.00"E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-20
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180062

6948d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Okr. Prachatice: Kubova Huť: kaluže na cestě vedoucí na okraji louky podél lesa na S svahu hory Boubín (1362,2 m) 3,5 km SV od obce, 600 m JZ od hájovny Veselka. 990 m n. m. 49°00'23,6"N, 13°48'32,3"E
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'23.60"N, 13°48'32.30"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179344

6949a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Budilov: louky na J úpatí vrchu Věnce (kóta 765,2) SV od osady
nejbližší obec: Budilov, okres Prachatice
nadmořská výška: 650-670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-22
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 650 - 670;
ID: 8509121

6950d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Prachatice: Hrbov, sádky
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'19.61"N, 14°9'14.56"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204034

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Prachaticko, Vítějovice - asi 1,3 km V obce; na břehu malé nádrže, v písku - na obnaž. dně
nejbližší obec: Hracholusky, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'50.26"N, 14°5'39.86"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-08-20
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204021

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Hrbov, rybí sádky pod soustavou rybníků 0,7 km Z kaple v obci
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.00"N, 14°9'15.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-05-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Školní rybářství Protivín; sádky s převahou vytrvalé vegetace, pravidelně sečeny
ID: 13181049

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 15.Hrbov, sádky Školního rybářství Protivín 0,7 km Z-ZJZ od kostela v obci, sádka č. 9, 460 m n. m., 6950d; K. Šumberová a J. Rydlo.

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1989

ID: 9817145

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hrbov: sádky Školního rybářství Protivín 0,7 km Z-ZJZ kostela v obci, sádka č. 9.

nejbližší obec: Hrbov, okres Jihlava

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2001-07-04

nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467073

6951a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Budějovická pánev, Holečkov (S Netolic), rybník J žel. zastávky, Z žel. trati

souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°12'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-08

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536608

6951b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 311.Dívčice, louky a křoviny podél žlutě značené turistické cesty kolem menšího rybníka při JV břehu rybníka Oblanov ca 1,5 km J od obce Dívčice, 390-400 m n. m., 6951b; J. Štěpánek.

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1985

ID: 9823371

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Dívčice: louky a křoviny podél žlutě značené turistické cesty kolem menšího rybníka při JV břehu rybníka Oblanov ca 1,5 km J od obce Dívčice.

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

nadmořská výška: 390-400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 390-400;

ID: 8467072

6951c

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Netolice: in piscina Naděje prope Hrbov
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'2.31"N, 14°10'6.59"E, ± 375m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1960-08-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202260

6951d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. České Budějovice: Strýčice, rybník Dehtář, poloostrov na SZ břehu rybníka, laguna na poloostrově, cca 1,2 km VJV od kostela v obci. 407 m n. m. 49°00'33.7"N, 14°16'53.8"E ± 25 m
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'33.70"N, 14°16'53.80"E, ± 25m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-04
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202239

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Netolicko, ryb. V. Karasín; ve strouze, Z část ryb.
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'36.54"N, 14°16'43.52"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-08-01
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203998

původní jméno: orig.: Peplis portula;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: severozápadní část rybníka Dehtář, pobřeží podél poloostrova; mokré, nedávno obnažené bahno. S. m. 405 m; souřadnice: 490026 N, 141656 E
nejbližší obec: Dehtáře u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'26.00"N, 14°16'56.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-14
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638997; pracovní lokalizace: sektor 6; rybník na prvním horku, kvůli extrémnímu suchu trpí nedostatkem vody;
distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10204936

původní jméno: orig.: Peplis portula;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Záboří: louka mezi silnicí vedoucí pod Zádušním vrchem ze Strýčic do Záboří a rybníky Horní a Dolní Strýčický, 1,6 km severně od kaple v centru obce. S. m. 425 m; souřadnice: 490017 N, 141554 E
nejbližší obec: Radošovice u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'17.00"N, 14°15'54.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-05
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633048; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10204938

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 423. Tupesy, Tupeský rybník 0,9 km SSV od kostela v obci, okraj rybníka a přítoková strouha, 410 m n. m., 6951d; K. Šumberová.

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1988, 1989 a 1994

ID: 9824818

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 347. Malé Chrástany, na luční cestě mezi Hlásným rybníkem a menším rybníkem JZ Hlásného 1,2 km ZJZ od středu obce, 405 m n. m., 6951d; K. Šumberová.

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1994

ID: 9823798

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Malé Chrástany: na luční cestě mezi Hlásným ryb. a menším ryb. JZ Hlásného 1,2 km ZJZ středu obce.

nejbližší obec: Malé Chrástany, okres České Budějovice

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467081

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Tupesy: Tupeský ryb. 0,9 km SSV kostela v obci, okraj ryb. a přítoková strouha.

nejbližší obec: Tupesy, okres České Budějovice

souřadnice: 49°1'56.03"N, 14°18'2.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467080

6952a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zbudovská blata, 0,5 km sev. od samoty "U Vomačků" - u cesty na mokřím písčitém podkladu

nejbližší obec: Mydlovary, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'38.09"N, 14°20'31.55"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1960-09-15

nálezce: Denisa Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180035

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, Stará Obora, křižovatka lesních cest cca 1,0 km ZJZ od Staré Obory, kaluž

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'31.30"N, 14°24'26.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-09-04

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207458

původní jméno: indet.

lokalita: Českobudějovicko, Zbudovská blata 0,3 km SVV od samoty Vomáčka, mokrá sniženina v poli, 383 m n. m.

nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'24.87"N, 14°20'45.60"E

nadmořská výška: 383 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1980-06-19

nálezce: D. Blažková

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13158567

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 450. Zliv, rybník Bezdrůvka, mokřina při V okraji rybníka ca 1,8 km VJV od nádraží (původně snad mokrá louka, v nedávné době rozježděná buldozerem, nyní mozaika různých typů vegetace, 385 m n. m., 6952a; K. Šumberován. m., 6952a; K. Šumberová.

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1977

ID: 9825196

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Zliv: ryb. Bezdrůvka, mokřina při východním okraji rybníka ca 1,8 km VJV nádraží (původně snad mokrá louka, v nedávné době rozježděná buldozerem, nyní mozaika různých typů vegetace.

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-05

nálezce: Kateřina Šumberová; Martin Lepší; J. Rydlo; Rudolf Hlaváček; Jan Šuspa Lepš

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467083

6952b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, levý břeh Vltavy asi 1,5 km SV kostela v obci

souřadnice: 49°3'46.70"N, 14°26'46.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2003-06-14

nálezce: M. Lepší

pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.

projekt: ČNFD

ID: 1178800

6952c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Haklovy Dvory, rybí sádky pod rybníkem Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a v tarasených stěnách sádek
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'16.53"N, 14°24'59.12"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-23
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954181

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejkovice, rybník Malý Machovec v rybníční soustavě jižně obce, mezi rybníky Vyšatov a Horní Machovec
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.05"N, 14°22'25.75"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959234

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Blato u Pištína ned. Č. Budějovic
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.21"N, 14°20'5.96"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1935-08-15
nálezc: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Rohlena
ID: 10200880

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. České Budějovice: ad ripam denudatam sabulosam piscinae Bezdrev prope opp. Hluboká n/Vlt., alt. 385 m
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.83"N, 14°23'8.36"E, ± 2300m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-22
nálezc: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202383

původní jméno: *Peplis portula* L.
lokalita: Češnovice VJV od Pištína, vlhká louka JZ od Češnovického rybníka J od obce, rozježděné místo
nejbližší obec: Češnovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'9.40"N, 14°21'45.10"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-06
nálezc: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10566; evidenční číslo PR 838832
ID: 10207454

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Č. Budějovice - rybn. Bezdrev
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'56.38"N, 14°23'15.78"E, ± 2200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-22
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202721

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čejkovice (okr. Č. Budějovice), odchovný areál Ostrov se spec. ryb., 0,55 km kaple v obci
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°22'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-06-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520835

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, J pobřeží S cípu, ca 100 m V od ústí Pištinského potoka.
souřadnice: 49°2'50.00"N, 14°22'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-11-08
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547293

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, J pobřeží S cípu, proti lesíku, ca 0.5 km SZ od ostrohu u Zaluži
souřadnice: 49°2'40.00"N, 14°23'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-11-08
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547246

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, J pobřeží, ca 0,5 km VJV hráze oddělující Češnovický cíp rybníka
souřadnice: 49°2'8.00"N, 14°22'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-11-08
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547189

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, S pobřeží jižnějšího cípu, 0,7 km od hráze odděl. Češnovický cíp
souřadnice: 49°2'13.00"N, 14°23'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-11-08
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547212

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, SV pobřeží rybníka, jeho J část, ca 1. 7 km SZ nádraží Hluboká.
souřadnice: 49°2'24.00"N, 14°24'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-11-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547327

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, ryb. Bezdrev, SV pobřeží rybníka, jeho J část, ca 1. 7 km SZ nádraží Hluboká.
souřadnice: 49°2'24.00"N, 14°24'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-11-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2547347

6952d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká n. Vlt., asi 1,5 km vých. od nádraží, louka u rybníka (mokrá)
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'57.65"N, 14°26'27.19"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-08-30
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180037

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky 0,6-1,0 km JZ od zámku Hluboká, 375 m n. m., 49°02'49.10"N, 14°26'00.90"E
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'49.10"N, 14°26'0.90"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202255

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Č. Vrbno [= České Vrbné], rameno u řezanu [= PP Vrbenská tůň]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'56.15"N, 14°26'34.12"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-08-19
nálezce: Denisa Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Callitriche cophocarpa admixt.*
ID: 10202463

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, obnažené dno, sádky
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.33"N, 14°25'57.99"E, ± 270m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-08-14
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203999

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká n. Vlt., rybí sádky při jižním okraji města, sádka č. 33
souřadnice: 49°2'42.70"N, 14°25'59.70"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527545

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Českobudějovicko, Haklovy Dvory, rybí sádky pod ryb. Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci, sádka č. 2

souřadnice: 49°0'17.00"N, 14°24'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527957

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Českobudějovicko, Haklovy Dvory, rybí sádky pod ryb. Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci, sádka č. 3

souřadnice: 49°0'18.00"N, 14°24'60.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527967

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky v při jižním okraji města, prostřední stoka.

souřadnice: 49°2'53.00"N, 14°25'52.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528745

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, rybí sádky v při jižním okraji města, prostřední stoka.

souřadnice: 49°2'53.00"N, 14°25'52.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528764

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 3 (kamenná)

souřadnice: 49°2'50.00"N, 14°26'0.30"E, ± 10m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539234

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 9 (kamenná)

souřadnice: 49°2'47.10"N, 14°25'59.80"E, ± 20m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539134

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádky při jižním okraji města, sádka č. 53 (betonová)

souřadnice: 49°2'41.80"N, 14°25'54.40"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539200

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádka při jižním okraji města, sádka č. 30 (betonová?)
souřadnice: 49°2'39.70"N, 14°25'59.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539170

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádka při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539040

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádka při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539017

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, sádka při jižním okraji města, sádka č. 6 (kamenná)
souřadnice: 49°2'48.40"N, 14°26'0.10"E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539063

6953b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: r. Ptačí Blato, Zábělská soustava
souřadnice: 49°5'27.00"N, 14°39'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001468

6954a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Přeseka: koleje vyjeté traktorem na vlhké louce u J okraje poloostrova Lůsy na rybníku Velký Tisý 1,3 km SSZ od obce. 423 m n. m. 49°03'08,5"N, 14°43'21,4"E
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.50"N, 14°43'21.40"E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-11
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179354

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboňsko: Přesecka: obnažený litorál rybníka Velký Tisý při ZSZ okraji Přesecké zátoky na JJV břehu poloostrova Lůsy 1,2 km SZ od obce. 425 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'3.67"N, 14°43'19.96"E, ± 250m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-06-18

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179333

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lomnice n. Luž.: obnažené dno rybníka Koclířov

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'2.33"N, 14°41'36.01"E, ± 1500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971-07-06

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180026

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lomnice n. L. Příkopy, kalužiny

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'5.52"N, 14°43'2.46"E, ± 1800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1886-08-16

nálezce: Antonín Weidmann

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180078

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lomnice n. L. Rybník Tisý

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'34.95"N, 14°43'15.73"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1885-06-24

nálezce: Antonín Weidmann

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2015

ID: 10180095

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lomnice n. Luž.: Dna vypuštěných sádek [Šaloun] pod hrází rybníka Velký Tisý. 430 m n. m.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-06-28

nálezce: Karel Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10186902

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jižní Čechy: Šaloun u Velkého Tisého (sádky)
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-21
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186911

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí, sádky pod hrází Tisého (Šaloun) 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195202

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňská pánev - dno sádky v osadě Šaloun u Lomnice n. Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-13
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. B. Křísa
ID: 10202248

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lomnice n. L.: obnažená písčinka na vých. okraji rybníka Koclířova, 425 m n. m.
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.92"N, 14°42'6.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-28
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202315

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lomnice n. L.: na břehu Velkého Tisého u přírodovědecké stanice, cca 425 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'16.99"N, 14°43'25.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-27
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202316

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lomnice n. Luž.: na obnaženém dně ryb. Služebný - 420 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'38.01"N, 14°42'49.33"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-11
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202323

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lomnice n/L. Příkopy, kalužiny.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.72"N, 14°43'2.15"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-16
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202264

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Na bahnech u Lomnice [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.72"N, 14°43'2.15"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-14
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202273

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: obnažená půda sádku u Šalouna v blízkosti rybníka Velký Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-31
nálezce: Daniel Hrčka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202495

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: rybník Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.94"N, 14°43'20.63"E, ± 1600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202518

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora česká: Jižní Čechy, Lomnice nad Lužnicí, dno opuštěných sádek u rybníka Velký Tisý. S. m. cca 400 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.00"N, 14°42'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-08-09
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 479938;
ID: 10204972

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora bohemiae merid. Lomnice n. L.: příkopy, kalužiny
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.00"N, 14°43'17.00"E, ± 4500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-16
náleze: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370452;
ID: 10205048

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 39. Třeboňská pánev: 6854a, Lomnice nad Lužnicí (distr. Jindř. Hradec): NPR Velký a Malý Tisý, poloostrov Lůsy na rybníce Velký Tisý, malá písčité plocha při kraji lesa.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'17.00"N, 14°43'17.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-09
náleze: Z. Hroudová; P. Zákravský
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8198413

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Velký Tisý, zátoka u záp. břehu poloostrova Lůsy
souřadnice: 49°3'6.80"N, 14°42'47.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-29
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647372

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko, Lomnice nad Lužnicí, sádky Šaloun pod V. Tisým, 1. sádka zleva v horní řadě (dál od ryb.
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-07-23
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545863

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko, ryb. Velký Tisý, ústí Prasečí zátoky
souřadnice: 49°3'30.00"N, 14°43'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534447

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko, ryb. Velký Tisý
souřadnice: 49°3'30.00"N, 14°43'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534863

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko, ryb. Velký Tisý, poloostrov Lůzy
souřadnice: 49°3'22.00"N, 14°43'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534940

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko, ryb. Velký Tisý, poloostrov Lůzy
souřadnice: 49°3'22.00"N, 14°43'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534922

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko, Lomnice nad Lužnicí, ryb. Koclířov, jeho S část, 2,6 km JZ žel. stanice.
souřadnice: 49°4'46.00"N, 14°41'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530885

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sadky Saloun (u Velkeho Tiseho). Velka sadka.
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531760

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, sadky Saloun (u Velkeho Tiseho).
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°42'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531738

6954b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lužnice (okr. Jindřichův Hradec), rybník Namšal na J okraji obce, kaluž na obnaženém dnu, cca 425 m n. m.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'26.14"N, 14°45'20.02"E, ± 120m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-12
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179307

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kaluže na okraji obce Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'44.36"N, 14°45'22.03"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-19
nálezce: M. Lhotáková; I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179814

původní jméno: *Elatine*
lokalita: Rybník Klec u Třeboně
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'24.32"N, 14°46'0.04"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-29
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*
ID: 10202453

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: Lužnice, bahnitý náplav v korytě Lužnice ve vsi
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'53.47"N, 14°45'28.68"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203948

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: Lužnice mezi Rožmberkem a Lužnicí, bahnitý náplav v korytě
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'18.55"N, 14°45'43.35"E, ± 750m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203949

6954c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: Písčité obnažené dno letněného rybníka Káňov u Třeboně. Hojně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.00"N, 14°44'42.00"E, ± 1100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-28
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200878

původní jméno: *indet.*
lokalita: South Bohemia, sand-pit near Dunajovice Village, near Třeboň Town
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.52"N, 14°41'49.77"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-10-22
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202469

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Třeboň: in margine inter aquam et ripas piscinae Kaňov prope opp. Třeboň, ca 420 m s. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.00"N, 14°44'42.00"E, ± 1100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-20
nálezce: Bohdan Křisa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203853

6954d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboň - dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'25.64"N, 14°45'33.00"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-22
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179815

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Role u Staré Hlíny u Třeboně, 438 m
nejbližší obec: Třeboň-Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'36.37"N, 14°49'4.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179806

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboň. pán. - dno vypuštěného rybníka Vítek (jižní část), cca 1 km JZ obce Stará Hlína u Třeboně, cca 427 m/m
nejbližší obec: Třeboň-Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'50.09"N, 14°48'28.88"E, ± 230m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-18
nálezce: P. Hrdina
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180063

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboň: písčiny ve vých. části letněného rybníka Káňova, cca 425 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.27"N, 14°44'59.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-26
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202317

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko, mezi železnicí a Rožmberkem (pobřeží) - Z úp.[?] Rožm. [nečit.]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.48"N, 14°45'6.06"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-07
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202480

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okolí Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'25.64"N, 14°45'33.00"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202490

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'25.64"N, 14°45'33.00"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-08
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202400

6955a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Pístina: obnažené dno vypuštěného a vyhrnutého Herinkovského rybníka 0,7 km SSV od obce
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'23.87"N, 14°54'15.62"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-29
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109140

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Stráž nad Nežárkou: nezapojená vlhká písčina v okolí tůňek v opuštěné pískovně 0,7 km ZSZ od obce, 280 m S od Fährichova mlýna na pravém břehu Nežárky. 445 m n. m. 49°04'29,9"N, 14°53'29,0"E
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'29.90"N, 14°53'29.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179353

původní jméno: *Illecebrum verticillatum*?

lokalita: Malý pískový lom (bývalý) při cestě (červené) ze Stráže n/Než. do Střibřce, ok. Jindřichův Hradec

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'30.53"N, 14°52'21.63"E, ± 2500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-07-25

nálezce: Miroslav Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203935

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Pístinský les: okolo rašelinné tůně na Planině 2 km JZ od hřbitova ve Stráži nad Nežárkou,

blízko červené značky. S. m. 441 m

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'38.00"N, 14°52'33.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 441 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-07-20

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 563902; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 10204954

6955b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Vel. "Lásenický ryb." [= rybník Velká Lásenice]

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'45.47"N, 14°58'10.40"E, ± 1150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1904-08

nálezce: Jaroslav Tejčka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179805

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pánev třeboňská, Lásenice - obnaž. dno ryb. Kněžů

nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'11.85"N, 14°57'29.73"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180076

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: Cihelna: Blatský rybník [zrušený]. S. m. 460 m

nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'5.00"N, 14°57'32.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-07-20

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 563595;

ID: 10204956

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: Cihelna: Blatský rybník [zrušený]. S. m. 460 m
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'5.00"N, 14°57'32.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-06-04
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 563599;
ID: 10204957

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Příbraz: obnažené dno rybníka Pikolom. S. m. 454 m
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.00"N, 14°56'6.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-07-09
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 564217; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10204958

původní jméno: *Peplis portula* L.
lokalita: Vydří, křižovatka lesních cest na kraji lesa u Chmelovského rybníka, cca 1,3 km Z od kostelíka v obci
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'30.60"N, 14°56'8.50"E, ± 30m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-16
náleze: M. Ducháček
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11264; evidenční číslo PR 839736
ID: 10207456

6955c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pánev třeboňská, St. Hlína - bahnitá cesta Z od ryb. Malý spálený [= Starý Spálený] JZ ryb. Trávníčný
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'45.28"N, 14°51'8.75"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-10-15
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180071

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pánev třeboňská, obnažené dno rybníka Strážská Černá mezi Stříbcem a Žičem [mezi obcemi Stříbřec a Žíteč]; 460 m n. m.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.26"N, 14°54'34.02"E, ± 270m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-29
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180074

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Strážská Černá mezi Stříbcem [= Stříbřec] a Žičem [= Žíteč]; 460 m n. m.

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'57.26"N, 14°54'34.02"E, ± 270m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-08-29

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203873

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;

lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Stříbřec: slatina 150 m V od Stříbřeckého mostu. 433 m n. m.

nejbližší obec: Holíčky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'6.00"N, 14°51'36.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-07-06

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 563579; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 10204955

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboňsko, U Medenice, ryb. Cepáků Velký SZ obce Žíteč

souřadnice: 49°0'32.00"N, 14°54'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1983-06-16

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2533679

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboňsko, ryb. Medenice ca 1 km SZ obce Žíteč

souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°54'7.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1983-06-16

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2533702

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboňsko, U Medenice, ryb. Cepáků Velký SZ obce Žíteč

souřadnice: 49°0'32.00"N, 14°54'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1983-06-16

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2533654

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboňsko, ryb. Medenice ca 1 km SZ obce Žíteč

souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°54'7.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1983-06-16

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2533084

6955d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trebonsko, Mnisek, ryb. Travní V obce, SZ část
souřadnice: 49°1'28.00"N, 14°55'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531804

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: rybník Velká Černá, Lutovská soustava
souřadnice: 49°0'42.00"N, 14°56'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-26
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3000962

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: rybník Velká Černá, Lutovská soustava
souřadnice: 49°0'42.00"N, 14°56'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-26
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3000929

6956a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: c0044_233416_1_M1.7
nejbližší obec: Sedlo u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'44.03"N, 15°2'19.61"E, ± 480m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0044: c0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4455519

6956b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jindřichův Hradec: Kačlehy: obnažený litorál při ZJZ břehu JZ části Kačležského rybníka 1,3 km JJV od obce. 530 m n. m.
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'49.36"N, 15°5'19.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-17
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 39
ID: 10179332

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 28b. Člunek: Kačlehy: Kačležský rybník, Z břeh u hráze
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'59.00"N, 15°5'36.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594437

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jihlavské vrchy: Nová Bystřice: Senotín: na obnaženém dně rybníka Skalák z železnič.stanice Senotín
nejbližší obec: Senotín u N. Bystřic
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1999-08-30
nálezce: Otakar Šída
pramen: Šída O. (1999): Krátká floristická sdělení [str. 146, 242, 255, 260, 268, 272]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 146-0.
projekt: FLDOK
ID: 9335138

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jindřichohradecko, Kačlehy, rybníčky pod hrází Kačležského ryb., 2,1 km JJV-JV kaple v obci, ryb. 5
souřadnice: 49°5'33.00"N, 15°5'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520606

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jindřichohradecko, Kačlehy, Kačležský ryb., jeho JZ část (blízko hráze), 1,6 km JV kaple v obci
souřadnice: 49°5'47.00"N, 15°5'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-09-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527274

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Člunek, Malý Klikovský ryb. v lesích JV obce
souřadnice: 49°5'49.00"N, 15°8'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539266

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: c0044_233417_56_M2.1
nejbližší obec: Dobrá Voda u Číměře, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'37.76"N, 15°7'6.96"E, ± 562m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0044: c0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4455593

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kačležský rybník - Z břeh
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'49.12"N, 15°5'17.82"E, ± 358m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6541531

6956d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-06

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945245

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Klášter, rybník Klášterský pod silnicí mezi částmi obce Klášter I a Klášter II, jeho severovýchodní pobřeží; obnažená část rybníčního dna (převážně suchý písek, místy hlinitojílovité bahno)

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'25.25"N, 15°9'52.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-10

nálezce: Eddy Weeda; Michal Ducháček; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný

ID: 9969386

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Jindřichův Hradec: Terežín u Nové Bystřice: litorál na severním břehu Z části rybníka Osika SV obce. 630 m n. m.

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'3.20"N, 15°8'43.57"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-16

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179331

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Albeř VSV od Nové Bystřice, rybník Osika, S písčité břeh 760 m SV od železniční zastávky Albeř

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'2.00"N, 15°8'46.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-16

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Kurz na Albeři

ID: 10207465

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 21. Albeř: rybník Osika VSV obce (obnažené dno, břehové porosty)

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'2.00"N, 15°8'35.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9594099

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Nová Bystřice (J. Hradec), část Ovčárna, ryb. Důlek při SV okraji obce, jeho S část, 1,4 km S ž.st.

souřadnice: 49°1'53.50"N, 15°6'41.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521429

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, Klášter I, Klášterský ryb. při Z okraji obce, jižně silnice, J část ryb.

souřadnice: 49°1'22.00"N, 15°9'39.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545181

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, Klášter, Klášterský ryb. při V okraji obce, jižně silnice, SZ část ryb., 3 m břehu

souřadnice: 49°1'22.00"N, 15°9'39.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545108

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, Klášter I, Klášterský ryb. při Z okraji obce, jižně silnice, JZ část ryb., 2 m břehu

souřadnice: 49°1'22.00"N, 15°9'39.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545168

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, Klášter, Klášterský ryb. při V okraji obce, jižně silnice, Z část ryb., 5 m břehu

souřadnice: 49°1'22.00"N, 15°9'39.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545132

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, Klášter, Klášterský ryb. při V okraji obce, jižně silnice, JZ část ryb., 2 m břehu

souřadnice: 49°1'22.00"N, 15°9'39.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545152

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Nová Bystřice, Mnišský rybník J města, jeho JV část,

souřadnice: 49°0'38.00"N, 15°6'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545042

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, v SZ cípu
souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°8'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541388

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho V pol., proti kapličce.
souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°9'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541723

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho západní polovina
souřadnice: 49°1'57.00"N, 15°8'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541574

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho západní polovina
souřadnice: 49°1'57.00"N, 15°8'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541604

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho západní polovina
souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°8'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541547

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka
souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°8'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541377

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho V pol., zátoka před S chobotem
souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°9'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541700

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, v SZ cípu

souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°8'37.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541531

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho V pol., před rozdělením v choboty

souřadnice: 49°1'54.00"N, 15°9'14.00"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541678

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho západní polovina, ca 100 m Z laguny

souřadnice: 49°1'57.00"N, 15°8'53.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541615

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho V polovina

souřadnice: 49°1'52.00"N, 15°9'14.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541660

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho západní polovina

souřadnice: 49°1'59.00"N, 15°8'50.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541560

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho západní polovina

souřadnice: 49°1'57.00"N, 15°8'53.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541591

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, v sev. chobotu, ca 300 m Z od jeho konce

souřadnice: 49°1'58.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-06-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541744

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rybník Osika
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'40.79"N, 15°9'8.58"E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6559832

6957a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Klenová, rybník Horní Parmazín, jeho východní pobřeží ca 0,9 km V–SV od kaple v centru obce; obnažený rybníční okraj s jednoletou vegetací, litorál rybníka s rákosinami a přilehlé rašelinioště
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'33.21"N, 15°10'56.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-06-09
nálezc: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Dřevojan; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně na nižší vodě; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969340

6957b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Böhmisch Rudoletz [= Český Rudolec]
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.51"N, 15°19'27.39"E, ± 1750m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-10
nálezc: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203825

6957c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jižní Čechy, mezi Starým Městem a Landštejnem u Nové Bystřice
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'55.99"N, 15°14'22.58"E, ± 850m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-18
nálezc: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202372

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 2. Blato: rybník Dolní Žižpašský (břehové porosty, obnažené dno)
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'22.00"N, 15°10'28.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593078

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Dolní Žižpašský u obce Blato
souřadnice: 49°2'26.00"N, 15°10'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541760

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Dolní Žižpašský u obce Blato, při J břehu
souřadnice: 49°2'24.00"N, 15°10'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541653

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dolní Žižpašský rybník
nejbližší obec: Pomezí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'30.10"N, 15°10'21.97"E, ± 459m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6360193

6957d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Sichteiche bei Zlabings [= soustava rybníků na levostranném přítoku Slavonického potoka SZ od Slavonic]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'52.74"N, 15°19'34.33"E, ± 370m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-20
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203820

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břehy rybníka "Hor. Šatlava" u obce Stálkov západně od města Slavonice. S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'30.00"N, 15°17'47.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471511;
ID: 10204976

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Stallek bei Zlabings [= Slavonice-Stálkov] in Mähren
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'41.00"N, 15°17'4.00"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1887-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 351753; ex herb. Schwöder; ex herb. J. Bubela; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10205047

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 6g. Slavonice: lesní cesta u rybníků Dlouhý a Levý boční

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'51.00"N, 15°19'35.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593445

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Mezi rybníky

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'53.81"N, 15°19'32.62"E, ± 85m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06

pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6411575

6958a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Datschitz [= Dačice], ob. Vorstadt-Teiches

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'58.27"N, 15°24'40.99"E, ± 900m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-23

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203828

6958b

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;

lokalita: Flora moravica, distr. Dačice, Dačice: na písčitém břehu rybníka Sasiňák. S. m. cca 480 m

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'9.00"N, 15°26'33.00"E, ± 115m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970-08-31

nálezce: J. Křížek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 455885;

ID: 10204986

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;

lokalita: Flora moravica, distr. Dačice, Dačice: na dně letněného rybníka u silnice Dačice-Kostelní Vydří. S. m. cca 500 m

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'30.00"N, 15°25'5.00"E, ± 800m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-07

nálezce: J. Křížek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 455903;

ID: 10204992

6958c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Neudorf bei Böhm. Rudoletz [= Nová Ves u Českého Rudolce]
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'55.83"N, 15°20'11.38"E, ± 1100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-14
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202525

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Muttischen bei Zlabings [= Slavonice-Mutišov]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'48.95"N, 15°22'22.84"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-26
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203824

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Neudorf bei Zlabings [= Nová Ves u Slavonic]
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'55.83"N, 15°20'11.38"E, ± 1100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-10
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203821

6959c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jemnice: 1,5 km S od obce: obnažené dno Červeného rybníka
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'58.67"N, 15°34'6.36"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-12
nálezce: Pavel Šimek
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10195186

6960a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Budkov; Budkovské polesí, údolí Jevišovky, trať V boroví, narušovaný prostor s tůněmi (pískovna), cca 2,7 km vsv (70°)
kostela sv. Martina v obci; 517 m s. m., 49°03'36"N, 15°41'53"E
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'36.00"N, 15°41'53.00"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-14
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204073

6960d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jackov u Moravských Budějovic: V část lesa Krnčické Boroví, ca 900 m J žel. zastávky Jackov; okraj kaluže na lesní cestě ve smrkovém lese, malá kolonie; 460 m s. m., 49°02'00"N, 15°46'21"E [souřadnice chybné!]
nejbližší obec: Nové Syrovce, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'42.94"N, 15°45'46.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-26
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204062

6961d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Znojmo: Rozkoš, jezírko v lese směrem k Hostimi, 49°1'58"N, 15°55'38"E
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'58.00"N, 15°55'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203932

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hostim, malé lesní jezírko, 2,8 km SV od kostela v obci, podmáčená lesní cesta na jeho SV okraji; 49°01'58"N, 15°55'41"E
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'58.00"N, 15°55'41.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-14
nálezce: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202730

6962b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Třebíč: Šemíkovice: vysychající kaluž na lesní cestě u kraje lesa 1 km V–VJV od obce. 340 m n. m. 49°03'04,6"N, 16°07'53,3"E
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'4.60"N, 16°7'53.30"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179347

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: vysychající kaluž na lesní cestě u kraje lesa, 1 km V–VJV od obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'4.00"N, 16°7'53.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 8833302

6964c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Znoj.brn. pah., Vedrovice, okraje umělé nádržky ve sníženině, u větší lesní cesty v Krumlovském lese, ca 0,9 km SSZ od háj.
nad obcí, SSV obce, roztr. S. m. 280 m
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'18.82"N, 16°23'9.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-10-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179811

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Maršovice, Krumlovský les, mokré místo na mýtině u prameniště přítoku potoka, který teče k vedrov. hájovně, ca 2,0 km Z
obce, vzácně, 330 m
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'18.26"N, 16°23'54.78"E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-11
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179858

6970b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Marchufer bei Hradisch [= Uherské Hradiště]
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'56.52"N, 17°27'38.26"E, ± 1300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203891

6971c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: U1- H 5a. Uherské Hradiště: Hluk: Hluboček (351) (6971c 1924a)
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'1.00"N, 17°30'30.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9723321

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hluk, Hluboček - 6971-33
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-23
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7478919

6972b

původní jméno: K. Fajmon: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přeckovice: asi 2,185 km j.-jjz. od zvonice
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'14.00"N, 17°46'24.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592590; desítky drobných jedinců; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972-23
ID: 10204950

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Přeckovice - 6972-23
nejbližší obec: Přeckovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7696900

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Přeckovice - 6972-23
nejbližší obec: Přeckovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7723630

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Přeckovice - 6972-23
nejbližší obec: Přeckovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7723570

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-22
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-10-08
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7744242

7048d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 17. S rybníček 250m SV od nádraží Soumarský Most
nejbližší obec: Soumarský Most, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'40.00"N, 13°49'52.00"E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030471

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tab.5.sním.71.lok.17. S rybníček 250m SV od nádraží Soumarský Most
nejbližší obec: Soumarský Most, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'40.00"N, 13°49'52.00"E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030759

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /168/ Vlčí Jámy: /JZ Lenory/, okraj těžného rašeliniště V osady nedaleko příjezdové cesty složené z betonových panelů, 200-250 m od erotického klubu Amor
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'13.00"N, 13°46'46.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382188

7049b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: louže na cestě 100 m S od parkoviště u hřbitova u býv. obce Cudrovice
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'18.00"N, 13°55'33.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2011-07-23
náleze: Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010290

7049c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šumava, Volary: Stögrova Huť, skládka dřeva 400 m SSV od vrcholu Smolné hory
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'13.33"N, 13°51'6.33"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2013-07-12
náleze: Jaroslav Rydlo; Janka Martincová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200998

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Šumava: Volary-Brixovy Dvory, Stehlíkovice koňská pastvina na pravém břehu lučního potoka 0,75 km Z od nádraží,

48°54'26"N, 13°52'17"E, 770 m n. m.

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'26.00"N, 13°52'17.00"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2011-08-13

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203897

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Šumava: Volary, koňská pastvina u Stehlíků 900 m Z od nádraží, 775 m n. m.

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'25.81"N, 13°52'14.80"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2010-10-03

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203903

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Šumava: Soumarský Most, kaluž na cestě 0,5 km VSV od železn. zastávky

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'33.49"N, 13°50'7.52"E, ± 100m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-11-16

nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203913

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Šumava: Volary, dolní rybníček u Stögrovy Hutě, 795 m n. m.

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'52.79"N, 13°51'19.23"E

nadmořská výška: 795 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-08-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203918

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Šumava: Soumarský Most, rybníček nad cestou 250 m SV od nádraží

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'34.93"N, 13°49'59.53"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-08-08

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203919

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Šumava: v lučním příkopu u Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'35.15"N, 13°53'13.96"E, ± 4000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203884

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Wallern [= Volary]
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'35.15"N, 13°53'13.96"E, ± 4000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: Hans Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203879

7050b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Chroboly
souřadnice: 48°57'17.36"N, 14°5'11.01"E, ± 784m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233811

7050c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Skříněřov
souřadnice: 48°56'33.31"N, 14°1'25.98"E, ± 1045m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11263679

7050d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'14.47"N, 14°5'12.20"E, ± 44m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X6
ID: 10887532

7051b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: České Budějovice: Čakov: vlhká terénní deprese na poli u cesty u Podvrážského Mlýna 1,2 km V-VJV od obce. 420 m n. m.
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'43.46"N, 14°19'32.76"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179334

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: ČB: Holašovice, obnaž. dno ryb. Kyselov [= Nekysel]
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'6.90"N, 14°16'15.32"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-07-08
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 37j
ID: 10180086

původní jméno: orig.: *Peplis portula*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakov: mokřina v poli východně od silnice z Čakova k rybníku Dehtář, jižně od Jankovského potoka; mělce zaplavený polní mokřad. S. m. 417 m; souřadnice: 485909 N, 141836 E
nejbližší obec: Čakov u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'9.00"N, 14°18'36.00"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-09-02
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637030; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10204937

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 284.Čakov, Podvrážský Mlýn, vlhká terénní deprese na poli u cesty JZ od osady, 420 m n. m., 7051b; Z. Kaplan.
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1985
ID: 9822750

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 225.Záboří: u hráze Holašovického rybníka ca 1 km JJV od obce, 440 m n. m. - Skalický V. (7051b).
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9851836

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Čakov: Podvrážský Mlýn, vlhká terénní deprese na poli u cesty JZ osady.
nejbližší obec: Čakov, okres Benešov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
náleze: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8467071

7051d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chlum u Křemže, ryb. Chlumský SZ obce (směrem na Lhotku), S část ryb.
souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°16'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-07-07
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536338

7052a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Dubné: Třebín: V cíp louky J od rybníka Žabinec (u cesty se žlutou turist. značkou), asi 0,95 km Z od křižovatky silnic od obcí Kaliště a Mokré
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'3.00"N, 14°22'37.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-26
nálezce: Petr Kouřec
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8442415

7052b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: bei Budweis [= České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'36.10"N, 14°28'13.55"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1926-09
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179848

původní jméno: Peplis portula
lokalita: České Budějovice - sz. okraj města, asi 800 m z. od sídliště Vltava, louky v. od lesa Olšina, na zamokřené cestě
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'44.40"N, 14°26'24.92"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1988-06-18
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180059

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Č. Budějovice; rumiště v sídl. V. Února [dnes sídliště Šumava], ul. Větrná
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'58.92"N, 14°26'33.73"E, ± 520m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-22
nálezce: Alena Vydrová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180061

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'36.10"N, 14°28'13.55"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202293

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: České Budějovice: obnažené dno tůň v nově budovaném parku Čtyři Dvory na SZ okraji města, asi 280 m od křižovatky

hlavních silnic Strakonická a Husova

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'22.72"N, 14°26'47.29"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-09-20

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13171495

7052d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Č. B. [= České Budějovice], Vidov - na výkopu vodovodu Z od hájovny; hojně

nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'29.10"N, 14°29'50.32"E, ± 850m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1962-09-23

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014; na hranicích s fytochoriony 38 a 37p

ID: 10180048

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Č. B. [= České Budějovice]; Hodějovice; vlhké písč. plochy při rezervaci u Malše; hojně

nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'44.26"N, 14°29'19.69"E, ± 400m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-09-23

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180049

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Č. B. [= České Budějovice]; Hodějovice; v písč. plochách při rezervaci u Špačků; hojně

nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'50.96"N, 14°29'23.09"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-09-23

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10180050

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Staré Hodějovice: obnažené dno Hodějovického rybníka, asi 2.1 km ZJZ od kostela

nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'31.60"N, 14°29'34.74"E, ± 50m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-08-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13171487

7053a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Rudolfov: Hlincova Hora: mokré louky (nekosené, část intenzivní kravská pastvina) asi 1,3 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'12.84"N, 14°34'50.16"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-29
nálezc: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8442417

7053b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ledenice: Ledenice: sušší nekosená ruderalizovaná louka u lesa Červená hlína, asi 2,3 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'14.04"N, 14°37'32.16"E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-12
nálezc: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8442416

7053c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. České Budějovice: Zborov: drobný rybníček u samoty Vodlejsák 1,2 km JV od obce. 474 m n. m. 48°55'31,1"N, 14°34'35,0"E
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'31.10"N, 14°34'35.00"E
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-06-01
nálezc: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179349

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ohrazení: mokrý okraj pole asi 0,7 km ZSZ od středu obce, bez plodiny, rozježděný s trvalými loužemi. Alt. 545 m n. m., +48.9481, +014.5764
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'53.16"N, 14°34'35.04"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180090

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Ledenice: Ohrazení: mokrý okraj pole asi 0,7 km ZSZ od středu obce, bez plodiny, rozježděný s trvalými loužemi
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'53.16"N, 14°34'35.04"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8442418

7053d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Ledenice: Ledenice: kaluže ve vyjetých kolejích v SZ cípu pole asi 1,9 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'49.56"N, 14°36'12.24"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-12
nálezce: Petr Koucký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8442413

7054a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pánev třeboňská, Spolí u Třeboně, obnažené dno ryb. Spolský
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'54.07"N, 14°41'54.16"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180075

7054b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: obnažený litorál u J břehu Opatovického rybníka 3 km J od centra města. 434 m n. m.
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'34.98"N, 14°46'4.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-25
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179323

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Na dně vypuštěné ryb. sádky pod Novým Světem v Třeboni, 480 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.69"N, 14°46'17.84"E, ± 160m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-09-05
nálezce: František Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180032

původní jméno: indet.
lokalita: J. Čechy (Třeboňská pánev), Opatovický rybník
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.08"N, 14°46'12.22"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-21
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202363

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Lužnice, Opatovický rybník
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.08"N, 14°46'12.22"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-10
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202361

původní jméno: indet.
lokalita: Třeboňská pánev: Štičí rybník u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'25.32"N, 14°47'3.65"E, ± 130m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202367

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboň: písčiny ve vých. části letněného Opatovického rybníka, 434 m n. m.
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'0.19"N, 14°46'33.26"E, ± 1300m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-27
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202314

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboň: LSH Chlum, stř. Barbora
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'15.47"N, 14°49'34.70"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-08-05
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202185

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kraj nezcela napuštěného r. Opatovického u Třeboně
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.08"N, 14°46'12.22"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1879-09
nálezce: Max Mencl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202289

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboň Basin, St. Barbora Forest, small depressions in forest routs [sic]
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'15.47"N, 14°49'34.70"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-10-03
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202468

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboň Basin, St. Barbora Forest, small depressions in forest routs [sic]
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'15.47"N, 14°49'34.70"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-10-03
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203910

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In paludosis apum pisc. "Opatovický rybník" dict. prope opp. Třeboň, alt. 435 m s. m.
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.08"N, 14°46'12.22"E, ± 1200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-15
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203845

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Opatovický rybník - Třeboň
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.08"N, 14°46'12.22"E, ± 1200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203882

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Wittingau [= Třeboň], Böhmen, sandige Ufer des Weltteiches [= rybník Svět]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'50.00"N, 14°45'4.00"E, ± 1800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1929-09-09
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328939; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10205003

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trebon, sadky u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)
souřadnice: 48°59'18.30"N, 14°46'53.70"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531957

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trebon, maly lesni rybnicek severne Cizineckeho rybnika (jizne od obce)
souřadnice: 48°58'25.00"N, 14°47'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531985

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trebon, sadky u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)
souřadnice: 48°59'18.30"N, 14°46'53.70"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531936

7054c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Č. Budějovice: Borovany, letněný rybník Smrk u Petrovic
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'30.12"N, 14°41'25.87"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-18
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180025

7054d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001542

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001568

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001577

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001526

původní jméno: Peplis portula
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
nálezcce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001559

původní jméno: Peplis portula
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
nálezcce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001532

původní jméno: Peplis portula
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
nálezcce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3000888

7055a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: NPR Stará a Nová řeka, rozsáhlý písčité říční lavice poblíž mostu se žlutou turistickou značkou, mezi samotami "Bouckých" a "U Dušáků"
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.94"N, 14°50'19.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-08
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970406

původní jméno: Peplis
lokalita: Starý Kanclíř (Třeboňsko)
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.39"N, 14°53'59.17"E, ± 650m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-09-20
nálezcce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186910

původní jméno: indet.
lokalita: Třeboň Basin, drein [sic] ditch between Chlum u Třeboně a [sic] Majdalena Villages
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'33.22"N, 14°53'46.99"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-03
nálezcce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202464

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Majdalena, bahnitý náplav v korytě Lužnice před Rozvodím
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'7.89"N, 14°51'0.29"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203960

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Majdalena, Lužnice u vsi
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'49.05"N, 14°51'56.53"E, ± 750m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203970

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /10/ Majdalena: břehy řeky Lužnice na 116,6 říč. km /také 107 až 110 říč. km/ /od 120-105 km/
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-03
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9003906

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: r. Pinterl, Lutovská soustava
souřadnice: 48°59'5.00"N, 14°53'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-19
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001152

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chlum u Třeboně, rybník Kukla, 2,8 km JJZ od obce
souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°53'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-29
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1145545

7055b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chlum u Třeboně, rybí sádky při jihozápadním okraji městečka (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'14.37"N, 14°55'21.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954391

původní jméno: indet.

lokalita: Třeboňsko. Staňkovský rybník u Chlumu

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-08-08

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Elatine* sp. admixt.

ID: 10179798

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Chlum u Třeboně: rybník Hejtman

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'7.44"N, 14°56'29.49"E, ± 1150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-09-29

nálezce: Helena Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10200891

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Třeboň: in ripis nactatis piscinae Staňkovský rybník, orient. a pago Staňkov; cca 472 m s. m., disperse

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1947-06-24

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202306

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Řepovský ryb. (vypuštěný) u Chlumu u Třeboně [zrušený]

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'57.85"N, 14°56'57.22"E, ± 280m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1932-08-27

nálezce: Veselý

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202321

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Solo denudato piscinae Staňkov apud opp. Třeboň; loco Pele, alt. 490 m s. m., solo argilloso

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1937-07-05

nálezce: František Antonín Novák; Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203846

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Auf trockenen Boden des Stankauerteiches [= Staňkovský rybník]

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1902-09-12

nálezce: Günther Beck von Mannagetta

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203888

původní jméno: Peplis portula
lokalita: rybník Staňkovský, Lutovská soustava
souřadnice: 48°58'56.00"N, 14°58'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-23
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001029

původní jméno: Peplis portula
lokalita: jižní Čechy, Staňkovský
souřadnice: 48°58'41.00"N, 14°57'28.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-22
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410458

původní jméno: Peplis portula
lokalita: rybník Staňkovský, Lutovská soustava
souřadnice: 48°58'56.00"N, 14°58'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-23
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001049

původní jméno: Peplis portula
lokalita: jižní Čechy, Staňkovský
souřadnice: 48°59'23.00"N, 14°57'51.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-22
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410477

původní jméno: Peplis portula
lokalita: rybník Staňkovský, Lutovská soustava
souřadnice: 48°58'56.00"N, 14°58'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-23
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001068

7055c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: mělké tůňky na SZ břehu zatopené pískovny Cep I 0,8 km S od obce. 450 m n. m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'4.40"N, 14°52'56.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-25
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960481

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, rybníček u silnice v S části obce, naproti hostinci "U Jezárka"

souřadnice: 48°54'18.00"N, 14°52'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-08-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539542

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, rybníček u silnice v S části obce, naproti hostinci "U Jezárka"

souřadnice: 48°54'20.00"N, 14°52'42.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-08-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539566

7055d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: r. Svobodný, Lutovská soustava

souřadnice: 48°55'49.00"N, 14°58'25.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-09-25

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 3000841

7057a

původní jméno: *Gypsophila muralis*

lokalita: Návary - edge of the Kačer fishpond [též zvaný Walden] ca 2,7 km SW of the village centrum; 605 m s. m., 48°57'37"N, 15°11'14"E

nejbližší obec: Rajchěřov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'37.00"N, 15°11'14.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: Ester Hofhanzlová; Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182769

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, Rajchěřov, ryb. Kačer, jeho Včást

souřadnice: 48°57'41.00"N, 15°11'3.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-29

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545201

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novobystřicko, Rajchěřov, ryb. Kačer, jeho JZ část

souřadnice: 48°57'41.00"N, 15°11'3.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-29

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545190

7058a

původní jméno: orig.: Peplis portula; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Zlabings [= Slavonice], Mähren
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'53.00"N, 15°21'7.00"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1887-08-26
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195530; ex herb. V. Spitzner;
ID: 10205046

7059d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Korolupy; 580 m JV od kostela v obci, u rybníka; 440 m s. m., 48°55'34"N, 15°39'07"E
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'34.00"N, 15°39'7.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-16
nálezce: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202736

7060a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Dešov; 3,8 km JVV od kaple v obci, kalužina na cestě v louce; 460 m s. m., 48°58'32"N, 15°43'03"E
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'32.00"N, 15°43'3.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-09-22
nálezce: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202735

7060c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Vranovská přehrada, Česká louka, hlinitopísčité náplavy mezi kameny na břehu původního koryta Dyje
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'51.87"N, 15°41'45.92"E, ± 780m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-02
nálezce: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202719

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Vranovská přehrada, Penkýřky, obnažený bahnitý břeh
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'28.89"N, 15°42'4.32"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
nálezce: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202723

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vranovská přehrada, Farářka, obnažené bahnité dno
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'11.33"N, 15°43'29.14"E, ± 585m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-18
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202725

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vranovská přehrada, k. ú. Jazovice, břeh původního koryta Dyje proti šíji meandru Farářka, obnažené bahnité náplavy
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'15.18"N, 15°43'2.84"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-20
náleze: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202726

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tab.2.sním.20.lok.12. Vranovská údolní nádrž: L břeh Dyje, Farářka, k.ú. Oslnovice, rozsáhlý bahnitý náplav s písčitým
horným okrajem J od ostrohu meandru.
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'7.00"N, 15°43'42.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-18
pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.
projekt: FLDOK
ID: 8361772

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tab.1.lok.14. Vranovská údolní nádrž: L břeh Dyje, Penkýřky, k.ú. Oslnovice, bahnitý náplav s jednotlivými kameny na břehu
původního koryta Dyje.
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'26.00"N, 15°42'26.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10
pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.
projekt: FLDOK
ID: 8361417

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Tab.1.lok.13. Vranovská údolní nádrž: P břeh Dyje, k.ú. Jazovice, břehy původního koryta Dyje proti šíji meandru Farářka,
bahnitý náplav na břehu původního koryta Dyje.
nejbližší obec: Jazovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'6.00"N, 15°43'9.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10
pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.
projekt: FLDOK
ID: 8361410

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Tab.2.sním.10.lok.12. Vranovská údolní nádrž: L břeh Dyje, Farářka, k.ú. Oslnovice, rozsáhlý bahnitý náplav s písčítým horným okrajem J od ostrohu meandru.

nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'7.00"N, 15°43'42.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-18

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361580

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Tab.1.lok.15. Vranovská údolní nádrž: L břeh Dyje, Česká louka, k.ú. Oslnovice, hlinitopísčitý náplav mezi kameny na břehu původního koryta Dyje.

nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'49.00"N, 15°42'16.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361424

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Tab.1.lok.12. Vranovská údolní nádrž: L břeh Dyje, Farářka, k.ú. Oslnovice, rozsáhlý bahnitý náplav s písčítým horným okrajem J od ostrohu meandru.

nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'7.00"N, 15°43'42.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361402

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: k. ú. Oslnovice, ca 3,5 km VVJ od kaple, levý břeh Dyje, Farářka, J od ostrohu meandru.

souřadnice: 48°55'6.00"N, 15°43'42.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-18

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L., Musil Z. et Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia*, Znojmo, 7: 153-173.

projekt: ČNFD

ID: 1106908

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: k. ú. Oslnovice, ca 3,5 km VVJ od kaple, levý břeh Dyje, Farářka, J od ostrohu meandru.

souřadnice: 48°55'6.00"N, 15°43'42.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-18

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L., Musil Z. et Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia*, Znojmo, 7: 153-173.

projekt: ČNFD

ID: 1106715

7060d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: distr. Znojmo: ad ripam denudatam apud pag. Chvalatice pr. opp. Moravské Budějovice, 370 m
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'35.88"N, 15°45'41.07"E, ± 900m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-06-25
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202380

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Lančov; 0,9 km JZ od Luitgardina (Lančovského) dvora; 450 m. s. m., 48°55'15"N, 15°45'49"E
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'15.00"N, 15°45'49.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-19
nálezce: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202733

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Vranovská přehrada, Chvalatická zátoka, obnažené bahnité dno
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.59"N, 15°45'45.40"E, ± 280m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-10-13
nálezce: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202722

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Vranovská přehrada, Chvalatická zátoka, obnažené bahnité dno
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.59"N, 15°45'45.40"E, ± 280m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-24
nálezce: Lýdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202724

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Lančov, Vlašt. z. [= Vlaštovčí zátoka]
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'45.64"N, 15°47'29.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-09-06
nálezce: Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202739

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /607/ Herb. položka MZ 1844: Lančov, Vlaštevčí zátoka,

nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'34.00"N, 15°47'12.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1950-09-06

nálezce: V. Drlík

pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.

projekt: FLDOK

ID: 7939749

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: k. ú. Chvalatice, ca 1,3 km JV od kostela, levý břeh Dyje, Chvalatická zátoka.

souřadnice: 48°56'29.00"N, 15°45'47.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-13

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L., Musil Z. et Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolí nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia*, Znojmo, 7: 153-173.

projekt: ČNFD

ID: 1106829

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: k. ú. Chvalatice, ca 1,3 km JV od kostela, levý břeh Dyje, Chvalatická zátoka.

souřadnice: 48°56'29.00"N, 15°45'47.00"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-18

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L., Musil Z. et Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolí nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia*, Znojmo, 7: 153-173.

projekt: ČNFD

ID: 1106850

7061a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Pavlice; 1,1 km V od kostela v obci, nad Pavlickými loukami; 400 m s. m., 48°58'20"N, 15°54'47"E

nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'20.00"N, 15°54'47.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-09-23

nálezce: Radomír Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13202734

7061b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: okr. Znojmo: Bojanovice, rybník Jankovec 3 km JZ od vsi

nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'11.37"N, 15°57'33.49"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-07-13

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Antonín Reiter; Lýdie Bravencová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10203929

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Jevišovice; 2,1 km JZ od kostela v obci, u cesty na Boskovštejn, mokřad u silnice; 385 m s. m., 48°58'46"N, 15°57'57"E

nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'46.00"N, 15°57'57.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-05-30

nálezce: Antonín Reiter

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13202731

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Bojanovice, rybník Jankovec, obnažený břeh rybníka; 350 m s. m., 48°57'11"N, 15°57'34"E

nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'11.00"N, 15°57'34.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-07-13

nálezce: Lýdie Bravencová

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13202727

7061d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Olbramkostel (okr. Znojmo), stružka na lesní cestě (ZTZ) na kraji paseky cca 0,75 km JV od zříceniny hradu Šimperk ZSZ obce,

387 m n. m., 48°55.548'N, 15°55.174'E

nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'32.88"N, 15°55'10.44"E

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010-08-16

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179311

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: distr. Znojmo: Vracovice, vlhká paseka 2,7 km SSV obce

nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'29.67"N, 15°55'0.96"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-08-21

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10195201

7062a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Rudlice; 1,3 km S od kaple v obci, nad Zadním kopcem; 340 m s. m., 48°57'38"N, 16°03'56"E

nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'38.00"N, 16°3'56.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010-07-03

nálezce: Radomír Němec

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13202738

7068d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kyjov: in paludosis ad pagum Dubňany
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'59.16"N, 17°5'31.38"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-09-19
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179821

7069c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vacenovice, okraj lesa 1 km V obce, 200 m n. m.
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.21"N, 17°11'19.89"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-06-25
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179844

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Slanisko jihových. obce Ratiškovice, Hodonín
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.10"N, 17°10'53.90"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08-13
nálezce: František Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200969

7069d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Veselí nad Moravou: Vnorovy, ca 1,5 km SZ obce, mezi Moravou a Novou Moravou; 175 m s. m.
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'33.94"N, 17°19'51.73"E, ± 250m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195193

7070c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Hodonín: Vnorovy, vlhké pole v lužním lese Zarazický výkaz 1,3 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'31.70"N, 17°20'30.51"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203979

7071d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: U1- Q 6b. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovský háj (7071d 1926b)
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'52.00"N, 17°35'59.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9739372

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Slavkov, Slavkovský háj - 7071-41
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7759581

7148b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: České Žleby_5730266
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'43.56"N, 13°49'4.87"E, ± 154m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-08-14
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5721819

7148d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Šumava, Nové Údolí, stará pískovna 1 km JV od nádraží
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'25.07"N, 13°48'4.44"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1992-07-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203972

původní jméno: Peplis portula
lokalita: n0007_321403_171_R2.4
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'32.09"N, 13°48'6.01"E, ± 60m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4845698

7149a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Šumava: Volary, rybníček 800 m JJV od Planerova Dvora, 2,8 km JJV od nádraží, 48°53'6"N, 13°54'9"E
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'6.00"N, 13°54'9.00"E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-06-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203920

7149b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Pěkná_4040322
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'30.82"N, 13°56'59.42"E, ± 277m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5579724

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova_4040293
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'27.18"N, 13°57'8.82"E, ± 62m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5579254

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Horní Sněžná_4040496
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'31.37"N, 13°57'26.82"E, ± 164m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-09-02
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5580781

původní jméno: Peplis portula
lokalita: p0144a_321225_605_X5
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'27.11"N, 13°57'8.86"E, ± 99m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4844913

původní jméno: Peplis portula
lokalita: p0144a_321225_322_R2.2
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'32.48"N, 13°57'26.57"E, ± 220m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4843194

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: p0144a_321225_590_X9A
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'27.32"N, 13°57'0.22"E, ± 425m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4844849

7149d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šumava: Želnavá, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'24.69"N, 13°57'12.71"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ivana Bufková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203916

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šumava: Ovesná, tůň na levém břehu Vltavy 1 km JV od železn. zastávky
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'8.97"N, 13°57'4.13"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ivana Bufková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203917

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šumava: Pěkná, příkop nad ústím Korunáče do Vltavy
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'35.41"N, 13°55'50.39"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204007

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /418/ Pěkná: okraj pole nad Malým Pěkenským rašeliništěm asi 400 m J obce
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'52.00"N, 13°55'52.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Ivana Bufková
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. -
Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382341

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /417/ Pěkná: na cestě mezi Malým Pěkelským rašeliništěm a odstaveným ramenem na L břehu Vltavy, asi 0,7 km JJZ obce a dále v meliorační rýze na JV okraji Malého Pěkelského rašeliniště

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°50'46.00"N, 13°55'30.00"E

nadmořská výška: 735 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1998

nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Ivana Buřková

pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.

projekt: FLDOK

ID: 9382340

7150a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova_5580708

nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°4'4.80"E, ± 315m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2008-08-08

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5704070

7150b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 60. Jámy JógI (0,3 km SZ od kóty 883 m n. m. - Pražáčka) /VJV obce Ondřejov/

nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'50.00"N, 14°6'51.00"E

nadmořská výška: 795 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682862

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 62. Rozježděná tanková cesta u Křížku (0.8 km J od Pražáčky) /VJV obce Ondřejov/

nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'30.00"N, 14°6'47.00"E

nadmořská výška: 875 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682925

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova_5580230

nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'40.00"N, 14°4'54.84"E, ± 186m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2008-08-11

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5693136

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 0_oprav_322123_656_M2.1
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'57.36"N, 14°9'10.22"E, ± 142m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4878582

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 0_oprav_322118_247_T1.9
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'5.10"N, 14°9'11.05"E, ± 137m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4866780

7150c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 44. Rybníček u Kokše (0,75 JV od vrchu Suchá hora) /V obce Záhvozdí/
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'40.00"N, 14°0'35.00"E
nadmořská výška: 955 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682733

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580585
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'46.36"N, 14°4'20.89"E, ± 60m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-22
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5701778

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580562
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'39.77"N, 14°4'49.66"E, ± 79m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-22
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5700851

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580395
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'34.66"N, 14°3'23.36"E, ± 123m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-10-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5697573

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: w0209su_322301_652_T1.5
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'36.28"N, 14°3'23.00"E, ± 178m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4893430

7150d

původní jméno: V. Grulich: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Bláto, louže na rozježděné cestě 2,3 km SV od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'57.00"N, 14°8'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-07-24
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607063; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 10204941

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: w0211su_322302_820_M2.1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'10.06"N, 14°7'40.80"E, ± 5m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4898107

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 0_opravy_322307_339_M2.1
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'42.62"N, 14°7'34.50"E, ± 369m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4909947

7151a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Chvalšiny, komplex rybníků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.00"N, 14°12'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954251

původní jméno: orig.: *Peplis portula*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Střemily, rybníček S pod Malým rybníkem
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'25.00"N, 14°10'40.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-08-26
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596361; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 10204960

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 66. Tanková cesta Střemily (0,3 km J osady Střemily)
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'26.00"N, 14°10'18.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas.,
ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682964

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Českokrumlovsko, Chvalšiny, rybí sádky při jihozápadním okraji obce, sádka č. 6
souřadnice: 48°51'4.30"N, 14°12'15.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-10
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520172

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šumava, VVP Boletice, tanková cesta Střemily (0,3 km J osady Střemily)
souřadnice: 48°52'28.00"N, 14°10'20.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-09-11
náleze: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz.
Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.
projekt: ČNFD
ID: 1915558

7151c

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Hoříčky, louže na cvičišti na kótě Holý kopec, 2,9 km SV od nádraží Polná na
Šumavě
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'41.00"N, 14°10'60.00"E
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-07-19
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 606981; distr. phytogeogr. 37i Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 10204942

7151d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Č. Krumlov, rybník v Kájově
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'52.57"N, 14°15'40.22"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-10
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200887

7153a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. České Budějovice, Rankov - kaluž na lesní cestě, 1 km Z od obce, alt. 480 m
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'45.78"N, 14°34'31.46"E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1998-10-28
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180088

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. České Budějovice: na lesní cestě v údolí Svinenského potoka (levá strana) mezi vesnicemi Nežetice a Stradov
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'16.73"N, 14°34'21.96"E, ± 400m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1986-11-02
náleze: Jaroslav Rydlo; Jana Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203981

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 215. Nežetice, vlhké louky, lada a luční cesty na J okraji nivy Svinenského potoka podél SV okraje lesa ca 1-1,5 km ZSZ od Nežetic, 440 m n. m., 7153a; J. Štěpánek.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: endemic.druh, od r.1980 neověřený
ID: 9821638

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nežetice: vlhké louky, lada a luční cesty na jižním okraji nivy Svinenského potoka podél SV okraje lesa ca 1-1,5 km ZSZ od Nežetic.
nejbližší obec: Nežetice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
náleze: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8467069

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trhové Sviny: Rankov: kaluž na lesní cestě, 1 km Z od obce
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
datum: 1998-10-28
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8442414

7153b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. České Budějovice: Čeřejov, lom asi 1,5 km V od vsi
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'23.56"N, 14°38'42.85"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1987-10-11
nálezce: Jana Kostková; J. Guth; Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203977

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. České Budějovice: kaluž na lesní cestě na levém břehu Stropnice mezi Borovanským mlýnem a Ostrolovským újezdem
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'56.35"N, 14°37'6.22"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1987-10-11
nálezce: Jana Kostková; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203978

7153c

původní jméno: V. Grulich: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Nesměň: lesní cesta nedaleko rybníka Čertova hráz 1,2 km V od obce
nejbližší obec: Nesměň u Ločenic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'16.00"N, 14°33'56.00"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-07-17
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 604600; distr. phytogeogr. 37p. Novohradské podhůří;
ID: 10204951

7153d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Březí u Trhových Svinů_5530207
nejbližší obec: Březí u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'19.00"N, 14°35'42.94"E, ± 7m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-08-22
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683944

7154a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. České Budějovice: Třebeč: kaluže v rozježděných kolejkách po traktoru na okraji mokré louky 1,3 km VSV(–V) od obce, 270 m SV od mostu u Brouskova Mlýna. 452 m n. m. 48°52'38,4"N, 14°41'58,5"E
nejbližší obec: Jílovce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'38.40"N, 14°41'58.50"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-14
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179341

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Lhotka asi 9 km SZ od Nových Hradů, sádky pod rybníkem Lhotka JV od Žárského potoka, cca 48°51'39"N, 14°41'36"E, cca 460 m n. m.
nejbližší obec: Olešnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'36.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180138

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Trh. Sviny; Lhotka, dno letněného Vejšovce, hojně
nejbližší obec: Olešnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'4.28"N, 14°43'31.09"E, ± 180m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-08-30
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180046

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Rybníčky pod Vejšovcem u N. Hradů u Petříkova
nejbližší obec: Olešnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'16.49"N, 14°43'7.33"E, ± 750m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-07-10
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*
ID: 10202445

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 510.Lhotka (u Jílovic), sádky společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice v obci Z od kaple, 460 m n. m., 7154a; K. Šumberová a M. Ducháček.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1994
ID: 9826869

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 491. Jílovice, lesní cesty a silničky po zeleně značené turistické cestě mezi železniční stanicí Jílovice a Veským rybníkem ca 1,5 km JZ-J od obce, 460 m n. m., 7154a; L. Čech.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1985

ID: 9826534

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 478. Hluboká u Borovan, pískovna v lese J od silnice Hluboká - Jílovice ca 1,5 km VJV od kaple v obci, 500 m n. m., 7154a; L. Čech.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1985 a 1989

ID: 9826069

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 475. Hluboká u Borovan, vypuštěný rybník Horní Rohožný 0,8 km JJV od obce, 468 m n. m., 7154a; V. Grulich.

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1994

ID: 9826021

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Borovany (Třeboňsko), pískovna v lese na západ od Jílovic (u Borovan)

souřadnice: 48°53'32.00"N, 14°41'51.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-06-23

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 1647996

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novohradsko, Lhotka, rybí sádka pod hrází ryb. Lhotka v SZ části obce, sádka č. 3

souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'39.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527878

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novohradsko, Lhotka, rybí sádka pod hrází ryb. Lhotka v SZ části obce, sádka č. 9

souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527921

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Novohradsko, Lhotka, rybí sádky pod hrází ryb. Lhotka v SZ části obce, sádka č. 5

souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'39.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527512

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný, Z část

souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'6.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536239

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboňsko, Jílovice, pískovna v lese u žlutě značené cesty směrem na Hlubokou u Borovan

souřadnice: 48°53'31.00"N, 14°41'51.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-08-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2539907

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboňsko, Lhotka, sádky v obci, sádka č. 6

souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-07-11

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542077

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hluboká u Borovan: pískovna v lese jižně od silnice Hluboká – Jílovice ca 1,5 km VJV od kaple v obci.

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467074

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Jílovice: lesní cesty a silničky po zeleně značené turistické cestě mezi žel. stanicí Jílovice a Veským rybníkem ca 1,5 km JZ – J od obce.

nejbližší obec: Jílovice

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467075

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lhotka: sádky společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic v obci Z kaple.

nejbližší obec: Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Kateřina Šumberová; M. Ducháček

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467077

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hluboká u Borovan: vypuštěný rybník Horní Rohožný 0,8 km JJV obce.

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467079

7154b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Třeboň; rybník Nový, 15 km J od obce

souřadnice: 48°51'55.00"N, 14°45'29.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971-07-20

nálezce: M. Rejmánek

pramen: Rejmánek M. et Velásquez J. (1978): Communities of emerged fishpond shores and bottoms. - In: Dykyjová D. et Květ J. [red.], Pond littoral ecosystems. Structure and functioning, Springer-Verlag, Berlin et Heidelberg.

projekt: ČNFD

ID: 1169965

7154c

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Nové Hradky, rybník Horní Karolinský, jeho severní pobřeží, ca 2,5 km SZ od zámku Nové Hradky

nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'28.04"N, 14°45'0.21"E, ± 100m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-07-04

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: při hranici s fytochorionem 89

ID: 9969152

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Trib. Kaplice: in ripis arenosis sept.-orient. piscinae Žárský rybník, occid. ab oppidulo Nové Hradky; cca 500 m s. m., disperse

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'9.14"N, 14°43'3.83"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1948-08-12

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202310

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Písečný okraj rybníku Žáru v již. Čechách, asociace *Eleocharis ovata* - *Carex cyperoides*
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'9.18"N, 14°43'2.99"E, ± 1100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-07-06
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*
ID: 10202442

7154d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1201

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Novohradsko, Štiptůň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1200

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: rybářská bašta Janovka (součást osady Janovka I), soustava malých rybníků u severního okraje ryb. Dolní Karolínský, 3.
rybníček v řadě od hráze Horního Karolínského
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'26.55"N, 14°45'8.49"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916608

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nové Hrady (CB), Jakule, SSV část pobřeží Dolního Malého rybníka, JZ Tomkova mlýna, 470 m n. m.
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'32.34"N, 14°47'5.16"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-04-30
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180058

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nové Hrady, ryb. Dolní Velký, jeho jihozápadní část, 1,4 km Z žel. st. Nové Hrady
souřadnice: 48°49'22.00"N, 14°47'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526507

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nové Hrady, ryb. Dolní Velký, jeho jihozápadní část, 1,4 km Z žel. st. Nové Hrady
souřadnice: 48°49'22.00"N, 14°47'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526535

7155a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dvory nad Lužnicí - vlhké louky na levém břehu Lužnice, niva v úseku mezi obcí a mostem do Hlámek [recte: Halámek] (okr. Jindř. Hradec)
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'7.25"N, 14°54'27.39"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-06-17
nálezc: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180055

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: Dvory nad Lužnicí, vyschlá tůň na levém břehu Lužnice
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'7.86"N, 14°54'23.84"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-01
nálezc: Jaroslav Rydlo; Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203961

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Třeboňsko: Dvory nad Lužnicí, bahnitý náplav v korytě Lužnice
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'14.87"N, 14°54'19.20"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-08-01
nálezc: Jaroslav Rydlo; Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203962

7160b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Znojmo: Podmyče, slatinná louka nad rybníčkem u lesa 2 km VJV obce, vzácně ve vyjetých kolejkách
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'44.16"N, 15°48'10.08"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-03
nálezc: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195199

původní jméno: orig.: Peplis portula; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo: Podmyče, vlhký okraj lesní cesty 2,5 km V obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'11.00"N, 15°49'1.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-26
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 536118;
ID: 10204964

původní jméno: orig.: Peplis portula; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Podmyče, les Braitava, vlhký úhor na okraji, 1,6 km JV obce
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'40.00"N, 15°47'58.00"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-29
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 533279;
ID: 10204967

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Podmyče, rybník Jejkal, pláž; 440 m s. m.
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'46.09"N, 15°48'7.29"E, ± 145m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Reiterová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202728

7161a

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Lesná (okr. Znojmo), vysychající kaluže na lesní cestě cca 550 m JJZ od letohrádku Lusthaus, cca 50 m ZSZ od křižovatky této cesty se žlutou tur. značkou, cca 465 m n. m., 48°53.626'N, 15°51.225'E
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'37.56"N, 15°51'13.50"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-15
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179310

7161d

původní jméno: Peplis portula
lokalita: okr. Znojmo: Popice, tůň u Rumcajse, 48°49'39"N, 15°59'35"E
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.00"N, 15°59'35.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203930

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Podmolí, rybník pod Čerchovem
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'38.15"N, 15°55'55.44"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-31
náleze: Antonín Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202720

7162a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Brenditz [= Znojmo-Přímětice], alter Schotterbruck
nejbližší obec: Znojmo-Přímětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'8.39"N, 16°2'27.21"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-08
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203827

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Brenditz [= Znojmo-Přímětice], Steinbruck beim Stadtwäldchen bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Přímětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'8.39"N, 16°2'27.21"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-07-07
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203826

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pöltzenberg bei Znaim [= Znojmo-Hradiště]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'29.56"N, 16°2'5.07"E, ± 650m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-09-06
náleze: Adolf Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202737

7162c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Znojmo: Popice, lesní tůň, 48°49'49"N, 16°0'2"E
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'49.00"N, 16°0'2.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-08
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203911

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: okr. Znojmo: Popice, V tůň u kaple, 48°49'11"N, 16°0'27"E
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.00"N, 16°0'27.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Lenka Reiterová; Lýdie Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203931

původní jméno: orig.: *Callitriche*; J. Práněl 2009: *Peplis portula*;
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Popice, olšina v lese 1,5 km sz obce
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'51.00"N, 16°0'8.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-10
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534517; distr. phytogeogr. 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10204966

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Popice, lesní tůň; 285 m s. m., 48°49'18"N, 16°00'50"E
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°0'50.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-08
náleze: Lenka Reiterová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202732

7164d

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Práněl 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Jevišovka: pole 0,8 km ZJZ od železniční zastávky; zamokřená proláklna v poli u severovýchodního
cípu lesa. S. m. 175 m; coordinates: 484904 N, 162725 E
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'4.00"N, 16°27'25.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-06
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622281; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10204940

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou; 1 km JZ od železniční stanice Jevišovka, Za Dráhou, kaluž uprostřed pole (zaplavovaného);
48°48'56"N, 16°27'22"E
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°27'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-06-26
náleze: Lúdie Bravencová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202729

7165b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Dolní Věstonice (BV), soustava ostrůvků ve střední části prostřední Novomlýnské nádrže, vzniklých na písčitéch nánosech,
1,3 km SZ obce, břeh ostrůvku, 200 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'45.29"N, 16°37'56.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-15
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179836

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Mušov - synantropní a mokřadní flóra
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'45.23"N, 16°35'59.67"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202370

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Morav. merid., in arenosis humidis loco "Písky" dicto prope pagum Dolní Věstonice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°38'33.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-07-19
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425496; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10204993

7166a

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Neumühl [= Nové Mlýny]
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'28.00"N, 16°43'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 67306; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10204932

7166c

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: b. Pulgr. [= Bulhary] Jägerhaus. Mh.
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'47.00"N, 16°43'29.00"E, ± 2500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1893
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 13263; *Stellaria alsine* (1 ex.) admixta; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10205044

7166d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Břeclav: Nejde, 1,2 km S obce, louka Z od tůně Azont, zarůstající zamokřené lado. 162 m s. m.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'29.62"N, 16°46'32.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-15
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195194

původní jméno: indet.

lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis ad vicum Lednice (versus septentrionalem)

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'44.94"N, 16°48'10.95"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1962-08-29

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202368

7167a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: PP Trkmanec-Rybníčky 3406

souřadnice: 48°51'53.68"N, 16°50'27.25"E, ± 508m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Pavel Lustyk (2011): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Trkmanec - rybníčky

projekt: NDOP

ID: 11260623

7167c

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;

lokalita: Moravia, okres Hodonín. Podivín: na vyschlém dně močálu u 1. mostu silnice do Lednice vzácně. Podklad: aluvium. S. m. 170 m

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'4.00"N, 16°49'57.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1946-06-05

nálezce: J. Müller

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 337140;

ID: 10204999

7168a

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 266. Hodonín: starší světlá doubrava pod Zbrodskou silnicí, 4,45 km SZ želez.stanice Hodonín

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

nadmořská výška: 173-176 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich; Vladimír Řehořek

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9056310

7168b

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hodonín: lužní les Důbrava: v lesní písčité rýpanině u silnice k Mutěnicím, cca 190 m n. m.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'6.38"N, 17°5'16.51"E, ± 1750m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1957-06-04

nálezce: Ladislav Pokluda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179823

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hodonín: Dubrava - Červené domky, písč. čerstvě vlhká cesta ve svatojanské aleji, ca 200 m

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'1.67"N, 17°5'52.56"E, ± 1200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1957-06-29

nálezce: František Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10179826

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hodonín: polesí Červené domky v lese Dubravě. Mokvavý střed lesní cesty na písku. S. m. 200

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'1.67"N, 17°5'52.56"E, ± 1200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1956-08-02

nálezce: František Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. J. Dvořák

ID: 10179827

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hodonín, vlhká písčité cesta podle dráhy na Zbrod 4 km SZ nádraží

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'8.09"N, 17°5'14.16"E, ± 300m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987-07-14

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10195196

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Hodonín, písky v průseku Černým blatem 0,5 km SZ okraje města

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'19.37"N, 17°6'35.73"E, ± 350m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1982-08-03

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10195204

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Prančl 2014: !;

lokalita: Flora moravica: Hodonín, hlavní alej vlevo od silnice Hodonín - Zbrod, prohlubeň v cestě.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°5'25.00"E, ± 1700m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1946-06-20

nálezce: M. Holzknecht

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 361342;

ID: 10204998

7170c

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Bílé Karpaty: Radějov, dolní rybník 4 km JV od vsi, 48°49'46"N, 17°22'40"E (Kútky)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'46.00"N, 17°22'40.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204019

7249b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Šumava: Nová Pec, lesní rybníček 1,9 km ZJZ od nádraží, 48°46'56"N, 13°55'46"E
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'56.00"N, 13°55'46.00"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203905

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Šumava: Nová Pec, na cestě na pobřeží lipenské nádrže 1,5 km JV od nádraží
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'52.63"N, 13°58'6.83"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203907

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Šumava: Nová Pec, u mostu přes Vltavu (lipenskou nádrž)
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'35.42"N, 13°57'2.90"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203922

původní jméno: Peplis portula
lokalita: n0025_321414_307_M2.1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'38.93"N, 13°55'43.79"E, ± 25m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849551

7250a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Horní Planá: v lese na mokřině u Jenišova
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'1.10"N, 14°2'34.72"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1929-08-12
nálezce: Bohumil Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203881

7250b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Český Krumlov: Olšina: vysychající kaluž na cestě vedoucí přes paseku v lese na S břehu rybníka Olšina 2 km SSV od obce. 737 m n. m. 48°47'53,9"N, 14°06'18,3"E
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'53.90"N, 14°6'18.30"E
nadmořská výška: 737 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-07-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 16/79
ID: 13172647

7250c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šumava: písčité břeh rybníčka u Rybářských domků jz. od Hůrky jv. od Hor. Plané [zaniklá osada zatopená vodní nádrží Lipno I]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'13.24"N, 14°3'37.41"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1952-08-22
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10203867

7250d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Milná: zadní litorál Lukavické zátoky vodní nádrže Lipno ca 1,5 km ZSZ od centra obce
souřadnice: 48°42'9.00"N, 14°8'1.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-09
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015853

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Milná: Lukavická zátoka vodní nádrže Lipno ca 1,7 km ZSZ od centra obce
souřadnice: 48°42'9.00"N, 14°7'47.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-09
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015873

7251c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Český Krumlov, Světlík, kaluže v polní cestě SV Bedřichovického rašeliniště
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'14.97"N, 14°11'48.58"E, ± 1100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1968-06-21
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180057

původní jméno: *Peplis portula* β *natans*
lokalita: Wiesengräben bei Kirchschatz in Böhmen [= Světlík u Českého Krumlova]
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'59.10"N, 14°12'17.63"E, ± 900m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204152

původní jméno: *Peplis portula* α *terrestris*
lokalita: Im aufgelassenen Teiche bei Kirchschatz [= Světlík u Českého Krumlova]
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'59.10"N, 14°12'17.63"E, ± 900m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204153

7253a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kaplice; Besednice - břehy ryb. Loužníka při cestě na Soběnov, hojně
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'54.79"N, 14°32'47.03"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-09-15
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10180047

7253d

lokalita: Na Homolce u Benešova nad Černou; 7253dcb
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'7.77"N, 14°36'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2009-07-03
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 27. 5. 2003, 1. 9. 2006
ID: 10221334

7254a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Nové Hradý (CB), rybníček asi 0,5 km SZ od cesty Rychnov - Svěbohy, a asi 0,5 km J od kóty 617,7 m
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'6.52"N, 14°40'56.84"E, ± 700m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-10
nálezce: Filip Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180084

7254b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: In ausgetrockneten Wassergräben bei Gratzen [= Nové Hradý]. Selten
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'22.35"N, 14°46'42.29"E, ± 2500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885
nálezce: Anton Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10200913

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Vypuštěný rybník u Veveří v již. Čechách
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'9.20"N, 14°48'9.81"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1934-08-11
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křisa 1982: *Lythrum portula*
ID: 10202447

7254c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: /43/ Novohradské hory: Z úpatí Kuní hory nedaleko silnice mezi Horní Stropnicí a Černým údolím, louže lesní cesty, hojně,
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'34.00"N, 14°43'6.00"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1997
pramen: Sofron J. (1998): Krátká floristická sdělení ze západních a jižních Čech. - *Calluna* 3: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 7952424

7254d

lokalita: Pole J polovina Šejb; 7254dcb
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'7.76"N, 14°46'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 25. 4. 2005, 13. 9. 2007; čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p.
ID: 10221335

7255a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Vyšné (u Českých Velenic), 2 km JV od nádraží (bývalé dráty)
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'51.98"N, 14°52'53.69"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezc: Alena Vydrová; Vít Grulich; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204033

7255b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 465.České Velenice, les "Cejský úval" SZ od města, 485 m n. m., 7255b; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezc: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1994
ID: 9825665

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: České Velenice: les "Cejský úval" SZ města.
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-04
nálezc: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8467076

7266b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Valtice, na cestě mezi Novým Dvorem a rozcestím na Ladenské aleji, ca 4,2 km SV obce, 195 m s. m., 48°46'05"N, 16°48'07"E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'5.00"N, 16°48'7.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-08-03
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179853

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves: Boří les, v lese 0,4 km JZ od železničního přejezdu (Ladenské aleje) přes trať do Lednice, ca 2,9 km Z od kaple v jižní polovině vsi; téměř vyschlé kaliště; 185 m s. m.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'2.47"N, 16°48'22.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-14
nálezc: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. K. Šumberová 2014
ID: 10195191

původní jméno: indet.
lokalita: Lednické rybníky Fishponds, south of Hlohovecký Fishpond
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.14"N, 16°46'29.88"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-01
nálezc: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202465

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7266-b19
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.09"N, 16°48'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-14
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6333873

7266d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 422. Poštorná: starší doubrava s bohatším bylinným podrostem a sníženinami podél asfaltové silničky, 1,2-1,4 km SSZ
celnice Poštorná Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061772

7267a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Lundenburg [= Břeclav]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.08"N, 16°52'53.41"E, ± 2750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezc: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Lindernia procumbens admixt.*
ID: 10179855

původní jméno: orig.: *Peplis portula*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Lundenburg [= Břeclav], Mähren, am Ufer der Thaya
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'32.00"N, 16°53'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1919-09-19
nálezc: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328940;
ID: 10205021

7267c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7267-c15
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330781

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7267-c15
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298682

7267d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: obnažené bahnité dno vysychajícího zatopeného pole 0,7 km VJV(–V) od přemostění dálnice přes říčku Kyjovku, 1,1 km VSV od obce. 155 m n. m. 48°43'47,2"N, 16°59'17,2"E
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'47.20"N, 16°59'17.20"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179346

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kostice, (Břeclavsko), pole v nivě Moravy, proti vinicím při jižním okraji obce
souřadnice: 48°44'11.35"N, 16°59'13.69"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-05-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534826

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Soutok, Břeclav - severní břeh zemníku v jižní části Lánských luk, 7,5 km JJV náměstí
souřadnice: 48°42'4.00"N, 16°55'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508938

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Soutok, Břeclav - jižní část Lánských luk, 7,5 km JJV náměstí
souřadnice: 48°42'4.00"N, 16°55'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514663

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7267-d21
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.15"N, 16°55'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6300936

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7267-d24
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.08"N, 16°58'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301885

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7267-d22
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.13"N, 16°56'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301288

7350b

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Zátoka Vřesná u obce Frymburk, severozápadní břeh (litorál) nádrže Lipno, roztroušeně, 726 m n. m., 48°40'22,5"N, 14°09'25,5"E
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'22.50"N, 14°9'25.50"E
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-10-04
nálezce: Monika Krolová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10180079

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Šumava: Vřesná, obnažené dno lipenské nádrže
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'46.59"N, 14°9'44.82"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204014

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: w0156su_322323_311_M2.1
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'45.55"N, 14°9'43.34"E, ± 178m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924628

7350d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264271

7351a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°40'35.56"N, 14°11'42.01"E, ± 149m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-08-09
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1076 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12685680

7351d

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Mnichovice u Loučovic
souřadnice: 48°35'59.33"N, 14°17'46.67"E, ± 117m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-08-05
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10415401

7353a

lokalita: Bělá - U remízku; 7353add
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'22.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-07-13
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 23. 7. 2004, 18. 5. 2007, 9. 9. 2008; menší část čtverce zasahuje do 89.
ID: 10221342

7353b

lokalita: Pole S osady Lužnice; 7353bba
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°38'7.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-05
nálezc: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 20. 5. 2005, 31. 7. 2007
ID: 10221337

lokalita: Pohorská Ves; 7353bdb
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77"N, 14°39'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-08
nálezc: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 20. 5. 2005, 29. 8. 2008
ID: 10221338

lokalita: pole vých. pole Malonty; 7353bac
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-17
nálezc: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 23. 5. 2008, 6. 7. 2009; malá část čtverce zasahuje do 37n.
ID: 10221336

7353c

lokalita: Pole S od pole Janova Ves; 7353cbb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-06-27
nálezc: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009
ID: 10221343

7353d

lokalita: Leopoldov; 7353dba
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°38'7.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-08-20
nálezc: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 1. 8. 2005, 23. 5. 2007, 30. 6. 2009
ID: 10221339

7354a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Břeh rybníka Zlatého Ktiše v Novohradských horách ve fragm. asoci. *Eleocharis ovata* - *Carex cyperoides*
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°40'43.95"N, 14°42'36.48"E, ± 140m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1934-07-23
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Křísa 1982: *Lythrum portula*
ID: 10202448

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Pohorská Ves, 4,7 km V od kostela.
souřadnice: 48°40'45.00"N, 14°42'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-07
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. (2003): Vegetační poměry vybraných nádrží Novohradských hor II. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 79-85, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1149544

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žofín, J břeh Ktišského rybníka
souřadnice: 48°40'41.00"N, 14°42'43.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-09-18
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1949608

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Žofín, J břeh Ktišského rybníka
souřadnice: 48°40'41.00"N, 14°42'36.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-09-18
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1949589

7354c

lokalita: Nad Uhlířkou; 7354caa
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°40'37.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-08-13
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole;
5.6.2004, 1.6.2008, 3.7.2009
ID: 10221340

lokalita: Myslivna; 7354cac
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.77"N, 14°40'37.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-19
nálezc: K. Boublík; P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole;
25.5.2007, 2.7.2009
ID: 10221341

7367b

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Břeclav: Lanžhot: břehy světlých lesních tůní v lužním lese na levém břehu říčky Kyjovky 5 km JJZ od obce. 151 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'31.53"N, 16°56'15.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-26
nálezc: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10179325

původní jméno: K. Šumberová: Peplis portula, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 5,8 km JJZ od kostela v obci, obnažené dno pískovny. S. m. 153 m
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'53.00"N, 16°55'13.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549696; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b12;
ID: 10204963

původní jméno: K. Šumberová: Peplis portula, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 5,9 km JJZ od kostela v obci, obnažené dno pískovny. S. m. 153 m
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'52.00"N, 16°55'12.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-26
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549761; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b12;
ID: 10204965

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 546. Lanžhot: Důbravka - louka, hrúd, kanál a lesní okraje podél cesty, 4,6 km JJZ až 4 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065978

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 545. Lanžhot: malá lesní loučka u krmelce, zamokřená sníženina v J části Lánských luk, cca 4 km JZ kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9065864

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 561. Lanžhot: mokřina na Dúbravenské louce J Dúbravenské cesty, cca 7,1 km SSV soutoku Moravy a Dyje

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9066978

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /178/ Lanžhot: U chaty, pískovna v lese 6 km JJZ

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.

projekt: FLDOK

ID: 9022406

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /823/ Lanžhot: Lánské, J část, 3,9 km JZ

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.

projekt: FLDOK

ID: 9023018

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Soutok, Lanžhot - Dúbravenská louka, 5.1 km J kostela v obci.

souřadnice: 48°40'42.00"N, 16°57'58.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-06-09

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2509059

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav), jižní část Lánských luk, 4 km JZ kostela v obci

souřadnice: 48°41'48.00"N, 16°55'55.00"E

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-07

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2566625

původní jméno: Peplis portula
lokalita: Soutok, Lanžhot, pískovna Mirafeldy, 5,9 km JZ kostela v obci.
souřadnice: 48°40'30.60"N, 16°56'21.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2515288

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 7367-b23
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.09"N, 16°57'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-24
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307842

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 7367-b12
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.14"N, 16°56'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-09
náleze: Jiří Danihelka; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Šumberová K. Katalog lučních ploch Soutoku. Stručná botanická inventarizace a návrh péče. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6318330

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 7367-b12
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.14"N, 16°56'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305420

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 7367-b14
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.09"N, 16°58'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306048

původní jméno: Peplis portula
lokalita: 7367-b18
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'54.12"N, 16°57'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306889

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7367-b17
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'54.10"N, 16°56'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306618

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7367-b04
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.08"N, 16°58'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6303288

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7367-b01
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6302355

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7367-b22
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307542

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7367-b11
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.11"N, 16°55'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305133

7367d

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, 1,3 km SZ od soutoku Moravy a Dyje, podél cesty na okraji rozsáhlé zamokřené louky. 151 m s. m.

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'37.80"N, 16°55'52.78"E, ± 200m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-06-09

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Šumberová 2014

ID: 10195192

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Lanžhot, Košarské louky, 8 km JJZ – 11 km J(/JJZ) od Lanžhota

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'23.00"N, 16°55'51.00"E

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207466

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: 578. Lanžhot: nejjižnější část Košarských luk, břeh Moravy a lužní les mezi Moravou a kanálem vtékajícím do Dyje, 0,4-0,8 km SSZ soutoku Dyje a Moravy

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9068299

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: /392/ Lanžhot: Košarské, zemník v J části lučního komplexu, 11,3 km JJZ

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.

projekt: FLDOK

ID: 9022691

původní jméno: *Peplis portula*

lokalita: Soutok, Lanžhot - jižní část Košarských luk, 11.1 km JJZ kostela v obci

souřadnice: 48°37'45.00"N, 16°55'56.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-09-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2514733

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7367-d03
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'42.09"N, 16°57'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6308733

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: 7367-d12
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'30.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6309869

7451a

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'51.55"N, 14°14'45.20"E, ± 8m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10440326