


Distribution of *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Kateřina Šumberová

Map produced on: 07-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5053a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Děčín: Rumburk, roztr. na nádraží
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'25.38"N, 14°33'3.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1964-08-13
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256079

5056a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Višňová, vzácně v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec
souřadnice: 50°58'22.99"N, 15°1'44.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-08-17
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256078

5152b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri;
lokalita: In valle rivuli Chřibská Kamenice in vico Dolní Chřibská loco Na Potoce dicto
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'32.29"N, 14°26'25.16"E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1968-10
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 258728;
ID: 13196056

5156c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Mníšek, roztr. na nádraží Mníšek u Liberce
nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.42"N, 15°3'54.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1964-08-01
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256169

5251a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia cf. subsp. brittingeri;
lokalita: Děčín: labská navigace S od města
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'33.37"N, 14°14'6.81"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1979-08-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50422;
ID: 10214464

5252a

původní jméno: Persicaria brittingeri
lokalita: Okr. Děčín: Stará Oleška: Olešský rybn.
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°47'51.87"N, 14°20'26.62"E, ± 400m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1993-07-19
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 62478;
ID: 10150181

5349b

původní jméno: orig.: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia cf. subsp. brittingeri;
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev. Trmice, cca 2,8 km Z žst. Trmice, ruderalní porosty podél jižních břehů jezera Milada
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'2.14"N, 13°57'2.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-08
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214652

původní jméno: orig.: Persicaria brittingeri; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri;
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev. Trmice, cca 2,8 km Z žst. Trmice, ruderalní porosty podél jižních břehů jezera Milada
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'2.14"N, 13°57'2.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-08
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214655

5350b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Elbufer oberh. Schwaden. Schlamm
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'47.24"N, 14°5'31.33"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-09-13
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97057; herb. J. Schubert; *Persicaria lapathifolia* admixta;
ID: 13196397

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: An der Schleppbahn bei Schönpriesen-Nestomitz
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Krásné Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'10.59"N, 14°6'14.17"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-08-24
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 96927; herb. J. Schubert;
ID: 13196398

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; Anonymus: *Polygonum lapathifolium* var. *danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Unterhalb Schwaden im Elbesand
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.43"N, 14°6'41.27"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-08-24
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97052; herb. J. Schubert;
ID: 13196399

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Břeh labský mezi Waltře a Schwaden
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'5.17"N, 14°6'45.75"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-08-24
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13196512

5350c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: An der Strasse von Birnay nach Seusein
nejbližší obec: Brná, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'29.16"N, 14°4'36.33"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-30
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97050; 2 schedy na archu;
ID: 13196395

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a. genuinum; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Oberhalb Birnai auf der Strasse
nejbližší obec: Brná, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.32"N, 14°4'27.93"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1899-08-30
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97050; 2 schedy na archu;
ID: 13196396

5357c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Semily: Dolánky, vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Dolánky u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'13.97"N, 15°10'18.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-16
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196353

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Dolánky [u Turnova], vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°36'13.84"N, 15°10'15.96"E, ± 50m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-16
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256104

5357d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Železný Brod, roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'23.96"N, 15°15'58.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-09-11
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256061

5359c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Jilemnice. Na vlhkých rumištích
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'33.45"N, 15°30'34.59"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-07
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 112642; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *pallida*;
ID: 13196384

5447c

původní jméno: orig.: *Polygonum vulgare*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Kundratice - louka cca 500 m SV obce
nejbližší obec: Kundratice, okres Most
souřadnice: 50°32'4.48"N, 13°30'37.47"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-07-06
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214828

5449b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Milešovka: kraj nově vybudované lesní silničky při vrcholu jejího stoupání na JV svahu kopce
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'7.50"N, 13°56'8.02"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-08-22
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62538;
ID: 10214468

5454d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *zonalefoli*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Wssr [= Weisswasser]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'31.68"N, 14°47'57.29"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1876
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97029; sběratel uveden jako Hpplli;
ID: 13196391

5456b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Turnov, v kolejišti na hlavním nádraží
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'13.09"N, 15°8'18.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-17
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256158

5456c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6540; PR 731198; sádka č. 2;
ID: 13220753

5457a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Železný Brod - Loktuše - autobus. zastávka
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'20.07"N, 15°13'52.35"E, ± 100m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1989-07-24
nálezce: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 12365;
ID: 10149215

5461a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Trutnov: Trutnov, roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'57.34"N, 15°54'35.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-20
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196354

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*, next: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Trutnov: Trutnov, roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'57.75"N, 15°54'33.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-20
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na fotografii chybí revizní lístek; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256103

5462a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: okr. Trutnov, Velké Svatoňovice, halda dolu Pětiletka
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'59.84"N, 16°1'14.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1971-09-14
nálezce: J. Vortel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 49446;
ID: 10173062

5545d

původní jméno: orig.: *Polygonum japonicum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Hagensdorf [= Ahníkov]
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'0.72"N, 13°19'19.58"E
fytochorion: 3. Podkrušňohorská pánev
datum: 1943
nálezce: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214805

5549d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: l;
lokalita: Lkáň: nově zbudovaná vodní nádrž (konec 90. let 20. stol.) na Z okraji obce za fotbalovým hřištěm na potoce Voračka, obnažený břeh
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'36.45"N, 13°58'10.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-09-08
nálezce: Vít Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214836

5550a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: S Čechy: Siřejovice (okr. Louny): skládka odpadu ca 1,4 km JZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Siřejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.57"N, 14°3'21.93"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2015-08-21
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214791

5551d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Břeh tůně, Vědomice
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'52.72"N, 14°15'58.74"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225923

5555b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bakov n. J.: pod Kalvárkou
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'1.66"N, 14°57'55.35"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-07-11
nálezce: D. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225924

5645a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Opp. Kadaň, pag. Úhošťany: in agro in colle Úhošť (in planitie)
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.06"N, 13°14'20.17"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149253

původní jméno: orig.: *Persicaria cf. brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: budovaná průmyslová zóna na SZ úpatí Prostředního vrchu (k. 397)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'29.97"N, 13°14'39.44"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-15
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214765

5645b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Sev. Čechy - Kadaň, skládka u nádraží
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'57.22"N, 13°16'42.08"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-09
náleze: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196346

5646c

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: SZ Čechy: Poláky (okr. Chomutov): obnažené břehy VN Nechanice cca 0,45 km SV od obce, dosti vzácně
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'31.98"N, 13°21'25.70"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-08-11
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214782

5656b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Hejkovice [nečit.]
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'0.94"N, 15°5'59.69"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1916-08-28
náleze: František Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225973

5659b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokalita: Distr. Hradec Králové, 100 m západně obce Lukavec u Hořic, kukuřičné pole
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.87"N, 15°36'45.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-07-30
náleze: I. Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53330;
ID: 10150183

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", lesní zavážka v údolí pravostranného přítoku Bystřice cca 1,4 km VJV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'46.00"N, 15°39'22.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-07-20
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6542; PR 731201, PR 731202, PR 731203;
ID: 13220754

5660c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, rybníček v obci při silnici na Benátky
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'56.00"N, 15°43'29.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-14
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 4640; PR 701180;
ID: 13220752

5661b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy - na bařinách u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'16.42"N, 15°55'12.25"E, ± 2500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1898-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225912

5661d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Gräben bei Josefstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.26"N, 15°55'47.28"E, ± 700m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-08-17
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 103603;
ID: 10173080

5662b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Při silnici nad Krčínem k Vrchovinám u Nov. Města n. Met.
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°21'29.53"N, 16°8'13.35"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225970

5751a

původní jméno: orig.: *Polygonum * brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Kladno: in agri marginem prope viam publicam inter pagos Hobšovice et Nabdín ca. 1,2 km situ bor. a pago Ješín
nejbližší obec: Hobšovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'26.72"N, 14°11'10.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-06-23
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196096

5758c

původní jméno: *Persicaria*
lokalita: Okr. Nymburk: Střihov, prostřední rybník nad vsí (pod koupalištěm)
nejbližší obec: Střihov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'45.68"N, 15°22'19.06"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150172

5759b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na panketu silnice v Suché u Nechanic
nejbližší obec: Nechanice-Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'15.00"N, 15°38'2.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-05
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 248044;
ID: 13196361

původní jméno: J. Šourek & J. Dostál: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na panketu u silnice v Suché u Sadové
nejbližší obec: Nechanice-Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'13.27"N, 15°38'2.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-05
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 272980; herb. J. Šourek no 2838;
ID: 13196365

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* B. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na panketu u silnice v Suché u Sadové
nejbližší obec: Nechanice-Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'15.03"N, 15°38'5.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-05
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196530

5759c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Poříčí Cidlina, bramborové pole kolem N. Bydžova
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.05"N, 15°29'57.11"E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1950-08-10
nálezce: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172794

5761c

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Königgrätz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'41.08"N, 15°50'8.51"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: E. J. Sporschil
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172793

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Hradec Králové. Vlhká místa u Orlice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'26.48"N, 15°50'29.64"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1910-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214286

5761d

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Hradec Králové. Na poli na J okraji obce Librantice 9 km SV Hradce
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.23"N, 15°57'27.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-08-05
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 94935;
ID: 10173057

5762b

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Hradecké Polabí, Rychnov nad Kněžnou. Opočno pod Orlickými horami - železniční nádraží, cca 2,3 km ZSZ města, nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 77359; Q 5762ba;
ID: 10149221

5772a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Osobl. písčovina?
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'44.05"N, 17°41'32.06"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1981-06-23
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 6981;
ID: 10149774

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Osoblažsko, Osoblaha: písčovina JV od Městského lesa
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'44.05"N, 17°41'32.06"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1981-06-23
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 5890;
ID: 10149781

5840c

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Chebská pánev, Cheb. Františkovy Lázně, letněný rybník ca 1-2 km J od města
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'3.17"N, 12°20'43.83"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 682258; Q 5840cc; *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* admixta; herb. P. Albrecht;
ID: 10150496

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* B nodosum; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bei Franzensbad
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'4.77"N, 12°20'45.25"E, ± 1500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
náleze: Josephine Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97044;
ID: 13196328

5849a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: distr. Nové Strašecí, ad ripam denudatam piscinae Punčocha pr. pag. Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'39.99"N, 13°52'59.61"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-06-19
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214283

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Nové Strašecí, ad ripam denudatam piscinae Punčocha pr. pag. Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'39.00"N, 13°53'0.58"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-06-19
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196522

5849b

původní jméno: J. Chrtek: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Kladno: ad fossam aquaticam ca. 500 m situ mer. a pago Kačice
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'26.94"N, 13°59'12.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196102

5850b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Kladno, obec Brandýsek-Olšany, plevel v parku u autobusové čekárny
nejbližší obec: Brandýsek-Olšany, okres Kladno
souřadnice: 50°11'13.98"N, 14°9'15.78"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1961-06-20
náleze: H. Podracká
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196351

5850d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'29.69"N, 14°5'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-07-18
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 15741/37;
ID: 10149107

5851c

původní jméno: J. Chrtek: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Kladno: ad vias et in ruderalis pagi Běloky
nejbližší obec: Běloky, okres Kladno
souřadnice: 50°8'1.53"N, 14°13'23.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1973-07-15
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196103

5852d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Praha-Bubeneč, PP Královská obora („Stromovka“), Rudolfův rybník cca 300 m SV od býv. Šlechtovy restaurace, obnažené
dno rybníka (rybníky ve Stromovce t. č. v rekonstrukci), 179 m n. m., 50°6'24,1"N, 14°25'14,5"E
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.10"N, 14°25'14.50"E
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2015-09-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: herb. J. Prančl
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215225

původní jméno: orig.: *Polygonum* * *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Urbs Praha: portum fluviatile in vico Holešovice
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.30"N, 14°27'25.92"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1973-07-18
nálezce: A. Roubal; V. Jehlík; K. Rostaňski
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196099

5853c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Praha: Hloubětín: Rudera (skládky)
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.22"N, 14°32'46.55"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-08-26
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196419

5854a

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Praha východ. Brandýs n. Lab. - Královice, jižní břeh rybníka
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'59.30"N, 14°40'24.93"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962-09-13
nálezce: B. Šulcová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222857;
ID: 13196301

5855c

původní jméno: orig.: *Polygonum* *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Polabí - písčiny poblíž Velenky, v porostu s *Polygonum nodosum*
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.70"N, 14°53'32.13"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07-15
nálezce: P. Pyšek; J. Hadinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196348

5855d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk: secundum viam ferream vetustam situ occ. a pago Třebestovice
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'15.14"N, 14°57'8.49"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-08
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196352

5856d

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokalita: Okr. Nymburk: Libice n. C., staveniště dálnice na pravém břehu Labe 0,5 km nad ústím Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'6.86"N, 15°9'44.67"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-07-21
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 51836;
ID: 10150184

5857d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad piscinam in vico Domanovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'46.24"N, 15°19'15.61"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196460

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Polní Chrčice
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'35.49"N, 15°17'53.09"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196462

5860b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*?; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vysoká n. L. - písák v lese S obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'35.41"N, 15°49'41.47"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-06-24
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 32856;
ID: 10149210

5861a

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, rybník Jáma, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°51'26.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-07-13
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75032; Q 5861aa;
ID: 10149216

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, obnažené dno rybníka Jáma
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'8.73"N, 15°51'28.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-08-16
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Q 5861a;
ID: 10149224

5943d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria brittingeri*;
lokalita: Distr. Karlovy Vary, pag. Kosmová: in area pagi
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'7.02"N, 12°58'28.87"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149239

5946b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Jesenice: dno vypuštěného rybníka 0,9 km V od obce Ostrovec
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'24.43"N, 13°26'3.56"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-03
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214835

5950b

původní jméno: orig.: *Polygonum* * *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Kladno: ad ripam limosam denudatam piscinae in pago Svárov
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'42.33"N, 14°9'10.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1971-08-21
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196097

5951b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-západ: in ruderalis ad viarum crucem prope aerodromum Praha-Ruzyně
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'35.94"N, 14°17'54.10"E, ± 2000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-09-19
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196356

5952a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* c. *incanum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moldauufer bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.36"N, 14°24'35.69"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97094; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1290. *Polygonum lapathifolium* c. *incanum*;
ID: 13196392

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: In humidis ad ripas Moldavae in Smihov prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'18.80"N, 14°24'38.66"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1817
nálezce: K. B. Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel nejistý, přiřazeno podle písma;
ID: 13225958

5952b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Vršovice: in ruderalis magnis non procul sepulcreto
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'50.03"N, 14°28'2.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1950-09-14
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196054

původní jméno: orig.: *Persicaria ovalifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Volšan
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.29"N, 14°27'43.44"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-03
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97005;
ID: 13196331

5952c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* v. *genuinum*
lokalita: Ad viam prope Chuchle
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.37"N, 14°22'39.92"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1900-07
nálezce: Th. Novák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150269

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: v rozvaleništi před domy proti nádr. Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.24"N, 14°23'40.22"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1905-08-14
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR #97236;
ID: 13196362

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri* ...; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Slichov [= Zlíchov]
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.74"N, 14°24'27.85"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1853-08-26
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196363

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri* β *maculata*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Slichov
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.74"N, 14°24'27.85"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1853-08-26
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97053;
ID: 13196393

původní jméno: orig.: *Persicaria nodosa* c. *incana*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Slichov
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.74"N, 14°24'27.85"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1853-07-11
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97054;
ID: 13196394

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha: in locis ruderalis ad viam publicam prope opp. Zlíchov
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'46.88"N, 14°24'19.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-07
náleze: J. Dostál; S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225971

5952d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Praha-Krč. Thomayerova nemocnice. Rudera
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'48.24"N, 14°27'28.69"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969-08-23
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196409

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha Spořilov, in ruderalis ad stationem ultimam viae urbanae no. 19
nejbližší obec: Praha-Spořilov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.43"N, 14°29'10.63"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956-09-14
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196439

5953c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Praha-Šeberov, Kovařský rybník v obci mezi ulicemi K Vrbičkám, K Hrnčířům a K Újezdu, obnažené dno odbahňovaného
rybníka, 291 m n. m., 50°0'50,3"N, 14°30'52,2"E
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'50.30"N, 14°30'52.20"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-06-16
náleze: Jan Prančl
herbář: herb. J. Prančl
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215223

5955a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Kolín, pag. Lstiboř: in ruderalis in margine septentrio-orientali pagi (area JZD)
nejbližší obec: Lstiboř, okres Kolín
souřadnice: 50°4'51.62"N, 14°54'27.79"E, ± 300m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-15
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149295

5957c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Kolín: obce Štítary, 200 m jižně od obce, na severním okraji lesa
nejbližší obec: Kolín-Štítary, okres Kolín
souřadnice: 50°1'0.04"N, 15°10'26.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1963-08-05
nálezce: M. Horská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222918;
ID: 13196286

5960c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pardubice. Pražská ulice. Rumiště. V plotech
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.46"N, 15°44'12.37"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-08-25
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 30502; herb. V. Horák;
ID: 10173056

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pardubice. Pražská ulice. Rumiště. V plotech
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.46"N, 15°44'12.37"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-08-25
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 7302; herb. V. Horák;
ID: 10173059

5960d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pardubice, rumiště S od nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.34"N, 15°45'22.95"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-07-10
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172787

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: distr. Pardubice, opp. Pardubice: in ruderalis in ripa sinistra flum. Labe 600 m ad septentr. a statione ferroviariae Pardubice
versus
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.72"N, 15°45'21.10"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-10
nálezce: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 51766;
ID: 10173055

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pardubice: ruderalní plochy u výkopů blíže Labe, mezi mostem a nádražím
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.12"N, 15°45'29.44"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-10
náleze: et al.; S. Kučera
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 64197;
ID: 10173061

5961b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: z Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'8.23"N, 15°59'10.93"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1910-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214291

5963b

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Potštýn
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'59.72"N, 16°18'21.59"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1892-08
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13196515

6051c

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: ČK - nádraží Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.15"N, 14°10'27.77"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-06-27
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 14106;
ID: 10150186

6051d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy střed.: Dobřichovice u Prahy, náplavy Berounky pod jezem
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'33.68"N, 14°16'35.77"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-07-29
náleze: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 286247;
ID: 13196360

6052a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Praha-Zbraslav; skládka Báně
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'25.34"N, 14°23'9.44"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-07
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196416

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pha západ. Radotín, ústí kanálu do řeky u "Koč. domů"
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'0.37"N, 14°22'6.26"E, ± 1500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1961-09-18
nálezce: A. Sobotková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222885;
ID: 13196430

6055a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Kostelec n. Černými lesy - náměstí
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'38.43"N, 14°51'36.62"E, ± 100m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-14
nálezce: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 177534;
ID: 13180710

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Střední Čechy - Kostelec nad Černými lesy, u samoobsluhy na náměstí
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'39.42"N, 14°51'38.02"E, ± 80m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-13
nálezce: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196349

6056a

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: Okr. Kutná Hora. Rybník Bosňák - Bečváry
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'2.26"N, 15°4'16.38"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 21346;
ID: 10150185

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Střední Čechy - Černokostelecko, rybník Bosňák poblíž obce Bečváry; na břehu v porostech terofytů
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°56'59.46"N, 15°4'25.26"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
náleze: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196347

6059d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: okr. Chrudim, levý břeh potoka severně osady Vyžice u Heřmanova Městce
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'33.39"N, 15°37'9.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-03
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 73603;
ID: 10173058

původní jméno: F. Procházka: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp.
brittingeri;
lokalita: Čechy, okres Chrudim, Vyžice, zmeliorovaná louka
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'24.83"N, 15°37'13.45"E, ± 700m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-03
náleze: Iva Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 90841;
ID: 10173064

6060b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Chrudim: Chrudim - Stromovka - břeh řeky
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'20.42"N, 15°48'31.47"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-08-12
náleze: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 28157;
ID: 10173046

6067a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'8.77"N, 16°52'46.64"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1932-07-20
náleze: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. O. Leneček; datum špatně čitelné;
ID: 13252383

6067b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Beim Gemeindehaus in Hermesdorf
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'43.64"N, 16°56'55.61"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1885-07-08
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Lukas;
ID: 10172773

6072d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Arboretum, odd. 18, 17 komposty
nejbližší obec: Stěbořice-Nový Dvůr, okres Opava
souřadnice: 49°56'5.70"N, 17°46'14.85"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-07-18
náleze: Miroslav Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 176907;
ID: 13180722

6073c

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Opp. Opava: in ruderalis in via Otická ulice
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'46.25"N, 17°53'18.40"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988-07-12
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 171879;
ID: 13180711

6073d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Opava: na pozemku čistírny odpadních vod na Hlučínské ulici
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'40.75"N, 17°55'34.26"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-07-18
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 181038;
ID: 13180709

6154c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Kostelec n. Černými Lesy: Soběhrdy, obec
nejbližší obec: Soběhrdy, okres Benešov
souřadnice: 49°49'16.63"N, 14°44'3.41"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-10
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50414; Floristický kurs Kostelec nad Černými lesy;
ID: 10214465

6161b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: distr. Chrudim, Horka u Chrudimi - při silnici na Podlažice
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'7.37"N, 15°55'44.96"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-08-26
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 62027;
ID: 10173060

6163b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* v. *procumbens danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: In incultis urbis Litomyssiae
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'15.86"N, 16°18'13.28"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97051; herb. B. Fleischer;
ID: 13196400

6167a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Zábřeh n. M., u koleje Zábř. nádraží, ŠU, SM
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'20.00"N, 16°53'12.99"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-07
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215098

6173b

lokalita: Raduň, rybniční soustava severně nad Raduní, v letněném 1. rybníku (po toku Raduňky) – zřídka
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'48.50"N, 17°56'19.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-10
nálezce: David Hlisenkovský; Jan Ševčík
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revidováno podle fotografie od autora;
ID: 13253396

6175d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Ostravská pánev, Moravská Ostrava; koryto řeky Ostravice pod soutokem s Lučinou (pod Černou Loukou), na
hlinitojílovitých náplavech, roztroušeně
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'57.20"N, 18°17'48.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-11
nálezce: Zdeněk Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 18456;
ID: 10215207

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: 83 Ostravská pánev, Moravská Ostrava; levé pobřeží Ostravice pod mostem ulice Českobratrské, na štěrku, ojediněle
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'27.34"N, 18°17'37.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-11-02
nálezce: Zdeněk Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 18484;
ID: 10215208

6246a

původní jméno: J. Sofron: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Plzeň - Bolevec, Senecský rybník, litorál na SZ břehu
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'12.31"N, 13°23'16.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-06-29
nálezce: E. Kmochová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215027

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Plzeň: na kompostu v louce u Boleveckého rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.44"N, 13°23'46.57"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-07-30
nálezce: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214927

6246b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b) *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: V lese nad Seneckým mlýnem
nejbližší obec: Senec u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'20.93"N, 13°25'30.36"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1900-09-23
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Senecský mlýn = pravděpodobně Čertův mlýn (zjištěno podle data sběru 23.9.1900, nalezen další sběr z této lokality -Beta vulgaris - C 202/6).
ID: 10215042

6246c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeňsko, in dextera fluminis Radbuza ad pagum Litice. Loco humido, arenoso. Raro
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'9.03"N, 13°20'19.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-25
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214995

6247a

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Křivoklátsko: Nová Huť (u Dýšiny): štěrkopísčité náplav v louce pod obcí
nejbližší obec: Dýšina-Nová Huť, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'31.40"N, 13°30'33.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-08-24
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214941

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Rokycansko: Litohlavy, bramborové pole 0,5 km S obce
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'24.73"N, 13°33'41.88"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-20
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214970

6247c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Rokycansko: Ejpovice - východní část hald - stolová hora - nižší - východ II
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'58.48"N, 13°30'16.53"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-07-07
nálezce: A. Pyšek; M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214980

6248c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Rokycansko: Hůrky: okraj silnice ve středu obce u mostu
nejbližší obec: Hůrky u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'45.55"N, 13°40'57.62"E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976-07-07
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214968

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Rokycansko: Hůrky: lem okraje silnice ve vsi za mostem
nejbližší obec: Hůrky u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'45.55"N, 13°40'57.62"E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976-07-07
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215144

6250d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram: in loco ruderali in pago Cihelna, ad rivum Kocába. Sat abunde, 1 pars plantae
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'18.40"N, 14°6'6.36"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-07-22
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150122

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Stř. Povlt., Příbram. Višňová, při asfaltové cestě k budově na zpracování brambor, navážka písčité
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°42'13.97"N, 14°8'38.77"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-09-05
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3143;
ID: 10172380

6267b

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravičany - tůň u trati ca 1 km JV od nádraží
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'4.78"N, 16°59'15.40"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-07-21
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel určen podle písma; 2 archy;
ID: 10150407

6268d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 21b. Hornomoravský úval - Střeň (PR Litovelské luhy), lesní mokřad na okraji rezervace; 1,5 km SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'7.00"N, 17°8'31.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-07-07
náleze: Jan Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 15224;
ID: 10214723

6269a

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Nízký Jeseník, Šternberk, Mladějovice. Rybníček v Mladějovicích po V straně silnice od nádraží
nejbližší obec: Mladějovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'16.22"N, 17°13'55.89"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-08-03
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 142175;
ID: 10172551

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Nízký Jeseník - Uničovský úval, Šternberk, Mladějovice. Dno vypuštěného rybníka v obci po V straně silnice z žel. stanice
nejbližší obec: Mladějovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'16.22"N, 17°13'55.89"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-08-03
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 151024;
ID: 10172583

6269d

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Uničovský úval, Šternberk, Babice. Loučka při J pobřeží potůčku Kamínka JZ za obcí
nejbližší obec: Babice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'42.49"N, 17°15'14.49"E, ± 700m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1995-09-19
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 127276;
ID: 10172582

6276d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Lučina: bahnité náplavy přehrady Žermanice
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'1.56"N, 18°27'25.93"E, ± 900m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-07
náleze: Zdeněk Vrubel
pramen: Vrubel, Zdeněk (2012) sběry, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: J. Danihelka: podle fotografie *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
ID: 13214571

6349a

původní jméno: orig.: *Polygonum* cf. *brittingeri*, 2006: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brdy, Příbram. Kozičín, při J pobřeží vodní nádrže Pílská, cca 3,2 km Z až ZSZ kaple, obnažené dno s jemně písčitým, silně organickým substrátem
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'36.60"N, 13°54'21.56"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8214;
ID: 10172422

6349b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg. [verg. *P. brittingeri*]; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram-Březové Hory, při cestě nad šachtou Anna, navážka
nejbližší obec: Příbram-Březové Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'14.48"N, 13°59'39.55"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-08-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3142;
ID: 10172379

6350a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Příbram - okolí Junior klubu
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'19.57"N, 14°0'8.90"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-09-06
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53300;
ID: 10150123

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Příbram - okolí železniční trati směrem k Brodu
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'18.66"N, 13°59'58.82"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-09-07
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53341;
ID: 10150182

6352c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sedlč.-milev. pah., Příbram. Vysoký Chlumeč, blízko SZ okraje obce, na lok. Pod Markem, nad 2. rybníčkem proti proudu
potůčku, Z silnice Vysoký Chlumeč-Solopysky, na navršené hlíně a kamení
nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram
souřadnice: 49°37'31.71"N, 14°22'55.68"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1995-08-30
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 7766;
ID: 10172418

6355c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Louňovice pod Blaníkem
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'11.86"N, 14°50'53.75"E, ± 800m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1910-07-29
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225974

6369c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Olomouc-Řepčín, ad locum incultum non procul ab ingresione in fabrica metallica secundum viam quae ad aequarium fert
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'45.85"N, 17°13'46.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-07-15
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 168202; herb. T. Homola;
ID: 10172656

6376a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Friedek: vereinzelt unter and. Arten von Polyg.
nejbližší obec: Frýdek-historické jádro, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'12.00"N, 18°20'59.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1925-08-28
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 96958; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; Unten B. mit spinnwebart. Überzug;
ID: 10109644

6446a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: U Příchovic za cihelnou, písčito-hlinitá půda - okr. Přeštice; brambořiště
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'46.90"N, 13°20'42.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1956
nálezce: J. Čermák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 545251;
ID: 13196364

6447c

původní jméno: V. Skalický: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Klášter u Nepomuka: dno vypuštěného rybníka na jižním okraji obce
nejbližší obec: Klášter u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'59.65"N, 13°34'34.14"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215109

původní jméno: A. Pyšek: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Záp. Čechy - Nepomucko, dno letněného rybníka Klášter
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'58.95"N, 13°34'36.50"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
nálezce: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196343

6450a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: okr. Příbram, rybník Cunát, obec Mirovice
nejbližší obec: Chrástice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'18.25"N, 14°4'2.28"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1985-07-09
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 94867;
ID: 10173049

6455a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: Táborsko. Ml. Vožice - obnaž. dno ryb. Vel. Vilický
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'0.59"N, 14°51'14.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1993-06-14
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37378; herb. R. Kurka;
ID: 10149834

6468a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, distr.Olomouc, obec Střížov 2 km J od Náměště na Hané, rumiště u silnice v obci. S. m. 270 m
nejbližší obec: Střížov, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'5.00"N, 17°3'19.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1979-07-06
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485753; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109567

6469a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Olomouc, sídliště 3. pětiletky, neosetý kraj silnice podél vlek k Neředínu
nejbližší obec: Olomouc-Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'13.84"N, 17°13'25.58"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966-07
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 147615;
ID: 10172644

6471d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice]: auf Schotterbänken an der Bečwa bei Jesernik [= Jezernice]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'50.00"N, 17°37'50.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20443; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 820. *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; distr.
phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109622

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice]: Jesernik [= Jezernice] auf Schotter an der Bečwa
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'50.00"N, 17°37'50.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 161737; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109627

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; Č. Deyl 1997: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Lipník n. B., ad cumulum telli ad ripam sinistram rivi Bečva, haud procul a ponte
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'19.99"N, 17°35'34.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1985-10-13
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 136871;
ID: 10172593

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen; auf Schotterbänken an edr Bečva bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'49.72"N, 17°37'50.38"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1911-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 820. *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; herb. V. v. Cypers;
ID: 13196355

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'35.71"N, 17°35'4.93"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1904-07-19
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196524

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen; auf Schotterbänken an edr Bečva bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'49.72"N, 17°37'50.38"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1911-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 820. *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*;
ID: 13225955

6472d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen. Im Ufer... [nečit.] der Bečva bei der Černotiner Brücke
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'34.03"N, 17°45'9.14"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1913-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13196383

6473c

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní - Choryně, štěrkové náplavy v korytě Bečvy, ca 1,5 km SZS od soutoku Juhyně a Bečvy u obce
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'37.00"N, 17°52'42.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-06-30
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 1145;
ID: 10214720

6543a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora jz. Čech. Okres Domažlice. Roztroušeně na březích rybníka ssz. Dražinova
nejbližší obec: Dražnov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'35.56"N, 12°52'1.68"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-24
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 13225948

6545b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Klatovsko, Švihov, na nádraží
nejbližší obec: Švihov u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'23.23"N, 13°17'25.95"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-15
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214992

6545c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Tupadly - náves
nejbližší obec: Tupadly u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.00"N, 13°13'38.22"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-07-11
náleze: H. Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214928

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Záp. Čechy - jižní část obce Tupadly; deprese svahové asfaltové komunikace
nejbližší obec: Klatovy-Tupadly, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'2.88"N, 13°13'38.64"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-06-23
náleze: A. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196345

6547c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Klatovsko: Myslív, obnažené dno malého rybníka v obci
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'49.88"N, 13°34'14.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-09
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214990

6548d

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: Flora Bohemiae meridionalis. Okr. Strakonice, j. okraj rybníka Kaprov u Tchořovic
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'38.98"N, 13°49'23.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-27
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-8731/3;
ID: 10150005

6549b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Ostrov u Uzenic, polní cesta na Křemenec
nejbližší obec: Ostrov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'46.39"N, 13°59'28.72"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53338; Floristický kurs Příbram;
ID: 10214467

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: locis denuitatis in piscina prope Černivsko
nejbližší obec: Uzeničky-Černivsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'43.54"N, 13°56'3.72"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-08-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196418

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Blatná: in piscinam Mlýnský rybník prope vicum Hostišovice
nejbližší obec: Bělčice-Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'10.57"N, 13°55'16.62"E, ± 250m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-01
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196382

6570b

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Přerov, ad ripam dexteram rivi Bečva, fabricae chemicae Precheza adversum
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'0.00"N, 17°26'15.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008-06-26
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 169548; herb. T. Homola;
ID: 10172527

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravská brána, Přerov. Opuštěná písčinná po pravé straně Bečvy S od města
nejbližší obec: Grymov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'1.74"N, 17°29'14.06"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-08-04
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 147518;
ID: 10172645

6572d

původní jméno: orig.: -; M. Dančák 2005: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Podhradní Lhota
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'16.88"N, 17°47'39.25"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: F. Gogela
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172696

6573b

původní jméno: orig.: *Polygonum* sp.; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Morava, sev.: Valašské Meziříčí: recentní štěrkoštěp. náplavy Bečvy
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'11.37"N, 17°57'17.81"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-09-11
náleze: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 286253;
ID: 13196456

6574b

původní jméno: orig.: *Polygonum* sp.; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Morava, sev.: Rožnov p. Radh.: recentní náplavy Bečvy, roztroušeně
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'40.85"N, 18°8'28.98"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08
náleze: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 286252;
ID: 13196457

6644a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Domažlicko, in pago Prapořiště prope opp. Kdyně. Loco inculto, arenoso. Raro
nejbližší obec: Prapořiště, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'1.07"N, 13°1'36.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-01
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214993

6646b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Plánická skládka 800m J od Plánice, navážka půdy ze dna rybníka
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'3.39"N, 13°28'25.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1996-08-04
nálezce: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214924

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Plánice: skládka u silnice 750 m J od obce
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'3.39"N, 13°28'25.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-09-08
nálezce: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214925

6649a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: U rybníka Chvalova na písku v množství (u Čekanice)
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'23.46"N, 13°51'57.37"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-31
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225942

6649c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, vypuštěný Třebohostický rybník při silnici na Strakonice, cca 1 km JV obce, dno suché, písčité
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-17
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4602;
ID: 10172391

6649d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, písčité
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-04
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4598;
ID: 10172387

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Blatná: in ruderalis in vico Láze
nejbližší obec: Láze, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'41.86"N, 13°55'35.84"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-14
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225904

6669d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: 21b. Hornomoravský úval - Kojetín, usazovací nádrže cukrovaru 0,6 km J od železniční stanice
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'23.00"N, 17°18'17.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-08-19
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 18675; Q6669d2;
ID: 10150351

6671c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum* v. *danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Střebětice [= Třebětice] u Holešova
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'0.00"N, 17°31'10.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44077; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109583

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum* v. *danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Střebětice u Holešova
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'9.51"N, 17°31'9.85"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8367/26;
ID: 10149123

6673d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia: Vsetín, rumiště za MEZ
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'33.56"N, 17°59'16.58"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-08-23
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73639;
ID: 10148849

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; Anonymus: *Polygonum lapathifolium* d. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vsetín. In arenosis ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'28.56"N, 17°59'24.83"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-08
nálezce: Jan Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Weidmann;
ID: 13196340

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vsetín: na řečišti Bečvy u Lásků
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'52.87"N, 17°58'35.92"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-08
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13196513

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vsetín. In arenosis ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'29.02"N, 17°59'21.13"E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-08
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196514

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vsetín: ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'29.02"N, 17°59'21.13"E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-22
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Polák;
ID: 13196516

původní jméno: Uechritz: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vsetín; ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'31.43"N, 17°59'14.50"E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-22
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225957

6747b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia meridionalis: in alluvio fluminis Otava, inter vicos Rábí et Žichovice, procul oppidum Sušice
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'20.72"N, 13°37'18.96"E, ± 1200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1951-08-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Persicaria lapathifolia admixta*; duplikát tamtéž;
ID: 13225913

6747c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokalita: Sušice - Žitkův vrch
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'18.13"N, 13°31'19.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1970-07-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-6151/5;
ID: 10149935

6749c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: horizontál skládky Strunkovice (okres Strakonice)
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'30.57"N, 13°53'21.58"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1993-08-24
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214807

6750b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Písek: in piscina aestivata Putimský prope Putim dicta, in locis arenosis
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'35.93"N, 14°8'10.16"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-08-22
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196412

6751b

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: Písecko - náves v Údraži
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'55.69"N, 14°18'32.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978-08-19
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-7299;
ID: 10149914

6764b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica: Veverská Bítýška [= Veverská Bítýška]. Solo sicco duro
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'43.00"N, 16°26'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-12
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39106; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109407

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Při pravé straně silnice Veverská Bítýška - Moravské Knínice, v obci Chudčice, mírně zastíněné volné místo, více rostlin
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'18.27"N, 16°27'32.03"E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-27
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 162582;
ID: 10172674

6765c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica: In convalle fluvii Svatka pr. Bystrc ad Brno urbem
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°31'34.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09-03
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 032993-g; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 13 sheets (BRNU 032993, 032993-a až 032993-l);
ID: 10109251

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: Komein bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'21.15"N, 16°33'11.31"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8348/26;
ID: 10148839

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Brno-venkov. Rozdrojovice, levý břeh přehrady, ca 1 km JJZ obce, letněné dno
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'45.00"N, 16°30'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 718047; Q 6765ca;
ID: 10150491

6765d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Brno-Židenice: rumiště v prostoru lesoparku Akátky (u hřbitova). S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'27.00"N, 16°38'55.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-09-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 496091; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109556

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, Brno: in ruderalis ante facultatem iudic. S. m. ca 227 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°35'32.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-09-02
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369227; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109272

6769c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov, obec Morkovice: asi 0,5 km jižně od obce směrem na kótu Kleštětec. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Morkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'13.00"N, 17°12'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1980-08-15
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 495546; distr. phytogeogr. 77b Litenčické vrchy;
ID: 10109632

6770b

původní jméno: orig.: *Polygonum* * *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Kroměříž: in periphria occ. pagi Záhlinice
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'20.04"N, 17°28'57.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-07-26
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196098

6851a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia merid.: in vico Čičenice
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'12.03"N, 14°13'51.98"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-10-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196417

6851c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Strakonice: Vodňany; in statione viae ferrae
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'42.16"N, 14°10'44.20"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-08-18
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196426

6854a

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: již. - pánev Třeboňská. Veselí n/Luž.: na rumišti u silnice na Žišov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'33.11"N, 14°41'39.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-05
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37380;
ID: 10149831

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: již., pánev Třeboňská. Veselí n. Luž. - rumiště u Zahrad při silnici na Žišov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'33.11"N, 14°41'39.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-05
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37379; herb. R. Kurka;
ID: 10149832

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Již. Čechy - pánev třeboň. Veselí n. Luž. - na rumišti u silnice na Žišov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'38.69"N, 14°41'42.50"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-05
nálezce: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225917

6863d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1,5 km SZ od železniční stanice [v Oslavanech], břeh řeky Oslavy ve městě Oslavany. S. m. 210 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'38.00"N, 16°19'51.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483744; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109402

6864c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice: vlevo od silnice asi 50 m od křižovatky Tetčice-Ivančice-Hlína směrem na Ivančice. S. m. cca 350 m
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'26.00"N, 16°23'19.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-24
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 487377; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109401

původní jméno: orig.: *Persicaria orientale*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, autobusové nádraží ve městě Oslavany. S. m. 210 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'15.00"N, 16°20'12.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483711; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109403

6865a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: skládka "Vinohrady" u staré cihelny směrem k Červenému kopci (Staré Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'49.20"N, 16°34'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 441407; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109477

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: au der Schwarza bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.68"N, 16°34'4.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8358/26;
ID: 10149131

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: An einer im Frühling überschwemmter Stelle an der Schwarza in Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.68"N, 16°34'4.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8368/26;
ID: 10149122

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Brünn, Schwarzaufer
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.68"N, 16°34'4.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-09
nálezce: Jan Appel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 677627; sběratel určen podle písma;
ID: 10150612

6865b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: skládka Vinohradská v Brně-Komárově, nedaleko Ráječka
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-08
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450819; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109532

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vlhká pískovna u Brněnských Ivanovic, okr.Brno
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-08
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450860; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109562

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Skládka ve zrušené pískovně u brněn. Ivanovic, (okr. Brno)
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-08
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451121; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109530

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Skládky v pískovně u Ivanovic [= Brněnské Ivanovice], okr. Brno
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480332; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109546

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Brunn: Neustift [= Nové Sady]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'13.00"N, 16°36'19.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-09-02
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328359; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109268

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Brno: dvůr n. p. Chirana
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.76"N, 16°37'11.11"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-07-21
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512183;
ID: 10149113

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *pseudodanubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: Kumrowitz bei Brunn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'40.91"N, 16°36'56.38"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8360/26;
ID: 10149125

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: von der Schwarza angeschwemmt hinter der Grillowitzgasse
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.58"N, 16°35'59.22"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8356/26;
ID: 10149130

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: an der Schwarza bei Grillowitz [= Křídlovice]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.58"N, 16°35'59.22"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 946/31;
ID: 10149126

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: an der Schwarza bei Grillowitz [= Křídlovice]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.58"N, 16°35'59.22"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 944/31;
ID: 10149128

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *pseudodanubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: Kumrowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'40.91"N, 16°36'56.38"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-09
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149127

6865d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Sev. okolí Brna. Na rumišti na "Píscích" u Ivanovic - roztroušeně
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'36.03"N, 16°39'16.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-24
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272086; herb. J. Saul;
ID: 10148850

6951b

původní jméno: *Polygonum lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Flora bohemica. Pánev Budějovická, Sedlec, obnaž. dno ryb. Mlýnský
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.52"N, 14°17'24.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-06-19
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37382;
ID: 10149835

6951d

původní jméno: K. Šumberová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Strýčice: Babický (= Strýčický) potok, v místě vyústění do rybníka Dehtáře; obnažený
bahnitý náplav v korytě potoka. S. m. 405 m; souřadnice: 490030 N, 141638 E
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°16'38.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-11
nálezce: K. Šumberová; M. Fabšičová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638954; v období, kdy je rybník na plné vodě, je vyústění součástí úzké zátoky Dehtáře; pracovní lokalizace: sektor
9; rybník na prvním horku, kvůli extrémnímu suchu trpí nedostatkem vody; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13225983

6954d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Třeboň. U rybníku Rožmberku
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.25"N, 14°46'26.84"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214292

6955a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Jižní Čechy - Stráž nad Nežárkou, navážka ve středu obce
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'11.44"N, 14°54'20.55"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-26
nálezce: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196344

6962d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okr. Znojmo: Horní Kounice, rybník v obci, letněné dno
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'31.76"N, 16°9'22.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-07-13
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 580160; Q 6962;
ID: 10148791

6963b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Biskoupky, v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'52.37"N, 16°16'49.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280235;
ID: 10150567

6967d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, návsi v obci Dambořice. S. m. 200 m
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°55'1.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-21
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471913; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109557

6968c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, distr. Kyjov, Nenkovice: vlhké místo u autobusové zastávky. S. m. cca 250 m
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'6.00"N, 17°0'26.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-31
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 495896; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109553

6970b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka: !;
lokalita: Staré Město (distr. Uherské Hradiště), vlhký až mokřý úhor 1,4 km SV od kostela Sv. Ducha
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'8.00"N, 17°27'40.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-09-03
nálezce: P. Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H419;
ID: 13207818

6973b

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Štítná nad Vláří, rumiště u staré vodárny u silnice k Bylnici při V okraji obce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'18.00"N, 17°59'5.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-13
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 16316;
ID: 10214721

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Štítná nad Vláří, rumiště u staré vodárny u silnice k Bylnici při V okraji obce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'18.00"N, 17°59'5.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-27
nálezece: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 16311;
ID: 10214722

7052b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Česká republika. České Budějovice - Dobrovodská stoka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'13.98"N, 14°28'48.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-07-02
nálezece: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB CB/80338;
ID: 10149799

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. České Budějovice: in statione viae ferratae (nákladové nádraží) in Č. Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'13.82"N, 14°29'29.66"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-09
nálezece: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13196437

7052c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Jižní Čechy, okr. Č. Krumlov, u mostku přes potok v Lipí
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'51.82"N, 14°20'59.69"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-09
nálezece: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 69630;
ID: 10173063

7053a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: již., Č. Budějovice, okraj silnice na Rudolfov
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'12.04"N, 14°31'15.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1991-08-19
nálezece: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37381;
ID: 10149833

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čes. Budějovice - okraj silnice směr Vráto
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'7.56"N, 14°30'54.15"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1991-08-10
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 16370/1;
ID: 13180573

7066c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Břeclav - slanisko V-SV od obce Šakvice
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'0.60"N, 16°43'21.75"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225908

7066d

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478935; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109551

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, [Velké Pavlovice:] zamokřené půdy asi 200 m J od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'16.00"N, 16°47'37.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478875; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109555

7067b

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia austr.: distr. Hodonín: in argillosis Tabulky dictis inter pagg. Čejč et Hovorany
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'0.17"N, 16°58'23.69"E, ± 800m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-27
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 32883;
ID: 13225906

7068c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mutěnice, okr. Hodonín, příkopy ve východní části obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'14.38"N, 17°2'13.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-08-26
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280xxx;
ID: 10150561

7069b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bzenec (Bizens), příkopy
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'7.90"N, 17°16'39.22"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-08-19
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225956

7070a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Písek. Kačenárna v trati Výkaz, vyschlé blat. dno, celé zarostlé
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'28.41"N, 17°20'48.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-09-11
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149142

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Dolnomoravský úval - Veselí nad Moravou, břeh Moravy u splavu, ve spáře vydlážděného břehu
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.02"N, 17°22'42.67"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002-07-08
nálezce: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 145019; vysoké, listnaté rostliny, (téměř) bez žlázek!
ID: 10172632

7070c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dolnomoravský úval (18b), distr. Hodonín, 7070c, Veselí nad Moravou, levý břeh řeky Moravy za MěÚ před parkem; cesta v nově zpevněném břehu
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'8.51"N, 17°22'46.72"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-08-24
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720440; Q 7070c; herb. J. W. a I. Jongepierovi;
ID: 10150559

7070d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín, 7070-44, Louka u Ostrohu, intravilán u Veličky; štěrková plážička
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'49.70"N, 17°29'23.99"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-28
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720439; Q 7070-44; herb. J. W. a I. Jongepierovi;
ID: 10150560

7072c

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Březová: okraj obce, areál hřiště. S. m. 200 m; spára v chodníku
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'54.00"N, 17°44'36.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-13
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 575589; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole sít. mapování 7072c2;
ID: 10109425

7162c

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Thaiathal bei Znaim (Wege)
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.25"N, 16°0'14.91"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1872-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8365/26;
ID: 10149124

7162d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moraviae australis. Znojmo: Milfron [= zámek Dyje]: písčiny u Dyje
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°6'46.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-08-19
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 37830; 2 sheets (BRNU 314166); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109271

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Znaim, Thaiakies b. Kl. Taßswitz
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'48.14"N, 16°5'16.69"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1874-09-15
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196517

7164b

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia cf. subsp. brittingeri;
lokalita: Drnholec: ruderalisované břehy kanálu JV od obce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.35"N, 16°29'31.37"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-21
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50423;
ID: 10214462

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri;
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Drnholec - synantropní flóra
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'23.46"N, 16°28'57.38"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-05
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196350

7164d

původní jméno: orig.: Polygonum danubiale; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri;
lokalita: Mh [= Mähren]: Thaya b. Grußbach [= Hrušovany nad Jevišovkou]
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'4.00"N, 16°26'58.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-08
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 13550; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109499

7165b

původní jméno: orig.: Polygonum brittingeri; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri;
lokalita: Flora moravica, Dyjsko-svratecký úval, Dolní Dunajovice: návsí. S. m. 200 m
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°35'25.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-08-12
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 469124; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109500

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri;
lokalita: Distr. Břeclav: Horní Věstonice. Coemeterium
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'18.51"N, 16°37'47.42"E, ± 50m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-24
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196424

7165d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Břeclav, vesnice Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'36.18"N, 16°38'39.48"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-28
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196438

7169a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Göding; Wiesen b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatetz, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'40.49"N, 17°10'50.16"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 22349;
ID: 10172633

7169b

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Sudoměřice, nový hliník JV obce; dno hliníku
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°16'27.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-07-01
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611471; pole síťového mapování 7169-23; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109292

7170a

původní jméno: J. W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, Lučina, rozcestí silnic [7170-14]; ruderalní plocha
nejbližší obec: Lučina, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.00"N, 17°23'8.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-26
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611668; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; širolistá forma;
ID: 10109290

7171a

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Javorník nad Veličkou: arál bývalého kravína, asi 500 m sz. od kostela; obnažená
vysychavá zemina na nitrofilním místě
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'49.32"N, 17°31'44.32"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-06
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 594110; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-13;
ID: 10109426

7263a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *Brittingeri*
lokalita: Valtrovice, řeka Dyje ca 785 m jižně od kostela v obci; ve vodě a na břehu
nejbližší obec: Valtrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'4.04"N, 16°13'19.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174964

7266a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, Valtická pahorkatina, západní břeh Nesytu v obci Sedlec. S. m. 200 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°42'17.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-10-01
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 496435; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109497

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Lednice, in locis humidis in ripa piscinae Nesyt (pars orient.)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'2.57"N, 16°44'16.30"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-07
nálezc: J. Chrtěk sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149247

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: in fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo argilloso salsogae
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.41"N, 16°43'30.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
nálezc: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 13196357

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: in fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo argilloso salsogae
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.41"N, 16°43'30.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
nálezc: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196359

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: in fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo
argilloso salsogae
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.41"N, 16°43'30.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196425

7266b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél jižního břehu 0,5 km S až 1 km V od kostela ve
vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'53.00"N, 16°46'32.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597183; grid reference: 7266b12; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109474

7267b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Tvrdonice, jižní okraj obce
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'12.80"N, 16°59'17.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-28
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280289;
ID: 10150607