


Distribution of *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Kateřina Šumberová

Map produced on: 07-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5053a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Děčín: Rumburk, vzácně na nádraží
nejblíže obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'25.38"N, 14°33'3.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1964-08-13
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256107

5155c

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Donín u Hrádku nad Nisou, vzácně na rumišti na dvoře obilního skladu při silnici do Chotyně JV od Hrádku nad Nisou - zavlečeno s obilím
nejblíže obec: Hrádek nad Nisou-Donín, okres Liberec
souřadnice: 50°50'27.00"N, 14°51'19.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-09-22
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.; duplikát tamtéž;
ID: 13256167

5156b

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Raspenava, vzácně na nádraží
nejblíže obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'48.11"N, 15°7'51.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-09-04
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.; duplikáty tamtéž;
ID: 13256137

5253c

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Manischer Breitteich: N-Ostufer
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'50.88"N, 14°30'35.89"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1942-08-31
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria hydropiper* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 13225909

5256a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Liberec
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'55.00"N, 15°3'14.55"E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1953-07-26
nálezce: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 780;
ID: 10214877

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Liberec: Liberec, vzácně na hlavním nádraží u skladu
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'36.85"N, 15°2'50.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1967-09-20
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256168

5348d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Teplitz, mares
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'6.33"N, 13°49'31.48"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1859-07
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196449

5349b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev. Trmice, cca 2,8 km Z žst. Trmice, ruderalní porosty podél jižních břehů jezera Milada
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'2.14"N, 13°57'2.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-08
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214656

5350a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Ústí n/L - Střekov, břeh Labe u Benešova mostu
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'33.14"N, 14°2'49.53"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-08-31
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214635

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: S Čechy: Ústí n. Labem: zaplavovaný pravý břeh Labe u mostu Dr. Beneše
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'30.54"N, 14°2'50.93"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1998-08-15
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214749

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Ústí n. L.: štěrkový náplav na pravém břehu Labe mezi silničním a železničním mostem při nízkém stavu vody
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.28"N, 14°2'45.99"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-08-14
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70107;
ID: 10214493

5350b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Svádov u Ústí n. L.: břeh Labe
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'54.88"N, 14°6'7.78"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-08
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 23728;
ID: 10214397

5352a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; Anonymus: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, Velká Javorská, břeh rybníka v horní části obce
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.60"N, 14°21'35.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-08-20
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214644

původní jméno: orig.: *Persicaria*; Anonymus: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, Velká Javorská, břeh rybníka v horní části obce
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.60"N, 14°21'35.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-08-20
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214645

5357d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Semily, vzácně na periferii nádraží
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'9.92"N, 15°19'27.24"E, ± 250m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-09-13
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256119

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Semily, roztr. na nádraží, zavlečeno s obilím
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'9.92"N, 15°19'27.24"E, ± 250m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-09-12
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256120

5446d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Jirkov: Vodní nádrž Kyjice, obnažený severní břeh
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'23.23"N, 13°28'26.95"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-08-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214769

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Jirkov: Vodní nádrž Kyjice, obnažený severní břeh
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'23.23"N, 13°28'26.95"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-08-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214770

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kundratice - louka cca 500 m SV obce
nejbližší obec: Kundratice, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'0.31"N, 13°29'52.35"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-07-06
náleze: Vohradníková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70088;
ID: 10214508

5448c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Okolí Zlatníku u Mostu. Mapa: M-33-52-A
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'58.18"N, 13°42'53.62"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-07-18
náleze: Petermannová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21496;
ID: 10214516

5448d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Radovesice u Bíl.: býv. rybníček u mlýna na Z okraji obce
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.78"N, 13°49'36.61"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-17
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22521;
ID: 10214403

5449c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Hetov u Radovesic: v obci
nejbližší obec: Hetov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.20"N, 13°50'17.24"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22497;
ID: 10214400

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* IV. subsp. *vera*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Klomka [= Chlomek] a okolí. Mapa: M-33-52-B-C. Úsek: 27
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'38.34"N, 13°51'31.24"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-07-15
náleze: Píchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21497;
ID: 10214521

5449d

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Režný Újezd: příkop u silnice na V okraji obce
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'7.02"N, 13°59'36.24"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-08-16
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50437;
ID: 10214428

5450b

původní jméno: orig.: Persicaria lapathifolia; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Pokratický potok pod bílou strání, Ltm
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'31.57"N, 14°7'51.32"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-08-26
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81504;
ID: 10214505

5450c

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Pránčl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Litoměřice: Lovosice, vzácně na překladišti na břehu labského kanálu
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'45.33"N, 14°3'59.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-10-10
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256166

5450d

původní jméno: orig.: Persicaria lapathifolia; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Litoměřice (okres Litoměřice): Z část Střeleckého ostrova, u Tyršova mostu, u řeky Labe, břeh řeky
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.61"N, 14°8'5.13"E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2015-08-06
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 4627;
ID: 10214339

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Litoměřice: cesta podle Labe pod čističkou odp. vod, rudr.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.60"N, 14°6'58.26"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-07
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82840;
ID: 10214449

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice: kraj cesty podle Labe asi 200 m pod čističkou odp. vod (u betonové strouhy)
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.60"N, 14°6'58.26"E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-07
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82835;
ID: 10214450

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice: kraj cesty podle Labe pod čističkou odp. vod
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.60"N, 14°6'58.26"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-07
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82841;
ID: 10214451

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice: cesta podle Labe asi 300 m za čističkou (na Žalhostice)
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.84"N, 14°6'32.43"E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82843;
ID: 10214452

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: V poli u Ltm. při cestě na Kočku
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.88"N, 14°8'25.64"E, ± 1000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1979-07-18
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81503;
ID: 10214440

5451a

původní jméno: orig.: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mlýnecký vrch
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.65"N, 14°14'42.82"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-08-08
nálezce: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21503;
ID: 10214517

5456c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6540; PR 731197; sádka č. 4;
ID: 13220737

5457d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Rovensko pod Troskami, vzácně na periférii nádraží
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'50.82"N, 15°15'53.63"E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1965-09-25
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256100

5461a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čechy, Podkrkonoší, Hostinné. V ohromné spouště na dně vypuštěného rybníka ve Vlčicích
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'20.09"N, 15°49'59.37"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-07-19
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 1388/1;
ID: 13180633

5461c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Distr. Trutnov: vzácně v žel. zastávce Vlčice SV od Pilníkovy
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'48.28"N, 15°50'3.63"E, ± 80m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-27
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.; duplikáty tamtéž;
ID: 13256076

5546b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Jirkov: VN Kyjice: obnažené břehy v J části VN
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'44.52"N, 13°28'39.93"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2008-08-27
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214780

5546c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; A. Pyšek: *Percicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Březno u Chomutova: na břehu malé vodní nádrže v mělké erozní roklí 1,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'48.66"N, 13°24'27.15"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1997-09-16
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214742

5549d

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Vojnice (okr. Louny): lada v okolí transformátoru v Z části obce
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny
souřadnice: 50°25'21.00"N, 13°56'22.34"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1997-09-23
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214745

5550a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: S Čechy: Siřejovice (okr. Louny): skládka odpadu ca 1,4 km JZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Siřejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.57"N, 14°3'21.93"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2015-08-21
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214790

5550c

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Libochovice, ž. zast. Lib-město
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'26.14"N, 14°2'9.10"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-09-29
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214650

5558c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Jičín - kolonie 'Pod Čeřovkou'
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'36.73"N, 15°21'29.17"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1965-08-04
nálezce: H. Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214923

5559d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Lukavec u Hořic, okraj pole u S části obce, cca 200 m SZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'4.60"N, 15°36'45.30"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6034; PR 719379;
ID: 13220734

5643c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Ostrov-Kfely: polovypuštěný rybník asi 1,4 km VSV-V od kaple v obci Bystřice. S. m. 415 m.
501851 s. š., 1255436 v. d.
nejbližší obec: Ostrov-Kfely, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.36"N, 12°54'37.62"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-26
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 641764; phytogeogr. distr. 24b Sokolovská pánev;
ID: 13226001

5645a

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: na levém břehu Pruněrovského potoka, u rozbitého jezu; 1,35 km SZ od Prostředního vrchu (k. 398)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'29.97"N, 13°14'39.44"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-09-17
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214743

5646a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): těleso odkaliště elektrárny Tušimice ca 0,25-1,50 km SSV-SSZ od Běšického chocholu (k. 350 m); mokrá lada (mokřad I) ve východní část náhorní plošiny, přibližně uprostřed
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'22.71"N, 13°20'38.04"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2015-08-27
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214793

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): těleso odkaliště elektrárny Tušimice ca 0,25-1,50 km SSV-SSZ od Běšického chocholu (k. 350 m); mokrá lada (mokřad I) ve východní část náhorní plošiny, přibližně uprostřed
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'22.71"N, 13°20'38.04"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2015-08-27
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214794

5646b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Hrušovany (okr. Chomutov): vypuštěný rybníček na Z okraji obce, naproti bývalým vojenským objektům
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'14.75"N, 13°29'27.30"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-07-31
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214778

5646c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Poláky (okr. Chomutov): obnažené břehy VN Nechanice cca 0,45 km SV od obce, hojně
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'31.98"N, 13°21'25.70"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-08-11
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214784

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Vikletice (okr. Chomutov): VN Nechanice, jižní obnažený břeh SSV od Vadkovic
nejbližší obec: Vadkovic, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'56.86"N, 13°23'2.02"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-09-01
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214773

5647c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Saaz
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'28.81"N, 13°32'41.03"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: W. Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21444; herb. W. Karl; směsný sběr;
ID: 10214358

5659b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Doubrava u Hořic, les JZ od vesnice, ruderalní porost podél silnice do Hořic cca 100 m SV až 250 m SSV od mostu přes Bystřici
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'8.00"N, 15°39'18.50"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2007-09-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6036; PR 719382, PR 719383;
ID: 13220735

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Doubrava 2 km VSV od Hořic, koupaliště při lesní cestě do Maňovic na kraji obce
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.30"N, 15°39'37.20"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2001-08-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 0902; PR 807639;
ID: 13220729

5659d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dobrá Voda u Hořic, rumiště naproti cukrovaru 300 m J-JZ od železničního přejezdu v Dobré Vodě
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°36'17.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997-08-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 0131; PR 780022;
ID: 13220728

5661d

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Jaroměř, Labe V od Jaroměře S od železniční trati na Českou Skalici, levý břeh Labe
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.00"N, 15°55'50.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-10-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3068; PR 669315;
ID: 13220741

5745d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: okr. Chomutov: vypuštěný rybník SV Dobřence
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'45.49"N, 13°16'8.41"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50444;
ID: 10214431

5746c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in piscina artific. ("usazovací nádrž") prope fabricam "ZKZ" in
peripheria merid. oppidi Podbořany
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'12.79"N, 13°24'31.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1973-08-26
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70104;
ID: 10214509

5758d

původní jméno: M. Ducháček: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis ruderalis ad compitum quadrivium situ australi a pago Nová Skřeněř
nejbližší obec: Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'1.70"N, 15°25'41.90"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-18
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706975;
ID: 13225862

5759b

původní jméno: J. Chrtek sen.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov
nejbližší obec: Kobylice-Opatov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'15.90"N, 15°34'55.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-09-09
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 710637;
ID: 13225859

5759c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kobylice 7 km V od Nového Bydžova, rybník Řasov ZJZ od Kobylic, obnažené dno
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'33.00"N, 15°34'38.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
nálezce: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3059; PR 669301;
ID: 13220733

5762b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), železniční nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'45.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6035; PR 719381;
ID: 13220736

5840c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* s. l.; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Chebská pánev. Tršnice. Na levém břehu Ohře na jižním konci obce, asi 100 m od nádraží
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'36.78"N, 12°23'53.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-11
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 4503;
ID: 13196478

5849b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dno vypuštěného Srčního rybníka v revíru Obora u Hradečna. Podklad humus rybníčního dna na opukových vrstvách
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.24"N, 13°59'29.90"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-08-08
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13225967

5852c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: C Bohemia, Lysolaje (NNW periphery of Praha), N vicinity of the town part, on communal deposits
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'42.87"N, 14°22'2.29"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1966-09-10
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256126

5852d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Praha - Ďáblice: in ripa piscinulae in area apud castellum pristinum in vico (ad septentr. versus a via publica U Parkánu).
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'54.31"N, 14°29'1.99"E, ± 40m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1999-08-02
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 765768; Plantae usque 120 cm altae;
ID: 13225841

5856a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora von Böhmen. Nymburg [= Nymburk]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.00"N, 15°0'40.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592936; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 10109460

5857c

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: pod [vrchem] Oškobrh
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'37.70"N, 15°13'45.45"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1960-07-24
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of J. Holub; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256174

5859c

původní jméno: J. Chrtek sen.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: silva Lhotáček dicta situ orient. a pago Chudeřice
nejbližší obec: Chudeřice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'45.30"N, 15°34'25.60"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-12
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 710635;
ID: 13225863

5863c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b) *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Adlerkosteletz
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'17.93"N, 16°12'35.13"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1881-08-08
náleze: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na archu 2 sběry; s. coll., sběr připsán podle písma;
ID: 13225899

5946b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Tlestky, rybník Zbořený Mlýn I cca 1,3 km ZJZ od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'14.30"N, 13°26'52.80"E, ± 40m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2015-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11764; PR 840389;
ID: 13225884

5949a

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Zbečno VJV od Rakovníka, políčko v lese u cesty pod obcí Písky, cca 2,7 km SSZ od železničního nádraží Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'26.20"N, 13°53'56.70"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-18
náleze: M. Ducháček; M. Marek; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 9584/3; PR 812765;
ID: 13220742

5952a

původní jméno: orig.: *Persicaria alternata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Pragae [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.00"N, 14°24'37.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847
náleze: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266009; ex herb. Berchtold; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 10109458

5952b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Praha-Vršovice, ruderalní porost mezi tratí na Strašnice a sportovním areálem (ulice Pod Altánem), cca 2,2 km V od budovy
nádraží Praha-Vršovice
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.00"N, 14°28'42.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-09-20
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3058; PR 669300;
ID: 13220730

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Praha-Vršovice, ruderalní porost mezi tratí na Strašnice a sportovním areálem (ulice Pod Altánem), cca 2,2 km V od budovy
nádraží Praha-Vršovice
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.00"N, 14°28'42.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-09-20
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3067; PR 669312– 669314;
ID: 13220731

5952d

původní jméno: orig.: *Persicaria polystachya*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: [Praha-Michle:] u michelského lesa
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'3.00"N, 14°27'29.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853-09-11
náleze: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266008; ex herb. Berchtold; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 10109459

5960a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Polabí, Bohdaneč, o. Pardubice, u Bohdanečského rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.57"N, 15°40'11.03"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08-19
náleze: J. Reitmayer
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256068

5961a

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Sezemice, Vypuštěné dno rybníka Labská S Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°51'57.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114153;
ID: 10173072

5972a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*
lokalita: Okres Bruntál, Úvalno - severně obce, u koupaliště pod vrchem Strážistě
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'59.39"N, 17°44'0.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1977-08-27
náleze: J. Gill
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 1728;
ID: 10149787

6041b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bad Königswart: Teichufer
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'47.85"N, 12°37'15.41"E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1910-08-03
náleze: Josef Jahn
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196498

6047c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Borek u Kozojed - náplav štěrku a bahna z r. 1997 na levém břehu Střely v 'Marku' ca 150 m ZJZ od Piplova Mlýna (lokalita č. 37). Vlhké až bahnitě, občas zaplavované a částečně zaplavované stanoviště
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'53.07"N, 13°30'58.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-08-05
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dost hojně v porostu *Urtica dioica*, *Phalaroides arundinacea*, *Bidens tripartita*, *Persicaria hydropiper*, *Mentha longifolia* aj.
ID: 10214916

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kozojedy u Kralovic - břeh Kralovického potoka ca 150 m SV od ústí Kopidelského potoka (lokalita č. 36). Hlinitopísčitá půda na skalnatém podkladu, vlhká až mokrá, částečně zastíněné stanoviště
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'38.23"N, 13°30'12.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-08-20
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hojně spolu s *Phalaroides arundinacea*, *Festuca gigantea*, *Geranium palustre*, *Myosoton aquaticum*, *Urtica dioica*, *Stachys palustris*, *Mentha x piperita* aj.
ID: 10214915

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Borek u Kozojed - Píplův Mlýn - pobřežní houština na levém břehu Střely asi 60 m JV od bývalého jezu. Hlinitopísčitá půda mokrá až bahnitá. Polostín od vrbového porostu
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.33"N, 13°30'52.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-07-28
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velmi hojně spolu s *Urtica dioica*, *Cuscuta europaea*, *Persicaria hydropiper*, *Stachys palustris*, *Cirsium oleraceum* a *C. palustre*, *Heracleum sphondylium*, *Myosotis* aj.
ID: 10214911

6050c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Český kras, Beroun. Popovice, vypuštěný rybník Měrák při obci, dno obnažené, bahnité sediment. pásma
nejbližší obec: Popovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'25.75"N, 14°0'46.02"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-08-25
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4609;
ID: 10172398

6051c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Central Bohemia, Karlštejn (SW of Praha), SW of the village in the alluvion of river Berounka, in a stand of maize
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.73"N, 14°10'38.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-13
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč; duplikát tamtéž; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256146

6052a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Práněl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: C Bohemia, Malé Lahovice (SW periphery of Praha), ca 1,5 km SW of the village, on the alluvion of the left riverside Berounka, in stand of savoy cabbage
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'22.25"N, 14°23'9.65"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-09-12
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256130

6058a

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čáslav: v příkopě u Žehušic
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'3.00"N, 15°24'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1895-07-25
nálezce: Josef Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44079; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 10109461

6058c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čáslav: secundum crepidinem viarum iuxta arvum in via oppid. Lísková ad marginem oppidi merid.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'5.00"N, 15°24'5.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10-06
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657942;
ID: 13225844

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čáslav: satis copiose in ripa graminosa madida ad amniculum Brslenka in extrema parte viae oppid. Nazaret.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'58.00"N, 15°22'53.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-09-02
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657943;
ID: 13225845

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čáslav: in loco ruderali iuxta viam urb. Vrchovská, ea parte orient. extrema, in vicino lateralis ferriviae dispersim.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'7.00"N, 15°23'55.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-16
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657944, PR 657945;
ID: 13225846

6073c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subs. *lapathifolia*;
lokalita: 74b Opavská pahorkatina; Opava, blízko obce Kylešovice, na rumišti
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'46.98"N, 17°54'24.31"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-09-15
náleze: Jiří Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 6818;
ID: 10215171

6074c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, 6074c. Kouty: Koutské louky, JV od obce
nejbližší obec: Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'13.58"N, 18°3'26.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-08-14
náleze: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Koutecký no 2870;
ID: 10221369

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Opavská pahorkatina, 6074c. Kouty: Koutské louky, JV od obce
nejbližší obec: Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'13.58"N, 18°3'26.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-08-14
náleze: V. Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 3381;
ID: 10221387

6076c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 83 Ostravská pánev; v Bohumíně
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'14.78"N, 18°21'27.17"E, ± 1500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-09-06
náleze: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 12100;
ID: 10215185

6147c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b) *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: U potůčka pod Sedleckem
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'27.75"N, 13°31'40.43"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-08-19
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214989

6162a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica, distr. Chrudim, Skuteč, rybník SV od Skutče. S. m. 380 m
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'0.00"N, 16°0'42.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-06-20
náleze: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 515255; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 10109611

6175c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp.
lapathifolia;
lokalita: Flora moravica: Ostrava-Svinov, na sev. břehu Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'44.00"N, 18°12'37.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-12
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493508; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109437

6175d

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*
subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Ostrava-Vítkovice: rudiště VŽKG [= Vítkovické železářny Klementa Gottwalda], prostor bývalé skládky rudy
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°16'60.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-18
náleze: K. Sedláčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 457036; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109439

6176a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Rychvald, rybníční soustava na Michálkovickém potoce, bezejmenný rybník na SZ soustavě, litorál
vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'26.41"N, 18°21'52.89"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-08-31
náleze: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207797

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; Anonymus: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Rychvald, rybniční soustava na Michálkovickém potoce, Spojený rybník, litorál rybníka
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'19.04"N, 18°21'53.20"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-08-31
náleze: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207798

6177c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Louky nad Olší]; rybník Velký Kupčák
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'37.00"N, 18°33'24.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-28
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491736; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109446

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Louky nad Olší]; rybník Podloužek
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'39.00"N, 18°33'30.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-28
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491745; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109447

6242b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Ostrov, rybník Modrý Z od obce, východní břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Ostrov, okres Tachov
souřadnice: 49°45'6.00"N, 12°44'58.30"E, ± 80m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11663; PR 840252;
ID: 13225883

6242c

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Nové Sedliště, Polní rybník JJV od obce, rybník za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Nové Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°43'27.60"N, 12°40'50.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11646; PR 840229;
ID: 13225880

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Nové Sedliště, Polní rybník JJV od obce, rybník za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Nové Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°43'27.60"N, 12°40'50.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11648; PR 840231;
ID: 13225882

6246a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b) *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Strouha luční pod Kamenným rybníkem u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'30.01"N, 13°22'28.35"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-31
nálezcce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215059

6246c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Plzeňsko - Skvrňany. Pole u cesty k lukám pod starou školou
nejbližší obec: Plzeň-Skvřany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'37.75"N, 13°20'12.75"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-24
nálezcce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215074

6247d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Rokycany: navážka u nově budované přístavby sokolovny
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'23.71"N, 13°35'44.33"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-07-26
nálezcce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215017

6260c

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Chotěboř, rudérál u panelových domů v ulici Krále Jana, 400 m JZ od náměstí; rudérál
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'4.00"N, 15°40'8.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-05
nálezcce: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30794
ID: 10221424

původní jméno: L. Hrouda: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Chotěboř, ruderal u křižovatky silnic z Chotěboře na Svinný a Klouzovy, v Z části města, 300 m Z náměstí; ruderal u
křižovatky silnic
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'12.00"N, 15°39'55.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-14
nálezce: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30802
ID: 10221432

6263d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica. Bohemia orient, distr. Polička: Polička: břeh Troubného rybníka 2 km JV od radnice města
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'2.00"N, 16°17'24.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-07-15
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 556887; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 10109603

6265b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Moravská Třebová, okraj města, u silnice na Svitavy. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'5.00"N, 16°39'4.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1984-08-21
nálezce: I. Rozmanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 508126; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;
ID: 10109605

6268c

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*
subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Litovel: západní okraj Litovle za kostelem. S. m. 240 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'2.00"N, 17°4'8.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1978-08-16
nálezce: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 474838; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 10109421

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Litovel: kolem remízky za Červenkou. S. m. 240 m
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'43.00"N, 17°4'28.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1977-07-16
náleze: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 474865; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 10109422

6275d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Paskov, břeh rybníka "Kubáň"
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.00"N, 18°16'60.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-08
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493563; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109440

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Paskov, j. břeh rybníka "Kubáň"
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.00"N, 18°16'60.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-08
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493539; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109445

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Paskov, břeh rybníka "Kubáň"
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'23.00"N, 18°16'60.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-08
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493573; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109449

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 83 Ostravská pánev, Paskov; řeka Ostravice, pravý břeh, mokré místo
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'47.75"N, 18°18'8.56"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-08-01
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 9376;
ID: 10215183

6345d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Chlumčany: okraj močůvkové stružky u vepřína
nejbližší obec: Chlumčany u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'53.34"N, 13°18'36.15"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-07-29
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214974

6346c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dobřany - Vysoká, Zemědělský objekt, živočišná výroba
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'24.76"N, 13°22'38.30"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-07-05
náleze: I. Šedo; M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214969

6347a

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Štáhlavy: 0,8 km jv. od obce, niva Úslavy v. od Zámleň pod jezem. S. m.
350 m; kamenitý náplav
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'22.00"N, 13°31'14.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-30
náleze: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 605278; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 10109586

6349a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* cf. subsp. *lapathifolium*, 2006: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brdy, Příbram. Kozičín, cca 3 km Z až ZSZ kaple, vodní nádrž Pilská, obnažené suché, šterkovité až kamenité dno (mezi kameny)
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'40.73"N, 13°54'22.37"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8213;
ID: 10172421

6349b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Příbramsko, Příbram. Bohutín, při autobusové zastávce "Bohutín" v obci, jáma u silnice
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'21.62"N, 13°56'47.65"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-30
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3146;
ID: 10172383

6349c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Plevel - R. p. Tř. 873
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'7.42"N, 13°52'0.80"E, ± 700m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-07-13
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215058

6350a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram, rybník Dolejší Obora, dno obnažené, bahnité
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'28.58"N, 14°0'14.38"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-08-13
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4613;
ID: 10172402

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram, pravá strana Příbramského potoka u letního kina, rudérál
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'22.86"N, 14°0'7.67"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-09-11
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 1795;
ID: 10172378

6350d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Smolotely; Údolí Stěžovického potoka, vysychavá louka na údolní nivě cca 500 m východojihoovýchodně obce Dalská; b
mozaika T1.6 (vlhká tužebníková lada) a T1.9 (střídavě vlhké bezkolencové louky)
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
souřadnice: 49°38'13.00"N, 14°6'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-10
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 54499;
ID: 10149571

6353d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Okres Votice, obec Martinice, osada Vranov - pole s bramborami na sev. okraji osady
nejbližší obec: Votice-Vranov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'25.17"N, 14°35'15.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-23
nálezce: J. Kruchňa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222920;
ID: 13196285

6363b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce na Baldu 700 m J od kostela. S. m. 600 m
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'50.00"N, 16°18'28.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-07-07
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631560; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 10109604

6369b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Starnov [= Štarnov] pr. Olomouc
nejbližší obec: Štarnov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'13.00"N, 17°16'51.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1907
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416797; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 10109420

6369d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia. Olomouc: Břeh Moravy severně Černovíra
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.00"N, 17°15'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-22
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416743; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109578

6376a

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; G. Širjaev: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Friedek: Steinplätze an d. Ostrawitza
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°20'48.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-08
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631065; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; separated from BRNU 036670 (*Persicaria maculosa*), adnotavit J. Danihelka 2015-02-12;
ID: 10109641

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 84a. Beskydské podhůří, 6376a, Frýdek-Místek (distr. Frýdek-Místek), na štěrkové naplavenině řeky Ostravice 0,4 km ZJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.30"N, 18°20'57.10"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-08-22
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149510

6378a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 99b Slezské Beskydy, Vendryně; podél Olše, na kamenných náplavech, hojně
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'21.11"N, 18°41'40.98"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-08-31
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 14224;
ID: 10215195

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Třinec - Dolní Lištná; u potoka Lištnice
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'13.61"N, 18°41'20.25"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-08-09
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 7507;
ID: 10215175

6441b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Český les - Kateřinská kotlina. Železná: Železenský rybník, letněné dno nádrže
nejbližší obec: Železná, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'56.97"N, 12°34'55.99"E, ± 250m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1999-09-15
nálezce: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196509

6447b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2002: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Mítov - lado u silnice směr Hořehledy na kraji lomu, SZ od Mítova
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'41.61"N, 13°39'46.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-08-14
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214904

6458a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia nodosum*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce): obec Malý Budíkov, Pod vršky - V okraj obce, 2 km SV obce Budíkov
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'50.33"N, 15°22'38.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-06
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3812
ID: 10221495

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium nodosum*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce), pole Na ohradě, V obce
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'45.45"N, 15°21'57.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-06
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3806; duplikáty MJ 3810 & MJ 3811;
ID: 10221508

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce): obec Malý Budíkov, 2 km SV obce Budíkov; zahrada p. Čábery
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'17.39"N, 15°22'56.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-11
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3808
ID: 10221506

6458c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Humpolec, Na cihelně, při Z okraji města; rumiště
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'14.13"N, 15°20'40.83"E, ± 1500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-17
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3807
ID: 10221507

6461b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Žďár nad Sázavou, na hrázi Pivoňského rybníka asi 800 m jihozápadně od Lhotky nedaleko Žďáru nad Sázavou. S. m. 630 m
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'33.00"N, 15°59'42.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-08-12
náleze: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 550677; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109457

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Žďár nad Sázavou, Horní rybník na V okraji města
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'36.86"N, 15°56'53.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-07-29
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 4963
ID: 10221496

6464a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Bystřice nad Pernšt., obec Vír: skládka silničního materiálu asi 400 m JV od obce, při silnici na Koroužné. S. m. 390 m
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'1.00"N, 16°20'1.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-13
náleze: M. Brázdilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 507153; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109357

6465a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Letovice: okraj kukuřičného pole v J části Stvolové
nejbližší obec: Stvolová, okres Blansko
souřadnice: 49°35'15.00"N, 16°32'29.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-27
náleze: J. Kořístek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561313; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109414

6468a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathiolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, parčík u zámku. S. m. 350 m
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'2.00"N, 17°0'1.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-10-06
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485302; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 10109616

6469b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Schuttplätze auf den Schanzen
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°15'23.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20442; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109576

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'51.00"N, 17°15'41.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20451; collector added on handwriting; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109584

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia. Olmütz, Schanzen
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°15'23.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592938; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109577

6471d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Ufer des Jeserniker Baches in der Nähe der Mündung [= ústí do Bečvy]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°37'49.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162031; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109620

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *angustifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: M. Weisskirchen: Gräben in Jesernik [= Jezernice]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'44.50"N, 17°37'44.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88982; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no 819 (*Polygonum lapathifolium* var. *angustifolium*);
ID: 10109625

6472d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Gräben in Skalička
nejbližší obec: Skalička, okres Přerov
souřadnice: 49°31'10.00"N, 17°47'48.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-09
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 149675; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109619

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Okr. Přerov. Černotín, u Hranic n. M. - lom
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'57.75"N, 17°45'36.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-08-20
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 1012;
ID: 10149736

6474b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Štramberk: Příkopy pod Kotoučem
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-09
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 192858; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109621

6474d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zubří: jižní svah Krátké (758 m); příkop u cesty
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'44.77"N, 18°6'13.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-08-27
náleze: J. Trávníček
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 6804;
ID: 10149737

6478c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 99a Radhoštské Beskydy, Dolní Lomná; údolí potoka Lomná, v příkopu
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.08"N, 18°42'5.69"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-26
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 8092;
ID: 10215177

6543a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora jz. Čech. Okres Domažlice. Roztroušeně na březích rybníka ssz. Dražinova
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'35.56"N, 12°52'1.68"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-24
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 13225949

6545a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Chudějnice
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'58.73"N, 13°10'25.70"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1882-08-26
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215064

6548b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Blatná (JZ Čechy), Plaňanský rybník (u Hornosína Lnář?), v okolí rybn. Hojně
nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'42.43"N, 13°49'10.04"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-18
náleze: J. Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 3046;
ID: 10149789

6554c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Stoklasná Lhota - pole na S břehu rybníka JV obce, hojně
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°26'29.39"N, 14°41'10.46"E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987-08-27
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 13649/2;
ID: 13180624

6559a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Smrčná na Moravě (8 km SSZ od Jihlavy), cca 2,2 km Z od kostela v obci; obnažené dno v jižní části Černého rybníka
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'11.60"N, 15°30'25.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-04
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 38239
ID: 10221452

6559d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in pag. Henčov, loco Jednota dicto. S. m. cca 530 m
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'56.00"N, 15°38'15.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-15
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 429038; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109332

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bedřichov (2 km S od Jihlavy): mezi Bedřichovem a Bukovnem, na S okraji města Jihlava; kukuřičné pole
nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'50.55"N, 15°36'18.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-10-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 19894
ID: 10221486

6561b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana: břeh rybníčka Rendlíček u obce Březí [= Březí nad Oslavou]
(jižně od Žďáru nad Sáz. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'47.00"N, 15°55'9.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464138; 4 sheets (BRNU 464138, 464145, 464146, 464174); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109344

6562d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Moravec, na dně vypuštěného rybníka "Zimolejsek"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'49.00"N, 16°8'47.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-18
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478002; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109346

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Moravec, na dně vypuštěného rybníka "Zimolejsek"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'49.00"N, 16°8'47.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-18
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492893; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109370

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Moravec, na záp. břehu rybníka "Doubek"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'27.00"N, 16°8'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-15
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492883; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109371

6563b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Zlatkov: okraje silnice ze Zlatkova do Rožné. S. m. 540 m
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'5.00"N, 16°14'59.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-07-10
náleze: J. Slavičková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503390; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109358

6564a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Nedvědice: okraj kulturní louky u vlhčiny vedle hřbitova na SZS okraji obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'32.00"N, 16°19'55.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-16
náleze: K. Štrymlová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 531387; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109418

6565d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2007-04-18: *Persicaria lapathifolia* s.l., 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): u brodu potoka Nešorky [= Nešůrka] v obci Doubravice nad Svitavou. 320 m n. m.
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'21.00"N, 16°37'48.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-29
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 565340; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109417

6568b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: luční příkopy u Držovic
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'19.00"N, 17°7'33.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887-09-11
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 199315; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109568

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Květena Moravy. Luční příkopy u Držovic
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'19.00"N, 17°7'33.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887-09-11
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 199316; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109571

6574a

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, ad fl. Bečva
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'30.00"N, 18°4'39.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-09-20
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 173109; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10109634

6576c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Horní Bečva, obilné pole pod Vysokou. S. m. cca 790 m
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'33.00"N, 18°20'28.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-08-01
náleze: B. Vondráková-Komůrková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458987; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 10109647

6646a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Mochtín: rybník 0,5 km ZSZ obce (při silnici Horažďovice - Klatovy)
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'55.84"N, 13°20'17.02"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-05
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215124

6649b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Milava, cca 1,5 km S obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.51"N, 13°57'46.69"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-21
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4619;
ID: 10172406

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Milava, cca 1 km S obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.51"N, 13°57'46.69"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-26
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4630;
ID: 10172412

6649c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, Třebohostický rybník při silnici na Strakonice, cca 1 km JV obce, dno obnažené, písčité,
s málo rozloženou biomasou
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-03
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4612;
ID: 10172401

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, Třebohostický rybník, při silnici na Strakonice cca 1 km JV obce, dno obnažené, písčité,
mokré
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-16
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4629;
ID: 10172411

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, Třebohostický rybník, cca 1 km JV obce při silnici na Strakonice, dno obnažené, bahnité
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-03
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4632;
ID: 10172414

6649d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnité (sv. Bidention)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4605;
ID: 10172394

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4606;
ID: 10172395

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnité (sv. Bidention)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4607;
ID: 10172396

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnité (sv. Bidention)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4608;
ID: 10172397

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, ryb. Mošťana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě (sv. Bidenton)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4610;
ID: 10172399

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, ryb. Mošťana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-04
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4611;
ID: 10172400

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Mošťana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě (sv. Bidenton)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4615;
ID: 10172404

6653d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in fundo piscinae parvae (hoc anno sine aqua) sub vallo piscinae Vyhnanický
rybník, ca 1 km situ mer.-occid. a pago Vyhnanice, ca 8 km situ orient. ab opp. Bechyně
nejbližší obec: Vyhnanice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'18.86"N, 14°35'11.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-08-09
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50324;
ID: 10214475

6654b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Turovec - vypuštěný rybník v obci, hojně
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'38.97"N, 14°46'12.83"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-09-15
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14142/6;
ID: 13180627

6656d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Na vrchách u Kamenice nad Lipou
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'20.49"N, 15°5'40.51"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930-06
náleze: J. Prokopec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 96975; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196334

6658d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dolní Cerekev (11 km JZ od Jihlavy), břehy rybníka Chudý, na S straně cesty k lesu, 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'55.87"N, 15°26'16.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 26140
ID: 10221402

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Buková SZ od Třeště, rybník Broum 1,3 km SSV od Bukové, obnažené dno
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'7.00"N, 15°27'13.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: M. Ducháček; J. Lepš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3057; PR 669296, PR 669297;
ID: 13220732

6659a

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Vysoká (5 km JZ od Jihlavy): Lužný rybník, cca 1 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Vysoká u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'32.79"N, 15°32'48.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-22
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 34787
ID: 10221443

6660c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy), u Vidourkova mlýna [= Doubkov], 1 km Z obce; na skládce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.45"N, 15°41'45.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
náleze: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 26743
ID: 10221409

6662d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2003-05-15: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Březejc, břeh malého rybníka 1,2 km V od obce. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'40.00"N, 16°6'32.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-08
náleze: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 570702; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109341

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Ořechov, pole 0,8 km JJV od obce. S. m. 550 m
nejbližší obec: ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'19.00"N, 16°8'34.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-06
náleze: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 570821; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109355

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Vel. Meziříčí: JZ okraj Chlostůvku záp. od Ořechova. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'51.00"N, 16°7'18.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-10-15
náleze: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631072; separated from 407762 (*Persicaria hydropiper*); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109373

6663c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *dumetorum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Vlkov u obce Velká Bíteš, okraj rybníka. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'13.00"N, 16°12'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 439346; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109327

6665d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Adamsthal bei Brünn [= Adamov]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°39'20.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-08-20
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88980; 2 sheets, the second without label; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109400

6666d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dražanská vrchovina, Račice, Rakovecké údolí
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'10.22"N, 16°49'49.38"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1980-07-07
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 21189;
ID: 10214313

6667c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov: vlhká lokalita kolem odvodňovacího kanálu na louce Ve Žlebě u Račic. S. m. 360 m
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'14.00"N, 16°51'6.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1984-09-01
náleze: J. Schovancová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511164; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 10109614

6668c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Něm. Prusy [= Pustiměřské Prusy]
nejbližší obec: Pustiměřské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'1.00"N, 17°1'40.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-07-31
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416748; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109566

6671d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'2.00"N, 17°34'59.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 156932; 2 sheets (BRNU 156948); distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109580

6674d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Halenkov: Dinotice, okraj pole, asi 3,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'17.00"N, 18°6'57.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-08-09
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5826;
ID: 10221386

6749a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Strakonice – tůňky a kaluže na planině mezi strakonickým letištěm a vojenským útvarem "V Lipkách" JZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'1.00"N, 13°53'17.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-11
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210094

6749b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Jižní Čechy: Strakonice - rumiště u Fezka
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'40.98"N, 13°54'58.59"E, ± 700m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1990-09-24
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81516;
ID: 10214502

6749c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in fundo piscinulae aestivatae "Křemelný ryb." dictae, merid. a
silvula ad viam ex oppido Strakonice in pagum Sousedovice, disperse loc. sat. copiose
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.85"N, 13°53'5.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 279317; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. lapathifolia* subsp. *pallida*;
ID: 13196377

6752b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bechyně - pravý břeh Lužnice J obce, hojně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'13.55"N, 14°28'12.18"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-09-07
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14142/5;
ID: 13180628

6754a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Soběslav - Nový rybník S města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'59.06"N, 14°43'15.17"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-16
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14142/2;
ID: 13180631

6754d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Záhoří SZ od Kardašovy Řečice, Silniční rybník JV od železniční zastávky Doňov, obnažené dno podél břehu rybníka
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'29.10"N, 14°48'9.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11193; PR 839637– 839639;
ID: 13220740

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Višňová SSZ od Kardašovy Řečice, rybník Racman (= Osvobozený rybník) JZ od obce, obnažené dno v Z části rybníka
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'41.60"N, 14°49'26.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11192/3; PR 839636;
ID: 13220743

6758b

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čenkov (3 km ZJZ od Třeště), rybník Sovovka, ležící nad silnicí do Třeště, 1 km SV obce; na východním břehu rybníka
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'17.28"N, 15°27'16.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 5702
ID: 10221476

6759a

původní jméno: orig.: *Persicaria ×figertii*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Třešť: na Z břehu Stonařovského rybníka poblíž hráze, v místech zv. Pouště, 4 km V-VJV od města; pobřežní porosty
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°32'4.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-08-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 34309; duplikát MJ 34310;
ID: 10221421

6760d

původní jméno: H. Houzarová: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Krahulov; Údolí Stařečského potoka, Steklý rybník cca 2,2 km (257°) západojihozápadně kostela v obci; břehový porost
jižního břehu a litorál rybníka
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.00"N, 15°46'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-25
nálezc: H. Houzarová; J. Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 55253;
ID: 10149534

6761b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. maculosa*;
lokalita: Trnava - okr. Třebíč, sz. okraj vesnice, pole
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'24.94"N, 15°55'3.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
nálezc: A. Štěpánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 67216; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* a *P. maculosa*;
ID: 10173050

6761c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: U Střelnice blíže Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°51'27.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-14
nálezc: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31071; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109419

6763a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš: vlhká louka na Z okraji obce. S. m. 475 m
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°12'57.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-14
nálezc: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 548139; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109364

6763b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Přibyslavice (3 km V od Velké Bíteše); na příkopu v obci. S. m. 505 m
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'42.00"N, 16°16'5.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-08-13
náleze: I. Porazilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553921; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109367

6764b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Veverská Bítýška. In agro humidiusculo
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°26'12.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-12
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39099; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; *Persicaria maculosa* separated as BRNU 631064,
adnotavit J. Danihelka 2015-02-16;
ID: 10109386

6765b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Skládka u železniční stanice Řečkovice, Brno
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'2.00"N, 16°35'27.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480402; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109261

6765c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: In convalle fluvii Svratka pr. Bystrc ad Brno urbem
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°31'34.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09-03
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 032993-k; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 13 sheets (BRNU 032993, 032993-a až 032993-l);
ID: 10109252

6765d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Brno: u zahradního plotu u vchodu do ústavu
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'19.00"N, 16°35'49.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-05
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552418; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109273

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Brno: přírodovědecká fakulta, u vchodu do ústavu analytické chemie
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'16.00"N, 16°35'51.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-05
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552419; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109274

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: zw. Hussowitz [= Brno-Husovice] u. der Zazowitz Mühle [= Cacovický mlýn]
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'8.00"N, 16°38'20.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-07
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 13552; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109265

6767a

původní jméno: V. Sůrová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bukovinka: zarůstající 1. rybníček asi 2,18 km JV směrem od kostela v Bukovince; 49°17'3.39" s.š., 16°49'58.79" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'3.00"N, 16°49'59.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-07-22
náleze: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608865;
ID: 10109613

6768a

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Marhanice [= Marchanice]
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 17°1'17.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-07-29
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416745; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109565

6768c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Kučerov
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 17°0'35.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1918-09-05
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418840; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109523

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: Persicaria lapathifolia, 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Flora moravica: Kučerov
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 17°0'35.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-07
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418961; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109522

6848d

původní jméno: orig.: Persicaria maculosa; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi Solani tuberosi in declivi merid.-orient. collis (cota 671 m) 0,5 km situ occid.-merid.-occid.
a pago Chvalšovice prope oppidulum Vacov
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'27.30"N, 13°45'2.10"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210095

6857b

původní jméno: orig.: Persicaria lapathifolia; J. Danihelka 2015-03-26: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Horní Němčice (3 km J od Studené), břeh rybníka na V okraji obce
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'28.14"N, 15°16'57.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-14
nálezce: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 16923
ID: 10221501

6858a

původní jméno: orig.: Persicaria maculata; J. Danihelka 2015-03-26: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Praskolesy (7 km Z od Telče), horní vypuštěný rybník, 700 m Z obce; na vyhrnuté hlíně při obnově bývalého nejhořejšího rybníka
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'25.45"N, 15°20'45.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-08-25
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 11395
ID: 10221478

6859a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Zvolenovice (4 km VJV od Telče), Ambrožův rybník (malý nejhořejší), 700 m V od obce; břehy rybníka
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'50.54"N, 15°30'53.83"E, ± 50m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezc: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 20657
ID: 10221512

6860c

původní jméno: *Persicaria hydropiper*
lokalita: Lesonice: údolí Cidlinského potoka, přítoku Jakubovky, Skřípský rybník cca 2 km severozápadně (309°) zámku v obci
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'9.00"N, 15°44'5.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-20
nálezc: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rostliny z větší části olysalé, květenství se rozpadají; poznámka na schedě: břehový porost a obnažené dno při snížené hladině vody; v některých mapách rybník uveden pod názvem "Skřípový"
ID: 13222545

6861b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Ostašov: dno letněného rybníka Jezero již. od obce. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'59.00"N, 15°55'1.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-13
nálezc: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631539; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109384

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Okrašovice; Údolí levého přítoku Střížovského potoka, rybník Jezírek cca 400 m severoseverovýchodně kaple v obci; suché dno nově vybagrovaného rybníka (Duben 2008)
nejbližší obec: Okrašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'17.00"N, 15°57'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-14
nálezc: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 55361;
ID: 10149570

6861d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Lipník (distr. Třebíč): břeh říčky Mocly [= Rouchovanka] 200 m východně obce. S. m. 480 m
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'35.00"N, 15°57'22.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-02
náleze: L. Brabencová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 541339; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109387

6862c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dalešice; údolí Dalešického potoka, rybník Bezděkov, cca 1,7 km severozápadně kostela v obci; rok vypuštěný, obnažené dno, slunné
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'26.00"N, 16°3'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-30
náleze: J. Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 54761;
ID: 10149546

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dalešice; údolí Dalešického potoka, rybník Bezděkov, cca 1,7 km severozápadně kostela v obci; rok vypuštěný, obnažené dno, slunné
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'26.00"N, 16°3'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-30
náleze: J. Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 54762;
ID: 10149552

6863d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Ivančice, obec Biskoupky. Les Doubravka 1,5 km SZ od obce. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°16'4.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-23
náleze: D. Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 514921; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109257

6864b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno. Při silnici 0,5 km Z od nádraží Střelice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'12.00"N, 16°28'33.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-27
náleze: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 513285; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109253

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: Břehy rybníků u obce Popůvky. S. m. cca 290 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'16.00"N, 16°29'6.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-08-20
náleze: K. Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 502857; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny / 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109381

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Popůvky okr. Brno-venkov: břeh rybníka. S. m. ca 285 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'7.00"N, 16°29'18.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-07-18
náleze: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 436448; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109284

6864c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ivančice distr. Brno: Ad ripam fluminis Oslava infra Kacperky. S. m. ca 215 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°21'19.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-17
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 447826; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109255

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Gemein in Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'7.00"N, 16°22'52.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-08
náleze: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88979; *Persicaria hydropiper* separated as BRNU 631062; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109263

6865a

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: waste dump 200 m SE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 230 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°34'12.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-25
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625334; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109242

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Ostopovice: terasovitá políčka na SV svahu Urbanova kopce. Cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'18.00"N, 16°32'47.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-09-21
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566335; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109269

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Starý Lískovec: levý břeh Leskavy pod dálničním mostem. Cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Starý Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'51.00"N, 16°33'24.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-09-22
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566130; 2 sheets (BRNU 566161); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109278

6865b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Skládka ve zrušené pískovně v Ivanovicích u Brna
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-08
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451008; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109529

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Skládka u Brněn. Ivanovic, okr. Brno
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480401; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109543

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Mähren. Kumrowitz bei Brünn [= Brno-Komárov]
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°37'54.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-09-05
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328372; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109478

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* x *mite*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Brünn, bei Kumrowitz [= Brno-Komárov] an der Schwarza [= Svratka]
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°37'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-04
náleze: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 66784; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109483

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: [Brno-Černovice:] Gräben im Paradeise [= Ráječek]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'56.00"N, 16°38'40.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1856-08
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88987; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109507

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* x *P. mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in ruderalis
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'42.17"N, 16°36'16.57"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-23
náleze: J. Podpěra
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 3015; Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no 306. *Polygonum nodosum* x *mite*;
ID: 10214195

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: An gebauten Orten und am Gräben um Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'49.03"N, 16°36'31.37"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ch. F. Hochstetter no 542. *Polygonum persicaria*;
ID: 13196526

6865d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Morava - Brno. Holásky: břeh "Jezera"
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.00"N, 16°38'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08-09
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312589; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval ;
ID: 10109486

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Rebešovice u Brna, u hluboké tůňky v příkopu u dálnice nedaleko lesíka
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.54"N, 16°38'50.92"E, ± 700m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-17
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214517

6866b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno-venkov. Tvarožná: vlhká louka záp. Santonu ca 1 km JZ obce. S m. 240 m.
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'13.00"N, 16°45'28.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-08-17
nálezce: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 465771; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109544

6867d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Středomoravské Karpaty, Rašovice, v údolí bezejmenného potůčku směrem k zaniklé osadě Konůvky, cca 1,8 km J obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'22.40"N, 16°57'10.02"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1979-08-23
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 18170;
ID: 10214310

6868b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov. Brankovice, okraj potoka. S. m. 260 m
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'16.00"N, 17°7'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
nálezce: M. Hübllová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509087; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109525

6868c

původní jméno: J. Milfortová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Vícemilice: břeh Litavy, cca 2,25 km SZ od kostela v Nevojicích
nejbližší obec: Vícemilice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'23.00"N, 17°0'49.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-08-15
nálezce: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579020; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109521

6869b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Cetechovice (distr. Kroměříž), okraj pole na pravém břehu potoka Kotojedka 1,4 km S od kostela
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'12.30"N, 17°15'28.70"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-08-14
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H391b;
ID: 13207809

6871a

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Napajedla, příkopy u železniční trati směrem Spytihněv
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°9'31.61"N, 17°30'16.38"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1977-07-08
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 22740;
ID: 10214312

6951a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 38. Budějovická pánev, 6951a: Podeřístě: navážka hlíny V od mostu přes Netolický potok, asi 320 m J-JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Podeřístě, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'6.48"N, 14°13'54.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezce: Dana Jenčová; Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5765;
ID: 10221379

6951b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 38. Budějovická pánev, 6951b: Sedlec: v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'29.23"N, 14°17'6.88"E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-21
nálezce: Dana Jenčová; Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5776;
ID: 10221390

6954a

původní jméno: B. Křisa: *Polygonum mite*; M. Ducháček: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Třeboňská pánev - dno sádky v osadě Šaloun u Lomnice n. Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.85"N, 14°42'41.97"E, ± 180m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-01
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 707084;
ID: 13225873

6955a

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohemia: distr. Třeboň: Pístina: obnažené dno na JV Závistivého rybníka. S. m. cca 290 m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.00"N, 14°53'59.00"E
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-03
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 564066; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109315

6955b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohemia: distr. Třeboň: Dolní Lhota, rybníček 100 m S od Kravína. S. m. 460 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'54.00"N, 14°56'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-26
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 563492; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109340

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Příbraz: obnažené dno rybníka Pikolom. S. m. 454 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'35.00"N, 14°56'7.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-07-09
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 564270; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109316

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Příbraz: břeh rybníčku na SV od rybníka Pikolom. S. m. 452 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'38.00"N, 14°56'12.00"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-18
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 563264; 2 sheets (BRNU 563265); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109320

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; Anonymus: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Příbraz
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.97"N, 14°56'15.27"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Eck
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21416;
ID: 10214414

6955d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Příbraz: J břeh Příbrazského rybníka
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.86"N, 14°56'7.77"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-01
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 563268; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109317

6957d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břehy rybníka "Hor. Šatlava" u obce Stálkov, západně od města Slavonice. S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'35.00"N, 15°17'40.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471505; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109351

6959b

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Rybník Záděra 2,5 km V od kostela v obci Chotěbudice
nejbližší obec: Chotěbudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'6.00"N, 15°36'23.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-27
náleze: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586421; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109324

6959c

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Pálovice; údolí Báňovského potoka, Dvořácký rybník cca 2,0 km západně kaple ve středu obce, cca 880 m s. kostela Sv. Jakuba v obci Panenská; Břehový porost rybníka
nejbližší obec: Panenská, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'29.00"N, 15°30'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-22
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 47679;
ID: 10149558

6960c

původní jméno: S. Ondráčková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kojatice; les Kojatická dubina, lesní komplex severně dvora Spetice cca 2,2 km severovýchodně středu obce; Mokřina na sv. okraji lesa nad zahrnutou strží
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'47.00"N, 15°44'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-16
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 45767; *Persicaria hydropiper admixta*;
ID: 10149549

původní jméno: S. Ondráčková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kojatice; les Kojatická dubina, lesní komplex severně dvora Spetice cca 2,2 km severovýchodně středu obce; Dno rybníka za
nízkého stavu vody
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'36.00"N, 15°43'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-25
nálezc: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 45938;
ID: 10149550

6964a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice, břeh Rokytne V od Ivančic-Němčic. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°22'53.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-10
nálezc: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 513982; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109258

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Ad ripam dextram fluminis Jihlava contra molam pristinam "Stříbský mlýn". S. m. ca
202 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'32.00"N, 16°23'60.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-04
nálezc: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 447812; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109254

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ivančice distr. Brno. In prato ad ripam dextram fluminis Jihlava supra pagum Alexovice pag. Řeznovice
versus. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Ivančice-Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'25.00"N, 16°20'54.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-17
nálezc: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 447830; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109256

6967a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Břehy rabníka Horáčka v polesí Kobeřickém, Ždánický les okres Vyškov. S. m. 540 m
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'47.00"N, 16°53'42.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1988-07-27
nálezcce: Z. Ondráčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 524761; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina / 77a Ždánický les;
ID: 10109524

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: S Moravia, Kobeřice (S of Slavkov u Brna), ca 0,5 km NW of the village, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'41.17"N, 16°52'31.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-08-22
nálezcce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256129

6967c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Klobouky u Brna: u potoka Hunivky asi 1000 m V od STS Časkovec. S. m. 200 m
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'42.00"N, 16°51'27.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-09-25
nálezcce: J. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 463330; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109545

6968c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Želetice, u skleníků za nádražím. S. m. 210 m
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'58.00"N, 17°0'13.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-08-08
nálezcce: D. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503257; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109541

6969d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Těmice - v příkopu u silnice směrem na Žeravice 100 m JZ od dědiny
nejbližší obec: Těmice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'24.21"N, 17°15'59.52"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-08-09
nálezcce: F. Skála
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214515

6970b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Staré Město (distr. Uherské Hradiště), vlhký až mokrý úhor 1,4 km SV od kostela Sv. Ducha
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'8.00"N, 17°27'40.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-09-03
nálezce: P. Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H421;
ID: 13207820

6971c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Podolí (distr. Uherské Hradiště), PP Olšava, vysoké břehy řeky Olšavy silně zarostlé dřevinami na S okraji obce
nejbližší obec: Podolí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'41.00"N, 17°31'25.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-05-27
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H64;
ID: 13207800

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Podolí (distr. Uherské Hradiště), PP Olšava, vysoké břehy řeky Olšavy silně zarostlé dřevinami na S okraji obce
nejbližší obec: Podolí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'41.00"N, 17°31'25.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-07-16
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H356;
ID: 13207803

6971d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov: pole 0,8 km VSV od obce. S. m. 280 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'52.00"N, 17°35'50.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-24
nálezce: I. Mošťková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 544112; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109299

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, 6971d, Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), opuštěný hliník 2,1 km Z od železniční stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'30.90"N, 17°36'55.60"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149513

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, 6971d, Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), Šnajdvice, mokřina na kraji pole u zahrádkářské kolonie 1,6 km S od železniční stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'11.70"N, 17°38'32.20"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149514

původní jméno: P. Batoušek: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. 19. Bílé Karpaty stepní, 6971d, Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), Šnajdvice, mokřina na kraji pole u zahrádkářské kolonie 1,6 km S od železniční stanice, 490211,7 N, 173832,2 E. S. m. 270 m
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'12.00"N, 17°38'32.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
nálezce: P. Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643214; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13226031

7052a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Jaronice S od obce Dubné, rybník Vyšatov Z od Jaronic, S cíp rybníka
nejbližší obec: Jaronice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'56.60"N, 14°22'27.50"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 10552; PR 838810;
ID: 13220738

7052d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Jižní Čechy: Vidov (u Č. Budějovic) - v obci
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'35.41"N, 14°29'42.11"E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1989-08-12
nálezce: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81519;
ID: 10214501

7054b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; Kaisler & Kurka 1982: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Třeboň u rybníka Svět, za hřbitovem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'41.29"N, 14°45'32.04"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-07-15
nálezce: D. Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 19129;
ID: 13180648

7060a

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Hornice, břeh Asuánu 0,7 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Hornice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'47.00"N, 15°40'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-19
nálezce: J. Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609063; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109378

7060d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Lančov, přehrada
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'17.69"N, 15°46'4.71"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-10
nálezce: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1526;
ID: 10214150

původní jméno: *Polygonum persicaria*
lokalita: /295/ Herb. položka MZ 1526A: Lančov: přehrada,
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'34.00"N, 15°47'13.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-10
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939173

7061d

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: "Nový rybník", k. ú. Olbramkostel. Obnažené bahnité dno při Z okraji rybníka, cca 1,6 km SZ kostela v obci
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'43.91"N, 15°55'49.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-27
nálezce: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 13428;
ID: 10214141

7062a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Vevčice, u řeky Jevišovky
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'41.50"N, 16°2'40.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-01
nálezce: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 7842; 2 archy;
ID: 10214185

7062c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Únanov: na poli, severozápadně od obce
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'33.11"N, 16°3'23.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-08-20
náleze: D. Plačková
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 8136;
ID: 10214147

7062d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Tvořihráz, tůň v lomu nad obcí
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'8.16"N, 16°8'21.24"E, ± 3000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-09-06
náleze: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 7940; 2 archy;
ID: 10214182

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Výrovce, u Jevišovky
nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'44.83"N, 16°7'8.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-08-19
náleze: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 7922; 2 archy;
ID: 10214183

7065c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav, Ivaň, Horní luh-Betlém, přední část
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'28.00"N, 16°34'11.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-08
náleze: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 531871; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109502

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Ivaň, okr. Břeclav, v pobřežním porostu rybníka Vrkoč
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'57.17"N, 16°33'20.67"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-04
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214516

7065d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopeč, Popice
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'34.00"N, 16°39'48.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39951; 2 sheets (BRNU 039952); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109505

7066d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478919; 4 sheets (BRNU 478919, 478910, 478911, 478976); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109533

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478976; 4 sheets (BRNU 478919, 478910, 478911, 478976); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109534

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri* x *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478933; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109559

7068d

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Hodonín: 3,5 km V od železniční stanice Mutěnice. S. m. 198 m; souřadnice: 48°54'08.00"N, 17°5'18.00"E
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'08.00"N, 17°5'18.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-10
náleze: M. Pernicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643054; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13225986

7069d

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín. Na břehu levostranného přítoku Moravy - Veličky, západně od Strážnice asi 300 m. S. m. 165 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'41.00"N, 17°18'24.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-01
nálezce: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 504712; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109515

7070a

původní jméno: H. Galušková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Uherský Ostroh: pravý břeh Nové Moravy u jezu, asi 900 m SSZ od kostela v obci;
zpevněné koryto toku
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'33.00"N, 17°23'15.00"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-06-17
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625683; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109513

původní jméno: H. Galušková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: pole asi 1,2 km SZ od kostela v Milokošti; příkop u polní cesty
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°23'23.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-08-02
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625684; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109514

7070d

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, J obce, V brodu přes Veličku; břeh řeky
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'60.00"N, 17°25'26.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-08-20
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613213; pole síťového mapování 7070-43; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109510

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, J obce, cesta k brodu přes Veličku; okraj cesty
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'1.00"N, 17°25'21.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-08-20
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613270; pole síťového mapování 7070-43; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109511

7071a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Uherské Hradiště: Hluk: na břehu potoka Járek ve VSV části obce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'22.00"N, 17°32'10.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-09-06
náleze: M. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 557915; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109297

7071c

původní jméno: B. Trávníček: *Persicaria lapathifolia* s. str.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk / Boršice u Blat.: rybníky rybářského spolku Hluk asi 1,5 km od Boršic směr Hluk
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'55.00"N, 17°33'58.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-09
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 587771; distr. phytogeogr. 19 Bílé karpaty stepní;
ID: 10109291

7152b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, rybník Děkanec, SZ břeh rybníka u hráze
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'57.50"N, 14°26'12.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-09-03
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 10969; PR 839342, PR 839343;
ID: 13220739

7162b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kl. Teßwitz [= Dobšice] bei Znaim
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'1.00"N, 16°5'19.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-09-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88985; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109264

7162c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Havraníky, potůček u Pustého vrchu
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'49.08"N, 16°2'3.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-07-22
náleze: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 7878; 2 archy;
ID: 10214184

7162d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Břeh u dyjského mostu u Dyje. S. m. 202 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°6'52.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-07-26
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438459; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109246

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Břeh řeky za mostem u Dyje. S. m. 202 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°6'52.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-08-20
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438485; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109247

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Břeh řeky za mostem u Dyje. S. m. 202 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°6'52.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-08-19
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438501; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109248

7163c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Krhovice, pole
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'0.39"N, 16°10'24.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-07
náleze: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1524;
ID: 10214187

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokalita: /293/ Herb. položka MZ 1524: Krhovice: pole,
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'59.00"N, 16°10'13.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-07
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939168

7165d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Mikulov: plevel v polích severozáp. od vojenského cvičiště
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°39'53.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1969-07-04
nálezce: H. Pluháčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438434; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 10109468

7166a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Nové Mlýny, u mostu přes Dyji
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.00"N, 16°43'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-24
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492456; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109509

7166b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.00"N, 16°46'29.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1916-06
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328357; *Persicaria hydropiper* admixt.; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109508

7166d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Lednice, in pratis
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'31.00"N, 16°48'13.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-15
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 56313; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109504

7168d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, pravý břeh první zátočiny slepého ramene řeky Moravy 4 km vých. od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'34.00"N, 17°6'7.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-26
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561027; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109516

7169b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín: břeh plavebního kanálu u Strážnice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'47.00"N, 17°17'35.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-09-01
nálezce: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 504393; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109518

7171a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora oppidi Veliká. Schotterbänke b. Velička "Kúty". Štěrk Veličky, na Kútoch
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'56.00"N, 17°30'34.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1916-07-20
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 194265; ex herb. M. Béňa; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109295

7172a

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Květná pr. Uh. Brod
nejbližší obec: Květná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°43'12.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-08-25
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418464; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 10109431

7263a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. Na zaplaveném poli v Micmanicích, na levém břehu vodního příkopu mezi Strachoticemi a Slupem. S. m. ca 195 m
nejbližší obec: Micmanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'35.00"N, 16°11'22.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1987-08-21
nálezce: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 522597; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109489

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Vlhký okraj pole mezi Jaroslaviciemi a řekou Dyjí. S. m. 189 m
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'57.00"N, 16°14'47.00"E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-31
nálezce: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 465181; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109484

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: J. Mor.: zavodňovací kanál asi 100 m nad Jaroslaviciemi, ZN
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'37.00"N, 16°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 272; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151262

7265b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'55.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-10-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39981; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 10109466

7266a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Morava, Mikulov: Selce [= Sedlec]: břeh Steindamm Teich-u [= Nesyt] k Hlohovci
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'24.00"N, 16°44'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312579; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109493

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: J. M.: vypuštěný rybník Nesyt u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'41.00"N, 16°42'31.00"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-01
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 240; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151263

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: in fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo argilloso salsogae
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.41"N, 16°43'30.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 13196358

7266b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, severozápadní část 0,5 km SZ až 0,6 km S od kostela;
obnažené dno částečně letněného rybníka podél jeho severního břehu. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'55.00"N, 16°45'43.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597160; grid reference: 7266b06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109471

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.00"N, 16°46'53.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597169; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109473

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Lednice: Prostřední rybník, podél jižního břehu ca 2,7 km J-JZ od zámecké kaple;
obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 164 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°47'38.00"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-24
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602048; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109476

7267a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves: písčité okraj rumiště u silnice při jižním okraji obce. S. m. 161 m
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°51'9.00"E
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-06-23
nálezce: M. Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506898; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109503

7267c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria* var. *tomentellum*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Lundenburg [= Břeclav], Mähren, auf Wiesen
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'45.00"N, 16°53'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-06-23
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328365; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109485