


Distribution of *Phalaris arundinacea* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Phalaris arundinacea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                    | ●      | all records                                                                                                                       |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)                                                                                |
|                         | ●      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)                                                                                                      |
|                         | ×      | alien                                                                                                                             |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)                                                                                |
|                         | ▲      | all other                                                                                                                         |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality                                                                 |

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4951d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lobendava: rybník na Lučním potoce na JZ okr. obce (ve vodě, na březích a v okolí rybníka)

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8560548

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: u0138cr\_022105\_45\_X12

nejblíže obec: Severní, okres Děčín

souřadnice: 51°2'23.78"N, 14°18'1.48"E, ± 103m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Tomáš Kolář

pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5770187

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: u0138cr\_022110\_26\_M1.1

nejblíže obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'13.22"N, 14°17'29.22"E, ± 65m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Tomáš Kolář

pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5774080

**4952c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: u0157\_022206\_6\_L2.2A

nejblíže obec: Lipová u Šluknova, okres Děčín

souřadnice: 51°1'13.22"N, 14°22'45.41"E, ± 230m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Vít Friml

pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5788721

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0110lp\_022211\_244\_L2.2B  
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'3.28"N, 14°20'30.26"E, ± 122m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5808389

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0110lp\_022211\_248\_T1.5  
nejbližší obec: Lipová u Šluknova, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'4.75"N, 14°20'46.68"E, ± 99m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5808740

#### 4952d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Schluckenau an Teichen und Gräben  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 51°0'13.27"N, 14°27'9.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1838  
nálezce: Karl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286248

#### 4956c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Frýdlantsko: Černousy okr.Liberec: "Boleslavská tůň" po L straně silnice od nádraží Černousy do Boleslavy nedaleko továrny "Severočes.dřevařské závody", dol. údolí říčky Smědě  
nejbližší obec: Černousy okr. Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'31.00"N, 15°2'3.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Jehlík V. (2001): *Luronium natans* - zaniklý výskyt na Frýdlantsku (severní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 99-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9480722

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0078\_031206\_318\_L2.2A  
nejbližší obec: Ves, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'44.14"N, 15°0'50.62"E, ± 305m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6118899

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0078\_031206\_325\_L2.2A  
nejbližší obec: Ves, okres Liberec  
souřadnice: 51°1'16.46"N, 15°1'1.78"E, ± 435m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6119070

#### 4956d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0078\_031207\_5\_T1.6  
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'46.48"N, 15°5'27.28"E, ± 61m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6119472

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0078\_031207\_61\_L2.2A  
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'21.53"N, 15°5'6.22"E, ± 111m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6119492

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0078\_031207\_12\_T1.5  
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'48.64"N, 15°5'20.72"E, ± 47m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6119828

#### 5051b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0110lp\_022211\_196\_T1.5  
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'19.28"N, 14°19'33.17"E, ± 187m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5805195

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0110lp\_022211\_196\_T1.5  
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'19.28"N, 14°19'33.17"E, ± 187m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5805344

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0110lp\_022211\_196\_T1.5  
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'19.28"N, 14°19'33.17"E, ± 187m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5805311

#### 5052a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0110lp\_022211\_87\_T1.5  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'7.54"N, 14°22'41.74"E, ± 91m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5796698

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0110lp\_022211\_89\_T1.5  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'13.01"N, 14°22'39.32"E, ± 98m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5796837

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0110lp\_022211\_90\_K1  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'11.46"N, 14°22'28.20"E, ± 114m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5796935

#### 5052b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šluknov: louka v údolí Stříbrného potoka ca 1-2 km JZ od města  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8560929

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0206lp\_022218\_298\_T1.6  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'0.90"N, 14°28'54.08"E, ± 141m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. u0206lp: u0206lp. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5849698

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'0.81"N, 14°29'7.01"E, ± 146m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-06-17  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6441122

#### 5052c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'19.65"N, 14°24'40.19"E, ± 1533m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6352096

#### 5052d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: l0075\_022223\_62\_T1.6  
nejbližší obec: Zahrady, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'33.56"N, 14°29'12.66"E, ± 39m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Ondřej Vítek  
pramen: Ondřej Vítek. l0075: l0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5850352

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0206lp\_022218\_357\_X14  
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'8.16"N, 14°28'39.18"E, ± 89m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. u0206lp: u0206lp. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5849867

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlčí Hora  
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'40.06"N, 14°27'14.74"E, ± 2396m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-05-29  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6462830

### 5053a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: [Šluknovský výběžek, Valdek:] nepatrný rybníček pod SV orient. náspem žel. trati ca 2 km JV žel. zast. Valdek, 400 m n. m.;  
5053/a: lok. č. 7.  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'19.19"N, 14°31'47.97"E, ± 500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976  
nálezc: A. Roubal  
pramen: FAS1/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929670

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: [Šluknovský výběžek, Jiříkov:] vlhčina u žel. zast. Jiříkov-Filipov; 5053/a: lok. č. 14.  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'12.16"N, 14°34'38.95"E, ± 100m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1976  
nálezc: A. Roubal  
pramen: FAS1/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929490

### 5053c

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: /188/ Krásná Lípa: mokrá loučka při trati do Rumburka  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981637

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/ Krásná Lípa: řeka Křinice 21-17 říč. km  
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta Křinice. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 103-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9008850

### 5055b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0078\_031211\_386\_T1.1  
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'58.55"N, 14°59'48.12"E, ± 80m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6121659

#### 5056a

původní jméno: *Balclingera arundinacea*  
lokalita: sev. Čechy, Lužická pahorkatina, Černousy ve Frýdlantském výběžku u rybníka Dubák  
nejbližší obec: Předlance, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'46.67"N, 15°2'18.52"E, ± 650m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1979-06-17  
náleze: Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286249

#### 5056b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0063\_031213\_388\_X7  
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'35.26"N, 15°7'53.44"E, ± 216m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6124543

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bulovka  
souřadnice: 50°57'46.19"N, 15°6'37.83"E, ± 39m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011-06-03  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10381367

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Arnoltice u Bulovky  
souřadnice: 50°57'28.15"N, 15°6'7.66"E, ± 458m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2011-06-03  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10381335

#### 5056c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Frýdlant, komplex pstruhových rybníků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města; ve vodě a v pobřežních partiích rybníků, v napájecích stružkách a v okolních sekaných trávnicích  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'25.84"N, 15°4'41.26"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-07-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956255



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Frýdlant  
souřadnice: 50°54'46.05"N, 15°4'53.32"E, ± 80m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2009-07-31  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10357219

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Frýdlant  
souřadnice: 50°54'46.05"N, 15°4'53.32"E, ± 80m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2009-07-31  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10357224

#### 5056d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0077jh\_031402\_100\_T1.5  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'2.99"N, 15°4'56.82"E, ± 40m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6154264

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0030\_031222\_369\_L2.2B  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'12.50"N, 15°5'25.12"E, ± 105m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6128117

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Raspenava  
souřadnice: 50°54'0.70"N, 15°6'16.82"E, ± 119m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2012-05-09  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10556075

#### 5057a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0052\_031214\_118\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'42.02"N, 15°12'57.06"E, ± 99m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6125309

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0052\_031214\_257\_L2.2A  
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'49.98"N, 15°14'49.42"E, ± 44m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6125804

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0052\_031214\_259\_L2.2A  
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'55.06"N, 15°14'42.40"E, ± 164m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6125813

#### 5057c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0004\_031223\_123\_M5  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'20.64"N, 15°11'0.06"E, ± 445m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6128676

#### 5149d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic  
souřadnice: 50°48'49.66"N, 13°59'1.93"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-08  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce  
projekt: NDOP  
ID: 11242269

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Mokrý lada v aluviu u Petrovického potoka s ochuzenými, místy poněkud ruderalizovanými spol.  
Polygono - Cirsietum heterophylli. V depresích ostrůvky nitrofilních porostů Phalaridetum, porůznu přechází i k vegetaci lad  
Lysimachio - Filipenduletum, dr\*  
souřadnice: 50°48'51.81"N, 13°59'2.89"E, ± 166m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-16  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12833811

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Petrovice u Chabařovic; Ochuzení vlhká lada v ploché depresi podél okraje olšin, silně ochuzená spol. Scirpo – Caricetum brizoidis přecházející k chudým nitrofilním porostům Phalaridetum. hojně nálety BR a OL.

souřadnice: 50°48'47.56"N, 13°59'10.77"E, ± 64m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12834253

#### 5150c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 123. Sněžník: při silnici mezi rozcestím na Kristin Hrádek a rozcestím S obce

nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1969

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8972452

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Petrovice u Chabařovic; Široký pás lužních porostů podél přirozeného toku Olšovského potoka v zalesněném mělkém úseku údolí, mladší vzrostlé, původně náletové olšiny, porůznu staré OL, JS, KL a směs dalších dřevin, místy vyvinutý podrost, E1 s

převahou *Carex brizoides*, spol.\*

souřadnice: 50°48'24.95"N, 13°59'56.70"E, ± 237m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12832890

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Petrovice u Chabařovic; Pás vzrostlých lužních porostů s převahou OL a příměsí BR podél přirozeně meandrující hraniční vodoteče Olšovského potoka, místy vyvinutý podrost, E1 přirozeně, ochuzené, s druhy luhů Arundo – Alnetum.

souřadnice: 50°48'47.12"N, 14°0'11.86"E, ± 384m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12833757

#### 5151a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 9. Hřensko: lokalita před hranicí s Německem, P břeh Labe

nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín

souřadnice: 50°53'9.00"N, 14°14'13.00"E

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1993

pramen: Kovář P. (1996): Kontaminace makrofyty těžkými kovy - bioindikace a základy biomonitoringu na českém úseku Labe. - Příroda 5: 179-196.

projekt: FLDOK

ID: 9570329

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kamenice u ústí do Labe  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'25.80"N, 14°14'15.04"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1998  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6367639

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kamenice nad ústí od Labe  
souřadnice: 50°52'25.64"N, 14°14'16.41"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1998  
nálezce: Jaroslav Čáp; Petr Marvan; Jiří Heteša  
pramen: Marvan Petr, Heteša Jiří, Hrdina Vladimír, Čáp Jaroslav (1998): Algologický monitoring Kamenice, jejích přítoků a Olešského rybníka  
projekt: NDOP  
ID: 11207571

#### 5151b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 60. Hřensko: silnice pod Roháčem k Pravčické bráně  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970622

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 49. Janov: údolí Janovského potoka od ústí do Suché Kamenice po přehrádku  
nejbližší obec: Janov, okres Rakovník  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970017

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Růžová\_9520089  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'8.24"N, 14°17'9.35"E, ± 56m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2008-10-27  
nálezce: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5971280

#### 5151c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.6.sním.62.lok.52. Tůň na P břehu Labe nad Dolním Žlebem při ústí Studeného potoka  
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'48.00"N, 14°13'40.00"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2004-08-04  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8033101

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.55.lok.51. Tůně na P břehu Labe nad Dolním Žlebem při ústí Studeného potoka  
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'46.00"N, 14°13'39.00"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2004-08-04  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8033059

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.40.lok.44. Tůně na P břehu Labe u bordelu v Podskalí  
nejbližší obec: Podskalí u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'58.00"N, 14°13'27.00"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2004-08-04  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032962

#### 5151d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 83. Růžová: SPR Růžák, vrchol  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Petr Pyšek; Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971542

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 81. Růžová: SZ úbočí vrchu Růžák mimo SPR  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Petr Pyšek; Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971396

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Srbská Kamenice\_9520096  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'42.59"N, 14°19'9.41"E, ± 42m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2008-10-17  
nálezce: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5971323

#### 5152a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 74. Kamenická Stráň: zbořenina mlýna asi 1 km V obce  
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971130

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 73. Kamenická Stráň: údolí k Dolskému mlýnu  
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971091

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 75a. Dno údolí Kamenice meyi cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971195

#### 5152b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 16./MO+PI/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení zv. Liščí Bělídlo, okolí hl. vodoteče  
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'26.00"N, 14°28'27.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1996  
nálezce: Marta Plánská; K. Morávková  
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9428674

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 18./MO+PI/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení zv. Liščí Bělídlo, J část PR  
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'22.00"N, 14°28'29.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1996  
nálezce: Marta Plánská; K. Morávková  
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9428698

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Rynartice, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'5.66"N, 14°25'27.53"E, ± 112m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-06-19  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6509741

### 5152c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'55.19"N, 14°21'23.67"E, ± 69m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2002-06-20  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6557891

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'45.30"N, 14°21'20.08"E, ± 47m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2002-06-15  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6537415

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Srbská Kamenice  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'15.34"N, 14°20'17.61"E, ± 2924m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 2002-06-20  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6496485

### 5152d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 483. Líska: mírně podmáčená louka u hájovny Křížový Buk SV od obce  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'9.00"N, 14°29'40.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446698

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kamenice pod Pustým zámekem  
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'12.54"N, 14°27'34.23"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6549679

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Pustý zámek  
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'14.73"N, 14°27'30.67"E, ± 107m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1977  
nálezce: Tomáš Sýkora  
pramen: Sýkora T. Botanický IP chráněn. území Pustý zámek. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6693633

### 5153a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 96. Horní Podluží: V okraj Velkého rybníka a louky  
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971856

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 471. Jedlová: sušší a podmáčené ochuzené louky na S úpatí vrchu Jedlová (V od zelené tur.cesty od chaty Zvoneček ke Křížové hoře)  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'35.00"N, 14°33'59.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446124

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 467. Jedlová: lemy lesní cesty od železniční stanice k lomu na Jedlové  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'6.00"N, 14°33'60.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445977

### 5153b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Warnsdorf: Lausurufer b. Nieder Grund.  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'49.40"N, 14°36'43.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1937-07  
nálezc: B. Liebisch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286250

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čechy severní - Warnsdorf: břeh p. Lůže u Dol. Gruntu  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'48.56"N, 14°35'56.08"E, ± 2500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1937-07  
nálezc: J. Šourek; B. Liebisch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286251



### 5153c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 460. Jiřetín pod Jedlovou: větší z dvojice Jedlovských rybníků, 0,7 km Z žel.stanice Jedlová, mokřad a okraj lesa na S a V okraji, (na pěšině ass.Nardo-Juncetum squarrosi)  
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'32.00"N, 14°33'40.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezce: Zdeněk Kaplan; Pavel Lustyk  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445798

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0029lh\_022414\_62\_T1.6  
nejbližší obec: Dolní Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'3.22"N, 14°31'54.16"E, ± 3m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
nálezce: Petr Bauer  
pramen: Petr Bauer. I0029lh: I0029lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5900677

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Kytlice 614  
souřadnice: 50°48'4.77"N, 14°32'28.30"E, ± 160m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2000  
nálezce: Marta Plánská  
pramen: Plánská Marta (2001): Inventarizační průzkum přírodní památky Kytlice  
projekt: NDOP  
ID: 11203742

### 5153d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 411. Rousínov: les při asfaltové cestě 0,5-1 km V obce, pustá smrčina s vtroušenou břízou  
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'15.00"N, 14°36'33.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444395

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 413. Rousínov: v osadě  
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'14.00"N, 14°35'59.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444640

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Dolní Světlá, PP Brazilka - 34

souřadnice: 50°50'49.29"N, 14°39'51.12"E, ± 69m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2011

nálezce: Alexander Wünsche; Matthias Fischer; Manfred Jeremies; Annett Schurig; Irene Jehmlich; Andreas Jedzig; Volker Otte; Arne Beck; Kay Sbrzesny

pramen: Beck A. et al. (2012): Halbquantitative Arterfassung der Farn- und Samenpflanzen, Flechten und Moose im Lauschemoor CZ / Brazilka. Ein Projekt der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz Arbeitskreis Zittau. M.s. 11 pp.

projekt: NDOP

ID: 10237017

#### 5154c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Mařenice

souřadnice: 50°48'6.30"N, 14°40'33.73"E, ± 209m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2011-06-30

nálezce: Ludvík Šajtar

pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11489115

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Mařenice

souřadnice: 50°48'5.86"N, 14°40'30.79"E, ± 36m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2008-08-13

nálezce: Ludvík Šajtar

pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 11490644

#### 5154d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 383. Kněžice: nekosené mokré louky v meandru Kněžického potoka, ca 1 km JJV-J kostela v Petrovicích

nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec

souřadnice: 50°48'5.00"N, 14°46'6.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9444079

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: I0056lh\_031312\_210\_T1.6

nejbližší obec: Petrovice v Lužických horách, okres Liberec

souřadnice: 50°48'11.20"N, 14°45'56.52"E, ± 150m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2002

nálezce: Martin Waldhauser

pramen: Martin Waldhauser. I0056lh: I0056lh. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6136956

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0056lh\_031312\_234\_T1.6  
nejbližší obec: Petrovice v Lužických horách, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'32.90"N, 14°46'12.68"E, ± 86m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002  
nálezc: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0056lh: I0056lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6136960

#### 5155c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°48'32.69"N, 14°52'43.03"E, ± 550m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085753

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°48'32.69"N, 14°53'20.54"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085754

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°48'10.19"N, 14°52'43.03"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085755

#### 5155d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°48'55.22"N, 14°55'13.04"E, ± 550m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2003  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085761

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°48'55.22"N, 14°55'50.52"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085762

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°48'55.19"N, 14°56'28.03"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085763

#### 5156a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0077jh\_031402\_18\_T1.5  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'39.26"N, 15°3'25.20"E, ± 63m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6154167

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0077jh\_031402\_27\_T1.5  
nejbližší obec: Dětrichov u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'25.37"N, 15°3'36.04"E, ± 60m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6154183

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0077jh\_031402\_284\_T1.5  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'24.72"N, 15°4'28.99"E, ± 52m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6154517

#### 5156b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Raspenava\_3391061  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'18.44"N, 15°7'13.26"E, ± 13m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-10-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5446331

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0077jh\_031402\_624\_K2.1  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'57.68"N, 15°5'12.23"E, ± 80m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003  
nálezc: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6154843

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0077jh\_031402\_1091\_L2.2A  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'22.84"N, 15°6'46.98"E, ± 272m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003  
nálezce: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6155566

#### 5156c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0110jh\_031411\_414\_K1  
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'15.37"N, 15°1'13.04"E, ± 278m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Šmídová  
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5647663

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0110jh\_031411\_414\_K1  
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'15.37"N, 15°1'13.04"E, ± 278m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Šmídová  
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5647696

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0110jh\_031411\_414\_K1  
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'5.62"N, 15°1'22.94"E, ± 68m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Šmídová  
pramen: Anna Šmídová. I0110jh: I0110jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5647740

#### 5156d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou\_3410395  
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'9.55"N, 15°9'7.81"E, ± 25m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2007-10-05  
nálezce: Přemysl Bobek  
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5452570

### 5157a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem\_9490034  
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'5.81"N, 15°12'51.41"E, ± 78m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-07-15  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5966586

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lázně Libverda  
souřadnice: 50°53'25.06"N, 15°11'0.18"E, ± 161m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2012-09-25  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11111484

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Raspenava  
souřadnice: 50°53'6.32"N, 15°10'31.15"E, ± 280m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2012-09-25  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11111678

### 5157d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky 365  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'41.52"N, 15°19'37.66"E, ± 1062m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1981  
náleze: Jan Burda; Margita Abtová  
pramen: Abtová M., Burda J. Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 6858005

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPR Rašeliniště Jizerky  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'43.18"N, 15°19'48.87"E, ± 1063m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1981  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M., Burda J. Botanický IP SPR Rašeliniště Jizerky. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 6690941

#### 5158c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Protipovodňová opatření na Jizerce  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'6.34"N, 15°21'5.22"E  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2006-07  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Biologické hodnocení protipovodňových opatření u Staré celnice v osadě Jizerka. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6863297

#### 5158d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Harrachov, u silnice u křižovatky lesní cesty J od celnice  
souřadnice: 50°48'7.56"N, 15°25'23.84"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1996-08-15  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11923967

#### 5247c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Český Jiřetín  
souřadnice: 50°42'46.90"N, 13°33'51.56"E, ± 323m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11543170

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Český Jiřetín  
souřadnice: 50°42'46.90"N, 13°33'51.56"E, ± 323m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11543189

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Český Jiřetín; kosené, suší  
souřadnice: 50°42'39.18"N, 13°33'47.86"E, ± 127m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11543218

**5247d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Oldřiš u Moldavy; nálety, nekosené  
souřadnice: 50°42'30.13"N, 13°39'10.91"E, ± 1401m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11539226

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Oldřiš u Moldavy; místy přechody v T1.6  
souřadnice: 50°42'30.13"N, 13°39'10.91"E, ± 1401m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11539256

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moldava; pastva koní, nálety dřevin  
souřadnice: 50°43'3.67"N, 13°39'39.88"E, ± 406m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11539786

**5248c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.62. Teplicko: Moldava; zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin  
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice  
souřadnice: 50°43'20.00"N, 13°40'21.00"E  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 8056426

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moldava; podmáčené nekosené louky  
souřadnice: 50°42'54.69"N, 13°40'43.50"E, ± 170m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-15  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11539967



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Nové Město u Mikulova; Mokrá lada ve dně úžlabiny podél drobné vodoteče v uměle zahloubeném korytě, převažují

ochazené porosty spol. *Calthion* s dominantní *Deschampsia*, která ostrůvkovitě přechází do porostů vysokých ostržic s *Carex gracilis*, či eutrofizo

souřadnice: 50°42'7.36"N, 13°42'14.40"E, ± 485m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-23

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11482440

#### 5249a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'5.00"N, 13°54'58.00"E

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočas. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

ID: 7903269

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Pozemky degradujících přirozených vlhkých lad v pozvolném svahu údolí Rybného potoka. Ve vlhkých částech porosty spol. *Calthenion* s ostrůvky charakteru porostů slatinných luk svazu *Caricion fuscae* (R2.2). V sušších okrajích místy pře

souřadnice: 50°46'36.80"N, 13°54'26.32"E, ± 661m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-07-15

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11480252

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Krásný Les v Krušných horách; Porosty mokřadů lad v úzkém aluviu drobné vodoteče, ostrůvkovitě zachovalejší vegetace *Calthenion* (*Deschampsia* – *Cirsietum heterophylli*, *Scirpetum*), místy degradační porosty s *Carex brizoides*, místy přechází do porostů *Filipendulenion*.

souřadnice: 50°44'59.14"N, 13°54'43.63"E, ± 3328m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-20

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11481267

#### 5249b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 67. Libouchec: louka na L břehu Jílovského potoka 1,1-1,15km SSV-SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'12.00"N, 13°58'57.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898461

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1. Tisá - Antonínov: mezofilní až podmáčené fragmenty luk a břehu Olšového potoka při S okraji silnice Tisá - Petrovice

/autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'5.00"N, 13°59'54.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7895833

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 12. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: podmáčená, křovinami zarůstající v minulosti meliorovaná pastvina mezi cestou a V hranicí PR (navazuje na lok.1, terén je hranič.znač. zahrnut do PR), (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'11.00"N, 13°55'13.00"E

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

ID: 7903792

#### 5249c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 23A. Převážně mokřiny mezi obcemi Adolfov a Habartice a stát.hranicí s Německem. Lokalita překrývající se s předcházejícími dvěma (dle poznámek J. Švankmajera).

nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice

souřadnice: 50°43'57.00"N, 13°52'54.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130874

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 21. Obec Adolfov.

nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'9.00"N, 13°54'8.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130796

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Habartice u Krupky; Mokrá lada v ploché údolnici v pozvolných svazích mělkého údolí Černého potoka. Lokalita je odvodněna hlubším příkopem. Společenstva jsou místy dosti degradovaná, místy porosty | *Phalaris* či *Carex brizoides*, místy přirozené porosty

souřadnice: 50°43'45.69"N, 13°53'14.89"E, ± 874m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-19

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11480185

#### 5249d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 69. Libouchec: mokřad nad L břehem Jílovského potoka 1,3km SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí  
ftg.okr.25a, kvadr.5250a/  
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'57.00"N, 13°59'25.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 7898563

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0146\_021425\_257\_T1.5  
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'41.53"N, 13°58'46.70"E, ± 209m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5764533

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0146\_021425\_276\_M1.7  
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'42.50"N, 13°58'28.74"E, ± 190m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5765061

#### 5250a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: vlhká louka v Tisé pod hotelem Pošta  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'6.94"N, 14°1'31.39"E, ± 2500m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1967-07-07  
nálezce: M. Špringlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286252

#### 5250b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Martiněves u Děčína; jasanovo-olšové porosty v okolí toku Jílovského potoka  
souřadnice: 50°46'21.65"N, 14°7'36.11"E, ± 149m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-02  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13042296

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Martiněves u Děčína; vegetace v ostrůvcích a při březích Jílovského potoka s dominantní chřasticí

souřadnice: 50°46'14.55"N, 14°7'18.52"E, ± 249m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-05-02

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.4

ID: 13042218

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Krásný Studenec; liniová formace s dominantní olší a příměsí břízy, v podrostu převládá bezkolenec

souřadnice: 50°46'15.40"N, 14°9'15.90"E, ± 77m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2013-08-04

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13035978

### 5250c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 72. Libouchec: svahová louka nad P břehem Jílovského potoka 1,25-1,35km SV - 1,35km od vrchu Nakléřovská výšina

(k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'53.00"N, 14°0'5.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898659

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 125. Kamenec: od zastávky ČSD podle silnice na Čermnou ke kótě 370

nejbližší obec: Kamenec, okres Rokycany

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8972690

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Žďárek D

souřadnice: 50°44'1.00"N, 14°0'57.96"E, ± 620m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2011

nálezce: Vít Joza

pramen: doc. PaedDr. Jan Farkač, CS. (2011): Inventarizační průzkumy při obci Žďárek u Velkého Chvojna (Ústecký kraj), cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11960359

### 5250d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 137. Javory: stráně pod Javorským vrchem SZ obce

nejbližší obec: Javory, okres Děčín

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: V. Čejka

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8973076

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lipová pod Blanskem  
souřadnice: 50°42'46.60"N, 14°5'21.20"E, ± 231m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2012-10-05  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.1  
ID: 11122546

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lysá  
souřadnice: 50°42'19.50"N, 14°6'31.25"E, ± 54m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-10-07  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11124993

#### 5251a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohemia sept.: Děčín  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'55.75"N, 14°12'53.21"E, ± 5000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1854-06  
náleze: Malinský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286253

#### 5251b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 311. Valkeřice: les na S-SSV svahu Kohoutu  
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978806

#### 5251c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.80.lok.24. Tůň JJV od lok.č.23 tj.tůň JJV od lok.č.22 tj.tůň JJV od lok.č.21 tj.tůň JJV od lok.č.20 tj.tůň na P břehu Labe u Nebočad, 200m JJZ od nádraží Boletice nad Labem.  
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'40.00"N, 14°11'15.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-08-12  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8033200

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0117cs\_024104\_413\_T1.10  
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'28.02"N, 14°11'45.85"E, ± 11m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
nálezce: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6046378

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0117cs\_024104\_526\_T1.5  
nejbližší obec: Lesná u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'12.61"N, 14°14'18.06"E, ± 114m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
nálezce: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6047335

#### 5251d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 288. Benešov nad Ploučnicí: Ploučnice a její břehy  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978089

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 303. Mlatce: (S) Z svah pod zříceninou Ostrý  
nejbližší obec: Mlatce, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978588

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 104. Benešov nad Ploučnicí: od centra k nádraží (jez na řece a most přes řeku)  
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'21.00"N, 14°18'35.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9437407

#### 5252a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 346. Česká Kamenice: obec  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979829

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 356. Stará Oleška: Olešský rybník  
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Lubomír Hrouda; Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979940

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 355. Veselé pod Rabštejnem: les na Olešském vrchu  
nejbližší obec: Veselé p. Rabštejnem  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Josef Dostál  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979931

#### 5252b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Prýsk  
souřadnice: 50°47'41.43"N, 14°28'18.28"E, ± 75m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2015-05-27  
nálezc: Petr Bauer  
pramen: Petr Bauer (2015): Nová pětiletka 2015-2020  
projekt: NDOP  
ID: 12297546

#### 5252c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 22. (5252) Starý Šachov: vlhká louka na břehu Ploučnice J-JV od osady.  
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'11.00"N, 14°22'23.00"E  
nadmořská výška: 250-600 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2005-07-05  
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.  
projekt: FLDOK  
ID: 8137983

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.47.lok.2. Pozůstatky Velkého rybníka, 1km VJV od Karlovky,  
nejbližší obec: Karlovka u Žandova, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'17.00"N, 14°24'42.00"E  
nadmořská výška: 310-375 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8138850

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.41.lok.2. Pozůstatky Velkého rybníka, 1km VJV od Karlovky,  
nejbližší obec: Karlovka u Žandova, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'17.00"N, 14°24'42.00"E  
nadmořská výška: 310-375 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyty v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8138822

#### 5252d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 362. Stružnice: okolí nejhořejšího Stružnického rybníka  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8980055

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 344. Volfartice: vypuštěný Černý rybník 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979734

#### 5253a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 275. Nový Bor: podmáčená louka a lada podél silnice na J okraji města  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'3.00"N, 14°32'41.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441876

#### 5253b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kunratice u Cvikova\_3470786  
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'46.98"N, 14°39'22.21"E, ± 30m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-08-12  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5039350

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Cvikov\_3470097  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'8.00"N, 14°38'33.94"E, ± 20m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-08-15  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5460511

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Cvikov\_3470100  
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'6.74"N, 14°38'23.96"E, ± 70m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-08-15  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5460553



### 5253c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;  
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2010-07-14  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956130

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice  
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'45.00"N, 14°30'36.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901139

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Libchava\_9390141  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'33.62"N, 14°30'45.86"E, ± 42m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2005-07-29  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0939. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5960960

### 5253d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 255. Svojkov: Nový Šidlov: (samoty) luční mokřad u Šidlovského potoka (při zelené tur. zn.) 0,3 km JV od samot  
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'11.00"N, 14°36'50.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441195

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 261. Bukovany: rybníčky na JV okraji obce  
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'46.00"N, 14°35'2.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441339

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 306. Sloup: okraj obce při zluté tur. zn. 200 m V od kostela

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'18.00"N, 14°35'31.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442552

#### 5254a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 349. Františkov: v obci /SV Velkého Valtinova/

nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'24.00"N, 14°44'54.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys; Karel Prach

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9443356

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 339. Velký Valtinov: na okraji lesa u rybníka na Růžovém potoce nad Hrubým rybníkem

nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'8.00"N, 14°43'18.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9443145

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kunratice u Cvikova\_3470677

nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'41.51"N, 14°40'33.24"E, ± 6m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2007-09-02

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5463525

#### 5254b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 369. Kněžičky: Černý rybník (Křížák) v údolí Kněžického potoka, okraj vodní plochy a travnatý JV břeh

nejbližší obec: Kněžičky, okres Liberec

souřadnice: 50°46'53.00"N, 14°46'24.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9443863

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 362. Jablonné v Podješt.: po zelené tur. zn. nivou Panenského potoka k J

nejbližší obec: Jablonné v Podješt., okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'24.00"N, 14°45'4.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Karel Prach

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9443626

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 380. Kněžice: Kněžický rybník na S okraji vsi, J okraj, hráz a SV břeh

nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec

souřadnice: 50°47'49.00"N, 14°46'12.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9444042

#### 5254c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 356. Velký Valtinov: žitné pole Z od železniční zastávky

nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'36.00"N, 14°43'54.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9443504

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 353. Velký Valtinov: hráz Hrubého rybníka u cesty Z od železniční zastávky

nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'34.00"N, 14°43'31.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9443449

#### 5254d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 3. Bouřlivý rybník, k. ú. Luhov u Mimoně (Postřelná, Stráž), polní rybník střed.velký v okolí se spár.loukou a pod hrází se strom. porosty

nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'29.00"N, 14°45'52.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických

lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.

projekt: FLDOK

ID: 9455204

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dubnice pod Ralskem\_9430183  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'22.78"N, 14°49'3.11"E, ± 105m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-05-12  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5963924

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dubnice pod Ralskem\_9430261  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'47.62"N, 14°48'51.08"E, ± 160m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2008-05-10  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5964451

#### 5255a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°47'47.65"N, 14°51'28.04"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085776

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°47'47.69"N, 14°52'5.52"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085777

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°51'28.04"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085778

#### 5255b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°47'47.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085819

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

souřadnice: 50°47'47.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10085820

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°58'58.04"E, ± 550m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10085821

### 5255c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1d. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Děvínský (Malý) rybník, VJV od obce, (dystrofní rybník v přítokové oblasti Hamerského ryb. asi 0,5km nad Hamerským ryb. a 1,5 km JZ od vrchu Chrastrná) a nejbliž. okolí. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'1.00"N, 14°51'38.00"E

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Rybka; Ducháček; Černý; Lustyk

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199197

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Plocha 4. Hamerská louka leží 1km V od obce Hamr na Jezeře poblíž Stráže pod Ralskem, plochu tvoří vypuštěný rybník, vrbový luh na S břehu potoka v Z části Hamerské louky

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'1.00"N, 14°51'39.00"E

nadmořská výška: 310-335 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2002-08-12

pramen: Starý J. (2005): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) lokality Hamerská louka (severní Čechy, Česká republika). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 101-120.

projekt: FLDOK

ID: 7911033

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Plocha 3. Hamerská louka leží 1km V od obce Hamr na Jezeře poblíž Stráže pod Ralskem, plochu tvoří vypuštěný rybník, v kulturním boru na SZ okraji Hamerské louky

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'1.00"N, 14°51'46.00"E

nadmořská výška: 310-335 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2002-08-12

pramen: Starý J. (2005): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) lokality Hamerská louka (severní Čechy, Česká republika). - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 101-120.

projekt: FLDOK

ID: 7911018

#### 5255d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°44'47.72"N, 14°55'13.04"E, ± 550m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085843

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°44'25.15"N, 14°58'20.53"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085844

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°44'2.65"N, 14°58'20.53"E, ± 550m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085849

#### 5256a

původní jméno: *Phalaris canariensis*  
lokalita: Liberec, Liberec VII, Máchova ul. deponia  
nejbližší obec: Horní Růžodol, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'4.41"N, 15°2'19.19"E, ± 800m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990-07-30  
nálezcce: Richard Višňák  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286254

#### 5256b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality  
navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996138

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0113jh\_031422\_123\_L2.2A  
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'41.54"N, 15°6'29.23"E, ± 236m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
nálezcce: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6181431

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0113jh\_031422\_133\_L2.2A  
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'2.84"N, 15°6'5.22"E, ± 28m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6181497

#### 5256c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Liberec, rybí sádky pod rybníky Doubí I, II mezi místními částmi Pilínkov, Vesec a Doubí v jižní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnicích v okolí  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'44.00"N, 15°3'1.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2010-07-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956207

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.2. Liberec-Doubí: vedle dálničního přivaděče, široký lem v kontaktu se společenstvy *Urtica dioica*, *Elytrigia repens*, *Chaerophyllum aromaticum* a *Rubus idaeus* (kult.)  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'34.00"N, 15°3'20.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1984-09-07  
pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia 58: 353-368.  
projekt: FLDOK  
ID: 7934478

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1991  
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996664

#### 5256d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: S Čechy: Liberecká kotl., Proseč - Peklo  
nejbližší obec: Proseč nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'17.00"N, 15°6'34.38"E, ± 500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1979-07-19  
náleze: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286255

původní jméno: *Phalaris Baldimgera arundinacea*  
lokalita: S Čechy, Jablonec n. N., rybníček v ulici Jezdecké  
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'59.24"N, 15°9'19.42"E, ± 500m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1977-09-07  
nálezce: Studnička  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286256

#### 5257a

původní jméno: *Phalaroides arundinaceae*  
lokalita: sev. Čechy: Jizerské hory, Horní Lučany - Bohmova kotlina, mokřiny v údolí Smržovského potoka  
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'32.60"N, 15°13'2.85"E, ± 900m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1984-08-16  
nálezce: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286258

#### 5257b

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Jizerské hory, Jiřetín, zbořeniště.  
nejbližší obec: Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'24.90"N, 15°15'18.90"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1969-07-13  
nálezce: A. Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286259

#### 5257c

původní jméno: *Phalaris canariensis*  
lokalita: Jablonec n. N., Smetanova ulice, rumiště  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'41.44"N, 15°10'28.43"E, ± 850m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1934-07-30  
nálezce: Wünsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286262

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jablonec n. N., pole u přehrady (Zittertal)  
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'21.50"N, 15°10'42.40"E, ± 800m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1920-07-21  
nálezce: Wünsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286260



původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Mšeno n. N., na břehu přehrady pod lyžařským můstkem  
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'20.87"N, 15°10'42.39"E, ± 800m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1920-07-21  
nálezce: Wunsch  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286261

#### 5257d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Hamry - Svárov, levý břeh Kamenice a u silnice  
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'25.56"N, 15°18'57.28"E, ± 500m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1972-09-13  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286265

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0048\_033205\_592\_T1.5  
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'27.08"N, 15°18'40.00"E, ± 42m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-09-01  
nálezce: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0048: I0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6234781

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0048\_033205\_919\_T1.5  
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'23.62"N, 15°16'28.16"E, ± 52m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 2002-09-01  
nálezce: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0048: I0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6236285

#### 5258a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Václavíkova Studánka  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'3.36"N, 15°21'3.01"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002-07-22  
nálezce: Lenka Pavlů  
pramen: Pavlů, L. Botanický inventarizační průzkum mokřích luk v lokalitě Václavíkova Studánka. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6851918

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Tesařov  
souřadnice: 50°45'31.77"N, 15°21'35.34"E, ± 120m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2013  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. (2013): Plán péče o PP Tesařov na období 2014-2023 (návrh na vyhlášení)  
projekt: NDOP  
ID: 11221634

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Harrachov, vlakové nádraží  
souřadnice: 50°46'17.05"N, 15°23'34.37"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1996  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11926666

#### 5258b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Harrachov, centrum města  
souřadnice: 50°46'37.96"N, 15°25'28.73"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1996  
nálezc: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11924392

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Harrachov, Rýžoviště, okolí Sporthotelu  
souřadnice: 50°45'48.46"N, 15°26'36.06"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1996  
nálezc: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11924517

#### 5258c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0043jh\_032321\_730\_K1  
nejbližší obec: Desná II, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'55.18"N, 15°19'58.15"E, ± 11m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002-06  
nálezc: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0043jh: I0043jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6197103

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0003\_034101\_112\_T1.6  
nejbližší obec: Rejdice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'23.88"N, 15°21'57.06"E, ± 32m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001-07  
nálezc: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0003: I0003. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3341304

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0003\_032321\_2\_T1.5  
nejbližší obec: Rejdice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°43'57.50"N, 15°22'27.19"E, ± 80m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001-07  
nálezc: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0003: I0003. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6194811

**5258d**

původní jméno: *Balclingera arundinacea*  
lokalita: Rokytnice nad Jizerou, obec v okolí továren  
nejbližší obec: Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°43'41.20"N, 15°27'18.46"E, ± 4000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1979-06-27  
nálezcce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286267

původní jméno: *Balclingera arundinacea*  
lokalita: Rokytno - Jablonec nad Jizerou  
nejbližší obec: Dolní Rokytnice, okres Semily  
souřadnice: 50°43'7.48"N, 15°27'12.43"E, ± 3500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
nálezcce: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286266

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0035\_032323\_509\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'37.54"N, 15°29'34.44"E, ± 29m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2003  
nálezcce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0035: r0035. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2003 - 15.07.2004  
ID: 6197803

**5259b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Špindler: seznam druhů cévn.rostlin.  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'16.00"N, 15°36'12.00"E  
nadmořská výška: 1235 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2003  
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8127441

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 32. Krkonoše: Špindlerova bouda /Špindlerovka/ /S Špindl. Mlýna/  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°38'3.00"E  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980  
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 9482207

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: I/ Krkonoše: Petrova bouda (Petrovka) se rozprostírá na luční enklávě na JV exp.svahu Prostředního hřebene, pod Dívčími kameny, /nachází se S Bedřichova, pozn. Tomšovicová, 6.4. 2005/

nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov

souřadnice: 50°46'21.00"N, 15°36'48.00"E

nadmořská výška: 1270-1290 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

nálezce: Zuzana Wagnerová

pramen: Wagnerová Z. (2001): Synantropní flóra u Petrovy boudy v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 9: 95-107.

projekt: FLDOK

ID: 9779153

#### 5259c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: M. Krkonoše: doplnění seznam o předcházející údaje z inventarizačního průzkumu lokality Medvědín (Č80)

nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'30.00"N, 15°34'53.00"E

nadmořská výška: 1235 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980

nálezce: František Černohous

pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.

projekt: FLDOK

ID: 9576304

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 34. Krkonoše: silnice Horní Mísečky - Krkonoš

nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily

souřadnice: 50°44'11.00"N, 15°33'58.00"E

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980

pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.

projekt: FLDOK

ID: 9482224

#### 5260c

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: Východní Krkonoše - Obří důl: ruderalní místo v louce u pomocné lanovky

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'18.18"N, 15°44'0.68"E, ± 500m

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1966-09-10

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286268

#### 5260d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horní Malá Úpa\_3840093

nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'54.62"N, 15°47'33.72"E, ± 35m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2005-08-03

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5556805

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Malá Úpa\_3841703  
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'53.04"N, 15°47'34.58"E, ± 37m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557472

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°44'29.85"N, 15°46'41.13"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-07-31  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP  
projekt: NDOP  
ID: 10282981

#### **5346c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0172\_023112\_14\_M1.7  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°38'41.24"N, 13°23'5.68"E, ± 89m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6021693

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0172\_023112\_15\_M1.7  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°38'38.15"N, 13°23'11.80"E, ± 95m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6021701

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0172\_023112\_17\_T1.5  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°38'44.12"N, 13°23'15.18"E, ± 235m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6021711

#### **5346d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0156\_023117\_173\_M1.7  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°36'37.69"N, 13°26'18.74"E, ± 51m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-10-15  
nálezce: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0156: u0156. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6025969

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0156\_023117\_178\_T1.5  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°36'38.20"N, 13°26'24.32"E, ± 55m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-10-15  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0156: u0156. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6025974

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0156\_023117\_181\_M1.7  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°36'36.04"N, 13°26'30.91"E, ± 43m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-10-15  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0156: u0156. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6025977

#### 5347a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 12. Fláje: plavební kanál, v okolí úseku v délce cca 1km Z a pak S směrem až k rozcestí c ostré L zatáčky.  
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°41'40.00"N, 13°33'60.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-06-30  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8142130

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2. Klíny: rašeliniště Hajda a PR Černý rybník,  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°39'11.00"N, 13°31'35.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7954992

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0175\_023114\_135\_M1.5  
nejbližší obec: Klíny II, okres Most  
souřadnice: 50°39'14.80"N, 13°32'31.42"E, ± 216m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. u0175: u0175. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6022485

#### 5347b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6. Klíny: Jelení vrch, vrch v oboře a část S svahu vrchu Loučná.  
nejbližší obec: Klíny, okres Most  
souřadnice: 50°39'10.00"N, 13°36'29.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 7955554

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Flájský plavební kanál  
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°41'25.11"N, 13°35'0.67"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-06-30  
nálezce: Josef Švankmajer; Pavel Tyrner; Vladimír Bejček; Vít Dvořák; Karel Šťastný; Jakub Esterka  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyrner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7266286

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Fláje; břehové porosty  
souřadnice: 50°40'59.18"N, 13°37'4.92"E, ± 272m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-31  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11536018

### 5347c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: okolí potoka mezi Písečnou a Janovskou nádrží, S Lounického kopce, poblíž silnice do Lounic. Vlhká louka, olšina.  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'29.00"N, 13°34'7.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2005-04-30  
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8108433

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 4. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: +- suchá louka 200m JV od Koliby (nad novým sídlištěm rod.domů) s 2 menšími prameništi, + lem lesa.  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'7.00"N, 13°34'51.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005-04-30  
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8108350

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0175\_023114\_81\_T1.6  
nejbližší obec: Klíny II, okres Most  
souřadnice: 50°38'20.65"N, 13°33'15.23"E, ± 186m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. u0175: u0175. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6022349

#### 5347d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: břeh potoka z Litvínova do Meziboří  
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°36'45.60"N, 13°36'15.81"E, ± 1300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1957-06-22  
nálezce: Hulán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286269

#### 5348a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Město u Mikulova; místy sušší se smilkou  
souřadnice: 50°41'22.17"N, 13°41'37.87"E, ± 532m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-08-30  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11538825

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křižanov u Hrobu; Křižanovský potok, přehrážky  
souřadnice: 50°39'36.83"N, 13°42'19.46"E, ± 2450m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-13  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11623863

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křižanov u Hrobu; přehrážky  
souřadnice: 50°39'52.34"N, 13°42'6.59"E, ± 468m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-13  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11624046

#### 5348b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mstišov\_9420049  
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'59.15"N, 13°47'0.78"E, ± 49m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-03-03  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5962031



**5348c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: kraj Oseckého rybníka  
nejbližší obec: Osek u Duchcova, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'14.97"N, 13°41'13.96"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1909-06-23  
nálezce: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286270

**5348d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hudcov  
souřadnice: 50°38'18.62"N, 13°47'23.06"E, ± 70m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-09-30  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10481384

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hudcov  
souřadnice: 50°38'31.61"N, 13°46'34.50"E, ± 101m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-09-30  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10481448

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Újezdeček  
souřadnice: 50°38'37.41"N, 13°46'56.42"E, ± 60m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-09-30  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10481477

**5349a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Modlany\_9410071  
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'27.25"N, 13°54'3.20"E, ± 62m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-03-02  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5961612

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Modlany\_9410114  
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'29.45"N, 13°53'26.41"E, ± 205m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-03-02  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5961899

#### 5349b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chabařovice, komplex rybích sádek a plůdkových rybníků pod rybníky Velký a Malý Luční, ca 1 km SSZ centra města; ve vodě a v břehových partiích rybníků a sádek a v okolních trávnicích, an cestách a v pobřežních houštinách  
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'55.00"N, 13°56'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2010-07-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957763

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chlumec u Chabařovic  
nejbližší obec: Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'55.85"N, 13°55'36.66"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012  
náleze: Jan Farkač; Jan Horák; Lucie Brejšková; Martin Říha; Vít Joza  
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7842909

#### 5349c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křemýž  
souřadnice: 50°36'2.64"N, 13°50'8.48"E, ± 18m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-07-12  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10815803

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velvěty  
souřadnice: 50°36'29.29"N, 13°52'42.63"E, ± 347m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2011-09-13  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10456404

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Velvěty

souřadnice: 50°36'9.80"N, 13°53'20.93"E, ± 501m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-09-13

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.4

ID: 10456468

#### 5349d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Rtně nad Bílinou

souřadnice: 50°36'12.88"N, 13°55'1.92"E, ± 36m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-09-06

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 10447443

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Malhostice

souřadnice: 50°36'19.30"N, 13°55'4.78"E, ± 71m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-09-06

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 10447490

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Řehlovice

souřadnice: 50°36'30.51"N, 13°55'46.07"E, ± 87m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011-09-06

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 10447679

#### 5350a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 25. Labské středohoří: Ústí nad Labem: podél nové silnice Ústí n.L. - Trmice, ruderalní vegetace mezi kruhovým objezdem při železničním uzlu pod Větruší (nedaleko ústí Bíliny) a hypermarketem Globus (v úseku asi 2km).

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'27.00"N, 14°2'13.00"E

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2005-05-15

pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8109424

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.7.sním.72.lok.1. J oddělená část Labe (na P břehu) nad střekovským železničním mostem

nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'23.00"N, 14°2'44.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8033157

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ústí nad Labem: přístaviště pod Větruší; Severočeské tukové závody - kol vleček a sil  
datum: 1981-08-19  
nálezce: Vladimír Jehlík; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8562251

#### 5350b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Elbufer bei Grosse Priesen  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'1.35"N, 14°8'44.19"E, ± 2000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1894-07-08  
nálezce: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286271

#### 5350c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0080cs\_024111\_901\_K2.1  
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'50.53"N, 14°0'25.88"E, ± 87m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2002  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0080cs: u0080cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6051239

#### 5350d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Babiny I  
souřadnice: 50°36'0.71"N, 14°8'1.42"E, ± 271m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-07-18  
nálezce: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11793734

#### 5351a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.51.lok.43. Tůň na P břehu Labe 0,5km JV od Roztok (u Malého Března)  
nejbližší obec: Roztoky u Malého Bře, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'56.00"N, 14°10'19.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8033051

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.83.lok.43. Tůň na P břehu Labe 0,5km JV od Roztok (u Malého Března)  
nejbližší obec: Roztoky u Malého Bře, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'56.00"N, 14°10'19.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2004-07-14  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8033215

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 218. Malé Březno: podél Lučního potoka a rybníček ve V části obce  
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8975747

#### 5351b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 234. Verneřice: obec  
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Petr Pyšek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8975972

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0041cs\_024110\_65\_T1.10  
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín  
souřadnice: 50°39'53.17"N, 14°16'36.48"E, ± 105m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6050443

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0041cs\_024115\_71\_L2.2B  
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín  
souřadnice: 50°39'15.73"N, 14°17'10.07"E, ± 184m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6053091

#### 5351d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 26. Úštěk: ca 2,0-2,3 km SZ kostela ve městě, aluvium Červeného potoka  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°19'10.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435141

#### 5352a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Janovice u Kravař; dlouhodobě neobhospodařovaná vlhčí louka obklopená lesem  
souřadnice: 50°39'4.36"N, 14°22'17.09"E, ± 59m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-06-01  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 13016832

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Janovice u Kravař; neobhospodařovaná vlhká louka s výskytem *Trollius* a *Dactylorhiza fuchsii*

souřadnice: 50°39'3.41"N, 14°22'11.07"E, ± 68m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-06-01

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 13016881

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Merboltice; Merboltický potok s bohatými vysokobylinnými porosty na březích a místy i v korytě potoka, v intravilánu

Merboltic částečně břehy vybetonované

souřadnice: 50°41'56.17"N, 14°21'45.50"E, ± 1236m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-09-01

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.5

ID: 13028600

### 5352b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 334. Stružnice: Ploučnice v obci

nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich; Jaroslav Rydlo

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8979438

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 332a. Stružnice: mokřina mezi nádražím a obcí

nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8979409

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 332. Stružnice: louky mezi železnicí a S okrajem obce

nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1984-07-14

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8979359

### 5352c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 3. Blíževedly (5352): podél cesty ze Stranného na Ronov, dřeviny a travníky okolo polní cesty a les J pod Ronovem mimo vlastní PP.

nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°24'41.00"E

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 2000-05-30

nálezce: I. Malenovský

pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.

projekt: FLDOK

ID: 7941589

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 41. Dubičná: Dubičenský rybník a jeho břehy

nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°37'15.00"N, 14°21'5.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9435599

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 46. Kravaře: podél cesty z nádraží do obce

nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'49.00"N, 14°24'0.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Trávníček; Radomír Řepka; Bohumil Mandák

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9435800

### 5352d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 31. Litice (5352): PP Pod Hvězdou, vlhká louka a mokřad.

nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'25.00"N, 14°26'12.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2003

nálezce: L. Beran

pramen: Malenovský I. (2006): Kříši (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.

projekt: FLDOK

ID: 7941840

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl. ryb. Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice

nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E

nadmořská výška: 237 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1999

pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.

projekt: FLDOK

ID: 7901010

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 78. Stvolínky: cesta (žlutá tur. zn. podél Bobřího potoka) od železniční zastávky Stvolínky JZ k Bobřímu potoku, cca 0,5 km JV kostela v osadě

nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'44.00"N, 14°26'8.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Bohumil Trávníček; R. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9436734

### 5353a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Höllengrund u České Lípy  
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'19.00"N, 14°30'44.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1907-06-22  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286272

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Polzenufer b. B. Leipa  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'57.00"N, 14°32'28.02"E, ± 6500m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1881-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286273

### 5353b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Profil charakterizující nivu Ploučnice u obce Heřmaničky (břeh. porost Ploučnice, střed.vlhké louky, vyšší sušší louky, níže polož.místa-podmáč.louky, podmáčené olšiny)  
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'42.00"N, 14°36'57.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900552

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 375. Dobranov: niva Ploučnice mezi železniční zastávkou a žel. mostem 1 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8980270

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 183. Vítkov: tůň a její břehy na L břehu Ploučnice u mostu 0,8 km J-JJV od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov  
nejbližší obec: Vítkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'53.00"N, 14°36'44.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439670

### 5353c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Fytocen.sním.30. Novozámecký rybník: SV část Motýlové louky.  
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'33.00"N, 14°32'59.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998-08-02  
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8278900



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /1/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypuštění rybníka v r. 1997-1997.

nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'36.00"N, 14°33'0.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53-73.

projekt: FLDOK

ID: 8279485

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 126. Zahrádky: S břeh rybníka Jílek a rumiště najevo okraji

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'42.16"N, 14°30'18.58"E, ± 200m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1982-07-01

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8738031

#### 5353d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Fytocen.sním.16. Novozámecký rybník: olšina asi 350m S od Grulichovy louky.

nejbližší obec: Jestřebí u Čes. Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°35'2.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997-07-10

pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.

projekt: FLDOK

ID: 8279317

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.3. Podmáčené louky mezi Veselím a Brennským Mlýnem

nejbližší obec: Veselí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'54.00"N, 14°37'58.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1997-06-03

pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7900444

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 198. Brenná: niva Ploučnice, cca 1,5 km JZ - 2,75 km Z (osada Veselí) kóty Jelení vršek (307,2 m)

nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'49.00"N, 14°37'56.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9439856

#### 5354a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 2a. Českolipská kotlina: Noviny pod Ralskem: Niva Ploučnice v osadě Srní Potok (zbytek nivy Ploučnice s mělkými tůněmi, kanálky a rákosinami). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.

nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'40.00"N, 14°44'9.00"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2006-06-25

nálezce: Ducháček; Rybka; Lustyk; Černý

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199318

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /CZ 0516416/ Panenský potok - Mimoň: niva Panenského potoka mezi Pertolticemi pod Ralskem a Mimoní na Českolipsku, (trvale zamokřená niva, vlhké louky, tužebníková lada ale i olšiny a svahová háje), rozloha 27,89ha, (nevybraná biotopová lokalita).

nejbližší obec: Pertoltice pod Ralsk, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°43'11.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.

projekt: FLDOK

ID: 8102940

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /CZ 0516415/ Srní Potok: niva Ploučnice při Z úpatí vrchu Ralsko na Českolipsku, (neudržovaná niva na P břehu toku Ploučnice se zbytky luka a ostríc.lad. v menší míře i rákosiny a menší tůně s návazností na vlhká svah.doubravy), rozloha 51,36ha,

nejbližší obec: Mimoň u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'26.00"N, 14°44'11.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.

projekt: FLDOK

ID: 8102886

### 5354b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 234. Noviny pod Ralskem: fotbalové hřiště a intravilán ve středu osady 0,2-0,75 km VJV od kostela (červená tur. zn. mezi hřištěm a prostřed.mostkem)

nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'14.00"N, 14°45'46.00"E

nadmořská výška: 290-295 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9440768

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 644. Vranov: světlna při červené tur. zn. 0,5 km SZ vrcholu Ralsko

nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'39.00"N, 14°45'38.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9450711

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stráž pod Ralskem\_3450361  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'18.42"N, 14°46'41.23"E, ± 68m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2007-09-09  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5457758

#### 5354c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sním.9. Porost pod mostem u Borečku  
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'48.00"N, 14°43'8.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998-06-22  
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900494

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sním.7. Louka u Borečku  
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'47.00"N, 14°43'20.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998-07-07  
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900477

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Profil charakterizující nivu Ploučnice pod obcí Boreček asi 300m pod novým mostem na silnici Mimoň - Doksy, (zarost.mokřina-sukcese na zazemněné tůni, koryto meandrující Ploučnice, ruderal.plochy)  
nejbližší obec: Boreček, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°42'37.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
pramen: Machová I. (2000): Flóra a vegetace středního toku Ploučnice. - Severočes. Přír., suppl. 12: 29-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7900521

#### 5354d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 4f. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Ploužnický rybník asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov), mezotrovní rybník s bohatě vyvinutými pobřež.porosty rákosin a ostříc zejména v přítokové části rybníka, pokračující do nivy. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.  
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'8.00"N, 14°47'54.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2006-06-25  
náleze: Rybka; Černý; Lustyk; Ducháček  
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.  
projekt: FLDOK  
ID: 8199596

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 4d. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Olšina pod hrází Ploužnického rybníka asi 1 km V od obce Ploužnice (Hvězdov) a průtočná tůň v olšině Ploužnický rybník je nejvýše v celé soustavě protékané Ploužnickým potokem. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.

nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'12.00"N, 14°48'13.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Rybka; Ducháček; Černý; Lustyk

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199548

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 4c. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Olšina v nivě Ploužnického potoka asi 200 m V nad Větším eutrofní rybníkem v obci Ploužnice (Hvězdov) těsně nad silnicí procházející kolmo nivou. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.

nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'15.00"N, 14°47'25.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Lustyk; Ducháček; Rybka; Černý

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199501

#### 5355a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Kundratice - lázně

nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec

souřadnice: 50°41'36.00"N, 14°54'19.70"E, ± 500 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286274

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1j. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Niva potoka v silně podmáčené olšině asi 1 km po proudu pod Černým rybníkem. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'33.00"N, 14°50'26.00"E

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Lustyk; Rybka; Ducháček; Černý

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199305

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1b. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, VJV od obce, SV břeh (silně podmáčená rašelina olšiny s řadou mělkých tůní a depresí). (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'57.00"N, 14°51'27.00"E

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Lustyk; Ducháček; Rybka; Černý

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199077

### 5355b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Český Dub, komplex rybníčků v jihozápadní části města, 0,7 km JZ od centra  
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec  
souřadnice: 50°39'22.44"N, 14°59'15.47"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2010-07-13  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13258784

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0128\_033206\_212\_T1.1  
nejbližší obec: Modlibohov, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'42.74"N, 14°59'28.21"E, ± 127m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Anna Šmídová  
pramen: Anna Šmídová. I0128: I0128. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6236699

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0128\_033206\_200\_L2.2B  
nejbližší obec: Starý Dub, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'24.13"N, 14°59'27.92"E, ± 426m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Anna Šmídová  
pramen: Anna Šmídová. I0128: I0128. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6237143

### 5355c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Údolí Dolánky u Sauerteichu V od Křídý  
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'57.51"N, 14°54'13.87"E, ± 700m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1971-09-08  
nálezcce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286275

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 29. Údolí Zábrdky Z a JZ od osady Vápno včetně skalek při úpatí svahů  
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'26.00"N, 14°54'33.00"E  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
nálezcce: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7909491

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vápno\_920013  
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'42.20"N, 14°54'24.48"E, ± 58m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2005-06-20  
nálezce: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5139321

#### 5355d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Libíč, soutok Mohelky a Ještědky, břeh a stráň v lese  
nejbližší obec: Libíč, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'30.61"N, 14°59'21.93"E, ± 600m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1979-05-18  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286276

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 92. Lísky u Všelibic: výslunné louky a okraj boru V-JV od osady,  
nejbližší obec: Lísky u Všelibic, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'55.00"N, 14°58'7.00"E  
nadmořská výška: 290-300 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
nálezce: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910911

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0046\_033120\_993\_L2.2A  
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'5.02"N, 14°55'53.15"E, ± 3m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezce: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6221338

#### 5356a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Petrašovice, lesní stráň pod silnicí u odbočky na Dehtáry a louka u potoka dole  
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'6.26"N, 15°3'49.86"E, ± 250m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1973-05-30  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286277

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°41'47.62"N, 15°0'13.03"E, ± 550m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Petr Petřík  
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.  
projekt: Flóra Ještěd  
ID: 10085882

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

souřadnice: 50°41'47.62"N, 15°0'50.54"E, ± 550m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10085883

### 5356b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Kokonín - Rychnov, podle silnice, potok, při hranici kvadrantu

nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°41'18.30"N, 15°9'52.62"E, ± 1500m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1979-06-01

nálezce: B. Slavík; J. Zázvorka

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286280

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Kokonín, údolí potoka pod městem pod k. 516,3

nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°41'32.15"N, 15°9'44.01"E, ± 500m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1979-09-02

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286278

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Mezi Rychnovem a Sv. Křížem, pravost. přítok Mohelky (západnější)

nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°41'31.81"N, 15°7'55.55"E, ± 500m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1971-09-02

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286279

### 5356c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Trávníček, údolí Mohelky u mlýna S od obce Sedliště (les a Mohelka)

nejbližší obec: Vlastibořice, okres Liberec

souřadnice: 50°37'42.71"N, 15°2'10.10"E, ± 400m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1979-08-17

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286282

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: I0130\_033216\_137\_T1.5

nejbližší obec: Vlastibořice, okres Liberec

souřadnice: 50°37'26.08"N, 15°3'5.36"E, ± 61m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2003

nálezce: Klára Kovačičová

pramen: Klára Kovačičová. I0130: I0130. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6258480

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0114\_033212\_130\_T1.5  
nejbližší obec: Radostín u Sychrova, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'0.17"N, 15°4'32.34"E, ± 5m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Klára Kovačičová  
pramen: Klára Kovačičová. I0114: I0114. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2002 - 29.08.2003  
ID: 6252129

#### 5356d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolánky u Turnova, rybníčky v areálu rybí líhně Vazovec u silničky mezi obcemi Vazovec a Dolánky u Turnova, 0,5 km SZ žel.  
zastávky Dolánky; v sádkách a v trávnicích okolo nich  
nejbližší obec: Dolánky u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°36'22.00"N, 15°9'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2010-07-15  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255597

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Sedlejšovice, údolí Mohelky, pod železnicí J obce  
nejbližší obec: Paceřice, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'0.06"N, 15°5'45.42"E, ± 600m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1979-06-01  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286283

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0153cr\_033218\_1030\_T1.6  
nejbližší obec: Jenišovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'6.06"N, 15°8'36.64"E, ± 81m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2004-07-20  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6260781

#### 5357a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Kokonín, údolí potoka pod městem pod k. 516,3  
nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'33.69"N, 15°10'3.80"E, ± 500m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1979-09-02  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286284



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /4/ Český ráj: bahnitě náplavy při P břehu Jizery nad jezem ve Splzově

nejbližší obec: Splzov, okres Jablonec nad Nisou

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 55a. Maloskalsko

datum: 1966-08-10

pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.

projekt: FLDOK

ID: 8925817

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: I0142\_033209\_193\_T1.5

nejbližší obec: Maršovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°41'27.06"N, 15°11'37.86"E, ± 90m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2004-05

nálezce: Štěpánka Králová

pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6245688

### 5357b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: I0119\_034106\_226\_T1.6

nejbližší obec: Haratice, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°41'47.72"N, 15°19'35.76"E, ± 62m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2004

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3346704

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: I0119\_034106\_232\_T1.5

nejbližší obec: Plavy, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°41'46.75"N, 15°19'30.68"E, ± 142m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2004

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3346712

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: I0119\_034106\_376\_M5

nejbližší obec: Vlastiboř u Železného Brodu, okres Semily

souřadnice: 50°40'17.00"N, 15°19'28.27"E, ± 571m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2004

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3346950

### 5357c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Malá Skála, prostor mezi silnicí a osadou, poloruderál; kvadrant 5357c.

nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°38'42.31"N, 15°11'50.25"E

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1983-07-28

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286286

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Dolánky, zel. tur. značka na Zbirohy po levém břehu Jizery do obce Rakousy.  
nejbližší obec: Bukovina u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°36'41.33"N, 15°10'54.29"E, ± 3000m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1980-09-08  
nálezce: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286285

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0153cr\_033218\_1194\_L2.2B  
nejbližší obec: Bukovina u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°36'21.85"N, 15°11'3.80"E, ± 53m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2004-07-20  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6261729

#### 5357d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Žel. Brod - Semily (žl. tur. zn.)  
nejbližší obec: Bítouchov u Semil, okres Semily  
souřadnice: 50°37'25.02"N, 15°18'13.60"E, ± 3000m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1980-09-09  
nálezce: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286287

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0120\_033215\_379\_X7  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'25.15"N, 15°16'5.27"E, ± 915m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2001  
nálezce: Marek Nevečeřal  
pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003  
ID: 6257925

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0120\_033215\_135\_T1.6  
nejbližší obec: Hrubá Horka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'53.34"N, 15°16'14.05"E, ± 87m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2001  
nálezce: Marek Nevečeřal  
pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003  
ID: 6258063

### 5358a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0043jh\_034101\_643\_L2.2B  
nejbližší obec: Zlatá Olešnice Semilská, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'52.19"N, 15°22'8.00"E, ± 98m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-06  
nálezce: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0043jh: I0043jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3342872

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bozkov, údolí Vošmendy SV Bozkova  
souřadnice: 50°39'17.78"N, 15°21'30.70"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-10-01  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11931966

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bozkov, údolí Vošmendy, po modré značce do Bozkova  
souřadnice: 50°39'4.03"N, 15°21'11.54"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1987-10-01  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11932356

### 5358b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Jizera a Nístějka - na Táboře Poniklá  
nejbližší obec: Přívlaka, okres Semily  
souřadnice: 50°40'4.04"N, 15°26'55.50"E, ± 300m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
nálezce: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286288

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /68/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5358b: Poniklá (distr.Semily): náplavy Jizery u železnič.zastávky cca 1km SZ od kostela v obci, skalní výchozy a balvany v řečišti Jizery víceméně souvislé porosty vegetace v zákrutu řeky 0,7km SZ od železnič.zastávky Poniklá.  
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily  
souřadnice: 50°39'5.00"N, 15°27'4.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezce: R. Višňák  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 8327649

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0035\_034113\_1058\_T1.6  
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily  
souřadnice: 50°39'1.87"N, 15°28'35.62"E, ± 61m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0035: r0035. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 27.05.2003 - 15.07.2004  
ID: 3361112

#### 5358c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.19. Podkrkonoší: L břeh Jizery v úseku Háje-Rybnice 6km Z Jilemnice,  
nejbližší obec: Háje u Jilemnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'41.00"N, 15°24'43.00"E  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1979-07-26  
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7934948

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rybnice\_3350283  
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily  
souřadnice: 50°37'53.72"N, 15°24'31.10"E, ± 70m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-07-28  
nálezce: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5431178

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rybnice\_3350343  
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily  
souřadnice: 50°38'6.94"N, 15°23'56.40"E, ± 30m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-08-19  
nálezce: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5431592

#### 5358d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Sytová, komplex pstruhových rybníků a sádek na řece Jizerce, 0,5 km V-VJV železniční zastávky  
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'55.00"N, 15°28'7.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2010-07-15  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Pstruhařství Jizerka; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů a společenstev ve vodě, pobřežní zóně a výběrově i v okolí rybníků v areálu  
ID: 13178638

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Poniklá - Dolní Sytová  
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°38'18.94"N, 15°27'25.11"E, ± 2000m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1980-09-10  
náleze: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286289

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Sytová\_3350413  
nejbližší obec: Horní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°38'30.19"N, 15°26'42.11"E, ± 13m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2007-08-28  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5432290

### 5359a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 2. lok. 126aa. Benecko: lemy asfaltové komunikace mezi odbočkou ze silnice nedaleko hotelu Kubát a křižovatkou komunikací k hotelu Panorama, v louce nad cestou (cesty záznam ze 70 a 90let)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'8.00"N, 15°33'27.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9585095

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 2. lok. 128a. Benecko: podél silnice mezi hotelem Kubát a hotelem Zlatá vyhlídka (silnice, záznam ze 70 a 90let)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°33'26.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9585653

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 2. lok. 129aa. Benecko: podél silnice mezi hotelem Zlatá vyhlídka a okrajem lesa (silnice, záznam ze 70 a 90let)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°39'32.00"N, 15°33'37.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9585826

**5359b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0036\_034115\_621\_M5  
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'0.72"N, 15°36'17.10"E, ± 237m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0036: r0036. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2002 - 05.08.2004  
ID: 3364024

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°38'59.02"N, 15°38'28.94"E, ± 19m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezce: Jitka Málková  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10305803

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Strážné - uční prameniště v sečené louce, horní část enklávy nad kostelem a okraj lesa  
souřadnice: 50°40'10.65"N, 15°36'9.22"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2007  
nálezce: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2007): Strážné - luční prameniště v sečené louce, horní část enklávy nad kostelem a okraj lesa (BIP Správy KRMAP)  
projekt: NDOP  
ID: 11233995

**5359c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Horní Štěpanice, okolí křižovatky u Prakovic  
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily  
souřadnice: 50°38'39.78"N, 15°32'36.60"E, ± 200m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1979-06-28  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286290

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0133\_034119\_103\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily  
souřadnice: 50°36'35.64"N, 15°32'54.06"E, ± 63m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3370866

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°38'56.18"N, 15°31'47.14"E, ± 34m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-05-28  
nálezce: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10263681

### 5359d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0035\_034119\_1419\_T1.5  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'12.04"N, 15°35'26.02"E, ± 3m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0035: r0035. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 27.05.2003 - 15.07.2004  
ID: 3371776

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0035\_034120\_185\_T1.5  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'12.76"N, 15°35'28.43"E, ± 50m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0035: r0035. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 27.05.2003 - 15.07.2004  
ID: 3372712

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0159\_034120\_259\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Branná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'4.43"N, 15°35'56.15"E, ± 64m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Lucie Strejčková  
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.07.2002 - 15.07.2004  
ID: 3372122

### 5360a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /LY/M95-96/ Krkonoše: Lyžařská bouda /ZJZ Pece p. Sněžkou/  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'1.00"N, 15°42'1.00"E  
nadmořská výška: 1210 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
nálezce: Jitka Málková  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9532042

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /28/M95-97/ Krkonoše: Z Liščí hory úsek v 2.zóně nad Lyžařskou boudou směrem k Lesní boudě (1260-1110)- tur.a zásob.cesta, vápencem zpevněná, od Lyžařské boudy je kryta asfaltem /Z Pece p. Sn./  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'34.00"N, 15°41'24.00"E  
nadmořská výška: 1110-1260 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
nálezce: Jitka Málková  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9534964

### 5360b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Maršov, komplex pstruhových rybníčků na Albeřickém potoce (v některých mapách jako Lysečinský p.), 300 m SSV hlavního mostu přes Úpu (silnice směr Pec pod Sněžkou); ve vodě rybníčků a napájecího náhonu, na březích a okolních travních porostech  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'49.00"N, 15°49'17.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2010-07-20  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9953912

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0022\_034213\_376\_X7  
nejbližší obec: Maršov III, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'0.83"N, 15°48'32.36"E, ± 49m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2002  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0022: r0022. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 13.06.2004  
ID: 3390536

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0020\_034213\_296\_M4.3  
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'17.78"N, 15°49'19.09"E, ± 99m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2002  
nálezce: Ota Rauch  
pramen: Ota Rauch. r0020: r0020. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.04.2002 - 08.05.2004  
ID: 3390149

### 5360c

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 22. Krkonoše: Sokolská bouda na Černé hoře /SZ Jansk.Lázní/  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'57.00"N, 15°44'55.00"E  
nadmořská výška: 1270 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980  
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 9482621

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bolkov  
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'3.66"N, 15°44'28.56"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-06-16  
nálezce: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace KRNP. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6879929



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°38'45.36"N, 15°42'49.60"E, ± 46m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
nálezc: Pavel Tlachač  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10297110

#### 5360d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /ZI/M95-96/ Krkonoše: Zinneckerovy Boudy /SZ Janských Lázní/  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'38.00"N, 15°45'44.00"E  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
nálezc: Jitka Málková  
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.  
projekt: FLDOK  
ID: 9532039

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°36'35.60"N, 15°46'29.52"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezc: Ivona Matějková  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10286997

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 50°36'24.29"N, 15°47'56.39"E, ± 690m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012  
nálezc: Ludmila Rívolová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10289399

#### 5361a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0029\_034209\_173\_T1.6  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'15.74"N, 15°54'30.42"E, ± 117m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 2003  
nálezc: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3387470

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0029\_034209\_182\_M5  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'14.02"N, 15°54'38.88"E, ± 188m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 2003  
nálezc: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3387476

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0029\_034214\_268\_T1.6  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'26.10"N, 15°54'41.90"E, ± 122m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 2003  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3391314

#### 5361c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0194\_034219\_648\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'16.88"N, 15°52'55.70"E, ± 449m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2004-06-01  
nálezce: Jakub Kratochvíl  
pramen: Jakub Kratochvíl. h0194: h0194. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3395635

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0194\_034219\_650\_M1.7  
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'45.68"N, 15°53'20.15"E, ± 131m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2004-06-01  
nálezce: Jakub Kratochvíl  
pramen: Jakub Kratochvíl. h0194: h0194. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3395645

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0194\_034219\_679\_T1.6  
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'56.92"N, 15°54'12.56"E, ± 41m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2004-06-01  
nálezce: Jakub Kratochvíl  
pramen: Jakub Kratochvíl. h0194: h0194. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3395718

#### 5361d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0029\_034214\_717\_M5  
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'11.04"N, 15°55'6.71"E, ± 182m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 2003  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3391503

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: r0029\_034214\_749\_M5  
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'6.68"N, 15°55'11.64"E, ± 86m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 2003  
nálezce: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3391548

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křenov, v obci při silnici  
souřadnice: 50°38'26.35"N, 15°56'3.88"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1988-07-10  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936704

#### 5362b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0187br\_043113\_37\_L2.2A  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'59.32"N, 16°8'13.31"E, ± 151m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3421245

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043112\_1\_T1.6  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'7.09"N, 16°7'22.66"E, ± 293m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420112

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043112\_46\_T1.6  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'7.70"N, 16°6'57.20"E, ± 86m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420123

#### 5362c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043117\_1137\_K2.1  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'12.61"N, 16°4'31.15"E, ± 207m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3422666

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043117\_1155\_T1.5  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'9.72"N, 16°4'28.31"E, ± 442m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3422836

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043117\_1156\_K1  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'11.48"N, 16°4'31.19"E, ± 125m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3422851

#### 5362d

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 39. SV část plošiny, obec Bučnice.  
nejbližší obec: Bučnice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'31.00"N, 16°8'49.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1970  
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.  
projekt: FLDOK  
ID: 8046787

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 38. SV část plošiny, údolí k Černému rybníku.  
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'36.00"N, 16°8'18.00"E  
nadmořská výška: 550-600 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1970  
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.  
projekt: FLDOK  
ID: 8046738

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 36. Údolí u Zdoňova, V od Adršpachu,  
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'3.00"N, 16°8'8.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1970  
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.  
projekt: FLDOK  
ID: 8046711

**5363b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 33. Ruprechtice, okraj lesa na S okraji obce  
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1992-08-28  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8709629

**5363c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0187br\_043118\_631\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'15.34"N, 16°11'7.12"E, ± 191m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3424879

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0156br\_043119\_221\_M1.5  
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'47.84"N, 16°13'53.33"E, ± 242m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3426211

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0156br\_043119\_132\_M1.7  
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'38.02"N, 16°12'4.14"E, ± 21m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3425696

**5363d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 8. Hejtmánkovice: nádržka v horní části vsi, těsně SV od silnice, cca 1,1km JV od centrální křižovatky v Jetřichově (částečně vybetonovaná)  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'34.00"N, 16°16'47.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010888

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2a. Jetřichov: Prostřední rybník, cca 350m JJV od kostela v Ruprechticích  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'26.00"N, 16°16'24.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010865

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1a. Jetřichov: Krajní rybník, cca 500m JV od kostela v Ruprechticích  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'26.00"N, 16°16'31.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010853

#### 5364a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny  
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11943376

#### 5364c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 26. Broumov-Olivětín: Pivovarský rybník, cca 250m SV od křižovatky silnic u pivovaru v Olivětíně (v r. 2003 vysoký stav vody)  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'15.00"N, 16°20'13.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010981

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 24. Rožmitál: bývalý rybníček cca 230m V od silnice Benešov-Janovičky, cca 2,7km SSV křižovatky silnic u pivovaru v Olivětíně (rybníček v r. 2003 bez vody)  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'19.00"N, 16°21'33.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010973

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 17. Heřmánkovice: rybníček v údolí Kravského potoka, cca 1,7km V od kostela v obci. (vegetace obnaž.dna).  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'47.00"N, 16°20'44.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010948

#### 5445b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0172\_023121\_6\_M1.7  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'49.40"N, 13°19'13.15"E, ± 53m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6031699

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0172\_023121\_8\_M1.7  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'49.55"N, 13°19'16.64"E, ± 125m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6031708

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0172\_023121\_22\_M1.7  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'42.64"N, 13°19'16.82"E, ± 60m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6031767

#### 5445c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0014\_014404\_78\_M1.7  
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'30.25"N, 13°12'37.55"E, ± 149m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5714951

#### 5445d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0066\_014410\_32\_M1.7  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'1.62"N, 13°15'24.77"E, ± 93m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5723356

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0066\_014410\_160\_M1.7  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'49.72"N, 13°15'1.98"E, ± 242m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5727687

#### 5446a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0172\_023121\_49\_M1.7  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'27.12"N, 13°20'15.94"E, ± 22m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6031877

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0172\_023121\_51\_M1.7  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'24.78"N, 13°20'19.75"E, ± 60m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6031888

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0172\_023121\_62\_T1.6  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'15.31"N, 13°20'14.46"E, ± 91m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6031927

#### 5446c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0074\_023306\_100\_T1.6  
nejbližší obec: Šerchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'14.65"N, 13°22'39.11"E, ± 289m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
nálezce: Jiří Roth  
pramen: Jiří Roth. u0074: u0074. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.03.2002 - 22.02.2003  
ID: 6038216



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0074\_023306\_142\_V1F  
nejbližší obec: Blatno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'45.11"N, 13°22'20.21"E, ± 84m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
náleze: Jiří Roth  
pramen: Jiří Roth. u0074: u0074. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 17.03.2002 - 22.02.2003  
ID: 6038260

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0150\_023307\_93\_M1.7  
nejbližší obec: Šerchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'12.06"N, 13°23'12.37"E, ± 70m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6038742

#### 5446d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Rothenhauser Waldreuer  
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.31"N, 13°27'6.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851-07  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286291

#### 5447a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 10. Černice (u Horního Jiřetína): bukový les v prostoru mezi Červeným křížem nad zámek Jezeří, albrechtickou štolou a obcí Černice.  
nejbližší obec: Černice u Hor. Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°33'35.00"N, 13°30'42.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06-29  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8141935

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 6. Černice (u Horního Jiřetína): zamokřená louka 500m V od okraje obce, těsně na okraji býv. tzv. černické výsypky.  
nejbližší obec: Černice u Hor. Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 13°32'6.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2003-06-29  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8141538

**5447b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mariánské Radčice  
souřadnice: 50°33'58.35"N, 13°39'53.46"E, ± 809m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2014-04-17  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12632819

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mariánské Radčice  
souřadnice: 50°34'28.82"N, 13°39'2.92"E, ± 107m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2014-04-17  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12632813

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mariánské Radčice  
souřadnice: 50°34'23.61"N, 13°39'5.67"E, ± 128m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2014-04-17  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12632810

**5447d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.74.lok.73. Zatopený těžební prostor u hájovny Ryzel (Resl) 2km SSZ od Čepiroh  
nejbližší obec: Čepirohy, okres Most  
souřadnice: 50°30'14.00"N, 13°36'39.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031415

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 21. Most: vrch Hněvín (+407m n.m.), vrchol, znělcové skalky na JZ a J svahu směrem do sedla k Širokému vrchu a čtvrti Zahražany.  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'6.00"N, 13°37'53.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2003-07-02  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8142615

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 20. Most-Souš: vrch Hněvín (+407m n.m.), cesta vzhůru cca SZ svahem směrem od Soše k vrcholu.

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°31'11.00"N, 13°37'56.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2003-07-02

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8142476

#### 5448a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Pařidla

souřadnice: 50°32'59.09"N, 13°40'59.44"E, ± 1165m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2014-04-17

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 12632777

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Libkovice u Mostu

souřadnice: 50°33'22.14"N, 13°40'38.74"E, ± 370m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2014-04-17

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 12632816

#### 5448c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.10.sním.182.lok.106. Tůň na L břehu Bíliny 300-500m SSZ od žlezn. mostu u Liběšic

nejbližší obec: Liběšice, okres Most

souřadnice: 50°31'32.00"N, 13°44'29.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005-05-26

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.

projekt: FLDOK

ID: 8031750

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.4.sním.77.lok.104. Tůň na L břehu Bíliny 200m V - 150m VSV od žlezn. mostu u Liběšic

nejbližší obec: Liběšice, okres Most

souřadnice: 50°31'23.00"N, 13°44'32.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.

projekt: FLDOK

ID: 8031421

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Želenice u Mostu\_1360248

nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°31'33.35"N, 13°42'42.16"E, ± 107m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2009-01-10

nálezce: Pavel Jaroš

pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0136. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5173972

**5448d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrobčice\_1240070  
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'34.72"N, 13°47'24.47"E, ± 176m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-01-17  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5166062

**5449a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.70.lok.13. Rybník u Lučního potoka SV až VSV od bouračky Sukoslav (Kostomlaty)  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Mileš, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'22.00"N, 13°53'1.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032161

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.61.lok.13. Rybník u Lučního potoka SV až VSV od bouračky Sukoslav (Kostomlaty)  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Mileš, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'22.00"N, 13°53'1.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032129

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.51.lok.10. Rybník u Lučního potoka SV až VSV od bouračky Sukoslav (Kostomlaty)  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Mileš, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'22.00"N, 13°52'56.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032087

**5449c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.73.lok.19. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.  
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032171

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.53.lok.19. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.  
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032100

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.39.lok.19. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.  
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2005-08-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyt v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 8032035

#### 5449d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/ České středohoří: Chotiměř: intravilán obce, (obec se nachází 5km SZ od Lovosic), soupis zjištěných druhů.  
nejbližší obec: Chotiměř u Lovosic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'53.00"N, 13°59'56.00"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1990-08  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8129462

#### 5450b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 8. PP Babinské louky.  
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'50.00"N, 14°7'37.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-07-01  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130367

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 7. Babiny I. při silnici v býv.obci  
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'55.00"N, 14°7'50.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-07-01  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130335

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0154cs\_024123\_411\_M1.5  
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.09"N, 14°9'49.79"E, ± 126m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09  
nálezce: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6061860

#### 5450d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Boehmen: ...der Schuetzeninsel bei Leitmeritz  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'2.65"N, 14°7'48.33"E, ± 1200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1893-06-21  
nálezce: E. Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286292

#### 5451a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0266\_024304\_550\_M1.5  
nejbližší obec: Horní Nezly, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'16.52"N, 14°14'3.23"E, ± 60m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2001  
nálezce: Zuzana Münzbergová  
pramen: Zuzana Munzbergová. a0266: a0266. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.06.2001 - 15.09.2002  
ID: 6095990

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0013cs\_024124\_39\_X7  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'29.44"N, 14°12'46.44"E, ± 105m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6064220

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0013cs\_024124\_171\_X7  
nejbližší obec: Býčkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'42.02"N, 14°12'53.14"E, ± 159m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0013cs: u0013cs. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6064320

#### 5451b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.46.lok.D. Studený potok 1km SV od Chotiněvsi.  
nejbližší obec: Chotiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'27.00"N, 14°17'32.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009-06-13  
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 8115270

#### 5451c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.44.lok.1. Velký Újezd: rybník 500m VSV od vsi  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'52.00"N, 14°13'14.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009-05-25  
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 8115259

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.43.lok.1. Velký Újezd: rybník 500m VSV od vsi  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'52.00"N, 14°13'14.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2009-05-25  
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 8115258

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: České Kopisty\_9220001  
nejbližší obec: České Kopisty, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'29.21"N, 14°10'57.29"E, ± 81m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2008-08-10  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5955072

#### 5451d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Drahobuz\_9180270  
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'25.50"N, 14°19'37.45"E, ± 177m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2008-04-19  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5940901

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Polepy  
souřadnice: 50°30'49.85"N, 14°15'6.40"E, ± 142m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2011-08-08  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10416011

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Encovany  
souřadnice: 50°30'58.56"N, 14°15'1.87"E, ± 171m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2011-08-08  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10416031

#### 5452a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: V.5. Niva Hradeckého potoka od zříceniny Hrádek po ústí, V Úštěka  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
nadmořská výška: 220-270 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8966134

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 18. Úštěk: J okraj města, podél Úštěckého potoka  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'48.00"N, 14°20'38.00"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1998  
nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9434979

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 672. Tetčiněves, les, při lesní cestě Tetčiněves - Rašovice;\*S Kubát.  
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'41.00"N, 14°21'52.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563980

#### 5452b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 32. Litice (5452): PR Vlhošť, Malý Vlhošť a sedlo mezi Vlhoštěm a Malým Vlhoštěm, reliktní bory na pískovcových skalách.  
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'57.00"N, 14°27'15.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002-04-26  
nálezce: P. Kment  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941867

#### 5452c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Střížovice u Snědovic\_9180187  
nejbližší obec: Střížovice u Snědovic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'8.62"N, 14°22'51.28"E, ± 21m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-04-18  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5940181

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Drahobuz\_9180259  
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'22.26"N, 14°20'2.11"E, ± 89m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2008-04-19  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5940367



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Drahobuz\_9180251  
nejbližší obec: Drahobuz, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'19.38"N, 14°20'14.21"E, ± 66m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2008-04-19  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5940803

#### 5452d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 711. Zakšín, břehy Zakšínského potoka (přítok Liběchovky), vlhké příkopy a silniční okraje v obci podél silnice do obce Tuhaň (žlutá turistická značka) v 800 m úseku od hl. křižovatky v obci, 230-240 m n.m.;\*S Hadine, 230-240 m n.m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°29'37.00"E  
nadmořská výška: 230-240 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9565059

#### 5453a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0136\_024224\_215\_T1.1  
nejbližší obec: Pavlovice u Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'23.89"N, 14°32'57.98"E, ± 256m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
nálezce: Anna Šmídová  
pramen: Anna Šmídová. I0136: I0136. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6093089

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0117\_024219\_828\_T1.6  
nejbližší obec: Pavlovice u Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'48.77"N, 14°32'33.68"E, ± 119m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003-10-20  
nálezce: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6089240

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0117\_024219\_838\_X12  
nejbližší obec: Pavlovice u Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'49.42"N, 14°33'5.22"E, ± 79m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003-10-20  
nálezce: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6089288

### 5453c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 11. Dubá (5453): ochranné pásmo PR Mokřady horní Liběchovky, acidofilní trávničky na okraji smrkové monokultury Z od Rozprechtic podél cesty na Vrabcov.  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'28.00"N, 14°32'10.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002-09-19  
náleze: I. Malenovská  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941657

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 10. Dubá (5453): PR Mokřady horní Liběchovky, ostřicové mokřady (kosené i nekosené), rákosiny a olšiny mezi Rozprechticemi a Vrabcovem.  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°32'18.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2000-08-19  
náleze: L. Beran  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941640

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 526. Vrchovany: lesy při žlutě zn. tur.stezce ca 1,3-0,7 km JZ od obce  
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'43.00"N, 14°33'48.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447895

### 5454a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 683. Doksy: vlhká ostřicová louka při cestě (červená tur. zn.) 2,7 km JV od kostela, SV Poleského rybníka  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'16.00"N, 14°40'24.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451364

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0115\_033301\_625\_K1  
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'14.65"N, 14°40'8.29"E, ± 33m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6271830

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0115\_033301\_616\_T1.9  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'17.24"N, 14°40'25.57"E, ± 43m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6272112

#### 5454c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Okna (u Doks): žel. trať, potok a les mezi přejezdem a žel. stanicí  
nejbližší obec: Okna v Podbezděží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'57.87"N, 14°40'25.87"E, ± 1200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1978-05-11  
náleze: B. Slavík; J. Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286293

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Obora v Podbezděží\_3480423  
nejbližší obec: Obora v Podbezděží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'34.08"N, 14°40'28.70"E, ± 86m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2005-08-20  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0348. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5464923

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0115\_033301\_637\_K1  
nejbližší obec: Obora v Podbezděží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'33.07"N, 14°40'30.32"E, ± 173m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6272192

#### 5454d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 24. Rybníky na říčce Bělé, louky a břehové porosty od křižovatky pod zámek až k vrchu Bělá  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8931668

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0479\_033308\_122\_M1.5  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'12.78"N, 14°48'18.72"E, ± 277m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004  
ID: 3304097

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0479\_033308\_124\_T1.4  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'9.43"N, 14°48'32.80"E, ± 137m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003  
nálezce: Václav Petříček  
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004  
ID: 3304098

#### 5455a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0139\_033124\_195\_T1.10  
nejbližší obec: Vicmanov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°35'26.92"N, 14°54'23.87"E, ± 253m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6225924

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Strážště u Jiviny\_920404  
nejbližší obec: Strážště u Jiviny, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°35'56.80"N, 14°54'42.62"E, ± 579m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002-05-31  
nálezce: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5139755

#### 5455b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků a sádek a na okolních travnatých plochách  
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2010-07-14  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957433

lokalita: Mohelnice nad Jizerou, náves a břehy Mohelky v okolí návsi  
nejbližší obec: Mohelnice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'35.25"N, 14°58'42.99"E, ± 130m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2016-07-04  
nálezce: Jan Pránčl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207199

lokalita: Mohelnice nad Jizerou, proudný úsek řeky Jizery a její pravý břeh při silnici Mohelnice – Koryta, cca 840 m VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Podolí u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'44.96"N, 14°59'16.16"E  
nadmořská výška: 224 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2016-07-04  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207200

#### 5455c

původní jméno: Baldingera arundinacea  
lokalita: Maníkovice, údolí Rokytky Z obce, ještě v západním kvadrantu  
nejbližší obec: Bílá Hlína, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'43.24"N, 14°54'30.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972-09-06  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286294

původní jméno: Phalaris arundinacea  
lokalita: 30. Niva Rokytka od myslivny Klokočka ke kótě 229  
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8932069

původní jméno: Phalaris arundinacea  
lokalita: a0479\_033309\_71\_M1.5  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'59.42"N, 14°51'50.18"E, ± 305m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003  
nálezce: Václav Petříček  
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004  
ID: 3304478

#### 5455d

původní jméno: Baldingera arundinacea  
lokalita: Mnichovo Hradiště - Sychrovská bažantnice (zelená tur. značka)  
nejbližší obec: Sychrov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'37.27"N, 14°58'47.04"E, ± 1500m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1980-06-06  
nálezce: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286295

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bílá Hlína, údolí Rokytky J obce, východní kvadrant až do vsi Bílá Hlína  
nejbližší obec: Bílá Hlína, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'33.68"N, 14°55'16.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972-09-06  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286296

#### 5456a

lokalita: Loukovec, komplex zazemňujících se tůň na pravém břehu Jizery, 0,75–1,0 km Z–ZSZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'47.70"N, 15°0'3.26"E, ± 150m  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2016-07-04  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207201

lokalita: Loukovec, velká tůň na pravém břehu Jizery, cca 0,75 km Z od kostela v obci  
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'39.67"N, 15°0'9.31"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2016-07-04  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207202

lokalita: Loukov, tůň na levém břehu Jizery u silnice směr Doubrava a její okolí, cca 50–190 m VJV od kostela v obci, 230 m n. m.,  
50°33'26,7"N, 15°2'18,3"E (WGS 84)  
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°33'27.37"N, 15°2'14.55"E, ± 70m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2016-07-04  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207203

#### 5456b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: sev. Čechy, stř. Pojizeří, Příšovice u Turnova, břeh Jizery  
nejbližší obec: Příšovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°34'1.46"N, 15°5'19.92"E, ± 3000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1971-06-17  
nálezce: Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286298

#### 5456c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 19. sním. 257. lok. 45. Žabakor (rybník 1,5 km V od obce Březina)  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'53.00"N, 15°2'51.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1997-09-25  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685421

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0059cr\_033407\_1027\_L2.2B  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'5.20"N, 15°3'46.51"E, ± 55m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-07-08  
nálezce: Jan Šimice  
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3319248

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0059cr\_033407\_1028\_L2.2A  
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'59.87"N, 15°3'49.39"E, ± 62m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-07-08  
nálezce: Jan Šimice  
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3319261

#### 5456d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Louky kolem Žehrovky, mlýn Vysoké kolo, pole  
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily  
souřadnice: 50°31'51.75"N, 15°8'1.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1972-09-07  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286299

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0074cr\_033408\_80\_T5.5  
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily  
souřadnice: 50°31'24.20"N, 15°8'29.72"E, ± 41m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3321070

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0074cr\_033408\_90\_X7  
nejbližší obec: Dobšice, okres Jičín  
souřadnice: 50°31'16.39"N, 15°8'46.03"E, ± 85m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3321097

#### 5457a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Sekerkovy Loučky, nejdolejší (západní) rybník pod obcí  
nejbližší obec: Sekerkovy Loučky, okres Semily  
souřadnice: 50°34'39.80"N, 15°11'14.23"E, ± 250m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1978-07-30  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286300

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 19. sním. 252. lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)  
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily  
souřadnice: 50°33'30.00"N, 15°11'31.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-16  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9685392

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0113cr\_033224\_202\_M1.7  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'44.39"N, 15°11'24.32"E, ± 66m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0113cr: h0113cr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6270844

#### 5457b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Údolí Václavského potoka u k. 316,2 J od Václaví, niva  
nejbližší obec: Žernov, okres Semily  
souřadnice: 50°33'10.09"N, 15°15'3.71"E, ± 700m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1975-09-12  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286301

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Kozákov \_dílní plocha 7  
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'40.97"N, 15°15'16.08"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2011  
nálezce: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7289378

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Kozákov \_dílní plocha 3  
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'26.18"N, 15°15'41.45"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2011  
nálezce: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7288925



#### 5457c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Údolí v lese (silnička) u Nebákova (směr na Roveň)  
nejbližší obec: Roveň u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'5.04"N, 15°11'57.30"E, ± 500m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1979-08-15  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286302

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Rokytický rybník pod Troskami a okolí, rybník, hráz rybníka i dále k V, louka, pole, úhor  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'55.49"N, 15°13'34.03"E, ± 850m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1979-06-24  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286303

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Od osady Dlouhá Ves na Trosky  
nejbližší obec: Ktová, okres Semily  
souřadnice: 50°31'8.49"N, 15°14'8.21"E, ± 650m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286304

#### 5457d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0100cr\_033409\_771\_L2.2B  
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'14.00"N, 15°15'9.00"E, ± 493m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2002-10  
nálezce: Jan Šimice  
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3323965

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rovensko p.Tr., Palda  
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°31'43.41"N, 15°16'38.95"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2002-07-05  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7026704

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čimyšl, v obci  
souřadnice: 50°30'10.66"N, 15°17'4.23"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2006-09-21  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259132

#### 5458a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bořkov u Semil, Oleška SV od Poříčí  
nejbližší obec: Slaná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'17.75"N, 15°20'26.64"E, ± 700m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1972-05-08  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286305

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 8.Tab.3.č.sním.19.lok.9: Martinice: rybník Zákřežník, litorál, 600m S železnič.stanice, orient.JZ.  
nejbližší obec: Martinice, okres Semily  
souřadnice: 50°34'54.00"N, 15°22'44.00"E  
nadmořská výška: 469 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-05-30  
nálezce: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387542

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lomnice nad Popelkou, okolí křižovatky k Libštátu 3km SV města  
souřadnice: 50°33'10.21"N, 15°23'57.56"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-08-07  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259141

#### 5458b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kundratice, V část obce  
souřadnice: 50°35'2.26"N, 15°26'48.52"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-08-07  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12241097

#### 5458c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Lomnice n. Popelkou, město  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'59.61"N, 15°22'10.79"E, ± 2000m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1978-08-16  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286306

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Nová Ves u Lomnice nad Popelkou, část obce, údolí potoka Z od kopce Krupka - stráň se subtermofyly (=T), pole nahoře

nejbližší obec: Nová Ves nad Popelkou, okres Semily

souřadnice: 50°31'45.42"N, 15°23'55.24"E, ± 800m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1978-08-16

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286307

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lomnice nad Pop., rybníček v polích mezi Lomnicí a Libštátem

nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily

souřadnice: 50°32'25.27"N, 15°23'34.98"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1989-07-04

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6938325

#### 5458d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Ústí (V od Lomnice nad Pop.), obec podle silnice v údolí včetně potoka a nivy potoka a stráněk, trať, lesíky

nejbližší obec: Ústí u Staré Paky, okres Jičín

souřadnice: 50°30'57.79"N, 15°27'37.62"E, ± 2000m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1978-08-17

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286309

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Stará Paka - N. ves: údolí potoka V od silnice mezi Brodky a Krsmolem a les kolem stavení u k. 429,0

nejbližší obec: Syřenov, okres Semily

souřadnice: 50°30'30.70"N, 15°26'27.09"E, ± 600m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1976

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286308

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0160\_034307\_33\_L2.2B

nejbližší obec: Nová Ves nad Popelkou, okres Semily

souřadnice: 50°31'19.24"N, 15°25'11.78"E, ± 82m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2004

nálezce: Irena Formanová

pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3401122

#### 5459a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Martinice, okolí rybníka V obce, les, trať

nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°34'54.71"N, 15°32'42.06"E, ± 1000m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1979-06-28

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286310

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0141\_034124\_31\_M1.1  
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°34'54.80"N, 15°32'43.73"E, ± 249m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezce: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. I0141: I0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3380785

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0141\_034124\_40\_M1.7  
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°34'54.41"N, 15°32'54.60"E, ± 4m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezce: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. I0141: I0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3380838

#### **5459b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.22. Podkrkonoší: L břeh Labe JV obce Kunčice nad Labem, ca. 4,3km J Vrchlabí,  
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'28.00"N, 15°38'2.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1982-07-29  
pramen: Neuhauslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7935031

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0159\_034120\_290\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Branná, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'50.35"N, 15°36'52.09"E, ± 246m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Lucie Strejčková  
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004  
ID: 3372275

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0159\_034120\_296\_M1.1  
nejbližší obec: Dolní Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'45.64"N, 15°39'2.12"E, ± 87m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Lucie Strejčková  
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004  
ID: 3372303

#### 5459c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Hřbet Kozince S od Vrchoviny, Z část kolem kóty 587,7  
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'4.18"N, 15°32'36.81"E, ± 400m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1973-09-05  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286311

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Levínská Olešnice, V okraj obce, údolí Olešky, cesta, les, potok, pole  
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'44.83"N, 15°33'9.47"E, ± 500m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1971-09-03  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286312

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: I0132\_034304\_82\_T1.6  
nejbližší obec: Studenec u Horek, okres Semily  
souřadnice: 50°32'17.05"N, 15°33'13.90"E, ± 35m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. I0132: I0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3400213

#### 5459d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 7.Tab.7.č.sním.204.lok.110: Zadní Ždánice: tužebníkoá lada, 10m V křižovatky silnice s modrou tur.značkou, mezi potokem a lesem, orient.SSV.  
nejbližší obec: Zadní Ždánice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'9.00"N, 15°39'38.00"E  
nadmořská výška: 368 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001-05-19  
nálezce: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8388579

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0085\_034406\_40\_T1.6  
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'54.90"N, 15°39'41.54"E, ± 108m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0085: h0085. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3412711

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0085\_034406\_110\_T1.5  
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'0.43"N, 15°39'50.69"E, ± 93m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0085: h0085. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3412874

#### 5460a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0178\_034221\_44\_T1.6  
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'10.00"N, 15°41'47.00"E, ± 104m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezce: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3396464

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0178\_034221\_44\_T1.6  
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'10.00"N, 15°41'47.00"E, ± 104m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezce: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3396470

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0139\_034401\_188\_M4.1  
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'29.63"N, 15°40'11.21"E, ± 95m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Martina Stránská  
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3411341

#### 5460b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0034\_034223\_3\_L2.2B  
nejbližší obec: Javorník v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'22.06"N, 15°47'44.77"E, ± 69m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-05  
nálezce: Miroslav Mikeska  
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3397464

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlčice u Trutnova; lem potoka protékajícího okrajem obce, E3 na řadě míst potlačené, E1 eutrofizované, zarůstá bujně  
rostoucími druhy, místy až přechody do dg M1.5  
souřadnice: 50°34'38.90"N, 15°48'32.65"E, ± 88m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-05-21  
nálezce: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12844015

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Javorník v Krkonoších; olšina podél Lučního potoka  
souřadnice: 50°35'29.44"N, 15°48'0.29"E, ± 1017m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-05-26  
nálezce: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12844371

#### **5460c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0139\_034401\_53\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Olešnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'49.22"N, 15°40'56.57"E, ± 118m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Martina Stránská  
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3411108

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0139\_034401\_56\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Olešnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'50.02"N, 15°40'41.84"E, ± 72m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Martina Stránská  
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3411111

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0085\_034406\_1\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Olešnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'17.62"N, 15°40'9.98"E, ± 10m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0085: h0085. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3412591

#### 5460d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 9.Tab.8.č.sním.242.lok.128: Dolní Staré Buky: rákosiny, 270m SZ rybníka, 30m J Pilníkovského potoka, orient.SZ.  
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'36.00"N, 15°49'14.00"E  
nadmořská výška: 363 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-07-07  
nálezc: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8388879

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 5.Tab.2.č.sním.241.lok.128: Dolní Staré Buky: rákosiny, 250m SZ rybníka, v širokém pásu podél Pilníkovského potoka, orient.SZ.  
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'36.00"N, 15°49'13.00"E  
nadmořská výška: 363 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-07-07  
nálezc: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8387438

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.  
datum: 1983-07-04  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8563319

#### 5461a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0041\_034224\_501\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'54.88"N, 15°54'2.92"E, ± 54m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-06  
nálezc: Markéta Wagnerová  
pramen: Markéta Wagnerová. h0041: h0041. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3398614

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0041\_034224\_505\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'5.39"N, 15°54'10.08"E, ± 36m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-06  
nálezc: Markéta Wagnerová  
pramen: Markéta Wagnerová. h0041: h0041. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3398620



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0034\_034223\_197\_M1.1  
nejbližší obec: Hrádeček, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'47.06"N, 15°50'19.90"E, ± 86m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-05  
nálezce: Miroslav Mikeska  
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3397895

#### 5461b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Poříčí u Trutnova  
nejbližší obec: Poříčí u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'31.69"N, 15°56'59.44"E, ± 2500m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1923-08  
nálezce: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286313

#### 5461c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Boehmen: Altenbuch bei Trautenau  
nejbližší obec: Prostřední Staré Buky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'34.64"N, 15°52'3.33"E, ± 3000m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1903-06-28  
nálezce: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286314

#### 5461d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohuslavice n. Úpou: Adamov, břeh Úpy; kvadrant 5461d.  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Úpou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'21.08"N, 15°58'40.58"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1983-07-08  
nálezce: B. Slavík; Rydlo; Grulich; Sedláčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286315

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Starý Rokytník  
souřadnice: 50°31'59.63"N, 15°57'5.36"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2012-05-26  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259137

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Studenec u Hajnice, v obci  
souřadnice: 50°30'18.61"N, 15°56'32.88"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2009-05-03  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12239053

#### 5462a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043117\_1158\_T1.6  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'55.10"N, 16°4'39.76"E, ± 87m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3422884

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolinka 2  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'26.43"N, 16°4'39.03"E, ± 130m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-29  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7023593

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Jívky 1  
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'0.82"N, 16°4'44.27"E, ± 388m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-10-12  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6828403

#### 5462b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043122\_1138\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'41.80"N, 16°6'15.41"E, ± 71m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Petr Köppl  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3429255

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043122\_1147\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'33.67"N, 16°6'10.48"E, ± 45m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Petr Köppl  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3429328

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043122\_1158\_T1.5  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'47.71"N, 16°5'21.84"E, ± 117m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Petr Köppl  
pramen: Libor Ekr. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3429416

#### 5462c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rtně v Podkrkonoší, areál s odchovnými rybníčky a jedním větším chovným rybníkem ca 0,45 km V-VSV žel. stanice; ve vodě, na březích a v okolních sekaných trávnicích  
nejbližší obec: Rtně v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'58.86"N, 16°4'48.37"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2010-07-20  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9953873

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0202br\_043306\_204\_K2.1  
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'21.32"N, 16°2'5.96"E, ± 133m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2004-09  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3438011

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0202br\_043307\_366\_M1.7  
nejbližší obec: Rtně v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'0.32"N, 16°3'57.64"E, ± 56m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2004-09  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3439582

#### 5462d

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 87. Silnice Odolov - Jívka, asi 300-700 m od Odolova  
nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1976  
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.  
projekt: FLDOK  
ID: 9236677

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0202br\_043307\_104\_T1.5  
nejbližší obec: Chlívce, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'30.56"N, 16°6'58.61"E, ± 36m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2004-09  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3439752

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0151br\_043308\_542\_L2.2B  
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'36.30"N, 16°8'17.95"E, ± 60m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442488

#### **5463a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 50.a. Hony, rybník v obci, Z břeh  
nejbližší obec: Hony, okres Náchod  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1992-08-29  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8709734

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0157br\_043303\_579\_T1.6  
nejbližší obec: Dědov, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'36.58"N, 16°11'21.01"E, ± 143m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003-08  
nálezce: Jana Vaňková  
pramen: Jana Vaňková. h0157br: h0157br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3435520

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0152br\_043123\_2019\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Teplice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'9.53"N, 16°10'19.81"E, ± 75m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3431054

#### **5463b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 66. Křinice: Vápenný rybník cca 700m SZ od křižovatky silnic od letiště ke hřbitovu v Broumově a odbočky na Křinice. (rybník byl v létě r.2003 vypuštěn a vyschlý)

nejbližší obec: Křinice, okres Náchod

souřadnice: 50°34'27.00"N, 16°19'43.00"E

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 2003

nálezce: P. Filippov

pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.

projekt: FLDOK

ID: 8011107

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 10. Hejtmánkovice: rybník na JZ okraji vsi, cca 2,1km SZ od křižovatky silnic na dolním konci Hejtmánkovic,

nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod

souřadnice: 50°35'59.00"N, 16°17'40.00"E

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 2003

nálezce: P. Filippov

pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.

projekt: FLDOK

ID: 8010915

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 28. Křinice, rybník ve středu obce S od silnice (u kulturního domu)

nejbližší obec: Křinice, okres Náchod

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1992-08-27

nálezce: Věra Cejnarová

pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8709522

#### 5463c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0151br\_043308\_353\_T1.5

nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod

souřadnice: 50°31'31.58"N, 16°10'24.06"E, ± 274m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2003

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3441127

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0157br\_043303\_410\_L2.2B

nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod

souřadnice: 50°31'53.08"N, 16°9'55.80"E, ± 612m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2003-08

nálezce: Jana Vaňková

pramen: Jana Vaňková. h0157br: h0157br. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5620226

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0157br\_043303\_587\_L2.2B

nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°31'44.76"N, 16°11'30.05"E, ± 269m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2003-08

nálezce: Jana Vaňková

pramen: Jana Vaňková. h0157br: h0157br. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3435622

**5463d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0137br\_043304\_665\_T1.1  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'26.74"N, 16°15'20.20"E, ± 63m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003-08  
nálezce: Jana Vaňková  
pramen: Jana Vaňková. h0137br: h0137br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3435817

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: V žernovišti  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'13.00"N, 16°18'35.17"E, ± 97m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2011-05-11  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7766764

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bělý; lado u potoka, kde je přerušen luh, narušeno prasaty, myslivci jim tam vozí žrádlo kvůli odstřelu z nedalekého posedu  
souřadnice: 50°31'10.41"N, 16°17'1.10"E, ± 78m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2013-09-04  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11553507

**5464a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 62. Otovice: rybník, cca 1,29km SV od kostela v Otovicích. (rybník byl v létě r.2003 napuštěn)  
nejbližší obec: Otovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'50.00"N, 16°24'5.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011091

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 50. Šonov: rybník v dolní části vsi, 300m Z od silnice v Šonově, cca 1,3km JJV od křižovatky hlavních silnic uprostřed Šonova.  
(v r.2003 napuštěn)  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'47.00"N, 16°24'27.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011053

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 47. Šonov: rybník ve střední části vsi, těsně SV od silnice v Šonově, cca 200m JV od křižovatky hlavních silnic uprostřed Šonova. (v r.2003 ryb.vypuštěn)  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'22.00"N, 16°24'15.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011048

#### 5464b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šonov, JV okraj obce u státní hranice  
souřadnice: 50°34'14.63"N, 16°25'0.46"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003-10-10  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259146

#### 5464c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 64. Otovice: rybník cca 1,25km J od kostela v Otovicích. (rybník byl v r.2003 napuštěn)  
nejbližší obec: Otovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'47.00"N, 16°23'4.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: P. Filippov  
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8011099

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0096br\_043406\_351\_X7  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'24.12"N, 16°20'55.18"E, ± 34m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2001  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452768

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Břidlicová stráž u Božanova 2  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'18.15"N, 16°22'14.95"E, ± 119m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1997-08-14  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6846811

**5542c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Potůčky - vlevo u silnice za obcí, směr Horní Blatná  
souřadnice: 50°25'25.74"N, 12°43'55.61"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-11-11  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2013): Potůčky - vlevo u silnice za obcí, směr Horní Blatná  
projekt: NDOP  
ID: 11229715

**5543c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPR Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'16.66"N, 12°54'20.65"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-10-31  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2013): Inventarizace v NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11220483

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'20.42"N, 12°54'46.74"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11259478

**5543d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Boží Dar - vegetace v okolí hotelu Špičák  
souřadnice: 50°24'30.69"N, 12°55'22.91"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-10-31  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2013): Boží Dar - vegetace v okolí hotelu Špičák  
projekt: NDOP  
ID: 11220450

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Boží Dar - nesečené porosty V od ČOV  
souřadnice: 50°24'34.76"N, 12°55'13.18"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-11-01  
náleze: Jitka Málková  
pramen: Málková Jitka (2013): Boží Dar - nesečené porosty V od ČOV  
projekt: NDOP  
ID: 11229752

**5544b**

lokalita: in pratis et pascuis montanis ad vicum Reichsdorf ad oppidum Přísečnice in montibus Krušné hory  
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'20.62"N, 13°9'11.47"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1949-07-17  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286316



**5545a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Výsluní\_1320214  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'13.48"N, 13°13'4.37"E, ± 324m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-01-28  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5170708

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Výsluní\_1320218  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'12.54"N, 13°13'48.07"E, ± 166m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009-01-28  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5170743

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sobětice u Výsluní\_1320262  
nejbližší obec: Sobětice u Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'29.64"N, 13°14'30.70"E, ± 383m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009-01-28  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5170860

**5545b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Ves u Křimova\_1320023  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'23.53"N, 13°15'24.55"E, ± 134m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009-01-29  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0132. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5170099

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0066\_014410\_15\_M1.7  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'27.71"N, 13°15'23.54"E, ± 244m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5722817

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0066\_014410\_110\_M1.7  
nejbližší obec: Stráž u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'55.72"N, 13°16'44.36"E, ± 82m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5726118

**5545c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Louky u Volyně\_soutok Volyňského a Třebíšského potoka  
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'56.58"N, 13°13'45.48"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Ciboušov. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7867092

**5545d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 96. Ahníkov: rybník u nádraží Kralupy u Chomutova  
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'51.90"N, 13°19'0.50"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1977-07  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8754181

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Prunéřov  
datum: 1977-07-06  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8563520

**5546a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Hačky  
souřadnice: 50°27'44.58"N, 13°21'59.26"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-07-08  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11151501

**5546b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0150\_023307\_63\_M1.7  
nejbližší obec: Březeneč, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'37.97"N, 13°25'40.58"E, ± 85m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6038658

**5546c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.2. Lokalita se nachází podél SV okraje silnice Černovice - Spořice v pruhu cca 200 x 15m, orient.JJV, (i na P břehu vodoteče zhloub. a napřím. levostranného přítoku Hutné. Lokal. je přibliž.stejně vzdálená od obce Černovice i Spořice.  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'29.00"N, 13°22'22.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-07-24  
pramen: Ondráček Č. (2003): K výskytu a záchraně *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. a *Carex melanostachya* Bieb. ex Willd. na Chomutovsku. - Severočas. Přír. 35: 31-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 8129914

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Lokalita se nachází podél SV okraje silnice Černovice - Spořice v pruhu cca 200 x 10m, orient.JJV, (i na P břehu vodoteče zhloub. a napřím. levostranného přítoku Hutné. Lokal. je přibliž.stejně vzdálená od obce Černovice i Spořice.  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'29.00"N, 13°22'22.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-07-24  
pramen: Ondráček Č. (2003): K výskytu a záchraně *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. a *Carex melanostachya* Bieb. ex Willd. na Chomutovsku. - Severočas. Přír. 35: 31-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 8129902

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0074\_023317\_1\_L2.2A  
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'6.79"N, 13°24'46.30"E, ± 832m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002  
nálezce: Jiří Roth  
pramen: Jiří Roth. u0074: u0074. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.03.2002 - 22.02.2003  
ID: 6041526

**5546d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pražské pole  
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'30.39"N, 13°25'13.32"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-11  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7292494

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pražské pole  
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'30.39"N, 13°25'13.32"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-11  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 7292393

**5547a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Saběnice (1) - 1,3 km SSZ, pravobřežní strana brodu přes Srpínu  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'18.00"N, 13°34'35.32"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7284544

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Saběnice (1) - 1,3 km SSZ, pravobřežní strana brodu přes Srpínu  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'18.00"N, 13°34'35.32"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7284341

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Saběnice (1) - 1,3 km SSZ, pravobřežní strana brodu přes Srpínu  
nejbližší obec: Havraň, okres Most  
souřadnice: 50°27'18.00"N, 13°34'35.32"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7284374

**5547b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.9.sním.157.lok.65. Nemilkovský rybník  
nejbližší obec: Nemilkov, okres Most  
souřadnice: 50°27'53.00"N, 13°36'46.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-10-25  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031661

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Most - Čepirohy (251) - 1 km JJZ od brány dolu Hrabák, nekosená louka Z při silnici do Havraně  
nejbližší obec: Bylany u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°28'5.45"N, 13°36'38.68"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2001  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech Mostu a Malého Března, duben - září 2001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7288438

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nemilkov (24) - 1 km SSZ - 0,6 km SSV, S břeh Nemilkovského rybníka  
nejbližší obec: Lišnice, okres Most  
souřadnice: 50°27'48.11"N, 13°37'3.69"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
náleze: Jaromír Sládek  
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7285845

#### 5548a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 237. 5548a, Skršín: rybníček u železniční zastávky Skršín, 270 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Skršín, okres Most  
souřadnice: 50°27'45.00"N, 13°44'33.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
nálezce: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175454

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 234. 5548a, Zaječice: při silnici na S okraji obce, 3. 7. 2007, L. Hrouda  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°27'56.00"N, 13°43'2.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
nálezce: L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175390

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.9.sním.159.lok.94. 3. rybník pod vsí Lužice  
nejbližší obec: Lužice, okres Most  
souřadnice: 50°29'36.00"N, 13°44'32.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-05-19  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031665

#### 5548b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 280. 5548b, Kozly: niva Zaječického potoka asi 300 m Z - 700 m S od kostela v obci, 340 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Kozly, okres Louny  
souřadnice: 50°27'30.00"N, 13°46'53.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
nálezce: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8176570

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zaječický potok - Kozly  
souřadnice: 50°27'51.26"N, 13°46'55.36"E, ± 168m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2013  
nálezce: Roman Hamerský  
pramen: Roman Hamerský (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11299795

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zaječický potok - Kozly  
souřadnice: 50°27'51.26"N, 13°46'55.36"E, ± 168m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2012  
nálezce: Roman Hamerský  
pramen: Roman Hamerský (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11299761

#### 5548c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.9.sním.165.lok.5. Rybník na Hrádeckém potoce 1,4km V od nádraží Břvany  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'33.00"N, 13°44'36.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-05-24  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031686

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.136.lok.5. Rybník na Hrádeckém potoce 1,4km V od nádraží Břvany  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'33.00"N, 13°44'36.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-05-24  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031605

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.133.lok.6. Rybník na Hrádeckém potoce u SV konce Břvan  
nejbližší obec: Břvany, okres Louny  
souřadnice: 50°24'15.00"N, 13°43'42.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2004-05-24  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.  
projekt: FLDOK  
ID: 8031593

#### 5548d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrádek u Loun  
souřadnice: 50°24'48.42"N, 13°45'22.23"E, ± 884m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2013-09-06  
nálezce: Jiří Bělohoubek  
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11861554

#### 5549a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 437. 5549a, Šepetely: Šepetelská hora SZ od obce (společenstva svazu *Cirsio-Brachypodium pinnati*, fragmenty společenstev svazu *Festucion valesiacae*, sady, křoviny), 4. 7. 2007, K. Boublík  
nejbližší obec: Šepetely, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'10.00"N, 13°52'56.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
nálezce: K. Boublík  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8180248

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 383. 5549a, Libčeves: příkop potoka u křížení se silnicí do obce Všechlapy S Libčevsi, 2. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Libčeves, okres Louny

souřadnice: 50°27'19.00"N, 13°50'1.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8179253

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 380. 5549a, Libčeves: v obci (okolo kostela), u potoka, 3. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Libčeves, okres Louny

souřadnice: 50°27'7.00"N, 13°50'15.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8179216

#### 5549b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: u0095\_024316\_127\_M1.3

nejbližší obec: Chodovlice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'11.12"N, 13°59'51.43"E, ± 622m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2002-09

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6098552

#### 5549c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 453. 5549c, Hnojnice: v obci, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda

nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny

souřadnice: 50°26'17.00"N, 13°52'29.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: J. Douda; L. Čech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180581

#### 5549d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 796. 5549d, Lukohořany: v osadě, 200 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší

nejbližší obec: Lukohořany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'5.00"N, 13°55'59.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188742

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 789. 5549b/5549d, Solany: při silnici mezi obcí Solany a Podhrázským rybníkem, 200 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší

nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'59.00"N, 13°56'8.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188635

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 802. 5549d, Koštice: slanisko cca 1,5 km V kostela v obci (před železniční tratí), 170 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší

nejbližší obec: Koštice, okres Louny

souřadnice: 50°24'1.00"N, 13°57'40.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188843

#### 5550a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: u0095\_024316\_98\_M1.3

nejbližší obec: Úpohlavy, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'4.54"N, 14°2'38.08"E, ± 636m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2002-09

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6098430

#### 5550b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Doksany\_1430004

nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'15.80"N, 14°9'28.19"E, ± 251m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2007-07-01

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5174751

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Doksany\_1430007

nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'14.47"N, 14°9'27.14"E, ± 302m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2007-07-01

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5174759



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doksany\_1430055  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'0.58"N, 14°9'48.53"E, ± 46m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2007-07-03  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5174979

#### 5550c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 850. 5550c, Slatina: aluvium potoka Rosovka asi 0,1-1 km V od usazovací nádrže, 170 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'21.00"N, 14°2'51.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-05  
nálezce: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189579

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0037\_024322\_325\_M1.3  
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'53.71"N, 14°3'47.59"E, ± 941m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2002  
nálezce: Martin Košner  
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6101115

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0095\_024316\_76\_M1.3  
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'36.41"N, 14°0'17.86"E, ± 512m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2002-09  
nálezce: Roman Hamerský  
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6098247

#### 5550d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8564248

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hostěnice u Brozan\_9060094  
nejbližší obec: Hostěnice u Brozan, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'16.66"N, 14°9'40.25"E, ± 242m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2008-07-08  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5045605

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Písty\_9060011  
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'18.52"N, 14°8'44.23"E, ± 36m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2008-07-01  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5919583

#### 5551a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Libotenice\_9220067  
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'16.19"N, 14°13'55.56"E, ± 156m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2008-04-29  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5955564

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Libotenice\_9220067  
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'16.19"N, 14°13'55.56"E, ± 156m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2008-04-29  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5955567

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lounky\_9220072  
nejbližší obec: Lounky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°29'11.44"N, 14°14'4.60"E, ± 271m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2008-04-29  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5955587

#### 5551b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0108\_024320\_331\_M1.4  
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'13.72"N, 14°17'41.46"E, ± 297m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2003  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6099446

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0108\_024320\_326\_M7  
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'0.90"N, 14°17'32.60"E, ± 124m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2003  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6099476

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0108\_024320\_504\_M1.4  
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'9.76"N, 14°17'28.86"E, ± 436m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 2003  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6099718

#### 5551c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Dvory u Doksan\_9060090  
nejbližší obec: Nové Dvory u Doksan, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'9.17"N, 14°10'0.05"E, ± 139m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2008-07-09  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5920506

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Dvory u Doksan\_9060090  
nejbližší obec: Nové Dvory u Doksan, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'9.17"N, 14°10'0.05"E, ± 139m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2008-07-09  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5920515

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Dvory u Doksan\_9060107  
nejbližší obec: Nové Dvory u Doksan, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'11.80"N, 14°10'20.39"E, ± 113m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2008-07-09  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5920632

#### 5551d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ostrov u Roudnice  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'47.72"N, 14°15'4.23"E, ± 1200m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1914-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286317

### 5552a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 16. Štětí: území nynější skládky před jejím vybudováním (stav 1992 viz komentář k lok.v textu článku)  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'42.00"N, 14°23'36.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1992  
nálezce: Kuncová; Kubát  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8139860

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 120. Štětí, odkaliště SEPAP Štětí;\*S Pyšek, Hlaváček.  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'53.00"N, 14°22'6.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9550270

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 124. Štětí, pravý břeh Labe od úrovně železničního nádraží po papírnu;\*S Pyšek, Hlaváček.  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'29.00"N, 14°22'6.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9550347

### 5552b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 33. Medonosy (5552): údolí Liběchovky.  
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'43.00"N, 14°29'18.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004-06-30  
nálezce: P. Kment  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941876

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 557. Medonosy, louky u silnice S obce, asi 220 m n. m. ;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'46.00"N, 14°29'14.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561382

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 593. Osinaličky, břehy Liběchovky; \*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'15.00"N, 14°29'11.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562189

#### 5552c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 50. Počeplice: cesta podél Labe do Štětí.  
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'2.00"N, 14°22'58.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2006-07-05  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočas. Přír. 39: 73-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8140791

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.21.sním.405.lok.115. Labské rameno JJV od Hněvnice (S konec)  
nejbližší obec: Hněvnice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'31.00"N, 14°22'17.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-04  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8025765

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.15.sním.294.lok.123. Tůň VJV od lok.č.122 tj.tůň VJV od lok.č.121 tj.tůň na L břehu Labe mezi elektrárnou a Hor.Počaply.  
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'18.00"N, 14°22'29.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-06-04  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8025253

#### 5552d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.15.sním.285.lok.281. Tůň JV od lok.č.189, tj.tůň na P břehu Labe naproti elektrárně, 800m ZSZ od nádraží Liběchov a SZ od lok.č.280 tj.tůň ZSZ od č.lok. 279 tj.tůň na P břehu Labe 0,5km Z od nádraží Liběchov.  
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'59.00"N, 14°25'33.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-09-22  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8025202

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 50. Tupadly (5552): PR Mokřady dolní Liběchovky, olšina a ostricová louka u motelu Svatý Kryštof.  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'14.00"N, 14°28'13.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
náleze: L. Beran  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941964

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 51. Tupadly (5552): mokřad s bultovými ostřicemi mezi Tupadly a motelem Svatý Kryštof.

nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník

souřadnice: 50°26'14.00"N, 14°28'13.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2000-10-10

nálezce: L. Beran

pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.

projekt: FLDOK

ID: 7941968

#### 5553a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 8./1/ Dobřeň: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník

souřadnice: 50°28'41.00"N, 14°33'19.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9590868

#### 5553b

původní jméno: *Balclutha arundinacea*

lokalita: údolí V od Olešna, u k. 251,2

nejbližší obec: Olešno, okres Mělník

souřadnice: 50°28'6.61"N, 14°36'49.04"E, ± 500m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1979-06-13

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286318

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 55. Vojtěchov (5553): PR Kokořínský důl, okolí Pivovarského rybníka, mokřadní olšina, rákosiny a nekosené porosty vysokých ostřic.

nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník

souřadnice: 50°27'44.00"N, 14°36'17.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2000-05-30

nálezce: I. Malenovský

pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.

projekt: FLDOK

ID: 7941972

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 94. Vojtěchov: niva Pšovky mezi ústím Boudecké rokle a ústím Močidel

nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník

souřadnice: 50°27'27.04"N, 14°35'32.87"E, ± 400m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1983

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.

projekt: FLDOK

ID: 8949976

### 5553c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 20. Janova Ves (5553): PR Kokořínský důl, kosený ostřicový mokřad s prstnatci u Ladčina pramene (za mlýnem Mlčeň).  
nejbližší obec: Janova Ves, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'59.00"N, 14°34'48.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002-09-18  
nálezc: I. Malenovský  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941743

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 17. Chodeč (5553): PP Na oboře, xerothermní travnaté stráně (bývalé louky a pastviny), úhory, lemy a křoviny.  
nejbližší obec: Chodeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'44.00"N, 14°31'10.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002-09-18  
nálezc: I. Malenovský  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941696

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: CHKO Kokořínsko: PR Kokořínský důl: průzkum se zaměřil na údolní nivu Pšovky mezi obcemi Kaninský důl a Ráj.  
(sled.území se nachází ve čtverci 5553)  
nejbližší obec: Ráj, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'57.00"N, 14°34'51.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
nálezc: J. Řehounek  
pramen: Řehounek J. (2002): Rákosníčci přírodní rezervace Kokořínský důl (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae). - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 3-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 8004075

### 5553d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 5./2/ Sedlec: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh vzácní  
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°36'21.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 9590356

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6./1/ Kanina: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní  
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°36'54.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.  
projekt: FLDOK  
ID: 9590472

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín, aktuál.stav vegetace, luhy a olšiny - výskyt. mezi Kanín. dolem a Kroužkem  
nejbližší obec: Kanín, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'41.00"N, 14°35'40.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a doplněn 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809767

#### 5554a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Mšeno: silnice Nosálov - Žďár až po kótu 275, údolí Skalského potoka až k obci Trnová  
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'18.36"N, 14°42'12.14"E, ± 4600m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1977-09-08  
nálezc: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286319

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0521\_033317\_12\_L2.2B  
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'20.05"N, 14°43'21.94"E, ± 37m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
nálezc: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3309627

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0521\_033317\_18\_L2.2B  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'7.09"N, 14°43'35.33"E, ± 89m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
nálezc: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3309658

#### 5554c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř;\*S Petříček, Hadinec.  
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'4.00"N, 14°44'57.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558283

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 426. Sudoměř, smíšený les (*Aceri-Carpinetum*) v postranní rokli podél silnice od sudoměřského nádraží do obce Sudoměř;\*S Petříček, Hadinec.  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'26.00"N, 14°44'41.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558505



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 428. Sudoměř, údolí Skalského potoka mezi obcemi Sudoměř a Trnová, vlhké sekané louky, pobřežní olšina, lesnaté svahy (Aceri-Carpinetum, kulticenosa), prameniště; \*S Petříček, Hadinec.  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 14°44'13.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558538

#### 5554d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0521\_033317\_147\_L2.2B  
nejbližší obec: Spikaly, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'22.42"N, 14°46'12.47"E, ± 83m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3310330

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0521\_033317\_159\_L2.2B  
nejbližší obec: Kovář, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'19.67"N, 14°46'27.08"E, ± 59m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3310383

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0521\_033317\_161\_L2.2B  
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'21.58"N, 14°46'22.51"E, ± 122m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3310393

#### 5555a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Velký Rečkov, údolí Bělé pod tratí nad Rečkovem  
nejbližší obec: Malá Bělá, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'45.97"N, 14°53'57.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972-09-06  
náleze: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286320

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Podhradská tůň leží pod silnicí mezi obcemi Zvířetice, částí Podhradí a Dalešice, na Z okraji jizerské nivy /je ve tvaru "U", na Z okraji Jizery/

nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

pramen: Petříček V. (1994): Květena navržené přírodní památky "Podhradská tůň" v Pojizeří. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 61-66.

projekt: FLDOK

ID: 9006004

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Podhradská tůň leží pod silnicí mezi obcemi Zvířetice, částí Podhradí a Dalešice, na Z okraji jizerské nivy /je ve tvaru "U", na Z okraji Jizery/

nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

pramen: Petříček V. (1994): Květena navržené přírodní památky "Podhradská tůň" v Pojizeří. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 61-66.

projekt: FLDOK

ID: 9006007

#### 5555b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Bakov n.J.: bažantnice -Trenčín (potok)

nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°28'14.46"N, 14°57'46.09"E, ± 1000m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1947-06-11

nálezce: Kneblová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286321

#### 5555c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Debř\_8980193

nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'53.63"N, 14°53'29.33"E, ± 122m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2008-06-09

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5910820

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Mladá Boleslav\_8980232

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'33.59"N, 14°54'18.11"E, ± 107m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2008-10-03

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5910927

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0387\_033319\_80\_M1.4

nejbližší obec: Podlázky, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'8.38"N, 14°53'30.52"E, ± 2023m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2003

nálezce: Václav Petříček

pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3311534

#### 5555d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ml. Boleslav: Kosmonoská obora, smíšený les. Humosní hlinitá zem, čedič; při břehu rybníka v oboře, velmi hojně.  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'44.42"N, 14°55'3.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1944-06-26  
nálezce: Zdeněk Mejdr  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286323

#### 5556a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0158\_033417\_5\_L2.2B  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'5.51"N, 15°3'55.12"E, ± 52m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329065

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0158\_033417\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'7.38"N, 15°4'0.41"E, ± 128m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329081

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0158\_033417\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'7.38"N, 15°4'0.41"E, ± 128m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329082

#### 5556b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Střehom, okolí Bušovského mlýna  
nejbližší obec: Horní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'0.89"N, 15°8'3.53"E, ± 150m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1973-09-04  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286325

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Podkost, rybník Partoťák a lesy kolem  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'48.57"N, 15°8'7.55"E, ± 750m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1972-09-07  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286324

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 14. sním. 178. lok. 5. Rybník Partoťák u Kosti, zcela zarostlý /u obce Rytířova Lhota, 1,2 km JZ od vsi/  
nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'49.00"N, 15°8'7.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-07-02  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9684936

#### 5556c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0158\_033417\_21\_T1.6  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'48.84"N, 15°3'39.56"E, ± 131m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329131

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0158\_033417\_53\_T1.6  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'45.46"N, 15°3'36.47"E, ± 256m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329237

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0158\_033417\_55\_T1.5  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'44.12"N, 15°3'35.14"E, ± 158m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329250

#### 5556d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Dolní Bousov, Červený rybník  
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'50.21"N, 15°7'35.38"E, ± 750m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1980-08-19  
nálezce: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286326

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0158\_033417\_375\_M1.1  
nejbližší obec: Skyšice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'31.91"N, 15°7'7.07"E, ± 120m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3330719

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0158\_033417\_376\_M1.1  
nejbližší obec: Skyšice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'29.64"N, 15°7'1.02"E, ± 66m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3330721

#### 5557a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 2. sním. 18. lok. 33. Dolní rybník nad rybníkem Nebákov, z poloviny zarostlý (u obce Křenovy, 700 m J od obce)  
nejbližší obec: Křenovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'39.00"N, 15°13'24.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-20  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9684284

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 13. sním. 173. lok. 33. Dolní rybník nad rybníkem Nebákov, z poloviny zarostlý (u obce Křenovy, 700 m J od obce)  
nejbližší obec: Křenovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'39.00"N, 15°13'24.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-20  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9684911

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 13. sním. 174. lok. 33. Dolní rybník nad rybníkem Nebákov, z poloviny zarostlý (u obce Křenovy, 700 m J od obce)  
nejbližší obec: Křenovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'39.00"N, 15°13'24.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-08-20  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 9684916

#### 5557b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Rybník Vražda u Jinolic a okolí  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'30.25"N, 15°19'12.00"E, ± 1200m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1977-06-24  
nálezc: B. Slavík; J. Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286327

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Potok pod silnicí JZ od Libuně směrem k Libunci, potok, louka, pole, násep trati  
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'37.12"N, 15°17'28.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1972-08-25  
nálezc: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286328

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Oborská luka  
nejbližší obec: Březka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'21.13"N, 15°18'12.48"E, ± 385m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2009  
nálezc: Daniela Vacková  
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Oborská luka. Příloha: Botanická inventarizace.. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6959626

#### 5557c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 172. Libice n. Cidl.: Cidlina 0,2 km pod silničním mostem v obci  
nejbližší obec: Libice nad Cidl.  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8950552

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0158\_033418\_83\_X12  
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'53.59"N, 15°9'56.74"E, ± 144m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3332365

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Markvartice u Sobotky; Podmáčená vrbina se *Salix cinerea*  
souřadnice: 50°25'23.31"N, 15°12'25.06"E, ± 10m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-17  
nálezc: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12620416

#### 5557d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Ostružno, u Pazderny, louky, potok, rybník, les  
nejbližší obec: Ostružno u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'24.57"N, 15°16'53.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1972-08-25  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286329

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0111cr\_033420\_99\_M1.7  
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'31.52"N, 15°16'12.72"E, ± 79m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003  
ID: 3335145

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0111cr\_033420\_69\_M1.5  
nejbližší obec: Ostružno u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'14.93"N, 15°16'59.23"E, ± 80m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003  
ID: 3335350

#### 5558a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0160\_034312\_313\_L2.2B  
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'20.35"N, 15°23'44.66"E, ± 307m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3405094

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0160\_034312\_332\_M1.7  
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'13.12"N, 15°23'44.34"E, ± 86m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3405136

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0160\_034312\_334\_M1.7  
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'13.69"N, 15°23'39.52"E, ± 47m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3405138

#### 5558b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0160\_034312\_35\_T1.6  
nejbližší obec: Tužín, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'38.34"N, 15°26'45.53"E, ± 74m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3404548

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0160\_034312\_49\_M1.7  
nejbližší obec: Radim u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'49.03"N, 15°25'53.58"E, ± 122m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3404570

#### 5558c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia, okr.Jičín, Staré Místo, u řeky Cidlina, na JV okraji  
nejbližší obec: Popovice u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'25.38"N, 15°22'16.94"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1969-06-19  
nálezce: L. Lukeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286330

#### 5558d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0121\_034317\_148\_K1  
nejbližší obec: Studeňany, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'58.60"N, 15°25'17.04"E, ± 27m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-06  
nálezce: Dagmar Čížková  
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3406815



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0121\_034317\_159\_M1.7  
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'19.32"N, 15°25'30.61"E, ± 129m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-06  
nálezce: Dagmar Čížková  
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3406846

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0121\_034317\_213\_T1.5  
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'13.27"N, 15°26'41.50"E, ± 62m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-06  
nálezce: Dagmar Čížková  
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3406936

#### 5559a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0098\_034314\_95\_T1.6  
nejbližší obec: Radkyně, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'2.90"N, 15°33'42.19"E, ± 62m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
nálezce: Alexandra Klaudivová  
pramen: Alexandra Klaudivová. h0098: h0098. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3405570

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bělá u Pecky, S okraj obce  
souřadnice: 50°28'36.82"N, 15°34'48.30"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2011-11-18  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12246976

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Paka, SV část města  
souřadnice: 50°29'40.49"N, 15°31'19.77"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259162

#### 5559b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 5.Tab.7.č.sním.187.lok.97: Pecka: tužebníkoá lada v litorálu rybníka na potoce Javorka, orient.JV.  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'40.00"N, 15°36'12.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-06-10  
nálezce: M. Stránská  
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8388544

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Pecka; podél silnice směrem na Hor. Brusnice; modrá turistická cesta. Floristický kurz Dvůr Králové.

datum: 1983-07-07

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8564056

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Vidonice, Kalské údolí J od Vidonického mlýna

nejbližší obec: Vidonice, okres Jičín

souřadnice: 50°28'13.85"N, 15°38'32.68"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1988-04-07

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6770278

#### 5559c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Bohemia, okr.Jičín, Lázně Bělohrad, příkop 1 km záp.

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°25'52.58"N, 15°34'13.40"E, ± 600m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1969-06-09

nálezce: L. Lukeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286331

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Bohemia, okr.Jičín, Libín, u řeky Javorky, SZ

nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín

souřadnice: 50°24'5.99"N, 15°32'40.12"E, ± 700m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1969-06-19

nálezce: L. Lukeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286332

#### 5559d

původní jméno: *Phalaris arundinacea* f. latifr.

lokalita: Bažantnice u Miletína

nejbližší obec: Miletín, okres Jičín

souřadnice: 50°24'7.85"N, 15°39'34.67"E, ± 1000m

nadmořská výška: 310-335 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1942-06-22

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286333

### 5560a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0085\_034406\_72\_T1.6  
nejbližší obec: Borovnička, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'44.66"N, 15°41'3.16"E, ± 178m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002  
náleze: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0085: h0085. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3412805

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mostek, při trati  
souřadnice: 50°29'26.14"N, 15°41'33.71"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-11-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259179

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Borovnička, JV okraj obce  
souřadnice: 50°29'55.22"N, 15°40'34.46"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2006-12-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12254174

### 5560b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Záboří u Dvora Králové\_8920079  
nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'9.16"N, 15°49'3.00"E, ± 157m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-20  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5903141

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Záboří u Dvora Králové\_8920103  
nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'40.51"N, 15°49'32.05"E, ± 224m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-18  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5903376

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kocléřov\_8920116  
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'0.92"N, 15°49'2.14"E, ± 87m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-18  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5903498

**5560c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0193\_034416\_154\_M1.5  
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'46.63"N, 15°43'18.01"E, ± 90m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2004-08  
nálezce: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0193: h0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3415756

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bílá Třemešná, v obci  
souřadnice: 50°26'43.67"N, 15°44'22.81"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007-08-11  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12291439

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bílá Třemešná, v obci  
souřadnice: 50°26'43.67"N, 15°44'22.81"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2006-12-14  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12291132

**5560d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1. Verdek: na horním toku Labe nad Dvorem Králové  
nejbližší obec: Verdek, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'50.00"N, 15°46'55.00"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1993  
pramen: Kovář P. (1996): Kontaminace makrofyty těžkými kovy - bioindikace a základy biomonitoringu na českém úseku Labe. - Příroda 5: 179-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9570272

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Luční, Dvůr Králové nad Labem, pravý břeh labe u ČOV  
souřadnice: 50°25'27.08"N, 15°49'17.36"E, ± 10m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2015-12-23  
nálezce: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2016): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 13148520

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doubravice, rybník v obci  
souřadnice: 50°24'11.41"N, 15°45'46.26"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2009-05-22  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12291440

### 5561a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Hajnice, vlhké louky, bývalý rybník; kvadrant 5561a.  
nejbližší obec: Hajnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'28.36"N, 15°54'39.13"E, ± 700m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1983-07-07  
náleze: B. Slavík; L. Kirschnerová; Sedláčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286334

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kocbeře\_8920070  
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'41.87"N, 15°51'26.93"E, ± 100m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-06-05  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5903059

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Žďár\_8920135  
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'17.09"N, 15°50'44.56"E, ± 29m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-20  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5903607

### 5561b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kohoutov\_8840247  
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'28.44"N, 15°55'46.99"E, ± 8m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-09-04  
náleze: Lucie Drhovská  
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5902201

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0195\_034415\_10\_T1.6  
nejbližší obec: Kyje u Hajnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'7.94"N, 15°56'11.47"E, ± 273m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2004-06-01  
náleze: Jakub Kratochvíl  
pramen: Jakub Kratochvíl. h0195: h0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3415167

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0195\_034415\_146\_T1.5  
nejbližší obec: Kyje u Hajnice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'40.87"N, 15°56'4.27"E, ± 127m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2004-06-01  
náleze: Jakub Kratochvíl  
pramen: Jakub Kratochvíl. h0195: h0195. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3415558

**5561c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kuks\_3780039  
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'59.82"N, 15°53'28.57"E, ± 90m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-12  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5553504

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Vlčkovice\_3780048  
nejbližší obec: Dolní Vlčkovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'36.22"N, 15°53'51.76"E, ± 58m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-15  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5553679

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žireč Ves\_3770020  
nejbližší obec: Žireč Ves, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'18.58"N, 15°51'14.65"E, ± 118m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007-09-13  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5550302

**5561d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0188\_034420\_188\_M1.7  
nejbližší obec: Chvalkovice v Čechách, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'43.21"N, 15°58'36.23"E, ± 10m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004  
ID: 3417199

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0188\_034420\_133\_L2.2B  
nejbližší obec: Brzice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'30.70"N, 15°57'20.74"E, ± 347m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004  
ID: 3417773

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0188\_034420\_134\_M1.7  
nejbližší obec: Brzice, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'28.28"N, 15°57'15.84"E, ± 35m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004  
ID: 3417776

#### 5562a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Havlovice u Úpice, komplex pstruhových sádek a rybníčků pod rybníkem Jindra při jižním okraji obce, 0,8 km JV od kaple a mostu přes Úpu v centru obce; ve vodě, ve stěnách/na březích sádek a rybníčků, při severozápadním břehu (= hrázi) rybníka Jindra a v okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'58.68"N, 16°2'28.23"E, ± 50m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2010-07-20  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9953831

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0202br\_043307\_382\_M1.1  
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'47.69"N, 16°4'1.52"E, ± 23m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2004-09  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3439660

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0025\_043311\_62\_M1.1  
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'50.69"N, 16°2'1.36"E, ± 36m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2001-08  
nálezce: Lenka Baťová  
pramen: Lenka Baťová. h0025: h0025. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3447043

#### 5562b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0202br\_043307\_538\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'42.04"N, 16°6'2.34"E, ± 115m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2004-09  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3440559

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0202br\_043307\_539\_T1.6  
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'45.89"N, 16°5'53.95"E, ± 210m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 2004-09  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3440571

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0202br\_043307\_544\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'40.20"N, 16°6'36.76"E, ± 62m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 2004-09  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3440598

### 5562c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.lok.18.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Okraj suťového lesa na L břehu Úpy mezi hl.mostem a Šeskou Skalicí, dolní část svahu,  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'33.00"N, 16°3'13.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: et al.; Mikeska; Prausová  
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8097174

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.lok.16.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Břehový porost L břehu Úpy u přiváděči k Rozkoši,  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'44.00"N, 16°3'14.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: Prausová; et al.; Mikeska  
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8097019

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.lok.20.(map.list 04-33-21): NPP Babiččino údolí: Štěrkový náplav v toku Úpy cca 400m J od hl.mostu přes Úpu,  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'29.00"N, 16°3'3.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
náleze: et al.; Prausová; Mikeska  
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8097221



#### 5562d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: rybník ve Lhotě Řešetové  
nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'40.50"N, 16°6'1.96"E, ± 100m  
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší  
datum: 1929-06-25  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286335

#### 5563a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok.je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nima. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'10.00"N, 16°12'18.00"E  
nadmořská výška: 360-365 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
nálezce: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8367227

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0151br\_043308\_322\_K2.1  
nejbližší obec: Rokytín, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'47.51"N, 16°10'20.64"E, ± 62m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3440960

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0095br\_043314\_130\_M1.7  
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'20.89"N, 16°12'38.12"E, ± 67m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2002  
nálezce: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. h0095br: h0095br. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3448928

#### 5563b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Louka pod Březinou 2  
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'9.44"N, 16°15'9.37"E, ± 85m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2011-07-20  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7766458

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Střípek 2  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'36.84"N, 16°17'15.72"E, ± 15m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2000-09-01  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6846642

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Machov; Kosená vlhká louka, v JV cípu nekoseno, tam silně podmáčeno, málo X12B  
souřadnice: 50°29'45.10"N, 16°16'54.84"E, ± 146m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2013-07-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11611090

### 5563c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E  
nadmořská výška: 448-460 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
nálezce: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8366990

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0120\_043323\_105\_M1.4  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'58.43"N, 16°10'29.03"E, ± 2438m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0120: h0120. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3452167

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velké Poříčí, u soutoku Brlenky a Metuje J obce  
souřadnice: 50°26'57.95"N, 16°11'55.54"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2005-05-20  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12247557

**5567c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Silesia: montes Rychlebské hory: distr. Javorník: ad ripam rivuli in asocie cum *Fraxinus*, situ mer. ab pago Bílá Voda  
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°26'20.49"N, 16°54'45.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-07-06  
náleze: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286336

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Morava, Rychlebské hory, břeh potoka s mladými jasaný, již. Bílé Vody.  
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°26'16.61"N, 16°54'19.86"E, ± 1800m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1954-07-06  
náleze: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286337

**5568c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: v bařině u polské hranice SV od Javorníku  
nejbližší obec: Javorník  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 8708780

**5638d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0059\_111113\_196\_T1.6  
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'11.99"N, 12°7'35.72"E, ± 77m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001-08  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0059: k0059. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3453150

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hranice u Aše  
souřadnice: 50°18'12.17"N, 12°8'49.63"E, ± 143m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-12  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11066678

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hranice u Aše  
souřadnice: 50°18'12.17"N, 12°8'49.63"E, ± 143m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-12  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11066698

**5639c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0188\_111114\_59\_T1.1  
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'17.53"N, 12°11'51.97"E, ± 74m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3453528

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0188\_111114\_59\_T1.1  
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'17.53"N, 12°11'51.97"E, ± 74m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3453529

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0188\_111114\_60\_T1.6  
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'23.18"N, 12°11'58.09"E, ± 275m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Brabec  
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3453530

**5640d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kraslice: svahy a údolí potůčku při samotě Zátíší, 2-3 km Z od kostela v obci; smilková louka při samotě Medvědí, 4-5 km Z od kostela v Kraslicích  
souřadnice: 50°19'15.90"N, 12°28'41.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1987-06  
nálezce: Jan Kirschner; Jana Hašková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8564450

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0074\_111203\_16\_T1.6  
nejbližší obec: Hraničná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'50.75"N, 12°28'7.39"E, ± 145m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001-10  
nálezce: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0074: k0074. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3455743

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0085\_111208\_16\_T1.6  
nejbližší obec: Sněžná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°19'23.70"N, 12°29'26.12"E, ± 77m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002  
ID: 3456455

#### 5641a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0074\_111203\_90\_T1.6  
nejbližší obec: Bublava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'47.63"N, 12°30'10.22"E, ± 271m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001-10  
nálezce: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0074: k0074. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3455798

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bublava  
souřadnice: 50°22'52.23"N, 12°30'6.23"E, ± 68m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2007-09-21  
nálezce: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10331008

#### 5641b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Přebuz\_9190133  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'40.14"N, 12°37'28.96"E, ± 211m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-12-01  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5944568

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Přebuz\_9190133  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'40.14"N, 12°37'28.96"E, ± 211m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-12-01  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5944589

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Přebuz\_9190137  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'41.18"N, 12°37'31.87"E, ± 94m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-12-01  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5944616

#### 5641c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0182\_111214\_95\_M1.7  
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'32.47"N, 12°34'8.26"E, ± 98m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3458848

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0182\_111214\_95\_M1.7  
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'32.47"N, 12°34'8.26"E, ± 98m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3458849

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0182\_111214\_120\_T1.5  
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'20.23"N, 12°34'6.82"E, ± 113m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3458900

#### 5641d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 34. Heřmanov [5641d]: niva Skřiváně - 2 km dlouhý úsek podél potoka od křižovatky lesních cest 1,8 km SV od Heřmanova až po silnici Jindřichovice - Šindelová (zrašelinělé louky, okraje smrčín), 615-640 m n. m. (J. Han), 615-640 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°18'17.00"N, 12°37'54.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621257

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Milíře u Šindelové\_9190451  
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°19'45.84"N, 12°38'43.84"E, ± 30m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-10-02  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5946056

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Milíře u Šindelové\_9190845  
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°19'31.98"N, 12°39'23.04"E, ± 40m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-27  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5950263

#### 5642a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 183. Vysoká Pec, Rudné [5642a]: intravilán obou obcí v 2,5 km dlouhém úseku podél silnice vedoucí z údolí Rolavy až na konec zastavby obce Rudné, 650-760 m n. m. (J. Hadinec)  
souřadnice: 50°21'5.00"N, 12°41'4.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624108

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rudné\_9190259  
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'23.36"N, 12°40'2.75"E, ± 63m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-20  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5945452

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rudné\_9190260  
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'16.42"N, 12°40'28.24"E, ± 228m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-20  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5945477

#### 5642b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 111. Pernink [5642b]: při silnici Nejdek - Pernink 0,4-1 km SV od železniční zastávky Oldřichov u Nejdku (převážně příkop a smrková kultura), 890-920 m n. m. (J. Sofron)

souřadnice: 50°21'1.00"N, 12°46'11.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623050

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 28. Abertamy [5642b]: mokré degradované pastviny a vytěžené rašeliniště ve sníženině potoka Rybná JJZ od města, 860-870 m n. m. (J. Hadinec)

souřadnice: 50°21'50.00"N, 12°48'43.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9621188

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horní Blatná potůčky - nesečené tužebníkové lado

souřadnice: 50°23'16.67"N, 12°45'45.08"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-11-11

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2013): Pernink - Blatná - nesečený mokřad u silnice

projekt: NDOP

ID: 11229708

#### **5642c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 77. Nejdek: obec Lesík [5642c]: skládka tuhého komunálního odpadu proti odbočce k Poušti, 605 m n. m. (A. Pyšek)

souřadnice: 50°18'51.00"N, 12°41'25.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622240

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 81. Nejdek - obec Lesík [5642c]: podél silnice od evangelického kostela v Nejdku ke skládce tuhého komunálního odpadu Lesík 2,5 km ZJZ od Nejdku, 565-600 m n. m. (A. Pyšek, M. Štech)

souřadnice: 50°18'54.00"N, 12°41'35.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Milan Štech; Antonín Pyšek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622444

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 68. Nejdek [5642c]: prostor mezi železniční stanicí a ulicí 9. května, 560 m n. m. (A. Pyšek)

souřadnice: 50°19'12.00"N, 12°43'41.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9621924



#### 5642d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jezero Odeř je umělou vod.nádrží. Nachází se 1,43km SZ od obce Odeř a 1,26km VJV od obce Lužec  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'48.00"N, 12°49'18.00"E  
nadmořská výška: 660-670 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
pramen: Melichar V. (2005): Poznámky o floristicky zajímavé lokalitě Jezero Odeř v Krušných horách. - Calluna 10: 13-15.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958821

#### 5643a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°23'54.87"N, 12°54'17.69"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11259863

#### 5643b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0058\_014325\_10\_T1.5  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'18.10"N, 12°56'19.82"E, ± 46m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
nálezce: Vít Zavadil  
pramen: Vít Zavadil. k0058: k0058. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.01.2001 - 09.04.2002  
ID: 5711277

#### 5643c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ruprechtov u Hroznětína\_3600261  
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'59.53"N, 12°50'36.89"E, ± 42m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-02  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5498854

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Odeř\_3600296  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'32.72"N, 12°50'49.63"E, ± 40m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-03  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5499142

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Odeř\_3600371  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'23.15"N, 12°50'47.08"E, ± 99m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-03  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5499793

#### 5643d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Schlackenwert an Teichen  
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'25.61"N, 12°56'40.22"E, ± 3500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1839  
nálezce: Reiss  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286338

#### 5644b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ohře - Černýš  
souřadnice: 50°21'54.52"N, 13°8'6.92"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2010-07-01  
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 11162161

#### 5644c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Květnová\_9030180  
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'14.99"N, 13°0'4.03"E, ± 38m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-01-17  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5913332

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0121\_112206\_42\_M1.4  
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'4.98"N, 13°1'33.28"E, ± 66m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3498901

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0121\_112206\_367\_M1.1  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'29.00"N, 13°1'37.24"E, ± 57m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3499897

#### 5644d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°18'2.49"N, 13°7'13.91"E, ± 374m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-04-23  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10506790

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°18'4.67"N, 13°6'47.81"E, ± 246m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-05-08  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10547976

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°17'58.87"N, 13°5'27.34"E, ± 176m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-09-22  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11103669

#### 5645a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Klášterec nad Ohří, park a cesta podél Ohře k prameni Evženie  
datum: 1977-07-05  
nálezc: Müllerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8565502

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPR Úhošť  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6757810

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPR Úhošť  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985  
nálezce: Josef Lorber  
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. O.  
projekt: NDOP  
ID: 6703114

#### 5645b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 66. Radonice - Vintřov: periodická vodoteč (Lettengrabenbach) 1,4 km od obce  
nejbližší obec: Radonice  
nadmořská výška: 340-350 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Mašřova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.  
projekt: FLDOK  
ID: 8961724

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kadaň - údolí Ohře JV a V od města až po začátek Nechranické přehrady, L břeh  
datum: 1977-07-05  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8565620

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rokle\_9070053  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.08"N, 13°17'36.35"E, ± 49m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2009-01-26  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5922063

#### 5645c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0125\_112209\_399\_K2.1  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'31.31"N, 13°14'13.27"E, ± 138m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002  
ID: 3502819

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0125\_112209\_401\_T1.6  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'37.46"N, 13°14'28.36"E, ± 18m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002  
ID: 3502821

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0081\_112214\_298\_X7  
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'31.90"N, 13°14'4.99"E, ± 195m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0081: k0081. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.11.2001 - 16.02.2002  
ID: 3507065

#### 5645d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 71. Vintřov: břehový porost Vintřovského potoka SZ od obce  
nejbližší obec: Vintřov, okres Sokolov  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Maštova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.  
projekt: FLDOK  
ID: 8961805

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0070\_112210\_454\_M1.1  
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'27.05"N, 13°18'53.10"E, ± 341m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3504226

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0070\_112210\_459\_L2.2A  
nejbližší obec: Vilémov u Kadaně, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'20.78"N, 13°18'46.80"E, ± 337m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3504236

#### 5646b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Březno u Chomutova\_9090043  
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'25.34"N, 13°25'36.84"E, ± 338m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-02-03  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5923897

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Březno u Chomutova\_9090046  
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'25.45"N, 13°25'37.78"E, ± 271m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-02-03  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5923906

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Číňov\_9090071  
nejbližší obec: Číňov, okres Louny  
souřadnice: 50°21'59.98"N, 13°26'10.50"E, ± 537m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-02-03  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5924026

#### 5646c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Poláky\_9070337  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'40.96"N, 13°21'46.04"E, ± 73m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-01-24  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5923534

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vikletice 1  
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'45.27"N, 13°24'0.59"E, ± 201m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1998  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6406645

#### 5646d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Libočany\_9090398  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'51.36"N, 13°29'52.01"E, ± 948m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-02-03  
nálezce: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5925932

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sedčice; Nereprezentativní hodně ruderlních druhů.  
souřadnice: 50°18'3.94"N, 13°26'9.36"E, ± 209m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2013-09-22  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12819695

**5647b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice  
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny  
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005  
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček  
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7274513

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: údolí Chomutovky  
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny  
souřadnice: 50°22'42.29"N, 13°37'17.90"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-11  
nálezce: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský  
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7241062

**5647c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Žatec, levý břeh Ohře při koupališti  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'37.54"N, 13°31'37.44"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1971-05-12  
nálezce: Blažena Benešová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286339

**5647d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 182. 5647d, Dobříčany, břeh říčky Blšanky na kraji obce, 3. 7. 2007, K. Kubát  
nejbližší obec: Dobříčany, okres Louny  
souřadnice: 50°18'20.00"N, 13°35'43.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
nálezce: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174192

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0073\_121110\_183\_M1.4  
nejbližší obec: Hradiště nad Ohří, okres Louny  
souřadnice: 50°20'12.41"N, 13°38'23.89"E, ± 160m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002  
nálezce: Miroslav Vraňuch  
pramen: Miroslav Vraňuch. u0073: u0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3629817

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0073\_121110\_218\_M7  
nejbližší obec: Rybňany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'9.56"N, 13°35'56.00"E, ± 272m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002  
nálezce: Miroslav Vrašuch  
pramen: Miroslav Vrašuch. u0073: u0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3629824

#### 5648a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 21. 5648a, Rvenice: intravilán obce, 200 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°40'45.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8170322

#### 5648b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 56. 5648b, Louny: most Veslařů (přes Ohři) u Masarykových sadů, 5. 7. 2007, V. Joza  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 13°47'34.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
nálezce: V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8171148

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 52. 5648b, Louny: SZ okraj města, levobřežní vegetace Ohře a bezprostřední okolí; od Lužerad k žel. mostu přes řeku, 5. 7. 2007, V. Joza  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'53.00"N, 13°48'43.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
nálezce: V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8170979

#### 5649a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 857. 5649a, Počedělice: zarůstající zbytky vlhkých luk a úhory 1 km J - 1,3 km JV od kostela v obci; 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý  
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'4.00"N, 13°53'49.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
nálezce: J. Chrtek; T. Černý  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8189799



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 8./G/ Zbytek lužního lesa Loužek se nachází mezi obcemi obora a Počedělice, asi 4 km VSV od Loun, luž. les bohatý na mokřiny, prameniště a odvod.příkopy,-Koteřov louka na JV okraj.navrhov.CHÚ

nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny

souřadnice: 50°21'47.00"N, 13°53'9.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. (1996): Vegetace lokality Loužek u Obory (okr. Louny). - Severočes. Přír. 29: 75-81.

projekt: FLDOK

ID: 9426495

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

datum: 1983-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8565696

#### 5649b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Koštice, pravý břeh Ohře jižně osady Želevice, u železničního mostu, písčité náplav

nejbližší obec: Koštice, okres Louny

souřadnice: 50°23'39.38"N, 13°57'2.27"E, ± 50m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2012-09-14

nálezce: Pavel Kúr; Soňa Píšová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207551

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 3. Koštice: se nacházejí asi 7 km Z od Libochovic. Louka pod silnicí, P od silnice z Koštic do Křesína. Snímek č. 6: Z část louky pod siln. asi 1 km na V os Koštic v místě s rýhami od zeměd.techniky

nejbližší obec: Koštice, okres Louny

souřadnice: 50°23'54.00"N, 13°57'46.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1998-07-25

pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Koštice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.

projekt: FLDOK

ID: 9434437

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 3. Koštice: se nacházejí asi 7 km Z od Libochovic. Louka pod silnicí, P od silnice z Koštic do Křesína. Snímek č. 7: V část louky pod silni. za strouhou asi 150 m od silnice

nejbližší obec: Koštice, okres Louny

souřadnice: 50°23'48.00"N, 13°57'53.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1998-07-25

pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Koštice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.

projekt: FLDOK

ID: 9434461

#### 5649d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8567298

### 5650a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Myslívna u Libochovic  
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'39.45"N, 14°4'25.62"E, ± 400m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286340

### 5650b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1983-01-01  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8568094

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0037\_024322\_304\_M7  
nejbližší obec: Radovesice u Libochovic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'53.88"N, 14°5'18.92"E, ± 3280m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2002  
nálezce: Martin Košner  
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6101038

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Roudníček; porost po těžbě nelesního charakteru s partiemi olšového zmlazení  
souřadnice: 50°23'28.64"N, 14°7'13.09"E, ± 131m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2014-04-11  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0470 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X10  
ID: 12406997

### 5650d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1981-01-01  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8569101

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0316\_122112\_98\_K1  
nejbližší obec: Šlapanice v Čechách, okres Kladno  
souřadnice: 50°18'54.25"N, 14°6'52.63"E, ± 191m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003  
nálezce: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3670072

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0316\_122113\_107\_M7  
nejbližší obec: Poštovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°18'46.01"N, 14°7'48.79"E, ± 396m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3670089

#### 5651b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ctiněves\_8970210  
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'15.82"N, 14°18'10.76"E, ± 194m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2008-06-01  
náleze: Jan Novák  
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5906735

#### 5651d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.72.lok.30. Tůň na P břehu Vltavy 0,75km ZJZ od Dušníků n. Vlt.  
nejbližší obec: Dušníky n. Vlt., okres Mělník  
souřadnice: 50°18'28.00"N, 14°19'40.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-05-10  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8024588

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.71.lok.29. Tůň S od dálnice, 1,9km JZ od Dušníků n. Vlt.  
nejbližší obec: Dušníky n. Vlt., okres Mělník  
souřadnice: 50°18'11.00"N, 14°19'54.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-05-10  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8024584

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 11. Vepřek: L břeh Vltavy J od obce Vepřek se skalnatým výchozem  
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'17.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9541399

#### 5652a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 37. Horní Beřkovice, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°21'33.00"N, 14°20'50.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547947

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0108\_122201\_3\_M1.5  
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'21.54"N, 14°22'31.66"E, ± 277m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3671113

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0108\_122201\_204\_M1.5  
nejbližší obec: Daminěves, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'9.80"N, 14°22'26.44"E, ± 119m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0108: u0108. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3671404

#### 5652b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.24.sním.473.lok.369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozáněk.  
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'9.00"N, 14°26'40.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-10-19  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8026176

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.21.sním.410.lok.210. Tůň J od lok.č.209 tj.tůň J od lok.208 tj.tůň J od lok.207 tj.tůň J od lok.č.206 tj. S konec Mlázických tůní rozdělených hrázemi.  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'32.00"N, 14°27'16.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-08-14  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8025786

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 268. Mělník, okolí bývalého jezu Hadík na pravém břehu Labe;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'9.00"N, 14°28'7.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9554328

### 5652c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bukol, tůň (původně asi umělé nádrže na zachycování vody) na pravém břehu Vltavy severozápadně obce, 1. tůň od východu (tj. od přívazu do Lužce nad Vltavou)  
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'6.45"N, 14°23'23.91"E, ± 30m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2012-08-21  
náleze: Zdenka Hroudová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tůň vyschlá, zarostlá porosty as. *Phalaridetum arundinaceae*  
ID: 10207656

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab.17.sním.332.lok.257. Tůň ZJZ od lok.č.256 tj.tůň ZJZ od lok.č.255 tj.tůň na P břehu Vltavy 700m nad bukolským přívozem.  
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'4.00"N, 14°23'13.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-09-16  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8025457

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.23.sním.456.lok.255. Tůň na P břehu Vltavy 700m nad bukolským přívozem.  
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'6.00"N, 14°23'20.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2003-09-16  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8026022

### 5652d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hořín u Mělníka  
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'41.34"N, 14°27'51.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1962  
náleze: J. Buchová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286343

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia centralis-Polabí: Podhoří u Mělníka: za hájovnou, bývalé labské rameno  
nejbližší obec: Úpor, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'59.27"N, 14°28'56.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-08-06  
náleze: Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286341

původní jméno: *Phalaris*  
lokalita: Luhy na Oupoře pod Mělníkem  
nejbližší obec: Úpor, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'57.37"N, 14°28'20.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1922-06-16  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286342

#### 5653a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 58. Vysoká u Mělníka (5653): PR Kokořínský důl, Komorsko - Ostroh, teplomilná doubrava v J cípu PR nad silnicí a cestou k vodárně.  
nejbližší obec: Vysoká u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'31.00"N, 14°32'5.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2000-06-01  
nálezce: I. Malenovský  
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.  
projekt: FLDOK  
ID: 7942011

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jenichov; Výsadba nepůvodních jehličnanů. *Pinus sylvestris*, 40-80 let, místy i *Picea abies*.  
souřadnice: 50°21'36.46"N, 14°34'39.93"E, ± 211m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-08-17  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 11499389

#### 5653b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hostín u Mělníka; Listnáče *Quercus petraea* a *Fraxinus excelsior*.  
souřadnice: 50°21'29.10"N, 14°35'10.79"E, ± 2769m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-08-12  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9B  
ID: 11499367

#### 5653c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Všetaty, baž. louka blíž Vavřince  
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'13.08"N, 14°32'58.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-06-09  
nálezce: Kašpar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286344

### 5653d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: zámecký park (SPR) v Liblicích, les  
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'30.38"N, 14°35'9.88"E, ± 450m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1977-04-25  
náleze: J. Kolbek; F. Krahulec  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286345

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Liblice (okr. Mělník): blízkosti Domu vědeckých pracovníků, slatinná louka ve zbytku lužního lesa a v lese pod zámek a kolem potoka protékajícího lesem  
nejbližší obec: Liblice okr. Mělník  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1978-06-09  
pramen: Kolbek J., Krahulec F. & Hrouda L. (1979): Slatinná louka u Liblic - zachovalý zbytek polabských černav. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 143-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9178880

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 1. sním. 24. Kojovice: niva Košateckého potoka pod obcí  
nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'21.00"N, 14°38'59.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1996  
pramen: Sádlo J. (1998): *Dryopteris cristata* v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 19-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678910

### 5654c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Kropáčova Vrutice: potok, les, suchá stránka V od obce, rybník ve vsi  
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'45.50"N, 14°43'41.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1978-06-08  
náleze: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286346

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0302\_131106\_18\_M1.7  
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'10.06"N, 14°40'19.42"E, ± 118m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3786251

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0302\_131111\_16\_T1.5  
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'47.70"N, 14°40'19.78"E, ± 223m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
náleze: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3787407

#### 5654d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0301\_131113\_73\_T1.6  
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'59.24"N, 14°49'30.32"E, ± 85m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788232

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0301\_131113\_82\_T1.1  
nejbližší obec: Zdětín u Benátek nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'19.48"N, 14°48'45.94"E, ± 51m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788466

#### 5655a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Dolní Krnsko, údolí Jizery nad transformátorem k Čertovce, břeh, pole, násep trati  
nejbližší obec: Jizerní Vtelno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'4.06"N, 14°51'46.33"E, ± 900m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1972-08-24  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286347

#### 5655b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chloumek u Mladé Boleslavi  
souřadnice: 50°23'49.06"N, 14°55'33.73"E, ± 64m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2012-06-07  
nálezce: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10675533

#### 5655c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Levý břeh Jizery, louka, pole, rameno, pod silnicí, u lesa, mezi Brodci a Benátkami nad Jizerou  
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'39.74"N, 14°50'52.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1972-04-25  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286348



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0301\_131113\_205\_K2.1  
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'9.98"N, 14°51'11.38"E, ± 64m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezc: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788560

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0301\_131113\_210\_M1.7  
nejbližší obec: Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'59.51"N, 14°51'19.58"E, ± 31m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezc: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788826

#### 5655d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Chudíř - Rejšice: pod rybníkem u k. 219 (pole, okraj lesa a les - doubrava)  
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'13.13"N, 14°59'49.20"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1978-07-23  
nálezc: B. Slavík; J. Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286350

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Voděradý u Kosořic, obec  
nejbližší obec: Voděradý u Luštěnic, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°20'12.38"N, 14°56'38.19"E, ± 650m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1977-10-21  
nálezc: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286349

#### 5656a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bezděkov V od Semčic, okolí rybníka včetně louky a pole, násep trati u cesty  
nejbližší obec: Kobylnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'42.10"N, 15°3'29.26"E, ± 1600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1977-06-23  
nálezc: B. Slavík; J. Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286351

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 1. sním. 6. Břeh říčky Vlkavy, říční km 32,8 u obce Semčice  
nejbližší obec: Semčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°0'45.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1996-07-29  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679500

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0199\_131202\_212\_M1.7  
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'24.67"N, 15°4'49.87"E, ± 141m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2004  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3792188

#### 5656b

lokalita: Dětenice, Brodek, dlouhodobě vypuštěný lesní rybníček Kolčánek, cca 1,0 km JZ od autobusové zastávky v Brodce  
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'58.69"N, 15°9'19.60"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-07-07  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207196

lokalita: Prodašice, horní bezejmenný lesní rybníček (rybáři zprasený) na přítoku Hasinského potoka u trasy zrušené trati Dětenice – Dobrovice, cca 1,2 km SSV od autobusové zastávky v obci  
nejbližší obec: Prodašice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'35.12"N, 15°7'24.04"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-07-07  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207197

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Železniční zastávka Rokytňany - Dětenické polesí - Prodašice - Ujkovice, Borečovský rybník, Kabát  
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'50.47"N, 15°7'5.94"E, ± 3000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1980-06-19  
nálezce: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286352

#### 5656c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Chudíř, okolí Hlubokého rybníka, tento rybník a rybník pod ním u kóty 219  
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'11.40"N, 15°0'9.06"E, ± 850m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1978-07-14  
nálezce: B. Slavík; J. Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286353

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.38.sním.784.lok.371. Rybník Vidlák v Jabkenické oboře.  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'1.00"N, 15°2'22.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8018550

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1c. Rybníčky v okolí osady Ovčárny u Pěčice: lesní rybníček Z od Ovčárny, dolní

nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°20'23.00"N, 15°2'3.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-12

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

projekt: FLDOK

ID: 9454896

#### 5656d

lokalita: Dětenice, Brodek, PP Dymokursko-Bahenské louky, mírně vlhká louka na pravém břehu přítoku Bahenského potoka v Z cípu

přírodní památky, cca 2,6–2,8 km ZJZ od autobusové zastávky v Brodku

nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'45.34"N, 15°7'53.67"E, ± 130m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2016-07-07

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13207198

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0183\_131208\_171\_M1.7

nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk

souřadnice: 50°20'26.48"N, 15°7'51.06"E, ± 104m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3795682

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0183\_131208\_177\_X7

nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk

souřadnice: 50°20'44.20"N, 15°7'34.68"E, ± 257m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

nálezce: Michal Ducháček

pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3795716

#### 5657a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Staré Hradky u Libáně, rybí sádky při JV okraji obce; ve vodě a na obnažených dnech sádek

nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín

souřadnice: 50°23'0.01"N, 15°13'5.25"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2008-05-16

nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945474

### 5657b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bartoušov, 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov; obnažená dna a travnaté stěny sádek  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'47.95"N, 15°19'21.98"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2008-05-16  
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945536

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0124\_131210\_30\_T1.5  
nejbližší obec: Bartoušov u Jičíněvsi, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'18.68"N, 15°18'43.63"E, ± 42m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Zábaj Hrázský  
pramen: Zábaj Hrázský. h0124: h0124. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003  
ID: 3797436

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Únětice  
souřadnice: 50°21'13.41"N, 15°15'8.90"E, ± 293m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2014-07-30  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12617080

### 5657c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.29.sním.602.lok.911. Horní rybník u Staré Hasiny.  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'11.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017482

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.28.sním.580.lok.911. Horní rybník u Staré Hasiny.  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 15°10'11.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-08-16  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8017384

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /21/ Mdlina na říč. km 27-26,5 u Mlýnce, pod jezem  
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'4.53"N, 15°13'39.87"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002861

#### 5657d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Rybník Kojetín 1999  
souřadnice: 50°18'42.35"N, 15°16'6.82"E, ± 246m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-09-06  
náleze: Jitka Laburdová; Romana Prausová; Marcela Hausvaterová  
pramen: Prausová, Laburdová.Hausvaterová (2013): Terénní šetření na rybníku Kojetín  
projekt: NDOP  
ID: 11263934

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pševes, v obci  
souřadnice: 50°20'54.23"N, 15°17'31.25"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2007-01-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12264416

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kopidlno, park  
souřadnice: 50°19'50.67"N, 15°16'17.01"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12208030

#### 5658a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia, okr.Jičín, Slatiny, u rybníčku na j okraji  
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'0.37"N, 15°22'53.03"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1968-07-05  
náleze: L. Lukeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286354

#### 5658b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0125\_034323\_91\_M1.7  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'35.99"N, 15°27'59.58"E, ± 256m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3409989

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0125\_132103\_8\_M1.7  
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'0.35"N, 15°27'48.02"E, ± 78m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Michal Ducháček  
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3809455

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0125\_132103\_5\_M1.3  
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'42.17"N, 15°28'5.77"E, ± 257m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Michal Ducháček  
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3809466

#### 5658c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0035\_132112\_314\_T1.5  
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'0.80"N, 15°24'17.03"E, ± 183m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3811792

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0035\_132112\_313\_L2.2B  
nejbližší obec: Kozojedy u Žlunic, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'0.23"N, 15°23'54.85"E, ± 277m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3811810

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žlunice; porosty s dominantní třtinou a skřípinou a hojnou chrasticí na bahnitěm dně vypuštěného rybníka  
souřadnice: 50°18'6.83"N, 15°22'10.76"E, ± 38m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-24  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 12767411

#### 5658d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia, okr. Jičín, Vysoké Veselí, louka u rybníka  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'58.42"N, 15°26'14.13"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1968-07-08  
nálezce: L. Lukeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286355

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Vys.Veselí, dno vypuštěného rybníka, hojný  
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'58.42"N, 15°26'14.13"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-06-24  
nálezcce: Vlasta Urbášková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286356

#### 5659a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia, okr. Jičín, Sobčice, louka u řeky Javorky  
nejbližší obec: Sobčice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'12.43"N, 15°31'5.46"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1969-06-13  
nálezcce: L. Lukeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286357

#### 5659b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia, okr. Jičín, u koupaliště - sev. v Bílsku  
nejbližší obec: Bílsko u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'12.97"N, 15°36'0.93"E, ± 150m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1969-06-07  
nálezcce: L. Lukeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286359

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia: distr. Hořice v Podkrk., apud molam Panský mlýn  
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'2.32"N, 15°39'14.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlomy  
datum: 1941-08-16  
nálezcce: K. Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286360

#### 5659c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čechy východní - Hořice, z. okraj Lískovického lesa  
nejbližší obec: Lískovice u Ostroměře, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'14.66"N, 15°33'48.88"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1939-09-08  
nálezcce: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286361

#### 5659d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia: distr. Hořice, in ripa piscinae, prope vicum Bašnice  
nejbližší obec: Dolní Dobrá Voda, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'25.54"N, 15°36'3.92"E, ± 800m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1941-07-26  
nálezce: K. Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286362

#### 5660a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0123\_132207\_232\_M1.7  
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'3.96"N, 15°44'43.40"E, ± 69m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 2003  
nálezce: Štěpán Janeček  
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3816610

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0123\_132207\_231\_T1.1  
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'5.58"N, 15°44'43.62"E, ± 58m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 2003  
nálezce: Štěpán Janeček  
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3817268

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_opravy\_132202\_213\_M1.7  
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'8.65"N, 15°43'33.35"E, ± 60m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 2000  
nálezce: Michal Ducháček  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3813582

#### 5660b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velichovky\_3770038  
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'27.14"N, 15°49'26.44"E, ± 75m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-09-11  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5550520



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dubenec\_3770091  
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'38.52"N, 15°48'8.75"E, ± 148m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-09-10  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5551280

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vilantice\_3770101  
nejbližší obec: Vilantice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°21'34.78"N, 15°48'7.92"E, ± 208m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-09-10  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5551389

#### 5660c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové, u Kozínského ryb. u Sadové  
nejbližší obec: Sadová u Sovětic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'19.06"N, 15°41'28.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-06-24  
nálezce: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286364

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na kraji Kozínského rybníka u Sadové  
nejbližší obec: Sadová u Sovětic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'19.06"N, 15°41'28.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1940-06-24  
nálezce: Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286363

#### 5660d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Habřina\_3760054  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'35.41"N, 15°49'47.39"E, ± 129m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-09-03  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5548785

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0204\_132208\_6\_M1.5  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'51.49"N, 15°47'51.43"E, ± 975m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004  
nálezce: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3816268

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0204\_132208\_113\_L2.2B  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'27.62"N, 15°48'52.06"E, ± 731m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004  
nálezce: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. h0204: h0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3817811

#### 5661a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jaroměř\_3780069  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'38.27"N, 15°54'45.07"E, ± 162m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-16  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5553873

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jaroměř\_3780077  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'51.19"N, 15°54'29.45"E, ± 37m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-16  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5553921

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velichovky\_3760138  
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'0.00"N, 15°51'39.85"E, ± 80m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-02  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5549820

#### 5661b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příloha 1.lok.11. Zvolská stráň: jedná se o krátké strmé slinité svahy se S expoz.porostlé suťovými lesy, dubohabřinami a iniciálními křovinami. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Zvole u Rychnovek, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°57'46.00"E  
nadmořská výška: 260-290 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8368028

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rychnovek\_8620161  
nejbližší obec: Rychnovek, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'4.28"N, 15°59'16.08"E, ± 58m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2008-08-28  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5889389

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Heřmanice nad Labem\_3780059  
nejbližší obec: Heřmanice nad Labem, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'24.68"N, 15°56'2.40"E, ± 38m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-13  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5553717

#### 5661c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.12. Polabí: V obce Černožice u Hradce Králové, 300m J od mostu, orient.JV.  
nejbližší obec: Černožice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'48.00"N, 15°52'43.00"E  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1979-07-26  
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050377

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jaroměř\_3760121  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'31.60"N, 15°53'59.50"E, ± 114m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-02  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5549743

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Holohlavy\_3760155  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'52.67"N, 15°51'48.06"E, ± 69m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-09-30  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5549930

#### 5661d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mellauufer in Alt Pless  
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'25.88"N, 15°57'49.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1923-06  
nálezce: Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286365

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: prope Josephstadt in Boh.  
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'21.02"N, 15°55'52.68"E, ± 1200m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
nálezce: Haehnel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286366

#### 5662a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0118\_141101\_88\_M1.1  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'6.53"N, 16°3'0.79"E, ± 39m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0118: h0118. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2002 - 27.05.2003  
ID: 3895845

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0118\_141101\_95\_M1.7  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'32.77"N, 16°2'45.96"E, ± 8m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0118: h0118. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2002 - 27.05.2003  
ID: 3895856

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0118\_141101\_107\_M1.1  
nejbližší obec: Spyta, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'59.02"N, 16°3'15.70"E, ± 305m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0118: h0118. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2002 - 27.05.2003  
ID: 3895871

#### 5662b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Nové Město nad Metují, na lesní stráni západ. sklonu nad údolím Metuje v severní části kat. města  
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'21.53"N, 16°7'9.22"E, ± 900m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1960-08-04  
nálezce: K. Krčán  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286369

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Nové Město n. Met., náplavy Metuje  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.81"N, 16°8'38.52"E, ± 4500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1955-06-29  
nálezce: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286368

lokalita: in pratis humidis (olim piscina Rozkoš) ad vicum Doubravice, haud procul ab oppido Nové Město nad Metují  
nejbližší obec: Lhota u Nahořan, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'10.37"N, 16°5'16.95"E, ± 2000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-06-18  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286367

#### 5662c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.15. Polabí: P břeh přítoku Metuje na S okraji obce Slavětín,  
nejbližší obec: Slavětín, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'53.00"N, 16°3'3.00"E  
nadmořská výška: 267 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1979-07-27  
pramen: Neuhauslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. -  
Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050453

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.5. Polabí: 1km V obce Šestajovice u Jaroměře, orient.S.

nejbližší obec: Šestajovice u Jarom., okres Náchod

souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°1'6.00"E

nadmořská výška: 263 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1979-09-22

pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.

projekt: FLDOK

ID: 8050157

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Příloha 1.lok.9. Šestajovická stráň: stráň má S expozici, pokrývají jí dubohabřiny a suťové lesy. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod

souřadnice: 50°20'6.00"N, 16°1'40.00"E

nadmořská výška: 270-295 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8367680

#### 5662d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 225.Vršovka: les Halín 0,8-1,4 km JV od obce a širší okolí hájovny Malín na kraji lesa Halín 0,8 km JJZ od obce Běstvin (doubravy a dubohabřiny, fragmenty bučin, smíšené kultury, lesní lemy), 5662d, 9. VII. 2004, Ty), 5662d, 9. VII. 2004, T. Černý.

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9857830

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Vršovka: les Halín 0,8-1,4 km JV od obce a širší okolí hájovny Malín na kraji lesa Halín 0,8 km JJZ od obce Běstvin (doubravy a dubohabřiny, fragmenty bučin, smíšené kultury, lesní lemy)

nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-09

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10143185

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0119\_141112\_1136\_M1.7

nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°19'16.21"N, 16°5'16.80"E, ± 8m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2003

nálezce: Michal Gerža

pramen: Michal Gerža. h0119: h0119. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3897735

### 5663a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 47. Nové Město nad Metují: údolí Peklo mezi Novým Městem nad Metují a osadou Peklo, svah nad pravým břehem Metuje, 5663a, 6. VII. 2004, M. Gerža.

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9853438

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Nové Město nad Metují: údolí Peklo mezi Novým Městem nad Metují a osadou Peklo, svah nad pravým břehem Metuje  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-06

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10143167

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0120\_043324\_72\_T1.6

nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod

souřadnice: 50°23'52.98"N, 16°13'57.47"E, ± 36m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2003

nálezce: Michal Gerža

pramen: Michal Gerža. h0120: h0120. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3452281

### 5663b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Příloha 1.lok.8. Louky na Olešence: lok.tvoří vlhké louky v nivě Olešenky. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Rzy u Nového Hrádku, okres Náchod

souřadnice: 50°21'24.00"N, 16°16'2.00"E

nadmořská výška: 550-560 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaeheradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8367541

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Příloha 1.lok.7. Rašelina: lok.je tvořena obecnějšími druhy vlhkých pcháčových a ostřicovo-mechových luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod

souřadnice: 50°22'42.00"N, 16°16'2.00"E

nadmořská výška: 658-668 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaeheradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8367414

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 635.Olešnice v Orlických horách: okolí lesní silničky ve střední části Ruského údolí 0,5-2,5 km JV od obce, 5663b, 8. VII. 2004, Z. Kaplan [v dolní části na hranici s fyt. o. 59. Orlické podhůří].

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9867478

#### 5663c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam. autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /v obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.

projekt: FLDOK

ID: 9796171

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0104\_141109\_6\_M1.7

nejbližší obec: Bystré v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'45.08"N, 16°14'53.48"E, ± 51m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2002

nálezce: Michal Gerža

pramen: Michal Gerža. h0104: h0104. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3897223

#### 5663d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.7.sním. 2. Ibidem, aber nahe der Elektrizitätsleitung, Bachaue in der Ortschaft Sedloňov

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'18.00"N, 16°18'41.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1977-07-25

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.

projekt: FLDOK

ID: 9806853

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab. 7. sním. 1. Bachaue in der Ortschaft Sedloňov

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'26.00"N, 16°18'23.00"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1977-07-25

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 137: 205-234.

projekt: FLDOK

ID: 9806835



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nový Hrádek\_8610778  
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'58.42"N, 16°15'43.92"E, ± 36m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2008-05-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5887929

#### 5664a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Olešnice v O.h., Horní Olešnice cca 0.5-1km Z od chaty Číhalka  
souřadnice: 50°22'29.28"N, 16°20'54.39"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12291427

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Olešnice v O.h., 1.2km Z od Číhalky  
souřadnice: 50°22'31.13"N, 16°20'39.31"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12264449

#### 5664c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0012oh\_141211\_60\_K2.1  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'10.30"N, 16°21'22.07"E, ± 48m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0012oh: e0012oh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3901739

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0012oh\_141211\_63\_K2.1  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'14.69"N, 16°21'30.06"E, ± 95m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0012oh: e0012oh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3901743

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0012oh\_141211\_64\_K2.1  
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'14.90"N, 16°21'26.57"E, ± 185m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0012oh: e0012oh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3901746

#### 5664d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0007oh\_141212\_38\_X7  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'17.24"N, 16°26'48.91"E, ± 64m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek. e0007oh: e0007oh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3902642

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0007oh\_141212\_39\_K2.2  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'15.77"N, 16°26'50.03"E, ± 90m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek. e0007oh: e0007oh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3902645

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0007oh\_141212\_44\_K2.2  
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'11.77"N, 16°26'51.83"E, ± 138m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Dostálek  
pramen: Jiří Dostálek. e0007oh: e0007oh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3902649

#### 5667b

lokalita: Slezsko, Rychlebské hory. U silnice z Travné do Javorníka.  
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'38.92"N, 16°58'7.86"E, ± 2800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-01  
nálezce: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286370

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Silesia: montes Rychlebské hory: distr. Javorník: apud viam publicam inter pag. Travná (Krutvald) et opp. Javorník.  
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'39.23"N, 16°58'8.87"E, ± 2900m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-01  
nálezce: Chrtek; Žertová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286371

#### 5667d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zálesí u Javorníka 8520195  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'37.85"N, 16°57'20.81"E, ± 48m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-07-03  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881719

#### 5668a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 33. (74a/5668) Uhelná: rumiště při J okraji obce mezi silnicí směr Vlčice a údolím Středního potoka.  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'28.00"N, 17°1'12.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: J. Kudělová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295946

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 30. (74a/5668) Javorník: pole, meze, příkopy a část vodoteče 0,5km JV od města.  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'2.00"N, 17°0'15.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295858

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: na břehu potoka v Javorníku  
nejbližší obec: Javorník  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 8708738

#### 5668b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 55. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: mokřad na místě nedaleko malého rybníčka v býv.kaolin.lomu, 1,5km JJV od kostela.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'38.00"N, 17°9'53.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: P. Lustyk; R. Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296963

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0153\_142203\_67\_L2.2B  
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'29.45"N, 17°8'34.55"E, ± 56m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Kleinová; Háková  
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3929368

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kobylá nad Vidnavkou; Mladé porosty sukcesního původu.  
souřadnice: 50°21'14.88"N, 17°7'17.75"E, ± 165m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2014-08-29  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12605662

#### 5668c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Skorošice  
souřadnice: 50°19'21.03"N, 17°3'58.45"E, ± 387m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 10930624

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Skorošice  
souřadnice: 50°18'49.21"N, 17°4'16.82"E, ± 361m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 10931136

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlčice u Javorníka  
souřadnice: 50°19'38.24"N, 17°3'17.70"E, ± 867m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2012-08-15  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10953234

#### 5668d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 41. (74a/5668) Kobylá: vypuštěný lesní rybníček, 1,25km SV od kóty Borový vrch (487,3), 1,6km J od žel.zast.Kobylá n. Vind.

nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'44.00"N, 17°7'6.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk; R. Řepka

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296243

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 47. (74a/5668) Černá Voda: mokřad na J břehu rybníka Tovaryš, 1,35km Z od kostela v obci.

nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°18'44.00"N, 17°8'19.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk; R. Řepka

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296453

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: m0191\_142213\_17\_L2.2B

nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'9.52"N, 17°8'36.46"E, ± 243m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2004-08-20

nálezce: Lenka Niklová

pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3930267

#### 5669a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 54. (74a/5669) Stachlovice: bahnitě mokřady na dně dvou vypuštěných rybníků u okraje lesního komplexu, 1,3km J od kostela ve Vidnavě.

nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'30.00"N, 17°10'54.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: R. Řepka

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296953

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 49. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené slatinné louky a pobřežní porosty rybníka V od silničky ke stát.hranici.

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'40.00"N, 17°11'49.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: Lustyk; Kudelová; Řepka; Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296628

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 1. Vidnava: rezervace Vidnavské loučky

nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník

souřadnice: 50°23'1.00"N, 17°11'45.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1984-06-20

nálezce: Vít Grulich; Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9456218

#### 5669c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 56. (74a/5669) Stachlovice: lesní mokřad a lesní mokrá slatin.louka s olší u soutoku Černého a Červeného potoka, 1,4km JJZ od obce.

nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'38.00"N, 17°10'32.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: R. Řepka; P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296994

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: m0191\_142213\_332\_L2.2B

nejbližší obec: Rokliny, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'8.18"N, 17°10'12.14"E, ± 122m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2004-08-20

nálezce: Lenka Niklová

pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3931156

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: m0191\_142213\_337\_L2.2B

nejbližší obec: Rokliny, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'4.15"N, 17°10'30.61"E, ± 109m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2004-08-20

nálezce: Lenka Niklová

pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3931176

#### 5669d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: m0130\_142209\_139\_M1.1

nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'34.82"N, 17°15'26.89"E, ± 55m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2003-09-01

nálezce: Lenka Niklová

pramen: Lenka Niklová. m0130: m0130. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3929979

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0066js\_142215\_10\_T1.1  
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'56.56"N, 17°17'15.72"E, ± 122m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-05  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3932754

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0066js\_142215\_60\_L2.2A  
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'12.78"N, 17°19'12.79"E, ± 44m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-05  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3933078

#### 5670c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0066js\_151111\_7\_M4.3  
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'24.70"N, 17°21'10.98"E, ± 7m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-05  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4045427

#### 5672c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Slezské Pavlovice\_700098  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'34.56"N, 17°42'44.96"E, ± 35m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2005-05-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0070. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5115493

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0248\_151211\_8\_L2.4  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'34.16"N, 17°42'37.98"E, ± 122m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4049909

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0248\_151211\_12\_L2.2B  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'28.76"N, 17°42'40.43"E, ± 41m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4049920

**5738b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0144\_111117\_48\_L1  
nejbližší obec: Újezd u Krásné, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'48.13"N, 12°6'16.78"E, ± 41m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002-11  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0144: k0144. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3453674

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hranice u Aše  
souřadnice: 50°17'6.65"N, 12°9'53.11"E, ± 93m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-07  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11045214

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Újezd u Krásné; poměrně zachovalý biotop, jen mělká povrchová meliorace; cca čtvrtina je zarostlá dřevinami  
souřadnice: 50°15'44.22"N, 12°5'56.71"E, ± 374m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-09  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 11443805

**5738d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Újezd u Krásné; olšová výsadba nebo nálet ve svahu nad potokem; ve střední části zarostlý náhon bývalého mlýna  
souřadnice: 50°14'52.38"N, 12°5'50.70"E, ± 262m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-22  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11443950

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Újezd u Krásné; silně absencí hospodaření trpící, ochuzující se louka , v horní třetině náznaky *Violionu caninae*  
souřadnice: 50°14'55.72"N, 12°5'39.73"E, ± 226m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-09  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11446655



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Újezd u Krásné; pustá louka se zbytky rybníčku při počátku mlánského náhonu, místy ruderalní, místy velmi suché a i s

náznaky nardet, pestrá sukcesní/degradační mosaika

souřadnice: 50°14'48.29"N, 12°5'58.29"E, ± 605m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-09-09

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11446903

#### 5739a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka

nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb

souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503301

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 64. Novosedly: okolí malého rybníka asi 1,0 km SZ os stanice ČD-Studánka

nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb

souřadnice: 50°17'1.00"N, 12°10'5.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503510

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0188\_111119\_119\_M1.7

nejbližší obec: Podhradí u Aše, okres Cheb

souřadnice: 50°15'22.36"N, 12°13'1.49"E, ± 106m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3453979

#### 5739b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Doubrava u Aše

souřadnice: 50°16'9.55"N, 12°14'56.68"E, ± 119m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-09-06

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11040995

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doubrava u Aše  
souřadnice: 50°16'12.93"N, 12°14'56.72"E, ± 126m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-06  
nálezc: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11041019

#### 5739c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 88. Aš: travnaté okraje cest, remízky a zatopené jámy 0,3-1,0 km J od nádraží  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'2.00"N, 12°11'22.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504191

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0196\_111124\_184\_M1.1  
nejbližší obec: Vernéřov u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'17.72"N, 12°13'58.69"E, ± 55m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezc: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3454968

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0196\_111124\_243\_T1.6  
nejbližší obec: Dolní Paseky, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'19.32"N, 12°13'58.62"E, ± 321m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezc: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3455030

#### 5739d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0196\_111125\_75\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Paseky, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'16.14"N, 12°17'33.04"E, ± 89m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezc: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3455427

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0169\_111305\_31\_T1.6  
nejbližší obec: Verněřov u Aše, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'7.27"N, 12°17'5.71"E, ± 98m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3463929

#### 5740a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 96. Luby: intravilán obce  
nejbližší obec: Luby, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'8.00"N, 12°24'17.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504449

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 97. Luby: údolí potoka Lubinka, S okraj obce  
nejbližší obec: Luby, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'37.00"N, 12°23'51.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504499

#### 5740b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Opatov u Lubů\_3640002  
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'17.86"N, 12°26'52.01"E, ± 177m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-27  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5504387

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Opatov u Lubů\_3640042  
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'10.15"N, 12°27'19.37"E, ± 226m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-27  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5504756

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Opatov u Lubů\_3640043

nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb

souřadnice: 50°15'8.93"N, 12°27'20.52"E, ± 133m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2007-09-27

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5504768

#### 5740c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 116. Vackov: les v údolí potoka, 0,8-0,7 km SZ od osady

nejbližší obec: Vackov, okres Cheb

souřadnice: 50°14'23.00"N, 12°22'23.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504862

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 117. Vackov: vlhká louka v údolí potoka, 0,8 km SZ od osady

nejbližší obec: Vackov, okres Cheb

souřadnice: 50°14'26.00"N, 12°22'23.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504887

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 226. Nový Kostel-Spálená: V břeh druhého rybníka (od J), okraj pole, 1,6 km Z od osady

nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb

souřadnice: 50°13'7.00"N, 12°24'44.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9506960

#### 5740d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea* /L./ RAUSCHERT.

lokalita: Nový Kostel, potoční lesní úžlabina asi 1,5 km JV od bývalé osady Svažec (Medná) a 3 km JV od osady Čižebná, asi 1 km SZ od konce přehradního jezera Horka, na pravém břehu Libovického potoka, 540 m n. m.

nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb

souřadnice: 50°13'42.61"N, 12°29'28.62"E, ± 150m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1985-08

nálezce: Pavel Salák

pramen: FAS 23/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13318859

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čížebná\_3640350  
nejbližší obec: Čížebná, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'41.04"N, 12°27'38.81"E, ± 466m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-09-26  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5509301

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kopanina\_3640410  
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'5.98"N, 12°29'30.41"E, ± 199m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-06  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5510128

#### 5741a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0182\_111214\_306\_K2.1  
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'43.98"N, 12°34'43.10"E, ± 163m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3459131

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Studenec  
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov  
souřadnice: 50°15'17.04"N, 12°31'21.61"E, ± 153m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1991  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka et al. PP Studenec - inventarizační průzkum. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992  
ID: 6676943

#### 5741b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0096\_111215\_32\_L2.2B  
nejbližší obec: Loučná v Krušných horách, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'4.60"N, 12°35'3.08"E, ± 376m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0096: k0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3459256

### 5741c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Krajková\_3560150  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'6.44"N, 12°32'2.62"E, ± 61m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5482893

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Krajková\_3560162  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'22.97"N, 12°32'12.84"E, ± 66m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5483109

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrádek u Krajkové\_3560166  
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'13.57"N, 12°32'14.96"E, ± 25m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-10-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5483166

### 5741d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0195\_111405\_112\_M1.1  
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'7.34"N, 12°38'52.19"E, ± 54m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466340

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0195\_111405\_81\_M1.7  
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'13.07"N, 12°38'10.10"E, ± 7m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466583

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0195\_111405\_204\_L2.2B  
nejbližší obec: Čistá u Svatavy, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'0.18"N, 12°36'4.10"E, ± 800m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466988

#### 5742a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0168\_112116\_288\_T1.6  
nejbližší obec: Tatrovice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'29.89"N, 12°41'39.84"E, ± 42m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3493440

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0168\_112116\_423\_T1.6  
nejbližší obec: Křemenitá, okres Sokolov  
souřadnice: 50°15'45.14"N, 12°41'0.64"E, ± 94m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3493898

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0168\_112116\_387\_R2.2  
nejbližší obec: Tatrovice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'43.21"N, 12°41'1.86"E, ± 48m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3493806

#### 5742b

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka  
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1963  
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266954

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/ Tüppelsgrün /Děpoltovice/  
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155155

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Děpoltovice\_3600098  
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'0.46"N, 12°49'25.50"E, ± 77m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-12-02  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5497334

#### 5742c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0177\_112121\_63\_X12  
souřadnice: 50°14'23.10"N, 12°42'23.22"E, ± 186m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0177: k0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3495811

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0177\_112121\_73\_L2.2B  
nejbližší obec: Vintířov u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°14'6.94"N, 12°42'24.59"E, ± 122m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0177: k0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3495846

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0155sl\_112302\_822\_K3  
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'38.27"N, 12°44'53.52"E, ± 140m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3528055

#### 5742d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jimlíkov\_3580109  
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'58.09"N, 12°47'22.88"E, ± 114m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-18  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5490620

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jimlíkov\_3580109  
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'58.09"N, 12°47'22.88"E, ± 114m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-18  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5490627



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Počerny\_3580526  
nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'18.17"N, 12°47'28.97"E, ± 37m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5495150

#### 5743a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Otovice u Karlových Var\_3600768  
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'56.56"N, 12°51'49.14"E, ± 85m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-27  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5503546

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Otovice u Karlových Var\_3600770  
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'0.01"N, 12°52'19.24"E, ± 187m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-27  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5503571

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Otovice u Karlových Var\_3600770  
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'0.01"N, 12°52'19.24"E, ± 187m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-27  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5503582

#### 5743b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /60/ Neudau /Nejda = osada obce Radošov = blíž k Ostrovu nad Ohří/  
nejbližší obec: Nejda u Ostrova n. O  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9156189

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 3. Hájek [5743b]: cesta loukami k čedičovým vrškům 1,3 km S-SV od obce, 415-430 m n. m. (K. Kubát)  
souřadnice: 50°17'26.00"N, 12°56'1.00"E  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620956

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bor u Karlových Var\_3580487  
nejbližší obec: Bor u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'45.47"N, 12°55'9.41"E, ± 123m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-25  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5494792

#### 5743c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: lesy u Karlových Varů  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'36.26"N, 12°51'44.63"E, ± 4000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1936  
nálezce: Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286372

#### 5743d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0150sl\_112305\_62\_M1.7  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'3.82"N, 12°58'14.59"E, ± 137m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3528932

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0150sl\_112305\_92\_T1.5  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'36.47"N, 12°57'10.44"E, ± 71m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3528979

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Letiště Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'1.02"N, 12°55'25.03"E, ± 1461m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2013-07  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary  
projekt: NDOP  
ID: 12204754

#### 5744a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vojkovice nad Ohří\_9030545  
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'32.82"N, 13°0'49.57"E, ± 211m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-01-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5916935

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velichov\_9030503  
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'26.48"N, 13°0'34.56"E, ± 138m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-31  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5916021

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velichov\_9030505  
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'20.58"N, 13°0'29.27"E, ± 194m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-31  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5916040

#### 5744b

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 14. Vlhké louky u potoka na S okraji Heřmanova, orient. J.  
nejbližší obec: Heřmanov, okres Děčín  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1971  
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9263952

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0108\_112218\_107\_L2.2B  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'20.20"N, 13°9'46.22"E, ± 206m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0108: k0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 01.08.2003  
ID: 3509439

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0108\_112218\_109\_T1.1  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'13.90"N, 13°9'29.52"E, ± 105m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0108: k0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 01.08.2003  
ID: 3509443

#### 5744c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bražec u Hradiště  
souřadnice: 50°12'22.68"N, 13°0'9.13"E, ± 542m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-05-17  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10582984

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bražec u Hradiště  
souřadnice: 50°12'1.77"N, 13°0'19.55"E, ± 135m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-10-13  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10488591

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bražec u Hradiště  
souřadnice: 50°11'59.62"N, 13°0'15.13"E, ± 275m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-10-13  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10488629

#### 5745a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744151

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0101\_112219\_419\_K1  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'14.59"N, 13°14'7.12"E, ± 121m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3511192

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0101\_112219\_437\_M1.1  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'5.45"N, 13°14'47.29"E, ± 243m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3511240

#### **5745b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 50. Maššov: okraj silnice na Sedlec  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744003

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 23. Maššov: okolí rybníka 1 km SV obce  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8742499

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 91. Vilémov: okraj polní cesty a mokřina na Z okraji obce  
nejbližší obec: Vilémov  
nadmořská výška: 310-320 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8745191

#### **5745c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0163\_112224\_644\_T1.5  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'39.47"N, 13°14'6.36"E, ± 89m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3521125

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0163\_112224\_798\_L2.2B  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'5.70"N, 13°13'32.41"E, ± 219m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3522114

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0163\_112224\_807\_T1.5  
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny  
souřadnice: 50°12'45.22"N, 13°14'29.87"E, ± 178m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3522219

#### 5745d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 99. Podbořanský Rohozec: podél silnice na Novou Ves  
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8729416

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 74. Dobřenec: Dobřenecký rybník ca 1 km JJV obce  
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'15.95"N, 13°15'26.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744899

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 61. Dobřenec: rybník 0,5 km V od obce  
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 8744696

#### 5746a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Krásný Dvůr\_8820020  
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny  
souřadnice: 50°15'11.56"N, 13°21'28.51"E, ± 115m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-05-15  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0882. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5900179

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Krásný Dvůr  
souřadnice: 50°15'34.21"N, 13°21'28.40"E, ± 93m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T7  
ID: 12818613

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Veliká Ves; U rybníka ve Veliké Vsi  
souřadnice: 50°16'9.47"N, 13°22'30.57"E, ± 25m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T7  
ID: 12819170

#### 5746c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 69. Podbořany: okolí protipožární nádrže v JV části města  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'13.60"N, 13°24'33.50"E, ± 100m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1982  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8727984

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 94. Podbořany: břehy Kyselého potoka a louky v okolí na J okraji města  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1981  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8729032

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 95. Podbořany: příkopy a stráně podél silnice P.- Valov v okolí hřbitova, 300-600 m J města  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1981  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8729298

**5746d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 174. Blšany: břehy potoka Blšanka od soutoku s Valovským potokem k mostku ca 500 m JZ obce  
nejbližší obec: Blšany, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1974  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8731789

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 172. Očihov: břehy Valovského potoka od silnice O.-Podbořany k soutoku s Blšankou  
nejbližší obec: Očihov, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1974  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8731720

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 164. Očihov: břehy "Očihovského rybníka" JZ silnice O.-Podbořany, ca 1,2 km SZ obce  
nejbližší obec: Očihov, okres Louny  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1974  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8731456

**5747a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 195. 5747a, Holedeč: vegetace mezi mostem hlavní silnice přes Blšanku a čerpacími stanicemi 0,8 km JV až 1 km VJV (- JV) od železniční stanice v obci Holedeček, cca 220-230 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°16'43.00"N, 13°33'58.00"E  
nadmořská výška: 220-230 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-05  
náleze: K. Boublík; et al.; M. Štech; Bohumil Trávníček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8174451

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 15. Měcholupy: velká pískovna 0,8km JV od hřbitova v Měcholupech, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtvr. map.5747a)  
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny  
souřadnice: 50°15'49.00"N, 13°33'21.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1995-07-04  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7891122



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Železná u Libořic\_8790059  
nejbližší obec: Železná u Libořic, okres Louny  
souřadnice: 50°15'23.22"N, 13°31'13.33"E, ± 373m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-04-12  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5897456

#### 5747c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Soběchleby u Podbořan\_8790096  
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°13'20.24"N, 13°30'56.95"E, ± 43m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2008-05-03  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5897705

#### 5748a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 553. 5748a, Markvarec: JZ okolí obce - lesní cesta od JV okraje PP Kozinecká stráž až po silnici Markvarec - Konětopy, 1 km JJV Markvarce, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík  
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny  
souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°41'50.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-03  
nálezc: V. Joza; P. Petřík  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8182949

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 616. 5748a, Konětopy: okolí žel. st. Konětopy a strouha na návsi, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík  
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny  
souřadnice: 50°16'7.00"N, 13°43'42.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-03  
nálezc: P. Petřík; V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8184467

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 562. 5748a, Markvarec: okolí lesní cesty 1,5 km VJV až 0,6 km JJV od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan  
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny  
souřadnice: 50°16'12.00"N, 13°41'57.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-05  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8183360

**5748b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 36. Úlovice: silnice na Břínkov 0-700 m od obce  
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Karel Kubát; František Mladý; Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8735683

**5748c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 25. Domoušice: horní okraj opukové hrany Na rovinách až k Malému hradisku, cca 3km Z od Domoušic, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748c)  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'54.00"N, 13°41'30.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7892105

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 73. Lhota p. Džbánem: mezi obcí a soutokem potoků na okraji lesa 300 m SV obce  
nejbližší obec: Lhota p.Džbánem  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Karel Kubát; Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8736872

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 71. Filipov: podél silnice na Lhotu p.Džbánem  
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Karel Kubát; Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8736805

**5748d**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 59. Ročov: Ročovská stráž - okraje lesní cesty smíšením vysazeným lesem, okolí cesty v úseku od silnice Ročov-Solopysky po místa cca 800m JJZ kóty Čihadlo, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748d)  
nejbližší obec: Ročov, okres Louny  
souřadnice: 50°14'51.00"N, 13°45'28.00"E  
nadmořská výška: 481 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-04  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7894945

**5749a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 671. 5749a, Hříškov: osada Hviždalka - vrstevnicová lesní cesta od osady ke kótě Štít (444,7 m), (směrem k NPR Velký štít)  
vegetace podél lesní cesty 0-0,6 km JJZ od osady, cca 390-410 m, 50° 16' 25" N, 13° 51' 09" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.  
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny  
souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°51'9.00"E  
nadmořská výška: 390-410 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
nálezce: I. Bílek; V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8185879

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 32. Vinařice: křovinatá stráně k okraji lesa Štít  
nejbližší obec: Vinařice  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
nálezce: Jitka Štěpánková; Karel Kubát; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8735416

**5749c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0341\_121404\_5\_T1.6  
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'0.68"N, 13°54'49.93"E, ± 59m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-07  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0341: a0341. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3657297

**5749d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0489\_121225\_85\_M1.7  
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'8.74"N, 13°55'12.22"E, ± 57m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-08  
nálezce: Jan Šašek  
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3633215

**5750a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0455\_122111\_91\_M7  
nejbližší obec: Stradonice u Zlonic, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'23.96"N, 14°2'51.22"E, ± 157m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2004-09  
nálezce: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3669946

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0316\_122112\_58\_M1.1  
nejbližší obec: Vyšíněk, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'48.52"N, 14°4'10.38"E, ± 10m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003  
nálezc: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3669986

#### 5750b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Břešťany u Zlonic\_1850002  
nejbližší obec: Břešťany u Zlonic, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'20.29"N, 14°7'1.16"E, ± 42m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2007-06-17  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0185. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5218401

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Hobšovický rybník  
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'17.90"N, 14°8'14.78"E, ± 279m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1997  
nálezc: Dana Turoňová  
pramen: Turoňová D. Botanický IP PP Hobšovický rybník. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6669912

#### 5750c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Studeněves, sádky na Červeném potoce mezi zahrádkářskou kolonií a ryb. Cukrovarský, 0,9 km JZ obce; ve vodě a v břehových partiích sádek a v okolních trávnících a na cestách  
nejbližší obec: Studeněves, okres Kladno  
souřadnice: 50°13'10.36"N, 14°2'3.85"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2009-06-21  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 7c  
ID: 9957285

#### 5750d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0482\_122302\_136\_L2.2B  
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'9.04"N, 14°6'47.27"E, ± 842m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2004  
nálezc: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3678680

#### 5751a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Pod Šibeníci  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°17'38.26"N, 14°13'45.53"E, ± 265m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1987  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrž. CHÚ Pod šibeníci. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6712750

#### 5751b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 49. Kralupy nad Vltavou: lužní lesy a P břeh Vltavy proti Nelahozevsi  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'32.00"N, 14°18'16.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543457

#### 5751d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.11.sním.211.lok.2. Rameno pod lok.č.1, tj. rameno Vltavy na P břehu Vltavy v Kralupech n. Vlt.-Lobečku  
nejbližší obec: Kralupy n. Vlt., okres Mělník  
souřadnice: 50°14'52.00"N, 14°18'30.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2001-05-09  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8024928

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 50. Kralupy nad Vltavou: P břeh Vltavy a slepá ramena S od mostu v obci  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'45.00"N, 14°18'42.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543597

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'21.00"N, 14°18'14.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994  
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9543761

#### 5752a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Oužice v příkopech podél dráhy  
nejbližší obec: Úžice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'21.73"N, 14°22'47.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1876-06-25  
náleze: Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286373

#### 5752b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia centralis-Polabí: Obříství, Zámecký les, tuň s *Oenanthe*  
nejbližší obec: Kly, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'55.37"N, 14°29'26.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-07-22  
nálezce: Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286374

#### 5752c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0023\_122221\_259\_M1.4  
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'43.75"N, 14°20'53.23"E, ± 364m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001-06  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3675353

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0023\_122221\_58\_M6  
nejbližší obec: Dolany u Prahy, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'50.70"N, 14°20'20.87"E, ± 33m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001-06  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3675447

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0023\_122221\_59\_M6  
nejbližší obec: Dolany u Prahy, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'48.50"N, 14°20'30.62"E, ± 57m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001-06  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0023: a0023. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3675449

#### 5753a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia centralis-Polabí: Lobkovice, les proti Kozlům  
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'21.12"N, 14°32'28.61"E, ± 1200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-08-19  
nálezce: Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286375

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohemia centralis -Polabí. Tuháň: Městský les, olšina.  
nejbližší obec: Tuháň, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'19.48"N, 14°31'56.96"E, ± 1200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-07-23  
nálezce: Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286378

lokalita: Bohemia centr.: ad ripam fl.Labe propr opp. Všetaty  
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'5.79"N, 14°33'24.30"E, ± 2500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1929-06  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286376

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohemia centr.: ad ripam fl. Labe prope opp. Všetaty  
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'5.79"N, 14°33'24.30"E, ± 2500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1929-06  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286380

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: v křoví podél Labe u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'36.29"N, 14°31'32.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1913-07  
nálezce: G. Daněk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286377

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: V křoví podél Labe u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'36.29"N, 14°31'32.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1913-07  
nálezce: G. Daněk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286379

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: V křoví podél Labe u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'36.29"N, 14°31'32.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1913-07  
nálezce: G. Daněk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286381

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: V křoví podél Labe u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'36.29"N, 14°31'32.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1913-07  
nálezce: G. Daněk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286382

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: v křoví podél Labe u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'36.29"N, 14°31'32.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1913-07  
nálezce: G. Daněk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286383

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: v křoví podél Labe u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'36.29"N, 14°31'32.85"E, ± 3000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1913-07  
nálezce: G. Daněk  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286384

#### **5753b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Polabí, stř. Čechy, Všetaty n. L.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'55.90"N, 14°35'18.90"E, ± 2500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1955-06-24  
nálezce: Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286388

lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'55.90"N, 14°35'18.90"E, ± 2500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1926-05-04  
nálezce: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286385

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Všetaty, luční příkopy  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'55.90"N, 14°35'18.90"E, ± 2500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1901-06  
nálezce: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286386



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'55.90"N, 14°35'18.90"E, ± 2500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
nálezce: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286387

#### 5753c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.20.sním.423. říč.km 16,3, Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038679

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.15.sním.321. říč.km 16,7, Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2006-08-23  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038198

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.25. Gemeinde Jiřice, am Elbe-Ufer  
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce n/, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'5.00"N, 14°33'46.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1968-06-27  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des *Agropyron repens*-*Aegopodium podagrariae* Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 7878468

#### 5753d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Borek, okolí labského ramene  
nejbližší obec: Borek nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'16.71"N, 14°38'29.28"E, ± 800m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1977-04-03  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286389

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Křenek, pravý břeh Labe  
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'39.58"N, 14°37'24.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1975-07-16  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286391

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Kostelec nad Labem, u mostu na pravém břehu Labe, břeh, háj, okolí chat (břeh od mostu asi 300m nad zdymadlo)  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'16.91"N, 14°35'36.67"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1971-08-11  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286390

#### 5754a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Sudovo Hlavno; zavodňovací kanály J obce, tůň asi 500m J obce, polní cesta na Kostelní Hlavno  
nejbližší obec: Sudovo Hlavno, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°15'17.43"N, 14°40'50.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1978-06-20  
nálezce: Jitka Havlíčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286392

#### 5754b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0301\_131113\_126\_T1.4  
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'31.56"N, 14°49'16.64"E, ± 197m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788689

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0301\_131113\_128\_T1.4  
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'40.06"N, 14°49'25.28"E, ± 105m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3788699

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0301\_131118\_48\_T1.4  
nejbližší obec: Obodř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'37.74"N, 14°48'4.14"E, ± 202m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3789669

**5754d**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Sojovice, levý břeh Jizery pod mostem (až k patníku 6)  
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°13'16.06"N, 14°45'16.89"E, ± 500m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1979-05-18  
nálezce: B. Slavík; J. Havlíčková; J. Zázvorka  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286393

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin  
nejbližší obec: Lysá n. Lab.  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtěk J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.  
projekt: FLDOK  
ID: 8929764

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 1. sním. 18. Stará Lysá: mokřady u cesty k Milovicům  
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'36.00"N, 14°48'26.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1996  
pramen: Sádlo J. (1998): *Dryopteris cristata* v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 19-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 9678842

**5755a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Benátky nad Jizerou, pravý břeh Jizery nad městem u k. 189,6  
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'44.31"N, 14°50'27.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1979-05-18  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286394

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.8. Polabí: P břeh Jizery JV obce Dražice u Benátek n.Jizerou  
nejbližší obec: Dražice u Benátek n., okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'56.00"N, 14°50'46.00"E  
nadmořská výška: 191 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1981-09-23  
pramen: Neuhauslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050254

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0301\_131113\_12\_K2.1  
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'30.44"N, 14°50'14.50"E, ± 99m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2003  
nálezce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3787951

### 5755b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Struhy - polní rybník  
nejbližší obec: Struhy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'34.00"N, 14°55'38.60"E, ± 800m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1985-06-10  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286395

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Struhy\_1890112  
nejbližší obec: Struhy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'7.98"N, 14°56'24.04"E, ± 46m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2007-08-11  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5231583

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rejšice\_1730094  
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'49.74"N, 14°59'41.35"E, ± 84m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2007-09-03  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5208065

### 5755c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Rybníky u voj. tábora Milovice, Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'40.05"N, 14°51'19.54"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1934  
nálezce: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286398

### 5756a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0442\_131217\_9\_M1.5  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'9.74"N, 15°4'7.72"E, ± 286m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-10  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3799485

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPR Čtvrtě  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1992  
nálezce: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6669725

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jíkev  
souřadnice: 50°16'6.34"N, 15°3'28.54"E, ± 226m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-08-25  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11467514

#### 5756b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /6/ Mdlina: na říč. km 16,5-16 u obce Nové Zámky  
nejbližší obec: Nové Zámky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'49.50"N, 15°9'44.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-08-19  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002598

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /11/ Mdlina: na říč. km 15-14,5 u obce Křinec  
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk  
nadmořská výška: 182-360 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-08-19  
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 9002700

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0442\_131218\_2\_L2.4  
nejbližší obec: Zábrdovice u Křince, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'15.41"N, 15°8'55.43"E, ± 220m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-10  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3799545

#### 5756c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0442\_131222\_6\_M1.1  
nejbližší obec: Oskořínek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'25.94"N, 15°4'26.29"E, ± 873m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-10  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800427

### 5756d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0442\_131222\_1\_V1G  
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'12.50"N, 15°5'16.37"E, ± 112m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-10  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800410

### 5757a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: okolí Dymokur: Nouzov, dymokurské lesy  
nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'9.21"N, 15°14'19.28"E, ± 2000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1941-07-07  
nálezce: Emanuel Duchoň  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286399

### 5757b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0406\_131220\_29\_T1.9  
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'34.81"N, 15°15'34.24"E, ± 179m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800173

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0406\_131220\_30\_M1.1  
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'35.46"N, 15°15'34.49"E, ± 234m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800177

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0406\_131220\_40\_M1.1  
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'15.31"N, 15°16'40.73"E, ± 377m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800221

### 5757c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0442\_131223\_12\_M1.1  
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'19.78"N, 15°10'32.30"E, ± 273m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-10  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800455

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0009\_131224\_193\_M1.5  
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'8.33"N, 15°12'11.59"E, ± 291m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3800668

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0009\_131224\_220\_X8  
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk  
souřadnice: 50°14'51.83"N, 15°13'14.70"E, ± 326m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0009: a0009. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3800692

### 5757d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0406\_131225\_14\_T1.6  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'13.22"N, 15°16'16.93"E, ± 105m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800784

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0406\_131225\_28\_T1.9  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'25.39"N, 15°16'30.61"E, ± 143m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800842

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0406\_131225\_70\_T1.5  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°13'47.35"N, 15°15'34.34"E, ± 239m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3801006

### 5758a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.41.sním.849.lok.996. Lesní rybník 1,8km J od Velkého Oseka.  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'6.00"N, 15°21'54.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2005-05-13  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8018884

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.42.sním.861.lok.121. Lesní rybník 1km VSV od Chroustova.  
nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'21.00"N, 15°21'42.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8018958

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hlušice; eutrofizovaná podmrštěná olšina s dominantními ostřicemi v podrostu  
souřadnice: 50°16'7.14"N, 15°24'27.88"E, ± 56m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-06-23  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12765974

### 5758b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /CZ 0526358/ Louky u Ohnišťan a Chotělic: dva oddělené luční komplexy mezi obcemi Smidary a Chotělicemi a Z od Chotělic, asi 12 km JZ od Hořic v Podkrkonoší, rozloha 99,61ha,  
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'57.00"N, 15°27'41.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 54-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 8102528

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0035\_132113\_362\_T1.4  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'48.26"N, 15°28'45.70"E, ± 222m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3812117



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0035\_132113\_364\_M1.7  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'42.79"N, 15°28'54.62"E, ± 142m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 3812246

#### 5758c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.42.sním.863.lok.133. Rybník Gábovec (Kábovec)  
nejbližší obec: Nový u Městce Králov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°22'30.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-22  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8018976

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nový, v obci  
souřadnice: 50°12'55.06"N, 15°20'36.84"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2006-11-16  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12221284

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skochovice, rybníček v J část obce  
souřadnice: 50°13'25.42"N, 15°23'41.77"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-12  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12264463

#### 5758d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0164\_132123\_27\_T1.4  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'6.72"N, 15°29'48.70"E, ± 90m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-05  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3813297

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0164\_132123\_19\_T1.4  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'52.79"N, 15°29'52.40"E, ± 120m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-05  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3813301

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0164\_132123\_75\_T1.1  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'17.84"N, 15°27'52.02"E, ± 369m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-05  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3813330

#### 5759a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Prasek\_3750257  
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'0.54"N, 15°32'56.26"E, ± 10m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-19  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5546376

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0164\_132123\_79\_L2.2B  
nejbližší obec: Sloupno nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'59.60"N, 15°30'3.42"E, ± 436m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-05  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3813221

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0164\_132123\_82\_T1.1  
nejbližší obec: Sloupno nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'7.52"N, 15°30'16.85"E, ± 119m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-05  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3813226

#### 5759b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kobylice\_3750265  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'3.67"N, 15°35'11.62"E, ± 175m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-11  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5546466

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Opatov u Kobylice, Nový rybník V obce  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'17.87"N, 15°34'57.12"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1990-06-27  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6870321

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Suchá, most před potok v J části obce  
souřadnice: 50°16'19.44"N, 15°37'59.80"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12296741

#### 5759c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /17/ Metličany /u N. Bydžova/: Cidlina na 43-42,5 říč. km  
nejbližší obec: Metličany u Bydžova  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-08-27  
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9001651

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nový Bydžov\_3750225  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'25.12"N, 15°31'31.15"E, ± 235m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-19  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5546319

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Barchov\_720208  
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'49.68"N, 15°33'54.25"E, ± 55m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-08-26  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5116248

#### 5759d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lubno u Nechanic\_3730047  
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'36.78"N, 15°39'28.04"E, ± 74m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-07-03  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5542180

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nechanice\_3730048  
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'35.77"N, 15°38'52.26"E, ± 118m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-06  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5542191

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nechanice\_3730048  
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'35.77"N, 15°38'52.26"E, ± 118m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-06  
nálezc: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5542200

#### 5760a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Popovice u Nechanic\_3730016  
nejbližší obec: Popovice u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'21.49"N, 15°40'43.03"E, ± 49m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-06  
nálezc: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5541775

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Popovice u Nechanic\_3730018  
nejbližší obec: Popovice u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'14.87"N, 15°40'23.99"E, ± 291m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-06  
nálezc: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5541833

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Popovice u Nechanic\_3730023  
nejbližší obec: Popovice u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'25.85"N, 15°40'55.42"E, ± 47m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-07-03  
nálezc: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5541946

#### 5760b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0203\_132213\_20\_X7  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'21.55"N, 15°49'34.10"E, ± 275m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-09  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3818729

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0203\_132213\_29\_M1.7  
nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'47.83"N, 15°49'26.51"E, ± 37m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-09  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3818755

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Trotina  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'35.61"N, 15°49'42.90"E, ± 468m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV polabina u Trotiny. Invent. průzkum vegetačního krytu.. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6673779

#### 5760c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stěžery\_3710187  
nejbližší obec: Stěžery, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'20.24"N, 15°44'28.18"E, ± 18m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-29  
nálezce: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5534209

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stěžery\_3710196  
nejbližší obec: Stěžery, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'23.02"N, 15°44'21.34"E, ± 111m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-29  
nálezce: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5534225

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Těchlovice u Hradce Králové\_3710294  
nejbližší obec: Těchlovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'48.74"N, 15°42'40.39"E, ± 9m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-29  
nálezce: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5535080

#### 5760d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Königgrätz  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'40.17"N, 15°49'46.94"E, ± 7000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezce: Gudernatsch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286400

#### 5761a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0136\_132224\_13\_T1.4  
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'8.71"N, 15°52'42.67"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003  
nálezce: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3820006

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0136\_132224\_20\_T1.5  
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'4.86"N, 15°53'40.31"E, ± 122m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3820016

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0101\_132219\_3\_M1.1  
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'59.83"N, 15°53'55.79"E, ± 172m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2002  
nálezc: Věra Samková  
pramen: Věra Samková. h0101: h0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3819288

#### 5761b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0136\_132224\_33\_M1.7  
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'9.65"N, 15°54'53.86"E, ± 4m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3820032

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0015\_132220\_94\_M1.7  
nejbližší obec: Libřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'56.96"N, 15°57'2.74"E, ± 394m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001  
nálezc: Věra Samková  
pramen: Věra Samková. h0015: h0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3819538

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0015\_132220\_27\_M1.5  
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'1.43"N, 15°56'29.80"E, ± 319m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001  
nálezc: Věra Samková  
pramen: Věra Samková. h0015: h0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3819590

#### 5761c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Na štěrkových náplavech ve Svinarech, pod mostem  
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'54.00"N, 15°54'25.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8119857

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /12/ Orlice: na řič. km 6-4 u obce Hradec Králové-Malšova Lhota  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1994  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta Orlice v letech 1984 a 1994. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 149-156.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009748

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0136\_132224\_4\_T1.1  
nejbližší obec: Pouchov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'21.55"N, 15°51'36.61"E, ± 36m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3819995

#### 5761d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.8.sním.108.lok.118. Běleč nad Orlicí: tůň 600m S od středu vsi, řič.km 12-11,5, L břeh.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'12.00"N, 15°56'40.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-16  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8121776

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.8.sním.105.lok.118. Běleč nad Orlicí: tůň 600m S od středu vsi, řič.km 12-11,5, L břeh.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'12.00"N, 15°56'40.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-13  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8121759

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.6.sním.76.lok.120. Běleč nad Orlicí: tůň 600-900m SSZ od středu vsi, řič.km 11,5-11, L břeh.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°56'30.00"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-08-16  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8121562

#### 5762a

lokalita: Bohemia: distr. Opočno ad Hradec Králové: fruticetis in loco paludoso Zbytky dicta ad rivulum Zlatý potok prope pag. Meziříčí  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'44.68"N, 16°3'53.63"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-06-29  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286401

**5762b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /CZ 0526357/ Semechnický rybník: rybník a přilehlé litorální pásmo na SV okraji obce Semechnice u Opočna v okrese Rychnov nad Kněžnou, rozloha 25,70ha,  
nejbližší obec: Semechnice u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'36.00"N, 16°9'23.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 54-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 8102625

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 23.Semechnice: křoviny a loučky podél červeně značené turistické stezky 0,2-0,5 km SZ od křižovatky v SZ části obce, 5762b, 6. VII. 2004, B. Trávníček.  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9853125

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Semechnice: křoviny a loučky podél červeně značené turistické stezky 0,2–0,5 km SZ od křižovatky v SZ části obce  
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-07-06  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143165

**5762c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bolehošť: břehy Chropotínského potoku  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'7.46"N, 16°3'47.14"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-05-07  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13162087

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 42.Bolehošť: dva rybníky na Z okraji obce, 5762c, 9. VII. 2004, Z. Kaplan.  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9853370

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bolehošť: dva rybníky na Z okraji obce  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-07-09  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143166



#### 5762d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 360.Vojenice: posečená louka na stráni při žlutě značené turistické stezce SZ obce, na okraji údolí Dřížná, 5762d, 8. VII. 2004, L. Hrouda.

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9860982

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Vojenice: posečená louka na stráni při žlutě značené turistické stezce SZ obce, na okraji údolí Dřížná

nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2004-07-08

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10143213

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0143\_141303\_161\_T1.1

nejbližší obec: Voděradý u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'6.02"N, 16°9'19.91"E, ± 46m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003-09

nálezce: Dagmar Čížková

pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3907781

#### 5763a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 75.Dolní Spáleníště: olšina u potoka 0,8 km JJZ od křižovatky v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.

fytochorion: 61a. Křivina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9854614

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 73.Horní Spáleníště: meze a okraje polí podél cesty mezi okrajem osady a rybníkem Spáleníště (včetně jeho obnaženého dna) 0,7 km JV od křižku v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.

fytochorion: 61a. Křivina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9854581

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 82.Podbřezý: les a skalky v údolí Zlatého potoka 0,6 km SSV - 0,8 km SV od hospody v obci, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.

fytochorion: 61a. Křivina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9854756

### 5763b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Malý Uhřínov  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'15.82"N, 16°19'24.32"E, ± 1m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1997-05-23  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6914651

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skuhrov nad Bělou, velká serpentina silnice v lese JV Osečnice  
souřadnice: 50°15'5.79"N, 16°19'2.51"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12264462

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Bažiny  
souřadnice: 50°17'46.27"N, 16°18'0.80"E, ± 217m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal, Mgr. (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Bažiny (CZ0525001)  
projekt: NDOP  
ID: 11245073

### 5763c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Solnice, město  
souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°14'24.66"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12222742

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hroška, louky, pole a remízky za zemědělským areálem J obce  
souřadnice: 50°13'35.79"N, 16°12'28.56"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-08-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12264491

### 5763d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab. 15. sním. 120. Niva Kněžné s upolíny fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /asi J od obce Poříčí, tak jsem mapovala, pozn. Tomšovicová, 12.4.2005/  
nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°19'36.00"E  
nadmořská výška: 492 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-05-22  
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9783770

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab. 14. sním. 121. Niva s upolíny na P břehu Kněžné, fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /asi J od obce Poříčí, tak jsem mapovala, pozn. Tomšovicová, 12.4.2005/

nejbližší obec: Poříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'19.00"N, 16°19'34.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-05-22

pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9783791

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab. 7.sním. 377. Louka v Benátkách naproti nivě s Malvou moschata (P břeh), fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Benátky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'12.00"N, 16°19'46.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-08-07

pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9787851

#### **5764a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Velký Uhřínov\_3720289

nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'20.93"N, 16°21'9.61"E, ± 188m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-08-08

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5536847

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Velký Uhřínov\_3720251

nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'16.28"N, 16°21'13.50"E, ± 52m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-08-08

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5537278

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Jedlová v Orlických horách\_3720270

nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'16.90"N, 16°20'45.38"E, ± 151m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-08-08

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5537325

### 5764b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.51. Orlické Záhoří: louky v nivě Divoké Orlice, 2,3km JV od kostela v Orlickém Záhoří.  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'14.00"N, 16°29'42.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-06-29  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 221-268.  
projekt: FLDOK  
ID: 8335731

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /2/ Orlické Záhoří: zpusťlá plocha na propadlých hrobech německého hřbitova v Orlickém Záhoří  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'4.00"N, 16°28'52.00"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1986-06-25  
pramen: Kopecký K. (1989): Polemonium coeruleum L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia 61: 15-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 7962874

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 5. Potok pod Orlickým Záhořím, délka toku cca 3km,  
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'55.00"N, 16°28'16.00"E  
nadmořská výška: 679-950 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 7921601

### 5764c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí osady Bukový v Orlických horách-Rychnovsko. Širší okolí osady Bukový a S ležící rozsáhlé bezlesé lok.mezi lesy údolí Kněžné a Uhlířského potoka, (J obce VelkýUhlířov).  
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°20'30.00"E  
nadmořská výška: 455-657 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007  
náleze: J. Málková  
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8395814

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.14.sním.230. Devětsilová niva na P břehu Liberského potoka pod pravostran. bočním údolím pod Kačerovem,  
fytocenolog.průzkum luč.porostů byl proveden v letech 1996-2000, /S obce Liberk, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/  
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'15.00"N, 16°21'53.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-12  
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9785186

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab. 13. sním. 221. Devětsilová niva u pravostran. přítoku - P břehu Liberského potoka, fytocenolog. průzkum luč. porostů

byl proveden v letech 1996-2000, /S obce Liberk, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/

nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'14.00"N, 16°21'41.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-12

pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9785914

#### 5764d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 658.Říčky: sedlo Mezivrší (kóta 926) JV pod kótou Komářů vrch (992), ca 2 km SV od obce, 5764d, 7. VII. 2004, K. Prach.

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

nálezce: Karel Prach

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9867928

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Říčky: sedlo Mezivrší (kóta 926) JV pod kótou Komářů vrch (992), ca 2 km SV od obce

nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-07-07

nálezce: Karel Prach

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10143219

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

datum: 1973-06-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8543206

#### 5765a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 4a. Černá Voda: P břeh Divoké Orlice VSV-SSV kóty 707,9 v SV okolí osady, niva řeky

nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9103275

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

datum: 1973-06-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8543450

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Černá Voda: niva na pravém břehu Divoké Orlice VSV a SSV od kóty 707,9 v SV okolí osady

datum: 1973-06-25

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8543570

### 5765c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.6. Bartošovice v Orlických horách: osada Podlesí: pravobřeží Divoké Orlice, 0,7km V od kóty Kuní vrch (728). orient.JJV.  
nejbližší obec: Bartošovice v Orl. h, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'49.00"N, 16°32'28.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-08-04  
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8168885

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 8. Potok v Nové Vsi u Neratova, délka toku 2km,  
nejbližší obec: Nová Ves u Neratova, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'12.00"N, 16°30'10.00"E  
nadmořská výška: 628-850 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.  
projekt: FLDOK  
ID: 7921639

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 38a. Neratov: P břeh Divoké Orlice SV ruin kostela: pobřežní porosty u řeky  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9103980

### 5769a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Česká Ves\_2950196  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'45.72"N, 17°13'52.72"E, ± 20m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2007-09-02  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5358498

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0111js\_142219\_113\_L2.2A  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'40.86"N, 17°13'7.82"E, ± 555m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0111js: m0111js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3935169

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Česká Ves  
souřadnice: 50°15'46.44"N, 17°14'39.21"E, ± 28m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2010-09-14  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1G  
ID: 12578455

#### 5769b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 39. Písečná (5769a): ve spodní části zatopená a na okrajích nálet. dřevinami zarůstající vytěžená pískovna, 0,8km S od kostela v obci, 1,5ha.  
nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'45.00"N, 17°15'21.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8314379

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Písečná u Jeseníka\_2950268  
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'27.62"N, 17°15'10.37"E, ± 100m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2007-09-02  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5358939

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Písečná u Jeseníka\_2950298  
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'32.81"N, 17°15'6.16"E, ± 251m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2007-09-02  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5359157

#### 5769c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0118js\_142223\_17\_L2.2A  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'24.46"N, 17°10'24.96"E, ± 155m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: David Uhřík  
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3937633

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bobrovník  
souřadnice: 50°13'31.55"N, 17°10'5.63"E, ± 64m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2015-05-04  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12082799

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jeseník; jasanina  
souřadnice: 50°13'48.49"N, 17°13'7.85"E, ± 169m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2011-10-06  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12579105

#### 5770a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 4. Zlaté Hory: stráž V silnice v J části města  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'8.00"N, 17°23'38.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456540

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0066js\_151111\_18\_X14  
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'27.17"N, 17°20'7.87"E, ± 536m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-05  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4045514

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0066js\_151116\_7\_M1.1  
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'50.02"N, 17°22'57.76"E, ± 40m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-05  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4045525

#### 5770b



původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 469. /F/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°25'39.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9475081

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 469. /Č/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°25'39.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9475133

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 469. /Hlavaček/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°25'39.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9475184

### 5770c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách

souřadnice: 50°14'14.59"N, 17°22'34.40"E, ± 48m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-05-29

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 10647015

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Heřmanovice

souřadnice: 50°12'8.53"N, 17°22'48.99"E, ± 384m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-05-31

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.5

ID: 10653779

### 5770d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0175\_151123\_110\_X7  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'52.57"N, 17°29'14.68"E, ± 69m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
nálezce: Marek Banaš  
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4049230

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Janovská dolina obora  
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007  
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7053988

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Petrovice ve Slezsku  
souřadnice: 50°13'13.54"N, 17°25'44.98"E, ± 104m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-31  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10653957

### 5771a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jindřichov ve Slezsku\_8310129  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'50.08"N, 17°32'40.24"E, ± 210m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-05-18  
nálezce: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5873846

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jindřichov ve Slezsku\_8330123  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'22.68"N, 17°30'22.97"E, ± 4m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-09-04  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5875200

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jindřichov ve Slezsku\_8330128  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'23.65"N, 17°30'20.34"E, ± 15m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-09-04  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5875242

### 5771b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hlinka\_8310271  
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'49.72"N, 17°39'23.54"E, ± 46m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-08-10  
nálezce: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5874146

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0118\_151124\_225\_M1.4  
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'2.20"N, 17°35'30.62"E, ± 641m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4049632

### 5771c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0118\_151124\_379\_L2.2B  
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'5.82"N, 17°34'34.03"E, ± 367m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4049531

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0133\_151304\_450\_M1.7  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'58.00"N, 17°33'1.87"E, ± 26m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003  
ID: 4053214

### 5771d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 40. Dívčí Hrad: břeh potoka Osoblaha v obci  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'52.00"N, 17°38'9.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457625

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0118\_151125\_233\_M1.7  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'33.86"N, 17°38'34.76"E, ± 11m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4049814

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0118\_151125\_105\_M1.7  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'7.58"N, 17°38'24.76"E, ± 114m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4049822

#### **5772a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0248\_151211\_81\_K2.1  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°17'55.32"N, 17°43'29.24"E, ± 461m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4050052

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0248\_151211\_90\_L2.2B  
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°17'58.31"N, 17°41'49.67"E, ± 165m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4050268

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0248\_151212\_13\_K2.1  
nejbližší obec: Studnice u Osoblahy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°17'55.03"N, 17°44'20.08"E, ± 361m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4050309

#### **5772c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 10. Dolní Povelice (5772c): stará pískovna se skládkou komunál.odpadu a navážky zeminy, na okrajích zarostlá

nálet.dřevinami, 0,6km SV od kostela v obci, 0,5ha.

nejbližší obec: Dolní Povelice, okres Bruntál

souřadnice: 50°14'13.00"N, 17°41'10.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8311706

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce

nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'59.00"N, 17°43'33.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9457941

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Severovýchodní část obce Slezské Rudoltice, kolem zámku

nejbližší obec: Městys Rudoltice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'19.87"N, 17°41'21.23"E, ± 300m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

nálezce: Pavel Kusák

pramen: FAS 24/4

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13333710

#### 5839a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0131\_111309\_94\_M1.1

nejbližší obec: Lipná u Hazlova, okres Cheb

souřadnice: 50°9'39.92"N, 12°14'32.50"E, ± 34m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2002-07-24

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0131: k0131. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3464244

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Nebesa

souřadnice: 50°11'29.24"N, 12°14'8.03"E, ± 91m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2012-06-04

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10665441

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nebesa  
souřadnice: 50°11'31.79"N, 12°14'1.89"E, ± 72m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2012-06-04  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10665470

#### 5839b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0169\_111310\_296\_T1.6  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'10.30"N, 12°15'55.26"E, ± 530m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2003  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464626

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0169\_111305\_130\_T1.6  
nejbližší obec: Skalka u Hazlova, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'48.79"N, 12°15'56.74"E, ± 53m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2003  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464032

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0169\_111310\_60\_L2.2B  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'18.61"N, 12°15'34.85"E, ± 208m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2003  
náleze: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464397

#### 5839c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Libá\_8860270  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'45.70"N, 12°14'7.26"E, ± 277m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2005-10-12  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5902434

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0159\_111319\_11\_M1.4  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'58.92"N, 12°14'50.42"E, ± 129m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2003-05  
náleze: Jiří Mařík  
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464929

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0159\_111319\_60\_M1.7  
nejbližší obec: Rybáře u Libé, okres Cheb  
souřadnice: 50°6'14.72"N, 12°14'19.32"E, ± 204m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2003-05  
nálezce: Jiří Mařík  
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464952

#### 5839d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Teichraender bei Kropitz  
nejbližší obec: Krapice, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'17.99"N, 12°18'49.97"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1904-06-29  
nálezce: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286402

#### 5840a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 173. Skalná: trávníky a cesta u můstku, potok Sázek, JV od hradu v obci  
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb  
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°21'39.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezce: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505658

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vojtanov\_8860248  
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'46.08"N, 12°20'18.78"E, ± 405m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2005-10-28  
nálezce: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5902381

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0032\_111407\_104\_T1.5  
nejbližší obec: Nová Ves u Křižovatky, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'31.25"N, 12°24'32.62"E, ± 55m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. k0032: k0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3466828

#### 5840b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 262. Nový Kostel-Lesná: nekosená louka na L břehu potoka Lubinka, před soutokem s Plesnou, 2,0 km J od osady

nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb

souřadnice: 50°11'48.00"N, 12°26'36.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Filip Lysák

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9507747

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří\_3560226

nejbližší obec: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'25.24"N, 12°29'52.40"E, ± 79m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-10-30

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5484184

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bor u Kopaniny\_3570004

nejbližší obec: Bor u Kopaniny, okres Cheb

souřadnice: 50°10'15.67"N, 12°27'6.98"E, ± 101m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-08-31

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5039674

#### 5840c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Soos u Frant. Lázní

nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb

souřadnice: 50°8'56.80"N, 12°24'16.32"E, ± 600m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1954

nálezce: Holubičková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286403

#### 5840d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 284. Kateřina-Hájek: slatinné, ostřicové a smilkové louky, V okraj NPR Soos a nejbližší okolí

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°8'58.00"N, 12°25'11.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508471



původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 291. Nebanice: lužní lesíky na L břehu Ohře pod obcí

nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb

souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°28'29.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508664

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lesina\_3570011

nejbližší obec: Lesina, okres Cheb

souřadnice: 50°7'45.19"N, 12°25'25.00"E, ± 11m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-08-29

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5486164

#### **5841a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří\_3560202

nejbližší obec: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'14.11"N, 12°30'26.64"E, ± 59m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-10-30

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5483857

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří\_3560208

nejbližší obec: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'11.41"N, 12°30'27.04"E, ± 58m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-10-30

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5483920

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří\_3560208

nejbližší obec: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'11.41"N, 12°30'27.04"E, ± 58m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-10-30

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5483939

#### 5841b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0195\_111405\_338\_X7  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'42.71"N, 12°37'38.82"E, ± 145m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3467252

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0195\_111405\_328\_V1F  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'57.58"N, 12°38'24.58"E, ± 884m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3467264

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0195\_111405\_340\_M1.4  
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'43.03"N, 12°38'4.56"E, ± 300m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3467265

#### 5841c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice  
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2010-08-15  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1815

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice  
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2008-08-17  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1814

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0190sl\_111414\_101\_L2.2B  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'22.76"N, 12°34'25.72"E, ± 343m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3472306

#### 5841d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0190sl\_111414\_373\_L2.2B  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'21.23"N, 12°34'55.38"E, ± 45m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473353

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0190sl\_111414\_374\_L2.2B  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'22.34"N, 12°34'54.44"E, ± 65m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3473358

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0151sl\_111415\_3\_L2.2B  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'28.00"N, 12°35'8.70"E, ± 389m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3475280

#### 5842a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0155sl\_112302\_64\_L2.2B  
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'35.99"N, 12°44'31.70"E, ± 228m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3524456

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0155sl\_112302\_11\_T1.5  
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'41.20"N, 12°43'15.31"E, ± 26m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3524599

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0155sl\_112302\_94\_M1.4  
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'3.48"N, 12°43'19.74"E, ± 6m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3524905

#### 5842b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0155sl\_112302\_514\_L2.2B  
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'45.02"N, 12°46'5.59"E, ± 601m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3526667

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0155sl\_112302\_515\_L2.2B  
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'11.51"N, 12°45'29.59"E, ± 6m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3526674

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0155sl\_112302\_541\_X9A  
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'40.85"N, 12°46'41.99"E, ± 273m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3526782

#### 5842c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 340. Vítkov: niva Lobežského potoka 4-4,5 km J od obce  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190229

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čistá u Rovné\_780179  
nejbližší obec: Čistá u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'0.79"N, 12°44'27.10"E, ± 72m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2007-05-03  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5126310

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čistá u Rovné\_780220  
nejbližší obec: Čistá u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°5'58.92"N, 12°43'58.26"E, ± 68m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2007-05-03  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5126499

#### 5842d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Krásno nad Teplou\_780237  
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'14.87"N, 12°46'42.96"E, ± 123m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2007-04-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5126561

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Hluboká\_780539  
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'3.17"N, 12°48'50.47"E, ± 75m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-03-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5128625

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Krásno nad Teplou\_810325  
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'59.15"N, 12°47'39.41"E, ± 55m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2007-06-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5131764

#### 5843a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 521. Cihelny: břeh Teplé u mostu při žel trati  
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9194408

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kfely u Horního Slavkova\_810144  
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'30.35"N, 12°50'27.35"E, ± 104m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-12  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5130407

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kfely u Horního Slavkova\_810158  
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'27.65"N, 12°50'34.94"E, ± 88m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-12  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5130477

#### 5843b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0150sl\_112305\_248\_M1.4  
nejbližší obec: Žalmanov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'44.00"N, 12°57'41.54"E, ± 74m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3529193

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0150sl\_112305\_219\_L2.2A  
nejbližší obec: Žalmanov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'54.59"N, 12°58'44.36"E, ± 314m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3529370

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0150sl\_112305\_218\_M1.4  
nejbližší obec: Žalmanov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'53.15"N, 12°58'45.05"E, ± 471m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3529371

#### 5843c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 561. Krásný Jez: travnaté okraje silnice, příkopy, skalky a stráně S od žel.stanice až do obce  
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195038

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 559. Vodná: P břeh Teplé při cestě z obce do Krásného Jezu  
nejbližší obec: Vodná  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195265

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Teplička\_810160  
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'42.90"N, 12°51'11.52"E, ± 17m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5130524

#### 5843d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mirovice u Kozlova\_3550018  
nejbližší obec: Mirovice u Kozlova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'34.06"N, 12°59'11.80"E, ± 44m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5478153

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mirovice u Kozlova\_3550023  
nejbližší obec: Mirovice u Kozlova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'41.80"N, 12°59'12.16"E, ± 129m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-09-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5478189

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Svinov u Toužimi\_3550025  
nejbližší obec: Svinov u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'40.57"N, 12°59'9.35"E, ± 93m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-09-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5478211

#### 5844a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2. lok.10. The fishpond near Horní Tošovice village, S of the road Karlovy Vary - Praha, about 2,5km of Bochoř village.  
nejbližší obec: Hor. Tošovice u Boch, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 13°0'57.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1991-07-26  
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66: 97-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8067939

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stružná  
souřadnice: 50°11'25.04"N, 12°59'55.11"E, ± 356m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-10-13  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10488172

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žalmanov  
souřadnice: 50°11'35.57"N, 12°59'57.84"E, ± 164m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-10-13  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10488204

#### 5844b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0030\_112408\_254\_M1.7  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'50.65"N, 13°8'3.91"E, ± 234m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
nálezc: Tomáš Tichý  
pramen: Tomáš Tichý. k0030: k0030. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3561148

#### 5844c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kozlov\_3650307  
nejbližší obec: Kozlov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'19.37"N, 13°1'47.64"E, ± 98m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-01  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5039965

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kozlov\_3650307  
nejbližší obec: Kozlov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'19.37"N, 13°1'47.64"E, ± 98m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-01  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5039976

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sovolusky u Bochova\_3650011  
nejbližší obec: Sovolusky u Bochova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'41.40"N, 13°2'29.40"E, ± 205m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-06-28  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5510842



#### 5844d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údrč\_3650084  
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'16.03"N, 13°5'3.30"E, ± 55m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-06-22  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5511587

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údrč\_3650128  
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'38.28"N, 13°5'0.60"E, ± 138m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-06-21  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5512071

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údrč\_3650148  
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'47.57"N, 13°5'6.79"E, ± 38m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2007-06-22  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5512221

#### 5845a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Týniště SV Verušiček, větší rybník nad sádkami v severní části obce, ca 400 m S od kaple v centru obce; na březích  
nejbližší obec: Verušičky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'58.74"N, 13°10'58.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-08-16  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255555

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Týniště SV Verušiček, malý rybníček nad sádkami v severní části obce (při JZ cípu většího bezejmenného rybníka), ca 320 m S od kaple v centru obce; na březích  
nejbližší obec: Verušičky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'58.74"N, 13°10'58.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-08-16  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255558

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radošov u Hradiště\_8710213  
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'45.18"N, 13°11'2.26"E, ± 85m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-05-24  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5894002

#### 5845b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrbička\_820150  
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny  
souřadnice: 50°11'21.55"N, 13°16'15.35"E, ± 178m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-09-01  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5135058

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrbička\_820158  
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny  
souřadnice: 50°11'25.62"N, 13°16'3.68"E, ± 38m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-09-01  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5135078

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrbička\_820162  
nejbližší obec: Vrbička, okres Louny  
souřadnice: 50°11'27.13"N, 13°15'59.58"E, ± 46m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-09-01  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5135098

#### 5845c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Týniště SV Verušiček, potok napájející sádky v severní části obce, ca 200 m S–SSZ od kaple v centru obce  
nejbližší obec: Verušičky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'52.55"N, 13°10'55.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-08-16  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255547

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrbice u Valče\_8710642  
nejbližší obec: Vrbice u Valče, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'32.21"N, 13°13'56.82"E, ± 153m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5045068

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skřipová\_8710330  
nejbližší obec: Skřipová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'47.54"N, 13°12'14.87"E, ± 282m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2008-05-11  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5895126

#### 5845d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121311\_305\_L2.2B  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°8'0.10"N, 13°19'14.27"E, ± 241m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3640357

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121311\_318\_L2.2B  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°7'41.09"N, 13°19'11.17"E, ± 117m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3640505

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121316\_1076\_L2.2A  
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny  
souřadnice: 50°6'29.16"N, 13°19'30.00"E, ± 223m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3646948

#### 5846a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121306\_105\_K1  
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny  
souřadnice: 50°9'42.48"N, 13°22'45.41"E, ± 127m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3634657

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121306\_103\_M1.4  
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny  
souřadnice: 50°9'38.99"N, 13°22'55.81"E, ± 279m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3635882

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121306\_104\_M1.4  
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny  
souřadnice: 50°9'43.38"N, 13°22'57.54"E, ± 179m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3635901

#### **5846b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0068\_121302\_64\_L2.2B  
nejbližší obec: Kryry, okres Louny  
souřadnice: 50°10'52.97"N, 13°26'43.48"E, ± 664m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2000  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003  
ID: 3633687

#### **5846c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stebno u Petrohradu\_8600179  
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°7'29.60"N, 13°24'16.09"E, ± 273m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2008-07-10  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5883415

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121311\_203\_L2.2A  
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny  
souřadnice: 50°8'24.90"N, 13°22'38.96"E, ± 653m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3639266

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121311\_332\_T1.5  
nejbližší obec: Ležky, okres Louny  
souřadnice: 50°7'44.94"N, 13°21'43.31"E, ± 158m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3640615

#### 5846d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stebno u Petrohradu\_8600009  
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny  
souřadnice: 50°6'37.51"N, 13°26'30.88"E, ± 35m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2008-06-29  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5882669

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Krty\_8600402  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'59.75"N, 13°26'17.16"E, ± 203m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2008-07-03  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5884723

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jesenice u Rakovníka\_8600483  
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'5.47"N, 13°27'54.54"E, ± 22m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2008-06-02  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5885284

#### 5847b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 927. 5847b, Svojetín: intravilán obce, 400 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Svojetín, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'24.00"N, 13°37'11.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007-07-06  
nálezc: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8191766

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 209. 5847b, Velká Černoc: rybníček asi 700 m VJV od kostela v obci, 370 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický

nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°11'59.00"N, 13°36'12.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2007-07-06

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8175009

#### **5847c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: u0158\_121318\_61\_M1.3

nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'12.78"N, 13°30'0.47"E, ± 206m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3649976

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: u0158\_121318\_69\_L2.2A

nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'24.52"N, 13°30'57.02"E, ± 434m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3650060

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: u0158\_121318\_89\_T2.3B

nejbližší obec: Kosobody, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'23.22"N, 13°30'58.39"E, ± 216m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2003

nálezce: Jitka Gutzerová

pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3650252

#### **5848a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Nesuchyně\_1700021

nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'59.22"N, 13°42'35.71"E, ± 49m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2007-08-13

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5205986

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nesuchyně\_1700033  
nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'55.84"N, 13°40'48.58"E, ± 42m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007-08-14  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5206005

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lišany u Rakovníka\_1700048  
nejbližší obec: Lišany u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'18.68"N, 13°43'52.03"E, ± 96m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007-08-14  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5206021

#### **5848b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0490\_121408\_504\_M1.7  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'37.20"N, 13°49'36.84"E, ± 262m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-09-29  
nálezce: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0490: a0490. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3657792

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0490\_121408\_512\_T1.5  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'37.02"N, 13°49'20.68"E, ± 131m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-09-29  
nálezce: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0490: a0490. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3657863

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0490\_121408\_516\_T1.5  
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°10'36.52"N, 13°49'10.06"E, ± 129m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-09-29  
nálezce: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0490: a0490. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3657883

#### **5848c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'35.00"N, 13°43'5.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2009

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.

projekt: FLDOK

poznámka: kolem rybníčka a potoka

ID: 8107623

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku Na Borech.

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'43.00"N, 13°42'25.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1985

nálezce: J. Kolbek; F. Mladý

pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.

projekt: FLDOK

poznámka: kolem rybníčka a potoka

ID: 8107228

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1984

nálezce: J. Kolbek; F. Mladý

pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.

projekt: FLDOK

poznámka: kolem rybníčka a potoka

ID: 8106948

#### 5848d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0487\_121412\_117\_T1.5

nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'57.74"N, 13°45'42.66"E, ± 71m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2004-08

nálezce: Václav Somol

pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3659120

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0487\_121412\_131\_T1.6

nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'6.11"N, 13°46'46.16"E, ± 294m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 2004-08

nálezce: Václav Somol

pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3659171



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0487\_121412\_133\_T1.5  
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'9.20"N, 13°46'49.80"E, ± 174m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004-08  
nálezce: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3659179

#### 5849a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: N. Strašecí, rašeliniště u Třtice  
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'1.99"N, 13°51'43.84"E, ± 2200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-07-01  
nálezce: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286404

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohemia: okolí Nového Strašecí  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'15.63"N, 13°54'9.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1940  
nálezce: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286405

#### 5849b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1981-01-01  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8544954

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: [severozápadní/střední Čechy; Stochov:] rybníček u mlýna Konopas a jeho okolí; 5849/b: lok. 4.  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
souřadnice: 50°9'24.63"N, 13°56'13.86"E, ± 100m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1975  
nálezce: A. Roubal  
pramen: FAS1/9  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9928952

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0341\_121404\_14\_L2.2B  
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník  
souřadnice: 50°11'38.40"N, 13°55'10.02"E, ± 38m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-07  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0341: a0341. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3657307

**5849c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 62. Křivoklátsko: Pílský rybník, v r. 1988 vypuštěný (4ha) /J od obce Ruda/  
nejbližší obec: Ruda  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyt rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 9004562

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /3/ Nové Strašecí: výsypka "Jermanovo pole", J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1996  
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9334012

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/ Nové Strašecí: výsypka "Babín" J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec  
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1996  
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9333653

**5849d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 90. Křivoklátsko: rybník /druhý/ J pod vrcholem Vlčiny /J od Lán/  
nejbližší obec: Láň, okres Kladno  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyt rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 9004780

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1981-01-01  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8546407

**5850a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0254\_122307\_227\_L2.2B  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'10.09"N, 14°4'42.31"E, ± 70m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2003  
nálezce: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3681249

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0254\_122307\_229\_L2.2B  
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'16.64"N, 14°4'35.47"E, ± 82m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3681255

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0254\_122307\_233\_L2.2B  
nejbližší obec: Vinařice u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'27.01"N, 14°4'35.54"E, ± 117m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3681278

#### **5850b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Brandýsek\_1660007  
nejbližší obec: Brandýsek, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'14.28"N, 14°9'38.12"E, ± 104m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2007-07-23  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5204336

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrapice\_1660126  
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno  
souřadnice: 50°9'46.94"N, 14°9'3.24"E, ± 53m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-08-04  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5204615

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hnidousy\_1660303  
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'38.68"N, 14°8'8.20"E, ± 24m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2007-07-23  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5205057

#### **5850c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: okraj louky na náplavu potoka Loděnice u obce Dokes  
nejbližší obec: Doksy u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'56.03"N, 14°2'32.99"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1943-07-11  
nálezce: Josef Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286406

#### 5850d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8548556

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0470\_122318\_30\_M1.5  
nejbližší obec: Velké Přítočno, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'44.42"N, 14°7'37.49"E, ± 463m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2004  
nálezce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3684192

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0470\_122318\_40\_T1.6  
nejbližší obec: Dolany u Kladna, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'41.04"N, 14°8'30.91"E, ± 71m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2004  
nálezce: Václav Strnad  
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3684221

#### 5851a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8548939

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0143\_122309\_2\_M1.7  
nejbližší obec: Velké Číčovce, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'7.27"N, 14°14'24.58"E, ± 4m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2002  
nálezce: Květa Černá  
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3681826

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Buštěhrad; vrbový porost v nivě Buštěhradského potoka s výrazným zastoupením stromových vrb  
souřadnice: 50°9'7.92"N, 14°10'42.76"E, ± 46m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2014-05-11  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.1  
ID: 12815902

#### 5851b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550461

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Noutonice; vlhká louka v nivě Zákolanského potoka, zčásti kosená, v další části neobhospodařovaná  
souřadnice: 50°10'3.11"N, 14°15'41.36"E, ± 116m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2014-07-12  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12816473

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Malé Čičovice; eutrofizované porosty rákosu v prostoru někdejších vlhkých aluviálních luk  
souřadnice: 50°9'24.85"N, 14°15'36.00"E, ± 421m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2014-07-12  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 12816540

#### 5851c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8553893

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Středokluky: podél potoka od dálnice (od Makotřasů) ke Kalingrovu mlýnu, cca 1 km S od obce; meze a cesta u Kalingrova mlýna; Z svah a starý lom JV od Kalingrova mlýna  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554604

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Makotřasy: dálnice (Praha - Slaný, Kladno) od odbočky na Lidice ke Koníčkovu mlýnu východně od obce; rybník u Koníčkova mlýna východně od obce; kol Koníčkova mlýna  
datum: 1979-08-17  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8554697

#### 5851d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
nálezce: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8555425

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6837335

#### 5852a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Libčice n.V. u Prahy  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°11'50.96"N, 14°21'41.58"E, ± 2000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1943-06-27  
nálezce: A. Příhoda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286407

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Brnky (Zdiby), tůně u Vltavy  
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'22.56"N, 14°24'11.32"E, ± 1300m  
nadmořská výška: 180-200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1942-06-19  
nálezce: František Milner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojná  
ID: 13286408

#### 5852b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0429\_122407\_148\_M1.1  
nejbližší obec: Přemyšlení, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'9.88"N, 14°25'47.57"E, ± 67m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2004  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3687841

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0429\_122407\_104\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°9'8.03"N, 14°26'22.99"E, ± 49m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2004  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3687909

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0429\_122407\_111\_M1.7  
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°9'4.72"N, 14°26'5.17"E, ± 155m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2004  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3687919

#### 5852c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohemia centralis, Praha: Sedlec, při břehu Vltavy  
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'56.79"N, 14°23'39.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1947-06-15  
nálezce: Mekelová-Ondráková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286409

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: mokrá louka v Šáreckém údolí u Vokovic  
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'21.61"N, 14°20'50.54"E, ± 400m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1941-06-29  
nálezce: Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286411

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia centr.: apud rivulum in valle Draháň prope opp. Bohnice-Praha  
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'53.23"N, 14°24'53.64"E, ± 1800m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1923-08  
nálezce: Josef Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286410

#### 5852d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stromovka  
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'28.59"N, 14°25'8.68"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286412

### 5853a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6. (10a. Jenšt.tab. 5853a): Praha 9 - Miškovice, Vnoř: pole a jejich okraje od lok.č.5. Z-JJV Zabitého kopce, dále pole mezi Kbely a Vnoř, až po úzký pruh lesa S Satalic.  
nejbližší obec: Praha 9 - Miškovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°9'19.00"N, 14°33'19.00"E  
nadmořská výška: 245-260 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2006  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8110812

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 4. (10a. Jenšt.tab. 5853a): Praha 9 - Čakovice: pole a jejich ruderalní okraje od areálu cukrovaru podél teplárny v Třeboradicích až po pruh lesa na stráni nad potokem mezi Miškovicemi a Mirovicemi.  
nejbližší obec: Praha 9 - Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°32'8.00"E  
nadmořská výška: 230-235 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2006  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8110719

### 5853b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Brandýs: potok Chobot od žel. trati až po Hrušovský rybník  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'57.55"N, 14°38'47.53"E, ± 800m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1979-08-13  
nálezce: J. Kirschner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286413

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Brandýs nad Labem, podél kanálu a levého břehu Labe v okolí vodojemu na S okraji města  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'29.45"N, 14°39'41.93"E, ± 700m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1979-08-13  
nálezce: J. Kirschner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286414

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Brandýs nad Labem, louka a levý břeh Labe 1 - 1,5 km SZ od mostu na St. Boleslav  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'43.80"N, 14°39'10.16"E, ± 700m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1979-08-13  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286415



### 5853c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vysočany  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'31.96"N, 14°30'6.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1875-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286418

### 5853d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1979-08-13  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8556344

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radonice: silnice od křižovatky asi 1 km SV od obce až k obci; Radonice - obec; silnice od Radonic k okraji obce Vinoř  
datum: 1979-08-13  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8556691

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0066\_122415\_6\_K2.1  
nejbližší obec: Zeleneč, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°7'39.36"N, 14°39'13.39"E, ± 62m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2002  
nálezce: Jiří Hummel  
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3689309

### 5854a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Čelákovice: směrem k Toušni na břehu Labe  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'4.40"N, 14°44'29.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1912-07-01  
nálezce: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286419

### 5854b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: cesta z Čelákovice do Lysé n. L., podle pravé strany Labe na břehu řeky, za městem  
nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'31.81"N, 14°46'37.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1971-06-07  
nálezce: Blažena Benešová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286421

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: cesta z Čelákovic do Lysé n. L. podle pravé strany Labe, břeh Labe před mostem v Lysé

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'35.03"N, 14°49'29.41"E, ± 4000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1971-06-07

nálezce: Blažena Benešová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286422

původní jméno: *Digraphis*

lokalita: Boehmen, Elbetal bei Alt Přerow, an wasser graeben haufig

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'22.51"N, 14°49'30.01"E, ± 3000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1918-06-15

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286420

původní jméno: *Calamagrostis*

lokalita: Boehmen: Elbetal bei Alt Přerow, Sumpfwiesen

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'22.51"N, 14°49'30.01"E, ± 3000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286423

#### **5854c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horoušany

souřadnice: 50°6'19.75"N, 14°44'2.07"E, ± 121m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2011-07-20

nálezce: Jaroslav Pipek

pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 10406908

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horoušany

souřadnice: 50°6'19.75"N, 14°44'2.07"E, ± 121m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2011-07-20

nálezce: Jaroslav Pipek

pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K1

ID: 10406936

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horoušany

souřadnice: 50°6'19.75"N, 14°44'2.07"E, ± 121m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2011-07-20

nálezce: Jaroslav Pipek

pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 10406953

#### 5854d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0082\_131317\_50\_M1.4  
nejbližší obec: Vyšehořovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°6'50.04"N, 14°46'19.20"E, ± 252m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2000  
nálezce: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3803454

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0082\_131317\_55\_M1.7  
nejbližší obec: Vyšehořovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°6'32.94"N, 14°45'47.84"E, ± 5m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2000  
nálezce: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3803456

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0082\_131317\_59\_M1.7  
nejbližší obec: Vyšehořovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°6'30.20"N, 14°45'44.93"E, ± 48m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2000  
nálezce: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3803458

#### 5855a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: střední Čechy, Polabí: vlhké louky mezi Ostrou a Labem /JV od Lysé n.L./  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'32.49"N, 14°53'5.72"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1943-06-14  
nálezce: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286427

#### 5855b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.18.sním.377. říč.km 53,8, Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°58'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2006-07-23  
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8038457

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.15.sním.327. říč.km 48,7, Šnepov: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°55'37.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-20

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038230

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.15.sním.325. říč.km 49,7, Hradištko: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°56'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-20

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038220

### 5855c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.24.sním.484.lok.76. Rybník nad lok.č.77. t.j. Návesní rybník v Černíkách

nejbližší obec: Černíky, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'18.00"N, 14°50'8.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2001-07-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017010

### 5855d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.39.sním.792.lok.47. Rybník u S strany železniční tratě 900m ZSZ od nádraží Tatce

nejbližší obec: Tatce, okres Kolín

souřadnice: 50°6'1.00"N, 14°58'54.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-06-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8018597

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0502\_131411\_13\_M1.7

nejbližší obec: Milčice u Peček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'57.53"N, 14°59'51.11"E, ± 63m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-09-16

nálezce: Irena Šímová

pramen: Irena Šímová. a0502: a0502. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3805744

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sadská; Molinion v degradační fázi, nekoseno, reprezentativnost W by nebyla chybou.

souřadnice: 50°8'33.97"N, 14°56'48.26"E, ± 89m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2014-06-19

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 12487282

#### 5856a

původní jméno: *Baldingera colorata*  
lokalita: při Labi v okolí Nymburka  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'0.40"N, 15°2'40.72"E, ± 7000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1880-07-05  
náleze: F. Všečetka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286431

#### 5856b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Les zvaný Křečkovský bor se nachází S-SV od vsi Křečkov, S od Poděbrad, rozloha cca 40ha, přehled druhů cév.rostlin  
zaznamenán v letech 1994-1995  
nejbližší obec: Křečov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°7'11.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 2: 3-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 7915760

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: B. Příkopy podél silnice Pátek - statek Blato /1996-1997/  
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'21.00"N, 15°9'59.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9679087

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1970-11-23  
náleze: Plašilová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8557106

#### 5856c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.35.říč.km 4,2, Hořatev: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek  
nejbližší obec: Hořatev, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'26.00"N, 15°1'45.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-06-23  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 7916337

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.28.říč.km 7,7, Kostelní Lhota: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek  
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'34.00"N, 15°2'28.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-06-23  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 7916300

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.24.říč.km 9,9, Vrbová Lhota: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'15.00"N, 15°2'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1998-09-10

pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.

projekt: FLDOK

ID: 7916282

#### 5856d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.6. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.0,8 říč.km nachází se SV obce Oseček

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°9'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-05

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 8119750

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.1. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.0,0 říč.km nachází se SV obce Oseček

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°9'33.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-07-17

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 8119736

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.sním.44. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2008-08-26

pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.

projekt: FLDOK

ID: 8119418

#### 5857a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /2/ Úmyslovice: strouha J obce

nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983-08-10

pramen: Hrouda L. & Hroudová Z. (1989): Poznámky k československým žabníkům. II. *Alisma lanceolatum* v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 81-89.

projekt: FLDOK

ID: 9046445

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: A./a/ Široký příkop po L straně silnice od statku Blato - do Úmyslovic /1996-1997/

nejbližší obec: Blato, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'20.00"N, 15°10'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.

projekt: FLDOK

ID: 9679005

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: E. Travnatá polní cesta vedoucí od statku Blato k silnici Okřínek - Senice /1996-1997/

nejbližší obec: Blato, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 15°11'7.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.

projekt: FLDOK

ID: 9679322

#### **5857b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.16. Zarostlý odvodňovací kanál cca 250m Z od zděného domku u trati v S části území.

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°9'9.00"N, 15°18'24.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-08-21

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz.

Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118026

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.3. S část rezervace, ca 300m Z od zděného domku u trati, při okraji rákosových porostů.

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°9'3.00"N, 15°18'30.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-07-06

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz.

Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8117734

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0377\_131410\_1211\_T1.5

nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.66"N, 15°16'5.70"E, ± 44m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09

nálezce: Věra Kulíková

pramen: Věra Kulíková. a0377: a0377. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3805671

#### **5857c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bohemia: v lesním močále u Opolan za Poděbrady

nejbližší obec: Sány, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'19.08"N, 15°13'38.93"E, ± 1400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1883-06-03

nálezce: Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286433

#### **5857d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.15. Pcháčová louka na rozhraní sečených a nesečených porostů, cca 600m S od kostela Choťovicích,

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'54.00"N, 15°19'17.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-08-21

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz.

Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8118012

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.2. Okraj rákosín cca 800m ZSZ od Choťovic.

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'37.00"N, 15°18'40.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-07

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8117716

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.8. Psárková louka cca 600m SZ od výpusti Žehuňského rybníka,

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'55.00"N, 15°17'42.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-06-17

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8117905

#### 5858a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0377\_132306\_201\_M1.1

nejbližší obec: Běrunice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'53.47"N, 15°20'36.92"E, ± 169m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09

nálezce: Věra Kulíková

pramen: Věra Kulíková. a0377: a0377. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3821435

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0377\_132306\_202\_M1.1

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'41.92"N, 15°20'36.31"E, ± 142m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09

nálezce: Věra Kulíková

pramen: Věra Kulíková. a0377: a0377. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3821436

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0377\_132306\_212\_K3

nejbližší obec: Slibovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'51.02"N, 15°22'41.38"E, ± 215m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09

nálezce: Věra Kulíková

pramen: Věra Kulíková. a0377: a0377. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3821448

#### 5858b



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0131\_132308\_207\_M1.7  
nejbližší obec: Luková nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'47.46"N, 15°29'21.37"E, ± 217m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Oldřich Forman  
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 30.09.2002 - 26.09.2003  
ID: 3821943

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0130\_132303\_215\_M1.7  
nejbližší obec: Luková nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.85"N, 15°29'16.12"E, ± 125m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001  
nálezce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0130: h0130. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 30.09.2001 - 02.08.2003  
ID: 3821258

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mlékosrby, Luhy u Mlékosrb  
nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'15.96"N, 15°29'37.25"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1990-06-08  
nálezce: Helena Faltyssová  
pramen: Helena Faltyssová RNDr. terenní šetření. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7205868

#### **5858c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.segm.6.(5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozdělena do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.sít. mapování).  
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'33.00"N, 15°21'23.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
nálezce: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8118985

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.segm.5.(5857d,5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozdělena do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.sít. mapování).  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'31.00"N, 15°20'31.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
nálezce: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8118934

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.segm.7.(5858c): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozděl. do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.síť. mapování).

nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'33.00"N, 15°21'51.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.

projekt: FLDOK

ID: 8119102

#### 5858d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /9/ Lučice: Cidlina na 27,5 říč. km

nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1988-08-28

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.

projekt: FLDOK

ID: 9001556

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0407\_132312\_118\_T1.1

nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín

souřadnice: 50°7'8.18"N, 15°25'38.89"E, ± 299m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09

nálezce: Irena Formanová

pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3822412

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0407\_132312\_119\_T1.1

nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín

souřadnice: 50°7'15.24"N, 15°25'31.30"E, ± 72m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-09

nálezce: Irena Formanová

pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3822414

#### 5859a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí

nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'8.17"N, 15°33'50.59"E, ± 500m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1976-07-11

nálezce: František Procházka

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9176256

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kosičky  
souřadnice: 50°10'20.22"N, 15°33'1.10"E, ± 109m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2011-09-02  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10441852

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kosičky  
souřadnice: 50°10'23.61"N, 15°32'58.57"E, ± 118m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2011-09-02  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10441872

#### **5859b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0119\_132314\_246\_M1.7  
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'0.50"N, 15°35'5.71"E, ± 163m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Prausová; Baťová  
pramen: Baťová, Prausová . e0119: e0119. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3823029

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_opravy\_132309\_65\_T1.9  
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'4.25"N, 15°34'59.70"E, ± 20m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000  
náleze: Prausová; Baťová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3821957

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velké Babice  
souřadnice: 50°11'4.59"N, 15°35'8.29"E, ± 93m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-04-30  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10519348

**5859c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Voleč\_8230247  
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'44.28"N, 15°34'52.43"E, ± 38m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-04  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044647

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žáravice\_8230183  
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'9.86"N, 15°32'50.06"E, ± 38m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-14  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5869718

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Voleč\_8230276  
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'48.60"N, 15°34'17.11"E, ± 28m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-04  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5869855

**5859d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0119\_132315\_302\_X7  
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'46.99"N, 15°37'3.68"E, ± 56m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Baťová; Prausová  
pramen: Baťová, Prausov . e0119: e0119. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3823292

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0119\_132315\_326\_M1.1  
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'55.64"N, 15°35'45.02"E, ± 150m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Baťová; Prausová  
pramen: Baťová, Prausov . e0119: e0119. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3823333

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0119\_132315\_325\_M1.3  
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°8'42.94"N, 15°36'2.02"E, ± 139m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Baťová; Prausová  
pramen: Baťová, Prausov . e0119: e0119. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3823374

**5860a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lhota pod Libčany: břeh kanálu (Hubenické svodnice) v polích pod železniční tratí, 630 m ZJZ od přejezdu a železniční zastávky  
nejbližší obec: Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'53.68"N, 15°41'15.58"E  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-08-21  
nálezce: Jan Košnar  
herbář: herb. Jan Košnar  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043880

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Syrovátka, při silnici na JV okraji obce,  
souřadnice: 50°9'9.07"N, 15°39'57.05"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-03  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12184058

**5860b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)  
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°49'59.00"E  
nadmořská výška: 230-240 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
nálezce: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8386599

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 3. sním. 17(říč. km 1,8) Opatovice nad Labem: vodní makrofyta Opatovického kanálu  
nejbližší obec: Opatovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'11.00"N, 15°47'55.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-08-15  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta Opatovického kanálu v letech 1978 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 141-146.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683534

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Opatovice nad Labem\_8270011  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'9.68"N, 15°47'56.87"E, ± 44m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-07-22  
nálezce: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5872710

### 5860c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 18. Pardubicko: Dolany - louka I.: vlhká louka u hřbitova v Dolanech. Leží 0,75km Jod kostela.

nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'28.00"N, 15°41'48.00"E

nadmořská výška: 221 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397629

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 20. Pardubicko: Babidoly: louka za ZD Dolany směrem na Staré Ždánice navazuje na louku rákosina směrem k ZD přechází louka v částečně neudržované polní kultury.

nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'44.00"N, 15°42'18.00"E

nadmořská výška: 221 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397737

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 31. Výsledky fytoocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji Lázní Bohdaneč, sušší louky u boudy v Dol.zátoce

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'7.00"N, 15°41'22.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776477

### 5860d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Opatovice nad Labem\_8270108

nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'23.48"N, 15°48'26.96"E, ± 63m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-08-03

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5044722

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Opatovice nad Labem\_8270229

nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'30.30"N, 15°48'14.44"E, ± 32m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-08-03

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5044732

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Opatovice nad Labem\_8270135  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'36.23"N, 15°48'16.34"E, ± 49m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-08-02  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0827. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5872811

#### 5861a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Moravské Předměstí u Hradce Král.  
nejbližší obec: Nový Hradec králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'38.99"N, 15°50'49.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1941  
náleze: Zámečnicková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286434

#### 5861b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.8.sním.110.lok.94. Běleč nad Orlicí: tůň 1,35km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'45.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007-08-15  
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 8121794

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.10. Polabí: P břeh Orlice u obce Krňovice u Třebechovic, orient.JZ.  
nejbližší obec: Krňovice u Třebechovic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'38.00"N, 15°58'45.00"E  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1979-07-25  
pramen: Neuhauslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050299

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.lok.4. PP Bělečský písniček: lok.se nachází v Z části k.ú.obce Běleč n.Orlicí. Přehled zjišt.taxon v r.2006-2007. Malá vodní plocha u chatky, viz.obr.1/str. 138).  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°56'3.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
náleze: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2008): Změny flóry v Přírodní památce Bělečský písniček v letech 1978-2007. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 133-162.  
projekt: FLDOK  
ID: 8395458

### 5861c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rokytno  
datum: 1982-04-01  
nálezcce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner; František Krahulec  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8550689

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0092\_132418\_58\_M1.7  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'38.23"N, 15°51'20.48"E, ± 87m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-07  
nálezcce: Dita Stříteská  
pramen: Dita Stříteská. e0092: e0092. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3833400

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0092\_132418\_77\_T1.5  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'6.12"N, 15°50'13.24"E, ± 333m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-07  
nálezcce: Dita Stříteská  
pramen: Dita Stříteská. e0092: e0092. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3833416

### 5861d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bělečko\_640251  
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'56.33"N, 15°57'12.49"E, ± 173m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2006-07-11  
nálezcce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5110782

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bělečko\_640346  
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'58.49"N, 15°57'13.00"E, ± 62m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2006-07-11  
nálezcce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5111010

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0128\_141311\_157\_L2.2B  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'50.34"N, 15°59'48.34"E, ± 122m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2003  
nálezcce: Miroslav Mikeska  
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3914079



### 5862a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Týniště nad Orlicí, komplex rybníčků pod tratí mezi Týništěm a Petrovicemi, 1,8 km SZ žel. Stanice; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků, v sekanych trávnicích okolo  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'54.11"N, 16°3'21.59"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2010-07-21  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9953712

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štěnkov: bahnitý náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,5 km JV os středu obce  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'22.56"N, 16°0'44.34"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-10-08  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113182

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štěnkov: písčité náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,4 km JV os středu obce  
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'21.49"N, 16°0'35.11"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-10-08  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113207

### 5862b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rašovice: rybník Machov, 400 m SSZ od obce  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'20.03"N, 16°7'38.84"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2013-05-21  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9947037

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0189\_141308\_157\_T1.1  
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'10.73"N, 16°9'17.24"E, ± 177m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004  
nálezce: Dagmar Čížková  
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3912836

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0189\_141308\_158\_T1.1  
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'8.96"N, 16°9'14.29"E, ± 28m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004  
nálezce: Dagmar Čížková  
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3912840

#### 5862c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Ves: mokřad v poli, 910 m Svod úřadu v obci  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'58.44"N, 16°3'25.37"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-07-22  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967460

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: mokřad pod hřbitovem v Albrechticích nad Orlicí, 400 m JJZ od kostela v Albrechticích nad Orlicí  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'9.31"N, 16°3'40.14"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-09-06  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10106578

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žďár nad Orlicí: mokřad v poli, 290 m SZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'15.28"N, 16°3'47.74"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2016-05-18  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13163783

#### 5862d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lípa, okr. Rychnov n. Kněžnou, ve stínu háje  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'4.62"N, 16°5'54.93"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1939-06-27  
nálezce: Souček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286435

### 5863a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Černíkovice, okr. Rychnov n. Kněž. Na břehu ř. Bělé v háji na Dusilově stráni  
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'10.96"N, 16°12'20.30"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1939-07-11  
nálezce: Souček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286436

### 5863b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab. 14. sním. 218. Niva s chřastící rákosovitou v kontaktu s nivou s ostřicí třeslicovitou, fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /SV Panské Hrabové, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/  
nejbližší obec: Panská Hrabová, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'24.00"N, 16°18'51.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-12  
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9785175

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab. 15. sním. 209. Ptačincová olšina na P břehu Liberského potoka (P břeh), fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /SV obce Panská Habrová, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/  
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'25.00"N, 16°18'48.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-12  
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9785795

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab. 14. sním. 213. Niva na L břehu Liberského potoka s upolínem, fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /SV Panské Hrabové, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/  
nejbližší obec: Panská Hrabová, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'23.00"N, 16°19'3.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-12  
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9785832

### 5863c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 7. P břeh Divoké Orlice pod Kostelcem n. Orlicí  
nejbližší obec: Kostelec n. Orlicí  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1967-07-02  
pramen: Kopecký K. (1991): Přirozená společenstva svazu *Convolvulion sepium* na Spojené a Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 43-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9042234

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 417.Kostelec nad Orlicí: ruderalizované okolí rybníčků při silnici do Zdelova, ZJZ od jihozápadní části města zv. "Na skále", 5863c, 5. VII. 2004, L. Hrouda.

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9862252

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 322.Doudleby nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice ca 0,5-1 km Z od města, 5863c, 8. VII. 2004, V. Faltys.

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9860138

#### 5863d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Východní Čechy. Levý břeh Zdobnice před koupalištěm ve Vamberku, okr. Rychnov n. Kn.

nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'23.71"N, 16°18'0.33"E, ± 400m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1936-06-27

nálezce: M. Pulchart

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286437

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: na břehu Div. Orlice u Mníšku (Vamberka)

nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'14.84"N, 16°16'46.38"E, ± 500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1927

nálezce: F. Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286438

#### 5864a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)

nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.

projekt: FLDOK

ID: 8242622

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.

nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'15.00"N, 16°21'5.00"E

nadmořská výška: 496 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2005

pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krškův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.

projekt: FLDOK

ID: 8093297

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Betlém

nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.62"N, 16°21'12.57"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2005

nálezce: Jitka Málková

pramen: Jitka Málková. Komplexní botanický průzkum lokalit Krškův důl a Betlém v Podorlicku. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6958630

#### 5864b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 565.Rokytnice v Orlických horách: kulturní louka S od trati ca 2,1 km Z-ZSZ od železniční stanice v obci, 5864b, 7. VII. 2004, M. Štech.

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9865821

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 216.Rokytnice v Orlických horách: koryto Rokytenky na JV okraji obce, 5864b, 7. VII. 2004, P. Špryňar.

fytochorion: 61a. Křivina

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9857619

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 193.Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná, 5864b, 7. VII. 2004, Z. Kaplan.

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9857173

#### 5864c

původní jméno: *Chrostice rákosová*

lokalita: Slatina n. Zd., okr. Žamb., břeh potoka za mostem uprostřed obce

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'6.18"N, 16°23'2.60"E, ± 200m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1956-07-04

nálezce: A. Hynková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286439

#### 5864d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.2.jako lok 39. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdne - Hvězdne, kosená louka v nivě Hvězdne blízko soutoku se Záhorským potokem, J/V od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 2.5.2005/

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'52.00"N, 16°28'43.00"E

nadmořská výška: 506 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2002-06-28

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdne a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9791396

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 10. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdne - Hvězdne, vlhká pcháč.louka (polovina louky nevhod.osazen mlad. topoly,k silnici), průzkum konán v letech 2001-2002 /J od Rokytnice v Orl.horách,pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'57.00"N, 16°28'22.00"E

nadmořská výška: 480-752 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdne a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9789113

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 20. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdne - Hvězdne, soutok Hvězdne a Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002 /V od Rokytnice v Orl.horách, pozn.Tomšovicová, 29.4.2005/

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'50.00"N, 16°28'40.00"E

nadmořská výška: 480-752 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdne a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9789698

#### 5865a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.5. Bartošovice v Orlických horách: osada Vrchní Orlice, pravobřeží Divoké Orlice pod soutokem s potokem Hadinec, orient.JJZ.

nejbližší obec: Bartošovice v Orl. h, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'39.00"N, 16°33'44.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-08-17

pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.

projekt: FLDOK

ID: 8168860

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 45b. Vrchní Orlice: ca 800-100 m J kostela, P břeh Divoké Orlice

nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9104108

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 39b. Osada (zaniklá) Malá Strana: niva řeky  
nejbližší obec: Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1971  
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9104019

#### 5865b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bartošovice v Orlických horách  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'6.11"N, 16°35'4.01"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2006-09-12  
nálezce: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6927020

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bartošovice v Orlických horách  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'4.41"N, 16°34'58.42"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2006-09-12  
nálezce: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6925230

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bartošovice, břeh Orlice, louky a okraj lesa u osady Ostrov  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'10.39"N, 16°35'1.19"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-09-08  
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terénní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7258485

#### 5865c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.2. Pobřežní náplav Divoké Orlice ca 1,8km nad obcí Klášterec nad Orl.,  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'18.00"N, 16°33'10.00"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1969-07  
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998138

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.1. Pobřežní náplav Divoké Orlice ca 1,5km pod Zemskou bránou.  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'25.00"N, 16°33'9.00"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1969-07  
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998133

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 70. Káštorec nad Orlicí: bahnitý břeh nejhořejší části pastvinské přehradní nádrže ca 800-1000 m JJV kostela

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9104287

#### 5865d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: e0126\_141415\_10\_T1.5

nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'31.94"N, 16°36'48.60"E, ± 129m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-08

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3924349

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: e0126\_141415\_11\_L2.2B

nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'44.72"N, 16°36'46.48"E, ± 89m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-08

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3924356

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: e0126\_141415\_14\_L2.2B

nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'53.76"N, 16°36'26.78"E, ± 142m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-08

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3924365

#### 5866b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /85/ Lesní porost - čtverec síťového mapování 5866 bbc-dc: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°47'58.00"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Kleinová; Baťová; Prausová

pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.

projekt: FLDOK

ID: 8405693



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /62/ Žlutá tur.značka od Vilemíny po chatu pod Strašidly: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°10'38.00"N, 16°49'20.00"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová

pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.

projekt: FLDOK

ID: 8404720

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Králický Sněžník, mramorový lom, starý lom

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'41.47"N, 16°49'17.66"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2006-07-11

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7171988

#### 5866c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lichkov; vrbové křoviny u rybníčků

souřadnice: 50°6'2.54"N, 16°40'6.41"E, ± 52m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2013-08-24

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K1

ID: 11610041

#### 5866d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horní Lipka\_8190131

nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'33.20"N, 16°46'32.20"E, ± 151m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2008-08-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865711

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horní Lipka\_8190135

nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'43.86"N, 16°46'39.32"E, ± 46m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2008-08-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865749

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0179\_142318\_302\_T1.6  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'58.10"N, 16°47'53.59"E, ± 122m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06  
nálezce: Miroslav Zeidler  
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3947474

#### 5867a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0192\_142314\_3\_T1.5  
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'1.48"N, 16°54'28.44"E, ± 99m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004  
nálezce: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3943822

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0192\_142314\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'6.30"N, 16°54'53.50"E, ± 70m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004  
nálezce: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3943845

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPR Kralický Sněžník  
souřadnice: 50°10'30.12"N, 16°51'2.58"E, ± 3224m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
nálezce: Romana Prausová  
pramen: Prausová R., Faltyssová H., Kleinová H. IP NPR Kralický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6695308

#### 5867b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: údolí Bystřiny mezi obcí a ohybem silnice na Malé Vrbno  
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
nálezce: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788523

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hanušovická vrchovina; Staré Město, údolí Bystřiny a Kunčického potoka S od St. Města. Stolec 1034 m n.m.  
datum: 1982-07-08  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8559062

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0192\_142315\_643\_X7  
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'5.40"N, 16°57'12.46"E, ± 85m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3946372

#### 5867c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0192\_142314\_63\_L2.2B  
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'25.80"N, 16°53'53.12"E, ± 88m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3943976

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0192\_142314\_96\_T1.5  
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'5.39"N, 16°53'19.28"E, ± 8m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3944150

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0192\_142314\_164\_T1.1  
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'8.16"N, 16°54'49.93"E, ± 209m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3944432

#### 5867d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: podél žlutě značené cesty od železniční zastávky k hájovně na JZ okraji obce Chrastice  
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 520-560 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8790603

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žibřidovice (floristický kurz)  
datum: 1982-07-08  
náleze: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8559215

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0192\_142314\_401\_L2.2B  
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'35.62"N, 16°55'40.80"E, ± 109m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3945289

#### 5868a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Branné  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'23.37"N, 17°1'18.63"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-06  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Branné od železn. st. Branná k samotě Splav. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7186613

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Branné  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'23.37"N, 17°1'18.63"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-06  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Branné od železn. st. Branná k samotě Splav. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7186556

#### 5868c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: louky v nivě potoka Branná J od města  
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783558

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Branná, údolí potoka Branná J od Branné až po myslivnu Františkov. Stráně nad silnicí a potokem, potok.  
datum: 1982-07-03  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8559872

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pobřeží Branné jižně od Branné  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'26.20"N, 17°0'43.96"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1991  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Pobřeží říčky Branné jižně od Branné. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.06.1991 - 13.08.1992  
ID: 7186352

**5868d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kouty nad Desnou; podél balvanitého koryta, v něm četné stupně  
souřadnice: 50°7'14.05"N, 17°6'40.35"E, ± 815m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2013-07-31  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2632 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 11548809

**5869c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrubý Jeseník: modře značená turistická cesta v úseku 250 m J od chaty Švýčárny po Vel. vodopád; podél Studeného potoka  
po okraj Bělé a obce Bělá  
datum: 1972-07-18  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8560176

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0106js\_142414\_140\_M5  
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°8'26.95"N, 17°12'32.36"E, ± 97m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Radim Hédli  
pramen: Radim Hédli. m0106js: m0106js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3955528

**5869d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Jelení bučina  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'33.55"N, 17°17'49.43"E, ± 644m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. SPR Jelení bučina: Geobotanické zhodnocení. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6695367

**5870a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0121js\_151301\_65\_M1.5  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'37.93"N, 17°23'20.69"E, ± 1288m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-07-30  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0121js: m0121js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4050878

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0121js\_151306\_2\_L2.2B  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'46.49"N, 17°21'34.92"E, ± 53m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-07-30  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0121js: m0121js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4054556

#### 5870b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 482. Komora: údolí Komorského potoka od ústí do Opavice podél zelené turistické značky v SZ části obce  
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'59.00"N, 17°27'55.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475597

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0174\_151303\_168\_L2.2B  
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'51.32"N, 17°29'43.80"E, ± 89m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003  
ID: 4052574

#### 5870c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrbno pod Pradědem, Železná: údolí Střední Opavy, podél toku k ústí Bílého potoka  
datum: 1979-10-04  
nálezce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8560439

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0124js\_151317\_89\_L2.2B  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'32.90"N, 17°24'35.46"E, ± 332m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
nálezce: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4062087

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0124js\_151317\_95\_L2.2B  
nejbližší obec: Karlovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'51.16"N, 17°24'12.02"E, ± 14m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
nálezce: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4062101

#### 5870d

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.7. Nízký Jeseník: 1km SV osady Hájovny u Karlovic, podmáčená louka při potoku

nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°7'10.00"N, 17°27'54.00"E

nadmořská výška: 518 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1972-07-27

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.

projekt: FLDOK

ID: 7914407

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)

nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'57.00"N, 17°25'42.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464887

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 186./Ki/ Karlovice: v obci

nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'20.00"N, 17°26'39.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465095

### 5871a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 160. Třemešná: údolí potoka v úseku asi 1,5 km JZ od železniční zastávky Třemešná po jeho pramennou oblast na J úbočí Dlouhého vrchu

nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál

souřadnice: 50°11'50.00"N, 17°33'8.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464026

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: t0279\_151308\_447\_L2.2B

nejbližší obec: Hynčice u Krnova, okres Bruntál

souřadnice: 50°10'42.24"N, 17°30'20.88"E, ± 124m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004-09

nálezce: Martin Kočí

pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4056436

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0279\_151308\_448\_L2.2B  
nejbližší obec: Hynčice u Krnova, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'40.15"N, 17°30'16.24"E, ± 32m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4056439

#### 5871c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0279\_151314\_210\_M1.7  
nejbližší obec: Vraclávek, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'37.60"N, 17°32'36.89"E, ± 22m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4060274

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0279\_151314\_281\_L2.2B  
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'44.63"N, 17°34'19.45"E, ± 94m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4060939

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0174\_151314\_49\_X7  
nejbližší obec: Česká Ves u Města Albrechtic, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'39.16"N, 17°32'38.72"E, ± 58m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
nálezce: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003  
ID: 4060026

#### 5871d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0279\_151314\_233\_L2.2B  
nejbližší obec: Hošťálkovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'10.20"N, 17°35'1.07"E, ± 275m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4060716



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0279\_151315\_6\_L2.2B  
nejbližší obec: Linhartovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'17.41"N, 17°36'8.28"E, ± 10m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4060990

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0279\_151315\_13\_L2.2B  
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'33.24"N, 17°38'29.65"E, ± 27m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4061019

#### **5939a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0159\_111319\_6\_M1.4  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'37.43"N, 12°14'48.44"E, ± 240m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2003-05  
nálezce: Jiří Mařík  
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464926

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0159\_111319\_25\_M1.7  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'50.46"N, 12°14'36.06"E, ± 235m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2003-05  
nálezce: Jiří Mařík  
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464935

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0159\_111319\_34\_M1.4  
nejbližší obec: Rybáře u Libé, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'41.64"N, 12°14'9.56"E, ± 76m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2003-05  
nálezce: Jiří Mařík  
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464937

#### **5939b**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 203. Pomezí-Horní Hraničná: rybník a mokřad v pastvině, 0,5 km JV od osady

nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb

souřadnice: 50°3'38.00"N, 12°17'47.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9506505

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 300. Pomezí nad Ohří: polní cesta k Dolní Hraničné

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°4'49.00"N, 12°17'15.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508900

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 304. Pomezí nad Ohří: olšina podél potoka, 0,4 km JZ od obce

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°5'1.00"N, 12°16'53.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9509003

#### **5939d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Háje u Chebu

souřadnice: 50°2'11.84"N, 12°19'53.66"E, ± 39m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2011-09-16

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.3

ID: 10460043

#### **5940a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /2/ Podmáčená louka na Z břehu přehrady Jesenice, mezi záhradkář. osadou a přehradou, asi 20m od vodní hladiny protéká

malý potůček (čtverec síť.map.5940)

nejbližší obec: Podhrad, okres Cheb

souřadnice: 50°3'7.00"N, 12°23'41.00"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1993-06

pramen: Kuklíková E. (1994): Nově potvrzený výskyt bazanovce kytkokvětého - *Naumburgia thyrsoflora* (L.) REICHENB. v Chebské pánvi. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 7949985

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.1. Chatová osada Podhrad, okraj směrem na Lipovou, podmáčená louka přecházející ve slatinu cca 10m čtv.

nejbližší obec: Podhrad, okres Cheb

souřadnice: 50°3'7.00"N, 12°23'41.00"E

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

pramen: Kuklíková E. (1994): Nově potvrzený výskyt bazanovce kytkokvětého - *Naumburgia thyrsiflora* (L.) REICHENB. v Chebské pánvi. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 7950031

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 309. Cheb-Dolní Pelhřimov: les "Na chlumi" (484,6), asfaltová cesta, JV okraj

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°3'31.00"N, 12°20'56.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9509065

#### **5940b**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 321. Obilná: zarostlá niva u soutoku Odry a Lipoltovského potoka, 0,5 km JV od obce

nejbližší obec: Obilná, okres Cheb

souřadnice: 50°5'28.00"N, 12°28'44.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Eva Martínková

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9509549

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 324. Lipoltov-Trpeš: niva Lipoltovského potoka, 0,3 km SZ od statku

nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb

souřadnice: 50°5'14.00"N, 12°29'6.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Eva Martínková

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9509586

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 327. Lipoltov-Trpeš: ruderalní plochy v areálu býv.statku

nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb

souřadnice: 50°5'5.00"N, 12°29'17.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Eva Martínková

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9509623

#### 5940c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/ Mokřiny kolem ústí Odavy do přehrady Jesenice u Malé Všeboře  
nejbližší obec: Malá Všeboř, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'42.00"N, 12°23'43.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
pramen: Kuklíková E. (1994): Nově potvrzený výskyt bazanovce kytkokvětého - *Naumburgia thyrsoiflora* (L.) REICHENB. v Chebské pánvi. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 32: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7949982

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 329. Cheb-Podhrad: lemy silnice, směr Starý Hrozňatov, J od osady  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'51.00"N, 12°23'33.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509666

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 330. Cheb-Podhrad: vlhká louka, Z břeh nádrže Jesenice, 0,3 km J od osady  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°23'40.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509762

#### 5940d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 369. Horní Lažany: niva Jesenického potoka (křižovatka s modře znač. tur.cestou), 1,0 km V od obce  
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'47.00"N, 12°29'35.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510823

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 372. Horní Lažany: kosená mokrá loučka, rozcestí v SZ cípu obce  
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'51.00"N, 12°28'38.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510885

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 380. Lipová-stanice ČD: louka J-JV od stanice

nejbližší obec: Lipová, okres Cheb

souřadnice: 50°1'40.00"N, 12°27'29.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511035

#### 5941a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 384. Lipoltov: louka v ohbí Lipoltového potoka, 0,2 km V od obce

nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb

souřadnice: 50°5'17.00"N, 12°30'7.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Eva Martínková

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9510600

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0186sl\_111424\_203\_X12

nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 50°3'8.96"N, 12°33'11.70"E, ± 226m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3480981

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0186sl\_111424\_207\_K2.1

nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 50°3'12.60"N, 12°33'6.30"E, ± 55m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3481011

#### 5941b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kynšperk n. Ohří - Zlátá: okolí silnice na Kynžvart, ca 4 km od Zlaté; okolí silnice ca 6 km od Zlaté

datum: 1987-06-17

nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8569864

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0043sl\_112316\_126\_T1.5

nejbližší obec: Rovná u Sokolova, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'57.88"N, 12°39'24.77"E, ± 230m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2001

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3543225

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Žitná u Březové; ruderalizace, meliorace, převaha Desch.c., Scir.syl. a Fil.ulm., výskyt Ach.ptar., Sang.off., Lupin.pol., Phal.aru., Tana.vul., Stel.nem.+als., Geu.riv., Cx.nigr.+briz., Ver.becc., Ang.syl., Cir.pal., Chae.hir., Rum.ob

souřadnice: 50°4'9.88"N, 12°38'18.58"E, ± 366m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2012-09-25

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11740599

#### 5941c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Eger: Bachufer in Konradsgruen

nejbližší obec: Salajna, okres Cheb

souřadnice: 50°1'39.41"N, 12°30'54.87"E, ± 1500m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1906-07-05

nálezce: J. Jahn

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286440

#### 5941d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 486. Lázně Kynžvart: zámecký park

nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb

souřadnice: 50°0'12.00"N, 12°36'10.00"E

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron; Jiří Sádlo

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9513069

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 519. Lazy: rybníček a jeho okolí, JZ od osady

nejbližší obec: Lazy, okres Cheb

souřadnice: 50°2'52.00"N, 12°37'38.00"E

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1996-07-13

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9513865

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0193sl\_113204\_149\_L2.2B

nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb

souřadnice: 50°0'49.64"N, 12°34'57.86"E, ± 82m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3570274

#### 5942a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křižovatky silnic v býv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišt.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.

nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'31.00"N, 12°44'3.00"E

nadmořská výška: 758-784 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2006

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.

projekt: FLDOK

ID: 8231780

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Prameny\_8640498

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'20.30"N, 12°43'9.48"E, ± 75m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2009-03-10

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5892169

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Prameny\_8640502

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'19.30"N, 12°43'10.92"E, ± 68m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2009-03-10

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5892368

#### 5942b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníků v údolí řeky Teplé, 1,2km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°4'20.24"N, 12°49'43.65"E, ± 150m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2008-08-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956022

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 91. Dolní Hluboká: údolí potoka Sádka V osady

nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1989

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.

projekt: FLDOK

ID: 9043670

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 352. Bečov: litorál říčky Teplá u mostu  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190582

#### 5942c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 899. Prameny: rašelinné louky kolem Pramenského potoka, 0,5 km Z od Dolního Mlýna  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204306

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 896. Prameny: křižovatka Dolní Mlýn,  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204131

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0201sl\_112322\_398\_T1.9  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'37.07"N, 12°44'31.60"E, ± 351m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2004  
nálezce: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3549094

#### 5942d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 570b. Poutnov: silnice od řeky Teplé k obci, příkopy, úvozy a loučky při silnici. Říčka Teplá  
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195694

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: PR Údolí Teplé: /J Bečova n.Teplou/ břehy toku Teplé v celé délce, mezi soutokem s Pramenským a Otročínským potokem,  
oba břehy  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'48.00"N, 12°49'22.00"E  
nadmořská výška: 545-720 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1990  
pramen: Nevečeřal P. (1995): Vegetace přírodní rezervace Údolí Teplé. - Erica 4: 9-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 9398596



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0201sl\_112322\_72\_T1.6  
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'33.18"N, 12°46'24.28"E, ± 420m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3547975

#### 5943a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 894. Měchov: SZ pobřeží 3. rybníka V od obce  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Bohdan Křisa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204079

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bečov nad Teplou\_770054  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'40.80"N, 12°50'25.94"E, ± 217m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-14  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5036009

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Měchov\_770671  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'23.58"N, 12°52'7.79"E, ± 20m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-02-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5123321

#### 5943b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi  
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196530

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Toužim\_3530001  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'3.49"N, 12°58'58.98"E, ± 88m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-10  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468114

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Toužim\_3530101  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'59.35"N, 12°59'6.54"E, ± 73m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-09  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5469261

#### 5943c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 891. Brť: pobřeží rybníka J obce směrem k Otročinu, cca 7 km JZ od Toužimi  
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Bohdan Křisa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203940

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 490. Otročin: podél silnice z nádraží do obce a v obci  
nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9193722

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 496. Tisová: louky a pobřežní křoviny v údolí Otročínského potoka 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Tisová  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9193927

#### 5943d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Toužim\_3530023  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'28.57"N, 12°59'40.99"E, ± 62m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-09  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468305

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Toužim\_3530050  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'36.53"N, 12°59'53.59"E, ± 161m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-09  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468668

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Toužim\_3530050  
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'36.53"N, 12°59'53.59"E, ± 161m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-09  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468681

#### 5944a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 98. Lachovice: louka při Luhovském potoku pod kótou 610  
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185242

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 102. Lachovice: rybník na Luhovském potoce JV od obce  
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185322

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 103. Lachovice: Luhovský potok V od obce  
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185349

#### 5944b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Borek, sádky pod rybníkem Mlýnský, na Boreckém potoce mezi obcí a železniční zastávkou Borek u Žlutic  
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'41.00"N, 13°8'4.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-08-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 9956068

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2. Žlutice: pás mezi silnicí a Střelou, 1 km Z os Žlutic  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'18.20"N, 13°8'47.90"E, ± 300m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1990-07-18  
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8860709

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 5. Žlutice: břehy Střely u mostku 1,5 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'18.20"N, 13°8'47.90"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1990-07-18  
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8860785

#### 5944c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 278. Třebouň: Třebouňský vrch, vrchol  
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188756

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Třebouň\_3530026  
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'30.73"N, 13°0'17.28"E, ± 86m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-11  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468328

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Políkno u Toužimi\_3530031  
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'35.70"N, 13°0'31.97"E, ± 142m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-11  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468404

#### 5944d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0166\_112423\_48\_T1.5  
nejbližší obec: Zbraslav u Štědré, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'52.04"N, 13°8'57.73"E, ± 166m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Monika Klíčková  
pramen: Monika Klíčková. k0166: k0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3566826

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0166\_112423\_52\_L2.2B  
nejbližší obec: Zbraslav u Štědré, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'39.98"N, 13°8'34.04"E, ± 40m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Monika Klíčková  
pramen: Monika Klíčková. k0166: k0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3566829

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0166\_112423\_55\_M1.7  
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'36.31"N, 13°8'7.40"E, ± 270m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Monika Klíčková  
pramen: Monika Klíčková. k0166: k0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3566830

#### 5945a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 405. Záhoříce: žel.stanice  
nejbližší obec: Záhoříce, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Věra Čulíková; Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192035

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 37. Záhoříce: JZ-JJZ úpatí Vladaře  
nejbližší obec: Záhoříce, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9183617

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 84. Záhoříce: okraj silnice 200m JZ od želez.stanice  
nejbližší obec: Záhoříce, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184991

#### 5945b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121316\_316\_T1.5  
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'17.77"N, 13°19'17.04"E, ± 56m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3648407

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0096\_121316\_327\_L2.2B  
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'50.30"N, 13°19'46.27"E, ± 108m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3648522

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0164\_112420\_362\_M1.7  
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'30.01"N, 13°19'5.16"E, ± 73m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003-10  
nálezce: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3565868

#### 5945c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0110\_114204\_833\_M1.1  
nejbližší obec: Novosedly u Žlutic, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'41.88"N, 13°11'18.42"E, ± 124m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2002-09  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. k0110: k0110. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3601136

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0110\_114204\_863\_T1.5  
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'58.98"N, 13°13'34.54"E, ± 43m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2002-09  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. k0110: k0110. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3601156

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0110\_114204\_867\_T1.5  
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°1'31.48"N, 13°14'10.43"E, ± 65m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2002-09  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. k0110: k0110. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3601167

#### 5945d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0190\_112425\_155\_M1.4  
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'33.11"N, 13°17'41.75"E, ± 165m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3567526

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0190\_112425\_163\_L2.2B  
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'28.64"N, 13°17'32.64"E, ± 214m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3567549

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0190\_112425\_164\_L2.2B  
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°2'32.14"N, 13°17'42.22"E, ± 366m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3567553

#### 5946a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Blatno u Podbořan\_8600411  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°5'52.33"N, 13°24'10.55"E, ± 394m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2008-06-28  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5884887

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0177\_121317\_105\_M1.7  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°5'7.37"N, 13°24'14.18"E, ± 360m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Kolář  
pramen: Tomáš Kolář. u0177: u0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3649035

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0177\_121317\_86\_M1.1  
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°5'41.68"N, 13°24'12.31"E, ± 675m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Kolář  
pramen: Tomáš Kolář. u0177: u0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3649325

#### 5946b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jesenice, rybník Krtský v lesích ca 2,5 km JZ od železniční stanice, jeho západní část; obnažený okraj plůdkového rybníka  
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'43.32"N, 13°26'40.36"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2012-07-12  
nálezce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10186743

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Krtý\_8600382  
nejbližší obec: Krtý, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'42.04"N, 13°26'40.02"E, ± 66m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2008-07-03  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5884638

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121323\_84\_T1.5  
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'18.98"N, 13°28'7.00"E, ± 165m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3655786

#### 5946c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0224\_123106\_435\_L2.2A  
nejbližší obec: Řemešín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'0.04"N, 13°22'10.27"E, ± 176m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2001  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004  
ID: 3694222

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Odlezenské jezero  
nejbližší obec: Odlezy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'57.93"N, 13°22'26.53"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011-07-21  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezenské jezero. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7184576

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Odlezenské jezero  
nejbližší obec: Odlezy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'2.78"N, 13°22'30.57"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011-07-12  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezenské jezero. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7174492

#### 5946d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121323\_2\_T1.6  
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'56.80"N, 13°27'29.84"E, ± 76m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3655567



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121323\_1\_L2.2B  
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'58.52"N, 13°27'17.93"E, ± 180m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3655571

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0204\_123107\_142\_K2.1  
nejbližší obec: Sedlec u Kralovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'16.67"N, 13°26'27.67"E, ± 420m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-05  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3695172

#### **5947a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121323\_70\_K1  
nejbližší obec: Lhota u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'1.37"N, 13°30'11.70"E, ± 193m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3655752

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121324\_163\_T1.6  
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'22.43"N, 13°32'42.54"E, ± 173m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3656469

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121324\_165\_T1.5  
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'34.56"N, 13°32'42.50"E, ± 85m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3656475

#### **5947b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hostokryje\_1650009  
nejbližší obec: Hostokryje, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'1.79"N, 13°39'45.61"E, ± 123m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007-09-06  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0165. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5204229

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šanov u Rakovníka\_1650098  
nejbližší obec: Šanov u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'41.82"N, 13°38'10.79"E, ± 119m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007-09-07  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0165. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5204317

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121325\_5\_T1.5  
nejbližší obec: Křekovice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'14.76"N, 13°35'20.58"E, ± 213m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3656810

#### 5947c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121323\_58\_T1.6  
nejbližší obec: Lhota u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'39.12"N, 13°30'25.74"E, ± 147m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3655710

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121323\_59\_T1.6  
nejbližší obec: Nová Ves u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'38.80"N, 13°30'59.22"E, ± 257m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3655712

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121323\_69\_T1.6  
nejbližší obec: Lhota u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'58.06"N, 13°30'8.32"E, ± 414m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3655747

#### 5947d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121325\_19\_M1.5  
nejbližší obec: Čistá u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'43.08"N, 13°36'18.43"E, ± 433m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3656838

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121325\_171\_T1.5  
nejbližší obec: Krakov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'41.35"N, 13°37'47.75"E, ± 122m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3657124

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0339kv\_123110\_212\_L2.2B  
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'4.21"N, 13°38'57.59"E, ± 711m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3697636

#### 5948a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121421\_81\_M1.5  
nejbližší obec: Lubná u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'18.77"N, 13°42'54.76"E, ± 469m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3664342

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u0171\_121421\_210\_T1.6  
nejbližší obec: Hostokryje, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'38.53"N, 13°40'1.99"E, ± 97m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3664627

#### 5948b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 35. Křivoklátsko: býv. meliorační příkop 800 m SSZ od žel. stanice Pustověty  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 9004437

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0350kv\_121417\_58\_M1.4  
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'53.40"N, 13°45'59.11"E, ± 103m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-09  
nálezce: Radim Hédli  
pramen: Radim Hédli. a0350kv: a0350kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3661041

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0350kv\_121417\_67\_M1.7  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'43.26"N, 13°45'34.99"E, ± 29m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-09  
nálezc: Radim Hédľ  
pramen: Radim Hédľ. a0350kv: a0350kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5589050

#### 5948c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0353kv\_123202\_208\_K2.1  
nejbližší obec: Panoší Újezd, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'10.72"N, 13°43'29.24"E, ± 67m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Kateřina Hellebrandová  
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0353kv: a0353kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3709734

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0226kv\_123206\_389\_T1.6  
nejbližší obec: Svinařov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'26.50"N, 13°41'57.80"E, ± 291m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3712429

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Panoší Újezd; značně ruderalizovaný porost břehu potoka a chovného rybníka, spojeno se 72, malé segmenty T1.6 č.147 a 148 už pohltila olšina  
souřadnice: 50°2'33.90"N, 13°42'34.38"E, ± 322m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-10-09  
nálezc: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13062821

#### 5948d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /33/ Křivoklátsko: postranní rokle údolí Berounky v okolí a na úpatí Písařova vrchu, suťové porosty a údolní nivy, u obce Týřovice  
nejbližší obec: Týřovice  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.  
projekt: FLDOK  
poznámka: det. Hrouda L.  
ID: 8951714

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /36/ Křivoklátsko: širší okolí Čertovy skály ohranič. z JV a SV roklemi, směřující k hájovně Křiniště JV od Hracholusk, les.

prvky, trav. úvozy a pasek, prvky,

nejbližší obec: Hracholusky

fytochorion: 32. Křivoklátsko

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

poznámka: zplanělý

ID: 8952112

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Branov\_1870565

nejbližší obec: Branov, okres Rakovník

souřadnice: 50°0'4.97"N, 13°48'48.92"E, ± 88m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2007-07-01

nálezce: Jana Povolná

pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5229574

#### 5949a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 114. Křivoklátsko: rybník u mysliv. Klíčava /S od obce Zbečno/

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989

pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.

projekt: FLDOK

poznámka: písčité pole

ID: 9004913

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lánská obora

datum: 1965

nálezce: Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8570390

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lánská obora

datum: 1965

nálezce: Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8570798

#### 5949b

lokalita: In valle rivi Klíčava inter casa venatoria Klíčava et altera sv. Markéta haud procul ab oppido Zbečno

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'22.21"N, 13°55'13.91"E, ± 2800m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1947-07-09

nálezce: Miloš Deyl; J. Trkal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286441

#### 5949c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pürglitz  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'15.88"N, 13°52'36.39"E, ± 1500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1839  
náleze: Zachystal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286442

#### 5949d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Křivoklát-Polesí Pustá Seč, pravý břeh Berounky, 200 m pod žel. mostem ve Žloutkovicích  
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'50.46"N, 13°57'25.43"E, ± 300m  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973-06-28  
náleze: Jitka Havlíčková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286443

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: pobřeží Berounky, pravý břeh nad Nižborem  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'11.60"N, 13°59'23.62"E, ± 2000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286444

#### 5950a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.67.lok.60. Bartonice: rybník pod SV koncem vsi, (16 m čtver.).  
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 14°1'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-09  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362515

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.9.sním.139.lok.60. Bartonice: rybník pod SV koncem vsi, (10 m čtver.).  
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 14°1'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-09  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362779

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 141. Křivoklátsko: lesní deprese u silnice 1,75 km J od Bratronice  
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 9005106

### 5950b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Podkozí, místní část Dolní Podkozí, areál rybníčků a sádek v údolí potoka Loděnice; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek, v napájecích kanálech a v okolních trávnicích  
nejbližší obec: Podkozí, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°3'4.00"N, 14°7'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-20  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957171

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.108.lok.68. Malé Kyšice: tůňka u V strany Markova mlýna, (16 m čtver.).  
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'10.00"N, 14°6'42.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-09-02  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362666

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
nálezc: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8572524

### 5950c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: sním. 1. Nižbor: P břeh Berounky nad mostem, kemp  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'3.00"N, 14°0'1.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-11-01  
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675889

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0499\_124102\_1\_T1.5  
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'57.61"N, 14°4'42.06"E, ± 79m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezc: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3740609

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0499\_124102\_6\_T1.5  
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun  
souřadnice: 50°2'2.40"N, 14°4'10.20"E, ± 84m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezc: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3740631

#### 5950d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /3a/ Loděnice: JV od obce Loděnice pod soutokem Loděnice s Krahulovským potokem

nejbližší obec: Loděnice, okres Opava

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992

pramen: Benešová L., Pivničková M., Pivnička K., Růžičková J. & Toník J. (1993): Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 22: 185-204.

projekt: FLDOK

ID: 8930476

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /3b/ Loděnice: asi 500 m S od Hostimi, širší potoční niva,

nejbližší obec: Loděnice, okres Opava

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992

pramen: Benešová L., Pivničková M., Pivnička K., Růžičková J. & Toník J. (1993): Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 22: 185-204.

projekt: FLDOK

ID: 8930485

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Nenačovice\_1620043

nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun

souřadnice: 50°0'44.82"N, 14°9'2.05"E, ± 119m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2005-07-03

nálezce: Jiří Hummel

pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0162. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5203028

#### 5951a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0470\_122319\_47\_M1.5

nejbližší obec: Jeneč u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 50°5'1.50"N, 14°12'27.72"E, ± 117m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2004

nálezce: Václav Strnad

pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3684339

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0470\_122319\_59\_T1.6

nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°5'9.28"N, 14°14'32.86"E, ± 148m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2004

nálezce: Václav Strnad

pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3684367

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0382\_122323\_216\_T1.1

nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°3'0.11"N, 14°10'46.13"E, ± 94m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2003

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3686837



#### 5951b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,  
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1993  
náleze: et al.; Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 9580574

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,  
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1988  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 9580139

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tabulka 1c/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,  
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1982  
náleze: et al.; Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 9579652

#### 5951c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 3. Nučice: okraje polí, meze a vlhké příkopy V od železniční trati, asi 0, 4-1 km JZ od železniční zastávky Nučice, ca 240-250 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Nučice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°13'17.00"E  
nadmořská výška: 240-250 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2001-07-11  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8406560

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8574591

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0499\_124103\_237\_T1.5  
nejbližší obec: Drahelčice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°1'21.14"N, 14°11'0.82"E, ± 204m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3741764

#### 5951d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 34. (7d.Bělohorská tabule.5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověk.skanzem Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor býv.těžebny hlín) na S okraji Řeporyj.  
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'18.00"N, 14°18'33.00"E  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2008  
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8113751

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978  
náleze: L. Rívolová-Knížetová  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Many J., Rívolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9666779

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/R/JK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Many J., Rívolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9666211

#### 5952a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Kaiserwiese bei Prag  
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'29.25"N, 14°24'50.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1890-06-01  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286445

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Prag - Kaiserwiese  
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'29.25"N, 14°24'50.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1856  
náleze: Hennevogl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286446

#### 5952b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Záběhllice, Hamerský rybník  
nejbližší obec: Záběhllice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'9.14"N, 14°29'11.72"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2008  
náleze: Vít Joza  
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7794459

#### 5952c

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Am Moldauufer bei Kuchelbad.  
nejbližší obec: Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'11.76"N, 14°23'31.37"E, ± 3000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1919-07  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286447

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: břeh Vltavy u Braníka u Prahy  
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'5.39"N, 14°24'20.83"E, ± 2000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1911-06-13  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286451

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moldau - Ufer in Chuchelbad bei Prag  
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'57.49"N, 14°23'42.43"E, ± 2500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1889-07-21  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286450

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moldauufer bei Hodkowitz  
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.74"N, 14°23'52.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1885-06-20  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286448

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Boehmen: am Moldauufer bei Hodkovičky  
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.74"N, 14°23'52.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1885-06-20  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286449

#### 5952d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Praha 4-Kunratice: Kunratický les se táhne od obce Kunratice až po nemocnici Krč  
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
nadmořská výška: 220-309 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1970  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Přirozená rostlinná společenstva Kunratického lesa. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 13-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9268740

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0430\_124208\_88\_T1.5  
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'8.14"N, 14°29'0.71"E, ± 117m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3760413

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Libuš, RN Libušská  
nejbližší obec: Libuš, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'9.54"N, 14°27'5.38"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2008  
nálezce: Vít Joza  
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7800133

#### 5953a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sním.1. Rybník Martiňák (také zv. Čeněk), leží na V okraji, Prahy, mezi Doln. Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Vyhrnuté vyschlé dno uprostřed rybníka S od protékajícího přítoku.  
nejbližší obec: Praha -Dol. Počernic, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'43.00"N, 14°34'32.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 2009-10-03  
pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 8200183

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Rybník Martiňák (také zv. Čeněk), leží na V okraji, Prahy, mezi Doln. Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Seznam druhů, nalezených v létě 2009 na obnaženém dně a v zátokách včetně protékajících přítoků a prohlubní s vodou.

nejbližší obec: Praha -Dol. Počernic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'43.00"N, 14°34'32.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2009

pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.

projekt: FLDOK

ID: 8200124

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.2. Rybník Martiňák (také zv. Čeněk), leží na V okraji, Prahy, mezi Doln. Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Vyschlé dno uprostřed rybníka S od protékajícího přítoku.

nejbližší obec: Praha -Dol. Počernic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'43.00"N, 14°34'32.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2009-10-03

pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.

projekt: FLDOK

ID: 8200218

#### 5953b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bohemia: in uliginosis pr. Běchovice ad Pragam.

nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'53.34"N, 14°37'6.94"E, ± 3000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1896-06

nálezce: K. Polák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286452

#### 5953c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Průhonice: mokrá louka v Hrnčářích u odbočky na Kundratice

nejbližší obec: Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'8.96"N, 14°30'55.06"E, ± 150m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1971-06-13

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286453

#### 5953d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 2/Ca4/ Hájek: mokrá část louky u potoka Rokytka blíž nádrži "Markéta" JV obce

nejbližší obec: Hájek, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'50.00"N, 14°37'48.00"E

nadmořská výška: 266 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1996

pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významný území. - Natura Pragensis 14: 67-111.

projekt: FLDOK

ID: 9669303

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 4/Ss9/ Hájek: mokrá část louky u potoka Rokytka SZ vodní nádrže "Markéta"

nejbližší obec: Hájek, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'50.00"N, 14°37'48.00"E

nadmořská výška: 266 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1996

pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.

projekt: FLDOK

ID: 9669966

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 2/Cg1/ Lipany: podmáčená louka u Pitkovického potoka Z obce

nejbližší obec: Lipany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'2.00"N, 14°36'31.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1996

pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.

projekt: FLDOK

ID: 9669190

#### 5954a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.

nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'14.00"N, 14°40'48.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2003

pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.

projekt: FLDOK

ID: 8005978

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0082\_131317\_91\_M1.7

nejbližší obec: Tlustovousy, okres Kolín

souřadnice: 50°5'36.42"N, 14°44'26.59"E, ± 529m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2000

nálezce: Veronika Strnadová

pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001

ID: 3803469

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0082\_131321\_141\_M1.7

nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°3'51.98"N, 14°42'4.79"E, ± 64m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2000

nálezce: Veronika Strnadová

pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001

ID: 3803844

#### 5954b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0082\_131317\_71\_M1.7  
nejbližší obec: Břežany II, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'58.13"N, 14°45'50.22"E, ± 295m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2000  
nálezce: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3803464

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tlustovousy; cca 15 m dlouhý a 1 m široký pás  
souřadnice: 50°5'23.90"N, 14°45'37.65"E, ± 9m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2014-07-10  
nálezce: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 13091385

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tlustovousy; ruderalizovaný úzký luh  
souřadnice: 50°5'56.70"N, 14°45'41.63"E, ± 297m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2014-08-29  
nálezce: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2817 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13091450

#### 5954c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0005\_133101\_29\_T1.6  
nejbližší obec: Březí u Říčan, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°1'18.91"N, 14°41'51.40"E, ± 309m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003  
nálezce: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0005: a0005. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3834283

#### 5954d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0236\_133107\_23\_M1.7  
nejbližší obec: Štíhlíce, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°0'32.72"N, 14°46'7.36"E, ± 154m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1902-11-04  
nálezce: Z. Podhajska  
pramen: Zdenka Podhajska. a0236: a0236. 1902.  
projekt: NDOP  
ID: 3835521

#### 5955a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Český Brod, areál rybářského svazu s rybníčky a sádkami po Nouzovských rybníkem při jihovýchodním okraji města, ca 1 km JV žel. Stanice; ve vodě, ve stěnách a litorálu rybníčků a sádek a v sekaných travníchích na březích  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'12.00"N, 14°52'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2010-07-18  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MO ČRS Český Brod  
ID: 10189106

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 161. Český Brod: při silnici mezi Č.Brodem a Vratkovem  
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín  
nadmořská výška: 230-250 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
nálezce: Antonín Pyšek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9141975

#### 5955b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.40.říč.km 16,5, Chotutice: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'16.00"N, 14°59'40.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1998-06-10  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofytá říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 7916357

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0043\_131421\_13\_M1.7  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'17.08"N, 14°59'53.45"E, ± 217m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Renata Pohlová  
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004  
ID: 3807981

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0043\_131421\_49\_T1.5  
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'48.06"N, 14°59'48.26"E, ± 177m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Renata Pohlová  
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004  
ID: 3808013



### 5955c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 71. Chrást: obnovovaný rybník a jeho okolí, Z dvora (1997, 1998, 2003)  
nejbližší obec: Chrást, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'19.00"N, 14°52'27.00"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2003  
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.  
projekt: FLDOK  
ID: 8010375

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 241. Brník: loučky podél pravostranného přítoku Chotýšského potoka VJV samoty Nouzov  
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143738

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 240. Dobré Pole: slatinná louka a rákosiny 200 m VJV samoty Nouzov Z obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'12.00"N, 14°53'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143707

### 5955d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 317. Kouřim: obec  
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Antonín Pyšek; T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146292

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 244. Dobré Pole: pole a skátiny v údolí Bylanky 1-2 km S obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'58.80"N, 14°55'32.07"E, ± 600m  
nadmořská výška: 310-360 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9143971

### 5956a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0307\_131422\_2\_M1.5  
nejbližší obec: Dobřichov, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'49.01"N, 15°3'39.82"E, ± 192m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
náleze: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0307: a0307. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3808480

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0043\_131421\_71\_X7  
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'27.07"N, 15°0'3.38"E, ± 297m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Renata Pohlová  
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004  
ID: 3808019

### 5956b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.41.sním.840.lok.193. Pískovna SV od Předhradí.  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°9'27.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-20  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8018821

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.20.sním.391.lok.193. Pískovna SV od Předhradí.  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°9'27.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-08-20  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8016676

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.21.sním.414.lok.193. Pískovna SV od Předhradí.  
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°9'27.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-23  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8016764

### 5956c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0043\_133201\_15\_K2.1  
nejbližší obec: Žabonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'36.06"N, 15°1'14.09"E, ± 103m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Renata Pohlová  
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004  
ID: 3840710

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0043\_133201\_17\_M7  
nejbližší obec: Žabonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'33.43"N, 15°1'13.51"E, ± 182m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Renata Pohlová  
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004  
ID: 3840719

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0043\_133201\_18\_L2.2B  
nejbližší obec: Žabonosy, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'31.92"N, 15°1'16.00"E, ± 95m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Renata Pohlová  
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004  
ID: 3840720

#### 5956d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0307\_133203\_28\_M1.7  
nejbližší obec: Radovesnice I, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'51.88"N, 15°8'47.76"E, ± 4m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0307: a0307. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3841068

#### 5957a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: malá tůň mezi Labem a Velkým Osekem, okr. Kolín  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'44.75"N, 15°10'15.47"E, ± 1200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1974-07-01  
nálezce: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286454

#### 5957b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0075\_131424\_21\_L1  
nejbližší obec: Ovčáry u Kolína, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'19.04"N, 15°15'25.45"E, ± 54m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3808793

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0075\_131425\_1\_M1.5  
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'38.64"N, 15°16'28.67"E, ± 296m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3808812

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0075\_131425\_5\_M1.5  
nejbližší obec: Ovčáry u Kolína, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'24.62"N, 15°15'49.82"E, ± 735m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3808828

#### 5957c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.lok.9. Labe, Kolín,  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'53.00"N, 15°11'55.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Kovář P., Němcová L. & Osbornová J. (1995): Selected macrophytes as biomonitors of heavy metal pollution in waters of the Labe River basin (Czech Republic). - Novit. Bot. 9: 55-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8084823

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0307\_133203\_51\_M1.1  
nejbližší obec: Štítary u Kolína, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'23.95"N, 15°10'41.59"E, ± 13m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0307: a0307. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3841136

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0307\_133203\_73\_L1  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'50.32"N, 15°11'11.94"E, ± 77m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0307: a0307. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3841205

#### 5957d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sv. Kateřina, v luzích "Na hornické" pospolitě při tůních a kalužích i na písčínách, občas zaplavovaných.  
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'13.03"N, 15°19'41.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1949-06-14  
nálezce: Josef Vepřek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286455

### 5958a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.2. Záhorský les u obce Lipce (okr.Kolín), (2,3km ZSZ od středu obce Lipce), na lesních světlinách v řídkém dubo-březo- jasanovém lese. (na mapách značen jako Kupučinka a Pekelec JJV a VSV od velkokapacit.vepřína).

nejbližší obec: Lipce, okres Kolín

souřadnice: 50°5'29.00"N, 15°20'35.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989

pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.

projekt: FLDOK

ID: 8117553

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.1. Záhorský les u obce Lipce (okr.Kolín), (2,3km ZSZ od středu obce Lipce), na lesních světlinách v řídkém dubo-březo- jasanovém lese. (na mapách značen jako Kupučinka a Pekelec JJV a VSV od velkokapacit.vepřína).

nejbližší obec: Lipce, okres Kolín

souřadnice: 50°5'38.00"N, 15°20'39.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989

pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.

projekt: FLDOK

ID: 8117493

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1. Kolínsko: okolí silnice Týnec n. L. - Labské Chrčice, včetně S části chráněného území Mokřiny u Týnce

nejbližší obec: Týnec n. Lab.

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8997239

### 5958b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Národní hřebčín v Kladruzech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000

nejbližší obec: Kladruhy nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'14.00"N, 15°28'44.00"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000

pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladruzech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.

projekt: FLDOK

ID: 9779352

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kladruhy n.L., rybníček u hájovny V Mošnicích v Z části areálu hřebčína

nejbližší obec: Kladruhy nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'3.38"N, 15°27'48.27"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-08-12

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7021391

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kladruby nad Labem, strouha na západní hranici kladrubského areálu  
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'3.71"N, 15°27'30.52"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-08-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7020498

#### 5958c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.15.0,0km toku u obce Záboří n./L.: Rozšíření vodních makrofyt v dolní Doubravě  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'25.00"N, 15°20'44.00"E  
nadmořská výška: 198-208 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-08-24  
pramen: Rydlo J. (2002): Vodní makrofyta v dolním toku řeky Doubravy. - Vlastiv. Zprav. Polabí 36: 204-208.  
projekt: FLDOK  
ID: 7906019

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 4. Kolínsko: výběžek týneckého katastru na L břehu Labe 0,7 km SZ od železniční zastávky Kojice  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o floristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997454

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 7. Kolínsko: Týnec n. Labem, v obci  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983  
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o floristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997651

#### 5958d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.lok.6. Labe, Chvaletice (sedimentation ponds, river port upstream and downstream)  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'16.00"N, 15°25'2.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Kovář P., Němcová L. & Osbornová J. (1995): Selected macrophytes as biomonitors of heavy metal pollution in waters of the Labe River basin (Czech Republic). - Novit. Bot. 9: 55-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8084819

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 11. Luční komplex na P břehu Labe v ohybu k SV 0,5 km S Chvaletic  
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974  
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9242635

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 10. Pobřežní porosty Labe v úseku Řečany nad Labem - Chvaletice

nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9242590

#### 5959a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 13. Pardubicko: Stašov II.: vlhká louka u přítoku s hustým porostem ostřic. Leží na S břehu rybníka Strašov 1km SZ od obce Strašov.

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'59.00"N, 15°31'10.00"E

nadmořská výška: 217 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397267

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 12. Pardubicko: Stašov I.: nekosená louka na Z břehu Strašovského ryb. 200m S od obce Strašov. Po celé ploše se hojně vyskytuje porost pcháče šedého. Směrem k rybníku pak luční společ. přechází v porost ostřic a rákosinu.

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'50.00"N, 15°30'49.00"E

nadmořská výška: 226 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397194

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sopřeč\_8230523

nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'50.56"N, 15°34'24.60"E, ± 78m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-07-16

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5870556

#### 5959b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Přelouč, rybí sádky pod hrází rybníka Buňkov, 1,5 km SSV žel. Stanice; ve vodě, v břehových partiích a okolních sekaných trávnicích

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'59.00"N, 15°35'15.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-07-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MO ČRS Přelouč; čtverec dohledaný v Biolibu 5959d nesouhlasí se čtvercem vypočteným v PLADIASu, proto ponecháno k dopočítání

ID: 10188874

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 11. Pardubicko: Louka mezi rybníky Tichý a Jílovka: luční společ. mezi jmenovanými rybníky ležící 3 km SZ od Bohdanče a asi 1,2 km JV od obce Bukovka. Směrem k ryb. Tichý přechází v rákosinu. Směrem k ryb. Jílovka přechází ve strom. porost, tato část je i kosená.

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'36.00"N, 15°38'24.00"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397101

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 5. Z hráz Bohdanečského rybníka, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč:

inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'20.00"N, 15°39'39.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1999

pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.

projekt: FLDOK

ID: 9773834

#### 5959c

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 21. Luční komplex u potoka na P břehu Labe 1 km JV Semína

nejbližší obec: Semín, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9243410

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 23. Luční komplex na L břehu Labe 0,5 km SZ Přelouče

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9243571

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 27. Luční komplex uzavřený tokem a slepým ramenem Labe u železniční trati na V okraji Přelouče

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9244041

#### 5959d

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 32. Slepá ramena Labe JZ Lohenice

nejbližší obec: Lohenice, okres Pelhřimov

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9244388



původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 33. Luční komplex u slepých ramen Labe J Lohenic

nejbližší obec: Lohenice, okres Pelhřimov

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9244526

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 31. Luční komplex při silnici Mělice - Lohenice SZ Mělic

nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9244322

#### 5960a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 12. Výsledky fytocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázní Bohdaneč, liniový transekt u boudy v Dolanské zátoce

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°40'59.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776276

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 27. Výsledky fytocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázní Bohdaneč, rákosina u Matky

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°40'18.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-07-30

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776424

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 38. Výsledky fytocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázní Bohdaneč, bezkolencové louky v Dol.zátoce

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'39.00"N, 15°42'1.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776562

### 5960b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.9. Polabí: L břeh Labe u obce Dražkov 7km SV Pardubic, orient.J.  
nejbližší obec: Dražkov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'16.00"N, 15°49'53.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-07-25  
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - *Preslia* 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050268

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.3. Polabí: L břeh Labe mezi obcemi Němčice a Dříteč u Pardubic, orient. Z.  
nejbližší obec: Němčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'53.00"N, 15°48'13.00"E  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-07-25  
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - *Preslia* 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050125

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2. Němčice: lokalita pod Hradcem Králové a nad Pardubicemi, podél břehů Labe a obnažené dna  
nejbližší obec: Němčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'39.00"N, 15°48'27.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1993  
pramen: Kovář P. (1996): Kontaminace makrofyty těžkými kovy - bioindikace a základy biomonitoringu na českém úseku Labe. - *Příroda* 5: 179-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9570275

### 5960c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lány na Důlku\_2420025  
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'5.28"N, 15°41'21.12"E, ± 225m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5026702

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lány na Důlku\_2420025  
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'5.28"N, 15°41'21.12"E, ± 225m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5026726

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Barchov u Pardubic\_2420030  
nejbližší obec: Barchov u Pardubic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'33.08"N, 15°40'39.14"E, ± 40m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5026815

#### 5960d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2. lok.13. The left bank of Labe river near the ice-hockey stadium in the Pardubice town.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 15°45'50.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1986-08-16  
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1994): *Butomus umbellatus*-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66: 97-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8067958

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pardubice\_2450081  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'15.00"N, 15°45'2.09"E, ± 149m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-05-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5027411

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pardubice\_2450083  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'24.43"N, 15°45'28.98"E, ± 59m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-05-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5027477

#### 5961a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Počaply nad Loučnou\_2450037  
nejbližší obec: Počaply nad Loučnou, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'21.24"N, 15°50'1.32"E, ± 37m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-04-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5027062

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Počaply nad Loučnou\_2450060  
nejbližší obec: Počaply nad Loučnou, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'39.71"N, 15°50'25.66"E, ± 25m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-04-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5027232

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Počaply nad Loučnou\_2450069  
nejbližší obec: Počaply nad Loučnou, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'43.16"N, 15°50'20.33"E, ± 211m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-04-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5294206

#### 5961b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.lok.27. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Rybník Smílek-vodní plocha a litorál. Lok.se nachází SZ Holice.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°57'34.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8401605

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.lok.24. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Ekotonální společen.mezi lesem a kultur.loukou v S části ochran.pásma. Lok.se nachází SZ Holice.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 15°56'36.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8401334

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.lok.10. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Bývalá louka SV rybníka Mordýř-zarostlá mladou mokřad.olšinou a rákosem. Lok.se nachází SZ Holice.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'28.00"N, 15°57'11.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8400504

#### 5961c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sezemice nad Loučnou\_2330004  
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'55.25"N, 15°51'30.74"E, ± 60m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5023800

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sezemice nad Loučnou\_2330006  
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'57.95"N, 15°51'26.28"E, ± 11m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5023843

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Černá za Bory\_2330107  
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'39.50"N, 15°50'44.16"E, ± 135m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5024727

#### 5961d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2. Břehový val Orlice mezi Nepasicemi a Blešnem  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1972  
pramen: Kopecký K. (1989): Rozbor tzv. procesu apofytizace druhu *Chaerophyllum bulbosum* s použitím deduktivní metody syntaxonomické klasifikace. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 105-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046549

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0074\_134204\_7\_M1.1  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'13.87"N, 15°55'6.74"E, ± 152m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3867750

#### 5962a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0129\_141316\_63\_M1.7  
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'10.68"N, 16°0'46.33"E, ± 44m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3918331

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Staré Holice, opevněný potok mezi zástavbou v obci  
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'22.58"N, 15°59'57.60"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-04-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6624256

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Staré Holice, Ředický potok V od Holic, koryto mezi tratí a soutokem s bezejmenným přítokem zleva  
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'43.21"N, 16°0'50.45"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-04-22  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6624071

#### 5962b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Borohrádek  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'51.98"N, 16°5'35.73"E, ± 2500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1967-05-21  
nálezce: Milan Křižo  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286456

#### 5962c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0055\_143101\_131\_M1.4  
nejbližší obec: Horní Roveň, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'19.56"N, 16°0'6.66"E, ± 678m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Baťová  
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3957870

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0055\_143102\_67\_L2.2A  
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'38.24"N, 16°4'35.33"E, ± 60m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Baťová  
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3958188

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0025\_143101\_15\_M1.7  
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'27.95"N, 16°2'4.06"E, ± 130m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001  
nálezce: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. e0025: e0025. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3957672

**5962d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 534. Týništko: zkulturněné vlhké louky a meliorační příkopy SV pod obcí, 5962d, 6. VII. 2004, T. Černý.

fytochorion: 63b. Potštejské kopce

nálezce: T. Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9864970

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 494. Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraje a příkopy u můstku silnice ca 1 km V-VJV od osady, 5962d, 6. VII. 2004, M. Štech.

fytochorion: 63a. Žambersko

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9864143

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 487. Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraj při silnici JJV osady, 5962d, 6. VII. 2004, V. Faltys.

fytochorion: 63a. Žambersko

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9864032

**5963a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 442. Svídnice: okolí cesty od okraje obce k potoku Brodec JZ obce, 5963a, 7. VII. 2004, K. Boublík.

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9862829

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Svídnice: okolí cesty od okraje obce k potoku Brodec JZ obce

nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'1.50"N, 16°12'58.30"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10143046

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kostecká Lhota\_3880258

nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°5'7.26"N, 16°11'20.76"E, ± 28m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08-07

nálezce: Jana Lobová

pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5561087

**5963b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.5. Pobřežní náplav Divoké Orlice pod zříceninou Počtejna.  
nejbližší obec: Počtejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'32.00"N, 16°18'36.00"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1967-07  
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998193

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 8. L břeh Divoké Orlice mezi Potštejnem a Zámělí  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
nadmořská výška: 282 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1969-07-16  
pramen: Kopecký K. (1991): Přirozená společenstva svazu *Convolvulion sepium* na Spojené a Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 43-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9042294

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /2/ střední tok Divoké Orlice nad silničním mostem mezi Sopotnicí a Potštejnem, P břeh  
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 323 m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1965-07-09  
pramen: Kopecký K. (1972): K rozšíření a ekologii *Carex buekii* Wimm. na pobřeží Orlice v severovýchodních Čechách. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 140: 146-149.  
projekt: FLDOK  
ID: 8849825

**5963c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 626.Choceň, osada Hrádníky: podél slepého ramene u Mariánských lázní, 5963c, 10. VII. 2004, V. Faltys.  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9867301

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 625.Choceň, osada Hrádníky: okolí železničního mostu přes Tichou Orlici, 5963c, 10. VII. 2004, V. Faltys.  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9867262

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 5.5963c, Choceň: pobřežní porosty Tiché Orlice a most Z od města, V. Samková, 17. 5. 2002.  
nálezce: Věra Samková  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9815350



#### 5963d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Choceň opukové skály v údolí Tiché Orlice směrem k Brandýsu  
souřadnice: 50°0'3.39"N, 16°15'14.85"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12117189

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Brandýs nad Orlicí město  
souřadnice: 50°0'6.17"N, 16°17'18.52"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12119709

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Brandýs nad Orlicí opukové skály nad silnicí k Perné  
souřadnice: 50°0'4.69"N, 16°17'57.84"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12120082

#### 5964a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.4. Pobřežní náplav Divoké Orlice ca 1km pod Liticemi nad Orl.  
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'34.00"N, 16°21'6.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1967-07  
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998169

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0047\_141421\_165\_T1.5  
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'2.28"N, 16°20'47.22"E, ± 57m  
fytochorion: 63f. Českořebovský úval  
datum: 2002  
nálezce: Květoslav Havlíček  
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3927405

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0047\_141421\_169\_T1.5  
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'28.92"N, 16°21'35.60"E, ± 121m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2002  
nálezce: Květoslav Havlíček  
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3927414

#### 5964b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.8. Náplav Divoké Orlice pod koupalištěm nad Žamberkem.  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°28'37.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1968-07  
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998238

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.7. Náplav v korytě Divoké Orlice pod mostem mezi Žamberkem a Helvíkovicemi.  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'56.00"N, 16°26'57.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1967-07  
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998217

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 3. Žamberk: náplav v korytě řeky při horním obvodu Žamberka, ca 350 m pod městským koupalištěm  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1968-07-16  
pramen: Kopecký K. (1969): *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. fil.) Koel. na Divoké Orlici v severovýchodních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 113-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9292052

#### 5964c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Libchavy  
souřadnice: 50°0'14.25"N, 16°23'45.03"E, ± 349m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2013-09-25  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11635634

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: České Libchavy vlhká louka a strouha při silnici k obci Rozsocha  
souřadnice: 50°1'30.16"N, 16°21'54.96"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12128733

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sopotnice J část obce mimo státní silnici  
souřadnice: 50°2'49.73"N, 16°20'47.44"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12129949

#### 5964d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0109\_143202\_39\_L2.2B  
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'21.98"N, 16°27'30.49"E, ± 82m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968004

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0085\_143203\_90\_M1.7  
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'43.36"N, 16°27'59.11"E, ± 27m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968103

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0085\_143203\_56\_T1.6  
nejbližší obec: Červená, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'15.53"N, 16°28'30.68"E, ± 106m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968142

#### 5965a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /4/ Nekoř: štěrkovitý náplav Div. Orlice mezi Nekoří a Líšnicí  
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'2.00"N, 16°31'36.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1968-07-18  
pramen: Kopecký K. (1989): *Polemonium coeruleum* L. v antropogenní a přirozené vegetaci Orlických hor. - Preslia 61: 15-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 7962911

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.3. Náplav Divoké Orlice u obce Nekoř.  
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'55.00"N, 16°32'36.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1967-07  
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem *Phalaris arundinacea* na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.  
projekt: FLDOK  
ID: 7998155

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Orlické hory. Líšnice - Nekoř, podél Orlice  
datum: 1969-08-11  
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8551655

**5965b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Orlické hory, Lichkov, okr. Ústí n. Orl., břeh Orlice  
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'46.07"N, 16°39'47.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-07-18  
náleze: Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286457

**5965c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Letohrad, komplex pstruhových rybníčků nad Orlickým rybníkem v jihovýchodní části města, 2 km JV žel. Stanice; ve vodě, břehových partiích rybníčků a v jejich okolí (travníky, místy zastíněné bylinné porosty)  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'18.00"N, 16°31'52.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2010-07-22  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956816

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 595.Letohrad: náměstí a přilehlé ulice, 5965c, 8. VII. 2004, J. Douda.  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
náleze: Jan Doua  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 9866663

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Letohrad: náměstí a přilehlé ulice  
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-08  
náleze: Jan Doua  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143055

**5965d**

lokalita: Bystřec, okr. Lanškroun, údolí (dolní) "Tisce" u "Bystřička"  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'9.62"N, 16°36'3.10"E, ± 350m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1958-07-07  
náleze: Jaroslav Tušla  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286458

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohemia: velmi hojně na vlhkých lukách u Jablonného n. Orl.  
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'46.69"N, 16°36'2.13"E, ± 2500m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1922-07  
nálezce: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286459

#### 5966a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Králíky, louka na soutoku Králického potoka s Tichou Orlicí 700 m Z od Z okraje města  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'53.97"N, 16°44'14.59"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2009-04-24  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6934953

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Králíky, louka na soutoku Králického potoka s Tichou Orlicí 700 m Z od Z okraje města  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'53.79"N, 16°44'15.68"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2009-06-10  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6871332

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Králíky, louka u místní komunikace JZ města směrem k Dolním Boříkovicím  
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'52.71"N, 16°44'14.73"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-09-24  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6636898

#### 5966b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0179\_142318\_55\_X7  
nejbližší obec: Červený Potok, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'52.80"N, 16°48'43.85"E, ± 159m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06  
nálezce: Miroslav Zeidler  
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3947551

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0077\_142322\_115\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Orlice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'50.00"N, 16°46'47.64"E, ± 95m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-05  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3949451

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0077\_142322\_145\_M5  
nejbližší obec: Dolní Orlice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'31.82"N, 16°46'0.34"E, ± 8m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2003-05  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3949566

#### 5966c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: silnice v obci směrem na Dolní Boříkovice  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 520-580 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
nálezce: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8784005

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mlýnice u Červené Vody\_560092  
nejbližší obec: Mlýnice u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'8.26"N, 16°44'3.55"E, ± 30m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-21  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5103590

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mlýnický Dvůr\_560096  
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'8.90"N, 16°44'18.17"E, ± 137m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-21  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5103597

#### 5966d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bílá Voda\_560298  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'9.86"N, 16°45'2.23"E, ± 95m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-07  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5104367

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mlýnický Dvůr\_560299  
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'10.22"N, 16°45'0.29"E, ± 127m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5104374

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bílá Voda\_560302  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'19.01"N, 16°44'56.65"E, ± 73m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-24  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5104389

#### 5967a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných travních okolo nich  
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010-09-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956565

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: údolí Moravy před nádražím  
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8790485

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0179\_142318\_230\_X7  
nejbližší obec: Podlesí-město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'6.36"N, 16°51'22.86"E, ± 240m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06  
náleze: Miroslav Zeidler  
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3947826

**5967b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0179\_142319\_761\_X12  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'17.34"N, 16°54'58.61"E, ± 329m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06  
nálezce: Miroslav Zeidler  
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3948596

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0155\_142325\_215\_T1.6  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'1.55"N, 16°56'32.28"E, ± 71m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Radim Hédli  
pramen: Radim Hédli. m0155: m0155. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3952048

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0155\_142325\_224\_R1.2  
nejbližší obec: Prameny u Žárové, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'3.74"N, 16°58'37.49"E, ± 88m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Radim Hédli  
pramen: Radim Hédli. m0155: m0155. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3952060

**5967c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: JV travnatý svah pod chalupou 1,5 km S od obce  
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
nálezce: Č. Deyl  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8788876

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hanušovská vrchovina, Štědrákova Lhota, úvozy, potoky, mokré i sušší louky S od obce  
datum: 1982-07-10  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8577314

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0199\_144108\_103\_L2.2B  
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'32.47"N, 16°50'20.47"E, ± 68m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4006349



**5967d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
nadmořská výška: 600-660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785802

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rejchartice u Šumperka\_3000050  
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'11.60"N, 16°58'59.41"E, ± 55m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-05-23  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5367983

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rejchartice u Šumperka\_3000060  
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'16.75"N, 16°58'59.16"E, ± 78m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-05-23  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5368180

**5968a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: louky, křoviny a lesy u silnice do Pustých Žibřidovic  
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 480-570 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786008

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: les při modře značené cestě mezi vrchem Jelení skok a hájovnou na S okraji obce  
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 700-800 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-08  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783836

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žárová\_2990075  
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'36.61"N, 17°1'30.65"E, ± 304m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2008-05-31  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5367690

#### 5968b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 16.c. Hrubý Jeseník: Dlouhé stráně, vrcholové partie (okolí stavby)  
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'40.00"N, 17°9'26.00"E  
nadmořská výška: 1300-1350 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8001096

#### 5968c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velké Losiny\_3000199  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'18.26"N, 17°1'21.94"E, ± 262m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-06-21  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5369885

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velké Losiny\_3000208  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'15.28"N, 17°1'15.82"E, ± 146m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-06-22  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5370040

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velké Losiny\_3000217  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'24.24"N, 17°1'28.99"E, ± 92m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-07-13  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5370121

#### 5969a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: CHKO Hrubý Jeseník: PR Velká Kotlina (Cimrmanova zahrádka), změny po pravidelném kosení.  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'24.00"N, 17°14'8.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1999  
pramen: Bureš L. (2003): Komplexní hodnocení vlivů lidských zásahů v NPR Praděd. - Příroda, suppl. 2003: 325-331.  
projekt: FLDOK  
ID: 8287943

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hrubý Jeseník: SPR Velká kotlina: ledovcový kar otevřený k V, se strmými, místy skalnatými svahy.

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°14'5.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1980

nálezce: J. Jeník; et al.

pramen: Háněl L. (1994): Volně žijící hlístice (Nematoda) SPR Velká kotlina a některých dalších stanovišť v Jeseníkách. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 211-217.

projekt: FLDOK

ID: 8290124

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 13.b. Hrubý Jeseník: Barborka, okolí chaty.

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'38.00"N, 17°13'53.00"E

nadmořská výška: 1300-1330 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.

projekt: FLDOK

ID: 8000334

#### 5969b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 8.c. Hrubý Jeseník: U silnice mezi Karlovou Studánkou a Vidly

nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'7.00"N, 17°17'13.00"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.

projekt: FLDOK

ID: 7999593

#### 5969c

lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Malá Kotlina

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'12.33"N, 17°12'28.58"E, ± 500m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1949-08-06

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286460

#### 5969d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /8/ tok Moravice v úseku Karlov-Břidličná

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1952

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.

projekt: FLDOK

ID: 8719330

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina /na dně/ /SZ od Karlova/

nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1990

pramen: Klimešová J. (1996): Lesknice rákosovitá na svém výškovém maximu ve Velké a Malé kotlině v Hrubém Jeseníku. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 13: 123-126.

projekt: FLDOK

ID: 9042042

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hrubý Jeseník: niva Moravice v Malé Morávce

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1990

pramen: Klimešová J. (1996): Lesknice rákosovitá na svém výškovém maximu ve Velké a Malé kotlině v Hrubém Jeseníku. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 13: 123-126.

projekt: FLDOK

ID: 9042044

#### 5970a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: m0123js\_151316\_74\_L2.2B

nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'2.18"N, 17°20'55.18"E, ± 93m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2002

nálezce: Jan Peřina

pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4061349

#### 5970b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 187. Karlovice: les při zelené turistické značce na úbočí a vrcholu kopce Svoboda (663 m) 0,5-1,5 km JV-VJV obce

nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'37.00"N, 17°28'56.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465115

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Markvartice u Široké Nivy\_2640011

nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'1.98"N, 17°28'46.85"E, ± 70m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-09-24

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5318938

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Markvartice u Široké Nivy\_2640003

nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'1.01"N, 17°29'32.03"E, ± 41m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-09-23

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5319820

### 5970c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 219./D/ Světlá Hora: lesy v údolí Černého potoka poblíž křižovatky silnic Stará Rudná-Karlova Studánka  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'27.00"N, 17°22'24.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466734

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 219a. Světlá Hora: olšina v údolí Černého potoka SZ křižovatky  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'33.00"N, 17°22'22.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466749

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 220. Světlá Hora: osada Podlesí - mokré louky S od Stříbrného kopce (704 m)  
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'14.00"N, 17°22'19.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466804

### 5970d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /10/ Kunov: P břeh Opavy poblíž splavu (1km JZ žel.zastávky Skrbovice), JV, hnědozem glej,  
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'53.00"N, 17°28'35.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-12  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 7929319

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 193. Skrbovice: trávníky, meze a pobřežní křoviny v obci  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'48.00"N, 17°28'31.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465676

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 242. Bruntál: rybník S města V od silnice na Skrbovice

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°28'41.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9467392

#### 5971a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Čaková\_530005

nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'11.34"N, 17°31'30.83"E, ± 34m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-07-09

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5035910

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Čaková\_530003

nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'2.74"N, 17°31'36.66"E, ± 120m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-07-09

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5099797

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Široká Niva\_530004

nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'1.26"N, 17°30'32.62"E, ± 97m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-07-08

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5099814

#### 5971b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice

nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°36'15.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464599

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0249\_151324\_3\_V1G  
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'13.66"N, 17°35'54.96"E, ± 113m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4064065

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0249\_151324\_5\_T1.6  
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'17.72"N, 17°35'54.35"E, ± 47m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4064067

### 5971c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 199./G/ Kunov: olšina mezi silnicí a tratí 0,5 km S obce  
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'26.00"N, 17°30'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465945

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 205. Nové Heřminovy: údolí Jeleního potoka asi 1 km až 2 km S od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'4.00"N, 17°31'47.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466147

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 211. Nové Heřminovy: okolí potoka v obci nedaleko křižovatky  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'26.00"N, 17°31'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466408

### 5971d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 95. Dubnice: intravilán obce a asi 1,5 km dlouhý úsek silnice od obce směrem na Láryšov  
nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 17°38'48.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9459974

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 99. Lichnov: v obci podél Čižiny od kostela k rozcestí na Láryšov a Úblo  
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'18.00"N, 17°39'1.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460287

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 105. Lichnov: louky a remízky v nivě levostranného přítoku Čižiny 1,5 km ZJZ kostela, V pahorku Nad Kukačkou (505 m)  
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'4.00"N, 17°36'40.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Věra Čulíková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460874

### 5972a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 6. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: mezofilní eutrofizovaná a nekosená louka, floristicky nejhodnotnější částí je svah úvozové cesty na Z okraji s výskytem teplomil.druhů.  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°42'59.00"E  
nadmořská výška: 314-442 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8307845

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 3. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: zástavba rodinných domů a jejich ruderalizované okolí.  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'19.00"N, 17°43'12.00"E  
nadmořská výška: 314-442 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8307441



původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 28. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: les s převahou smrku a paseky po smrčínách.

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'2.00"N, 17°43'18.00"E

nadmořská výška: 314-442 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2000

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.

projekt: FLDOK

ID: 8310400

#### 5972c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 76. Úvalno: v obci

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'52.00"N, 17°44'16.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459297

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 91. Úblo: údolí L přítoku Čižiny od J úpatí vrchu Bříza (458 m) až k soutoku s Čižinou SZ obce

nejbližší obec: Úblo, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'23.00"N, 17°40'2.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460116

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 100. Lichnov: niva potoka 0,5 km SV od V okraje obce

nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'26.00"N, 17°40'4.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460651

#### 5972d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: t0238\_153202\_5\_L2.4

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'40.81"N, 17°46'11.28"E, ± 173m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2001

nálezce: Zuzana Dočkalová

pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004

ID: 4071603

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0238\_153202\_11\_L2.3A  
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 50°2'6.68"N, 17°46'19.38"E, ± 151m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Zuzana Dočkalová  
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004  
ID: 4071639

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0238\_153202\_51\_L2.4  
nejbližší obec: Skrochovice, okres Opava  
souřadnice: 50°1'2.86"N, 17°47'6.76"E, ± 44m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Zuzana Dočkalová  
pramen: Zuzana Dočkalová. t0238: t0238. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2001 - 25.07.2004  
ID: 4071879

#### 5974c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 48. Sudice (5974c): pískovna na J okraji obce, po L straně silnice do Rohova, spodní část je zatravněná a svahy zčásti porostlé náletovými dřevinami, 0,7ha.  
nejbližší obec: Sudice, okres Opava  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 18°4'7.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315087

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sudice Oldřišovský potok  
nejbližší obec: Sudice, okres Opava  
souřadnice: 50°1'38.52"N, 18°3'33.58"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2009  
nálezce: Adrian Czernik  
pramen: Mgr. Adrián Czernik. Oldřišovský potok - Sudice biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7067995

#### 6040b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 420. Palič: lesíky a loučky u býv. obce Oldřichov, 2,5 km J od obce  
nejbližší obec: Palič, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'14.00"N, 12°28'22.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511777

**6041a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Palič; podmáčení na kraji louky s formací *Scirpetum sylvatici*, poměrně eutrofní porost s *Scirpus sylvaticus*, *Phalaris arundinacea*, *Urtica dioica*, *Cirsium*, expanze *Rubus platicus*  
souřadnice: 49°59'57.76"N, 12°30'2.98"E, ± 16m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-07  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12347291

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vysoká u Staré Vody; neuzavřená formace *Salix aurita* v lemu lesíka  
souřadnice: 49°59'9.05"N, 12°33'35.99"E, ± 28m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-20  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12339694

**6041b**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 494. Lázně Kynžvart-nádraží ČD: obnažený S břeh a okolí rybníka, 0,5 km S od nádraží  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'46.00"N, 12°37'2.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513206

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0197sl\_113210\_128\_M1.1  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'48.12"N, 12°37'17.44"E, ± 369m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3575130

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0197sl\_113210\_140\_T1.5  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'46.86"N, 12°37'32.92"E, ± 171m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3575202

**6041d**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 450. Tři Sekery-Plánská Huť: V břeh rybníka Kajetán, 1,8 km ZJZ od osady  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'18.00"N, 12°35'1.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezce: M. Švarc  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512470

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0066\_114121\_284\_T1.6  
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'7.56"N, 12°39'10.30"E, ± 78m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002-09-30  
nálezce: Karel Nykles  
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3593901

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0100\_114116\_424\_M1.7  
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'53.15"N, 12°39'29.77"E, ± 58m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2002  
nálezce: Miroslav Trégler  
pramen: Miroslav Trégler. k0100: k0100. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3590984

**6042a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní\_3540234  
nejbližší obec: Vlkovice u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'12.56"N, 12°44'28.64"E, ± 62m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-15  
nálezce: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5473492

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Milhostov u Mariánských Lázní\_3540260  
nejbližší obec: Milhostov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'23.26"N, 12°44'53.05"E, ± 19m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-21  
nálezce: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5473697

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní\_3540271  
nejbližší obec: Vlkovice u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'20.20"N, 12°44'14.10"E, ± 67m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-27  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5473745

#### 6042b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bezvěrov u Teplé\_3540468  
nejbližší obec: Bezvěrov u Teplé, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'0.90"N, 12°48'27.90"E, ± 63m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-21  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5475333

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bezvěrov u Teplé\_3540478  
nejbližší obec: Bezvěrov u Teplé, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'3.02"N, 12°48'32.87"E, ± 107m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-21  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5475397

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0127sl\_114108\_675\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'41.48"N, 12°47'18.53"E, ± 24m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0127sl: k0127sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3588318

#### 6042c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice  
datum: 1974  
náleze: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8583349

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní\_3540171  
nejbližší obec: Vlkovice u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'57.73"N, 12°44'39.84"E, ± 10m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-15  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5473019

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní\_3540174  
nejbližší obec: Vlkovice u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'57.16"N, 12°44'42.07"E, ± 49m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-15  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5473068

#### 6042d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lazurový vrch (650,8 m), leží v okr. Tachov k. ú. obce Výškov, nad údolím Kosího (Kosového) potoka se skalnatou S stěnou  
nejbližší obec: Výškov u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'38.00"N, 12°46'58.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Nevečeřal P. (1996): Lazurový vrch u Michalových hor. - Erica 5: 39-43.  
projekt: FLDOK  
ID: 9393117

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Martinov u Mariánských Lázní\_3540045  
nejbližší obec: Martinov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'22.78"N, 12°45'32.72"E, ± 58m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-08  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5471884

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Martinov u Mariánských Lázní\_3540045  
nejbližší obec: Martinov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'22.78"N, 12°45'32.72"E, ± 58m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-08  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5471897

#### 6043a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Teplá-Klášteř, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků ana plochách v okolí (sekané trávničky a napájecí kanály)  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-08-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955899

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 882. Teplá: V okraj osady Klášter mezi rybníky Parkovým a Starým  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Bohdan Křisa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203753

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 884. Teplá: přilehlý zarůstající rybníček poblíž Z pobřeží rybníka Starý  
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Bohdan Křisa  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203411

#### 6043b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice  
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'41.80"N, 12°59'39.80"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192341

#### 6043c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0182sl\_114118\_121\_L2.2B  
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'15.28"N, 12°49'53.80"E, ± 104m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3592121

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0182sl\_114118\_122\_X10  
nejbližší obec: Domaslavičky, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'13.48"N, 12°50'0.13"E, ± 49m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3592122

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0182sl\_114118\_123\_T1.5  
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'10.88"N, 12°50'6.22"E, ± 28m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3592125

**6043d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 434. Křivce: v údolí Nezdického potoka mezi Velíškovým a Českým mlýnem  
nejbližší obec: Křivce, okres Tachov  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192485

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0207\_114211\_260\_V1F  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'19.90"N, 12°59'9.60"E, ± 36m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004-06  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3607683

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0207\_114211\_262\_T1.6  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'27.10"N, 12°59'11.29"E, ± 70m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004-06  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3607690

**6044a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 250. Žernovník: břeh - litorál rybníka 1 km V od obce  
nejbližší obec: Žernovník, okres Blansko  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188313

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 240. Branišov: Z břeh Blažejského rybníka  
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188129

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0207\_114211\_40\_T1.5  
nejbližší obec: Světec u Dolního Jamného, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'21.24"N, 13°2'27.06"E, ± 125m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3606575



**6044b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0225\_114213\_31\_T1.5  
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'14.33"N, 13°8'38.72"E, ± 129m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3609162

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0225\_114213\_88\_T1.5  
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'8.32"N, 13°9'28.48"E, ± 76m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3609456

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0225\_114213\_256\_T1.5  
nejbližší obec: Březín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'46.04"N, 13°8'53.66"E, ± 173m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3610185

**6044c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0225\_114212\_121\_K2.1  
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'28.75"N, 13°3'43.20"E, ± 405m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3608447

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0225\_114212\_143\_T1.9  
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'24.25"N, 13°4'12.50"E, ± 79m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3608537

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0225\_114212\_115\_K2.1  
nejbližší obec: Polínka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'34.91"N, 13°3'14.65"E, ± 116m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3608430

#### 6044d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0205\_114218\_188\_T1.9  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'38.99"N, 13°8'10.75"E, ± 108m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612295

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0205\_114218\_194\_T1.6  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'36.54"N, 13°8'36.35"E, ± 7m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612327

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0205\_114218\_208\_T1.6  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'18.29"N, 13°8'41.57"E, ± 58m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3612379

#### 6045a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.25. Tepelská plošina: L břeh Starého potoka, 2km Z Manětína  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'38.00"N, 13°12'26.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-16  
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7935126

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doubravice u Nečtin\_8420053  
nejbližší obec: Doubravice u Nečtin, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'10.46"N, 13°10'44.08"E, ± 268m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-07-05  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044802

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Manětín\_8420158  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'58.04"N, 13°14'28.61"E, ± 24m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-08-29  
nálezce: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044833

**6045b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vladměřice\_8420060  
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'25.50"N, 13°15'7.70"E, ± 37m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-09-12  
nálezc: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5877623

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hodoviz\_8420439  
nejbližší obec: Hodoviz, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'47.34"N, 13°16'18.70"E, ± 73m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-09-28  
nálezc: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5879958

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vladměřice\_8420535  
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'26.62"N, 13°15'16.81"E, ± 36m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-09-19  
nálezc: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5880449

**6046a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mladotice\_690661  
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'2.35"N, 13°20'54.42"E, ± 40m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-05-30  
nálezc: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5114555

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mladotice\_690739  
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'19.96"N, 13°20'53.84"E, ± 93m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-05-30  
nálezc: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5115015

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mladotice\_690023  
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'23.84"N, 13°20'57.16"E, ± 19m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-05-30  
nálezc: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5111180

#### 6046b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0204\_123107\_167\_X7  
nejbližší obec: Sedlec u Kralovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'45.71"N, 13°26'51.47"E, ± 72m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-05  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3695284

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0204\_123107\_168\_X7  
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'27.74"N, 13°27'3.96"E, ± 409m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-05  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3695290

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0204\_123107\_172\_K3  
nejbližší obec: Kralovice u Rakovníka, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'27.17"N, 13°27'9.32"E, ± 78m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-05  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0204: k0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3695308

#### 6046c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plasy, komplex zemních sádek, mezi Střelou a bezejmenným rybníkem v centru města, ca 0,6 km SV žel. stanice; ve vodě, v břehových partiích rybníčků a v okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'4.34"N, 13°23'8.21"E, ± 150m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-08-14  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957110

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plasy\_690316  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'31.88"N, 13°22'39.18"E, ± 441m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-09-20  
nálezce: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5112648

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plasy\_690797  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'9.89"N, 13°22'44.51"E, ± 219m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-08-18  
nálezcce: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5115294

#### 6046d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0202\_123113\_22\_L2.2A  
nejbližší obec: Kopidlo, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'28.07"N, 13°28'54.12"E, ± 51m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezcce: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3701347

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0079\_123118\_36\_T1.4  
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'38.27"N, 13°27'52.13"E, ± 206m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezcce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3706252

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0079\_123118\_58\_T1.4  
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'39.02"N, 13°29'1.86"E, ± 308m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezcce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3706276

#### 6047a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0230\_123114\_121\_T1.4  
nejbližší obec: Buček, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'4.97"N, 13°31'43.79"E, ± 113m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezcce: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3703279

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0230\_123114\_126\_M1.7  
nejbližší obec: Buček, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'10.73"N, 13°31'27.59"E, ± 53m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezcce: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3703325

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0230\_123114\_136\_T1.4  
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'23.29"N, 13°31'16.68"E, ± 123m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3703348

#### 6047b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hlince\_8260218  
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'26.10"N, 13°38'0.10"E, ± 111m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-07-01  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5871208

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hlince\_8260225  
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'30.24"N, 13°38'4.34"E, ± 57m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-07-01  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5871239

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chlum nad Berounkou\_8260449  
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'19.84"N, 13°39'44.03"E, ± 75m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-06-30  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5871994

#### 6047c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 25. Liblín: (na 103 km vod.toku)  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-07-19  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996729

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Liblín\_8210056  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'32.26"N, 13°32'16.73"E, ± 55m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-06-10  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5867407

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Liblín\_8210155  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'8.44"N, 13°32'40.42"E, ± 80m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-06-24  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5867428

#### 6047d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 43.-44.-45. Hlince: u chatového tábora, bez vody, bahno na kamenech (na 90 km vod.toku)  
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-07-19  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997145

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 2.-20.-40. Hřešihlavy: u Rakolusk, při L břehu (na 94,5 km vod.toku)  
nejbližší obec: Rakoluský  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-04  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996707

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hlince\_8260645  
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'59.09"N, 13°38'10.36"E, ± 51m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-07-01  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5872265

#### 6048a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 22. Zvíkovec: u L břehu 100 m pod ústím Javornice (na 81,5 km vod.toku)  
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-04  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996918

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: sním. 8. Skryje: P břeh Berounky, 50 m pod ústím Zbirožského potoka  
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'53.00"N, 13°44'50.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-10-25  
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9676184

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zvíkovec\_8260415  
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany  
souřadnice: 49°57'37.51"N, 13°41'22.31"E, ± 113m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-06-27  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5871713

#### 6048b

lokalita: Ad vicum Skryje supra fluvium Mže  
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'21.02"N, 13°45'52.82"E, ± 3000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1943  
náleze: J. Hofman  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286461

#### 6048c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 248. Křivoklátsko: tůň 350 m VJV od hájov. Slap /V od Podmokel/  
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 9005545

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: CHKO Křivoklátsko: PR Jezírka, nachází se na strmých svazích v S údolí dol.úseku Zbirožského potoka (JZ obce Skryje), jde o  
podrobnou floristickou inventarizaci taxonů prováděnou v r.2000-2001  
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'59.00"N, 13°44'56.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 26: 149-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 9676777

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skryje nad Berounkou\_1830556  
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'36.02"N, 13°44'44.38"E, ± 103m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-18  
náleze: Josef Jedlička  
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5216986

#### 6048d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skryje nad Berounkou\_1860297  
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'53.45"N, 13°46'25.54"E, ± 11m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-24  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5220069



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skryje nad Berounkou\_1830531  
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'31.92"N, 13°44'54.92"E, ± 76m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-02-18  
náleze: Josef Jedlička  
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5216905

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skryje nad Berounkou\_1830531  
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'31.92"N, 13°44'54.92"E, ± 76m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-02-18  
náleze: Josef Jedlička  
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5216913

#### 6049a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Branov\_1870210  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'12.05"N, 13°50'16.80"E, ± 58m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-05-19  
náleze: Jana Povolná  
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5227267

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Branov\_1870252  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'6.83"N, 13°50'8.52"E, ± 46m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-05-19  
náleze: Jana Povolná  
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5227417

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Karlova Ves\_1860047  
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'45.62"N, 13°50'58.63"E, ± 103m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-09-16  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5218688

#### 6049b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0458kv\_124111\_114\_K2.1  
souřadnice: 49°58'8.62"N, 13°59'47.11"E, ± 842m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3747908

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0458kv\_124111\_593\_T1.1  
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'22.93"N, 13°59'52.84"E, ± 97m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2004  
nálezce: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3751249

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0458kv\_124111\_603\_M1.1  
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'6.62"N, 13°59'37.57"E, ± 20m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2004  
nálezce: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3751326

#### 6049c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kublov  
souřadnice: 49°56'41.59"N, 13°51'45.33"E, ± 59m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-06-19  
nálezce: Josef Jedlička  
pramen: Jedlička Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 13062559

#### 6049d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 261. Svatá: stráž a louky podél silnice na V okraji obce, ca 400-340 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'21.00"N, 13°58'12.00"E  
nadmořská výška: 340-400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-11  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414752

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 243. Zdice: okolí silničky od železniční stanice po SZ úpatí Holého vrchu (kóta 454,2) JV od obce, 260-300 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'20.00"N, 13°59'49.00"E  
nadmořská výška: 260-300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
nálezce: Z. Kaplan  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414048

**6050a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 28. Beroun: rozmanitá + ruderalizovaná stanoviště (okraje cest, navážky, křovinaté svahy, apod.) při severním okraji nádraží Beroun, mezi železničním mostem přes Berounku a nádražní budovou, podél červeně značené udovou, podél červeně značené turistické cesty, 8. 7. 2001, J. Štěpánek.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'28.00"N, 14°4'32.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-08

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407235

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: tab. 3. sním. 37. lok. Berounka 34,0 km říč. km.: v obci Beroun

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'47.00"N, 14°4'54.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1992-08-15

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.

projekt: FLDOK

ID: 9687112

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0458kv\_124111\_93\_T1.5

nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun

souřadnice: 49°57'26.60"N, 13°59'54.53"E, ± 77m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2004

nálezce: Jana Kocourková

pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3747749

**6050b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 177. Sedlec u Vráže: smíšený listnatý les JV nad obcí, SZ pod S okrajem lomu Paraple, 250-400 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Sedlec u Vráže, okres Beroun

souřadnice: 49°58'36.00"N, 14°7'44.00"E

nadmořská výška: 250-400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8411817

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 24. Beroun: okolí cesty vedoucí na pravém břehu Berounky od železničního mostu po Tetín, 220-260 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'24.00"N, 14°5'24.00"E

nadmořská výška: 220-260 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-11

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407125

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /H/ Český kras: Hostim: druhový soupis vegetace během vegetač. sezón 1978-81

nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1981

pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.

projekt: FLDOK

ID: 9108732

#### 6050c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 218. Trubín: okolí rybníčku v obci, ca 280 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Trubín, okres Beroun

souřadnice: 49°56'34.00"N, 14°0'3.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413132

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 221. Trubín: v obci, ca 280-290 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Trubín, okres Beroun

souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°0'6.00"E

nadmořská výška: 280-290 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413223

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 118. Králův Dvůr: vegetace v okolí vodní nádrže Suchomasty 1 km JJV od železniční stanice, 9. 7. 2001, B. Trávníček.

nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun

souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°2'41.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8410361

#### 6050d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: jarní výhony v porostu na levobřež. náplavu Berounky nad Srbskem

nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun

souřadnice: 49°56'45.90"N, 14°7'47.36"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1961-05-06

nálezce: Kopecký

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286462

#### 6051a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /B/ Český kras: Bubovice: druhový soupis vegetace během vegetač.sezón 1978-1981  
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981  
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 9108571

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mořinka\_5230094  
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'1.58"N, 14°14'18.02"E, ± 38m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-07-04  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0523. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5658562

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mořinka\_5230126  
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'7.52"N, 14°14'12.30"E, ± 91m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-07-04  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0523. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5658568

#### 6051b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Střední Čechy, krajina dolní Berounky, okolí Hor. Černošic: kraj rybníka u silnice ze Solopisk do Roblína  
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'50.28"N, 14°16'31.07"E, ± 350m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1940-07-01  
náleze: J. Trapl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286463

#### 6051c

lokalita: *Bohemia centralis*: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'20.69"N, 14°11'3.84"E, ± 1800m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286464

#### 6051d

původní jméno: *Baldingera*  
lokalita: Dobřichovice: v korytě Karlického potoka  
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'48.90"N, 14°15'41.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1951-09-02  
náleze: Červenka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286465

### 6052a

lokalita: Závist u Zbraslavi: mokřiny na pravém břehu Vltavy za nádražím směrem k Jarovu  
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'10.49"N, 14°23'56.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1956-06-24  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286466

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: ad ripam fl. Vltava prope opp. Zbraslav apud Pragam  
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'30.99"N, 14°23'35.73"E, ± 3000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1886-06-17  
nálezce: Boresch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286467

### 6052b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0430\_124208\_53\_M1.1  
nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'2.00"N, 14°28'4.44"E, ± 41m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3760320

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0430\_124208\_83\_K2.1  
nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'25.76"N, 14°28'30.97"E, ± 42m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3760398

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0430\_124208\_155\_K2.1  
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'56.58"N, 14°29'44.92"E, ± 133m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3760478

#### 6052c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: ad ripam paludosam fl. Vltava apud opp.Vrané  
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'56.40"N, 14°22'21.10"E, ± 3000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1921-06-06  
nálezce: L. Vinikláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286468

#### 6052d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0296\_124218\_33\_T1.5  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'32.16"N, 14°29'34.58"E, ± 91m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Klauisová  
pramen: Alexandra Klauisová. a0296: a0296. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3762469

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0296\_124218\_11\_M1.1  
nejbližší obec: Libeň u Libeře, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'24.22"N, 14°28'43.75"E, ± 115m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Klauisová  
pramen: Alexandra Klauisová. a0296: a0296. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3762575

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0324\_124213\_27\_K2.1  
nejbližší obec: Libeň u Libeře, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'35.38"N, 14°28'40.76"E, ± 62m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Klauisová  
pramen: Alexandra Klauisová. a0324: a0324. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3761434

#### 6053a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Průhonice: louky na území Průhonického parku /včetně obory/  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1982  
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr. 15: 53-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8952752

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0430\_124209\_10\_T1.10  
nejbližší obec: Zdiměřice u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°58'56.53"N, 14°32'3.88"E, ± 40m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3760685

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0430\_124209\_18\_T1.6  
nejbližší obec: Osnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°58'39.68"N, 14°32'17.34"E, ± 242m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3760712

#### 6053b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Říčany, komplex sádek a rybníčků pod rybníkem Marvánek v jižní části města, 1,4 km JJZ žel. stanice Říčany; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v trávnicích okolo nich  
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'7.00"N, 14°39'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2010-07-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957983

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chomutovice u Dobřejovic  
souřadnice: 49°57'0.25"N, 14°36'25.98"E, ± 94m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7B  
ID: 12573314

#### 6053c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0296\_124214\_25\_T1.4  
nejbližší obec: Olešky, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'43.40"N, 14°34'20.42"E, ± 112m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Klauisová  
pramen: Alexandra Klauisová. a0296: a0296. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3761519

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0296\_124214\_66\_T1.5  
nejbližší obec: Dolní Jirčany, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'35.52"N, 14°32'15.61"E, ± 41m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Klauisová  
pramen: Alexandra Klauisová. a0296: a0296. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3761615



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0296\_124218\_25\_M1.1  
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'54.26"N, 14°30'15.41"E, ± 162m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003  
nálezce: Alexandra Klaudivsová  
pramen: Alexandra Klaudivsová. a0296: a0296. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3762458

#### 6053d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Posázaví: u rybníka v Křížkovém Újezdci  
nejbližší obec: Křížkový Újezdec, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'49.17"N, 14°35'6.22"E, ± 200m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1961-09  
nálezce: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286470

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štířín, v houští vrbovém u rybníka  
nejbližší obec: Štířín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'5.79"N, 14°35'51.49"E, ± 650m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1893-08-06  
nálezce: E. Binder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286469

#### 6054a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sním.24. Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčán: JZ okraj louky při potoce Rokytky V od kóty 415.  
nejbližší obec: Vojkov u Říčán, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'14.00"N, 14°42'55.00"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2004-08-18  
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.  
projekt: FLDOK  
ID: 8329037

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 85. Tehov: pole SV a V obce  
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9139806

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0246\_133111\_12\_M1.7  
nejbližší obec: Všeň u Říčan, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'18.25"N, 14°42'15.84"E, ± 118m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002-07-01  
nálezce: Jakub Halaš  
pramen: Jakub Halaš. a0246: a0246. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3836701

#### 6054b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jevanský ryb.  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'8.51"N, 14°48'15.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1902-06-22  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286472

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jevanské rybníky  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'10.06"N, 14°47'47.43"E, ± 2000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1901-06-19  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286471

#### 6054c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 135. Hrusice: při silnici 800 m S obce, před rozcestím se silnicí Mnichovice-Ondřejov  
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9141117

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mnichovice a Božkov a silnice k ústí údolí Vlčí halíř. Loučky, svahy, skalky, rumiště  
datum: 1978-07-10  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8583899

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0246\_133111\_36\_M1.7  
nejbližší obec: Mnichovice u Říčan, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'56.29"N, 14°43'20.03"E, ± 111m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002-07-01  
nálezce: Jakub Halaš  
pramen: Jakub Halaš. a0246: a0246. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3836706

**6054d**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Ondřejov, v zarostlém lomu u tůně  
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'17.81"N, 14°46'56.55"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1958-06-25  
nálezce: Petříček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranicích fytochorionů 64b a 41; dosti hojně  
ID: 13286473

**6055a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Schwarz-Kosteletz  
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'38.53"N, 14°51'33.18"E, ± 2500m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1890-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286474

**6055b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0409\_133115\_8\_M1.7  
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'2.64"N, 14°56'51.83"E, ± 43m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2004  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0409: a0409. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3838160

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0409\_133115\_68\_L2.2B  
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'19.40"N, 14°59'25.26"E, ± 49m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0409: a0409. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3838425

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0409\_133115\_71\_T1.5  
nejbližší obec: Vršice, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'59.06"N, 14°59'27.28"E, ± 40m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0409: a0409. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3838436

#### 6055c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stříbrná Skalice, břeh rybníka u Hrušovického mlýna  
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'27.49"N, 14°49'55.79"E, ± 200m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1949-06-17  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286475

#### 6055d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 358. Hryzely: údolí potoka Vavřinec mezi lesem Na Stříbrné a mostem v osadě Davidkov  
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezce: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147897

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radvanice nad Sázavou\_1590254  
nejbližší obec: Radvanice nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'59.68"N, 14°56'17.59"E, ± 142m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-09-12  
nálezce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5202975

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0099\_133125\_3\_M1.7  
nejbližší obec: Újezdec u Horních Krut, okres Kolín  
souřadnice: 49°54'19.19"N, 14°56'17.52"E, ± 228m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002-06  
nálezce: Červenková  
pramen: Červenková. a0099: a0099. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3840785

#### 6056a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 336. Bečváry: údolí Drahobudického potoka mezi J okrajem obce a rybníkem Bosňák  
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezce: Pavel Kovář  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147026

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 334. Bečváry; P břeh Podbečváreckého rybníka SZ obce  
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín  
nadmořská výška: 301 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146907

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 324. Doubravčany; v obci  
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9146259

#### **6056b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 340. Kořenice; rybník při železniční trati 200 m V obce  
nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147328

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 344. Ratboř; 3. rybníček v obci ca 150 m J nádraží  
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147405

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0441\_133213\_36\_V1G  
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'41.38"N, 15°9'6.41"E, ± 103m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3843175

**6056c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 360. Církvice: od mostu přes potok Vavřinec +/- souěžně s potokem při modré tur.značce až do míst Z kóty 373 na silnici Nesměň - Církvice  
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezce: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9147961

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 369. Vavřinec: břehy a vlhké louky u Vavřineckého rybníka  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezce: Pavel Kovář  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148278

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rybník Kačír - mezi Skvrňovem a Chmelištěm. Strouha, rybník, louky a svahy nad rybníkem a potokem SZ od Chmeliště.  
datum: 1978-07-13  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8583328

**6056d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0440\_133217\_36\_T1.5  
nejbližší obec: Jindice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'13.94"N, 15°5'3.44"E, ± 126m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844160

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0440\_133217\_60\_V1G  
nejbližší obec: Červený Hrádek u Bečvář, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'17.02"N, 15°6'18.04"E, ± 62m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844265

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0440\_133217\_61\_L2.2B  
nejbližší obec: Červený Hrádek u Bečvář, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'8.38"N, 15°6'38.20"E, ± 828m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844270

#### 6057a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0441\_133213\_14\_V1F  
nejbližší obec: Suchdol u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'24.44"N, 15°10'20.57"E, ± 52m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3843078

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0441\_133213\_15\_L2.2B  
nejbližší obec: Suchdol u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°57'37.33"N, 15°10'7.97"E, ± 569m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3843084

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0441\_133213\_25\_M1.1  
nejbližší obec: Bořetice u Kolína, okres Kolín  
souřadnice: 49°58'1.31"N, 15°10'6.42"E, ± 46m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0441: a0441. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3843115

#### 6057b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: za Novým Dvorem u Žehušic  
nejbližší obec: Nové Dvory u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'13.11"N, 15°19'42.20"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1921-06-26  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286476

### 6057c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0440\_133218\_18\_V1F  
nejbližší obec: Tuchotice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'25.79"N, 15°11'3.41"E, ± 47m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844399

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0440\_133218\_24\_V1F  
nejbližší obec: Tuchotice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'49.00"N, 15°10'54.34"E, ± 10m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844434

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0144\_133219\_37\_M1.7  
nejbližší obec: Bylany u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'30.12"N, 15°14'3.48"E, ± 68m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844741

### 6057d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0144\_133224\_139\_T1.6  
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'1.91"N, 15°15'31.10"E, ± 80m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847208

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0129\_133220\_22\_L2.2B  
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'22.76"N, 15°17'3.08"E, ± 443m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3845400

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0129\_133220\_32\_L2.2B  
nejbližší obec: Perštejnec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'47.32"N, 15°17'17.41"E, ± 161m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3845425



#### 6058a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájovny v JZ část a záhradnictví.  
Seznam nalezených taxonů.  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'1.00"N, 15°20'22.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009  
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.  
projekt: FLDOK  
ID: 8261309

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1972  
náleze: Antonín Roubal  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8585766

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0003\_134106\_73\_M1.1  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'9.71"N, 15°21'22.97"E, ± 257m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
náleze: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3864776

#### 6058b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0103\_134107\_94\_M1.5  
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'31.85"N, 15°24'57.06"E, ± 966m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3865358

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horka remízek Z obce  
souřadnice: 49°58'44.63"N, 15°25'58.96"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-11-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12132147

#### 6058c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Církvice u Kutné Hory; Porost podél Klejnárky, v obci ruderalizováno.  
souřadnice: 49°56'36.22"N, 15°20'14.84"E, ± 284m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2013-08-11  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12947232

### 6059a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 5, snímek 22/ Rybník Nečas u Urbanic  
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'48.00"N, 15°34'33.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-07  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9410896

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 9, snímek 5/ Rybník Chobot u Rašov  
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'48.00"N, 15°34'47.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-07  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9411525

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 18, snímek 7/ U rybníka J Lipoltic  
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'39.00"N, 15°34'15.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-07  
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9413640

### 6059b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 9, snímek 6/ Rybník Kamenný v Ledecké oboře  
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'15.00"N, 15°35'24.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-07  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9411534

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 18, snímek 16/ Ledecká obora, Kamenný rybník  
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'15.00"N, 15°35'22.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-07  
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9413779

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jeníkovice u Choltic\_2440005  
nejbližší obec: Jeníkovice u Choltic, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'3.66"N, 15°39'14.00"E, ± 52m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2007-05-21  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5293280

### 6059c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 170. Pod Višňovkou: rybník, mladé olšiny podél potoka, niva potoka, reliéf mírně zvlněný, 1km J od Podhořan u Ronova nad Doubravkou  
nejbližší obec: Podbořany u Ronova n, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'40.00"N, 15°32'27.00"E  
nadmořská výška: 290-320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-12-14  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8359910

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bukovina, mokřady nad rybníkem na J okraji obce  
nejbližší obec: Bukovina u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 49°56'45.96"N, 15°33'44.26"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2010-08-12  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7020326

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bukovina, rybník na J okraji obce  
nejbližší obec: Bukovina u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 49°56'49.22"N, 15°33'40.80"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2010-08-12  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7020303

### 6059d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce\_540228  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'41.20"N, 15°39'14.62"E, ± 90m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-09-15  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5103279

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce\_540229  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'45.48"N, 15°39'18.54"E, ± 75m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-09-15  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5103282

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0133\_134120\_5\_L2.2B  
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'15.82"N, 15°36'51.73"E, ± 623m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2004-05  
nálezce: Jakub Těšitel  
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3866385

#### 6060a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Heřmanův Městec\_2440049  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'33.19"N, 15°40'36.95"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2007-07-05  
nálezce: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5293562

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jezbořice; zabuřenělé nekosené louky s malým počtem diagnostických druhů  
souřadnice: 49°59'23.49"N, 15°41'17.39"E, ± 79m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-06-06  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11896654

#### 6060b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6. PP Ptačí ostrovy v Chrudimi: Břehy náhonu popř. Chrudimky. Floristický průzkum konán v letech 1999-2005  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'33.00"N, 15°48'29.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
pramen: Gutzerová N. (2006): Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 147-154.  
projekt: FLDOK  
poznámka: u jezu  
ID: 8099544

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1. PP Ptačí ostrovy v Chrudimi: Velký střelecký ostrov, území parku Střelnice. Floristický průzkum konán v letech 1999-2005  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'16.00"N, 15°48'16.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
pramen: Gutzerová N. (2006): Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 147-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 8099426

### 6060c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 9, snímek 4/ Rybník v osadě Palučiny u Janovic  
nejbližší obec: Janovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'16.00"N, 15°42'29.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-08  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9411516

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 6, snímek 7/ Rybník v osadě Palučiny u Janovic  
nejbližší obec: Janovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'26.00"N, 15°43'26.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-08  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9410542

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 14, snímek 10/ Rybník SV Morašic u Heřmanovského Městce  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'20.00"N, 15°42'48.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-07  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9413048

### 6060d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 63b. Kochánovické rybníky: soustava 4. rybníků s litorálními ekosystémy, mokřadními loukami, vlhkomilnými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu, 1 km Z od Kochánovic u Slatiňan. Rybník Čabrousek.  
nejbližší obec: Kochánovice u Slatiňan, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'6.00"N, 15°46'55.00"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-07-22  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8355002

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 18, snímek 13/ Slatiňany, břeh Chrudimky  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'3.00"N, 15°48'42.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1992-09-24  
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9413732

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0187zh\_134217\_512\_M1.7  
nejbližší obec: Sobětuchy, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'23.24"N, 15°45'33.41"E, ± 89m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3868442

#### 6061a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tuněchody, prostor cihelny a hliniště  
souřadnice: 49°58'31.77"N, 15°51'10.10"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1995-07-16  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1995): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11189581

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrochův Týnec, při potoce Ležák 1km J města  
souřadnice: 49°57'12.34"N, 15°54'51.31"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-09  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11189467

#### 6061b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Blížňovice  
souřadnice: 49°57'23.73"N, 15°55'49.80"E, ± 658m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-08-01  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.1  
ID: 12557309

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Holešovice u Chroustovic; dominantní topoly, velmi chudé bylinné patro  
souřadnice: 49°57'26.33"N, 15°58'54.25"E, ± 67m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-08-01  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 12557454

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Blížňovice  
souřadnice: 49°57'17.74"N, 15°57'48.98"E, ± 462m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-08-01  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.1  
ID: 12557579

#### 6061d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Chrast u Chrudimi, rybí sádky, třecí rybníček a JZ břeh menšího rybníka pro sportovní rybolov pod Chrašickým rybníkem při východním okraji města, 2,6 km VSV žel. stanice; ve vodě a v břehových partiích sádek a rybníků a v travinných porostech okolo nich

nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'12.00"N, 15°56'52.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-10-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956623

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Rosice u Chrasti

souřadnice: 49°55'33.85"N, 15°57'34.35"E, ± 74m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-08-06

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12557645

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Brčekoly; s výsadbami *Populus canadensis*

souřadnice: 49°56'16.17"N, 15°57'37.70"E, ± 1227m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-08-08

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X13

ID: 12557888

#### 6062a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 199. Uhersko: staré prutníky a lužní křoviny v nivě Loučné J od železniční trati JV nádraží

nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim

souřadnice: 49°59'9.00"N, 16°1'5.20"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: S. Kučera

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9173772

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Městec\_7880122

nejbližší obec: Městec, okres Chrudim

souřadnice: 49°59'12.05"N, 16°0'38.59"E, ± 82m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-05-28

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0788. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5044166

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0055\_143106\_226\_T1.10  
nejbližší obec: Opočno nad Loučnou, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'14.46"N, 16°1'53.87"E, ± 174m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002  
náleze: Lenka Baťová  
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3959961

#### 6062b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vysoké Mýto, komplex pstruhových rybníčků a sádek na Mlýnském potoce ve východní části města, ca 1 km SV žel. stanice Vysoké Mýto-město; ve vodě, v břehových partiích sádek a rybníčků a v okolních sekaných trávnicích  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'23.00"N, 16°9'59.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2010-07-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956754

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0084\_143108\_183\_L1  
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'29.54"N, 16°9'0.36"E, ± 384m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3962155

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0084\_143108\_196\_K2.1  
nejbližší obec: Zámrs, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'56.75"N, 16°8'37.79"E, ± 4m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3962206

#### 6062c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2. sním. 10. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku: Štěnecký rybník, /JV obce Štěnec u Luže, pozn. Tomšovicová, 4.4.2005/  
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'37.00"N, 16°3'14.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1990-08-19  
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 9777862



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2. sním. 11. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku: Štěnecký rybník, /JV obce Štěnec u Luže, pozn.

Tomšovicová, 4.4.2005/

nejbližší obec: Luže, okres Chrudim

souřadnice: 49°55'37.00"N, 16°3'14.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1990-08-19

pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 9777868

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2. sním. 12. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku: Štěnecký rybník, /JV obce Štěnec u Luže, pozn.

Tomšovicová, 4.4.2005/

nejbližší obec: Luže, okres Chrudim

souřadnice: 49°55'37.00"N, 16°3'14.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1990-08-19

pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 9777873

#### **6062d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: e0114\_143118\_137\_K2.1

nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'37.82"N, 16°9'45.72"E, ± 45m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2003

nálezce: Libuše Marková

pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3966285

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Knířov, rybník, bez vegetace

souřadnice: 49°55'30.14"N, 16°8'47.08"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2015-07-15

nálezce: H. Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 13121720

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Knířov, les Hajka mezi obcí a Džbánovem,

souřadnice: 49°55'21.19"N, 16°9'10.63"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12151322

**6063a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.lok.4. Tichá Orlice, Choceň,  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'42.00"N, 16°12'38.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
pramen: Kovář P., Němcová L. & Osbornová J. (1995): Selected macrophytes as biomonitors of heavy metal pollution in waters of the Labe River basin (Czech Republic). - Novit. Bot. 9: 55-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8084816

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 15.6063a, Choceň: lesy v širším okolí vrchu Chlum (kóta 354,4) J od města, od chatové osady na jeho východní straně až k lesním okrajům na straně západní, A. Hájek, 17. 5. 2002.  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9815672

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 17.6063a, Sruby: Srubské mokřiny, nekosené degradující louky severně od železniční trati, včetně malého rybníčku severně od trati, ca 275 m n. m., V. Samková, 17. 5. 2002, A. Hájek, 19. 5. 2002.2002.  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
nálezce: Aleš Hájek; Věra Samková  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9815798

**6063b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 43.6063b, Perná: severní břeh rybníka "U dvora" (hráz) na jihozápadním okraji bývalého JZD, 500 m J od osady, R. Prausová, 19. 5. 2002.  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
nálezce: Romana Prausová  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816798

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vračovice\_9800178  
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'8.57"N, 16°14'56.11"E, ± 48m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-05-31  
nálezce: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6011530

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0050\_143110\_2\_T1.6  
nejbližší obec: Rviště, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'52.48"N, 16°19'38.17"E, ± 149m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2002  
nálezce: Jiří Kubásek  
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3962781

**6063c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrušová, S obce, niva Loučné při silnici k mlýnu Valcha  
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'59.99"N, 16°12'5.74"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2005-06-14  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7047498

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tisová, niva Loučné pod strání Áronka Z obce  
nejbližší obec: Tisová u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'4.42"N, 16°11'57.88"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2005-05-25  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7047281

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrušová, kanál v louce na pravém břehu Loučné V obce  
nejbližší obec: Pekla, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'1.18"N, 16°12'26.14"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2005-06-14  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7047401

**6063d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0122\_143125\_51\_V1G  
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'17.06"N, 16°17'32.53"E, ± 140m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0122: e0122. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3967219

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0127\_143120\_61\_M1.7  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'47.41"N, 16°15'55.33"E, ± 272m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. e0127: e0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3966356

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Končiny II, u potoka pod kaplí  
souřadnice: 49°54'8.08"N, 16°18'17.15"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2015-03-10  
nálezce: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13113008

#### 6064a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: U Bělisku podle potoka, hojně /Ústí n.Orl./  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'37.73"N, 16°22'59.33"E, ± 500m  
fytochorion: 63f. Českořebovský úval  
datum: 1942-07-04  
náleze: F. Trojna  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286477

#### 6064b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ústí nad Orlicí, pstruhové rybníčky na Knapoveckém potoce pod chatovou osadou při jihovýchodním okraji města, 1,9 km VJV žel. stanice Ústí nad Orlicí město; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků a v sekaných trávnicích okolo nich  
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'45.00"N, 16°25'13.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 63f. Českořebovský úval  
datum: 2010-07-23  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956900

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0101\_233118\_8\_M1.1  
nejbližší obec: Dírná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°15'19.98"N, 14°51'37.15"E, ± 47m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003-07  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410712

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Černovír, u trati a u silnice do Letohradu  
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'34.57"N, 16°26'47.70"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2005-07-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7048100

#### 6064c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Sloupnice, louka před lesem při silnici Řetová-Horní Sloupnice  
souřadnice: 49°56'26.84"N, 16°21'27.36"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1981-05-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11201703

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Řetová, mokřina u lesa SV obce,  
souřadnice: 49°56'55.63"N, 16°23'28.15"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12178875

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Sloupnice, V část obce,  
souřadnice: 49°55'16.25"N, 16°20'25.74"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12179453

#### **6064d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 58. Českotřebovský úval: Česká Třebová: rumiště na P břehu Třebovky u J cípu Lhotky  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1970-07-06  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9032818

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Česká Třebová, rybníček u koupaliště na V okraji města při silnici do Svinné (č. 10)  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'3.51"N, 16°25'42.16"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2007-05-21  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6642300

#### **6065a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 13. Žambersko: Dolní Čermná: stráž S obce pod kótou 519,1 - od horního konce vsi k rozcestí J samoty Blahotínec, opuka  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 390-410 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-04  
nálezce: Jindřich Houfek; Emil Hadač  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9031379

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 16. Žambersko: Dolní Čermná: rybník

nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1970-07-04

nálezce: Jindřich Houfek; Emil Hadač

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9031783

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Ostrov u L., VKP Vraní potok, rybníček s litorálem na okraji lesa (kóta 434) Z od Prokopcova kopce

nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'12.58"N, 16°32'19.10"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2010-05-05

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7012560

#### 6065b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: podhůří Orlických hor, obec Bystřec, údolí Tisce, na lukách u potoka

nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'45.21"N, 16°37'21.31"E, ± 1200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1956-07-16

nálezce: Jaroslav Tušla

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286478

#### 6065c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /1/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: lok.VKP 26 U ďáblíku (viz.obr.1./str.141), vegetace v údolní pravobřež.přítoku Vraního potoka (zřejmě zanešené dno býv.rybníka),vlhká pcháč.louka.

nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'41.50"N, 16°32'27.60"E, ± 30m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004

nálezce: K. Málek

pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.

projekt: FLDOK

ID: 8401788

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: e0130\_143218\_133\_M1.3

nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'35.34"N, 16°31'5.63"E, ± 21m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Lenka Šafářová. e0130: e0130. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3972167

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, VKP Bendův rybník v nivě Vraního potoka, olšina těsně nad Bendovým rybníkem  
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'34.16"N, 16°33'8.62"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2010-05-05  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7012260

#### 6065d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-04  
nálezce: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9034946

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 190. Lanškrounská kotlina: Albrechtice: u silničního mostku přes potok od Horního Třešňovce, ZJZ obce  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9036444

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 197. Lanškrounská kotlina: Albrechtice: při horní Moravské Sázavě u mostu při vyústění Smutného žlebu na S okraji obce  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-05  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9036701

#### 6066a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 328. Hanušovická vrchovina: Horní Heřmanice: intravilán obce  
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
nálezce: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9039488

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0120\_144111\_174\_T1.5  
nejbližší obec: Koburk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'32.27"N, 16°40'35.22"E, ± 630m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0120: e0120. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4009803

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0120\_144111\_171\_T1.5  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'50.45"N, 16°40'10.24"E, ± 35m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0120: e0120. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4009866

#### **6066b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: údolí potoka Březná mezi obcí a papírnou, JJV od obce  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8789155

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štítý Hamerské\_560288  
nejbližší obec: Štítý Hamerské, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'49.62"N, 16°46'3.76"E, ± 287m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5104287

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Březná\_560289  
nejbližší obec: Březná, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'20.29"N, 16°45'54.18"E, ± 95m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5104292



**6066c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Herbortice, PR V dole, pozemky AOPK v dolní části rezervace  
nejbližší obec: Cotkyně, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'26.14"N, 16°42'40.38"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-04-10  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6766220

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR V dole  
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'31.58"N, 16°42'37.60"E, ± 513m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace SPR V dole. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6673282

**6066d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
nadmořská výška: 385-450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
nálezce: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8789164

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: údolí Březné, most u pily  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
nálezce: J. Hadinec  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785863

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0200\_144118\_187\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'43.66"N, 16°48'39.89"E, ± 172m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4014432

**6067a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: mokré louky v nivě řeky Moravy 0,5–0,7 km Z od železniční zastávky  
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk  
nadmořská výška: 300–320 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783228

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohutín  
datum: 1982-07  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552694

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bludov; liniová potoční olšina  
souřadnice: 49°57'52.40"N, 16°54'23.22"E, ± 90m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-07-13  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12668707

**6067b**

původní jméno: *Balclutha arundinacea*  
lokalita: M. Schoenberg  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'50.10"N, 16°58'44.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1925  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286479

**6067c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 5. Bohutín: meadow complex between the Morava and the railway 1,5 km SE of the village  
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram  
nadmořská výška: 293 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1993-05-27  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320542

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (5-6) Bohutín: meadow complex between the Morava and the railway 1 km SE of the village  
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1993-05-27  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320631

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: (1-2) Bludov: left bank of the Morava river along the road Bludov - Postřelov

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1992-06-02

pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.

projekt: FLDOK

ID: 9320379

#### 6067d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Bludov u Šumperka, levý břeh Moravy pod soutokem J obce; kvadrant 6067d.

nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk

souřadnice: 49°54'16.58"N, 16°55'47.22"E, ± 1500m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1981-05-19

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286480

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 6. Bludov: zářez železniční trati 1,6 km SV od želez.stanice Bludov, louka mírného sklonu, V exp.

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1975

pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.

projekt: FLDOK

ID: 9167239

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 10. Bludov: louka pod žel. tratí v oblouku Bludovské stráně 1,4 km SV od žel. stanice Bludov

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1975

pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.

projekt: FLDOK

ID: 9167417

#### 6068a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Veikersdorf

nejbližší obec: Víkřovice, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'52.42"N, 17°0'42.76"E, ± 2500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1924

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286481

#### 6068b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Údolí Oskavy

nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk

souřadnice: 49°56'59.58"N, 17°9'33.61"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1980

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Údolí říčky Oskavy severně od Bedřichova. 1993.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 25.05.1980 - 11.08.1992

ID: 7197403

#### 6069a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR U Slatinného potoka  
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'17.14"N, 17°12'14.94"E, ± 303m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004  
nálezce: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. PR U Slatinného potoka - IP botanický. 2006.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6902426

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: rašeliniště Stará Ves  
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'53.69"N, 17°13'1.24"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1990  
nálezce: Zuzana Burešová; Lubomír Hrouda; Leo Bureš  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana, Hrouda Lubomír. Rašeliniště Stará Ves: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6900447

#### 6069b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jesenické podhůří, Rýmařov, úvozy a lesy J od Rýmařova při turist. cestě červ. zn. k zříc. hradu Štrálek (624 m n. m.)  
datum: 1982-08-28  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8587338

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: Rýmařov - Ondřejov - Štrálek. Louky, lesy a skály v údolích J Rýmařova, pole potoky.  
datum: 1979-09-30  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8587180

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. PR Růžová - CHKO Jeseníky - Inventarizační průzkum botanický. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6901555

#### 6069c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°13'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469346

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: území Jesenického podhůří Skály (obec) u Rýmařova, Rybník v obci  
datum: 1983-09-11  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8587509

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0120js\_144219\_93\_T1.6  
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'48.50"N, 17°13'25.28"E, ± 154m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-10  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0120js: m0120js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4021257

#### **6069d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0120js\_144219\_113\_T1.6  
nejbližší obec: Edrovice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'10.18"N, 17°15'40.79"E, ± 42m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-10  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0120js: m0120js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4021273

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0120js\_144219\_119\_X7  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'26.87"N, 17°15'47.09"E, ± 140m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-10  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0120js: m0120js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4021281

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0120js\_144219\_103\_X7  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'33.47"N, 17°15'39.06"E, ± 342m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-10  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0120js: m0120js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4021282

#### **6070a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0275\_153112\_7\_T1.5  
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'3.54"N, 17°24'0.47"E, ± 127m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4067535

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0275\_153112\_8\_K2.1  
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'0.88"N, 17°24'29.63"E, ± 618m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4067572

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Niva Moravice  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'37.78"N, 17°20'0.90"E, ± 1268m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005  
náleze: Vítězslav Plášek  
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6625085

#### 6070b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bruntál, areál rybníků a lánů při JV okraji města, proti ČOV, 2,3 km J železniční stanice  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'21.45"N, 17°28'17.35"E, ± 170m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-08-27  
náleze: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MO ČRS Bruntál  
ID: 13181983

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3B.sním.28. Umgebung von Valšov Richtung Leskovec.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'11.00"N, 17°29'27.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-11  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8301714

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 8. Bruntál, na Černém potoce a jeho březích  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'13.81"N, 17°28'12.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707553

### 6070c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Břidličná: jižní ze dvou zatopených lomů v lokalitě "Na Jezírkách", asi 1,1 km J od budovy železniční stanice  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'14.11"N, 17°22'58.64"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-08-17  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171440

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /9/ tok Moravice v úseku od Břidličné po Kružberk  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1952  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719359

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 260. Václavov u Bruntálu: okolí lesních potoků, prameništ a okrajů v lese Mokřinka 1,5-2,5 km J vrchu Strážný (669 m)  
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'47.00"N, 17°23'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468538

### 6070d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.2. Nebenfluss der Moravice bei Valšov.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'29.00"N, 17°27'6.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-07-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302052

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.1. Valšov: Moravice-Aue.  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'29.00"N, 17°27'12.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-07-10  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302026

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /CZ 0816026/ Louky u Tylova: komplex luk u Tylovského mlýna, asi 1 km J od obce Valšov na Bruntálsku, rozloha 24,70ha, nejbližší obec: Valšov u Bruntálu, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'15.00"N, 17°26'22.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Filipová K. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Moravskoslezský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 82-89.

projekt: FLDOK

ID: 8103032

#### 6071a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 319a. Horní Benešov: pobřežní porosty a louky S silnice H. Benešov - Bruntál

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'14.00"N, 17°34'40.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1988

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9470665

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 322./Č/ Horní Benešov: louky v nivě horního toku Čižiny podél silnice směr Razová asi 1-1,5 km JZ města

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'32.00"N, 17°34'42.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1988

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9470876

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Oborná\_2630044

nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'38.87"N, 17°30'41.98"E, ± 40m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-09-09

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5318380

#### 6071b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 113. Sosnová: při silnici do Horních Životic

nejbližší obec: Sosnová, okres Opava

souřadnice: 49°59'40.00"N, 17°39'46.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9461257



původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 313. Horní Životice: údolí potoka Z až J od Kamenného vrchu (518 m) JZ obce

nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'22.00"N, 17°38'10.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9470235

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 114. Sosnová: pobřežní porosty, zbytky luk, mezí a okraje polí na horním toku Hořiny J obce

nejbližší obec: Sosnová, okres Opava

souřadnice: 49°59'23.00"N, 17°39'56.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9461411

### 6071c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 337. Razová: v obci

nejbližší obec: Razová, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'5.00"N, 17°32'2.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471435

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 336a. Leskovec n. Moravicí: S část obce

nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°54'49.00"N, 17°34'42.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-10-06

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9470976

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: t0275\_153113\_114\_M1.7

nejbližší obec: Dlouhá Stráň, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'55.32"N, 17°30'25.78"E, ± 104m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Leo Bureš

pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4067724

#### 6071d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 326. Horní Benešov: les Křib 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'45.00"N, 17°35'32.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-22  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471069

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 335. Leskovec n. Moravicí: podél silnice na St. Heřminovy od mostku přes potok Jamník do obce  
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°36'4.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471345

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Staré Heřminovy\_7540022  
nejbližší obec: Staré Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'12.58"N, 17°38'53.45"E, ± 311m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008-06-20  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0754. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5043589

#### 6072a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 112./F/ Sosnová: intravilán obce  
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava  
souřadnice: 49°59'56.00"N, 17°40'10.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9461172

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 128. Velké Heraltice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraltice - Brumovice po přítok od obce Kolná  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 50°0'0.00"N, 17°41'59.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462142

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 134. /F/ Velké Heraltice: intravilán obce  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'36.00"N, 17°43'38.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462519

#### 6072b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 24. Loděnice (6072b): synantrop. vegetaci zarostlá pískovna po L straně silnice z Loděnice do Holasovic využív.jako skládka domov.odpadu, 0,75km SV od kostela v obci, 1ha.  
nejbližší obec: Loděnice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'50.00"N, 17°47'37.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8313066

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sádek u Opavy\_2620011  
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°56'59.71"N, 17°45'8.03"E, ± 23m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-26  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5316789

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0232\_153207\_194\_K1  
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava  
souřadnice: 49°58'54.88"N, 17°45'3.38"E, ± 48m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-04-23  
nálezc: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0232: t0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4072356

#### 6072c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jakartovice: Tok Hvozdnice vprostřed Jakartovic  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'53.00"N, 17°40'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-08-01  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167609

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sádek u Opavy\_2620029  
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°56'47.29"N, 17°43'44.11"E, ± 107m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-25  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5316900

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0241\_153216\_58\_T1.6  
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava  
souřadnice: 49°55'31.19"N, 17°42'2.30"E, ± 45m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4073384

#### 6072d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 143b. Nový Dvůr u Opavy: okolí přehradní nádrže 1 km Z arboreta  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°56'11.00"N, 17°45'45.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1987-07-30  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463363

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jezdkovice\_2620090  
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'3.26"N, 17°45'27.72"E, ± 122m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-27  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5317474

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0191\_153222\_3\_M1.1  
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'43.52"N, 17°46'57.25"E, ± 22m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003  
ID: 4075108

**6073a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Opava, Městský park  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°57'3.95"N, 17°53'15.66"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008  
nálezce: Věra Koutecká  
pramen: RNDr. Věra Koutecká. Městský park v Opavě, botanický průzkum bylinného patra. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2008 - 30.04.2009  
ID: 6936511

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Opava, Městský park  
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava  
souřadnice: 49°57'3.95"N, 17°53'15.66"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008  
nálezce: Věra Koutecká  
pramen: RNDr. Věra Koutecká. Městský park v Opavě, botanický průzkum bylinného patra. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2008 - 30.04.2009  
ID: 6936425

**6073b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0194\_153215\_5\_K2.1  
nejbližší obec: Oldřšov, okres Opava  
souřadnice: 49°58'47.89"N, 17°57'58.25"E, ± 221m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003-10-20  
nálezce: Táňa Koloničná  
pramen: Táňa Koloničná. t0194: t0194. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4073051

**6073c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 2. rybníky mezi Oticemi a Štáblo- vicemi /jde o dva rybníky od sebe vzdálené asi 300 m/ /nazývají se Slavk  
nejbližší obec: Uhlířov, okres Opava  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-08-29  
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718969

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0092\_153223\_30\_M1.7  
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°54'30.82"N, 17°50'19.18"E, ± 68m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2002-07-20  
nálezce: Táňa Koloničná  
pramen: Táňa Koloničná. t0092: t0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4075559

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Hvozdnice 1141  
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°54'18.09"N, 17°50'10.92"E, ± 815m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6971378

#### 6073d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 3. rybníky S od Raduně /jde o 5 rybníků položených v řadě za sebou/  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-08-29  
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718998

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Raduň: Raduňské rybníky, MIMO "Raduňský mokřad" osázený pestrou květennou směsicí.  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°54'3.37"N, 17°56'11.59"E, ± 900m  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-06-26  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10165215

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kylešovice Senior centrum OASA  
souřadnice: 49°54'28.41"N, 17°55'14.80"E, ± 53m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014  
náleze: Adrián Czerník  
pramen: Adrián Czerník (2014): Senior centrum OASA v Opavě - Kylešovicích, biologické hodnocení dle § 67  
projekt: NDOP  
ID: 13100187

#### 6074a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 20. Kobeřice (6074a): pískovna po P straně silnice do Rohova, 0,3km S od obce, 0,7ha.  
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'48.00"N, 18°3'24.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8312677

#### 6074b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 61. Závada (6074d): zalesněná písčovina ve svahu po L straně cesty od fotbalového hřiště k hradišti na JZ okraji obce, 0,05ha.

nejbližší obec: Závada, okres Opava

souřadnice: 49°57'12.00"N, 18°9'36.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8316023

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: t0287\_154113\_221\_M1.1

nejbližší obec: Bělá ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°58'3.32"N, 18°9'32.33"E, ± 43m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2004-09

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4106832

### 6074c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lhota, malý rybníček na okraji zástavby v ulici Ke Mlýnu v severní polovině obce, 250 m SV železniční stanice Lhota u Opavy;

ve vodě, na okrajích rybníčku a na vysokých březích

nejbližší obec: Lhota, okres Opava

souřadnice: 49°54'30.20"N, 18°3'0.48"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2016-06-13

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254898

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: /113/ Regionálně významné taxony: Studované území 1998-2002: ostrůvek v mokřadu při JV okraji Koutů, 1,2km JJV

žel.stanice Kravaře-Kouty. (doklad uložen v OL, byl rev. J.Chmelařem a J.Koblížkem)

nejbližší obec: Kravaře-Kouty, okres Opava

souřadnice: 49°55'20.00"N, 18°2'40.00"E

nadmořská výška: 225-235 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Špačková P. (2004): Příspěvek k rozšíření ohrožených a vzácných rostlin v nivě řeky Opavy mezi Kravařemi a Zábřehem ve Slezsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 237-248.

projekt: FLDOK

ID: 8147816

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Slezská pahork.: Opava, Kravaře ve Slezsku - Kouty: břeh slepého ramene řeky Opavy asi 1,3 km JV žel. stanice

nejbližší obec: Kravaře u Opavy, okres Opava

souřadnice: 49°55'23.00"N, 18°2'51.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1997-09-27

nálezce: A. Pečinka; Radim Vašut

pramen: Vašut R. & Pečinka A. (2000): Nález *Salix x angustifolia* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 41-42.

projekt: FLDOK

ID: 9454856

#### 6074d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Benešov, rybí sádky pod hrází rybníka Nezmar v jižní části města; ve vodě a ve stěnách sádek a na plochách okolo nich (betonové plochy, sekané trávníky)  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'4.29"N, 18°6'45.66"E, ± 150m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008-08-28  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956377

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 3. Bohuslavice (6074d): zalesněná a zatravněná pískovna na L břehu potoka Opusta, 1,5km ZSZ od kostela v obci, 0,05ha.  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'44.00"N, 18°6'52.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8311127

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 7. rybník u Dolního Benešova, při silnici Dolní Benešov-Kozmice /nazývá se Přehyně ryb./  
nejbližší obec: Dol. Benešov  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1950-08-29  
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.  
projekt: FLDOK  
ID: 8719053

#### 6075a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0194\_154114\_87\_K2.1  
nejbližší obec: Hať, okres Opava  
souřadnice: 49°57'1.22"N, 18°12'55.44"E, ± 122m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003-10-20  
náleze: Táňa Koloničná  
pramen: Táňa Koloničná. t0194: t0194. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4107045

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vojtův rybník  
nejbližší obec: Píšť, okres Opava  
souřadnice: 49°58'0.00"N, 18°10'0.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Mgr. Radim Kočvara, Mgr. Zuzana Dočkalová. Vojtův rybník a tůň v K.U. Píšť biologické hodnocení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7046269



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vojtův rybník  
nejbližší obec: Píšť, okres Opava  
souřadnice: 49°58'0.00"N, 18°10'0.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008  
nálezce: Zuzana Dočkalová  
pramen: Mgr. Radim Kočvara, Mgr. Zuzana Dočkalová. Vojtův rybník a tůň v K.U.Píšť biologické hodnocení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7045183

#### 6075c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 58. Vřesina (6075c): zalesněná písčivá nebo hlinitá na konci ulice Na Chabovci, při JV okraji obce, 0,4ha.  
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava  
souřadnice: 49°56'21.00"N, 18°11'32.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčivých Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315718

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0287\_154114\_298\_M1.7  
nejbližší obec: Hať, okres Opava  
souřadnice: 49°56'55.36"N, 18°13'4.98"E, ± 254m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4107234

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0287\_154114\_297\_M1.1  
nejbližší obec: Hať, okres Opava  
souřadnice: 49°56'51.43"N, 18°13'9.23"E, ± 135m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 5666942

#### 6075d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0059\_154120\_8\_M1.4  
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°55'35.22"N, 18°19'52.32"E, ± 60m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0059: t0059. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4107283

**6076c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Starý Bohumín: Břehy Malého Kališova jezera v PP Meandry Odry  
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°55'26.29"N, 18°20'6.25"E, ± 900m  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-11  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168192

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Starý Bohumín: pozemek ČSOP při ústí Olzy v Odru (opuštěná pole, degradované louky, invadovaný les)  
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°56'42.00"N, 18°20'13.68"E, ± 90m  
nadmořská výška: 191 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017-07-13  
nálezc: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra  
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13328696

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0059\_154216\_26\_M4.1  
nejbližší obec: Kopytov, okres Karviná  
souřadnice: 49°56'12.19"N, 18°20'59.35"E, ± 124m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002  
nálezc: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0059: t0059. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4111364

**6076d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dětmárovce: pozemek ČSOP v PP Niva Olše - Věřňovice, invadovaný lesní porost podél Mlýnky před ústím do Olzy  
nejbližší obec: Dětmárovce, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'54.73"N, 18°27'57.21"E, ± 90m  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017-07-13  
nálezc: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra  
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13328770

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0253\_154223\_188\_M1.4  
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'34.67"N, 18°29'3.19"E, ± 36m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4112703

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0253\_154223\_201\_M1.4  
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'27.14"N, 18°29'7.62"E, ± 41m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4112726

#### 6077c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Marklovice: Okolí motokrosové dráhy v Dolních Marklovicích  
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'14.61"N, 18°34'14.14"E, ± 900m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-06  
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164754

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0253\_154223\_276\_L2.2B  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'0.47"N, 18°30'48.35"E, ± 118m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4112864

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Závada nad Olší  
souřadnice: 49°54'11.38"N, 18°30'3.03"E, ± 49m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-08  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10685985

#### 6141a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Tišina (okres Tachov)  
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'38.42"N, 12°31'26.61"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-07-23  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Tišina. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6895486

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Broumovská bučina  
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-04-30  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6901879

#### 6141b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných travních okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě  
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-19  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957030

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113405\_49\_T1.6  
nejbližší obec: Štokov, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'40.79"N, 12°37'9.08"E, ± 166m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
náleze: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3579260

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113405\_105\_L2.2B  
nejbližší obec: Chodský Újezd, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'23.98"N, 12°38'26.59"E, ± 190m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
náleze: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3579505

#### 6141c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 807. Lučina: od ústí Lužního potoka poblíž hostince Hamr podél jeho toku JZ směrem  
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219380

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113409\_208\_L2.2B  
nejbližší obec: Obora u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'6.42"N, 12°33'0.83"E, ± 589m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3580300

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113409\_304\_L2.2B  
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'44.76"N, 12°31'12.94"E, ± 96m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3580804

#### 6141d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 805. Světec: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina  
nejbližší obec: Světec, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'6.00"N, 12°35'32.00"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
nálezce: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219362

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1. Světec u Tachova: Knížecí alej spojující obec Světec s Tachovem, ca 300 m V od obce, při J okraji aleje  
nejbližší obec: Světec u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'4.00"N, 12°36'45.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
pramen: Pyšek A. & Vobořil Z. (2002): Vzácný druh hvězdnice *Aster divaricatus* v Tachově a jeho blízkém okolí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 107-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9587696

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113405\_69\_L2.2B  
nejbližší obec: Štokov, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'33.07"N, 12°37'17.44"E, ± 219m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3579358

#### 6142a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 5. Zadní Chodov: při Chodovském potoce cca 100 m nad soutokem s Hamerským potokem

nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov

souřadnice: 49°52'45.94"N, 12°40'13.32"E, ± 150m

nadmořská výška: 488-496 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). -

Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8862123

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 9. Zadní Chodov: Z břeh Černého rybníka 0,7 km SV od obce

nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov

souřadnice: 49°53'38.19"N, 12°40'4.87"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). -

Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.

projekt: FLDOK

ID: 8862022

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Planá u M.L. - záp., sev. a již. okolí města a území od Plané u M.L. k Chodové Plané, Kyjovu, Horní Jadruži a Neblažovu (celý kvadrant)

datum: 1974

nálezce: Karel Prach

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8589751

#### **6142b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)

datum: 1974

nálezce: Karel Prach

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8590011

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0215\_114123\_170\_L2.2A

nejbližší obec: Kříženeč, okres Tachov

souřadnice: 49°52'17.44"N, 12°48'19.48"E, ± 98m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Anna Bucharová

pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004

ID: 3595458

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0215\_114123\_172\_T1.6

nejbližší obec: Kříženeč, okres Tachov

souřadnice: 49°52'20.96"N, 12°48'20.09"E, ± 54m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Anna Bucharová

pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004

ID: 3595462

**6142c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.  
datum: 1974  
nálezce: Karel Prach  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590069

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0229\_114306\_11\_M1.7  
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'58.44"N, 12°40'51.92"E, ± 60m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3617786

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0219\_114311\_900\_T1.4  
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'59.75"N, 12°40'38.50"E, ± 125m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3619799

**6142d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114303\_253\_M1.7  
nejbližší obec: Svahy, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'10.14"N, 12°49'53.54"E, ± 196m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3613669

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114303\_255\_M1.7  
nejbližší obec: Svahy, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'20.00"N, 12°49'43.75"E, ± 149m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3613672

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114303\_14\_M1.7  
nejbližší obec: Zliv nad Mží, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'21.62"N, 12°47'22.38"E, ± 51m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3614018

**6143a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114123\_764\_T1.6  
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'40.58"N, 12°51'4.72"E, ± 90m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3597268

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114123\_765\_T1.6  
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'44.29"N, 12°51'3.60"E, ± 40m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3597272

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114123\_766\_T1.5  
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'46.81"N, 12°51'0.11"E, ± 77m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3597276

**6143b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně, 3,3 km JJV od kostela v obci, podél pravého břehu potoka Hadovka, ca 415 m n.m.  
datum: 1987-06-06  
nálezce: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590789

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114124\_736\_X7  
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'1.97"N, 12°55'9.41"E, ± 37m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599405



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114124\_735\_L2.2A  
nejbližší obec: Domaslov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'0.46"N, 12°55'8.80"E, ± 32m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599407

#### 6143c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114303\_541\_L2.2A  
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'36.20"N, 12°49'57.72"E, ± 113m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3615129

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114303\_542\_M1.4  
nejbližší obec: Kořen, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'31.88"N, 12°50'4.92"E, ± 117m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3615134

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0215\_114303\_544\_L2.2B  
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'16.08"N, 12°50'14.50"E, ± 208m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3615142

#### 6143d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0203\_114310\_8\_T1.1  
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'40.87"N, 12°59'5.86"E, ± 189m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3619276

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0203\_114310\_13\_T1.5  
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'55.16"N, 12°58'37.70"E, ± 39m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3619285

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0203\_114310\_48\_T1.5  
nejbližší obec: Slavice u Horních Kozolup, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'23.34"N, 12°58'10.92"E, ± 739m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3619348

#### 6144a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /3/ Šipín: místo zv. "Dudákovský mlýn" a odtud nivou Úterského potoka k PP "Pod Šipínem".  
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'32.00"N, 13°1'15.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2006-06-17  
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7961363

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dlouhé Hradiště\_2150004  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'16.86"N, 13°2'15.54"E, ± 127m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5259538

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dlouhé Hradiště\_2150025  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'28.13"N, 13°1'57.22"E, ± 112m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-05  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5259766

#### 6144b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Úněšov, obec  
datum: 1986-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8590644

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Úněšov\_2140057  
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'49.58"N, 13°9'50.58"E, ± 86m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-08  
nálezc: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5256157

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Úněšov\_2140060  
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'51.28"N, 13°9'39.24"E, ± 70m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-08  
nálezc: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5256189

#### 6144c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: /1/ Okolí Bezdržic na Tachovsku: břehový porost Úterského potoka pod Trpisty, levobřežní část porostu i v bezprostřední blízkosti potoka  
nejbližší obec: Trpisty, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'14.00"N, 13°4'33.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdržic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 7914937

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Blahousty\_8090031  
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'16.56"N, 13°4'1.34"E, ± 54m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2008-09-23  
nálezc: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5860167

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Erpužice\_8090040  
nejbližší obec: Erpužice, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'17.60"N, 13°3'34.85"E, ± 159m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2008-09-24  
nálezc: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5860216

#### 6144d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pernarec, potok ca 2 km V obce, les  
datum: 1986-07-14  
nálezc: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591266

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Blahousty\_8090020  
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'10.73"N, 13°5'23.24"E, ± 95m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2008-09-23  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5860055

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čerňovice\_8090041  
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'33.70"N, 13°5'37.54"E, ± 100m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2008-09-04  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5860219

#### 6145a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 614. Hůrky: S břeh rybníka Zlatý  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196966

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 610. Hůrky: SPR Hůrky mimo bod 13  
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'35.00"N, 13°11'11.10"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196274

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 617. Hůrky: rybník v údolí 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197019

#### 6145b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Sním.8. Nekmíř: PR Bažantnice: niva potoka v J části rezervace,  
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'40.00"N, 13°15'19.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-06-25  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 7943552

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Sním.19. Nekmíř: PR Bažantnice: hořejší rybník,  
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'57.00"N, 13°15'22.00"E  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-06-25  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 7943722

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Sním.18. Nekmíř: PR Bažantnice: hořejší rybník,  
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'57.00"N, 13°15'22.00"E  
nadmořská výška: 462 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-06-25  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 7943710

#### 6145c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Všeruby u Plzně\_8170151  
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'9.82"N, 13°14'48.08"E, ± 81m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-02  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5864450

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Všeruby u Plzně\_8170161  
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'14.42"N, 13°14'26.05"E, ± 202m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-03  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5864508

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Všeruby u Plzně\_2140236  
nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'40.74"N, 13°12'56.45"E, ± 47m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-21  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5257790

#### 6145d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nevřeň, v obci, les  
datum: 1986-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591452

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Všeruby u Plzně\_8170313

nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°49'57.97"N, 13°15'37.48"E, ± 46m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-02

nálezce: Anna Vlachovská

pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865132

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Všeruby u Plzně\_8170313

nejbližší obec: Všeruby u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°49'57.97"N, 13°15'37.48"E, ± 46m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-02

nálezce: Anna Vlachovská

pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5865138

#### 6146a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0221\_123301\_18\_M1.7

nejbližší obec: Trnová u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°51'14.76"N, 13°20'13.70"E, ± 33m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Tomáš Kučera

pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3724156

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0221\_123301\_28\_M1.7

nejbližší obec: Trnová u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°51'9.61"N, 13°20'1.00"E, ± 26m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Tomáš Kučera

pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3724178

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: k0221\_123301\_41\_M1.4

nejbližší obec: Trnová u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°51'2.88"N, 13°20'2.18"E, ± 308m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Tomáš Kučera

pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3724219

#### 6146b

lokalita: Jarov, u cesty jižně od chat v údolí potoka Bělídlo, 1,05 km SZ od kostela v Chotíně

nejbližší obec: Chotíná, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°51'45.09"N, 13°28'32.57"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2015-06-28

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10193015

lokalita: Jarov, olšina podél potoka ca 900 m J -JJZ od středu Jarova  
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'51.86"N, 13°28'16.23"E  
nadmořská výška: 340-345 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2015-06-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10193074

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0201\_123302\_904\_M1.1  
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'35.60"N, 13°25'49.80"E, ± 98m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-09  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0201: p0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3724501

#### 6146c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0221\_123301\_68\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'38.87"N, 13°20'46.10"E, ± 557m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3724288

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0221\_123301\_73\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'16.51"N, 13°21'6.48"E, ± 129m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3724299

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0202\_123307\_1182\_M1.7  
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'2.65"N, 13°24'10.08"E, ± 62m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Ivana Kinská  
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726076

#### 6146d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0202\_123307\_1151\_M1.5  
nejbližší obec: Česká Bříza, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'9.96"N, 13°25'33.60"E, ± 50m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Ivana Kinská  
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726003

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0202\_123307\_1158\_L2.2B  
nejbližší obec: Česká Bříza, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'2.04"N, 13°24'57.02"E, ± 29m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Ivana Kinská  
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726029

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0202\_123307\_1105\_M1.1  
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°48'31.93"N, 13°26'48.73"E, ± 23m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Ivana Kinská  
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726038

#### **6147a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0178\_123123\_501\_M4.1  
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'7.48"N, 13°31'12.07"E, ± 138m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3708806

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0178\_123123\_501\_M4.1  
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'7.48"N, 13°31'12.07"E, ± 138m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3708807

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0178\_123123\_502\_K2.1  
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'7.19"N, 13°31'9.52"E, ± 162m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3708812

#### **6147b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radnice u Rokycan\_8120089  
nejbližší obec: Radnice u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'28.60"N, 13°35'37.97"E, ± 71m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-08-13  
nálezce: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044372



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Svinná u Hlohovic\_8120229  
nejbližší obec: Svinná u Hlohovic, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'17.59"N, 13°35'30.19"E, ± 165m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-08-04  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5861506

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radnice u Rokycan\_8120343  
nejbližší obec: Radnice u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'41.62"N, 13°36'4.00"E, ± 113m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-06-11  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5861635

#### 6147c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: /3/ Telín: pobřežní lem na P břehu Berounky cca 200m V od mlýna  
nejbližší obec: Telín, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°48'42.00"N, 13°30'1.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-05-19  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. - Calluna 7: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7956591

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 18.-26.-33. Darová: (na 115-114,5 km vod.toku)  
nejbližší obec: Darová, okres Rokycany  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-03  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8996905

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 29. Nadryby: u L břehu Berounky (na 117-116,5 km vod.toku)  
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-09-03  
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.  
projekt: FLDOK  
ID: 8997111

#### 6147d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h41. Radnice: vodní nádrž na Radnickém potoce – hráz a břehy, 2 km jihojihovýchodně od města  
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'30.00"N, 13°37'6.10"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-10  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8846333

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Přívětice\_3510011  
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'22.42"N, 13°36'26.60"E, ± 86m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-09-23  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5466172

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Přívětice\_3510015  
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'27.85"N, 13°36'42.34"E, ± 130m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-23  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5466232

#### 6148a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 227. Křivoklátsko: návesní rybník v Třebnušce  
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.  
projekt: FLDOK  
poznámka: při trati  
ID: 9005422

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0209\_123221\_11\_K2.1  
nejbližší obec: Hlohovičky, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'8.12"N, 13°40'4.40"E, ± 169m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-06-25  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3722015

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0209\_123221\_11\_K2.1  
nejbližší obec: Hlohovičky, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'8.12"N, 13°40'4.40"E, ± 169m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-06-25  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3722017

#### 6148b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0207\_123402\_830\_L2.2B  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'9.76"N, 13°46'28.13"E, ± 67m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3731701

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0360kv\_123402\_35\_L5.4  
nejbližší obec: Zbítov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'40.28"N, 13°45'4.57"E, ± 98m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-08-12  
náleze: Pavel Jedlička  
pramen: Pavel Jedlička. a0360kv: a0360kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3731280

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0226kv\_123222\_203\_M1.1  
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'29.65"N, 13°45'50.04"E, ± 400m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3722987

#### 6148c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 74. Plískov: mokřadní olšina u rybníčku pod tvrzištěm Rovný, 1,3 km sz. od obce  
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8841622

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 80. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka s. od obce, úsek od červeně značené turistické trasy proti toku, směrem k západu  
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8841623

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 98. Lhota pod Radčem: 2,2 km sz. až ssz. od obce, při silnici lesem  
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-11  
náleze: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8841625

**6148d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zbiroh, areál sádek a rybníků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice.  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'28.96"N, 13°46'35.42"E, ± 50m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-06-22  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13254806

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 95. Kařez: osada Pětidomí na žlutě značené turistické cestě, hráz Čápského rybníka a severozápadní břeh Dvorského rybníka  
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-10  
nálezc: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8841624

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 141. Zbiroh: křoviny a trávniky podél účelové komunikace mezi dálnicí D5 a silnicí Malý Újezd – Borek, 100–250 m s. až ssv. od železniční stanice Zbiroh  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8841627

**6149a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 265. Žebrák: vegetace podél potoka při S okraji obce (1,1 km J od hradu Točnick), 10. 7. 2001, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'52.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-10  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.–13. července 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61–107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415062

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0410\_123404\_1\_L2.2B  
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'0.30"N, 13°52'53.08"E, ± 726m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezc: Linda Trunečková  
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3732128

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0410\_123404\_3\_T1.6  
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'2.68"N, 13°53'0.31"E, ± 92m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Linda Trunečková  
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3732137

#### 6149b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 197. Stašov: vodní nádrž na JZ okraji obce, ca 0,6 km JZ od železniční zastávky, ca 300 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'51.00"N, 13°57'22.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8412455

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0373\_123405\_5\_K2.1  
nejbližší obec: Praskolesy, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'20.10"N, 13°56'31.92"E, ± 102m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-09  
náleze: Věra Kulíková  
pramen: Věra Kulíková. a0373: a0373. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3732252

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0373\_123405\_23\_K2.1  
nejbližší obec: Praskolesy, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'50.80"N, 13°55'40.44"E, ± 73m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-09  
náleze: Věra Kulíková  
pramen: Věra Kulíková. a0373: a0373. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3732307

#### 6149c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 430. Cerhovice: podél silnice od železničního mostu 100 m s. od železniční zastávky, cestou do obce Cerhovice až k Cerhovickému potoku na jižním okraji obce  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8841657

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 441. Hořovice: pravý břeh Červeného potoka vedle sportovního stadiónu, 0–300 m sv. od mostku přes potok, kudy vede modře značená turistická cesta

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841658

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 448. Hořovice: intravilán, městský rybník (Lázeňský), koryto Červeného potoka, park, zdi (po zeleně a modře značené turistické trase)

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841659

#### 6149d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 26) Lochovice, niva Litavky mezi ústím Podlužského potoka a Janovským mlýnem v obce

nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun

nadmořská výška: 330–350 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1985-06-05

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115–194.

projekt: FLDOK

ID: 8896848

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 477. Kotopeky: část obce Tihava, příkop u silnice z Tihavy do obce Rpety, 770 m jjv. od kapličky v Tihavě

nejbližší obec: Kotopeky-Tihava

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: M. Ducháček; R. Hlaváček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841662

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 482. Hořovice: břeh rybníka u silnice z Tihavy do obce Rpety

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: M. Ducháček; R. Hlaváček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841671

### 6150a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Suchomasty, okraj lesa a les nad rybníkem, část obce; kvadrant 6150a.  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'37.81"N, 14°3'36.51"E, ± 400m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1981-06-10  
náleze: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286482

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Květena ostrůvku uprostřed vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°3'34.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2006-09-04  
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 8022296

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Květena břehů vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech  
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°3'35.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2006-09-04  
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 8022282

### 6150b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.24.sním.454.lok.206. Pustý rybník  
nejbližší obec: Skuhrov p. Brdy, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'17.00"N, 14°9'11.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2002-09-18  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8029737

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1979-08-15  
náleze: Jan Kirschner; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8592365

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Podbrdy: lesní cesta (modrá tur. značka) asi 1,5-0,8 km JJZ obce + rybníček na S okraji lesa  
datum: 1979-08-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8592381

### 6150c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1979-08-15  
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8593178

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hostonice, SV okr. obce a silnice až po Bezdědice  
datum: 1979-08-15  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8593469

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Silnice z Hostonic do obce Lštěň  
datum: 1979-08-15  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8593509

### 6150d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 56) Dobříš, louka na J úpatí vrchu Spálený  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezce: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897331

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0495\_124308\_132\_L2.2A  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'25.20"N, 14°9'6.95"E, ± 149m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-09  
nálezce: Václav Kugler  
pramen: Václav Kugler. a0495: a0495. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3769750

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0495\_124308\_134\_L2.2A  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'39.24"N, 14°8'57.84"E, ± 102m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-09  
nálezce: Václav Kugler  
pramen: Václav Kugler. a0495: a0495. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3769761



### 6151a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.24.sním.461.lok.308. Rybník u silnice na ZJZ okraji Stříbrné Lhoty.  
nejbližší obec: Stříbrná Lhota, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'50.00"N, 14°14'6.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-10-15  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8029768

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kytín\_1560213  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'3.53"N, 14°13'26.83"E, ± 163m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-26  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5197199

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mníšek pod Brdy\_1560220  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'13.36"N, 14°13'49.94"E, ± 121m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-20  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5197250

### 6151b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.27.sním.511.lok.304. Zámecký rybník v Mníšku p.Brdy  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'55.00"N, 14°15'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-10-15  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8029977

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.17.sním.321.lok.292. Rybník pod kopcem Habrovi 900m S od Mníšku p.Brdy  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'43.00"N, 14°16'8.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-10-01  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8029182

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.22.sním.420.lok.307. Zadní rybník u Mníšku p.Brdy

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'41.00"N, 14°15'2.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-10-15

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8029594

#### 6151c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.18.sním.340.lok.1. Charvátův rybník

nejbližší obec: Voznice, okres Příbram

souřadnice: 49°48'57.00"N, 14°11'35.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-05-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8029260

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.29.sním.540.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.

nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram

souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-06-22

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030142

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.24.sním.451.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.

nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram

souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8029727

#### 6151d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Československo, střední Čechy, okres Příbram, údolí potoka Kocáby, levý břeh. mokřina 300 m SV od mlýna "U Pařezu", 1300 m V od obce Velká Hraštice.

nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram

souřadnice: 49°48'13.64"N, 14°18'38.38"E, ± 250m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1975-07-03

nálezce: M. Zíková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286483

### 6152a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0050\_124402\_101\_M1.7  
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'15.34"N, 14°24'5.36"E, ± 274m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
nálezce: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003  
ID: 3777323

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0050\_124402\_104\_M1.7  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'33.77"N, 14°23'56.36"E, ± 70m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
nálezce: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003  
ID: 3777343

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0050\_124402\_114\_T1.1  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'1.60"N, 14°23'51.22"E, ± 77m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
nálezce: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003  
ID: 3777398

### 6152b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0330\_124403\_117\_L2.2B  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'48.53"N, 14°27'34.92"E, ± 182m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezce: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003  
ID: 3778587

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0330\_124403\_175\_M1.4  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'5.09"N, 14°28'48.94"E, ± 84m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezce: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003  
ID: 3778633

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0330\_124403\_169\_M1.4  
nejbližší obec: Třebšín, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'56.84"N, 14°28'29.60"E, ± 153m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003  
ID: 3778644

#### 6152d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tuchyně\_1510006  
nejbližší obec: Tuchyně, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'25.52"N, 14°29'2.18"E, ± 8m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-20  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5178314

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lešany nad Sázavou\_1550073  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'45.13"N, 14°29'47.94"E, ± 50m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-26  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5191208

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vysoký Újezd\_1550289  
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'23.56"N, 14°29'12.98"E, ± 99m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-22  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5193536

#### 6153a

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: /62/ zplanělý neb zavlečený v příkopě na zastávce v Krhanicích  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Lhotská M. (1966): Příspěvek ke květeně, zvl. neofytní, z Dolního Posázaví v okolí Jílového u Prahy. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 135: 139-144.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764767

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lešany nad Sázavou\_1550165  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'19.66"N, 14°30'53.17"E, ± 22m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-25  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5192331

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lešany nad Sázavou\_1550171  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'21.53"N, 14°31'12.61"E, ± 103m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-25  
nálezce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5192425

#### 6153b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0417\_133301\_79\_T1.6  
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'5.23"N, 14°39'52.31"E, ± 144m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0417: a0417. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847776

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0333\_124405\_5\_L2.2B  
nejbližší obec: Nespeky, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'26.68"N, 14°39'26.17"E, ± 52m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
nálezce: Tomáš Tichý  
pramen: Tomáš Tichý. a0333: a0333. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3780505

#### 6153c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Netvořice\_1510025  
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'41.00"N, 14°30'29.48"E, ± 146m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-19  
nálezce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5178466

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dunávice\_1510090  
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'56.27"N, 14°32'42.72"E, ± 25m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-22  
nálezce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5178881

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lešany nad Sázavou\_1550023  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'33.29"N, 14°30'32.54"E, ± 66m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-28  
nálezce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5190697

#### 6153d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /78/ Zbořený Kostelec: řeka Sázava 25-21 řič. km  
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006502

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /79/ Týnec nad Sázavou: řeka Sázava 21-18 řič. km  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006514

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0416\_124410\_1\_L2.2B  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'55.85"N, 14°35'33.54"E, ± 157m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07  
nálezce: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3782394

#### 6154a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0465\_133302\_1\_M1.4  
nejbližší obec: Čtyřkoly, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'22.69"N, 14°43'41.38"E, ± 56m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08  
nálezce: Zita Červenková  
pramen: Zita Červenková. a0465: a0465. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847851

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0465\_133302\_3\_K2.1  
nejbližší obec: Čtyřkoly, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'13.55"N, 14°43'40.15"E, ± 87m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08  
nálezce: Zita Červenková  
pramen: Zita Červenková. a0465: a0465. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847853

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0465\_133302\_4\_M1.4  
nejbližší obec: Čtyřkoly, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'8.15"N, 14°43'34.68"E, ± 204m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08  
nálezce: Zita Červenková  
pramen: Zita Červenková. a0465: a0465. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847855

#### 6154b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Hvězdovice - od železniční zastávky konec obce k Z a l. bř. Sázavy od dálničního mostu k Z proti Poddubí - až na zříceninu;  
kvadrant 6154b.  
nejbližší obec: Hvězdovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'19.50"N, 14°45'41.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-06-10  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286484

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0465\_133302\_90\_M1.4  
nejbližší obec: Kaliště u Ondřejova, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°52'26.47"N, 14°46'35.58"E, ± 235m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08  
nálezce: Zita Červenková  
pramen: Zita Červenková. a0465: a0465. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847869

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0465\_133302\_87\_M1.4  
nejbližší obec: Hvězdovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'24.82"N, 14°46'59.59"E, ± 236m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08  
nálezce: Zita Červenková  
pramen: Zita Červenková. a0465: a0465. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847946

#### 6154c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Vltavsko-sázavské údolí: Poříčí n. Sázavou: P břeh Sázavy pod mostem, orient. J.  
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'30.00"N, 14°40'57.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-08-28  
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050077

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 562. Přestavky u Čerčan: rybníček na SV úpatí Čerčanského chlumu  
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152548

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0417\_133301\_3\_M1.4  
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'53.20"N, 14°40'13.80"E, ± 317m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0417: a0417. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847657

#### 6154d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 22. sním. 120. Vlašimsko: Teplýšovice, rybník u silnice na Vlkov  
nejbližší obec: Teplýšovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'23.00"N, 14°48'32.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992-08-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673414

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0492\_133308\_70\_L2.2B  
nejbližší obec: Vlkov u Čakova, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'33.30"N, 14°49'27.16"E, ± 148m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3848521

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0492\_133308\_71\_M1.5  
nejbližší obec: Teplýšovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'30.28"N, 14°49'18.52"E, ± 90m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3848524

#### 6155a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 540. Sázava: regulovaný břeh řeky u mostu  
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Václav Zelený  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152249



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 526. Černé Budy: P břeh Sázavy od Černých Bud proti proudu k jezu  
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov  
nadmořská výška: 290-310 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151852

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 524. Černé Budy: lesnatý hřeben Davidky u cesty 10 km JJV Staré Húry  
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151583

#### **6155b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 559. Talmberk: údolí potoka v lese od obce k řece Sázavě  
nejbližší obec: Talmberk, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 290-330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152790

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 561. Úžice: okolí silnice a údolí lesního potoka mezi obcí a Talmberkem  
nejbližší obec: Úžice  
nadmořská výška: 380-410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152877

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0099\_133124\_193\_M1.4  
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'46.27"N, 14°54'56.45"E, ± 432m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06  
nálezce: Červenková  
pramen: Červenková. a0099: a0099. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3840775

### 6155c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 584. Čeřenice: údolí travnatého potoka ca 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Čeřenice, okres Benešov  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Jaromír Vorel; Jana Husáková  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153357

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 586. Čeřenice: podél potoka ca 0,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Čeřenice, okres Benešov  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezce: Jaromír Vorel; Jana Husáková  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153175

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0492\_133309\_11\_K2.1  
nejbližší obec: Třemošnice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'16.68"N, 14°52'22.73"E, ± 59m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3848618

### 6155d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0517\_133315\_157\_L2.2B  
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'16.56"N, 14°56'7.12"E, ± 184m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-25  
nálezce: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3850626

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0492\_133309\_62\_L2.2B  
nejbližší obec: Čeřenice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'50.12"N, 14°55'21.65"E, ± 295m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3848753

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Český Šternberk; Český Šternberk: hrad stejného jména přestavěný na zámek na úzkém klesajícím hřebeni nad levým břehu Sázavy nad obcí,

souřadnice: 49°48'33.31"N, 14°55'35.32"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-06-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: cv, Picta; cult,

ID: 12001032

#### 6156a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 387. Mirošovice u Rataj n. Sáz.: rybníček na okraji lesa 700 m VSV obce

nejbližší obec: Mirošovice u Rataj n

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9148899

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 391. Ostašov u Uhlířských Janovic: vypuštěný rybník na J okraji osady

nejbližší obec: Ostašov u Uhl. Janov, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°52'12.30"N, 15°1'44.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9149053

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0448\_133222\_34\_M1.7

nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'15.97"N, 15°4'33.53"E, ± 82m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Zdeněk Janovský

pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3845964

#### 6156b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 448. Čestín: údolí Čestínského potoka 0,5-1,5 km JZ obce

nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9150314

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 421. Onomyšl: louky při potoce na V okraji Budského lesa J obce

nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9149012

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0448\_133223\_26\_T1.4

nejbližší obec: Košice u Nepoměřic, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'40.96"N, 15°9'9.04"E, ± 90m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Zdeněk Janovský

pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3846368

#### 6156c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0223\_133406\_23\_T1.6

nejbližší obec: Zbizuby, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'12.76"N, 15°3'5.87"E, ± 82m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Jiří Krechler

pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3857480

#### 6157a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Okr. Kutná Hora: Zavadilka: rybník Roubíček u JZ okraje osady, V od železniční zastávky Předbořice. 418 m n. m.

nejbližší obec: Zavadilka, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'21.20"N, 15°13'37.90"E

nadmořská výška: 418 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2015-06-21

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960310

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: e0144\_133224\_76\_K2.1

nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°53'44.20"N, 15°14'2.11"E, ± 419m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004-05

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3846920

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0144\_133224\_77\_M1.7  
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'45.85"N, 15°14'0.24"E, ± 44m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3846925

#### 6157b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0129\_133225\_45\_M1.5  
nejbližší obec: Souňov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'17.05"N, 15°19'19.09"E, ± 201m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847341

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0129\_133225\_51\_M1.5  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'16.98"N, 15°18'6.12"E, ± 85m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847354

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0129\_133225\_118\_L2.2B  
nejbližší obec: Úmonín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'31.81"N, 15°16'21.83"E, ± 311m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847495

#### 6157c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Okr. Kutná Hora: Černíny: rybník Vidlák u Z okraje osady Vidlák, 0,7 km ZSZ od železniční stanice. 439 m n. m.  
nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'35.30"N, 15°12'23.10"E  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2015-06-21  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960314

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 475. Zbraslavice: J okraj Starého rybníka SSV obce  
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezce: V. Jaroš  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150744

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0224\_133408\_22\_X7  
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'46.87"N, 15°10'29.64"E, ± 176m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002-06  
nálezce: Jiří Krechler  
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3857737

#### 6157d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 57. Kutnohorsko: Petrovice I.: okraj Kuchařského rybníka  
nejbližší obec: Petrovice I.  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1976  
nálezce: V. Jaroš; Lubomír Hrouda  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9235041

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0129\_133405\_10\_T1.5  
nejbližší obec: Vilémovice u Červených Janovic, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'52.80"N, 15°15'49.50"E, ± 187m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3856360

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0129\_133405\_312\_T1.5  
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'39.70"N, 15°18'25.27"E, ± 123m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3857226

#### 6158a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štrampouch, Jánský potok  
datum: 1982-08-23  
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8598792

**6158b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.  
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966093

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2 Bratčice, trávníky, příkopy a meze podél silnice v obci, po žlutě značené cestě po přechod potoka v JZ části obce, 310-325 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°51'8.00"N, 15°25'40.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: Vladimír Růžička; Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624181

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 3 Bratčice, břehy potoka Čáslavka u jeho přechodu v JZ části obce, 300 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°51'12.00"N, 15°25'18.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: Vladimír Růžička; Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624244

**6158c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.  
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966377

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0141\_134301\_216\_V1F  
nejbližší obec: Adamov u Tupadel, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'55.79"N, 15°23'32.57"E, ± 3m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3871394

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0141\_134306\_74\_M1.7  
nejbližší obec: Hološiny, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'51.02"N, 15°20'1.64"E, ± 109m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3873867

**6158d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.

nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7966639

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 41 Golčův Jeníkov, náspy podél žel. trati směrem k J cípu lesa V slatině, 0,1-1 km Z od žel. zastávky Golčův Jeníkov-město, 365-370 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička

souřadnice: 49°49'14.00"N, 15°27'36.00"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9624637

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 42 Golčův Jeníkov, obnažené břehy a litorál rybníčku u trati, u J cípu lesa V slatině, 0.9 km Z od žel. zastávky Golčův Jeníkov-město, 380 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička

souřadnice: 49°49'15.00"N, 15°27'36.00"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9624720

**6159a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.

nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7966903

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0176\_134303\_6\_M1.1

nejbližší obec: Biskupice u Ronova nad Doubravou, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'34.50"N, 15°31'9.88"E, ± 36m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Jiří Brázda

pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004

ID: 3871487

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0070zh\_134304\_4\_L2.2B

nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'31.22"N, 15°32'9.24"E, ± 245m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Jiří Brázda

pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3871807



**6159b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skoranov - vrch Bučina<BR>Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr  
datum: 1982-08-24  
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8553161

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skoranov - vrch Bučina, Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr  
datum: 1982-08-24  
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8598957

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kraskov-Starý Dvůr, okolí vodní nádrže  
souřadnice: 49°52'5.45"N, 15°36'57.97"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982-08-19  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10320629

**6159c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Pařížov - Čáslav  
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'2.05"N, 15°34'1.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1946-06-30  
nálezce: Trakal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286485

**6159d**

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.5. Železné hory: Sečská přehrada: při potůčku asi 200m nad SV cípem přehrady, 3/4km J obce Seč, exp.J,  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'27.00"N, 15°39'25.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1972-07-21  
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1975): Příspěvek k charakteristice společenstev s *Filipendula ulmaria* v kolinním a submontánním stupni Českých zemí. - Preslia 47: 335-346.  
projekt: FLDOK  
ID: 7914350

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.  
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7967467

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0186zh\_134310\_21\_M1.4  
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'9.24"N, 15°39'27.83"E, ± 304m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003-10  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. j0186zh: j0186zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3874851

#### 6160a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0110zh\_134402\_143\_M1.7  
nejbližší obec: Liboměřice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'15.02"N, 15°44'40.13"E, ± 46m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Josef Rusňák  
pramen: Josef Rusňák. j0110zh: j0110zh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3880993

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrbokov, rybníček nad býv.mlýnem v osadě Dolánka mezi Hrbokovem a Novými Lhoticemi  
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'49.26"N, 15°42'39.14"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-04-11  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6623356

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Lhotice, louka na pravém břehu Chrudimky na místě býv. křovin pod chatami (PPK)  
nejbližší obec: Nové Lhotice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'11.07"N, 15°44'6.02"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2006-05-24  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7052115

#### 6160b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 175c. Peklo: kaňonovité údolí Chrudimky s přirozenými suťovými a lužními lesy, údolí mezi Nasavrký a Práčovem.  
nejbližší obec: Nasavrký, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'33.00"N, 15°48'23.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360393

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 5, snímek 14/ Drahotinský rybník u Libáně  
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'36.00"N, 15°49'25.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-07-27  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9410832

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 9, snímek 3/ Rybník Čabousek u Kochánovic  
nejbližší obec: Kochánovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'58.00"N, 15°47'18.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-07-22  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9411507

#### 6160c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 48. Pod elektrárnou: mokřady a pcháčové louky v nivě Chrudimky, 0,5km SZ Hořelče u Seče.  
nejbližší obec: Hořelče u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'34.00"N, 15°40'45.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-04  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcenější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8353998

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 26. Trdliště: vlhké louky, olšiny, rybník, střídavě zaplavované mokřady, 1,5km J od Proseče u Seče, horní konec přehrady.  
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'40.00"N, 15°40'26.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-05-08  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcenější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8352676

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 22. Olšina u Přemilova: lužní a mokřadní olšiny v nivě Chrudimky, 1km SV Přemilova u Seče.  
nejbližší obec: Přemilov u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'26.00"N, 15°42'26.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-05-18  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcenější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8352499

#### 6160d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 152. Mokřiny pod Javorným: zbytky lužních olšin a slatinných luk, údolí potoka, 1km JZ Javorného u Nasavrk.  
nejbližší obec: Javorné u Nasavrk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'45.00"N, 15°45'33.00"E  
nadmořská výška: 550-570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-19  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcenější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8359184

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1 km JVV Rohozné u Trhové Kamenice.

nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'6.00"N, 15°49'5.00"E

nadmořská výška: 540-570 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-07-20

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8354776

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: NPL 30. Kvítek: vlhké louky a lužní olšiny v údolí Kvíteckého potoka, 500m SV Nové Vsi u Nasavrk.

nejbližší obec: Nová Ves u Nasavrk, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'43.00"N, 15°49'21.00"E

nadmořská výška: 490-530 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-28

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8353023

### 6161a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /tab. 6, snímek 11/ Rybník 1 km Z od Studené Vody

nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'52.00"N, 15°52'17.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1993-09-20

pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.

projekt: FLDOK

ID: 9411049

původní jméno: *Baldingera arund.*

lokalita: kvadrant 6161a: Bítovany

nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'44.07"N, 15°51'41.09"E, ± 700m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

nálezce: Rybenský

pramen: FAS1/12

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9932550

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Studená Voda, rybník Velká Straka v lese JZ obce, východní břeh

nejbližší obec: Smrček u Žumberku, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'38.00"N, 15°52'47.53"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2011-05-04

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7297804

#### 6161b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na břehu potoka na začátku údolí u sv. Anny  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'32.63"N, 15°59'28.36"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-07-01  
nálezce: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286486

#### 6161c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 39. Bartošky: lužní a bažinné olšiny, druhově pestré vlhké louky, 1km SZ Včelákov u Hlinska.  
nejbližší obec: Včelákov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'24.00"N, 15°52'32.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-02  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8353530

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Včelákov\_9580052  
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'3.47"N, 15°53'35.41"E, ± 52m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-10-15  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5989155

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Holetín\_9580154  
nejbližší obec: Dolní Holetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'7.27"N, 15°54'34.74"E, ± 95m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-10-31  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5990781

#### 6161d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na levém břehu potůčku v údolí nad Mrákotínem.  
nejbližší obec: Mrákotín u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'32.93"N, 15°57'16.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1940-07-30  
nálezce: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286487

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na levém břehu potůčku v údolí nad Mrákotínem.  
nejbližší obec: Mrákotín u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'32.93"N, 15°57'16.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1940-07-30  
nálezce: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286488

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na levém břehu potůčku v údolí nad Mrákotínem.  
nejbližší obec: Mrákotín u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'32.93"N, 15°57'16.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1940-07-30  
nálezce: M. Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286489

#### 6162a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.28. Železné hory: 1,25km SV obce Skuteč,  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'1.00"N, 16°0'34.00"E  
nadmořská výška: 337 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1979-07-23  
pramen: Neuhauslová Z. (1987): Společensva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7935180

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0115\_143301\_433\_V1G  
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'22.97"N, 16°0'9.36"E, ± 273m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003  
ID: 3974192

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štěpánov, Štěpánovský rybník na Anenském potoce JJV obce  
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'28.03"N, 16°0'2.40"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2007-04-25  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6766307

#### 6162b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doubravice u Leštiny\_2400297  
nejbližší obec: Doubravice u Leštiny, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'34.97"N, 16°5'23.82"E, ± 253m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007-07-06  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0240. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5291158

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0114\_143123\_57\_L2.2B  
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'59.99"N, 16°8'3.26"E, ± 58m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
náleze: Libuše Marková  
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3966780

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0114\_143123\_95\_T1.5  
nejbližší obec: Javorníček, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'59.20"N, 16°8'15.43"E, ± 56m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
náleze: Libuše Marková  
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3966931

#### 6162c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Bohemica: Česká Rybná (15km SZ Poličky) - kraj lesa 1km V obce  
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'59.10"N, 16°4'27.15"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1994  
náleze: Václav Mikule  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286490

#### 6162d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Paseky u Proseče\_460242  
nejbližší obec: Paseky u Proseče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'3.13"N, 16°8'42.65"E, ± 32m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-08-17  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5085550

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0125\_143308\_467\_T1.5  
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'37.55"N, 16°9'21.24"E, ± 64m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Ivo Moravec  
pramen: Ivo Moravec. e0125: e0125. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3976113

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0051\_143313\_121\_M1.1  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'14.87"N, 16°9'25.96"E, ± 72m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Baťová  
pramen: Lenka Baťová. e0051: e0051. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3977235

#### **6163a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Cerekvice n.L., J část obce,  
souřadnice: 49°53'51.09"N, 16°13'5.28"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12193087

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Řídký, v osadě,  
souřadnice: 49°53'36.49"N, 16°14'39.16"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12193637

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Morašice, údolí potoka mezi Morašicemi a Sedlištkou,  
souřadnice: 49°52'21.08"N, 16°14'42.82"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12194972

#### **6163b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ad Loučná fluvium prope Tržek  
nejbližší obec: Tržek u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'13.43"N, 16°15'38.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-07-12  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286491



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Litomyšl. Košíř  
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'48.86"N, 16°16'55.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1881-07-02  
nálezc: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286492

#### 6163d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čistá u Litomyšle\_2290010  
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'40.21"N, 16°19'4.33"E, ± 106m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007-10-20  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5280788

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čistá u Litomyšle\_2290011  
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'52.24"N, 16°19'6.42"E, ± 108m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007-10-21  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5280790

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čistá u Litomyšle\_2290017  
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'10.70"N, 16°19'0.01"E, ± 35m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007-10-21  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5280841

#### 6164a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Benátky u Litomyšle\_2280024  
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'12.67"N, 16°21'12.10"E, ± 25m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007-11-25  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279998

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0113\_143401\_91\_K2.1  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'40.97"N, 16°22'34.72"E, ± 64m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Marek Daniel  
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3981904

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0113\_143401\_97\_T1.5  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'53.50"N, 16°22'26.94"E, ± 105m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Marek Daniel  
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3981919

#### 6164b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Č. Třebová: v potoce za Rybníkem  
nejbližší obec: Rybník u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'4.92"N, 16°29'15.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1892-06-21  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286493

#### 6164c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čistá u Litomyšle\_2280053  
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'55.09"N, 16°20'1.50"E, ± 949m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2007-11-01  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5280187

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0148\_143406\_87\_T1.5  
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'1.28"N, 16°23'26.20"E, ± 73m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0148: e0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3988624

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0039\_143407\_158\_M1.7  
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'10.82"N, 16°24'39.60"E, ± 39m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002  
ID: 3989160

#### 6164d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0094\_143403\_167\_L2.2A  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'51.68"N, 16°28'14.99"E, ± 87m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3984921

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0094\_143403\_661\_M1.7  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'56.69"N, 16°28'6.20"E, ± 8m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985242

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0094\_143403\_996\_M1.1  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'46.10"N, 16°29'41.39"E, ± 55m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3987974

#### 6165a

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 7. Vlhká louka na L břehu Třebovky před ústím potoka přitékajícího od S  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9239947

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 6. Vlhký okraj lesa přecházející v kulturní louku, na P břehu Třebovky za jejím ohybem k SV  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9239804

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 1. Zalesněný svah a V exp. podél odbočky ze silnice na L břehu Třebovky v Třebovicích, u druhého silničního mostu směrem od železniční tratě  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9239374

#### 6165b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žichlínek, poldr na Moravské Sázavě J od žel. zastávky Žichlínek  
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'27.70"N, 16°39'0.48"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2009-07-22  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6874004

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rychnov na Moravě, olšina mezi lesem a potokem Květná pod vys. nap. asi 3 km J obce Luková (VKP 126)  
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'31.10"N, 16°37'14.16"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2001-07-31  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7002082

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žichlínek, břehy Moravské Sázavy na J okraji obce, limnigraf  
souřadnice: 49°52'18.45"N, 16°38'38.88"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2015-08-06  
nálezce: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13122012

#### 6165c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0094\_143403\_978\_T1.6  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'43.98"N, 16°30'41.33"E, ± 147m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985311

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0094\_143403\_980\_T1.6  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'42.94"N, 16°30'7.02"E, ± 52m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985322

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0094\_143403\_981\_T1.6  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'44.27"N, 16°30'1.26"E, ± 89m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985333

#### 6165d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0147\_143415\_83\_L2.2B  
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'14.90"N, 16°35'58.56"E, ± 68m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3993385

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0147\_143415\_85\_K2.1  
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'58.99"N, 16°36'52.52"E, ± 1177m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3993393

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0147\_143415\_83\_L2.2B  
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'14.90"N, 16°35'58.56"E, ± 68m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3993706

#### 6166a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 234. Lanškrounská kotlina: Tatenice: u nádraží  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
nálezce: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037542

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Českomoravského mezihoří-Lanškrounská kotlina, Krasíkov, Třebovárov - Žichlínek, Ostřicové louky s rybníky proti železn. st., Krasíkov, svah nad loukami. Ruderály železnice.  
datum: 1978-06-25  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8599713

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Koruna, niva na soutoku Hynčinského a Ospitského potoka 1,3km J od osady Popelák  
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'8.56"N, 16°44'19.24"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2009-04-22  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6934566

#### 6166b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 386. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: břehy Moravské Sázavy u žel. mostu JV od obce  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9040890

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh, Hněvkov - Lupěné. Údolí Moravské Sázavy vč. ostřicových luk u Hněvkova.  
datum: 1977  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600336

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'13.47"N, 16°45'21.47"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1985  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992  
ID: 7194506

#### 6166c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 247. Lanškrounská kotlina: Třebařov: rokle V obce  
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1970-07-06  
nálezce: Mladý  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9037885

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0140\_144307\_733\_L2.2B  
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°49'45.59"N, 16°44'11.65"E, ± 82m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2002-08  
nálezce: Pavel Trhal  
pramen: Pavel Trhal. m0140: m0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4023858

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0140\_144307\_736\_M1.4  
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'48.40"N, 16°44'11.36"E, ± 67m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2002-08  
nálezce: Pavel Trhal  
pramen: Pavel Trhal. m0140: m0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4023905

#### 6166d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144312\_342\_T1.6  
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'26.96"N, 16°46'42.89"E, ± 176m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4025697

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144312\_348\_L2.2B  
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'14.26"N, 16°46'4.37"E, ± 163m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4026015

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0057\_144307\_119\_T1.6  
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'16.32"N, 16°45'30.38"E, ± 254m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Ivo Zatloukal  
pramen: Ivo Zatloukal. m0057: m0057. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4022258

#### 6167a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: sev. Morava: břehy Sázavy podle parku v Zábřehu.  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'35.06"N, 16°52'41.82"E, ± 200m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-06-14  
nálezce: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286494

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: sev. Morava: u Sázavy v Zábřehu  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'34.38"N, 16°52'42.01"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-06-14  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286495

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Moravia sept.: distr. Zábřeh: apud fl. Sázava  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'34.38"N, 16°52'42.01"E, ± 3000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1937-06-16  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286496

#### 6167b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (7) Leština: a bank of the Morava near the brige  
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Orlicí  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1992-06-05  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320678

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0201\_144304\_7\_L2.2B  
nejbližší obec: Leština u Zábřeha, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'13.15"N, 16°55'8.62"E, ± 334m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2004-08  
náleze: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4023412

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0201\_144304\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Leština u Zábřeha, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'29.17"N, 16°55'18.52"E, ± 335m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2004-08  
náleze: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4023420



### 6167c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0201\_144304\_52\_L2.2B  
nejbližší obec: Zvole u Zábřeha, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'43.69"N, 16°54'53.50"E, ± 59m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2004-08  
nálezce: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4023594

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0131\_144308\_225\_L2.2B  
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'18.37"N, 16°51'33.55"E, ± 103m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Ivo Zatloukal  
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4024073

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Bušínovského potoka  
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'54.74"N, 16°49'56.93"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990  
ID: 7199649

### 6167d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.9. Wiesenkomplex in der Morava-Aue, südlich der Gemeinde Bohuslavice (gegenüber dem Elektrizitätswerk),  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°56'8.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968-05-24  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918220

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1. Lukavice: drainage channel between Lukavice and Bohuňovice villages  
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1992-06-05  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320467

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (4) Háj: meadow between flood dikes N of the village (S Mohelnice)  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1992-06-10  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320107

#### 6168a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina  
datum: 1981-09-27  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601396

#### 6168b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rybník Dolní Libina  
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'10.15"N, 17°6'13.60"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1995-07-17  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Rybník jižně od Dolní Libiny. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7205777

#### 6168d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0177\_144407\_9\_T1.6  
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'43.97"N, 17°6'46.73"E, ± 120m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2003  
nálezce: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4040248

#### 6169a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 298. Tvrdkov: údolí Tvrdkovského potoka od obce k soutoku s Huntavou  
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°12'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469530

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.  
datum: 1983-09-11  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602894

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Rešov, okr. Bruntál, začátek lesní silnice na jz. úpatí "Lvího vrchu" cca 2 km jv. od obce, smíšený les; čtverec: 6169 a (Rešov)

nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'12.92"N, 17°14'8.12"E, ± 100m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1981-08-06

nálezce: B. Hlůza

pramen: FAS1/5

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9934580

#### 6169b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Stránské, okr. Bruntál, "Velký les" (smíšený les - smrk, buk, habr) cca 2 km jz. od obce; čtverec: 6169 b (Kněžpole)

nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'51.73"N, 17°16'27.13"E, ± 800m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1981-08-06

nálezce: B. Hlůza

pramen: FAS1/5

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9934843

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Stránské\_490077

nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'10.10"N, 17°16'38.28"E, ± 31m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-08-12

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5093502

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Stránské\_490560

nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'19.82"N, 17°17'48.48"E, ± 45m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-07-29

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5094430

#### 6169c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sovinec\_490193

nejbližší obec: Sovinec, okres Bruntál

souřadnice: 49°50'55.25"N, 17°13'25.03"E, ± 62m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-07-29

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5093776

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Dlouhá Loučka\_490475  
nejbližší obec: Horní Dlouhá Loučka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'9.06"N, 17°12'52.09"E, ± 231m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-20  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5094269

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ruda u Rýmařova; potoční olšiny  
souřadnice: 49°50'55.40"N, 17°12'31.47"E, ± 572m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-06-27  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12736828

#### 6169d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Jesenického podhůří: Paseka, Pasecký žleb - údolí Tepličky od Křížova do Pasek  
datum: 1983-08-28  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603968

#### 6170a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevely J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsí Lomnice a Ryžoviště.  
datum: 1978-10-15  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604071

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ryžoviště-rybník  
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'7.53"N, 17°21'13.67"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006  
nálezce: Zuzana Burešová; Leo Bureš  
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělídlo: biologické hodnocení-botanická část. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7017153

#### 6170b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0275\_153122\_151\_K2.1  
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'7.58"N, 17°25'25.07"E, ± 301m  
fytochorion: 98. Nížký Jeseník  
datum: 2004  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4069890

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0275\_153302\_103\_T1.5  
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'8.76"N, 17°24'58.28"E, ± 90m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4075886

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křišťanovice; prameništění olšina  
souřadnice: 49°52'0.33"N, 17°28'53.25"E, ± 215m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2013-09-10  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11778710

#### 6170c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0275\_153307\_114\_T1.5  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'48.40"N, 17°24'22.00"E, ± 71m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4076575

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0073\_153306\_97\_K2.1  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'19.42"N, 17°23'45.42"E, ± 219m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4076457

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Mokřiny u Krahulčí 2105  
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál  
souřadnice: 49°48'3.08"N, 17°22'43.62"E, ± 151m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2008  
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík  
pramen: Krátký Michal, Dostálík Slavomír. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6970619

#### 6170d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Ondrášov, okolí brodu cesty přes říčku Bystřici, ca 1,6 km S–SSZ od silničního mostu v obci

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'9.70"N, 17°25'22.31"E, ± 75m

nadmořská výška: 554 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2015-07-14

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10111659

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Moravský Beroun, zarůstající mokrá louka na levém břehu Bystřice 0,7–0,9 km SSZ od vrcholu Kočičího vrchu (631 m) SZ od města

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'27.03"N, 17°25'31.25"E, ± 85m

nadmořská výška: 561 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2015-07-14

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10111660

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Dětrichov nad Bystřicí: podél asfaltové lesní cesty (lesy, paseky, okraje a příkopy cesty), od křižovatky cest asi 1,3 km V po křižovatku asi 2,6 km V od kostela

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°49'35.00"N, 17°25'39.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 670-700 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2016-08-15

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219675

#### **6171a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Bílčice, potok v lese 2 km Z obce od silnice na Roudno k jihu; kvadrant 6171a.

nejbližší obec: Májůvka, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'22.44"N, 17°32'32.16"E, ± 1500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1981-05-19

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286497

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /S/ úsek mezi Mor.Hartou a Bílčicemi /P břeh Moravice/ /meze a louky/

nejbližší obec: Mor. Harta

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953-08-12

pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.

projekt: FLDOK

ID: 8717160

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0275\_153303\_256\_T1.5  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'36.19"N, 17°31'25.32"E, ± 270m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4076104

#### 6171b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 351. Bílčice: údolí P přítoku Moravice JZ hradu Šternek  
nejbližší obec: Bílčice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'59.00"N, 17°35'56.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-16  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471885

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 346. Moravská Harta: údolí Moravice podél silnice směr Leskovec n. Mor. k J úpatí vrchu Na Hartě (578 m)  
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'20.00"N, 17°35'15.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-10-06  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471398

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hořejší Kunčice\_2600240  
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'3.94"N, 17°38'47.76"E, ± 25m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5313903

#### 6171c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 366. Dvorce: V část obce  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'57.00"N, 17°33'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472489

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0275\_153308\_120\_L2.2B  
nejbližší obec: Rejchartice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°48'39.89"N, 17°30'35.14"E, ± 174m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4076761

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0275\_153308\_121\_T1.6  
nejbližší obec: Rejchartice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'7.36"N, 17°30'33.91"E, ± 383m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4076762

#### 6171d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Moravia sept.: montes Oderské vrchy: ad ripam lacus artific. Kružberská přehrada pr. opp. Budišov  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°49'41.79"N, 17°38'57.03"E, ± 4000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-08-04  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286498

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Nízký Jeseník, jihovýchod Hrubého Jeseníku. Kružberk, na okraji lesa u silnice  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°49'41.79"N, 17°38'57.03"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1950-09-04  
náleze: V. Horák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286499

#### 6172a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Litultovice\_2610077  
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'14.14"N, 17°44'21.30"E, ± 43m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-16  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5315524



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Litultovice\_2610078  
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'13.96"N, 17°44'7.44"E, ± 31m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-24  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5315553

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Litultovice\_2610080  
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'13.56"N, 17°44'19.57"E, ± 121m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-11  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5315592

#### 6172b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 151. Domoradovice: L přítok potoka Meleček SZ obce  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'7.00"N, 17°48'26.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463657

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 152. Domoradovice: údolí potoka Meleček od soutoku L přítoku 0,7 km S obce k polní cestě 0,5 km SSV samoty V Dubí  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'13.00"N, 17°47'40.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463764

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Litultovice\_2610086  
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'15.32"N, 17°44'55.36"E, ± 192m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-16  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5315660

### 6172c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /17/ rašelinná loučka za obcí Zálužné, na P břehu Moravice (před lomem)

nejbližší obec: Zálužné, okres Opava

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1952

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.

projekt: FLDOK

ID: 8719481

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 406. Melč: údolí L přítoku Moravice podél silnice do osady Mokřinky

nejbližší obec: Melč, okres Opava

souřadnice: 49°50'7.00"N, 17°43'2.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-30

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473224

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 406a. Melč: vegetace horního toku L přítoku Moravice 0,2 km od silnice do Melče

nejbližší obec: Melč, okres Opava

souřadnice: 49°50'25.00"N, 17°43'6.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-30

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473259

### 6172d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.4.sním.37. Lesní Albrechtice: P břeh Moravice S od meandru "Papírenský splav"

nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava

souřadnice: 49°50'3.00"N, 17°49'57.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1981-08-17

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.

projekt: FLDOK

ID: 8003592

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Vítkov-Podhradí: údolí Moravice (p.b.) proti proudu, přechod na levý břeh k 1. l. přít., přilehlé svahy - zpět Podhradí

datum: 1979-06-04

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8604692

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: t0259\_153407\_139\_K2.1

nejbližší obec: Melč, okres Opava

souřadnice: 49°50'38.76"N, 17°46'25.68"E, ± 288m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2004-07

nálezce: Alexandra Mikošková

pramen: Alexandra Mikošková. t0259: t0259. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4096541

### 6173a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohučovice\_9770057  
nejbližší obec: Bohučovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'56.52"N, 17°54'36.97"E, ± 30m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-08-03  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0977. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6008727

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0278\_153403\_235\_L2.2B  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'32.83"N, 17°51'53.89"E, ± 230m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094353

### 6173b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0264\_153405\_10\_T1.6  
nejbližší obec: Podvihov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'32.65"N, 17°57'11.41"E, ± 166m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094490

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0264\_153405\_46\_T1.6  
nejbližší obec: Vršovice u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°52'9.91"N, 17°56'4.45"E, ± 102m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094597

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0264\_153405\_66\_T1.1  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°52'34.97"N, 17°57'2.63"E, ± 134m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094684

### 6173c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /8/ Domoradovice: P břeh Moravice, SV, hnědozemní glej  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'29.00"N, 17°50'21.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1979-09-13  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 7929216

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice ( u Šusterovy hájenky), část luhy J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic  
datum: 1982-08-17  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605201

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lesní Albrechtice: údolí potoka Z kóty 524 - pravý přítok Moravice (V kóty 469 Vlčí kůra) přes Bukovinské polesí do údolí Moravice - pravý břeh k chatovišti a údolí pr.přít. (J kóty 470) zpět do Lesn. Albrechtic.  
datum: 1979-09-13  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605009

### 6173d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrabství, údolí potoka s tokem směrem St.Ves, mezi Ohradou a Slatinou, J kóty 456  
datum: 1974-06-06  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605387

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0264\_153410\_38\_L2.2B  
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava  
souřadnice: 49°49'54.73"N, 17°57'38.48"E, ± 58m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 5665805

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0264\_153405\_22\_X7  
nejbližší obec: Vršovice u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°50'56.08"N, 17°56'26.92"E, ± 132m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094526

**6174a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Budišovice\_2580062  
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'7.88"N, 18°2'45.06"E, ± 52m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5306903

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Budišovice\_2580065  
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'9.68"N, 18°2'40.60"E, ± 58m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5306945

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Budišovice\_2580069  
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'11.30"N, 18°2'40.09"E, ± 60m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5306986

**6174b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hlučín, břehy Hlučínského jezera a přilehlé plochy  
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'33.59"N, 18°9'12.10"E, ± 900m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2010-06-05  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233775

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dobroslavice\_2590391  
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'34.72"N, 18°7'59.99"E, ± 186m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5312036

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velká Polom\_2590394  
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'25.25"N, 18°7'33.46"E, ± 405m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5312066

#### 6174c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 143. Zbyslavice: habřina na svahu nad levým břehem Seziny asi 800 m západojihozápadně od kapličky v obci, 290 m n. m., Štech  
souřadnice: 49°48'5.00"N, 18°3'57.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Milan Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599328

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bítov: polní cesta od kapličky S obce do údolí Seziny, část údol. toku Seziny ke Zbyslavicím a malý pr. přítok zpět do Bítova  
datum: 1979-08-23  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605843

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Těškovice - S obce, údolí Seziny od silnice Těškovice - Kyjovce ke Zbyslavicím a pr. přítok směr Bítov.  
datum: 1979-08  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8606040

#### 6174d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 10. Zbyslavice: lesnaté údolí potoka při zeleně značené cestě ca 1,2 km východně od obce, asi 290-300 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°48'19.00"N, 18°5'35.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594815

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Poruba\_2570227  
nejbližší obec: Poruba, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'34.82"N, 18°8'11.54"E, ± 39m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5305667

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vřesina u Bílovce\_2570230  
nejbližší obec: Vřesina u Bílovce, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'37.99"N, 18°8'9.82"E, ± 55m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5305714

#### 6175a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: /4/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Pole u řeky vytvoř.rozoraním nivních luk na Z okraji území (1994), a přilehlé partie pobřež.porostu Opavy.  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'30.00"E  
nadmořská výška: 214-287 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.  
projekt: FLDOK  
ID: 8298089

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: /9/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Náletem zarost. a zatravněná pískovna s prameništěm bezejm.přítoku potoka Jasénka v SV části lokality.  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°11'37.00"E  
nadmořská výška: 214-287 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.  
projekt: FLDOK  
ID: 8298638

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: /3/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Druhově chudá, několikrát přeoraná nivní louka mezi řekou a lesem a přilehlá část pobřež.porostu Opavy v JZ části lok  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°52'47.00"N, 18°10'36.00"E  
nadmořská výška: 214-287 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297936

#### 6175b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/ Hrušovský rybník /Nachází se u Hrušova S od Ostravy, rozloha 42 ha/  
nejbližší obec: Hrušov, okres Mladá Boleslav  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-06-09  
náleze: Jan Šmarda  
pramen: Švacha A. (1950): Zprávy o botanickém výzkumu rostlinných společenstev rybníků v oblasti Hrušov - Orlová - Stonava - Louky-zastávka v r. 1950. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 365-369.  
projekt: FLDOK  
ID: 8717983

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /2/ Heřmanovský rybník /nachází se S od obce Heřmanice u Ostravy/

nejbližší obec: Heřmanice, okres Ostrava-město

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-09-06

nálezce: Jan Šmarda

pramen: Švacha A. (1950): Zprávy o botanickém výzkumu rostlinných společenstev rybníků v oblasti Hrušov - Orlová - Stonava - Louky-zastávka v r. 1950. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 365-369.

projekt: FLDOK

ID: 8718446

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hrušov: 60 ha areál bývalých Moravských chemických závodů v Hrušově, krom dvou komínů srovnán se zemí

nejbližší obec: Hrušov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°51'46.44"N, 18°17'51.04"E, ± 900m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-06-30

nálezce: David Hliseníkovský

pramen: Hliseníkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165482

#### 6175c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /4/ Mlýnský rybník, patří do skupiny rybníků u Ostravy-Svinova ležících při trati Ostrava-Přerov

nejbližší obec: Ostrava-Svinov

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-07

pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.

projekt: FLDOK

ID: 8718790

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /5/ Vrbenský rybník, patří do skupiny rybníků i Ostravy-Svinova ležících při trati Ostrava-Přerov

nejbližší obec: Ostrava-Svinov

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-07

pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.

projekt: FLDOK

ID: 8718837

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /6/ dubový háj na JV břehu Vrbenského rybníka, patří do skupiny rybníků u Ostravy-Svinova, ležících při trati Ost

nejbližší obec: Ostrava-Svinov

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-07

pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.

projekt: FLDOK

ID: 8718898

#### 6175d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /2/ Vítkovice: Vítkovické železářny KG

nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1961

pramen: Kilian Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 45-50.

projekt: FLDOK

ID: 8720462



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bartovice\_2670009  
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'5.54"N, 18°19'48.86"E, ± 72m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-09-21  
náleze: Adrián Czerník  
pramen: Czerník A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0267. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5325220

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Cyklostezka Slezskoostravský hrad  
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'42.74"N, 18°18'11.33"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-08  
náleze: Radim Kočvara  
pramen: Kočvara Radim. BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ ZÁMĚRU CYKLOSTEZKA POČÁTEČNÍ, SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7794133

#### 6176a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Záblatí u Bohumína\_430062  
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'0.74"N, 18°21'21.60"E, ± 97m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-10-04  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5078272

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Záblatí u Bohumína\_430063  
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'3.19"N, 18°21'30.10"E, ± 154m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-10-04  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5078273

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Záblatí u Bohumína\_430083  
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'13.16"N, 18°21'49.90"E, ± 161m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-10-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5078338

#### 6176b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0253\_154223\_97\_M2.1  
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'27.92"N, 18°29'12.88"E, ± 161m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4112466

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0281\_154403\_71\_L2.4  
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'25.50"N, 18°29'49.56"E, ± 436m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4120327

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0281\_154403\_74\_X7  
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'30.50"N, 18°29'28.50"E, ± 125m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4120344

#### 6176c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radvanice - Šporovnice  
nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'53.65"N, 18°21'1.33"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
nálezce: Adrian Czernik  
pramen: Adrian Czernik. Biologický průzkum "OSTRAVA - Radvanice - sesuvné území Šporovnice - průzkum a projekt". 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7297131

#### 6176d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0281\_154403\_112\_M1.1  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'47.47"N, 18°28'21.04"E, ± 40m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4120585

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Karviná-Doly, odkaliště Mokroš  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'17.03"N, 18°29'20.38"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
nálezce: Zdenka Prymusová  
pramen: Poláček Zdeněk, Prymusová Zdeňka. MSK\_projekt EHP\_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odkaliště Mokroš v Karvině-Dolech. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7019139

### 6177a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Staré Město: zarostlý a polovypuštěný rybník Vdovec s hladinou průměrně po kotníky  
nejbližší obec: Staré Město, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'20.09"N, 18°30'46.77"E, ± 90m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017-07-13  
nálezce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13328854

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0281\_154403\_1\_K2.1  
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'16.07"N, 18°31'37.13"E, ± 395m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4119915

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0281\_154403\_15\_L2.4  
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'9.00"N, 18°31'6.92"E, ± 444m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4119988

### 6177c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: distr. Karviná: ad ripam lac. artific. "Přehrada" prope opp. Fryštát  
nejbližší obec: Karviná-město, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'51.39"N, 18°32'0.33"E, ± 700m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1965-06  
nálezce: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286500

### 6177d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0256\_154409\_4\_M6  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'43.60"N, 18°34'54.37"E, ± 47m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-07  
nálezce: Tomáš Koutecký  
pramen: Tomáš Koutecký. t0256: t0256. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4122600

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0256\_154409\_5\_M6  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'4.80"N, 18°34'55.49"E, ± 72m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-07  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Tomáš Koutecký. t0256: t0256. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4122603

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0256\_154409\_89\_M1.4  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'52.56"N, 18°34'54.44"E, ± 125m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-07  
náleze: Tomáš Koutecký  
pramen: Tomáš Koutecký. t0256: t0256. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4122768

#### 6240b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pavlův Studenec 2; převážně s *Scirpus sylvaticus*, eutrof. z okolních pastvin, druhově chudé  
souřadnice: 49°47'50.59"N, 12°28'29.11"E, ± 120m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-11  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12882616

#### 6240d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jedlina\_2240235  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'0.07"N, 12°28'8.98"E, ± 97m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279333

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113422\_20\_T1.6  
nejbližší obec: Zahájí u Lesné, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'20.34"N, 12°26'28.68"E, ± 129m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
náleze: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3584298

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113422\_28\_T1.5  
nejbližší obec: Česká Ves u Lesné, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'46.62"N, 12°26'21.30"E, ± 253m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
náleze: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3584353

#### 6241a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 860. Lučina: z obce JV směrem k Lužnímu potoku  
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220617

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Obora u Tachova; spíše již pozůstatek, olšová tyčkovina, sušší, expanze *Calamagrostis villosa*, ohroženo regulací a těžbou, blíže k potoku podmáčená ploška s *Chrysosplenium oppositifolium*, *Carex remota*  
souřadnice: 49°47'47.25"N, 12°30'57.77"E, ± 17m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-23  
nálezc: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12882381

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Obora u Tachova; pozůstatek - několik vzrostlých olší podél vodoteče přechází v SM porost, výskyt *Chrysosplenium oppositifolium*, *Carex remota*, část vytěženo  
souřadnice: 49°47'46.06"N, 12°30'55.18"E, ± 10m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-23  
nálezc: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12882402

#### 6241b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tachov, rybí sádky v nivě Mže v centru města (ul. Zámecká)  
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'44.00"N, 12°37'48.00"E, ± 60m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Klatovské rybářství a.s.; sádky slouží na pstruha, proto se neletní; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů a společenstev ve vodě, ve stěnách a na schodech sádek a výběrově i v okolí sádek (sekané trávníky)  
ID: 13178681

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tachov, řeka Mže pod mostem v ulici vodní; ve vodě a na březích  
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'37.40"N, 12°38'0.98"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2016-09-06  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13187962

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0219\_114311\_924\_K2.1  
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'42.43"N, 12°39'14.58"E, ± 123m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3619868

#### 6241c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 817. Žebráky: Žebrácký rybník 1 km SZ od obce a jeho okolí, okraje a břehy rybníka, vlhké až mokré louky, místy zrašelinělé  
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
nálezce: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219813

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Domky\_2240051  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'4.50"N, 12°30'22.36"E, ± 7m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-08-12  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5277915

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113423\_45\_M1.1  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'4.79"N, 12°30'22.75"E, ± 114m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3584585

#### 6241d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113420\_120\_M1.1  
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'11.33"N, 12°36'53.39"E, ± 143m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3583921

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113420\_117\_T1.6  
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'9.13"N, 12°36'50.11"E, ± 99m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3584215

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113424\_90\_T1.6  
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'2.09"N, 12°35'1.18"E, ± 142m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3585428

#### 6242a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0219\_114311\_950\_M1.7  
nejbližší obec: Kumpolec, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'59.77"N, 12°43'10.78"E, ± 35m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3619918

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0219\_114312\_68\_M1.7  
nejbližší obec: Kočov, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'32.17"N, 12°43'48.94"E, ± 134m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3620086

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0219\_114312\_69\_M1.7  
nejbližší obec: Kumpolec, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'30.16"N, 12°43'50.99"E, ± 494m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3620090

#### 6242b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0219\_114312\_27\_M1.1  
nejbližší obec: Jemnice u Tisové, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'2.35"N, 12°45'18.40"E, ± 234m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3620011

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0219\_114312\_31\_M1.7  
nejbližší obec: Lhota u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'9.01"N, 12°45'46.69"E, ± 90m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3620014

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0219\_114312\_32\_M1.7  
nejbližší obec: Lhota u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'5.95"N, 12°45'55.58"E, ± 137m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3620019

#### 6242c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 833. Staré Sedliště: břehy a travnaté porosty rybníka Široký  
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1966  
nálezce: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220044

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Labuť  
souřadnice: 49°42'22.38"N, 12°40'12.04"E, ± 32m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-07-02  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10772830

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Staré Sedliště  
souřadnice: 49°44'25.23"N, 12°43'6.76"E, ± 232m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-24  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11003041

#### 6242d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí  
souřadnice: 49°42'20.37"N, 12°46'19.22"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 557



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bor u Tachova, rybník po levé straně silnice od sádek směrem k městu, při jihozápadním okraji města  
nejbližší obec: Bor, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'27.68"N, 12°46'12.97"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2008-06-19  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916345

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skviřín\_2170033  
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'46.48"N, 12°49'18.05"E, ± 38m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-23  
nálezce: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5266537

#### 6243a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lobzy, okraj mokré louky, u polní cesty ZJZ obce.  
nejbližší obec: Lobzy, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'8.00"N, 12°51'30.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147631

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lobzy u Ošelína\_2090037  
nejbližší obec: Lobzy u Ošelína, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'0.86"N, 12°51'7.09"E, ± 72m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-16  
nálezce: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5250962

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lobzy u Ošelína\_2090039  
nejbližší obec: Lobzy u Ošelína, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'2.20"N, 12°50'56.04"E, ± 63m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-16  
nálezce: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5250979

#### 6243b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Holyně u Svojšína\_2090129  
nejbližší obec: Holyně u Svojšína, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.55"N, 12°55'9.73"E, ± 64m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-21  
nálezce: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5251534

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jezerce\_2090130  
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'1.08"N, 12°55'3.79"E, ± 34m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-22  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5251542

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jezerce\_2090147  
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'11.12"N, 12°55'6.89"E, ± 252m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5251626

#### 6243c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /E/ k sním.8. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: SV část mokré louky u Výrovského potoka, SSZ od Brodu u Stříbra. (Doplněk chudších společenstev patřících k snímku na malých plochách)  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'11.00"N, 12°54'53.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2000-05  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147416

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sním.5. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: mokřadní až rašelinná V část louky v nivě Výrovského potoka, poblíž lesní cesty ke kótě 525,6m - "Vysoká", SSZ od Brodu u Stříbra.  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'12.00"N, 12°54'55.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1998-09  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147207

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sním.2. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: zarůstající bažina ve střed.části mokřadní louky u Výrovského potoka, SZ Brodu u Stříbra.  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'6.00"N, 12°54'33.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1996-06  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147165

#### 6243d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /10/ Svojšínská pahorkatina: Milíkov (28f/6243d): podél řeky Mže v úseku 1,4-2,5km VJV od železnič. zastávky v Milíkově.  
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'27.00"N, 12°57'7.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2010-05-15  
nálezce: Škrábek sen.; Škrábek jun.; L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (2011): Údolím Mže a Úhlavky mezi Střibrem a Milíkovem. - Calluna 16: 1-2.  
projekt: FLDOK  
ID: 8349026

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Milíkov u Stříbra\_2090119  
nejbližší obec: Milíkov u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'55.10"N, 12°55'6.89"E, ± 171m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-21  
nálezce: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5251453

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrbice u Stříbra\_2080005  
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'4.81"N, 12°58'46.96"E, ± 87m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-07  
nálezce: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5037395

#### 6244a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Butov, pr. břeh přehrady na Mži; kvadrant 6244a.  
nejbližší obec: Butov, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'59.37"N, 13°3'47.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1981-05-21  
nálezce: B. Slavík; J. Kirschner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286501

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0209\_114412\_904\_K2.1  
nejbližší obec: Malovice u Erpužic, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'55.09"N, 13°3'42.98"E, ± 61m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3626177

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0209\_114412\_909\_K2.1  
nejbližší obec: Butov, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'11.89"N, 13°3'46.48"E, ± 10m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3626186

#### 6244b

lokalita: Chotěšovičky, okraj rybníka u hlavní silnice 500 m JJZ od Chotěšoviček  
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°45'36.39"N, 13°6'9.68"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216141

lokalita: Chotěšovičky, mokřina na JV okraji rybníka u hlavní silnice 500 m JJZ od Chotěšoviček  
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°45'35.49"N, 13°6'9.91"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216147

lokalita: Sulislav, obnažené dno rybníka 650-800 m VSV od návsi  
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'0.77"N, 13°4'54.50"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-05-28  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216772

#### 6244c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0209\_114417\_826\_K2.1  
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'54.96"N, 13°4'9.19"E, ± 168m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3628602

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0209\_114417\_852\_K2.1  
nejbližší obec: Lhota u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'30.52"N, 13°3'36.43"E, ± 75m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Oldřich Busek  
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3628635

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0173\_114421\_23\_K2.1  
nejbližší obec: Lhota u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'50.88"N, 13°2'32.86"E, ± 179m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3628900

#### 6244d

lokalita: Rochlov, niva Kbelanského potoka 650-900 m SSZ od zámku v Rochlově  
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'14.82"N, 13°8'27.50"E  
nadmořská výška: 400-410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215979

lokalita: Rochlov, návesní (Ovčí) rybník ca 100 m SSV od zámku  
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°43'57.21"N, 13°8'43.72"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216058

lokalita: Kbelany, betonová nádrž u silnice na části zazemněná, 200 m SSZ od návsi  
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'1.13"N, 13°7'26.17"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-05-28  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216545

#### 6245a

lokalita: Bdeněves, pravý břeh řeky Mže ca 350 -600 m Z od kostela na návsi  
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'10.65"N, 13°13'40.83"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215709

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0161\_114418\_806\_M1.7  
nejbližší obec: Plešnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'2.60"N, 13°10'51.35"E, ± 37m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05  
nálezce: Michal Berkovec  
pramen: Michal Berkovec. p0161: p0161. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3628450

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: k0213\_114413\_51\_L2.2B  
nejbližší obec: Hracholusky nade Mží, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'46.42"N, 13°10'0.95"E, ± 620m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3626518

#### 6245b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 75. Malesice: (floristický výzkum), olšiny v údolí Chotíkovského potoka ca 300m SZ od vrcholové kóty Horního kyjovského lesa (416), (20.5.2003), (6245bb)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'5.00"N, 13°18'57.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005-06-20  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7947573

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 58. Malesice: (floristický výzkum), intravilán obce, (14.5.2003, 16.8.2004), (6245bd)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'24.00"N, 13°17'49.00"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005-06-20  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7947207

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 64. Malesice: (floristický výzkum), P břeh Mže při JZ okraji obce, (6245bd i 6245bc)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'4.00"N, 13°17'43.00"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-20  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7947314

#### 6245d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6. Lhota: dno býv.rybníka odvodňov. do Lučního potoka cca 1,6km SZ od obce, (6345bb).  
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'5.00"N, 13°18'33.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-06  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 7944835

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plzeň Obytná Zóna Valcha  
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'32.49"N, 13°19'15.01"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008  
nálezce: David Fischer; Zdeňka Chocholoušková; Václav Bošek; Miroslav Hájek  
pramen: RNDr. Ing Miroslav Hájek geobotanika, ekologická syntéza, RNDr. Zdeňka Chocholoušková PhD botanika, vegetace, Mgr. David Fischer batrachologie, herpetologie, Václav Bošek ornitologie. Plzeň Obytná Zóna Valcha biologické posouzení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6991013

#### 6246a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /3/ Plzeňská pahorkatina vlastní: Plzeň-Lochotín (31a/6246): Lochotínské louky: louka V od Kilometrovky, ca 2km JV od Sylvanského vrchu.  
nejbližší obec: Plzeň-Lochotín, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'31.00"N, 13°20'45.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-05-24  
nálezce: et al.; S. Pecháčková  
pramen: Pecháčková S. (2009): Květnová exkurz na Lochotínské louky v Plzni. - *Calluna* 14: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346452

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Aktuální stav flóry a vegetace rybníků Bolevecké soustavy v Plzni, litorály rybníků.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'3.00"N, 13°23'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006  
nálezce: Duras  
pramen: Duras J., Hejzlar J., Chocholoušková Z. & Kučera T. Č. (2006): Vodní nádrže - nové příležitosti pro uplatnění vodních makrofyt (a botaniků). - *Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater.* 21: 167-171.  
projekt: FLDOK  
ID: 8202555

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plzeň - Bolevec, okolí Kamenného rybníka  
datum: 1986-07-15  
nálezce: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8607327

#### 6246b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /2/ Plzeň-Doubrovka: P u cesty naproti Záchraně stanice ptactva, (zkoumali pobřežní porosty Hrádeckého potoka.  
nejbližší obec: Plzeň-Doubrovka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'37.00"N, 13°25'53.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-06-19  
pramen: Chocholoušková Z. & Kučera T. Č. (2005): Zpráva o konání exkurze zaměřené na determinaci trav. - *Calluna* 10: 1.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957840

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /1/ Plzeň-Doubravka: na neposekaném trávníku před panelovým domem, v blízkém vodním toku a přilehlé stráni, dále při okrajích trávníků po Zábělské ulici směrem do Újezda a Bukovce

nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°45'37.00"N, 13°25'34.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004-06-19

pramen: Chocholoušková Z. & Kučera T. Č. (2005): Zpráva o konání exkurze zaměřené na determinaci trav. - Calluna 10: 1.

projekt: FLDOK

ID: 7957824

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: /2/ Bukovec: na říč. km Berounky 128,6 km

nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město

fytochorion: 32. Křivoklátsko

pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Berounky v letech 1982 a 1992. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 67-77.

projekt: FLDOK

ID: 9006088

#### 6246c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /2/ Plzeň (rok 1990): syntéza ze 649 lokalit rudерální flóry města Plzeň

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°44'0.00"N, 13°22'8.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1990

pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny rudерální flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 7942840

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /1/ Plzeň (rok 1960): syntéza ze 538 lokalit rudерální flóry města Plzeň

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°44'0.00"N, 13°22'8.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1960

pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny rudерální flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 7942554

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0032\_123316\_806\_K2.1

nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°44'27.24"N, 13°20'9.38"E, ± 5m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-06-05

nálezce: Ivana Kinská

pramen: Ivana Kinská. p0032: p0032. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3728879

#### 6246d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0057\_123323\_6\_M1.4

nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'6.48"N, 13°27'59.18"E, ± 5m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2002

nálezce: Barbora Koskubová

pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3729779



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0057\_123323\_939\_M1.7  
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'52.79"N, 13°27'55.26"E, ± 281m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
náleze: Barbora Koskubová  
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3729971

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0057\_123323\_913\_M1.7  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'20.99"N, 13°28'34.14"E, ± 163m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
náleze: Barbora Koskubová  
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3730021

#### 6247a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 10. Litohlavy: cestou po zeleně značené turistické stezce od dálničního mostu k rozcestí Pod Vršíčkem (rozcestí zelené a žluté), lesní porost a západní břeh vodní nádrže Klabava  
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-07  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8841615

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vitinka\_8000098  
nejbližší obec: Vitinka, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'1.28"N, 13°34'10.27"E, ± 36m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-06  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0800. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5858801

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vitinka\_8000106  
nejbližší obec: Vitinka, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'19.68"N, 13°34'4.22"E, ± 76m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-08-11  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0800. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5858890

**6247b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 195. Svojkovice: paseka zalesňovaná smrkem jv. od železniční zastávky, na východní straně silnice do Hůrek

nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany

souřadnice: 49°45'13.60"N, 13°39'37.10"E, ± 250m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-10

nálezce: M. Král

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841633

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 15. Volduchy: u křižovatky silnic z Oseka a Volduch na Rokycany, vlhký příkop, přilehlá kulturní louka a pole

nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07

nálezce: P. Karlík

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841616

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 187. Březina: lesní silnice a cesta lesem j. od vrchu Čihadlo (lesní paseky)

nejbližší obec: Březina, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841631

**6247c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 30. Rokycany: louky a meliorační příkopy pod silnicí do Plzně SZ od města

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-12

nálezce: Vít Grulich

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9223560

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 21. Rokycany: mokřina na kraji louky s. od silnice na Plzeň, 350 m v. od viaduktu z. od Rokycan

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-07

nálezce: M. Ducháček; J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841618

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 307. Rokycany: vlhké, převážně bezkolencové louky při pravém břehu Rakovského potoka, pod skládkou 700 m vjv. od osady Némčičky

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: I. Matějková; J. Sladký

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841646

#### 6247d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 384. Veselá: příkopy u silnice S od obce

nejbližší obec: Veselá

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vít Grulich

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9230529

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 31. Rokycany: přírodní památka Rokycanská stráň včetně zarostlé louky podél pravého břehu Klabavy, 1 km sz. od železničního nádraží

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07

nálezce: P. Karlík

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841619

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 46. Rokycany: trávníky podél Klabavy a její břehy v severovýchodní části města, mezi mostem „pražské“ silnice a železniční tratí

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-06

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841620

#### 6248a

původní jméno: *Balclutha arundinacea*

lokalita: Holoubkov, samota Na Hamru u rybníka 1 km JZ obce; kvadrant 6248a.

nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'3.59"N, 13°40'53.06"E, ± 250m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1981-05-20

nálezce: B. Slavík; J. Kirschner

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286502

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Uprostřed kulturních luk a polí JZ od obce Těškov nedaleko Holoubkova se nachází zachovaný komplex polokulturních luk a mokřadů, lokálně s keřovými porosty vrb, zv. "Na vápenici"

nejbližší obec: Těškov u Holoubkova, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'14.00"N, 13°41'11.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1996

pramen: Bílý H. & Sofron J. (1997): Vegetace významného krajinného prvku "Na bápenici" u Těškova. - Erica 6: 57-60.

projekt: FLDOK

ID: 9393363

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 199. Těškov: z obce po modře značené turistické cestě po silnici (silniční lemy a navážky, intenzivně obhospodařovaná louka, vlhké příkopy)

nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841635

#### 6248b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 3. Štěpánský rybník u Mýta v okr. Rokycany: obnažené šterkovité až kamenité dno

nejbližší obec: Mýto okr. Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'32.13"N, 13°45'52.28"E, ± 800m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1991-06-29

pramen: Pivoňková L. (1991): Exkurse západočeské pobočky ČSBS na Štěpánský rybník u Mýta. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 6-7.

projekt: FLDOK

ID: 8861649

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 257. Mýto: rybník z. od kaple svatého Štěpána a jeho břehy

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: M. Král

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841643

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 260. Mýto: xerothermní pahorek mezi západním koncem Štěpánského rybníka (včetně jeho břehu) a tratí (u strážního domku)

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: M. Král

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841644

**6248c**

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab.6.sním.15. Strašice: Tisý Teich, orient.NN.  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'21.00"N, 13°44'54.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1994-06-30  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273172

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab.17.sním.77. Strašice: der obere Abschnitt des Ledný Baches etwa 1,5km südsüdwestlich der Kote Vlč, etwa 500m über NN.  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'8.00"N, 13°42'50.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1991-07-12  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273689

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 8. Strašice: při silnici na Dobřív do vzdálenosti 1 km za osadu Melmatěj  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1976  
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.  
projekt: FLDOK  
ID: 9179604

**6248d**

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab.17.sním.81. Strašice: das rechte Ufer des Padrtský Baches (Klabava) zwischen der Gemeinde und Amerika.  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'58.00"N, 13°46'15.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1995-06-28  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273797

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab.8.sním.22. Strašice: Teich Tisý, Nordufer, orient.NN.  
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'28.00"N, 13°46'53.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1994-06-30  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273222

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: Tab.10.sním.26. Strašice: Quellgebiet über dem Linksufer des Ledný Baches, orient.NN.

nejbližší obec: Strašice, okres Příbram

souřadnice: 49°43'16.00"N, 13°47'19.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1991-07-12

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.

projekt: FLDOK

ID: 8273246

#### 6249a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0437\_123418\_148\_K2.1

nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun

souřadnice: 49°45'53.50"N, 13°50'18.74"E, ± 110m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2004

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. a0437: a0437. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3736168

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0437\_123418\_155\_L2.2B

nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun

souřadnice: 49°45'39.17"N, 13°49'55.74"E, ± 198m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. a0437: a0437. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3736194

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0437\_123418\_157\_L2.2B

nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun

souřadnice: 49°45'46.22"N, 13°50'4.52"E, ± 121m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. a0437: a0437. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3736203

#### 6249b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 64) Čenkov, loučky podél silnice nad Litavkou J obce

nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8897387

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0459\_123420\_920\_T1.6  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'8.58"N, 13°57'25.67"E, ± 47m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3737250

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0459\_123420\_923\_T1.6  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'6.10"N, 13°57'24.95"E, ± 43m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3737257

#### 6249d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0506\_123424\_131\_M1.7  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'6.56"N, 13°55'17.83"E, ± 18m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
nálezce: Rudolf Hlaváček  
pramen: Rudolf Hlaváček. a0506: a0506. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3739269

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0401\_123425\_156\_T1.6  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'55.22"N, 13°56'7.22"E, ± 35m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3739811

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0401\_123425\_325\_X7  
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'44.60"N, 13°57'25.16"E, ± 96m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3740387

#### 6250a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.25.sním.479.lok.449. Rybník na P břehu Litavky 1km J od Čenkova  
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'56.00"N, 14°0'22.00"E  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2005-06-02  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8029843

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.24.sním.466.lok.449. Rybník na P břehu Litavky 1km J od Čenkova

nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram

souřadnice: 49°45'56.00"N, 14°0'22.00"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2005-06-02

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8029783

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0401\_124316\_475\_T1.6

nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram

souřadnice: 49°45'6.05"N, 14°1'5.84"E, ± 36m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3773649

#### **6250b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.29.sním.556.lok.464. Lhotecký rybník u Lhotky

nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram

souřadnice: 49°45'21.00"N, 14°9'7.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-09-01

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030229

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.28.sním.534.lok.403. Rybník 1km S od Lhotky.

nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram

souřadnice: 49°45'54.00"N, 14°9'28.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-09-06

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030106

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.28.sním.533.lok.403. Rybník 1km S od Lhotky.

nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram

souřadnice: 49°45'54.00"N, 14°9'28.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-09-06

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030105

#### **6250c**



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dušníky u Příbramě  
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'49.65"N, 14°0'44.14"E, ± 800m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1913-06  
náleze: S. Trapl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286503

#### 6250d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.25.sním.478.lok.447. Rybník Příkop v Obořišti.  
nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'30.00"N, 14°9'5.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-01  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8029837

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.18.sním.343.lok.447. Rybník Příkop v Obořišti.  
nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'30.00"N, 14°9'5.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-01  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8029269

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.28.sním.524.lok.367. Rybník u JZD v Suchdole mezi lok.č. 365 a 366 tj. S rybník v Suchdole a Nelibocký rybník u J konce Suchdola.  
nejbližší obec: Suchdol, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'20.00"N, 14°5'4.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-12  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030044

#### 6251a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.25.sním.476.lok.444. Rybník Papež v Dobříši. (hráz)  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'13.00"N, 14°10'22.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-23  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.  
projekt: FLDOK  
ID: 8029830

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.24.sním.464.lok.444. Rybník Papež v Dobříši. (hráz)

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°47'13.00"N, 14°10'22.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-05-23

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8029779

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.28.sním.526.lok.272. Rybník na potoce nad Rybníky, 700m SV od Budína.

nejbližší obec: Rybníky, okres Příbram

souřadnice: 49°45'7.00"N, 14°11'37.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-01

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030049

#### **6251b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Československo, střední Čechy, okres Příbram, údolí potoka Kocáby, mokřina mezi dvěma rameny K., 1000 m SV od Nového Knína

nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram

souřadnice: 49°47'47.97"N, 14°18'9.40"E, ± 400m

nadmořská výška: 287 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-07

nálezce: M. Zíková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286504

#### **6251c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0497\_124318\_3\_K2.1

nejbližší obec: Daleké Dušníky, okres Příbram

souřadnice: 49°44'42.65"N, 14°10'55.88"E, ± 150m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-06

nálezce: Václav Kugler

pramen: Václav Kugler. a0497: a0497. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3774422

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0497\_124318\_8\_T1.6

nejbližší obec: Daleké Dušníky, okres Příbram

souřadnice: 49°44'37.61"N, 14°10'41.95"E, ± 76m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-06

nálezce: Václav Kugler

pramen: Václav Kugler. a0497: a0497. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3774432

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0342\_124319\_2\_M1.7  
nejbližší obec: Daleké Dušníky, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'49.34"N, 14°12'2.63"E, ± 131m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Petr Sotkovský  
pramen: Petr Sotkovský. a0342: a0342. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3774625

#### 6251d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 554a) Čelina, u potůčku  
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram  
nadmořská výška: 300-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908910

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0423\_124320\_78\_T1.5  
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'32.35"N, 14°18'51.98"E, ± 302m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. a0423: a0423. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3775288

#### 6252b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dalešice nad Vltavou\_1510133  
nejbližší obec: Dalešice nad Vltavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'0.10"N, 14°29'28.18"E, ± 207m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-21  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5179192

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dalešice nad Vltavou\_1510137  
nejbližší obec: Dalešice nad Vltavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'3.37"N, 14°28'39.58"E, ± 39m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-24  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5179221

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tuchyně\_1510162  
nejbližší obec: Tuchyně, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'30.98"N, 14°29'31.81"E, ± 79m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-20  
nálezce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5179397

#### 6252c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)  
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E  
nadmořská výška: 218-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993  
nálezce: R. Hlaváček  
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941281

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)  
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E  
nadmořská výška: 218-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993  
nálezce: R. Hlaváček  
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941279

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nalžovice\_1770250  
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'6.95"N, 14°23'9.28"E, ± 22m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-07-29  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5037020

#### 6252d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radíč; Eutrofizované a ruderalizované porosty s dominantní chřasticí.  
souřadnice: 49°43'51.00"N, 14°25'49.07"E, ± 84m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-06  
nálezce: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7B  
ID: 12640116

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radíč; Ukázkově odpudivá jasanina u potoka.  
souřadnice: 49°43'49.12"N, 14°25'56.63"E, ± 62m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-06  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12640146

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nahoruby; Ruderalizovaný porost chrastice.  
souřadnice: 49°43'50.22"N, 14°25'41.47"E, ± 114m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-29  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.4  
ID: 12640789

#### **6253a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Neštětice: obec  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608598

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mlékovice u Neveklova\_1510252  
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'12.43"N, 14°31'34.97"E, ± 68m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-23  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180103

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0421\_124414\_53\_V1G  
nejbližší obec: Chrástany u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'38.51"N, 14°33'51.62"E, ± 23m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. a0421: a0421. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3783302

#### **6253b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Synt.  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8608695

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Konopiště: silnice Zámecký rybník - Vatěkov a Vatěkov - obec  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609278

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Konopiště: V břeh Zámeckého rybníka od zámku ke hrázi Jarkovického rybníka  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609450

#### **6253c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hořetice, soustava rybníčků pod lesem a jedna sádka ve dvoře domu č. 13 při západním okraji obce; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádky  
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'28.67"N, 14°30'41.58"E, ± 150m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-19  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957221

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hořetice, rybí sádka u domu č. p. 9, pod Hořetickým rybníkem; ve vodě a ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'38.00"N, 14°30'48.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-19  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957248

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1979-08-16  
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609082

#### **6253d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0476\_124425\_58\_L2.2B  
nejbližší obec: Rudoltice u Vrchotových Janovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'15.88"N, 14°35'32.03"E, ± 86m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Petr Sotkovský  
pramen: Petr Sotkovský. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3785723

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0476\_222204\_105\_M1.7  
nejbližší obec: Manělovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'59.24"N, 14°35'11.11"E, ± 41m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Petr Sotkovsky  
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4211798

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0476\_222205\_141\_L2.2B  
nejbližší obec: Rudoltice u Vrchotových Janovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'12.53"N, 14°35'31.31"E, ± 32m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Petr Sotkovsky  
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4212067

#### 6254a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0492\_133312\_65\_M1.5  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'56.58"N, 14°44'9.89"E, ± 110m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Volf  
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849432

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0420\_133311\_37\_K2.1  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'23.66"N, 14°42'22.90"E, ± 137m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Alexandra Klauisová  
pramen: Alexandra Klauisová. a0420: a0420. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3848968

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0420\_133311\_120\_K2.1  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'54.89"N, 14°42'20.88"E, ± 405m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Alexandra Klauisová  
pramen: Alexandra Klauisová. a0420: a0420. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849296

#### 6254b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 20. sním. 90. Vlašimsko: Sušice, rybník SV od samoty /louka pod hrází/  
nejbližší obec: Sušice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'5.00"N, 14°47'6.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992-08-05  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673298

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 41. sním. 91. Vlašimsko: Sušice, rybník SV od samoty  
nejbližší obec: Sušice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'5.00"N, 14°46'60.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992-08-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673306

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 41. sním. 100. Vlašimsko: Struhařov, Velký rybník  
nejbližší obec: Struhařov, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'40.00"N, 14°46'9.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992-08-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673324

#### 6254c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 46. sním. 208. Vlašimsko: Nová Ves, horní rybník  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'53.00"N, 14°44'6.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-15  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673900

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0146\_133316\_23\_M1.7  
nejbližší obec: Bystřice u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'31.24"N, 14°40'24.38"E, ± 46m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3850800

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0146\_133316\_26\_K2.1  
nejbližší obec: Bystřice u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'18.92"N, 14°40'30.22"E, ± 60m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3850820

#### 6254d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 47. sním. 85. Vlašimsko: Postupice, Lísek, Spodní rybník  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'24.00"N, 14°46'57.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1992-08-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673273



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 29.i 41. sním. 152. Vlašimsko: Chotýšany, Takonínský rybník /tab. 41.,10.8.1992,str. 106/

nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov

souřadnice: 49°44'53.00"N, 14°49'37.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-10

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9673662

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 35. sním. 153. Vlašimsko: Chotýšany, Takonínský rybník

nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov

souřadnice: 49°44'53.00"N, 14°49'37.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-10

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

poznámka: zpl.

ID: 9673673

### 6255a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.16. Českomoravská vysočina: česká strana, L břeh Chotýšanky V obce Bílkovice, 6km SSZ Vlašimi,

nejbližší obec: Bílkovice u Vlašimi, okres Benešov

souřadnice: 49°45'31.00"N, 14°52'21.00"E

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1981-08-22

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.

projekt: FLDOK

ID: 7934868

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.21. Českomoravská vysočina: česká strana, L břeh Chotýšanky V obce Bílkovice, vyšší část nivy,

nejbližší obec: Bílkovice, okres Benešov

souřadnice: 49°45'31.00"N, 14°52'21.00"E

nadmořská výška: 343 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1981-08-22

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.

projekt: FLDOK

ID: 7934998

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 36.i 60. sním. 128. Vlašimsko: Litichovice, rybník u cesty do Třebešic /tab. 60.,10.8.1992,str. 125/

nejbližší obec: Litichovice, okres Benešov

souřadnice: 49°46'60.00"N, 14°50'48.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1992-08-10

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9673453

### 6255b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.2. Vltavsko-sázavské údolí: L břeh Blanice 600m JJV obce Libež SSV Vlašimi.

nejbližší obec: Libež u Vlašimi, okres Benešov

souřadnice: 49°45'12.00"N, 14°55'19.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1981-09-22

pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.

projekt: FLDOK

ID: 8050085

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0517\_133315\_68\_L2.2B  
souřadnice: 49°46'46.99"N, 14°56'14.96"E, ± 558m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-25  
nálezc: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3850432

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0517\_133315\_158\_L2.2B  
nejbližší obec: Soběšín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°47'13.34"N, 14°57'24.12"E, ± 181m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-25  
nálezc: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3850630

#### 6255c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rybník Záhorský SV od Vlašimi, břehové a příbřežní porosty  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'41.00"N, 14°54'39.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Hanel L. (1996): Společenstvo vázek rybníka Záhorský u Vlašimi. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 237-247.  
projekt: FLDOK  
ID: 7889123

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Znosim\_1540534  
nejbližší obec: Znosim, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'8.75"N, 14°52'44.51"E, ± 41m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-19  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5189511

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Znosim\_1540535  
nejbližší obec: Znosim, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'6.55"N, 14°52'37.63"E, ± 98m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-19  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5189518

#### 6255d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 50. sním. 151. Vlašimsko: Chotýšany, Nový rybník  
nejbližší obec: Chotýšany, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'0.00"N, 14°59'9.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-10  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673556

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby  
datum: 1976-06-19  
nálezc: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8610190

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tehov  
souřadnice: 49°43'44.59"N, 14°57'35.35"E, ± 66m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-15  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11074843

#### **6256a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 631a. Tichonice: u lesního pramene, S exp.  
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154215

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 48. sním. 527. Vlašimsko: Střechov, tůň pod lesem Kubicí  
nejbližší obec: Střechov nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'1.00"N, 15°1'42.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-08  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675524

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
datum: 1976-05-08  
nálezc: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka  
ID: 8610825

#### **6256b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0469\_133413\_98\_L1  
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'37.38"N, 15°9'20.52"E, ± 58m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3859496

**6256c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 644. Soutice: chatová kolonie a louky na soutoku Sázavy a Želivky  
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154480

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 35. sním. 17. Vlašimsko: Dubějovice: horní rybník v obci  
nejbližší obec: Dubějovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'4.00"N, 15°3'1.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-29  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9672941

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 11. sním. 607. Vlašimsko: Štěpánovský potok, pod dálničním mostem (S obce Štěpánovská Lhota)  
nejbližší obec: Štěpánovská Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'39.00"N, 15°1'55.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-06-08  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675870

**6256d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.7. Vltavsko-sázavské údolí: ca 1km VJV obce Buda u Zruče nad Sáz.  
nejbližší obec: Buda u Zruče n. Sáz., okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'23.00"N, 15°7'23.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-09-22  
pramen: Neuhauslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050211

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0427\_133422\_1\_M1.7  
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°44'22.99"N, 15°5'24.90"E, ± 275m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07  
náleze: Blanka Vlasáková  
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3863309

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0326\_133423\_85\_M1.7  
nejbližší obec: Horka nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°43'38.53"N, 15°9'6.52"E, ± 119m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Blanka Vlasáková  
pramen: Blanka Vlasáková. a0326: a0326. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2002 - 27.09.2003  
ID: 3863562

#### 6257a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968025

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 54. Kutnohorsk: Řeplice: rybník Nový v lese SSZ kóty 546 m u obce  
nejbližší obec: Řeplice, okres Kutná Hora  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorská. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.  
projekt: FLDOK  
ID: 9235000

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0168\_133419\_36\_T1.6  
nejbližší obec: Ostrov u Bohdanče, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°45'52.92"N, 15°12'37.22"E, ± 122m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862301

#### 6257b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.  
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968315

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0168\_133420\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Hostkovice u Třebětína, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'14.56"N, 15°17'25.26"E, ± 42m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862572

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0168\_133420\_10\_L2.2B  
nejbližší obec: Hostkovice u Třebětína, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'16.82"N, 15°17'25.48"E, ± 41m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862577

#### 6257c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.  
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968605

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 82 Vlastějovice, obec, 340-380 m, 1. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°43'51.00"N, 15°10'23.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9624898

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 79 Velká Paseka, údolí Zahájského potoka od jeho ústí do Sázavy k osadě Velká Paseka, VSV od osady, 340-430 m, 3. 7. 1997  
P. Lustyk  
souřadnice: 49°42'28.00"N, 15°11'46.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625790

#### 6257d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 3. Meliorační nádrž v podmáčené louce v údolí Pivovarského potoka v k.ú. obce Ledeč nad Sázavou (autor. uvádí čtverec 6257)  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'19.00"N, 15°18'46.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-06-17  
pramen: Kopecký O. & Šusta F. (2006): Vliv kondice na vstup do vodní fáze u čolka horského (*Triturus alpestris* Laurenti 1768). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 211-217.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101397

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7968895

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 96 Ledeč nad Sázavou, sečená mezofilní louka nad i podél trati v údolí Sázavy, 0,9-1 km ZSZ od žel. stanice, 310 m, 1. 7. 1997  
R. Řepka

souřadnice: 49°42'3.00"N, 15°15'37.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9626408

#### 6258a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Sním.8. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Terestická rákosina na L břehu potoka v SZ části lokality,

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'36.00"N, 15°21'46.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-06-10

nálezce: Čech

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7996268

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Sním.5. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Porost na P břehu potoka v SZ části lokality, delší dobu nezklízený.

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'36.00"N, 15°21'48.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1992-06-16

nálezce: Čech; Hausvaterová

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7996200

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín

nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'31.00"N, 15°21'38.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Čech

pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.

projekt: FLDOK

ID: 7995994

#### 6258b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Habry, komplex manipulačních rybníčků nad Haberským rybníkem v jihovýchodní části městečka

nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'24.00"N, 15°29'29.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2010-07-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MO ČRS Habry; ve vodě a pobřežní zóně rybníčků, na březích s luční vegetací a v napájecím potoce

ID: 13181896

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.

nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7969464

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

datum: 1982-08-25

nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

poznámka: Habry: obec

ID: 8611390

#### 6258c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.

nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7969749

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 150 Číhošť, lesík 1 km J od obce, 510-560 m, 2. 7. 1997 V. Grulich

souřadnice: 49°43'53.00"N, 15°20'11.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627337

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0191\_232101\_30\_M1.1

nejbližší obec: Horní Dlužiny, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'8.35"N, 15°22'59.52"E, ± 84m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Libuše Marková

pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4365811

#### 6258d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.

nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7969998



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Habry\_3120003  
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'38.11"N, 15°29'49.96"E, ± 31m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-06  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5387198

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Habry\_3120004  
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'40.96"N, 15°29'52.80"E, ± 14m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-06  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5387213

#### 6259a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.  
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970277

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Klášter u Vilémova  
souřadnice: 49°47'51.31"N, 15°32'15.83"E, ± 327m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-07-06  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10789304

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ždánice u Vilémova  
souřadnice: 49°47'35.09"N, 15°32'26.76"E, ± 375m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-07-06  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10789719

#### 6259b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970592

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0203\_134320\_133\_V1G  
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'13.43"N, 15°38'48.84"E, ± 62m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004  
ID: 3877706

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0203\_134320\_196\_T1.5  
nejbližší obec: Pukšice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'45.54"N, 15°36'55.87"E, ± 53m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004  
ID: 3877905

### 6259c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sním.1. PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Na P břehu potoka.  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'56.00"N, 15°33'17.00"E  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1996-08-04  
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996622

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal v letech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°33'20.00"E  
nadmořská výška: 482-491 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996562

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970870

## 6259d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 185. Duby u Zastrání: dubohabrové lesíky s množstvím starých dubů, 3. rybníčky, údolí s mírnými svahy, JZ samoty Zastrání, 2km S Chotěboře.  
nejbližší obec: Zastrání u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'34.00"N, 15°39'60.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1994-02-10  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360793

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7971160

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0196\_134324\_98\_M1.7  
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'39.36"N, 15°35'9.71"E, ± 142m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3879921

## 6260a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 178. Stavenov: velký rybník s mokřady na V okraji, 3km S Chotěboře.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'9.00"N, 15°40'42.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1994-01-05  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8360552

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 107. Stupník: mladé lužní olšiny podél potoka, dva rybníčky, 1km SV Rušinova u Chotěboře.  
nejbližší obec: Rušinov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°47'48.00"N, 15°41'31.00"E  
nadmořská výška: 510-540 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-08-27  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
poznámka: dolní rybník  
ID: 8357379

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.  
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7971425

**6260b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 3. PR Buchtovka: jde o rašelinnou louku nachazející se J od Trhové Kamenice, (seznam taxonů)

nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'18.00"N, 15°48'34.00"E

nadmořská výška: 533-552 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2004

pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.

projekt: FLDOK

ID: 8099961

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: NPL 68. Kaprovec: porosty vysokých ostřic, přechodová rašelinště a olšiny na JZ břehu Kaprového rybníka, 1 km JJV

Možděnic u Trhové Kamenice.

nejbližší obec: Možděnice u Trh. Kam, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'27.00"N, 15°47'59.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-07-30

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8355418

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.20. Železné hory: při SZ okraji obce Svobodné Hamry, 5 km Z Hlinska,

nejbližší obec: Svobodné Hamry, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'28.00"N, 15°49'55.00"E

nadmořská výška: 364 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1982-07-29

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.

projekt: FLDOK

ID: 7934979

**6260c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1b. Navrhovaná PR Svatomariánské údolí: jde o přirozený tok řeky Doubravy v zastoupený luž.olšin přecházejících na L

břehu ve svah. Sním.2. Břehový porost řeky Doubravy.

nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'45.00"N, 15°41'10.00"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004-07-01

pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.

projekt: FLDOK

ID: 8099696

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1. Navrhovaná PR Svatomariánské údolí: jde o přirozený tok řeky Doubravy v zastoupený luž.olšin přecházejících na L břehu ve svah.

nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'45.00"N, 15°41'5.00"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2004

pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.

projekt: FLDOK

ID: 8099642

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 150. Kozlík: druhově bohaté bažinné a lužní olšiny, porost bikové bučiny, s mírnou vyvýšeninou, podmáčená potoční niva, rybníček, 1 km JZ Hařilovy Lhotky u Chotěboře.  
nejbližší obec: Hařilova Lhotka u Ch, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 15°44'18.00"E  
nadmořská výška: 470-485 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-10-14  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8359093

#### 6260d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 75. Pod Kocourem: rybníček s navazujícími vlhkými loukami a zbytky pramenných rašelinišť, 0,5 km J Kocourova u Trhové Kamenice.  
nejbližší obec: Kocourov u Trh. Kame, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'38.00"N, 15°47'45.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-07-30  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8355766

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.  
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7972300

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /tab. 10, snímek 25/ Rybník Starý J Kocourova  
nejbližší obec: Kocourov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'38.00"N, 15°47'43.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1992-08-19  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9411954

#### 6261a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 121. Balcarka: vlhká pcháčová louka s přilehlými olšinami a zbytky bučin, 0,5 km S Rváčova u Hlinska, mírně svažité údolí potoka  
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'26.00"N, 15°51'54.00"E  
nadmořská výška: 570-600 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-09-23  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8357992

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: NPL 28. V rybníčcích: jedinečný soubor vlhkomilných lesních i nelesních ekosystémů v nivě potoka, 1 km V Rváčova u Hlinska.

nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'43.00"N, 15°51'48.00"E

nadmořská výška: 575-590 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-20

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352880

původní jméno: *Baldingera*

lokalita: kvadrant 6261a: Rváčov - v obci

nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'10.88"N, 15°51'14.56"E, ± 700m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

nálezce: Rybenský

pramen: FAS1/12

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9932841

### **6261b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0141zv\_134419\_232\_T1.5

nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'23.95"N, 15°55'39.36"E, ± 109m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. j0141zv: j0141zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3889828

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0141zv\_134419\_233\_T1.5

nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'53.06"N, 15°55'36.30"E, ± 118m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. j0141zv: j0141zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3889830

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0085zv\_134419\_17\_T1.5

nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'59.32"N, 15°55'35.80"E, ± 82m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2002

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. j0085zv: j0085zv. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3889216

#### 6261c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPL 94. Januš: rozlehlý komplex přechodových rašeliníšť, vlhkých a slatinných luk, 2km V Údav u Ždírcu n. Doubravou.  
nejbližší obec: Údavy u Ždírcu n. Do, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'0.00"N, 15°50'27.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-08-16  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8356644

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.  
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim  
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7972569

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Všeradov\_9570023  
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'56.72"N, 15°49'56.68"E, ± 62m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-07-06  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0957. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5981513

#### 6261d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: distr. Chrudim: Kameničky  
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'3.63"N, 15°58'27.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1974-07-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286505

#### 6262a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora bohemia: Otradov (17km SZ Poličky): u potoka při SV okraji obce  
nejbližší obec: Otradov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'43.64"N, 16°2'53.57"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1994  
náleze: G. Řezaninová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286506

#### 6262b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Bohemica: Pustá Kamenice (12km ZSZ Poličky) - u potoka v obci  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'22.90"N, 16°4'54.49"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
nálezce: Václav Mikule  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286507

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Bohemica: Pustá Kamenice (12km ZSZ Poličky) - u potoka v obci  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'22.90"N, 16°4'54.49"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994  
nálezce: Václav Mikule  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286508

#### 6262c

lokalita: Východní Čechy:Českomoravská vysočina, Hlinecko, na břehu struhy u Svratoucha  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'37.54"N, 16°1'56.58"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1944-08-17  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286509

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hlinecko, na břehu struhy u Svratoucha  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'37.54"N, 16°1'56.58"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1944-08-17  
nálezce: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286510

#### 6262d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.  
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'27.00"N, 16°7'11.00"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2005  
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101070



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0151zv\_143318\_140\_M1.5  
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'46.03"N, 16°9'18.14"E, ± 866m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0151zv: j0151zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3979087

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Borová, louky po silnici pod žel. zastávkou Borová (VKP 34)  
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'30.18"N, 16°9'48.16"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6995967

#### 6263a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460089  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'31.44"N, 16°10'33.24"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-19  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5083505

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0151zv\_143318\_67\_M1.5  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'51.30"N, 16°10'13.40"E, ± 134m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0151zv: j0151zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3978928

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0151zv\_143318\_110\_M1.5  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'59.69"N, 16°10'22.30"E, ± 188m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0151zv: j0151zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3979030

#### 6263b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pohodlí u Litomyšle, údolí Jalového potoka J obce při silnici k Trstěnicím  
souřadnice: 49°47'35.41"N, 16°17'30.76"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1981-05-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11213867

**6263c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0151zv\_143318\_29\_L2.2B  
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'43.30"N, 16°11'35.81"E, ± 210m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezce: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0151zv: j0151zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3978850

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0154zv\_143324\_1\_T1.5  
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'24.65"N, 16°11'51.83"E, ± 71m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Petr Sklenář  
pramen: Petr Sklenář. j0154zv: j0154zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3981366

**6263d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Při potůčku a na březích Troubného rybníka jihovýchodně m. Poličky, exp. JZ, hojná, odkv.  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'3.36"N, 16°17'33.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1942-08-26  
nálezce: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286511

**6264a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0149\_143411\_776\_T1.6  
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'46.34"N, 16°22'53.44"E, ± 42m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004  
ID: 3991611

**6264b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0140\_143417\_4\_T1.6  
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'55.51"N, 16°27'35.42"E, ± 200m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3994153

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0140\_143417\_1001\_L2.2B  
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'29.99"N, 16°25'43.03"E, ± 47m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995563

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0140\_143417\_39\_X12  
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'31.19"N, 16°27'16.02"E, ± 46m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995849

#### **6264c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pomezí\_2490180  
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'51.80"N, 16°20'44.88"E, ± 38m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-14  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295417

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0101\_143421\_9\_T1.3  
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'48.54"N, 16°21'47.88"E, ± 157m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2003-08  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. e0101: e0101. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3997662

#### **6264d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0140\_143417\_735\_T1.6  
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'43.04"N, 16°27'38.63"E, ± 82m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3994834

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0140\_143417\_724\_M1.7  
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'35.30"N, 16°27'40.54"E, ± 119m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995124

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0140\_143417\_725\_T1.5  
nejbližší obec: Čtyřicet Lánů, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'38.15"N, 16°27'24.01"E, ± 122m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995129

#### **6265b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0147\_143415\_142\_K2.1  
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'41.84"N, 16°36'3.28"E, ± 363m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3992939

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0147\_143415\_151\_T1.5  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'49.37"N, 16°39'31.97"E, ± 82m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3992979

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0147\_143415\_76\_T1.5  
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'1.10"N, 16°35'51.61"E, ± 96m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3993353

**6265c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hradec nad Svitavou, údolíčko mezi lesy J od silnice do Sklenného, JV od statku  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'7.32"N, 16°30'3.62"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2007-04-19  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6767031

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lány, údolíčko J od silnice do Kamenné Horky (navazující na VKP stráně u Kam. Horky), akce 7  
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'11.28"N, 16°29'55.32"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2007-04-19  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6766997

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sklenné, VKP SY 52 Sněženky pod Červeným kopcem, loučky v lesním KPL pod silnicí Sklenné - Č. kopec  
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'12.01"N, 16°32'35.57"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1991-04-10  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7063777

**6265d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0045\_143420\_76\_L2.2A  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'37.97"N, 16°39'6.91"E, ± 127m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2002  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3997345

**6266a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mor.Třebová, budoucí staveniště ve Dvorní ul.  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'18.07"N, 16°40'4.66"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2001-05-21  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6999397

**6266b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0205\_144313\_784\_T1.1  
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'45.16"N, 16°48'25.13"E, ± 250m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027521

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144312\_40\_L2.2B  
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'50.17"N, 16°45'42.48"E, ± 92m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4025470

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144312\_254\_T1.6  
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'17.30"N, 16°46'14.99"E, ± 378m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4025524

**6266c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144317\_390\_L2.2B  
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'44.09"N, 16°44'8.66"E, ± 762m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4031035

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144322\_598\_M1.5  
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'52.75"N, 16°44'8.81"E, ± 1269m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4034313

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144322\_612\_M1.5  
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'37.04"N, 16°44'7.37"E, ± 561m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4034435

## 6266d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144322\_198\_L2.2B  
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'20.82"N, 16°47'41.28"E, ± 328m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4034602

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144322\_313\_L2.2B  
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'31.22"N, 16°47'33.76"E, ± 708m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4035113

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0097\_144322\_637\_M1.5  
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'0.23"N, 16°46'14.05"E, ± 82m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4035273

## 6267a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2. Mohelnice: drainage channel 1 km NW of the railway station  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1993-08-12  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320489

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0205\_144313\_992\_T1.6  
nejbližší obec: Mírov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'34.91"N, 16°51'44.75"E, ± 191m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4026832

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0205\_144313\_821\_T1.5  
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'32.50"N, 16°51'48.78"E, ± 70m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4026980

## 6267b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.4. Alluvium des Morava - Flusses un der Buss-Haltestelle Třeština-Kreuzweg, aber die andere Seite der Landstrasse (südlich liegender Wiesenkomplex)  
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'19.00"N, 16°57'49.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968-06-08  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7918034

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.1. Kreuzung Třeština, unweit der Buss-Haltestelle,  
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'19.00"N, 16°57'48.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968-06-08  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7917456

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hornomoravský úval, Moravičany - slepé rameno Moravy po pravé straně Moravy JV od Moravičan  
datum: 1982-08-15  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8612122

## 6267c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0205\_144319\_5\_M1.1  
nejbližší obec: Žádlovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'48.66"N, 16°54'49.00"E, ± 124m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4032052

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0205\_144324\_836\_T1.5  
nejbližší obec: Jeřmaň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'18.77"N, 16°53'50.39"E, ± 154m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4037333

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0205\_144324\_881\_T1.5  
nejbližší obec: Podolí u Bouzova, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'29.39"N, 16°54'2.30"E, ± 131m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4037463



**6267d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2010-08-04  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956495

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (15) Moravičany: meadow 2 km E of Doubravice village  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-05-24  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320919

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (10) Nové Mlýny: meadow between the bridge and the pub near the village (V obce Římice)  
nejbližší obec: Římice  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1993-05-24  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320769

**6268a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrální částí les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez.trati Červenka-Mohelnice.  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'4.00"N, 17°1'11.00"E  
nadmořská výška: 252-256 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 8325692

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR U spálené  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'5.67"N, 17°1'13.45"E, ± 450m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2008  
nálezc: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin. Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny). 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6644815

**6268b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Dolní Sukolom, okolí obce a rybník  
datum: 1976-09-12  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8613947

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Renoty  
souřadnice: 49°45'19.95"N, 17°6'39.37"E, ± 82m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2012-07-10  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2068 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10807359

**6268c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sumpfwiese mit dominierender *Phalaris arundinacea* unweit der Gemeinde Nové Zámky bei Litovel,  
nejbližší obec: Nové Zámky u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'11.00"N, 17°1'14.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1966-06-03  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 7917413

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Střelice - Mladeč, JV část lesa Doubrava, lužní lesy u Moravy.  
datum: 1980-06  
nálezc: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8614077

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrapačský meandr  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'49.51"N, 17°2'9.78"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2008-07-22  
nálezc: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. terénní nálezy 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6768051

**6268d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0088lm\_144423\_132\_M6  
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'40.10"N, 17°9'1.01"E, ± 616m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2002-10  
nálezc: Petr Kovařík  
pramen: Petr Kovařík. m0088lm: m0088lm. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4044858

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0088lm\_144423\_108\_X11  
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'35.78"N, 17°8'0.82"E, ± 134m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2002-10  
nálezce: Petr Kovařík  
pramen: Petr Kovařík. m0088lm: m0088lm. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4044876

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0088lm\_144423\_112\_X11  
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'37.08"N, 17°8'11.83"E, ± 84m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2002-10  
nálezce: Petr Kovařík  
pramen: Petr Kovařík. m0088lm: m0088lm. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4044880

#### **6269a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Mladějovice, okr. Olomouc, vlhká louka u nádraží; čtverec: 6269 a (Rybníček)  
nejbližší obec: Mladějovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'30.15"N, 17°14'6.97"E, ± 300m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1981-08-04  
nálezce: B. Hlůza  
pramen: FAS1/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9933555

#### **6269b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Žleb, dno kařonu Sitky v okolí Pilátova pramene, ca 1,15 km SSZ – 1,35 km S od autobusové zastávky Farmakon v obci, 375–400 m n. m.  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'2.68"N, 17°18'56.80"E, ± 350m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111661

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Žleb, tůň nad koupalištěm, ca 500 m SSV od kaple v obci, vodní hladina a břehy  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'30.39"N, 17°18'56.34"E  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111662

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Dolní Žleb, vypuštěný rybníček (druhý nejdolejší v řadě) ca 200 m SV od kaple v obci, 49°45'19,3"N, 17°18'53,5"E, obnažené dno

nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'19.30"N, 17°18'53.50"E

nadmořská výška: 313 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2015-07-15

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10111663

#### 6269c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Pňovice, pole u potoka Hlavnice směrem k obci Žerotín

nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'11.22"N, 17°10'18.64"E, ± 90m

nadmořská výška: 224 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2009-08-13

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13233272

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: m0088lm\_242203\_527\_M1.7

nejbližší obec: Štěpánov u Olomouce, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'2.34"N, 17°9'55.04"E, ± 116m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2002-10

nálezce: Petr Kovařík

pramen: Petr Kovařík. m0088lm: m0088lm. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4551198

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Štěpánov u Olomouce

souřadnice: 49°42'2.50"N, 17°9'54.56"E, ± 116m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2012-07-19

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 10848972

#### 6269d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 7. Šternberk, v řečišti a na březích potoka Sitka a jeho přítoků

nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc

nadmořská výška: 291 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.

projekt: FLDOK

ID: 8707479

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stachov u Šternberka\_2890060  
nejbližší obec: Stachov u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'13.87"N, 17°19'23.23"E, ± 44m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-18  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351345

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0165\_144420\_766\_M7  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'35.48"N, 17°18'8.86"E, ± 10m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003  
ID: 4043476

#### **6270a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0093\_153316\_18\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'11.68"N, 17°22'45.52"E, ± 7m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4078385

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0093\_153316\_32\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'53.14"N, 17°23'21.70"E, ± 123m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4079773

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0093\_153316\_41\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'38.81"N, 17°23'39.37"E, ± 72m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4079802

#### 6270b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ondrášov, břehy a náplav Bystřice v okolí mostu silnice č. 46 v obci  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'17.47"N, 17°25'38.96"E  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-14  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111654

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ondrášov, kraj ulice a vysychající strouha podél ní, ca 230 m SZ od silničního mostu v obci  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'22.30"N, 17°25'30.58"E  
nadmořská výška: 541 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-14  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111655

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ondrášov, rybníček na levém břehu Bystřice ca 1,2 km SSZ od silničního mostu v obci, vodní hladina a břehové porosty  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'52.40"N, 17°25'16.40"E  
nadmořská výška: 549 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2015-07-14  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111656

#### 6270c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, Hraničné - Petrovice. Údolí potoka Z obce a údolí Trusovického potoka u Těšíkovské kyselky  
datum: 1975-09-21  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617575

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jívová\_2870006  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'40.79"N, 17°22'55.78"E, ± 56m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-06-09  
náleze: Lenka Gillová  
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5346377

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Jívová\_2870181

nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'17.78"N, 17°22'55.24"E, ± 141m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2008-06-09

nálezce: Lenka Gillová

pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5347846

#### 6270d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 450c. Domašov nad Bystřicí: u potoka Bystřice

nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'57.00"N, 17°26'43.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vojtěch Žíla

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9474268

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 450. Domašov nad Bystřicí: v obci, příkopy podél silnice směr Moravský Beroun

nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'42.00"N, 17°26'26.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1986-06-25

nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473988

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderaly obce, říčka Bystřice

datum: 1976

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8618162

#### 6271a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 558./G/ Horní Guntramovice: v obci

nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava

souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°32'58.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478098

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 571. Norberčany: Vysoký les, lesní cesta 0,5 km SV kopce Chlum (706 m)

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'22.00"N, 17°31'43.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-08-09

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478587

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: m0210\_153318\_120\_T1.1

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'30.20"N, 17°31'15.20"E, ± 214m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2004

nálezce: Alice Háková

pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4081194

### 6271b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 376. Podlesí (u Budišova n. Budiš.): intravilán obce

nejbližší obec: Podlesí u Budišova, okres Opava

souřadnice: 49°45'43.00"N, 17°35'34.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-18

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472615

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 373. Budišov nad Budišovkou: SZ část města od železnič.stanice podél silnice směr Guntramovice k ústí Horní Budišovky

nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava

souřadnice: 49°47'55.00"N, 17°36'28.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-18

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472799

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky)

a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková

souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°38'39.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Meda Višňáková; Kateřina Šumberová; Richard Višňák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595288



### 6271c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0210\_153319\_211\_K2.1  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'35.20"N, 17°34'18.26"E, ± 84m  
fytochorion: 98. Nízky Jeseník  
datum: 2004  
nálezce: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4083194

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0207\_153323\_51\_T1.6  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'35.50"N, 17°30'35.82"E, ± 334m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4086211

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0207\_153323\_57\_T1.1  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'35.28"N, 17°31'35.51"E, ± 125m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4086258

### 6271d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 35. Staré Oldřůvky: údolí Odry, okolí brodu, 410 m n. m., Sedláčková et Prach  
souřadnice: 49°44'52.00"N, 17°39'7.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezce: Marie Sedláčková; Karel Prach  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595775

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0212\_251105\_393\_X7  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'24.88"N, 17°36'34.02"E, ± 72m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4646437

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0209\_153324\_315\_X7  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'53.08"N, 17°35'25.48"E, ± 212m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4089250

**6272a**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 429. Čermná ve Slezsku: horní tok potoka Horník S od železniční stanice (louky, lesní okraje a les k soutoku pravobřežního přítoku)  
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°47'42.00"N, 17°42'18.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-30  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473453

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 51. Nové Oldřůvky: zatopená terénní deprese ve zrušené osadě 0,9 km severně až severozápadně od kóty 515,0 m, 2,1 km jižně až východojihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, 490 m n. m., Kaplan  
souřadnice: 49°45'2.00"N, 17°41'35.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595962

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 50. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese východně a jihovýchodně od obce, 480-500 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°45'1.00"N, 17°41'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezce: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596302

**6272b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vítkov: Prostřední Dvůr - údolí potoka od vrchol. částí (V kóty 494) k silnici od Kaménky do Vítkova  
datum: 1982-09-16  
nálezce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618623

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vítkov\_370024  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°45'49.79"N, 17°46'0.34"E, ± 59m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-09-24  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5075365

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vítkov\_370025  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°45'49.68"N, 17°46'6.60"E, ± 55m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-09-24  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5075377

**6272c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 62. Nové Oldřůvky: 1 km severoseverozápadně od nádrže Barnov, louky v okolí silničního mostu přes Odru, 390 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°44'19.00"N, 17°40'34.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596871

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 68. Nové Oldřůvky: východní břeh vodní nádrže Barnov, 385 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°43'57.00"N, 17°40'58.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597140

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 75. Klokočov: 0-0,5 km jižně až jihojihozápadně od kostela v obci, mělká strouha a travnaté meze podél modře značené turistické cesty od středu k obci k poslednímu stavení, 535-555 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°44'44.00"N, 17°44'23.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597399

**6272d**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Klokočůvek J od Vítkova: potok, Odra, louka, silnice - břeh; kvadrant 6272d.  
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'4.19"N, 17°45'7.75"E, ± 900m  
nadmořská výška: 350-370 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-05-19  
náleze: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286512

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vítkov\_370012  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°44'56.26"N, 17°45'51.70"E, ± 91m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-09-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5075334

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Klokočůvek\_370106  
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'28.02"N, 17°45'32.26"E, ± 38m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-09-25  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5076083

#### 6273a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrchy: Lukavec, údolí Gručovky S obce  
datum: 1982-09-07  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8620241

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Březová: V část obce od údolí Gručovického pol., podél silnice do Leskovce - obec a přilehlá pole a louky podél silnice směr Požaha (ca 0,5 km Z kóta 506).  
datum: 1980-06-25  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8619197

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jančí\_2560052  
nejbližší obec: Jančí, okres Opava  
souřadnice: 49°46'7.54"N, 17°51'27.32"E, ± 75m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-07-10  
náleze: Táňa Šterková  
pramen: Šterková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5303084

#### 6273b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 124. Stará Ves u Bílovce: okraje lesa a břehy potoka podél odbočky silnice do Slatiny, asi 300-340 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°46'37.00"N, 17°58'18.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598775

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stará Ves: Bařiny, tůň a přípotoční skalky nad rybníkem (bezejmenný levostranný přítok Bílovky) při býv. JZD.  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°46'14.77"N, 17°59'34.02"E, ± 900m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-05-10  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10162143

### 6273c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Vlkovice u Fulneka, údolí potoka u Tošovického mlýna; kvadrant 6273c.  
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'37.00"N, 17°51'52.34"E, ± 750m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-05-19  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286513

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jerlochovice: značně eutrofní bažina na Stříbrném potoce nad rybníkem zahrádkářství Bartek, 650 m ZSZ od kostela nad obcí  
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'59.18"N, 17°52'59.71"E, ± 90m  
nadmořská výška: 302 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-05-10  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10162352

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tošovice\_2530010  
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'37.15"N, 17°51'55.33"E, ± 104m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-10  
nálezce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5300378

### 6273d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 527. Bílov: okraje polí, remízy a křoviny podél polní cesty od okraje lesa až k můstku přes potok, 1,35 km jihozápadně až 1,7 km jižně až jihojihozápadně od kostela ve vsi, 270-310 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°43'21.00"N, 17°59'11.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9609677

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 531. Pustějov: mezofilní, pomístně zamokřená louka a okraje polí v nivě Pustějovského potoka, ca 1,3 km severozápadně až 1,1 km severoseverozápadně od kostela ve vsi, ca 265 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°42'30.00"N, 17°59'51.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9609785

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0154\_153420\_18\_M1.1  
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'40.96"N, 17°58'40.55"E, ± 3m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003  
náleze: Hana Stolářová  
pramen: Hana Stolářová. t0154: t0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4100543

#### 6274b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /3/ Pobřežní vegetace Prostředního ryb. u Studánky n.Odr.  
nejbližší obec: Studánka n. Odr., okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'41.00"N, 18°9'58.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Krkavec F. (1967): Květena Poodří. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 1: 24-28.  
projekt: FLDOK  
ID: 8077736

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Polanka nad Odrou\_360240  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'57.17"N, 18°9'19.91"E, ± 54m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-09-14  
náleze: Daniela Polášková  
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5074278

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Polanka nad Odrou\_360273  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'17.00"N, 18°9'53.06"E, ± 73m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-08-21  
náleze: Daniela Polášková  
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5074513

#### 6274c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Morava, u Studénky  
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'51.00"N, 18°4'12.04"E, ± 3500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Matějček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286514

#### 6274d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-06-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956346

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1. Ostravská pánev: (6274): Košatka nad Ondřejnicí: rybníky a pobřežní porosty při silnici do Jistebníka k želez.stanici.

(Floristický kurz ve Staré Vsi n.Ondřejnicí probíhal 27. -29.8.1991, uspořádalo Muz.Beskyd veFrýdku-Místku a Okres.vlast.muz. v Novém Jičíně).

nejbližší obec: Košatka n. Ondřejnic, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'11.00"N, 18°9'17.00"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8288246

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 560. Studénka: okolí lávky přes Mlýnku, 230 m n. m., Neuschlová

souřadnice: 49°42'46.00"N, 18°5'38.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9610587

#### **6275a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /7/ Pobřež. vegetace rybníka Vel. Vaček u Polánky n. Odr.

nejbližší obec: Polánka n. Odr., okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'7.00"N, 18°11'20.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

pramen: Krkavec F. (1967): Květena Poodří. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 1: 24-28.

projekt: FLDOK

ID: 8077775

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /5/ Pobřež. vegetace rybníka Podhorník u Polánky n. Odr.

nejbližší obec: Polánka n. Odr., okres Ostrava-město

souřadnice: 49°45'24.00"N, 18°10'31.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

pramen: Krkavec F. (1967): Květena Poodří. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 1: 24-28.

projekt: FLDOK

ID: 8077757

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /2/ Dolní Polanský les /nachází se u Polanky nad Odrou/

nejbližší obec: Polanka n.Odrou

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1953-07

pramen: Mezera A. & Samek V. (1954): Lužní lesy na pooderských nivách. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 177-193.

projekt: FLDOK

ID: 8716327

#### **6275b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Vratimov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N, 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N, 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.

nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1750m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10160673

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hrabová\_2550011

nejbližší obec: Hrabová, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°45'3.64"N, 18°16'51.74"E, ± 113m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-20

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0255. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5302833

### 6275c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 12b. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n. Ondřejnicí: SV úpatí Hůrky (244), při silnici do Košatky n. Ondřejnicí. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°43'44.00"N, 18°10'41.00"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8289333

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 2. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves nad Ondřejnicí: intravilán obce (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.-29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°43'40.00"N, 18°11'24.00"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8288287

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: CHKO Poodří: SV část Poodří mezi obcemi Studénka a Polánka n. Odr., v části nivy na L břehu řeky Odry

nejbližší obec: Studénka, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°44'55.00"N, 18°10'32.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1979

pramen: Koutecká V. (1996): Louky severovýchodní části CHKO Poodří. - Příroda 4: 103-108.

projekt: FLDOK

ID: 9570484



#### 6275d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /2/ rybník Kubaň, velký rybník nacházející se SZ od obce Paskov /patří do skupiny rybníků u Paskova/  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07  
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718673

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /1/ rybníky u Paskova, jedná se o tři menší rybníky nacházející se SZ od obce Paskov  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1950-07  
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 8718573

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Paskov: PP Paskov, zámecký park včetně ruderálních ploch za zámek (býv. zahradnictví)  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'45.61"N, 18°17'43.52"E, ± 900m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-06-09  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164268

#### 6276a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bartovice: Komplex popílkových a struskových hald a odkališť, z části aktivně využívaných, z části rekultivovaných či zarostlých – východně od areálu Nové Huti.  
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'39.44"N, 18°20'10.99"E, ± 900m  
nadmořská výška: 227 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-06-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10163995

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bartovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'09"N, 18°24'01"E (křížení železnice s řekou Lučinou) po 49°46'49"N, 18°18'07"E (Ostrava-Kunčice). V polích 6275bbd, 6276abc, 6276aac, 6276aad.  
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'45.00"N, 18°20'23.00"E, ± 9000m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10159095

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šenov u Ostravy\_2670017  
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'51.92"N, 18°21'17.28"E, ± 184m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-08-28  
nálezc: Adrián Czerník  
pramen: Czerník A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0267. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5325261

#### 6276b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0255\_154418\_41\_K2.1  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'43.60"N, 18°29'21.66"E, ± 23m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4125900

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0255\_154418\_49\_K2.1  
nejbližší obec: Dolní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'4.98"N, 18°29'22.38"E, ± 38m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4125950

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0255\_154418\_204\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'30.17"N, 18°28'29.64"E, ± 22m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4126692

#### 6276c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sedliště: Pramenná oblast Ostravické Datyňky, z dvojice starších - větší rybník, "revitalizovaný", rybochovný  
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'2.81"N, 18°21'47.47"E, ± 90m  
nadmořská výška: 332 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-08-14  
nálezc: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: Nové 3 rybníky jsou bez břehových porostů  
ID: 10168438

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0157\_154416\_288\_T1.5  
nejbližší obec: Horní Datyně, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°44'56.80"N, 18°20'54.92"E, ± 57m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Zuzana Rozbrojová  
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0157: t0157. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4124896

#### 6276d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lučina: Vodní nádrž Žermanice, zátoka p. Řetník (mimo biologický rybník) - při snížené hladině.  
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'47.03"N, 18°27'8.49"E, ± 900m  
nadmořská výška: 293 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-07-23  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167070

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Těrlicko: Vodní nádrž Těrlicko, břehy při rybníku Halama.  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'35.09"N, 18°29'41.46"E, ± 900m  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-07-28  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167318

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Těrlicko: Litorál a břehy záchytné nádrže v ústí Stonávky do vodní nádrže Těrlicko.  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'28.38"N, 18°29'24.87"E, ± 900m  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-28  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167353

#### 6277a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0255\_154418\_65\_L2.4  
nejbližší obec: Dolní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'11.86"N, 18°30'15.66"E, ± 85m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4126009

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0255\_154418\_69\_K2.1  
nejbližší obec: Dolní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'20.71"N, 18°30'30.56"E, ± 5m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4126021

#### 6277b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Žel. křižovatka V od Albrechtic u Č. Těšína; kvadrant 6277b.  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'25.90"N, 18°35'23.56"E  
nadmořská výška: 250-270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1981-07-22  
náleze: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286515

#### 6277c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0159\_252204\_90\_M1.4  
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'17.24"N, 18°32'13.81"E, ± 3m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Martina Koloničná  
pramen: Martina Koloničná. t0159: t0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4693610

#### 6277d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ropice žel. stan.: údolí Ropičanky k žel. zast. Ropice, část údolí Olše a Koňský les (Velké doly) SV Třince;  
datum: 1982-08-25  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8621387

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Český Těšín: dvojice rybníků při soutoku Ropičanky s Olzou  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°43'32.48"N, 18°37'30.95"E, ± 900m  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-09-17  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10170102

**6340b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
nálezce: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6910819

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
nálezce: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6910818

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Na požárech  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6677388

**6341a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Domky\_2240188  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'34.94"N, 12°30'41.18"E, ± 64m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-08-12  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279021

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Domky\_2240190  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'39.77"N, 12°30'44.42"E, ± 47m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-08-12  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279044

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Domky\_2240308  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'58.38"N, 12°30'20.59"E, ± 7m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-08-12  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279763

**6341b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 855. Kateřina: Kateřinský potok J od obce  
nejbližší obec: Kateřina, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'42.00"N, 12°35'58.10"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9220450

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0204\_211205\_158\_L10.1  
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'34.25"N, 12°37'34.64"E, ± 297m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
nálezce: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. p0204: p0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4129693

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0216\_113424\_92\_T1.6  
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'53.41"N, 12°35'0.53"E, ± 242m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3585436

**6341c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Diana  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-05  
nálezce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6891557

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'49.06"N, 12°34'47.83"E, ± 248m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-01  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10412236

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°37'7.51"N, 12°33'40.11"E, ± 177m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-01  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10412240

#### 6341d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°37'3.58"N, 12°38'33.33"E, ± 180m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-05  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10536264

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'30.88"N, 12°37'46.53"E, ± 70m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-05  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10536489

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'32.39"N, 12°37'38.79"E, ± 108m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-05  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 10536511

#### 6342a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 705. Stráž: les V od Hamru 2,5 km JV od obce  
nejbližší obec: Stráž  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9216942

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0143\_212102\_872\_M1.1  
nejbližší obec: Stráž u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'51.98"N, 12°44'19.72"E, ± 33m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
náleze: Dušan Bílek  
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4132248

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0143\_212102\_894\_T1.6  
nejbližší obec: Souměř, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'32.38"N, 12°44'42.79"E, ± 280m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Dušan Bílek  
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4132265

#### 6342b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0143\_212102\_852\_M1.1  
nejbližší obec: Bor u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'22.16"N, 12°46'39.72"E, ± 153m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Dušan Bílek  
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4132233

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0143\_212102\_910\_T1.6  
nejbližší obec: Souměř, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'34.90"N, 12°45'27.00"E, ± 202m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Dušan Bílek  
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4132270

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0143\_212107\_882\_M1.7  
nejbližší obec: Stráž u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'14.80"N, 12°46'32.27"E, ± 110m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Dušan Bílek  
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4134006

#### 6342c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0143\_212112\_844\_M1.1  
nejbližší obec: Černá Hora u Bělé nad Radbuzou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'11.10"N, 12°44'52.80"E, ± 106m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
nálezce: Dušan Bílek  
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4135501

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°37'3.87"N, 12°41'1.58"E, ± 247m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-11  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10563793



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°37'3.87"N, 12°41'1.58"E, ± 247m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10563802

#### 6342d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 721. Borek: mezi obcí a železniční stanicí  
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9217174

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 800. Borek: v lese u rybníka Chobot  
nejbližší obec: Borek, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'53.20"N, 12°45'8.20"E, ± 300m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9219071

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dehetná: louka a les při severovýchodním okraji rybníka Velký Hurtov 0,7 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9910001

#### 6343a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /D,a/ Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: mokřadní louky v údolní nivě Výrovského potoka mezi lesem SZ od Brodu u Stříbra v okolí několika zarůstajících močálů. pozn.Tomšovicová, 26.8.2010/  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'56.00"N, 12°54'22.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.  
projekt: FLDOK  
ID: 8147404

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /A/ Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: dolní část údolní nivy od rybníčka téměř k soutoku s Výrovským potokem (včetně mělké hladiny rybníčka)

nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov

souřadnice: 49°41'49.00"N, 12°54'31.00"E

fytochorion: 28g. Sedmihoří

pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.

projekt: FLDOK

ID: 8147360

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 495. Prostiboř: lesní louka JJV od obce

nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: Karel Čížek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9213924

### 6343b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 421. Tuněchody: údolí Úhlavky VJV od obce 0,5 km

nejbližší obec: Tuněchody, okres Chrudim

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: Karel Čížek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9210839

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tuněchody, údolí Úhlavky, 0,5 km VJV Tuněchod.

datum: 1971-07-14

nálezce: Čížek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8621886

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Brod u Stříbra\_2170067

nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov

souřadnice: 49°41'58.16"N, 12°55'7.97"E, ± 266m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 2007-09-06

nálezce: Anna Vlachovská

pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5266826

### 6343c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 741. Mířkov: u Horního Kotěchovského rybníka

nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice

souřadnice: 49°36'0.80"N, 12°52'42.30"E, ± 150m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9217509

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 932. Mezholezy: podél silnice pod hrází Mezholezského rybníka

nejbližší obec: Mezholezy

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9222320

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna: severozápadní okraj a břeh Mezholezského rybníka 950 m SSZ od obce

nejbližší obec: Mezholezy u Horšovského Týna, okres Domažlice

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 2010-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906110

### 6343d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Jivany: břehy Červeného rybníka 1,2 km SV od obce

nejbližší obec: Jivany, okres Domažlice

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-05

nálezce: J. Lepš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9909154

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0203\_212110\_75\_L2.2B

nejbližší obec: Velký Malahov, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'56.96"N, 12°55'41.59"E, ± 173m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 2004

nálezce: Lucie Šmahelová

pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4135172

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0203\_212110\_84\_T1.5

nejbližší obec: Jivany, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'58.84"N, 12°58'10.09"E, ± 62m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Lucie Šmahelová

pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4135198

### 6344a

lokalita: Vrhavč, acidofilní doubrava a doubrava podél levostranného přítoku Touškovského potoka 560-700 m ZJZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Vrhavč, okres Tachov

souřadnice: 49°41'7.32"N, 13°2'49.97"E

nadmořská výška: 415-425 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-08-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13217468

lokalita: Lochousice, travnatá cesta s vyjetými kolejiemi na severním břehu Nového rybníka 850-900 m J od kapličky ve Vrhavči

nejbližší obec: Vrhavč, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°40'43.08"N, 13°3'9.36"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-08-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13217513

lokalita: Lochousice, severní břeh Nového rybníka a okraj hráze 830-930 m J od kapličky ve Vrhavči

nejbližší obec: Vrhavč, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°40'44.13"N, 13°3'14.46"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-08-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13217540

### 6344b

lokalita: Lochousice, suchá olšina s hoj. bezem se zamokřeným lučním okrajem u potoka na východním okraji obce

nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°40'31.36"N, 13°5'33.87"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-04-16

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13216312

lokalita: Lochousice, příkopy v louce v nivě Touškovského potoka (na levém břehu) ca 1150-1200 m VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°40'26.78"N, 13°6'23.63"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-08-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13217695

lokalita: Ves Touškov, severní břeh Toušovského rybníka 1100 m SZS od kostela v obci  
nejbližší obec: Ves Touškov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°40'11.54"N, 13°6'36.61"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-08-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13217739

#### 6344c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Honezovice: pravý břeh Hořiny 1,4 km JV od obce  
nejbližší obec: Honezovice, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908783

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0014\_212206\_40\_M1.7  
nejbližší obec: Hradišany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'57.43"N, 13°0'54.18"E, ± 171m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-10  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0014: p0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4138842

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0014\_212206\_49\_M1.4  
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°38'10.68"N, 13°0'21.31"E, ± 122m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-10  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0014: p0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4138851

#### 6344d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 349. Lisov: výslunné křovinaté svahy nad L břehem potoka 1,3 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Lisov, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9210094

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 350. Lisov: výslunné křovinaté svahy a řídké borové lesy nad L břehem potoka 1,8 km JZ od obce

nejbližší obec: Lisov, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9210201

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /1052/ Líšina: potok

nejbližší obec: Líšina, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'7.00"N, 13°9'50.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-07-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9655098

#### 6345a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Chotěšov - M7

nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'59.11"N, 13°12'53.97"E, ± 1m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2007-06-29

nálezce: Jan Bureš

pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7772917

#### 6345b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 34. Lhota: pole JV od obce, nad L břehem Radbuzy, mezi silnicí a řekou Radbuzou, (6345bb).

nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'1.00"N, 13°19'6.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-05-29

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.

projekt: FLDOK

ID: 7945368

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sním.4. Lhota: L břeh Radbuzy, v obci v inundačním území, (6345bb)

nejbližší obec: Plzeň-Lhota, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'27.00"N, 13°19'36.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-05-29

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.

projekt: FLDOK

ID: 7944606

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 37. Lhota: břehy Radbuzy u lávky v obci, (6345bb).

nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'19.00"N, 13°19'28.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-05-29

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.

projekt: FLDOK

ID: 7945508

### 6345c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Losina, osada Vstiš, lesík u potoka 2 km J osady, louka, rybník, stráž u lesa a lomu - do osady Vstiš; kvadrant 6345c.  
nejbližší obec: Vstiš, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'52.39"N, 13°14'47.20"E, ± 1800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1981-05-21  
náleze: B. Slavík; J. Kirschner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286516

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Vstiš: obec. (čtver.sít.map.6345)  
nejbližší obec: Vstiš, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'45.00"N, 13°14'52.00"E  
nadmořská výška: 335-340 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-19  
náleze: J. Sofron  
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957619

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Vstiš: olšina podél Dnešického potoka na JZ okraji obce. (čtver.sít.map.6345)  
nejbližší obec: Vstiš, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'29.00"N, 13°14'41.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-19  
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957398

### 6345d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /693/ Chlumčany: u rybníků u keram. závodů  
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'36.00"N, 13°17'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-06-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651523

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /55/ Dnešice: u rybníka Utopeného /SSV obce/  
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'44.00"N, 13°16'30.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641784

### 6346c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Předenice, rybí sádky pod rybníčky na Předenickém potoce při východním okraji obce  
souřadnice: 49°37'32.48"N, 13°23'57.39"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-08-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1045

původní jméno: *Baldingera*

lokalita: Snopoušovy u Přeštic, okraj lesa, les V obce, řeka Úhlava - břeh; kvadrant 6346c.

nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'55.02"N, 13°23'20.36"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1981-05-21

nálezce: B. Slavík; J. Kirschner

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286517

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Snopoušovy u Přeštic, okraj lesa, les V obce, řeka Úhlava - břeh; kvadrant 6346c.

nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'55.02"N, 13°23'20.36"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1981-05-21

nálezce: B. Slavík; J. Kirschner

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286518

#### 6346d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /86/ Netunice

nejbližší obec: Netunice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'6.00"N, 13°25'41.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9642533

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0062\_221113\_853\_M1.1

nejbližší obec: Chouzovy, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°37'12.65"N, 13°28'22.94"E, ± 59m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2002

nálezce: Martina Šafrová

pramen: Martina Šafrová. p0062: p0062. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 04.05.2002 - 09.05.2003

ID: 4166560

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0062\_221113\_885\_T1.6

nejbližší obec: Želčany, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°37'45.84"N, 13°29'6.68"E, ± 65m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2002

nálezce: Martina Šafrová

pramen: Martina Šafrová. p0062: p0062. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 04.05.2002 - 09.05.2003

ID: 4166577

#### 6347a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Lopata u Kornatic, údolí potoka, les louka, hrad Lopata; kvadrant 6347a.

nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'51.11"N, 13°33'50.82"E, ± 1500m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1981-05-20

nálezce: B. Slavík; J. Kirschner

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286519



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 25. Lužní les Kornatického potoka nad rybníkem: olšovo-jasanový luh v nivě Kornatického potoka Z od Kornatic, mezi chatovou kolonií u Kornatic a Kornatickým rybníkem.

nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'56.00"N, 13°34'32.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8240501

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 24. PP Hádky: 1,4km SSZ od Kornatic. Doubrava s příměsí dalších dřevin.

nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°40'13.00"N, 13°34'57.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8240371

### 6347b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 36. Holubí kout: les 1,1-3km V od Veselé, S od silnice Veselá-Mirošov Kult.jehličnaté porosty s druh.chudými list.ostrůvky, mokřad kolem rybníka ve střed.části.

nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'36.00"N, 13°37'58.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241930

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 35. Kamýk: les 0,6-1,4km V od Nevid, J od silnice Veselá-Mirošov až k prašné cestě z Nevid ke statku Kamínky. Smrkové a modřínové kultury, při Z a V okraji lesa list. porosty, ve V části suťový les. (1,4km V od Nevid).

nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'21.00"N, 13°37'2.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241704

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 33. Nad Zloukavcem: část území S od silnice Kornatice-Mešno a V od silnice Kornatice-Mirošov 0,6-1,8km SV od Kornatic. Převážně smrčiny a bory v S části ostrůvky doubrav, rybník s olšinou a vlhká sečená louka.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°39'42.00"N, 13°36'6.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8241565

**6347c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Štáhlavice-Kornatice až k Nezvěsticím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.  
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°38'54.00"N, 13°32'15.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2009  
náleze: Nová  
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 8239852

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 57. Žákava: rybník 700 m V až JV od obce  
nejbližší obec: Žákava, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224021

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0062\_221113\_957\_L2.2A  
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'3.10"N, 13°31'22.98"E, ± 114m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
náleze: Martina Šafrová  
pramen: Martina Šafrová. p0062: p0062. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.05.2002 - 09.05.2003  
ID: 4166661

**6347d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hořehledy: niva Bradavy s nánosy šterku, ca 1.1 km VSV od hlavní křižovatky v obci  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 13°39'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-08-08  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hranice s 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
ID: 10043992

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hořehledy: fragment lužního lesa 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'52.00"N, 13°38'3.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1976-08-04  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043993

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 66. Spálené Poříčí: při silnici k rybníku Hvíždalka  
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224178

#### 6348a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0323\_221201\_28\_L2.2A  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'6.18"N, 13°41'3.23"E, ± 146m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4169243

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0323\_221201\_35\_L2.2A  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'13.20"N, 13°40'55.56"E, ± 98m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4169254

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0323\_221201\_86\_M2.1  
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°41'39.05"N, 13°40'21.32"E, ± 118m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4169376

#### 6348b

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab.8.sním.23. Dolejší Padrtský Teich: Súdwestufer, orient.NN.  
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'2.00"N, 13°45'31.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1995-06-16  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273229

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.20. Dolejší Padrťský Teich: Westufer, orient.NN.  
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'20.00"N, 13°45'35.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1995-06-17  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273208

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0507\_221202\_80\_X7  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'23.77"N, 13°45'35.50"E, ± 111m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
nálezce: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4169518

#### 6348c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0507\_221207\_537\_M1.7  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'51.43"N, 13°44'15.97"E, ± 6m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
nálezce: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4171894

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0507\_221207\_485\_L2.2B  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'2.80"N, 13°44'23.42"E, ± 36m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
nálezce: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4172467

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0507\_221207\_486\_L2.2B  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'2.47"N, 13°44'26.23"E, ± 32m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
nálezce: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4172468

**6348d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 11. Brdy: Míšov (6348d): údolí Zlatého potoka - u výše ležícího rybníčka na soustavě dvou rybníků, ca 2,7km SV od hlavní křižovatky v obci.  
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'25.00"N, 13°45'24.00"E  
nadmořská výška: 660-665 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2007-07-12  
náleze: et al.; R. Hlaváček  
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345892

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab.17.sním.78. Dolejší Padrťský Teich:  
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'57.00"N, 13°45'39.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1995-06-17  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273713

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Sním.70. Dolejší Padrťský Teich: Litoralzoneunter dem Damm des Hořejší Padrťský Teiches.  
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'57.00"N, 13°45'39.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1995-06-16  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 8273545

**6349a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Láz: v příkopu podél asfaltové silnice z (Horního) Lázu na Nepomuk, cca 0.3 km SZ až 0.6 km Z od fotbalového hřiště  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'4.00"N, 13°54'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1998-08-11  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hranice s 87. Brdy  
ID: 10043988

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Strašice: hráz rybníčka na bezlesí při bývalé samotě Bor, cca 1.5 km JV od vrcholu vrchu Koruna (831.6 m), cca 9 km JV od kostela sv. Vavřínce  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'15.00"N, 13°51'16.00"E, ± 30m  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1998-08-20  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043989

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kozičín: vodní nádrž Pílská - obnažené úpatí nové zvýšené hráze a obnažená koruna staré, obvykle již zatopené hráze, suchý

kamenito-písčitý substrát, cca 3 km Z-ZSZ od kaple

nejbližší obec: Láz, okres Příbram

souřadnice: 49°40'38.00"N, 13°54'36.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1998-07-27

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10043987

#### 6349b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 122) Vysoká Pec, břeh Vokáčovského rybníka

nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov

nadmořská výška: 530-550 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Vít Grulich; Jaromír Sofron; Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8898695

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0508\_221205\_264\_L2.2B

nejbližší obec: Lazec, okres Příbram

souřadnice: 49°40'27.34"N, 13°58'21.22"E, ± 37m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4170592

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0508\_221205\_266\_L2.2B

nejbližší obec: Lazec, okres Příbram

souřadnice: 49°40'25.54"N, 13°58'21.54"E, ± 39m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4170600

#### 6349c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 204) Vranovice, břeh Podveského rybníka J obce

nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Vít Grulich; Jan Štěpánek

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8900631

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1005) Nepomuk, slatinné olšiny u potoka 1 km JJV obce, lesní loučky  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Vít Grulich; J. Štěpán; Rudolf Hlaváček  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8917598

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 203) Vranovice, u potoka v obci  
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Vít Grulich; Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900533

#### 6349d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 213) Stryčkovy, louka u potoka a křoviny s olší, JV obce  
nejbližší obec: Stryčkovy, okres Příbram  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900842

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 132) Láz, mokřiny V od autobusové zastávky Láz-Jamky JJV obce  
nejbližší obec: Láz, okres Příbram  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898870

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0484\_221210\_201\_M1.7  
nejbližší obec: Vysoká u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'13.60"N, 13°57'59.29"E, ± 64m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0484: a0484. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4173208

### 6350a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příbram, u potoka  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'34.26"N, 14°0'17.26"E, ± 3000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1905-06  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286520

### 6350b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 167) Stěžov, smíšený les v revíru "Vachovské" (buk, dub, habr, borovice, smrk), 2,5 km V osady  
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899574

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jablonná: kolem rybníku ca 0,7 km SV od Jablonné, při cestě do Jelenců  
datum: 1991-07-06  
náleze: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8623446

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Višňová\_1490056  
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'47.89"N, 14°6'17.68"E, ± 107m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-23  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5177738

### 6350c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 182) Radětice, louka v údolí Lišnického potoka mezi Podradětickým rybníkem a skupinou chalup "Na Bolině"  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
nadmořská výška: 500-530 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899902



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 168) Lazsko, Hubenovský rybník V obce  
nejbližší obec: Lazsko, okres Příbram  
nadmořská výška: 500-520 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899583

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0486\_222106\_78\_M1.7  
nejbližší obec: Milín, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'25.19"N, 14°3'18.11"E, ± 93m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-09  
nálezc: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0486: a0486. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4201693

#### 6350d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 639) Horní Lišnice, údolí Lišnického potoka ZJZ obce  
nejbližší obec: Horní Lišnice, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910363

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u mlýna proti potoku pod Káciní ("Káciň")  
datum: 1991-07-06  
nálezc: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8623701

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stěžov\_1940021  
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'31.60"N, 14°6'27.47"E, ± 73m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-22  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5234728

#### 6351a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mezi Dol. Hbity a Luky  
datum: 1991-07  
nálezc: Hadač  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8624158

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Luhy\_1480566  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'56.41"N, 14°12'33.01"E, ± 412m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-18  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5177527

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Luhy\_1480574  
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'36.00"N, 14°11'5.86"E, ± 22m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-20  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5177570

#### **6351b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0419\_222105\_17\_M1.4  
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'35.62"N, 14°15'56.09"E, ± 364m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezce: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0419: a0419. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.07.2002 - 20.08.2004  
ID: 4200966

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0419\_222105\_18\_L2.2A  
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'38.35"N, 14°16'4.73"E, ± 564m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezce: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0419: a0419. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.07.2002 - 20.08.2004  
ID: 4200969

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0419\_222105\_142\_M1.4  
nejbližší obec: Vestec u Hřiměždic, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'14.30"N, 14°15'36.68"E, ± 122m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezce: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0419: a0419. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.07.2002 - 20.08.2004  
ID: 4200989

**6351c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 808) Kamýk nad Vltavou, asfaltová cesta pod lesem vedoucí na pravé břehu Vltavy J obce  
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8914016

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 742) Dolní Líšnice, údolí Líšnického potoka od mostku ca 0,5 km S soutoku s Bohostickým potokem až k onomu soutoku  
nejbližší obec: Dolní Líšnice, okres Příbram  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912612

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 781) Solenice, pravý břeh Vltavy proti obci  
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8913456

**6351d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0419\_222110\_180\_T1.5  
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'33.97"N, 14°15'38.05"E, ± 69m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0419: a0419. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.07.2002 - 20.08.2004  
ID: 4204041

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0419\_222110\_197\_L2.2B  
nejbližší obec: Drážkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'33.32"N, 14°17'22.78"E, ± 613m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0419: a0419. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.07.2002 - 20.08.2004  
ID: 4204069

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0419\_222110\_199\_L2.2B  
nejbližší obec: Drážkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'30.08"N, 14°17'24.18"E, ± 129m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezce: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0419: a0419. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 12.07.2002 - 20.08.2004  
ID: 4204078

#### 6352a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dubovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.  
nejbližší obec: Dubovice u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E  
nadmořská výška: 362-367 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006  
nálezce: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.  
projekt: FLDOK  
ID: 8260465

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0500\_222201\_39\_M1.1  
nejbližší obec: Dubovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'33.67"N, 14°20'0.78"E, ± 96m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-09-15  
nálezce: Zdeňka Navrátilová  
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4211262

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0500\_222201\_155\_M1.1  
nejbližší obec: Dubovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'25.86"N, 14°21'45.90"E, ± 74m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-09-15  
nálezce: Zdeňka Navrátilová  
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4211471

#### 6352b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Selčany  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'27.38"N, 14°25'39.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
nálezce: Dědina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286521

**6352c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0460\_222211\_39\_L2.2B  
nejbližší obec: Hrabří, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'33.35"N, 14°22'0.08"E, ± 32m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4214649

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0460\_222211\_42\_T1.5  
nejbližší obec: Hrabří, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'41.56"N, 14°21'51.34"E, ± 48m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4214657

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0460\_222211\_43\_L2.2B  
nejbližší obec: Hrabří, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'44.58"N, 14°21'48.71"E, ± 67m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4214660

**6352d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1. 42a/6352d Sedlčansko-milevská pahorkatina: Vápenické jezírko: mezi rybníky Vápenické jezírko a Olešný, 600m V od osady Vápenice u Vysokého Chlumce. Luční nesečené porosty a okraj rybníka Olešný.  
nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'3.00"N, 14°25'7.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-06  
nálezce: J. Malíček  
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257888

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0462\_222218\_15\_M1.1  
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'59.78"N, 14°27'45.68"E, ± 65m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4218575

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0462\_222218\_36\_M1.1  
nejbližší obec: Jesenice u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'4.28"N, 14°28'34.72"E, ± 68m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4218660

#### 6353a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0476\_222204\_3\_M1.7  
nejbližší obec: Šebáňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'2.58"N, 14°32'19.82"E, ± 54m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Petr Sotkovsky  
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4211601

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0476\_222204\_15\_M1.7  
nejbližší obec: Šebáňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'30.91"N, 14°32'6.68"E, ± 187m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Petr Sotkovsky  
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4211641

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0476\_222204\_17\_M1.7  
nejbližší obec: Šebáňovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'24.07"N, 14°32'12.44"E, ± 91m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Petr Sotkovsky  
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4211644

#### 6353b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tomice u Votic\_450153  
nejbližší obec: Tomice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'59.48"N, 14°39'44.06"E, ± 130m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006-09-14  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5035714

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Olbramovice u Votic\_450012  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'20.24"N, 14°38'39.08"E, ± 51m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006-09-26  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5079120

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Olbramovice u Votic\_450013

nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°40'19.16"N, 14°38'44.95"E, ± 112m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2006-09-26

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5079124

#### 6353c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: západní břeh rybníka Velký Mastník JZ od obce Martinice

nejbližší obec: Martinice u Votic, okres Benešov

souřadnice: 49°37'37.53"N, 14°34'12.85"E, ± 1000m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1956-07-19

nálezce: Miloš Hostička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286522

#### 6353d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 6. Nazdice-Lipišov: les S osady (vč. soustavy 3 rybníků na S okraji lokality) mozaika mokřadní olšiny, listnatých porostů a smrkových monokultur.

nejbližší obec: Nazdice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'9.00"N, 14°35'43.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-01

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8123671

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1. Beztahov: listnatý les mezi obcí a nádražím

nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov

souřadnice: 49°38'15.00"N, 14°36'58.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-01

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8123276

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Votice: cesta mezi nádražím a Voticemi

datum: 1986-07-21

nálezce: Hašková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8624762

#### 6354a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: SPR "Podhrázký rybník": nachází se v k. ú.obce Tomice, ve votické kotlině,

nejbližší obec: Tomice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'53.30"N, 14°40'8.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1975

pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.

projekt: FLDOK

ID: 8927659

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 46. sním. 290. Vlašimsko: Jankov, rybník Čubka  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'10.00"N, 14°43'12.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673592

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 46. sním. 209. Vlašimsko: Popovice, rybník  
nejbližší obec: Popovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'42.00"N, 14°44'58.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-15  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673903

#### **6354b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 29. sním. 198. Vlašimsko: Bedřichovice, rybník Smejkal  
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'37.00"N, 14°46'40.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-15  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673643

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 26. sním. 207. Vlašimsko: Věžníčky, rybníček pod obcí  
nejbližší obec: Věžníčky, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'7.00"N, 14°46'6.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-15  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673886

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: tab. 19. sním. 269. Vlašimsko: Skřýšov, Nový rybník  
nejbližší obec: Skřýšov, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'48.00"N, 14°46'6.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674214

#### **6354c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 46. sním. 299. Vlašimsko: Jankov, rybník Křivánek  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'29.00"N, 14°42'38.00"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674375



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 24. sním. 303. Vlašimsko: Jankov, rybník Dvouhrázný  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'25.00"N, 14°42'21.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674393

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 41. sním. 306. Vlašimsko: Jankov, rybník Dvouhrázný  
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'25.00"N, 14°42'21.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-21  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674413

#### 6354d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 23. sním. 58. Vlašimsko: Libouň, na konci obce na Louňovice  
nejbližší obec: Libouň, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'57.00"N, 14°49'36.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-30  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673135

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 23. sním. 59. Vlašimsko: Libouň, rybník Strašík  
nejbližší obec: Libouň, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'52.00"N, 14°49'30.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-30  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673141

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0264\_231113\_49\_M1.7  
nejbližší obec: Libouň, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'52.72"N, 14°49'32.99"E, ± 37m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys. a0264: a0264. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4335130

#### 6355a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /28-29/ Vlašim: potok Orlina, nádrž na potoce J od obce Vlašim  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
nadmořská výška: 345-689 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1990  
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8952968

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 22. sním. 1. Vlašimsko: Vlašim: rybník V Borovičkách, horní  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 14°53'30.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-28  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9672886

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 50. sním. 2. Vlašimsko: Vlašim: rybník V Borovičkách, horní  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 14°53'30.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-07-28  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9672889

#### **6355b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 48. sním. 530. Vlašimsko: Vracovice, rybník Petelík  
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'40.00"N, 14°55'9.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1991-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675546

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 23. sním. 533. Vlašimsko: Vracovice, rybník Petelík  
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'40.00"N, 14°55'9.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1991-09  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9675562

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: louka pod Částrovickými rybníky  
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'18.97"N, 14°54'57.97"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-10  
nálezce: Adriana Havlíčková  
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6835923

#### **6355c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0211\_231118\_80\_M7  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'6.23"N, 14°50'1.79"E, ± 102m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezce: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4336882

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0264\_231113\_41\_V2C  
nejbližší obec: Laby, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'28.60"N, 14°50'17.84"E, ± 20m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Martin Kloudys  
pramen: Martin Kloudys. a0264: a0264. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4335122

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0264\_231113\_42\_M1.1  
nejbližší obec: Laby, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'30.07"N, 14°50'18.46"E, ± 21m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Martin Kloudys  
pramen: Martin Kloudys. a0264: a0264. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4335124

#### 6355d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: CHN "Smrčiny": rašelinná loučka v k. ú. Nakvasovice, mezi osadou Palčice a myslivnou, ze S, Z a J strany obklop.smrk.lesem na V cestou  
nejbližší obec: Nakvasovice, okres Benešov  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Molíková M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. - Bohem. Centr. 7: 71-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8927597

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 41. sním. 176. Vlašimsko: Pravonín, pod obcí Prostřední rybník  
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'6.00"N, 14°55'47.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-12  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673787

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 42. sním. 177. Vlašimsko: Pravonín, pod obcí Prostřední rybník  
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'6.00"N, 14°55'47.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1992-08-12  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9673796

#### 6356a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0466\_231206\_44\_T1.6  
nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'11.45"N, 15°0'54.50"E, ± 113m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4340046

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0466\_231206\_50\_L2.2B  
nejbližší obec: Otročice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'5.11"N, 15°1'57.29"E, ± 91m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4340071

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0466\_231206\_60\_L2.2B  
nejbližší obec: Strojetic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'4.25"N, 15°3'6.73"E, ± 880m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4340100

### 6356b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 203 Borovsko, břeh VN Švihov 1 km JV od obce, 380 m, 3. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°41'33.00"N, 15°7'31.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628352

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Základní pole č. 6356 (Dolní Kralovice; 49°36'-49°42' sev. zem. šíř., 15°00' vých. zem. dél.); Keblov - nádraží[?] (6356/b): na břehu malé nádrže pod nádražím  
nejbližší obec: Keblov, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'48.04"N, 15°5'6.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974  
nálezce: Jaromír Diener  
pramen: FAS1/11  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: na hranici fytochorionu 42b; [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9935538

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0466\_231207\_14\_L2.2B  
nejbližší obec: Strojetic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'27.43"N, 15°5'3.91"E, ± 436m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4340286

### 6356c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Základní pole č. 6356 (Dolní Kralovice; 49°36'–49°42' sev. zem. šíř., 15°00' vých. zem. dél.); Borovnice (6356/c): rybník Valcha (jižně od obce), na JJZ břehu asi 100 m od silnice

nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'26.43"N, 15°1'9.98"E, ± 600m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1974

nálezce: Jaromír Diener

pramen: FAS1/11

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9935481

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0466\_231206\_71\_L2.2B

nejbližší obec: Borovnice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'33.22"N, 15°1'18.05"E, ± 259m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4339765

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0466\_231206\_27\_M1.7

nejbližší obec: Jeníkov u Vlašimi, okres Benešov

souřadnice: 49°38'25.76"N, 15°0'39.13"E, ± 116m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4339989

### 6356d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 60. sním. 35. Vlašimsko: Jenišovice u Čechtí: rybník Utopenec

nejbližší obec: Jenišovice u Čechtí, okres Benešov

souřadnice: 49°37'0.00"N, 15°5'42.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-07-29

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9673020

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: a0466\_231212\_76\_L2.2B

nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov

souřadnice: 49°37'53.87"N, 15°6'11.99"E, ± 203m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jan Vašíček

pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4342354

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0466\_231212\_80\_T1.6  
nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'30.11"N, 15°5'43.80"E, ± 147m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. a0466: a0466. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4342366

#### 6357a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7972836

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 210 Kožlí, okolí lesní cesty vedoucí od hájovny Pekelsko k vodní nádrži Švihov, SZ-Z od obce, 380-460 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°40'37.00"N, 15°14'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
nálezcce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628522

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0168\_231209\_165\_M1.7  
nejbližší obec: Žibřidovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'43.81"N, 15°13'14.63"E, ± 3m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezcce: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4340888

#### 6357b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7973137

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /34/ Dobrovitova Lhota: řeka Sázava 138-135 říč. km  
nejbližší obec: Dobrovitova Lhota  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006387

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 231 Ostrov, těleso železniční trati v údolí Sázavy mezi Ostrovským mlýnem a žel. zastávkou Vilémovice, J-JV od obce, 360 m, 4. 7. 1997 R. Řepka

souřadnice: 49°41'19.00"N, 15°18'23.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629180

### 6357c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horní Paseka, rybí sádky na břehu přehradní nádrže Želivka (bývalá obec Zahradka zatopená po vybudování nádrže), 3,2 km ZJZ středu obce; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a v okolních sekaných trávnících (část z nich teprve nedávno zasetá, v nich četné polní plevely)

nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'21.00"N, 15°14'57.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-06-11

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957851

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.

nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7973401

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: h0168\_231209\_102\_X12

nejbližší obec: Šetějovice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'32.75"N, 15°13'6.85"E, ± 114m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4340828

### 6357d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /28/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.

nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7973679

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 241 Staré Hutě, PR Rybník Pařez, rašeliniště na V-JV břehu rybníka Pařez 0,7 km J od osady, 570 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°36'16.00"N, 15°19'11.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629019

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0168\_231214\_166\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'15.10"N, 15°15'31.28"E, ± 182m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4342927

#### 6358a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7973983

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /33/ Smrčná: řeka Sázava 140-138 říč. km  
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006378

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 252 Žebrákov, břehové porosty rybníka na Žebrákovském potoce v lokalitě Lány, u silnice Vlkanov - Světlá nad Sázavou, 750 m VSV od obce, 460 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk  
souřadnice: 49°41'21.00"N, 15°22'56.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629839

#### 6358b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7974247

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 51. Horní Pohled: L břeh Sázavy proti obci od ústí potůčku S Nové Vsi u Světlé  
nejbližší obec: Horní Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'18.00"N, 15°27'5.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kursu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486172



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Služátky\_3110037

nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'0.17"N, 15°26'11.29"E, ± 25m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-06-12

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5386661

### 6358c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.

nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974532

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 54. Lipnice nad Sázavou: na S okraji rybníka Kamenná trouba

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'36.00"N, 15°23'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486750

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 55. Lipnice nad Sázavou: rybník Kamenná trouba a okolní louky

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'27.00"N, 15°23'14.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486798

### 6358d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.

nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974798

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 49. Nová Ves u Světlé: údolí k Sázavě S obce

nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'26.00"N, 15°26'21.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486651

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0173\_232107\_64\_L2.2B  
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'21.98"N, 15°27'35.86"E, ± 239m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4367658

#### 6359a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.  
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'57.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975091

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 293 Skuhrov, okolí Skuhrovského mlýna, 470 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631045

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Olešná u Havlíčkova Brodu\_3130004  
nejbližší obec: Olešná u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'29.64"N, 15°30'52.92"E, ± 79m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-08  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5387260

#### 6359b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975365

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0184\_232109\_28\_L2.2B  
nejbližší obec: Knyk, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'34.92"N, 15°35'1.25"E, ± 104m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jakub Těšitel  
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004  
ID: 4368191

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0184\_232109\_29\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'41.80"N, 15°35'7.48"E, ± 47m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Jakub Těšitel  
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004  
ID: 4368194

#### 6359c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7975650

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0185\_232113\_4\_L2.2B  
nejbližší obec: Klanečná, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'18.11"N, 15°31'34.57"E, ± 132m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Zuzana Chlumská  
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4369454

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0185\_232113\_5\_T1.5  
nejbližší obec: Poděbáby, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'16.88"N, 15°31'33.10"E, ± 86m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Zuzana Chlumská  
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4369457

#### 6359d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pohledští Dvořáci, pravý břeh Sázavy, severní z dvojice rybníků mezi řekou a železniční tratí, při východním okraji lesa po kótou 462 m n. m., na sjezdu na kádiště ca 920 m VSV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'39.30"N, 15°37'37.68"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2016-07-29  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249704

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Pohledští Dvořáci, pravý břeh Sázavy, jižní z dvojice rybníků mezi řekou a železniční tratí, při jihovýchodním okraji lesa pod kótou 462 m n. m., u severního břehu rybníka ca 980 m VJV od železniční zastávky

nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'29.16"N, 15°37'38.04"E, ± 30m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2016-07-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249712

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Pohledští Dvořáci, levý břeh Sázavy, rybníček poblíž mostu přes řeku směrem k železniční zastávce, ca 200 m JV od ní; v litorálu a na březích

nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'31.84"N, 15°36'57.51"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2016-07-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník slouží zřejmě ke sportovnímu rybolovu - břehy sečené, ve vodě nic

ID: 13249752

#### 6360a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.

nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7976219

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0206zv\_232207\_72\_M1.7

nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'57.53"N, 15°44'20.04"E, ± 45m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Vladimír Zabloudil

pramen: Vladimír Zabloudil. j0206zv: j0206zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4377119

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0206zv\_232207\_73\_L2.2B

nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'16.46"N, 15°43'47.68"E, ± 127m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Vladimír Zabloudil

pramen: Vladimír Zabloudil. j0206zv: j0206zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4377126

**6360b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976509

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 29. Staré Ransko: mokré pobřežní louky na JZ břehu rybníka Pobočný, 1 km Z obce  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'60.00"N, 15°48'48.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1995-06-21  
náleze: Luděk Čech; V. Zabloudil; Ivan Růžička; V. Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9375513

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0206zv\_232207\_54\_T1.6  
nejbližší obec: Slavětín u Oudoleně, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'6.24"N, 15°45'55.30"E, ± 270m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0206zv: j0206zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4377016

**6360c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.  
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7977064

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7976786

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Simtany\_3150013  
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'16.38"N, 15°40'35.98"E, ± 11m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-08-05  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5392474

### 6360d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: okolí vodárny 0,5km V od obce  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'17.52"N, 15°46'59.45"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1999  
nálezce: Šárka Nejedlá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286523

### 6361a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: břeh Malého Dářka u Vojnova Městce u Krucemburku  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'58.14"N, 15°52'56.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1959-07-23  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286524

### 6361b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0143zv\_241101\_3\_T1.5  
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'47.40"N, 15°59'51.76"E, ± 387m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Petr Jeřábek  
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4501762

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0100zv\_232205\_221\_T1.5  
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'45.42"N, 15°59'39.08"E, ± 4m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0100zv: j0100zv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4376100

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_opravy\_232205\_262\_M1.5  
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'31.96"N, 15°59'39.73"E, ± 97m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000  
nálezce: Petr Jeřábek  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4375952

### 6361c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Račín: v příkopu lesní cesty u Dlouhých luk 1,5km JV obce  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'29.93"N, 15°52'53.90"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000  
nálezce: Lenka Veselá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286526

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9km SZ od Žďáru n. Sáz.) - vlhká louka v CHPV Mlýnský potok - Uhlířky, asi 2km V od obce  
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'40.14"N, 15°50'56.09"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1995  
nálezce: M. Škarvadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286527

lokalita: Českomoravská krabatina: Račín, směrem k Radostínu  
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'39.19"N, 15°52'6.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286525

### 6361d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 83c. Světnov: břehové porosty se stromy a keři v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'45.00"N, 15°58'17.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1992-06-18  
nálezce: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9378838

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0153zv\_232219\_202\_M1.7  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'8.93"N, 15°55'14.81"E, ± 90m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4383236

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0153zv\_232219\_203\_T1.6  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'12.24"N, 15°55'13.62"E, ± 98m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0153zv: j0153zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4383248

#### 6362a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0143zv\_241101\_1\_M1.5  
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'55.39"N, 16°0'1.26"E, ± 774m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Petr Jeřábek  
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4501758

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0143zv\_241101\_23\_M1.1  
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'7.22"N, 15°59'54.60"E, ± 100m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Petr Jeřábek  
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4501791

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0143zv\_241101\_38\_L2.2B  
nejbližší obec: Moravské Křižánky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'39.52"N, 16°3'38.05"E, ± 454m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Petr Jeřábek  
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4501819

#### 6362b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 86. Milovy: pbřežní porosty meandrů Svratky poblíž křižovatky silnice na Mor. Křižánky, 500 m SZ od kraje obce  
nejbližší obec: Milovy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'26.00"N, 16°5'5.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1994-08-11  
nálezce: V. Zabloudil; Štěpán Husák; Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9378902



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0197zv\_241102\_247\_M1.7  
nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'34.57"N, 16°5'47.36"E, ± 46m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4502104

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0197zv\_241102\_248\_T1.4  
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'30.65"N, 16°5'44.48"E, ± 74m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4502110

#### 6362c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0148zv\_241112\_25\_L2.2B  
nejbližší obec: Rokytno na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'7.10"N, 16°3'50.11"E, ± 121m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4506636

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0148zv\_241112\_26\_T1.6  
nejbližší obec: Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'7.28"N, 16°3'46.91"E, ± 70m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4506646

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0148zv\_241112\_35\_L2.2B  
nejbližší obec: Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'31.33"N, 16°4'12.36"E, ± 258m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4506689

#### 6362d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0138zv\_241108\_48\_V1G  
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'41.78"N, 16°9'45.54"E, ± 42m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4504970

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0148zv\_241112\_77\_T1.6  
nejbližší obec: Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'56.60"N, 16°5'4.13"E, ± 132m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4506931

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0148zv\_241112\_80\_X9A  
nejbližší obec: Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'46.06"N, 16°5'19.28"E, ± 102m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4506950

#### 6363a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Na křovitém břehu řeky Svratky JZ od obce Telecí  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'40.81"N, 16°10'37.43"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1943-07-18  
náleze: Václav Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286528

#### 6363b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Modřec\_2320031  
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'33.25"N, 16°17'47.51"E, ± 88m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-06-04  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5282075

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Modřec\_2320032  
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'38.44"N, 16°18'14.54"E, ± 229m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-06-18  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5282101

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Polička\_2320033  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'56.87"N, 16°17'38.44"E, ± 59m  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 2007-06-04  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5282108

#### 6363c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0129zv\_241113\_33\_T1.5  
nejbližší obec: Míchov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'57.89"N, 16°11'2.47"E, ± 68m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-07-03  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0129zv: j0129zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4507824

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0165\_241119\_13\_T1.6  
nejbližší obec: Velké Janovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'1.44"N, 16°12'37.37"E, ± 128m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezce: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509325

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0165\_241119\_138\_K2.1  
nejbližší obec: Unčín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'7.38"N, 16°14'29.54"E, ± 190m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezce: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509537

#### 6363d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jedlová: pramenná oblast a niva Korouhevského potoka nad rybníkem Peklo, asi 1.5 km JZ - 1.9 km J od kostela Navšívení Panny Marie v obci  
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'52.15"N, 16°17'46.75"E, ± 270m  
nadmořská výška: 628-670 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-04-08  
nálezce: Jan Košnar; Jitka Laburdová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13318142

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0128\_241110\_53\_L2.2B  
nejbližší obec: Nedvězí u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'36.49"N, 16°17'51.97"E, ± 322m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4505296

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0165\_241119\_240\_L2.2B  
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'59.06"N, 16°14'56.65"E, ± 174m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509638

#### 6364a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stašov\_2490181  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'4.60"N, 16°21'53.82"E, ± 82m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295429

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320066  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'40.90"N, 16°20'14.93"E, ± 58m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-01  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5282631

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320068  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'41.80"N, 16°20'6.68"E, ± 167m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-07-31  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5282646

#### 6364b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0147\_241208\_8\_L2.2B  
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'25.28"N, 16°28'37.42"E, ± 57m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2004  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4517002

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0147\_241208\_8\_L2.2B  
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'25.28"N, 16°28'37.42"E, ± 57m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4517191

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radiměř, Radiměřský potok v JV části obce  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'17.67"N, 16°27'59.00"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2007-06-04  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6767631

#### **6364c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hamry (u Bystrého): břehy Zlatého potoka pod sjezdovkou (u hostince U Tušlů)  
nejbližší obec: Hamry, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'34.91"N, 16°22'23.52"E  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-09  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043861

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hamry, údolí Křetínky  
souřadnice: 49°38'29.68"N, 16°22'37.59"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-03-27  
nálezce: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13113072

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hamry, louka k zalesnění na pravém břehu Křetínky S od rekreačního komplexu u hotelu Otakar  
souřadnice: 49°38'24.16"N, 16°23'25.87"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-06-11  
nálezce: H. Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 13120371

#### **6364d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bělá nad Svitavou, Bělský potok v obci  
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'25.05"N, 16°28'51.95"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2007-06-04  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6767573

#### 6365a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rudná, při silnici a potoce v horní části obce  
nejbližší obec: Dolní Rudná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'16.57"N, 16°33'31.53"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2007-06-04  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6767454

#### 6365b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křenov, rybník v obci  
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'44.59"N, 16°37'20.72"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2005-05-19  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7065145

#### 6365c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Březová-Zářečí, náhon do Svitavy v nivě u železniční stanice Březová nad Svitavou  
nejbližší obec: Brněnec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'7.81"N, 16°30'53.14"E  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 2007-06-04  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6767390

#### 6365d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0132\_241215\_54\_M1.4  
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'40.26"N, 16°39'46.15"E, ± 103m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4521192

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0132\_241215\_136\_L2.2B  
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'39.47"N, 16°39'40.93"E, ± 279m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4521701

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0132\_241215\_135\_L2.2B  
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'41.48"N, 16°39'28.66"E, ± 118m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4521738

#### **6366a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0098\_242102\_273\_M1.5  
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'32.27"N, 16°44'34.51"E, ± 1474m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2000  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003  
ID: 4539646

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pacov u Moravské Třebové  
souřadnice: 49°41'54.55"N, 16°41'24.72"E, ± 240m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2012-05-25  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10629342

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zadní Arnoštov  
souřadnice: 49°40'16.67"N, 16°40'32.98"E, ± 129m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2012-09-14  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 11070491

#### **6366b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0098\_242102\_321\_M1.5  
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'45.30"N, 16°44'58.38"E, ± 381m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2000  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003  
ID: 4539756

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0098\_242107\_27\_T1.5  
nejbližší obec: Chornice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'7.03"N, 16°47'5.24"E, ± 101m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 09.08.2000 - 19.08.2003  
ID: 4543033

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0098\_242107\_296\_M1.5  
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'8.78"N, 16°47'16.33"E, ± 1034m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 09.08.2000 - 19.08.2003  
ID: 4543760

### 6366c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0132\_242111\_7\_M1.4  
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Blansko  
souřadnice: 49°37'41.20"N, 16°39'53.82"E, ± 105m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4547321

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0132\_242111\_10\_T1.5  
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'36.01"N, 16°40'25.43"E, ± 193m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4547392

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0132\_242111\_7\_M1.4  
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Blansko  
souřadnice: 49°37'41.20"N, 16°39'53.82"E, ± 105m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2004  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4547399



**6366d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0098\_242107\_332\_M1.5  
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'25.44"N, 16°45'21.10"E, ± 65m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2000  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003  
ID: 4543878

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0098\_242112\_150\_L2.2B  
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'27.04"N, 16°45'30.78"E, ± 759m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2000  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003  
ID: 4548009

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: e0098\_242112\_226\_M1.5  
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'21.66"N, 16°45'11.34"E, ± 315m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2000  
nálezce: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003  
ID: 4548195

**6367a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příl.1.mikrolok.2. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostlin, včetně území plánovaného rozšíření.  
(z let 2004-2006),  
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'22.00"E  
nadmořská výška: 375-539 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006  
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.  
projekt: FLDOK  
ID: 8320421

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Dražanské vrchoviny: Bouzov-Blažov-Javoříčko. Lesy a louky, potoky  
datum: 1981-09-06  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8626663

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Dražanské vrchoviny: Bouzov, údolí Špramku mezi Bouzovem a Javoříčkem  
datum: 1980-08-24  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8626225

**6367b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Střemeníčko\_2850233  
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'23.66"N, 16°56'6.61"E, ± 152m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5345722

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Střemeníčko\_2850233  
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'23.66"N, 16°56'6.61"E, ± 152m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5345739

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Veselíčko\_2850338  
nejbližší obec: Veselíčko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'56.16"N, 16°56'20.08"E, ± 20m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5346182

**6367c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Konice: nedaleko Podladínského mlýna v Záloučí, v potůčku  
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°36'0.72"N, 16°52'27.92"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1943-07-30  
náleze: Jaroslav Němec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13286529

**6367d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vojtěchov, prameništění louka u silnice ca 1,4 km VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'47.83"N, 16°55'33.61"E, ± 120m  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111664

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Dražanské vrchoviny. Údolí Luckého potoka JV od obce Luká k silnici Bohuslavice - Vilémov.  
datum: 1980-09-21  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8627275

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Dražanské vrchoviny, Bohuslavice - Vilémov. Údolí Luckého potoka mezi obcemi a kulmová skalka u Vilémova (nad obcí)  
datum: 1978-08-27  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8627181

#### **6368a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Savín\_2880203  
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'38.03"N, 16°59'53.88"E, ± 104m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-09-24  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5350823

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Terénní rýha u Kluzova  
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'35.44"N, 17°1'54.15"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1987-09-06  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Terénní hluboká rýha u Kluzova. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7254762

#### **6368b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: u Dolního lesa u Litovle  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1942  
pramen: Pulchart M. (1948): Vegetační poměry v okolí Červenky u Litovle. - Příroda (Brno) 39: 174-187.  
projekt: FLDOK  
ID: 8704134

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hornomoravský úval Březová-Rozvadovice. Lesy a tůňe při Moravě  
datum: 1982-05  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8627952

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0166\_242207\_2\_M1.1  
nejbližší obec: Unčovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'4.15"N, 17°7'11.68"E, ± 62m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0166: m0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4551972

#### 6368c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Blaty  
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'33.68"N, 17°2'24.57"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Blaty mezi Seničkou a Cakovem (opraveno 20.3.2000). 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1988 - 26.06.1992  
ID: 7255325

#### 6369a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štěpánov, PP Kurfürstovo rameno, slepé rameno Moravy a přilehlý lužní les 1,25 km JJZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'40.20"N, 17°12'45.18"E  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2015-07-13  
náleze: Jan Pránčl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111648

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štěpánov, lužní les na levém břehu Moravy ca 1,4 km JJZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'32.80"N, 17°12'50.43"E, ± 120m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2015-07-13  
náleze: Jan Pránčl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111649

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štěpánov, lužní les podél lesní cesty při levém břehu Moravy ca 1,5 km J-JJZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'28.60"N, 17°12'58.39"E, ± 100m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2015-07-13  
náleze: Jan Pránčl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111650

**6369c**

původní jméno: *Balclingera arundinacea*  
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: ad rivulum in pratis ad pag Řepčín pr. opp. Olomouc  
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'12.15"N, 17°13'40.55"E, ± 550m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07  
náleze: Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286530

**6369d**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Olomouc - Hradisko, d aream incultam inter aream ferroviae et fabricam Farmakon  
nejbližší obec: Klášterní Hradisko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'33.49"N, 17°15'57.50"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1990  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286538

původní jméno: *Balclingera arundinacea*  
lokalita: Olomouc: břehy u Lazců  
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'12.66"N, 17°15'47.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286532

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moravia centr.-sept.: in silva Černovířský les ad urbem Olomouc  
nejbližší obec: Černovíř, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'10.95"N, 17°16'9.45"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1927-06-19  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286531

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moravia centr.-sept.: in silva Černovířský les ad urbem Olomouc  
nejbližší obec: Černovíř, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'10.95"N, 17°16'9.45"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1927-06-19  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286533

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moravia centr.-sept.: in silva Černovířský les ad urbem Olomouc  
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'10.95"N, 17°16'9.45"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1927-06-19  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286534

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moravia centr.-sept.: in silva Černovířský les ad urbem Olomouc  
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'10.95"N, 17°16'9.45"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1927-06-19  
náleze: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286535

původní jméno: *Phalaris arundinacea* II. f. *virescens*  
lokalita: Moravia centr.-sept.: in silva Černovířský les ad urbem Olomouc  
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'10.95"N, 17°16'9.45"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1927-06-19  
náleze: J. Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286536

původní jméno: *Phalaris arundinacea* f. *virescens*  
lokalita: in silva Černovířský les ad urbem Olomouc  
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'10.95"N, 17°16'9.45"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1927-06-19  
náleze: J. Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286537

#### 6370a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolany u Olomouce\_2870309  
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'20.10"N, 17°21'29.23"E, ± 46m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-06-04  
náleze: Lenka Gillová  
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5349283

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolany u Olomouce\_2870138  
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'17.34"N, 17°21'34.06"E, ± 117m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-02  
nálezce: Lenka Gillová  
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5038387

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolany u Olomouce\_2870085  
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'44.36"N, 17°21'57.60"E, ± 67m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-09  
nálezce: Lenka Gillová  
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5346793

#### 6370b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moravia, distr. Olomouc: ad ripam rivuli Bystřička apud pag.Hrubá Voda  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'12.35"N, 17°25'7.86"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1934-06  
nálezce: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286540

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Olomouc: pobřeží Bystřičky u Hrubé Vody  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'12.35"N, 17°25'7.86"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1934-06  
nálezce: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286539

#### 6370c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Olmuetz: Feistritz-Ufer b. Hombok  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'30.24"N, 17°24'14.81"E, ± 500m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1930-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286541

### 6370d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0220\_251107\_512\_M1.1  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'36.28"N, 17°27'48.74"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4649450

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0220\_251107\_516\_M1.5  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'33.65"N, 17°27'51.34"E, ± 78m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4649454

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0220\_251107\_538\_M1.5  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'53.52"N, 17°27'52.02"E, ± 1114m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4649478

### 6371a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0209\_251104\_480\_M1.7  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'40.49"N, 17°33'25.13"E, ± 18m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4643582

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0209\_251104\_487\_X7  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'30.62"N, 17°33'40.68"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4643615

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0209\_251104\_488\_K2.1  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'28.00"N, 17°33'39.60"E, ± 150m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4643619



**6371b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0212\_251105\_155\_M1.7  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'0.10"N, 17°36'4.21"E, ± 20m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4646049

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0212\_251105\_221\_M1.7  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'35.04"N, 17°36'30.06"E, ± 112m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4646185

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0212\_251105\_351\_K2.1  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'26.20"N, 17°39'27.22"E, ± 85m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4647079

**6371c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Město Libavá: Sním.1. PR Smolenská luka: SZ okraj PR na L břehu Smolenského potoka.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'55.00"N, 17°32'57.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-06-30  
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293290

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'52.00"N, 17°33'11.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 8293415

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0214\_251108\_448\_X7  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'54.60"N, 17°31'37.88"E, ± 106m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4651694

#### 6371d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Padesát Lánů\_3020102  
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'38.24"N, 17°39'45.54"E, ± 36m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-20  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5372275

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Padesát Lánů\_3020111  
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'19.16"N, 17°39'44.21"E, ± 124m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-16  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5372340

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kyžlířov\_3020416  
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'11.46"N, 17°39'49.90"E, ± 107m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-16  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5374397

#### 6372a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 15. Lipná: zarostlá niva potoka s rybníkem ca 1,7 km západně od obce, asi 550-570 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°40'4.00"N, 17°40'3.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594995

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Oderské vrchy. Potštát: podél silnice jižně osady Hilbrovice (velké louky, smrčina, okraj olšiny, potůček); hl. silnice mezi Hilbrovicemi a Lipnou  
datum: 1985-09-06  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630637

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0212\_251201\_173\_T1.5  
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov  
souřadnice: 49°40'30.47"N, 17°41'26.59"E, ± 165m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4661876

#### 6372b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jakubčovice n.O., od žel. zastávky k silnici směr Rost.... S SZ svahy koty 595- Suchá, SPR Suchá Dora, lesní cesta od 550 m údolí Suché.  
datum: 1976-09-07  
nálezce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8630982

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Odry\_2530129  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'46.39"N, 17°49'46.74"E, ± 101m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-11  
nálezce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5301060

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0055\_251203\_108\_K2.1  
nejbližší obec: Loučky nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'21.08"N, 17°47'59.17"E, ± 58m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
nálezce: Stanislav Hrabovský  
pramen: Stanislav Hrabovský. t0055: t0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4663398

#### 6372c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kyžlířov\_3020189  
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'55.62"N, 17°40'17.76"E, ± 183m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-16  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5372960

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Boňkov u Hranic\_3021137  
nejbližší obec: Boňkov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'12.96"N, 17°41'15.18"E, ± 99m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-29  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5378464

### 6372d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jakubčovice n.O., Dobešov - Nejdek: SPR Suchá Dora, V svahy nad údolím Dobeš.pol., údolí směr Dobešov - J obce - lev. přít.  
Hradečního pot. a údolí S obce Nejdek k JV úpatí Veselského kopce ke kotě 324 - silnice Odry - Běloutín  
datum: 1982-04-21  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8631331

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0136\_251207\_151\_X7  
nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'34.40"N, 17°46'25.10"E, ± 109m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezcce: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4663714

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0055\_251213\_30\_K2.1  
nejbližší obec: Hynčice u Vražného, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'2.96"N, 17°49'43.90"E, ± 336m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
nálezcce: Stanislav Hrabovský  
pramen: Stanislav Hrabovský. t0055: t0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4666724

### 6373a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok  
(Rohšeský pot. - levá větev)<BR>  
datum: 1982-06-03  
nálezcce: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8631798

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Odry\_2530065  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'34.43"N, 17°51'0.00"E, ± 169m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-10  
nálezcce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5300608

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Odry\_2530079  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'53.22"N, 17°51'23.33"E, ± 168m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-10  
nálezcce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5300670

**6373b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 403. Suchdol nad Odrou: okolí propustku Křivého potoka u trati severovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°39'1.00"N, 17°57'36.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9606461

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 543. Hladké Životice: železniční most přes Husí potok severovýchodně od nádraží, 240 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°40'45.00"N, 17°59'14.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610161

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kunín, tůň u obůrky  
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'3.48"N, 17°58'38.49"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-06-06  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová M. MORAVIA - VTL plynovod. Biologické hodnocení. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7841484

**6373c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 414. Hrabětice: mokrá louka pod tělesem trati severně od podjezdu silnice západně od trati na km 227 východně od obce, 270 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°36'9.00"N, 17°53'29.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9606853

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 432. Jeseník nad Odrou: při hrázi Jesenického rybníka, 260 m n. m., Hlaváček  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 17°54'44.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607336

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 434. Jeseník nad Odrou: okolí železničního mostu přes Odru, 260 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°37'26.00"N, 17°54'36.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607383

**6373d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 435. Mankovice: propustek u odbočky trati na Odry, východojihovýchodně od obce, 260 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°38'3.00"N, 17°55'26.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607093

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 441. Bernartice: tvrdý luh (dub, lípa, jasan) v levobřeží Odry podél žlutě značené cesty, ca 0,5 km západoseverozápadně až 1,3 km severně od severního okraje obce, 250 m n. m., Hlaváček  
souřadnice: 49°37'42.00"N, 17°56'21.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607113

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 436. Jeseník nad Odrou: převážně ruderalizované louky na levobřežní nivě Odry a její lem, mezi mostkem přes Odru (u Jesenického rybníka) a pásem lip ca 0,2 km západně od napojení na žlutě značenou cestu (ca 1,5 km východně od mostku u rybníka), 255 m n. m., Hlaváček  
souřadnice: 49°37'14.00"N, 17°56'11.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9607449

**6374a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.1.-10. Komplex luk z blízkosti dvoru Karlov u Hukovic  
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'7.00"N, 18°0'22.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877458

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.1.-3. Niva v blízkosti dvoru Karlov u Hukovic  
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'11.00"N, 18°0'8.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Příspěvek k poznání pooderských luk. - Preslia 41: 359-379.  
projekt: FLDOK  
ID: 7877432

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 544. Hladké Životice: při železniční trati v úseku od mostu přes Husí potok k propustku Pustějovského potoka, 240 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°41'2.00"N, 18°0'28.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610189

**6374b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sedlnice  
souřadnice: 49°39'21.18"N, 18°6'50.74"E, ± 498m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2013-07-17  
náleze: Daniela Ražňoková  
pramen: Ražňoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11881376

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skotnice; Průsek VN. *Populus x canadensis*. Míra degradace prostorově různá.  
souřadnice: 49°39'42.12"N, 18°7'37.05"E, ± 362m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-17  
náleze: Daniela Ražňoková  
pramen: Ražňoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11882248

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skotnice; Mlázina.  
souřadnice: 49°39'18.66"N, 18°7'9.70"E, ± 295m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2013-07-17  
náleze: Daniela Ražňoková  
pramen: Ražňoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11882340

**6374c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 485. Libhošť: příkopy u silnice mezi viaduktem a odbočkou k Rybí, asi 2,5 km jihozápadně od kostela v obci, 320 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°36'52.00"N, 18°3'47.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9608570

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bartošovice  
souřadnice: 49°38'44.59"N, 18°3'29.82"E, ± 208m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2013-07-31  
náleze: Daniela Ražňoková  
pramen: Ražňoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.1  
ID: 11881526

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Libhošť; Pozůstatky vegetace M2.1, postupně zarůstá *Phalaris arundinacea*.

souřadnice: 49°38'31.06"N, 18°3'20.47"E, ± 94m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2013-08-01

nálezce: Daniela Ražnoková

pramen: Ražnoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M2.1

ID: 11881738

#### 6374d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.16. Moravská brána: 3,5 km Z obce Příbor, orient. V.

nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'25.00"N, 18°5'55.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1980-07-27

pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. -

Preslia 57: 313-333.

projekt: FLDOK

ID: 8050506

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 12a. Lubina: Drnholec, vnější lemy luhů a pobřežní porosty v nivě řeky (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'27.00"N, 18°9'9.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - *Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín* 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8079368

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 12. Lubina: Drnholec, lužní porosty L břehu řeky Lubiny v úseku od Benátek k mostu v centru obce, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'25.00"N, 18°9'11.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - *Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín* 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8079346

#### 6375b

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 96. Frýdek-Místek: loučky a pobřežní křoviny podél P břehu Ostravice 0,5 km J od žel.stanice Lískovec u Frýdku /u některých druhů uveden pod č. 96b/

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Deyl

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9251631



původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 94a. Frýdek-Místek: louky podél cesty SV nadjezdu silnice do Zelinkovic

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9251604

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Místek: Trvale podmáčená a neosévaná polní deprese.

nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'46.43"N, 18°19'12.24"E, ± 90m

nadmořská výška: 281 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2015-06-06

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10163742

### 6375c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 14. Lubina: luhy L břehu řeky Lubiny od mostu v centru obce k S okraji obce Mniší, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'29.00"N, 18°11'12.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8079593

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 8a. Lubina: mokřad při ústí potoka do vodní nádrže, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'46.00"N, 18°11'39.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8079029

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 6b. Lubina: vodní nádrž Větrkovice, mělká JV část vodní nádrže a pobřež porosty, (údaje z terén. exkurzí z let

1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'49.00"N, 18°11'37.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8078765

### 6376a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Místek, břehy Ostravice, Olešné, tůněk a mlýnských náhonů, alluv. náplavy bahnitě, hojná.

nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'28.10"N, 18°20'5.47"E, ± 2500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1944-07-08

nálezce: F. Talpa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286542

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Záp. břeh Ostravice u Bahna, Místek  
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'37.07"N, 18°21'42.42"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1936  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286543

#### 6376b

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 141. Nošovice: příční šterky na L břehu Morávky Z obce  
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9253016

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kunčice-Frýdek Žermanický přivaděč  
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'0.26"N, 18°27'33.35"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2009  
náleze: Petr Rejzek; Pavel Čtvrtlík; Martina Fialová; Jaroslav Bosák; Milan Bussinow  
pramen: RNDr. Bc. Jaroslav Bosák ochrana přírody, Mgr. Milan Bussinow, Ph.D. botanika, Mgr. Petr Rejzek obratlovci, Pavel Čtvrtlík dendrologie, Mgr. Martina Fialová botanika. Optimalizace stávající trati Frýdek-Místek Nošovice/Vojkovice Biologické hodnocení. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7010859

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Skalická Morávka 1  
souřadnice: 49°39'18.20"N, 18°25'18.20"E, ± 31m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2013-08-27  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil (2013): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11298794

#### 6376c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Baška, u železnice a Ostravice; 6376c.  
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'42.77"N, 18°22'2.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1981-07-22  
náleze: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286544

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 164. Pržno: u potoka 0,5 km Z žel.stanice

nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253653

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Skalice u Frýdku-Místku\_6630032

nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'39.26"N, 18°23'14.64"E, ± 298m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-05-31

nálezce: Zuzana Dočkalová

pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5836301

### 6376d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Raškovice\_6690438

nejbližší obec: Raškovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'27.06"N, 18°26'18.06"E, ± 1283m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-06-10

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0669. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5844847

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: t0213be\_252213\_902\_K2.1

nejbližší obec: Raškovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'26.94"N, 18°28'14.95"E, ± 280m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2003

nálezce: Marie Derková

pramen: Marie Derková. t0213be: t0213be. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 28.10.2003 - 14.01.2004

ID: 4699636

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: t0213be\_252213\_903\_M4.3

nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'30.47"N, 18°28'5.63"E, ± 5m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2003

nálezce: Marie Derková

pramen: Marie Derková. t0213be: t0213be. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 28.10.2003 - 14.01.2004

ID: 4699637

**6377b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Třanovice-Oldřichovice  
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'51.51"N, 18°35'0.92"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008  
nálezce: Jiří Veselý; Klára Janečková; Josef Moravec; Dagmar Novotná  
pramen: RNDr. Jiří Veselý, Janděčková Klára, Ing. Moravec Josef, Novotná Dagmar RNDr. Stavba silnice I/68 Třanovice-Bystřice úsek Nebory-Oldřichovice biologické hodnocení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7059928

**6377c**

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 237. Komorní Lhota: lesní cesta mezi rozcestím na Ropičnicku a místní části Hůry /u některých druhů uveden pod č. 237b/  
nejbližší obec: Komorní Lhota  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9256384

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Komorní Lhotka\_2680001  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'21.66"N, 18°30'45.18"E, ± 4m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-07-29  
nálezce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5325530

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Komorní Lhotka\_2680020  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'41.42"N, 18°30'38.74"E, ± 35m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-07-29  
nálezce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5325615

**6378c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Oldřichovice - Bystřice  
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'17.33"N, 18°40'39.31"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008  
nálezce: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Oldřichovice - Bystřice (DSP, VD-ZDS,IČ) biologické hodnocení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7048812

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Olše - pod soutokem s Kopytnou  
souřadnice: 49°37'57.84"N, 18°42'36.77"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-11  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.2  
ID: 11182622

#### 6441a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Železná u Smolova  
souřadnice: 49°35'53.77"N, 12°34'0.13"E, ± 90m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-06  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10415570

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Železná u Smolova  
souřadnice: 49°35'48.16"N, 12°34'34.13"E, ± 63m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-06  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10415598

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Železná u Smolova  
souřadnice: 49°35'48.85"N, 12°34'36.68"E, ± 70m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-06  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10415604

#### 6441b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 119. Železná: vlhké louky "V luhu" V část Z od Staré sklárny SV od obce  
nejbližší obec: Železná, okres Beroun  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9206597

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0143\_212121\_59\_M1.7  
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'22.25"N, 12°39'51.98"E, ± 110m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
náleze: Dušan Bílek  
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4138039

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0024\_212116\_83\_L2.2B  
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'37.16"N, 12°39'49.82"E, ± 82m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0024: p0024. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4136654

#### 6441d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rybník: Jánská Huť, náletové porosty podél silničky a potoka od křižovatky v údolí Radbuzu po rozcestí Nad Mostkem 3,1 km SSZ až 3,2 km S od restaurace v centru obce  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
nadmořská výška: 525-580 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905029

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rybník: lesní porosty a průsek východně od hranice přírodní rezervace Malý Zvon, 3,3 km SSZ až 3,4 km SZ od restaurace v centru obce  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
nadmořská výška: 700-730 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904845

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1997-08-28  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6944860

#### 6442a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 321. Bělá nad Radbuzou: úvozy silnice k rybníku 0,6 km J od obce  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209134

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 333. Bystřice: mokré louky v úvalu potoka 0,6 km J od obce

nejbližší obec: Bystřice, okres Jičín

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209686

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 602. Újezd Svatého Kříže: železniční násep 1,5 km SZ od železniční stanice

nejbližší obec: Újezd Svatého Kříže, okres Domažlice

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9215638

#### **6442b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 638. Štítary: lesní okraje v údolí Slatinského potoka SV od kóty 415

nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice

souřadnice: 49°33'38.00"N, 12°49'7.00"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

poznámka: travnatá místa

ID: 9216136

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 792. Svržno: při cestě ze železniční stanice do obce

nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9218784

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 794. Svržno: na okraji lesa u potoka na úpatí Zámeckého vrchu

nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9218861

**6442c**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.1. Rybník u Poběžovic: lokalita leží 750m J od obce. Jde o mokřad J od obce, S část.

nejbližší obec: Rybník u Poběžovic, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'26.00"N, 12°40'34.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1995-06-12

pramen: Matějková I. (1996): Dvě další lokality *Comarum palustre* L. a *Menyanthes trifoliata* L., jejich společenstva a ohrožení. - *Calluna* 1: 4-6.

projekt: FLDOK

ID: 7950597

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.56. Český les: Rybník - Draha:

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'55.00"N, 12°40'33.00"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-07-18

pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, ser. bot. 39-40: 1-27.

projekt: FLDOK

ID: 8270212

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.12. Český les: Rybník - Bedřichov:

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'24.00"N, 12°40'50.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-07-18

pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, ser. bot. 39-40: 1-27.

projekt: FLDOK

ID: 8269190

**6442d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 461. Poběžovice: dvůr Sv. Jiří, Slatinný potok, niva (od silnice, kóta 441, směrem k SV - k polesí Rokošín)

nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: J. Leopoldová

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda* 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9212867

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 460. Poběžovice: polesí Rokošín 2 km S od obce

nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: J. Leopoldová; J. Kučerová

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda* 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9212789



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 591. Poběžovice: podél železniční trati u dvora Sv. Jiří

nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9215554

#### 6443a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 393. Dolní Metelsko: J část stráně u rybníka V od Horního Metelska

nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vlastizdar Vágenknecht

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9211026

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 367. Mířkov: louky a pobřežní porosty na J okraji Středního Kotěchovského rybníka 1 km SSV od obce

nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9210510

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Oplotec\_7630137

nejbližší obec: Oplotec, okres Domažlice

souřadnice: 49°34'53.00"N, 12°50'6.97"E, ± 83m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-07-30

nálezce: Jiří Sladký

pramen: Sladký J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0763. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5043749

#### 6443b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bukovec u Horšovského Týna; eutrofizovaná potoční niva s porostem *Phalaris arundinacea*

souřadnice: 49°35'19.76"N, 12°59'29.15"E, ± 52m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2014-09-02

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.7

ID: 12443005

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bukovec u Horšovského Týna; porost *Alnus glut.* asi 40-letý, v podrostu hlavně *Urtica dioica*, *Deschampsia caesp.*  
souřadnice: 49°35'20.33"N, 12°59'35.76"E, ± 179m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-09-02  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12443036

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bukovec u Horšovského Týna; eutrofizovaný potoční luh s dom. *Alnus glutinosa*  
souřadnice: 49°35'25.79"N, 12°59'11.26"E, ± 479m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-09-02  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12443466

#### 6443c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0212\_212303\_20\_M1.4  
nejbližší obec: Zámělič, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'40.50"N, 12°50'31.27"E, ± 403m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4140702

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0212\_212303\_21\_M1.4  
nejbližší obec: Ohnišovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'41.00"N, 12°51'3.96"E, ± 373m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4140704

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0212\_212303\_24\_M1.4  
nejbližší obec: Ohnišovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'31.75"N, 12°51'18.29"E, ± 204m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4140707

#### 6443d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 264. Semošice: údolí potoka SZ od obce  
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9207566

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 762. Semošice: v údolí potoka poblíž kóty 387 SZ od obce

nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9217853

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 466. Horšovský Týn: Podháj, JZ od města

nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: O. Roubínková

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9212964

#### **6444a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 299. Bukovec: křoviny a pobřežní porosty u rybníka 1 km VJV od obce

nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209109

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 314. Štíčov: lesní okraje a svahy úvozů polní cesty 1 km JJZ od obce

nejbližší obec: Štíčov

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209384

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bukovec u Horšovského Týna\_2030606

nejbližší obec: Bukovec u Horšovského Týna, okres Domažlice

souřadnice: 49°35'9.64"N, 13°0'2.74"E, ± 67m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2007-07-04

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5244106

**6444b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /52/ Plzeňská pahorkatina vlastní: Horní Kamenice (u Staňkova): příkop les.silnice v lese Vytůň asi 150m V od kraje Hor.Kamenice. (čtver.sít.map.6444)  
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'13.00"N, 13°6'31.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
pramen: Sofron J. (2003): Krátká floristická sdělení ze západních Čech. - Calluna 8: 5-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7957196

**6444c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Osvračín: potok Zubřina v okolí mostu na severozápadním okraji obce 300 m SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-07  
nálezce: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899313

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hlohová\_2020034  
nejbližší obec: Hlohová, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'50.12"N, 13°3'4.18"E, ± 157m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-07-06  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5244505

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křenovy\_2020046  
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'52.21"N, 13°0'28.04"E, ± 67m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-25  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5244520

**6444d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): příkop podél silnice V nádraží ve Staňkově směrem na Krchleby. (sopsis druhů rostoucích v příkopu v mírně eutrofizov.splachem s polí a acidofilním lemu.  
nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'52.00"N, 13°5'15.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-14  
nálezce: J. Bureš; et al.  
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346658

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 572. Staňkov: při silnici do Krchlebs v okolí bývalé cihelny 2 km VJV od obce

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9215262

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /134/ U obce Strýčkovice,

nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'2.00"N, 13°9'54.00"E

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9643665

#### **6445a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /58/ Přestavky: u horního rybníka /SV část obce/

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'55.00"N, 13°14'48.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-09-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9641836

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /168/ Rybníček v polích Z od dvora v Horušanech

nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'59.00"N, 13°14'51.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-08-29

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9644262

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /1049/ u potůčku v lukách u Soběkur

nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'44.00"N, 13°13'24.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9654991

#### **6445b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /63/ Přestice: P břeh Úhlavy pod židovským hřbitovem

nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'8.00"N, 13°19'47.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973-05-26

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9641891

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /498/ U potůčku v lese u Horušan  
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'28.00"N, 13°15'24.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-28  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649506

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /99/ U Úhlavy mezi Příchovicemi a Lužany  
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'19.00"N, 13°19'53.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-07-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642953

#### 6445c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /697/ U Újezdce  
nejbližší obec: Újezdec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'3.00"N, 13°11'46.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-06-04  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651550

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0147\_212223\_853\_M1.7  
nejbližší obec: Buková u Merklína, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'51.67"N, 13°10'7.57"E, ± 104m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4140073

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0147\_212223\_854\_M1.7  
nejbližší obec: Buková u Merklína, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'45.19"N, 13°10'14.81"E, ± 249m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4140074

#### 6445d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.24. Plzeňsko: břeh Úhlavy u mostu v obci Lužany.  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'54.00"N, 13°19'17.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-17  
pramen: Neuhauslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050720

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /108/ U Úhlavy mezi Lužany a Nezdicí  
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'11.00"N, 13°19'3.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-07-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9643077

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /1053/ u Lhovic  
nejbližší obec: Lhovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°30'19.00"N, 13°16'28.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655104

#### **6446a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /671/ Dolní Lukavice: rybník u dvora  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'54.00"N, 13°20'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-09-27  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651324

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /733/ Přestice: mezi zahrádkami na P břehu Úhlavy  
nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'18.00"N, 13°20'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-09  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651932

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /418/ Přestice: u Úhlavy u mostu a u stoky ibid.  
nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'23.00"N, 13°20'37.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1961-07-01  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9648697

#### **6446b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 77. Chocenický Újezd: rybník na V okraji obce  
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Jan Kirschner; Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224523

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /787/ Dražkov

nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'21.00"N, 13°28'9.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9652507

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /197/ Rybník na Hlubokém SV od Libákovice

nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'37.00"N, 13°27'22.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9644820

#### 6446c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /790/ Vitouň u Horšic

nejbližší obec: Vitouň u Horšic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'21.00"N, 13°22'35.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-08-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9652590

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horšice\_2010161

nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'12.08"N, 13°23'3.95"E, ± 242m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2007-10-30

nálezce: Eva Chvojková

pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5244326

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horšice\_2010162

nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'19.97"N, 13°22'49.80"E, ± 86m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2007-10-30

nálezce: Eva Chvojková

pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5244333

#### 6446d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /163/ U rybníčků u Žitína /JV obce/

nejbližší obec: Žitín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'2.00"N, 13°28'42.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9644174



původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /977/ mokřina na VJV svahu Buče u Žitína  
nejbližší obec: Žitín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'42.00"N, 13°29'4.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654205

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0189\_221303\_919\_K2.1  
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'1.73"N, 13°28'54.23"E, ± 50m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
nálezce: Eva Chvojková  
pramen: Eva Chvojková. p0189: p0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4182287

#### **6447a**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Blovice, okr PL: vpravo od silnice na Štítov asi 1,5 km SVV obce.  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'23.56"N, 13°33'28.51"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-05  
nálezce: Šádek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286545

#### **6447b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Přešín  
souřadnice: 49°33'0.80"N, 13°39'7.50"E, ± 73m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-02  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.9  
ID: 10526794

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hradištská Lhotka; Prameniště v louce  
souřadnice: 49°34'10.24"N, 13°35'0.97"E, ± 126m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-06-24  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11440984

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Spálené Poříčí; opuštěný rybník  
souřadnice: 49°35'54.30"N, 13°37'16.88"E, ± 66m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-07-03  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11441596

**6447c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 145. Zhůř: intravilán obce  
nejbližší obec: Zhůř, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225887

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 179. Měcholupy: polní cesta a mez 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Měcholupy  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9226767

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /110/ Klášter  
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'2.00"N, 13°34'41.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-10-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9643101

**6447d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /13/ Plánický hřeben: Vrčeň (87/ 6447d): břehy rybníka u silnice v obci.  
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'32.00"N, 13°37'16.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
nálezc: R. Paulič; P. Leischner  
pramen: Paulič R. (2008): Příspěvek ke květeně okolí Nepomuku. - Calluna 13: 10-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346224

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /5/ Plánický hřeben: Srby (87/ 6447d): břehy Úslavy při V okraji obce.  
nejbližší obec: Srby, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'10.00"N, 13°36'17.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
nálezc: R. Paulič; P. Leischner  
pramen: Paulič R. (2008): Příspěvek ke květeně okolí Nepomuku. - Calluna 13: 10-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346091

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vrčeň: břehy rybníka u silnice v obci  
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-14  
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8509475

**6448a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chynín: ojedíněle u okraje cesty při kosené mezofilní louce, na kontaktu s lesem při V okraji osady  
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'35.00"N, 13°42'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2006-10-11  
nálezce: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043983

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Mitrovice: rybník Drahota  
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'35.00"N, 13°42'6.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1972-08-10  
nálezce: Jaromír Sofron  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043984

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 217. Nové Mitrovice: rybník Dožík v chatové osadě 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227205

**6448b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Roželov: u silničním příkopu na okraji políčka při zpevněné lesní cestě od křiž. situované asi 0.3 km VJV od křiž. 678.0 až na křiž. 665.6 (Holý vrch), cca 3 až 3.5 km SV od hlavní křižovatky v obci  
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'16.00"N, 13°49'35.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-27  
nálezce: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043985

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hutě pod Třemšínem: silniční příkop asi 50 m JZ od chaty Roubenka, cca 2 km Z od hájovny na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'27.00"N, 13°46'25.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-09-02  
nálezce: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043986

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1021) Hutě pod Třemšínem, břeh Velkého Kotelského rybníka, SV obce  
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Vít Grulich; Štěpán  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918134

#### 6448c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 233. Radošice: vlhké louky 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227579

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 243. Měřčín: Pílský rybník, Z břeh  
nejbližší obec: Měřčín, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227767

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 242. Měřčín: Kubovský rybník, olšina J od rybníka  
nejbližší obec: Měřčín, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227719

#### 6448d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0206\_221403\_66\_T1.5  
nejbližší obec: Tisov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°31'4.33"N, 13°48'59.36"E, ± 104m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004  
nálezce: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188057

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0206\_221403\_119\_M1.1  
nejbližší obec: Újezdec u Bělčic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'17.57"N, 13°49'52.21"E, ± 622m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188221

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0205\_221402\_88\_M1.1  
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'28.92"N, 13°45'17.53"E, ± 59m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-08  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187766

#### **6449a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pročevily: osada Nouzov - podél asfaltky mezi poli od osady až k silnici Volenice-Vševily (křiž. 568.4), cca 0.6 km JZ až 0.8 km JZ-ZJZ od kostela sv. Barbory  
nejbližší obec: Nouzov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'13.00"N, 13°52'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2003-08-06  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hranice s 35d. Březnické Podbrdsko  
ID: 10043991

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vacíkov: podél cesty při hájovně Chytava, cca 0.9 km S-SSV od kaple  
nejbližší obec: Vacíkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'8.00"N, 13°50'25.00"E, ± 80m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-01  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043990

#### **6449b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 252) Oslí, údolí Vlčavy ke Skuhrovu, hájky a louky  
nejbližší obec: Oslí, okres Příbram  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901572

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0349\_221220\_3\_L2.2A  
nejbližší obec: Oslí, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'41.14"N, 13°55'48.90"E, ± 662m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003  
náleze: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0349: a0349. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4179693

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0349\_221220\_4\_M1.7  
nejbližší obec: Oslí, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'33.22"N, 13°55'57.36"E, ± 60m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003  
náleze: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0349: a0349. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4179698

#### 6449c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.2. Strakonicko: Bělčice - Újezdec: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°30'12.00"N, 13°51'45.00"E  
nadmořská výška: 526 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 8055811

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 278) Koupě, mokřiny při rybníčku pod vrchem Slavkovice  
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902551

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 286) Martinice, Simínský rybník 1,3 km JZ obce, pobřežní porosty a přilehlé loučky a křoviny  
nejbližší obec: Martinice  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8902703

**6449d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0349\_221225\_3\_L2.2B  
nejbližší obec: Bor u Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'57.12"N, 13°59'8.38"E, ± 268m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003  
nálezce: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0349: a0349. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4180302

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0349\_221225\_5\_M1.7  
nejbližší obec: Bor u Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'57.84"N, 13°59'7.69"E, ± 49m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003  
nálezce: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0349: a0349. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4180313

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0349\_221225\_27\_M1.7  
nejbližší obec: Martinice u Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'57.07"N, 13°56'27.85"E, ± 25m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003  
nálezce: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0349: a0349. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4181174

**6450a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 318) Těchařovice, Zahajský rybník 1 km VJV obce, břehy zarostlé  
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
nálezce: Dostál  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903402

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0179\_222121\_14\_T1.6  
nejbližší obec: Nestrašovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'27.58"N, 14°1'40.51"E, ± 27m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-08  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0179: c0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4209965

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0179\_222121\_32\_T1.5  
nejbližší obec: Ohař, okres Písek  
souřadnice: 49°33'8.96"N, 14°2'28.64"E, ± 426m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-08  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0179: c0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4210025

#### 6450b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 319) Bukovany, rybníček 0,25 km SZ obce  
nejbližší obec: Bukovany  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Michaela Šourková  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903436

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0312\_222117\_50\_T1.9  
nejbližší obec: Bukovany u Kozárovic, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'44.26"N, 14°6'44.93"E, ± 51m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
nálezce: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0312: a0312. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4207478

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0312\_222117\_23\_K1  
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'57.48"N, 14°6'52.85"E, ± 89m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
nálezce: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0312: a0312. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4207828

#### 6450c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0182\_222301\_2\_T1.4  
nejbližší obec: Myslín, okres Písek  
souřadnice: 49°31'36.55"N, 14°1'43.72"E, ± 82m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-08-22  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0182: c0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4220084



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0182\_222301\_3\_T1.4  
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek  
souřadnice: 49°31'35.69"N, 14°1'50.63"E, ± 85m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-08-22  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0182: c0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4220088

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0182\_222301\_4\_T1.4  
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek  
souřadnice: 49°30'53.60"N, 14°1'50.81"E, ± 161m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-08-22  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0182: c0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4220092

#### 6450d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0209\_222122\_9\_K2.1  
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'7.62"N, 14°6'1.76"E, ± 79m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004-09-15  
nálezce: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0209: c0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4210227

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0209\_222122\_13\_T1.4  
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'21.52"N, 14°6'11.59"E, ± 149m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004-09-15  
nálezce: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0209: c0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4210233

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0181\_222302\_11\_T1.6  
nejbližší obec: Lety, okres Písek  
souřadnice: 49°30'41.90"N, 14°5'5.39"E, ± 202m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-08-28  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0181: c0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4220988

#### 6451b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0216\_222120\_189\_M1.7  
nejbližší obec: Mokřice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'27.67"N, 14°17'11.54"E, ± 86m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06  
nálezce: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0216: c0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4209912

#### 6451c

lokalita: Bohemia, distr. Písek: ad ripam sin. Flum. Vltava septentr. A pago Žďákov  
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek  
souřadnice: 49°30'48.73"N, 14°10'47.78"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-06-28  
nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286546

#### 6451d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0112\_222125\_54\_L2.2B  
nejbližší obec: Předbořice u Zahořan, okres Písek  
souřadnice: 49°32'51.90"N, 14°16'44.76"E, ± 145m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2003-08-30  
nálezce: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0112: c0112. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4211151

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Přílepy; úzký pás podél potoka - veliké balvany korytě  
souřadnice: 49°30'8.07"N, 14°15'0.01"E, ± 203m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-05-08  
nálezce: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12732938

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vesec; úzká pás *Phragmites australis* při břehu rybníka, v loňském roce velká část pokosena  
souřadnice: 49°30'26.90"N, 14°15'47.72"E, ± 46m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-05-08  
nálezce: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12732944

#### 6452b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Křečovický potok u Křečovic (okr Benešov): na louce při P břehu potoka. (Dact. majalis nález Lenský et Hanel 1987 a Nováková 1996, v r. 2005 nález nepotvrzen)  
nejbližší obec: Křečovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'6.00"N, 14°28'32.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005  
nálezce: Janáková  
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 8258038

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0462\_222217\_285\_M1.5  
nejbližší obec: Ředice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'26.36"N, 14°26'14.50"E, ± 36m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4217526

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0462\_222217\_331\_T1.5  
nejbližší obec: Kamenice u Nedrahovic, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'27.28"N, 14°27'3.06"E, ± 65m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4217675

#### **6452c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0130\_222401\_28\_L2.2B  
nejbližší obec: Branišovice u Ratiboře, okres Písek  
souřadnice: 49°31'1.85"N, 14°22'40.66"E, ± 35m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2001  
nálezce: Jan Neuwirth  
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003  
ID: 4229538

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0130\_222401\_31\_K2.1  
nejbližší obec: Branišovice u Ratiboře, okres Písek  
souřadnice: 49°30'51.77"N, 14°22'38.06"E, ± 72m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2001  
nálezce: Jan Neuwirth  
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003  
ID: 4229549

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0130\_222401\_312\_L2.2B  
nejbližší obec: Klisín, okres Písek  
souřadnice: 49°30'26.14"N, 14°20'50.32"E, ± 68m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2001  
nálezce: Jan Neuwirth  
pramen: Jan Neuwirth. c0130: c0130. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 27.06.2001 - 26.08.2003  
ID: 4229865

#### 6452d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 45. Nadějkov: okolí koupaliště na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Nadějkov, okres Tábor  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9046138

#### 6453a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0462\_222218\_166\_M1.7  
nejbližší obec: Divišovice II, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'49.99"N, 14°30'15.48"E, ± 59m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4219001

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0462\_222218\_169\_K2.1  
nejbližší obec: Divišovice II, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'58.42"N, 14°29'59.42"E, ± 243m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4219016

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: a0462\_222218\_170\_L2.2B  
nejbližší obec: Divišovice II, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'51.72"N, 14°29'59.03"E, ± 25m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4219018

#### 6453b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,  
souřadnice: 49°34'20.29"N, 14°39'39.81"E  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2009-09-18  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: cv, Picta; cult,  
ID: 12005543

#### 6453c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 705.Jistebnice: rybníček při JZ okraji rybníka Kaplice S od obce, 600 m n. m. - Deyl (43a; 6453c).  
nálezce: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9842202

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybníček při JZ okraji rybníka Kaplice S obce  
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1988  
náleze: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8484326

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jetřichovice  
souřadnice: 49°32'28.70"N, 14°31'54.13"E, ± 172m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2012-05-01  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10523706

#### **6453d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 469.Borotín: podél potoka u obce, 500 m n. m. - Čejka (42b; 6453d).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Čejka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837697

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Borotín: Borotín: podél potoka u obce  
nejbližší obec: Borotín  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Čejka  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8484312

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bonkovice  
souřadnice: 49°32'28.77"N, 14°35'56.18"E, ± 282m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-05-26  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10635295

#### **6454a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0214\_231117\_109\_T1.6  
nejbližší obec: Slapsko, okres Tábor  
souřadnice: 49°35'26.92"N, 14°44'6.32"E, ± 814m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0214: c0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4336782

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_oprava\_231116\_33\_T1.6  
nejbližší obec: Jiřetice u Neustupova, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'35.12"N, 14°43'32.59"E, ± 32m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4336610

#### 6454b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0214\_231117\_23\_T1.6  
nejbližší obec: Vyšetice, okres Tábor  
souřadnice: 49°35'29.72"N, 14°46'54.30"E, ± 87m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0214: c0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4336668

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0214\_231117\_30\_M1.1  
nejbližší obec: Vyšetice, okres Tábor  
souřadnice: 49°35'29.18"N, 14°46'23.23"E, ± 31m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0214: c0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4336676

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0214\_231117\_38\_M1.7  
nejbližší obec: Slapsko, okres Tábor  
souřadnice: 49°35'8.81"N, 14°46'0.01"E, ± 62m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0214: c0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4336690

#### 6454c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nemyšl, rybník Podvesní v jihovýchodní části obce; ve vodě, břehové zóně a na kouscích obnaženého bahna  
nejbližší obec: Nemyšl, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'45.20"N, 14°41'41.61"E, ± 100m  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2017-05-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13335554

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0064\_231122\_72\_L2.2B  
nejbližší obec: Nová Ves u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'10.10"N, 14°44'43.51"E, ± 308m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4337984

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0064\_231122\_78\_T1.6  
nejbližší obec: Nová Ves u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'29.72"N, 14°44'53.66"E, ± 61m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4337992

#### 6454d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mladá Vožice, rybí sádky při severovýchodním okraji města  
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'14.26"N, 14°48'49.66"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-07-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955577

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 481.Bendovo Záhoří u Blanice: rybníček na Z okraji osady, 500 m n. m. - Hrouda (42b; 6454d).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837830

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bendovo Záhoří: Bendovo Záhoří u Blanice: rybníček na Z okraji osady  
nejbližší obec: Bendovo Záhoří, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8484336

#### 6455a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kamberk  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'44.63"N, 14°50'23.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1892  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286547

**6455b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 46. sním. 368. Vlašimsko: Čáslavsko, rybník pod obcí  
nejbližší obec: Čáslavsko, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'35.00"N, 14°59'35.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-09-13  
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.  
projekt: FLDOK  
ID: 9674751

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0213\_231120\_56\_M1.7  
nejbližší obec: Lukavec u Pacova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'30.11"N, 14°58'47.78"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0213: c0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337796

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0213\_231120\_62\_M1.7  
nejbližší obec: Lukavec u Pacova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'48.36"N, 14°59'19.39"E, ± 136m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0213: c0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337798

**6455c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0137\_231304\_1\_T1.6  
nejbližší obec: Zadní Střítež, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'19.01"N, 14°54'16.60"E, ± 117m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347047

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0137\_231304\_49\_K2.1  
nejbližší obec: Malý Ježov, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'34.25"N, 14°53'58.88"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347146

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0137\_231304\_54\_K2.1  
nejbližší obec: Malý Ježov, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'23.38"N, 14°54'16.31"E, ± 89m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347154



#### 6455d

původní jméno: *Balclutha arundinacea*  
lokalita: Hladov - sev. Pacova, údolní niva Trnávky  
nejbližší obec: Jetřichovec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'23.52"N, 14°59'17.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-18  
náleze: L. Vaněček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286548

#### 6456a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0236\_231217\_79\_K2.1  
nejbližší obec: Chýstovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'44.40"N, 15°4'51.46"E, ± 223m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05-20  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4343568

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0181\_231221\_4\_T1.6  
nejbližší obec: Lukavec u Pacova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'2.32"N, 15°0'59.83"E, ± 140m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4344816

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křešín u Pacova; Porost olší na březích potoka, s *Phalaris* v podrostu.  
souřadnice: 49°34'46.73"N, 15°2'52.26"E, ± 248m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-12  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12735058

#### 6456b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 14. Martinice u Onšova: v obci  
nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'50.59"N, 15°6'48.96"E, ± 600m  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1976-06-26  
náleze: Blažek; Nechvátalová; Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887342

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 22. Martinice u Onšova: úpatí lesnatého svahu na L břehu Martinického potoka JV od obce

nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'30.94"N, 15°7'10.38"E, ± 800m

nadmořská výška: 450-470 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1976-06-26

nálezce: Blažek; Nechvátalová; Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8887498

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 29. Košetice: stráně a louka na L břehu potoka poblíž Beránkova mlýna VJV od obce

nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'19.72"N, 15°7'48.61"E, ± 1000m

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1975-06-21

nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8887680

#### 6456c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0237\_231222\_6\_M1.1

nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'44.05"N, 15°3'46.12"E, ± 91m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Markéta Krátká

pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4345005

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0237\_231222\_9\_K2.1

nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'36.49"N, 15°4'10.02"E, ± 52m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Markéta Krátká

pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4345008

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0237\_231222\_11\_M1.1

nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'33.22"N, 15°4'14.66"E, ± 51m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Markéta Krátká

pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4345014

**6456d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 52. Hořepník: v obci  
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'45.58"N, 15°6'25.66"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-25  
nálezc: Václav Chán; J. Vaněček  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888201

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 65. Hořepník: les, křovinatá stráž a louka na P břehu Trnavy asi 3 km VSV od obce  
nejbližší obec: Hořepník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'32.90"N, 15°8'36.70"E, ± 350m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-06-08  
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888563

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 59. Arneštovice: strážky nad potůčkem JV od obce  
nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'44.87"N, 15°7'34.09"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440-480 m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974-06-08  
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8888387

**6457a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 85. Syrov: louka a břeh v údolí Martinického potoka u Syrovského mlýna 400 m JJV obce  
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'31.00"N, 15°10'50.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Jindřich Houfek; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487719

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 89. Senožaty: louka a přilehlý les v údolí přítoku Martinického potoka 500-1000 m SZ obce  
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'22.00"N, 15°11'21.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Jindřich Houfek; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487777

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 91. Senožaty: náves, rumištní místa a podél cest v obci

nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'9.00"N, 15°11'37.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický; Jindřich Houfek; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487887

#### 6457b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 129. Horní Rápotice: rybníček ve vsi a přilehlá ulice

nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°19'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489120

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 134. Brunka: rybník Peruš u obce a jeho břehy

nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'54.00"N, 15°19'53.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489254

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 125a. Jiřice: zídka u kostela v obci

nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'7.00"N, 15°19'4.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488885

#### 6457c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 148. Bolechov: les, louka, stráž, pole a břehové porosty na P břehu Želivky od mostu u Bechyně k samotě Podskalý

nejbližší obec: Bolechov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'58.00"N, 15°11'49.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489450

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 152. Želiv: les u Trnavy mezi Březinovým mlýnem a samotou Boroviny

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'60.00"N, 15°12'6.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489643

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 141. Křelovice: křovinatý lem říčky Trnavy asi 400 m V mostu silnice do Červené Řečice

nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'40.00"N, 15°10'31.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489351

#### 6457d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 185. Sedlice: P břeh Želivky a přilehlé skalnaté a lesnaté stráně S obce až k místu zv. Valchy

nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'32.00"N, 15°16'12.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491072

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 201. Petrovice: břehy potoka, smrčina a okraje cesty při Petrovickém potoce od Rokosova mlýna k silnici do Humpolce asi 1600 m JJV obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'23.00"N, 15°17'34.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491717

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 180. Sedlice: Bederský les

nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'20.00"N, 15°16'0.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík; František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490860

**6458a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /43/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7977875

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 231. Světlice: v obci  
nejbližší obec: Světlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'11.00"N, 15°21'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý; Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9492306

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 244. Kejžlice: v obci  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'31.00"N, 15°23'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík; Jaromír Sofron; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9492567

**6458b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/b - území obce Věž.  
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978162

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 265. Lipnice nad Sázavou: rybník Pelhřimov 2000 m JV obce  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'47.00"N, 15°25'48.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493196

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce  
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°26'20.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493324

#### 6458c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /45/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978449

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 323. Rozkoš: u cesty k Vilémovu  
nejbližší obec: Rozkoš, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'19.00"N, 15°23'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9494392

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0190\_232121\_1\_M1.7  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'23.89"N, 15°22'9.73"E, ± 102m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Dagmar Čížková  
pramen: Dagmar Čížková. h0190: h0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4373186

#### 6458d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978730

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 354. Zdislavice: podél přítoku Perlového potoka k Zdislavickému rybníku, lesík P od Perlového potoka a Zdislavický rybník  
nejbližší obec: Zdislavice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'35.00"N, 15°25'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9495314

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 361. Herálec: okraj louky u rybníka 300 m JZ Rybárny 1000 m Z obce  
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'47.00"N, 15°26'11.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9495574

#### 6459a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7978997

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0170\_232123\_19\_V1G  
nejbližší obec: Květinov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'21.02"N, 15°30'50.51"E, ± 102m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Juříčka  
pramen: Jiří Juříčka. h0170: h0170. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4373957

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: h0170\_232124\_59\_M1.7  
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'2.78"N, 15°33'51.16"E, ± 160m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Juříčka  
pramen: Jiří Juříčka. h0170: h0170. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4373996

#### 6459b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 18. Mírovka: 1 km J kóty Vysoká JJV od obce při turistické značce, 480 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'22.00"N, 15°38'15.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
nálezce: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415594

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 12. Mírovka: cesta podél železniční trati JV od obce, 430 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'46.00"N, 15°37'19.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
nálezce: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415384



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 11. Mírovka: V okraj obce, 430 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'46.00"N, 15°37'18.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-05

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415321

#### 6459c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Sním.č.7. Štoky: okraj rybníka 1,6km Z od kostela v obci.

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'5.00"N, 15°33'55.00"E

nadmořská výška: 556 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-06-04

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.

projekt: FLDOK

ID: 8210900

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 420. Usobí: vlhká louka 1000 m JV obce

nejbližší obec: Usobí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'36.00"N, 15°30'45.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sořon

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497083

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0059\_232304\_76\_T1.5

nejbližší obec: Studénka u Štoků, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'23.23"N, 15°33'15.66"E, ± 51m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-05

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4386627

#### 6459d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 21. Šlapanov: areál nádraží, 440 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'41.00"N, 15°39'8.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415669

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.

nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7979871

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Pozovice, podél lesní cesty SV obce, mokrá louka na okraji lesa blíže Šlapanova, pole, stráž.

datum: 1982-08-25

nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8637263

#### 6460a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Utín, u trati a Sázavy, břeh Sázavy; kvadrant 6460a.

nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'44.68"N, 15°41'7.26"E, ± 880m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-08-02

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286549

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 28. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): rybník a jeho břehy 0,4 km J od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, třetí odshora v soustavě šesti rybníků, 496 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.

nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'34.00"N, 15°41'16.00"E

nadmořská výška: 496 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-05

nálezce: P. Lepší; Čech; M. Lepší; Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415765

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 26. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): rybník a jeho břehy u ZJZ okraje statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, pátý odshora v soustavě šesti rybníků, 490 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.

nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'44.00"N, 15°41'14.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-05

nálezce: P. Lepší; M. Lepší; Čech; Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415744

#### 6460b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Ronov; kvadrant 6460b.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'8.72"N, 15°46'15.34"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-08-02  
náleze: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286550

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.  
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980412

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0146zv\_232218\_73\_M1.5  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'22.42"N, 15°47'49.45"E, ± 338m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4382688

#### 6460c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.  
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980693

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0060\_232401\_205\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'18.47"N, 15°41'10.86"E, ± 28m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Jan Špinar  
pramen: Jan Špinar. j0060: j0060. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4400064

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0060\_232401\_13\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'22.15"N, 15°40'7.07"E, ± 127m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jan Špinar  
pramen: Jan Špinar. j0060: j0060. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4400089

#### 6460d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7980992

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0146zv\_232223\_5\_L2.2B  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'49.60"N, 15°47'57.48"E, ± 1036m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4384990

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0146zv\_232223\_33\_M1.5  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'11.47"N, 15°48'2.63"E, ± 116m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4385033

#### 6461a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou (Najdek): Rozštípená skála 1km Z obce  
nejbližší obec: Najdek na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'3.76"N, 15°52'45.89"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Lenka Veselá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286552

#### 6461b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, Pílská vodní nádrž při severním okraji města, její jihozápadní pobřeží; v mělké vodě a na obnažených březích  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'23.64"N, 15°55'28.88"E, ± 300m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2016-07-14  
náleze: Alžbeta Devánová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175168

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník Převorský jižně rybních sádek v ul. Dvorská, ca 550 m západně zámku při severním okraji města; v mělké vodě a a litorálu rybníka

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'1.72"N, 15°55'44.68"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2016-07-14

nálezce: Alžběta Devánová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175176

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 119. Žďár nad Sázavou: pobřežní porosty na JZ břehu Pílské vodní nádrže, 3 km S od města

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'23.00"N, 15°55'12.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-09

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9379443

#### 6461c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 121. Budeč: rašeliniště na V-SV břehu rybníka Babín, 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'41.00"N, 15°54'0.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1989-08-17

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9379489

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0209zv\_232404\_12\_M1.7

nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'46.24"N, 15°54'48.49"E, ± 45m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003

nálezce: Pavlína Miklová

pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4400442

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0209zv\_232404\_46\_M1.7

nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'18.88"N, 15°54'4.36"E, ± 405m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003

nálezce: Pavlína Miklová

pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4400591

**6461d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0209zv\_232404\_21\_M1.7  
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'4.20"N, 15°55'28.88"E, ± 104m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezcce: Pavlína Miklová  
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4400481

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0209zv\_232404\_22\_L2.2B  
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'1.36"N, 15°55'32.02"E, ± 9m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezcce: Pavlína Miklová  
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4400488

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0209zv\_232404\_29\_M1.7  
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'40.55"N, 15°55'28.02"E, ± 80m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezcce: Pavlína Miklová  
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4400519

**6462a**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica: Žďár nad Sáz., břeh potoka Staviště asi 700m jižně od Lhotky nedaleko Žďáru nad Sázavou  
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'51.51"N, 16°0'16.96"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1997  
nálezcce: J. Fousková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286553

**6462b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0167zv\_241122\_39\_L2.2B  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'10.67"N, 16°5'25.01"E, ± 178m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezcce: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511171

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0167zv\_241122\_40\_L2.2B  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'56.20"N, 16°5'13.27"E, ± 355m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511173

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0167zv\_241122\_41\_T1.6  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'59.26"N, 16°5'15.94"E, ± 35m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511177

#### 6462c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0213\_241301\_6\_M1.7  
nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'45.40"N, 16°2'10.90"E, ± 159m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4525581

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0152zv\_241121\_103\_M1.1  
nejbližší obec: Slavkovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'46.39"N, 16°2'34.22"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Petra Doležalová  
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511065

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0167zv\_241122\_23\_L2.2B  
nejbližší obec: Petrovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'11.15"N, 16°4'2.75"E, ± 112m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511130

#### 6462d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Burešův Mlýn  
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'35.19"N, 16°8'59.48"E, ± 1368m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6544024

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křídla  
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'34.84"N, 16°7'28.23"E, ± 1255m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6530262

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Olešné  
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'35.42"N, 16°9'0.12"E, ± 1368m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6443304

#### **6463a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Písečné: pravý břeh Janovického potoka, asi 480 m SSZ od kóty Holotín (602 m)  
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'8.09"N, 16°14'56.58"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-04-15  
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13318206

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohuňov - údolí potoka a lesy západně obce, Bohuňov (Rovné), (Vojtěchov) - k hranici čtverce 6463a.  
datum: 1990-05-08  
nálezce: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8638479

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0165\_241119\_15\_X7  
nejbližší obec: Velké Janovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'57.95"N, 16°12'31.75"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezce: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509328



#### 6463b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Botanický průzkum lokality Nad Vírem: jde o nehlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Vír I. J od vrchu Ostružka (679,6) u obce Hluboká. Floristický seznam taxonů vyšších rostlin.  
nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'24.00"N, 16°17'3.00"E  
nadmořská výška: 470-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 8225170

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0165\_241119\_268\_M1.7  
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'35.38"N, 16°15'6.16"E, ± 75m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509675

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0165\_241119\_273\_M1.4  
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'38.18"N, 16°15'6.26"E, ± 514m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509684

#### 6463c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0165\_241124\_21\_T1.6  
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'12.95"N, 16°12'46.98"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511492

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0165\_241304\_19\_T1.1  
nejbližší obec: Blažejovice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'0.08"N, 16°12'8.57"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4525707

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0165\_241304\_21\_L2.2B  
nejbližší obec: Blažejovice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'5.12"N, 16°11'50.60"E, ± 91m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4525712

#### 6463d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lesoňovice\_300083  
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'58.28"N, 16°18'39.28"E, ± 141m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-19  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5069708

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bystřice nad Pernštejnem\_300087  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'49.43"N, 16°15'58.36"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-25  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5069745

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bratrušín\_300090  
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'54.40"N, 16°15'57.31"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-25  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5069794

#### 6464a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Trpín: vlhká louka v nivě Hodonínky (Nyklovického potoka) asi 1.6 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°34'43.82"N, 16°23'46.43"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-09  
náleze: Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043870

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Věstín: okraj vlhké louky při břehu Rovečenského potoka, asi 480 m SV od křižovatky silnic do Věstína, Věstínku, Víru a Rovečného

nejbližší obec: Věstín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'20.14"N, 16°20'56.76"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-30

nálezce: Jan Košnar

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10043921

#### 6464b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Olešnice (na Moravě): nekosený okraj vlhké louky v údolí potoka nad Obecním rybníkem

nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko

souřadnice: 49°33'52.63"N, 16°26'9.17"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-30

nálezce: Jan Košnar

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10043895

#### 6464c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Koroužné: břehy Svratky mezi Koroužným a vodní nádrží Vír II.

nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'8.17"N, 16°20'44.11"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-30

nálezce: Jan Košnar

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Víceméně souvisle podél celého úseku řeky (souřadnice jsou pouze hrubě orientační).

ID: 10043920

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Olešnička\_300316

nejbližší obec: Olešnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'4.18"N, 16°19'55.38"E, ± 95m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-08-02

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5071670

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Štěpánov nad Svratkou\_300321

nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'7.38"N, 16°20'0.24"E, ± 5m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-08-02

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5071714

**6464d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Crhov: ruderalizovaný okraj vlhké louky v nivě potoka, asi 390 m SSZ od kóty Chrástky (617 m)  
nejbližší obec: Crhov, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'37.68"N, 16°26'56.00"E  
nadmořská výška: 556 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-08-30  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10043898

**6465a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0258\_241224\_17\_T1.5  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'0.91"N, 16°33'58.25"E, ± 78m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0258: b0258. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4525344

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0258\_241224\_18\_M1.5  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'37.80"N, 16°34'16.25"E, ± 406m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0258: b0258. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4525352

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0214\_241223\_125\_M1.1  
nejbližší obec: Lazinov, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'44.53"N, 16°31'13.01"E, ± 947m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4525158

**6465c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Park Letovice  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'27.67"N, 16°34'34.54"E, ± 461m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
pramen: Koblížek Jaroslav, Úradníček Luboš. Letovice - park - floristický a dendrologický průzkum a plán péče.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6488864

**6465d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0221\_241405\_118\_T1.5  
nejbližší obec: Bačov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'14.77"N, 16°38'44.70"E, ± 136m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2003  
nálezce: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0221: b0221. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4530694

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0221\_241405\_129\_T1.6  
nejbližší obec: Sudice u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'52.54"N, 16°39'37.33"E, ± 79m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2003  
nálezce: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0221: b0221. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4530707

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Svitávka - Lada nad Dolním Semíčkem  
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'3.60"N, 16°36'12.80"E  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2006-08-15  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2006 - botanika. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7303433

**6466b**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrnuje i menší podmáčený les.  
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°49'40.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
nálezce: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8087694

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pohorská louka  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'36.96"N, 16°45'26.40"E, ± 114m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1996  
nálezce: Radomír Řepka  
pramen: Řepka R. Pohorská louka. Plán péče na období 1997 - 2002.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6463429

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horní Štěpánov; Nekosený vysokobylinný porost na podmáčeném místě v nivě zmeliorovaného Pohorského potoka. Výskyt zbytkové populace *Trollius altissimus*, v Z části segmentu malé jezírko zarostlé *Typha latifolia*.

souřadnice: 49°33'35.61"N, 16°45'31.34"E, ± 162m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-09-01

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 11902044

#### 6466c

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: /15/ Kořenec: údolí Pohorského potůčku

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°32'58.00"N, 16°44'17.00"E

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.

projekt: FLDOK

poznámka: str.85

ID: 7884137

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0254\_242301\_52\_L2.2A

nejbližší obec: Okrouhlá u Boskovic, okres Blansko

souřadnice: 49°31'24.06"N, 16°43'7.18"E, ± 147m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2004-07-20

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4553845

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Šebetov; Dobře vyvinutý porost dřevin s dominující olší a jasanem podél kvalitního meandrujícího koryta říčky Bělá v PP Horní Bělá. Podrost mírně eutrofizovaný, místy s dominancí *Carex brizoides*.

souřadnice: 49°32'10.80"N, 16°43'51.37"E, ± 649m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-06-07

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11902105

#### 6466d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Drahanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravostřn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°47'51.00"E

nadmořská výška: 614-642 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.

projekt: FLDOK

ID: 8279975

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 14a. Horní Štěpánov - horní část údolí Bělé mezi okrajem PR Uhliska a osadou Žleb, po okraji lesa.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko

souřadnice: 49°32'31.00"N, 16°45'51.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8088844

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstající kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'46.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8088750

#### 6467a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Konice: kol cesty v údolí potoka pod Březským vrchem (Švajc),

nejbližší obec: Konice, okres Prostějov

souřadnice: 49°35'41.19"N, 16°53'33.55"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1944-07-26

nálezce: Jaroslav Němec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286554

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Konice: kol cesty v údolí potoka pod Březským vrchem (Švajc), kulm. břidl., hojně.

nejbližší obec: Konice, okres Prostějov

souřadnice: 49°35'45.01"N, 16°53'23.08"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1944

nálezce: Jaroslav Němec

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286555

#### 6467c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.

nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8088232

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0203\_242304\_91\_M5  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'47.34"N, 16°52'25.64"E, ± 83m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555650

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0203\_242304\_832\_T1.5  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'45.12"N, 16°52'6.35"E, ± 82m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555880

#### **6467d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0203\_242304\_934\_T1.9  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'44.21"N, 16°55'26.36"E, ± 57m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556424

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0203\_242304\_938\_T1.6  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'51.84"N, 16°55'26.72"E, ± 6m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556448

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0203\_242304\_941\_L2.2B  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'54.50"N, 16°55'34.68"E, ± 77m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556472

#### **6468a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Luděřov\_2190106  
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'11.03"N, 17°2'54.60"E, ± 62m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-22  
nálezce: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5270086



**6468c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kostelec na Hané  
souřadnice: 49°30'0.16"N, 17°3'35.68"E, ± 293m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-08-31  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10439425

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kostelec na Hané  
souřadnice: 49°30'31.93"N, 17°2'59.17"E, ± 142m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-08-31  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V4B  
ID: 10439532

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kostelec na Hané  
souřadnice: 49°30'2.08"N, 17°3'37.13"E, ± 310m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-09-01  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10440915

**6468d**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 5. Kaple: travnaté a křovinaté plochy v okolí velkého lomu 1km Z od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468d)  
nejbližší obec: Kaple, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°5'11.00"E  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8063574

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 5. Kaple: travnaté a křovinaté plochy v okolí velkého vápencového lomu asi 1km Z od obce.  
nejbližší obec: Kaple, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'58.00"N, 17°5'19.00"E  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8086075

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čelechovice na Hané  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'23.27"N, 17°5'59.54"E, ± 1910m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6466352

#### 6469a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0218\_242218\_6\_T1.5  
nejbližší obec: Topolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'25.58"N, 17°10'47.32"E, ± 78m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004-08-16  
nálezce: Ondráková; Háková  
pramen: H kov ,Ondr kov . m0218: m0218. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4553234

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0218\_242218\_7\_T1.5  
nejbližší obec: Topolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'43.30"N, 17°10'58.66"E, ± 132m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004-08-16  
nálezce: Ondráková; Háková  
pramen: H kov ,Ondr kov . m0218: m0218. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4553242

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nemilany - bývalá pískovna  
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'28.58"N, 17°14'27.27"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-22  
nálezce: Martina Fialová  
pramen: Fialová M., Bussinow M., Matysioková B. BIKEPARK Olomouc. Biologické hodnocení. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7791710

#### 6469b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Olomouc - Bystrovany, ad ripam rivi Bystřice iuxta cataractam manu factam ca. 0,3km ad orientem a pago Bystrovany, cum  
*Glyceria fluitans* cohabitans, gregatim  
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'58.07"N, 17°19'24.88"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1983  
nálezce: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286557

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravia: okr. Olomouc, Bystrovany  
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'44.72"N, 17°19'25.04"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1957  
náleze: J. Palásek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286556

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Olomouc, Nové Sady, břeh Moravy  
nejbližší obec: Nové Sady u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'30.29"N, 17°15'33.71"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286558

#### 6469d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Charváty: odstavené rameno Moravy s rybníkem asi 1,0 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'27.52"N, 17°15'49.72"E, ± 90m  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-05-19  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329309

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čertoryje: topolová výsadba s tůní na pravém břehu Moravy u JV okraje obce  
nejbližší obec: Čertoryje, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'28.61"N, 17°15'50.31"E, ± 90m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-05-19  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329396

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Charváty\_6470015  
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'27.40"N, 17°15'49.72"E, ± 134m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2008-09-23  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5819027

**6470a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu při říčce Bystřici mezi obcemi Bystrovany - Velká Bystřice.  
datum: 1971  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641706

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Údolí potoka Vrtůvky od Velké Bystřice k obci Mrsklosy.  
datum: 1967  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641576

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
náleze: Hlůza  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642014

**6470b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Daskabát. Údolí Olešnice J od obce Daskabát, lesní část. Lesy a louky.  
datum: 1972-08-19  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641046

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Tršice. Údolí Olešnice S od obce Tršice, luční část. Louky, svahy, rybník a obec Tršice.  
datum: 1972-08-19  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642167

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velký Újezd, louky a mokřad u potoka asi 1,1 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'13.93"N, 17°28'41.75"E, ± 90m  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010-06-09  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233679

**6470c**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Krčmaň, in pratulo udo ad ripam rivuli Loučka ca 1,5km ad septentrio-orientem a pago  
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'42.80"N, 17°21'30.09"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286559

#### 6470d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lazníčky\_2840029  
nejbližší obec: Lazníčky, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'30.70"N, 17°27'26.21"E, ± 103m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-07-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5341996

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lazníčky\_2840029  
nejbližší obec: Lazníčky, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'30.70"N, 17°27'26.21"E, ± 103m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-07-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5342005

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sobišky\_2840075  
nejbližší obec: Sobišky, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'55.08"N, 17°26'57.80"E, ± 89m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-07-23  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0284. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5342288

#### 6471a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0145\_251118\_429\_T1.6  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'37.96"N, 17°31'51.13"E, ± 98m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0145: m0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4657369

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0145\_251118\_412\_L2.2B  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'28.27"N, 17°30'54.22"E, ± 403m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0145: m0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4657419

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Střední tok Říky  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'33.62"N, 17°31'11.48"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-25  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7214627

#### 6471b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Lipník nad Bečvou - Podhoří, závěr údolí potoka Jezernice, při lesní cestě v okolí Čertových kazatelen  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'58.37"N, 17°36'2.53"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988  
nálezce: Z. Hradílek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286560

#### 6471c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251309\_338\_M1.1  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'1.84"N, 17°33'12.10"E, ± 297m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4672974

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251309\_340\_M1.1  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'8.71"N, 17°33'1.12"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4672980

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0139\_251308\_87\_X7  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'59.53"N, 17°31'43.10"E, ± 233m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4672649

#### 6471d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Lipník nad Bečvou, u železničního přejezdu směr Bohuslávky; kvadrant 6471d.  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'58.55"N, 17°35'1.35"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1981-07-23  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286561

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lipník nad Bečvou  
datum: 1989-07  
nálezce: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8643563

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lipník nad Bečvou\_6410059  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'20.03"N, 17°35'53.81"E, ± 80m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5810464

#### 6472a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hranice\_2830085  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'36.29"N, 17°44'28.86"E, ± 84m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5340229

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hranice\_2830121  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'35.28"N, 17°44'15.43"E, ± 44m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5340561

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Drahotuše\_2830234  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'21.46"N, 17°41'34.94"E, ± 135m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5341683

#### 6472b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 157. Běloutín: při trati východně od Běloutínského rybníka k Hornímu Polomskému rybníku, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°34'51.00"N, 17°48'20.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599365

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 147. Hranice na Moravě: u rozdělení tratí severovýchodně od nádraží, svahy trati zarostlé akátem a ruderalní vegetací, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)  
souřadnice: 49°34'18.00"N, 17°45'8.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599431

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hranice\_2830013  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'21.50"N, 17°45'12.06"E, ± 64m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5339316

#### 6472c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Opatovice, bývalý dnes zatopený kamenolom při SV okraji obce  
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'27.91"N, 17°44'49.88"E, ± 90m  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-07-18  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233468

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hranice\_6410012  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'14.57"N, 17°42'44.60"E, ± 51m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-12  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5810212

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hranice\_6410041  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'24.72"N, 17°42'49.21"E, ± 346m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-12  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5810368

#### 6472d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: podél silnice ca 1,3 km J - 1,6 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-03  
náleze: Jan Douša  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778283



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: slepá ramena na pravém břehu Bečvy ca 0,5 km SSV - 0,7 km SSZ od samoty Kamenec, ca 2,1-2,8 km Z od kostela v obci

nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-07-03

nálezce: Jan Douda

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8778200

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Milotice nad Bečvou, tůň a okolní plochy při Z okraji přírodní památky Hustopeče - Štěrkáč, asi 0,65 km JZ-JJZ od železniční stanice

nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'45.82"N, 17°49'51.19"E, ± 900m

nadmořská výška: 257 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2010-07-09

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13234002

#### 6473a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Polom u Hranic na Moravě, za tratí u potoků; kvadrant 6473a.

nejbližší obec: Polom u Hranic, okres Přerov

souřadnice: 49°34'43.94"N, 17°50'16.28"E, ± 750m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1981-07-22

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286562

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 158. Polom: okolí železničního přejezdu západně Horního Polomského rybníka, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)

souřadnice: 49°34'32.00"N, 17°50'20.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9599763

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 160. Polom: dělicí hrázka mezi rybníky západně od nádraží, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)

souřadnice: 49°34'27.00"N, 17°51'13.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9599828

**6473b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Starý Jičín: vodní nádrž na potoce Grasmanka  
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'33.15"N, 17°58'20.98"E, ± 90m  
nadmořská výška: 311 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-10-21  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: Toho času pozdě vypuštěná pro odbahnění a opravu hráze. Vegetace obnažených den se teprve vyvíjí a zároveň pro chladné teploty hyne.  
ID: 10170703

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vodní nádrž Starý Jičín  
souřadnice: 49°34'33.01"N, 17°58'22.74"E, ± 157m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014  
náleze: Adrián Czerník  
pramen: Adrián Czerník, Lukáš Merta (2014): Biologické posouzení projektu: Vodní nádrž Starý Jičín - rekonstrukce, stavba č. 4033  
projekt: NDOP  
poznámka: Bylinné patro je převážně ruderalizované. Luční porosty přecházejí v nátokové části do velmi úzkého a redukováného pruhu litorální vegetace vodní nádrže. Vodní nádrž s chovem ryb bez ochrannýsky významné vegetace.  
ID: 12073219

**6473c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: malé šterkovny u jihovýchodního okraje velké šterkovny asi 0,9 km JV od železniční stanice  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'2.00"N, 17°52'21.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8782473

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: úpatí stráně Doubravy a niva Bečvy v trati Ve vrbí ca 1 km J-JZ od železniční stanice, karpatská dubohabřina a lužní les  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
nadmořská výška: 265-270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8772394

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: pravobřežní náplav Bečvy v místě ca 1,9 km JJV od železniční stanice, šterkopískový náplav v říčním korytě  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8772330

**6474a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 223. Nový Jičín: střed města, 280 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°0'37.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601454

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 234. Nový Jičín: ruderální plochy u benzinové pumpy východně od kostela pod náměstím, 280 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°0'37.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601906

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 238. Nový Jičín: u potůčku Rakovce na východním okraji města, 290 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°35'58.00"N, 18°1'39.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9602017

**6474b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0285\_252117\_121\_T1.6  
nejbližší obec: Ženkla, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'31.30"N, 18°6'3.46"E, ± 6m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-09  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0285: t0285. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4685021

**6474c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 361. Hodslavice: remízky, křoviny a vegetace podél potoka ca 1,8 km jihojihozápadně od železniční zastávky Hodslavice, asi 330-360 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°32'47.00"N, 18°0'37.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9605187

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 364. Mořkov: vlhká louka na západním okraji obce, 1,0 km jižně od kóty Mořkovský vrch (427,1 m), 360 m n. m., Lustyk  
souřadnice: 49°32'21.00"N, 18°3'14.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9605431

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0285\_252122\_1\_L2.2B  
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'44.02"N, 18°4'29.35"E, ± 227m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-09  
nálezce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0285: t0285. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4690206

**6474d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 371. Veřovice: pastviny (s lesíky) pod vrchem Štramberčík, 410-460 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°32'35.00"N, 18°6'19.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9605773

**6475a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 385. Lichnov: břeh Lubiny v okolí mostu, 345 m n. m., Sedláčková  
souřadnice: 49°34'40.00"N, 18°11'2.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9605987

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 397. Frenštát pod Radhoštěm: severní část luk podél Lubiny za čističkou, porost s dominantní kopřivou, 380 m n. m., Sedláčková  
souřadnice: 49°33'27.00"N, 18°11'58.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9606273

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0153\_252118\_510\_M6  
nejbližší obec: Tichá na Moravě, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'42.96"N, 18°11'35.23"E, ± 23m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Renata Sobotíková  
pramen: Renata Sobotíková. t0153: t0153. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.05.2002 - 29.09.2003  
ID: 4685980

**6475b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0230\_252120\_189\_R1.4  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'6.58"N, 18°16'34.75"E, ± 6m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0230: t0230. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4686791

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0230\_252120\_188\_L2.2B  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'6.72"N, 18°16'37.13"E, ± 148m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0230: t0230. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4686803

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kozlovice  
souřadnice: 49°35'6.73"N, 18°16'37.16"E, ± 148m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-06-24  
nálezce: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10739508

#### **6475d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 644. Trojanovice: podél červeně značené cesty na západních až severozápadních svazích Kněhyně k sedlu mezi Velkou a Malou Stolovou, 1100-1150 m n. m., Sedláčková  
souřadnice: 49°30'23.00"N, 18°18'35.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612237

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 650. Trojanovice-Bystré: kóta Vyrubaniska, 625 m n. m., Sedláčková  
souřadnice: 49°30'40.00"N, 18°17'21.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
nálezce: Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612343

#### **6476a**

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 346b. Nová Ves: olšiny a poříční šterky na L břehu Ostravice 1,5 km JJV žel. zastávky Nová Dědina

nejbližší obec: Nová Ves, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'52.20"N, 18°21'51.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek; Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9259675

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 340. Frýdlant n. Ostravicí: potoční strouha u silnice 0,4 km SSZ žel.stanice

nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický; Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9259485

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 338. Frýdlant n. Ostravicí: městs. část Paseky: strouha 0,25 km Z želez.podjezdu /u některých druhů uveden i pod č. 338a,b/

nejbližší obec: Frýdlant n. Ostravicí

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9259444

#### **6476c**

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 362b. Ostravice: vrbové porosty a poříční šterky na L břehu Ostravice, poblíž peřejí (CHPV)

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek; Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9260331

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Staré Hamry 2\_6340701

nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'5.03"N, 18°23'51.11"E, ± 78m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 2008-06-02

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5800201

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0185be\_252401\_952\_L2.2B  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'0.31"N, 18°23'37.82"E, ± 127m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-10  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0185be: t0185be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4724201

#### 6476d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Staré Hamry 1\_6210317  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'16.70"N, 18°29'23.32"E, ± 68m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-06-24  
náleze: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5772195

#### 6477a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Morávka: léta vypuštěný rybníček nad ústím potoka Slavíč do v. n. Morávka, jímž protéká potůček  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'2.40"N, 18°32'59.89"E, ± 90m  
nadmořská výška: 517 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-06-29  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10165407

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Morávka: bahnité náplavy a břehy v ústí potoka Slavíč do v. n. Morávka  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'59.09"N, 18°32'47.82"E, ± 90m  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-06-29  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10165451

#### 6477c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0100be\_252404\_4\_T1.6  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'48.94"N, 18°33'2.45"E, ± 11m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0100be: t0100be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4725972

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou horou, Vyšní Mohelnice, údolí Sihelského potoka  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'44.56"N, 18°30'58.51"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-05-27  
nálezce: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7076865

#### 6477d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°30'48.18"N, 18°38'12.85"E, ± 39m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10980660

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°30'48.18"N, 18°38'12.85"E, ± 39m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 10980677

#### 6478b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0245\_261123\_8\_M1.4  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'24.37"N, 18°48'31.28"E, ± 25m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Aleš Cwik  
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004  
ID: 4789782

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0245\_261123\_9\_M1.4  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'23.58"N, 18°48'39.24"E, ± 123m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Aleš Cwik  
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004  
ID: 4789786



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0245\_261123\_10\_M1.4  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'26.57"N, 18°48'52.78"E, ± 79m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Aleš Cwik  
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004  
ID: 4789790

#### 6479a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0245\_261123\_106\_M1.4  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'39.28"N, 18°50'20.72"E, ± 59m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2003  
nálezce: Aleš Cwik  
pramen: Aleš Cwik. t0245: t0245. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.03.2003 - 27.07.2004  
ID: 4792452

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Olše-Bukovec  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'31.75"N, 18°50'15.22"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2007  
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. VT Olše-Bukovec odtěžení nánosů biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7046710

#### 6541b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): křoviny a lesy v bývalé obci  
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)  
nadmořská výška: 670-680 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
nálezce: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904079

#### 6542a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
nálezce: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904467

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lučina u Nemanic; Phalaridetum arundinaceae  
souřadnice: 49°27'14.83"N, 12°41'51.52"E, ± 1373m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-31  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 11360551

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lučina u Nemanic  
souřadnice: 49°27'7.83"N, 12°41'52.25"E, ± 474m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-31  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11361081

#### 6542b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 276. Mnichov: bažina u potoka  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1971  
náleze: J. Vaněček  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9208158

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab. 16.Sním.76. PR Postřekovské rybníky: S část při J okraji rybníka XLI (200 m čt.) /JV obce Postřekov/  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'52.00"N, 12°49'44.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1992-05-26  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9636122

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Tab. 17.Sním.81. PR Postřekovské rybníky: SV cíp PR, (400 m čt.) /JV obce Postřekov/  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'27.00"N, 12°49'49.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1992-05-26  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 9636213

#### 6542c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 2. Pila: (6542) zaniklá obec, rozvaliny býv.píly a zanešený vypuštěný rybník.

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'48.00"N, 12°41'18.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2007-08-12

pramen: Dvořáková K. (2008): Výsledky orientačního průzkumu čeledí stínomilkovití (Lauxaniidae) a lanýžkovití (Heleomyzidae) (Diptera, Acalyptrata) v Českém lese. - Erica 15: 108-112.

projekt: FLDOK

ID: 8237430

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 11. Stará Huť u Nemanic: území PP Louka u Staré Huti.

nejbližší obec: Stará Huť u Nemanic, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'60.00"N, 12°44'33.00"E

nadmořská výška: 550-585 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2005-06-19

pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.

projekt: FLDOK

ID: 7959543

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.80. Český les: Nemanice - Mýtnice - Probefläche:

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'53.00"N, 12°42'22.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-06-25

pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.

projekt: FLDOK

ID: 8270752

#### **6542d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1. Capartice: litorál nově zbudovaného a makrofyty osazeného rybníka na S konci osady

nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'4.00"N, 12°47'22.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2005-06-19

pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.

projekt: FLDOK

ID: 7959204

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 278. Vyhlídka (asi Výhledy, jiné jsem nenašla): les SZ od Vyhlídky /namapovala jsem Výhledy/

nejbližší obec: Výhledy, okres Cheb

fytochorion: 26. Český les

datum: 1971

nálezce: J. Vaněček

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9208227

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 291. Klenčí: rybníky a bažinaté louky směrem na Postřekov

nejbližší obec: Klenčí

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: J. Vaněček

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9208864

#### 6543a

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: Tab. 16.Sním.77. PR Postřekovské rybníky: SV část území (150 m čt.) /JV obce Postřekov/

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'49.00"N, 12°50'1.00"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1991-07-17

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.

projekt: FLDOK

ID: 9636139

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Nový Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky (severní část), vysokobylinná společenstva a roztroušené dřeviny na vlhké nesečené louce pod hrází rybníka 150 m JJZ od silničního mostku přes Černý potok u jihozápadního okraje obce

nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901766

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Starý Pařezov: zatopené lomy a okolní borové porosty na levém břehu Černého potoka 270 m S od kóty 418 (Papírna), 0,4 km SZS od středu obce

nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9896644

#### 6543b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0211\_212309\_926\_L2.2B

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°28'7.57"N, 12°54'56.59"E, ± 148m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4142113

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0211\_212310\_865\_T1.5  
nejbližší obec: Milavče, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'53.60"N, 12°59'8.74"E, ± 34m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4142270

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0211\_212310\_895\_L2.2B  
nejbližší obec: Milavče, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'48.76"N, 12°58'6.02"E, ± 49m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4142328

#### 6543c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: okr.Domažlice: kolem rybníčku v lukách při újezdské silnici před "Jezerem"  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'12.84"N, 12°54'21.06"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-06-22  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286563

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: okr.Domažlice: okraj rybníka "Jezero" Z města  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'24.60"N, 12°54'12.96"E, ± 250m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926  
nálezce: Ladislav Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286564

#### 6543d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: okr.Domažlice: v travnatém lesíku na stráni nad tratí mezi Spáleným a Firtovým mlýnem, vých. Domažlic  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'44.17"N, 12°58'46.16"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1933-08-22  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286565

**6544a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0158\_212406\_859\_T1.4  
nejbližší obec: Lštěnín nad Zubřinou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'9.92"N, 13°2'12.62"E, ± 384m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Renata Vondrovicová  
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4146050

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0158\_212406\_864\_M1.7  
nejbližší obec: Lštěnín nad Zubřinou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'5.60"N, 13°2'34.55"E, ± 275m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Renata Vondrovicová  
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4146064

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0158\_212406\_865\_T1.4  
nejbližší obec: Lštěnín nad Zubřinou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'53.80"N, 13°2'46.28"E, ± 255m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Renata Vondrovicová  
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4146065

**6544b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chocomyšl: trávnický a ruderalní místa ve středu obce, hráz a litorál Chocomyšlského rybníka a silniční příkopy podél silnice  
na Chudenice až k západnímu okraji obce  
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9907817

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kanice u Domažlic\_2000017  
nejbližší obec: Kanice u Domažlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'24.74"N, 13°5'51.97"E, ± 228m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-02  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5241638

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chocomyšl\_2000045  
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'52.27"N, 13°7'52.32"E, ± 34m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2007-07-01  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5241816

#### 6544c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kdyně: lesy na svazích vrchu Kravař (690 m) 1,9–2,6 km SSV od středu města  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
nadmořská výška: 590-655 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-09  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9911135

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kdyně: podél žlutě značené turistické cesty po silnici a lesem od sedla Vejprahy ke Kdyni 2,5–2,7 km SV od středu města  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-09  
nálezc: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899507

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kout na Šumavě: Starý dvůr, loučky ruderalní stanoviště a rybník Parýzek 1,2 km SSZ až 1,3 km SSV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice  
nadmořská výška: 425-465 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-06  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898952

#### 6544d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Němčice u Kdyně\_2000061  
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'40.33"N, 13°4'55.88"E, ± 62m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2007-05-20  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5241900

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Úboč\_2000064  
nejbližší obec: Úboč, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'45.73"N, 13°4'57.79"E, ± 34m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2007-05-20  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5241906

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Všepadly\_2000086  
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'41.10"N, 13°6'19.66"E, ± 69m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2007-09-02  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5241971

#### 6545a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0147\_212404\_841\_M1.1  
nejbližší obec: Ježovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'56.80"N, 13°13'57.22"E, ± 123m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4145889

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0095\_212408\_987\_M1.7  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'45.26"N, 13°10'29.71"E, ± 195m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2003  
nálezce: Hana Kacerovská  
pramen: Hana Kacerovská. p0095: p0095. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4146748

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0095\_212408\_989\_T1.5  
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'38.21"N, 13°10'39.04"E, ± 200m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2003  
nálezce: Hana Kacerovská  
pramen: Hana Kacerovská. p0095: p0095. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4146750

#### 6545b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /297/ Červené Poříčí: u mostu přes potok u trati u žel. zastávky do Švihova  
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'35.00"N, 13°18'7.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-07-29  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9647090



původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /296/ Švihov: u potůčku v zatáčce silnice před mostem (od nádraží)

nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'48.00"N, 13°17'22.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1972-08-23

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9647329

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /329/ Násep trati u mostu přes Točnický potok, J od Švihova (L ve směru jízdy na Klatovy)

nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'2.00"N, 13°17'18.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-08-05

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9647565

#### 6545c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Slatina: vlhká nesečená louka, východní cíp přírodní památky Chudenická bažantnice 1,1 km JZ od obce

nejbližší obec: Slatina

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-08

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9908298

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Slatina: vlhká nesečená louka, východní cíp přírodní památky Chudenická bažantnice 1,1 km JZ od obce

nejbližší obec: Slatina

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-08

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9908297

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lučice: rybník Lotrov 1 km JV od obce

nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-08

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9908567

**6545d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u Klatov, u Annahofu, u potoka  
nejbližší obec: Ostřetice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'44.28"N, 13°19'39.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286566

**6546a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /1051/ Kbel: u potoka  
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'24.00"N, 13°21'56.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655095

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /568/ Nedanice: u starého mlýna  
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 13°23'16.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650432

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /1046/ louky u potoka u Nedanic  
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'53.00"N, 13°23'4.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654957

**6546b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žinkovský rybník, obnažené dno, (při opravě hráze byl rybník v r.2005 vypuštěn).  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'52.00"N, 13°30'0.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2005  
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (2006): Flóra na dně vypuštěného Žinkovského rybníka v r. 2005. - Calluna 11: 12.  
projekt: FLDOK  
ID: 7960193

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 250. Žinkovy: intravilán obce  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227842

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /125/ U obci Žinkovy,  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'1.00"N, 13°29'35.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9643448

#### 6546c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.31. Plzeňsko: 1,5km JZ obce Předslav u Klatov, částečně antropicky narušeno.

nejbližší obec: Předslav u Klatov, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'23.00"N, 13°21'5.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1979-07-17

pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. -

Preslia 57: 313-333.

projekt: FLDOK

ID: 8050894

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.26. Plzeňsko: 1,5km JZ obce Předslav, 5km SV Klatov,

nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'21.00"N, 13°20'49.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1979-07-16

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.

projekt: FLDOK

ID: 7935134

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0217\_221317\_856\_L2.2B

nejbližší obec: Kroměždice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'18.79"N, 13°24'12.78"E, ± 269m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-10

nálezce: Eva Chvojková

pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4185239

#### 6546d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: /166/ Němčice

nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'7.00"N, 13°25'42.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-09-27

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9644328

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Mlynářovice\_1950005

nejbližší obec: Mlynářovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'35.69"N, 13°27'25.02"E, ± 149m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2007-06-18

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5235265

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Němčice u Klatov\_1950043  
nejbližší obec: Němčice u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'35.81"N, 13°26'52.58"E, ± 39m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-09-06  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5235420

#### 6547a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 261. Nepomuk: rybník na JZ okraji města (pod hlavní silnicí nedaleko benzinové pumpy)  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9227990

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 267. Vojovice: břehy rybníčku 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228121

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /184/ U Muchovky mezi Nepomukem a rybníkem Jednotou  
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'11.00"N, 13°33'53.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-10-07  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644687

#### 6547b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 301. Záhoří: rybník Maňovská 1 km ZJZ obce, břehy a voda  
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228643

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 288. Dvorec (u Nepomuku): Pánský rybník, cesta po S břehu rybníka s duby  
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228555

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 293. Dvorec (u Nepomuku): Dvorecký rybník a cesta z obce k němu

nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9228703

#### 6547c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: louka nad SZ břehem Myslívského rybníka 1,5 km JV od obce

nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'12.90"N, 13°34'52.20"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-07-15

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10010549

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 323. Soběsuky: les Kákov, cca 2 km J od obce

nejbližší obec: Soběsuky, okres Kroměříž

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9229361

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Soběsuky u Nepomuka\_1990157

nejbližší obec: Soběsuky u Nepomuka, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'58.34"N, 13°32'35.34"E, ± 78m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2007-08-11

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5241011

#### 6547d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /10/ Blatensko: Kvášňovice (36a/6547d): Jámský rybník, pobřežní porosty.

nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°39'7.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2010-06-19

nálezce: et al.; J. Bureš

pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.

projekt: FLDOK

ID: 8349347

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 501. Olšany: JV okraj obce u objektu zemědělského družstva  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Miloš Král  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232021

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 492. Olšany: Kozčinský rybník a přilehlé pozemky při J břehu  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1986-07-12  
nálezce: Miloš Král  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9231704

#### 6548a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0155\_221406\_941\_L2.2B  
nejbližší obec: Přebudov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'26.27"N, 13°41'48.98"E, ± 193m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4189189

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0155\_221406\_942\_L2.2B  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'20.36"N, 13°41'36.31"E, ± 310m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4189193

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0155\_221406\_959\_L2.2B  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'9.82"N, 13°41'27.71"E, ± 144m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4189231

#### 6548b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kocelovice: SV břehy Velkého Kocelovického rybníka S od obce  
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2006-09-25  
nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8509482

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0205\_221402\_28\_L2.2B  
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'52.12"N, 13°45'4.28"E, ± 93m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-08  
nálezce: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187550

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0205\_221402\_29\_M1.1  
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'52.19"N, 13°45'13.86"E, ± 253m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-08  
nálezce: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187552

#### 6548c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0155\_221411\_881\_L2.2B  
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'58.52"N, 13°42'5.29"E, ± 142m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4190510

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0155\_221411\_885\_L2.2B  
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'50.03"N, 13°42'4.32"E, ± 180m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4190520

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0155\_221411\_888\_M1.7  
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'53.34"N, 13°42'7.02"E, ± 65m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4190529

#### 6548d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tchořovice, sádky pod Hořejším rybníkem při Z okraji obce

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'9.02"N, 13°48'28.49"E, ± 70m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2009-06-24

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybářství Dvůr Lnáře; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnicích a na asfaltových plochách okolo nich

ID: 13181165

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.sním.3. Vrbno: Litoral des Teiches Hadí rybník (nordöstlich von Vrbno.

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'47.00"N, 13°49'29.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1981-06-05

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8266239

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tchořovice: louka při S břehu rybníka Starý J od obce

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-09-27

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8509513

#### 6549a

lokalita: Bohemia australis, ad viam inter vicos Dobšice et Bezdědovice prope oppidum Blatná

nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'3.83"N, 13°53'19.93"E, ± 700m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1968-08-25

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286567

#### 6549b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: severní pobřeží rybníka Labuť

nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice

nadmořská výška: 452 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-10-06

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10010543



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 361) Uzeničky, Hlibenský rybník ca 1,2 km SSV obce, částečně letněný

nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'56.51"N, 13°57'32.58"E, ± 300m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8904234

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 366) Uzeničky, les na JV svahu vrchu Chlumák

nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Karel Kubát

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8904409

#### 6549c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Blatná: zámecký park

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'33.00"N, 13°52'31.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2016-08-02

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13242291

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.16.sním.1. Řečice: Auenlage südlich der Ortschaft Řečice (westlich von Blatná).

nejbližší obec: Řečice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'51.00"N, 13°50'60.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1977-06-13

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8268739

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.4. Blatná: Bachauenwiesen südlich von Blatná (Lokalität Jízdárna).

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'17.00"N, 13°52'23.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1977-06-16

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8266147

**6549d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Škvořetice: břehy potůčku na sever. konci obce  
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°24'25.70"N, 13°56'51.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-07-30  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332374

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 393) Horní Nerestce, žel. zastávka a blízké okolí  
nejbližší obec: Horní Nerestce, okres Písek  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Čejka; Václav Chán  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904824

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 382) Myštice, křoviny u mlýna Kostrata v údolí potoka 0,7 km JV obce, křoviny  
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904656

**6550a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čimelice, rybí sádka při východním okraji obce; na dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderalních trávnicích  
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'40.51"N, 14°4'45.46"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2008-06-25  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265046

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0198\_222307\_16\_L7.1  
nejbližší obec: Krsice, okres Písek  
souřadnice: 49°29'38.33"N, 14°4'30.00"E, ± 187m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Cudlín  
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4222385

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0198\_222307\_19\_T1.4  
nejbližší obec: Krsice, okres Písek  
souřadnice: 49°29'32.03"N, 14°4'38.75"E, ± 201m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Cudlín  
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4222390

#### 6550b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 415) Králova Lhota, meze a příkopy při silnici ca 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Písek  
nadmořská výška: 440-460 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8905301

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0198\_222307\_60\_M1.1  
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°29'45.17"N, 14°7'28.16"E, ± 121m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Cudlín  
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4222557

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0198\_222307\_77\_V1F  
nejbližší obec: Laziště, okres Písek  
souřadnice: 49°29'3.26"N, 14°6'54.65"E, ± 176m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Cudlín  
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4222594

#### 6550c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Cerhonice: rybník Kamenný a les při jeho okraji 200 m V od samoty Na Pařezu  
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2008-09-02  
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8509502

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0155\_222316\_7\_T1.6  
nejbližší obec: Strážovice u Mirotic, okres Písek  
souřadnice: 49°24'39.56"N, 14°0'9.43"E, ± 154m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-09-29  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0155: c0155. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4225642

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0155\_222316\_15\_X7  
nejbližší obec: Stráž u Mirotic, okres Písek  
souřadnice: 49°25'28.45"N, 14°0'51.41"E, ± 452m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-09-29  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0155: c0155. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4225682

#### 6550d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Ostrovec: pravé břehy Jesenického potoka JZ od samoty Na Čekale  
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek  
souřadnice: 49°24'15.42"N, 14°6'45.92"E  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-04-24  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8509460

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Ostrovec: bažiny "Jezero" v Cerhonickém lese 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-04-24  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8509526

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Cerhonice: lužní les při pravém břehu Lomnice SV od Cerhonic  
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-10-10  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9972936

#### 6551a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0085\_222314\_37\_M1.4  
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'15.52"N, 14°12'58.07"E, ± 562m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0085: c0085. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4224940

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0107\_222309\_38\_M1.7  
nejbližší obec: Sobědraž, okres Písek  
souřadnice: 49°28'14.48"N, 14°13'37.13"E, ± 97m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-06-06  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0107: c0107. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4223573

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sobědraž; ladem, vyčleněná část intenzivní pastviny, nálet OL 5%, ruderalizováno

souřadnice: 49°28'5.89"N, 14°14'38.85"E, ± 58m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-09-30

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12727897

#### 6551b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Přílepov, Mlázovský rybník, jeho jižní část, ca 1,8 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Přílepov, okres Písek

souřadnice: 49°29'26.72"N, 14°15'54.56"E, ± 150m

nadmořská výška: 508 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-05-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: rybník byl delší dobu bez vody, proto dno zarostlé mozaikou jednoletých a vytrvalých porostů, voda vystoupala teprve nedávno (květen 2017)

ID: 13319884

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0066\_222315\_12\_M1.1

nejbližší obec: Zbelítov, okres Písek

souřadnice: 49°27'13.39"N, 14°19'6.92"E, ± 84m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2002-07

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4225093

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0066\_222315\_13\_K1

nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek

souřadnice: 49°27'9.47"N, 14°18'49.93"E, ± 53m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2002-07

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4225097

#### 6551c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Zvíkovské Podhradí; dm JS, příměs OL, část vykácená - oplocenka

souřadnice: 49°25'28.07"N, 14°12'49.11"E, ± 64m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-07-26

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12730403

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jickovice; dříve ladem, expanze *Phalaris arundinacea* a *Filipendula ulmaria*, na okraji přechází v T1.9 - *Galium boreale*  
souřadnice: 49°26'48.27"N, 14°11'43.26"E, ± 85m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-28  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12731733

#### 6551d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0066\_222315\_1\_K2.1  
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°26'42.29"N, 14°18'8.24"E, ± 2327m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-07  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4225013

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0066\_222315\_1\_K2.1  
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°26'42.29"N, 14°18'8.24"E, ± 2327m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-07  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4225016

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0066\_222315\_3\_T1.6  
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°26'49.06"N, 14°18'18.65"E, ± 122m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002-07  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4225027

#### 6552a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sepekov\_4330160  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°27'8.60"N, 14°23'11.47"E, ± 13m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-03  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5605195

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sepekov\_4330162  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°27'10.08"N, 14°23'20.26"E, ± 36m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-03  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5605214

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Držkrajov\_4330201  
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek  
souřadnice: 49°27'1.30"N, 14°24'26.82"E, ± 49m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-14  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5605639

#### 6552b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Božetice\_4330004  
nejbližší obec: Božetice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'53.21"N, 14°26'39.01"E, ± 55m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-06-17  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5603342

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Božetice\_4330008  
nejbližší obec: Božetice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'58.57"N, 14°26'34.26"E, ± 47m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-09-18  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5603369

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlksice\_4330071  
nejbližší obec: Vlksice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'12.25"N, 14°26'43.19"E, ± 264m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-14  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5604107

#### 6552c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Líšnice u Sepekova\_4330130  
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek  
souřadnice: 49°25'50.99"N, 14°22'23.77"E, ± 10m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-24  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5604831

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Milevsko\_4330146  
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek  
souřadnice: 49°26'8.70"N, 14°21'57.82"E, ± 53m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-08-03  
nálezce: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5605009

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sepekov\_4330156

nejbližší obec: Sepekov, okres Písek

souřadnice: 49°26'25.62"N, 14°23'29.11"E, ± 498m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2007-08-03

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5605153

#### 6552d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 528.Opařany: meze u cesty J od osady Karlov, 440 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9838541

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 530.Podboří u Opařan: JV část lesa na vrchu Chlum (kóta 540) SZ od osady, 470-500 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9838585

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Podboří: Podboří u Opařan: JV část lesa na vrchu Chlum (kóta 540) SZ osady

nejbližší obec: Podboří, okres Tábor

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8484337

#### 6553a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 734.Jistebnice: rybník Obecní S od obce s okolím, 590 m n. m. - Deyl (43a; 6553a).

nálezce: Deyl

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9843449

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 736.Jistebnice: rybník při Z okraji obce a vlhké louky v jeho okolí, 570 m n. m. - Trávníček (43a; 6553a).

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9843548

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 543.Vlásenice: malý rybníček při silnici směr Jistebnice (druhý od severu) 800 m SSZ od obce, 420 m n. m. - Sofron (42b; 6553a).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9838832



**6553b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Košín, údolí za obcí směrem na Tábor; kvadrant 6553b.  
nejbližší obec: Košín, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'8.98"N, 14°39'36.12"E, ± 500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1981-07-04  
nálezc: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286568

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 559.Radimovice u Tábora: rybník 1,2 km Z od obce (nejhořejší rybník od obce), 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezc: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839235

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 567.Radkov: Velký rybník J od obce, 500 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezc: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9839453

**6553c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0040\_222413\_24\_M1.7  
nejbližší obec: Olší u Opařan, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'45.28"N, 14°30'27.65"E, ± 38m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Bumerl  
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4235993

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0040\_222413\_26\_M1.7  
nejbližší obec: Olší u Opařan, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'24.97"N, 14°31'25.39"E, ± 33m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Bumerl  
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4236002

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0040\_222413\_27\_K2.1  
nejbližší obec: Padařov, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'37.10"N, 14°31'19.56"E, ± 263m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Bumerl  
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4236007

**6553d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tábor: břehy Ražského potoka v údolí JZ od osady Všechnov  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'28.40"N, 14°36'24.70"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2016-04-22  
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13242308

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 258. Dražice u Tábora: meandr Lužnice proti ústí Ražského potoka JJV od obce, 380 m n. m. - Sádlo (41; 6553d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833822

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 251. Dražice u Tábora: les v dolní části Ražského potoka 2 km JV od obce, 400 m n. m. - Skalický (41; 6553d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833864

**6554a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: les Bradačka u Tábora, polesí Vrážná, býv. Sudoměřice - par. 16a  
nejbližší obec: Vrážná, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'9.71"N, 14°41'34.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1956-07-25  
náleze: M. Durdík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286569

**6554b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 768. Ratibořské Hory: rybník 400 m JV samoty Stíška V od obce, 560 m n. m. - Sofron (67; 6554b).  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9844240

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 607. Ratibořské Hory: louka při J okraji obce, 500 m n. m. - Sofron (42b; 6554b).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840471

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ratibořské Hory: Ratibořské Hory: louka při J okraji obce  
nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Sofron  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8484347

#### 6554c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 622.Hlinice: rybník Chalupský 1,5 km SV od obce (J břeh), 440 m n. m. - Grulich (42b; 6554c).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9840645

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hlinice: Hlinice: rybník Chalupský 1,5 km SV obce (J břeh)  
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988  
náleze: Vít Grulich  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8484341

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0239\_231316\_35\_M1.1  
nejbližší obec: Měšice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'15.24"N, 14°42'54.00"E, ± 93m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Simona Poláková  
pramen: Simona Poláková. c0239: c0239. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4351268

#### 6554d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 778.Mašovice u Dolní Hořice: při Velmovickém potoce J od osady, 540 m n. m. - Jeník, Kubíková (67; 6554d).  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Jan Jeník; Jarmila Kubíková  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9844467

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 647.Dobronice u Chýnova: při silnici (směr Dobronice) S od železniční zastávky Dobronice u Chýnova, 460 m n. m. - Jeník, Kubíková (42b; 6554d).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Jarmila Kubíková; Jan Jeník  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9841207

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mašovice: Mašovice u Dolní Hořice: při Velmovickém potoce J osady  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
nálezce: Jeník  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8484324

#### 6555a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,  
nejbližší obec: Dolní Světlá  
nadmořská výška: 579-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-17  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8873124

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2. Domamyšl: údolí mezi Oblajovickým a Hamerským rybníkem JV od obce, les, louka, potok, rybník  
nejbližší obec: Domamyšl, okres Tábor  
nadmořská výška: 605-650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-15  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8873261

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0149\_231314\_71\_K1  
nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'5.72"N, 14°52'31.44"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4350550

#### 6555b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pacov, větší z dvojice rybníků severně od lesní usedlosti Propad, mezi silnicí vedoucí do Pacova a motokrosovou dráhou;  
severní pobřeží  
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'33.98"N, 14°59'23.88"E, ± 50m  
nadmořská výška: 544 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-05-18  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník vybudován až po roce 2012  
ID: 13319669

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bedřichov, niva Oborského potoka mezi silnicemi Pacov-Cetoraz a Pacov-Bedřichov, poslední (= ve směru po proudu a od SZ k JV) rybník na potoce od rybníka Obora

nejbližší obec: Bedřichov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'2.96"N, 14°58'47.17"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-05-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13319705

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bedřichov, rybník Kostroun ca 650 m JZ od kaple v obci

nejbližší obec: Bedřichov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'19.60"N, 14°57'24.40"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-05-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník měl zřejmě poslední dva roky velmi málo vody a před nedávnem dotekl (proto *Phalaris* aj. v hluboké vodě)

ID: 13319742

#### 6555c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0183\_231313\_4\_M1.7

nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor

souřadnice: 49°25'57.79"N, 14°50'59.32"E, ± 101m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2003-10

nálezce: Lucie Brázdová

pramen: Lucie Brázdová. c0183: c0183. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4349917

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0183\_231313\_6\_M1.7

nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor

souřadnice: 49°25'55.74"N, 14°50'54.89"E, ± 74m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2003-10

nálezce: Lucie Brázdová

pramen: Lucie Brázdová. c0183: c0183. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4349922

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0183\_231313\_8\_M1.7

nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor

souřadnice: 49°25'58.04"N, 14°51'1.69"E, ± 64m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2003-10

nálezce: Lucie Brázdová

pramen: Lucie Brázdová. c0183: c0183. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4349929

**6555d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Obrataň, rybník Machát u usedlosti Dvořiště, jeho jižní část, 1,4 km VJV od železniční stanice v severovýchodní části obce  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'35.58"N, 14°58'24.43"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-05-18  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319471

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Obrataň, malý bezejmenný rybník mezi rybníky Machát a Dvořiště, ca 1,35 km VJV od železniční stanice v severovýchodní části obce  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'33.48"N, 14°58'19.51"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-05-18  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník vybudován nebo znovuobnoven po roce 2006  
ID: 13319473

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Obrataň, rybník Dvořiště u usedlosti Dvořiště, jeho severní pobřeží, 1,5 km VJV od železniční stanice v severovýchodní části obce  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'31.67"N, 14°58'25.90"E, ± 120m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-05-18  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník znovuobnoven po roce 2006  
ID: 13319475

**6556a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 78. Březina: suché travnaté a křovinaté stráně v okolí kamenolomu Z od kóty 473 Z od obce, J a JZ exp.  
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc  
nadmořská výška: 455-475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-16  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8876374

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 73. Pošná: údolí Novodvorského potoka mezi silnicí a Dolským mlýnem JZ od obce  
nejbližší obec: Pošná, okres Pelhřimov  
nadmořská výška: 496-510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8875937

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 70. Hrádek u Pacova: SV od Pacova údolí Trnavy v úseku asi 800 m dlouhém od mostu proti proudu až S od VÚB /brambor./

nejbližší obec: Hrádek u Pacova

nadmořská výška: 474-530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-16

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8875756

#### 6556b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 83. Útěchovičky: rybník a louky kolem potoka na rybníkem cca 1 km JJV od Útěchoviček

nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 575-595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-16

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8876343

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 82. Bořetice: niva v údolí potoka V od samoty U Křovinky J od Bořetic

nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 485-495 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-16

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8876507

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0217\_231408\_21\_X12

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'56.76"N, 15°8'34.48"E, ± 17m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-31

nálezce: Radek Lučan

pramen: Radek Lučan. c0217: c0217. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4357472

#### 6556c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Eš, rybník Skalický, jeho severozápadní část, ca 630 m JJV od kaple v obci

nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'46.63"N, 15°0'16.53"E, ± 100m

nadmořská výška: 547 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-05-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13319587

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Eš, rybník Horní Eš při jižním okraji obce, jeho západní břeh

nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'58.87"N, 15°0'6.19"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-05-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13319566

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 93. Nový Dvůr: údolí potoka mezi silnicí a N. Dvorcem JZ od N. Dvora,

nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk

nadmořská výška: 535-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-15

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8877090

#### 6556d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 131. Nová Cerekev: v obci

nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'2.44"N, 15°7'2.07"E, ± 800m

nadmořská výška: 550-560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-27

nálezce: Nechvátalová; Skůpa; Václav Chán; R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8890297

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 102. Litohošť: les u kóty 581,1 SZ od Staré paseky JV od obce a vlhká louka podél potoka od kraje lesa až k obci

nejbližší obec: Litohošť, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 560-585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-16

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8877651

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 106. Nová Cerekev: údolí potoka při V okraji obce, louka, potok, les

nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 543-560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-14

pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.

projekt: FLDOK

ID: 8877990

#### 6557a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 32. (6557a) Čakovice: horní lesní rybníček ca 1,5km VJV od obce.

nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'23.00"N, 15°11'46.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-07-25

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci.

natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203345



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 41. (6557a) Hodějovice: pastvina na svahu nad L břehem říčky Hejlovka SSZ od obce.

nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°12'7.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-20

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203545

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0217\_231408\_5\_M1.7

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'33.18"N, 15°9'56.70"E, ± 130m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-31

nálezce: Radek Lučan

pramen: Radek Lučan. c0217: c0217. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4357429

#### **6557b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 451. Svěpravice: podél P břehu Hejlovky od úseku Z Vadčic k mostu přes Velkou přehradu Z Milotic

nejbližší obec: Svěpravice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'53.00"N, 15°15'22.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497767

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 463. Kletečná: při cestě ze silnice Záhoří - Velký Rybník do obce

nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'50.00"N, 15°18'39.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498201

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 470. Mladé Bříště: údolí potoka 800 m JZ obce

nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'22.00"N, 15°19'39.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron; Bohumil Slavík; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498513

### 6557c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0224\_231418\_62\_T1.6  
nejbližší obec: Dubovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'34.97"N, 15°10'43.79"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0224: c0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4360452

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_opravy\_231419\_100\_L2.2B  
nejbližší obec: Pavlov u Rynárce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'58.70"N, 15°13'56.86"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4360513

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čakovice u Pelhřimova  
souřadnice: 49°26'53.21"N, 15°10'8.26"E, ± 167m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10741006

### 6557d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 485. Zachotín: rašelinné louky při JV okraji rybníka Horní Kladina  
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'51.00"N, 15°19'58.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499145

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'42.00"N, 15°19'44.27"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117262

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0225\_231419\_72\_T1.6  
nejbližší obec: Skřýšov u Pelhřimova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'38.48"N, 15°15'16.13"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0225: c0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4360657

#### 6558a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 496. Staré Bříště: údolí Jankovského potoka mezi obcí a Mysletínem  
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'13.00"N, 15°21'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499683

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 518. Dudín: vlhké slatinné louky na soutoku potoka 1200 m SSV obce a přilehlý les u potůčku  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°23'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500421

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: 521. Kalhov: v osadě Hejště, polní cesta k samotě Na Němečku a potůček 300 m V samoty Na Němečku  
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'18.00"N, 15°24'39.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500489

#### 6558b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 69. Větrný Jeníkov: les a okraj lesa mezi Trojanským rybníkem a silnicí Hlávkov - Šimanov J od obce, 595-600 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'44.00"N, 15°28'12.00"E  
nadmořská výška: 595-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: K. Boublík  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416780

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /55/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7981259

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: 522. Kalhov: rybník na JV okraji osady Hejště

nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'4.00"N, 15°25'13.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500517

### 6558c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 84. Vyskytná: NPP Jankovský potok, louky (sekaná část a okraj nesekané části), ca 1,1 km VJV od obce, 614 m n. m., 49° 25' 37" N, 15° 22' 53" E, 4. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'37.00"N, 15°22'53.00"E

nadmořská výška: 614 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417109

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 4. Milíčov: břehové porosty rybníka a vlhké louky při jeho JV břehu, 1 km SSZ od obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'9.00"N, 15°22'60.00"E

nadmořská výška: 654-664 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-10-21

nálezce: L. Čejka

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9353938

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'12.46"N, 15°23'43.28"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10115719

**6558d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 88. Dušejov: PR Chvojnov, vlhká louka a rákosina, 1,3 km Z od obce, 49° 24' 25" N, 15° 25' 01" E, 605-610 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°25'1.00"E

nadmořská výška: 605-610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417270

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 52. Hlávkov: rašelinná louka S od silnice Hlávkov - Šimanov, ca 1,5 km SZ od obce, 590 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.

nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'41.00"N, 15°28'55.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: K. Boublík

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416163

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 5. Šimanov: lokalita se nachází 500 m J od obce Šimanov, jde o údol. a z části i prameništ.rašeliniště v mělké ploché pánvi, kterým protéká potok asi 1 km dlouhý a vlévá se do Maršovského ryb.

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-18

pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.

projekt: FLDOK

ID: 8959317

**6559a**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Distr. Jihlava: Petrovice (u Štoků): okraj levého rybníka 1,5km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'45.18"N, 15°33'22.90"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286570

**6559b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 122. Střítež: okolí železniční zastávky, 490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Střítež, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'34.00"N, 15°37'38.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-02

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418135

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 120. Jihlava: S od křižovatky směr Antonínův Důl S od města, 495 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'23.00"N, 15°36'4.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-08

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418097

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 123. Štoky: při silnici J od obce, 510-530 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'41.00"N, 15°35'23.00"E

nadmořská výška: 510-530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-08

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418260

### 6559c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Jihlava, komplex příkopových rybníků a zemních sádek pod rybníkem Borovinka v místní části Staré Hory v severozápadní části města, 1,6 km SZ žel. stanice Jihlava; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků a sádek a v trávnicích okolo nich

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'3.00"N, 15°34'33.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-09-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9958101

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /5/ SPR Zaječí skok: nachází se v k. ú. Horní Kosov, 4 km SZ od středu Jihlavy, nad P břehem řeky Jihlavy /mezi obcemi

Rantišov a Jihlava/, vegetace pobřežních porostů

nejbližší obec: Rantišov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'47.66"N, 15°32'6.56"E, ± 150m

nadmořská výška: 480-525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980

pramen: Růžička I. (1987): Rostlinstvo státní přírodní rezervace "Zaječí skok" u Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 111-152.

projekt: FLDOK

ID: 8956085

lokalita: Jihlava, Staré Hory: lokalita „Starohorský mokřad“, luční enkláva v nivě Jihlavy, na pravém břehu řeky, asi 1,3 km SZ od železniční zastávky Staré Hory  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'58.88"N, 15°33'10.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116566

#### 6559d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 184. Pávov: východní břeh Pávovského rybníka při silnici v obci, ca 490 m n. m., 49° 26' 39" N, 15° 36' 09" E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'39.00"N, 15°39'9.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8419475

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 181. Měšín: rybník ca 1,3 km JJV(-J) od kapličky v Měšíně, břehový porost, ca 520 m n. m., 49° 25' 33" N, 15° 39' 44" E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'33.00"N, 15°39'44.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8419315

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 166. Měšín: rybníček u SZ okraje obce, ca 510 m n. m., 49° 26' 19" N, 15° 39' 06" E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'19.00"N, 15°39'6.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8419118

#### 6560a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Polná, městečko, ulice, rumiště, rybník, les, louka stráž, pole, nádraží; kvadrant 6560a.

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'13.19"N, 15°43'7.72"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-16

nálezce: B. Slavík; L. Kirschnerová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286571

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 193. Polná: zarostlý úvoz nad V břehem Borského rybníka na Šlapance, 480 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'39.00"N, 15°42'45.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8419911

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 189. Polná: okolí hradu a rybníka, 475-490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'14.00"N, 15°42'56.00"E

nadmořská výška: 475-490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-02

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8419768

#### **6560b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Stáj

souřadnice: 49°27'24.44"N, 15°47'59.17"E, ± 35m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-06

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 10446340

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Janovice u Polné

souřadnice: 49°28'41.18"N, 15°47'25.14"E, ± 89m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-06

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 10446715



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'44.61"N, 15°47'17.26"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10446719

#### 6560c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 205. Rytířsko: niva potoka JV od Hladového rybníka S od obce, 505-510 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.  
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'22.00"N, 15°42'17.00"E  
nadmořská výška: 505-510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420304

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0235\_232416\_18\_M1.7  
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'45.34"N, 15°42'31.03"E, ± 268m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. j0235: j0235. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401867

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0235\_232416\_20\_L2.2B  
nejbližší obec: Jamné u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'47.03"N, 15°42'44.96"E, ± 138m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. j0235: j0235. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401869

#### 6560d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zhoř, rybí sádky pod rybníkem Chmelský při jihovýchodním okraji obce; obnažená dna a kamenné tarasy sádek, okolní sekané trávníky a nesečené nitrofilní lemy  
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'24.34"N, 15°46'30.59"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-11  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13257065

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0236\_232417\_102\_M1.7  
nejbližší obec: Věžnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'2.57"N, 15°45'34.67"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4402202

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0236\_232417\_127\_M1.1  
nejbližší obec: Rybné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'35.15"N, 15°45'11.52"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4402305

#### 6561a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohdalov, komplex rybních sádek a třecích rybníků pod ryb. Záhumenní v jižní části obce; na dnech a ve stěnách letněných sádek a rybníků a v okolních sekaných trávnicích  
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'39.00"N, 15°52'26.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-08-05  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Růžička  
ID: 10189162

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 221. Chroustov, PR Baba -V bukách, bučiny a smrčiny 0,6 km SV-0,5-0,9 km V od obce, 605-700 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'30.00"N, 15°51'57.00"E  
nadmořská výška: 605-700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420646

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 228. Rudolec: Horní Křivý rybník 0,4 km JV od obce, 594 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 15°50'17.00"E  
nadmořská výška: 594 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420799

### 6561b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pavlov, rybník Staropavlovský severně obce, u hráze v jihovýchodním cípu, mělce zaplavené, donedávna obnažené dno  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'26.89"N, 15°54'59.22"E, ± 60m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-02  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916435

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0215\_232410\_68\_M1.7  
nejbližší obec: Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'17.23"N, 15°58'19.16"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401379

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0215\_232415\_42\_M1.7  
nejbližší obec: Kněževes nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'58.75"N, 15°58'28.06"E, ± 79m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401755

### 6561c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0043\_232418\_66\_M1.7  
nejbližší obec: Jersín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'10.06"N, 15°50'6.68"E, ± 63m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. j0043: j0043. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4402522

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0043\_232418\_287\_V1C  
nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'14.38"N, 15°50'48.34"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Olga Dvořáková  
pramen: Olga Dvořáková. j0043: j0043. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4402682

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Měřín; ruderalní fragmenty, potok mezi silnicí a řekou regulován  
souřadnice: 49°24'0.17"N, 15°51'24.43"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-03  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12492773

#### 6561d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0215\_232415\_55\_M1.7  
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'48.62"N, 15°57'46.15"E, ± 126m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401820

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: botanický průzkum Ochoz - plocha 1  
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'9.83"N, 15°58'8.54"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012  
nálezce: Tomáš Berka  
pramen: Mgr. Tomáš Berka. Botanický průzkum v rámci projektů Průzkumy lokalit čolka velkého, Průzkumy mokřadů u Jihlavy, Průzkumy mokřadů u Nového Štöckého rybníka a Průzkumy mokřadů u Ochozu. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7836842

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Bory; silně mezernatý porost kolem potůčku, věsměs na bývalých loukách  
souřadnice: 49°25'26.75"N, 15°59'26.56"E, ± 237m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-01  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12840461

#### 6562b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_104\_M1.1  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'40.64"N, 16°7'59.70"E, ± 322m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527422

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_112\_M1.1  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'9.32"N, 16°9'3.31"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527431

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_140\_L2.2B  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'42.34"N, 16°8'33.29"E, ± 157m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527464

#### 6562c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Bory; rozsáhlejší olšina, místy meliorovaná, místy silně zbahnělá, místy sušší, slabší kemnovina oll, SD nápadně S, MD skutečně jen ojediněle, v E1 místy výrazněji dm Des cesp, kapradiny či Stel nem  
souřadnice: 49°26'23.50"N, 16°0'2.01"E, ± 274m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-01  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12840405

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Bory  
souřadnice: 49°25'57.16"N, 16°2'19.23"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-16  
nálezce: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10581536

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Bory  
souřadnice: 49°26'27.54"N, 16°2'4.29"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-16  
nálezce: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 10581798

#### 6562d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Libochová, rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-06  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957661

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_68\_M1.1  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'52.66"N, 16°9'27.43"E, ± 182m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527406

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_238\_M1.1  
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'15.79"N, 16°7'53.08"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527590

#### 6563a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_3\_K2.1  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'21.42"N, 16°10'41.16"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527306

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_4\_M1.4  
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'24.01"N, 16°10'39.86"E, ± 431m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527312

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_6\_T1.6  
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'26.46"N, 16°10'38.78"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527316

#### 6563b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: Lískovec (2km VSV od Býšovce) v terénní depresi asi 0,5km JZ obce  
nejbližší obec: Lískovec u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'53.95"N, 16°19'5.02"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
náleze: Veronika Bělíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286572

#### 6563c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová  
datum: 1990-05-03  
náleze: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8651637

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_188\_M1.4  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'55.39"N, 16°11'5.42"E, ± 525m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527518

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0227\_241313\_208\_X7  
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'29.94"N, 16°11'18.28"E, ± 412m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527545

#### 6563d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Drahonín\_6310057  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'35.14"N, 16°17'16.55"E, ± 132m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-01  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5791079

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: EVL Trenckova rokle

nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'29.82"N, 16°15'55.40"E, ± 328m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008

nálezce: Filip Lysák

pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0625020 Trenckova rokle. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6864392

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Spálený mlýn

nejbližší obec: Bor u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'38.10"N, 16°17'23.41"E, ± 1377m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003

ID: 6374144

#### **6564a**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Flora Moravica: distr. Bystřice nad Pern., Štěpánov nad Svr. - údolí řeky Hodonínky u k. 449, 400m JJV od vrchu Páleniny (k. 614)

nejbližší obec: Čtyři Dvory, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°29'44.41"N, 16°22'40.95"E

nadmořská výška: 449 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993

nálezce: V. Šilhanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286573

#### **6564b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lhota u Lysic - Nosky

nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko

souřadnice: 49°28'19.75"N, 16°28'33.45"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp Jaroslav. Zápisy z terénní pochůzky. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7302806

#### **6564c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0196\_241416\_40\_K2.1

nejbližší obec: Podolí u Borače, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'15.52"N, 16°22'3.29"E, ± 212m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0196: j0196. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4533078



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dobrá studně  
nejbližší obec: Ochoz u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'0.64"N, 16°23'44.58"E, ± 361m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Dobrá studně - plán péče o ZCHÚ.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6483514

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Černvín  
nejbližší obec: Černvín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'38.64"N, 16°20'21.03"E, ± 1086m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6486328

#### 6564d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.31.lok.13. Rybník v Černovicích (u Z okraje vsi) (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)  
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'6.00"N, 16°25'1.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-05-30  
pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dražanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8034436

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lomnice u Tišnova  
souřadnice: 49°24'47.97"N, 16°25'21.50"E, ± 70m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-09-06  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 10365792

#### 6565a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0236\_241414\_59\_K2.1  
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'43.42"N, 16°34'0.12"E, ± 215m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08  
nálezce: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532826

#### 6565b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: distr Boskovice, Skalice nad Svitavou, mokřad 0,5km SV od obce  
nejbližší obec: Skalice nad Svitavou, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'49.89"N, 16°36'14.33"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991  
nálezce: Hana Kalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286574

#### 6565c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0236\_241414\_38\_M1.7  
nejbližší obec: Žerůtky, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'27.35"N, 16°32'40.31"E, ± 55m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08  
nálezce: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532780

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0236\_241414\_40\_K2.1  
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'15.79"N, 16°33'12.28"E, ± 39m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08  
nálezce: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532784

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0236\_241414\_41\_K2.1  
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'8.30"N, 16°33'20.41"E, ± 191m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08  
nálezce: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532787

#### 6565d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Jestřebí, distr Olomouc, ad aream incultam haud procul a ruina ecclesiae  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'34.17"N, 16°37'43.21"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezce: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286575

**6566a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0254\_242307\_9\_T1.6  
nejbližší obec: Velenov, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'17.84"N, 16°44'15.94"E, ± 52m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004-07-20  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4558901

**6566b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.63.lok.16. Horní rybníček nad Protivanovským rybníkem (cca 2km JZ od Protivanova) (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'23.00"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-05-31  
pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Drahanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8034565

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.62.lok.12. Protivanovský rybník 2km JZ od Protivanova (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'20.00"N, 16°48'44.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-05-29  
pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Drahanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8034558

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.60.lok.12. Protivanovský rybník 2km JZ od Protivanova (seminář a výzkumná akce konaná 28.5.-1.6.2007)  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'20.00"N, 16°48'44.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-05-29  
pramen: Rydlo J. (2007): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Drahanské a Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 99-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8034554

**6566c**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): příkop u silnice 0,7km od obce Němčice  
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'53.00"N, 16°42'54.62"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: Vendula Karkanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286576

**6566d**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 45. Mezi osadou Housko a obcí Vysočany při silnici  
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9113339

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0203\_242323\_1\_T1.6  
nejbližší obec: Lipovec u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'1.08"N, 16°48'13.46"E, ± 88m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564423

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0203\_242323\_1\_T1.6  
nejbližší obec: Lipovec u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'1.08"N, 16°48'13.46"E, ± 88m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564427

**6567a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0210\_242314\_597\_M1.1  
nejbližší obec: Repechy, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'42.52"N, 16°52'28.63"E, ± 107m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4562015

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0210\_242314\_597\_M1.1  
nejbližší obec: Repechy, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'42.52"N, 16°52'28.63"E, ± 107m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4562021

**6567b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0210\_242310\_8\_T1.4  
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'22.02"N, 16°56'2.08"E, ± 160m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4560113

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0210\_242310\_8\_T1.4  
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'22.02"N, 16°56'2.08"E, ± 160m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4560114

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0210\_242310\_10\_X7  
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'19.50"N, 16°56'8.66"E, ± 89m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4560118

**6567c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rozstání pod Kojálem; Dm. OL, v podrostu *Impatiens noli-tangere*, druhově chudé, *Urtica dioica*  
souřadnice: 49°23'59.60"N, 16°51'37.90"E, ± 228m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2013-08-13  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12865868

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Otínoves; sečená vlhčí louka, místy přechod v T1.5, niva potoka Velká Haná, místy lehká eutrofizace - *Urtica dioica*, *Tanacetum vulgare*. V historii zjevně vlhčí a zachovalejší T1.5  
souřadnice: 49°24'44.85"N, 16°53'29.57"E, ± 216m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2013-10-08  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12866520

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Otinoves; Liniová olšina při březích potoka Bílá voda, místy přerušovaná

souřadnice: 49°24'28.87"N, 16°51'39.34"E, ± 375m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2013-10-08

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12866610

#### 6568a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 32. Ohrozím: travnatá stráž s JZ orient. a přilehlá mez u polní cesty, 1,3km JJZ od obce, (P od silnice do Plumlova), (průzkum

konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)

nejbližší obec: Ohrozím, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'44.00"N, 17°0'44.00"E

nadmořská výška: 320-330 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia

66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8066270

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Plumlov, Mostkovice, Seloutky. Kulmové sklaky, louky, hájky, potoky. Přírodní rez. "Dolní vinohrádky"

datum: 1978-05

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8652219

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Plumlov, olšina a mokřady při Z břehu Podhradského rybníka

nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov

souřadnice: 49°27'46.95"N, 17°0'27.35"E, ± 900m

nadmořská výška: 284 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2010-05-22

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13234130

#### 6568c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: m0161\_242416\_103\_M1.7

nejbližší obec: Prostějovičky, okres Prostějov

souřadnice: 49°26'0.89"N, 17°0'47.95"E, ± 75m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2003

nálezce: David Cigánek

pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4568893

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0161\_242416\_104\_X7  
nejbližší obec: Prostějovičky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°25'59.12"N, 17°0'31.64"E, ± 562m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003  
nálezce: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4568898

#### 6569a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Hrdibořické rybníky 1252  
souřadnice: 49°29'5.07"N, 17°13'28.09"E, ± 477m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Roleček (2005): Inventarizační průzkum NPP Hrdibořické rybníky z oboru botanika (cévnaté rostliny)  
projekt: NDOP  
ID: 13101801

#### 6569b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nenakonice: odstavený a zazemněný meandr a okolní lesy a louky na pravém břehu Moravy SV od obce  
nejbližší obec: Nenakonice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°28'31.88"N, 17°17'58.03"E, ± 90m  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-05-19  
nálezce: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329500

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tučapy: zatopená štěrkovna a okolní lesní a luční porosty na levém břehu Moravy, V od obce  
nejbližší obec: Tučapy, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'22.56"N, 17°16'59.71"E, ± 90m  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-05-19  
nálezce: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329546

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bolelouc: lužní les s rybníky a tůněmi na pravém břehu Moravy nad Bolelouckým jezem  
nejbližší obec: Bolelouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°29'51.63"N, 17°16'19.51"E, ± 90m  
nadmořská výška: 209 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-05-19  
nálezce: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13329587

**6569c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čelčice  
souřadnice: 49°24'11.29"N, 17°11'22.48"E, ± 239m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2011-08-24  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1550 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 10432564

**6569d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 9. Lobodice: lužní lesy a houštiny podél Moravy 1,0 km V až 2,7 km SV od obce (rezervace Zástudánčí)  
nejbližší obec: Lobodice, okres Přerov  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010411

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6. Tovačov: oblast jezer po těžbě štěrkopísku ("Donbas") JV od obce  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010156

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2. Tovačov: příkop v polích 2,3 km SZ (-SSZ) až 1,0 ZSZ od obce  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010056

**6570a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Hornomoravského úvalu. Přerov, Rokytnice. Suché loučky (zbytky) v okolí dvou pískoven SV nad Rokytnicí a pole.  
datum: 1979-10-14  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653386

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kokory\_2810214  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'51.36"N, 17°22'55.63"E, ± 40m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-23  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5038318



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kokory\_2810224  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'43.19"N, 17°23'23.06"E, ± 141m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-23  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5337150

#### 6570b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: břeh Bečvy u Přerova  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'24.04"N, 17°26'56.26"E, ± 6000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1939-06-30  
nálezce: Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286577

#### 6570c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010277

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0064\_251316\_146\_K3  
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'19.96"N, 17°22'9.88"E, ± 892m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2002  
nálezce: Martin Liška  
pramen: Martin Liška. m0064: m0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4674045

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0139\_251312\_4\_X7  
nejbližší obec: Dluhonice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'56.00"N, 17°24'7.52"E, ± 68m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4672477

#### 6570d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251318\_174\_M1.4  
nejbližší obec: Horní Moštěnice, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'1.63"N, 17°29'3.26"E, ± 1694m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4674216

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_opravy\_251317\_83\_M1.4  
nejbližší obec: Horní Moštěnice, okres Přerov  
souřadnice: 49°24'34.81"N, 17°27'47.20"E, ± 217m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2000  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4674094

#### 6571a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251309\_6\_L2.4  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'46.25"N, 17°32'8.02"E, ± 117m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4672820

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251309\_8\_M1.7  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'39.34"N, 17°32'6.94"E, ± 56m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4672824

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251309\_9\_M1.7  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'38.47"N, 17°32'1.57"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4672825

#### 6571b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251315\_199\_M1.7  
nejbližší obec: Žákovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'29.34"N, 17°37'37.81"E, ± 33m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4673810

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žákovice  
souřadnice: 49°27'5.07"N, 17°39'49.02"E, ± 60m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-09-13  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11067268

#### 6571c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. Turovice. Přír. rezervace Kamenice a údolí potoka pod lesem Kamenice.  
Ruderály v obci. Břehy Moštěnky. Suchá loučka za obcí.  
datum: 1978-08-13  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8653851

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Při silnici Domaželice-Dřevohostice  
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°25'41.42"N, 17°34'10.17"E, ± 1300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
nálezce: Pavel Kusák  
pramen: FAS 24/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333708

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251314\_321\_M1.7  
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'46.43"N, 17°33'43.74"E, ± 578m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4673726

#### 6571d

lokalita: Moravia, distr.Přerov, frutice in locis excinis in silva Přední díl apud vic. Dřevohostice  
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'24.90"N, 17°35'59.03"E, ± 900m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1941-07-07  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286578

#### 6572a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rakov u Hranic\_280640  
nejbližší obec: Rakov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'54.06"N, 17°41'12.37"E, ± 40m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-09-07  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5068724

#### 6572b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0222\_251412\_183\_K2.1  
nejbližší obec: Lhota u Kelče, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'55.12"N, 17°47'52.26"E, ± 136m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-06  
nálezce: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4680284

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0222\_251412\_190\_M4.1  
nejbližší obec: Babice u Kelče, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'48.67"N, 17°47'39.23"E, ± 467m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-06  
nálezce: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4680295

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Těšice  
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'37.27"N, 17°47'36.54"E, ± 385m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1995  
nálezce: V. Bednář  
pramen: Sagittaria. PP Těšice - Inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6445995

#### 6572d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 162. Podhradní Lhota: 0,5 km severovýchodně od středu obce, u mostu, okraje potoka, 390 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°25'30.00"N, 17°47'54.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617569

### 6573a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Komárovice: Remíz s hypertrofním rybníčkem pod zemědělským družstvem v Kelči, kv. 6573aac  
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'44.46"N, 17°50'7.39"E, ± 90m  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-08-21  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10169332

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Němetice: Sad s políčky a bezprostředním okolí - jižně obce.  
nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'42.07"N, 17°50'14.96"E, ± 900m  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-07-04  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10169516

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Komárovice: Okolí bezejmenného toku z osady Lapač po soutok s Juhyní, v rámci kv. 6573aad  
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'35.00"N, 17°51'22.59"E, ± 900m  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-08-21  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10169825

### 6573b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: podél silnice od severovýchodního okraje obce k rozcestí Štěpánov, silniční příkopy, lesní okraje, suché i mezofilní trávníky,  
prameniště, ca 0,7 km SZ - 0,8 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Podlesí, okres Vsetín  
nadmořská výška: 330-390 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8781048

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0167\_251410\_15\_M1.4  
souřadnice: 49°28'29.50"N, 17°57'10.22"E, ± 1969m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Martin Dančák. z0167: z0167. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4679262

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0144\_251409\_8\_X7  
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'42.96"N, 17°55'26.11"E, ± 138m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. z0144: z0144. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4679182

#### 6573c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.11.sním.3. Hostýnské vrchy: Oznice Na Potoce: JZ okraj obce,  
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'47.00"N, 17°54'17.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8384204

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mikulůvka: Mikulůvka: břehové porosty potoka Mikulůvka v úseku od rybníka asi 600 m proti proudu, asi 800 m JJV od kóty Stanišová (545 m)  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'29.18"N, 17°53'48.24"E, ± 900m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2015-07-05  
náleze: Jana Tkáčiková  
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10166245

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lázy: Lázy: smrkový les v pramenné oblasti potoka Loučka, asi 650 m JV od vrchu Kříbec (659 m n. m.)  
nejbližší obec: Lázy, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'37.27"N, 17°51'39.04"E, ± 900m  
nadmořská výška: 641 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2015-08-23  
náleze: Jana Tkáčiková  
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168509

#### 6573d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Sev. Vsetína, Růžďka na cestě u nádraží, písčivá  
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'16.05"N, 17°58'59.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-08-20  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286579

#### 6574a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert  
lokalita: říční náplavy v korytu Rožnovské Bečvy (po povodních v r. 1997), 0,5 km Z od žel. stanice. 340 m n. m.  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'54.18"N, 18°3'37.78"E, ± 75m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-08-27  
nálezce: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10154765

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: osada Vichury, lesní okraje a příkopy kolem lesní cesty (žlutá turistická značka) při východním okraji osady, ca 1,8 km JV od kaple v obci (na rozcestí Hrachovec - Valašské Meziříčí)  
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín  
nadmořská výška: 430-440 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8781165

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0124be\_252312\_307\_M1.5  
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'23.00"N, 18°4'52.18"E, ± 879m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Radim Vašut  
pramen: Radim Vašut. t0124be: t0124be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4715077

#### 6574b

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: /1/ Rožnov pod Radhoštěm: areál Valašského muzea v přírodě, dřevěné městečko, lesopark včetně pobřeží, porostů na L břehu Bečvy  
nejbližší obec: Rožnov nad Radhoštěm  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1984  
pramen: Sedláčková M. (1986): Vegetace areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 143-154.  
projekt: FLDOK  
ID: 9106540

#### 6574c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: okraje cest a polí v severní části obce, ca 0,8 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Velká Lhota, okres Vsetín  
nadmořská výška: 500-620 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8781257

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Malá Bystřice: Bystřička: smíšené lesy a okraje lesních cest v okolí lomu, asi 750 m J od hráze přehrady Bystřička

nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'54.31"N, 18°1'14.73"E, ± 90m

nadmořská výška: 434 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2015-07-04

nálezce: Jana Tkáčiková

pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10166678

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 6574-34

souřadnice: 49°24'45.00"N, 18°3'45.00"E, ± 2054m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2013

nálezce: Jana Tkačiková

pramen: Tkáčiková J. (2013): Síťové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy

projekt: NDOP

ID: 11231616

#### 6574d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert

lokalita: Křižnice, příkop u silnice na S svahu, asi 1,3 km JZ od náměstí. 450 m n. m.

nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'45.63"N, 18°7'28.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1997-08-21

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL

ID: 10154763

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: t0081be\_252317\_176\_X1

nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'5.58"N, 18°6'50.08"E, ± 84m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2002

nálezce: Zina Klečková

pramen: Zina Klečková. t0081be: t0081be. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4715936

#### 6575b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 615. Trojanovice-Pustevny: podél zeleně značené cesty směr Čertův mlýn, 1000-1020 m n. m., Sedláčková

souřadnice: 49°29'21.00"N, 18°18'3.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9611804



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Prostřední Bečva; Složení bylinného patra pozměněno antropickou činností v okolí rekreačních objektů, odpadky, okraje eutrofiz.

souřadnice: 49°29'26.66"N, 18°16'4.94"E, ± 227m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-06-27

nálezce: Marie Popelářová

pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: okraje; L5.4

ID: 11761433

#### 6575c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Solanec pod Soláněm

souřadnice: 49°25'8.37"N, 18°13'26.95"E, ± 332m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-07-25

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10871946

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Solanec pod Soláněm

souřadnice: 49°25'31.57"N, 18°13'20.58"E, ± 153m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-08-18

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10978047

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Solanec pod Soláněm

souřadnice: 49°25'42.25"N, 18°13'38.34"E, ± 284m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-08-18

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10978425

#### 6575d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert

lokalita: osada U Vaníčka: dno vypuštěné přehrady, ca. 1,5 km SV od vrcholu Soliska. 560 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'17.56"N, 18°19'0.94"E, ± 75m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2000-07-08

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10154764

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°25'23.10"N, 18°15'8.64"E, ± 71m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-08  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: var. *picta*; X7B  
ID: 10686961

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Prostřední Bečva  
souřadnice: 49°25'40.08"N, 18°15'10.68"E, ± 52m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-21  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: var. *picta*; T2.3B  
ID: 10728015

#### 6576a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0187be\_252406\_769\_M5  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'53.11"N, 18°20'36.60"E, ± 4m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-10-17  
náleze: Eva Škrabalová  
pramen: Eva Škrabalová. t0187be: t0187be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4728066

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0187be\_252406\_756\_M5  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'51.36"N, 18°20'26.63"E, ± 6m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-10-17  
náleze: Eva Škrabalová  
pramen: Eva Škrabalová. t0187be: t0187be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4728018

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0187be\_252406\_763\_M1.5  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'28.79"N, 18°20'31.81"E, ± 3m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-10-17  
náleze: Eva Škrabalová  
pramen: Eva Škrabalová. t0187be: t0187be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4728054

#### 6576b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Staré Hamry, luh při ústí potoka Červíček do přehrady Šance, 0,7 km JZ (245°) od kostela sv. Jindřicha v obci

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'14.01"N, 18°25'55.51"E, ± 100m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003

nálezce: Martina Vašutová; Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10155310

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Staré Hamry 1\_6210028

nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'15.20"N, 18°26'31.88"E, ± 51m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-05-22

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5770471

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Staré Hamry 1\_6210115

nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'52.88"N, 18°26'51.50"E, ± 363m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-05-20

nálezce: Táňa Štverková

pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5770825

#### 6576c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bílá; lem podél toku Bílé Ostravice, asi (1)2-7 m široký; *Petasites kablikianus*, *Orobancha flava* (cca 500 rostlin), *Aconitum*

*variegatum*, *Aruncus vulgaris*, *Carduus personata*, *Phalaris arundinacea*

souřadnice: 49°24'54.02"N, 18°23'15.90"E, ± 1992m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M5

ID: 11820692

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bílá; lem podél potoka; *Petasites kablikianus*, *Orobancha flava*, *Aconitum variegatum*, *Aruncus vulgaris*, *Carduus personata*, *Phalaris arundinacea*

souřadnice: 49°25'1.02"N, 18°23'57.47"E, ± 229m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M5

ID: 11820737

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bílá; bohatě vyvinutý lem podél toku Bílé Ostravice, místy se sníženou reprezentativností (smrk. les); *Aconitum variegatum*,  
*Petasites kablikianus*, *Orobancha flava*, *cardus personata*, *Aruncus vulgaris*  
souřadnice: 49°25'16.82"N, 18°24'11.37"E, ± 516m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-18  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M5  
ID: 11821334

#### 6576d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bílá, luh na pravém břehu řeky Bílá Ostravice, asi 1,3 km JZ (234°) od kostela sv. Bedřicha v centru obce  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'8.17"N, 18°26'22.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Martina Vašutová; Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10155298

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0149be\_252412\_312\_M4.3  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'49.06"N, 18°27'42.59"E, ± 3m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4730132

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0160be\_252417\_70\_M1.5  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°24'25.52"N, 18°26'7.26"E, ± 3m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Radim Vašut. t0160be: t0160be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4730833

#### 6642b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, les podél zeleně značené turistické cesty v úseku 0,35–1,1 km ZSZ od severního konce bývalé  
roty pohraniční stráže Bystřice 4 km Z od obce  
nejbližší obec: Folmava  
nadmořská výška: 590-700 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky  
floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903193

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, manipulační plocha skládky dřeva zarostlé sady, křoviny a kraj lesa podél zeleně značené turistické cesty asi 200 m SZ až 350 m ZSZ od severního konce bývalé rotý pohraniční stráže, 3,5 km Z od obce

nejbližší obec: Folmava

nadmořská výška: 550-590 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: J. Danihelka

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903138

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Capartice: podél asfaltové silnice na vrchol Čerchova v úseku od rozcestí 0,3 km VSV od kóty Skalka (1005) k vstupu do oploceného areálu na temeni Čerchova, 3,7 km J od obce

nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice

nadmořská výška: 990-1030 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: J. Danihelka

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903310

#### 6643a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 6. Starý Spálenec: (6643) rozvaliny stavení na S okraji obce a u rybníka asi 100m od obce.

nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'23.00"N, 12°53'33.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2007-08-13

pramen: Dvořáková K. (2008): Výsledky orientačního průzkumu čeledí stínomykoviť (Lauxaniidae) a lanýžkoviť (Heleomyzidae) (Diptera, Acalyptrata) v Českém lese. - Erica 15: 108-112.

projekt: FLDOK

ID: 8237440

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Pasečnice: trávníky a ruderalní stanoviště v obci, včetně Pasečnického rybníka

nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9903399

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Babylon: niva Teplé Bystřice od silnice pod železniční zastávkou k chatové osadě jižně od obce

nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-09

nálezce: M. Štech; L. Lippl

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902125

**6643b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0158\_212320\_817\_T1.4  
nejbližší obec: Tlumačov u Domažlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'51.40"N, 12°55'40.62"E, ± 246m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Renata Vondrovicová  
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4144810

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0158\_212320\_872\_T1.4  
nejbližší obec: Klíčov u Mrákova, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'51.68"N, 12°57'52.78"E, ± 123m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Renata Vondrovicová  
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4144946

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0158\_212416\_812\_M1.7  
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'49.02"N, 12°59'39.26"E, ± 104m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Renata Vondrovicová  
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4147536

**6643c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0196\_214104\_19\_L2.2B  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'26.38"N, 12°53'2.90"E, ± 534m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4148844

**6643d**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: okr.Domažlice: břehy potoka v luhách sv.-jv.Mysliva  
nejbližší obec: Myslív u Všerub, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'40.15"N, 12°58'13.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 1935-07-23  
nálezce: L. Kresl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286580

**6644a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Kdyně  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'27.16"N, 13°2'22.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1915-08-01  
nálezce: Hilitzer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286581

**6644b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0158\_212417\_823\_M1.7  
nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'48.08"N, 13°6'55.66"E, ± 322m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2004  
nálezce: Renata Vondrovicová  
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4147928

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0158\_212417\_839\_T1.6  
nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'46.21"N, 13°6'55.30"E, ± 40m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2004  
nálezce: Renata Vondrovicová  
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4148018

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0158\_212417\_840\_T1.4  
nejbližší obec: Úsilov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'48.62"N, 13°6'57.71"E, ± 41m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2004  
nálezce: Renata Vondrovicová  
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4148022

**6644c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pláně: zarůstající mokřady v nivě potoka u hájovny na východním okraji obce  
nejbližší obec: Pláně  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 2010-07-09  
nálezce: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900481

**6644d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pocinovice: v úseku mezi železniční stanicí a jihozápadním okrajem obce 0,5 km JZ od kostela trávníky podél chodníku, ruderalní místa opevněné koryto potoka  
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 440-470 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-05  
nálezce: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900174

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0023\_214203\_100\_L1  
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°19'27.55"N, 13°8'40.70"E, ± 162m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4148812

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0023\_214203\_101\_X14  
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°19'25.54"N, 13°8'42.58"E, ± 62m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4148816

**6645a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0006\_212424\_7\_L2.2B  
nejbližší obec: Rohozno, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'29.66"N, 13°13'9.98"E, ± 191m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0006: p0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4147951

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0006\_212424\_23\_X7  
nejbližší obec: Rohozno, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'58.72"N, 13°13'44.08"E, ± 619m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0006: p0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4147953



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0006\_212424\_29\_X7  
nejbližší obec: Rohozno, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'41.62"N, 13°13'44.36"E, ± 217m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0006: p0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4147961

#### 6645b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Klatovy: Velký park v Klatovech  
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°16'20.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Čížek K. (2005): Klatovský Velký park po 160 letech. - Calluna 10: 15-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958958

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0006\_212424\_128\_T1.4  
nejbližší obec: Bezděkov u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'7.58"N, 13°15'17.68"E, ± 432m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0006: p0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4147985

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0006\_212424\_130\_X7  
nejbližší obec: Bezděkov u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'15.29"N, 13°15'20.99"E, ± 283m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0006: p0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4147987

#### 6645c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dubová Lhota: trávníky a ruderalní místa v obci  
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
nálezce: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906373

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0023\_214203\_5\_M1.7  
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'17.52"N, 13°11'15.54"E, ± 49m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4149081

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0023\_214203\_42\_L1  
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'52.28"N, 13°10'39.04"E, ± 122m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4149129

#### 6645d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0183\_214210\_1037\_T1.5  
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'13.18"N, 13°18'31.61"E, ± 154m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezce: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4153952

#### 6646a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mochtín: Podmáčené nesečené louky v ochranném pásmu vodního zdroje u Mochtínského potoka.  
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'46.27"N, 13°20'21.17"E, ± 30m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-05-19  
nálezce: Milan Kotlínek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963044

#### 6646b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Sním.2. Hnačovský rybník: Z břeh.  
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'24.00"N, 13°28'48.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1998-08-17  
pramen: Matějková I. (1998): Doplněk k flóře a vegetaci Hnačovského rybníka. - Calluna 3: 4-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952493

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Sním.1. Hnačovský rybník: SV břeh.  
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'33.00"N, 13°29'24.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1998-08-17  
pramen: Matějková I. (1998): Doplněk k flóře a vegetaci Hnačovského rybníka. - Calluna 3: 4-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952459

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.3. Bahnice (= pomístný název), cca 500m JZ od obce Nová Plánice u Klatov, jde o poměrně mělké údolí.

nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'7.00"N, 13°26'21.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1995-07-19

pramen: Matějková I. (1996): Dvě další lokality *Comarum palustre* L. a *Menyanthes trifoliata* L., jejich společenstva a ohrožení. - *Calluna* 1: 4-6.

projekt: FLDOK

ID: 7950648

#### 6646c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0148\_223106\_914\_L2.2B

nejbližší obec: Chlistov, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'9.34"N, 13°21'37.69"E, ± 115m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2004

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4243315

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0148\_223106\_997\_M1.1

nejbližší obec: Jindřichovice u Malonic, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'9.07"N, 13°23'12.19"E, ± 227m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2004

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4243369

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0148\_223106\_1002\_L2.2B

nejbližší obec: Jindřichovice u Malonic, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'5.44"N, 13°23'9.24"E, ± 90m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2004

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4243375

#### 6646d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0148\_223107\_811\_M1.7

nejbližší obec: Vlčkovice u Kolince, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'17.87"N, 13°26'42.83"E, ± 302m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2004

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4243514

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223107\_816\_M1.7  
nejbližší obec: Brod, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'22.73"N, 13°27'19.08"E, ± 166m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243516

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223107\_817\_L2.2A  
nejbližší obec: Brod, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'21.65"N, 13°27'24.48"E, ± 184m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243518

#### **6647a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0094\_221318\_880\_T1.4  
nejbližší obec: Kvasetice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'45.06"N, 13°30'43.63"E, ± 156m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003-06  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivana Matějková. p0094: p0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4185516

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0094\_221318\_881\_T1.4  
nejbližší obec: Kvasetice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'54.46"N, 13°30'45.54"E, ± 120m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003-06  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivana Matějková. p0094: p0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4185517

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Matějková Ivana. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7001451

**6647b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0116\_221421\_910\_L2.2B  
nejbližší obec: Maňovice u Pačejova, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'17.38"N, 13°39'48.53"E, ± 77m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4195145

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0088\_223105\_117\_M1.7  
nejbližší obec: Neprochovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'28.15"N, 13°35'35.09"E, ± 75m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
nálezce: Jan Šášek  
pramen: Jan Šášek. p0088: p0088. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4243027

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0088\_223105\_118\_M1.7  
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'8.64"N, 13°35'35.70"E, ± 101m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
nálezce: Jan Šášek  
pramen: Jan Šášek. p0088: p0088. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4243028

**6647c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hradešice: rybník Strašný, asi 1,8 km JZ od kostela  
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'3.89"N, 13°34'32.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2015-06-23  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13171394

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223108\_829\_L2.2B  
nejbližší obec: Otěšín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'27.29"N, 13°31'9.48"E, ± 60m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243662

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223108\_840\_T1.5  
nejbližší obec: Ústaleč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'37.58"N, 13°31'2.46"E, ± 126m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243667

#### 6647d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: louky a břehy Černíčského potoka na JZ úpatí Semliny (kóta 507) JV od vsi  
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'19.70"N, 13°36'21.90"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010527

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Černíč: křovinaté břehy Černíčského potoka pod silnicí JJV od osady  
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'36.10"N, 13°35'27.30"E  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2016-08-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13242295

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Malý Bor\_6700007  
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'43.57"N, 13°39'13.93"E, ± 150m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-09-22  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5845026

#### 6648a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /2c/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Pila, 1,5km SV od obce Jetenovice, 0,5km SZ od osady Hladotín, v  
přítokové části rybníka v zachovalé olšině.  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'23.00"N, 13°40'49.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
náleze: et al.; L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13:  
4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345508

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /2b/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Pila, 1,5km SV od obce Jetenovice, 0,5km SZ od osady Hladotín, okraje okolo rybníka.

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'15.00"N, 13°40'50.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2007-06-23

nálezce: L. Pivoňková; et al.

pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 8345491

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 536. Jetenovice: okraj cesty u žel. zastávky

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vít Grulich

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9232744

#### **6648b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lnářský Málkov: rybník Malá Lípa 1,2 km V od obce

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'30.60"N, 13°47'53.20"E

nadmořská výška: 488 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-09-27

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8509465

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lnářský Málkov: JZ břehy rybníka Velká Kuš 1,2 km VSV od obce

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2008-09-27

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8509519

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0116\_221417\_1237\_M1.1

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'50.68"N, 13°46'3.97"E, ± 399m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4194096

**6648c**

lokalita: Horažďovicko: rybník Žebrák u Horažďovic  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'55.84"N, 13°42'6.79"E, ± 220m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1948-09-01  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286582

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohemia merid.: Horažďovice  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'18.07"N, 13°42'16.95"E, ± 1600m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
nálezce: Celerin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286583

**6648d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy malého rybníka (rybník Truhlář) 400 m J od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'35.80"N, 13°48'33.50"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2013-08-31  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010548

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: malý rybníček a křoviny na jeho březích 0,7 km J od kaple v obci  
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'42.70"N, 13°48'27.30"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-10  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010476

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: malý rybníček východně od Borkovského rybníka 0,6 km JJV od kaple v osadě  
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'45.00"N, 13°48'7.00"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-10  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010477



**6649a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0094\_221424\_6\_T1.9  
nejbližší obec: Jindřichovice u Blatanky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'21.66"N, 13°51'36.83"E, ± 94m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-09  
nálezce: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4196828

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0094\_221424\_69\_T1.6  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'27.48"N, 13°52'36.73"E, ± 104m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-09  
nálezce: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4197101

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0094\_221424\_143\_T1.5  
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'8.44"N, 13°54'8.17"E, ± 44m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-09  
nálezce: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4197347

**6649b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy rybníka Horní Zástava JZ od obce  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'46.40"N, 13°55'28.40"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-08-15  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010469

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mužetice: louky u rybníka Z od osady  
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'12.70"N, 13°58'9.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2017-07-30  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13332373

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.sním.1. Sedlice: Teich Oublín unterhalb des Dammes (súdostsúdlich von Sedlice).

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'42.00"N, 13°57'38.00"E

nadmořská výška: 499 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1990-06-09

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8266219

#### 6649c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Láz, rybník Velkoláz 0,7 km ZSZ od kaple v obci; pobřežní a ruderalní porosty v části podél silnice

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'49.34"N, 13°54'58.74"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2015-06-18

nálezce: Michal Ducháček; Karel Nusl; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959129

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: mokřina v poli 400 m J od dvora Kaletice

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'16.90"N, 13°54'52.30"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2015-06-25

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10039551

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: břehy Novokrtského rybníka S od obce

nejbližší obec: Krty, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'6.20"N, 13°51'5.10"E

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2011-08-31

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10032200

#### 6649d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: břehy rybníka Velký Z od obce

nejbližší obec: Osek, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'4.70"N, 13°57'23.30"E

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2015-06-13

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10039550

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: louky při potůčku pod hrází ryb. Malduchy jižně od osady  
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'10.70"N, 13°55'11.50"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-08-12  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10032209

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy Brložského potoka v jižním cípu lesa "Kukly"  
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'39.00"N, 13°58'53.00"E  
nadmořská výška: 420-425 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-04-11  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10032206

#### **6650a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0154\_222321\_30\_T1.6  
nejbližší obec: Kožlí u Čížové, okres Písek  
souřadnice: 49°22'2.82"N, 14°0'35.35"E, ± 118m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-10-01  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0154: c0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4228174

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0154\_222321\_57\_K2.1  
nejbližší obec: Kožlí u Čížové, okres Písek  
souřadnice: 49°22'32.56"N, 14°1'13.62"E, ± 48m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-10-01  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0154: c0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4228310

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0154\_222321\_103\_T1.5  
nejbližší obec: Malčice u Mirotic, okres Písek  
souřadnice: 49°23'21.26"N, 14°2'48.73"E, ± 102m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-10-01  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0154: c0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4228487

### 6650b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Borečnice\_4280072  
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'4.76"N, 14°7'47.10"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-28  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5599985

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Borečnice\_4280120  
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'22.87"N, 14°8'38.18"E, ± 45m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-31  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5600468

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vráž u Písku\_4280176  
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°23'4.09"N, 14°8'53.20"E, ± 81m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-08  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5601103

### 6650c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: litorály rybníka Stašov S od obce  
nejbližší obec: Dobev, okres Písek  
souřadnice: 49°18'32.30"N, 14°2'14.60"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-06-26  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010536

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: při potůčku pod hrází ryb. Michovka ZSZ od osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'39.50"N, 14°0'43.30"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10032193

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: bažinaté louky pod silnicí při Z okraji osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'36.60"N, 14°0'47.20"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-16  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10032194

#### 6650d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Písek-Dobešice, rybník Jenšovský (zvaný též Janšovský) ca 150 m J železniční zastávky Písek-Dobešice; v litorálu a na sjezdu na kádiště  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'34.99"N, 14°6'37.56"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-08-25  
nálezce: Karel Nusl; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník krátce po odbahnění; na hranici s fytochorionem 41  
ID: 9959100

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: letněný Jenšovský rybník 0,8 km S od osady  
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek  
souřadnice: 49°19'30.90"N, 14°6'36.70"E  
nadmořská výška: 377 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-08-12  
nálezce: Pavla Nedvědová; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010468

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /5/ Písek: řeka Otava říč. km /29-22/ na 29,0 km a 26,9 km a 26,7 km  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1992-07-17  
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyt Otavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 79-96.  
projekt: FLDOK  
ID: 9006158

#### 6651a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0086\_222324\_139\_M1.1  
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek  
souřadnice: 49°22'25.18"N, 14°13'56.96"E, ± 55m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4229185

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0086\_224104\_53\_K1  
nejbližší obec: Horní Záhoří u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°21'24.41"N, 14°12'39.60"E, ± 225m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2002  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4308921

#### 6651c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kluky u Písku\_4260306  
nejbližší obec: Kluky u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°19'16.97"N, 14°14'0.78"E, ± 84m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-08-29  
nálezce: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5596118

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Novosedly\_4260336  
nejbližší obec: Dolní Novosedly, okres Písek  
souřadnice: 49°19'35.58"N, 14°12'19.94"E, ± 50m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-09-13  
nálezce: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5596425

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Písek\_4260069  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'34.09"N, 14°10'20.89"E, ± 38m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-29  
nálezce: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5592635

#### 6651d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dobešice\_4260298  
nejbližší obec: Dobešice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'17.44"N, 14°15'14.36"E, ± 83m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-08-29  
nálezce: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5596056

**6652a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0187\_222421\_34\_T1.6  
nejbližší obec: Bilina, okres Písek  
souřadnice: 49°22'30.68"N, 14°21'29.27"E, ± 84m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4237407

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0187\_222421\_43\_T1.6  
nejbližší obec: Bernartice u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°22'14.74"N, 14°23'17.09"E, ± 57m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4237441

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0187\_222421\_46\_T1.6  
nejbližší obec: Bernartice u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°22'33.78"N, 14°23'15.11"E, ± 4m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4237453

**6652b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 279.Křída u Stádlce: rybník Hluboký 1 km S až SSZ od osady, 450 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6652b).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834460

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křída: Křída u Stádlce: rybník Hluboký 1 km S až SSZ osady  
nejbližší obec: Křída, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
nálezce: Skalický  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Skalický original.  
ID: 8484320

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0196\_222417\_111\_K2.1  
nejbližší obec: Zběšičky, okres Písek  
souřadnice: 49°23'50.14"N, 14°25'32.20"E, ± 11m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
nálezce: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236889

**6652c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0174\_224202\_30\_K2.1  
nejbližší obec: Borovany u Milevska, okres Písek  
souřadnice: 49°20'9.67"N, 14°23'45.35"E, ± 667m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0174: c0174. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4313881

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0168\_224207\_47\_L2.2B  
nejbližší obec: Dražič, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°19'37.38"N, 14°23'47.76"E, ± 152m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09  
nálezce: Michal Stříteský  
pramen: Michal Stříteský. c0168: c0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4316111

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0168\_224207\_51\_L2.2B  
nejbližší obec: Dražič, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°19'26.40"N, 14°23'43.66"E, ± 121m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09  
nálezce: Michal Stříteský  
pramen: Michal Stříteský. c0168: c0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4316118

**6652d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.6. Bechyně: na různých místech úhoru-rumiště na Tř. Julia Fučíka, 22. a 25.7.1980  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'1.00"N, 14°27'52.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Hadač E. (1982): Poznámky o ruderálních společenstvech města Bechyně. - Preslia 54: 141-147.  
projekt: FLDOK  
ID: 7928347

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /24/ Dobronice u Bechyně: břehy řeky Lužnice na 20,1 říč. km /od 21-19 km/  
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1990-06-21  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9004080

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /28/ Haškovcová Lhota: břehy řeky Lužnice na 19-17 říč. km  
nejbližší obec: Haškovcová Lhota  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9004099



**6653a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /14/ Dražičky: břehy řeky Lužnice na 31 a 31,3 říč. km /od 33-30 km/  
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1990-06-21  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003449

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 332.Bečice u Malšic: skála nad Lužnicí pod zříceninami hradu Příběnice (S expozice), 390 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9835148

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bečice: Bečice u Malšic: skála nad Lužnicí pod zříceninami hradu Příběnice (S expozice)  
nejbližší obec: Bečice, okres České Budějovice  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
nálezce: Jiří Sádlo  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8484330

**6653b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 12.Vyhnanice u Hlavatců: rybník oddělený silnicí od Vyhnanického rybníka, 460 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828911

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0244\_222425\_68\_T1.6  
nejbližší obec: Horky u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'23.82"N, 14°38'8.27"E, ± 62m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jitka Brázová  
pramen: Jitka Brázová. c0244: c0244. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4238382

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0103\_224205\_252\_M1.1  
nejbližší obec: Maršov u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'2.70"N, 14°37'9.34"E, ± 6m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4315142

**6653c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 382.Bežerovice: při silnici v úseku Bežerovice - Hutě, 400-380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6653c).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9836197

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 405.Dobronice u Bechyně: na pravém břehu Lužnice 600 m SSV od zříceniny hradu, 370 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653c).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9836714

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 410.Hutě u Sudoměřic u Bechyně: na levém břehu Lužnice J od osady, 360 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6653c).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9836809

**6653d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 13.Vyhnanice u Hlavatců: lesní pramen a cesta v okolí hájovny u hráze Vyhnanického rybníka ZJZ od osady, 460 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6653d).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9828946

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 680.Bezděčín u Želče: křoviny u silnice a lom J od silnice Skrýchov - Bezděčín 500 ZJZ od osady, 450 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9841888

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vyhnance: louky u hájovny a vypuštěný malý rybník pod hrází Vyhnanického rybníka.  
datum: 1980-08-09  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8657425

#### 6654a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 698. Sezimovo Ústí: les a vlhčiny na levém břehu Lužnice při žlutě značené turistické cestě 0-1,5 km J od obce (včetně chatové osady Soukeník), 390 m n. m. - Hrouda (42b; 6654a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9842549

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 20. Turovec: rybník Starý Kravín Z od obce, 410 m n. m. - Grulich (39; 6654a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829041

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 692. Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ od obce, 400 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
nálezcce: Pyšek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9842222

#### 6654b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0053\_231323\_17\_K2.1  
nejbližší obec: Bítov u Radenína, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'10.68"N, 14°49'45.30"E, ± 834m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-05  
nálezcce: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0053: c0053. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4354057

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0053\_231323\_29\_K2.1  
nejbližší obec: Bítov u Radenína, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'59.70"N, 14°48'21.96"E, ± 896m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-05  
nálezcce: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0053: c0053. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4354170

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0053\_231323\_30\_T1.5  
nejbližší obec: Bítov u Radenína, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'57.94"N, 14°48'35.39"E, ± 112m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-05  
nálezcce: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0053: c0053. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4354173

**6654c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0132\_233107\_3\_M1.7  
nejbližší obec: Košice u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'34.28"N, 14°44'9.13"E, ± 512m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Petra Janoušková  
pramen: Petra Janoušková. c0132: c0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4405010

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0063\_233106\_3\_T1.4  
nejbližší obec: Skalice nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'11.74"N, 14°42'12.96"E, ± 140m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-06  
nálezce: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4405799

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0063\_233106\_6\_K1  
nejbližší obec: Skalice nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'21.38"N, 14°42'52.31"E, ± 107m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-06  
nálezce: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4405824

**6654d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 32.Tučapy: bezejmenný rybníček V od rybníka Mořátko, 470 m n. m. - Deyl (39; 6654d).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezce: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829140

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tučapy: Tučapy: bezejmenný rybníček V rybníka Mořátko  
nejbližší obec: Tučapy, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezce: Deyl  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8482925

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0184\_233103\_18\_M1.7  
nejbližší obec: Skopytce, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'32.46"N, 14°48'16.27"E, ± 230m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-10-20  
nálezce: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0184: c0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4404968

### 6655a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nuzbely, rybí sádky v ohybu Turoveckého potoka v severní části obce; ve vodě, na dnech a ve stěnách nádrží a na plochách v jejich okolí (travníky, betonové plochy)  
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'27.67"N, 14°50'33.64"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-09-10  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955580

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0134\_231319\_4\_L2.2B  
nejbližší obec: Nové Dvory u Pořína, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'53.52"N, 14°53'24.86"E, ± 355m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0134: c0134. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4352662

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0135\_231318\_162\_T1.6  
nejbližší obec: Lažany u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'54.49"N, 14°51'18.83"E, ± 67m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0135: c0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4352423

### 6655b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0246\_233105\_3\_L2.2B  
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'41.22"N, 14°56'59.50"E, ± 205m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezcce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4405203

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0246\_233105\_13\_M1.7  
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'48.67"N, 14°57'29.92"E, ± 269m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezcce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4405241

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0246\_233105\_13\_M1.7  
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'48.67"N, 14°57'29.92"E, ± 269m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4405242

#### 6655c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0208\_233109\_2\_L2.2B  
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'1.52"N, 14°51'51.70"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4406473

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0208\_233109\_4\_L2.2B  
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'13.26"N, 14°52'33.10"E, ± 209m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4406481

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0208\_233109\_23\_L2.2B  
nejbližší obec: Psárov, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'38.24"N, 14°54'46.40"E, ± 449m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4406674

#### 6655d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0246\_233110\_23\_T1.9  
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'43.60"N, 14°56'28.03"E, ± 159m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4407159

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0246\_233110\_26\_T1.6  
nejbližší obec: Drunče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°18'24.62"N, 14°56'20.04"E, ± 428m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4407184

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0246\_233110\_30\_T1.6  
nejbližší obec: Drunče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°18'11.74"N, 14°56'44.77"E, ± 202m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4407195

#### 6656a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0241\_231421\_86\_M1.7  
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'25.51"N, 15°1'43.28"E, ± 470m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361746

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0241\_231421\_77\_K1  
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'59.30"N, 15°1'32.95"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361837

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0241\_231421\_81\_M1.1  
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'7.55"N, 15°1'25.72"E, ± 98m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361846

#### 6656b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 126. (6656b) Chmelná: lesní rybník Orlov ca 1,7km VJV od obce.  
nejbližší obec: Chmelná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'42.00"N, 15°8'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-21  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205053

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0242\_231423\_4\_L2.2B  
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'33.53"N, 15°9'18.47"E, ± 103m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4362460

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0242\_231423\_10\_V1F  
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'22.30"N, 15°8'40.49"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4362504

#### 6656c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0199\_233206\_14\_T1.5  
nejbližší obec: Mirostín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'41.29"N, 14°59'57.12"E, ± 117m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4416750

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0199\_233206\_15\_K1  
nejbližší obec: Mirostín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'43.02"N, 14°59'56.40"E, ± 138m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4416761

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0199\_233206\_19\_L2.2B  
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'24.55"N, 15°0'22.00"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4416800

#### 6656d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0199\_233207\_6\_L2.2B  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'36.44"N, 15°6'35.96"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4417064

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0199\_233207\_19\_L2.2B  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'27.91"N, 15°7'1.27"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4417965



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0199\_233207\_198\_L2.2B  
nejbližší obec: Vlasenice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'2.52"N, 15°7'19.96"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Kovačiková  
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4418041

#### 6657a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rynůrec, Libkova voda, Rynůrec žel. zast. - vesnice, louky při silnici na Počátky až k Rovné.  
datum: 1976-07-18  
náleze: Rybenský  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658354

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0226\_233204\_108\_T1.6  
nejbližší obec: Houserovka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'12.96"N, 15°14'11.76"E, ± 793m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0226: c0226. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4415846

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0242\_231423\_73\_L2.2B  
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'23.09"N, 15°10'23.70"E, ± 494m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4362796

#### 6657b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 206a. (6657b) Radňov: rybník Hájek VSV od obce.  
nejbližší obec: Radňov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'12.00"N, 15°16'38.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-20  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206260

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 204a. (6657b) Radňov: u rybníka při silnici ca 600m VJV od obce.  
nejbližší obec: Radňov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'58.00"N, 15°16'51.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-20  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206229

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: kvadrant 6657b - okolí obce Zajíčkov: v obci  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'39.57"N, 15°15'29.36"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Rybenský  
pramen: FAS1/12  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9933104

#### 6657c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 226. (6657c) Benátky u Houserovky: u potoka v osadě.  
nejbližší obec: Benátky u Houserovky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'37.00"N, 15°14'50.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-05-27  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206601

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0229\_233208\_51\_T1.9  
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'39.78"N, 15°11'23.39"E, ± 122m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-11  
náleze: Petr Jelínek  
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4418520

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0229\_233208\_67\_T1.6  
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'32.47"N, 15°10'57.58"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-11  
náleze: Petr Jelínek  
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4418624

#### 6657d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Cerekev, v řece Jihlavě (zde ještě úzký potok) pod železničním mostem 0,5 km JJZ nádraží ČD (staniční budova)  
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'25.84"N, 15°19'16.64"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-05-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9943866

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horní Ves\_250028

nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'1.69"N, 15°18'9.07"E, ± 62m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-08-03

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5065099

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Horní Cerekev\_250037

nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'11.09"N, 15°18'58.64"E, ± 17m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-08-03

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5065140

#### 6658a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 38b. Řeženčice: rybník Smetana, 1 km JZ od obce

nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°21'53.00"N, 15°20'44.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-06-27

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9355701

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 23. Hojkov: prameniště a mokřadní louka v mělkém údolí potoka, 40-400 m J od rybníka Sviták, 400-750 m S od obce

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'46.00"N, 15°24'40.00"E

nadmořská výška: 630-650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-03

nálezce: Luděk Čech; Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9353402

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 27. Milíčov: částečně obnažený břeh rybníka Sviták, 1,5 km V od obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'48.00"N, 15°24'41.00"E

nadmořská výška: 626 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-03

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9355203

**6658b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 268. Kostelec: sádky u Kostelce a J směrem navazující vlhká louka, 520 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.  
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'42.00"N, 15°29'15.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: L. Lippl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8421718

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 264. Dvorce: břehové porosty podél řeky Jihlavy mezi obcemi Dvorce a Kostelec, 515 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.  
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'13.00"N, 15°29'41.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: L. Lippl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8421578

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 263. Dvorce: vlhké louky v nivě Jihlavy mezi železnicí a řekou J od obce, ca 250 m, 515 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.  
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'14.00"N, 15°29'19.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: L. Lippl  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8421558

**6658c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Těšenov, sádky pod rybníkem Jistebník 1,1 km JZ obce, při silnici na Horní Cerekev; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních trávnicích  
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'38.28"N, 15°20'51.27"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-07-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957921

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 98. Batelov: malá mokřadní a rašelinná louka mezi P břehem Jihlavy a želez. tratí nad mostem přes řeku, na Z okraji obce  
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°23'25.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-19  
náleze: Radomír Řepka; Růžička; Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9357250

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 101. Batelov: vlhké louky v plochem dně Hraničního potoka v úseku od silnice Dolní Cerekev-Batelov, 1,5 km proti proudu, 1,2-2 km S-SV od obce

nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'37.00"N, 15°24'5.00"E

nadmořská výška: 540-555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-18

nálezce: J. Lacina

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9357513

#### 6658d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 287. Dolní Cerekev: vegetace v okolí 2 rybníků 1,3-1,7 km ZSZ od kostela v obci (při modře značené turistické stezce), ca 550-565 m n. m., 49° 20' 56" N, 15° 26' 06" E, 5. 7. 2005 B. Trávníček.

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'56.00"N, 15°26'6.00"E

nadmořská výška: 550-565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8422358

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 282. Dolní Cerekev: ruderalní vegetace v obci při zeleně značené turistické stezce, ca 530 m n. m., 49° 20' 41" N, 15° 27' 21" E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'41.00"N, 15°27'21.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8422186

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 281. Dolní Cerekev: vegetace při cestě z železničního nádraží přes říčku Jihlavu do obce, ca 530 m n. m., 49° 20' 38" N, 15° 27' 41" E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'38.00"N, 15°27'41.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8422140

**6659a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 318. Hosov: nejdolejší ze tří rybníků na potůčku vtékajícím od západu do Vodárenského rybníka 0,8 km V od obce, 554 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'7.00"N, 15°32'59.00"E

nadmořská výška: 554 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423377

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 340. Vysoká: Lužný rybník v lese 0,7 km VSV od obce, 572 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'26.00"N, 15°32'34.00"E

nadmořská výška: 572 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423897

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 335. Rantířov: lesní cesta ca 1 km JV od obce, 3. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'51.00"N, 15°31'9.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423820

**6659b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 608. Malý Beranov: při levém břehu Jihlavy mezi obcí a kamenolomem SZ od vsi Bradlo (skály, svahové lesy, okraj cesty, niva a řeka Jihlava), ca 460 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.

nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'31.00"N, 15°38'40.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-07-03

nálezce: J. Douda; K. Boublík

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8429659

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kosov u Jihlavy: lom ca 1,2 km VSV od kaple v obci

nejbližší obec: Kosov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'16.04"N, 15°39'6.49"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016

nálezce: Karel Prach; Kamila Lencová; Lenka Šebelíková; Klára Řehouňková

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13228737

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0175\_234105\_14\_L2.2B  
nejbližší obec: Čížov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'13.43"N, 15°36'0.29"E, ± 597m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4459300

#### 6659c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřbetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m). Inventarizační seznam taxonů zaznamenaných v letech 2005-2006.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'37.00"E  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005  
nálezc: L. Ekrt; E. Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8222981

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 366. Popice: les podél potoka pod rybníkem Hrazený 0,6 km JJZ-1,0 km JJV od obce, 580-605 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'39.00"N, 15°32'15.00"E  
nadmořská výška: 580-605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8424622

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 363. Popice: les na hřebeni mezi Hrazeným rybníkem a rozcestím U obrázku, 1,0-3,0 km JZ od obce, 605-665 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'31.00"N, 15°31'43.00"E  
nadmořská výška: 605-665 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8424543

#### 6659d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0240\_234109\_126\_L2.2B  
nejbližší obec: Sokolíčko, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'23.36"N, 15°35'32.82"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4461308

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0240\_234109\_128\_L2.2B  
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'34.88"N, 15°35'24.29"E, ± 247m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4461321

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0240\_234109\_128\_L2.2B  
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'34.88"N, 15°35'24.29"E, ± 247m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4461324

#### 6660a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 610. Bítovčice: břehový porost Jihlavy pod mostem v centru obce, 440 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'56.00"N, 15°44'5.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429725

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Bítovčice\_3240018  
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'7.10"N, 15°43'33.38"E, ± 106m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-08-10  
náleze: Jana Božková  
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5409832

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Luka nad Jihlavou\_3240020  
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'6.35"N, 15°43'3.72"E, ± 85m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-08-10  
náleze: Jana Božková  
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5409856



**6660b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vržanov\_3240316  
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'12.60"N, 15°45'37.69"E, ± 164m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jana Božková  
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5413448

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vržanov\_3240327  
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'14.65"N, 15°45'19.37"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jana Božková  
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5413628

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vržanov\_3240337  
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'15.44"N, 15°45'14.51"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jana Božková  
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5413780

**6660c**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica: distr. Jihlava. na břehu řeky Jihlavy asi 300m J od obce Přímělkov  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'33.39"N, 15°44'32.47"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992  
náleze: Petra Vafková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286584

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica: distr. Jihlava. na břehu řeky Jihlavy asi 0,5km SV od obce Dolní Smrčné  
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'22.18"N, 15°44'47.65"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992  
náleze: Petra Vafková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286585

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: Jihlavsko: údolí Brtničky, vlhká louka asi 1km od zříceniny hradu Rokštejna  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'3.43"N, 15°43'37.51"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972  
náleze: J. Dvořák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286586

#### 6660d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radošov\_3250227  
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'51.28"N, 15°46'51.13"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-27  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5417344

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chlum nad Jihlavou\_3250507  
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'20.92"N, 15°45'0.00"E, ± 159m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-18  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5419340

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chlum nad Jihlavou\_3250512  
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'29.99"N, 15°44'54.17"E, ± 177m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-07-18  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5419383

#### 6661a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 405. Měřín: rybníky a dno vypuštěného rybníčku v mělkém údolí ca 1,3-1,6 km JZ od obce, ca 510 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.  
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'15.00"N, 15°52'8.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: J. Chrtek jun.; M. Ducháček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8425598

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Měřín\_6360018  
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'57.73"N, 15°51'20.66"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-08-04  
nálezce: Jiří Juříčka  
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0636. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5803043

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Otín u Měřína; eutrofní luhy u potoka, potok Žďárka asi už podlimitní na V4B  
souřadnice: 49°22'9.67"N, 15°54'11.33"E, ± 839m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-07  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12482744

#### **6661b**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica: Netín (8km SZ Velk. Meziříčí): J břeh Netínského rybníka  
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'54.82"N, 15°57'41.24"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995  
nálezce: E. Sittová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286588

#### **6661c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0220\_234209\_83\_M1.7  
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'27.18"N, 15°53'54.82"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4476756

#### **6661d**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica: Oslavička (5km JJZ od Vel. Meziříčí). břeh rybníka v obci  
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'59.72"N, 15°58'0.76"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992  
nálezce: M. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286590

#### 6662a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica: Velké Meziříčí. na břehu jezírka 0,7km JZ od koupaliště v obci  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'16.79"N, 15°59'59.15"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992  
nálezce: M. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286591

#### 6662b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křižanov, sádky při SV okraji města  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'42.27"N, 16°7'1.05"E, ± 25m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-06  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek  
ID: 13291136

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0214\_241323\_46\_M1.1  
nejbližší obec: Kunderatice u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'33.61"N, 16°8'0.31"E, ± 169m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-19  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4529390

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0214\_243103\_36\_M1.7  
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'0.94"N, 16°8'4.85"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-19  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4570607

#### 6662c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břeh řeky Oslavy, úseku od železniční stanice po místo 1,3 km JV od ní  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'26.88"N, 16°1'35.40"E, ± 682m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezce: P. Filippov; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818484

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: strážka u řeky pod železniční stanicí  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'48.00"N, 16°1'24.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: P. Filippov; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818424

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0188\_243107\_49\_M1.1  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'53.86"N, 16°4'32.09"E, ± 24m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. j0188: j0188. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4570914

#### 6662d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Flora moravica, Moravia occid., distr Velké Meziříčí: Ruda, břeh rybníka Janůvek 0,8km SZ od obce  
nejbližší obec: Ruda u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'50.61"N, 16°7'7.69"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: M. Hammerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286592

#### 6663b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Újezd u Tišnova\_6310088  
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'58.68"N, 16°19'29.53"E, ± 55m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-31  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5791462

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Újezd u Tišnova\_6310110  
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'26.62"N, 16°19'26.33"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-29  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5791795

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tišnovská Nová Ves\_6310144  
nejbližší obec: Tišnovská Nová Ves, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'53.22"N, 16°18'49.75"E, ± 59m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-31  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5792209

#### 6663c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Vlkov (u Vel. Bíteše); kvadrant 6663c.  
nejbližší obec: Vlkov u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'27.76"N, 16°12'1.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-08-02  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286593

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce  
datum: 1990-05-04  
nálezce: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8657479

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0188\_243108\_1\_L2.2B  
nejbližší obec: Záblatí u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'18.12"N, 16°10'10.52"E, ± 122m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10  
nálezce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. j0188: j0188. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4570958

#### 6663d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příbyslavice u Velké Bíteše; zabuřeněná mladá jasenina  
souřadnice: 49°18'7.73"N, 16°16'47.30"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-23  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12473647

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příbyslavice u Velké Bíteše; luh u potoka, fragmentární a ruderální, většinou jen jedna řada stromů na každém břehu  
souřadnice: 49°17'59.26"N, 16°16'39.74"E, ± 786m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-23  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12473873

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křoví; kosená degradovaná podmáčená louka, loukálně až M1.7  
souřadnice: 49°18'41.94"N, 16°15'30.31"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12473909

#### **6664a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Loučky\_6310368  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'34.06"N, 16°20'39.26"E, ± 208m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5795034

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Loučky\_6310375  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'38.27"N, 16°20'49.88"E, ± 201m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5795086

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Loučky\_6310378  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'38.81"N, 16°20'50.32"E, ± 198m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5795113

#### **6664d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0219\_243207\_52\_M1.4  
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'36.36"N, 16°25'9.23"E, ± 10m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4580567

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0219\_243207\_244\_M1.4  
nejbližší obec: Březina u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'34.86"N, 16°25'45.41"E, ± 89m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4580686

#### 6665a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0077\_243204\_692\_T1.5  
nejbližší obec: Nuzířov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'23.22"N, 16°31'56.86"E, ± 96m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Martin Culek  
pramen: Martin Culek. b0077: b0077. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4579523

#### 6665b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 135. Blansko: S města - v úseku asi 2 km cesta podél Svitavy s četnými rumištními plochami  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Jaroslav Koblížek; Vaněčková; Dvořák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9116330

#### 6665c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr Kuřim: Kuřim, břeh rybníka Srpek 0,5km Z od obce  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'9.49"N, 16°31'24.90"E  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999  
náleze: K. Kratochvílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286594

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica - Kuřimsko, mokřad na "Jezerech" v prostoru Zlobice, 2,5km V Malhostovic, dominantní druh  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'39.71"N, 16°31'59.79"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Jiří Saul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286595

#### 6665d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 395. Adamov: S obce - podél továrních objektů  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Jindřich Houfek; Deyl  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9123759



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Olešná u Blanska  
souřadnice: 49°20'5.32"N, 16°38'56.27"E, ± 292m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-29  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11017285

#### 6666a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 199. Lažánky: 1 km Z Skalního mlýna - les mezi myslivnou v údolí Punkvy a v obci Lažánky  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
nadmořská výška: 350-450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9118112

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Těchov\_4630736  
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'35.03"N, 16°41'35.63"E, ± 49m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-01-10  
nálezc: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5644638

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lažánky u Blanska\_4630807  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'43.09"N, 16°42'12.02"E, ± 376m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-01-10  
nálezc: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5645380

#### 6666b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 160. Ostrov u Macochy: JV okraj obce - hráz rybníka  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1980  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9117144

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0203\_242323\_4\_T1.4  
nejbližší obec: Lipovec u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'39.16"N, 16°49'10.81"E, ± 347m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564449

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0023mk\_242322\_80\_M1.7  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'48.11"N, 16°45'59.87"E, ± 139m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2001  
náleze: Martina Fabšičová  
pramen: Martina Fabšičová. b0023mk: b0023mk. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4564272

### 6666c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 311. Olomučany: J obce - Josefovské údolí, okolí Býčí skály, louky a skály  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9122323

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 281. Jedovnice: JZ obce - rybníček Floriánek  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9121372

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rudice u Blanska\_4630222  
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'33.72"N, 16°42'57.13"E, ± 33m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2008-01-03  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5638657

**6666d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jedovnice, rybník Olšovec při jižním okraji města, jeho západní část (= hráz v okolí kotviště) a výtok Jedovnického potoka z rybníka  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'15.78"N, 16°45'13.77"E, ± 50m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-07-28  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník využíván k rekreaci, v roce 2005 odbahněn; minimum vegetace  
ID: 13175442

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jedovnice, rybník Olšovec při jižním okraji města, jeho jihozápadní pobřeží až po začátek kempu  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'10.28"N, 16°45'28.11"E, ± 50m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-07-28  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník využíván k rekreaci, v roce 2005 odbahněn; minimum vegetace  
ID: 13175455

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jedovnice, rybník Dubový, nejmenší rybník v soustavě východně rybníka Olšovec, ca 2,5 km JV kostela v obci  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'45.54"N, 16°46'48.98"E, ± 70m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2016-07-28  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175513

**6667a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0203\_242323\_19\_M1.1  
nejbližší obec: Rozstání pod Kojálem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'39.12"N, 16°51'22.50"E, ± 88m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564510

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0203\_242323\_20\_L2.2B  
nejbližší obec: Rozstání pod Kojálem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'33.61"N, 16°51'33.84"E, ± 268m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564511

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2001  
nálezce: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6363947

#### 6667b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0203\_242324\_52\_M1.7  
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov  
souřadnice: 49°23'45.42"N, 16°55'47.86"E, ± 86m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564983

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0203\_242324\_53\_L2.2B  
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov  
souřadnice: 49°23'45.49"N, 16°55'38.46"E, ± 89m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564988

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0203\_242324\_54\_M1.7  
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov  
souřadnice: 49°23'47.69"N, 16°55'28.13"E, ± 152m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4564990

#### 6667c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0206\_244109\_577\_L2.2B  
nejbližší obec: Ježkovice na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'45.29"N, 16°52'8.04"E, ± 118m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4619583

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ježkovice na Moravě; velmi silná rud. r.  
souřadnice: 49°19'23.01"N, 16°52'26.60"E, ± 184m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-09-03  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12652208

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ježkovice na Moravě; dlouhodobě nesečená nivní louka, nálet dřevin  
souřadnice: 49°18'52.86"N, 16°53'42.72"E, ± 787m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-09-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7B  
ID: 12652572

#### **6667d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Opatovice, údolí Z obce, od obce k hrázi údolní nádrže Opatovice  
datum: 1990-05-02  
náleze: Pluhař  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8658758

#### **6668a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Úzká loučka podél Brodecký mezi Brodkem u Prostějova a Otaslavicemi.  
datum: 1977-06-19  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8659141

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0257\_244201\_93\_M1.7  
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov  
souřadnice: 49°21'52.24"N, 17°1'42.85"E, ± 114m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4626831

#### **6668b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dobromilice; Druhově chudá ruderalizovaná rákosina zarůstající postupně dřevinami L2.2  
souřadnice: 49°21'23.04"N, 17°9'13.02"E, ± 139m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-09-18  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1518 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 11775396

#### **6668c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0257\_244201\_36\_M1.7  
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov  
souřadnice: 49°20'55.79"N, 17°1'20.89"E, ± 51m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0257: b0257. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4626791

**6668d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doloplazy; Fragment porostu podél potoka, domin. *Salix alba*, v podúrovni *Fraxinus excelsior* a *Alnus glutinosa*, podrost ruderalizovaný, ojediněle *Fraxinus pennsylvanica*; na V hranici linie zplanělých hrušňových výsadeb.  
souřadnice: 49°20'39.91"N, 17°9'29.09"E, ± 207m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-08-30  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1465 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11762025

**6669a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tvorovice; Ruderální porost, část pozemku oplocená s mladou výsadbou dubu a smrku. V J části byla dříve zřejmě menší tůň - dnes už jen mokré, zazemněné s *Phalaris arundinacea*, *Lycopus europaeus*, *Scirpus sylvaticus*, *Myosotis palustris*.  
souřadnice: 49°22'42.30"N, 17°12'1.07"E, ± 239m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-09-18  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1518 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7B  
ID: 11775337

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pivín  
souřadnice: 49°23'31.72"N, 17°11'4.88"E, ± 91m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-08-24  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1550 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10432524

**6669b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 11. Uhřetice: pískovna na L břehu Moravy 1,2 km V od obce  
nejbližší obec: Uhřetice, okres Přerov  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9010484

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0168\_242425\_149\_L2.3A  
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°23'14.39"N, 17°19'45.48"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2002  
náleze: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0168: m0168. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2002 - 12.08.2003  
ID: 4569234

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0168\_242425\_150\_L2.3A  
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°23'20.00"N, 17°19'50.09"E, ± 176m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2002  
náleze: Stanislav Mudra  
pramen: Stanislav Mudra. m0168: m0168. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2002 - 12.08.2003  
ID: 4569235

#### 6669d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Suché louky u Kojetína - rezervace - u chaty Hájenka za tratí; kvadrant 6669d.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'31.54"N, 17°19'7.65"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1982-09-08  
náleze: B. Slavík; L. Kirschnerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286596

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.3. Südöstlich von Kojetín sich Grenzzone desselben Wiesenkomplex Suché louky  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'44.00"N, 17°18'53.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-05-29  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8070387

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.2. Südöstlich von Kojetín Wiesenkomplex Suché louky  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'45.00"N, 17°19'1.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1975-05-31  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8070464

#### 6670a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.3. Morava-aue bei Kojetín (nahe dem Eisenbahnübergang)  
nejbližší obec: Kojetín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'0.00"N, 17°21'21.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-05-29  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8070265

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.6.sním.2. Wiesenkomplex westliche der Gemeinde Chropyně.  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'42.00"N, 17°21'19.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1975-05-29  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8071093

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (9) Chropyně: meadows 3 km W of the town near the railway Kojetín - Chropyně  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-06-16  
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 9320738

#### 6670b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251322\_13\_M1.1  
nejbližší obec: Vlkoš u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°23'52.51"N, 17°25'27.70"E, ± 174m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4674429

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251322\_54\_M1.4  
nejbližší obec: Žalkovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'26.94"N, 17°25'56.93"E, ± 1626m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4674455

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: m0163\_251322\_58\_M1.1  
nejbližší obec: Říkovice u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°23'4.60"N, 17°26'44.05"E, ± 379m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2003-06  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4674458

#### 6670c



původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Kojetín, na Hané, okraj mokré louky u Bezměrova  
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'47.29"N, 17°20'5.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-06-16  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286599

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž: Zámecká zahrada na břehu Moravy  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'24.09"N, 17°23'33.25"E, ± 900m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-18  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286597

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kroměříž, v Zámecké zahradě. Aluviální hlinitý náplav na břehu Moravy  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'24.09"N, 17°23'33.25"E, ± 900m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-06-18  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286598

#### 6670d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 30. Bílany: loučka a příkop u železnice 1,0 km JV až 1,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011918

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 120. Bílany: 1 km jihovýchodně od Kravína, přírodní památka Stonáček, při březích rybníka a okolních ramen, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).  
souřadnice: 49°18'21.00"N, 17°25'40.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9615829

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hulín\_6100018  
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'15.24"N, 17°27'43.06"E, ± 49m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2008-05-11  
nálezce: Zdena Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0610. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751739

#### 6671a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 79. Prusinovice: meze a příkopy u silnice na Pacetluky, 260-275 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°22'46.00"N, 17°34'16.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9614754

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0159\_251324\_525\_V4B  
nejbližší obec: Roštění, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'10.52"N, 17°33'3.60"E, ± 646m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0159: z0159. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4674784

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0159\_251324\_505\_T1.5  
nejbližší obec: Roštění, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'16.43"N, 17°33'23.15"E, ± 2m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0159: z0159. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4674789

#### 6671b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 80. Prusinovice: obec, 260-270 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°35'16.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9614801

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0159\_251324\_537\_V4B  
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'51.10"N, 17°34'54.48"E, ± 556m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0159: z0159. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4674817

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0159\_251324\_612\_V4B  
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'24.49"N, 17°35'34.87"E, ± 629m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0159: z0159. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4674823

#### 6671c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pravčice\_6100029  
nejbližší obec: Pravčice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'43.39"N, 17°30'20.66"E, ± 108m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2008-05-11  
nálezce: Zdena Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0610. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751787

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rymice\_6100043  
nejbližší obec: Rymice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'12.88"N, 17°31'43.93"E, ± 40m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2008-05-11  
nálezce: Zdena Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0610. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751832

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0154\_253108\_16\_M1.1  
nejbližší obec: Pravčice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'43.25"N, 17°30'20.70"E, ± 166m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2003  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0154: z0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4733059

#### 6671d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Holešov  
souřadnice: 49°20'15.49"N, 17°35'3.87"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2012-06-11  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1468 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.4  
ID: 10695753

**6672a**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica, Hostýnské vrchy: Slavkovské louky  
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'30.50"N, 17°41'0.70"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996  
náleze: Ida Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286601

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica. Distr. Vsetín, Rusava, zalesněná paseka, 800m SSV od vrcholů Grapů (k.536)  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'20.78"N, 17°41'40.79"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989  
náleze: Lenka Procházková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286600

**6672b**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.11.sním.2. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: niva Juhyně, mezi přítokem Juhyně - Korytnou a osadou Košovi, niva potoka.  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'17.00"N, 17°49'3.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8384170

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.11.sním.1. Hostýnské vrchy: Rajnochovice: niva Juhyně asi 1,8km V od kóty Sochová, potoční niva.  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'1.00"N, 17°49'13.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8384155

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: osada Košovy, louky a okraje potoční nivy v jižní části osady, ca 4 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-01  
náleze: Karel Boublík; Jan Douda; Jindřich Chrtěk jun.  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778784

**6672c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Území Hostýnských vrchů, louky a lesy V od Rusavy (obec) na J svazích kopce Pardus (674 m) a v údolí potoka Ráztoka.  
datum: 1971  
nálezce: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8659648

**6672d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6672-42  
souřadnice: 49°20'15.01"N, 17°48'45.01"E, ± 2056m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2013  
nálezce: Martin Dančák  
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy  
projekt: NDOP  
ID: 11231088

**6673a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Sevz. Vsetína, Kateřinice, při potůčku na hranici obcí Kateřinice - Ratiboř  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'28.97"N, 17°54'25.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-07-22  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286602

**6673b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Ratiboř u Vsetína, při ústí Ratibořky do Bečvy, břeh Bečvy, les; kvadrant 6673b.  
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'11.68"N, 17°56'28.12"E  
nadmořská výška: 330-340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1981-07-23  
nálezce: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286603

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: podél silnice v severní části údolí Hološín, ca 1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
nadmořská výška: 360-390 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-04  
nálezce: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8770784

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: intravilán obce, od centra obce ca 0,8 km V na okraj obce

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770576

#### 6673c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: osada U Bzdínů, podél lesní cesty dnem údolí Valovitá od okraje lesa nad osadou k odbočce cesty na kótu Pod Tisovým, ca 550 m JZ od osady Valovitá, ca 1,7-2,8 km J od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hoštálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 440-530 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8781643

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: okolí potoka Štěpková a cesty s brodem poblíž jižního okraje obce u osady U Pavlíků, ca 1,7 km JJV od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hoštálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8772874

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hoštálková - M5

nejbližší obec: Hoštálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'11.28"N, 17°52'42.27"E, ± 1 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2007-06-09

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7775901

#### 6673d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Vsetín, v příkopu u silnice

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'19.36"N, 17°59'46.29"E, ± 3500 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1883-06-25

nálezce: J. Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286604

**6674a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: horní část údolí Velký Skalník, ca 0,5-0,9 km SZ od vrchu Snož (662,7 m)  
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'12.00"N, 18°1'38.00"E  
nadmořská výška: 470-550 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8767434

**6674b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea* L. Moench.  
lokalita: Vsacký Cáb k. 842, mokrá louka u chaty  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'28.18"N, 18°5'47.05"E, ± 140m  
nadmořská výška: 842 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222113

**6674c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.35.lok.3. Hovězí: dolní rybníček Z od vsi.  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'20.00"N, 18°2'49.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-06-29  
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8122192

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.56.lok.1. Janová: "Revitalizační nádrž" (pravděpodob.po těžbě štěrku), mezi silnicí a Vsetínskou Bečvou u V okraje vsi  
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'34.00"N, 18°2'7.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-06-29  
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8122242

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: dva rybníčky asi 0,9 km Z od železniční stanice  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
nadmořská výška: 380-385 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-06-29  
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8782453

**6674d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dinotice, podél silnice ca 1,7-1,2 km SSZ od železniční stanice Halenkov  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jan Douda  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778582

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy Vsetínské Bečvy pod mostem ca 0,1 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-03  
náleze: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8773193

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0142be\_254107\_606\_L2.2B  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'26.68"N, 18°6'0.40"E, ± 4843m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0142be: t0142be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4766540

**6675b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Vel. Karlovice, údolí Jezerní, severní břeh "Jezera", pospolitě  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'31.67"N, 18°16'30.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1941-08-28  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286605

**6675c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.27.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v letech 1977-1985).  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'43.00"N, 18°14'32.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-04  
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8122275



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.4.sním.53.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v letech 1977-1985).

nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'43.00"N, 18°14'32.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-04

pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.

projekt: FLDOK

ID: 8122241

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.4.sním.50.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v letech 1977-1985).

nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'43.00"N, 18°14'32.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-04

pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.

projekt: FLDOK

ID: 8122231

#### 6744a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0023\_214207\_74\_X14

nejbližší obec: Fleky, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'22.38"N, 13°4'39.25"E, ± 117m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2001

nálezce: Jiří Sladký

pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002

ID: 4151934

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0023\_214212\_42\_X14

nejbližší obec: Fleky, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'19.61"N, 13°4'51.89"E, ± 258m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2001

nálezce: Jiří Sladký

pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002

ID: 4154829

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína

souřadnice: 49°15'57.18"N, 13°4'39.50"E, ± 151m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-10

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10805875

**6744b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0102a\_214218\_963\_M1.1  
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'14.65"N, 13°9'34.99"E, ± 146m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2002  
náleze: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0102a: p0102a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.07.2002 - 21.09.2003  
ID: 4158582

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0102a\_214218\_968\_L2.2B  
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'5.69"N, 13°9'0.68"E, ± 108m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2002  
náleze: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0102a: p0102a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.07.2002 - 21.09.2003  
ID: 4158595

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0102a\_214218\_969\_X7  
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'15.30"N, 13°8'44.99"E, ± 331m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2002  
náleze: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0102a: p0102a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.07.2002 - 21.09.2003  
ID: 4158860

**6744d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 5. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, údolí Lovečného potoka, nelesní část  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'16.00"N, 13°8'49.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995-08-11  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdů (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9394580

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 48. Hamry: podél cesty Z od obce  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'28.00"N, 13°9'7.00"E  
nadmořská výška: 585-620 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995-08-11  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdů (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9396455

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0102a\_214218\_962\_M1.1  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'52.37"N, 13°9'46.30"E, ± 404m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2002  
náleze: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0102a: p0102a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.07.2002 - 21.09.2003  
ID: 4158576

#### 6745a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 5. Královský hvozď: Zelená Lhota: okolí lesní silničky po zel.značené tur.cestě, směrem na Křížový vrch (v kontaktních porostech letité buky i smrky, buk hojně zmlazuje, vystupující skalky)  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'14.00"N, 13°11'1.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2004-06-24  
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958036

#### 6745b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223106\_806\_L2.2B  
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'38.36"N, 13°19'36.62"E, ± 106m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243255

#### 6745c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 18. Hojsova Stráž: intravilán obce  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'39.00"N, 13°11'54.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9384857

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 56. Zadní Hamry: P břeh Úhlavy mezi koupalištěm a bývalou papírnou  
nejbližší obec: Zadní Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 13°10'19.00"E  
nadmořská výška: 615-625 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1995-08-11  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9397023

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0102a\_214218\_919\_X7  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'43.04"N, 13°10'0.91"E, ± 82m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2002  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0102a: p0102a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.07.2002 - 21.09.2003  
ID: 4158792

#### 6745d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 73. Gerlův Dvůr: u potoka Ostružná SV od samoty  
nejbližší obec: Gerlův Dvůr, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 13°19'8.00"E  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392753

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chvalšovice u Čachrova  
souřadnice: 49°14'2.17"N, 13°19'38.61"E, ± 122m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-09-18  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11085504

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chvalšovice u Čachrova  
souřadnice: 49°14'37.94"N, 13°19'19.02"E, ± 254m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-09-18  
nálezce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11085651

#### 6746a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223106\_978\_T1.5  
nejbližší obec: Podolí u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'56.69"N, 13°21'19.01"E, ± 238m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243362

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223106\_1005\_L2.2A  
nejbližší obec: Jindřichovice u Malonic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'56.15"N, 13°23'20.29"E, ± 110m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243380

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223106\_1008\_L2.2B  
nejbližší obec: Jindřichovice u Malonic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'48.52"N, 13°23'25.33"E, ± 139m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243383

#### 6746b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 3. Hrádek u Sušice: břeh Ostružné  
nejbližší obec: Hrádek u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°29'58.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1975  
pramen: Čížek K. (2002): Příspěvek k poznání výskytu námelu na travách na Klatovsku. - Calluna 7: 6.  
projekt: FLDOK  
ID: 7956747

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223107\_1099\_X7  
nejbližší obec: Jindřichovice u Malonic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'36.28"N, 13°24'57.56"E, ± 225m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243630

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0148\_223107\_1102\_T1.6  
nejbližší obec: Ujčín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'27.71"N, 13°25'8.22"E, ± 275m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243633

#### 6746c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 50. Střední Svinná: niva Ostružné, bezlesí, 500 m JV od samoty  
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'46.00"N, 13°20'7.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9391798

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radvanice u Chotěšova  
souřadnice: 49°13'47.03"N, 13°20'26.33"E, ± 155m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-09-17  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11078861

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radvanice u Chotěšova  
souřadnice: 49°14'50.64"N, 13°21'17.55"E, ± 198m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-09-17  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11079148

#### 6746d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9582743

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0149\_223117\_320\_T1.5  
nejbližší obec: Přestanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'45.89"N, 13°25'12.47"E, ± 54m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-09-20  
náleze: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4246721

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0149\_223122\_152\_L2.2A  
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'58.28"N, 13°26'39.05"E, ± 853m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-09-20  
náleze: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4250188

**6747a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy potůčku v obci  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'42.90"N, 13°33'42.30"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010545

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy Budětického rybníčka u silnice Z od obce  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'1.50"N, 13°34'31.30"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010546

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy Ostružné mezi Tedražicemi a Sušicí  
nejbližší obec: Tedražice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'13.00"N, 13°31'43.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010472

**6747b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: u Nezdického potoka blíže Benešova mlýna V od obce  
nejbližší obec: Čimice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'18.90"N, 13°37'6.50"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010524

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy Panského-nezamyslického rybníka Z od obce  
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-09-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010525

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: stěrkovité koryto řeky pod hrází kamenného přelivu 300 m S od želez. stanice Žichovice  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'21.30"N, 13°37'1.30"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-17  
nálezece: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010528

#### 6747c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sušice: Hojně na břehu Otavy  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'28.51"N, 13°32'13.92"E, ± 30m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2013-09-15  
nálezece: Milan Kotlínek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963045

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy Ostružné 0,25 km SZ od železničního nádraží Sušice  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'53.80"N, 13°32'16.20"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-07-22  
nálezece: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010471

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Sušice: lužní les J od Sušice  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1955-06-07  
nálezece: Rudolf Mikyška; Miroslava Husová-Moravcová; Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9972929

#### 6747d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0053\_223120\_868\_M1.7  
nejbližší obec: Bílenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'31.24"N, 13°39'19.30"E, ± 185m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-09-10  
nálezece: Hana Kohoutová  
pramen: Hana Kohoutová. p0053: p0053. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4248256



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0053\_223120\_886\_M1.7  
nejbližší obec: Bílenice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'59.52"N, 13°38'11.80"E, ± 118m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-09-10  
nálezce: Hana Kohoutová  
pramen: Hana Kohoutová. p0053: p0053. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4248276

#### 6748a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0104\_223207\_53\_L2.2B  
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'33.54"N, 13°43'48.04"E, ± 131m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0104: c0104. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4254262

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0105\_223212\_49\_L2.2A  
nejbližší obec: Kozlov nad Otavou, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'14.24"N, 13°44'23.03"E, ± 159m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0105: c0105. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4258857

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0105\_223212\_85\_L2.2B  
nejbližší obec: Frymburk u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'30.89"N, 13°43'47.64"E, ± 103m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0105: c0105. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4258552

#### 6748b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: malý vypuštěný rybníček na S úpatí návrší "Na Slatince" 1,2 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-04  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10032199

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: na levém břehu Otavy 200 m Z od obce  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'30.30"N, 13°49'7.70"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-05-22  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010519

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy Novosedelského potoka na S úpatí jehličnatého lesíka J od obce  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'45.20"N, 13°49'32.60"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-17  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010495

#### 6748c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0122\_223216\_29\_L2.2A  
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'46.13"N, 13°41'24.40"E, ± 85m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-09  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4261360

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0122\_223216\_152\_L2.2B  
nejbližší obec: Krejnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'49.73"N, 13°43'36.95"E, ± 46m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-09  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4261693

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0122\_223216\_153\_L2.2B  
nejbližší obec: Vojnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'30.50"N, 13°42'52.81"E, ± 220m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-09  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. p0122: p0122. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4261701

**6748d**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Milčice: břehy potůčku v údolí S od Milčic  
nejbližší obec: Milčice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 460-520 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-04-09  
nálezce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9972620

**6749a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: litorály Pracejovického rybníka JZ od obce  
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-06-16  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010526

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skvorňovský rybník na SV okraji lesa "Hůl" 1,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'11.65"N, 13°52'27.95"E  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-23  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010531

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: mokřadní degradovaná louka na březích rybníků u areálu Zemědělského družstva Katovice  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-04  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10032197

**6749b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in locis paludosis in pratis Na bahnech, orient. ab oppido Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'55.81"N, 13°56'3.26"E, ± 500m  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1947-06-11  
nálezce: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286606

**6749c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: rybník Dětský v lese "Hůl" VSV od obce  
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'57.90"N, 13°52'4.40"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-23  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010532

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Drachkovský rybník V od obce  
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'40.10"N, 13°51'15.60"E  
nadmořská výška: 426 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-23  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010533

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: louka s prameništěm na svahu na V úpatí vrchu Kbilu (kóta 664,2) ZJZ od obce  
nejbližší obec: Libědice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'58.10"N, 13°51'11.60"E  
nadmořská výška: 520-540 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-23  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010534

**6749d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: rybníček u silnice 100 m S od osady  
nejbližší obec: Zadní Ptákovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'3.80"N, 13°56'58.90"E  
nadmořská výška: 458 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-27  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010537

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy potůčku pod silnicí 100 m Z od obce  
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'42.20"N, 13°58'41.10"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010541

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy rybníka J od obce  
nejbližší obec: Milíkovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'20.90"N, 13°55'57.40"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
nálezc: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010542

#### 6750a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 5. Rybníč.nádrž Nový u Čejetic, asi 1 km JZ obce Čejetice u Strakonice, letněno, erozní pásmo v pravobřeží poblíž hráze  
nejbližší obec: Čejetice u Strakonice  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1962-08-08  
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.  
projekt: FLDOK  
ID: 9322070

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sudoměř: v zahradě chaty a na kamenném tarasu řeky Otavy nad sudoměřským mlýnem  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'21.00"N, 14°2'59.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1997  
pramen: Hejný S. (2001): Klíčové parametry invazibility *Impatiens glandulifera* v porůčí Otavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 18: 127-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 9481502

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1.Čejetice: mrtvá ramena Otavy VSV od obce, 380 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750a).  
nálezc: Vojtěch Žíla; Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845507

#### 6750b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zátaví u Písku, komplex rybích sádek poblíž mostu přes Otavu, mezi soustavou menších rybníků a silnicí Kestřany-Písek, 1,5 km SV od kaple v obci  
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek  
souřadnice: 49°17'19.80"N, 14°6'55.84"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-08-18  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MO ČRS Písek; ve vodě, na březích a obnažených dnech sádek, v okolním trávníku a na břehu přilehlého rybníka (slouží k napájení sádek)  
ID: 13178994

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Putim: zarostlé mokřadní louky při cestě mezi Podkostelním rybníkem a rybníkem Nesvorný V od obce

nejbližší obec: Putim, okres Písek

nadmořská výška: 372 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-07-30

nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Milan Soukup

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8509491

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Staré Kestřany\_6530113

nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek

souřadnice: 49°16'48.79"N, 14°4'57.72"E, ± 147m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-09-03

nálezce: Štěpánka Čížková

pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5832460

#### 6750c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 13.Čejetice: rybník Třetina ca 2 km J od obce, břehy, hráz, louky, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9845959

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 17.Mladějovice u Čejetic: Ovčácký rybník JV od osady, břehy, 430 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).

nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9846274

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 18.Mladějovice u Čejetic: podél Mladějovického potoka J od osady, 430 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).

nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9846375

#### 6750d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 10. Rybníční nádrž Prostřední u Humňan asi 1 km V statku Humňany u Protivína, letněno, sed.pásma a hluboké vlhké bahno,

výška porostu 180-200 cm

nejbližší obec: Humňany u Protivína

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-08-05

pramen: Hejrný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.

projekt: FLDOK

ID: 9322177

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2) Rybník Humňanský u býv. statku Humňany mezi Skalami u Protivína a Humňany u Ražic  
nejbližší obec: Humňany u Ražic, okres Písek  
souřadnice: 49°13'1.00"N, 14°7'17.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1990-07-12  
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423290

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6) Rybník Miska v Ražické soustavě u obce Ražice u Písku  
nejbližší obec: Ražice u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°14'43.00"N, 14°5'2.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1990-07-12  
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 9423497

#### 6751a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Smrkovice\_6510129  
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek  
souřadnice: 49°17'9.28"N, 14°9'55.73"E, ± 51m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-19  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5829220

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0038\_224113\_1\_L2.2B  
nejbližší obec: Semice u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°17'17.95"N, 14°11'6.36"E, ± 152m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2000  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0038: c0038. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.02.2000 - 19.10.2002  
ID: 4310968

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tálín; úzký pás podél břehu s převahou *Phal.aru.*, hojně *Typh.lat.* a *Fil.ulm.*, výskyt *Cx.acuta*, *Lyth.sal.*, *Ger.pal.*, *Iris pse.*, *Cal.epig.*, *Gly.max.*, *ojed. Sx.frag.* a *Aln.glu.*  
souřadnice: 49°15'6.17"N, 14°13'2.46"E, ± 568m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-08-28  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11674362

### 6751b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0169\_224110\_61\_M1.4  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
souřadnice: 49°17'48.88"N, 14°18'46.26"E, ± 56m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4309866

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Albrechtice nad Vltavou; Mokrý lada v pozvolném svahu bočního mělkého údolí, ruderalizace  
souřadnice: 49°15'19.22"N, 14°19'30.00"E, ± 65m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2013-07-15  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 13073814

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jehnědno  
souřadnice: 49°17'45.19"N, 14°18'25.72"E, ± 161m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2013-07-15  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 13074002

### 6751c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Protivín, levý břeh Blanice východně prostředního silničního mostu přes Blanici do Myšence  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°13'9.20"N, 14°12'55.10"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175284

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Myšenec, břeh mlýnského náhonu poblíž mostu hlavní silnice (E49), při zaústění do Blanice u jezu na 11,7 říčním kilometru  
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek  
souřadnice: 49°13'12.20"N, 14°13'2.50"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175291



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Myšenec, val podél pravého břehu Blanice jihovýchodně od obce a východně mostu hlavní silnice (E49)  
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek  
souřadnice: 49°13'11.42"N, 14°13'20.91"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-20  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175298

#### 6751d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Protivín, rybník Mlýnský u Krče v NPP Zelendárky, 3,4 km VJV–JV od železniční stanice Protivín; mělká voda v lovišti a obnažené dno rybníka s protrženou hrází a vypuštěného déle než rok  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'16.37"N, 14°15'25.64"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-20  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175343

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Protivín, rybník Mlýnský u Krče v NPP Zelendárky, 3,4 km VJV–JV od železniční stanice Protivín; mělká voda v lovišti a obnažené dno rybníka s protrženou hrází a vypuštěného déle než rok  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'16.37"N, 14°15'25.64"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-07-20  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175345

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Zelendárky 993  
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°13'35.20"N, 14°15'25.89"E, ± 929m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2008  
nálezcce: Vojtěch Vyhnálek; Alexandra Riegertová; Alexandra Čurnová  
pramen: RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc; Ing.Alexandra Čurnová; Mgr.Alexandra Riegertová. Botanický inventarizační průzkum Zelendárky. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7302011

#### 6752a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0245\_224212\_49\_T1.6  
nejbližší obec: Chrástany u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°17'19.21"N, 14°23'41.14"E, ± 55m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezcce: Petr Jelínek  
pramen: Petr Jelínek. c0245: c0245. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4318132

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0245\_224212\_77\_T1.6  
nejbližší obec: Koloměřice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°17'26.99"N, 14°24'48.17"E, ± 215m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Petr Jelínek  
pramen: Petr Jelínek. c0245: c0245. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4318239

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0245\_224212\_79\_T1.4  
nejbližší obec: Chrástany u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°17'31.56"N, 14°24'40.79"E, ± 121m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Petr Jelínek  
pramen: Petr Jelínek. c0245: c0245. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4318250

#### 6752b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 444.Bechyně: Židova strouha v úseku od ústí do Lužnice po přemostění silnice Bechyně - Nuzice, 360-370 m n. m. - Sádlo (41; 6752b).  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837246

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bechyně: střední a J část města, hradní vrch; ústí Smutné do Lužnice; svahy kol Smutné v meandru kol zámku; Hvozďany: v obci podél potoka od obce k Lužnici; oba břehy Lužnice mezi velkým bechyňským mostem a Kolodějemi nad Luž.; Nuzice: údolí Židovy strouh  
datum: 1979  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8660799

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bechyně: Bechyně: Židova strouha v úseku od ústí do Lužnice po přemostění silnice Bechyně - Nuzice  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980  
náleze: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně. (u silnice)  
ID: 8484338

#### 6752c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.43. Českobudějovicko: Koloděje: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin  
nejbližší obec: Koloděje u Čes. Bude, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'55.00"N, 14°24'26.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 8056263

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: pravé břehy Lužnice a křovinaté břehy JZ od obce  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°15'3.35"N, 14°25'6.85"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-23  
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8509438

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Albrechtice nad Vltavou  
souřadnice: 49°14'13.67"N, 14°22'0.20"E, ± 65m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-15  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13073877

#### 6752d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: letněný rybník u silnice 0,6 km J od mostu přes Lužnici v obci  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'50.30"N, 14°25'12.40"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-07-16  
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010494

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 4. sním. 21. lok. 2./206,8 říč. km/ 206-207 km říč. km. k obci Čihovice: vodní makrofyta Vltavy  
nejbližší obec: Čihovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 14°26'12.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1997-08-07  
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9687422

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0202\_224217\_40\_M1.4  
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'55.18"N, 14°24'57.02"E, ± 124m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Hauer  
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4319406

### 6753a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 45.Sudoměřice u Bechyně: dva vypuštěné rybníčky na S okraji lesa 800 m Z od obce, 400 m JJV samoty Sádky, 420 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829508

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 60.Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ od obce (střední, Z a JZ část lesa), 450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829892

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 66.Sudoměřice u Bechyně: vyschlý rybníček a okolní louky 800 m ZSZ od obce, 420 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6753a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9830258

### 6753b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0228\_224215\_30\_L2.2B  
nejbližší obec: Debrník, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'46.49"N, 14°36'54.97"E, ± 60m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06  
nálezcce: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4319220

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0228\_224215\_32\_L2.2B  
nejbližší obec: Svinky, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'44.90"N, 14°36'53.93"E, ± 97m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06  
nálezcce: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4319223

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0228\_224215\_45\_M1.7  
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'15.65"N, 14°37'13.58"E, ± 88m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06  
nálezcce: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4319239

### 6753c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 85.Sudoměřice u Bechyně: les mezi Vyhnanickým rybníkem a zámečkem Černice, 470-500 m n. m. - Sádlo (39; 6753c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9830597

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: les mezi Vyhnanickým rybníkem a zámečkem Černice  
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1980  
nálezce: J. Štěpánek  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: Štěpánek-Bechyně. (podél lesní silnice mezi zámečkem Černice a hájovnou u Vyhnanického rybníka)  
ID: 8484345

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0203\_224224\_27\_K1  
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°13'7.64"N, 14°32'44.38"E, ± 76m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4321236

### 6753d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0079\_233116\_393\_L2.2B  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'47.46"N, 14°39'42.26"E, ± 39m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0079: c0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410448

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0080\_233121\_53\_T1.9  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'17.80"N, 14°39'43.99"E, ± 142m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4412465

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0080\_233121\_53\_T1.9  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'17.80"N, 14°39'43.99"E, ± 142m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07  
nálezce: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4412472

#### 6754a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /6/ Soběslav: břehy řeky Lužnice na 65 a 66,5 říč. km /od 67- 62 km/  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-26  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003818

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /8/ Klenovice: břehy řeky Lužnice na 59 a 63,8 říč. km /od 62-59 km/  
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-06-26  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003863

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 90. Rybova Lhota u Skalice: mrtvé rameno na levém břehu Lužnice JV od osady, 400 m n. m. - Husák (39; 6754a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9830743

#### 6754b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /22/ Bechyně: břehy řeky Lužnice na 12,5 říč. km /také na 11 a 13,5 říč. km/ /od 14-10 km/  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1990-06-22  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9004065

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 111. Dvorce u Tučap: Pobočný rybník JV od osady, 440 m n. m. - Husák (39; 6754b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831388

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 114. Dvorce u Tučap: rybník Zmrhal JZ od osady a jeho okolí, 430 m n. m. - Husák (39; 6754b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831488

**6754c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí, niva potůčku mezi železniční zastávkou Řípec (trať Jindřichův Hradec-Veselí n. Luž.) a továrním areálem při severním okraji města  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'15.35"N, 14°43'33.21"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-05-18  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9943892

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /23/ Vesce: břehy řeky Lužnice na 6-5 říč. km  
nejbližší obec: Vesce, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-22  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9004073

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /2/ Dráčov: břehy řeky Lužnice na 67-72 říč. km  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-06-26  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003438

**6754d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0090\_233123\_11\_L2.2B  
nejbližší obec: Lžín, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'31.73"N, 14°48'44.60"E, ± 228m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0090: c0090. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4413186

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0102\_233117\_7\_M1.1  
nejbližší obec: Lžín, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'55.06"N, 14°47'35.20"E, ± 226m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410551

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0102\_233117\_51\_T1.5  
nejbližší obec: Přehořov u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'50.35"N, 14°45'35.71"E, ± 79m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4410822

**6755a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 139.Budislav: rybník J silnice směr Březina 1,5 km V od obce, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9831994

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 146.Deštná: rybník JZ od samoty U Cábka JZ od obce, 510 m n. m. - Sofron (39; 6755a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832159

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 151.Dírná: rybník 1,3 km SV od obce (nad cestou), 470 m n. m. - Skalický (39; 6755a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832268

**6755b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 168.Deštná: rybník u Voleského mlýna JZ od obce (hráz rybníka), 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832489

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Deštná: Deštná: rybník u Voleského mlýna JZ obce  
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'38.43"N, 14°55'7.15"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
nálezcce: Sofron  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: (obnažené dno)  
ID: 8482927

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0246\_233110\_17\_T1.6  
nejbližší obec: Drunče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°17'55.10"N, 14°56'56.22"E, ± 247m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezcce: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4407122



**6755c**

původní jméno: *Balclutha arundinacea*  
lokalita: Dírná  
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'34.31"N, 14°50'41.15"E, ± 1300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1922  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286607

**6755d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0089\_233125\_803\_K1  
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'2.17"N, 14°56'48.23"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4413932

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0089\_233125\_823\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'2.52"N, 14°59'13.38"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4413986

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0089\_233125\_833\_L1  
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'33.80"N, 14°59'32.28"E, ± 133m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414004

**6756a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0247\_233212\_5\_M1.7  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'30.61"N, 15°3'54.36"E, ± 342m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4420405

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0247\_233212\_8\_L2.2B  
nejbližší obec: Vlčetínek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°16'21.40"N, 15°3'44.60"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4420419

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0247\_233212\_25\_X7  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'5.32"N, 15°3'47.63"E, ± 117m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4420517

#### **6756b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Lítkovice, okr. Pelhřimov, okraj lesa a příkop u silnice do Štítného; čtverec: 6756 b (Rodinov)  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'23.95"N, 15°8'7.22"E, ± 350m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-31  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9933378

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: žel. zast. Žďár, okr. Jindřichův Hradec. louka mezi nádražím a okrajem lesa "Krupčiny"; čtverec: 6756 b (Rodinov)  
nejbližší obec: Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'53.40"N, 15°5'2.43"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-31  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/4  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Na hranici s kvadrantem 6756a; [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9935614

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0229\_233208\_109\_M1.1  
nejbližší obec: Lhota u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'47.58"N, 15°8'22.67"E, ± 208m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-11  
náleze: Petr Jelínek  
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4418749

### 6756c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jindřichův Hradec I: Lovětín, přírodní památka Luží u Lovětína ca 0,6 km JJV od obce  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'20.99"N, 15°3'19.01"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-22  
nálezce: Karel Boublík  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8431778

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0138\_233221\_62\_L2.2B  
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'52.16"N, 15°2'36.31"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0138: c0138. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4426792

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0204\_233217\_63\_M1.7  
nejbližší obec: Štítné, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'53.52"N, 15°4'52.07"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0204: c0204. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.12.2003 - 08.05.2004  
ID: 4424520

### 6756d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0247\_233218\_12\_K2.1  
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°13'56.53"N, 15°9'27.94"E, ± 83m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424585

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0247\_233218\_17\_L2.2B  
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'10.46"N, 15°9'38.12"E, ± 54m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424608

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0247\_233218\_20\_K2.1  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'14.89"N, 15°9'44.89"E, ± 230m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424619

#### 6757a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Žirovnice, sádky a rybníček na potoce Žirovnici v severní části města, 1 km SSV zámku  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'31.00"N, 15°11'27.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-12  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MO ČRS Žirovnice; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách a na schodech sádek a rybníčku výběrově i v okolí sádek (sekané trávníky, splav, aj.)  
ID: 13178762

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Počátky\_250180  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'41.99"N, 15°14'42.25"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-26  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065861

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Počátky\_250181  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'39.76"N, 15°14'36.38"E, ± 96m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-26  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065873

#### 6757b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 640. Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, rašeliniště a remízky jihovýchodně od nádraží, 650-660 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'1.00"N, 15°17'43.00"E  
nadmořská výška: 650-660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-04  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430431

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Heřmaněč, okr. Pelhřimov, samota Volmanec - les na vých. břehu rybníka "Velké jezero", vlhká louka; čtverec: 6757 b (Sv. Kateřina), 15°15' - 15°20' v. d., 49°15' - 49°18' s. š.

nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'42.20"N, 15°15'4.48"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-30

nálezce: B. Hlůza

pramen: FAS1/2

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: Na hranici s kvadrantem 6757a; [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9931647

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Polesí, okr. Pelhřimov, louka a okraj lesa na záp. břehu rybníka "Krčil" (cca 0,9 km vých. od obce); čtverec: 6757 b (Sv. Kateřina)

nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'36.47"N, 15°15'34.71"E, ± 80m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-30

nálezce: B. Hlůza

pramen: FAS1/6

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9934349

#### **6757c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Stojčín, Hor. Olešná, od ryb. Budín u Žirovnice k silnici Stojčín - Počátky, v obci Stojčín, při silnici k Popelínu.

datum: 1976-07-03

nálezce: Rybenský

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8661370

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Žirovnice, okr. Pelhřimov, louka na jz. břehu rybníka "Budín"; čtverec: 6757 c (Popelín)

nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'51.46"N, 15°12'13.16"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-08-31

nálezce: B. Hlůza

pramen: FAS1/5

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9935678

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0247\_233218\_131\_L2.2B

nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'30.08"N, 15°11'2.36"E, ± 76m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Jana Navrátilová

pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4424926

**6757d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozvěveném údolí rybníka Zhejral. Aktuální inventarizač.seznam taxonů vyšších rostlin zjištěných v PR Zhejral v r. 2005.  
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'20.00"N, 15°18'27.00"E  
nadmořská výška: 675-696 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005  
nálezce: E. Hofhanzlová; L. Ekrt  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 8221832

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 649. Jihlávka: PR V Lísovech, mokřadní vrbiny, rašelinné louky, plošky přechodových rašelinišť a remízky smrků, 640-650 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 15°17'49.00"E  
nadmořská výška: 640-650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-04  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430679

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 643. Horní Vilímeč: loučky a ruderaly v okolí návsi, 630-640 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'34.00"N, 15°15'28.00"E  
nadmořská výška: 630-640 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-04  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430520

**6758a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 231b. Rácov: rašelinná louka a zbytek rašeliniště na P břehu potoka při JZ břehu Horního rybníka, 1 km S od obce  
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°23'10.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-05-30  
nálezce: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9362507

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 238. Švábov: prameništění a rašelinné louky na Z břehu malého rybníčku J od Medličského rybníka, 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'44.00"N, 15°21'30.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-07

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362753

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 239. Švábov: pobřežní porosty při Z břehu Medličského rybníka, 1,25 km J od obce

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'49.00"N, 15°21'29.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-07

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362828

#### 6758b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 413. Hodice: drobné rybníčky a olšiny v údolí ca 1,8-2,2 km JV od středu obce, 590-600 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'41.00"N, 15°29'51.00"E

nadmořská výška: 590-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě

(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425831

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 410. Hodice: křoviny a louky okolo rybníků Dolní a Horní Jilmík a až k soustavě malých rybníků na okraji lesa ca 1,8 km JV od středu obce, 570-590 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'52.00"N, 15°29'33.00"E

nadmořská výška: 570-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě

(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425735

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 245c. Čenkov: mokřadní prameništění louky kolem ústí potoka nad rybníkem Sovovka, 1,25 km SV od obce

nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'24.00"N, 15°27'17.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-07

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9363038

**6758c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2. Aktuální inventarizační průzkum vyšších rostlin na lokalitě rybník Pilný: lok.se nachází cca 0,5km SZ od centra obce Řídelov, asi 7km SZ od Telče. Sledované území tvoří plocha rybníka, využívaného k chovu ryb, litorál tvoří přechodová rašeliniště, obklopeny kultur.les. komplexy, při SZ zaznamenány porosty olší, S okraj rybníka dnes soukrom.pozemek je využíván k rekreaci.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'20.00"N, 15°23'53.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007

nálezce: Plunder; Ekrťová

pramen: Plunder M., Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 43-50.

projekt: FLDOK

ID: 8224204

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na území rybníka Horní Mrzatec a jeho okolí v letech

1993,2000,2002,2007: lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenziv.obhospodař.

rybník s bohatě vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°21'50.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.

projekt: FLDOK

ID: 8227785

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 674. Světlá: mokřad pod jihovýchodním okrajem obce, 670-690 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'27.00"N, 15°20'8.00"E

nadmořská výška: 670-690 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8431146

**6758d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.15. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřeštského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.

nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'5.00"N, 15°25'42.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2003-08-17

nálezce: M. Plunder

pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.

projekt: FLDOK

ID: 8225462



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.3. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřeštského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.

nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'6.00"N, 15°25'37.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2003-08-15

nálezce: M. Plunder

pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer.

Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.

projekt: FLDOK

ID: 8225310

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.1. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřeštského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.

nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'7.00"N, 15°25'38.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2003-08-15

nálezce: M. Plunder

pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer.

Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.

projekt: FLDOK

ID: 8225287

#### 6759a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 276b. Třešt: rašelinná a mokřadní louka mezi lesy kolem ústí potoka na Z břehu Lovětínského rybníka v polesí Pouště, 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km V od města

nejbližší obec: Třešt, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'4.00"N, 15°32'7.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-09-24

nálezce: Radomír Řepka; Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9364308

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 286b. Třešt: obnažené rybníční dno z Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka, 4 km V-VJV od města

nejbližší obec: Třešt, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'52.00"N, 15°32'2.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-06-27

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9364562

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 257. Třešť: pobřežní porosty a mokré louky na V břehu rybníčku Horní Obora pod myslivnou Třešť, 1,5 km SV od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'57.00"N, 15°30'9.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-13

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9363553

#### **6759b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0218\_234119\_136\_T1.6

nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'23.00"N, 15°35'38.04"E, ± 77m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Kateřina Mikolášová

pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4465733

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0218\_234120\_135\_T1.5

nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'25.16"N, 15°38'12.34"E, ± 121m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Kateřina Mikolášová

pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4466225

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0218\_234120\_134\_M1.7

nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'23.76"N, 15°38'31.16"E, ± 311m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Kateřina Mikolášová

pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4466228

#### **6759c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 464. Hladov: V od osady Nepomuky, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'40.00"N, 15°34'51.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8426704

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 462. Dlouhá Brtnice: Z okraj východního rybníka ca 1,7 km Z od obce, ca 640 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'8.00"N, 15°34'52.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8426663

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Žatec na Moravě\_3290188

nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'39.56"N, 15°30'39.35"E, ± 70m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-21

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5039098

#### 6759d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 487. Hladov: louka mezi rybníkem a lesem Z od obce, ca 550-560 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'49.00"N, 15°36'18.00"E

nadmořská výška: 550-560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8427159

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 485. Hladov: okolí rybníka v obci, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°36'38.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8427100

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: rybník Vidlák, podél přítoku 2 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce, ostřicové porosty, litorál

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°39'14.00"E

nadmořská výška: 596 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: P. Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818901

**6760a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: rybník Obůrka a blhká louka v jeho přítokové části, 0,9–1,1 km V od kaple v obci

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'12.60"N, 15°41'38.04"E, ± 112m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819048

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Nový rybník 0,8 km VJV od kaple v obci

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'13.00"N, 15°41'23.00"E

nadmořská výška: 607 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819006

lokalita: Nová Brtnice: vlhká až rašelinná svahová louka PP Urbánkův palouk a přiléhající mezofilní mez pod silnicí na V okraji silnice  
ca 1 km SSZ od centra obce

nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'44.05"N, 15°42'5.99"E, ± 50m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms.  
[depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950547

**6760b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Číchov, břeh řeky Jihlavy pod železniční tratí, ca 480 m SZ žel. Stanice

nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'3.54"N, 15°45'28.57"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-05-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9943797

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.sním.34. Českomoravská vysočina: moravská strana, břeh Jihlavy J obce Bransouze cca. 5,5km VJV Brtnice,

nejbližší obec: Bransouze u Brtnice, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'50.00"N, 15°45'14.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1982-07-20

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. – Preslia 59: 25-50.

projekt: FLDOK

ID: 7935349

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: trávničky, okraje chodníku a niva Jihlavy ve vsi mezi jejím jižním a východním okrajem u silnice do Číhalína, ca 0,6 km J až 0,6 km JV od kostela

nejbližší obec: Příbyslavice, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'21.60"N, 15°46'50.88"E, ± 183m

nadmořská výška: 410-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: J. Danihelka; L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8822149

#### 6760c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: louka nad rezervací Na podlesích směrem k lesu, 0,9 km J až 1,2 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'44.52"N, 15°40'56.64"E, ± 256m

nadmořská výška: 575-605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819390

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950730

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0242\_234222\_1\_T1.6

nejbližší obec: Pokojovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'16.57"N, 15°43'53.22"E, ± 168m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: David Zelený

pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4482694

#### 6760d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: údolí Jihlavy od Padrtova mlýna k Červenému mlýnu, 1,2 km SV až 2 km SSV od středu obce

nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'9.60"N, 15°49'2.64"E, ± 812m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8822555

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Stařeč\_3320015

nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'11.48"N, 15°49'19.20"E, ± 108m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-09-03

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5428611

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Stařeč\_3320017

nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'21.82"N, 15°48'38.38"E, ± 57m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-09-03

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5428635

#### **6761b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: vegetace u silnice u rybníka Stračínek 0,8 km JV až 0,5 km VSV obce

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'45.36"N, 15°59'5.64"E, ± 340m

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819726

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: lesíky a degradované mokré louky pod Hodovským ryb., asi 1,15–1,5 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'52.68"N, 15°57'48.96"E, ± 178m

nadmořská výška: 475-480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: P. Koutecký; L. Hrouda

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819876

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0119\_234215\_328\_T1.5

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'48.86"N, 15°57'56.63"E, ± 324m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Stanislav Březina

pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4480766

**6761c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moravia merid.: apud opp. Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E, ± 5000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1919  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286609

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E, ± 5000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286608

**6761d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: ruderalní vegetace podél hlavní silnice v západní části obce  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°59'1.00"E  
nadmořská výška: 370-380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824344

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: okraj lesa, ca 1,3 km JV od obce  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'8.00"N, 15°56'2.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: M. Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8823790

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0193\_234225\_95\_K2.1  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'17.62"N, 15°59'19.32"E, ± 79m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4483365

**6762a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0220\_243111\_90\_L2.2B  
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'33.07"N, 16°2'59.50"E, ± 334m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4571908

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0220\_243111\_99\_M1.4  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°17'34.33"N, 16°2'44.27"E, ± 292m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4571930

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0220\_243111\_103\_M1.7  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'40.37"N, 16°1'10.96"E, ± 53m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4571945

**6762b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: J část obce (jižně kapličky na návsi), cesty, ploty, koryto Jasinky  
nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'23.04"N, 16°9'43.92"E, ± 195m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824926

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: eutrofní louka v levobřežní nivě Oslavy, ca 250 m SSV až 450 m V od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'48.60"N, 16°5'48.48"E, ± 252m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
nálezce: Z. Kaplan; J. Danihelka; F. Kolář  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824764



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Čikov\_180020

nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'24.23"N, 16°6'14.80"E, ± 876m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-09-21

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5061097

#### 6762c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: lesní cesta od ryb. Maršovec k JZ až k silnici Pozďatín–Studenec, ca 1,8–2 km VJV od kaple P. Marie v obci

nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'45.48"N, 16°3'47.16"E, ± 335m

nadmořská výška: 450–470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8825906

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: J břeh rybníka Donát východně od obce, břehy, přilehlé loučky a silniční příkop

nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'3.48"N, 16°2'57.84"E, ± 247m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8825814

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: J břeh rybníka Donát východně od obce, břehy, přilehlé loučky a silniční příkop

nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'3.48"N, 16°2'57.84"E, ± 247m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8825813

#### 6762d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: západní okraj města, od hlavní silnice Třebíč–Náměšť nad Oslavou podél východního břehu rybníka Rathán; ruderalní

travnatá lada, kamenité trávníky, břeh rybníka s rákosinou

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'45.00"N, 16°8'17.88"E, ± 305m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: V. Joza

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8826811

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: okolí SZ okraje rybníka Rathan; suchá sekaná louka, křoviny podél potoka a okraj pole JZ od rezervace Špilberk

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'58.68"N, 16°7'48.00"E, ± 161m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: V. Joza

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8826684

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: pravý břeh a litorál Oslavy pod barokním mostem ca 850 m Z od železniční stanice

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°9'31.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: V. Sedláček; J. Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8826958

### 6763a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Velká Bíteš - v obci.

datum: 1986-06-23

nálezce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8661646

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0177\_243114\_26\_K2.1

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'23.03"N, 16°14'32.24"E, ± 60m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-09

nálezce: Lenka Staňková

pramen: Lenka Staňková. j0177: j0177. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4572773

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0177\_243114\_38\_K2.1

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°16'55.20"N, 16°12'47.77"E, ± 8m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-09

nálezce: Lenka Staňková

pramen: Lenka Staňková. j0177: j0177. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4572793

**6763b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příbyslavice u Velké Bíteše\_4620076  
nejbližší obec: Příbyslavice u Velké Bíteše, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'37.49"N, 16°16'35.47"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-27  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5633265

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Svatoslav u Tišnova\_4620099  
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'47.68"N, 16°19'19.49"E, ± 467m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-05  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5633513

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radoškov\_4620121  
nejbližší obec: Radoškov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'11.33"N, 16°18'39.96"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-26  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5633823

**6763c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: rybník Práchevna - okraj rybníka a přilehlý les, 1,5 km SSV od železniční stanice  
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°12'22.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
nálezc: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8827737

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: louka směrem k rybníku Práchevna na SV okraji obce  
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'11.00"N, 16°12'21.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
nálezc: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8827672

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0093\_243119\_6\_M1.7  
nejbližší obec: Krokočín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'48.86"N, 16°14'20.98"E, ± 129m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4573953

#### 6763d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0245\_243221\_11\_M1.7  
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'41.47"N, 16°19'53.44"E, ± 188m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0245: b0245. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4589014

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0243\_243120\_33\_T1.4  
nejbližší obec: Rudka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'36.28"N, 16°17'37.54"E, ± 133m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4574191

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0243\_243120\_34\_T1.6  
nejbližší obec: Rudka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'41.82"N, 16°17'33.14"E, ± 188m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4574198

#### 6764a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Javůrek\_4620134  
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'49.36"N, 16°21'49.36"E, ± 101m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-08-21  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5633991

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Maršov u Veverské Bítýšky\_4620273  
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'16.50"N, 16°20'18.89"E, ± 660m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-13  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5635490

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0219\_243207\_108\_M1.4  
nejbližší obec: Sentic, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'58.60"N, 16°24'37.30"E, ± 140m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4580628

#### **6764b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0224\_243212\_156\_K2.1  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'29.03"N, 16°27'21.10"E, ± 119m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004  
ID: 4583917

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0224\_243212\_160\_K2.1  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'24.53"N, 16°27'18.43"E, ± 163m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004  
ID: 4583930

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0224\_243212\_158\_M1.4  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'31.87"N, 16°27'22.39"E, ± 128m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004  
ID: 4583940

#### **6764c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0245\_243221\_47\_M1.7  
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'29.95"N, 16°19'58.01"E, ± 159m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0245: b0245. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4589088

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0245\_243221\_48\_T1.6  
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'21.64"N, 16°19'58.62"E, ± 80m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0245: b0245. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4589097

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rosice u Brna; výrazná bažina, na pomezí *Scirpeta sylvatici* a porostů ostřic a chrstice, asi by se dalo hodnotit i jako T1.5  
souřadnice: 49°12'7.28"N, 16°20'53.23"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 13056980

#### 6765a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: V lesnatém údolí potoka Ponávka J obce Lelekovice ca 12 km SZ Brna, mezi "Dolním mlýnkem" a želez.tratí areál luk a přilehlých lesních okrajů, na J části obce  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986  
pramen: Saul J. (1989): Současná vegetace mokřých a vlhkých luk v údolí potoka Ponávka jižně Lelekovic na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 53-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9047030

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lelekovice  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'49.99"N, 16°34'45.19"E, ± 2282m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1989  
náleze: Jiří Saul  
pramen: Saul J. Současná vegetace mokřých a vlhkých luk v údolí potoka Ponávka.. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 6359266

#### 6765b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica, distr. Brno, rumiště u cesty podél rybníka "U Mlýna" asi 800m SSZ od obce Mokrý Hora  
nejbližší obec: Mokrý Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'59.38"N, 16°35'1.20"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Renata Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286610

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Flora Moravica: distr. Brno, břeh rybníka "U nádraží" v údolí Ponávky asi 1km SZ od obce Mokrá Hora

nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město

souřadnice: 49°16'21.32"N, 16°34'57.15"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995

nálezce: Marika Hladíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286611

#### 6765c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Brno-Bystrc, řeka Svratka ca 50 m od výtoku z Brněnské přehrady, kamenitý náplav při pravém břehu

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'56.01"N, 16°31'12.21"E, ± 20m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2016-06-09

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: při hranici s fytochorionem 68; hladina vody silně kolísá v závislosti na odpouštění vody z přehrady

ID: 13254988

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Brno-Bystrc, levý břeh Svratky za stadionem Bystrc-Kníničky (mezi ZOO na Mniší hoře a ulicí obvodová), zahliněný okraj

píščito-kamenitého náplavu

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'52.20"N, 16°31'48.70"E, ± 10m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2016-06-09

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fragment společenstva *Caricetum buekii*

ID: 13255009

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0208\_243218\_333\_M1.4

nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'53.51"N, 16°31'33.78"E, ± 278m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Jaroslava Bučková

pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003

ID: 4588236

#### 6765d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Auf nassen Wiesen am Ufer der Teiche bey Karthaus

nejbližší obec: Královo pole, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'36.46"N, 16°35'48.22"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286612

#### 6766a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Řícmanice, silniční příkop v obci  
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'28.82"N, 16°41'42.18"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
nálezce: J. Krulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286613

#### 6766b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_opravy\_244112\_1128\_T1.6  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'30.34"N, 16°46'29.24"E, ± 31m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2000  
nálezce: Libor Kotouč  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4620587

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ochoz u Brna; vlhké až podmáčené louky, absence péče, místy až přechody k M1.7  
souřadnice: 49°15'20.92"N, 16°46'0.33"E, ± 203m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-05-20  
nálezce: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12466013

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ochoz u Brna; místy sušší a přechod k T1.1, blíže u cesty druhy uzpůsobené na sešlap, *Pseudolysimachion maritimum*!  
souřadnice: 49°15'40.98"N, 16°46'44.08"E, ± 72m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2013-05-22  
nálezce: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12460494

#### 6766c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bílovice nad Svitavou, levý břeh řeky Svitavy pod řetězem skal se skaliskem "Sfinga", ca 0,8 km JZ železniční stanice; porost s dominantní *Carex buekii* na vysokém říčním břehu  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'14.60"N, 16°39'56.70"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016-07-07  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255167



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bílovice nad Svitavou, levý břeh řeky Svitavy poblíž železničního mostu před Bílovicemi, ca 0,3 km JJZ železniční stanice,

porost *Carex buekii* na vysokém říčním břehu

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'26.80"N, 16°40'15.10"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016-07-07

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255178

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 457. Bílovice nad Svit.: JV obce - Těsnohlídkovo údolí kolem chat

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Dvořák; Vaněčková

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9126197

#### **6767a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Vyškov: ad margines piscinae prope pagum Pístovice

nejbližší obec: Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'19.55"N, 16°53'57.26"E, ± 600m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1942-06-19

nálezce: V. Skřivánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286614

#### **6767b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0260\_244120\_3\_M1.1

nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'39.06"N, 16°58'35.26"E, ± 191m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2004-09

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Tomáš Vymyslický. b0260: b0260. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4625036

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0260\_244120\_4\_L2.2B

nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'36.22"N, 16°58'59.38"E, ± 427m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2004-09

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Tomáš Vymyslický. b0260: b0260. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4625039

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0260\_244120\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'44.82"N, 16°59'16.58"E, ± 232m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0260: b0260. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4625051

#### 6767c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy a hráz rybníka Chobot Z od obce, ca 270 m n. m.  
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2006-07-12  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8799101

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0151\_244124\_70\_K2.1  
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°12'41.69"N, 16°54'51.70"E, ± 266m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-11  
nálezce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0151: b0151. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4626156

#### 6767d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0260\_244120\_19\_M1.1  
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'55.96"N, 16°59'15.22"E, ± 1749m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0260: b0260. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4625080

#### 6768b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6. Švábenice: pobřežní vegetace rybníka na jižním okraji obce, 270 m n. m., Cigánek & Lososová.  
souřadnice: 49°16'7.00"N, 17°7'5.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
nálezce: David Cigánek; Zdeňka Lososová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612446

#### 6768d

původní jméno: *Balclutha arundinacea*  
lokalita: Valachy; skupina na břehu potoka v olšině, slatina  
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'0.30"N, 17°8'39.26"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1958  
náleze: H. Zavřel  
pramen: Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286659

#### 6769a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Morkovice; Porost *Typha latifolia* v J (nátokové) části rybníka, ostatní druhy okrajově  
souřadnice: 49°15'12.97"N, 17°12'18.11"E, ± 467m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-08-30  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1433 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11891864

#### 6769c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 203. Morkovice: břehy rybníka asi 300 m jižně od kostela, příkop vedoucí podél jeho jižního břehu, 290 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°14'43.00"N, 17°12'31.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9618520

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0094\_244223\_218\_M1.1  
nejbližší obec: Morkovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'39.76"N, 17°11'10.21"E, ± 12m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2002  
náleze: Petra Hanáková  
pramen: Petra Hanáková. z0094: z0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4629417

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Morkovice  
souřadnice: 49°13'39.76"N, 17°11'10.19"E, ± 12m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2014-07-15  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 12715387

**6769d**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Zdounky: jen místy roztr. ve staré vrbovně sev. od Zdounek  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'3.66"N, 17°19'29.05"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1959  
nálezce: H. Zavřel  
pramen: Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286660

**6770a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 56. Kroměříž-Kotojedy: vytěžená pískovna asi 0,2 km jižně až jihojihozápadně od kaple uprostřed vsi; břehy rybníčku, 190 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°16'22.00"N, 17°23'52.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9614182

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 126. Kroměříž: podél modře značené turistické cesty od lávky pro cyklisty a pěší asi 400 m jižně od železničního nádraží k (železničnímu) Zborovickému mostu; říční břeh, trávníky podél cesty, koruna a svahy pravobřež, koruna a svahy pravobřežní  
navigace Moravy, 190 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°17'55.00"N, 17°24'9.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9616387

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lutopecny; silná rud., zarůstání  
souřadnice: 49°17'56.91"N, 17°20'46.51"E, ± 232m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2014-05-13  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 12716976

**6770b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /CZ 0726061/ Zámeček: lužní les na obou březích řeky Moravy, 3km JV od Kroměříže, (porosty tvrdého luhu, v prostoru ramen měkký luh), rozloha 239,82ha,  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'4.00"N, 17°26'36.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
pramen: Ohryzek J. & Valer J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Zlínský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 196-207.  
projekt: FLDOK  
ID: 8106215

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 32. Záhlinice: komplex vlhkých luk a příkopů 0,5 km Z až 2,0 km J od obce, rozsáhlá lokalita, velmi poničená přehnojená  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9011433

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /4,5/ Záhlinice: meadow between Pláňavský pond and the village

nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1992-06-17

pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 131-176.

projekt: FLDOK

ID: 9320360

#### 6770c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Velké Těšany; fragment potoční olšiny

souřadnice: 49°14'24.08"N, 17°24'21.32"E, ± 64m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2014-04-30

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1381 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12715905

#### 6770d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Otrokovice - Tlumačov, výslunná pobřežní místa podél Moravy a bažantnice

nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°13'53.14"N, 17°29'22.81"E, ± 4000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1959

nálezce: F. Kubát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286615

#### 6771a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 84. Míškovice: okolí polní cesty (meze, větrolamy, okraje polí) vedoucí na kótu Na skále severozápadně od obce, 240-270 m n. m., Kaplan.

souřadnice: 49°17'9.00"N, 17°32'42.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9614905

**6771c**

původní jméno: *Balclutha arundinacea* L. Moench.  
lokalita: Otrokovice, štěrkoště, břeh 0,5 S  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'35.68"N, 17°30'57.05"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222110

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Otrokovice\_110023  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'25.85"N, 17°33'10.51"E, ± 28m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2006-08-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0011. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5056540

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Otrokovice\_110027  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'28.80"N, 17°33'16.45"E, ± 46m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2006-08-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0011. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5056546

**6771d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea* (L.) Moench.  
lokalita: Gottwaldov-Louky, mokřad pod žel. tratí  
nejbližší obec: Louky nad Dřevnicí, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'49.57"N, 17°36'55.75"E, ± 200m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222109

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Malenovice u Zlína\_110033  
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'43.49"N, 17°35'20.40"E, ± 11m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2006-08-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0011. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5056560

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0171\_253124\_4\_M4.1  
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'43.67"N, 17°35'21.37"E, ± 3m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2004-07-16  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0171: z0171. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4734424

**6772a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Ves\_130156  
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'8.90"N, 17°40'38.60"E, ± 21m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-09-22  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5056747

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Ves\_130196  
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'19.56"N, 17°40'30.90"E, ± 32m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-09-22  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5056774

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dolní Ves\_130197  
nejbližší obec: Dolní Ves, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'18.01"N, 17°40'37.85"E, ± 103m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-09-22  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5056777

**6772b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0040\_253212\_262\_X7  
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'15.76"N, 17°47'13.56"E, ± 114m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2001  
nálezce: Ilona Kuželová  
pramen: Ilona Kuželová. z0040: z0040. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4738565

**6772c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, hromada štěrku u školy na Dílech  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'17.47"N, 17°40'54.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-07-09  
nálezce: J. Tomášek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286616

původní jméno: Chrastice rákosovitá  
lokalita: Zlín, lesní okraj nad Zálešnou  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'59.14"N, 17°41'43.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1942-07-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286617

#### 6772d

původní jméno: Phalaris arundinacea  
lokalita: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°12'21.85"N, 17°47'14.75"E, ± 460m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-03  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10774517

#### 6773c

původní jméno: Baldingera arundinacea L. Moench.  
lokalita: Vizovice, bahnitá louka u nádraží ČSD  
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'6.90"N, 17°50'44.37"E, ± 250m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222111

#### 6773d

původní jméno: Phalaris arundinacea  
lokalita: od silnice Prlov - Valašská Polanka jižně k rybníku u Neratova, ca 1,8 km V od rozcestí v obci (silnice Pozdřechov - Prlov - Valašská Polanka), nejbližší okolí  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Karel Prach  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8766647

původní jméno: Phalaris arundinacea  
lokalita: Rybník Neratov  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'35.49"N, 17°59'13.92"E, ± 159m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1990  
náleze: Mojmír Vlašín  
pramen: Vlašín M., Pavelka J. Plán péče o PP Rybník Neratov, období 1998 - 2007.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1999  
ID: 6462430



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Drnovice u Valašských Klobouk  
souřadnice: 49°12'17.90"N, 17°57'48.65"E, ± 64m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-07  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10678374

#### 6774a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: intravilán obce (okraj silnice, okolí domů, trávníky, koryto potoka)  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 520-560 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8768158

#### 6774b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Huslenské údolí S od odbočky údolí Uherská, ca 1,2-1,6 km J od kostela v obci, intravilán obce, potok  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
nálezce: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776227

#### 6774c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: /CZ 0726183/ Senice pod Lidečkem: pobřežní vegetace říšky Senice, 200 m Z od železniční zastávky Lidečko na Vsetínsku, (jasanovo-olšové luhy, u toku rákosiny), rozloha 6,33ha,  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°12'31.00"N, 18°3'5.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
pramen: Ohryzek J. & Valer J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Zlínský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 196-207.  
projekt: FLDOK  
ID: 8106137

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0121be\_254116\_861\_L2.2A  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'49.19"N, 18°2'23.39"E, ± 153m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4770524

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0091\_254121\_195\_L2.2A  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'37.27"N, 18°2'34.55"E, ± 387m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0091: z0091. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4772794

#### 6845a

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 46. Špičák: louky a mokřady, 300 m Z od železniční stanice  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'38.00"N, 13°13'8.00"E  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399780

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 51. Špičák: okolí statku, 700 m JJZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'22.00"N, 13°13'19.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9400090

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 67. Špičák: vlhká, částečně zruderalizovaná louka, 150 m V od železniční stanice  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'41.00"N, 13°13'31.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1994  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 9400336

#### 6845b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pancíř\_3920096  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'55.84"N, 13°14'58.27"E, ± 55m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-09-14  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5562470

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3940288  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'26.77"N, 13°18'20.45"E, ± 54m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-07-30  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5566983

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Javorná na Šumavě\_3940328

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'48.91"N, 13°16'51.13"E, ± 97m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2007-07-30

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5567254

#### 6845c

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 14. Železná Ruda: mokřady, 1300 m SSV od obce

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'56.00"N, 13°14'45.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1994

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.

projekt: FLDOK

ID: 9398829

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 22. Železná Ruda: olšina, 1450 m SV od obce

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'44.00"N, 13°14'44.00"E

nadmořská výška: 825 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1994

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.

projekt: FLDOK

ID: 9399661

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 31. Železná Ruda: olšina a mokřady, 1900 m JZ od obce

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'38.00"N, 13°13'6.00"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1994

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.

projekt: FLDOK

ID: 9399845

#### 6846a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 125. Skelná: mokřady S od osady

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'34.00"N, 13°22'60.00"E

nadmořská výška: 880-900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9387144

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 130. Dobrá Voda: neobhospodarované louky ca 3 km Z až ZSZ od obce

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'39.00"N, 13°23'43.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9387187

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 23. Keply: porost S od Kepelského potoka 700 m JJV od osady

nejbližší obec: Keply, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'51.00"N, 13°21'38.00"E

nadmořská výška: 940 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1996

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.

projekt: FLDOK

ID: 9390801

#### **6846b**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 2. Hartmanice: louka u obce

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'10.00"N, 13°27'37.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1964

pramen: Čížek K. (2002): Příspěvek k poznání výskytu námelu na travách na Klatovsku. - Calluna 7: 6.

projekt: FLDOK

ID: 7956745

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /8/ Dlouhá Ves: řeka Otava říč. km /101-96/ na 97,5 km,

nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Bruntál

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1991-06-24

pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 79-96.

projekt: FLDOK

ID: 9006188

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 165. Hartmanice: intravilán obce

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'7.00"N, 13°27'12.00"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9388063

#### **6846c**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 72. Vysoké Lávky: olšiny a louky v okolí bezejmenného pravostranného přítoku Křemelné (J od Jezerního potoka)

nejbližší obec: Vysoké Lávky, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'9.00"N, 13°22'27.00"E

nadmořská výška: 815 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9386009

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 73. Vysoké Lávky: zarůstající býv. tanková dráha na P břehu Křemelné SSZ od můstku přes řeku, 2 km J od Skelné

nejbližší obec: Vysoké Lávky, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'12.00"N, 13°22'54.00"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9386026

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 81. Prášily: mokřadní louky a podmáčené lesy 2,5 km až 1,5 km SSV od obce

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'34.00"N, 13°23'51.00"E

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9386214

#### 6846d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Tab.4.sním.23. Otava, L břeh, ostrůvek pod Čeňkovou pilou, hlinito-písčité náplav mezi balvany

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'17.00"N, 13°29'35.00"E

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1969-06-21

pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.

projekt: FLDOK

ID: 7881690

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.6. Otava, L břeh pod Čeňkovou pilou, písčité náplav vyplňující mezery mezi balvany,

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'17.00"N, 13°29'35.00"E

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1969-06-21

pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.

projekt: FLDOK

ID: 7881056

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.5. Otava pod Čeňkovou pilou, písčité náplav

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'20.00"N, 13°29'36.00"E

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1969-06-21

pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.

projekt: FLDOK

ID: 7881029

**6847a**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.14. Otava, ostrůvek u mostu přes řeku u Annína, balvanitý náplav s valouny, mezery vyplněny písčitém náplavem  
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 13°30'58.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1969-06-21  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881281

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.12. Otava, L břeh u Annína, písčité náplav, v nižších partiích štěrky  
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'29.00"N, 13°30'50.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1969-06-21  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881225

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.15. Otava, P břeh, meandr pod Mouřencem, jemný písčité až písčitohlinitý náplav s ojedinělými balvany ruly  
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'59.00"N, 13°30'17.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1968-07-26  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881310

**6847c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.25. Otava, ostrůvek 1km pod Radešovem, písčité náplav se zrny mírně promíšený humusem  
nejbližší obec: Radešov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'51.00"N, 13°30'38.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1969-06-22  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881786

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.4. Otava, ostrov u Rejštejna, mladší část, náplav balvanů žuly  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'33.00"N, 13°30'53.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1967-07-06  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881013

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Lužní olšina s olší šedou, příklad typického snímku: JZ obce Rejštejn J odbočky na Svojsé, JZ orient.  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'55.00"N, 13°30'5.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000-09-04  
nálezce: Zdena Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9632578

**6847d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0111su\_223315\_49\_T1.5  
nejbližší obec: Milov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'44.64"N, 13°36'41.72"E, ± 31m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2002  
nálezce: Petr Horn  
pramen: Petr Horn. w0111su: w0111su. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4278151

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kašperské Hory; Expanze *Carex brizoides*.  
souřadnice: 49°8'13.42"N, 13°35'43.53"E, ± 878m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2013-07-12  
nálezce: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11858714

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kašperské Hory; Expanze *Carex brizoides*. V rozvolněné části výsadba *Picea abies*.  
souřadnice: 49°7'55.25"N, 13°35'28.70"E, ± 283m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2013-07-12  
nálezce: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11858751

**6848b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: břehy rybníčka 400 m SZ od osady  
nejbližší obec: Radkovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'56.80"N, 13°49'37.80"E  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-09-09  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010547

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čestice\_4250127  
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'9.30"N, 13°48'46.08"E, ± 13m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-11-20  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5588673

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Čestice\_4250133  
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'0.91"N, 13°48'48.06"E, ± 197m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-11-20  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5588716

#### 6848c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Branišov u Zdíkovce\_6190144  
nejbližší obec: Branišov u Zdíkovce, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'4.32"N, 13°41'44.05"E, ± 44m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-08-24  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5766169

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hodonín u Zdíkovce\_6190146  
nejbližší obec: Hodonín u Zdíkovce, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'58.74"N, 13°40'56.89"E, ± 180m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-07-17  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5766231

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zdíkovec\_6190147  
nejbližší obec: Zdíkovec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'5.44"N, 13°41'41.17"E, ± 56m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-08-24  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5766243

#### 6848d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chvalšovice: západní pobřeží Lepů rybníka u mlýna Bezděkov  
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'42.30"N, 13°45'58.60"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-09-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13242299



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0164\_223407\_112\_X12  
nejbližší obec: Dobrš, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'52.84"N, 13°45'17.78"E, ± 545m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezce: Petr Horn  
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4293396

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0115\_223408\_191\_L2.2B  
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'19.70"N, 13°49'53.04"E, ± 74m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2003  
nálezce: Michaela Procházková  
pramen: Michaela Procházková. c0115: c0115. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4294868

#### **6849a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: vlhký háj na pravém břehu řeky Volyňky u tzv. Velíšků stoky u města Volyně  
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'58.30"N, 13°53'35.53"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1940-07-09  
nálezce: Josef Šimák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286618

#### **6849b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: křovinaté břehy rybníků při Z úpatí návrší (kóta 578,4) 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'41.60"N, 13°57'7.70"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010540

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Paračov: letněný rybník při JZ okraji obce  
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'46.64"N, 13°59'22.56"E  
nadmořská výška: 494 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-20  
nálezce: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8509442

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0119\_223410\_105\_M1.1  
nejbližší obec: Litochovice u Volyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'22.68"N, 13°56'31.09"E, ± 6m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2002-10-13  
nálezce: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. c0119: c0119. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4295606

#### 6849c

lokalita: Bohemia: distr. Strakonice. Montes Šumava: aquis stagnant. apud vic. Zlešička situ merid. ab opp. Volyně  
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'50.78"N, 13°51'45.63"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1939-07-05  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286619

#### 6849d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0200\_223415\_65\_L2.2B  
nejbližší obec: Tvrzice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'36.61"N, 13°58'45.01"E, ± 188m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004  
nálezce: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4297953

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0200\_223415\_148\_T1.6  
nejbližší obec: Újezdec u Tvrzic, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'4.28"N, 13°57'2.95"E, ± 199m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004  
nálezce: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4298465

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0200\_223415\_148\_T1.6  
nejbližší obec: Újezdec u Tvrzic, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'4.28"N, 13°57'2.95"E, ± 199m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004  
nálezce: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4298470

#### 6850a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pivkovice: louky nad levým břehem Brnoušského potoka 1,2 km JJV od obce  
nejbližší obec: Pivkovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'55.30"N, 14°4'32.60"E  
nadmořská výška: 492 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13242301

#### 6850b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: bažinatá olšina mezi rybníky Nový a Námětek S od osady  
nejbližší obec: Pražák u Vodňan, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'16.30"N, 14°8'38.50"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-07-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010504

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skočice: skládka stavebního odpadu a zeminy v polích 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'19.30"N, 14°5'20.50"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13242304

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.27. Jihočeský rybniční okres: niva Blanice ca 2km ZSZ obce Vodňany,  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'24.00"N, 14°9'43.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-07-19  
pramen: Neuhauslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. -  
Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050793

#### 6850c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bavorov, severnější z dvojice rybních sádek ležících mezi rybníky Přehrada I a Přehrada II (soustava celkem čtyř rybníků) ca  
1,7 km ZJZ kostela Nanebevzetí Panny Marie; dno letněné sádky  
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'12.76"N, 14°3'34.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002-05-29  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9970612

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0150\_224311\_135\_K1  
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'19.24"N, 14°3'14.22"E, ± 212m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2003  
nálezce: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4323050

#### 6850d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.26. Předšumaví: písčité náplav na P břehu Blanice JV obce Bavorov, orient. S.  
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'15.00"N, 14°5'1.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1979-07-19  
pramen: Neuhauslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050771

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mapy Vodňanska  
nálezce: Slavomil Hejný  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8663553

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Svinětice: louky a břehy rybníka "Kačírek" 1,3 km V od osady  
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005-10-08  
nálezce: Martin Lepší; et al.; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8509468

#### 6851a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 88.Vodňany: levý břeh Blanice Z rybníka Velká Outrata SZ od města, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851a).  
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9849123

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 89.Vodňany: louka při Z břehu rybníka Velká Outrata blíže hřbitova S od města, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851a).  
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9849147

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mapy Vodňanska  
nálezce: Slavomil Hejný  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8663619

**6851b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: rybník Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami  
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 14°18'9.00"E  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-08-17  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010517

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mapy Vodňanska  
nálezce: Slavomil Hejný  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8663792

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0132\_224305\_26\_V1G  
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'39.94"N, 14°17'11.54"E, ± 386m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-06  
nálezce: Pavel Popela  
pramen: Pavel Popela. w0132: w0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4321933

**6851c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 94.Černěves u Libějovic: lomeček při S okraji Bukového lesa ca 2 km VSV od osady, 420 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).  
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9849286

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).  
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9849512

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 101.Radomilice u Dřítně: louka mezi silnicí Radomilice - Vodňany a JV cípem Strpského rybníka ZSZ od osady, 390 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1980 (6851c).  
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9849620

#### 6851d

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: /2/ Záblatíčko, 1 km ZJZ od středu obce, v komplexu bažinných luk v údolí Radomilického potoka

nejbližší obec: Záblatíčko, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'46.19"N, 14°15'32.42"E, ± 600m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

pramen: Blažková D. (1969): Hrachor bahenní - *Lathyrus paluster* L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 9: 65-69.

projekt: FLDOK

ID: 8855780

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 315.Dívčice, rybník Černá, J a V část rybníka (ve vodě, na okrajích a na hrázi), 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1977

ID: 9823431

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 330.Dubenec, rybník Svoletínek V od obce (pod hrází rybníka Blatec), 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1994

ID: 9823613

#### 6852a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0197\_224401\_12\_M1.7

nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'13.40"N, 14°22'52.28"E, ± 119m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2004

nálezce: Pavel Popela

pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4325205

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0197\_224401\_15\_T1.9

nejbližší obec: Kočín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'10.34"N, 14°22'33.56"E, ± 145m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2004

nálezce: Pavel Popela

pramen: Pavel Popela. w0197: w0197. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4325216

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Březí u Týna nad Vltavou

souřadnice: 49°11'29.29"N, 14°24'32.86"E, ± 49m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-02

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10906965

**6852b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0149\_224402\_36\_M1.7  
nejbližší obec: Třítim, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'26.27"N, 14°27'38.95"E, ± 46m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2003  
nálezce: Ivo Moravec  
pramen: Ivo Moravec. w0149: w0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4325401

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0149\_224402\_39\_L2.2B  
nejbližší obec: Třítim, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'59.30"N, 14°27'38.38"E, ± 34m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2003  
nálezce: Ivo Moravec  
pramen: Ivo Moravec. w0149: w0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4325412

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0149\_224402\_40\_M1.5  
nejbližší obec: Pořežany, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°10'36.30"N, 14°27'39.31"E, ± 46m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2003  
nálezce: Ivo Moravec  
pramen: Ivo Moravec. w0149: w0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4325425

**6852c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 323.Dříteň, Dříteňský rybník a louky V od něj, 435-440 m n. m., 6852c; L. Čech.  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1977  
ID: 9823528

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 324.Dříteň, rybník Podchrástka ca 1 km V od obce, 450 m n. m., 6852c; L. Čech.  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1994  
ID: 9823559

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dříteň: Dříteňský rybník a louky V od něj.  
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 435-440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-03  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 435-440;  
ID: 8467314

**6852d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 612.Purkarec, v obci u břehu Vltavy, 380 m n. m., 6852d; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Petr Lepší; Rudolf Hlaváček; J. Těšitel

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1985 a 1988

ID: 9828353

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Purkarec: v obci u břehu Vltavy.

nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 2001-07-04

nálezce: Rudolf Hlaváček; Petr Lepší; Jakub Těšitel

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467288

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0162\_224408\_24\_M1.1

nejbližší obec: Líšnice u Kostelce, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'28.61"N, 14°29'50.17"E, ± 119m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2004

nálezce: Jiří Wimmer

pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4327082

**6853a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0203\_224224\_15\_M1.7

nejbližší obec: Sobětice u Žimutic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'40.38"N, 14°32'8.81"E, ± 62m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2004-06

nálezce: Jan Hájek

pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4320929

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0203\_224224\_16\_T1.6

nejbližší obec: Modrá Hůrka, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'34.80"N, 14°31'52.07"E, ± 75m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2004-06

nálezce: Jan Hájek

pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4320932



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0203\_224224\_18\_K1  
nejbližší obec: Hartmanice u Žimutic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'49.34"N, 14°33'41.29"E, ± 75m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4320940

#### 6853b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0203\_224404\_12\_K1  
nejbližší obec: Dolní Bukovsko, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'40.72"N, 14°35'36.38"E, ± 89m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4326051

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0250\_224405\_111\_K1  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'33.95"N, 14°38'40.63"E, ± 51m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4325780

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0250\_224410\_204\_M1.1  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'10.87"N, 14°39'16.16"E, ± 121m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4327571

#### 6853c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0162\_224408\_74\_T1.6  
nejbližší obec: Líšnice u Kostelce, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'7.62"N, 14°30'47.84"E, ± 206m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4327276

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0162\_224408\_75\_M1.7  
nejbližší obec: Líšnice u Kostelce, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'6.72"N, 14°30'48.02"E, ± 131m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004  
nálezce: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4327280

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0162\_224409\_47\_M1.7  
nejbližší obec: Neplachov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'16.15"N, 14°34'19.88"E, ± 37m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4327399

#### 6853d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0250\_233306\_231\_K1  
nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'59.74"N, 14°39'52.09"E, ± 105m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4434169

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0250\_233306\_243\_X7  
nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'54.19"N, 14°39'53.50"E, ± 35m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4434201

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0250\_233306\_251\_M1.1  
nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'51.24"N, 14°39'53.50"E, ± 84m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
nálezc: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4434268

#### 6854a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Okr. Tábor: Veselí nad Lužnicí: zatopená pískovna 1 km JV od města  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'33.40"N, 14°42'41.80"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-23  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960358

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zbahnělá, zamokřená půda v prostoru vodáckého tábořiště nad soutokem řeky Lužnice a Nežárky ve Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-10-08  
pramen: Kurka R. (1990): *Lindernia dubia* - nový zavlečený druh v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 47-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9044142

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /25/ Vlkov: břehy řeky Lužnice na 82-78 říč. km  
nejbližší obec: Vlkov  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9004085

#### 6854b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0134tr\_233308\_293\_L2.2B  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'5.26"N, 14°49'44.54"E, ± 160m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436596

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0134tr\_233308\_415\_L2.2B  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'12.17"N, 14°48'48.35"E, ± 127m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436788

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0059\_233302\_804\_M1.1  
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'8.99"N, 14°45'25.02"E, ± 147m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4431921

#### 6854c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab. 1. sním. 12. Gemeinde Frahelž, ca. 0,5 km O von der Gemeinde  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'3.00"N, 14°44'22.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-05-28  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Neuhauslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809049

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 203.Vlkov: příkopy u silnice z Vlkova do Ponědražky, 420 m n. m. - Kurka (39; 6854c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Rudolf Kurka  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833115

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlkov: Vlkov: příkopy u silnice z Vlkova do Ponědrážky  
nejbližší obec: Vlkov  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988  
náleze: R. Kurka  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8484314

**6854d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab. 1. sním. 2. Hof Pávek, Aue des Nežárka-Flusses 0,75 km SO vom Hof /osada SV obce Kolence, poznámka Tomšovicová, 27.7.2005/  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 14°49'30.00"E  
nadmořská výška: 424 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1969-05-20  
náleze: Zdena Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808710

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab. 1. sním. 3. Gemeinde Klec, Aue des Nežárka-Flusses 3 km OSO vom Jägerhaus Vršková nordöstlich der Gemeinde  
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'20.00"N, 14°49'30.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1969-05-19  
náleze: Zdena Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808754

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab. 1. sním. 6. Hof Pávek, Aue des Nežárka-Flusses 0,75 km NNO vom Hof /osada SV obce Kolence, poznámka Tomšovicová, 27.7.2005/  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'27.00"N, 14°49'20.00"E  
nadmořská výška: 422 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1969-05-19  
náleze: Zdena Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9808847

**6855a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: rybník Svítal 0,6 km S od obce  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'49.70"N, 14°51'18.70"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-06-24  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960419

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 206.Mnich u Kardašovy Řečice: břeh rybníka při silnici 300 m SZ od železniční zastávky, 460 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9833175

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 213.Mnich u Kardašovy Řečice: rybník Mnich u osady, 480 m n. m. - Husák (39; 6855a).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9833288

#### 6855b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Krylovec v lese u obory Radouňka, ca 2,7 km SZ železniční stanice

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'2.62"N, 14°58'21.57"E, ± 400m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9970464

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Jindřichův Hradec, místní část Radouňka při severovýchodním okraji města, rybí sádky u silnice

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'35.00"N, 14°59'23.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem, v některých se však již několik let nesádkuje; v roce 2007 dno vysypáno oblázky, některé vlhkostnější druhy vymizely

ID: 13178931

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: c0251\_233305\_22\_M1.1

nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'25.33"N, 14°58'49.73"E, ± 123m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Lenka Stará

pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4433481

#### 6855c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0134tr\_233308\_230\_L2.2B  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'39.86"N, 14°50'23.96"E, ± 208m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436416

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0134tr\_233308\_231\_M1.7  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'42.74"N, 14°50'37.57"E, ± 110m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436417

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0134tr\_233308\_234\_L2.2B  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'47.21"N, 14°50'44.74"E, ± 108m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4436428

#### **6855d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0231\_233310\_2\_T1.9  
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'33.53"N, 14°55'50.88"E, ± 109m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4436959

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0231\_233310\_3\_M1.1  
nejbližší obec: Matná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'2.62"N, 14°55'59.81"E, ± 516m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4436961

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0231\_233310\_6\_T1.9  
nejbližší obec: Buk u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'59.81"N, 14°57'5.44"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4436966

#### 6856a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0251\_233401\_29\_L2.2B  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'15.42"N, 15°3'40.46"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446036

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0251\_233401\_30\_K1  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'0.55"N, 15°3'12.74"E, ± 110m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446045

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0251\_233401\_30\_K1  
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'0.55"N, 15°3'12.74"E, ± 110m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0251: c0251. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4446052

#### 6856b

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: 48. rybník Velký Stříbrný 1 km S od Mutyněvsí  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'33.30"N, 15°7'24.10"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866460

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Olešná\_6090105  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'26.58"N, 15°8'37.46"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748639

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Olešná\_6090110  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'27.44"N, 15°9'6.84"E, ± 311m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748705

**6856c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jindř. Hradec, u Vajgara  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'40.65"N, 15°0'35.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1883  
náleze: Studnička  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286620

**6856d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 17. Hospříz: rybníky a vlhké louky ca 0,8 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'41.00"N, 15°5'58.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593916

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 25. Lomy: rybník Spálený SZ obce, 1,3 km od kóty 613,9 Kamenický vrch  
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'26.00"N, 15°8'37.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594070

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 24. Lomy: rybník Borský SZ obce, 1,05 km SZ od kóty 613,9 Kamenický vrch  
nejbližší obec: Lomy, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'20.00"N, 15°8'42.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594195

**6857a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Strmilov\_6090128  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'50.72"N, 15°11'59.46"E, ± 153m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-27  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749066



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Budkov u Střížovic\_6090163  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'4.54"N, 15°11'3.91"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-27  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749681

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlčice u Střížovic\_6090165  
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'0.83"N, 15°9'59.72"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-31  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749687

#### **6857b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 682. Sumrakov: rybníčky a louky ca 0,7 km ZJZ od obce, ca 660 m n. m., 5. 7. 2005, K. Boublík.  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'19.00"N, 15°18'37.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-05  
náleze: K. Boublík  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8431291

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skřýchov\_150023  
nejbližší obec: Skřýchov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'0.88"N, 15°18'30.31"E, ± 93m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-14  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5056985

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sumrakov\_150037  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'19.45"N, 15°18'36.94"E, ± 61m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-14  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5057061

### 6857c

lokalita: Kunžak: v podrostu náletů dřevin u silničního odpočívadla ca 1,4 km S od obce  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'10.97"N, 15°11'20.05"E, ± 30m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-11-04  
nálezce: Libor Ekrť  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153099

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 3. Suchdol u Kunžaku: svahové rašeliniště (PR Rašeliniště u Suchdola) a přilehlý rybník ca 0,4 km SZ od obce  
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'54.00"N, 15°14'23.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593109

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 16b. Kunžak: zarůstající rybníček nad rybníkem Mový, 1,5 km VJV od kóty 646,5 Liščí vrch  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'44.00"N, 15°11'36.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593575

### 6857d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 1. 90/6857d Jihlavské vrchy: Radlice: (9km SZ od Dačic) na rašelinných březích a rašeliništi u horního většího rybníčku v soustavě 3. lesních rybníků v místech zv. "Rašeliniště Radlice", 1200m SZ od obce.  
nejbližší obec: Radlice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'57.00"N, 15°18'57.00"E  
nadmořská výška: 618 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2004-07-05  
nálezce: I. Růžička  
pramen: Růžička I. (2005): Dva nové nálezy *Calamagrostis phragmitoides* Hartman na Českomoravské vrchovině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 57-59.  
herbář: MJ  
projekt: FLDOK  
ID: 8221677

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Brandlín\_5920030  
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'5.86"N, 15°18'10.51"E, ± 304m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-08-21  
nálezce: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5727998

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Brandlín\_5920041  
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'24.90"N, 15°18'23.87"E, ± 69m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-06-26  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5728099

#### 6858a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telče. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk. loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°24'9.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006  
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8223407

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 685. Praskolesy: Korandův rybník (na některých mapách bezejmenný), 0,4 km JJZ od obce, ca 560 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.  
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°20'56.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-06  
náleze: J. Chrtek jun.  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8431348

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 552. Praskolesy: Pařezitý rybník, pobřežní porosty a okolní les, 0,8 km JV od obce, ca 550 m n. m., 6. 7. 2005, J. Chrtek jun.  
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'20.00"N, 15°21'54.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: J. Chrtek jun.  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8428370

#### 6858b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Telč: Roštýnský rybník u Telče, na záp. břehu (u silnice)  
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'42.79"N, 15°26'40.40"E, ± 650m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1912-07-19  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286621

**6858c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 65. 6858c/201. Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°21'11.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8214941

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 19. 6858c/201. Dolní Němčice: mezi obcí a Volfířem.

nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'5.00"N, 15°23'2.00"E

nadmořská výška: 495-535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8214080

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 33. 6858c/201. Mysletice: rašelinná louka a rašeliniště při Z okraji borového lesa 0,7km JV od obce, (lokalita krátce po melioracích a rozorání pole).

nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'11.00"N, 15°23'32.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8214290

**6858d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 67/6858d (490818/152612) Drobné údolní rašeliniště "Na Klátově" se nachází nad bezejmenným rybníkem asi 0,5km JV od centra obce Myslůvka, na J od města Telč. Okolí lokality je využíváno jako polní kultura, V-SV část tvoří louky podél zmeliorovaného toku potoka.

nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'15.00"N, 15°27'9.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

pramen: Hoffhanzlová E., Ekrt L. & Štechová T. (2005): Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 45-52.

projekt: FLDOK

ID: 8221556

lokalita: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°7'57.04"N, 15°27'24.99"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115076

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kostelní Vydří\_5920322  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'30.56"N, 15°25'9.55"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-01  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730562

#### 6859a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 584. Vystrčenovice: vodní nádrž Nová Říše 0,7-1 km JZ od kóty 628,5 (Vápovická hora), 1,7 km SV od obce, ca 555 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.  
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'27.00"N, 15°32'20.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: J. Douda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429148

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 573. Olšany: rybník Pilka 0,8 km SZ od obce, ca 600 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.  
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'17.00"N, 15°33'9.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: J. Douda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8428967

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 114. 6859a/201. Vystrčenovice: JZ okraj vodní nádrže Nová Říše ca 1,1km VSV od centra obce.  
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'16.00"N, 15°32'24.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: L. Ekrť  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8215523

**6859b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Želetava\_5970005  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'41.26"N, 15°39'36.50"E, ± 90m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-04-27  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5731238

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rozseč u Třešti\_5970010  
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'46.55"N, 15°37'42.20"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-19  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5731333

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Želetava\_5970047  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'57.61"N, 15°39'44.82"E, ± 158m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-08  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5731832

**6859c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 132. 6859c/201. Horní Slatina: louka nad Horním rybníkem SZ od obce.  
nejbližší obec: Horní Slatina, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'7.00"N, 15°33'10.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
nálezc: J. Švarc; P. Doležal  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8215831

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Slatina: louka nad Horním rybníkem SZ od obce  
nejbližší obec: Horní Slatina, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998  
nálezc: J. Švarc; Pavel Doležal  
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8450680

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Říše\_5990288  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'49.52"N, 15°33'45.68"E, ± 57m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-18  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5735961

#### 6859d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohuslavice\_5970057  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'34.19"N, 15°35'18.64"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-10  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5731986

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zdeňkov\_5970063  
nejbližší obec: Zdeňkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'40.06"N, 15°35'45.35"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-10  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5732102

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rozseč u Třešti\_5970065  
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'38.11"N, 15°35'11.22"E, ± 142m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-10  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5732125

#### 6860a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.8. Předín: komplex aluviálních luk ca 1,5km J obce (lokalita Lesná-Chalupy).  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'29.00"N, 15°40'38.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-30  
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8211490

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.2. Předín: komplex aluviálních luk ca 1,5km J obce (lokalita Lesná-Chalupy).

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'29.00"N, 15°40'38.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-30

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8211283

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.1. Předín: komplex luk ca 1,5km J obce.

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'6.00"N, 15°40'21.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-30

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8211233

#### **6860b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Stařeč\_3320035

nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'40.33"N, 15°48'17.46"E, ± 127m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-09-03

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5428852

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0225\_234402\_13\_M1.1

nejbližší obec: Římov na Moravě, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'43.86"N, 15°45'2.88"E, ± 57m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4496242

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0225\_234402\_22\_L2.2B

nejbližší obec: Římov na Moravě, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'44.86"N, 15°46'30.32"E, ± 137m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4496289



**6860c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0184\_234406\_61\_T1.6  
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'33.25"N, 15°41'4.74"E, ± 167m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10  
nálezce: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0184: j0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4498088

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0223\_234411\_48\_T1.6  
nejbližší obec: Šašovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'14.94"N, 15°40'41.81"E, ± 160m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004  
ID: 4499496

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0223\_234411\_49\_R1.4  
nejbližší obec: Šašovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'20.70"N, 15°40'43.61"E, ± 1m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004  
ID: 4499499

**6860d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0225\_234407\_10\_L2.2B  
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'57.37"N, 15°45'5.94"E, ± 83m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4498695

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0225\_234408\_5\_L2.2B  
nejbližší obec: Kojetice na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'34.98"N, 15°48'54.86"E, ± 116m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4498908

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rybník Kolmoz  
souřadnice: 49°8'24.00"N, 15°46'28.20"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-30  
náleze: Alena Bartošová  
pramen: Bartošová Alena (2014): Floristický průzkum 2014  
projekt: NDOP  
poznámka: Rybník obnoven v rámci OPŽP.  
ID: 12061461

#### 6861a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Z periferie obce a podél silnice Mikulovice–Kojetice, od Z okraje Mikulovic až k lesní cestě směřující ke starému lomu na Mikulovické hoře (kóta 586 m)  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'37.44"N, 15°50'22.56"E, ± 238m  
nadmořská výška: 525-530 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8828017

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Slavice  
souřadnice: 49°11'28.49"N, 15°51'3.26"E, ± 92m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-01  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10900347

#### 6861b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: rybník Horák s břehovými porosty, ca 800 m JZ–JZ od návsi v obci  
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'47.00"N, 15°55'30.00"E  
nadmořská výška: 539-541 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: L. Čech; J. Rydlo  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8828209

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0193\_234405\_17\_M1.7  
nejbližší obec: Slavičky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'32.23"N, 15°58'29.28"E, ± 62m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4497795

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0193\_234405\_20\_K1  
nejbližší obec: Slavičky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'27.77"N, 15°58'35.51"E, ± 37m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4497798

#### 6861d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica: Lipník (distr. Třebíč), břeh rybníka 0,5km západně obce  
nejbližší obec: Lipník u Hrotovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'40.04"N, 15°56'56.36"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990  
náleze: Lenka Brabencová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286622

#### 6862a

lokalita: Třeбенice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice  
nejbližší obec: Třeбенice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'22.25"N, 16°2'35.91"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117933

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0160\_243121\_84\_M1.7  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'55.10"N, 16°0'18.76"E, ± 131m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09  
náleze: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4574642

#### 6862b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 130. Kleštětec: Zňátky: okolí zeleně znač.tur.cesty mezi kótou 421 Kleštětec (asi 1 km JV od obce Zňátky) a údolím Oslavy  
nejbližší obec: Zňátky, okres Třebíč  
nadmořská výška: 370-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9309689

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 131. Vlasák: údolí na P břehu Oslavy od rekreačního komplexu Vlasák po ústí potoka od Sedlece, aluvium a přilehlé úpatí V orient. svahu

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9309739

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 20. Mlýnské díly: Popůvky: 1,85- 2,05 km ZJZ středu obce, dubohabřina na mírných svazích a vrcholové plošině u kóty 408, nad L břehem Dalešické přehrady a fragm. vlhké habřiny v drobném údolíčku S koty

nejbližší obec: Popůvky

nadmořská výška: 380-408 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9298355

### 6862c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 65. Rybník Bezděkov: Dalešice: 2,2 km SZ obce a přilehlá louka pod hrází rybníka, a pobřež.vegetace potoka Olešná při vtoku do rybníka

nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč

nadmořská výška: 410-415 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304192

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 100. Račický rybníček: Račice: okolí rybníka 900 m JV obce, k Z orient.stráně s bylin.a křovin. xerothermní vegetaci přecházející do pobřežní a bažinné veg. na břehu rybníka

nejbližší obec: Račice, okres Vyškov

nadmořská výška: 420-430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9307165

lokalita: Valeč: louka v nivě Rouchovanky v lesním komplexu Zadní Kopanina ca 2,5 km ZJZ od zámku v obci

nejbližší obec: Odunec, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'17.62"N, 16°0'14.94"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016

nálezce: T. Berka

pramen: Berka T., Peřínková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016): Průzkumy mokřadu u Valče. - Ms. [závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu, depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín].

projekt: Vysočina

ID: 13321003

**6862d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: zarůstající rybník Jezero na okraji plošiny 300 m ZJZ od kóty U Jezera (407,2 m), ca 2,8 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'22.00"N, 16°9'24.00"E  
nadmořská výška: 393-395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: J. Rydlo; L. Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8830215

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0246\_243312\_715\_M1.5  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'30.43"N, 16°5'8.99"E, ± 97m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004  
ID: 4597656

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0088\_243307\_504\_M1.5  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'34.07"N, 16°5'1.75"E, ± 89m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4593313

**6863a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 135. Sedlecký hrad - aluvium: aluvium a úpatí svahu na L břehu Oslavy v prostoru meandru se zříceninou Sedleckého hradu, lesy a pobřežní křoviny  
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9310057

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: rybník na jižním okraji obce a jeho bezprostřední okolí  
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'36.00"N, 16°14'16.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: J. Rydlo; M. Lepší; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8830700

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: dno údolí Chvojnice podél modré turistické značky mezi Olšinským mlýnem a ústím Sudického potoka

nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'42.96"N, 16°13'17.04"E, ± 1443m

nadmořská výška: 355-395 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: M. Chytrý; M. Lepší; J. Lepš

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830630

#### **6863b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0243\_243305\_23\_M1.7

nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'27.05"N, 16°16'40.19"E, ± 73m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004

nálezce: Richard Votava

pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4591730

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0243\_243305\_43\_M1.7

nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'37.56"N, 16°18'5.22"E, ± 68m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004

nálezce: Richard Votava

pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4591799

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0243\_243305\_54\_T1.5

nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°11'28.21"N, 16°16'59.34"E, ± 123m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004

nálezce: Richard Votava

pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4591832

#### **6863c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 149. Aluvium Oslavy: mezi ústím Chvojnice a Ketkovickým mlýnem

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9311284

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 39. Niva: Lhánice: 1,0-1,3 km Z-ZSZ středu obce, mokrá část louky v nivě potoka Mohelnička

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

nadmořská výška: 326-329 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9301026

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 141. Skřípínský potok - Cikánský tábor: lesní komplex V od silnice Mohelno-Březník a aluvium na P břehu řeky Oslavy,

smíš.les s převahou buku a travnaté i křovinaté porosty

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

nadmořská výška: 280-360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310475

#### 6863d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Oslavany, řeka Oslava jihozápadně města, část s meandry a ostrůvky, místy pomaleji tekoucí (sedimentace bahna)

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'8.60"N, 16°18'59.10"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016-07-12

nálezce: Alžběta Devánová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175072

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 162. Luh Oslavy: aluvium na P břehu řeky Oslavy mezi Novou Vsí a Oslavany, na lukách a obnažených plochách

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9312634

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0035\_243315\_291\_X7

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'22.12"N, 16°18'43.16"E, ± 293m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001-07

nálezce: Lenka Staňková

pramen: Lenka Staňková. b0035: b0035. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4601498

#### 6864a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Rosice, obec

datum: 1986-06-27

nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8663939

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0238\_243401\_12\_M1.1  
nejbližší obec: Rosice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'34.48"N, 16°23'47.62"E, ± 101m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-17  
nálezce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0238: b0238. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4605786

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0238\_243401\_13\_M1.7  
nejbližší obec: Rosice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'26.81"N, 16°23'43.01"E, ± 139m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-17  
nálezce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0238: b0238. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4605787

#### **6864c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Oslavany, tišina řeky Oslavy nad jezem při jižním okraji města, ca 320 m JZ od vlakového nádraží.  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'3.77"N, 16°20'31.90"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016-07-12  
nálezce: Alžběta Devánová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13175059

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0199\_243406\_39\_M1.4  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'41.70"N, 16°20'2.83"E, ± 416m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4608343

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0199\_243411\_40\_M1.4  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'33.64"N, 16°20'19.36"E, ± 269m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4610827



#### 6864d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0182\_243412\_88\_M1.7  
nejbližší obec: Prštice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'33.85"N, 16°27'13.00"E, ± 131m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-08  
náleze: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0182: b0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4611121

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Střelická bažinka  
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'47.71"N, 16°28'3.68"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986  
náleze: Jiří Vačkař; Milada Hyclová; Zuzana Chlíbcová; Alena Chromková; Antonín Krása; Jan Hartl  
pramen: Krása A., Hartl J., Vačkař J., Hyclová M., Chlíbcová Z., Chromková A. : Střelická bažinka- inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvaru. , 1986. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6602736

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Střelická bažinka  
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'47.59"N, 16°28'3.70"E, ± 264m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986  
náleze: Antonín Krása  
pramen: Krása Antonín et al. IP CHPV Střelická bažinka.. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6473784

#### 6865a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Troubsko, železniční násep u mostu přes Troubský potok 300m JZ stanice Troubsko  
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'41.68"N, 16°31'21.94"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286623

#### 6865b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Brno, řeka Svratka ca 300 m JJZ od hotelu Voroněž v Křížkovského ulici, prudce se svažující levý břeh řeky  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'59.40"N, 16°34'58.50"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-06-09  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: svah původně zarostlý invazními dřevinami (akát, *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*), vše nedávno vykáceno  
ID: 13255136

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Brno, Svitavský náhon (tzv. Stará Ponávka) pod mostem železniční trati mezi ulicemi Vlhká a Špitálka, ca 0,7 km SV od  
budovy hlavního vlakového nádraží  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'39.46"N, 16°37'14.93"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2016-07-14  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum z léta 2016 doplněno dodatečně, možnost chyby  
ID: 13256453

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Černovický hájek  
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'53.78"N, 16°38'42.74"E, ± 419m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6542135

#### **6865c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Želešice; litorální vegetace na osluněných místech  
souřadnice: 49°7'8.60"N, 16°34'14.05"E, ± 540m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-24  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 12456198

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Želešice; luh u Bobravy, eutrofní a ruderalní  
souřadnice: 49°7'38.84"N, 16°33'18.58"E, ± 917m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-24  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12456693

#### **6865d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0004\_243415\_46\_V1F  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'15.23"N, 16°37'54.16"E, ± 4m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-06-13  
nálezc: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0004: b0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4611580

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Holásecká jezera  
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6566720

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Holásecká jezera  
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'43.77"N, 16°38'38.52"E, ± 883m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie. Dolnosvitavská niva.. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6566630

#### 6866a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Návrší  
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'41.20"N, 16°43'32.59"E, ± 74m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992  
nálezce: František Kühn  
pramen: Kühn František. CHPV Návrší - IP květeny.. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6436912

#### 6867b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0084\_244310\_18\_M1.5  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'10.91"N, 16°58'27.08"E, ± 100m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Olga Rotreklová  
pramen: Olga Rotreklová. b0084: b0084. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4630100

#### 6867c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Slavkov u Brna, Slavkovský potok v úseku od autobusového nádraží podél severního okraje komplexu uměle vybagrovaných  
tůňek, ca 470 m SSV až 600 m SZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'55.32"N, 16°52'13.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2016-09-01  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197343

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Slavkov u Brna, řeka Litava (Cézava) pod mostem silnice č. 54 vedoucí od jihu do centra města (ul. Československé armády)

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'52.70"N, 16°52'40.60"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197377

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Slavkov u Brna, biocentrum Šámy (zaplavená pískovna, donedávna úložiště kalů) na levém břehu řeky Litavy (Cézavy), mezi

ČOV a silnicí E50, ca 500 m SZ od železniční stanice

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'45.83"N, 16°51'59.85"E, ± 50m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197530

#### 6867d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Rašovický zlom - chobot - mokřad

souřadnice: 49°7'36.32"N, 16°56'3.05"E, ± 115m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2014-06

pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014

projekt: NDOP

ID: 11965065

#### 6868a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0152\_244401\_52\_M1.1

nejbližší obec: Kojátky, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'30.18"N, 17°0'19.01"E, ± 118m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2002-11-11

nálezce: Jan Buřival

pramen: Jan Buřival. b0152: b0152. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4632532

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0152\_244401\_54\_X7

nejbližší obec: Kojátky, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'25.32"N, 17°0'23.00"E, ± 186m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2002-11-11

nálezce: Jan Buřival

pramen: Jan Buřival. b0152: b0152. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4632537

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0152\_244401\_55\_M1.1  
nejbližší obec: Kojátky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'19.45"N, 17°0'35.75"E, ± 238m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2002-11-11  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0152: b0152. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4632539

#### 6868b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chroustová, dubohabřina asi 2,3 km SV od kostela v obci (49°10'26" N, 17°09'44" E)  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'26.00"N, 17°9'44.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-12  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8799097

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: v obci (49°09'36" N, 17°09'38" E)  
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'36.00"N, 17°9'38.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-12  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8799098

#### 6868c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: bučina a okraje silničky (žlutě značená turistická cesta) na hřbetu ca 0,9 km SV až 300 m VSV od kóty 437,4 (U Slepice)  
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov  
nadmořská výška: 390-420 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2006-07-10  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8799102

#### 6869a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: S okraj obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8799099

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: břehy potoka Litava mezi Svolšinským mlýnem 1 km JZ od J okraje obce a obcí

nejbližší obec: Lisky, okres Kroměříž

nadmořská výška: 220-225 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8799100

#### 6869b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 20. Cetechovice: travnaté okraje zanedbaných vinic a sadů na jihovýchodním úbočí vrchu Chlum (402,4 m n. m.), asi 1,2 km severozápadně od kostela v obci, Čech.

souřadnice: 49°11'3.00"N, 17°15'7.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

nálezce: Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.–16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9612917

#### 6869c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Koryčany, komplex pstruhových rybníčků a sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku; ve vodě, na březích a na dnech sádek a příkopových (třecích rybníčků), v napájecím náhonu a přilehlém úseku řeky Kyjovky

nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž

souřadnice: 49°6'59.04"N, 17°11'30.94"E, ± 100m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2010-09-09

nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici s fytochorionem 20b; vlastník - Povodí Moravy

ID: 10189047

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 300. Střilky, obec a zámecký park

nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°8'28.10"N, 17°12'45.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Josef Holub; Viktor Pluhař

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8687499

#### 6869d

původní jméno: *Balclutha arundinacea*

lokalita: Buchlov, lesy kol hradu; kvadrant 6869d.

nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°6'21.96"N, 17°18'34.50"E, ± 1000m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1983-08-03

nálezce: B. Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286624

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 34. Chříby, břehy Kyjovky  
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 77c. Chříby  
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.  
projekt: FLDOK  
ID: 8679059

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kyjovka  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'33.59"N, 17°15'40.53"E  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1984  
náleze: Jiří Unar  
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech.. 1989.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1988  
ID: 6411823

#### 6870b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Halenkovice\_1120697  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'46.24"N, 17°26'53.56"E, ± 47m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5163312

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Halenkovice\_1180081  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'27.48"N, 17°28'1.52"E, ± 84m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5164570

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Vrbky II  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'7.36"N, 17°26'44.11"E, ± 88m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2004-07-15  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6540144

#### 6870d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0147\_253308\_18\_M1.1  
nejbližší obec: Babice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'41.81"N, 17°29'38.36"E, ± 55m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4746542

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Trnovec  
nejbližší obec: Kněžpole u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'53.37"N, 17°29'50.89"E, ± 610m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1999  
nálezce: Dagmar Zábranská  
pramen: Zábranská Dagmar. Zpráva z botanického průzkumu lokality Trnovec.. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6497084

#### 6871a

původní jméno: *Phalaris arundinacea* (L.) Moench.  
lokalita: Napajedla, mrtvé rameno Moravy  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'10.95"N, 17°30'31.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1950  
nálezce: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: byl pořízen herbářový doklad  
ID: 13222117

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kvítkovice: PP Na letišti, 1,5 km JZ od železničního nádraží v Otrokovicích  
nejbližší obec: Kvítkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'33.00"N, 17°31'0.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2015  
nálezce: Ivan Jindra  
pramen: Jindra I. (2015) Přírodní památka NA LETIŠTI v katastrálním území Otrokovice BOTANICKÁ INVENTARIZACE  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13234745

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0147\_253303\_210\_L2.4  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'24.76"N, 17°30'36.83"E, ± 41m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2003  
nálezce: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4746083

#### 6871b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohuslavice u Zlína  
souřadnice: 49°10'39.70"N, 17°38'29.41"E, ± 254m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-29  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10756710



**6871c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Spytihněv\_1180098  
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'21.80"N, 17°30'43.20"E, ± 212m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-08-31  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5164614

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Spytihněv\_1180100  
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'31.24"N, 17°30'29.16"E, ± 85m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-08-31  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5164627

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Napajedla\_1180101  
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'35.48"N, 17°31'5.74"E, ± 99m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-08-31  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5164630

**6872a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: území jižně od Zlína  
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'53.76"N, 17°40'10.80"E, ± 3388m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008  
náleze: Jana Holánková  
pramen: Holánková Jana. Flóra území jižně od Zlína. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6939320

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Březůvky  
souřadnice: 49°10'9.50"N, 17°42'13.38"E, ± 325m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10729172

**6872b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic  
souřadnice: 49°9'55.18"N, 17°48'13.73"E, ± 368m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-28  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11115490

**6872c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea* L. Moench. f. *picta*  
lokalita: Hřivínův Újezd, u potoka  
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'14.62"N, 17°41'21.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976  
nálezc: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222115

**6872d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pozlovice, Pozlovický potok pod mostem vedoucím do ulice Řetechovská v severní části obce  
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'48.01"N, 17°46'8.25"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2014-11-11  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: porosty  
ID: 9916582

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 85. Luhačovice: kolem cesty od přehrady k městu  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Vlašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9131543

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 3. sním. 32. lok. 26. Přehradní nádrž Pozlovice (Luhačovice), v místě přítoku  
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'36.00"N, 17°46'41.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1995-06-08  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686364

### 6873a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Slopné\_12020426  
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'27.90"N, 17°52'3.32"E, ± 47m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-06-15  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz1202. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5046777

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Loučka - 6873-14  
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-06-30  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7386036

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Slopné  
souřadnice: 49°9'42.63"N, 17°50'40.40"E, ± 274m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-10-20  
nálezce: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11130957

### 6873b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0064bk\_253410\_391\_T1.6  
nejbližší obec: Mirošov u Valašských Klobouk, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'35.46"N, 17°59'7.12"E, ± 68m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4754299

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0064bk\_253410\_394\_L2.2B  
nejbližší obec: Mirošov u Valašských Klobouk, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'29.56"N, 17°59'10.14"E, ± 378m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4754309

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0064bk\_253410\_418\_T1.4  
nejbližší obec: Mirošov u Valašských Klobouk, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'9.32"N, 17°59'16.69"E, ± 109m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4754367

**6873c**

původní jméno: *Baldingera arundinacea* L. Moench.  
lokalita: Sehradice, příkop u silnice  
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'53.40"N, 17°50'12.00"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1976  
nálezce: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13222116

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Sehradice - 6873-31  
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-02  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7434517

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Slopné - 6873-31  
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-02  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7676968

**6873d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 38. Vlachovice: údolí potoka Z a SZ od vrchu Hradisko /kóta 474,2/ a SZ svah Hradiska /les, potok, vlhká a suchá louka, pole/  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
nadmořská výška: 370-450 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9129370

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0064bk\_253410\_351\_T1.5  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'37.93"N, 17°58'9.08"E, ± 120m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4754120

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0064bk\_253410\_351\_T1.5  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'37.93"N, 17°58'9.08"E, ± 120m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4754125

#### 6874a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 8. Horní Lideč: údolí potoka Z od železniční stanice /břeh potoka, louka, pole, okolí silnice/  
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín  
nadmořská výška: 455-460 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9127907

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0152\_254301\_49\_M1.7  
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°11'2.54"N, 18°0'33.70"E, ± 49m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jindřiška Šobáňová  
pramen: Jindřiška Šobáňová. z0152: z0152. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4774412

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0152\_254301\_157\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'34.46"N, 18°2'31.31"E, ± 173m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jindřiška Šobáňová  
pramen: Jindřiška Šobáňová. z0152: z0152. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4774607

#### 6874b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: t0144be\_254302\_208\_T1.1  
nejbližší obec: Střelná na Moravě, okres Vsetín  
souřadnice: 49°10'42.06"N, 18°4'57.90"E, ± 370m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
náleze: Marie Rafajová  
pramen: Marie Rafajová. t0144be: t0144be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4776396

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0157bk\_254307\_81\_M1.5  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'23.94"N, 18°5'50.57"E, ± 137m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 15.05.2002 - 07.07.2004  
ID: 4779531

#### 6874c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica: distr Vsetín, na pobřeží 2 rybníků v údolí J od nádraží ve Val. Kloboukách  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'17.93"N, 18°1'12.22"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1989  
nálezce: E. Žujová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286625

#### 6874d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0157bk\_254307\_462\_M1.5  
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'59.95"N, 18°5'44.56"E, ± 99m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002  
nálezce: Vlastimil Tlusták  
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 15.05.2002 - 07.07.2004  
ID: 4779382

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6874-41  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'15.00"E, ± 2060m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2013  
nálezce: Jana Tkačíková  
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy  
projekt: NDOP  
ID: 11230625

#### 6946a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /543/ Šumava: vrchol Poledníku (1315 m), 4,5 km J od Prášil, ruderalní plochy po terénních úpravách v okolí hrozhledny (červen až říjen 1998)  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'51.00"N, 13°23'40.00"E  
nadmořská výška: 1310-1314 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1998  
nálezce: Jitka Kovářiková; František Procházka  
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9382757

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 102. Prášily: Prášilský potok, úsek od kóty 949,2 S směrem k Frantovu mostu, 3,2 km JZ od obce

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°4'40.00"N, 13°22'1.00"E

nadmořská výška: 949 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9386734

#### 6946b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Tab.4.sním.22. Otava, P břeh, 1,5km pod soutokem Křemelné s Vydrou, písčité až písčito-hlinité náplav se zrny písku

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'57.00"N, 13°29'40.00"E

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1969-06-21

pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.

projekt: FLDOK

ID: 7881633

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.3. Otava, cca 2km pod soutokem Vydry s Křemelnou, P břeh, písčité náplav

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'53.00"N, 13°29'42.00"E

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.

projekt: FLDOK

ID: 7881001

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Srní: obec /včetně sídliště/

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'13.86"N, 13°28'49.60"E, ± 1500m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

pramen: Pyšek A. (1975): Vegetace šumavské obce Srní. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 175-186.

projekt: FLDOK

ID: 8885847

#### 6946d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 4. sn. 3. Šumava: Vydra v Modravě Z exp. (sledováno 5.-9.1995 a 5.-8. 1996)

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'32.00"N, 13°29'47.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

pramen: Mánek J. (1998): Vegetace a chemismus tekoucích vod horního Pootaví jako indikátory antropogenního zatížení. - Silva Gabreta 2: 117-140.

projekt: FLDOK

ID: 9631671

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Javoří Pila; Sukcesně zarůstající rašelinné loučky podél Javořího potoka. Javoří potok V4B - nezakreslitelné. Nálet. Zarůstá *Calamagrostis villosa*, místy X7A.

souřadnice: 49°2'14.42"N, 13°25'47.94"E, ± 659m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-08-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: na okraji; R2.2

ID: 11832323

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 49°1'24.93"N, 13°29'28.01"E, ± 85m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-06-16  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10708506

#### 6947a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 217. Horská Kvilda: dolní tok Hamerského potoka  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'15.00"N, 13°33'17.00"E  
nadmořská výška: 930-960 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389515

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0013\_223319\_546\_M1.7  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'15.05"N, 13°33'22.10"E, ± 513m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-10-31  
nálezce: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. n0013: n0013. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4283602

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0013\_223319\_548\_M1.7  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'11.99"N, 13°33'48.35"E, ± 160m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-10-31  
nálezce: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. n0013: n0013. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4283604

#### 6947c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vchynice-Tetov I  
souřadnice: 49°2'1.47"N, 13°29'57.95"E, ± 52m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-08-25  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 11005839



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vchynice-Tetov I  
souřadnice: 49°2'2.32"N, 13°29'58.95"E, ± 82m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-08-25  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11005855

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vchynice-Tetov I  
souřadnice: 49°2'3.88"N, 13°29'57.50"E, ± 121m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-08-25  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11005882

#### 6947d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0001\_223325\_8\_M1.7  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'28.27"N, 13°39'9.94"E, ± 69m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-07  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4289866

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0001\_223325\_38\_M1.7  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'21.43"N, 13°39'11.34"E, ± 46m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-07  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4289888

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0001\_223325\_49\_M1.7  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'27.37"N, 13°39'17.53"E, ± 18m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-07  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4289891

#### 6948a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zdíkov\_6190105  
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'19.28"N, 13°41'45.82"E, ± 139m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-08-24  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5765579

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zdíkov\_6190111  
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'26.48"N, 13°41'35.59"E, ± 48m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-08-24  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5765701

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Zdíkov\_6190112  
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'26.66"N, 13°41'33.68"E, ± 44m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2008-08-24  
nálezce: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5765710

#### 6948b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohumilice: břehy řeky Volyňky SZ od obce  
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-09-03  
nálezce: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8509525

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Bohumilice: louky na březích Volyňky nad soutokem se Spůtkou u Bohumilic  
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1957-06-08  
nálezce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9972932

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0190\_223413\_292\_L2.2A  
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'40.67"N, 13°48'6.70"E, ± 699m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2003  
nálezce: Petr Horn  
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004  
ID: 4297478

#### 6948c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0180a\_223422\_240\_M1.7  
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'10.10"N, 13°43'57.22"E, ± 59m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004  
nálezce: Ivana Krpatová  
pramen: Ivana Krpatová. p0180a: p0180a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4304251

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0001\_223421\_13\_T1.5  
nejbližší obec: Šindlov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'25.14"N, 13°39'55.37"E, ± 51m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-07  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4303676

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0001\_223421\_24\_M1.7  
nejbližší obec: Šindlov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'16.10"N, 13°39'58.00"E, ± 20m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001-07  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4303698

#### 6948d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Klášterec u Vimperka  
souřadnice: 49°1'53.89"N, 13°45'28.67"E, ± 140m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2012-09-25  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11111522

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vimperk  
souřadnice: 49°2'28.91"N, 13°45'25.49"E, ± 145m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2012-09-25  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 11111922

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vimperk  
souřadnice: 49°2'21.38"N, 13°45'29.16"E, ± 82m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2012-09-25  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 11112078

#### 6949a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0190\_223413\_86\_L2.2A  
nejbližší obec: Budilov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'34.84"N, 13°51'1.91"E, ± 393m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezce: Petr Horn  
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004  
ID: 4296707

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0190\_223413\_120\_L2.2A  
nejbližší obec: Hradčany u Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'57.37"N, 13°50'40.88"E, ± 285m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezce: Petr Horn  
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004  
ID: 4297642

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0190\_223418\_425\_T1.6  
nejbližší obec: Bošice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'49.87"N, 13°50'40.02"E, ± 89m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezce: Petr Horn  
pramen: Petr Horn. w0190: w0190. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2003 - 02.08.2004  
ID: 4301359

#### **6949b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chocholatá Lhota u Vlachova Březí, komplex zemních sádek pod větším z rybníků na Lipovickém potoce ca 0,5 km SSV středu obce; ve vodě, pobřežní zřeh a v okolních spásaných travnicích  
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'3.34"N, 13°59'35.42"E, ± 50m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2010-08-11  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954522

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lažiště; Úzký potoční luh podél drobného potůčku, netypicky vyvinutý (netypická skladba dřevin). Středně silná eutrofizace. E3 60 %, E2 5 %, E1 60 %.  
souřadnice: 49°2'58.94"N, 13°55'19.65"E, ± 146m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2009-08-27  
nálezce: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11737482

**6949c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lažišť; Nekosené vysokobylinné porosty v nivě na pravém břehu potoka, poměrně silně eutrofizované a částečně ruderalizované. Pro zlepšení stavu je žádoucí razantní pokosení a pak občasné kosení.  
souřadnice: 49°2'14.01"N, 13°54'46.24"E, ± 184m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2009-07-27  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11736932

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šumavské Hoštice; Silně eutrofizované vysokobylinné porosty v nivě potoka, při nedávné povodni přeplavené zčásti štěrkem. Žádoucí je občasné kosení.  
souřadnice: 49°1'48.93"N, 13°52'1.14"E, ± 125m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2009-09-10  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 11737310

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šumavské Hoštice; Převážně vrbo-olšový luh (převažuje *Salix fragilis*, druhou složkou je *Alnus incana*), tvořící různě široké lemy (5-20 m) po obou březích Cikánského potoka. Středně silná eutrofizace. Břehy mírně disturbovány nedávnou povodní,  
souřadnice: 49°1'47.38"N, 13°52'11.88"E, ± 865m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2009-09-10  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11738510

**6949d**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Kratušín: břehy Blanice JV od Kratušína  
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1956-07-30  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9972930

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0191\_321205\_411\_L2.2B  
nejbližší obec: Zábrdí u Lažišť, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'7.82"N, 13°56'20.90"E, ± 113m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Martina Filipová  
pramen: Martina Filipová. w0191: w0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4810925

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0191\_321205\_426\_L2.2B  
nejbližší obec: Saladín, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'27.40"N, 13°55'53.87"E, ± 148m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004  
nálezce: Martina Filipová  
pramen: Martina Filipová. w0191: w0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4810999

#### 6950a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0150\_224316\_1\_K2.1  
nejbližší obec: Těšovice u Prachatic, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'49.86"N, 14°2'16.94"E, ± 1296m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2003  
nálezce: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4323825

#### 6950c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0151\_224321\_67\_K2.1  
nejbližší obec: Staré Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'17.92"N, 14°1'20.86"E, ± 1091m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2000  
nálezce: Jakub Brom  
pramen: Jakub Brom. w0151: w0151. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 29.08.2003  
ID: 4324328

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0151\_224322\_94\_T1.5  
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'18.37"N, 14°4'40.55"E, ± 214m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2000  
nálezce: Jakub Brom  
pramen: Jakub Brom. w0151: w0151. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 29.08.2003  
ID: 4324475

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0151\_224321\_102\_M1.7  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'31.94"N, 14°0'44.89"E, ± 340m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2000  
nálezce: Jakub Brom  
pramen: Jakub Brom. w0151: w0151. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 29.08.2003  
ID: 4324531

**6950d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrbov, Blažkovský rybník v soustavě nad rybími sádkami (= 1. rybník západně od sádek), 0,75 km Z-ZJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'17.20"N, 14°9'12.95"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2008-05-13  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Školní rybářství Protivín  
ID: 13181050

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 10.Hrbov, rybník Dolní Nadýmač, 1,2 km Z-ZJZ od kostela v obci, ve vodě, na březích a v okolních mokřinách, na okraji borové doubravy při jižním břehu, 470 m n. m., 6950d; K. Šumberová a J. Rydlo.  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9817089

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 20.Lhenice, kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků, 490 m n. m., 6950d; M. Lepší a P. Lepší.  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
nálezce: Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9817207

**6951a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Netolice, u rybníka  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'6.05"N, 14°11'46.66"E, ± 2500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1890-06-26  
nálezce: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286626

**6951b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vlhavy, velká západní zátoka rybníka Vlhavský, její severovýchodní pobřeží až po okraj obce; písčité až jílovité obnažené dno, značně ruderalizované  
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'29.62"N, 14°16'33.52"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-07-03  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)  
ID: 9969074

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: mapa.2. Českobudějovická kotlina: Zbudovská blata /JV obce Zbudov/

nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'56.00"N, 14°18'60.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1978

pramen: Blažková D. (1997): Historie Zbudovských blat a jejich vegetace (Českobudějovicko). - Příroda 11: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 9570629

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 1. Českobudějovická kotlina: Zbudovská blata /JV obce Zbudov/

nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'56.00"N, 14°18'60.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1961

pramen: Blažková D. (1997): Historie Zbudovských blat a jejich vegetace (Českobudějovicko). - Příroda 11: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 9570566

### 6951c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 22.Lhenice, malý bezejmenný rybníček mezi rybníkem Machovský a Naděje 2,6 km SV-SSV od kostela v obci, 460 m n. m.,

6951c; K. Šumberová a J. Rydlo.

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817315

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 394.Netolice, rybník Podroužek, 440 m n. m., 6951c; M. Lepší a P. Lepší.

nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1994

ID: 9824483

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lhenice: malý bezejmenný rybníček mezi ryb. Machovský a Naděje 2,6 km SV-SSV kostela v obci.

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2001-07-04

nálezce: Kateřina Šumberová; J. Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467281

### 6951d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Pištín, rybník Knížecí, nejvýchodnější v soustavě mezi obcemi Pištín a Vhlavy, v jihovýchodním cípu (u hráze)

nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'41.49"N, 14°19'13.19"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-06-26

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916378



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Vhlavy, jihovýchodní pobřeží Vhlavského rybníka, mezi obcí a přítokem od rybníka Hlásenec; obnažená část dna

nejbližší obec: Vhlavy, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'45.86"N, 14°17'37.17"E, ± 350m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)

ID: 9969004

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 422. Tupesy, rybník Nevděk 1,1 km SSV od kostela v obci, 410 m n. m., 6951d; K. Šumberová.

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1985, 1988 a 1994

ID: 9824810

#### 6952a

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: 1/ Zbudovská blata, 1,2 km SZ od železniční stanice Zliv, v komplexu mokřích luk za SZ břehem Zlivského rybníka, me

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'23.23"N, 14°20'53.24"E, ± 600m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

pramen: Blažková D. (1969): Hrachor bahenní - *Lathyrus paluster* L. v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 9: 65-69.

projekt: FLDOK

ID: 8855743

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 443. Zliv, břeh Soudného potoka pod železniční stanicí, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1985

ID: 9825082

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 448. Zliv, okolí úzkorozchodné průmyslové železnice vedoucí od SZ okraje města po lom Řídká blana, 380-400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1994

ID: 9825139

#### 6952b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 597. Hluboká nad Vltavou, při břehu Vltavy ca 1 km SV od vrchu Baba, 390 m n. m., 6952b; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: J. Těšitel; Rudolf Hlaváček; Petr Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1985

ID: 9828137

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 575.Hluboká nad Vltavou, břeh Vltavy ca 1,5 km JJV od vrchu Baba, při červené turistické značce, 370 m n. m., 6952b; R.

Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.

fytochorion: 40c. Lhotický perm

nálezce: Petr Lepší; Rudolf Hlaváček; J. Těšitel

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1977

ID: 9827869

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hluboká nad Vltavou: Les mezi údolím bezejmenného potoka a údolím potoka vytékajícího ze Zlatěšovického rybníka v

úseku ca 0,6 km ssv. až 0,4 km s. od vrchu Baba

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

datum: 2006-06-24

pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douša J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 24.6., 25.6.;

ID: 8472320

#### 6952c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Čejkovice, rybník Malý Machovec v rybníční soustavě jižně obce, mezi rybníky Vyšatov a Horní Machovec

nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'1.05"N, 14°22'25.75"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959238

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0090\_224421\_5\_M1.1

nejbližší obec: Břehov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°1'46.02"N, 14°20'19.28"E, ± 122m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2002

nálezce: Pavel Popela

pramen: Pavel Popela. w0090: w0090. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4330782

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0090\_224421\_23\_T1.7

nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'15.07"N, 14°23'9.10"E, ± 5m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2002

nálezce: Pavel Popela

pramen: Pavel Popela. w0090: w0090. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4330869

#### 6952d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, okraj lesní cesty vedoucí od severovýchodního cípu rybníka Velký Zvolenov ke golfovému hřišti na Podskalské louce

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'28.91"N, 14°25'54.97"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-05-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9943979

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, zamokřený okraj pole mezi cyklostezkou vedoucí do Bavorovic a řekou Vltavou, severovýchodně rybníka Naděje

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'12.84"N, 14°26'31.87"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-05-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9944015

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, Bezdravský potok před ústím do Vltavy, jižně rybníka Naděje

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°1'48.55"N, 14°26'22.32"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-05-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9944021

#### **6953a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 563.Ševětín, příkop ca 0,2 km od podjezdu železnice (Ševětín - Č. Budějovice) směrem k chatové kolonii, 470 m n. m., 6953a; B. Šerá.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: B. Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1988

ID: 9826609

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Ševětín: příkop ca 200 m od podjezdu železnice (Ševětín - Č. Budějovice) směrem k chatové kolonii.

nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-05

nálezce: Božena Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8467306

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0174\_224419\_30\_L2.2B  
nejbližší obec: Lhotice u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'31.64"N, 14°32'4.78"E, ± 664m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004-06  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4329456

#### 6953b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0174\_224419\_93\_L2.2B  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'54.19"N, 14°35'30.26"E, ± 66m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4330550

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0174\_224419\_97\_L2.2B  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'4.12"N, 14°35'41.96"E, ± 56m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4330567

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0174\_224420\_107\_L2.2A  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'3.07"N, 14°35'50.46"E, ± 120m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4330616

#### 6953c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 623.Úsilné, degradovaná vlhká louka na levém břehu potoka ca 1 km SSV od kaple v obci, 410 m n. m., 6953c; L. Čech.  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1977  
ID: 9828764

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Úsilné; degradovaná vlhká louka na levém břehu potoka ca 1 km SSV od kaple v obci.  
nejbližší obec: Úsilné, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 2001-07-02  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8467295

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0210\_322203\_1\_L2.2B  
nejbližší obec: Úsilné, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'48.13"N, 14°30'51.16"E, ± 144m  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 2004-06-05  
nálezce: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0210: w0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4882843

#### 6953d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0145\_224425\_110\_K2.1  
nejbližší obec: Levín u Lišova, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'12.12"N, 14°36'2.88"E, ± 295m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2003-09  
nálezce: Božena Šerá  
pramen: Božena Šerá. w0145: w0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4332616

#### 6954a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lužnice u Třeboně: v úseku 39 až 40,5 km želez.tratě Č. Velenice - Veselí n. L., 1 km SZ od žel. zastáv. Lužnice a 1 km Z od  
nejbližší obec: Lužnice u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'31.75"N, 14°44'20.22"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Jeník J. (1975): Xerothermní květena na 40. km železnice v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír.  
Vědy 15: 133-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8885671

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Třeboňsko, Velký Tisý Z a JZ, velký poloostrov.  
datum: 1972-06-17  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8665835

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0084tr\_233311\_297\_T1.5  
nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'20.65"N, 14°40'20.28"E, ± 389m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Zuzana Balounová  
pramen: Zuzana Balounová. w0084tr: w0084tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4438673

#### 6954b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 3. CHKO Třeboňsko: pod SV okrajem hráze rybníka Lipičí 2 km JJZ od obce Kolence, soliflukční hlíny (Dornič 1977), stanoviště

spol. přechod. charakteru mezi asociací *Stellario-Tilietum*

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'25.00"N, 14°47'5.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-05-21

pramen: Boublík K. & Lepší M. (2001): Dvě nové lokality *Botrychium matricariifolium* v Čechách s poznámkami k cenologii druhu. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 37-43.

projekt: FLDOK

ID: 9480003

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab. 1. sním. 9. Östlich von der Ortschaft Kocanda bei der Gemeinde Lužnice, in der Nähe des Abflusskanals

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'31.00"N, 14°46'50.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1969-05-20

nálezce: Zdena Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot.

Ges. Österreich 140: 43-66.

projekt: FLDOK

ID: 9808949

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab. 1. sním. 7. Zwischen der Gemeinde Lužnice und der Ortschaft Kocanda, Aue des Lužnice-Flusses,

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'31.00"N, 14°46'0.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1969-05-20

nálezce: Zdena Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot.

Ges. Österreich 140: 43-66.

projekt: FLDOK

ID: 9808888

#### 6954c

lokalita: Bohemia: distr. Třeboň, in margine stagni Přesecký rybník

nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'55.58"N, 14°44'11.41"E, ± 600m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-04

nálezce: Josef Starec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286627

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Bohemia: distr. Třeboň, in margine stagni Přesecký rybník

nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'55.58"N, 14°44'11.41"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-04

nálezce: Josef Starec

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286628

**6954d**

lokalita: Bohemia: distr. Třeboň, in prato humido apud lac. Rožmberk  
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'16.63"N, 14°46'29.62"E, ± 4000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1941-07-09  
nálezce: Josef Starec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286629

**6955a**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora bohemia. distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: břeh rybníka Zadní loviště  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'50.17"N, 14°54'10.49"E  
nadmořská výška: 451 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
nálezce: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286630

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora bohemia. distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: břeh Nové řeky u mostu 2,7km Z od zámku  
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'2.12"N, 14°52'24.80"E  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000  
nálezce: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286632

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora bohemia. distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: zámecká zahrada  
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'6.45"N, 14°54'37.76"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999  
nálezce: J. Ernestová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286631

**6955b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 4. sním. 37.(34,2 km říč. kilometr.) u obce Lásenice  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°57'44.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1997-08-13  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680567

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 3. sním. 26.(34,0 km řič. kilometr.) u obce Dolní Lhota  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'1.00"N, 14°56'36.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997-08-13  
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.  
projekt: FLDOK  
ID: 9680779

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0061tr\_233325\_413\_X7  
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'13.07"N, 14°57'44.78"E, ± 179m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4444680

#### 6955c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0167tr\_331103\_507\_M1.7  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'59.06"N, 14°51'28.40"E, ± 121m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4946278

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0167tr\_331103\_519\_M1.7  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'3.24"N, 14°51'16.81"E, ± 373m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4946305

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0167tr\_331103\_537\_K2.1  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'5.44"N, 14°51'33.19"E, ± 234m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Štěpán Husák  
pramen: Štěpán Husák. w0167tr: w0167tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4946372

#### 6955d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0061tr\_233325\_310\_L10.1  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'53.56"N, 14°57'32.62"E, ± 226m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4445241



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0061tr\_233325\_313\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'37.64"N, 14°57'34.67"E, ± 154m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4445245

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0061tr\_233325\_314\_X12  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'39.52"N, 14°57'29.74"E, ± 168m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezce: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4445249

#### 6956a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0068\_233411\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'45.60"N, 15°2'53.34"E, ± 56m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-10-17  
nálezce: Oldřich Kankrlík  
pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4453671

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0068\_233411\_20\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'50.71"N, 15°2'9.38"E, ± 645m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-10-17  
nálezce: Oldřich Kankrlík  
pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4453897

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: c0068\_233411\_21\_M1.7  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'41.24"N, 15°2'23.93"E, ± 389m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-10-17  
nálezce: Oldřich Kankrlík  
pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4453899

#### 6956b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 20b. Kunějov: rybník pod rybníkem Malý Klikovský, 1,45 km VJV od kóty 587,2 Lejskův vrch

nejbližší obec: Kunějov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'23.00"N, 15°8'54.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593890

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 18a. Dobrá Voda: rybník Kalich, 1 km SV od kaple v obci

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'2.00"N, 15°6'57.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593957

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 18d. Dobrá Voda: rybník Růže, 1,3 km SV od kaple v obci

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'18.00"N, 15°6'50.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9594014

### 6956c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 13a. Nová Bystřice: rybník Velký Proudny ca 2,2 km JZ od Nové Bystřice

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'20.00"N, 15°4'56.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593733

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 12. Nová Bystřice: JV okraj rybníka Blanko, 1 km JZ osady Smrčná (mokrý louky, břehové porosty)

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'42.00"N, 15°4'9.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593704

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0089\_331201\_104\_M1.7  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'8.87"N, 15°0'59.58"E, ± 307m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4954202

#### 6956d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při severovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě vypuštěných sádek, někde písčité a zcela suchá  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'46.08"N, 15°8'30.05"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastní (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykácí  
ID: 9945351

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m SZS žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945247

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 15. Nová Bystřice: rybník Hraničník, při polní cestě ca 2,2 km JJZ od města  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'1.00"N, 15°5'16.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593835

#### 6957a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0089\_233418\_37\_M1.1  
nejbližší obec: Klenová u Hůrek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'34.09"N, 15°10'52.50"E, ± 242m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4455822

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0089\_233418\_48\_M1.7  
nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'36.23"N, 15°11'30.55"E, ± 128m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4455920

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_opravý\_233423\_973\_M1.1  
nejbližší obec: Klenová u Hůrek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'25.49"N, 15°9'54.65"E, ± 3m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000  
nálezce: Tomáš Šedivý  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4456587

#### **6957b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Boehm. Rudolec  
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'5.29"N, 15°19'16.65"E, ± 1300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-08-10  
nálezce: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286633

#### **6957c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0133\_331204\_2\_M1.7  
nejbližší obec: Podlesí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'9.26"N, 15°12'36.07"E, ± 170m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06  
nálezce: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0133: w0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4954966

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0133\_331204\_8\_M1.7  
nejbližší obec: Skalka u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'40.57"N, 15°12'36.47"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06  
nálezce: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0133: w0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4955010

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0133\_331204\_15\_M1.1  
nejbližší obec: Skalka u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'11.34"N, 15°12'14.54"E, ± 97m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06  
náleze: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0133: w0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4955065

#### 6957d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Slavonice, rybník Bejčkův v soustavě severozápadně města, větev soustavy východně od silnice do Stálkova (1. rybník od Bejčkova mlýna); břehy rybníka  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'27.33"N, 15°19'41.86"E, ± 50m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Kúr; Pavel Dřevojan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)  
ID: 9969183

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6a. Slavonice: rybník pod Matečným rybníkem 1,4 km JZ od kóty 602,6 Burlus  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'56.00"N, 15°19'33.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593299

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 6f. Slavonice: rybník Lavý boční, 0,95 km JZ od kóty 602,6 Burlus  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'56.00"N, 15°19'34.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593434

#### 6958a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.  
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E  
nadmořská výška: 458-482 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrť L. & Ekrťová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.  
projekt: FLDOK  
poznámka: malý porost dole  
ID: 8228210

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 165. 6958a/201. Lipolec u Dačic: ca 1km SZ od osady.

nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'37.00"N, 15°20'50.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216435

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2. PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic. Údaje Albrechtová z r.1998.

nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E

nadmořská výška: 458-482 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998

nálezce: Albrechtová

pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas.

Vysočiny 5: 207-228.

projekt: FLDOK

poznámka: malý porost dole

ID: 8228855

#### 6958b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 176. 6958b/201. Dačice: lesnatý svah zv. "Bažantnice" nad P břehem Morav.Dyje pod silnicí do Velkého Pěčína ca 2km S od města. (Růžička I.,1962,1964,1966,1970, kolektiv 1998,2000.)

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'59.00"N, 15°26'28.00"E

nadmořská výška: 460-480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: J. Švarc; M. Králová

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

poznámka: not. Růžička

ID: 8216802

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 296. 6958d/202. Hradištko u Dačic: údolí Moravské Dyje J od osady.

nejbližší obec: Hradištko u Dačic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'3.00"N, 15°26'19.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219003

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 178. 6958b/201. Dačice: L břeh Moravské Dyje u železniční zastávky Dačice-město.

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'16.00"N, 15°26'17.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216850

#### **6958c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 214. 6958c/201. Nová Ves u Českého Rudolce: vlhká louka na P břehu Bolíkovského potoka 0,75km VSV od osady.

nejbližší obec: Nová Ves u Čes.Rudol, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'50.00"N, 15°20'53.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8217593

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Nová Ves: vlhká louka na pravém břehu Bolíkovského potoka 750 m VSV od osady

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8450672

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0193\_234321\_17\_L2.2B

nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'55.21"N, 15°21'59.65"E, ± 77m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-05

nálezce: Tomáš Šedivý

pramen: Tomáš Šedivý. w0193: w0193. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4494971

#### **6958d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 314. 6958d/202. Vnorovice u Starého Hobzí: údolí Moravské Dyje na P břehu řeky a pole nad údolím Z od osady.

nejbližší obec: Vnorovice u Star.Hob, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'12.00"N, 15°25'56.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219323

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 220. 6958d/201. Holešice u Cizkrajova: mokřadní louka v terénní depresi při J okraji lesa na Urbanečském vrchu (kóta 570,04m), 0,75km S od osady.

nejbližší obec: Holešice u Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'8.00"N, 15°25'14.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8217658

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Vnorovice: údolí Moravské Dyje na pravém břehu a pole nad údolím Z od osady

nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

nálezce: Karel Boublík

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8450687

### 6959a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 227. 6959a/201. Budíškovice: les Obora při S okraji obce.

nejbližší obec: Budíškovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'50.00"N, 15°31'56.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8217788

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Budíškovice: les Obora při S okraji obce

nejbližší obec: Budíškovice, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8450668

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: j0224\_234324\_37\_M1.7

nejbližší obec: Chotěbudice, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'9.36"N, 15°34'47.21"E, ± 93m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4495310



**6959b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0224\_234320\_26\_T1.6  
nejbližší obec: Radkovice u Budče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'33.96"N, 15°38'7.15"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4494688

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0224\_234320\_51\_M1.7  
nejbližší obec: Lomy u Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'48.82"N, 15°36'26.75"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4494729

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0224\_234320\_60\_M1.7  
nejbližší obec: Lomy u Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'13.12"N, 15°36'35.71"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4494737

**6959c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0224\_234324\_6\_T1.4  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'39.29"N, 15°33'32.40"E, ± 504m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4495268

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0224\_234324\_10\_M1.7  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'29.46"N, 15°33'58.28"E, ± 185m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4495272

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0224\_234324\_12\_M1.7  
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'39.18"N, 15°33'14.54"E, ± 80m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4495273

### 6959d

lokalita: Lomy: při okraji lesní cesty ve smrkovém lese při V úpatí Inženýrského kopce (602) ca 2,1 km JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'47.60"N, 15°36'29.10"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-15  
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966978

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0229\_332105\_2\_M1.7  
nejbližší obec: Lhotice u Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'23.12"N, 15°36'36.72"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Vladimír Šácha  
pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4963114

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0229\_332105\_8\_M1.7  
nejbližší obec: Lhotice u Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'15.85"N, 15°36'35.78"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07  
nálezce: Vladimír Šácha  
pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4963119

### 6960a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0223\_234411\_9\_M1.7  
nejbližší obec: Meziříčko u Moravských Budějovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'33.11"N, 15°39'54.18"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004  
ID: 4499378

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0223\_234411\_10\_L2.2A  
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'32.28"N, 15°40'3.47"E, ± 213m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004  
ID: 4499381

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0223\_234416\_2\_M1.1  
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'3.70"N, 15°40'39.83"E, ± 169m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004  
ID: 4500074

#### 6960b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: kosená louka pod hrází Nového rybníka 1,8 km JJV od zámečku v obci  
nejbližší obec: Litoňov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'9.00"N, 15°46'26.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-08  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821468

#### 6960c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: rybník Hrachovec I, 1,8–2,3 km SZS od bývalé železniční zastávky  
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'45.60"N, 15°44'22.56"E, ± 255m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-08  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821700

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: lesní porost na svahu nad Jevišovkou mezi rybníky Hrachovec II a Hrachovec I, 1,5–1,8 km SZS od bývalé železniční zastávky  
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'38.04"N, 15°44'41.64"E, ± 217m  
nadmořská výška: 470–475 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-08  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821657

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0224\_332201\_6\_M1.7  
nejbližší obec: Velký Újezd u Kojatic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°0'46.69"N, 15°41'20.87"E, ± 251m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4963949

**6960d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jackov\_5760223  
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'20.87"N, 15°45'15.59"E, ± 80m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-05-11  
náleze: Jiří Juříčka  
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0576. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5726442

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jackov\_5760230  
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'21.23"N, 15°45'12.78"E, ± 228m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-05-11  
náleze: Jiří Juříčka  
pramen: Juříčka J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0576. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5726451

**6961b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Příštpo: horní tok Rokytne a malý přítok Kadečka.  
datum: 1982-05-20  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8665604

lokalita: Myslibořice: mokřady u potoka pod rybníkem Cihelna ca 1,7 km JZ od zámku v obci.  
nejbližší obec: Přílozany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'36.31"N, 15°57'49.66"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
náleze: T. Berka  
pramen: Berka T., Maštera J., Kabelka R., Peřínková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016): Průzkumy lesních mokřadů u Myslibořic.  
- Ms. [závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu, depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín].  
projekt: Vysočina  
ID: 13321104

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0193\_234415\_35\_L3.1  
nejbližší obec: Přílozany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'38.18"N, 15°56'57.19"E, ± 63m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4499868

**6961c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ohrazenice na Moravě  
souřadnice: 49°2'1.46"N, 15°54'39.82"E, ± 360m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-08  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10686295

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ohrazenice na Moravě  
souřadnice: 49°1'49.35"N, 15°54'23.10"E, ± 264m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-08  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; Při okraji; T1.5  
ID: 10686347

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hostim  
souřadnice: 49°1'21.90"N, 15°53'32.94"E, ± 83m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-15  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.4  
ID: 10703156

#### 6961d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: okolí Pulkovského mlýna v údolí Rokytne, 0,7 km ZJZ od středu obce  
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'16.08"N, 15°58'33.60"E, ± 240m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832662

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: údolí Rokytne od Pulkovského mlýna k meandru řeky, 0,7 km ZJZ až 1,1 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'28.32"N, 15°58'23.52"E, ± 207m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832631

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: světlý les a lesní cesta mezi lesním rybníčkem a lesní silničkou s modrou turistickou značkou, 1,2 km SSZ od hájovny Kyničky  
nejbližší obec: Hostim, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'16.08"N, 15°55'50.52"E, ± 152m  
nadmořská výška: 425-435 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: M. Chytrá; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8831964

**6962a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl. biotopů od vodních, pobřež. přes aluv. lesní až výslun. stanovišt  
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč  
nadmořská výška: 348-410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9307305

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: jihozápadní část Stinského rybníka a přilehlý les, 3 km J od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'48.00"N, 16°3'25.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832923

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0193\_243311\_128\_M1.1  
nejbližší obec: Krhov u Hrotovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'45.20"N, 16°0'24.16"E, ± 183m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4596837

**6962b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: nově napuštěný rybník a tůň 1 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'17.00"N, 16°5'43.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833139

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rouchovany  
souřadnice: 49°3'52.35"N, 16°5'53.69"E, ± 333m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-09-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11038615

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Rouchovany; nepravidelně široká linie porostů podél Rouchovanky; kvalita kolísavá podle místa na toku (v lesích obecně lepší, mezi ornou půdou a u zástavby horší); RH 2 - 4. Na březích občas a nepravidelně *Impatiens gland.*

souřadnice: 49°3'48.25"N, 16°6'53.37"E, ± 4024m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-08

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11464225

#### 6962c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 120. Litovanská olšina: Litovany: 900 m J středu obce, olšina v S části starého zazemněného meandru řeky Rokytné, na V konci vyznívá ve vlhké louce, na Z okraji v louce kulturní

nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9308667

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0215\_341101\_75\_M1.1

nejbližší obec: Slatina u Jevišovic, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'47.56"N, 16°0'18.65"E, ± 57m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Viera Horáková

pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4979105

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0215\_341101\_77\_M1.1

nejbližší obec: Střelice u Jevišovic, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'55.80"N, 16°0'11.81"E, ± 208m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Viera Horáková

pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4979114

#### 6962d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: niva řeky Rokytné (pobřežní porosty, vlhké louky, mokřady) nad Novým mlýnem, 0,8 km SSZ až 0,9 km SZ od zámku v obci

nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'17.16"N, 16°5'56.40"E, ± 161m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8833552

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Výrova skála", levobřežní svahy a niva nad tokem Rokytné ca 1,8 km JJV - 1,6 km VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'31.00"N, 16°7'14.87"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a  
Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 13223996

lokalita: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytné ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'32.89"N, 16°7'32.09"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a  
Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 13224204

#### 6963a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 78. Rakouské louky: Dukovany: 3 km SV středu obce, údolní pravobřežní niva Jihlavy nad Rakouskými loukami, při břehu  
nekosená louka se skupinou dřevin  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí  
energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9304916

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 86. Dobřínské pastviny: Dobřínsko: 1,5 km SZ od středu obce, část zahloubeného údolí Dobřínského potoka s úzkou potočnou  
nivou a dosti prudce skloněnými terasovitými svahy  
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Znojmo  
nadmořská výška: 310-335 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí  
energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.  
projekt: FLDOK  
ID: 9305673

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0204\_243319\_191\_L2.2B  
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'30.01"N, 16°14'47.44"E, ± 208m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. b0204: b0204. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 02.06.2002 - 27.07.2003  
ID: 4603000



#### 6963b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 95. Řeznovický potok: Řeznovice: 1,0 km JZ obce, aluvium potoka v hluboké erozní rýze s břehovým porostem, v SV části lok. na P břehu potoka nekosená louka

nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 240-265 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9306684

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 88. Černice: Jamolice: 2,0 km S obce, mírné až dosti prudké svahy od rozlehlé vrcholové plošiny Zakletého vrchu do údolí Jihlavy

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

nadmořská výška: 320-375 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9305953

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 94. Na širokých: Řeznovice: SZ okraj obce, aluvium Jihlavy na SZ okraji obce, na úpatí kóty 279 S obce, v úseku nad lávkou přes řeku

nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 215-218 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9306637

#### 6963c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Čermákovice, u řeky za dvorem "Alinkov".

nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'9.94"N, 16°11'25.69"E, ± 400m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1942-06-29

nálezce: J. Horňanský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286634

#### 6963d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Rybníky na Moravě\_5620136

nejbližší obec: Rybníky na Moravě, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'24.64"N, 16°16'8.44"E, ± 132m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2003-04-27

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0562. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5705274

#### 6964a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Němčice u Ivančic, břeh Rokytne; kvadrant 6964a.  
nejbližší obec: Němčice u Ivančic, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'22.81"N, 16°22'45.71"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-08-17  
náleze: B. Slavík; L. Kirschnerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286635

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: /12/ Ivančice-Letkovice: u řeky Oslavy a u nedalekého rybníčku  
nejbližší obec: Ivančice-Letkovice  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1973): Adventivní rostliny na Ivančicku (okr. Brno). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 35-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 9264626

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0199\_243411\_45\_M1.4  
nejbližší obec: Němčice u Ivančic, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'44.92"N, 16°22'49.33"E, ± 530m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4610902

#### 6964b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Bránice\_4530023  
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'34.46"N, 16°25'56.21"E, ± 1194m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-17  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5630478

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nové Bránice\_4530023  
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'34.46"N, 16°25'56.21"E, ± 1194m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-17  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5630516

#### 6964d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Maršovice, Krumlovský les, břeh rybníčku 3,1km Z od obce  
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'6.69"N, 16°25'45.31"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286636

**6965b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0004\_243415\_39\_L2.4  
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'42.36"N, 16°36'41.08"E, ± 238m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-06-13  
nálezcce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0004: b0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4611575

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0004\_243415\_56\_M1.7  
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'47.98"N, 16°36'48.06"E, ± 43m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-06-13  
nálezcce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0004: b0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4611594

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0004\_243415\_57\_M1.7  
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'49.49"N, 16°36'52.24"E, ± 39m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-06-13  
nálezcce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0004: b0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4611595

**6965c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Medlov, v korytě Jihlavy poblíž silničního mostu z obce k Medlovskému mlýnu, při pravém břehu, 0,5 km západně od kostela v obci; obnažený písčité náplav  
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'7.71"N, 16°30'57.24"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-09-11  
nálezcce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207420

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kupařovice, v korytě Jihlavy směrem k Medlovu, při prvním břehu, 0,8 km východně zámku v obci; kamenitý náplav  
nejbližší obec: Kupařovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'31.73"N, 16°30'8.71"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-09-11  
nálezcce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207449

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Cvrčovice u Pohořelic\_4430051  
nejbližší obec: Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'1.04"N, 16°31'36.01"E, ± 97m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-06-26  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5624334

**6965d**

původní jméno: *Phalaris canariensis*  
lokalita: Moravia, Nosislav, lužní háj  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'50.09"N, 16°39'8.61"E, ± 2200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-06-01  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286637

**6966b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nesvačilka, obec, pole, cesty, meze, slaniska na pramenech Šaratice, potoky.  
datum: 1982  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8666832

**6966c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Křepice - Moutnice: pole, meze, okraj Rumunské bažantnice, fragmenty slaniska, rumiště, obce.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8666959

**6966d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0168\_244322\_2\_M1.1  
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'14.68"N, 16°47'44.59"E, ± 360m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2002-09  
náleze: Alexandra Klauisová  
pramen: Alexandra Klauisová. b0168: b0168. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4631518

**6967a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné strážky).  
datum: 1982  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8667576

**6967c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velké Hostěrádky, obec, les a údolí Skřípov.  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8667889

**6967d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Uhřice u Kyjova; stromořadí s dominantním *Populus* sp. podél regulované vodoteče, v podrostu místy poměrně zapojené křoviny, místy i druhově pestré, avšak převážně silně ruderalizované a eutrofizované, Rotreklová (2001) uvádí v rámci vodního toku bez význačných diagn\*  
souřadnice: 49°1'57.14"N, 16°57'43.44"E, ± 737m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-05-27  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1158 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9B  
ID: 12814327

**6968d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostelecké staré hory.  
datum: 1981-09  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8668194

**6970b**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Uherské Hradiště, JZ okraj města, luž. les na levém břehu Moravy; kvadrant 6970b.  
nejbližší obec: Kunovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'40.31"N, 17°26'5.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-08-19  
nálezce: B. Slavík; L. Kirschnerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286638

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 37. Kunovice, les Kopřivník  
nejbližší obec: Kunovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'2.04"N, 17°25'42.12"E, ± 700m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8678499

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1/ Uherské Hradiště: břehy řeky Moravy na 156-162 říč. km  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-08-18  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 39-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003565

### 6970c

původní jméno: *Balclutha arundinacea*  
lokalita: Nedakonice, podél kanálu J obce; kvadrant 6970c.  
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'15.46"N, 17°23'0.60"E, ± 1200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-08-03  
náleze: B. Slavík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286639

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /14/ Kostelany: břehy řeky Moravy na 156-156,5 řič. km  
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1990-08-18  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 39-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003641

### 6971b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rybník u Pašovic, okres Uherské Hradiště  
nejbližší obec: Pašovice na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'56.39"N, 17°39'13.66"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2010-07-01  
náleze: Martina Vočadlová; Tomáš Berka  
pramen: Berka Tomáš. Terénní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6969766

### 6971c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: U1- + 14. Uherské Hradiště: mezi Popovicemi a Uherským Brodem (6971cd 1949)  
nejbližší obec: Popovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'30.00"N, 17°33'60.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9719654

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: U1- J 2c. Uherské Hradiště: Hradčovice: u nádraží, příkopy (6971c 1949c)  
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'38.00"N, 17°34'28.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9727813

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: U1- J 4. Uherské Hradiště: Hradčovice: směrem k Popovicím (6971c 1931)  
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'31.00"N, 17°34'28.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9728024

**6971d**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: U1- F 4. Uherské Hradiště: Drslavice: mezi Olšavou a myslivnou (6971d 1949)  
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'32.00"N, 17°35'32.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9722960

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: U1- U 3. Uherské Hradiště: Uherský Brod: nádraží (6971d 1949)  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'18.00"N, 17°38'32.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9745977

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: U1- G 2b. Uherské Hradiště: Havřice: směrem k Drslavicím (6971d 1931b)  
nejbližší obec: Havřice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'26.00"N, 17°36'58.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1931  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9723079

**6972a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rudice - 6972-14  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-16  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7435057

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Biskupice - 6972-12  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1984  
nálezce: V. Kesslerová  
pramen: Kesslerová V. diplomová práce: Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7481144

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Biskupice - 6972-12

nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín

souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1583m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1984

nálezce: V. Kesslerová

pramen: Kesslerová V. diplomová práce: Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1984.

projekt: NDOP

ID: 7480897

#### 6972b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: z0133bk\_253413\_417\_T1.6

nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín

souřadnice: 49°5'52.84"N, 17°48'33.48"E, ± 100m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2003-09-04

nálezce: Karin Hustáková

pramen: Karin Hustáková. z0133bk: z0133bk. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4757380

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Přečkovice - 6972-23

nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-04-21

nálezce: K. Fajmon

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7361904

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bojkovice - 6972-24

nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-06-05

nálezce: Z. Dočkalová

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7716258

#### 6972c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Újezdec - 6972-31

nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1996

nálezce: P. Novotný

pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997

ID: 7529037



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Újezdec - 6972-31

nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1996

nálezce: P. Novotný

pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997

ID: 7529029

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Šumice - 6972-32

nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1996

nálezce: P. Novotný

pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997

ID: 7410721

#### 6972d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Záhorovice\_30827\_L2

nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'19.85"N, 17°47'0.85"E, ± 170m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2006-09-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5050222

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Záhorovice\_30828\_

nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'15.42"N, 17°46'36.19"E, ± 77m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2006-09-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5050229

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Záhorovice\_30829\_L2

nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'8.26"N, 17°45'48.06"E, ± 331m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2006-09-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5050232

**6973a**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.3. CHKO Bílé Karpaty: Bohuslavice n.Vláří (78/6973a): niva Říky.  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlár, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'40.00"N, 17°54'36.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8373084

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.2. CHKO Bílé Karpaty: Bohuslavice n.Vláří (78/6973a): niva Říky.  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlár, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'40.00"N, 17°54'36.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8373071

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Z1- C 1a. Zlín: Hrádek na Vlárské dráze: obec (6973a 1926a)  
nejbližší obec: Hrádek na Vlár.dráze, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'37.00"N, 17°53'42.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9753579

**6973b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 139. Popov: při říčce Vlára mezi obcemi Popov a Štítná nad Vlárí  
nejbližší obec: Popov  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezce: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9133848

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 3. sním. 31. lok. 14. Malá nádrž na Havránkově potoce zahrazená cestou 1 km SSZ od nádraží Popov  
nejbližší obec: Popov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'17.00"N, 17°57'49.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1995-06-06  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686360

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Z2- F 3. Zlín: Jestřabí: při Vlárě (6973b 1939)  
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'11.00"N, 17°57'12.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1939  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9760602

**6973c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Krhov - 6973-33  
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004  
nálezce: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7525544

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pitín - 6973-31  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004  
nálezce: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7411910

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pitín, Hradisko - 6973-34  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004  
nálezce: A. Šmídová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7756754

**6973d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41  
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
nálezce: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7723095

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
nálezce: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7624967

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-14  
nálezce: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7649157

**6974a**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 4. sním. 52. lok. 12. Rybníček pod lesem 700 m JZ od nádraží Bylnice (vyhloubená nádrž)  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'44.00"N, 18°0'38.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1995-06-06  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686408

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Brumov, Holý vrch - 6974-12  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-29  
nálezce: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7350068

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bylnice, údolí Bylničky - 6974-14  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-04-28  
nálezce: V. Tlusták  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7545656

**6974b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-13  
nálezce: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7412555

**6974c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.19. Západobeskydské Karpaty: L břeh Vlárý SZ železniční stanice Vlárský průsmyk, orient. J.  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'18.00"N, 18°2'57.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1982-07-22  
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050579

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 217. Štěpán: údolí Bukového potoka JZ od obce

nejbližší obec: Štěpán

nadmořská výška: 350-600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9137226

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Sidonie - 6974-32

nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín

souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2006-08-01

nálezce: J. Rydlo; A. Vydrová

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7561487

#### 7046b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: 235. Březník: smrčina na Z svahu Studené hory

nejbližší obec: Březník, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'44.00"N, 13°27'18.00"E

nadmořská výška: 1220 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9389916

lokalita: Březník, u silničky pod Studenou horou asi 1 km Z od Březníku

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'19.00"N, 13°28'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2005-07-13

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Vysočina

poznámka: panašovaná rostlina, zřejmě z bývalé kultury

ID: 9896085

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Filipova Huť

souřadnice: 48°58'18.68"N, 13°29'9.11"E, ± 970m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2012-06-24

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 10740005

**7047b**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 2l. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Podmáčené louky v nivě pramenů Vltavského potoka S od žluté znač.tur.cesty od rozcestí na Knížecích Plání k Borovým Ladům.  
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'46.00"N, 13°37'21.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2000-07-29  
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7954725

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Borová Lada - Knížecí Pláně, les a louky podél silnice, Buková slat' a podél malé Vltavy, okraj obce Borová Lada.  
datum: 1983-08-18  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8668564

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0001\_321201\_72\_T1.5  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'38.29"N, 13°39'50.44"E, ± 155m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2001-07  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4803992

**7047d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0045\_321115\_312\_T1.2  
nejbližší obec: Stodůlky u Strážného, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'32.27"N, 13°38'23.17"E, ± 92m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4801693

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0045\_321115\_391\_T1.5  
nejbližší obec: Stodůlky u Strážného, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'31.94"N, 13°38'43.51"E, ± 142m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4801824

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0045\_321115\_434\_T1.2  
nejbližší obec: Dolní Světlé Hory, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'0.48"N, 13°39'23.58"E, ± 77m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4801894

#### 7048a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'20.00"N, 13°41'45.00"E  
nadmořská výška: 850-880 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2000-07-30  
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7954844

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0160a\_321206\_1297\_L2.2B  
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'6.19"N, 13°43'43.18"E, ± 59m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004-09-15  
nálezce: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. p0160a: p0160a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4812369

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0151a\_321212\_7\_T1.5  
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'0.25"N, 13°43'59.52"E, ± 42m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004  
nálezce: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4823567

#### 7048b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0151a\_321212\_551\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'59.86"N, 13°45'35.78"E, ± 142m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004  
nálezce: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0151a: p0151a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4831091

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0105a\_321207\_780\_K1  
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'25.20"N, 13°45'0.29"E, ± 123m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2002  
nálezce: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003  
ID: 4817468

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0105a\_321207\_402\_T1.6  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'5.80"N, 13°46'9.16"E, ± 326m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2002  
nálezce: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 17.08.2002 - 26.09.2003  
ID: 4815659

#### 7048c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Strážný, údolí J obce a podél silnice J směrem.  
datum: 1983-08-17  
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8668756

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0060\_321211\_507\_X7  
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'57.59"N, 13°43'27.34"E, ± 147m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2002  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0060: p0060. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4822807

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0060\_321211\_511\_X7  
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'52.26"N, 13°43'9.88"E, ± 103m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2002  
nálezce: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0060: p0060. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4822810

#### 7048d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.sním.28.lok.P2. Dobrá: backwater, 20m od řeky.  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'4.00"N, 13°49'42.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-07-01  
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyt a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - Silva Gabreta 14: 93-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8363265

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1a.sním.12. Dobrá: cca 1,3km north from the settlement, leftside bank, bank of the cut meander.  
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'8.00"N, 13°49'39.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1997-08-01  
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8080119



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.sním.35. Šumava: 0,50km Z železniční stanice Soumarský most, 5km ZJZ Volar, P břeh Vltavy,

nejbližší obec: Soumarský most u Vol, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'28.00"N, 13°49'32.00"E

nadmořská výška: 748 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1979-07-17

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.

projekt: FLDOK

ID: 7935377

#### 7049a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Krejčovice: louka na břehu Blanice SV od Krejčovic

nejbližší obec: Krejčovice, okres Prachatice

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1957-05-26

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9972931

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0206a\_321209\_116\_K2.1

nejbližší obec: Zvěřenice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'1.03"N, 13°54'48.78"E, ± 378m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2004

nálezce: Zdeněk Smejkal

pramen: Zdeněk Smejkal. p0206a: p0206a. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4821813

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0135su\_321204\_25\_M1.4

nejbližší obec: Zvěřenice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'13.38"N, 13°54'47.81"E, ± 314m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2003

nálezce: Karel Taubr

pramen: Karel Taubr. w0135su: w0135su. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4808802

#### 7049b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kříšťanovický rybník

datum: 1991

nálezce: Hadač

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8669130

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0206a\_321209\_519\_M1.7

nejbližší obec: Cudrovice, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'59.62"N, 13°55'1.42"E, ± 78m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2004

nálezce: Zdeněk Smejkal

pramen: Zdeněk Smejkal. p0206a: p0206a. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4821816

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0206a\_321209\_524\_L2.1  
nejbližší obec: Cudrovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'36.61"N, 13°55'24.85"E, ± 1214m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Zdeněk Smejkal  
pramen: Zdeněk Smejkal. p0206a: p0206a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4821818

#### 7049c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.100.lok.9. J odkalovací nádrž pod čističkou, 1,3km JV od nádraží Volary  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'1.00"N, 13°53'47.00"E  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-06-30  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030839

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.7.sním.97.lok.3. Pivovarský rybník u silnice 2,2km SSV od nádraží Volary  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'30.00"N, 13°53'29.00"E  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2004-06-30  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030823

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.6.sním.73.lok.3. Pivovarský rybník u silnice 2,2km SSV od nádraží Volary  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'30.00"N, 13°53'29.00"E  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2004-06-30  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.  
projekt: FLDOK  
ID: 8030762

#### 7049d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.12. Zbytiny: 1km Z od obce, nad L břehem potoka, orient. SZ.  
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'34.00"N, 13°57'57.00"E  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2004-09-06  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřici třeslicovitou (*Carex brizoides*) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365135

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.15. Spálenec: 1km JV od železniční stanice, L břeh Blanice, rovina.

nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'14.00"N, 13°58'22.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1993-07-28

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (2010): Společenstva s ostřicí třeslicovitou (*Carex brizoides*) a jejich sukcese. - Silva Gabreta 16: 13-25.

projekt: FLDOK

ID: 8365183

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 4. Šumava: louky u horního toku řeky Blanice poblíž soutoku s Tetřívčím potokem, výskyt v letech 1993-98 /S-SZ obce Arnoštov u Volar/

nejbližší obec: Arnoštov, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'54.00"N, 13°58'41.00"E

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

pramen: Blažková D. & Hruška J. (1999): Vegetace lad s ostřicí třeslicovitou (*Carex brizoides*) v souvislosti s obnovením ekosystémů oligotrofních povodí s perlorodkou říční (*Margaritifera margaritifera*). - Příroda 15: 7-24.

projekt: FLDOK

ID: 9576140

#### 7050a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0181\_322106\_325\_L2.2B

nejbližší obec: Leptač, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'40.30"N, 14°2'31.56"E, ± 255m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2003-09

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4855438

#### 7050b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: stoka u silnice u Lhenic

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'36.77"N, 14°8'53.05"E, ± 2000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

nálezce: J. Krauskopf

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286640

#### 7050c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0208\_322111\_308\_T1.5

nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'36.38"N, 14°1'10.16"E, ± 455m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2004

nálezce: Martina Filipová

pramen: Martina Filipová. w0208: w0208. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4857551

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0139\_322112\_12\_T1.6  
nejbližší obec: Křížovice u Ktiše, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'30.65"N, 14°4'53.51"E, ± 223m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0139: w0139. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4857826

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Skříněřov  
souřadnice: 48°56'33.31"N, 14°1'25.98"E, ± 1045m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok  
projekt: NDOP  
ID: 11201432

#### 7050d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 31/2 CHKO Blanský les: Smědeč: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 14°9'22.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8165943

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 39. Ktišský rybník (0,8 km JJV od obce Ktiš)  
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'37.00"N, 14°8'13.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682517

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 48. Rybník u Ktišského mlýna (0,2 km Z od Ktišského mlýna)  
nejbližší obec: Ktišský mlýn, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'36.00"N, 14°7'41.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682761

#### 7051a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 36/2 CHKO Blanský les: Třešňový Újezdec: výzkum květeny v obci, hojný.  
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'10.00"N, 14°10'27.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8166685

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 10/2 CHKO Blanský les: Horní Chrášťany: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Horní Chrášťany, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'57.00"N, 14°11'51.00"E

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8162853

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lhenice: Třešňový Újezdec, intravilán

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'10.81"N, 14°10'13.26"E, ± 250m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2003

nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8436108

#### 7051b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Čakov, rybník Zběhov, proti ryb. Nový, ca 1,3 km SSZ-S od kostela v obci; v mělké vodě, rákosinách a na obnažených

okrajích plůdkového rybníka

nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'32.23"N, 14°18'20.13"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2016-07-18

nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175221

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 14/2 CHKO Blanský les: Jankov: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'58.00"N, 14°17'46.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8163462

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 8/2 CHKO Blanský les: Holašovice: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'3.00"N, 14°16'24.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8162508

#### 7051c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 25/2 CHKO Blanský les: Nová Ves: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°56'51.00"N, 14°14'56.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165019

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 28/2 CHKO Blanský les: Rojšín: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'50.00"N, 14°14'56.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165551

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 3/2 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°13'18.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8161717

#### 7051d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 35/2 CHKO Blanský les: Stupná: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Stupná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'20.00"N, 14°17'48.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8166527

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 24/2 CHKO Blanský les: Mříč: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'30.00"N, 14°19'38.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8164850

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 12/2 CHKO Blanský les: Chlumeček: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Chlumeček, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'2.00"N, 14°17'54.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8163163

#### 7052a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Kvítkovice, ryb. Kvítkovický ca 0,8 km SV od kaple v obci; obnažené dno a pobřežní zóna

nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'47.97"N, 14°20'12.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-05-21

nálezce: Eva Hettenbergerová; Eliška Malíková; Štěpánka Králová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: data z různých částí rybníka zaznamenaná během návštěvy se studenty MU (cvičení z Ekologie mokřadů; viz autoři, na

soupisu druhového spektra se podíleli i další studenti); rybník se letnil z důvodu odbahňování

ID: 9969506

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: při V břehu rybníka Novohaklovský u osady Haklovy Dvory  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-11-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010474

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 333.Dubné, Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J od obce, 430 m n. m., 7052a; Z. Kaplan.  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1985  
ID: 9823662

#### 7052b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bohemia merid.: Č. Budějovice  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'32.94"N, 14°29'0.81"E, ± 8000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jechl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286641

#### 7052c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0125bl\_322211\_133\_T1.9  
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'11.64"N, 14°20'42.58"E, ± 14m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0125bl: w0125bl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4885733

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0001\_322216\_52\_X12  
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'1.19"N, 14°22'48.94"E, ± 327m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0001: w0001. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.04.2001 - 13.05.2002  
ID: 4887265

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0038bl\_322216\_112\_M1.7  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'8.60"N, 14°20'26.45"E, ± 137m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2001-07  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0038bl: w0038bl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4887889

## 7052d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.5. Boršov n. Vltavou: (555607), údolí Vltavy, L břeh Vltavy ca 1km JZ od obce.

nejbližší obec: Bortšov nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'3.00"N, 14°25'6.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-09-03

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.

projekt: FLDOK

ID: 8192953

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: /2/ Roudné u Č. Budějovic: nedaleko obce Plav, 2 km JJZ od Roudné, tůň vzniklá ze slepého ramene Malše

nejbližší obec: Roudné u Č. Budějovic, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'58.85"N, 14°28'46.17"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1969

pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. -

Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.

projekt: FLDOK

ID: 8857491

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: tab. 6. sním. 54. lok. 9./250,7 říč. km/ 249-251 km říč. km. k obci Březí: vodní makrofyta Vltavy

nejbližší obec: Březí, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'4.00"N, 14°25'43.00"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1995-07-14

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687877

## 7053a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Rudolfov u Č. Budějovic, odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; ve vodě a na březích

rybníků, v náhonu napájejícím rybníčky a v okolních sekaných travníchích a podél asfaltové cesty v areálu

nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'28.70"N, 14°33'29.83"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-09-11

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954010

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: zbytky mokré louky kolem býv. potůčku (dnes zatrubněný) asi 0,78

km SV od kostela v obci, asi 250 m SZ od S cípu Lusného rybníka

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'17.04"N, 14°32'15.00"E

nadmořská výška: 474 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2007-05-28

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8442449



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: mokrý kosený spodní okraj louky a nekosený mokřad navazující na S

cíp Lusného rybníka, asi 0,85 km VSV od kostela v obci

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'12.00"N, 14°32'25.08"E

nadmořská výška: 477 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2007-05-28

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8442457

#### 7053b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Ledenice: Slavošovice: odvodněná louka osázená smrčky (oplocenka) na J břehu Lánského rybníka, asi 1,4 km Z od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'50.04"N, 14°38'21.12"E

nadmořská výška: 478 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-08-12

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8442447

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Lišov: Zvíkov: kosená sušší louka s několika prameništi a vlhkým spodním okrajem, asi 1,1 km SZ od středu obce

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'21.12"N, 14°36'24.84"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-08-29

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8442448

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Ledenice: Slavošovice: mokrá louka v borovém lesíku S od silnice do Ledenic, asi 1 km JJZ od středu obce, nekosená, zarůstající třtinou a chřsticí

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'21.96"N, 14°39'6.12"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-08-12

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8442451

#### 7053c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Ledenice: Zborov: prameniště s roztroušenými keři *Salix cinerea*, místy zrašelinělé, na J okraji nivy Zborovského potoka, mezi rybníky Mlýnský a Prostřední, asi 1,7 km J od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'15.96"N, 14°34'0.84"E

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-08-26

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8442450

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0192\_322214\_60\_M1.1  
nejbližší obec: Nová Ves u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'9.41"N, 14°32'38.04"E, ± 107m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-05  
náleze: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0192: w0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4887196

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0192\_322214\_65\_L2.2B  
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'37.38"N, 14°33'21.02"E, ± 309m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-05  
náleze: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0192: w0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4887273

#### 7053d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ledenice: Ledenice: vlhká nekosená lesní louka, asi 1,7 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'29.04"N, 14°38'21.12"E  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-12  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8442455

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ledenice: Ledenice: mírně vlhká kosená louka, druhově chudá, asi 2,1 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'51.00"N, 14°38'16.08"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-12  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8442458

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Ledenice: Ledenice: nekosené křovinami zarůstající louky v lese asi 1 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'27.12"N, 14°37'19.92"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-26  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8442464

#### 7054a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0215\_331106\_99\_L2.2B  
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'23.47"N, 14°41'10.93"E, ± 102m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-08-23  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0215: w0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4947935

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Spolí u Ledenic; Zarostlá nekosená louka. Nevyhraněný typ. Malé plošky s *Carex acuta*. Nálet.

souřadnice: 48°59'25.62"N, 14°43'52.12"E, ± 141m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-06-04

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 12861324

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Štěpánovice u Českých Budějovic; Neobhospodařovaná louka podél odtokového kanálu z rybníka.

souřadnice: 48°59'42.17"N, 14°42'27.52"E, ± 143m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-05-20

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7B

ID: 12861334

#### 7054b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Opatovický rybník: J okraj Třeboně

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'1.80"N, 14°46'12.70"E, ± 1200m

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992

nálezce: Slavomil Hejný; Štěpán Husák

pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1995): Změny rybníční vegetace jako indikace změn prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 12: 152-158.

projekt: FLDOK

ID: 9024716

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Opatovický rybník u Třeboně, J obce Třeboň, seznam taxonů cévnatých rostlin

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°46'30.00"E

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997

pramen: Hroudová Z., Kloubec B. & Zákravský P. (1999): Dynamika litorální vegetace a avifauny Opatovického rybníka u Třeboně. - Příroda 14: 73-98.

projekt: FLDOK

ID: 9575608

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Třeboňsko: Opatovický rybník u Třeboně

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-26

pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1998): Změny litorální vegetace Opatovického rybníka za období 1971-1992. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 197-218.

projekt: FLDOK

ID: 9334560

#### 7054c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Petrovice u Borovan; Menší rybník zarostlý *Batrachium aquatile* a *Potamogeton natans*. Čistá voda, nezarybněno.  
souřadnice: 48°55'54.52"N, 14°42'28.80"E, ± 124m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2014-06-02  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1237 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: V1F  
ID: 12860762

#### 7054d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0128tr\_331112\_14\_K1  
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'43.87"N, 14°45'55.22"E, ± 429m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jan Červenka  
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4949028

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0128tr\_331112\_14\_K1  
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'43.87"N, 14°45'55.22"E, ± 429m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jan Červenka  
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4950166

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0128tr\_331112\_14\_K1  
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'43.87"N, 14°45'55.22"E, ± 429m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jan Červenka  
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4950176

#### 7055a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPR Stará a Nová řeka, rozsáhlý písčité říční lavice poblíž mostu se žlutou turistickou značkou, mezi samotami "Bouckých" a "U Dušáků"  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'57.94"N, 14°50'19.21"E, ± 100m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-07-08  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9970400

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.23. Jihočeský rybníční okres: písčité náplav na L břehu Lužnice V obce Majdalena u Třeboně,

nejbližší obec: Majdalena u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'48.00"N, 14°51'53.00"E

nadmořská výška: 437 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-07-21

pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.

projekt: FLDOK

ID: 8050685

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.21. Jihočeský rybníční okres: písčité náplav na P břehu Lužnice SZ obce Hamr u Chlumu u Třeboně,

nejbližší obec: Hamr u Chlumu u Třeb, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'11.00"N, 14°52'37.00"E

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-07-21

pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.

projekt: FLDOK

ID: 8050627

#### 7055b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: Markétské polesí: Staňkovský potok blízko vtoku do Staňkovského rybníka

nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'4.04"N, 14°58'51.90"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286642

#### 7055c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /21/ Klikov: břehy řeky Lužnice na 125-120 říč. km

nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990-08-02

pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.

projekt: FLDOK

poznámka: hojně při trati

ID: 9004046

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0128tr\_331118\_31\_R2.3

nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'2.60"N, 14°50'7.94"E, ± 117m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003

nálezce: Jan Červenka

pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4952033

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0128tr\_331118\_31\_R2.3  
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'2.60"N, 14°50'7.94"E, ± 117m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Jan Červenka  
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4952035

#### 7055d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0077tr\_331114\_333\_L1  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'54.38"N, 14°55'29.71"E, ± 361m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06  
nálezce: Jan Červenka  
pramen: Jan Červenka. w0077tr: w0077tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4950779

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0059tr\_331114\_58\_M1.7  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'28.39"N, 14°55'14.81"E, ± 39m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-09  
nálezce: Kateřina Houdková  
pramen: Kateřina Houdková. w0059tr: w0059tr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4950600

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0059tr\_331114\_59\_M1.7  
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'32.96"N, 14°55'13.69"E, ± 27m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-09  
nálezce: Kateřina Houdková  
pramen: Kateřina Houdková. w0059tr: w0059tr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4950601

#### 7056b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 14a. Nová Bystřice: rybník Šalamoun a okolí ca 2,7 km JZ od města  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'0.00"N, 15°5'10.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593788

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 14b. Nová Bystřice: rybník pod rybníkem Šalamoun ca 2,7 km JZ města

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'0.00"N, 15°5'11.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593824

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0089\_331202\_182\_X12

nejbližší obec: Artolec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'58.16"N, 15°7'31.94"E, ± 104m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

nálezce: Tomáš Šedivý

pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4954588

#### 7056d

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: lesní silnička 1,9 km Z od bývalé obce Romava ca 5 km JZ od centra osady Návary

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°56'53.80"N, 15°9'32.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-05-28

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13176299

#### 7057a

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: podél lesní cesty v lesním komplexu ca 1,9 km ZJZ od centra osady Návary

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'22.73"N, 15°11'17.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2016-05-28

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13176164

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0110\_331208\_13\_L2.2B

nejbližší obec: Rajchěřov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'56.95"N, 15°10'56.32"E, ± 111m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

nálezce: Tomáš Šedivý

pramen: Tomáš Šedivý. w0110: w0110. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4955786

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0110\_331208\_19\_T1.1  
nejbližší obec: Rajčehřov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'36.22"N, 15°11'46.75"E, ± 54m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0110: w0110. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4955846

#### **7057b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0133\_331205\_82\_M1.1  
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'31.60"N, 15°18'47.30"E, ± 93m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06  
nálezce: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0133: w0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4955709

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0133\_331205\_84\_M1.1  
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'23.21"N, 15°18'45.83"E, ± 282m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06  
nálezce: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0133: w0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4955717

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0133\_331205\_86\_M1.1  
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'33.07"N, 15°19'25.00"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06  
nálezce: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0133: w0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4955725

#### **7057c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 11. Staré město pod Landštejnem: zaniklá obec Romava, rybník Romavský starý, ca 1 km od rozcestí v býv.obci  
nejbližší obec: Staré Město p. Landš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'58.00"N, 15°10'37.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593670



lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: lesní silnička 1,4 km ZJZ od bývalé obce Romava ca 4,8 km JZ od centra osady Návary  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'46.31"N, 15°10'3.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-05-28  
nálezce: Libor Ekrť  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176337

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: Romavský starý (malý) rybník a okolí lesní silničky u rybníka 1,1 km ZJZ od bývalé obce Romava ca 4,5 km JZ od centra osady Návary  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'51.13"N, 15°10'15.05"E, ± 150m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-05-28  
nálezce: Libor Ekrť  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176368

#### 7058a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 248. 7058a/201. Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník (na území bývalého mlýna Šibeník).  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'26.00"N, 15°21'37.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968  
nálezce: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218183

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 242. 7058a/201. Slavonice: louka a pole za starými jatkami na Z okraji města.  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'55.00"N, 15°20'29.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962  
nálezce: I. Růžička  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218058

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník (na území bývalého mlýna Šibeňák)  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-08  
nálezce: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8450684

## 7058b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 349. 7058b/202. Staré Hobzí: smíšený listnatý les PR Mutenská obora, část ca 0,5km VJV od vrchu Čtrnáčka (kóta 598,9) a suťový les se skalkami nad P břehem Moravské Dyje JZ od obce.

nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'46.00"N, 15°26'1.00"E

nadmořská výška: 450-540 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

nálezce: Růžička

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

poznámka: not. kolektiv

ID: 8220141

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 342. 7058b/202. Písečné: mokřadní nivní louky a přilehlá křovinatá strážka nad L břehem Moravské Dyje blíže stát.hranice, JJV od obce.

nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'9.00"N, 15°28'15.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219906

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Písečné: mokřadní nivní louky a přilehlá křovinatá strážka nad levým břehem Moravské Dyje blíže státní hranice JJV od obce

nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'2.85"N, 15°28'21.43"E, ± 300m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8450679

## 7059a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 368. 7059a/202. Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na P břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci.

nejbližší obec: Bačkovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'42.00"N, 15°34'37.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8220557

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Bačkovice: lesnaté svahy, nivní louka a travnaté okraje na pravém břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci

nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8450678

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dančovice; kosená nivní louka  
souřadnice: 48°57'4.46"N, 15°34'46.61"E, ± 127m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-16  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 12406724

#### 7059b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 385. 7059b/202. Police: od Nového Mlýna po L břehu Želetavky k obci, řídký bor.  
nejbližší obec: Police, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'27.00"N, 15°38'19.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
nálezc: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžicka I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8220941

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Police: od Nového Mlýna po levém břehu Želetavky k obci, řídký bor  
nejbližší obec: Police, okres Šumperk  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-09  
nálezc: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8450682

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0229\_332110\_7\_L2.2A  
nejbližší obec: Police u Jemnice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'36.25"N, 15°38'31.24"E, ± 918m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
nálezc: Vladimír Šácha  
pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4962960

#### 7059c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0201\_332114\_22\_T1.6  
nejbližší obec: Rancířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'42.89"N, 15°32'43.76"E, ± 68m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-06-10  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4963467

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP\_Kysibl  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'33.84"N, 15°33'48.35"E, ± 378m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009  
ID: 7847456

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Županovice  
nejbližší obec: Županovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'41.45"N, 15°30'0.31"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992  
nálezce: Alexandra Klauďisová  
pramen: Hanák M., Klauďisová A., Sedláček K., Soldán T. et Vilímová J. Biologický a ekologický průzkum bývalého příhraničního pásma mezi Slavonicemi a hranicí Jihočeského kraje. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6885751

#### 7059d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PR Suché skály (4,84ha) se nachází na P břehu řeky Želetávky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900m SV od kostela v obci Lubnice (okr. Třebíč). Z-j orient. prudké skalní svahy s několika výraz. skalními výchozy a rozsáhl. plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult.boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetavky. Seznam nalez.druhů. ojediněle.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°56'38.00"N, 15°37'25.00"E  
nadmořská výška: 400-471 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-04  
nálezce: P. Šmarda  
pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 8226209

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 406. 7059d/7059b/202. Lubnice: od samoty U Mlýna po P břehu Želetavky k Novému Mlýnu.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°56'59.00"N, 15°37'25.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
nálezce: S. Kučera  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8221484

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: EVL Suché skály  
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč  
souřadnice: 48°56'36.72"N, 15°37'25.63"E, ± 243m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
nálezce: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612149 Suché skály. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7030425

#### 7060a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0224\_332201\_34\_M1.7  
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'50.68"N, 15°42'19.94"E, ± 127m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4964007

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: j0224\_332201\_128\_L2.2B  
nejbližší obec: Mladoňovice na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 48°59'33.76"N, 15°39'58.07"E, ± 320m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4964196

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0195\_332212\_439\_L2.2B  
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'5.87"N, 15°43'58.91"E, ± 214m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: R. Dvořáková  
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4968591

#### 7060b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0215\_332208\_52\_M1.7  
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'3.29"N, 15°49'21.14"E, ± 42m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Viera Horáková  
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4966131

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0195\_332212\_556\_T1.5  
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'14.40"N, 15°46'42.74"E, ± 160m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: R. Dvořáková  
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4967732

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Žleby 2170  
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'12.83"N, 15°46'50.88"E, ± 122m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žleby. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7842297

#### 7060c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.11.lok.12. Vranovská údolní nádrž: L břeh Dyje, Farářka, k.ú. Oslnovice, rozsáhlý bahnitý náplav s písčítým horným okrajem J od ostrohu meandru.

nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'7.00"N, 15°43'42.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-18

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361606

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.10.lok.12. Vranovská údolní nádrž: L břeh Dyje, Farářka, k.ú. Oslnovice, rozsáhlý bahnitý náplav s písčítým horným okrajem J od ostrohu meandru.

nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'7.00"N, 15°43'42.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-18

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361589

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.8.lok.13. Vranovská údolní nádrž: P břeh Dyje, k.ú. Jazovice, břehy původního koryta Dyje proti šíji meandru Farářka, bahnitý náplav na břehu původního koryta Dyje.

nejbližší obec: Jazovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'6.00"N, 15°43'9.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-20

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361550

#### 7060d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.19.lok.7. Vranovská údolní nádrž : L břeh Dyje, Chvalatická zátoka, k.ú. Chvalatice, bahnitý náplav v v někdejší nivě drobné vodoteče a navazující písčité plocha s mírním sklonem (3-5 stup.)

nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°45'46.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-18

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361738

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.18.lok.5. Vranovská údolní nádrž : P břeh Dyje, Lančovská zátoka, J část, k.ú. Lančov, bahnitý náplav v někdejší nivě drobné vodoteče a navazující písčité plocha s mírním sklonem (3-5 stup.),

nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'32.00"N, 15°47'12.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-13

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361720

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.15.lok.7. Vranovská údolní nádrž : L břeh Dyje, Chvalatická zátoka, k.ú. Chvalatice, bahnitý náplav v v někdejší nivě drobné vodoteče a navazující písčité plocha s mírním sklonem (3-5 stup.)

nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°45'46.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-13

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361687

#### **7061a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0215\_332209\_29\_M1.4

nejbližší obec: Grešlové Mýto, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'12.95"N, 15°53'40.99"E, ± 70m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Viera Horáková

pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4966176

#### **7061b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0215\_332209\_6\_M1.1

nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'11.11"N, 15°55'21.58"E, ± 40m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Viera Horáková

pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4966145

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: b0215\_332210\_144\_M1.4

nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'6.79"N, 15°57'29.41"E, ± 48m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Viera Horáková

pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4966220

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Boskovštejn

souřadnice: 48°58'57.49"N, 15°55'24.59"E, ± 550m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015

nálezce: Radomír Němec

pramen: Radomír Němec (2015): Základní botanický průzkum údolí Jevišovky v Boskovštejně

projekt: NDOP

ID: 13113666

**7061c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0038\_332214\_38\_M1.1  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'30.00"N, 15°54'40.07"E, ± 282m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-09  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0038: b0038. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4968917

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0038\_332214\_43\_M1.7  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'38.46"N, 15°54'13.25"E, ± 156m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-09  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0038: b0038. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4968927

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0038\_332214\_139\_M1.7  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'47.04"N, 15°54'20.59"E, ± 86m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-09  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0038: b0038. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4968984

**7061d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0038\_332214\_5\_L2.2B  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'49.08"N, 15°55'5.92"E, ± 27m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-09  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0038: b0038. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4968850

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0038\_332214\_248\_T1.5  
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'47.82"N, 15°55'10.74"E, ± 106m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-09  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0038: b0038. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4969075

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0038\_332214\_247\_T1.6  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'43.18"N, 15°55'29.28"E, ± 51m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-09  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0038: b0038. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4969084



#### 7062a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Vevčice; břehové porosty Jevišovky, různá kvalita, místy rozvolněné, místy s akátem, ruderalizace  
souřadnice: 48°57'12.94"N, 16°2'43.81"E, ± 1228m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-05-10  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12377654

#### 7062b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Mikulovice, u Znojma, rybník zv. "Jezero"  
nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'11.45"N, 16°6'20.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-06-28  
náleze: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286643

#### 7062c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0030\_341111\_321\_L2.4  
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'53.87"N, 16°0'14.08"E, ± 369m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Jitka Ošlejšková  
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4981166

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plenkovice; *Caricetum ripariae* v severní části, zato v jižním cípu pak *Caricetum acutiformis*  
souřadnice: 48°54'52.70"N, 16°0'23.81"E, ± 67m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-20  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0458 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.7  
ID: 13046617

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plenkovice; převážně mladá jasenina, těžko přístupné, protože na ostrově mezi rybníkem a náhonem  
souřadnice: 48°55'20.45"N, 16°0'6.51"E, ± 62m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-19  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0458 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13047363

#### 7062d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0030\_341112\_201\_M2.1  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'37.78"N, 16°5'46.46"E, ± 54m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Jitka Ošlejšková  
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4981728

#### 7063c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0028\_341118\_38\_K2.1  
nejbližší obec: Žerotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'1.88"N, 16°11'5.14"E, ± 311m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2001-07-23  
nálezce: Petr Kupec  
pramen: Petr Kupec. b0028: b0028. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4982167

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jevišovka  
souřadnice: 48°54'15.61"N, 16°11'59.02"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2010-07-15  
nálezce: Vít Grulich; Alena Vydrová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: V4A  
ID: 11162113

#### 7063d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Oleksovice  
souřadnice: 48°54'43.95"N, 16°15'51.36"E, ± 514m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-05-28  
nálezce: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10642090

#### 7064d

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Vlasatice, obec, potok Miroslavka; kvadrant 7064d.  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'57.00"N, 16°28'56.05"E, ± 650m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-08-17  
nálezce: B. Slavík; L. Kirschnerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286644

#### 7065a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnicích okolo  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-08-13  
nálezcce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955696

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnicích okolo  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-25  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13264945

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, Mlýnský náhod v centru osady, jeho rozšířená část s propustí poblíž točny autobusů  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'45.71"N, 16°31'57.37"E, ± 20m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-25  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265186

#### 7065c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Přibice, řeka Jihlava v severní části Bedřichova lesa, nejsevernější výrazný meandr řeky ca 1,5 km JJZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce; v mělké vodě, na strmých březích a na šterkových a bahnitých náplavech  
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'57.45"N, 16°34'8.06"E, ± 70m  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-25  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13265398

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_aktual\_341219\_2\_L2.3B  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'17.40"N, 16°34'0.23"E, ± 89m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001  
nálezcce: Libor Mikulica  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004  
ID: 4985820

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Čahoun

souřadnice: 48°56'13.17"N, 16°32'15.72"E, ± 250m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014

nálezce: Šárka Pokorná

pramen: Šíkula Tomáš, Daňková Eva, Pokorná Šárka (2014): Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň, Aktualizace biologického průzkumu

projekt: NDOP

ID: 12043466

#### 7065d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /2/ Soutok řek Dyje, Svratky a Jihlavy na S okraji Pálavských kopců. Zarůstání obnažených ploch dna II nádrže VD Nové Mlýny.

Svratka: transekt ležel a L břehu Svratky (Svratecký poloostrov). Sledováno v r. 1995-2002.

nejbližší obec: Pouzdřany, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°54'7.00"N, 16°36'40.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002

pramen: Formánek R., Buček A., Paukertová I., Chytil J., Macháček P. & Šebela M. (2003): Sledování vlivu hospodářských zásahů na PR Věstonická nádrž. - Příroda, suppl. 2003: 361-368.

projekt: FLDOK

ID: 8288000

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /1/ Soutok řek Dyje, Svratky a Jihlavy na S okraji Pálavských kopců. Zarůstání obnažených ploch dna II nádrže VD Nové Mlýny.

Jihlava: transekt ležel a P břehu Jihlavy (Jihlavském ostrově). Sledováno v r. 1995-2002.

nejbližší obec: Pouzdřany, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°54'8.00"N, 16°36'10.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001

pramen: Formánek R., Buček A., Paukertová I., Chytil J., Macháček P. & Šebela M. (2003): Sledování vlivu hospodářských zásahů na PR Věstonická nádrž. - Příroda, suppl. 2003: 361-368.

projekt: FLDOK

ID: 8287994

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 0\_aktual\_341214\_332\_M1.4

nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°55'23.52"N, 16°35'6.36"E, ± 159m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001

nálezce: Libor Mikulica

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.05.2001 - 29.09.2004

ID: 4984182

#### 7066a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: PP Plácky

nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'54.47"N, 16°40'48.34"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1975

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Husák Štěpán. : SPR Plácky u Velkých Němčic, okr. Břeclav /lokalita halofytů vegetace/. , 1976. ISBN .

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.09.1975 - 01.06.1976

ID: 6596581

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plácky  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.82"N, 16°40'52.48"E, ± 276m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Husák Štěpán. SPR Plácky u Velkých Němčic - IP KSSPPOP v Brně.. 1976.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.09.1975 - 30.06.1976  
ID: 6505868

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Plácky  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.82"N, 16°40'52.48"E, ± 276m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Husák Štěpán. SPR Plácky u Velkých Němčic - IP KSSPPOP v Brně.. 1976.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.09.1975 - 30.06.1976  
ID: 6429758

#### **7066b**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica, distr. Hustopeče u Brna. Přední kout - u cesty v přírodní rezervaci Roviny  
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'29.23"N, 16°46'57.42"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: H. Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286645

#### **7066d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 13. Starovičky: mírný svah (úžlabina) na SSZ svahu Soudného (276,6) cca 1,4 km JZ rozcestí silnice před Horními Bojanovicemi  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9047477

#### **7067a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Klobouky u Brna\_4410177  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'18.35"N, 16°49'54.80"E, ± 29m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5611640

**7067c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bořetice - Kobyly (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8669980

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bořetice u Hustopečí  
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'9.20"N, 16°51'14.46"E, ± 2996m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
nálezc: Milada Rigasová  
pramen: Rigasová Milada. Zázmoníky - botanicky hodnotné území v katastru Bořetice.. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.12.1995  
ID: 6459446

**7067d**

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Čejč - J obce, Z od Špidláku - od silnice k trati - louky pod Špidlákem; kvadrant 7067d.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'44.27"N, 16°57'25.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-09-07  
nálezc: B. Slavík; L. Kirschnerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286646

**7068c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 89. Mutěnice: břehy rybníků při červené značce, 1,4 km V železniční stanice  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Vít Grulich; Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9049989

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Mutěnice\_4540084  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'34.42"N, 17°1'34.28"E, ± 32m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2007-09-20  
nálezc: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5631345

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dubňany\_4540094  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'15.74"N, 17°3'53.75"E, ± 25m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-09-19  
nálezc: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5631387

#### 7068d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hodonín\_4420181  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'19.91"N, 17°7'46.45"E, ± 34m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-07-26  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5615698

#### 7069a

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Vracov (u Hodonína): okraj obce Z a JZ obce u lesa, les, žel. trať; kvadrant 7069a.  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'49.37"N, 17°11'18.14"E, ± 1200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-09-07  
náleze: B. Slavík; L. Kirschnerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286647

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Va 15. Vacenovice: nejvlhčí místo s rákosem ve slat.olšíně u Dolní vacenovické cesty, 1,8 km SV obce (1988-1995)  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°11'33.00"E  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9692484

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Vv 72. Vracov: vlhké sníženiny s břizou bílou a dubem letním ve vlhkých borových lesích P i L od Růdnické cesty, 2,4 km JZ  
železniční stanice, (1988-1995)  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'57.00"N, 17°12'2.00"E  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9693205

#### 7069b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bzenec (Bisenz): bařinatá luka  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'17.98"N, 17°16'37.45"E, ± 3500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-07-13  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286648

#### 7069c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Vv 102. Vracov: vlhké sníženiny v boru mezi Rúdnickou a Rohateckou cestou, v trati Rúdníček, 4,2 km J-JJZ žel.stanice, (1988-1995)  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'44.00"N, 17°12'14.00"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 9693379

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hodonín\_4420423  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'25.96"N, 17°10'5.30"E, ± 44m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-07-21  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5619943

#### 7069d

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: /5/ lužní les u řeky Moravy při silnici Bzenec - Strážnice, L za mostem  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1974  
pramen: Martinek V. (1984): K poznání jarního společenstva dvoukřídlých (Diptera-Acalyptrata) v povodí řeky Moravy. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 153: 49-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8850281

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_342220\_3\_M1.4  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'5.09"N, 17°16'47.50"E, ± 238m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5005485

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_342220\_19\_M4.1  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'18.32"N, 17°16'7.07"E, ± 69m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5005509



### 7070a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: P břeh Moravy pod Uherským Ostrohem  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'49.00"N, 17°22'56.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1964-09-08  
pramen: Kopecký K. (1985): Společenstva řádu Convolvuletalia sepium a svazu Convolvulion sepium v Československu. - Preslia 57: 235-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8050010

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_351106\_5\_M1.7  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'1.61"N, 17°21'10.58"E, ± 722m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5015429

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_351106\_147\_M1.7  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'29.84"N, 17°21'6.77"E, ± 54m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5015571

### 7070c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_351112\_52\_M1.7  
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'51.96"N, 17°24'35.32"E, ± 428m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5016415

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_351112\_62\_M1.7  
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'4.67"N, 17°24'48.24"E, ± 47m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5016431

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_351116\_11\_M1.1  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'28.08"N, 17°20'15.86"E, ± 623m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5016753

#### 7070d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: H-A 2. Hodonín: Blatnice: Dlouhé Klíny (7070d 1946)  
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°26'46.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1946  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9694089

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0135bk\_351118\_250\_M4.3  
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'48.82"N, 17°29'25.44"E, ± 3105m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0135bk: z0135bk. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 5017023

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_351112\_18\_M1.1  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'56.39"N, 17°27'20.05"E, ± 230m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5016376

#### 7071a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Bílé Karpaty: PP Kobylí hlava u Hluku: zbytky lučních porostů v bývalém komplexu Miliových luk v k. ú. Blatnička (8ha), včetně vlhké sníženiny.  
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°31'9.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2000-05-26  
nálezce: P. Šnajdarová  
pramen: Hrabec J., Šnajdara P. & Zábranská D. (2000): Potvrzení výskytu hadince nachového - *Echium russicum* J.F.Gmelin v Hlubocké pahorkatině. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 80-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8386109

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.5.sním.3. CHKO Bílé Karpaty: (19/7071a): Rybníky na Babích horách mezi Boršicemi u Blatnice a Hlukem.  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°33'16.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8373428

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.19. CHKO Bílé Karpaty: Hluk (19/7071a): rybník Podkova, 2,5km JV od obce.

nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'50.00"N, 17°32'35.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.

projekt: FLDOK

ID: 8373039

#### **7071b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Slavkov - 7071-23

nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2004-07-01

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7559744

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Korytná - 7071-24

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2004-08

nálezce: M. Kozáková

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7514619

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Nivnice

souřadnice: 48°58'21.79"N, 17°38'37.00"E, ± 98m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2012-05-22

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1069 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10611942

#### **7071c**

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: H-B 2. Hodonín: Blatnička: pod novou silnicí (7071c 1942)

nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'59.00"N, 17°31'50.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9694407

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: H-B 4d. Hodonín: Blatnička: Horní Louka (7071ac 1927d) /SV obce pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/

nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'54.00"N, 17°33'9.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9694956

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: H-B 6d. Hodonín: Blatnička: pod Jasenovou (7071c 1926d) /SV obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/

nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°33'3.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9695721

#### 7071d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: H-O 42. Hodonín: Suchov: údolí Kazívce - pod Miládkou (7071d 1942)

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'18.00"N, 17°35'58.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9717145

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: U1- I 26. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Lichtenstejnská louka pod Malou obcí (7071d 1942)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'55.00"N, 17°37'55.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9727547

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: U1- K 43c. Uherské Hradiště: Korytná: Lipiny (7071bd 1926c)

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'54.00"N, 17°39'2.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9732233

#### 7072a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: tab. 4. sním. 46. lok. 73. Přehradní nádrž Ordějov V od Suché Lozi,

nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'1.00"N, 17°43'57.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1998-10-04

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyty v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.

projekt: FLDOK

ID: 9686393

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 4. sním. 54. lok. 73. Přehradní nádrž Ordějov V od Suché Lozi,  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'1.00"N, 17°43'57.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1998-10-04  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyt v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686413

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: U1- M 10e. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1927e)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9737259

#### 7072b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: U1- D 1a. Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem: obec (7072b 1924a)  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°45'56.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9722463

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-21  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-10  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7306298

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-23  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-10  
náleze: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7570772

#### 7072c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 9. sním. 95. lok. 54. Horní rybník 2 km J od obce Březová  
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'32.00"N, 17°44'19.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-09-28  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyt v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686532

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0045bk\_351217\_9\_M1.7  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'36.36"N, 17°44'21.12"E, ± 2m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-09  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0045bk: z0045bk. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5020840

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0031bk\_351216\_25\_T1.9  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'17.15"N, 17°42'28.62"E, ± 18m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-07-01  
náleze: Marcela Havlová  
pramen: Marcela Havlová. z0031bk: z0031bk. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5020710

#### 7072d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: U2- F 12c. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) - pod Lopeníkem (7072d 1926c)  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°46'53.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9749385

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-05-13  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7408199

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Lopeník, Lopenické a Vyškovecké Bošacky - 7072-42  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004  
náleze: L. Filipová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7412133

#### 7073a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-11  
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-03  
náleze: M. Dvorský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7521004

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-11  
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-03  
náleze: M. Dvorský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7520667

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-14  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-18  
náleze: M. Dvorský  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7465321

#### **7148a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.  
datum: 1983-08-17  
náleze: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8671031

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0045\_321216\_400\_M1.7  
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'23.17"N, 13°43'14.92"E, ± 46m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4833705

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: n0045\_321216\_402\_T1.5  
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'22.96"N, 13°43'2.21"E, ± 170m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4833712

#### **7148b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1b.sním.11. Dobrá: cca 450m north from the settlement, depression, rightside bank.  
nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'51.00"N, 13°49'43.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1999-07-29  
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8080373

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1a.sním.5. Dobrá: cca 600m north from the settlement, rightside bank, already filled up bottom of the backwater.

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'60.00"N, 13°49'30.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1999-07-12

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8080056

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1b.sním.12. Dobrá: cca 500m northeast from the settlement, depression, rightside bank.

nejbližší obec: Dobrá, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'44.00"N, 13°49'58.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1997-08-28

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8080388

#### 7148d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Stožec\_5660155

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'25.39"N, 13°48'3.78"E, ± 16m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2008-07-18

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5707673

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: n0007\_321223\_116\_X12

nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice

souřadnice: 48°50'54.60"N, 13°48'36.72"E, ± 32m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2001

nálezce: Vít Grulich

pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4839509

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: n0007\_321402\_123\_X7

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'39.79"N, 13°47'29.26"E, ± 144m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2001

nálezce: Vít Grulich

pramen: Vít Grulich. n0007: n0007. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4845462

#### 7149a



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.7.sním.98.lok.4. Rybníček na Lučním potoce nad cestou 1,2km J od nádraží Volary

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'46.00"N, 13°53'5.00"E

nadmořská výška: 743 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-06-30

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.

projekt: FLDOK

ID: 8030830

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.5.sním.60.lok.25. Dolní tůň 2,5km J od nádraží Volary

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'53.00"N, 13°53'18.00"E

nadmořská výška: 736 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-08-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.

projekt: FLDOK

ID: 8030717

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.7.sním.95.lok.10. Rybník 300m S od Planerova Dvora, 1,8km JV od nádraží Volary

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'43.00"N, 13°53'53.00"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-06-30

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.

projekt: FLDOK

ID: 8030818

#### **7149b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.5.sním.61.lok.26. Chlumský rybník mezi Chlumem a Pěknou

nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'40.00"N, 13°55'19.00"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2004-08-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.

projekt: FLDOK

ID: 8030721

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1b.sním.8. Pěkná: cca 700m west from the settlement, marginal depression, lefside bank.

nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'4.00"N, 13°55'16.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1999-08-23

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8080330

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1a.sním.10. Pěkná: cca 900m west from the settlement, leftside bank, near riverbank zone.

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'2.00"N, 13°55'25.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1999-08-23

pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.

projekt: FLDOK

ID: 8080103

#### 7149c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: n0014\_321404\_443\_T1.4

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°50'53.12"N, 13°54'37.84"E, ± 83m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2001

nálezce: Ivana Bufková

pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003

ID: 4846099

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: n0014\_321404\_444\_K2.1

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°50'50.42"N, 13°54'43.42"E, ± 134m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2001

nálezce: Ivana Bufková

pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003

ID: 4846103

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Stožec; pokryvnost E3 20%, plocha po kalamitě

souřadnice: 48°50'14.49"N, 13°54'35.10"E, ± 160m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2012-05-15

nálezce: Romana Roučková

pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12646473

#### 7149d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.9.lok.50. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°48'2.00"N, 13°56'54.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-10-07

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365478

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.8.lok.49. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°48'10.00"N, 13°56'46.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-10-07

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365458

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.9.lok.48. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice

souřadnice: 48°48'10.00"N, 13°56'46.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2008-10-07

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365451

### 7150a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1. Rybník na Puchéřském potoce (cca 1 km JJZ od lokality Vlčí jámy), dlouhodobě vypuštěný, zarostlý /JZ obce Markov/

nejbližší obec: Markov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'13.00"N, 14°2'32.00"E

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1996

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682149

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 2. Rybník na Blanici (J Vydřího lesa), dlouhodobě vypuštěný /JV obce Arnošťov/

nejbližší obec: Arnošťov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'27.00"N, 14°1'19.00"E

nadmořská výška: 905 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1996

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682151

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580105

nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'27.72"N, 14°2'31.99"E, ± 103m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2008-08-26

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5690947

## 7150b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 37. Rybník Okrouhlík (asi 50 m SSZ od vrchu Okrouhlík) /na mapě jsem vrch Okrouhlík nenašla, předpokládám že je to jeden z kopců SZ Střemil resp.Chvalšín, tak jsem mapovala/

nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'45.00"N, 14°9'49.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682664

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 38. Březovický rybník (0,5 km JV od osady Březovík)

nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'43.00"N, 14°9'43.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682689

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: tab. 5. sním. 70. lok. 37. Rybník Okrouhlík (asi 50 m SSZ od vrchu Okrouhlík) /na mapě jsem vrch Okrouhlík nenašla, předpokládám že je to jeden z kopců SZ Střemil resp.Chvalšín, tak jsem mapovala/

nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'45.00"N, 14°9'49.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1997-08-26

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9683117

## 7150c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580416

nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'45.60"N, 14°3'36.76"E, ± 104m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2008-07-27

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5041757

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580293

nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'52.43"N, 14°3'14.11"E, ± 62m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2008-07-28

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5694096

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova\_5580288  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'48.11"N, 14°2'50.21"E, ± 113m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2008-07-28  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5694600

#### 7150d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: tab. 9. sním. 115. lok. 15. Rybník v olšině u Polné (0,6 km S od osady Polná na Šumavě), částečně vypuštěný  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'6.00"N, 14°8'41.00"E  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997-09-30  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9683224

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 17. Rybník na bezejmenné vodoteči (Z od obce Polná na Šumavě)  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'0.24"N, 14°8'36.07"E, ± 80m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682368

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 15. Rybník v olšině u Polné (0,6 km S od osady Polná na Šumavě), částečně vypuštěný  
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'6.00"N, 14°8'41.00"E  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1997  
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 9682123

#### 7151a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chvalšiny, komplex rybníčků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'4.00"N, 14°12'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2009-06-10  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954252

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 2/2 CHKO Blanský les: Borová: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'41.00"N, 14°12'52.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8161559

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 97. Ekologická nádrž 1,2 km SSV od obce Chvalšiny

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

nadmořská výška: 592 m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1995

pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9016584

### 7151b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 9/2 CHKO Blanský les: Holubov: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Holašovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'27.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8162677

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 35. Holubov, křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi železniční stanicí a Holubovským Mlýnem (ZSZ od železniční stanice), 470-460 m n. m., 7151b; B. Trávníček.

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817538

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Holubov: křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi želez. st. a Holubovským Mlýnem (ZSZ od želez. st.).

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

nadmořská výška: 470-460 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2001-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 470-460;

ID: 8467268

### 7151c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 18/2 CHKO Blanský les: Křenov: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Křenov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'54.00"N, 14°14'56.00"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8164065

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 20. Rybník 0,5 km JJZ od Vysokého vrchu /Z obce Boletice/ /sled v r. 1994, 1996, 1997/

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'26.00"N, 14°11'20.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682394

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 26. Podvořské rybníky (ryb.0,4 km JJV od Podvořského Velkého ryb.) /JV obce Chvalšiny/ /sledováno v r. 1994 a 1997/

nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'11.00"N, 14°13'23.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1997

pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.

projekt: FLDOK

ID: 9682465

### 7151d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Staré Dobrkovice u Českého Krumlova, komplex rybníčků na potoce Polečnice 2,6 km Z-ZJZ žel. stanice Český Krumlov; ve vodě a v pobřežní zřetě rybníčků a na plochách okolo (cesty, sekané trávníky, apod.)

nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'13.61"N, 14°16'54.10"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2010-08-12

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954335

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 39/2 CHKO Blanský les: Vyšný: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'47.00"N, 14°18'2.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8167216

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 34/2 CHKO Blanský les: Staré Dobrkovice: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Staré Dobrkovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'15.00"N, 14°17'1.00"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8166377

## 7152a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: pravý břeh Vltavy u samoty U Rohana  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'28.40"N, 14°21'40.90"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2010-07-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10010503

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: nad levým břehem Křemžského potoka v údolí 1,2 km V od železniční zastávky Holubov  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'30.40"N, 14°20'20.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2017-04-08  
náleze: Radim Paulič; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288075

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.3. Kroclov: (555554), 0,8km J od obce, L břeh údolí Vltavy.  
nejbližší obec: Kroclov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'54.00"N, 14°23'8.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2005-08-28  
náleze: D. Zelený; K. Boublík  
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8192863

## 7152b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kosov, rybník Punčocha ca 0,45 km SSV obecní návsi  
nejbližší obec: Kamenný újezd, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'0.42"N, 14°25'23.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2015-06-03  
náleze: Soňa Pišová; Pavel Kúr; Jana Knejsková; Tereza Cahová; Ester Lajkepová; Monika Dršková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů na PřF MU vedeného K. Šumberovou; celý rybník zaznamenán jako jedna  
lokalita, zkoumáno pobřeží, obnažené dno a mělká voda; na hranici s fytochorionem 37l  
ID: 9953312

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 250.Plavnice, údolí potoka SV od obce, 410-430 m n. m., 7152b; K. Boublík.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1989  
ID: 9822243



původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 198. Milíkovice, Milíkovský rybník ca 0,5 km SV od obce, 515 m n. m., 7152b; K. Boublík.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9821272

#### 7152c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 33/2 CHKO Blanský les: Srnín: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Srnín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'37.00"N, 14°20'39.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8166214

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 27/2 CHKO Blanský les: Přísečná: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'55.00"N, 14°20'35.00"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165400

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*

lokalita: tab. 6. sním. 52. lok. 22./277,2 říč. km/ 276-279 km říč. km. k obci Domoradice: vodní makrofyta Vltavy

nejbližší obec: Domoradice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'10.00"N, 14°20'21.00"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1995-07-13

pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9687872

#### 7152d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Chodeč\_50015\_L2

nejbližší obec: Chodeč, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'56.66"N, 14°28'31.98"E, ± 56m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-08-23

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5051383

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Dlouhá\_50230\_X9

nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'3.82"N, 14°29'24.18"E, ± 45m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2006-08-23

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5052840

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Chlum nad Malší\_50429\_M1  
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'5.26"N, 14°29'43.84"E, ± 110m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-08-20  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053954

#### 7153a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 248.Pašínovice, S břeh Pašínovického rybníka na JV okraji obce, 430 m n. m., 7153a; J. Chrtek jun.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1994  
ID: 9822229

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 252.Řevňovice, pobřežní porosty, strážky a les na pravém břehu Stropnice 0,5-0,8 km JV od obce, 450 m n. m., 7153a; J. Chrtek jun.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1994  
ID: 9822310

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 270.Veselka, koryto a břehy říčky Stropnice 0,5 km SZ od obce, blízko mostku, 440 m n. m., 7153a; J. Chrtek jun.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1980  
ID: 9822453

#### 7153b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich  
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'14.63"N, 14°39'53.98"E, ± 120m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2010-05-09  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9954099

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 211. Nežetice, pobřežní porosty podél Svinenského potoka pod mostkem (a vegetace na mostku) na V okraji obce Nežetice, 440 m n. m., 7153b; J. Štěpánek.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1980, druh od r. 1980 neověřovaný

ID: 9821606

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 245. Otěvěk, podél polní cesty odbočující (kóta 520,9 m) ze silnice Strážkovice - Otěvěk k SV okraji Březského háje ca 0,3-0,6 km SZ od obce Otěvěk, 520 m n. m., 7153b; J. Štěpánek.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1994

ID: 9822159

### 7153c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Mokrý Lom\_5530065

nejbližší obec: Mokrý Lom, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'39.88"N, 14°31'5.02"E, ± 41m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-07-29

nálezce: Jiří Koptík

pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5683444

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Todně\_5530072

nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'50.27"N, 14°33'9.83"E, ± 79m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-07-27

nálezce: Jiří Koptík

pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5683483

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Todně\_5530091

nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'29.26"N, 14°34'35.58"E, ± 606m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-08-22

nálezce: Jiří Koptík

pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5683623

### 7153d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 16. Trhové Sviny: u potoka 1,5 km JJV od města

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

datum: 1978

pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9166602

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b. Trhové Sviny: podél potoka  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1978  
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 9166174

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 176.Keblany, les v okolí soutoku Keblanského a Besednického potoka 0,7 km Z od obce, 475-500 m n. m., 7153d; V. Grulich.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9820907

#### 7154a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /8/ Třeboňsko: Jílovice: rybníčky a jejich okraje  
nejbližší obec: Jílovice  
nadmořská výška: 475-510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978  
pramen: Kovář J. (1980): Floristický materiál z Jílovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 39-42.  
projekt: FLDOK  
ID: 9169014

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /2/ Třeboňsko: Jílovice: příkopy u cest a u silnice  
nejbližší obec: Jílovsko  
nadmořská výška: 475-510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1978  
pramen: Kovář J. (1980): Floristický materiál z Jílovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 39-42.  
projekt: FLDOK  
ID: 9168735

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 492.Jílovice, louky na pravém břehu Stropnice mezi řekou a okrajem lesa (Brouskův Mlýn) 0,7 km Z od nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1985, 1988 a 1994  
ID: 9826418

#### 7154b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0183tr\_331117\_36\_T1.6  
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'37.54"N, 14°46'52.10"E, ± 88m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951612

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0183tr\_331117\_37\_T1.6  
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'34.69"N, 14°46'48.22"E, ± 64m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951622

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0183tr\_331117\_81\_K1  
nejbližší obec: Bor, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'42.97"N, 14°47'29.40"E, ± 239m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
nálezce: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4951920

#### 7154c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 533.Petříkov, rybník Olešnický velký (SV část) 1,3 km ZJZ od železniční zastávky, ve vodě, na březích a na hrázi, 465 m n. m., 7154c; K. Šumberová a M. Ducháček.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1977, druh od r.1980 neověřovaný  
ID: 9827243

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Petříkov: ryb. Olešnický velký (SV část) 1,3 km ZJZ žel. zastávky, ve vodě, na březích a na hrázi.  
nejbližší obec: Petříkov  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-06  
nálezce: M. Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8467310

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0216\_331301\_4\_M1.7  
nejbližší obec: Bukvice u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'37.82"N, 14°40'26.33"E, ± 88m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-08  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0216: w0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4956792

#### 7154d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Novohradsko, Štipton, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce  
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2010-06-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 1202

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 545. Petříkov, v řece Stropnici pod mostem (modře značená turistická cesta), 460 m n. m., 7154d; K. Šumberová a M. Ducháček.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1980  
ID: 9827344

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 487. Jakule, niva Stropnice, lesy a okolí cesty ca 1,5-3 km SZ od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1994  
ID: 9826331

#### 7155a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Suchdol nad Lužnicí: nad levým břehem Lužnice pod jezem na V okraji obce  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'30.70"N, 14°53'8.20"E  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2016-06-19  
náleze: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13242306

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: V nivě Lužnice nedaleko obce Halánky v jižních Čechách (terénní práce prováděli 11.-18.8.1988 a 20. 9.1988)  
nejbližší obec: Halánky, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°51'10.00"N, 14°54'34.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-09-20  
pramen: Klimešová J. & Šrůtek M. (1995): Vertikální distribuce podzemních orgánů *Phalaris arundinacea* a *Urtica dioica* v říční nivě: srovnání dvou metod. - Preslia 67: 47-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8068578

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Třeboňsko: Niva řeky Lužnice at the 137,5 stream kilometre measured from the mouth, (autor uvádí souřadnice 48 51 / 14 55)

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'12.00"N, 14°54'37.00"E

nadmořská výška: 456 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Prach K. (1992): Vegetation, microtopography and water table in the Lužnice River floodplain, South Bohemia, Czechoslovakia. - Preslia 64: 357-367.

projekt: FLDOK

ID: 8003848

#### 7155b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0069tr\_331120\_168\_T1.9

nejbližší obec: Nová Ves u Klikova, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'52.69"N, 14°59'28.03"E, ± 76m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-06-18

nálezce: Jan Vondrák

pramen: Jan Vondrák. w0069tr: w0069tr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4952640

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0069tr\_331120\_170\_T1.5

nejbližší obec: Nová Ves u Klikova, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'52.76"N, 14°59'21.84"E, ± 97m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-06-18

nálezce: Jan Vondrák

pramen: Jan Vondrák. w0069tr: w0069tr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4952642

#### 7155c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 2. CHKO Třeboňsko: Luční a mokřadní porosty v nivě Lužnice nachází se ca 200 m J mostu mezi obcemi Dvory nad Luž. a Halánky

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°50'56.00"N, 14°54'35.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Prach K. (1994): Vegetační změny mokřých luk na Třeboňsku. - Příroda 1: 97-105.

projekt: FLDOK

ID: 9581642

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 519.Obořa (u Vyšného), okolí lesní cesty poblíž rybníka Nový v Oboře 1 km S od osady, 480 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1988

ID: 9827035

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 569.Vyšné, okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť, 480-490 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1989

ID: 9827640

**7155d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /12/ Nová Ves nad Lužnicí: břehy řeky Lužnice na 147-146,5 říč. km /také na 144 říč. km/ /od 150-140 km/  
nejbližší obec: Nová Ves n. Lužnicí  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1990-08-02  
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9003935

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 514. Nová Ves nad Lužnicí, niva a terasa Lužnice při levém břehu ca 1 km JV od obce, 465 m n. m., 7155d; K. Boublík.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1988  
ID: 9826922

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Nová Ves nad Lužnicí: niva a terasa Lužnice při levém břehu ca 1 km JV obce.  
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-04  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8467307

**7159b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0011\_332120\_4\_M4.3  
nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'28.79"N, 15°38'34.66"E, ± 934m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-06  
náleze: R. Dvořáková  
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0011: b0011. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4963703

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'30.92"N, 15°39'36.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-06-12  
náleze: Lubomír Tichý  
pramen: Tichý Lubomír. Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6444520

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Stálky; fragmenty často vrbín na pomezí s K2.1 u Dyje, eutrofní a zapleveleno *Impatiens glandulifera*  
souřadnice: 48°53'14.79"N, 15°39'13.38"E, ± 337m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12379879



### 7160a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2. Olšina na L břehu Dyje asi 1,5 km JZ od Podhradí n. Dyjí  
nejbližší obec: Podhradí n. Dyjí  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-06-12  
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 11.10.1956  
ID: 9318253

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0026\_332216\_468\_M1.5  
nejbližší obec: Starý Petřín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'22.78"N, 15°42'33.55"E, ± 146m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
nálezce: Antonín Reiter  
pramen: Radmila Dvořáková. b0026: b0026. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4969862

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Údolí Křeslického potoka  
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'44.86"N, 15°44'2.37"E, ± 140m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08-19  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6520676

### 7160b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.1. NP Podyjí: Vranov nad Dyjí: ostrůvek v Dyjí na JV okraji města  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'36.00"N, 15°49'16.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-07-05  
nálezce: Chytrý  
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 7936800

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /2/ NP Podyjí: Stojaté vody: rybník Jejkal 1,7 km VJV od Podmyče  
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-17  
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009275

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0071pd\_332218\_693\_M1.4  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'39.59"N, 15°49'10.27"E, ± 401m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.04.2002 - 18.03.2003  
ID: 4970292

#### 7161a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.3. NP Podyjí: Čížov: P břeh Dyje pod Býčí horou, 1,6km Z obce  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'40.00"N, 15°50'60.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-07-07  
nálezce: Chytrý  
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 7936832

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.1. Ledové sluje: nacházejí se v k.ú.obce Čížov, leží na L břehu Dyje.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'2.00"N, 15°50'36.00"E  
nadmořská výška: 350-430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Král K. (2000): Stanovištní poměry lokality Ledové sluje v NP Podyjí v pojetí lesnické typologie. - Thayensia 3: 13-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7936608

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.21. NP Podyjí: Horní Břečkov: louka v údolí potoka mezi rybníkem a P stranou silnice do Čížova, 1,2km Z obce  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'14.00"N, 15°52'59.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 7937313

#### 7161b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0134pd\_332224\_395\_M1.7  
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'10.31"N, 15°55'44.94"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
nálezce: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4972600

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0134pd\_332225\_411\_K2.1  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'56.86"N, 15°57'22.18"E, ± 12m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4972789

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0134pd\_332225\_62\_L2.2A  
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'34.97"N, 15°59'3.23"E, ± 327m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4973011

#### 7161c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0073pd\_332404\_327\_M1.4  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'45.10"N, 15°54'3.02"E, ± 132m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4973641

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0073pd\_332404\_286\_M1.4  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'52.69"N, 15°52'49.12"E, ± 107m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4973732

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0073pd\_332404\_461\_M1.4  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'35.66"N, 15°53'24.32"E, ± 378m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4973768

#### 7161d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 3. NP Podyjí: Hnanice: mezofytní kosená louka v nivě Dyje (Čtv.sit. map.7161)  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'59.00"N, 15°58'20.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-08-05  
pramen: Holuša J. (2003): Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orthoptera: Caelifera), kobylek (Orthoptera: Ensifera) a švábů (Dictyoptera: Blattodea) na území Národního parku Podyjí a na několika lokalitách v okolí. - Thayensia 5: 85-112.  
projekt: FLDOK  
ID: 7938215

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.9. NP Podyjí: Podmoli: L břeh Dyje, pod JZ svahem Baráku, 3,3km JJZ obce

nejbližší obec: Podmoli, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'26.00"N, 15°55'30.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1991-06-12

nálezce: Chytrý

pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.

projekt: FLDOK

ID: 7936865

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.2. NP Podyjí: Hnanice: L břeh Dyje poblíž stát.hranice, 3km SZ obce

nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'2.00"N, 15°57'38.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-07-15

nálezce: Vicherek

pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.

projekt: FLDOK

ID: 7936811

#### **7162a**

původní jméno: *Typhoides arundinacea*

lokalita: Maehren: Thayatal bei Znaim.

nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'3.39"N, 16°2'44.98"E, ± 4000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1912-06-24

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286649

#### **7162c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.2.sním.13.lok.2. Znojemská údolní nádrž : L břeh Dyje, k.ú. Hradiště, plocha od ústí Mašovického potoka po jez

někdejšího Trausnického mlýna, plochý bahnitý náplav.

nejbližší obec: Hradiště, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'34.00"N, 16°0'17.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-10-13

pramen: Bravencová L., Musil Z. & Reiter A. (2007): Flóra a vegetace obnaženého dna Znojenské a Vranovské údolní nádrže (střední Podyjí). - *Thayensia* 7: 153-173.

projekt: FLDOK

ID: 8361640

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.sním.10. NP Podyjí: Popice: ploché údolí potoka 1km Z od Z okraje obce,

nejbližší obec: Popice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°0'18.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.

projekt: FLDOK

ID: 7937191

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'18.90"N, 16°0'18.92"E, ± 124m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6560479

#### 7162d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0140\_341303\_55\_L2.4  
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'55.92"N, 16°8'58.20"E, ± 2337m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4988385

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0124\_341302\_41\_V4A  
nejbližší obec: Dobšice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'50.28"N, 16°5'43.69"E, ± 3925m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-08  
nálezce: Tomáš Vymyslický  
pramen: Tomáš Vymyslický. b0124: b0124. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4988061

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dyje  
souřadnice: 48°50'20.43"N, 16°7'10.49"E, ± 2710m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-08-21  
nálezce: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.4  
ID: 10993463

#### 7163a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0140\_341124\_4\_L2.2B  
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'4.09"N, 16°12'51.01"E, ± 10m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4983647

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0140\_341124\_101\_M1.1  
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'40.01"N, 16°13'45.80"E, ± 221m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4983683

### 7163c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0140\_341303\_51\_M7  
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'56.06"N, 16°10'36.73"E, ± 10m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4988078

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0140\_341303\_52\_M7  
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'54.48"N, 16°10'41.23"E, ± 8m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4988083

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0140\_341303\_46\_M7  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'16.03"N, 16°10'11.89"E, ± 28m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4988295

### 7163d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0140\_341305\_22\_K1  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'12.00"N, 16°17'18.46"E, ± 194m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4988479

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0140\_341305\_163\_M1.7  
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'33.17"N, 16°18'0.58"E, ± 62m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4988564

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0140\_341305\_142\_K1  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'36.70"N, 16°16'30.65"E, ± 96m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4988586

#### 7164b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0118\_341223\_4\_M1.1  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.13"N, 16°29'29.54"E, ± 42m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
nálezcce: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4986377

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0118\_341223\_4\_M1.1  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.13"N, 16°29'29.54"E, ± 42m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
nálezcce: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4986381

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0118\_341223\_4\_M1.1  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.13"N, 16°29'29.54"E, ± 42m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
nálezcce: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4986386

#### 7164c

původní jméno: *Baldingera arundinacea*  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, břeh Jevišovky nad silnicí až ke koupališti; kvadrant 7164c.  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'21.89"N, 16°23'52.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-08  
nálezcce: B. Slavík; L. Kirschnerová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286650

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou\_5330117  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'29.71"N, 16°22'23.77"E, ± 532m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-07-26  
nálezcce: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0533. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5661409

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šanov nad Jevišovkou\_5330147  
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'44.76"N, 16°21'5.29"E, ± 122m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-07-26  
nálezcce: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0533. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5661412

#### 7164d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0118\_341402\_40\_M1.1  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'34.32"N, 16°27'6.01"E, ± 101m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
nálezc: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4989982

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0118\_341403\_32\_L2.4  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'57.70"N, 16°29'21.19"E, ± 44m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
nálezc: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4990061

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0118\_341403\_35\_M1.7  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'55.25"N, 16°29'2.29"E, ± 657m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
nálezc: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4990071

#### 7165a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0118\_341223\_20\_M1.1  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'33.12"N, 16°29'59.86"E, ± 126m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
nálezc: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4986437

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0118\_341223\_48\_L2.4  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'5.02"N, 16°30'6.91"E, ± 167m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
nálezc: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4986553

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0118\_341223\_53\_M1.1  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'52.31"N, 16°30'4.21"E, ± 55m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-07-15  
nálezc: Hana Kalová  
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4986572



#### 7165b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 4. Mušov: louka v aluviu Dyje (Balátová-Tuláčková et Kneževič 1975) /JV Mikulova/  
nejbližší obec: Mikulov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'46.30"N, 16°35'58.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1981  
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková  
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9321334

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Strachotín: lužní les J obce pod hrází střední zdrže.  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8672633

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 7165-b09  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'6.09"N, 16°38'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2004-04-20  
náleze: Jiří Danihelka; Vymazalová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6336311

#### 7165c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 161. Dobré Pole: podél cesty směrem na Lange Wart (Heidberg, kóta 255,6 J-JJZ obce)  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
nadmořská výška: 180-220 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9052543

#### 7166a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.6. Dyjsko-svratecký úval: niva Dyje pod silnicí mezi obcemi Milovice a Nové Mlýny,  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.00"N, 16°42'60.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-08-08  
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7934649

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.7. Dyjsko-svratecký úval: na P břehu Dyje 1km SV obce Pavlov,  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'2.00"N, 16°40'1.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-08-08  
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7934682

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šakvice: lužní les, písčiny, polní meze, aluviální louky, bažina Pansee, J, JZ, JV obce (budoucí dno nádrže).  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8673083

**7166b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: J. Morava: Přítluky: vinice nad S okrajem obce.  
datum: 1981-06-09  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8673486

**7166c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 193. Milovice: Milovická stráň, cca 0,5 km JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 200-230 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053721

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: J. Morava: tůň u Dyje u silnice mezi obcemi Milovice a Zaječí (P břeh Dyje).  
datum: 1981-06-09  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8673505

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0102pa\_342302\_917\_X9B  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'54.20"N, 16°44'6.04"E, ± 128m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Jiří Danihelka. b0102pa: b0102pa. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5008814

**7166d**

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Thajaaunen bei Eisgrub i. M.  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'7.58"N, 16°47'58.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1912-06  
nálezce: H. Zimmermann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286651

původní jméno: *Typhoides arundinacea*  
lokalita: Thajaauen bei Eisgrub i. M.  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'7.58"N, 16°47'58.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1912-06  
nálezce: H. Zimmermann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286652

#### 7167a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velké Bílovice: pole, rumště, fragmenty slanisk, stepní stráňka Hradištěk, okolí rybníka Fabián, obec  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8673704

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: PP Trkmanec-Rybníčky 3406  
souřadnice: 48°51'53.68"N, 16°50'27.25"E, ± 508m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk (2011): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Trkmanec - rybníčky  
projekt: NDOP  
ID: 11260629

#### 7167c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 237. Ldná: topolová alej od obce k Ladenskému mostu, louka na P břehu Dyje J žlutě znač.tur.cesty, okraj lesa, dyjská navigace  
nejbližší obec: Ldná, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055340

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Podivín - Ldná - lužní lesíky podél Dyje (pole, lesy, mokřady, okolí vodotečí, pískovny, obce)  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8673835

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0034\_342308\_102\_X7  
nejbližší obec: Ldná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'1.73"N, 16°51'26.03"E, ± 67m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-09  
nálezce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5009794

#### 7167d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moravský Žižkov: obec, rybník, meze, rumišť.  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8674084

#### 7168a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hodonín-Zbrod (Důbrava), Dolní Bojanovice (les Kapánsko). Lesy na písku i spraši, okolí rybníků, písky, obec.  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8674215

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 67 C 1+2 (segment 40)  
souřadnice: 48°53'7.37"N, 17°4'1.65"E, ± 93m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
nálezcce: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11972878

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 67 C 6 (segment 41)  
souřadnice: 48°53'4.32"N, 17°4'0.78"E, ± 67m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
nálezcce: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11972966

#### 7168b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr Hodonín. Hodonín, Očovský les, okraj u břehu řeky Moravy  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'18.66"N, 17°9'51.69"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1997  
nálezcce: M. Hnilo  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286653

#### 7168c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0111\_342406\_65\_X8  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'8.17"N, 17°2'53.34"E, ± 47m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2002  
nálezcce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5013005

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0111\_342406\_67\_K2.1  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'14.72"N, 17°3'1.51"E, ± 130m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2002  
nálezce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5013010

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0111\_342406\_74\_M1.1  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'14.44"N, 17°3'47.05"E, ± 135m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2002  
nálezce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5013025

#### 7168d

původní jméno: *Phalaris*  
lokalita: Luhy u řeky Moravy u Lužice blíže Hodonína  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'6.60"N, 17°6'13.86"E, ± 4000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1923-07-06  
nálezce: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286654

#### 7169a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rohatec\_4420333  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'53.59"N, 17°10'51.35"E, ± 78m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-07-28  
nálezce: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5618441

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0181\_342223\_112\_M1.1  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'6.17"N, 17°10'41.56"E, ± 141m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003-05-01  
nálezce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0181: b0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5006272

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0181\_342223\_166\_M1.3  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'59.02"N, 17°11'34.87"E, ± 75m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003-05-01  
nálezce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0181: b0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5006383

### 7169b

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 6. sním. 76. lok. 22. Velké jezírko dále od želez. tratě než pískovna 1,5 km JZ od nádraží Strážnice, jezírko blíže k železn. trati a k Petrovu  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'22.00"N, 17°18'1.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-06-07  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686470

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0181\_342224\_40\_K2.1  
nejbližší obec: Petrov u Hodonína, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'55.56"N, 17°15'43.88"E, ± 191m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003-05-01  
nálezce: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0181: b0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5006530

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_342220\_170\_M1.1  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'58.16"N, 17°17'18.24"E, ± 519m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5005647

### 7170a

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 7. sním. 77. lok. 11. Rybník Kejda na Radějovce /JV obce Tvarožná Lhota/  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'3.00"N, 17°24'31.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-06-05  
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9686472

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: H-F 9c. Hodonín: Kněždub: Šumárník (398) (7170a 1942c)  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'57.00"N, 17°23'32.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9703959

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0180\_351116\_38\_M1.7  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'25.12"N, 17°21'21.20"E, ± 199m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5016780

### 7170b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tasov, Malé strany  
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'3.49"N, 17°26'59.40"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2012-08-02  
nálezce: Karel Fajmon  
pramen: Fajmon Karel. terénní záznamy. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7843813

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrubá Vrbka - Malá Vrbka - Kuželov - 7170-24  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-09-24  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7341136

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tasov - 7170-21  
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-09  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7481880

### 7170c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Tab.2.sním.14. CHKO Bílé Karpaty: Radějov (78/7170c): Kútky, u krmelce v lese.  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'42.00"N, 17°23'13.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8372968

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: H-R 11a. Hodonín: Tvarožná Lhota: Vrbecké údolí (7170c 1924a)  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'40.00"N, 17°23'43.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9717374

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06  
nálezce: Lýdie Bravencová  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7608241

### 7170d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9704666

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kněždub; Místy zcela chybí E3, zde hojně keře.  
souřadnice: 48°50'56.51"N, 17°26'8.60"E, ± 2559m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-06-13  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1041 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11564883

### 7171a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0135bk\_351118\_89\_V1G  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'36.67"N, 17°31'3.58"E, ± 54m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0135bk: z0135bk. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 5016956

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: z0135bk\_351123\_127\_V4B  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'11.32"N, 17°31'30.50"E, ± 1519m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004  
nálezce: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0135bk: z0135bk. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 5017812

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velká nad Veličkou - Javorník - 7171-13  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-08-06  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7371047



### 7171b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: v obci, asi 270m J od kostela, polostinný svažité břeh potoka, Q 7171b3  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°35'33.05"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286655

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: Flora Moravica: distr. Hodonín: Vápenky, mokřiny na louce u koupaliště, 0,8km JZ od obce  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'21.08"N, 17°37'14.11"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996  
nálezce: D. Vlach  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286656

### 7171c

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: H-E 5d. Hodonín: Javorník: Filipovské údolí (7171ac 1942d)  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'37.00"N, 17°33'35.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1942  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9697450

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: H-E 15c. Hodonín: Javorník: Krčmy (Zajíčkův mlýn) (7171c 1925c) /namapovala jsem JV od obcí Javorník, na mapě jsem nenašla, pozn.Tomšovicová, 4.1.2005/  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'45.00"N, 17°32'46.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9700091

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: H-E 33c. Hodonín: Javorník: Přední Dlouhé (7171c 1925c)  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'11.00"N, 17°32'3.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9701696

**7249b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.50.lok.1. P břeh lipenské přehradní nádrže (včetně zátok a příkopů) 0,75km VJV až 2km JV od nádraží Nová Pec.  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'12.00"N, 13°57'53.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8107931

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.49.lok.1. P břeh lipenské přehradní nádrže (včetně zátok a příkopů) 0,75km VJV až 2km JV od nádraží Nová Pec.  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°47'12.00"N, 13°57'53.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-10  
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8107922

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.sním.47.lok.7. Horní rybník 2,6km J od nádraží Nová Pec.  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°45'58.00"N, 13°56'59.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2009-09-11  
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8107905

**7249d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0097a\_321415\_420\_X12  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'54.38"N, 13°59'10.32"E, ± 62m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Ivo Moravec  
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4850349

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0099a\_321420\_606\_K1  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'52.42"N, 13°58'2.28"E, ± 269m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2003  
nálezce: Daniela Šraitová  
pramen: Daniela Šraitová. p0099a: p0099a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4851429

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0099a\_321420\_717\_M1.7  
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'8.00"N, 13°58'56.71"E, ± 92m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Daniela Šraitová  
pramen: Daniela Šraitová. p0099a: p0099a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4851721

#### 7250a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šumava: ve vlhkých houštinách - odkud pak zabíhá často na vlhčí louky - u Horní Plané  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'9.96"N, 14°2'15.95"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1920-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13286657

#### 7250b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.8.lok.74. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'7.00"N, 14°6'50.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-09-14  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365611

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.8.lok.72. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'44.00"N, 14°6'10.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-09-14  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365600

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.lok.70. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'17.00"N, 14°6'31.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-09-14  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365591

## 7250c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.lok.65. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'40.00"N, 14°4'27.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2006-09-12  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365580

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.lok.64. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'52.00"N, 14°4'6.00"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2006-09-12  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365574

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.lok.62. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'57.00"N, 14°2'34.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-09-12  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365568

## 7250d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Černá v Pošumaví, komplex odchovných rybníků při severovýchodním okraji obce; na obnaženém dně vypuštěného rybníčku  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'16.36"N, 14°7'1.86"E, ± 250m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2008-09-14  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13258747

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.8.lok.77. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'3.00"N, 14°5'48.00"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2006-09-13  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365617

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.lok.69. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'59.00"N, 14°6'30.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-09-14

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365589

#### 7251a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0131\_322309\_89\_L2.2A

nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'25.19"N, 14°14'48.01"E, ± 95m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003

nálezce: Martin Lepší

pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4915231

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0155su\_322308\_206\_L2.2B

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'54.02"N, 14°10'26.22"E, ± 392m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4913764

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0155su\_322308\_206\_L2.2B

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'54.02"N, 14°10'26.22"E, ± 392m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4913770

#### 7251b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0086\_322315\_16\_M1.4

nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'50.11"N, 14°18'48.64"E, ± 86m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2002-05

nálezce: Alena Schusserová

pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4919539

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0086\_322315\_18\_M1.4  
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'48.96"N, 14°18'49.00"E, ± 24m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002-05  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4919542

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0086\_322315\_32\_M1.4  
nejbližší obec: Spolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'30.60"N, 14°19'5.52"E, ± 43m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002-05  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4919558

#### **7251c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0156su\_322318\_349\_K2.1  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'22.27"N, 14°10'7.39"E, ± 459m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4921057

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0156su\_322318\_391\_X7  
nejbližší obec: Dvořetín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'39.52"N, 14°11'16.37"E, ± 426m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4922047

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0156su\_322318\_392\_L2.2B  
nejbližší obec: Dvořetín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'39.48"N, 14°11'10.75"E, ± 390m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4922054

#### **7251d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0086\_322315\_237\_M1.4  
nejbližší obec: Zátes, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'52.84"N, 14°19'37.31"E, ± 85m  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002-05  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4919607

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0086\_322320\_7\_M1.4  
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'19.32"N, 14°19'39.22"E, ± 139m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002-05  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4922617

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0086\_322320\_9\_K2.1  
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'28.00"N, 14°19'40.66"E, ± 72m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002-05  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4922618

#### **7252a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0101\_322411\_110\_T1.6  
nejbližší obec: Malčice-Osek, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'25.32"N, 14°23'44.41"E, ± 64m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
nálezce: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4928812

#### **7252b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dlouhá\_50103\_  
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'6.47"N, 14°29'18.35"E, ± 91m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-07-29  
nálezce: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5051945

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dlouhá\_50136\_L2  
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'25.19"N, 14°29'50.57"E, ± 72m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-08-05  
nálezce: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5052158

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dlouhá\_50157\_M1  
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'30.34"N, 14°29'50.14"E, ± 49m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-08-05  
nálezce: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5052321

**7252c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /CZ 0316310/ Vltavská tůň u Branné: tůň na L břehu Vltavy pod silnicí, 3,4km JJV od obce Zátoň na Českokrumlovsku, rozloha 1,67ha.  
nejbližší obec: Zátoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'43.00"N, 14°20'26.00"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.  
projekt: FLDOK  
ID: 8101640

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 8. sním. 79. lok. 28./299,1 říč. km/ 297-300 km říč. km. k obci Nahořany: vodní makrofyta Vltavy  
nejbližší obec: Nahořany, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'12.00"N, 14°20'26.00"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1999-08-09  
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9687946

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0179\_322421\_5\_M1.7  
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'37.15"N, 14°20'37.75"E, ± 92m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-09  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0179: w0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4932483

**7252d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kaplice, Novodomský potok pod lávkou pro pěší jižně autobusového nádraží; šterkové náplavy a břehy  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'13.51"N, 14°29'41.76"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-06-08  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13315003

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0187\_322423\_324\_M1.4  
nejbližší obec: Zdíky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'34.52"N, 14°29'8.30"E, ± 359m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933278



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0187\_322423\_332\_M1.4  
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'28.30"N, 14°28'43.46"E, ± 188m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933285

#### **7253a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 278.Besednice, cesta na Kohout, 870 m n. m., 7253a/7253b; Z. Chocholoušková.  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1973  
ID: 9822626

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Malče\_50066\_L2  
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'1.10"N, 14°31'32.02"E, ± 77m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-07-31  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5051713

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Malče\_50070\_M1  
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'1.72"N, 14°31'28.49"E, ± 48m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-07-31  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5051734

#### **7253b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0185\_322410\_72\_L2.2B  
nejbližší obec: Slavče u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'42.90"N, 14°37'18.16"E, ± 118m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4928335

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0185\_322410\_75\_L2.2B  
nejbližší obec: Slavče u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'21.95"N, 14°37'10.45"E, ± 555m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4928354

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0185\_322410\_77\_L2.2B  
nejbližší obec: Slavče u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'51.47"N, 14°37'15.78"E, ± 104m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4928367

#### 7253c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jaroměř, rybník Poddaňka (v mapě bezejmenný, SV od rybníka Daňka) na pravostranném přítoku Dobečovského potoka v lesích 1,9 km SSV autobusové zastávky při hlavní silnici v centru obce  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'24.98"N, 14°33'8.64"E, ± 50m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-06-08  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13315171

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kaplice: mokřadní louka na pravém břehu Malše 0,5 km JV od kóty 591,2  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-11-27  
nálezc: Martin Lepší; Radim Paulič; Petr Lepší; et al.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8509469

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0126\_322418\_1\_L2.2B  
nejbližší obec: Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'16.26"N, 14°30'25.99"E, ± 945m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-05  
nálezc: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4930810

#### 7253d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velký Jindřichov\_5380113  
nejbližší obec: Velký Jindřichov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'5.84"N, 14°38'52.87"E, ± 24m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-08-11  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5662435

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Benešov nad Černou\_5380094  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'49.93"N, 14°39'0.04"E, ± 31m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-08-14  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5662515

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Velký Jindřichov\_5380110  
nejbližší obec: Velký Jindřichov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'5.34"N, 14°39'26.57"E, ± 28m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-08-11  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5662693

#### 7254a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Bedřichov u Horní Stropnice\_5380072  
nejbližší obec: Bedřichov u Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'23.98"N, 14°42'42.52"E, ± 117m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-07-30  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661764

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rychnov u Nových Hradů\_5380073  
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'17.93"N, 14°40'32.59"E, ± 22m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-06-06  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661794

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Rychnov u Nových Hradů\_5380043  
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'1.84"N, 14°40'46.13"E, ± 46m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-06-06  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661886

#### 7254b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 225. Nové Hradky, PR Terčino údolí, louka pod tvrzí Cuknštejn, 540 m n. m., 7254b; B. Šerá.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezc: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1977  
ID: 9821787

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 227. Nové Hradky, PR Terčino údolí, od SV okraje rezervace po hamr, 490-510 m n. m., 7254b; B. Šerá.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1977  
ID: 9821843

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 237. Nové Hradky, rybník u Světví, směr na Nové Hradky, 560 m n. m., 7254b; B. Šerá.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: B. Šerá

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

poznámka: 1988 a 1994

ID: 9822032

#### 7254c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Staré Hutě u Horní Stropnice\_5380272

nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°42'56.84"N, 14°42'33.23"E, ± 40m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2008-06-07

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5664564

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Meziluží\_5380464

nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice

souřadnice: 48°44'35.09"N, 14°41'39.05"E, ± 41m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2008-07-30

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5666842

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hartunkov\_5380470

nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'32.64"N, 14°40'11.28"E, ± 84m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-07-30

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5666960

#### 7254d

lokalita: Šejby; 7254dad

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'52.76"N, 14°46'52.48"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2005

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole

ID: 10192616

#### 7255a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0161\_331309\_134\_L2.2B

nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'11.26"N, 14°53'3.95"E, ± 259m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2003

nálezce: Tomáš Smrž

pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4960095

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0161\_331309\_143\_X9A  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'43.48"N, 14°52'8.65"E, ± 260m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4960111

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0161\_331309\_149\_M1.5  
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°47'27.35"N, 14°54'20.66"E, ± 1062m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4960129

#### 7255b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 469.České Velenice, les Slatina mezi Rybným rybníkem a signálkou 2,0-2,5 km ZSZ-Z od nádraží, 495-500 m n. m., 7255b; V. Grulich.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1988  
ID: 9825791

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 472.České Velenice, Rybný rybník 2 km Z(SZ) od nádraží, 495 m n. m., 7255b; V. Grulich.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1988  
ID: 9825841

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 513.Nová Ves nad Lužnicí, lesní cesta ca 1,5-3 km JV od obce, 475 m n. m., 7255b/7155d; K. Boublík.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1988  
ID: 9826910

#### 7261b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šatov\_5290003  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'43.66"N, 15°59'49.45"E, ± 239m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-10  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Němec R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0529. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661310

## 7262a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šatov; ruderalizace, na některých místech přechod k M1.1  
souřadnice: 48°47'15.89"N, 16°1'58.02"E, ± 1940m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-07-15  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 12888200

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šatov; ruderalizace, na některých místech přechod k M1.1  
souřadnice: 48°47'25.93"N, 16°1'10.88"E, ± 624m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-07-15  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.5  
ID: 12888204

## 7262b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dyjákovičky\_5290051  
nejbližší obec: Dyjákovičky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'29.60"N, 16°5'29.00"E, ± 445m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-10  
nálezce: Radomír Němec  
pramen: Němec R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0529. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661337

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dyjákovičky\_5290052  
nejbližší obec: Dyjákovičky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'6.22"N, 16°5'24.65"E, ± 285m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-07-10  
nálezce: Radomír Němec  
pramen: Němec R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0529. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661349

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: EVL Vrbovecký rybník  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'31.94"N, 16°8'2.36"E, ± 324m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008  
nálezce: Lydie Bartoňová  
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanickému průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6865046

### 7263a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jaroslavice, obdélníkový plůdkový výtažník pod rybníkem Dolní Jaroslavický (4. v pořadí podobných rybníků ve směru od jihu k severu a 1. od severu k jihu) a polní cesta podél něj.  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'2.83"N, 16°14'51.38"E, ± 100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-06-29  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13174930

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jaroslavice, řeka Dyje ca 1,75 km SSV–SV od kostela v obci; ve vodě a na březích  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'18.70"N, 16°14'42.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-06-29  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13174941

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Jaroslavice, podél severního břehu Dolního Jaroslavického rybníka; rybníční litorál, polní cesta a pásy dřevin.  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'20.86"N, 16°14'18.08"E, ± 500m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-06-29  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13174950

### 7263b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0109\_341314\_80\_M1.4  
nejbližší obec: Hrádek u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'7.36"N, 16°15'33.26"E, ± 40m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
nálezc: Reiter; Dvořáková  
pramen: Dvorakova, Reiter. b0109: b0109. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4989490

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrádek u Znojma  
souřadnice: 48°46'0.03"N, 16°16'13.95"E, ± 2741m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-09-25  
nálezc: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M7  
ID: 11111211

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrádek u Znojma  
souřadnice: 48°45'22.96"N, 16°17'3.87"E, ± 2722m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-09-25  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M6  
ID: 11111220

#### 7263d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dyjákovice; Fragmenty měkkého luhu blízkého as: *Salici-Populetum* s hojně zastoupeným akátem v komplexu s mezerovitými liniemi říčních rákosin as: R-Pa, místy také vegetace bylinných říčních lemů  
souřadnice: 48°44'23.78"N, 16°19'7.61"E, ± 1163m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.4  
ID: 12890563

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dyjákovice  
souřadnice: 48°44'23.78"N, 16°19'7.61"E, ± 1163m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.4  
ID: 12890565

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dyjákovice; Akátem ruderalizovaný porost tvrdého luhu  
souřadnice: 48°44'15.04"N, 16°19'13.13"E, ± 385m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 12890591

#### 7264a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šanov nad Jevišovkou; Rektifikace: Luh kolem vodoteče, příměs nepůvodních dřevin (akát, *Acer negundo*).  
souřadnice: 48°47'22.86"N, 16°22'55.69"E, ± 830m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12953434



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hevlín; Rozvolněné porosty luhů v komplexu s porosty měkkého luhu (*Salix alba*, *S. fragilis*, aj.) provázené porosty křovin s dom. bezem, místy se uplatňují topoly a akát.  
souřadnice: 48°46'6.64"N, 16°20'29.68"E, ± 252m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-07-15  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 12953533

#### **7264b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0108\_341412\_199\_M1.4  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'0.16"N, 16°25'5.30"E, ± 2294m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002  
náleze: Dvořáková; Reiter  
pramen: Dvořáková, Reiter. b0108: b0108. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003  
ID: 4993100

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrabětice  
souřadnice: 48°47'55.27"N, 16°26'18.61"E, ± 86m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-04-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10508601

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hrabětice  
souřadnice: 48°47'56.12"N, 16°26'31.58"E, ± 240m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-04-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.4  
ID: 10510016

#### **7264c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Dyjákovice  
souřadnice: 48°44'0.90"N, 16°20'5.55"E, ± 226m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.4  
ID: 12890577

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hevlín; vrbové křoviny, vtroušeně soliterní stromy (*Salix alba*, *Ulmus*), místy inv. *Acer negundo*  
souřadnice: 48°44'27.23"N, 16°22'8.86"E, ± 954m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.4  
ID: 12890601

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Hevlín; zaplaveno povodní, místy přechod k M7  
souřadnice: 48°44'27.23"N, 16°22'8.86"E, ± 954m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-07-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.4  
ID: 12890606

#### **7265b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: b0161pa\_341415\_6\_M1.1  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'2.04"N, 16°39'32.47"E, ± 456m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Jiří Danihelka. b0161pa: b0161pa. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4993155

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 7265-b10  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'6.05"N, 16°39'30.01"E, ± 643m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-06-12  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6323783

#### **7266a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 363. Úvaly; malý vypuštěný rybníček u Úvalského mlýna a okolí, cca 1,9 km VSV obce  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9059439

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 335. Sedlec: příkopy podél trati, okraje polí, hráz Nového rybníka, dno plůdkového rybníka mezi Novým rybníkem a silnicí,

poloostrov Insel, 1,7 km Z až 2,3 km Z-ZSZ kostela v obci

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 185-190 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9058226

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 1,3. Mušov: louka v aluviu Dyje /JV Mikulova/

nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1981

nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková

pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.

projekt: FLDOK

ID: 9320886

## 7266b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 365. Valtice: vypuštěný rybníček Allah V (horní, větší) a jeho okolí, cca 3,5 km SV železniční zastávky Valtice-město

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Milan Štech

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9059485

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 7266-b12

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°46'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-24

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6340782

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 7266-b14

nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.06"N, 16°48'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-14

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6333746

**7266c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 403. Úvaly: vypuštěný rybník SV obce a jeho okolí  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9060631

**7266d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005  
nálezce: Jiří Unar  
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6615807

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 7266-d05  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.06"N, 16°49'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-08-30  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6331866

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPP Rendezvous  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997  
nálezce: Radomír Řepka  
pramen: Řepka R. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu Národní přírodní památky Rendezvous. , 1997. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6610084

**7267a**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.5. Dolní Podyjí: 350m JV sním.č.1.t.j.3km JJV Lednice, v lese Obora u Lednice,  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'10.00"N, 16°50'45.00"E  
nadmořská výška: 159 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-07-29  
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 7934625

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 436. Břeclav: v lese podél cesty, břehy kanálů s slepých ramen, cca 2 km SSZ-S náměstí

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9062368

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 434. Charvátská Nová Ves: dyjská navigace, les luční fragmenty podél okraje lesa, okraj pole, strouha u mostku, cca 3 km

S-SSV až 2,1 km SSV kaple v obci

nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9062238

#### **7267b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Hrušky, ul. Hlavní, na nájездеch ze silnice k domům č. 25 a 26; rozvolněný ruderalní trávník na písčité půdě

nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'12.23"N, 16°58'52.82"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2015-05-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954571

#### **7267c**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 460. Břeclav: tůň u žel. mostu a její okolí, cca 2,4 km J náměstí

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

nadmořská výška: 156 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9063510

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 476. Břeclav: v lese podél cesty, 3,7-4,4 km JJV náměstí

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

nadmořská výška: 156 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9063992

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 453. Břeclav: pravý břeh Dyje cca 1,1-2,3 km JJV náměstí  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9063246

#### 7267d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.2. lok.20. The Kyjovka brook under the motorway bridge at the NE end of Lanžhot village, about 6km of Břeclav town.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'6.00"N, 16°58'16.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-07-10  
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1994): Butomus umbellatus-community in the Czech and Slovak Republics. - Preslia 66: 97-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 8068003

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 518. Lanžhot: J část Lánských luk, J část hrůdu J záměčku Lány, okolí zaplavené pískovny, lem příkopu, 3,8 km ZJZ až 4 km JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065257

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 499. Kostice: u Kyjovky, cca 0,5 km JV kapličky v obci  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9064732

#### 7268a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 269. Moravská Nová Ves: podél cesty mezi nádražím a Kyjovkou, JV obce  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9056352

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 270. Moravská Nová Ves: břeh Kyjovky  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9056373

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 271. Moravská Nová Ves: Za panským, rybník JV obce

nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9056054

#### 7268b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.1.sním.8. Dolní Pomoraví: P břeh Moravy pod inundační hrází 1km Z obce Kopčany u Hodonína,

nejbližší obec: Kopčany u Hodonína, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'7.00"N, 17°5'14.00"E

nadmořská výška: 159 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1985-07-29

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.

projekt: FLDOK

ID: 7934692

#### 7268c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 539. Tvrdonice: rameno Moravy, cca 3,2 km JV kostela v obci

nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vladimír Řehořek

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9065708

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 492. Kostice: kanál cca 2 km VJV kapličky v obci

nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vladimír Řehořek

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9064464

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8677724

#### 7350a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.lok.25. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'56.00"N, 14°2'5.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-08-20

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365336

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.lok.24. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'38.00"N, 14°2'30.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-08-20

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365326

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.4.lok.22. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'16.00"N, 14°3'54.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-08-20

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365314

### **7350b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.3.lok.85. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'57.00"N, 14°5'31.00"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2006-09-21

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365627

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.5.lok.17. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'14.00"N, 14°5'1.00"E

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2006-08-18

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365271

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: Tab.5.lok.16. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.

nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'9.00"N, 14°5'43.00"E

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2006-08-17

pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.

projekt: FLDOK

ID: 8365266



### 7350c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0172a\_324101\_36\_K1  
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'40.45"N, 14°2'55.43"E, ± 100m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Daniela Šraitová  
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4934222

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0172a\_324106\_186\_M1.7  
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'54.70"N, 14°3'0.90"E, ± 75m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Daniela Šraitová  
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4936920

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: p0172a\_324106\_207\_T1.5  
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'0.56"N, 14°3'41.44"E, ± 54m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Daniela Šraitová  
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4937023

### 7350d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Šumava: Břehové porosty Mlýnského potoka (přesná poloha nálezu jednot druhů je uvedena v tab.1 tohoto článku).  
Mlýnský potok se nachází na P břehu Lipna JV obce Pasečná, délka toku ca 1,7 km (revit.úpravy proběh.v obd.1.8.-17.11.1998)  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'11.00"N, 14°6'54.00"E  
nadmořská výška: 784-884 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1998-11  
pramen: Procházka J., Hakrová P., Pražáková D., Pecharová E. & Pokorný J. (1999): Hodnocení revitalizace Mlýnského potoka I. - úvodní studie. - Silva Gabreta 3: 73-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9632296

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0087\_324103\_178\_M1.1  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'47.58"N, 14°9'52.63"E, ± 9m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2002-08  
nálezce: Lada Záhlavová  
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4935585

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0087\_324103\_180\_M1.1  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'46.07"N, 14°9'53.10"E, ± 6m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2002-08  
nálezc: Lada Záhlavová  
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4935587

#### 7351a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.3.lok.108. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'4.00"N, 14°10'25.00"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-10-09  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365708

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.lok.107. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'30.00"N, 14°10'10.00"E  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-10-08  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365703

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0156su\_322323\_201\_K2.1  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'41.71"N, 14°11'31.16"E, ± 295m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4923826

#### 7351b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0130\_324105\_135\_M2.1  
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'0.14"N, 14°17'15.11"E, ± 4m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4936034

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0130\_324105\_137\_M1.4  
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'8.17"N, 14°17'19.36"E, ± 72m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4936035

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0130\_324105\_136\_M1.4  
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'4.64"N, 14°17'16.98"E, ± 50m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4936225

### 7351c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.5.lok.8. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'39.00"N, 14°10'0.00"E, ± 600m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2006-08-11  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365213

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.lok.115. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'11.00"N, 14°13'48.00"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2006-10-10  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365723

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.4.lok.113. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'17.00"N, 14°12'46.00"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2006-10-09  
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365718

### 7351d

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 8. sním. 77. lok. 32. /318,5 říč. km/ 316-319,1 km říč. km. k obci Vyšší Brod: vodní makrofyta Vltavy  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'7.00"N, 14°18'53.00"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1999-08-09  
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9687940

původní jméno: *Phalaroides arundinacea*  
lokalita: tab. 6. sním. 48. lok. 34./326,2 říč. km/ 323-328 km říč. km. k obci Loučovice: vodní makrofyta Vltavy  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'10.00"N, 14°15'27.00"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1997-08-02  
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9687858

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0130\_324105\_124\_M1.4  
nejbližší obec: Bolechy, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'44.88"N, 14°17'2.69"E, ± 91m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2003  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4936016

### 7352a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0179\_322421\_250\_X7  
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'45.13"N, 14°23'40.13"E, ± 73m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-09  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0179: w0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4932565

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0179\_322421\_361\_K2.1  
nejbližší obec: Běleň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'54.06"N, 14°21'17.46"E, ± 145m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2003-09  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0179: w0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4932622

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0179\_322421\_361\_K2.1  
nejbližší obec: Běleň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'54.06"N, 14°21'17.46"E, ± 145m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2003-09  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0179: w0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4932624

#### 7352b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0187\_322423\_385\_T1.6  
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'58.94"N, 14°27'56.84"E, ± 124m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933314

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0187\_322423\_394\_M1.7  
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'30.44"N, 14°27'59.94"E, ± 237m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933321

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0187\_322423\_400\_M1.7  
nejbližší obec: Suchdol u Bujanova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'28.79"N, 14°28'10.74"E, ± 122m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933324

#### 7352c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0160\_324211\_100\_K2.1  
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'27.76"N, 14°22'17.76"E, ± 95m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945251

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0160\_324211\_100\_K2.1  
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'27.76"N, 14°22'17.76"E, ± 95m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945252

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0160\_324211\_107\_M1.4  
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'29.59"N, 14°22'10.92"E, ± 185m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945269

#### 7352d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.12. Horní Dvořiště (okr.Český Krumlov): periférie žel. nádraží  
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'7.00"N, 14°25'18.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1997-06-11  
pramen: Jehlík V. (2003): Příspěvek k fytocenologii a ekologii druhu *Bunias orientalis* L. v Čechách a v sousedních územích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 7908533

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Tab.1.sním.11. Horní Dvořiště (okr.Český Krumlov): periférie žel. nádraží  
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'7.00"N, 14°25'18.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1997-06-11  
pramen: Jehlík V. (2003): Příspěvek k fytocenologii a ekologii druhu *Bunias orientalis* L. v Čechách a v sousedních územích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 7908518

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0180\_324202\_14\_K1  
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'41.93"N, 14°27'10.94"E, ± 40m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4940921

#### 7353a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0187\_322424\_21\_M1.7  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'58.08"N, 14°33'23.40"E, ± 148m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933388

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0187\_322424\_23\_M1.7  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'8.52"N, 14°33'10.22"E, ± 425m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933392

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0187\_322424\_30\_M1.7  
nejbližší obec: Jaroměř u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'16.26"N, 14°32'45.92"E, ± 73m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0187: w0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4933399

### 7353b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0214\_324205\_848\_M1.7  
nejbližší obec: Rapotice u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'14.92"N, 14°37'23.12"E, ± 116m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0214: w0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.09.2003 - 07.09.2004  
ID: 4942819

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0188\_322425\_281\_L2.2B  
nejbližší obec: Meziříčí u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'58.42"N, 14°36'27.94"E, ± 129m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004  
ID: 4933696

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0188\_322425\_281\_L2.2B  
nejbližší obec: Meziříčí u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'58.42"N, 14°36'27.94"E, ± 129m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004  
ID: 4933698

### 7353c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0214\_324204\_236\_M1.7  
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'48.70"N, 14°32'20.94"E, ± 42m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezce: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0214: w0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.09.2003 - 07.09.2004  
ID: 4941445

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0213\_324203\_173\_L2.2B  
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'54.06"N, 14°30'25.78"E, ± 165m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
nálezce: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004  
ID: 4941750

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0213\_324203\_176\_L2.2B  
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'45.02"N, 14°30'13.18"E, ± 157m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
nálezce: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004  
ID: 4941766

### 7353d

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0037\_324205\_18\_T1.5  
nejbližší obec: Rapotice u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'46.72"N, 14°36'50.51"E, ± 112m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2001  
nálezce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4942285

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0037\_324209\_13\_X7  
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'23.59"N, 14°35'48.77"E, ± 176m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2001  
nálezce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4943764



původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0037\_324209\_16\_X7  
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'27.98"N, 14°35'53.05"E, ± 61m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2001  
nálezce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4943765

#### 7354a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Benešov nad Černou\_5380564  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'52.19"N, 14°40'8.40"E, ± 221m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2008-06-07  
nálezce: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5668044

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 0\_opravy\_333101\_307\_M1.4  
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'34.54"N, 14°41'17.16"E, ± 326m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4977082

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: NPR Žofínský prales, ochranné pásmo, kromě luční enklávy zvané "střelnice" v severní části OP  
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'16.72"N, 14°42'27.30"E  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004  
nálezce: Karel Boublík; Martin Lepší; Petr Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales z oboru botanika. – ms. 22 p. + příl.. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6944376

#### 7354c

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0142\_333106\_316\_V4A  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'51.44"N, 14°40'46.78"E, ± 189m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-10  
nálezce: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4977842

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0142\_333106\_413\_T1.5  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'18.56"N, 14°42'53.32"E, ± 199m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-10  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4977931

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0142\_333106\_416\_T1.5  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'18.38"N, 14°43'2.32"E, ± 182m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-10  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4977940

### 7367a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2a. Lanžhot: Soutok - JZ cíp Košarských luk (včetně louky Pirpanka)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9321257

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: 2b. Lanžhot: Soutok - střední a jižní část Košarských luk (včetně louky Pirpanka v jejich JZ cípu)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9321292

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: /1-3/ Lanžhot: Soutok, J část Košarských luk  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-05-22  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9321366

### 7367b

původní jméno: *Baldingera arundinacea*

lokalita: Lanžhot, ca 3 km JV na p. bř. řeky Moravy mezi dálnicí a řekou; kvadrant 7367b.

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°41'48.04"N, 16°59'34.03"E, ± 750m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-08-18

nálezce: B. Slavík; L. Kirschnerová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13286658

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: /263/ Dyjsko-svratecký úval (18a/ 7367b): Lanžhot (distr. Břeclav): lužní les 5,4km J od obce. (1. fertilní rostlina asi 25cm

vysoká) (i snímek z 11.8.2011, P.Maděra).

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'28.00"N, 16°57'48.00"E

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-08-11

nálezce: P. Maděra

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344639

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 545. Lanžhot: malá lesní loučka u krmelce, zamokřená sníženina v J části Lánských luk, cca 4 km JZ kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9065861

#### **7367d**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 578. Lanžhot: nejjižnější část Košarských luk, břeh Moravy a lužní les mezi Moravou a kanálem vtékajícím do Dyje, 0,4-0,8

km SZS soutoku Dyje a Moravy

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9068297

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 571. Lanžhot: střední část Košarských luk, blíže k Dyji, 9 km JJZ obce

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9067655

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: 578a. Lanžhot: Sekulská Morava, les, odříznutý merandr a ochranná hráz Z čerpačky, 11 km J obce

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9068416

#### 7450b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0087\_324113\_139\_T1.1

nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'38.18"N, 14°8'31.74"E, ± 122m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2002-08

nálezce: Lada Záhlavová

pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4939557

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0010a\_324112\_246\_T1.5

nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'55.57"N, 14°7'30.47"E, ± 164m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2001-09-30

nálezce: Pavlína Hakrová

pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4939289

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: p0010a\_324112\_304\_T1.5

nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'44.48"N, 14°7'39.94"E, ± 103m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2001-09-30

nálezce: Pavlína Hakrová

pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4939328

#### 7451a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0087\_324113\_49\_T1.1

nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'29.26"N, 14°10'30.25"E, ± 47m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2002-08

nálezce: Lada Záhlavová

pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4939766

původní jméno: *Phalaris arundinacea*

lokalita: w0055\_324114\_239\_T1.5

nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'51.94"N, 14°13'24.53"E, ± 38m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2001

nálezce: Alena Schusserová

pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4940170

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: Kapličky; Nekosené, silně ruderalizované lado, na východě segmentu malé *Scirpetum sylvaticii*  
souřadnice: 48°35'52.06"N, 14°13'25.17"E, ± 100m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2013-07-02  
nálezc: Vladimír Hans  
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 11729689

#### 7451b

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0160\_324120\_35\_M1.4  
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°33'58.57"N, 14°19'44.18"E, ± 46m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4940481

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0160\_324120\_39\_T1.5  
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'5.48"N, 14°19'52.03"E, ± 38m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4940485

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0160\_324120\_39\_T1.5  
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'5.48"N, 14°19'52.03"E, ± 38m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4940486

#### 7452a

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0160\_324211\_20\_K2.1  
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'34.33"N, 14°23'7.26"E, ± 154m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945153

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0160\_324211\_51\_M1.4  
nejbližší obec: Svatomírov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'43.50"N, 14°23'33.36"E, ± 68m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945201

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0160\_324211\_139\_K2.1  
nejbližší obec: Svatomírov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'46.75"N, 14°22'48.79"E, ± 599m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezce: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945286

#### **7452b**

původní jméno: *Phalaris arundinacea*  
lokalita: w0180\_324212\_8\_M1.1  
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'44.41"N, 14°25'12.00"E, ± 174m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezce: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945507

#### **7454a**

lokalita: Stodůlecký vrch; 7454aab  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'37.76"N, 14°41'52.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003  
nálezce: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole  
ID: 10192615